IKS OICM UICM

Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel

Bulletin mensuel de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments

Bolletino mensile dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

1986 Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

Mitteilungen der IKS

Pressemitteilungen	Beiblatt in Nr. 1 und S. 893
Ergänzung der Liste ABC	3, 27, 104, 183, 252, 333, 413, 514, 605, 705, 809, 893
Änderung der Liste ABC	413, 809, 893
Ergänzung der Liste D	605
Beschluss betreffend Deklaration von pharmazeutischen Hilfsstoffen auf Packung und Packungsprospekt von Arzneimitteln der Humanmedizin	28
Mitteilung der IKS betreffend Registrierungsgesuche und Dokumentation	103
Drei wichtige Institutionen des Gesundheitswesens tagten	251
Jahresbericht 1985	252
Drucksachen	252
Erlasse und Publikationen der interkantonalen Heilmittelkontrolle	253
Beschluss der IKS betreffend Reye-Syndrom und Salicylate	513
IKS-Gebührentarif	894

Communications de l'OICM

Communiqués de presse	Supplément au nº 1 et p. 900
Nouvelle inscription dans la liste ABC	3, 27, 106, 183, 256, 333, 414, 516, 606, 705, 809, 900
Modification de la liste ABC	414, 809, 900
Nouvelle inscription dans la liste D	606
Décision concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques sur les emballages et les prospectus d'emballage de médicaments en médecine humaine	29
Communication de l'OICM concernant les demandes d'enregistrement et la présentation de la documentation	105
Journées de trois organisations faîtières des affaires sanitaires	255
Rapport annuel 1985	256
Imprimés	256
Actes législatifs et publications relatifs au contrôle des médicaments	257
Décision de l'OICM concernant le syndrome de Reye et les salicylates	515
Tarif de l'OICM	901

Heilmittel
Médicaments

		IKS-Nr. OICM N° UICM N°	Seite Page Pagina
B	Aarane, Synchron-Aerosol	46 972	706
D	Abführ-Dragées Nr. 444	43 235	627
D–P	Abführtee Siegfried, Portionenbeutel	30 162	46
B	Abi-Dex 100 ad us.vet., Injektionslösung	43 175	246
D–P	Absorbine, Emulsion	36 062	627
D–Sp/P	Abstorbine Strahlfäule-Heilmittel ad us.vet.	44 133	784
D–Sp/P	Abstorbine Veterinary, Liniment ad us.vet.	44 134	785
B	Ac-A-Co, Tabletten	34 533	993
A	Achromycin, Augensalbe	21 999	598
A	Achromycin, Hautsalbe 3%	22 000	993
A	Achromycin, Sirup	21 976	598
A	Achromycin i.m., Injektionspräparat	21 043	598
C	Acidum phosphoricum, Complexe Lehning No 5, gouttes homéopathiques	45 946	607
C	Acnolisal, crema	45 474	191
D	Aco-Derm, alkoholische Lösung	47 252	607
D	Acridin ad us.vet., Spray	39 589	163
C	Actapulgite, poudre	34 730	721
C	Activarol, ampoules buvables	15 248	271
C	Activarol C 100, Activarol C 500, ampoules buvables (auparavant: Activarol vitaminé C, ampoules buvables)	26 102	271
B	Acupan, Injektionslösung	39 834	437
B	Acupan, Tabletten	39 437	437
B	Adalat, Kapseln	38 754	356
B	Adalat intracoronar, Lösung	47 527	334
B	Adalat pro infusione, Lösung	47 528	334
B	Adalat pro injectione, Lösung	47 529	354
B	Addamel Infusionskonzentrat, Zusatzampulle	43 676	272, 721
B	Addergit, Retardkapseln	47 356	415
B	Addergit, Tropfen	47 752	415
B	Adenyl, Injektionslösung	30 578	505
B	Adenyl, Tabletten	30 684	505
B	Adipomin, Tabletten	38 841	437

B	Adistop C, Tabletten	39 350	438
D–P	Adistop Lax, Dragées	39 349	628
C	Adrectal, pommade	19 475	529
C	Adrectal, suppositoires	22 453	529
B	Adrenalina (Cloridrato di A.), soluzione iniettabile (prima: Cloridrato di Adrenalina, soluzione iniettabile)	13 691	46
B	Adrenoxyl, Tabletten	15 407	722
B	Adrenoxyl «5000», Injektionslösung	23 685	722
A	Adriblastin, Injektionspräparat i.v.	38 007	438
D	Adro-med, Hautwaschgel	45 823	706
D–P	Adrovet, Augensalbe für Hunde und Katzen	23 249	785
D–P	Adrovet, Beruhigungstropfen für Hunde und Katzen	23 585	785
D–P	Adrovet, Durchfallpulver für Hunde und Katzen	13 117	786
D–P	Adrovet, Ohren- und Wundstreupulver für Hunde und Katzen	13 658	786
E–P	Adrovet, Parasit-Lösung ad us.vet.	47 708	718
C	Adrovet, Wurmtabletten für Hunde und Katzen	42 631	887
E–P	Adrovet Deodorant für Hunde und Katzen, Tabletten	39 598	685
B	Adzoid ad us.vet., Injektionslösung	46 301	115
B	Aequifusal-Konzentrat ad us.vet., Injektionslösung	36 727	996
D–P	Aesculus hippocastanum Bioforce, Urtinktur	39 535	722
C	Afro-for, capsules	36 116	803
D–P	Aglio «Künzle», capsule	45 919	810
C	Agrippa, Dragées	17 147	244
B	AKE 2000 Aminosäuren-Kohlenhydrat-Elektrolyt, Infusionslösung (früher: Aminosäuren-Kohlenhydrat-Elektrolyt, Infusionslösung)	43 088	272
C	Aknecolor, Crèmepaste	47 429	416
D	Aknichthol, Lotio	33 005	118
B	Aknichthol Dexa, Lotio	33 006	118
D	Aknichthol soft, Lotio	37 238	119
C	Aktiferrin, Suscaps	37 840	46
C	Alburone, poudre	38 930	356
C	Alburone C.L., liquide	41 950	357
D–P	Aledin, poudre	41 986	107
A	Alexan, Injektionslösung	35 979	191
D–P	Algiospray, Aérosol	39 580	926
B	Algopriv, capsules	35 378	438
B	Alival, Kapseln	39 771	93
B	Alival 100, Filmtabletten	46 036	93
A	Alkeran, Injektionspräparat	30 896	530
B	Alkohol 94% Hausmann, Zusatzampullen zu Infusion	29 547	439
D	Allcock's porous plaster, emplâtre	10 534	439

C/Sp	Allergan, Autosterile Kochsalzlösung	43 437	723
C	Allergan, Crème	19 934	357
C/Sp	Allergan LC-65-N, Intensivreiniger	43 438	723
B	Allergospasmin, Dosier-Aerosol	47 642	707
D–P	Alliovit Knoblauchpillen, Dragées	47 266	416
B	Allopur, Tabletten	38 398	192
B	Allopur 300, Tabletten	39 265	273
B	Allopyrin, Suppositorien für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder	34 593	993
C	Allsan 31, Dragées	45 690	4
C	Almarivo, sospensione	46 402	34
D	Aloplastine, pâte	17 450	273
D	Aloplastine, poudre	21 534	273
D	Aloplastine acide, pâte	21 533	628
	Alphachymotrypsine Choay, Injektionslösung	28 526	598
C	Alphachymotrypsine Choay, Salbe	28 528	993
D	Alpinamed Arnica-Gel mit Spilanthes, fettfreie Salbe	47 762	810
D	Alpina Wallwurzel-Gel, fettfreie Salbe	46 474	107
D	Alrivo, sospensione	46 002	34
A	Altabactine ad us.vet., Pulver	38 331	177
D	Alucol, Gel	36 355	47
D	Alucol, Kautabletten	23 128	724
D	Aluctyl, Aéro-collutoire	32 040	926
D	Aluctyl, comprimés	16 216	926
D	Aluminiumhydroxid-Gel 10% «Bichsel»	43 203	47
C	Alupent, Inhalationslösung	28 291	698
C	Alvityl, Dragées	47 144	608
C	Alvityl, Sirup	47 146	608
C	Alvityl plus, Kapseln	47 145	609
D–P	Amaigritol, Pulver	45 592	334
D–P	Amara, Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	11 787	119
A	Ambilhar, Tabletten	31 835	439
B	Ambivalon, Tabletten	42 005	47
C/Sp	Ami-10, Lösung	43 506	724
C/Sp	Ami-clean, Lösung	43 510	724
C/Sp	Amidose, Spüllösung	43 393	725
C/Sp	Amigel, Gel	43 509	725
C/Sp	Amilis, Lösung	43 375	725
B	Aminoflex 40 E, 80 E, 140 E, soluté pour perfusion – Flex-Flac Vifor (auparavant: Aminoflex 40, 80, 140, soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor)	40 045	274
B	Aminoplasmal, Infusionslösungen	39 497	120

B	Aminoplasmal paed, Infusionslösung	43 489	275
B	Amipaque 13,5 g, Injektionslösung	42 239	244
A	Amoxidin, compresse	47 378	259
D	Amphisept 80, alkoholische Lösung	46 974	517
C	Amphodyn spezial, Kapseln	34 754	48
A	Ampitab ad us.vet., Tropfen	44 645	966
A	Ampitab 20 ad us.vet., Injektionssuspension	43 941	398
A	Ampital, capsules	43 862	48
A	Ampy-Penyl, capsule	39 680	175
A	Ampy-Penyl, sciroppo secco	39 681	175
C	Anacidol, Suspension	39 838	48
	Ana-Mince Ana-Med, Anti-Kalorien-Kapseln		98
D–P	Anatima mit Kamille, Feuchttüchlein	39 386	726
Sp–P	Anatoma, Fuss-Stütze	13 395	694
	Ana-Zym, Anti-Kalorien-Kapseln		98
B	Ancopir, Dragées	34 662	357
B	Ancopir, Injektionslösung	28 486	358
B	Ancylol ad us.vet., Injektionslösung	33 400	600
A	Andomycin, Kapseln	30 855	93
B	Andriol, Kapseln	42 028	927
D	Anesthan, Salbe	18 503	406
D	Anesticol, pâte gingivale et dentaire	26 333	96
C	Angifébrine, Suppositorien	32 882	927
D–P	Anginazol, tablettes à sucer	37 908	927
C	Anginesin, Liquidum	15 774	928
C	Anginex, flüssig	17 532	440
B	Angosédine, dragées	20 786	244
D	Anliker-Lehm «äusserlich», Pulver	9 634	828
D–P	Anliker-Lehm «innerlich», Pulver	34 909	440
D	Anoréïne, suppositoires	26 286	530
B	Antiadipositum X-112, Dragées	37 210	726
C	Antiasthmatique du Tigré du Dr C. H. Cléry, cigarettes	32 560	327
B	Antianem B12 2000, sirop	30 691	505
B	Antianem B12 forte, solution injectable	27 338	598
B	Antibiotulle, Wundverband	35 829	726
D	Antidiarrhoicum Nr. 548, Tabletten	43 898	49
E–P	Anti Durill, Pflaster	12 613	727
B	Antigestin ad us.vet., Pulver	42 972	786
C	Antigrippe Homberger, gouttes homéopathiques	46 392	34
C	Antigrippine Vitamin C, Cachets	46 083	497
D–P	Antimal, Tabletten	22 393	440
B	Antinal, capsules	45 798	907
D–P	Anti-Raucher, Kaugummi	40 183	727

C	Antispasmodique Homberger, gouttes homéopathiques	46 393	35
B	Antistin, Injektionslösung (i.m., i.v.)	12 907	888
B	Anturan, Dragées	39 723	121
B	Anturan 100, Tabletten	26 264	358
C	Antussol-A et B, sirop (avec Pholcodine)	43 461	928
C	Antussol-C, sirop pour petits enfants et nourrissons	43 462	928
C/Sp	Aosept, Lösung	46 611	35
D–P	A-Par Aérosol, Spray	43 492	828
A	Apatef, Injektionspräparat	46 785	35
B	Apetinil-Depo, Kapseln	35 204	440
D	Aphlazul, capsules	31 783	406
D	Apolink 700, Kautabletten; Apolink 1100, Kautabletten (früher: Apolink 700, Kautabletten)	43 989	10
D	Aposen, Wundcrème	45 962	707
B	Apotrin, Kapseln	41 745	727
A	Apralan 20/Apralan 100 ad us.vet., concentré médicamenteux (auparavant: Apralan 20 ad us.vet.)	45 670	496
B	Aptol-Duriles, Tabletten	39 860	441
C	Aqua, solution	47 805	609
D–P	Arabioforce, Tropfen	30 763	628
C	Arbid-Top, Dosierspray (früher: Rhino-Delica, Lösung)	31 312	358
C	Arbid-Top, Nasentropfen	47 601	335
B	Arcalion 100, dragées; Arcalion 200, dragées	40 034	36
B	Arcasin, Sirup	46 629	4
C	Arcostrong, capsules	36 285	359
B	Arginotri-B, dragées	31 739	121
B	Argylevures Sorbic, ampoules buvables	25 209	93
D–P	Arkogélules: Ail, gélules	46 276	416
D–P	Arkogélules: Artichaut, gélules	46 278	416
D–P	Arkogélules: Aubépine, gélules	46 279	417
C	Arkogélules: Boldo, gélules	46 280	417
D–P	Arkogélules: Bourdaine, gélules	47 336	609
D–P	Arkogélules: Busserole, gélules	46 281	417
D–P	Arkogélules: Eucalyptus, gélules	47 333	610
D–P	Arkogélules: Ginseng, gélules	46 284	417
D–P	Arkogélules: Huile de carthame/lécithine, gélules	46 286	907
D–P	Arkogélules: Huile de germe de blé, gélules	46 285	907
D–P	Arkogélules: Isphaghul, gélules	47 338	610
D–P	Arkogélules: Mélisse, gélules	47 339	610
D–P	Arkogélules: Millefeuille, gélules	46 287	418
D–P	Arkogélules: Passiflore, gélules	47 334	610
D–P	Arkogélules: Pissenlit, gélules	47 340	611
D–P	Arkogélules: Pollen, gélules	46 288	611

D–P	Arkogélules: Thym, gélules	47 335	611
D–P	Arkogélules: Valériana, gélules	47 341	611
D	Arnica-Gel, «Qualipharma»	39 701	628
D	Arnica-Rocco-Balsam, Salbe	10 494	727
D–P	Arnika-Wundtuch «Wala»	42 977	441
E	Arrache-cors Erlong, amplâtre	17 142	629
B	Artane, Tabletten	20 555	530
B	Artane Sustets, Kapseln	29 297	531
B	Arthrikin ad us.vet., sucre	44 219	966
D	Arthrum, gouttes homéopathiques	46 540	517
B	Artosin, Tabletten	22 687	441
C	Arvigol, gel	46 622	518
D–P	Asparagus-Petroselinum, Tabletten	43 954	442
B	Aspégic 1 g, préparation injectable	47 256	810
D–P	Aspercreme, crème	47 309	707
B	Asphaline A, pâte	16 258	275
D–P	Aspro, comprimés	12 969	442
D	Asrivo, compresse	28 515	192
C	Asterol «Roche», Puder	19 391	408
C	Asthenal, Dragées (früher: Asthenal forte, Dragées)	20 091	829
C	Asthenal, Kapseln	43 278	811
B	Atarax, Filmtabletten	21 871	442
B	Atarax, Sirup	27 096	442
B	Atmasanol, Sirup	29 591	246
B	Atmasanol compositum, Dragées	29 590	246
B	Atrovent, Dosier-Aerosol	38 980	192
B	Atrovent nasal, Dosier-Aerosol	46 816	259
C	Audax, Ohrentropfen	35 548	929
Sp	Audibel Novelia N, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	47 997	237
Sp	Aurélia 180, appareil acoustique (auparavant: Aurélia 151, 157, 161 et 180, appareils acoustiques)	43 711	502
A	Aureomycin, Kapseln	19 599	598
A	Aureomycin, Wundpuder	19 606	598
A	Aureomycin ad us.vet., Suspension	26 661	787, 967
B	Aurimite ad us.vet., flüssig	37 761	600
C	Auristan, solution otologique	31 225	49
A	Aurofac RM 100 Granular ad us.vet., Medizinalkonzentrat	48 136	826
D–P	Auroforce, Lösung	32 042	728
C	Aurumheel, homöopathische Tropfen	47 390	335
D	Autoplasme Vaillant, cataplasme	10 198	829
D–P	AVC-plus Knoblauchpillen, Dragées (früher: AVC-Knoblauchpillen)	28 269	929

D–P	Babylax, Miniatur-Klistiere	31 786	121
C	Babyrhinol, Sirup	31 894	406
A	Bactrim «Roche», Sirup für Erwachsene; Bactrim «Roche», Sirup für Kinder, mit Bananenaroma (früher: Bactrim «Roche», Sirup)	35 263	193
D	Baldol, Brausetabletten	33 120	322
D	Balneum Hermal mit Teer, medizinisches Ölbad	32 054	629
D	Balsafissan, baume (auparavant: Fissan, baume)	16 444	629
D–P	Balsamka, Salbe	47 522	612
D	Balsam Rentsch, flüssig	29 685	993
E	Band-Aid, Wundschnellverband	39 300	728
C	Baneocol, Puder	43 938	880
C	Baneocol, Salbe	43 939	881
B	Banminth 12,5% ad us.vet., abgeteilte Pulver	35 864	877
B	Banminth Plus ad us.vet., Entwurmungstabletten für Hunde	46 685	44
B	Barbamin mite, Suppositorien; Barbamin forte, Suppositorien	11 585	359
C	Basiron, Gel	44 458	929
C	Basiron, Lotion	44 459	930
B	Batrafen, Crème	43 600	49
B	Batrafen, Lösung	39 782	49
B	Batrafen, Puder	46 627	5
B	Batrafen, Vaginalcrème	43 601	50
D	Baume du Chalet, pommade	10 223	193
D	Baume Esco, Salbe	13 468	531
D	Baume Fortalis, pommade	11 066	122
C	Baume Mepha, Crème	26 355	122
A	B-Col 125 ad us.vet., concentré médicamenteux	40 074	79
B	B-Co-Lex liofilizzato, preparazione iniettabile (i.m.)	36 982	175
E	Beaphar, Ungezieferhalsband für Hunde und Katzen	44 844	967
D	Bebegel, Gel	48 731	884
D	Bécépirine, comprimés	25 057	884
B	Becloforte, Dosier-Aerosol	45 219	193
B	Beclonarin, Nasensalbe	45 964	335
B	Beco-5, Injektionslösung	23 062	360, 630
B	Beconase, Nasen-Spray	39 658	360
C	Becotal forte mit Vitamin B12, Dragées	31 664	360
B	Becotide Rotacaps/Rotahaler	44 086	361
C	Bedorma, Tabletten	40 949	361
C	Begrocit, Brausetabletten	36 327	50, 194
D–P	Dr. Beil, Arthritis Salbe	27 062	443
D–P	Bekunis, Granulat	37 276	630
D–P	Bekunis Kräutertee, geschnittene Drogen	20 666	829

D–P	Bekunis Tee, Pulver	27 815	830
B	Belladenal, Tabletten	15 658	497, 505
B	Belladenal retard, Tabletten	22 718	443
C	Belladonna-Homaccord, homöopathische Tropfen	47 391	336
B	Bellagotin, Dragées	11 221	361
C	Benadon «Roche», Lacktabletten (früher: Benadon 300 mg, Tabletten)	25 635	194
C	Benadryl ad us.vet., Lotion	36 060	231
C	Benadryl, Expectorans ad us.vet., Sirup	36 061	967
C	Beneroc «Roche», Granulat	39 306	276
A	Benicil Ibsa, capsule	41 277	122
A	Benicil Ibsa, sciroppo	41 278	123
C	Benocten, Tabletten	36 736	443
D	Ben-u-ron, sirop	41 717	276
C/D	Ben-u-ron, suppositoires	29 152	276
C	Benylin, Hustentropfen	35 827	362
C	Benylin Expectorant mit Codein, Sirup	36 387	362, 630
C	Benzaltex, comprimés	46 990	811
D–P	Berberidis vulgaris cortex Bioforce, Urtinktur (früher: Berberis vulgaris Bioforce, Tropfen)	39 537	728
C	Berberis-Homaccord, homöopathische Tropfen	47 392	518
B	Beriplast, Fibrinkleber-Set	46 598	708
Sp–P	Bernafon Charisma, Im-Ohrkanal-Hörgerät	48 325	883
Sp–P	Bernafon Colibri C2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	48 326	883
B	Berolase «Roche», Injektionspräparat	16 033	234, 408
B	Berotec, Tabletten	41 332	327
D	Beruhigungs-Dragées Nr. 545	44 017	728
D	Betadine, Salbengaze	46 090	443
B	Betadrenol, Tabletten	35 911	277
B	Betapressin, Filmtabletten	42 584	444
B	Betaserc, Tabletten	36 119	631
B	Betnovate, Crème	30 968	123
B	Betnovate-N, Lotion	30 972	123
B	Betnovate Scalp Application, Lösung	33 311	124
B	Betolvex, soluzione iniettabile (i.m.)	31 833	124
Sp–P	Beurer, Nacken-Heizkissen	47 618	325
D–P	Biancospino «Künzle», capsule	45 920	811
E–P	Bico, Gesundheitsmatratzen mit Federkern	42 577	237
E–P	Bico, Gesundheitsmatratzen mit Polyätherkern	42 576	238
C	Bilifluine, comprimés dragéifiés	15 701	50
Sp	Billa-San, Inhalationsapparat	36 908	408
C	Biloïde, comprimés	31 793	51, 175
B	Biloptin, Kapseln	26 126	531

C/Sp	Bilo-Saline, Lösung	38 599	830
C	Bilvesmon, Dragées	10 711	888
E–P	Bimbo, Kinderöl	38 807	830
E–P	Bingo, Hundehalsband gegen Ungezieferbefall	45 601	79
B	Binordiol, Dragées	38 611	930
B	Binovum, Tabletten	43 633	124
D	Bio Bekunis, Pulver	44 731	993
D	Biodoron, Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	21 521	125
Sp–P	Bioflex, Fuss-Stützen	27 686	238
B	Biogam Al, gouttes buvables	46 645	612
B	Biogam Bi, gouttes buvables	46 646	811
B	Biogam Co, gouttes buvables	46 647	612
B	Biogam Cu, gouttes buvables	46 648	612
B	Biogam Cu-Au-Ag, gouttes buvables	46 649	518
B	Biogam F, gouttes buvables	46 650	613
B	Biogam I, gouttes buvables	46 651	613
B	Biogam K, gouttes buvables	46 659	613
B	Biogam Li, gouttes buvables	46 652	613
B	Biogam Mg, gouttes buvables	46 653	614
B	Biogam Mn, gouttes buvables	46 654	614
B	Biogam Mn-Co, gouttes buvables	46 655	614
B	Biogam Mn-Cu, gouttes buvables	46 656	614
B	Biogam Mn-Cu-Co, gouttes buvables	46 657	615
B	Biogam Ni-Co, gouttes buvables	46 658	615
B	Biogam P, gouttes buvables	46 660	615
B	Biogam S, gouttes buvables	46 661	615
B	Biogam Se, gouttes buvables	46 662	616
B	Biogam Zn, gouttes buvables	46 663	616
B	Biogam Zn-Cu, gouttes buvables	46 664	616
B	Biogam Zn-Ni-Co, gouttes buvables	46 665	616
B	Biogest ad us.vet., capsules	44 031	968
B	Biograviplan Progestasert, Intrauterinpessar	39 478	125
D	Biohop-Heilbutt-Vitamin-Lebertrankapseln	16 585	532
D–P	Biokosma Anregungsbad, flüssiger Badezusatz	48 098	708
D–P	Biokosma Beruhigungsbad, flüssiger Badezusatz	48 099	709
D–P	Biokosma Erkältungsbad, flüssiger Badezusatz	48 100	709
B	Bioligo Aluminium, liquide	47 844	908
B	Bioligo Bismuth, liquide	47 980	908
B	Bioligo Cobalt, liquide	46 991	108
B	Bioligo Cuivre, liquide	47 846	908
B	Bioligo Iode, liquide	47 982	908
B	Bioligo Manganèse, liquide	43 562	51

B	Bioligo Manganèse-Cobalt, liquide	43 563	51
B	Bioligo Manganèse-Cuivre, liquide	43 564	51
B	Bioligo Magnesium, liquide	47 850	909
B	Bioligo Phosphore, liquide	47 983	909
B	Bioligo Potassium, liquide	46 992	108
B	Bioligo Selenium, liquide	47 984	909
B	Bioligo Silicium, liquide	47 985	909
B	Bioligo Soufre, liquide	47 986	910
B	Bioligo Zinc, liquide	46 993	108
	Biomineral ad us.vet., Wirkstoffkonzentrat		409
D–P	BioNorm, Eiweiss-Drink	43 017	277
D–P	BioNorm, Eiweiss-Müesli	43 019	278
D–P	BioNorm, Eiweiss-Lecithin, Granulat	40 472	278
B	Bioplex liofilizzato (i.v.), preparazione per infusioni	37 353	884
B	Bismulogeais Méprobamate, granulé	32 668	125
D	Bismutal ad us.vet., abgeteilte Pulver	27 718	968
B	Bisolvon, Injektionslösung (i.m., i.v., s.c.)	33 554	362
C	Bisolvon, Lösung	31 936	363
B	Blache Oxyde jaune orange de mercure, pommade ophtalmique	16 821	631
B	Blache Pilocarpine, pommade ophtalmique	16 882	631
B	Blache pommade antiseptique, calmante (auparavant: Blache pommade antiseptique)	16 825	632
D–P	Blend-a-med und Blend-a-med mint, Zahnpasta	22 227	729
A	Bleomycin, Injektionspräparat	35 856	194
A	Blephaseptyl, gel dermo-oculaire	29 140	632
C/Sp	Blinklinal, Lösung	37 399	93
D	Bohnenschalen Kräutertee	44 551	803
A	Borgal ad us.vet., Tabletten	39 434	231
A	Borgal 7,5% ad us.vet., Injektionslösung	39 433	231
A	Borgal 24% ad us.vet., Injektionslösung	36 732	232
C	Borostyrol, pommade	18 427	729
C	Borostyrol Schlatter, soluté alcoolique	18 426	444
Sp–P	Bosch Optica 33, Hörbrillen	47 367	173
Sp–P	Bosch Star 33, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	46 815	403
Sp	Bosch Star 22 PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	47 970	238
D	Bourget, Salbe	43 660	363
B/C	Brachialin, Filmtabletten	42 740	279
B	Brachialin comp., Injektionspräparat (i.m.)	42 741	279
D	Bradophen ad us.vet., Pulver	33 304	787
D	Braunol 2000, Lösung (früher: Braunol, Lösung)	43 469	280
D	Braunovidon, Salbe	43 557	195, 363
D	Braunovidon-Salbengaze	45 827	532

E	Bronchialbonbons Klein, Bonbons	10 394	831
D	Bronchialsirup «Pharcosa»	16 930	52
C	Bronchialsirup Volksapotheke Zürich	35 512	52
B/D	Bronchocodin, Tabletten	17 401	364
C	Broncho-Euphyllin, Saft	43 255	52
D–P	Bronchofluid 1 pour bébés au-dessous de 2 ans, gouttes	39 289	930
D–P	Bronchofluid 2 et 3 pour enfants et adultes, gouttes	39 290	931
D–P	Bronchol 1, 2, et 3, suppositoires	35 153	931
C	Bronchorectal, Suppositorien (früher: Bronchorectal Hustensuppositorien für Kinder und Säuglinge)	32 328	729
C	Bronchotussin, Tropfen	36 344	364
C	Broncodil, compresse	47 151	336
B	Bronilide, Bronchialspray	43 835	195
E–P	Brustin weiss und grün, Hustenbonbons	10 491	730
C	Brustol forte, dragées	25 574	730
C	Brustol forte, gouttes	32 693	730
D–P	Buchosan, flüssig	13 953	195
C	Burgerstein «S», Kapseln	41 886	53
B	Burow Chassot ad us.vet., Tabletten	43 661	164
B	Buspar, Tabletten	46 737	910
B	Butadion, Injektionslösung (i.m.)	25 982	364
B	Buta-Lyseen, Dragées	30 742	175
B	Buta-Lyseen, Injektionslösung	30 743	175
B	Butazolidin (mit Xylocain), Ampullen	35 630	234
D–P	Buthaesan, Salbe	15 855	632
B	Bykahepar ad us.vet., Tabletten	47 624	435
D–P	Cacaofer, flüssig	10 576	444
B	Cafergot, Tabletten	42 397	53
B	Cafergot-PB, Dragées	24 139	497
C	Caladryl, Suspension	19 137	365
B	Calcamyl-24 MP ad us.vet., Infusionslösung	39 931	80
B	Calcamyl-40 MP ad us.vet., Infusionslösung	43 498	15
C	Calcibronat, Brausetabletten	14 890	445
B	Calcibronat, Injektionslösung	16 278	445
C	Calcibronat, Sirup	21 942	445
D	Calcifluor, homöopathische Tabletten	19 969	20
B	Calcitonin-Sandoz 50, Nasalspray; Calcitonin-Sandoz 100, Nasalspray	47 473	336
B	Calcium Sandoz, Injektionslösung	16 279	280
C	Calcium Sandoz f, Calcium Sandoz ff, Brausetabletten	31 087	280

B	Calcium Spécial ad us.vet., solution injectable	22 938	968
B	Calcort, Tabletten	46 595	910
D/Sp–P	Calgodip ad us.vet., Zitzentauchmittel	44 913	232
D	Callimon, Brausetabletten	32 209	53
D	Callimon 500, Brausetabletten	48 122	827
C	Calmasan Retard, Sirup	43 410	365
C	Caloreen, poudre	43 558	281
C	Caltrim, Kapseln	36 028	196
E–P	Cami-moll clean, Feuchtwaschtüchlein	35 166	532
D	Camomilla Stöckli, Fluidextrakt (früher: Bohny-Camomilla, Fluidextrakt)	41 261	533
B	Candoral, compresse gastroresistenti (prima: Montricin, comprimés gastro-résistants)	44 988	831
C	Canesten, Spray	39 725	533
B	Canesten, Vaginaltabletten (früher: Canesten und Canesten-3, -1, Vaginaltabletten)	37 512	633
E	Canidis, collier insecticide ad us.vet.	42 950	805
B	CAPD 4, 5, 6 und 8 Hausmann, Dialyselösungen (früher: CAPD 4 und 5 Hausmann, Dialyselösungen)	45 755	365
C	Caposan, Pulver	17 053	446
C	Caposan, Tabletten	17 590	446
B	Capramol i.v., Injektionslösung	30 775	884
D–P	Caprisana, Salbe	39 716	446
D–P	Caprisana-Instant-Rheumatee, Granulat	44 054	447
Sp	Carbatom, Munddusche (früher: Carbatom, Apparat)	10 293	90
D	Carbolevure, Kapseln	37 456	281
B	Carbosept, comprimés	31 988	54
B	Carbostesin, Injektionslösung	36 988	633
B	Carbostesin 0,5% hyperbar, Injektionslösung	45 590	617
D–P	Carciofo «Künzle», capsule	45 922	812
B	Cardioquine, Tabletten	26 691	447
D–P	Cardo mariano «Künzle», capsule	45 923	812
D	Cardoneurol, Lösung	14 733	447
D	Cardonis, homöopathische Tropfen	17 969	20
B	Cardovar, Tabletten	46 168	932
B	Carotaben Plus, Kapseln	46 921	5
B	Carzetol, Suspension	45 522	731
B	Carzetol, Tabletten	45 523	731
D–P	Cascara sagrada «Künzle», capsule	45 924	812
C	Cascara-Salax, Tabletten und Pulver	38 895	10
B	Catabex expectorans, Sirup	38 907	244
B	Catarstat, collyre	39 523	634
B	CAT-Barium «Ritter», Suspension	43 406	731

B	Catergen, comprimés (auparavant: Catergen, comprimés laqués)	39 298	634
B	Cavilax, Lösung	43 146	803
A	Cébénicol, pommade ophtalmique	23 169	634
B	Cedigocin, Tabletten	32 653	448
B	Cedigocin, Tropflösung	32 654	498, 505
B	Cedilanid, Tabletten	43 431	498, 505
C	Cedulamin, Tabletten	31 823	635
A	Cefaseptin ad us.vet., Dragées mite/forte	47 669	352
A	Cefobis, Injektionspräparat	43 581	448
A	Celbenin, Injektionspulver	27 225	175
B	Celestone, Injektionslösung	29 334	448
B	Celestone Chronodose, Injektionspräparat	31 839	449
C	Cemaquin, Lutschtabletten	31 949	366
D–P	Centaurium umbellatum Bioforce, Urtinktur	39 538	731
B	Centracetam, Filmtabletten	42 290	196
D–P	Ceolat, Pulver	38 867	281
B	Cepaverin Retard, Kapseln	41 883	175
D	Ceperla, Brausetabletten	41 628	178
A	Ceporex, Kapseln	36 108	449
A	Ceporex, Sirup	38 035	449
B	Céquimil, dragées	18 374	244
B	Cerepar, Tabletten	39 455	690
B	Cerepar Suscaps, Kapseln	39 555	366
A	Cérubidine, préparation injectable	34 092	196
C	Cerumenol, Tropfen	42 694	54
B	Cervin, Lösung	40 119	180
B	Cetal retard, Kapseln	39 928	366
E–P	Cha-Cha-Cha-Katzenhalsband gegen Ungeziefer	45 487	232
B	Chelidonium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	41 433	337
B	Chelintox, Injektionslösung	18 777	635
A	Chibro-Rifamycine, Augentropfen	34 838	732
D	Chinabalsam «Temple of Heaven», Salbe	47 125	36
B	Chloraldurat blau, Kapseln	23 102	450
B	Chloraldurat rot, Kapseln	38 330	450
B	Chloralhydrat-Rectiolen, Mikroklysma	35 066	126
A	Chloramphenicol Kolb ad us.vet., Injektionslösung	41 097	996
D	Chlorhexamed, Spüllösung	39 901	932
A	Chlorocortol, gouttes auriculaires	26 201	881, 884
D	Chlorogen, flüssig	19 152	932
C	Chlorohex-U, Lösung für Instillationen	36 614	635
A	Chloromycetin ad us.vet., Aerosol-Tinktur (farblos/gefärbt)	29 476	996

A	Chloromycetin ad us.vet., Aplicaps	41 497	180
A	Chloromycetin ad us.vet., Suspension	35 719	21, 180
A	Chloromycetin Palmitat Parke Davis ad us.vet., orale Suspension (früher: Chloromycetin Palmitat Graeub ad us.vet., orale Suspension)	38 373	321
A	Chloromycetin-Sulfadimidin ad us.vet., Pulver	44 773	246
D	Chlorophyll Berna, Dragées	16 179	932
B	Chlorpromazin, Lackdragées	39 062	451
B	Chlorpromazinum, Injektionslösung	39 061	450
A	Chlor-Tetracyclin-Spray, Stricker, ad us.vet.	40 824	685
B	Cholebrine, Tabletten	35 937	327
C	Choleubil, compresse	13 498	126
C	Chol-Kugeletten, Dragées	32 235	93
B	Chondrum Stöckli, Filmtabletten	47 262	812
B	Choriomon, preparazione inettabile i.m.	33 524	533
B	Chymoser, dragées	29 262	282
B	Chymoser, solution injectable	27 313	20
B	Cibacalcin, Injektionslösung (i.m., s.c.)	39 938	451
B	Cibalgin, Dragées	12 702	987
B	Cibalgin, Suppositorien	12 701	698
B	Cilest, Tabletten	46 324	910
C	Ciloprin cum anaesthetico, Tropfen	26 931	933
C	Circonyl (nouvelle formule), comprimés	25 625	367
C	Circupon, Retard-Kapseln	38 344	732
C	Cirvene Zeller, Gel	43 024	732
A	Cisplatin-Lösung Behringwerke, Lösung zur Infusion und Injektion	47 196	418
A	Cisplatyl, préparation injectable	42 874	451
B	Cital-Spüllösung	43 204	452
C	Claim, Tropfen	35 799	884
A	Clamoxyl, Injektionspräparat	40 712	126
A	Clamoxyl, Kapseln	37 426	127
A	Clamoxyl, Kindertropfen	37 847	127
A	Clamoxyl, Sachets	37 427	127
A	Clamoxyl, Sirup	37 848	128
A	Clamoxyl, Tabletten	39 116	128
A	Clamoxyl, Tabletten «solubile»	42 338	128
D	Clemavèn, homöopathische Tropfen	17 970	20
B	Cléridium, Tabletten	43 975	367
B	Clinit, Injektionslösung (i.m.)	37 603	282
B	Clofibrat 500 Spirig, Kapseln	39 866	598
B	Clopixol, Filmdragées	44 744	831
B	Clopixol Acutard, Injektionslösung	47 783	911

A	Cloromycetin ad us.vet., Aplicaps	41 497	96
B	Clotam, Kapseln	43 013	282
A	Cloxa-Coli ad us.vet., Suspension	43 458	969
C	C-Naryl, comprimés	46 609	337
B	CO_2, Granulat	43 774	732
D	Coagulen, Watte	38 122	406
D	Coagulen-Vioform IVF, Gazebinden	38 125	994
D	Coagulenwatte	37 391	994
C	Cobantril, Kautabletten	36 199	452
C	Cobantril, Suspension	36 200	452
B	Cobazymase, gélules	35 625	129
B	Codelcortone TBA, Injektionspräparat	25 109	994
B	Codipront, Kapseln	34 134	367
B	Codipront cum Expectorans, Kapseln	39 593	733
B	Codipront cum Expectorans, Saft	39 594	733
B	Co-Efferalgen, comprimés effervescents	47 353	911
B	Colgate Fluor Prophylaxis, Paste	39 633	93
B	Colgate Fluor Topical, Gel	39 632	93
B	Colgen, poudre	44 929	54
B	Collutoire Roussel, Aerosol	29 528	55
C	Collypan steril, Augentropfen	32 938	534
C	Collyre bleu Laiter à la néosynéphrine, collyre	30 967	368, 885
C	Combacid, Gel	44 055	55
D–P	Comba-Gripp, Pulver	36 047	453
A	Combipen, capsules	47 275	337
B	Comboestrol, Injektionslösung	18 145	453
C/Sp	Comfort Drops, Lösung	39 264	733
B	Complamin, Infusionslösung	30 947	129
B	Complamin, Injektionslösung	25 820	129
C	Complamin, Tabletten	25 821	129
C	Complamin Retard, Tabletten	33 151	130
A	Comycetin, capsules	20 905	994
A	Comycetin, pommade dermatologique	18 295	994
B	Concor, Lacktabletten; Concor mite, Lacktabletten	47 311	184, 534
	Condurn, Liquidum		701
B	Confortid, capsule	39 610	534
B	Confortid, sospensione	39 611	368
B	Confortid, supposte	39 612	368
D–P	Congo, Salbe	8 967	130
A	Conjuvac Allergenextrakte, Injektionspräparate	44 624	130
C	Contop, Kapseln	40 624	131
D	Contractubex compositum, Salbe	32 747	734
B	Contradol, Tabletten	31 349	94

B	Contrapect, Kapseln	42 215	131
B	Contrapect, Sirup	42 213	131
B	Contrapect infant, Sirup	42 214	132
B	Contrasil, Suspension	44 808	813
C	Contrasthényl, ampoules buvables	31 782	283
B	Copharcron, préparation injectable	27 370	132, 535
D	Copharprin, suspension	29 743	453
B	Copharten, comprimés	28 262	734
B	Copper-T-Kabi, IUD	39 599	283, 803
B	Co-Pyronil, Kapseln	17 949	803
C	Cordalept, Tropfen	18 505	283
C	Cordaphyllin, Tropfen	43 170	284
E	Coricide Sauter, emplâtre	16 314	734
E–P	Coripel, Hühneraugenpflaster	27 120	635
D	Corisan ad us.vet., Pulver	11 345	507
C	Corivo, gocce	35 996	96
B	Corotrend 5, Kapseln; Corotrend 10, Kapseln	46 867	5
B	Corotrend 20 retard, Gelatine-Kapseln	47 454	418
B	Corpamil, Dragées	47 623	419
D	Corsodyl, Gelee	39 591	197
D	Corsodyl, Mundwasser	40 118	197
B	Corti-Clyss; Corti-Clyss «mite», solution pour administration rectale	32 035	132
B	Corti-Mondevidex, Paste	37 582	55
A	Cortimycine, Ohrentropfen	21 991	133
A	Cortiphénicol, comprimés gynécologiques	32 671	885
A	Cortiphenol H, Augensalbe	25 940	832
D–P	Coruzol, liquide	41 385	933
B	Cosaldon retard, Dragées	35 672	56
A	Cosmegen, Trockenampullen	32 148	197
A	Cosumix ad us.vet., Pulver	32 575	89
C	Co-Tylenol, Kinder-Elixier	36 085	454
C	Co-Tylenol, Tabletten	36 084	454
D	C-Phos, Dragées	14 858	284
B	C-Phos, Injektionslösung	10 507	284
C	Cralonin, homöopathische Tropfen	37 969	108
D–P	Crataegus oxyacantha fructus Bioforce, Urtinktur	39 539	734
D	Crataegus Zyma, gouttes	14 314	454
D–P	Crataegutt, Dragées	32 711	832
D–P	Crataegutt, flüssig	17 112	832
D–P	Cratavis, Tropfen	12 105	454
D	Craton, Tropfen	17 536	198
D	Cremol-Ritter, Fett Ölbad	47 763	419

B	Crescormon, Injektionspräparat (i.m.)	36 920	175
D	Criniton, flüssig	31 854	636
E	Crino, Gesundheitsmatratze	44 506	997
D	Crinohermal Haartinktur, flüssig	32 749	833
B	Crinohermal P Haartinktur, flüssig	32 750	833
C	Croix Blanche, comprimés	13 392	198
D–P	Crunch & Slim, Schlankheitsmahlzeit	46 841	36
C	Cutacnyl, lotions dermiques	43 481	599
A	Cyclostin, Dragées	42 879	198
A	Cyclostin, Injektionspräparat	42 880	199
A	Cyclutrin ad us.vet., Uterusschaumtabletten	36 208	164
C	Cystinol N, liquidum (früher: Cystinol, liquidum)	21 176	636
C	Cysto-Caps Chassot, Kapseln	47 793	419
B	Cystoréline ad us.vet., solution injectable	44 149	969

B	Dactilase, Dragées	33 410	803
B/C	Dafalgan, comprimés	47 504	911
C	Dafalgan, suppositoires	47 505	912
Sp	Danavox 107, Taschenhörgeräte	48 332	802
Sp	Danavox 115, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	44 779	988
B	Daptazile, Injektionspräparat	22 272	244
D–P	Daumexol, flüssig	32 201	133
D–P	DDD Balsam, Crème	16 251	455
C	Deaftol avec lidocaïne, spray	33 160	933
D	Debes, Brustsalbe	9 903	406
B	Decadol, Tabletten mit protrahierter Wirkung	27 125	535
B	Decadron Shock Pak, Injektionslösung	37 621	535
A	Decapeptyl Retard, Injektionspräparat	47 947	709
C	Decasept, Tabletten	31 124	934
C	Decatylen Konzentrat, Lösung	33 416	322, 327
C	Decholin, Tabletten	18 687	406
C	Déchophyline, dragées	17 205	133
B	Decoderm, Lotio	35 283	94
D	Defensol-EP, flüssig	22 885	327
B	Defluina, Tropfen	43 586	199
A	Degramycin ad us.vet., Augensalbe	33 466	969
B	Degravit 50/100 ad us.vet., Injektionsemulsion	44 774	9
B	Dehydroemetin «Roche», Dragées	34 943	888
B	Delonal, Crème	47 841	813
B	Delonal, Salbe	47 842	813
A	Delprim, comprimés	46 755	420

B	Demetrin, Tabletten	39 416	536
D–P	Demo, Erkältungssalbe (früher: Demovasin, Salbe)	42 158	735
D–P	demoNatur, Beruhigungsdragées	26 600	56
D–P	demo-Natur, Blasen- und Nierendragées	37 936	10
D–P	Demotherm, Rheumasalbe	21 213	285
D–P	Demovit Super, Brausetabletten	32 830	56
D–P	Demovit Super, Kapseln	35 943	57
B	De-Nol, Filmtabletten	47 381	912
D–P	Dentinox, flüssig	20 826	134
D–P	Dentinox, Gel	42 669	285
B	Dentocool, Spray	48 091	617
B	Depakine chrono, Tabletten	47 693	814
B	Deponit, Pflaster	45 986	285
B	Depot-Comboestrol, Injektionssuspension	31 710	536
D/Sp	Derasect ad us.vet., Shampoo	46 200	718
B	Dérinox, soluté pour nébulisations nasales, Aérosols	31 403	934
B	Dermacaps ad us.vet., Kapseln	46 059	435
D	Dermaknin, Waschlotion	44 799	260
D	Dermaknin Salbe, getönt und farblos	42 630	833
B	Dermakulin ad us.vet., Emulsion	39 429	970
D–P	Dermaplast, vlies	41 232	538
D–P	Dermaplast Elastic, pansement	10 624	537
D–P	Dermaplast Plastic, pansement	17 760	537
D–P	Dermaplast transparent, pansement	31 918	538
D–P	Dermorhin, pommade nasale	27 146	286
D–P	Dermo-Styp, Aérosol	31 784	834
B	Dermovate, Crème	39 905	636
B	Dermovate, Salbe	39 906	637
B	Dermovate Scalp Application, Lösung	41 823	637
B	Desclidium, capsules	36 451	199
B	Deseril, Dragées	26 850	399
C	Desinfektionslösung Stricker ad us.vet., flüssig	47 616	115
C	Desinfektionsspray Stricker ad us.vet., Aerosol	47 617	115
D/Sp–P	Desinficin CL ad us.vet., Zitzentauchmittel	42 359	164
D	Deskoval, Gel	36 377	455
B	Deterzyme, Puderspray	39 638	834
B	Dexa-Brachialin, Filmtabletten	42 742	286
B	Dexa-Brachialin comp., Injektionspräparat (i.m.)	42 743	287
A	Dexadreson ad us.vet., Augentropfen	37 879	887
B	Dexadreson ad us.vet., Injektionslösung	36 531	970
B	Dexafort ad us.vet., Injektionssuspension (früher: Dexafort ad us.vet., Injektionssuspension)	37 759	970
B	Dexalocal Scalp Application, Lösung	36 233	11

B	Dexamecortin, comprimés	31 795	538
B	Dexasalyl Scalp Application, Lösung	42 667	11
B	Dextran 1 Hausmann, Injektionslösung	45 757	519
B	3% Dextran Hausmann 70 in Ringer-Lactat, Infusionslösung	42 826	176
C	Dextrostix Teststreifen, Reagenzstreifen	46 878	912
B	Diabiformin, Tabletten	36 416	539
C	Diabur-Test, Teststreifen	41 478	176
D	Diacard Liquidum, flüssig	9 253	735
B	Diaket, Paste	43 147	804
B	Diaket-A, Paste	43 148	804
E–P	Diamond, Insektizidhalsband für Hunde und Katzen	47 384	116
D–P	Diaped, Flüssig-Seife	46 880	109
B	Diasol ad us.vet., Zitzenstifte (früher: Diazol ad us.vet., Zitzenstifte)	42 754	971
B	Diasulfon, Tabletten	24 675	539
A	Dibefanil, Tabletten	24 800	994
B	Dibenzyline, capsules	44 029	539
B	Diclo-basan, Filmtabletten	47 374	710
B	Diclo-basan, Injektionslösung	47 373	710
B	Diclo-basan, Suppositorien	47 376	710
B	Diclo-basan retard, Kapseln	47 375	711
B	Dicynone, comprimés	27 047	134
B	Dicynone, solution injectable	27 048	134
B	Dienoestrol Ortho, Crème	22 143	539
B	Dienoestrol Ortho, Ovula	37 120	540
B	Digacin, Injektionslösung (i.v.)	43 384	323, 327
B	Digacin, Tabletten	43 168	323, 327
B	Digimerck, Dragées	30 734	57
B	Digimerck, Tabletten	15 622	57
B	Digimerck minor, Tabletten	47 023	338
B	Digitoxin Sandoz, Tabletten	26 727	592
B	Digoxine Labatec, comprimés	32 841	540
B	Digoxine Labatec, solution injectable (i.m., i.v.)	32 843	540
B	Digoxine Nativelle, comprimés	26 730	540
B	Digoxin Mepha, Tabletten	27 126	455
A	Dihydrostreptomycin Streuli ad us.vet., Kapseln	43 699	877
B	Dilaphyllin, Injektionslösung	23 598	58
C	Dilazol, Tropfen	35 331	58
B	Dimazon ad us.vet., Boli	36 729	80
B	Dimazon ad us.vet., Injektionslösung	36 730	80
B	Dimazon ad us.vet., Tabletten	36 731	80
A	Dimidin 20% ad us.vet., Injektionslösung	37 264	971

A	Dimidin-R oral ad us.vet., Pulver (früher: Dimidin-R ad us.vet., Pulver)	37 265	971
A	Dinolytic ad us.vet., solution injectable	40 063	81
C	Dioparine, pommade	28 509	20
B	Dioparine, solution injectable	28 506	244
B	Diopine 0,1%, Augentropfen	43 584	637
B	Dipentum, Kapseln	47 784	420
B	Diphemin 0,1%, Augentropfen	42 156	913
B	Diprophos mite und Diprophos, Injektionslösung	39 528	541
B	Diribiotine C.K., Trinkampullen	27 857	541
C	Dismenol, Tabletten	10 860	287
B	Disoprivan, Injektionsemulsion	47 162	617
A	Dispersa Hydrocortison, Augensalbe	25 939	834
B	Diucomb, Dragées	43 107	5, 542
D	Diuren Tee, geschnittene Drogen	16 469	455
C	Dobacen, comprimés	39 607	542
B	Dobren, soluté buvable	38 526	542
B	Dobren, solution injectable	38 527	542
B	Dociton, Tabletten	43 748	543
B	Dociton Retard, Kapseln	43 747	543
B	Dogmatil, gélules	34 316	456
B	Dogmatil, soluté buvable	34 317	456
B	Dogmatil, solution injectable	34 318	456
B	Dogmatil Fort, comprimés	40 706	637
B	Dolgit retard, Kapseln	46 695	37
D	Dolifluid, gouttes homéopathiques	46 543	519
C	Dolimag, granules homéopathiques	46 547	260
D	Dolo-Arthrosenex, Crème	47 192	6
D	Dolo-Arthrosenex, Gel	42 000	638
D	Dolo-Arthrosenex, Salbe	36 526	638
D	Doloderm, pommade	21 560	543
D–P	Dolostop, Tabletten	16 316	544
C	Dolprone 50, Puder; Dolprone 125, Puder; Dolprone 500, Puder	43 940	544
D	Dolpyc, Gel	40 556	245
E–P	Domaco 20-Kräutertee, Granulat	33 610	913
B	Dontisolon M, Mundheilpaste (früher: Dontisolon «P», Mundheilpaste)	41 038	638, 735
B	Dontisolon M, Salbe (früher: Dontisolon, Salbe)	36 825	639
B	Dopamet, compresse ricoperte	39 609	544
B	Dopamine Vifor, solution, additif pour perfusion	41 568	37
B	Dopamin Hausmann, Zusatzampullen	39 401	287
D	Dorbantyl, Dragées	24 051	134

E–P	Dorma-Gesundheitsmatratzen	43 427	18
B	Doxergan, comprimés	31 180	135, 804
B	Doxergan, sirop	31 181	135, 804
C	Doxivenil, gel	39 573	545, 639
A	Doxyclin, Tabletten; Doxyclin forte, Tabletten (früher: Doxyclin, Tabletten)	44 000	457
A	Doxysept, Tabletten	47 120	420
A	Doxyseptin ad us.vet., Dragées mite/forte	47 347	268
D–P	DP 1 pour bébés, sirop pectoral	39 266	934
D–P	DP 2 pour enfants, sirop pectoral	39 267	935
D–P	DP 3 pour adultes, sirop pectoral	39 268	935
C/D–P	Dramamine, comprimés	16 107	545
D–P	Dramamine, suppositoires pour enfants	18 841	545
C/D–P	Dramamine compositum, comprimés	34 374	545
C	Drei-Kräuter-Pflaster «Vorwerk»	25 903	457
D	Dristan, Inhalierstift	40 938	328
D–P	Drofaron, Kautabletten (früher: Drofaron, Toffee)	46 668	546
B	Droncit ad us.vet., Injektionslösung	43 653	164
D–P	Drosana Herz- und Kreislauftee, Granulat	46 985	420
C	Drosera-Homaccord, homöopathische Tropfen	47 394	338
D	Droserettes, Pastillen	29 441	736
D–P	Drosinula, Bronchialsirup	32 043	736
C/Sp	Dual Wet, Lösung	41 323	94
C	Dulcilarmes, solution ophtalmique	43 266	835
D–P	Dul-X Embrocation, Crème	12 549	457
D–P	Dul-X Embrocation, Emulsion	12 548	458
D–P	Dul-X Medizinalbad, flüssig	33 186	458
D–P	Dul-X rapid, Gel	43 609	458
D–P	Dul-X Red Point, Crème	38 583	459
B	Dumolid, compresse rivestite	39 801	546
A	Dumopen, compresse rivestite	40 998	176
A	Dumoxin, capsule	42 689	399, 407
A	Dumoxin, compresse rivestite	42 167	400, 407
A	Dumoxin, concentrato per infusione	43 602	328
A	Dumoxin, sciroppo	42 168	400, 407
D	Duofilm, Lösung	46 838	260
A	Duoprim ad us.vet., Injektionslösung	36 250	686
B	Duosol, comprimés à croquer	43 531	135
B	Duphaston, Tabletten	28 079	546
C/Sp	Duracare, Lösung	48 007	617
C	Duratears, Augensalbe	47 154	421
B	Durateston ad us.vet., Injektionslösung	38 727	972
A	Dynabiotic, Injektionspräparat	47 672	814

B	Dysmensan, Dragées	11 268	407
B	Dyspné-Inhal, liquide	8 916	200
B	Dyspné-Inhal Théophylline, liquide	25 570	200
Sp	Eartron CCA, Custom Canal Aid, Im-Ohr-Hörgerät	48 131	502
B	Echinacin Ampullen, Injektionslösung	18 012	639
D–P	Echinacin Liquidum, Lösung	18 013	640
D–P	Echinaforce, Tabletten	48 004	618
E	Eclipse, coussin de massage	37 047	22
B	Ectofum ad us.vet., flüssiges Shampoo	39 051	232
B	Ecto-Pellicur ad us.vet., Shampoo	43 705	81
B	Edecrin, Tabletten	31 306	288
B	Edetat Hausmann, Infusionslösung	31 535	546
D	Edmilla Kamillenextrakt, flüssig	42 299	200
D–P	Efamol Nachtkerzenöl, Weichgelatinekapseln	46 840	261
B	Efferalgan 500, comprimés effervescents	47 503	913
C	Efferkal, Brausetabletten	32 109	288
C	Efferkal-forte, Brausetabletten	39 463	288
C	Effortil Depot Perlongetten, Kapseln	41 044	547
A	Efudix «Roche», Salbe	36 464	201
B	Egacen-Duriles, comprimés	35 635	245
D	Einmal Heupackung «ascend»	45 915	711
B	Elantan, Tabletten	44 636	289
D/Sp	Elastische Mieder und Bandagen nach Prof. Heiperts (NIBA-Gürtel)	36 297	502
D–P	Elchina au fer et aux oligoéléments, liquide	14 749	736
D–P	Elchina aux oligoéléments, liquide	10 426	737
A	Eldisine, Injektionspräparat	42 863	459
A	Eldopatec, comprimés	36 772	885
B	Electydral ad us.vet., Pulver	45 414	189
B	Elevit, soluzione iniettabile	30 670	408
D	Elixir stomachicum Streuli	34 333	804
C	Elixir suédois Vignerons (auparavant: Schwedisches Elixir Rebleuten)	9 862	289
C	Elixophyllin, Elixier	27 557	289
A	Elkosin, Injektionslösung	12 038	888
A	Elkosin, Sirup	16 972	994
A	Elkosin, Tabletten	12 037	994
D	Ellimans Universal Royal Embrocation, Emulsion	27 031	547
C	Elotrans, Pulver	44 644	640
B	Embran, Injektionslösung	10 729	698

B	Emla Crème 5%	46 850	640
D–P	Pfarrer Emmeneggers Arnica-Crème, pommade	22 838	737
D–P	Pfarrer Emmeneggers gouttes pour le cœur et les nerfs, solution (auparavant: Pfarrer Emmeneggers Herz- und Nerventropfen)	22 541	641
D–P	Pfarrer Emmeneggers Tenosal, dragées	16 255	641
A	Emthexate, Injektionspräparat	43 228	94
B	Emtryl ad us.vet., poudre	37 948	496
B	Endografin, Injektionslösung	22 314	547
B	Endomethasone liquide, Flüssigkeit	44 810	711
A	Endoxan-Asta, Injektionspräparat	25 442	201
B	Engystol, homöopathische Injektionslösung	41 436	338
B	Enirant, Tropflösung	43 326	369
B	Enlon TM, Injektionslösung	46 801	136
D–P	Eno's, Fruit Salt	10 575	136
C	Enrich, Emulsion	47 507	814
C	Ensure, Emulsion; Ensure plus, Emulsion	47 506	815
B	Enteritan, Tabletten	25 237	885
A	Ente-Rivo simplex, compresse	35 939	20
D	Enterocolin 4, gouttes homéopathiques	44 823	618
A	Enteromycin, Tabletten	21 428	94
B	Enterosept, comprimés	31 989	58, 994
B	Enterosept, sirop	33 157	505
A	Enterosuiss, sospensione orale	29 901	804
D	Enzym Gallosanol, Tabletten	33 793	176
C	Eparema, flüssig	9 972	459
C	Ephynal «Roche», Kaudragées	17 586	290
B	Epilantin, Dragées	35 329	290
B	Epipak-Lösung	43 149	804
B	Eppy N, Augentropfen	32 727	641
B	Epsamon, abgeteilte Pulver	28 377	176
B	Epsamon, Injektionslösung	28 376	176
B	Equiproxen ad us.vet., granuliertes Pulver	40 893	21
B	Ergohydrin, Tabletten	39 514	369
B	Ergohydrin, Tropfen	39 515	369
B	Ergont, Tropflösung	43 465	642
B	Ergoplus, Tabletten	40 591	994
B	Ergoplus, Tropfen	40 592	994
B	Ergotonin, Tabletten	39 516	835
B	Ergotonin, Tropfen	39 454	548
Sp–P	Erkatest, Blutdruckmessgerät	41 220	90
B	Erythrocin, Filmtabletten	18 345	935
B	Erythrocin, Granulat	41 996	936

B	Erythrocin, Injektionslösung	27 659	936
B	Erythrocin, Suspension (früher: Erythrocin, Granulat)	29 298	936
B	Erythrocin ADD-Vantage-System, Injektionspräparat	47 194	618
B	Erythrocin ES 500, Filmtabletten	47 322	261
B	Erytrarco, capsules	32 812	737
B	Erytrarco, gouttes pédiatriques	32 813	738
B	Erytrarco, sirop	32 814	738
D	Esbericard, Dragées	23 525	460
B	Esbericard, Injektionslösung	24 182	407
D	Esbericard, Lösung	23 892	460
B	Esberitox, homöopathische Komplex-Injektionslösung	25 006	328
C	Escalgin, Tabletten	20 525	642
B	Escalgin forte, Tabletten	20 526	642
C	Escogripp, Dragées	36 987	643
C	Escomen, Tabletten	11 589	643
C	Escophyllin, Dragées	39 477	370
C	Escophyllin, Suppositorien	13 473	370
B	Escophyllin i.v., Injektionslösung	32 556	370
D	Esemtan, Lotion	33 585	937
A	Estracyt, Injektionspräparat i.v.	35 811	460
B	Etalontin 28-Fe, Dragées und Tabletten	35 376	245
B	Etaphylline phénobarbital, dragées	18 960	548
B	Etaphylline phénobarbital, sirop	22 696	548
C	Eucalyptine-Pholcodine, suppositoires	25 472	59
B	Eudigox, capsule	39 426	549
A	Eudolin, Dragées	35 858	290
B	Eudur, Retardkapseln	46 976	914
C	Eu-Med A, Tabletten	27 983	245
C	Euphorbium compositum Heel, homöopathische Nasentropfen	47 395	816
C	Eurax, Crème	13 193	549
A	Eusaprim, Lösung zur Infusion i.v.	38 058	836
A	Eusaprim, Suspension	35 334	835
A	Eusaprim, Tabletten	35 213	836
C	Eusept, Lutschtabletten	42 172	461
B	Evyday 1, Filmdragées	44 173	592
B	Evyday 1 + 75, Filmdragées	44 174	592
C	Exelderm, Crème	45 781	738
B	Exlutona, Tabletten	37 303	937
B	Exoderil, Crème	47 172	339
B	Exoderil, Gel	47 173	339
B	Exoderil, Lösung	47 174	339
B/C	Expectoran mit Codein, Sirup	32 656	371

D	Extopra, crème	25 402	94
B	Extractum Cor-D, dragées	30 180	549
B	Extractum Cor-D, gouttes	24 544	549
D	Extussan, Sirup	31 356	201
B	E-Z-Gas II, Granulat	47 646	914
B	Faktu Anotamp, Suppositorien mit Mulleinlage	46 518	261
D	Fangotherm, Kompressen	38 502	202
A	Farmorubicin, Injektionspräparat	45 206	461
B	Fasigyn, Tabletten	36 345	550
B	Fasinex 250/900 ad us.vet., Bolus	47 790	528
B	Fasinex 5%/10% ad us.vet., Drench-Suspension	47 056	44
C	Febrinal, Dragées	27 710	371
D	Fégatex, gouttes	22 580	738
D–P	Feigensirup mit Senna Schoenenberger, Sirup (früher: Feigensirup Schoenenberger, Sirup)	26 187	550
C	Felasan, Dragées	11 273	407
C	Felden, Gel	48 305	914
B	Felden, Injektionslösung	47 444	339
A	Felibiotic ad us.vet., comprimés	40 385	972
B	Féliquietyl ad us.vet., comprimés	40 464	972
E–P	Felisan, Katzenfelldecke	39 936	18
D–P	Femicin, Filmtabletten	47 734	519
B	Femstat, Crème	47 573	421
B	Femstat, Ovula	47 574	421
C	Fenistil, dragées	27 527	461
C	Fenistil, gouttes	27 528	550
D	Fermento duodenal, Kapseln	37 052	837
C	Fero-Folic-500, Tabletten	36 185	202
B	Ferridix ad us.vet., Injektionslösung	40 652	686
B	Ferrlecit, Injektionslösung	17 009	643
C	Ferrlecit 100, Dragées	21 587	599
C	Ferro-China, Elixir	17 774	407
C	Ferronicum, Dragées	15 050	235
C	Ferronicum, Sirup	22 286	235, 245
C	Ferropan, Dragées	26 670	59
C	Ferrosanol duodenal, Kapseln	36 527	291
C	Ferrum Hausmann, Sirup	30 124	202
C	Ferrum Hausmann 40, Dragées	38 621	235
C	Ferrum S Hausmann, Sirup	36 561	235, 245
B	Fertagyl ad us.vet., Injektionslösung	46 011	973

B	Fertodur, Tabletten	36 334	644
C	Fiberform, Pulver	47 761	914
D	Fiblet, Tabletten	43 915	739
D	Ficizym, dragées	35 680	203, 994
D	Ficus, Feigensirup mit Senna	48 001	816
D	Filibon OT, Filmtabletten	37 601	804
B	Finadyne ad us.vet., solution injectable	43 985	81
D	Finalgon, Salbe	19 473	505
E	«finito», Hunde- und Katzenhalsband	44 127	16
E	Finosan Weizenkeimöl, Kapseln	29 930	461
E–P	Fissan, Baby-Bad	40 295	11
E–P	Fissan, Baby-Hautmilch	37 092	11
E–P	Fissan, Baby-Hautschutzcrème	40 564	12
E–P	Fissan, Baby-Öl	37 870	12
E–P	Fissan, Baby-Puder	10 538	12
E–P	Fissan, Baby-Seife	40 287	13
E–P	Fissan, Baby-Shampoo	40 723	13
E–P	Fissan, Baby-Wundcrème	30 282	13
D–P	Fissan, poudre cicatrisante	36 798	837
E–P	Fissan Baby-Net, Feuchttüchlein	42 393	14
E–P	Fissan Baby Öl-Reinigungstücher	45 759	618
	Fix-Molton mit echter Kupfereinlage		409
C	Flamilon, crème	40 562	551
D	Flawa-plastic, Wundschnellverband	24 855	176
C	Flenaphtol ad us.vet., Salbe	43 754	82
Sp–P	Flexap L, Extensionsapparat	30 800	503
C	Flexinutryl, liquide	42 619	291
B	Floganol, capsules	46 623	519
B	Fluanxol, Dragées	31 626	837
B	Flubenol 5% ad us.vet., Pulver	46 231	787
B	Fludilat, Dragées	35 881	371
E–P	Flügge Basenmischung, Pulver	10 320	372
E–P	Flügge Basenmischung, Tabletten	23 335	372
C	Fluimucil, compresse effervescenti	45 179	203
C	Fluimucil, granulare	37 561	838
B	Fluimucil, soluzione iniettabile (i.m., i.v.) e per uso topico	31 954	644
A	Fluimucil Antibiotic, compresse	37 560	937
A	Fluimucil antibiotic, fiale per uso topico e iniettabile	31 955	838
B	Fluorescéine 20% Faure, soluté injectable	43 852	644
A	Fluorouracil Abic, Injektionslösung	47 160	37
A	Fluoro-uracil «Roche», Injektionslösung 250 mg/5 ml	29 221	203
A	Fluoro-uracil «Roche», Injektionslösung 250 mg/10 ml	40 053	204
A	Fluoro-uracil «Roche», Kapseln	40 658	204

A	Fluoro-uracil «Roche», Trinklösung	38 030	204
B	Fluothane, Flüssigkeit	36 469	644
C	Focusan, Liniment	31 693	551
C	Focusan, Salbe	38 303	551
B	Foie Lyophilisé Rolland, préparation injectable	32 856	292
Sp–P	Folbex VA ad us.vet., Räucherstreifen	44 468	787
B	Foli-Rivo, compresse	46 495	816
B	Folligon ad us.vet., Injektionspräparat	37 519	973
D–P	Forapin, Liniment	17 248	552
D	Formitrol, Lutschtabletten	10 478	20
D–P	Fortalisan, crème	42 366	136
D–P	Fortus, Dragées	10 105	462
B	Fragivix, Tabletten	32 574	372
A	Frakidex, collyre	35 921	645
A	Frakidex, pommade ophtalmique	35 922	645
B	Frakitacine, collyre	35 923	838
B	Frakitacine, pommade ophtalmique	35 924	839
D–P	Franzbranntwein mit Fichte «Rophaien», Lösung	8 412	462
D–P	Frauenelixier «Rophaien», Lösung	10 274	462
D–P	Fraxa Tee, geschnittene Kräuter	11 662	839
B	Frenolon, dragées	33 972	400, 407
B	Frenolon, solution injectable	33 973	401, 407
B	Fresubin flüssig, Suspension	45 791	262
C	Fribagyl, comprimés	22 581	645
A	Frieso-Gent ad us.vet., Pulver	47 158	116
D	Frilanex, homöopathische Rheumasalbe	35 494	994
D–P	Frixo, émulsion (auparavant: Frixo «Grüner Drache», Emulsion)	37 863	938
D	Fructol, Sirup	18 068	292
A	FT 15 ad us.vet., Pulver	35 539	96
B	Fucicort, Crème	46 897	421
B	Fucidin, Gaze	35 532	463
B	Fucidin, Salbe	34 370	739
B	Fucidin, Tabletten	34 371	739
B	Fucidin comp. ad us.vet., Ohrentropfen	39 422	788
B	Fucidin Leo, Infusionslösung (i.v.)	39 575	739
C	Fucosan, Streupuder	31 694	551
B	Fulcin, Tabletten	25 551	137
D	Fumidil-B ad us.vet., Pulver	21 498	233
B	Furo-basan, Tabletten	47 892	422
C	Furoderm, Salbe	46 023	109
D	Furoseptal, pommade contre les furoncles et abcès	31 662	839
B	Fuvitan 30/150 ad us.vet., Pulver	40 910	997

E	Gaba, Tabletten	10 669	798
E–P	Gaba plus Vitamin C, Pastillen	27 233	740
A	Gabbrostim ad us.vet., Injektionslösung	45 975	686
D	Galamila, Salbe	20 033	938
D	Galemit, flüssig	29 682	328
D–P	Galeopsis segetum Bioforce, Urtinktur	39 540	740
B	Gallimycin-W ad us.vet., Pulver	36 977	788
C	Gallosanol, Dragées	31 009	246
D/Sp	Galtox ad us.vet., Emulsion	36 312	82
B	Gambrosol 10, sterile Spüllösung	47 773	817
B	Gamonil 35, 70, 140, Tabletten (früher: Gamonil, Tabletten)	41 626	938
B	Gantrisin «Roche», Augentropfen	46 767	190
C	Gasterophyl, gouttes homéopathiques	46 397	38
C	Gastricumeel, homöopathische Tabletten	47 396	340
B	Gastril, comprimés	25 397	994
B	Gastro-Timelets, Retardkapseln	46 251	939
B	Gastrozepin, Injektionslösung (früher: Gastrozepin, Injektionspräparat)	43 177	646
D	Gatinar, Sirup	37 585	552, 740
A	Geatrim ad us.vet., Boli	44 079	165
A	Geatrim ad us.vet., Filmtabletten	44 080	165
A	Geatrim ad us.vet., Granulat	44 081	165
A	Geatrim-Forte ad us.vet., Tabletten	44 083	166
C	Gelaser, Gel	44 618	373
B	Gelastypt M, Tampons	43 544	14
D–P	Gelber Lehm Bioforce, Pulver	36 193	741
C	Gelusil, Liquid	38 862	59
D–P	Gem, Bronchial-Pastillen mit Ersatzzucker	43 304	293
D–P	Gem, Schnupfen-Gel	41 645	293, 691, 698
D–P	Gem Bronchialelixier mit Guaifenesin und Belladonna, Elixier	47 147	619
B	Gencydo, Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	18 346	463
D	Gencydo, Lösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	18 347	463
D	Gencydo, Salbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	18 348	464
A	Gentamicine 40, 60, 80, Pharmaflex, solution de perfusion (auparavant: Gentamicine Pharmaflex, solution de perfusion)	46 901	293
D	Gentlax, Granulat	30 391	408

A	Gentocine ad us.vet., pommade ophtalmique	44 162	973
A	Gentocine ad us.vet., solution auriculaire	44 409	974
A	Gentocine durafilm ad us.vet., solution ophtalmique	44 163	974
A	Geopen, Tabletten	38 085	528
B	Geriaton ad us.vet., Tabletten	44 775	353
D–P	Gerner AL, homöopathisches Pulver	46 980	262, 373
D–P	Gerner Nervinum, Teemischung	47 175	817
E	Geroba-Wybert, Tabletten	12 350	741
C	GES 45, poudre	46 931	711
B	Gestafortin ad us.vet., Tabletten	39 431	686
D	Gevral, Kapseln	23 459	464
B	Gingicain M, Dosieraerosol	35 865	14
C	Ginkovit, Kapseln	40 675	204
D–P	Ginsana G 115, capsule	39 630	552, 839
D–P	Ginsana G 115, tonic elisir, liquido	47 086	915
D	Ginseng-Elixier Renovita, flüssig	43 727	205
D	Ginseng Ferovit-A, Kapseln	34 580	994
D–P	Girol, Lebertabletten	18 321	60
C	Gisigers homöopathische Arthritistropfen	24 231	553
C	Gisigers homöopathische Nerventropfen	24 228	553
B	Glaucon, Augentropfen	37 035	804
B	Glibenil, comprimés	47 276	817
B	Gluborid, Tabletten	38 982	294
B	Glucagon Novo, Injektionspräparat	31 489	646
B	Glucobay, Tabletten	44 873	915
A	Glucofren, comprimés	22 469	885
	Glucomannon, Kapseln		248
B	Glucophos ad us.vet., Injektionslösung	42 849	687
B	Gluco-Saline, Infusionslösung	26 087	840
B	Glucose 5%, 10%, 20%, 40%, 50% «Travenol», Infusionslösung (früher: Glucose 5%, 10%, 40%, 50%, «Travenol», Infusionslösung)	41 203	840
B	Glucose 3,3% und NaCl 0,3% Travenol, Infusionslösung	43 131	553
B	Glucose SSC, Infusionslösung	26 088	465
B	Glucosum, Syntoplast, soluzione	34 269	465
B	Glucosum «Streuli», Injektions-Infusions-Lösungen	39 500	554
C	Gluketur-Test, Teststreifen	41 480	698
C	Glukotest, Teststreifen	41 479	698
C	Glutacid, Dragées	18 027	646
C	Glutadouze, ampoules buvables	25 251	741
D	Glutaminsäure-Dragées Haury, Dragées	41 975	466
B	Glutril «Roche», Tabletten (früher: Glutril, Tabletten)	36 466	647
C	Gly-Coramin, Brausetabletten	36 008	554

B	Glypressin, Injektionspräparat	44 470	137
C	Goménol soluble, Lösung (früher: Goménol soluble, pour aérosol-thérapie respiratoire solution)	18 393	841
D	Go-Vit-Calcium, comprimés effervescents	41 149	323
C	Gramipan à la vitamine C, comprimés	35 774	60
E–P	Dr. Grandels Weizenkeimöl-Kapseln «plus»	46 910	6
B	Gravigard, pessaire intra-utérin	39 937	137
A	GRF 1-44 Sanofi, Injektionspräparat	47 166	38
C	Gricertine, Dragées	33 282	60
C	Grippe-Dragées Nr. 539	42 815	555
B	Gripp-Heel, homöopathische Injektionslösung	41 441	340
B	Griseofulvin 10% ufa-med ad us.vet., Medizinalkonzentrat	47 707	189
B	Grisovin, Tabletten	25 992	466
B/D	Gubamin, Tabletten	26 225	647
D–P	GU Mund- und Gurgelwasser Dr. Knobel, flüssig	12 289	841
D–P	Gurmevit, Müesli	39 069	742
D–P	Gurmevit Kochsuppe, Pulver	36 513	742
B	Gynera, Dragées	47 104	422
B	Gyno-Pevaryl, Lösung	48 137	915
B	Gyno-Tardyferon, Depot-Dragées	39 859	138
B	Gyno-Terazol P, Crème	47 806	340
B	Gyno-Travogen, Vaginaltabletten	43 132	647
B	Gyno-Trosyd, Vaginal-Salbe	44 950	498, 506
E	Haases Ölsaatkur, Leinsamen	20 648	743
	Haemo-Bi, Suppositorien		409
B	Haemodialyse Konzentrat Hausmann, Lösung	35 982	647
D–P	Haemofissan, Pommade	16 447	555
D–P	Haemofissan, suppositoires	16 446	556
C	Haemolan, Salbe	16 018	556
B/C	Haemolan, Suppositorien	16 294	556
C	Haleraid, Inhalationshilfe	47 515	341
D–P	Halibut-Lebertran, Kapseln	16 061	373
C	Halivit E 400, Kapseln	47 363	619
E–P	Halls Mentho-Lyptus mit Honig und Zitronen, Pastillen	41 126	373
A	Halospor i.m., Injektionspräparat	43 801	466
A	Halospor i.v., Injektionspräparat	43 802	467
C	Hamamelis-Homaccord, homöopathische Tropfen	47 397	341
Sp–P	Hama-Sana, Bruchband	23 206	988
D–P	Hametum, Extrakt	15 984	841
D–P	Hametum, Salbe	8 653	842
D–P	Hametum, Suppositorien	15 312	842

B	Hämodialyse-Konzentrat SSC, 35fach konzentrierte Hämodialyselösung	39 270	555
E–P	Happy-Alpha, Rheuma-Obermatratze	39 962	239
D–P	Happy Contact, Aerosol-Spray	41 631	648
E–P	Happy «Herba» Kräuter, Pastillen	44 889	467
E–P	Happy Menthol-Eucalyptus, Pastillen	44 890	374
E–P	Happy, Rheuma-Obermatratzen	39 554	239
E–P	Happy-Summa, Rheuma-Obermatratze (früher: Summa, Rheuma-Obermatratze)	40 412	694
E	Harmony, collier insecticide pour chiens et chats	48 276	826
D–P	Harnweg-Tropfen Phytomed, Tropfen	46 436	184
B	Hausmann-Amin 14 5%, mit Sorbitol 5%, Infusionslösung	19 228	247
B	HD 85, Bariumsuspension	44 641	698
E	H.E.C., Rheumagarn «Aarlan»	22 316	22
C	Hederix Plan, gouttes	14 272	374
B	Hederix Plan, suppositoires pour adultes	19 625	743
C	Hederix Plan, suppositoires pour enfants et bébés (auparavant: Hederix Plan, suppositoires)	16 522	743
D	Hederka, Tropfen	15 847	842
D–P	Hégor derma-med PH, liquide	39 531	843
D–P	Heilshorner Abführ-Dragées	44 069	648
D–P	Heilshorner Abführ-Feintee, geschnittene Droge	44 067	649
D–P	Heilshorner Abführtee, Teepulver	44 068	648
D–P	Heim, pommade antiseptique et vulnéraire	10 560	205
C	Hélicidine, sirop	25 910	744
D	Helios, Zinkleimbinde	25 905	557
D	Helopanflat, Dragées	33 499	374
A	Helveprim, Sirup	43 460	467
A	Helveprim, Tabletten	41 173	468
D–P	Helvesan Kräuterdragées Nr. 3, Dragées	10 840	649
B	Hématopan B12 ad us.vet., solution buvable	32 402	82
B	Hématopan B12 ad us.vet., solution injectable	32 403	83
A	Hémineurine, dragées	24 459	557
A	Hémineurine, soluté injectable extemporané à 1,5%	24 460	294
B	Hémocaprol, ampoules buvables	31 867	94
B	Hémocaprol, solution injectable	31 868	138
B	Hepa-Merz, Granulat	46 430	109
B	Heparegen, Tabletten	31 454	138
C	Hepatodoron, Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	18 604	205
E–P	Herbalpina, Bonbons	8 795	557
D	Herbfix Bärentraubenblätter, Teebeutel	42 472	176
D	Herbfix Leinsamen, Umschlagpackung	43 488	558

D	Herbfix Malvenblätter, Teebeutel	42 474	176
D	Herbfix Orangenblüten, Teebeutel	42 475	176
D	Herbfix Salbei, Teebeutel	42 476	176
D	Herbfix Schachtelhalm, Teebeutel	42 477	176
D	Herbfix Schafgarbe, Teebeutel	43 484	176
D	Herbfix Tausendgüldenkraut, Teebeutel	42 478	176
D	Herbfix Wermut, Teebeutel	42 479	176
C	Herpessan, Paste	36 632	994
D	Herz- und Nerventonikum Synpharma	17 737	994
B	Hetrazan, Tabletten	23 463	506
D	Heumann Beruhigungstee Tenerval, Instantpulver	31 301	744
D	Heumann Blasen- und Nierentee Solubitrat instant, Pulver (früher: Solubitrat Blasen- und Nierentee instant, Pulver)	25 335	61
C	Heumann Magentee Solu-Vetan instant, Pulver (früher: Solu-Vetan instant, Pulver)	26 783	468
D–P	Heuschnupfenmittel DHU Luffa comp., homöopathische Tropfen	45 459	843
B	Hexacorton S, Salbe	38 092	375
B	Hibitane, Tinktur	47 157	422
D	Hico-Pin, flüssig	27 133	744
C	Hima-Pasta	25 768	843
C	Hiprex, Tabletten	36 725	649
C	Hirudex, pommade	26 441	407
D	Hirudoid, Gel	36 120	468
D	Hirudoid, Salbe	16 105	375
B/C	Hismanal, Tabletten	45 825	469
C	Histacyl-Cutan, Salbe	18 676	375
C	Histacyletten mite, Dragées; Histacyletten forte, Dragées	18 675	469
D	Histalgan, Liniment	36 532	939
B	Histalgan mite, Liniment	43 728	939
C	Histosan, Sirup	8 562	96
A	HMS Liquifilm, Augentropfen	35 678	294
E–P	Hobby Golda Camel, Gesundheitsmatratze	48 324	694
B	Hochaktivierter Lebertran Vetag ad us.vet., Injektionslösung	32 308	246
D–P	Holle Artischocken-Extrakt, Pulver	32 688	558
D–P	Homosan, confetti	9 767	649
D–P	Hübschers Phirol, Hustensirup	27 590	469
D–P	Hückel, Dragées	15 796	558
D–P	Hühneraugentinktur By-Tanol, flüssig	9 179	376
E	Hustengold Alpenkräuter, Bonbons	27 064	745
D	Hustensirup, Kloster Nominis Jesu, Sirup (früher: Hustensirup)	31 506	650

B	Hydrolid, Tabletten	47 797	422
B	Hydrosarpan, comprimés	24 441	650
B	Hydroxo 5000, solution injectable	31 869	138
B	Hydroxocobalamine 1000 Rolland, solution injectable	29 393	885
B	Hygroton-K, Dragées	39 074	470
A	Hymecel, Injektionslösung	48 087	712
B	Hypnodil ad us.vet., Injektionspräparat	37 201	788
A	Hypnorex retard, comprimés	35 380	295
B	Hypurin Isophane, solution injectable	44 283	699
B	Hypurin Lante, solution injectable	44 284	699
B	Hypurin Neutral, solution injectable	44 285	699
B	Hypurin Protamine Zinc, solution injectable	44 286	699
C	Ichthraletten, Dragées	19 340	650
C/Sp	ICN-Unicare, solution	42 146	651
B	Ido-Genabil ad us.vet., Injektionslösung	28 004	974
A	Iduridin, Liniment	44 920	139, 885
D	Ilia Rogoff Knoblauch-Pillen, Dragées	27 156	94
B	ILV-AM 2, orales Pulver (früher: Maizena Diät ILV-AM 2, Isoleucinum-Leucin-Valinfreie Aminosäuremischung, Pulver)	41 102	651
B	Imadyl, Tabletten	43 683	559
B	Imaverol ad us.vet., Emulsionskonzentrat	46 523	789
A	Imexim forte, Tabletten	46 821	38
B	Imodium, Sirup	43 139	61
B	Imodium, Tropfen	40 369	61
B	Impletol, Injektionslösung	14 837	295, 994
B	Impugan, compresse	39 730	652
B	Impugan, soluzione iniettabile	39 731	652
B	IMS Theophyllin, solution injectable	40 782	885
B	IMTV-AM 2, orales Pulver (früher: Maizena Diät IMTV-AM 2, Isoleucin-Methionin-Threonin-Valinfreie Aminosäuremischung, Pulver)	41 103	652
A	Indalitan, Tabletten	27 036	139
D–P	Indra Nieren- und Blasentee, Teemischung	30 330	470
B	Inflamac 25, Kapseln; Inflamac 50, Kapseln	47 314	341
B	Inflamac 50, Suppositorien; Inflamac 100, Suppositorien	47 315	342
B	Inhibostamin, comprimés	30 525	844
B	Inhibostamin, gouttes	36 379	844
B	I.N.H. «Isoniazid», 100, Tabletten; I.N.H. «Isoniazid», 300, Tabletten	47 446	262

B	Injacom ADE-500 ad us.vet., Injektionslösung	31 683	881
B	Insadol, dragées	32 913	139
B	Insomin, Tabletten	43 475	653
B	Insulin Actraphan HM Novo, Injektionslösung	47 130	653
B	Insulin Actrapid HM Novo, Injektionssuspension	44 610	653
B	Insulin Hoechst-Basal, Suspension zur Injektion	47 499	915
B	Insulin Hoechst-Komb 15, Suspension zur Injektion	47 496	916
B	Insulin Hoechst-Komb 25, Suspension zur Injektion	47 497	916
B	Insulin Hoechst-Komb 50, Suspension zur Injektion	47 498	916
B	Insulin Hoechst-Rapid, Injektionslösung	47 495	712
B	Insulin Initard Nordisk, Injektionssuspension	39 809	654
B	Insulin Insulatard Nordisk, Injektionssuspension	39 808	654
B	Insulin Lilly, Injektionslösung	13 482	205
B	Insulin Mixtard Nordisk, Injektionssuspension	40 232	654
B	Insulin Monotard HM Novo, Injektionssuspension	44 611	655
B	Insulin Protaphan HM Novo, Injektionssuspension	45 495	655
B	Insulin Ultratard HM Novo, Injektionssuspension (früher: Novo Insulin Ultratard HM, Injektionslösung)	46 365	656
B	Insulin Velosulin Nordisk, Injektionslösung	39 807	745
B	Intertocine-S ad us.vet., Injektionslösung	37 595	975
B	Intralipid, Infusions-Emulsion (früher: Intralipid, Infusionslösung)	29 413	62
B	Intrasept mite/forte ad us.vet., Injektoren	39 391	789
B	Intrazone ad us.vet., Injektionslösung	46 302	116
A	Intron A, Injektionspräparat	46 502	423
B	Iodocol, collyre	32 505	94
A	Ionamine, capsules	25 976	656
D–P	Ipasin, Kreislauftonikum, flüssig	22 087	559
B	Ipocol, polvere	42 293	470
B	Ipradol, Dosieraerosol	36 341	745
B	Ipradol, Inhalationslösung	36 552	206
B	Ipradol, Injektionslösung	36 342	746
B	Ipradol, Tabletten	36 343	746
B	Irritren, Filmtabletten	44 088	376
E–P	Isabelle Gesundheitsmatratzen	32 537	90
B	Ismelin, Injektionslösung	32 709	691
D–P	Isofix, Strips	43 486	559
D–P	Isofix vlies, Schnellverband	39 004	560
B	Isoket, Infusionskonzentrat	41 390	295
B	Isoket, Salbe	42 776	295
B	Isoket, Spray	39 387	296
B	Isoket, Tabletten	38 470	296, 376
B	Isoket retard, Kapseln	45 979	296

B	Isoket retard, Tabletten	35 797	297
C	Isoleb, gouttes homéopathiques	46 459	520
B	Iso Mack Buccal, Spray (früher: Iso Mack, Spray)	44 147	844
B	Iso Mack TD, Transdermal Spray	47 121	917
B	Isopto Epinal, Augentropfen	36 188	746
C	Isopto Tears, Augentropfen	34 088	844
B	Isordil, Tabletten	36 031	656
B	Isordil retard, Tabletten	36 365	656
B	Isotonische Kochsalzlösung «Fresenius», Infusionslösung	42 425	560
C	Itinerol B6, Dragées	25 127	297
B	Itrop, Filmtabletten	47 591	520
B	Itrop, Injektionslösung	47 590	520
A	Ivomec 1% für Rinder, Injektionslösung	44 495	83
B	Ixertol, Tabletten	42 180	139
C	Jacquet pectoral, sirop	18 306	746
D–P	Japanisches Heilpflanzenöl/Minzöl «Almed», flüssig	46 895	6
D–P	Japomin Öl, aetherisches Öl	47 081	712
Sp	Jelosol, Quarzlampe	22 033	329
D–P	Jemalt, Granulat	29 787	747
C	Jodokal ad us.vet., Salbe	48 066	718
D	Jodoplex, Lösung	46 017	747
D–P	St. Johanneselixier «Rophaien», Lösung	9 008	471
E–P	Johnson's Baby-Öl	37 390	140
B	Josacin, Sirup Josacin forte, Sirup (früher: Josacin, Sirup)	46 329	471
E	Josty Anti-Flohhalsband für Hunde und Katzen	44 669	591
D–P	Juridin, compresse (prima: Juridin, Ovaltabletten)	10 443	939
B	Juvasolon, Tabletten	26 798	657
C	Kacitrin, Brausetabletten	28 701	995
C	Dr. Kades Asthma-Tabletten	17 346	699
D/Sp	Kadox ad us.vet., Aerosol-Spray	39 902	975
B	Kalium chloratum 15% + 20% Streuli, Zusatzampullen zu Infusionslösungen	39 501	940
C	Kalium-Hausmann Effervetten, Brausetabletten	21 278	297
C	Kalium Hausmann KCL-retard, Dragées	36 360	471
D–P	Kalmia Nr. 1, homöopathische Tropfen	16 379	206
D	Kalmia Nr. 2, homöopathische Tropfen	21 739	206
B	Kalten, Kapseln	46 501	39

D	Kamillenextrakt «Di-Ca», Fluidextrakt	43 362	561
D	Kamillen-Extrakt Keller	48 002	818
D	Kamillofluid, flüssig	16 858	561
D	Kamillopront, Kamillenextrakt	43 752	561
D	Kamillosan, Liquidum	12 537	472
D	Kamillosan, Puder	16 095	472
D	Kamillosan, Salbe	12 538	472
A	Kaomycin, Suspension	22 414	657
D	Karlsbader Abführpillen mit Bisacodyl, Dragées	24 106	804
D	Karmelitergeist «Renovita» für äusserliche Anwendung, Lösung	27 285	562
B	Karsivan ad us.vet., Filmtabletten	48 049	719
D–P	Katadyn Silber, Streupuder	31 969	562
B	Katasma Balsamico, confetti	34 825	885
B	Katasma Balsamico, soluzione iniettabile	34 826	885
B	Katasma Balsamico, supposte	34 827	885
C	KCL-retard Zyma, dragées	35 756	298
A	Kefexin, Filmtabletten	43 476	263
A	Kefexin, Mixtur	43 477	263
A	Keflex, Kapseln	35 465	206
A	Keflin-N, Injektionspräparat	31 397	298
D	Kelémata tisana, confetti (prima: Tisana Kelémata, confetti)	21 747	845
D	Kelémata tisana, droghe tagliuzzate (prima: Tisana Kelémata)	15 349	845
C	Keli-med Narben-Spezifikum, Salbe	47 456	818
D	Kellers Rheuma-Salbe «die Grüne»	46 814	521
D	Kelosoft, Crème	43 770	845
B	Kemin, tablettes	30 870	21
B	Kenacort A, Tinktur	36 566	748
Sp	Kenwood, Solarium	43 762	91
C	Keppur, Gel	47 122	6, 473
C	Keppur, Salbe	43 996	562
D–P	Kéra, pâte kératolytique	26 979	748
D	Keratanex, dragées	39 315	885
B	Kerlidex, comprimés pelliculés sécables	47 304	263
	Kernosan Meerrettich, Tabletten		701
D–P	Kernosan «Nervengeist», flüssig	31 850	748
A	Ketalgin, Injektionslösung	14 769	940
A	Ketalgin, Suppositorien	19 932	940
A	Ketalgin, Tabletten	14 770	941
C	Keto-Diabur, Teststreifen	41 481	176
C	Keto-Diastix, Reagenzstreifen	38 462	377

C	Ketostix, Teststreifen	43 718	377
B/C	K.H.3 Schwarzhaupt, Kapseln	38 945	377
D	Kilofort, Schlankheitsdrink Pulver	38 380	407
D–P	Kinderbad «Töpfer», Pulver	27 674	846
B	Kinebil, granulés	25 912	62
C	Kintavit, capsule	35 329	846
B	Kinuréa-H, solution injectable	32 603	563
D–P	Kleie Hautbad «Töpfer», Pulver	27 673	846
E	Klein Wybert, Tabletten	40 033	749
A	Kliba-Vet 468 ad us.vet., Medizinalfutter für Jager	44 577	789
B	Klimadurin, Injektionslösung [früher: Klimadurin-S, Injektionslösung (i.m.)]	39 476	941
B	Kliman, Dragées	27 805	941
B	Kliogest, Filmtabletten	47 526	917
D	Kloster-Gülden-Tropfen	16 420	407
C	Klyx, Klistier	35 236	94
C	Klyx Magnum, Pulver für Klistier	35 237	15
D	Kneipp, Blutreinigungstee	43 368	995
D–P	Kneipp, dragées aux plantes médicinales Ail	43 841	207
D–P	Kneipp, dragées aux plantes médicinales Aubépine	43 842	207
D–P	Kneipp, dragées aux plantes médicinales Valériane	43 840	207
D–P	Kneipp Dragées aux plantes médicinales: Millepertuis	45 377	39
D–P	Knobel, Dragées	23 899	749, 942
D–P	Knobel, Tabletten	12 291	749
D–P	Knobel Öl äusserlich, Einreibemittel	12 290	378
D–P	Knobels Mundspray, Aerosol	27 541	378
D–P	Knobeltee, geschnittene Drogen	12 292	749
D–P	Knoblauch-Weissdorn-Kapseln «Twardy», Kapseln	40 305	750
D	Kodan Tinktur forte, farblos und gefärbt	44 157	942
D–P	Komalac, Stärkungswein	40 832	657
C	Kompensan, Tabletten	33 230	942
E	Kosili, Kinderbad flüssig	39 720	21
C	Kosmocidon-retard, Tabletten	41 184	140
D	Dr. Kousa Joghurt Drink, Granulat	44 628	995
D	Kraftessenz V. Blum, flüssig	16 421	407
D–P	Kräuter-Wacholderelixier «Rophaien», Lösung	10 468	473
B	Kryobulin S-TIM 2, Lyophilisat und Lösungsmittel (früher: Kryobulin Faktor VIII, Konzentrat, Lyophilisat und Lösungsmittel)	40 181	563
D–P	Kumsan Ginseng «Scheurich», Kapseln	39 867	207
D–P	Kumsan Ginseng «Scheurich», Tonikum	39 924	208
D–P	Künzles Abführtee, geschnittene Drogen (früher: Künzles Entschlackungs- und Abführtee)	9 669	473

D–P	Künzles Blasentee, geschnittene Drogen	8 580	750
D–P	Künzles Frigor, Salbe	8 588	750
D–P	Künzles Herbovin, Tonicum	10 967	658
D–P	Künzles Herz- und Kreislauftee, geschnittene Drogen	8 579	751
D–P	Künzles Herz- und Nervenelixier, Lösung	16 519	658
D–P	Künzles Imperator Zug- und Flechtensalbe, Salbe	8 589	751
D–P	Künzles Kindertee, geschnittene Drogen	8 584	751
D–P	Künzles Leber-Gallentee, geschnittene Drogen	10 265	474
D–P	Künzles Magentee, geschnittene Drogen (früher: Magentee Kräuterpfarrer Künzle)	10 074	474
D–P	Künzles Rheumatee, geschnittene Drogen	10 079	474
D	Kytta-Plasma, Paste	17 573	563
A	Labamicol, capsules	26 191	995
B	Lacrypos P.O.S., Augentropfen	44 220	298
D	Lactazivet ad us.vet., Dragées	43 517	789
E–P	Lactoderma, Baby-Paste	38 555	564
E–P	Lactoderma, Baby-Seife	39 413	564
E–P	Lactoderma, Baby-Shampoo	39 414	565
E–P	Lactoderma Baby-Bad, flüssiger Badezusatz	39 412	564
B	Laevulosum Syntoplast, soluzione	34 270	475
B	Lagavit B12+B1, soluzione iniettabile	27 612	378
B	Lagavit B12 1000, soluzione iniettabile	27 613	208
B	Lagavit B complex, soluzione iniettabile	35 031	379
B	Lanaboline, comprimés	31 796	593, 599
D	Lansoyl, gelée	32 475	752
D–P	Lapidar 2, Kräutertabletten	10 384	752
D–P	Lapidar 6, Kräutertabletten	10 388	752
D–P	Lapidar 8, Kräutertabletten	10 390	752
D–P	Lapidar 4, Tabletten	10 386	753
B	Laroxyl, Injektionslösung i.m., i.v.	28 745	885
D	Laryngol, Emulsion	14 332	245
C	Larypront, Tabletten	40 263	888
B	Lasiren, Injektionspräparat	42 858	176
B	Lasix 250 mg, Injektionslösung (i.v.)	36 442	658
B	Lasix-Reserpin, Tabletten	31 766	659
B	Laurabolin ad us.vet., Injektionslösung	37 596	975
D	Laxativum Giuliani, confetti (prima: Amaro-Laxativum compositum Giuliani, confetti)	16 937	943
C	Laxidogol, Dragées	39 843	140
C	Laxidogol, Tropfen	39 844	141
D	Laxiplant, Granulat	42 929	141

C	L-Cimexyl 100 mg, Granulat; L-Cimexyl 200 mg, Granulat	45 358	475
D	Lebertrankapseln Dr. Welti, Kapseln	45 321	713
D–P	Lebewohl, Hühneraugenpflaster	10 379	753
D–P	Lecithin 1200 «Gisand», Kapseln (früher: Lecithin 1200 «Gisand-Biorganic», Kapseln»	45 466	62
D–P	Lecitone, tablettes à croquer	42 955	847
B	Ledercort, Sirup	28 707	699
B	Ledercort, Tabletten	24 203	475
B	Ledercort Acetonide 0,1%, Salbe	26 057	599
B	Ledercort Acetonide Cream 0,1%, Crème	26 058	599
A	Ledermycin, Kapseln	26 059	995
B	Leiguar, granulé	44 621	342
D	Leniderm, crema	45 612	208
B	Lénitral, capsules	43 122	328
B	Lénitral, solution injectable	43 123	328
B	Lénitral percutané, pommade	44 471	328
C/Sp	Lensan A, Lösung	46 937	39
C/Sp	Lensan B, Lösung	46 912	40
C/Sp	Lensine, Kombinationslösung (früher: Lensine 5, Kombinationslösung)	43 333	659
C/Sp	Lensrins NT, Lösung	46 506	40
B	Leptilan, Tabletten	43 580	691
B	LEU-AM 2, orales Pulver (früher: Maizena Diät LEU-AM2 Leucinfreie Aminosäuremischung, Pulver)	41 104	660
A	Leukase, poudre soluble	31 486	328
A	Leukeran, Manteltabletten	23 426	63
B	Levopa, capsules	36 139	476
B	Levovermax Kutan ad us.vet., Lösung	47 143	268
B	LH 1500/LH 5000 Stricker ad us.vet., Injektionspräparat	33 449	877
E	Liasan, Spray	39 272	176
D–P	Libero, Husten- und Bronchitiskapseln	39 390	299
B	Librocol, compresse rivestite	41 495	565
D–P	Lidazon, Spray	47 140	7
D–P	Lidazon citron, Tabletten	47 161	7
B	Lidocain 2% ad us.vet., wässerige Lösung zur Injektion (i.m., sc.)	41 363	997
B	Lidocain 2% Chassot ad us.vet., Injektionslösung (früher: Lidocain 2% ad us.vet., Injektionslösung)	40 153	976
B	Lidocain 2% c.Adrenalin Chassot ad us.vet., Injektionslösung (früher: Lidocain 2% c.Adrenalin ad us.vet., Injektionslösung)	40 154	976
B	Lidocaïne Pharmaflex HCl, solution de perfusion	47 007	917
C	Li-Fumat 12, Dragées	29 533	299

C	Li-Fumat 12, Suspension	34 143	299
B	Linctifed, Sirup	42 173	170, 176
B	Lindacyl ad us.vet., Emulsion	43 269	83
B	Lineal-Plus con vitamine e minerali, bicaps	36 384	21
C	Linervidol, suppositoires pour enfants et bébés	42 638	300
C	Linervidol Sp, suppositoires pour adultes	42 639	300
C	Linervil, sirop	42 640	300
D	Liniment Mepha, Emulsion	26 622	208
B	Linimetil «Roche», Kapseln	43 474	236, 245
D	Linola Halbfett, Emulsion	46 877	7
C	Linosclerin, Kapseln	25 330	96
B	Lioresal, Ampullen	36 082	888
B	Lioresal, Tabletten	36 083	660
B	Lipiodol Ultra-fluide, Injektionslösung	30 274	141
B	Lipofundine S, Infusionsemulsion	28 056	328
B	Lipofundin S 10% und 20% mit Glycerin, Infusionsemulsion	45 306	264
B	Liquemin «Roche», Injektionslösung	41 804	142
B	Liquemin «Roche», Injektionslösung	15 159	142
B	Liquemin subcutan «Roche», Injektionslösung	38 847	142
B	Liserdol, Filmtabletten	47 369	342
C	Liv 52, Tabletten	45 682	818
B	Livergen ad us.vet., Injektionslösung	36 419	887
B	Locacorten, Schaum	31 730	660
B	Locapred, crème	43 426	565
E–P	Lockets Honig + Zitrone, Hustenbonbons	48 244	918
B	Lodevil ad us.vet., Infusionslösung	45 415	44
B	Logamel, Crème	39 812	661
E	Lomatuell, Salbenverband	37 078	176
B	Lomudal, Aerosol	43 877	379
B	Lomudal Compositum, Pulver in Kapseln zur Inhalation	34 562	380
B	Lomudal-Lösung zur Inhalation	39 450	379, 753
B	Loniten, Tabletten	43 328	661
B	Loramet, Tabletten	43 154	943
B	Lorasol CCT ad us.vet., Zitzentauchmittel	37 237	790
B	Lotriderm, Crème	47 664	423
C	Lucosil, Crème	21 865	565
B	Lucosil pro instillatione, Lösung	21 864	753
A	Lugacin, soluzione iniettabile	47 352	423
B	Lugol compositum ad us.vet., pommade en injecteur	44 617	353
B	Lumen compositum, Tropfen	25 318	885
C	Lunadon, neue Formel, Tabletten (früher: Lunadon, Tabletten)	39 045	476

B	Lutrelef, Injektionspräparat	47 366	521
E	Luxotherm, Elektrolyse-Stift	32 936	178
B	Lyman-200 000 forte, Salbe	43 511	566
B	Lymphex, Depot-Dragées	45 516	343
A	Lymphoscint, Kit	42 534	619
B	Lynoral, Tabletten	14 662	94
C	Lyptocodine, sirop pour adultes	35 825	209
C	Lysedil compositum, suppositoires pour bébés et enfants	31 769	661
C	Lysopain, Tabletten	32 100	300
B	Lyspafen, Mikrotabletten	39 666	87, 94
B	Lyspafen, Tabletten	39 667	63
B	Lyspafen, Tropflösung	39 668	63
B	Lysuron 300, Tabletten	37 988	476
C	Maaloxan, Kautabletten	31 391	662
C	Maaloxan Suspension	31 389	662
B	Madopar 250 «Roche», Tabletten	43 593	662
C	Magenpulver Hafter 15/AA, Pulver	36 762	64
D	Magenpulver nach E. Hafter	38 630	885
D	Magentabletten Hafter 15	38 823	64
D	Magentabletten Hafter AA	38 822	65
D–P	Magnésie San Pellegrino, poudre	10 574	566
D–P	Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente	27 481	566
C	Magnesium Biomed, Granulat	47 413	713
B	Magnesium-Diasporal, Injektionslösung	25 999	301
C	Magnesium-Diasporal, Lutschtabletten	26 000	301
C	Magnésium Monal 100, soluté buvable	39 404	16, 21
C	Magnéso-tubes, poudre divisées	26 652	995
C	Magnespasmyl, Granulat	34 835	567
C	Magnespasmyl, Tabletten	34 834	65
B	Maizena Diät H-AM 2 Histidinfreie Aminosäuren-Mischung, Pulver	41 101	699
C	Makara Asthma-Pulver	30 222	995
D	Makatussin, Balsam	30 866	476
E–P	Makatussin, Hustenbonbons	46 625	477
D	Makatussin, Tropfen	23 209	847
C	Maltrinex, poudre	38 948	301
D–P	Malvedrin Chäslichrut, Wundtüchlein	47 255	521
B	Mammyl ad us.vet., Salbe	44 543	790
D	Manaron, Dragées	44 167	170
D	Manaron, Suppositorien	44 168	171

E–P	MANOR, Gesundheitsmatratzen	48 189	594
B	Mansonil ad us.vet., Pulver	35 298	96
D	Marciderm, flüssig	18 407	754
D	Marciderm, Seife	18 408	754
D	Marie-Rose suractivée, Aerosol	44 845	354
D	Marie-Rose suractivée, Lotion	44 801	355
D	Marie-Rose suractivée, Shampoo	44 846	355
A	Dr. Martens Avicur ad us.vet., Granulat	40 013	878
B	Marvelon, Tabletten	43 833	754, 943
A	Masarun ad us.vet., Tabletten	32 886	790
A	Mastalone ad us.vet., Eutersuspension	30 923	791
B	Maxilase, Sublingualtabletten	35 111	663
A	Maxitrol, Augensalbe	31 566	755
A	Maxitrol, Augentropfen	31 567	755
B	Mebenvet 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat	39 322	791
C	Mebucaine, Tabletten	17 711	380
E	Medacryl, Schnellverband	42 878	567
D	Mederma Akne-Schaum, Spray	42 586	847
C	Medigestin ad us.vet., Pulver	47 493	189
A	Mediletten ad us.vet., Obletten	46 987	45
D/Sp–P	Medima-Super, Wärmesegmente (früher: Medima: Wärmesegmente)	37 819	239
C	Mediplex, Sirup	20 396	567
B	MediSol G mit Glycerin ad us.vet., Zitzentauchmittel (früher: MediSol G mit Glycerin ad us.vet., Lösung)	43 244	791
B	Medomin, Tabletten	11 849	506
C	Medramin-B6, Rectocaps für Kinder und Erwachsene	25 743	477
C	Medramin-R, Tabletten	26 551	477
B	Megacillin oral, Filmtabletten	42 022	65
A	Megestat, Tabletten	43 760	477
D–P	Melbrosin Propolis, Salbe	43 758	568
D	Melior, caramelle	28 167	995
B	Melleretten, Tropfen	27 137	944
B	Melleril, Suspension	29 503	944
B	Melleril 30 retard, Tabletten	32 170	944
D	Menodoron flüssig, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	18 605	143
B	Menopasin, capsule	22 379	245
B	Mensalgine, dragées	22 119	995
E–P	Mentha-Pastillen Albicker	31 592	209
D	Menthasal, Tropfen	9 603	506
E–P	Mentholana, Hustenbonbons	27 687	819
A	Mephacyclin 500, Suscaps	36 127	663, 995

A	Mephadexamin-R, Tabletten	26 731	599
A	Mephadexamin-RS, Tabletten	26 732	995
B	Mephalgin-Spasmus, Suppositorien für Erwachsene	27 299	407
B	Mephameson, Injektionslösung	31 890	848
A	Mephaquin, Lacktabletten	47 385	478
C	Mephedrin, Sirup	26 210	755, 995
B	Meprisolon, Tabletten	24 920	885
A	Meptid, Filmtabletten	47 101	7
A	Meptid, Injektionslösung	47 100	8
B	Mercaptyl, Filmtabletten	39 912	380
B	Meresa, Tabletten	42 769	568
B	Meresa 100, Injektionslösung (früher: Meresa, Injektionslösung)	42 766	478
B	Meresa 50, Kapseln; Meresa 100, Kapseln (früher: Meresa, Kapseln)	42 767	478
B	Meresa 0,5, Saft; Meresa 2,0, Saft (früher: Meresa, Saft)	42 768	479
D	Merfen, poudre vulnéraire	11 061	302
C	Merfen, tablettes	10 893	209
C	Meritene, liquid	46 449	302
B	Mervan, comprimés	35 404	479
E–P	Merz, Tabletten (früher: Spitzwegerich, Tabletten Merz)	10 691	756
D–P	Metaneuron, homöopathische Tropfen	47 688	713
B	Methiocalcin ad us.vet., Injektionslösung	32 960	878
B	Methionin 20 Chassot ad us.vet., Injektionslösung (früher: Methionin 20 ad us.vet., Injektionslösung)	40 868	976
B	Methionin 20% Graeub ad us.vet., Injektionslösung	48 097	925
B	Methionin 20% Vetag ad us.vet., Injektionslösung	26 456	166
A	Methotrexate «Farmos», Injektionslösung	47 785	819
A	Methotrexate «Farmos», Tabletten	47 753	819
A	Methotrexate I.T., Injektionslösung	40 541	599
A	Methotrexate Sodium Lederle, parenteral Injektionspräparat	28 540	599
A	Métronidazole 500 mg Pharmaflex, solution de perfusion	46 902	302
B	Metrulen, comprimés	30 990	886
B	Metryl, comprimés	47 277	424
B	Metryl, ovules	47 278	424
B	Metryl, sirop	47 279	424
B	Metryl, solution pour perfusion	47 280	425
B	Metryl, suppositoires	47 281	425
C	Mg 5-Granoral, Granulat	47 600	522
B	Mg 5-Sulfat, Injektionslösung	46 768	210
B	Micronovum, Tabletten	36 272	303
B	Micropaque H.D. oral, Pulver	43 914	756

B/C	Migräne-Kranit neue Formel, Suppositorien (früher: Migräne-Kranit, Suppositorien)	39 366	663
B/C	Migräne-Kranit neue Formel, Tabletten (früher: Migräne-Kranit, Tabletten)	39 367	664
B	Migristène, comprimés	32 868	886
B	Miltown, Tabletten	22 574	176
D–P	Milupa Milactin, Granulat	43 896	479
E–P	Mimi Wund-Schutzcrème	46 772	343
D	Minipert, Hustensirup für Kinder	38 981	407
D	Minipex, Sirup	39 715	407
B	Minirin, Injektionslösung (früher: DAV Ritter, Injektionslösung)	43 585	143
B	Minirin, Nasaltropfen (früher: DAV Ritter, Nasaltropfen)	38 088	143
B	Minulet, Dragées	48 113	918
D–P	Minvitin BioDrink, flüssig	46 086	303
D–P	Minvitin Drink, Pulver (früher: Minvitin, Pulver)	27 220	849
D	Minvitin Fibra-Protein, Flocken	43 480	886
E–P	Mio-Star, Gesichtssauna	37 249	988
C/Sp	Mira-flow, Reinigungslösung	42 453	664
C/Sp	Mira-Soak, Aufbewahrungslösung	42 793	380
C/Sp	Mira-Sol, Lösung	42 454	664
B	Miretilan, Kapseln	43 659	945
B	Mischinfusion Streuli, Infusionslösung	39 502	665
A	Mithracin, Injektionspräparat	43 415	210
B	Mobilat, Gel	36 268	381
B	Mobilat, Salbe	27 335	381
C	Modifast, Pulver	43 261	304
B	Modisal, compresse	47 482	522
B	Moditen, Dragées	27 029	756
B	Monistat, Crème	37 065	850
B	Monocortin-S, Injektionslösung (i.m., i.v.)	31 888	665
B	Mono Mack, Tabletten	46 330	269
B	Mono Mack, Tropfen	46 331	270
D	Montoral, Lösung	38 984	480
D–P	Moorschwebstoffbad Schwanberg, Badezusatz	47 602	522
E	Morga Birkenblätter, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Birkenblätter)	43 289	945
E	Morga Brennesselblätter, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Brennesselblätter)	43 290	945
E	Morga Brusttee, geschnittene Drogen (früher: Kräutertee Morga, Brusttee)	43 291	946
E	Morga Fenchelfrucht, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Fenchelfrucht)	43 292	946

E	Morga Löwenzahnkraut, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Löwenzahn)	43 293	946
E	Morga Malvenblätter, geschnittene Droge	43 294	946
E	Morga Orangenblüten, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Orangenblüten)	43 295	947
E	Morga Salbeiblätter, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Salbei)	43 296	947
E	Morga Schafgarbenkraut, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Schafgarbe)	43 297	947
E	Morga Spitzwegerichblätter, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Spitzwegerich)	43 298	947
E	Morga Tausendgüldenkraut, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Tausendgüldenkraut)	43 299	948
E	Morga Thymiankraut, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Thymian)	43 300	948
E	Morga Wermutkraut, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Wermut)	43 301	948
E	Morga Zinnkraut, geschnittene Droge (früher: Kräutertee Morga, Zinnkraut)	43 302	948
B	Mucolysin, granulé	43 529	757
B	Mucolysin, solution	43 530	757
B	Mucosolvon retard, Kapseln	47 915	918
C	Muco-Trin, Nasensalbe	31 438	210
D	Multibionta forte, Kapseln	36 673	87, 94
D–P	Multikraft Lecithin, Granulat	44 914	568
D–P	Multiplex Nr. 5, homöopathische Tropfen	15 557	144
D–P	Multivitamin «Burgerstein», Kaukapseln	44 028	381
D	Multivitamin Medox, Brausetabletten	44 236	88
B	Muricalm, Sirup	35 503	88
D	Murmulin, Salbe	11 430	382
B	Muthesa, Suspension	28 892	949
B	Muthesa, Tabletten	35 622	949
B	Mycolog, Crème	37 109	757
B	Mycolog, Salbe	26 178	758
B	Mycostatin, Dragées	21 335	758
B	Mycostatin, Hautcrème	41 052	758
B	Mycostatin, Hautsalbe	21 950	759
B	Mycostatin, Suspension	33 043	759
B	Mycostatin, Vaginalcrème	39 066	759
B	Mycostatin, Vaginaltabletten	21 951	759
B	Myco-Synalar, Crème	35 369	144
B	Mydocalm + Mydocalm forte, dragées	32 665	850
D–P	Mykofug, flüssig	19 624	382

B	Myocardon, Suppositorien	17 963	804
B	Myocardon, Tabletten	17 708	804
B	Myorexon, Kautabletten	40 141	21
B	Myorexon, Tabletten	40 425	21
D	Myxal S, Konzentrat, Lösung	35 707	665
B	Naaxia, Augentropfen	47 036	109
B	NaCl 5% Dispersa, Augentropfen	47 039	185
B	NaCl 100 mmol Hausmann, Zusatzampullen zu Infusionen	29 555	666
B	NaCl 9 g/l Vifor, solution de rinçage	47 901	523
A	Nalador, Trockenampulle	43 642	144
B	Nalcrom 100, 200, Sachets	46 256	918
B	Naprosyn, Suppositorien	39 595	382
D	Nari-fresh, Nasengel	46 576	480
B	Narketan 5/10 ad us.vet., Injektionslösung	47 190	625
D	Nasensalbe «Radix»	23 754	568
C	Nasentropfen N Spirig, für Erwachsene	32 331	949
C	Nasentropfen Spirig, für Kinder und Säuglinge	32 332	950
D–P	Nasex, gouttes nasales	39 291	950
D–P	Nasex, spray	39 292	950
D	Nasobol, comprimés	13 260	850
B	Natrium bicarbonat 1,4% resp. 8,4% Hausmann, Infusionslösung resp. Zusatzampullen (früher: Natriumbicarbonat 1,4% Hausmann, Infusionslösung - IKS-Nr. 29 556 + Natriumbicarbonat 8,4% Hausmann, Zusatzampullen - IKS-Nr. 35 709)	35 709	569
B	Natrium chloratum 0,9% Streuli, Injektionslösung	39 503	951
B	Natrium chloratum 0,9% Syntoplast, soluzione per infusioni	34 271	569
B	Natriumlactat 50 mmol Hausmann, Zusatzampullen zu Infusionen	29 557	951
D–P	Nattermann Abführkapseln Nr. 13	39 828	569
D–P	Nattermann Nr. 5, Blasen- und Nierentee, Instant, Pulver (früher: Nattermann-Diureticum Nr. 5, Instant, Pulver)	39 831	570
A	Natulan «Roche», Kapseln	31 599	210
D–P	Naturgen, Heilerde für äusserlichen Gebrauch	9 785	480
D–P	Naturgen, Heilerde für innerlichen Gebrauch	25 128	481
	Naturreine Tee-Kapseln zum Schlankwerden		806
D	Natursan, Suppositorien mit Codein, für Erwachsene resp. für Kinder	33 164	211
B	Natyl, gélules	43 805	666
C	Nautisan, Dragées	15 415	407

B	Nedolon P, Tabletten	45 476	40
A	Neoamfo ad us.vet., Suspension	36 883	687
C	Neo Biotonine B12, sciroppo	19 548	305
B/D	Neo-Cibalgin, Tabletten	47 438	383, 601
D–P	Neocid, Puder	39 606	666
B	Néo-Codion, dragées	22 110	851, 952
B	Néo-Codion, gouttes	31 523	851
B	Néo-Codion, suppositoires	31 524	851
B	Néo-Codion à la Vitamine C, sirop pour adultes	30 634	852
B	Néo-Codion à la Vitamine C, sirop pour enfants	30 635	852
C	Néo-Codion à la Vitamine C, sirop pour nourrissons	27 828	853
B	Neocor-Tyzine, Nasenspray	25 963	190
A	Neocyclin, capsules	47 282	714
A	Neocyclin, comprimés enrobés	47 283	714
A	Neocyclin, sirop	47 284	714
A	Neodiar ad us.vet., Paste	33 307	399
A	Neodiar ad us.vet., Suspension (früher: Neodiar ad us.vet., Paste)	36 615	398, 687, 889
B	Neo-Efrodal, Injektionslösung (i.m., i.v.)	20 992	804
B	Neo-Efrodal, Tabletten	20 993	245
B	Neo-Eunomin, Filmtabletten	46 677	343
B	Neo Lichosan ad us.vet., Lotion	44 730	792
A	Neo-Masticort 1000/500 ad us.vet., Suspension	40 217	977
B	Neomeclon, comprimés	47 285	425
B	Neomeclon, sirop	47 286	425
B	Neomeclon, solution injectable	47 287	426
B	Neomethacin, capsules	47 288	426
B	Neomethacin, suppositoires	47 290	426
B	Neomethacin, suspension orale	47 291	820
B	Neomethacin retard, capsules	47 289	426
A	Neomoxyl, capsules	47 292	714
A	Neomoxyl, préparation injectable	47 293	715
A	Neomoxyl, suspension pédiatrique	47 294	715
A	Neomycin-Penicillin 100/200 Intervet ad us.vet., Injektionssuspension (früher: Neomycin-Penicillin 100/200 Nobilis ad us.vet., Injektionssuspension)	36 448	977
A	Neopenol ad us.vet., Suspension	44 896	792
B	Neopranol, comprimés enrobés	47 296	427
B	Neopranol retard, capsules	47 295	427
B	Neosemide, comprimés	47 297	427
B	Neosemide, solution injectable	47 298	427
B	Neo-Stediril, Dragées	38 617	952

B	Neo-Synephrine hydrochloride, Injektionslösung	15 475	570
C	Neo-Synephrine mit Antihistaminicum, Nasenspray	28 945	995
B	Neotensor, comprimés revêtus	47 299	428
A	Neo-Typhusan per iniezione	27 797	94
C	Neo-Urtisan, Salbe	20 140	760
C	Néo-Variolex Intervétra ad us.vet., émulsion	23 747	977
D	Neoven, Gel	47 368	344, 509
D	Neo-Vivactil, Pulver in Beutel	36 864	667
B	Neoxpren, comprimés	47 300	919
D–P	Nephritin, homöopathische Globuli	16 048	211
B	Nephrotrans, Kapseln	47 141	185
C	Neribas, Crème	41 576	570
C	Neribas, Fettsalbe	41 577	571
C	Neribas, Salbengrundlage	39 634	571
D	Nervensalbe forte «Radix»	14 742	211
D–P	Nervipan, Kapseln	43 275	144
D	Nerviphos, Dragées	42 852	498, 506
D	Nerviton, Elixir	21 817	328
D	Nervosan, Dragées	40 537	94
B	Neuleptil, comprimés	36 389	667
B	Neurocobal, Injektionslösung	31 685	383
D	Neuromid, Cell-Salts	17 667	95
B	Neurophyt B, Tropfen	19 492	212
B	Neurorubin, Injektionslösung	26 050	383, 853
B	Neurorubin Lactabs, Lacktabletten	31 151	384
C	Neurosyl, gouttes homéopathiques	46 398	41
B	Neurotrat forte, Dragées	39 796	384
B	Neutracil, compresse	26 868	481
D–P	Neydharting Moor-Tinktur, flüssig	22 489	853
B	Nibiol, dragées	28 896	384
A	Nibrisin sirop	43 312	212
A	Nibrisin forte, comprimés	42 263	212
D–P	Nicobrevin N, Kapseln	47 345	620
B	Nifluril, capsules	34 228	667
C	Nifluril, pommade	36 412	571
A	Nipride «Roche», Injektionslösung (i.v.)	39 517	668
B	Nitracut, Kapseln	39 248	66
B	Nitradisc 5, Nitradisc 10, pansement adhésif	44 373	428
B	Nitrochron Retard, Kapseln	38 755	66, 886
B	Nitroglycerin Wander, Kaukapseln	18 857	384
D	Nitrol, Lösung	32 781	760
B	Nitronal, Gel-Kapseln zum Einreiben	41 710	145
C	Nitur-Test, Teststreifen	43 639	995

B	Nizoral, Ovula	46 371	264
B	Nobadorm, Tabletten	29 352	599
B	Nobadorm compositum, Tabletten	40 117	599
B	Nodiras, Tabletten	43 730	499
C	No-Feveropain, capsule rettali	37 071	804
B	Noludar, Tabletten	21 301	804
D–P	No Pic forte, Gel	46 694	110
B	Normacol Antispasmodic, Granulat	32 080	212
D	Normacol mit Frangula, Granulat	15 201	213
B	Normison, Gelatinekapseln	44 854	854
A	Normoc, Augentropfen	34 139	599, 806
C	Normolytorol, Granulat	43 916	213
C	Noscalin, comprimés à sucer	42 710	385
C	Noscorex, capsules	42 635	760
D	Nose Fresh Dr. Rappai, Nasensalbe (früher: Nose Fresh, Nasensalbe)	43 582	854
B	Notaben, Tabletten	37 459	328
C	Novacrom, collyre	47 355	428
E–P	Novaflex, Gesundheits-Einlegerahmen	46 531	18
E–P	Novaflex, Gesundheitsmatratzen	46 530	19
B	Nova T «Schering», Intrauterinpessar	43 969	305
B	Novesin 0,4%, Augentropfen	36 289	760
B	Novicet 10, Kapseln	40 672	888
B	Novobédouze, solution injectable	32 386	145
D	Novomint, Angina-Pastillen	16 046	213
D	Novomint flüssig mit Kräuterzusätzen, Mund- und Gurgeltropfen	23 092	305
	Novophen, Lösung		409
A	NPA Euterschutz ad us.vet., Suspension in Injektoren	43 096	792
B	NPH Insulin Lilly, flüssig	16 063	213
A	Nubain, Injektionslösung	45 822	8
C	Nuclévit B12, ampoules buvables	25 382	306
B	Nutricomp F neutral oder karamel, Flüssigkeit	46 151	185
B	Nutriflex Peri 40, soluté pour perfusion	47 614	523
C	Nux vomica-Homaccord, homöopathische Tropfen	47 398	344
B	Nymfalon ad us.vet., Injektionspräparat	37 302	978
B	Oasil Vesper, compresse	25 610	886
C	Obron-F, Dragées	39 700	306
C	Octo-8-Vit, capsules	31 797	385
C	Oculosan, Augentropfen	25 942	854
C	Oculoson forte, Augentropfen	32 950	855

C	Odylen ad us.vet., flüssig	38 851	166, 805
B	Oedemex, Injektionslösung	46 097	855
B	Oestradiol Benzoate Intervet ad us.vet., Injektionslösung (früher: Oestradiol Benzoate Nobilis ad us.vet., Injektionslösung	37 597	978
D–P	Okalcin, homöopathische Globuli	21 785	214
D–P	Olbas, Öl	8 613	481
D	Olbas, Salbe	8 868	481
D	Olbas Inhaler, Inhalierstift	8 599	855
D–P	Olbas pur, fettfrei, Tropfen	39 492	482
B	Olbetam, Kapseln	47 644	429
D–P	Oleobal, ölige Lösung	44 131	66
B	Olfen, Injektionslösung i.m.	46 535	856
C	Omasin ad us.vet., Pulver	36 303	166
D–P	Omida, homöopathische Erkältungstropfen	16 478	214
D–P	Omida, homöopathische Fiebertropfen	16 479	214
D–P	Omida, homöopathisches Herz- und Nervenchügeli	16 477	145
D–P	Omida, homöopathische Hustentropfen	16 480	214
D–P	Omida, homöopathische Krampfadern- und Hämorrhoidentropfen	16 481	215
D–P	Omida, homöopathische Leber-Gallen-Tropfen	16 482	215
D–P	Omida, homöopathische Magentabletten	16 483	146
D–P	Omida, homöopathische Nieren-Blasen-Tropfen	16 484	215
D–P	Omida, homöopathische Rheuma-Ischias-Tropfen	16 485	216
D–P	Omida, homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbeschwerden	16 486	216
Sp	Omikron 650 S und 650 AGC-PC, Hörbrillen	41 042	22
C	Omniflora, Kapseln	30 453	245
Sp–P	OMRON HEM-439, Blutdruckmessgerät	47 885	325
Sp–P	OMRON HEM-719, Blutdruckmessgerät	47 886	326, 883
C	Onctose, crème dermique	35 706	216
D–P	ON KYU Japanisches Schmerz-Hitzepflaster	46 634	919
B	Opozene DHC ad us.vet., Konzentrat (Pulver)	38 151	246
B	Optifen 200, 400, 600, Filmtabletten	47 596	429
B	Optisulin Depot CR, Injektionssuspension	43 618	407
B	Optisulin Rapid CR, Injektionslösung	43 617	407
D	Oranol, Lebertrankapseln	39 578	88, 95
A	Oraspor, Tabletten	43 846	482
B	Oratrast, Pulver	36 414	699
B	Orfiril, Dragées	43 223	307
B	Orfiril, Sirup	43 225	307
D–P	Original-Ginseng «Mado», Extrakt	39 621	571
B	Orlest 28-Fe, Dragées und Tabletten	35 377	245

C	Orofar, spray buccal	46 860	856
C	Orofar avec lidocaïne, spray buccal	46 861	856
B	Oromédine, collutoire-aérosol	34 023	146
C	O.R.S. Oral Rehydration Salts «Servipharm», Pulver zur Herstellung einer Lösung	44 303	307
B	Orthoclone OKT 3, Injektionslösung	47 028	620
B	Ortho-Gynest, Vaginalcrème	42 083	668
B	Ortho-Gynest, Vaginalovula	42 084	668
C	Osmolite, Emulsion	47 508	820
B	Ostrilan ad us.vet., Suspension	32 108	600
C	Otalgan, Lösung	10 714	385
Sp	Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 503	22
Sp	Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 546	22
Sp–P	Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	44 233	989
Sp–P	Oticon P 11 C, P 11 P, P 11 V, Taschenhörgeräte (früher: Oticon P 11 C, P 11 P, P 11 V, P 12 V, Taschenhörgeräte)	39 923	990
A	Otiprin ad us.vet., Ohrentropfen	37 227	978
D	Oto-Paragal ad us.vet., Emulsion	47 756	719
C	Otosan, flüssig	11 590	67
A	Otoseptil, Ohrentropfen	35 645	245
B	Otovet ad us.vet., Lösung	20 292	997
C	Otrinol, Retardkapseln	47 105	8
C	Otrivin, Gel	39 622	385
C	Otyl, gouttes otalgiques	22 387	952
B	Ovidol, Tabletten	43 834	146
B	Ovitelmin ad us.vet., Obletten	40 581	793
B	Ovitelmin ad us.vet., Suspension	40 582	793
B	Ovostat, Tabletten	34 908	953
B	Ovysmen 0,5/35 + 1/35, Tabletten	39 560	308
A	Oxsoralen, Kapseln	24 737	857
A	Oxy-Dumocycline, compresse	40 844	328
B	Oxygeron, Kapseln	39 398	386
A	Oxyject 10% ad us.vet., Injektionslösung	39 383	979
A	Oxylag, compresse	40 797	177
C/Sp	Oxysept 2, unkonservierte Lösung	48 166	715
A	Oxytetracyclin Kolb ad us.vet., Injektionslösung	41 118	329
B	Oxytocin Kolb ad us.vet., wässerige Injektionslösung	41 364	997
B	Oxytocin Stricker ad us.vet., Injektionslösung	33 450	688
C	Ozothine, sirop	18 006	345
B	Ozothine, solution injectable	15 313	345
C	Ozothine, suppositoires	18 007	345
B	Ozothine à la Diprophylline, solution injectable	27 287	346
C	Ozothine à la Diprophylline, suppositoires	27 288	346

A	Palacos E flow, Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit ...	46 183	110
A	Palacos E flow mit Garamycin, Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit ...	46 184	110
A	Palacos R mit Garamycin Polymer-Pulver mit Garamycin + Monomer-Flüssigkeit ...	39 206	386
B	Palacos R Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit ...	38 556	386
A	Palfium ad us.vet., Injektionslösung ...	23 826	793
B	P-AM, orales Pulver (früher: P-AM Maizena, Phenylalanin-freie Aminosäuremischung, Pulver) ...	41 105	669
B	Panacur, Pulver 4% ad us.vet. ...	40 011	688
B	Pancebrin, Injektionslösung ...	19 056	482
B	Pancreozymin, Injektionspräparat ...	36 000	761
D	Pankreoflat, Granulat ...	33 032	217, 408
D	Pankreon, Granulat ...	30 608	217, 886
D	Pankreon, Tabletten ...	16 356	217
D	Pankreon compositum, Dragées ...	16 838	218
C	Pankreon forte, Dragées ...	35 034	218
C	Pankrotanon, Dragées ...	14 814	218
C	Pankrotanon, Granules ...	15 216	219
C	Pankrotanon, Pulver ...	23 345	219
B	Panolog ad us.vet., Salbe ...	37 128	496
B	Panpur, Dragées ...	40 142	245
B	Pantothen «Streuli», Injektionslösung ...	32 432	147
D	Panvet ad us.vet., Shampoo ...	46 212	626
C	Panzynorm, Dragées ...	26 805	857
C	Panzynorm forte, Dragées ...	35 322	953
D	Paracelsus, Nieren- und Blasentropfen ...	38 997	882, 886
B	Paracodin, Tabletten ...	14 203	67
C	Paracodin, Tropfen ...	23 774	387
D/Sp	Paragalid ad us.vet., Emulsion ...	38 186	167
D	Paragar, Emulsion ...	32 333	147
A	Paraplatin, Injektionspräparat ...	47 671	620
B	Paratect Bolus ad us.vet. ...	44 142	878
B	Parfenac, Salbe ...	41 325	523
A	Pargenta 10/50 ad us.vet., Injektionslösung ...	46 067	84
A	Parkestress ad us.vet., Paste ...	35 295	180
B	Parlodel LA, Injektionspräparat ...	47 428	186, 953
D–P	Passiflora incarnata Bioforce, Urtinktur ...	39 541	761
D–P	Passiflora «Künzle», capsule ...	45 928	820
B	Patent Blau V, Injektionslösung s.c., i.v. ...	35 618	761
D	Patentex, Schaum-Spray ...	32 877	506
B	Pathibamat, Dragées ...	32 857	599
C	Pecto-Baby, Sirup ...	37 826	147

D	Pectophyt, Tropfen	19 493	219
C	Pectophyt forte, Kapseln	31 228	67
D	Pectoral Mepha, Sirup	26 453	220
C	Pectox, Sirup	43 902	148
B	Ped-El, Infusionskonzentrat, Zusatzampulle	43 677	220, 762
C	Pel-K, comprimés pellets à libération prolongée	46 905	346
D–P	Pellit, Mücken-Gel	43 903	483
A	Pema-Strep ad us.vet., Salbe	23 868	979
B	Penadur, orale Suspension für Kinder	19 421	858
B	Penadur 6-3-3, Injektionspräparat (früher: Penadur 6-3-3, Injektionslösung)	20 145	857
B	Penadur L-A, Injektionspräparat	20 321	954
B	Penadur VK Mega, Tabletten	38 778	858
E–P	Penaten, Baby-Öl	29 978	669
E–P	Penaten, Bébé Zartcrème	38 972	572
E–P	Penaten, Crème	29 709	572
E–P	Penaten, Hautpflege-Milch, Emulsion	37 932	670
E–P	Penaten, Kinderseife	30 311	572
E–P	Penaten, Puder	29 979	573
B	Penicillin «Grünenthal» 10 Mega, Injektionspräparat	30 245	762
A	Pentocetin, capsule	24 355	600
A	Pentricine «Ibsa», capsule	36 424	68
A	Pentricine «Ibsa», sospensione orale	38 012	68
B	Pentrit, Tabletten	12 982	220
B	Pepcidine, Filmtabletten; Pepcidine mite, Filmtabletten	46 688	387
B	Peptisorb, Pulver	45 887	186
A	Peracef ad us.vet., ölige Suspension	47 098	116
B/C	Percoral-Coffein, Tropfen	17 171	308
B	Percorten, Injektionslösung	12 670	177
D–P	Perfecta vis-ix, Augenkompressen	39 467	858
A	Pergonal, préparation injectable	31 600	573
B	Periactin, Tabletten	27 532	483
D	Peristaltin, Dragées	12 793	148
B	Peritonealdialyselösungen Glucose K «Travenol» 1,36% und 2,27% (früher: Peritonealdialyselösungen Glukose K Travenol 1,36%, 2,27% und 3,86%)	43 172	309
B	Perixol, Tabletten	46 457	347
D	Perkamillon, Salbe	46 809	347
D/Sp	Perlinan ad us.vet., Emulsion	41 358	167
D	Perlinan-Spray ad us.vet.	35 961	233
B	Perlinganit, Infusionslösung	45 371	309
B	Permammas ad us.vet., Emulsion	32 373	688
E	Perosana, Gesundheitswäsche	41 086	97

B	Perphyllon, Suppositorien	11 237	148
B	Perphyllon, Tabletten	11 238	149
B	Persantin retard, Kapseln	46 076	264, 387
D–P	Perskindol, flüssig	42 369	483
B	Perspiran prot. retard, Tabletten	31 967	245
D	Pertussin compositum, Tropfen	15 922	506
D–P	Peterer Bronchialsirup mit Meerrettich	34 971	762
C	Pevaryl, Paste	47 957	716
A	Pevet ad us.vet., Tropfsuspension	42 452	879
B	Pevisone, Fettsalbe	43 455	859
B	Pexid, Tabletten	39 690	670
B	P.G. 600 ad us.vet., Injektionspräparat	37 647	979
A	Pharmamox, capsule	46 678	111
A	Pharmamox, polvere per sospensione orale	46 679	111
B	Pharmapen V, compresse	46 941	111
B	Pharmapen V, polvere secca per sospensione orale	46 942	111
C	Phénergan, comprimés dragéifiés	14 592	68
C	Phénergan, sirop	16 074	573
B	Phénergan ad us.vet., crème	26 954	321
C	Phénergan expectorant, sirop	26 315	69
B	Phenoro, capsules	42 288	574
B	Phenylarthrite ad us.vet., Injektionslösung	42 351	689
B	Phenytoin-Gerot, Tabletten	25 930	574
C	Pherotoc, Kapseln	47 191	524
Sp–P	Philips M, Im-Ohr-Hörgeräte	47 421	594
Sp–P	Philips P 47, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	48 364	695, 990
Sp–P	Philips S 45 G, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	47 755	91, 403
D	Phlebisana, Zinkleimbinde	12 161	221
C	Phlebodril, capsules	46 186	429
C	Phlebodril, crème	46 187	429
B	Phlogistol, Dragées	41 746	95
Sp	Phonak Audina, Im-Ohr-Kanalgerät	48 528	990
Sp	Phonak Audinet, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	46 932	503, 991
Sp	Phonak Micro-Front, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	37 931	22
Sp	Phonak Pico, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	48 462	991
C	Phosphor-Homaccord, homöopathische Tropfen	47 399	347
C	Phostonic, gouttes homéopathiques	46 542	41
C	Phyllotemp, Retardtabletten	39 394	484
B	Physovetin ad us.vet., Injektionslösung	42 866	233
B	Phytacor, Crème	45 445	716
B	Phytacorcin, Crème	45 446	265
D–P	Phytoberidin, Dragées	47 448	187
B	Pigdex ad us.vet., Injektionslösung	26 400	96

D	Pilka, gouttes	12 707	763
B	Pilo 1, 2, 3, collyre lyophilisé	30 366	670
B	Pilofrine, collyre	32 352	763
B	Pilogel HS, Augengel	45 788	919
D–P	Pin-Alcol, flüssig	27 248	574
B	Pindione, comprimés	19 342	21
B	Pindione, pommade	22 523	95
D	Pinimenthol, Gel	39 440	329
D	Pinimenthol, Salbe	26 936	484
D	Piniol Fango-Paraffin, Tafeln	39 443	484
C	Piraud-Pect Bronchialpastillen ohne Zucker, gesüsst mit Sorbit	43 836	309
E–P	Pirenol herb/mild/sugarless, mit Sorbit, Pastillen (früher: Pirenol, Pastillen)	10 679	763
B	Pitocin ad us.vet., Injektionslösung	35 846	177
D–P	Plak-out, Gel	38 034	575
D–P	Plak-out, soluzione	38 989	69
A	Planate ad us.vet., Injektionslösung	42 589	329
D–P	Plantago lanceolata Bioforce, Urtinktur	39 544	764
D–P	Plantival, Dragées	32 721	859
B	Plasmafusin oral ad us.vet., Pulver	40 413	980
B	Plégicil, dragées	23 123	95
C/Sp	Pliacide, Konzentrat zur Kaltdesinfektion von weichen, hydrophilen Kontaktlinsen	40 041	95
B	Plitican, comprimés	47 712	821
B	Plitican, gouttes buvables	47 713	821
B	Plitican, solution injectable	47 711	821
D	Pododerm, Balsam ad us.vet.	14 241	689
D–P	Po-Ho-Öl compositum By-Tanol, Lösung	29 773	764
E	Po-Ho-Öl Hersperger, flüssig	8 526	764
A	1-Polamivet ad us.vet., Injektionslösung	28 503	689
C	Polaramin, Retard-Dragées	25 641	485
C	Polaramine, Sirup	26 345	485
C	Polaramine, Tabletten	25 640	485
D	Polysept, homöopathische Tabletten	17 973	21
C	Polytar, flüssig	39 695	859
C/Sp	Polyzym, Brausetabletten	47 545	430
B	Porect ad us.vet., liquide	46 873	269
C	Potassimex, Brausetabletten	43 636	310
C	Potassion, soluté buvabale	29 342	21
B	Prazine, Dragées	23 527	860
B	Prazine, Injektionslösung	23 526	860
B	Prazine, orale Suspension	25 831	860

B	Predexon ad us.vet., Injektionslösung	35 361	980
B	Predniflex-Plus, Tabletten	31 731	575
B	Prednisolon 1% ad us.vet., wässerige Suspension	41 366	997
B	Prednisolon Chassot ad us.vet., Tabletten 5 mg/25 mg	47 360	45
A	Prednisolon 0,5% Dispersa, Prednisolon 2,5% Dispersa, Augensalbe	25 937	861
B	Prednisolone Biokema ad us.vet., suspension injectable (auparavant: Prednisolone ad us.vet., suspension injectable)	26 467	980
B	Prednisone Labatec, comprimés	33 366	995
A	Prednitracin, Augensalbe	25 941	861
B	Pregazol ad us.vet., Injektionslösung	36 287	507
B	Premarin Intravenös, Injektionspräparat	29 993	575
E	Prima Cafard, Gummibonbons	35 857	764
A	Primosept, Tabletten	47 593	348
B	Primoxan, comprimés à croquer	39 833	149
B	Primpéran, comprimés	31 204	149
B	Primpéran, gouttes buvables pour usage pédiatrique	31 865	149
B	Primpéran, soluté buvable	31 205	150
B	Primpéran, solution injectable	31 206	150
B	Primpéran, suppositoires	35 342	150
B	Princi-B, Tabletten	28 916	765
D–P	Priorin, Kapseln	25 121	861
C	Priscophen, Dragées	15 049	506
B	Probamyl Opsi-Tab, comprimés	26 913	886
B	Pro-Banthine, dragées	19 841	151
B	Procain-Penicillin, Injektionspräparat	32 434	765
B	Proctosedyl, Salbe	31 677	576
B	Proctosedyl, Suppositorien	31 678	576
B	Procto-Synalar, Salbe	32 024	151
B	Procto-Synalar, Suppositorien	32 025	310
D	Procutol, Lösung	47 599	430
C	Prodigest ad us.vet., Pulver in Beutel	32 374	167
B	Profasi, préparation injectable	33 001	954
D	Profega, homöopathische Tropfen	17 974	21
B	Profenid, gélules	38 920	69
B	Progeril, Tropfen	38 185	862
B	Progeril retard, Tabletten	40 010	862
B	Progestérone Biokema ad us.vet., solution huileuse injectable	26 468	981
B	Progestosol, solution	39 649	576
B	Prolipase, Kapseln	43 913	221
B	Prolixan 600, Filmtabletten	43 545	671
B	Prontobario Escofago, Suspension	43 421	671

C	Prontopyrin, Tabletten	30 641	499, 506
D	Prontotev, Salbe	38 781	245
B	Propanovitan, Lactabs	46 681	925
C	Prophyllen, Aerosol-Lösung	24 381	765
B	Propionate de sodium Biokema ad us.vet., poudre	47 807	269
A	Prosolvin ad us.vet., Injektionslösung	43 979	981
C	Prosta-Caps Chassot, Kapseln	47 794	430
C	Prostata und Harnblase Kapseln PHAG, capsules	44 057	716
B	Prostigmin, Augentropfen	16 399	798, 804
A	Prostin E2, Infusionskonzentrat	42 251	310
A	Prostin E2, Tabletten	40 276	311
A	Prostin E2, Vaginalovula	46 346	187
A	Prostin F2 alpha, Injektionslösung	39 525	576
B	Protamine Zinc Insulin Lilly, Injektionssuspension	12 623	221
A	Proto-Cillin, capsule	36 052	177
A	Proto-Cillin, preparazione iniettabile	36 141	177
A	Proto-Cillin, sciroppo	36 051	177
D	Protovit «Roche», Tropfen	15 885	401
D–P	Provenen, Dragées	45 460	862
B	Provera, Suspension	47 896	920
B	Provera, Tabletten	35 908	955
B	PT-AM 2, orales Pulver (früher: Maizena Diät PT-AM2 Phenylalanin- und Tyrosinfreie Ammosäuremischung, Pulver)	42 930	671
D	Puernol, sciroppo	36 305	955
B	Pulmadil, Inhalator Aerosol-Spray	39 362	70, 328
D	Pulmex Baby, pommade	47 653	265
E–P	Pulmoll Eukalyptus Menthol, Pastillen	46 245	620
B	Pulpomixine, Paste	39 524	151
D	Pulsavèn, homöopathische Tropfen	17 975	21
B	Purisole SM verdünnt, Purisole SM konzentriert, Spüllösungen	42 402	672
D	Pursennid, Dragées	13 083	222
D–P	Putzfrass ad us.vet., Pulver	28 664	981
C	Pygmal, crème	36 473	863
A	Pyrazinamid «Lederle», Tabletten	45 826	430
C	Pyrifoam Shampoo, Crème	42 999	672
A	Qualicetin, Kapseln	29 394	247
B	Quantalan, abgeteilte Pulver	34 749	863
A	Quinachlor, comprimés	28 263	995

D	Rabro, Tabletten	17 034	804
E	Rachenputzer Geroba, Bonbons	28 170	699
D–P	Racine Wurzeltee, Teemischung	12 047	863
D–P	Radacor, Tropfen (früher: Radicor, Tropfen)	43 990	486
C	Radalgin, Crème	32 777	577
D–P	Radikal, Salbe	10 678	577
Sp	Radioear 980, 980-A, 980-P, 980-PA, appareils acoustiques	44 238	888
Sp	Radioear 1067, appareil acoustique	44 239	888
B/D	Radolor, Tabletten	44 894	621
E–P	Ramona, Drops	47 453	821
E–P	Ramona, Kräuterbonbons	10 268	766
E–P	Ramoneur, Kräutercaramel	43 554	621, 805
E	Ramoneur ohne Zucker, mit Sorbit, Kräuterpastillen	41 257	886
B	Rapid, Pulver	10 632	95
B	Raveron, Injektionslösung	21 996	311
C	Réalmentyl, liquide	38 949	766
B	Reasec-Plus, Mikro-Tabletten	35 175	246
B	Reasec-Plus, Tabletten	34 114	246
C	Recaps-Depot, Dragées	33 792	388
B	Receptal ad us.vet., Injektionslösung	42 311	168
C	Recessan Kreussler, Salbe und Zylinderampullen	32 128	955
C	Rectopyrin, Suppositorien	23 687	767
C	Rectoquintyl, suppositoires pour adultes et enfants	13 888	956
D–P	Reduform, Kautabletten (früher: Reduform, Dragées)	33 846	152
	Redux-Tee		409
D–P	Reflex, Tabletten	44 417	767
C	Regazell Energen, Kapseln	44 764	524
C	Regazell Energen, Trinkampullen	46 920	524
D	Regipan, Dragées	16 766	886
D	Regisana, Salbe	41 159	222
B	Regium retard, Dragées	37 179	311
B	Relaxoddi, capsules	36 004	767
B	Relefact TRH, Injektionslösung	40 162	766
B	Rengasil, Kapseln	43 682	388
B	Reniten, Tabletten; Reniten mite, Tabletten; Reniten submite, Tabletten (früher: Reniten, Tabletten, Reniten mite, Tabletten)	46 038	486
C	Resdan, Akne Lotion	41 170	328
D	Resix, homöopathische Tabletten	17 976	21
D	Resyl, Sirup	12 803	486
D	Resyl, Tropfen	12 805	388
B	Retabolin forte, Tabletten	32 971	222

B	Reta-Mex, Tabletten	37 204	599
B	Revitalose, ampoules buvables	14 729	886
B	Revitalose, Vitamine C 1000, ampoules buvables	29 049	886
C	Révulsidermil, Salbe	13 033	408
E–P	Rheba-Bella-Gesundheitsmatratze	39 382	91
D	Rhena Alginat, blutstillende Watte	47 517	265
D	Rheolax Félin ad us.vet., granulés	44 186	982
B	Rheufenac, Filmtabletten	47 696	920
B	Rheufenac, Retardtabletten	47 697	920
B	Rheufenac, Suppositorien	47 698	920
C	Rheumadoron, flüssig, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	24 610	152
D	Rheumal, flüssig	28 333	699
D	Rheumasan, Salbe	10 261	70
C	Rheuma-Spalt, Tabletten	36 670	487
B	Rheumon, Gel; Rheumon forte, Gel (früher: Rheumon, Gel)	42 203	487
B	Rhinothricinol, gouttes nasales	17 074	956
D	Rhumatox, pommade	45 580	265
C	Rhus Toxicodendron Complexe Lehning No 80, gouttes homéopathiques	44 981	266
B	Rhythmochin I, Dragées	27 918	995
B	Rhythmochin II, Dragées	27 919	995
C	Ribolac, capsules	35 695	152
E–P	Ricola Kräutersirup ohne Zucker (mit Maltit und Sorbit), Sirup	47 269	822
A	Rifater, Dragées	47 063	112, 672, 956
A	Rifijet ad us.vet., Injektor	46 080	982
A	Rifocin i.m., Injektionslösung	29 139	673
A	Rifocin i.v., Injektionslösung	31 150	673
D	Rigollot, moutarde en feuilles pour sinapismes (auparavant: Sinapismes Rigollot)	15 468	223
A	Rimactan, Trockenvials	43 719	487
B	Ringer Vifor, solution de rinçage	47 902	525
B	Rintal ad us.vet., Paste	43 150	168
B	Rintal plus ad us.vet., Paste	43 151	168
B	Rintal 2,5% ad us.vet., Suspension	43 152	168
Sp	Rionet HB-34, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	48 263	595
Sp	Rionet HB-73, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	48 264	595
Sp	Rionet HB 35 PT, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	48 592	991
D–P	Rivasan Nieren-Blasenmittel, Elixir	36 002	673
A	Rivocillin, capsule	39 305	311

A	Rivocloxin, polvere per sospensione orale	45 873	921
C	Rivogel, sospensione	44 549	348
D	Rivomag, sospensione antiacida	46 005	41
B	Rivoquine, compresse	40 262	674
B	Rivoquine, sirop antipaludique	42 411	674
D	Rivovit, gocce	36 381	488, 674
B	Robinul, Injektionslösung	45 536	266
B	Robuden, Dragées	11 857	223
B	Robuden pro U.duodeni, Injektionslösung	11 856	223
B	Robuden pro U.ventriculi, Injektionslösung	11 855	223
E–P	Robusta, Gesundheitsmatratzen	40 111	595
D–P	Rödler-Therm, Kälte- und Wärmekissen	46 754	92
A	Roferon-A, Injektionspräparat	47 026	431, 864
D	Rogastrol, Tabletten	36 099	70
D	Roha, Magenpulver	16 015	996
C	Romilar, Sirup	42 601	171
D–P	Ronati, Lösung	44 656	957
B	Ronpacon 150, Infusionslösung	36 525	798
Sp–P	Rosner ES 12, Blutdruckmessgerät	43 673	404
Sp–P	Rosner SY 9, Blutdruckmessgerät	43 674	404, 702
A	Rota-TS 7,5 ad us.vet., Injektionslösung	42 255	793
A	Rota-TS 24 ad us.vet., Injektionslösung	42 437	794
D–P	Roter, comprimés	14 798	768
D	Röwo-Sedaphin, homöopathische Tropfen	46 407	431, 577
C	Roze, sirop	18 307	886
A	R3 Stricker ad us.vet., abgeteilte Pulver	25 686	982
	Rückenwunder-Strahlenmatte		806
D	Rutin-Kapseln «Twardy»	40 307	599
D–P	Sagrotan, Spray	42 920	578
D–P	Sagrotan-Tuch	42 919	578
A	Salazopyrin, Suppositorien	34 504	578
A	Salazopyrin, Tabletten	15 303	578
A	Salazopyrin EN, Dragées (früher: Salazopyrin, Dragées)	30 906	579
D	Salhumin, Bad (Pulver)	22 452	488
D	Salicyl-Vita C, Brausetabletten	34 434	177
C	Saliment, Spray	45 030	153
C	Salixyl, gouttes homéopathiques	46 400	822
D	Salmiak/Ammoniaque, Lösung	47 666	266
B	Salmocid mit Furazolidin, Sirup	32 845	89
B	Salofalk 250 + 500, Filmtabletten (früher: Salofalk, Filmtabletten)	46 674	957

B	Salofalk 250 + 500, Suppositorien (früher: Salofalk, Suppositorien)	46 673	957
B	Salofalk Klysmen, Rektalsuspension	47 329	621
Sp	Salus Medical, Leibbinden	28 417	329
D–P	Salus Nieren-Blasen-Tee, Nr. 23, Teemischung	45 131	675
E–P	Salvequick, pansement rapide	39 184	864
E–P	Salvequick hypoallergénique, pansement	47 184	42
D–P	Salvia officinalis Bioforce, Urtinktur	39 545	768
D–P	Salvisept, Lutschtabletten	43 912	675
B	Sanafen, Tropfen	16 040	389
E–P	Sanaflex, Gesundheits-Einlegerahmen	48 257	802
E–P	Sanaflex de Luxe, Gesundheitsmatratze (früher: Poly-M-Sanaflex, Gesundheitsmatratze)	43 899	173
C	Sanalepsi N, gouttes	47 735	431
C	Sanalepsi N, pilules	47 736	431
C	Sanalette, dragées	12 961	886
C	Sanalgin, Suppositorien	47 032	621
C	Sanapel, pommade	28 944	95
Sp–P	Sanaphon, Blutdruckmessgerät	43 784	404
B	Sandomigran, Dragées	35 458	71, 153
B	Sandopart, Buccaltabletten	36 089	153
B	Sandosten-Calcium Sandoz, Injektionslösung (i.v.)	19 235	71
D–P	Sanhelios Abführkapseln, Weichgelatine-Kapseln	45 972	112
D–P	Sanhelios Baldrian-Perlen mit Hopfen, Dragées	39 983	579
D–P	Sanhelios Knoblauch, Kapseln	39 987	579
D–P	Sanhelios Knoblauchperlen mit Weissdorn, Dragées	43 502	579
D–P	Sanhelios Vitamin C, Kapseln	43 799	580
E–P	Sanhelios Weizenkeimöl, Kapseln	39 993	580
D–P	Sanhelios Zwiebelöl, Kapseln	43 592	580
E–P	Sano, Senfkörner	21 613	580
D–P	Sanocaps, Abführkapseln	38 887	768
D–P	Sanocaps, Beruhigungskapseln	39 641	768
D–P	Sanocaps Blasen- und Nierenkapseln	38 888	769
D–P	Sanocaps, Herz- und Kreislaufkapseln	38 889	769
D–P	Sanocaps, Leber- und Gallekapseln	39 642	769
D–P	Sanocaps, Magenkapseln	39 643	769
D–P	Sanocaps, Venenkapseln	39 644	770
D	Sanoped ad us.vet., Huf- und Klauensalbe (früher: Sanoped ad us.vet., Klauenwarzensalbe)	44 719	794
Sp–P	Sanor 126, Blutdruckmessgerät	47 963	596
Sp–P	Sanor 127, Blutdruckmessgerät	47 964	596
Sp	Sanor Digital, Blutdruckmessgerät	44 415	600
D–P	Sansilla, liquide	10 425	71

C	Sansudor, Crème	44 122	958
C/Sp	Sauflon Saline, Spray	48 031	622
D–P	Schacher, Wund- und Heilsalbe	21 381	312
	Schlaf-Gut Bio-Unterbett		409
D	Scholl Hornhaut, Salbe	47 420	348
D	Scholl-Lösung S 1	26 382	581
D	Scholl-Lösung S 2	26 383	581
C	Schwef-Heel, homöopathische Tropfen	47 400	348
D	Schweizerhaus Tropfen für zahnende Kinder	21 093	886
D	Sciroppo Berta, sciroppo	32 494	328
C	Scleron, Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	17 499	389
B	Sebacil a us.vet., Lösung	43 848	169
D	Sebamed, flüssig	38 244	389
D	Sebbix, Crème	28 202	864
D	Sebbix, flüssig	28 203	865
B	Secretin, Injektionspräparat (i.v.)	36 001	770
B	Seda Nitro Mack Retard, Kapseln	34 252	886
B	Sedapersantin, Dragées	27 584	699
B	Sédarène, comprimés	39 584	599
D	Sedariston C, Kapseln	47 410	266
B	Sedasmin, compresse	24 088	506
B	Sedazin, compresse	47 481	822
C	Sedilor, gouttes homéopathiques	46 549	42
C	Sedo-Pectorant, capsule	36 114	805
B	Segontin, Dragées	27 544	224
B	Segontin-S, Dragées	27 546	488
B	Sekrolyt, Hustensirup (früher: Sekrolyt mit Codein, Hustensirup)	30 139	154
B	Selen-E Vetag ad us.vet., Injektionslösung	36 553	322
A	Selexid, Injektionspräparat	42 822	312
C	Selsun, Suspension	17 233	865
D	Selukos, Shampoo-Suspension	43 490	675
D–P	Semaphor Kräuter-Augenbalsam, Lösung	9 206	489
B	Sensit, Dragées	35 896	390
B	Sepflogyl ad us.vet., pommade	39 092	794
A	Septicol ad us.vet., Kapseln	42 827	84
A	Septicol ad us.vet., Suppositorien	42 996	84
A	Septicol topical, flüssig	33 551	676
D	Septivon, Lösung	37 816	770
B	Sepvapulmyl ad us.vet., comprimés	39 094	983
D–Sp/P	Sera Oodinopur A ad us.vet., wässerige Lösung	43 734	527, 601
B	Ser-Ap-Es, Tabletten	33 426	888

B	Seresta, Tabletten	32 497	958
B	Sergetyl, comprimés	27 169	805
A	Serophene, comprimés	45 524	224
B	Serpasil, Injektionslösung	20 735	246
B	Serum-Cholinesterase, Injektionspräparat	42 436	887
B	Servalgin plus, Dragées	43 101	324
B	Servambutol 100, Tabletten; Servambutol 400, Tabletten	47 423	267
A	Servicillin, Injektionspräparat	43 634	489
A	Servicillin 1000, Tabletten	47 729	823
A	Serviclofen 250, Kapseln	43 521	499
D	Serviderm, Salbe	44 190	882
B	Servidone, Tabletten	44 891	888
C	Servigesic 120, Elixier	43 548	581
B/C	Servigesic 500, Tabletten	42 610	224, 582
B	Servilactone, Tabletten	47 730	921
C	Servilaryn, Lösung	44 874	888
B	Servimazepine, Tabletten	44 886	888
B	Servimeta 25, Kapseln	47 061	432
C	Servinasal, Solution	43 046	888
B	Servipen G Forte, Injektionspräparat	43 768	499
B	Servipen G Sod., Injektionspräparat	43 767	500
B	Servipramine 10, Kautabletten	44 887	888
B	Serviquin 250, Tabletten	43 305	691
B	Serviram, Tabletten	47 153	525
A	Servistrep, Trockensubstanz	43 583	500
C	Servitamitone, Crème	44 875	888
A	Servitet 250, Kapseln	43 201	676
B	Servitrocin, Filmtabletten	43 635	489
C	Servitus Comp., Sirup	43 093	89
C	Servizolidin Topical, Cream	44 888	888
B	Sesoral ad us.vet., Tabletten	37 598	983
C	Shak 560, liquide	42 620	312
D–P	Shape, Diätnahrung	42 992	490
B	Siccacell foetale Leber, Injektionspräparat	20 798	177, 998
B	Siccacell Frontalhirn, Injektionspräparat	20 790	177, 998
B	Siccacell Herz, Injektionspräparat	20 793	177, 998
B	Siccacell Hypothalamus, Injektionspräparat	20 794	177, 998
B	Siccacell Niere, Injektionspräparat	20 805	177, 998
B	Siccacell Placenta männlich, Injektionspräparat	20 813	177, 998
B	Siccacell Placenta weiblich, Injektionspräparat	20 814	177, 998
B	Siccacell Schilddrüse, Injektionspräparat	20 815	177, 998
B	Siccacell Testis, Injektionspräparat	20 816	177, 998
B	Siccacell Thymus, Injektionspräparat	20 818	177, 998

D	Sidroga Instant Abführtee, Granulat	44 044	799
D	Sidroga Instant Brust- und Hustentee, Granulat	44 046	799
D	Sidroga Instant Herz- und Kreislauftee, Granulat	44 048	799
D	Sidroga Instant Nieren- und Blasentee, Granulat	44 051	800
D	Sidroga Instant Rheumatee, Granulat	44 052	800
D	Sidroga Instant Schlaf- und Nerventee, Granulat	44 053	800
D–P	Siesta 3 Tee, geschnittene Drogen	43 161	582
B	Sigapurol, Tabletten	47 409	349
B	Sigasalur, Injektionslösung und Infusionslösung (früher: Sigasalur, Injektionslösung)	44 935	582
D–P	Silacten, homöopathische Tropfen	19 968	154
C	Silomat, Dragées	27 962	408
C	Silomat, Tropfen	27 964	408
C	Silon, Spray Aerosol	39 576	95
B	Simatin, Kapseln	28 067	177, 500, 509
B	Simatin, Sirup	29 067	177, 500, 509
D–P	Similasan, homöopathisches Heuschnupfenmittel Nr. 2	47 349	112
D–P	Similasan, homöopathische Leber-Gallen-Tropfen	47 510	622
D–P	Similasan, homöopathischer Schnupfen-Spray	45 627	622
D–P	Similasan, homöopathische Tabletten bei Reisebeschwerden	47 350	112
D–P	Similasan, homöopathische Tropfen bei Periodenbeschwerden	44 956	676
C	Sinfrontal, homöopathische Tabletten	29 194	390
D	Siniphen, Dragées	36 046	582
B/D	Siniphen, Tabletten	27 861	390
B	Sintocaina, soluzioni iniettabili	13 692	490
B	Sintocaina con Adrenalina, soluzioni iniettabili	13 693	491
C	Sinusin, homöopathische Tabletten	28 252	583
D–P	Siwalin, Salbe	10 549	676
C/Sp	Soaclens, Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen	35 287	865
B	Socatyl ad us.vet., Pulver (früher: Formo-Cibazol ad us.vet., Pulver)	25 850	693, 700, 889
B	Sodemethin, capsule	36 134	401
D	Sodit, homöopathische Tabletten	20 302	21
B	Sodium Bicarbonate 7,5%, Lösung	48 003	436
A	Sofan ad us.vet., Suspension	39 941	879
C/Sp	Soflens, Reinigungstabletten	43 528	95
B	Sofradex, Ohrentropfen	31 695	958
B	Soframycin, Augentropfen	33 076	866

A	Soframycin, Tabletten	43 262	491
D	Softa Man SSC (früher: AEP, alkoholisches Einreibepräparat)	43 556	72
D	Softene, Kapseln	34 739	313
C/Sp	Soft Mate Intensive Cleanser, Reinigungslösung	47 531	525
A	Solcocitran, Kit	42 535	623
A	Solcoderm, Lösung	44 536	959
A	Solco DTPA, Injektionspräparat	42 536	623
A	Solco MDP, Trockensubstanz	42 540	432
A	Solco Nanocoll, Kit	47 657	921
A	Solco Phytat, Kit	42 538	432
B	Solcoseryl, Augengel	33 629	224, 391
B	Solcoseryl, Augentropfen	42 038	187, 391
B	Solcoseryl 10% in Glucose-Lösung, Infusionslösung	44 728	525
B	Solcoseryl 10% und 20% in Natriumchlorid-Lösung, Infusionslösung	44 729	526
D–P	Soledum, Erkältungskapseln	45 595	823
D–P	Soledum, Erkältungssalbe	45 593	823
D–P	Soledum, Hustensaft	45 844	824
D–P	Soledum, Hustentropfen	45 845	824
D–P	Soledum, Nasentropfen	45 596	824
D–P	Soledum Erkältungsbalsam, flüssig	45 594	825
D–P	Solidago Virgaurea Bioforce, Urtinktur	39 546	770
D–P	Solidago «Wirz», homöopathische Nierentropfen (früher: Solidago, homöopathische Nierentropfen)	16 013	583
D–P	Solin, Salbe	12 949	583
Sp–P	Solis, Bestrahlungsleuchten (früher: Solis-Topbräuner, Bestrahlungsleuchten)	44 227	695
Sp	Solis Infrarotstrahler, Inframed Typ 145	47 361	504
Sp–P	Solis Solarium Typ 174 (früher: Solis-Solarien)	38 748	695
C	Solmucol, granulare	47 909	432
D	Solnitor, homöopathische Wundsalbe	14 284	506
B	Solulip, sirop	19 008	246
C	Solupsa 100, comprimés solubles	45 225	433
C/Sp	Solusal, Lösung	43 303	42
B	Soluvit, Infusionszusatz (früher: Soluvit, Injektionspräparat, Zusatzampulle)	43 678	313, 771
C	Solvophyt, Sirup	31 229	72
B	Somnium, Tabletten (früher: Perixol, Tabletten)	46 457	959
C	Sondalis, liquide	46 635	922
E	Sopex ad us.vet., Pulver	33 010	997
B	Sorbidilat, Infusionskonzentrat	43 779	677
B	Sorbidilat, Kaukapseln	36 574	391

B	Sorbidilat retard/Sorbidilat SR, Retardkapseln (Diffucaps) (früher: Sorbidilat SR, Diffucaps)	36 575	72
B	Sorbisterit-Calcium, Pulver	37 687	154
D	Soufrol, Schwefel-Öl-Bad	33 504	584
C	Soventol, Gelée	23 880	392
B	Spartrix ad us.vet., Tabletten	39 577	795
B	Spasmentral ad us.vet., Injektionslösung	38 843	795
B	Spasmo-Barbamin, Suppositorien	29 350	392
B/C	Spasmo-Cibalgin, Dragées	9 264	225
B	Spasmo-Gallosanol, Dragées	31 010	313
B	Spasmosept, comprimés	31 990	73
B	Spasmo-van, capsule	36 113	805
C	Specifique FN ad us.vet., Sirup	46 255	435
B	Spersacarpine, Augentropfen	26 073	866
B	Spersacet, Augentropfen	26 074	677
A	Spersacet C, Augentropfen	27 767	866
A	Spersadexoline, Augentropfen	38 650	867
A	Spersanicol, Augentropfen	26 072	677
B	Spersapolymyxin, Augentropfen	36 290	867
B	Spigelon, homöopathische Injektionslösung	41 456	349
B	Spiramastin ad us.vet., Suspension	44 460	983
C	Sportusal, Crème	47 077	349
C	Sportusal, Gel	47 078	350
Sp	Starkey CE, tout dans l'oreille	45 284	240
Sp	Starkey H 10 Micro CE II, Intra-auriculaire individuel	48 016	240
Sp	Starkey SM II-PPC, contour d'oreille	48 017	240
B	Stediril, Dragées	33 130	959
B	Stediril 30, Dragées	38 616	960
B	Stediril-d, Dragées	35 987	960
C	Stellavit Paediatric, comprimés	36 025	392
D–P	Stellavit «Sauter», sirop multivitaminé pour enfants	47 655	433
B	Stémétil, comprimés	23 245	328
B	Stémétil, gouttes	24 040	95
B	Stémétil, suppositoires	23 246	328
C	Stepin, Lotio	29 329	599
C	Stepin, Puder	29 331	599
C	Stepin, Tinktur	29 332	599
D	Sterilon, Spray	31 588	314
D	Sthenorex, capsules	43 983	314
B	Stiemycin, Lösung	46 892	350
A	Stilamin Serono, préparation injectable	43 307	867
C	Stilex, dragées	26 612	491
C	Stilex, gel	41 312	771

D–P	Stilltee «H», geschnittene Kräuter	41 486	868
D/Sp	Stomahesive, Adhäsivverband	39 343	314
D	Stomalene, gel (auparavant: Aphlazul, gel)	34 820	771
C	Stomaqualin, Lösung	37 915	73
A	Stomorgyl/Stomorgyl PA ad us.vet., comprimés	40 196	984
C	Strauss, Bronchial-Sirup	34 672	408
A	Streptocombin, Injektionspräparat	34 075	246
A	Streptomagma, Suspension	31 536	73
A	Streptopen ad us.vet., Injektionssuspension	40 487	600
A	Strepto-Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension (früher: Strepto-Penicillin ad us.vet., Injektionssuspension)	40 021	984
A	Streptopenicillin Stricker ad us.vet., Eutersalbe in Injektoren	32 143	690
A	Streptothenat, Injektionslösung	21 849	772
B	Stresnil ad us.vet., Injektionslösung	35 441	795
B	Strongid-P ad us.vet., Granulat	40 559	879
B	Strongid-P ad us.vet., Paste	40 560	880
B	Structum, capsules	38 477	960
D–P	Stud, Spray for men	41 299	74
D	Stypto-Lactin ad us.vet., Pulver	24 582	85
D	Subticétine, Salbe	27 724	584
B	Succinyl-Asta, Injektionslösung	26 635	155
B	Succinyl-Asta siccum, Trockenampulle	33 958	155
B	Sucrofusine 10%, Infusionslösung	28 033	95
B	Sucroionine 10%, Infusionslösung	37 447	315
E	Sudex, Einlagesohlen	39 108	178
E	Suhra-Aria, Gesundheitsmatratze	46 229	178
A	Sulfabon ad us.vet., suspension	44 032	169
A	Sulfacarbon 25/100 ad us.vet., Pulver	43 040	85
C	Sulfacol, Puder	11 048	96
A	Sulfadimidin-Natrium 33,3% Kolb ad us.vet., Injektionslösung	41 119	997
A	Sulfamethazin Natrium ad us.vet., Pulver	43 512	85
A	Sulfanilamid Vetag ad us.vet., Tabletten	33 452	997
D	Sulfo Balmiral, Lösung	16 237	584
A	Sulfone ad us.vet., poudre	32 412	719
C	Sulfoxyl inhalant, comprimés effervescents (auparavant: Sulfoxyl inhalant, comprimés)	13 262	492, 961
D	Sulfurana, Pulver	22 093	393
	Super-Enzym Schlank-Pille (Super-E-Pille)		98, 179
B	Suprexon 1 + 0,2, Augentropfen	43 590	868
B	Surgident, Retraction Cord Nr. 1–4	43 604	155
B	Surimol, comprimés	43 334	678

B	Surimol, ovules vaginaux	43 335	678
B	Survimed Karamelpudding, Pulver	43 578	887
D–P	Sutters Ziegenbutter-Salbe	42 700	585
D–P	Symphosan, Einreibemittel	26 138	772
B	Synalar, Schaum	32 966	156
B	Synalar-N-Gamma, Crème	31 774	156
B	Synalar ohne Neomycin, Crème	31 100	156
B	Synalar ohne Neomycin, Lotion	31 326	156
B	Synalar ohne Neomycin, Salbe	31 101	157
B	Synalar ultra, Crème	35 142	157
B	Synanthic ad us.vet., Granulat	45 709	117
A	Synchrocept B ad us.vet., Injektionslösung	46 053	690
B	Synkavit «Roche», Tabletten	14 028	236, 246
C	Synopen, Dragées	15 070	393, 996
B	Synopen, Injektionslösung	15 069	393, 996
C	Synthol, liquide	14 713	492
D	Syntrogel-4, comprimés	35 962	74
D	Syntrogel Plus, capsules	43 445	74
D	Syntrogel Plus, suspension	39 916	75
B	Systamex ad us.vet., Paste	45 987	117
C	Systral, Sirup	40 459	329
E	Taberdog Antiparasiten-Spray ad us.vet.	46 776	528
E	Tabernil Antiparasiten, Spray ad us.vet.	46 775	353
A	Tacef, Injektionspräparat	45 526	623
C	Tacholiquin, Lösung	26 392	75
B	Tagamet, comprimés pelliculés; Tagamet nocte, comprimés pelliculés (auparavant: Tagamet, comprimés filmés)	40 714	225
B	Tagamet Gel, suspension en sachets	46 505	868
D–P	Tai-Ginseng, Lösung	24 496	869
B	Takus, Injektionslösung	43 606	869
B	Talvosilen, Saft	46 356	113
B	Talvosilen, Suppositorien	46 357	113
C	Talvosilen, Tabletten	46 358	113
D	Tamarine, Paste	23 928	772
B	Tanderil, Augensalbe	35 898	678
C	Tannosynt, flüssig	32 238	773
C	Tannosynt, Lotio	32 239	773
C	Tannosynt, Puder	32 240	773
C	Targesin Rollkur, Granulat	21 419	887
B	Tavegyl, Injektionslösung (i.m., i.v.)	35 501	75
C	Tavegyl, Sirup	35 950	225

C	Tavegyl, Tabletten	33 667	226
D–P	Tearen für Nieren und Blase, Lösung	38 775	870
A	Tecehep PTP, Kit	47 509	716
D	Teerol-H, Shampoo	36 239	870
B	Tegretol, Kautabletten	47 728	190
B	Tegretol, Sirup	36 896	187
B	Tegretol CR 400, Divitabs; Tegretol CR 200, Divitabs (früher: Tegretol CR 400, Divitabs)	47 443	188, 393
B	Telmin ad us.vet., Granulat	37 202	795
B	Telmin ad us.vet., Paste	39 939	796
B	Telmin KH ad us.vet., Tabletten	39 669	796
B	Temesta, Tabletten	36 203	961
B	Temesta Expidet, Tabletten	47 102	961
B	Temetex Sauter, crème	39 775	773
B	Temetex Sauter, onguent	39 776	774
B	Temetex Sauter, onguent gras	39 777	774
B	Tendisol ad us.vet., Gel	44 509	984
D	Tenerval, Dragées	31 843	226
Sp	Tens-O-Test, autotensiomètre	42 238	97
B	Terfluzine, dragées	27 310	962
A	Terramycin, Vaginaltabletten	18 519	593, 599, 806
A	Terramycin 100 ad us.vet., Injektionslösung	39 891	796
A	Terramycin 20% ad us.vet., Medizinalkonzentrat (früher: Terramycin 20% ad us.vet., Futterzusatz)	44 407	796
A	Tetracyclin Streuli ad us.vet., Tabletten	43 715	86
A	Tetragynon, Dragées	47 005	8
A	Tetran-Schaumstäbe ad us.vet.	39 854	233
A	Tetrawest ad us.vet., abgeteilte Pulver	36 316	797
A	Tetrex, Kapseln	33 396	96
A	TFT-Thilo 1%, Augentropfen	47 108	624
C/Sp	The Boston Lens, Lösung	45 144	394
C	Thenucline, Dragées	25 799	699
B	Thenucline, Injektionslösung i.v., i.m.	28 209	699
C	Théodel, comprimés	45 677	267
C	Theolair SR, Tabletten	42 848	157
B	Theospirex, Injektionslösung	46 268	188
C	Theospirex retard, Filmtabletten	45 346	226
B	Théralène, comprimé sécables	24 831	585
B	Théralène, gouttes	29 026	585
B	Théralène, sirop	25 232	586
C	Thermocutan, Salbe	27 700	586
E	Thespos, Collier insecticide pour chiens	44 077	178

D–P	Thé Ste Anne No 2, herbes coupées	34 028	679
D–P	Thé Ste Anne No 5, herbes coupées	27 502	679
C	Thiomucase, Crème	28 387	315
B	Thiomucase, Injektionspräparat	28 388	315
A	Thiotepa «Lederle», Injektionspräparat	28 501	586
B	Thoromangan ad us.vet., Injektionslösung	30 383	887
C	Thrombocid, Gel 50 000 E	36 213	774
D	Thrombocid, Salbe	27 443	775
D	Thrombo-fal, Crème	29 795	316
D	Thrombophob, Gel	36 121	587
C	Thrombophob S, Gel	37 997	587
C	Thymusin, Hustensirup	20 527	587
B	Tiamon, Tabletten	25 832	246
B	Tiapridal, comprimés	39 220	962
B	Tiapridal, solution injectable	39 221	962
B	Tiberal «Roche», Injektionslösung	43 065	158, 963
B	Tiberal «Roche», Tabletten	44 231	158
B	Tiberal «Roche», Tabletten	39 040	171
B	Tiberal «Roche», Vaginaltabletten	39 041	158
A	Tibirox «Roche», Tabletten	42 588	159
A	Ticarpen, Infusionspulver	38 290	316
A	Ticarpen, Injektionspulver	38 291	316
A	Tifo-Pietyl ad us.vet., Spray	26 429	96
B	Tilcotil «Roche», Suppositorien	47 494	267
B	Tilcotil «Roche», Tabletten	46 929	114
D	Tilmar-Tee	12 725	506
D	Tilmar-Balsam, Salbe	11 845	506
A	Timenten, Injektions- oder Infusionspräparat	47 163	114
B	Timonil, Saft	45 723	394
B	Timonil, Tabletten	45 724	394
B	Timonil 300 retard, Tabletten; Timonil 600 retard, Tabletten	47 127	433
A	TMS, Suspension	42 305	588
A	TMS, Tabletten	42 306	588
B	Tocodrin, Injektionslösung	39 926	316
B	Tocodrin, Retard-Kapseln	39 927	317
B	Tolectin, Kapseln	38 914	317
B	Tolectin, Suppositorien	42 676	317
B	Tolectin, Tabletten	39 280	324, 329
B	Tolyprin 600, Filmtabletten (früher: Azapren 600, Filmtabletten)	46 818	801, 805
B	Tolyprin 600 i.v., Injektionspräparat (früher: Azapren 600 i.v., Injektionspräparat)	46 819	801, 805

B	Tolyprin 300, Kapseln (früher: Azapren 300, Kapseln)	46 820	801, 805
C	Tonex, unguento	23 126	882, 996
C	Tonicum Mepha, flüssig	26 369	318
D–P	Tonikum D aktiv plus, Dragées	46 368	775
A	Topicycline, Lösung	42 985	318
B	Topsym, Crème	43 945	775
B	Topsym, Lösung	38 396	776
B	Topsym, Salbe	36 428	776
B	Topsym-F, fetthaltige Salbe	37 783	776
B	Topsym polyvalent, Crème	43 144	76
B	Topsymin, Lösung	40 616	776
B	Topsymin, Salbe	38 255	777
A	Torpidex, Puder	27 666	588
B	Torpisol, Salbe	27 667	589
E	TO-SAN, Trockenspray	34 197	329
C	Totalin ad us.vet., Pulver	14 254	797
	Total-Schlank Pillen		508
A	Totocillin ad us.vet., Suspension	43 981	169
C	Trachisan, Tabletten	43 761	777
A	Trafigal ad us.vet., Pulver	40 569	234
B	Transannon und Transannon mite, Dragées	39 718	963
C/Sp	Transdrop, Lösung	43 518	777
C/Sp	Transol, Netzlösung	35 288	870
B	Tranxilium, Kapseln	33 866	778
B	Tranxilium, Tabletten	45 388	778
B	Traumacut 200, 400, 600, Filmtabletten	47 834	922
C	Traumacutin, Crème	47 833	922
B	Trentadil, Dragées	35 606	492
B	Trentadil, Injektionslösung	35 607	493
B	Trentadil, Suppositorien	35 608	493
B	Trentadil 600, Filmtabletten	47 622	350
B	Trental, Dragées	37 475	76, 159, 963
B	Trental, Injektionslösung (i.v., i.a.)	37 476	159, 964
B	Trental 400, Dragées	41 040	964
B	Treo, Brausetabletten	32 893	887
B	Treo compositum, Brausetabletten	40 621	887
D	Treupel simplex, Brausetabletten	47 254	188
B	Treupin, Suppositorien für Erwachsene	44 216	887
B	Treupin, Tabletten	44 217	887
C	Triaminic, Sirup	26 859	501
D–P	Tricosteril, Wundschnellverband	27 121	493
B	Triderm, Crème	46 532	923

B	Triderm, Salbe	46 533	923
B	Trilisat, Tabletten	41 849	964
A	Trimetal forte, comprimés	47 301	434
C	Trinédol, comprimés	17 558	996
B	Trinordiol, Dragées	43 263	965
B	Tript-OH, Kapseln	46 513	825
B	Triptum, capsule	47 451	825
A	Trisulfon, Sirup	18 143	779
A	Trisulfon, Tabletten	15 014	779
A	Trisulvet ad us.vet., Dragées	47 326	354
A	Trisulvet ad us.vet., Tabletten	43 720	170
B	Tri-Torrat forte, Kapseln	46 077	42, 172, 177
B	Trocurine, sirop	35 250	318
B	Trocurine L.A., capsules	36 774	319
C	Trosyd, Puder	45 336	324, 329
C	Trosyd, Spray	45 337	15, 871
D–P	Troxoven, Lotion	46 030	319
B	Trypure, Pulver zur Zubereitung einer sterilen Lösung	20 021	699
B	Trypure, Streupuder	23 790	699
B	Trypure Novo	24 559	699
B	Tubulicid, blue and red label, Lösung	43 360	160
D	Tulle gras Lumière, Wundverband	18 898	778
E–P	Tunes Cherry, Hustenbonbons	48 484	923
	Turbo-Bio-Schlank-Pille		98, 179
D	Turexan, Lotion	46 924	526
D	Turexan Capilla, Lösung	46 923	526
D	Turisan, Medizinische Hautdesinfektion und Reinigung (früher: Turisan, Medizinische Gesichtslotion)	44 485	227
C	Tussantiol, Sirup	47 110	350
D	Tussi-fal, Sirup	32 650	227
D–P	Tuxol, dragées	34 897	965
C	Twelvit-12, capsules	31 991	402, 408
B	Tylasul ad us.vet., Pulver	38 245	172
C	Tyrocombin, Salbe	24 467	779
C	Tyzine, Dosierspray	47 193	114
A	Tyzine, Nasentropfen	21 181	887
A	UFA-CFO-400 ad us.vet., Pulver	35 831	96
B	Ulcesium, compresse	39 335	501
B	Ulcotett, Pulver	30 223	177
A	Ultralan ophthalmicum, Augentropfen	36 475	780, 887

A	Ultrasulfon ad us.vet., Tabletten	42 792	86
B	Ultravist 240, 300, 370, Injektionslösung	46 969	351
D–P	Ultrex, shampooing médical	39 373	871
A	Unacid, Injektionspräparat	47 318	717
D	Ungiotin ad us.vet., Oraletten	48 144	826
B/C	Unifyl, Retardtabletten	45 007	494
B	Unisal, Tabletten	41 064	160
Sp	Unitron UE, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	47 898	174, 597
Sp	Unitron UM 60, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	47 897	174
D	Upsalgin, comprimés effervescents	33 891	965
B	Uro-Beniktol, Instillationslösung	39 637	871
A	Urolucosil, Tabletten	16 539	227
A	Uro-Rivo, Bicaps confetti	31 250	97
C	Uro-Tainer Acide mandélique, solution	42 438	872
A	Urotal, Kapseln	41 327	178
B	Urovison, Injektionslösung	32 176	996
B	Urovist, Infusionslösung	37 033	699
B	Urovist, Injektionslösung	37 034	699
D–P	Urtica dioica Bioforce, Urtinktur	39 547	780
D	Utrosec ad us.vet., Pulver	36 100	86
D–P	Valda, Kaugummi	39 566	589, 987, 996
D–P	Valda, Pastillen	10 537	589
D–P	Valda, Pastillen ohne Zucker	46 989	267
D–P	Valdispert, Dragées	16 355	679
D–P	Valeriana «Künzle», capsule	45 930	825
C	Valeroformiol, sciroppo	15 494	996
B	Vamina 14 und Vamina 14 elektrolytfrei, Infusionslösung	47 861	624
B	Vamina 18 elektrolytfrei, Infusionslösung	47 862	625
B	Vamina mit Fructose, Infusionslösung (früher: Vamina «Vitrum», mit Fructose, Infusionslösung)	36 397	780
B	Vamina N, Infusionslösung (früher: Vamina N «Vitrum», Infusionslösung)	38 905	781
B	Vana-Caine, soluzione iniettabile	33 023	805
A	Vancocin HCl, Kapseln	47 074	268
B	Varidase, Injektionspräparat	23 468	996
	Varix, Salbe		98
D	Varolast, Zinkleimverband	46 411	434
D	Vasculodermil, Salbe	31 832	590
B	Vasophyl, Tabletten	34 352	177

C	Vasorutin Complex, Dragées	22 270	408
C	Vasorutin forte, Dragées	14 153	408
B	Vasoverin, Tabletten	36 165	228
B	Vasperdil, Dragées	26 956	699
C	Végébaby, liquide	38 953	494
C	Veinofor 100, gouttes	24 595	680
D–P	Vena, Gel	39 244	680
D	Venalot, Liniment	35 571	495
D–P	Venentropfen Phytomed, Tinktur	40 324	160
C	Veniten retard, Filmtabletten	47 789	924
D	Venostasin, Salbe	23 637	76
D	Venostasin, Tropfen	23 639	76
D	Venostasin, compositum, Gel	38 785	77
D	Venostasin forte, Dragées	33 595	77
D	Venostasin spezial, Kapseln	34 755	77
C	Venotev-Gel	39 996	700
C	Ventilat, Tabletten	34 543	996
B	Ventolin, Dosier-Aerosol	35 173	394
B	Ventolin, Rotacaps/Rotahaler	44 087	395
B	Ventolin, Tabletten	36 383	395
B	Ventolin retard, Tabletten	47 411	434
B	Veramix ad us.vet., éponge intra-utérine	44 042	985
C	Veratrum-Homaccord, homöopathische Tropfen	47 401	351
D	Verbandpatrone mit Vioformkompresse IVF	38 362	590
E	Verdigar, Hunde- und Katzenhalsband	44 496	985
B	Verdipor ad us.vet., Granulat	44 232	880
B	Verdipor Mix ad us.vet., Granulat	44 226	117
D	Vermi-Stop ad us.vet., Dragées	28 429	700
B	Verpamil, Filmtabletten	43 540	590
D	Verstärkte Abführdragées	36 396	887
B	Vertigoheel, homöopathische Injektionslösung	41 459	717
C	Vertigo-Vomex, Kapseln	43 587	95
B	Vibefor, dragées	36 021	95
B	Vibefor, solution injectable	30 417	95
A	Vibramycin Monohydrat, Kapseln	33 085	495
E	Vibro-masseur Calor 761, appareils de massage	35 926	97
D	Vicemex, Brausetabletten	31 951	228
B	Viden, Tabletten	15 498	395
Sp	Viennatone AN, Knochenleitungshörbrille	41 107	696
Sp	Viennatone Exquisit 90, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	40 673	696
Sp	Viennatone Tympanor 428, Im-Ohr-Hörgerät (früher: Viennatone Impuls AY, Im-Ohr-Hörgerät)	45 830	992
B	Vigantol ad us.vet., Injektionslösung	33 800	600

B	Vigantol ADE forte ad us.vet., Injektionslösung	43 436	178
B	Vigoton, Tropflösung	37 527	78
B	Vincabrain, comprimés	39 511	680
B	Vincabrain, soluté injectable	39 865	681
B	Vintène, solution pour perfusion	43 173	319
D	Vioform, Pulver	12 717	681
D–P	Vioform, Spray ad us.vet.	32 906	797
D	Vioform Gaze (Binden, Kompressen)	36 261	872
C	Viphoston, Dragées	26 737	324
C	Viru-Merz Serol, Salbe	38 610	872
A	Virunguent, Salbe	36 339	873
A	Virunguent P, Salbe	36 340	873
Sp–P	Visan, Blutdruckmessgerät	43 785	405
D–P	Vitabil, Kautabletten	18 049	78
D–P	Vita Buer-G-plus, flüssig	41 082	681
D–P	Vita Buer-G-plus, Kapseln	43 520	682
D–P	Vita Buerlecithin, Dragées	35 113	781
D–P	Vita Buerlecithin, flüssig	37 077	782
D	Vitacor, Dragées	47 636	924
	Vita-Dor, Dragées		23
B	Vitalipid Infant/Adult Infusionszusatz, Infusionskonzentrat	43 679	782
B	Vitamines A-D3-E ad us.vet., solution injectable	44 267	985
B	Vitamin A 10000 E/g C.; Vitamin D 1000 E/g, Augensalbe	43 745	873
B	Vitamine A + Pantothénate de Calcium «Blache», pommade ophtalmique (auparavant: Vitamine A + Pantothénate de Calcium, pommade ophtalmique)	32 472	874
B	Vitamin B12 «Amino», Injektionslösung	30 219	161
B	Vitamine B12 Biokema ad us.vet., solution injectable (auparavant: Vitamine B12 ad us.vet., solution injectable)	44 033	985
B	Vitamine B12 Dulcis, collyre	32 986	320
D–P	Vitamin-B-Komplex «Burgerstein», Tabletten	43 403	396
C	Vitamin-C-Complex «Burgerstein», Tabletten	47 055	924
D–P	Vitamin C 1000 «Midy», Pulver	45 602	783
D	Vitamin C «Streuli», Brausetabletten	32 288	228
D	Vitamin C «Streuli», Tabletten	25 927	229
B	Vitamin D3 Chassot ad us.vet., Injektionslösung (früher: Vitamin D3 ad us.vet., Injektionslösung)	40 695	986
C	Vitamin-E-100 Gisand, Kapseln; Vitamin-E-200, Gisand, Kapseln; Vitamin-E-400, Gisand, Kapseln (früher: Vitamin-E-100 Gisand, Vitamin-E-200 Gisand, Kapseln)	45 260	682
D	Vitamin F99, Tropfen	14 418	97
C	Vitaminets «Roche», Dragées	26 035	600
C	Vitamin-Tonicum «Synpharma», flüssig	22 294	996

C	Vita-Phos, Dragées	15 668	320
C	Vitarnin, Brausetabletten	32 692	78
E	Vitobel, collier antiparasitaire pour chiens et chats	47 021	117
B	Vitreolent, Augentropfen	32 227	874
D–P	Vollmers grüner Hafertee, Teemischung	46 132	682
B	Volumatic, Inhalator	47 425	115, 396
C	Vomex A compositum, Dragées	43 552	95
B	Voren ad us.vet., comprimés	44 092	986
B	Voren Dépot ad us.vet., suspension injectable	44 093	986
A	VSF-Medical La 75 ad us.vet., concentré (poudre)	38 686	997
A	VSF-Medical La 75 ad us.vet., Konzentrat (Pulver)	38 314	997
A	VSF-Medical La 75 ad us.vet., Konzentrat (Pulver)	38 676	997
B	Vumon, Injektionslösung	39 297	320
D–P	Wallwosan, Tinktur (früher: Symphytum officinale Bioforce, Tropfen)	38 550	495
D	Weisse Schlafdragées	41 995	805
D–P	Weleda Abführtee, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	22 373	161
D–P	Weleda Balsamischer Melissengeist, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	27 191	161
D–P	Weleda Beruhigungstee, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	22 374	162
D–P	Weleda Bolus Gurgelpulver, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	24 720	396
D–P	Weleda Hustentee, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	22 376	162
D–P	Weleda Magentee, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	22 213	162
E	Wellcare ad us.vet., Puder	46 882	719
E	Wellcare ad us.vet., Shampoo	46 883	720
Sp	WHW-Entlaster (früher: Stütz- und Dehnkorsett, WHW-Pneumatik-Entlaster)	42 659	697
E–P	Wibrusa, Federkern Gesundheitsmatratzen	43 640	240
E–P	Wibrusa, Gesundheitsmatratzen	43 449	241
E–P	Wibrusa-Flex, Unterfederung	43 450	241
E–P	Wibrusana, Matratze und Bettwärmer	27 722	241
E–P	Wibrusana, Steppdecke und Schlafsack	27 723	242
Sp–P	Widex F6-T, F7-T, F8-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	40 519	697
Sp	Widex L, Im-Ohr-Hörgeräte	46 299	242
Sp	Widex M1, Im-Ohr-Hörgerät	48 086	405

C	Widmer Acne-Crème forte	33 642	16, 21, 247
B	Widmer Acne-Lotion Dexa	33 643	16, 21, 247
D	Widomycol, flüssig	18 976	683
C	Widopectol für Kinder und Kleinkinder, Suppositorien	37 400	408
D–P	Dr. Wilds Calma Tee, geschnittene Drogen	42 794	683
D–P	Dr. Wilds Teddy Tee, geschnittene Drogen	42 797	683
Sp	Willco H 37 D Monarch, appareil acoustique	44 653	243
Sp	Willco H 57, H 59 et H 63, appareils auditifs	43 036	97
Sp	Willco H 58 et 91 Discriminator IV, appareils acoustiques	44 652	97
Sp	Willco H 71 Pioneer, appareil acoustique	43 037	97
D–P	Winkelmanns Herzdragées Nr.1	27 154	229
E–P	Witschi-Kissen	47 274	243
Sp	Wolfer-Vernebler aus Kunststoff	37 731	97
D	Wolo Fichtennadel, Badezusatz, flüssig	40 029	692
D–P	Wolo Graminflor, Salbe	47 165	43
D	Wolo Graminflor Heublumen-Extrakt-Bad, flüssiger Badezusatz	19 215	397
D	Wolo Rosmarinblätter, Badezusatz, flüssig	40 022	692
D	Wolotherm, Fango-Wärmepackung	46 382	397
D	Wolo Thiorubrol, geruchloses Schwefelbad	11 003	163
D–P	Wörishofener Abführ-Tabletten	42 374	684
D–P	Wörishofener Blütenpollen, Kapseln	46 325	527
D–P	Wörishofener Knoblin, Tabletten	42 375	684
D–P	Wundsalbe Weleda, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis (früher: Heilsalbe Weleda, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis)	24 658	163
B	Wydora, Tabletten	45 274	966
D	Wyss Poly-vit, Brausetabletten	44 722	230
D	Wyss Poly-vit, Kapseln	44 723	230
B	Wytensin, Tabletten	45 548	9, 875
A	Xenon (Xe-127), Gas	46 925	352
A	Xenon (Xe-127), Injektion	46 926	352
B	Xylestesin, Spray	37 555	397
B	Xylocain CO_2, Injektionslösung	46 428	43
B	Xylonest 3% - Octapressin, Injektionslösung	38 485	398
B	Xyloproct, Suppositorien	45 611	924
E	Ya-Pa, Acné-Crème	9 021	506
D–P	Yegi, Fussbadesalz (früher: Yegi Kräuter, Fussbadesalz)	15 088	875
D–P	Yegi, Puder (früher: Yegi Arnica, Fusspuder)	23 915	875

D–P	Yegi, Spray (früher: Yegi, Fuss-Spray mit Arnika)	31 436	876
D–P	Yegi Balsam, Crème (früher: Yegi, Arnika-Fussbalsam)	32 420	876
D	Yegimycol, Gel	38 817	692, 700
D–P	Yegi Sport, Salbe (früher: Yegi, Arnika-Fussbalsam «Sport»)	32 421	876
E–P	Yvosan-Schnellverband	26 100	874
B	Zantic, Injektionslösung	44 374	591
B	Zantic, Tabletten; Zantic nocte, Tabletten	44 375	591
B	Zantic Sustabs, suspendierbare Tabletten	47 076	9
D–P	Zeller, Augenwasser	9 437	321
D–P	Zellerbalsam, Tabletten	39 496	783
D–P	Zellerbalsam, Wundcrème	46 728	527
D–P	Zeller Herz- und Nervendragées	9 445	783
D–P	Zeller Herz- und Nerventropfen, flüssig	10 029	784
D–P	Zeller Kopfweh, Dragées	43 222	684
D–P	Zeller Rheuma-Dragées	39 005	684
D–P	Zeller Wärmesalbe	39 006	79
D–P	Zimin, comprimés	46 727	43
D–P	Zir-Kor, Tropfen	12 279	685
D–P	Zirkulin Knoblauchperlen, Dragées	47 694	625
A	Zoppin ad us.vet., Spray Blu	35 180	178
B	Zyloric U, Granulat	41 992	89, 96
C	Zymoplex, capsules	45 945	188

INTERKANTONALE
KONTROLLSTELLE FÜR HEILMITTEL (IKS)
3000 BERN 9

Pressecommuniqué der IKS

«Schlankheitspillen»

In jüngster Zeit häufen sich in der Schweiz Werbekampagnen für Schlankheitsmittel, in Form von Tabletten, Pillen usw., die einen wesentlichen Gewichtsverlust innert kurzer Zeit garantieren.

Diese «Wundermittel» werden meist per Postversand verkauft, wobei die Bestellung nicht selten an ausländische Briefkastenfirmen gerichtet werden muss.

Die im – häufig direkt zugestellten – Reklamematerial angepriesenen Eigenschaften dieser Schlankheitsmittel sind oft reine Behauptungen, die jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren, wobei manchmal nicht einmal die Zusammensetzung angegeben wird.

Solche Schlankheitsmittel dürfen in der Schweiz nur nach Begutachtung und Registrierung durch die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) verkauft werden. Bis heute sind jedoch bei der IKS keine derartigen Präparate registriert. Der IKS wurden bis anhin keine wissenschaftlichen Unterlagen vorgelegt, welche die Wirksamkeit und Unschädlichkeit dieser Schlankheitsmittel hinreichend belegen. Aus diesem Grunde muss die IKS von der Einnahme solcher «Wundermittel» abraten und empfiehlt, sich im Zweifelsfalle bei Fachleuten (Arzt, Apotheker) oder direkt bei der IKS darüber zu informieren.

Bern, 29. Januar 1986

OFFICE INTERCANTONAL
DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS (OICM)
3000 BERNE 9

Communiqué de presse de l'OICM

Pilules pour maigrir

De nouvelles campagnes publicitaires vantant les soi-disants «mérites» de diverses préparations qualifiées «d'amaigrissantes» et qui promettent une perte de poids garantie en peu de temps, présentées sous forme de comprimés, pilules ou autres, font actuellement leur apparition en Suisse.

Ces «produits miracles» sont vendus par correspondance. L'adresse pour passer une commande n'est souvent qu'une boîte postale, se trouvant parfois même à l'étranger.

Les propriétés de ces produits décrites dans la publicité, souvent envoyée directement par poste, reposent en majeure partie sur des allégations purement fantaisistes. La plupart du temps, la composition du produit n'est même pas mentionnée.

De telles préparations doivent être soumises à une approbation de l'OICM avant d'être mise sur le marché suisse. A l'heure actuelle, l'OICM n'a enregistré aucune préparation de ce genre et n'a pu juger ni de l'efficacité ni de l'innocuité de ces produits, n'ayant jamais reçu la moindre documentation scientifique des maisons concernées. En conséquence, l'OICM recommande purement et simplement au public de ne pas consommer ce genre de «produits miracles» et conseille vivement au public, en cas de doute, de s'informer auprès de personnes compétentes (médecins, pharmaciens) ou directement auprès de l'OICM.

Berne, le 29 janvier 1986

Nr. 1/1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

JANUAR JANVIER GENNAIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr.6.— / Ogni numero Fr. 6.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM	3
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	4— 9
Revisionen und Änderungen – Revisions et modifications	10—17
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	18—19
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	20—22
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	23
Inseratenbestimmungen	24

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Ergänzung der Liste ABC

B Bemetizidum DCI
(Stoffliste Seite XX)

B Guanabenzum DCI
(Stoffliste Seite LXIII)

A Meptazinolum DCI
(Stoffliste Seite LXXVI)

A Nalbuphinum DCI
(Stoffliste Seite LXXXIII)

Januar 1986

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B Bemetizidum DCI
(liste des substances page XXI)

B Guanabenzum DCI
(liste des substances page LXIII)

A Meptazinolum DCI
(liste des substances page LXXVI)

A Nalbuphinum DCI
(liste des substances page LXXXIII)

Janvier 1986

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Allsan 31, Dragées 07.02.5. **45 690**
Vitalstoff AG, Niedermuhren, 1714 Heitenried **C**

Deklaration: Retinolum palmiticum 4500 U.I., Cholecalciferolum 200 U.I., α-Tocopherolum aceticum 60 mg, Thiaminum hydrochloricum 4,5 mg, Riboflavinum 4,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 4,5 mg, Cyanocobalaminum 2 µg, Acidum folicum 1 mg, Biotinum 6 µg, Nicotinamidum 30 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Acidum ascorbicum 40 mg, Aethylium linolicum 5 mg, Natrium pangamicum 9,5 mg (corresp. Acidum pangamicum 9 mg), Inositolum 30 mg, Acidum paraminobenzoicum 25 mg, Acidum oroticum 9 mg, Rutosidum sulfuricum natricum 4 mg, Hesperidinum 6 mg, Cholinum hydrogentartaricum 30 mg, Kalium asparticum 40 mg, Calcium phosphoricum tribasicum 14 mg, Magnesium glycerophosphoricum 40 mg, Ferrum(II) sulfuricum 13,2mg, Cuprum sulfuricum 0,3 mg, Manganum sulfuricum 0,3 mg, Zincum sulfuricum 3 mg, Natrium molybdaenicum 30 µg, Kalium iodatum 30 µg, Natrium selenicum 50 µg, Natrium chromicum 50 µg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoff-Mangel

Verkaufspreis:		Code
50 Dragées	Fr. 26.50	45 690 016
100 Dragées	Fr. 45.—	45 690 024
300 Dragées	Fr. 115.—	45 690 032
600 Dragées	Fr. 210.—	45 690 040

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 12. 85

Arcasin, Sirup 08.01.2. **46 629**
Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **B**
Karl Engelhard, Fabrik. pharm. Präparate, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Phenoxymethylpenicillinum kalicum 300000 I.E., Conserv.: Acidum sorbicum, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:		Code
75 ml	Fr. 9.90	46 629 019

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 19. 12. 85

Batrafen, Puder 10.09.4. **46 627**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Ciclopiroxum olaminum 1% m/m, Talcum, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Hautmykosen	Code
Verkaufspreis:	30 g	46 627 016
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 12. 85

Carotaben Plus, Kapseln 10.99. **46 921**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel **B**

Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbeck b. Hamburg, BRD

Deklaration:	Betacarotenum 10 mg, Canthaxanthinum 10 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Lichtdermatosen	Code
Verkaufspreis:	50 Kapseln Fr. 40.70	46 921 011
	100 Kapseln Fr. 72.—	46 921 038
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 12. 85

Corotrend 5, Kapseln; Corotrend 10, Kapseln 02.04.5. **46 867**

Sigamed AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Nifedipinum 5 mg[1]) resp. 10 mg, Conserv.: (Aethyl-/Propyl-parabenum), Excip. pro caps.	
	[1]) Export	
Anwendung:	Koronare Herzerkrankungen, Hypertonie	Code
Verkaufspreis:	50 Kapseln zu 10 mg Fr. 21.25	46 867 017
	100 Kapseln zu 10 mg Fr. 37.40	46 867 025
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Diucomb, Dragées 02.07.2. **43 107**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Bemetizidum■ 25 mg, Triamterenum 50 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Hypertonie	Code
Verkaufspreis:	50 Dragées Fr. 35.85	43 107 011
	100 Dragées Fr. 59.85	43 107 038
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 12. 85

Dolo-Arthrosenex, Crème 07.10.4. **47 192**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **D**

Georg A. Brenner, Arzneimittel-Fabrik GmbH, Alpirsbach, BRD

Deklaration: Glycolum monosalicylicum 125 mg, Heparinum natricum 100 I.U., Camphora 10 mg, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Verkaufspreis:		Code
50 g	Fr. 10.—	47 192 013
100 g	Fr. 17.20	47 192 021

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 12. 85

Dr. Grandels Weizenkeimöl-Kapseln «plus» 07.99. **46 910**

Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **E–P**

Keimdiät GmbH, Augsburg, BRD

Deklaration: Tritici embryonis oleum 180 mg, Tocopherola 20 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Diätetische Nahrungsergänzung

Verkaufspreis:		Code
50 Kapseln	Fr. 19.50	46 910 028

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 9. 1. 86

Japanisches Heilpflanzenöl/Minzöl 04.98./12.02.4./07.10.4. **46 895**

«Almed», flüssig **D–P**

Melisana AG, Steinentorstrasse 19, 4051 Basel

Divapharma-Knufinke Arzneimittelwerk GmbH, Berlin, BRD

Deklaration: Menthae arvensis piperascens aetheroleum

Anwendung: Innerlich: Magenbeschwerden, Schnupfen
äusserlich: Sportverletzungen

Verkaufspreis:		Code
10 ml	Fr. 8.90	46 895 010

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 27. 12. 85

Keppur, Gel 02.08.2./07.10.4. **47 122**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel **C**

Deklaration: Symphyti offic. TM 28 g, Heparinum natricum 50000 U.I., Aromat., Conserv.: Imidazolidinyl-Carbamidum, Excip. ad gelatum pro 100 g

Anwendung: Sport- und Unfallverletzungen, venöse Beinleiden

Verkaufspreis:		Code
50 g	Fr. 12.60	47 122 015
100 g	Fr. 25.20	47 122 023

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 12. 85

Lidazon, Spray 12.03.3. **47 140**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Cetylpyridinium chloratum 40 mg, Alcohol 2,4-dichlorbenzylicus 20 mg, Lidocainum hydrochloridum 6,6 mg, Excip. ad. aerosol. pro 100 ml

Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens Code

Verkaufspreis: Spraylösung 40 ml Fr. 10.80 47 140 013

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 12. 85

Lidazon citron, Tabletten 12.03.3. **47 161**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Cetylpyridinium chloratum 2,5 mg, Chlorquinaldolum 1,5 mg, Alcohol 2,4-dichlorbenzylicus 1,2 mg, Lidocainum hydrochloricum 1 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens Code

Verkaufspreis: 24 Tabletten Fr. 6.80 47 161 010

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 12. 85

Linola Halbfett, Emulsion 10.04. **46 877**

Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8001 Zürich **D**

Dr. August Wolff, Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co. KG, Bielefeld, BRD

Deklaration: Acidum linolicum 0,5% m/m, Conserv.: E 215, E 218, Excipiens ad emulsionem

Anwendung: Behandlung und Nachbehandlung von Hauterkrankungen auf trockener Haut, Hautschäden Code

Verkaufspreis: 40 g Fr. 5.40 46 877 020
100 g Fr. 10.20 46 877 039

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 12. 85

Meptid, Filmtabletten 01.01.1. **47 101**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4051 Basel **A**

Wyeth-Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: Meptazinolum hydrochloricum■ 231 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Leichte bis mässige Schmerzen Code

Verkaufspreis: 30 Tabletten Fr. 21.15 47 101 018
100 Tabletten Fr. 63.50 47 101 026

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 12. 85

Meptid, Injektionslösung 01.01.1. **47 100**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4051 Basel **A**

Wyeth Laboratories, Taplow, GB

Deklaration:	Meptazinolum (ut M.hydrochloricum)▪ 100 mg, Glucosum anhydricum, Aqua ad solutionem pro 1 ml	
Anwendung:	Mässige bis schwere Schmerzen	Code
Verkaufspreis:	10 Ampullen Fr. 44.10	47 100 011
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Nubain, Injektionslösung 01.01.1. **45 822**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **A**

Du Pont de Nemours GmbH, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Nalbuphinum hydrochloricum▪ 10 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Mittelschwere bis schwere Schmerzen	Code
Verkaufspreis:	10 Ampullen zu 2 ml Fr. 50.10	45 822 036
	1 Stechampulle zu 10 ml Fr. 25.55	45 822 060
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 12. 85

Otrinol, Retardkapseln 12.02.1. **47 105**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Pseudoephedrinum hydrochloricum 120 mg, Excip. pro caps.gelat. cum act.prolong.	
Anwendung:	Rhinologicum	Code
Verkaufspreis:	10 Retardkapseln Fr. 6.80	47 105 013
	20 Retardkapseln Fr. 13.—	47 105 021
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 1. 86

Tetragynon, Dragées 09.02.1. **47 005**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **A**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Levonorgestrelum 0,25 mg, Ethinylestradiolum 50 µg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Hormonales Kontrazeptivum	Code
Verkaufspreis:	4 Dragées Fr. 9.80	47 005 019
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 12. 85

Wytensin, Tabletten 02.07.1. **45 548**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4051 Basel **B**
Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: Guanabenzum■ (ut G.aceticum), 4 mg resp. 8 mg resp. 16 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypertonie

Verkaufspreis:			Code
30 Tabletten zu 4 mg	Fr. 18.—		45 548 015
100 Tabletten zu 4 mg	Fr. 53.70		45 548 023
30 Tabletten zu 8 mg	Fr. 31.—		45 548 031
100 Tabletten zu 8 mg	Fr. 92.40		45 548 058
100 Tabletten zu 16 mg	Fr. 159.—		45 548 066

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 12. 85

Zantic Sustabs, suspendierbare Tabletten 04.99. **47 076**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration: Ranitidinum 150 mg ut Ranitidini hydrochloridum, Excipiens pro compresso obducto

Anwendung: Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist

Verkaufspreis:		Code
20 Tabletten	Fr. 63.—	47 076 013

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 12. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Degravit 50/100 ad us.vet., Injektionsemulsion **44 774**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Degravit 50	Degravit 100
Retinoli-palmitas	50 000 U.I.	100 000 U.I.
Cholecalciferolum	25 000 U.I.	50 000 U.I.
Tocopheroli-alfa-acetas	15 mg	30 mg

Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad emuls. pro 1 ml

Anwendung: Mangel an Vitaminen A, D3 und E

Verkaufspreis:		Code
100 ml Degravit 50	Fr. 8.— (Tierarzt)	44 774 011
100 ml Degravit 100	Fr. 13.— (Tierarzt)	44 774 038

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 19. 12. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

* **Apolink 700, Kautabletten; Apolink 1100, Kautabletten** 04.01. **43 989**
(früher: Apolink 700, Kautabletten) **D**

Apolab AG, Zeughausgasse 9, 6300 Zug

A/S Apothekernes Laboratorium, Oslo, N

* Deklaration:	Aluminium hydroxydatum/Magnesium carbonicum 700 mg resp. 1100 mg, Sorbitolum, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antacidum	Code
* Packungsgrössen:	24 Kautabletten zu 700 mg	43 989 014
	24 Kautabletten zu 1100 mg	43 989 022
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 12. 85

Cascara-Salax, Tabletten und Pulver 04.08. **38 895**

* Ferring AG, Schaffhauserstrasse 24, 8006 Zürich **C**

* Ferring AB, Kopenhagen, DK

Deklaration:	A) Cort.Rhamni Pursh, 330 mg, Excip. pro compr.obd. B) Magnesium sulfuricum sicc. 7,5 g, Acidum citricum sicc. 3 g, Kalium bicarbonicum 1,25 g, Aromatica, Excip. ad pulverem pro charta	
Anwendung:	Laxans zur Vorbereitung abdominaler Röntgenuntersuchungen und Endoskopie	Code
Packungsgrössen:	4 Tabletten + 2 Pulver	38 895 028
	10 × 4 Tabletten + 10 × 2 Pulver	38 895 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 12. 85

---

demo-Natur, Blasen- und Nierendragées 05.02. **37 936**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

* Deklaration:	Extr.sicc.: Orthosiphonis 50 mg, Uvae ursi 45 mg, Solidaginis virg. 50 mg, Ononidis 40 mg, Echinaceae 50 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Blasenkatarrh, Entzündungen der Harnwege	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	37 936 030
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 1. 86

Dexalocal Scalp Application, Lösung 10.05.1. **36 233**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Deklaration: Dexamethasonum 0,1% mm, Alcohol isopropylicus 50% m/m, Excip. ad solut.

Anwendung: Allergische und entzündliche Erkrankungen der behaarten Körperstellen

		Code
* Packungsgrössen:	30 ml	36 233 028
	100 ml	36 233 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 19. 12. 85

Dexasalyl Scalp Application, Lösung 10.05.2. **42 667**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Deklaration: Dexamethasonum aceticum 0,12%, Acidum salicylicum 2%, Excip. ad solut.

Anwendung: Hyperkeratotische Dermatosen

		Code
* Packungsgrössen:	30 ml	42 667 013
	100 ml	42 667 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 12. 85

Fissan, Baby-Bad 10.10. **40 295**

* Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **E–P**

Deklaration: Acida crassa/Polypeptida condensat., Ester acidi crassi-alkylolamidum, Acidum alkylolsulfuricum, Lauryloxy-poly-aethoxy-sulfuricum, Aromatica, Conserv.: Euxyl K 100, Excip. ad solut.

Anwendung: Pflege empfindlicher Haut

		Code
Packungsgrössen:	250 ml	40 295 011
	500 ml	40 295 038
	1000 ml	40 295 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 12. 85

Fissan, Baby-Hautmilch 10.10. **37 092**

* Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **E–P**

Deklaration: Labilin (Caseinum lact.hydrolysat.) 0,24%, Paraffinum perliquidum, Acida crassa essent. 1%, Perhydrosqualenum 2%, Lanolinum, Euxyl K 100 0,1%, Oleum Olivae, Aromatica, Conserv.: Butylhydroxytoluenum, Excip. ad emuls.

Anwendung: Pflege bei Reizungen der Säuglingshaut

		Code
* Packungsgrösse:	250 ml	37 092 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 12. 85

Fissan, Baby-Hautschutzcrème 10.10. **40 564**

* Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **E–P**

Deklaration: Acidum polysilicicum colloid. 1%, Acidum silicicum amorph. 1%, Titanium dioxydatum 0,65%, Caseinum hydrolysatum 1%, Retinol-aceticum 1000 U.I./g, Cholecalciferolum 40 U.I./g, Tocopherol-aceticum 0,2%, Acidum linolicum/linolenicum 0,2%, Adeps Lanae, Vaselinum, Paraffinum liquidum, Cera., Cetaceum, Lecithinum, Cholesterolum, Aromatica, Aqua, Conserv.: Formaldehydum, Butylhydroxytoluenum, Methylparabenum, Excip. ad ung.

Anwendung: Zum Schutz der Säuglingshaut, bei Reizungen, Rötungen und Entzündungen

Code

Packungsgrösse: 100 g 40 564 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 12. 85

Fissan, Baby-Öl 10.10. **37 870**

* Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **E–P**

Deklaration: Retinol-aceticum 580 U.I., Cholecalciferolum 800 U.I., Lanolinum, Lecithinum, Oleum Colzae, Paraffinum perliquidum, Dimeticonum, Aromatica, Conserv.: Butylhydroxytoluenum, Ascorbylium palmiticum, Tocopherol-aceticum, Excip. ad solut. pro 1 g

Anwendung: Pflege der empfindlichen Säuglingshaut

Code

Packungsgrössen: 250 ml 37 870 021

1000 ml 37 870 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 12. 85

Fissan, Baby-Puder 10.10. **10 538**

* Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **E–P**

Deklaration: Acidum polysilicicum fluorat. 1%, Acidum silicicum colloid. 1%, Bismutum subnitricum 0,3%, Bolus alba 2%, Caseinum hydrolysatum 1%, Terra silicea 2,5%, Titanium dioxydatum 2%, Zincum oxydatum 2,5%, Adeps Lanae, Aromatic., Conserv.: Methylparabenum, Talcum ad pulverem

Anwendung: Pflege bei Reizungen der Säuglingshaut

Code

Packungsgrössen: 100 g Beutel 10 538 017

150 g Dose 10 538 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 12. 85

Fissan, Baby-Seife 10.10. **40 287**

* Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **E–P**

Deklaration:	Caseinum hydrolysatum 0,5%, Sapo, Lanolinum 1%, Aromatica, Excip.	
Anwendung:	Pflege der empfindlichen Säuglingshaut	Code
Packungsgrösse:	150 g	40 287 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 12. 85

Fissan, Baby-Shampoo 10.10. **40 723**

* Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **E–P**

Deklaration:	Hydroxyalkyl-alkylcarboxyamidum + Alkalcarboxypeptidum 10%, Alkyloxysulfuricum, Aromatica, Conserv.: Euxyl K 100, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Haarpflege für empfindliches Haar	Code
Packungsgrössen:	250 ml	40 723 013
	500 ml	40 723 021
	1000 ml	40 723 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 12. 85

Fissan, Baby-Wundcrème 10.10. **30 282**

* Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Gooldach **E–P**

Deklaration:	Adeps Lanae 13,4%, Acidum polysilicicum fluorat. 1%, Acidum silicicum colloid. 1%, Allantoinum 0,2%, Caseinum hydrolysatum 1%, Zincum oxydatum 18%, Conserv.: Methylparabenum, Butylhydroxytoluenum, Aromatic., Excip. ad ung.	
Anwendung:	Pflege bei Reizungen der Säuglingshaut	Code
Packungsgrösse:	70 g	30 282 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 12. 85

Fissan Baby-Net, Feuchttüchlein 10.10. **42 393**

* Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **E–P**

Lingner & Fischer GmbH, Bühl/Baden, BRD

Deklaration:	Tela cum emuls.: Caseinum hydrolysatum 0,1%, Nonoxinolum 2%, Extr.Chamomillae 0,5%, Propylenglycolum, Conserv.: Formaldehydum (37%) solut. 0,1%, Methyl-/Propylparabenum, Aromatica, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Pflege und Reinigung der Säuglingshaut	Code
* Packungsgrössen:	90 Feuchttüchlein	42 393 010
	160 Feuchttüchlein	42 393 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 12. 85

Gelastypt M, Tampons 13.02.2. **43 544**

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

		M 10 × 10 × 14 mm	M½ 7 × 7 × 14 mm
Deklaration:	Ethacridinum lacticum	0,2 mg	0,4 mg
	Gelatina praep. pro tampon. ad	11 mg	22 mg
Anwendung:	Wundversorgung in der Zahnheilkunde		Code
Packungsgrössen:	150 Schwämme M½		43 544 012
	150 Schwämme M		43 544 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 16. 12. 85

Gingicain M, Dosieraerosol 13.01.1. **35 865**

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Tetracainum 754 mg, Benzalkonium chloratum 26 mg, Aethanolum ad solut., Propellent. ad aerosol. pro vase 65 g (0,7 mg Tetracainum pro dosi)	
Anwendung:	Anaestheticum der Mundschleimhaut	Code
Packungsgrösse:	65 g	35 865 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Klyx Magnum, Pulver für Klistier 04.08. **35 237**

* Ferring AG, Schaffhauserstrasse 24, 8006 Zürich **C**

* Ferring AB, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Docusatum natricum 300 mg, Magnesium sulfuricum 20 g, Carbamidum 20 g, Acidum citricum, Natrium citricum, Natrium benzoicum ad pulverem pro charta (48 g)	
Anwendung:	Reinigungseinlauf für Röntgendiagnostik	Code
Packungsgrössen:	1 Beutel	35 237 011
	10 × 1 Beutel	35 237 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 12. 85

Trosyd, Spray 10.09.4. **45 337**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Tioconazolum 1%, Alcohol isopropylicus, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
* Packungsgrössen:	22 g Pumpspray	45 337 014
	150 g Aerosol-Spray	45 337 022
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 12. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Calcamyl-40 MP ad us.vet., Infusionslösung **43 498**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Calcii gluconas 350 mg, Magnesii hypophosphis hexahydricus 60 mg, Acidum boricum 50 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Gebärparese und Tetanie beim Rind	Code
Packungsgrösse:	500 ml	43 498 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

«finito», Hunde- und Katzenhalsband **44 127**

Inter-Drug AG, Neue Bahnhofstrasse 144, 4132 Muttenz **E**

* Laboratoires Taberner SA, Barcelona, E

Deklaration:	Dimpylatum 4 g resp. 2,55 g, Excip. pro praeparatione	
Anwendung:	Ektoparasiten an Hunden und Katzen	Code
Modelle:	1 Katzenhalsband	44 127 016
	1 Hundehalsband	44 127 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 12. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Magnésium Monal 100, soluté buvable 07.02.1. **39 404**

* Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez **C**

Lab. Monal, Paris, F

Composition:	Magnesii D-gluconas et D-glucoheptonas dihydricus 2 g corresp. Magnesium 109 mg, Aromatica, Conservantia: E 218, Excipiens ad solutionem pro 5 ml	
Indication:	Carence magnésienne	
Conditionnement:	—.—	
* Observation:	Spécialité d'exportation	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 10. 1. 86

Widmer Acne-Crème forte 10.02. **33 642**

Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren **C**

Deklaration:	Acidum salicylicum 4%, Acidum silicicum 8%, Hexachlorophenum 0,1%, Resorcinum 2%, Sulfur colloid. 5%, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Akne	
Packungsgrösse:	—.—	
* Bemerkung:	Exportspezialität	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 31. 12. 85

Widmer Acne-Lotion Dexa 10.02. **33 643**

Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren **B**

Deklaration: Acidum lacticum 1%, Acidum salicylicum 2%, Dexamethasonum 0,03%, Hexachlorophenum 0,1%, Zincum sulfuricum 0,5%, Magnesium sulfuricum, Aethanolum, Excip. ad solut.

Anwendung: Akne

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 12. 85

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Dorma-Gesundheitsmatratzen 39.03. **43 427**
J. Schnyder AG, Fabrik für Matratzen und Liegemöbel, 8820 Wädenswil **E–P**

* Beschreibung: Polyäther-Schaumstoffkern, mit oder ohne Mittelzonenverstärkung. Polsterung: Schafschurwolle.
Anwendung: Wärmetherapie
* Modelle: Dorma-Fit, Dorma-Respira, Dorma-Luxe, Dorma-Rex, Dorma-Nette
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 1. 86

Felisan, Katzenfelldecke 39.03. **39 936**
Felisan GmbH, Rudolfstrasse 25, 4054 Basel **E–P**

Beschreibung: Katzenfell mit Baumwoll-Tricot-Unterdecke und Acrylfaserfüllung
Anwendung: Wärmetherapie
* Modell: 85 × 155 cm
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 1. 86

Novaflex, Gesundheits-Einlegerahmen 39.10. **46 531**
Matra AG, Liegemöbelfabrik, 4112 Flüh **E–P**

Beschreibung: Schichtholzrahmen; flexible, gummigelagerte Federleisten. Kopfteil- bzw. Kopf- und Fussteilverstellung.
Anwendung: Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen
Verkaufspreis: Diploma-Novaflex Fr. 245.— bis Fr. 435.—
Siesta-Novaflex Fr. 345.— bis Fr. 560.—
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 1. 86

Novaflex, Gesundheitsmatratzen 39.03. **46 530**

Matra AG, Liegemöbelfabrik, 4112 Flüh **E–P**

Beschreibung:	Polyurethanschaumstoffkern, Schaumstoffauflage, weisse Schafschurwolle.	
Anwendung:	Wärmetherapie	
Verkaufspreis:	Novaflex-Comfort	Fr. 460.— bis Fr. 855.—
	Novaflex-Super	Fr. 570.— bis Fr. 915.—
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 1. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
(1) **Calcifluor, homöopathische Tabletten** 20.01.	**19 969 D**	
(1) **Cardonis, homöopathische Tropfen** 20.01.	**17 969 D**	
Hänseler AG, Herisau		
(1) **Chymoser, solution injectable** 07.14.	**27 313 B**	31. 12. 86
Interlabo SA, Carouge		
(1) **Clemavèn, homöopathische Tropfen** 20.01.	**17 970 D**	
Hänseler AG, Herisau		
(1) **Dioparine, pommade** 02.08.2.	**28 509 C**	30. 6. 86
Actipharm S. à r. l., Genève		
(1) **Ente-Rivo simplex, compresse** 04.09.	**35 939 A**	
Rivopharm SA, Manno		
(1) **Formitrol, Lutschtabletten** 12.03.3.	**10 478 D**	30. 6. 86
Wander AG, Bern		

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(6) **Kemin, tablettes** 07.08.6. Bonal SA, Lausanne	**30 870 B**	
(4) **Kosili, Kinderbad flüssig** 10.10. Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	**39 720 E**	
(1) **Lineal-Plus con vitamine e minerali, bicaps** 01.11. Rivopharm SA, Manno	**36 384 B**	
(2) **Magnésium Monal 100, soluté buvable** 07.02.1. Interdelta SA, Givisiez (auparavant: Saprochi SA, Genève)	**39 404 C**	
(1) **Myorexon, Kautabletten** 02.04.1. (1) **Myorexon, Tabletten** 02.04.1. ICI-Pharma, Luzern	**40 141 B** **40 425 B**	
(1) **Pindione, comprimés** 06.03. Lipha SA, Vevey	**19 342 B**	31. 12. 86
(1) **Polysept, homöopathische Tabletten** 20.01. Hänseler AG, Herisau	**17 973 D**	
(1) **Potassion, soluté buvable** 07.02.1. Pharmos SA, Genève	**29 342 C**	30. 9. 86
(1) **Profega, homöopathische Tropfen** 20.01. (1) **Pulsavèn, homöopathische Tropfen** 20.01. (1) **Resix, homöopathische Tabletten** 20.01. (1) **Sodit, homöopathische Tabletten** 20.01. Hänseler AG, Herisau	**17 974 D** **17 975 D** **17 976 D** **20 302 D**	
(2) **Widmer Acne-Crème, forte** 10.02. (2) **Widmer Acne-Lotion Dexa** 10.02. Louis Widmer & Co., Schlieren	**33 642 C** **33 643 B**	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

(1) **Chloromycetin ad us.vet., Suspension** Dr. E. Graeub AG, Bern	**35 719 A**	30. 6. 86
(1) **Equiproxen ad us.vet., granuliertes Pulver** Veterinaria AG, Zürich	**40 893 B**	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

(1) **Eclipse, coussin de massage** 39.99. **37 047 E**
M. Morand, Comptoir de Nouveautés Techniques, Lausanne

(1) **H.E.C., Rheumagarn «Aarlan»** 39.99. **22 316 E**
H. Ernst & Cie. AG, Aarwangen

(1) **Omikron 650 S und 650 AGC-PC, Hörbrillen** 39.01. **41 042 Sp**
Micro Electric Hörgeräte AG, Zürich

(1) **Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **41 546 Sp** 31. 12. 86
(1) **Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **41 503 Sp** 31. 12. 86
Oticon AG, St. Gallen

(1) **Phonak Micro-Front, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **37 931 Sp** 31. 3. 86
Phonak AG, Feldmeilen

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Vita-Dor, Dragées (Im Revisionsverfahren hängig) Januar 1986
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 500.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 480.—
   1/2 Seite Fr. 240.—
   1/4 Seite Fr. 140.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 2/1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

FEBRUAR FÉVRIER FEBBRAIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr. 6.— / Ogni numero Fr. 6.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM ..... 27—33

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 34—45

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 46—89

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 90—92

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 93—97

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 98

Inseratenbestimmungen 99

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilungen der IKS
Communications de l'OICM

Ergänzung der Liste ABC

B Canrenonum DCI
(Stoffliste Seite XXIX)
A Cefotetanum DCI
(Stoffliste Seite XXXI)
B ad us.vet. Oxantelum DCI
(Stoffliste Seite XC)
A Somatorelinum DCF
(Stoffliste Seite CVIII)
B Sulbutiaminum DCI
(Stoffliste Seite CXI)
B ad us.vet. Triclabendazolum DCI
(Stoffliste Seite CXX)

Februar 1986

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B Canrenonum DCI
(liste de substances page XXIX)
A Cefotetanum DCI
(liste de substances page XXXI)
B ad us.vet. Oxantelum DCI
(liste de substances page XC)
A Somatorelinum DCF
(liste de substances page CVIII)
B Sulbutiaminum DCI
(liste de substances page CXI)
B ad us.vet. Triclabendazolum DCI
(liste de substances page CXX)

Février 1986

Beschluss betreffend Deklaration von pharmazeutischen Hilfsstoffen auf Packung und Packungsprospekt von Arzneimitteln der Humanmedizin

Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel

gestützt auf Artikel 17, Absatz 2, Buchstabe e des Regulativs vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel,

beschliesst:

1. **Deklarationspflicht**

   Aus Gründen der Arzneimittelsicherheit und um auch allergischen Reaktionen vorzubeugen, sind Hilfsstoffe in Arzneimitteln der Humanmedizin gemäss der Tabelle im Anhang I zu diesem Beschluss auf den Packungstexten zu deklarieren.

2. **Ort der Angaben**

   Besteht eine äussere Packung, z. B. eine Faltschachtel, so sind die Angaben über die Hilfsstoffe – unabhängig vom Behälter – auf dieser zu machen (Regulativ Art. 17, Abs. 3). Die gleichen Angaben sind auch im Packungsprospekt anzubringen (Regulativ Art. 17, Abs. 4).

3. **Listen der zu deklarierenden Hilfsstoffe**

   Die IKS veröffentlicht Listen der zu deklarierenden Hilfsstoffe (vgl. Anhang II). Diese enthalten Stoffe, bei denen begründeter Verdacht besteht oder von denen bekannt ist, dass sie unerwünschte Wirkungen, z. B. Allergien, hervorrufen können.
   Alle Listen sind grundsätzlich offen, was bedeutet, dass sie bei Vorliegen neuer Erkenntnisse geändert oder erweitert werden können.

4. **Stoffbezeichnungen**

   Die zu deklarierenden Stoffe sind im Klartext (Bezeichnungen gemäss den IKS-Listen oder in einer schweizerischen Amtssprache) oder mit ihrer EG-Nummer anzugeben. Für in der Liste 3 (Aromatica) nicht enthaltene Hilfsstoffe genügt als Deklaration der allgemeine Hinweis «Aromatica».
   Zum besseren Verständnis der Deklaration sind vor Hilfsstoffgruppen Gattungsbezeichnungen einzufügen (vgl. Anhang I).

5. **Inkrafttreten**

   Dieser Beschluss ersetzt denjenigen vom August 1984 (IKS-Monatsbericht Nr. 8/August 1984, S. 713). Er tritt für neuangemeldete Präparate sofort, für bereits registrierte Präparate bei Neudruck des Packungsmaterials, spätestens aber am 31. Dezember 1988 in Kraft.

Bern, 3. Februar 1986

Décision concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques sur les emballages et les prospectus d'emballage de médicaments en médecine humaine

L'Office intercantonal de contrôle des médicaments,

vu l'article 17, alinéa 2, lettre e du Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments,

arrête:

1. **Obligation de déclarer**
   Afin de diminuer certains risques inhérents à l'emploi des médicaments et notamment pour prévenir des réactions allergiques, les adjuvants utilisés dans les médicaments en médecine humaine sont à déclarer sur les emballages, conformément au tableau de l'annexe I de la présente décision.

2. **Où indiquer les adjuvants**
   S'il y a un emballage extérieur (boîte pliante par exemple), celui-ci doit être muni de toutes les données sur les adjuvants et cela indépendamment du récipient (Règlement art. 17, al. 3). Les mêmes données sont également à mentionner sur le prospectus d'emballage (Règlement art. 17, al. 4).

3. **Listes des adjuvants à déclarer**
   L'OICM publie des listes des adjuvants à déclarer (cf. annexe II). Elles contiennent des substances dont les effets indésirables sont reconnus (p. ex. des allergies), ou sur lesquelles pèsent des soupçons fondés.
   Toutes ces listes sont par principe non exhaustives, ce qui signifie qu'elles peuvent être modifiées ou complétées lorsque des faits nouveaux l'exigent.

4. **Dénominations des adjuvants**
   La déclaration des adjuvants se fera en toutes lettres (les dénominations, conformément aux listes de l'OICM ou dans une langue officielle suisse) ou par les numéros CE correspondants. Concernant les substances aromatiques non mentionnées dans la liste 3, la mention «aromatica» est suffisante pour la déclaration.
   Pour une meilleure compréhension de la déclaration, il est indispensable d'y insérer les catégories d'adjuvants (cf. annexe I).

5. **Entrée en vigueur**
   La présente décision abroge celle d'août 1984 (bulletin mensuel de l'OICM No 8/août 1984, p. 716). Cette mesure sera appliquée immédiatement aux nouvelles préparations; pour les produits déjà enregistrés, elle sera exigée lors de la réimpression du matériel d'emballage, au plus tard le 31 décembre 1988.

Berne, le 3 février 1986

Umfang und Art der Deklaration von pharmazeutischen Hilfsstoffen und Arzneimitteln der Humanmedizin (Ziffer 1/4)
Etendue et mode de déclaration d'adjuvants pharmaceutiques dans des médicaments à usage humain (chiffres 1 et 4)

Hilfsstoffgruppen Groupes d'adjuvants	Gattungs-bezeichnungen Désignations des catégories d'adjuvants	Arzneimittelgruppen Groupes de médicaments					
		Parenteralia Parenteralia		kutan oder am Auge angewandte Arzneimittel ophthalmologica et médicaments à application cutanée		übrige Arzneimittel autres médicaments	
		Umfang étendue	Art mode de déclaration	Umfang étendue	Art mode de déclaration	Umfang étendue	Art mode de déclaration
1a antimikrobiell wirksame Hilfsstoffe	Conserv.:	Liste 1a	quantitativ	Liste 1a	qualitativ	Liste 1a	qualitativ
1a conservateurs antimicrobiens	conserv.:	liste 1a	quantitatif	liste 1a	qualitatif	liste 1a	qualitatif
1b Antioxidantien	Antiox.:	Liste 1b	quantitativ	Liste 1b	qualitativ	Liste 1b	qualitativ
1b antioxygènes	antiox.:	liste 1b	quantitatif	liste 1b	qualitatif	liste 1b	qualitatif
2 Farbstoffe	Color.:	–	–	alle	qualitativ	Liste 2	qualitativ
2 colorants	color.:	–	–	tous	qualitatif	liste 2	qualitatif
3 Aromatica		–	–	Liste 3 übrige: pauschal «Aromatica»	qualitativ	Liste 3 übrige: pauschal «Aromatica»	qualitativ
3 aromatica		–	–	liste 3 autres globalement «aromatica:	qualitatif	liste 3 autres globalement «aromatica»	qualitatif
4 übr. Hilfsstoffe		alle	qualitativ	Liste 4	qualitativ	Liste 4	qualitativ
4 autres adjuvants		tous	qualitatif	liste 4	qualitatif	liste 4	qualitatif

Anhang II / Annexe II

Listen der zu deklarierenden Hilfsstoffe (Ziffer 3)
Listes des adjuvants à déclarer (chiffre 3)

Liste 1a Antimikrobielle Konservierungsmittel
Conservateurs antimicrobiens

Acidum benzoicum	E 210
Acidum dehydroaceticum	
Acidum megallicum	
Acidum sorbicum	E 200
Alcohol benzylicus	
Benzalkonii chloridum	
Benzethonii chloridum	
Benzododecinii bromidum	
Benzododecinii chloridum	
Benzoxonii chloridum	
Benzylis parahydroxybenzoas	
Benzylis parahydroxybenzoas natricus	
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxanum	
Bronopolum	
Butylis parahydroxybenzoas	
Butylis parahydroxybenzoas natricus	
Cetalkonii chloridum	
Cetylpyridinii chloridum	
Chloroacetamidum	
Chlorobutanolum anhydricum	
Chlorobutanolum hemihydricum	
Chlorocresolum	
Dichlorobenzododecinii chloridum	
Dofamii chloridum	
Ethylis parahydroxybenzoas	E 214
Ethylis parahydroxybenzoas natricus	E 215
Imidazolidinyl-carbamidum	
Kalii sorbas	E 202
Metacresolum	
Methylis parahydroxybenzoas	E 218
Methylis parahydroxybenzoas natricus	E 219
Methyl(chloro)isothiazolinonum	
Natrii benzoas	E 211
Natrii dehydroacetas	
Natrii formaldehydsulfoxylas	
Natrii sorbas	E 201
Oxychinolini sulfas	
Phenolum	
Phenoxyethanolum	
2-Phenylethanolum	
Phenylhydrargyri acetas	
Phenylhydrargyri benzoas	

Phenylhydrargyri boras	
Phenylhydrargyri nitras	
2-Phenylphenolum	
Propylis parahydroxybenzoas	E 216
Propylis parahydroxybenzoas natricus	E 217
Quaternium-15	
Thiomersalum	

Liste 1b Antioxidantien / Antioxygènes

Acidi ascorbici-6-monopalmitas	E 304
Acidum ascorbicum	E 300
Acidum 3,3'-thiodipropionicum	
Acidum nordihydroguaiareticum	
Butylhydroxyanisolum	E 320
Butylhydroxytoluenum	E 321
Dodecylis gallas	E 312
Ethylis gallas	
Magnesii thiosulfas	
Natrii disulfis	E 223
Natrii dithionis	
Natrii hydrogenosulfis	E 222
Natrii sulfis	E 221
Natrii thiosulfas	
Octylis gallas	E 311
Propylis gallas	E 310
Sulfuris dioxidum	E 220
Tocopherolum-alpha	E 307

Liste 2 Farbstoffe / Colorants

Amaranth	E 123
Azorubin	E 122
Brillantschwarz BN / Noir brillant BN	E 151
Gelborange S / Jaune orangé S	E 110
Ponceau 4 R / Coccine nouvelle	E 124
Tartrazin	E 102

Liste 3 Aromatica

Bergamottae aetheroleum
Vanillinum
Ethyl Vanillin

Liste 4 Übrige Hilfsstoffe / Autres adjuvants

Adeps lanae
Alcoholes lanae
Aspartamum
Cetaceum
DEA-lauraminopropionate

DEA-lauryl sulfate
Hydrogenated lanolin
Lanolinum
Macrogola (MG < 1000)
Natrii cyclamas
Natrii laurilsulfas
Saccharinum
Saccharinum natricum
Sodium lauraminopropionate

Stand Februar 1986 / Etat février 1986

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Almarivo, sospensione 04.01. **46 402**
Rivopharma SA, 6911 Manno **C**

Composizione: Aluminii hydroxidum gelatum (4% $Al_2 O_3$) 7,25 g, Magnesii trisilicas 0,85 g, Aromatica, Saccharinum natricum, Conserv.: E 218, E 216, Butylis parahydroxybenzoas, Excipiens ad suspensionem pro 15 ml

Indicazione: Antiacido Code

Prezzo di vendita: 240 ml fr. 7.20 46 402 014

Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 13. 2. 86

Alrivo, sospensione 04.01. **46 002**
Rivopharm SA, 6911 Manno **D**

Composizione: Aluminii oxidum hydricum 320 mg, Saccharinum natricum Aromatica, Conserv.: E 218, E 216, Excipiens ad suspensionem pro 5 ml

Indicazione: Antiacido Code

Prezzo di vendita: 240 ml fr. 5.20 46 002 016

Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 13. 2. 86

Antigrippe Homberger, gouttes homéopathiques 20.01. **46 392**
Lab. du Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève **C**

Composition: Aconitum C6 0,3%, Allium Cepa C3 0,1%, Belladonna C7 0,5%, Eupatorium C4 0,2%, Gelsemium C7 0,2%, Influenzinum C9 0,1%, Aethanolum (30%) ad solut.

Indication: Grippe Code

Prix de vente: 15 ml fr. 6.20 46 392 019
30 ml fr. 10.30 46 392 027
60 ml fr. 18.60 46 392 035

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 4. 2. 86

Antispasmodique Homberger, gouttes homéopathiques 20.01. **46 393**

Lab. du Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève **C**

Composition: Belladonna C6 0,3%, Hyoscyamus C7 0,1%, Ignatia C6 0,1%, Lycopodium C6 0,3%, Plumbum metallicum C7 0,1%, Aethanolum (30%) ad solut.

Indication: Douleurs d'origine spastique

Prix de vente:		Code
	15 ml fr. 6.20	46 393 015
	30 ml fr. 10.30	46 393 023
	60 ml fr. 18.60	46 393 031

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 4. 2. 86

Aosept, Lösung 11.08.1. **46 611**

Optiswiss Thaler AG, Dreispitzstrasse 8, 4002 Basel **C/Sp**

American Optical Corp., Southbridge, USA

Deklaration: Hydrogenium peroxydatum 3% m/m, Natrium chloratum 0,85% m/m, Excip. ad solut.

Anwendung: Reinigung, Desinfektion und Aufbewahrung von Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Verkaufspreis:		Code
	237 ml Fr. 19.—	46 611 020
	Aosept Kombi-Packung, registriert unter Nr. 46 506 030	
	237 ml + Linsenbehälter + 120 ml Lensrins NT, Lösung	

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 1. 86

Apatef, Injektionspräparat 08.01.3. **46 785**

ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern **A**

ICI-Pharma, Arzneimittelwerk Plankstadt, BRD

Deklaration: Praeparatio cryodesiccata: Cefotetanum■ (ut C.dinatricum) 1 g resp. 2 g, Excip. pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:		Code
	5 Ampullen zu 1 g (Spital)	46 785 029
	5 Ampullen zu 2 g (Spital)	46 785 037

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 1. 86

Arcalion 100, dragées; Arcalion 200, dragées 01.99. **40 034**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **B**

Composition:	Sulbutiaminum■ 100 mg resp. 200 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Traitement symptomatique et adjuvant des asthénies fonctionnelles	Code
Prix de vente:	30 dragées 100 fr. 23.50	40 034 013
	20 dragées 200 fr. 29.50	40 034 021
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 20. 1. 86

Chinabalsam «Temple of Heaven», Salbe 07.10.4. **47 125**

Panax Import, F. Ruckstuhl, Bergtalweg 2, 9500 Wil **D**

Shanghai Pharmaceutical Industry Corporation, Shanghai, China

Deklaration:	Mentholum 140 mg, Camphora 140 mg, Aetherolea: Menthae 80 mg, Eucalypti 95 mg, Caryophylli 15 mg, Cinnamomi 20 mg, Paraffinum ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden	Code
Verkaufspreis:	30 g Fr. 14.80	47 125 014
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 2. 86

Crunch & Slim, Schlankheitsmahlzeit 07.01.3. **46 841**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

The Boots Company PLC, Nottingham, GB

Deklaration:	Materia proteinica 4,6 g resp. 5,1 g, Carbohydrata 31,3 g resp. 27,5 g, Materia crassa 9 g resp. 11,8 g, Vitamina: Retinolum 1920 U.I., Thiaminum hydrochloricum 0,4 mg, Riboflavinum 0,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,75 mg, Acidum ascorbicum 15 mg, Cholecalciferolum 80 U.I., Tocopherolum 3 mg, Cyanocobalaminum 1 µg, Nicotinamidum 7 mg, Acidum folicum 120 µg, Acidum pantothenicum 1,5 mg (ut Calcium pantothenicum); Mineralia: Calcium 167 mg, Phosphorus 200 mg, Magnesium 34 mg, Ferrum 4 mg, Zincum 4 mg (ut Zincum oxydatum), Iodum 50 µg, (ut Kalium iodatum), Aromatica, Excip. ad praep. pro 50 g (959 kJ)		
Anwendung:	Adjuvans zur Schlankheitsdiät		Code
Verkaufspreis:	12 Biscuits «Honig+Mandeln»	Fr. 14.60	46 841 018
	12 Biscuits «Rosinen+Haselnüsse»	Fr. 14.60	46 841 026
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 22. 1. 86

Dolgit retard, Kapseln 07.10.1. **46 695**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Dolorgiet Arzneimittel, Bonn, BRD

Deklaration:	Ibuprofenum 400 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Antirheumatikum	Code
Verkaufspreis:	20 Kapseln Fr. 16.—	46 695 011
	50 Kapseln Fr. 34.25	46 695 038
	100 Kapseln Fr. 63.—	46 695 046
	5 × 100 Kapseln (Spital)	46 695 054
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 2. 86

Dopamine Vifor, solution, additif pour perfusion 02.05.2. **41 568**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition:	Dopaminum hydrochloricum 50 mg, Antiox.: Natrium metabisulfurosum 10 mg, Natrium edeticum, Aqua ad sol. pro 1 ml	
Indication:	Etats de choc cardiogènes	Code
Prix de vente:	10 ampoules de 5 ml fr. 90.20 (médecin)	41 568 038
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 13. 2. 86

Fluorouracil Abic, Injektionslösung 07.16.1. **47 160**

Onco-Pharma, Pilatusweg 3, 6402 Merlischachen **A**

Abic Ltd., Ramat Gan, Israel

Deklaration:	Fluorouracilum 50 mg, Natrii hydroxidum, Aqua ad solutionem pro 1 ml	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Verkaufspreis:	10 Ampullen zu 5 ml Fr. 56.80	47 160 030
	5 Ampullen zu 10 ml Fr. 56.80	47 160 022
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 31. 1. 86

Gasterophyl, gouttes homéopathiques 20.01. **46 397**

Lab. du Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève **C**

Composition:	Antimonium crudum C5 0,05%, Argentum nitricum C8 0,1%, Belladonna C4 0,1%, Carbo vegetabilis C6 0,2%, Carduus marianus C6 0,1%, Ignatia C3 0,01%, Lycopodium C4 0,2%, Melissa C4 0,1%, Nux vomica C7 0,2%, Aethanolum (30%) ad solut.	
Indication:	Affections de l'estomac	Code
Prix de vente:	15 ml fr. 6.20	46 397 010
	30 ml fr. 10.30	46 397 029
	60 ml fr. 18.60	46 397 037
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 4. 2. 86

GRF 1-44 Sanofi, Injektionspräparat 14.03. **47 166**

Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **A**

Lab. Clin-Midy, Paris, F

Deklaration:	Praeparatio cryodesiccata: Somatorelinum■ 80 µg, Solvens: Natrii chloridum 9 mg, Aqua ad solutionem pro 1 ml	
Anwendung:	Diagnostikum	Code
Verkaufspreis:	1 Ampulle Trockensubstanz (Spital)	47 166 012
	1 Ampulle Lösungsmittel	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 2. 86

Imexim forte, Tabletten 08.01.8. **46 821**

Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **A**

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 800 mg, Trimethoprimum 160 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	10 Tabletten Fr. 10.50	46 821 017
	20 Tabletten Fr. 18.—	46 821 025
	25 × 20 Tabletten (Spital)	46 821 033
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 5. 2. 86

Kalten, Kapseln 02.07.2. **46 501**

ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern **B**

ICI-Pharma, Arzneimittelwerk, Plankstadt, BRD

Deklaration:	Atenololum 50 mg, Amiloridum hydrochloricum 2,5 mg, Hydrochlorothiazidum 25 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Hypertonie	Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 43.80	46 501 012
	100 Kapseln Fr. 131.40	46 501 020
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 1. 86

Kneipp Dragées aux plantes médicinales: Millepertuis 04.98. **45 377**

Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

Kneipp-Werke, Würzburg, RFA

Composition:	Hyperici herba 190 mg, Hyperici floris recenter maceratum oleosum 10 mg, Hyperici herbae extractum aquosum siccum 25 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Troubles nerveux	Code
Prix de vente:	90 dragées fr. 10.20	45 377 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 17. 1. 86

Lensan A, Lösung 11.08.1. **46 937**

Optiswiss Thaler AG, Lyon-Strasse 26, 4002 Basel **C/Sp**

KL-Institut Giefer GmbH, Frankfurt, BRD

Deklaration:	Hydrogenium peroxydatum 3% m/m, Aqua ad solutionem	
Anwendung:	Desinfektion und Reinigung von Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	250 ml Fr. 10.—	46 937 015
	50 ml Fr. 6.—	46 937 023
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 86

Lensan B, Lösung 11.08.1. **46 912**

Optiswiss Thaler AG, Lyon-Strasse 26, 4002 Basel **C/Sp**

KL-Institut Giefer GmbH, Frankfurt, BRD

Deklaration:	Catalasum 20000 U., Conserv.: Thiomersalum, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Neutralisations-, Abspül- und Aufbewahrungslösung für Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	250 ml Fr. 11.—	46 912 012
	50 ml Fr. 6.50	46 912 020
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 86

Lensrins NT, Lösung 11.08.1. **46 506**

Optiswiss Thaler AG, Lyon-Strasse 26, 4002 Basel **C/Sp**

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration:	Natrium chloratum 6 mg, Kalium chloratum 2 mg, Acidum sorbicum 1 mg, Dinatrium edeticum 1 mg, Natrium biboricum 2 mg, Aqua purificata ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Abspülen und Aufbewahren von weichen und harten Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	120 ml Fr. 6.—	46 506 014
	250 ml Fr. 8.—	46 506 022
	Kombi-Packung: 120 ml+237 ml Aosept, Lösung (IKS-Nr. 46 611) + Linsenbehälter Fr. 53.—	46 506 030
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 1. 86

Nedolon P, Tabletten 01.01.2. **45 476**

E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Paracetamolum 500 mg, Codeinum phosphoricum 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Starke Schmerzzustände	Code
Verkaufspreis:	10 Tabletten Fr. 3.75	45 476 014
	20 Tabletten Fr. 6.70	45 476 022
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 1. 86

Neurosyl, gouttes homéopathiques 20.01. **46 398**

Lab. du Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève **C**

Composition: Acidum phosphoricum C6 0,2%, Actea racemosa C4 0,1%, Argentum nitricum C6 0,3%, Chamomilla C7 0,2%, Coffea C7 0,1%, Gelsemium C7 0,1%, Phosphorus C9 0,1%, Aethanolum (30%) ad solut.

Indication: Fortifiant

Prix de vente:		Code
	15 ml fr. 6.20	46 398 017
	30 ml fr. 10.30	46 398 025
	60 ml fr. 18.60	46 398 033

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 4. 2. 86

Phostonic, gouttes homéopathiques 20.01. **46 542**

Pharmacal SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **C**

Lab. Dolisos, Paris, F

Composition: Acidum phosphoricum C3 12,5%, Kalium phosphoricum C3 12,5%, Anacardium C3 12,5%, Arnica C3 12,5%, Gelsemium C3 12,5%, Selenium C3 12,5%, Argentum nitricum C3 12,5% 12,5%, Avena sativa C3 12,5%, Aethanolum (45%) ad solut.

Indication: Surmenage physique et intellectuel

Prix de vente:		Code
	30 ml fr. 8.50	46 542 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 4. 2. 86

Rivomag, sospensione antiacida 04.01. **46 005**

Rivopharm SA, 6911 Manno **D**

Composizione: Magnesium hydroxydatum 375 mg, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad suspens. pro 15 ml

Indicazione: Antiacido

Prezzo di vendita:		Code
	240 ml fr. 5.20	46 005 015

Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 11. 2. 86

Salvequick hypoallergénique, pansement 30. **47 184**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **E–P**

Cederroth B.V., Tilburg, NL

Composition:	Tela cum: Chlorhexidinum dihydrochloricum 0,1% m/m, Excip.	
Indication:	Pansement antiseptique hypoallergénique	Code
Prix de vente:	20 pansements fr. 3.35	47 184 010
	50 cm × 6 cm fr. 3.35	47 184 029
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 28. 1. 86

Sedilor, gouttes homéopathiques 20.01. **46 549**

Pharmacal SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **C**

Lab. Dolisos, Paris, F

Composition:	Acidum phosphoricum C7 25%, Magnesium C5 25%, Ignatia C4 25%, Passiflora D3 25%, Aethanolum (70%) ad solutionem	
Indication:	Nervosité	Code
Prix de vente:	30 ml fr. 8.50	46 549 015
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 17. 1. 86

Solusal, Lösung 11.08.1. **43 303**

Optiswiss Thaler AG, Lyon-Strasse 26, 4002 Basel **C/Sp**

Hydron Europe Ltd., Farnborough, GB

Deklaration:	Natrium chloratum 0,9% m/m, Aqua ad solut.	
Anwendung:	Spüllösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	240 ml Fr. 11.—	43 303 023
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 86

Tri-Torrat forte, Kapseln 02.07.2. **46 077**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration:	Butizidum 5 mg, Metipranololum 40 mg, Dihydralazinum sulfuricum 50 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Hypertonie	Code
Verkaufspreis:	20 Kapseln Fr. 38.20	46 077 016
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 2. 86

Wolo Graminflor, Salbe 07.10.4. **47 165**

Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8050 Zürich **D–P**

Deklaration: Graminis flor.extr.spissum 2,5 g, Aetherolea: Rosmarini 1 g, Lavandulae spicae 1 g, Thymi 0,2 g, Anisi 1 g, Conserv.: E 216, E 218, Myadis embryon.oleum, Paraffinum subliquid., Excip. ad ung. pro 100 g

Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen, rheumatischen Beschwerden

		Code
Verkaufspreis:	50 g Fr. 7.80	47 165 016
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 1. 86

Xylocain CO_2, Injektionslösung 01.02. **46 428**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

Astra Pharmaceuticals Canada Ltd., Mississauga, Ontario, Canada

Deklaration: Lidocainum 17,3 mg, Carbonei dioxidum, Natrii chloridum, Aqua ad solutionem pro 1 ml

Anwendung: Leitungs-, Epidural-, Kaudal-Anästhesie

		Code
Verkaufspreis:	5 × 20 ml Fr. 38.—	46 428 013
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 1. 86

Zimin, comprimés 01.01. **46 727**

Zyma SA, 1260 Nyon **D–P**

Composition: Salicis extr.siccum 340 mg (corresp. Glycosida phenolica 68 mg), Colae extr.siccum 80 mg (corresp. Purina 20 mg), Color., Excip. pro compr.obd.

Indication: Maux de tête

		Code
Prix de vente:	12 comprimés fr. 6.—	46 727 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 11. 2. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Banminth Plus ad us.vet., Entwurmungstabletten für Hunde **46 685**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8021 Zürich **B**
Pfizer Agricare PTY. Ltd., West Ryde, Australien

Deklaration: Pyrantelum (ut P.hydrogeno embonas) 34,7 mg, Oxantelum■ (ut O.hydrogeno embonas) 135,7 mg, Color.: E 123, Excip. pro compr.

Anwendung: Spul-, Haken- und Peitschenwurmbefall bei Hunden

		Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten Fr. 90.—	46 685 016
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 1. 86

Fasinex 5%/10% ad us.vet., Drench-Suspension **47 056**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Triclabendazolum■ 50 mg resp. 100 mg, Conserv.: E 210, E 216, E 218, Excip. ad suspens. pro 1 ml

Anwendung: Leberegelbefall bei Wiederkäuern

			Code
Verkaufspreis:	500 ml 5%	Fr. 27.— (Tierarzt)	47 056 012
	1 l 5%	Fr. 38.— (Tierarzt)	47 056 020
	500 ml 10%	Fr. 40.— (Tierarzt)	47 056 071
	1 l 10%	Fr. 60.— (Tierarzt)	47 056 047
	2,5 l 10%	Fr. 142.— (Tierarzt)	47 056 055
	5 l 10%	Fr. 269.— (Tierarzt)	47 056 063
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 14. 1. 86

Lodevil ad us.vet., Infusionslösung **45 415**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**
Vétoquinol SA, Magny-Vernois, Lure, F

Deklaration: Glucosum anhydricum 10,8 g, Natrii acetas 4,08 g, Natrii hydrogencarbonas 4,2 g, Natrii chloridum 3,51 g, Kalii chloridum 0,45 g, Magnesii chloridum 0,2 g, Conserv.: E 216, E 218, Aqua ad solut. pro 1000 ml

Anwendung: Rehydratation bei Kälberdurchfall

		Code
Verkaufspreis:	1000 ml Fr. 8.60 (Tierarzt)	45 415 015
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 2. 86

Mediletten ad us.vet., Obletten **46 987**

Medivet AG, 6301 Zug/Steinhausen **A**

Deklaration:	Tetracyclinum hydrochloricum 1 g, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Puerperal-Infektionen	Code
Verkaufspreis:	50 Obletten Fr. 29.—	46 987 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 1. 86

Prednisolon Chassot ad us.vet., Tabletten 5 mg/25 mg **47 360**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Prednisolonum (ut P.-21-acetas) 5 mg resp. 25 mg, Excip. pro compr.			
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie bei Hunden und Katzen			
				Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten zu 5 mg	Fr.	7.— (Tierarzt)	47 360 013
	1000 Tabletten zu 5 mg	Fr.	60.50 (Tierarzt)	47 360 021
	100 Tabletten zu 25 mg	Fr.	24.— (Tierarzt)	47 360 048
	1000 Tabletten zu 25 mg	Fr.	200.— (Tierarzt)	47 360 056
Gültig bis:	31. Dezember 1990			IKS, 22. 1. 86

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Abführtee Siegfried, Portionenbeutel 04.08. **30 162**
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen **D–P**

* Deklaration: Anisi stellati fruct. 6% m/m, Foeniculi fruct. 9% m/m, Frangulae cort. 35% m/m, Liquiritiae radix 12% m/m, Sennae angust.fruct. 38% m/m pro charta 1,4 g m/m
Anwendung: Bei Verstopfung
Packungsgrösse: 20 Portionenbeutel — Code 30 162 026
Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 13. 1. 86

---

* **Adrenalina (Cloridrato di A.), soluzione iniettabile** 02.05.2. **13 691**
(prima: Cloridrato di Adrenalina, soluzione iniettabile **B**
Sintetica SA, San Martino, 6850 Mendrisio

Composizione: Adrenalinum 1 mg, Lidocainum hydrochloricum 6 mg, Conservantia, Excip. ad solut. pro 1 ml
Indicazione: Simpatomimetico
Code
Imballaggi: 10 fiale — 13 691 010
50 fiale — 13 691 029
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 — UICM, 13. 2. 86

Aktiferrin, Suscaps 06.07.1. **37 840**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration: Ferrum 34 mg (ut Ferrum(II)-sulfuricum), Serinum 129 mg, Conserv.: E 214, E 216, Excip. pro caps.
Anwendung: Eisenmangel-Anämien
Code
* Packungsgrösse: 30 Suscaps — 37 840 017
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 29. 1. 86

Alucol, Gel 04.01. **36 355**

Wander AG, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern **D**

Deklaration: Aluminium hydroxydatum 375 mg, Magnesium hydroxydatum 175 mg, Aromatica, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad gelatum pro 5 ml

Anwendung: Antacidum

		Code
Packungsgrössen:	130 ml Pfefferminz-Aroma	36 355 018
	500 ml Pfefferminz-Aroma	36 355 026
	130 ml Frucht-Aroma	36 355 034
	500 ml Frucht-Aroma	36 355 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 1. 86

Aluminiumhydroxid-Gel 10% «Bichsel» 04.01. **43 203**

Grosse Apotheke und Labor, Dr. G. Bichsel, Bahnhofstrasse 5, 3800 Interlaken **D**

Deklaration: Aluminium hydroxydatum colloid. 100 mg, Aromatica, Conserv.: E 218, Excip. ad suspens. pro 1 ml

Anwendung: Antacidum

		Code
* Packungsgrösse:	1000 ml	43 203 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 1. 86

Ambivalon, Tabletten 01.06. **42 005**

* Nattermann AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **B**

A. Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration: Amitriptylinoxidum 20 mg resp. 60 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antidepressivum

		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten 20 mg	42 005 010
	50 Tabletten 20 mg	42 005 029
	20 Tabletten 60 mg	42 005 037
	50 Tabletten 60 mg	42 005 045

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 2. 86

Amphodyn spezial, Kapseln 02.05.2. **34 754**

* Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **C**
Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration:	Etilefrinum hydrochloricum 20 mg, Extr.Hippocastani 150 mg (corresp. 25 mg Aescinum), Excip. pro caps.	
Anwendung:	Kreislaufmittel	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	34 754 012
	50 Kapseln	34 754 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 2. 86

Ampital, capsules 08.01.2. **43 862**

* Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **A**

Composition:	Ampicillinum (ut A.trihydr.) 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.	
Indication	Maladies infectieuses	Code
* Conditionnements:	16 capsules 250 mg	43 862 014
	100 capsules 250 mg	43 862 049
	1000 capsules 250 mg	43 862 065
	16 capsules 500 mg	43 862 030
	100 capsules 500 mg	43 862 057
	1000 capsules 500 mg	43 862 073
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 11. 2. 86

Anacidol, Suspension 04.01. **39 838**

* Dr Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4622 Egerkingen **C**

Deklaration:	Calcium carbonicum 250 mg, Aluminium hydroxydatum/ Magnesium carbonicum copraecipitat. 700 mg corresp. 592,5 mg Aluminium hydroxydatum et 107,5 mg, Magnesium carbonicum, Aromatica, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrössen:	200 ml	39 838 028
	500 ml	39 838 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 1. 86

Antidiarrhoicum Nr. 548, Tabletten 04.09. **43 898**
Renapharm SA, 1636 Broc **D**
Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration:	Tanninum albuminatum 500 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Antidiarrhoicum	Code
Packungsgrösse:	16 Tabletten	43 898 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 1. 86

Auristan, solution otologique 12.01.2. **31 225**
Novopharm SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**
Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition:	Chlorhexidinum gluconicum 0,4% m/m, Phenylephrinum hydrochloricum 0,5% m/m, Octoxinolum 2% m/m, Aethanolum, Glycerolum ad solut.	
Indication:	Otites	Code
Conditionnement:	10 g	31 225 027
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 15. 1. 86

Batrafen, Crème 10.09.4. **43 600**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Ciclopiroxum olaminum 1% m/m, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Dermatomycosen	Code
Packungsgrössen:	20 g	43 600 028
	50 g	43 600 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 1. 86

Batrafen, Lösung 10.09.4. **39 782**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Ciclopiroxum olaminum 1% m/m, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Dermatomycosen	Code
Packungsgrösse:	20 ml	39 782 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 1. 86

Batrafen, Vaginalcrème 09.03. **43 601**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Ciclopiroxum olaminum 1 % m/m, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Mycosen	Code
Packungsgrösse:	40 g mit Applikator	43 601 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 1. 86

Begrocit, Brausetabletten 07.02.5. **36 327**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration:	Thiaminum mononitricum 15 mg, Riboflavin-5-phosphoricum natricum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Nicotinamidum 50 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Biotinum 0,15 mg, Cyanocobalaminum 10 µg, Acidum ascorbicum 1 g, Calcium carbonicum 156 mg, Calcium glycerinophosphoricum 327 mg, Aromatica, Color.: E 124, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vitamin- und Mineralstoff-Präparat	Code
Packungsgrösse:	10 Brausetabletten	36 327 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 1. 86

Bilifluine, comprimés dragéifiés 04.11. **15 701**

Pharmac Service SA, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève **C**

Lab. Promedica, Levallois-Perret, F

Composition:	Natrium oleinicum 100 mg, Fel purificatum 100 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indications:	Cholagogue, cholérétique	Code
Conditionnement:	60 comprimés	15 701 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 16. 1. 86

Biloïde, comprimés 04.11. **31 793**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **C**

Composition: N-Hydroxymethyl-nicotinamidum 500 mg, Excip. pro compr.

Indications: Cholagogue, cholérétique Code

Conditionnement: 20 comprimés 31 793 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 15. 1. 86

Bioligo Manganèse, liquide 07.02.1. **43 562**

Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: Manganum sulfuricum 0,89 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Indication: Médicament oligothérapeutique en cas de symptômes allergiques Code

Conditionnement: 50 ml 43 562 010

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 22. 1. 86

Bioligo Manganèse-Cobalt, liquide 07.02.2. **43 563**

Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: Cobaltum sulfuricum 0,14 mg, Manganum sulfuricum 0,62 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Indication: Médicament oligothérapeutique en cas de symptômes neuro-végétatifs et circulatoires Code

Conditionnement: 50 ml 43 563 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 22. 1. 86

Bioligo Manganèse-Cuivre, liquide 07.02.2. **43 564**

Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: Cuprum sulfuricum 0,99 mg, Manganum sulfuricum 0,93 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Indication: Médicament oligothérapeutique en cas de faiblesse d'autodéfense Code

Conditionnement: 50 ml 43 564 013

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 22. 1. 86

Bronchialsirup «Pharcosa» 03.03.1. **16 930**

Pharcosa GmbH, 3360 Herzogenbuchsee **D**

* Deklaration: Codeinum phosphoricum 3,2 mg, Ephedrinum hydrochloricum 0,5 mg, Crataegi extr.liquid. 50 mg, Primulae extr. liquid. 50 mg, Extr. pro sirupo balsami tolut. 100 mg, Ipecacuanhae extr.liquid. 4,5 mg, Aqua laurocerasi 100 mg, Sorbitolum 2,1 g, Conserv.: E 218, Aromat., Color.: E 102, E 124, E 151, Excip. ad solut. pro 5 ml

Anwendung: Bei Husten Code

* Packungsgrösse: 190 ml 16 930 024

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 21. 1. 86

Bronchialsirup Volksapotheke Zürich 03.03.1. **35 512**

W. Bollinger, Apotheke 11, Querstrasse 15–17, 8050 Zürich **C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 12,5 mg, Extr. pro sirupo Ipecacuanhae compos. 375 mg, Extr. pro sirupo Balsami tolutani 625 mg, Tinct.Aconiti 125 mg, Tinct.Aurantii dulcis, Aqua Laurocerasi 500 mg, Saccharum, Conserv., Excip. ad solut. pro 10 ml

Anwendung: Husten Code

Packungsgrösse: 200 ml 35 512 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 1. 86

Broncho-Euphyllin, Saft 03.02. **43 255**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **C**

Byk Gulden Pharmazeutika GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration: Theophyllinum et Ethylendiaminum 100 mg, Guaifenesinum 200 mg, Excip. ad solut. pro 10 ml

Anwendung: Bronchitis Code

Packungsgrösse: 150 ml 43 255 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 1. 86

Burgerstein «S», Kapseln 07.02.5. **41 886**

Antistress AG, Zürcherstrasse 148, 8640 Rapperswil **C**

Scherer GmbH, Eberbach, BRD

* Deklaration: Vitamina: Betacarotenum 4 mg corresp. Retinolum 6667 U.I., Cholecalciferolum 150 U.I., d-α-Tocopherolum 6,67 mg, Thiaminum nitricum 3,3 mg, Riboflavinum 2,67 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Cyanocobalaminum 5 µg, Calcium pantothenicum 20 mg, Acidum folicum 1,1 mg, Biotinum 50 µg, Nicotinamidum 20 mg, Calcium ascorbicum corresp. Acidum ascorbicum 66,7 mg; zusätzliche Stoffe: Acidum paraminobenzoicum 11 mg, Cholinum oroticum 53 mg, Inositolum 53 mg, Cysteinum 10 mg, Acidum ribonucleinum 10 mg, Dimethylglycinum 15 mg, Acidum thiocticum 0,1 mg, Zincum 10 mg (ut Zincum gluconicum), Magnesium 30 mg (ut Magnesium oxydatum), Ethyl vanillin, Excip. pro caps.

Anwendung: Vitamine und andere Stoffe als Adjuvans bei Hepatopathien

		Code
Packungsgrösse:	100 Kapseln	41 886 021
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 1. 86

Cafergot, Tabletten 02.05.1. **42 397**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel **B**

Deklaration: Ergotaminium tartaricum 1 mg, Coffeinum 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Migräne

		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	42 397 010
	100 Tabletten	42 397 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 2. 86

Callimon, Brausetabletten 07.02.5. **32 209**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **D**

Deklaration: Calcium 0,235 g (ut C.carbonicum et C.lacticum), Acidum ascorbicum 1 g, Acidum citricum 1,5 g, Aromatica, Color.: E 110, Excip. pro compr.

Anwendung: Calcium- und Vitamin-C-Präparat

		Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	32 209 017
	25 × 10 Tabletten	32 209 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 2. 86

Carbosept, comprimés 04.09. **31 988**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition:	Broxyquinolinum 80 mg, Clioquinolum 100 mg, Pectinum 50 mg, Carbo adsorbens 150 mg, Dimeticonum 20 mg, Natrium laurylsulfuricum 5 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Antiseptique intestinal	Code
Conditionnements:	20 comprimés	31 988 012
	250 comprimés	31 988 020
	1000 comprimés	31 988 039
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 16. 1. 86

Cerumenol, Tropfen 12.01.4. **42 694**

H. Schönenberger & Co. AG, Multenrain, 5037 Muhen bei Aarau **C**

Laboratories for Applied Biology Ltd., London, GB

Deklaration:	Paradichlorbenzenum 2%, Chlorobutanolum 5%, Orthodichlorbenzenum 14,5%, Ol.Terebinthinae 10%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Zur Entfernung von Ohrenschmalz	Code
Packungsgrösse:	11 ml	42 694 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 1. 86

Colgen, poudre 06.02. **44 929**

Kramer-Synthélabo SA, 46, avenue des Boveresses, 1000 Lausanne **B**

Interphar, Aubervilliers, F

* Composition:	Collagenum nativum 0,4 g pro vitro	
Indication:	Hémostatique	Code
Conditionnement:	10 flacons de 0,40 g de collagène poudre (hôpital)	44 929 015
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 13. 2. 86

Collutoire Roussel, Aerosol 12.03.3. **29 528**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Lab. Roussel, Paris, F

Deklaration:	Hydrocortisonum 1 mg, Framycetinum sulfuricum 12,5 mg, Gramicidinum 0,05 mg, Phenylhydrargyrum nitricum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Halsentzündungen	Code
Packungsgrösse:	15 ml	29 528 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 1. 86

Combacid, Gel 04.01. **44 055**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum/Magnesium carbonicum coprae-cipitat. 850 mg, Dimeticonum 125 mg, Aromatica, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrössen:	200 ml	44 055 015
	500 ml	44 055 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 1. 86

Corti-Mondevidex, Paste 12.03.2. **37 582**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

Kreussler & Co. GmbH, Wiesbaden, BRD

* Deklaration:	Dequalinium chloratum 3 mg, Polidocanolum 3 mg, Prednisolon-aceticum 5 mg, Tyrothricinum 5 mg, Excip. ad pastam pro 1 g	
Anwendung:	Schmerzhafte und entzündliche Affektionen der Mundschleimhaut	Code
Packungsgrösse:	Tube zu 6 g	37 582 026
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 1. 86

Cosaldon retard, Dragées 02.04.3. **35 672**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

* Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Pentifyllinum 400 mg, Acidum nicotinicum 100 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	35 672 028
	50 Dragées	35 672 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 1. 86

---

demoNatur, Beruhigungsdragées 01.04. **26 600**

* Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration:	Extr.sicc.: Valerianae 160 mg, Lupuli 70 mg, Petasitidis 20 mg, Melissae 20 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.obd.;	
Anwendung:	Nervöse Spannungszustände	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	26 600 049
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 1. 86

Demovit Super, Brausetabletten 07.02.5. **32 830**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration:	Retinoli-palmitas 15000 U.I., Cholecalciferolum 600 U.I., Thiamini nitras 10 mg, Riboflavinum 5 mg ut Riboflavini-5-phosphas natricus, Pyridoxini hydrochloridum 5 mg, Nicotinamidum 40 mg, Cyanocobalaminum 5 µg, Acidum folicum 0,1 mg, Calcii pantothenas 20 mg, Biotinum 30 µg, Acidum ascorbicum 150 mg, Tocopheroli-alfa-acetas 10 mg, Calcii glycerophosphas 50 mg, Cupri sulfas 0,25 mg, Ferrosi carbonas saccharatus 1,25 mg, Ferrosi sulfas 1 mg, Magnesii glyceroli-phosphas 50 mg, Mangani(II) sulfas tetrahydricus 0,5 mg, Natrii molybdas dihydricus 0,2 mg, Zinci sulfas 1,4 mg, Aromatica, Saccharum, Excipeins pro compresso	
Anwendung:	Vitamin- und Mineralpräparat	Code
Packungsgrössen:	10 Brausetabletten	32 830 013
	30 Brausetabletten	32 830 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 2. 86

Demovit Super, Kapseln 07.02.5. **35 943**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Retinolum 25000 U.I., Ergocalciferolum 800 U.I., Thiamini nitras 15 mg, Riboflavinum 5 mg, Pyridoxini hydrochloridum 6 mg, Cyanocobalaminum 5 µg, Acidum folicum 0,2 mg, Nicotinamidum 50 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Tocopheoli-alfa-acetas 15 mg, Biotinum 0,25 mg, Calcii pantothenas 25 mg, Calcii glycerophosphas 50 mg, Magnesii glyceroli-phosphas 50 mg, Cupri sulfas 1 mg, Ferrosi fumaras 2,5 mg, Ferrosi sulfas 2 mg, Kalii iodidum 0,15 mg, Kalii sulfas 5 mg, Mangani(II) sulfas tetrahydricus 0,5 mg, Natrii molybdas dihydricus 0,2 mg, Zinci sulfas 1,4 mg, Excipiens pro capsula

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat

Packungsgrössen:		Code
	20 Kapseln	35 943 013
	40 Kapseln	35 943 021
	100 Kapseln	35 943 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 2. 86

Digimerck, Dragées 02.01.1. **30 734**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Digitoxinum 0,1 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Cardiacum

Packungsgrösse:		Code
	50 Dragées	30 734 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 1. 86

Digimerck, Tabletten 02.01.1. **15 622**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Digitoxinum 0,1 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Cardiacum

Packungsgrössen:		Code
	50 Tabletten	15 622 024
	100 Tabletten	15 622 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 1. 86

Dilaphyllin, Injektionslösung 03.04.1. **23 598**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Etofyllinum 176 mg, Theophyllinum 44 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Vasodilatator

		Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen	23 598 019
	10 Ampullen	23 598 027
	25 Ampullen	23 598 035
	50 Ampullen	23 598 043
	100 Ampullen	23 598 051

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 1. 86

Dilazol, Tropfen 02.04.5. **35 331**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63a, 9100 Herisau **C**

Deklaration: Tolazolinum hydrochloricum 10 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 15 gtt.)

Anwendung: Vasodilatator

		Code
Packungsgrösse:	50 ml	35 331 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 21. 1. 86

Enterosept, comprimés 04.09. **31 989**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Broxyquinolinum 100 mg, Clioquinolum 150 mg, Pectinum 100 mg, Dimeticonum 20 mg, Natrium laurylsulfuricum 5 mg, Excip. pro compr.

Indication: Antiseptique intestinal

		Code
Conditionnements:	20 comprimés	31 989 019
	250 comprimés	31 989 027
	1000 comprimés	31 989 035

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 16. 1. 86

Eucalyptine-Pholcodine, suppositoires 03.03.1. **25 472**

Galenica Représentations SA, 8, Untermattweg, 3027 Berne **C**

* Lab. Janssen-Le Brun SA, Paris, F

		adultes	enfants
Composition:	Camphora	156 mg	100 mg
	Guaiacolum	50 mg	30 mg
	Phenolum	10 mg	6 mg
	Pholcodinum	10 mg	5 mg
	Eucalyptolum	120 mg	80 mg
	Excip. pro supp.		

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements:		Code
	10 suppositoires pour adultes	25 472 012
	50 suppositoires pour adultes	25 472 020
	10 suppositoires pour enfants	25 472 039
	50 suppositoires pour enfants	25 472 047

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 20. 1. 86

Ferropan, Dragées 06.07.1. **26 670**

Dr. M. K. Messmer, Apotheke Wollishofen, Seestrasse 352, 8038 Zürich **C**

Deklaration: Acidum ascorbicum 20 mg, Ferrum(II) phosphoricum 200 mg, Extractum Gentianae 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Eisenpräparat

Packungsgrössen:		Code
	30 Dragées	26 670 039
	100 Dragées	26 670 047
	250 Dragées	26 670 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 3. 2. 86

Gelusil, Liquid 04.01. **38 862**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich **C**

Goedecke AG, Berlin, BRD

Deklaration: Aluminium-Magnesium silicicum hydratum 1,872 g, Conserv.: Chlordioxidum, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 12 ml

* Anwendung: Antacidum

Packungsgrössen:		Code
	300 ml	38 862 057
	10 Beutel zu 12 ml	38 862 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 1. 86

Girol, Lebertabletten 04.11. **18 321**

Girol AG, Neufrankengasse 6, 8004 Zürich **D–P**

Deklaration: Acidum dehydrocholicum 150 mg, Cynarae fol.extr.sicc. 100 mg, Excip. pro compr.

* Anwendung: Cholagogum, Cholereticum Code

Packungsgrösse: 60 Tabletten 18 321 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 15. 1. 86

Gramipan à la vitamine C, comprimés 12.03.3. **35 774**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Mayoly-Spindler, Rueil-Malmaison, F

Composition: Dequalinium chloratum 0,25 mg, Acidum ascorbicum 25 mg, Excip. pro compr.

Indication: Désinfectant bucco-pharyngé Code

Conditionnement: 30 comprimés 35 774 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 15. 1. 86

Gricertine, Dragées 07.98. **33 282**

Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Phospholipida (Sphingomyelin., Phosphatidylcholin., Phosphatidylserin., Phosphatidylinositol., Phosphatidylaethanolamin., Acidum phosphatidicum, Lysophosphatidylcholin., Lysophosphatidylaethanolamin.) 10 mg resp. 20 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.obd.

* Anwendung: Roborantia Code

Packungsgrössen:		
	40 Dragées 10 mg	33 282 028
	100 Dragées 10 mg	33 282 036
	500 Dragées 10 mg	33 282 044
	1000 Dragées 10 mg	33 282 052
	40 Dragées 20 mg	33 282 060
	100 Dragées 20 mg	33 282 079
	500 Dragées 20 mg	33 282 087
	1000 Dragées 20 mg	33 282 095

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 15. 1. 86

* **Heumann Blasen- und Nierentee Solubitrat instant, Pulver** 05.01. **25 335**
(früher: Solubitrat Blasen- und Nierentee instant, Pulver) *** D**

Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel

Ludwig Heumann & Co. GmbH, Nürnberg, BRD

Deklaration:	Orthosiphonis fol. extr.aquos.sicc. 40 mg, Virgaureae herba extr.aquos.sicc. 60 mg, Equiseti arvens.herba extr.aquos. sicc. 60 mg, Betulae fol.extr.aquos.sicc. 80 mg, Juniperi aetherol. 4 mg, Foeniculi aetherol. 4 mg, Antiox.: E 321, Excip. ad pulverem pro 6 ml	
Anwendung:	Durchspülung der Harnwege	Code
Packungsgrössen:	150 ml Dose	25 335 015
	300 ml Dose	25 335 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 2. 86

Imodium, Sirup 04.09. **43 139**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Loperamidum hydrochloricum 0,20 mg, Conserv.: E 216, E 218, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Antidiarrhoicum	Code
Packungsgrösse:	100 ml	43 139 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 1. 86

Imodium, Tropfen 04.09. **40 369**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Loperamidum hydrochloricum 2 mg, Conserv.: E 218, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 25 gtt.)	
Anwendung:	Antidiarrhoicum	Code
Packungsgrösse:	15 ml	40 369 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 1. 86

* **Intralipid, Infusions-Emulsion** 07.01.2. **29 413**
(früher: Intralipid, Infusionslösung) **B**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen
KabiVitrum AB, Stockholm, S

		10 %	20 %
Deklaration:	Ol.Soyae fract.	10 g	20 g
	Lecithinum fract. e vitello Ovi	1,2 g	1,2 g
	Glycerolum	2,25 g	2,25 g
	Excip. ad emuls. pro	100 ml	100 ml

		Code
Anwendung:	Parenterale Ernährung	
* Packungsgrössen:	100 ml 10%	29 413 053
	500 ml 10%	29 413 037
	100 ml 20%	29 413 010
	250 ml 20%	29 413 045
	500 ml 20%	29 413 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 2. 86

Kinebil, granulés 04.11. **25 912**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Continental Pharma SA, Bruxelles, B

		Code
Composition:	Sorbitolum 50% m/m, Procainum hydrochloricum 1% m/m, Aromatica, Excip. ad granulat.	
Indication:	Cholérétique	
Conditionnement:	140 g	25 912 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 16. 1. 86

---

* **Lecithin 1200 «Gisand», Kapseln** 07.98. **45 466**
(früher: Lecithin 1200 «Gisand-Biorganic», Kapseln) **D–P**

Gisand AG, c/o Aare Treuhand, Hildegardstrasse 11, 3097 Liebefeld
Biorganic Brands Inc., Long Beach, USA

		Code
Deklaration:	Lecithinum ex Soya 1200 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Roborans	
Packungsgrösse:	100 Kapseln	45 466 019
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 8. 1. 86

Leukeran, Manteltabletten 07.16.1. **23 426**
Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **A**
The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration:	Chlorambucilum 2 mg resp. 5 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Zytostatikum	Code
Packungsgrössen:	25 Tabletten 2 mg	23 426 013
	25 Tabletten 5 mg	23 426 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 2. 86

Lyspafen, Tabletten 04.09. **39 667**
Cilag AG, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration:	Difenoxinum hydrochloricum 0,5 mg, Atropinum sulfuricum 25 µg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antidiarrhoicum	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	39 667 029
	120 Tabletten	39 667 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 2. 86

Lyspafen, Tropflösung 04.09. **39 668**
Cilag AG, Hochstrasse 201/9, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration:	Difenoxinum hydrochloricum 0,5 mg, Atropinum sulfuricum 25 µg, Conserv.: E 218, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 25 gtt.)	
Anwendung:	Antidiarrhoicum	Code
Packungsgrösse:	15 ml	39 668 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 1. 86

Magenpulver Hafter 15/AA, Pulver 04.01. **36 762**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach 15 AA **C**

Deklaration:	Bismutum subnitricum	42,1% m/m	33,33% m/m
	Calcium carbonicum	42,1% m/m	33,33% m/m
	Magnesium peroxydatum (25%)	15,8% m/m	33,33% m/m

Anwendung: Antacidum

Packungsgrössen:			Code
	15	50 g	36 762 012
		10× 50 g	36 762 020
		100 g	36 762 071
		10×100 g	36 762 098
		1000 g	36 762 039
	AA	50 g	36 762 047
		10× 50 g	36 762 101
		100 g	36 762 055
		10×100 g	36 762 128
		1000 g	36 762 063

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 23. 1. 86

Magentabletten Hafter 15 04.01. **38 823**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Bismutum subnitricum 640 mg, Calcium carbonicum 640 mg, Magnesium subcarbonicum 240 mg, Aromatica, Excip. pro compr.

Anwendung: Antacidum

* Packungsgrössen:		Code
	24 Tabletten	38 823 019
	10×24 Tabletten	38 823 086
	100 Tabletten	38 823 094
	500 Tabletten	38 823 043
	1000 Tabletten	38 823 078

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 2. 86

Magentabletten Hafter AA 04.01. **38 822**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Bismutum subnitricum 475 mg, Calcium carbonicum 475 mg, Magnesium subcarbonicum 475 mg, Aromatica, Excip. pro compr.

Anwendung: Antacidum

		Code
* Packungsgrössen:	24 Tabletten	38 822 012
	10×24 Tabletten	38 822 098
	100 Tabletten	38 822 101
	500 Tabletten	38 822 063
	1000 Tabletten	38 822 071

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 2. 86

Magnespasmyl, Tabletten 07.02.1. **34 834**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **C**

Deklaration: Magnesium lacticum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Magnesium-Präparat

		Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	34 834 016
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 2. 86

Megacillin oral, Filmtabletten 08.01.2. **42 022**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Grünenthal GmbH, Stolberg, BRD

Deklaration: Phenoxymethylpenicillinum kalicum 1000000 U.I. resp. 1500000 U.I., Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Infektionen

		Code
Packungsgrössen:	12 Filmtabletten 1000000 U.I.	42 022 012
	24 Filmtabletten 1000000 U.I.	42 022 039
	12 Filmtabletten 1,5 Mega = 1500000 U.I.	42 022 020
	24 Filmtabletten 1,5 Mega = 1500000 U.I.	42 022 047

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 1. 86

Nitracut, Kapseln 02.04.1. **39 248**

Medichemie AG, 4107 Ettingen **B**

* R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration:	Nitroglycerinum 0,8 mg, Ol.Menthae, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
* Packungsgrössen:	30 Kapseln	39 248 018
	100 Kapseln	39 248 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 1. 86

Nitrochron Retard, Kapseln 02.04.1. **38 755**

Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**

Deklaration:	Nitroglycerinum 2,5 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	38 755 013
	100 Kapseln	38 755 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 1. 86

Oleobal, ölige Lösung 07.10.5. **44 131**

* Curafarm AG, Sägenstrasse 79, 7000 Chur *** D–P**

Heilit Arzneimittel GmbH, Reinbek, BRD

Deklaration:	Ol.Sojae 50 g, Paraffinum perliquid. 43,95 g, Antiox.: E 320, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Trockene Haut	Code
Packungsgrössen:	65 ml	44 131 013
	200 ml	44 131 056
	330 ml	44 131 021
	1000 ml	44 131 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 29. 1. 86

Otosan, flüssig 12.01.1. **11 590**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Procainum hydrochloricum 2% m/m, Phenazonum 5% m/m, Glycerolum ad solut.

Anwendung: Otitis

Packungsgrössen:		Code
	10 ml	11 590 012
	10 × 10 ml	11 590 063
	25 × 10 ml	11 590 071
	100 ml	11 590 020
	500 ml	11 590 047
	1000 ml	11 590 055

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 1. 86

Paracodin, Tabletten 03.01.1. **14 203**

Knoll AG, 4410 Liestal **B**

Deklaration: Dihydrocodeinum bitartaricum 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Husten

Packungsgrösse:	20 Tabletten	Code 14 203 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 1. 86

Pectophyt forte, Kapseln 03.03.1. **31 228**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63a, 9100 Herisau **C**

Deklaration: Extractum Althaeae 20 mg, Extractum Thymi 30 mg, Noscapinum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Husten

Packungsgrösse:	60 Kapseln	Code 31 228 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 1. 86

Pentricine «Ibsa», capsule 08.01.2. **36 424**

Ibsa SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano **A**

Composizione:	Ampicillinum (ut A.trihydratum) 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.	
Indicazione:	Infezioni	Code
Imballaggi:	16 capsule 250 mg	36 424 028
	100 capsule 250 mg	36 424 036
	16 capsule 500 mg	36 424 044
	100 capsule 500 mg	36 424 052
* Osservazioni:	Prolungazione amministrativa Sostituisce la notifica di registrazione per la spezialità d'esportazione del 1° maggio 1984	
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 11. 2. 86

Pentricine «Ibsa», sospensione orale 08.01.2. **38 012**

Ibsa SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano **A**

		25 mg/ml	50 mg/ml forte
Composizione:	Ampicillinum (ut A.trihydratum	125 mg	250 mg
	Aromatica, Conserv.: E 211		
	Excip. ad suspens. pro	5 ml	5 ml
Indicazione:	Infezioni		Code
Imballaggi:	60 ml		38 012 010
	60 ml forte		38 012 029
* Osservazioni:	Prolungazione amministrativa Sostituisce la notifica di registrazione per la spezialità d'esportazione del 1° maggio 1984		
Valevole fino al:	31 dicembre 1988		UICM, 11. 2. 86

Phénergan, comprimés dragéifiés 07.13.1. **14 592**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **C**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
Specia, Paris, F

Composition:	Promethazinum 25 mg (ut P.hydrochloricum), Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Antihistaminique	Code
Conditionnements:	20 comprimés dragéifiés	14 592 016
	1000 comprimés dragéifiés	14 592 040
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 21. 1. 86

Phénergan expectorant, sirop 03.03.2. **26 315**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **C**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
Specia, Paris, F

Composition:	Promethazinum 5 mg (ut P.hydrochloricum), Extr.Ipecacuanhae 3 mg, Guaifenesinum 45 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml	
Indication:	Toux	Code
Conditionnement:	150 ml	26 315 026
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 20. 1. 86

Plak-out, soluzione 12.03.3. **38 989**

Hawe-Neos Dental, Dr. H. v. Weissenfluh SA, **D–P**
6925 Lugano-Gentilino

Composizione:	Chlorhexidinum digluconicum 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indicazione:	Desinfettante in malattie della cauità orale	Code
Imballaggi:	10 ml	38 989 014
	50 ml	38 989 022
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 15. 1. 86

Profenid, gélules 07.10.1. **38 920**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
Specia, Paris, F

Composition:	Ketoprofenum 50 mg, Excip. pro caps.	
Indication:	Antirhumatismal	Code
Conditionnement:	24 gélules	38 920 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 28. 1. 86

Pulmadil, Inhalator Aerosol-Spray 03.04.1. **39 362**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

3M Riker Laboratories Ltd., Loughborough, GB

Deklaration:	Rimiterolum hydrobromicum 0,2 mg pro dosi; Propellentia: Cryofluoranum, Trichlorofluoromethanum, Dichlorodifluoromethanum	
Anwendung:	Bronchodilatator	Code
Packungsgrösse:	7,5 ml (300 Dosen)	39 362 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 1. 86

Rheumasan, Salbe 07.10.4. **10 261**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D**

Dr. Rudolf Reiss, Chem. Werke GmbH & Co. KG, Berlin, BRD

Deklaration:	Camphora 50 mg, Monoaethanolaminum salicylicum 80 mg, Methylium nicotinicum 2,5 mg, Ol.Pini 10 mg, Ol.Spicae 10 mg, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Rheuma, Schmerzen	Code
Packungsgrösse:	50 g	10 261 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 1. 86

Rogastrol, Tabletten 04.01. **36 099**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration:	Magnesium subcarbonicum 300 mg, Bismutum subnitricum 300 mg, Natrium bicarbonicum 100 mg, Cortex Rhamni frangulae 50 mg, Rhizoma Calami 50 mg, Color.: E 124, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	36 099 062
	100 Tabletten	36 099 011
	500 Tabletten	36 099 046
	1000 Tabletten	36 099 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 1. 86

Sandomigran, Dragées 02.04.4. **35 458**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Pizotifenum 0,5 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Migränebehandlung	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	35 458 018
	100 Dragées	35 458 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 1. 86

Sandosten-Calcium Sandoz, Injektionslösung (i.v.) 07.13.1. **19 235**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Thenalidinum maleicum 50 mg, Calcium gluconolactobionicum 1,375 g, Excip. ad solut. pro 10 ml	
Anwendung:	Antiallergicum	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	19 235 017
	100 Ampullen	19 235 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 2. 86

Sansilla, liquide 12.03.3. **10 425**
Adima SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D–P**

* Composition:	Aluminium chloricum 15,3 g, Calcium hydroxydatum 1,25 g, Mentholum 0,12 g, Aromatica (Ol.: Aurantii, Caryophylli, Citri, Cinnamomi, Citronellae, Menthae), Aethanolum 33 g, Color.: E 122, Excip. ad solut pro 100 ml	
Indication:	Gargarisme	Code
Conditionnements:	40 ml	10 425 042
	70 ml	10 425 050
	500 ml	10 425 069
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 20. 1. 86

* **Softa Man SSC (früher: AEP, alkoholisches Einreibepräparat)** 10.09.1. **43 556**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall *** D**

Deklaration:	Tetrabromo-o-cresolum 0,1 g, Propanolum 30 g, Alcohol isopropylicus 45 g, Diisopropylium adipicum 1 g, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Händedesinfektion	Code
* Packungsgrössen:	20× 150 ml	43 556 126
	10×1000 ml	43 556 134
	2× 5 l	43 556 142
	1× 25 l	43 556 150
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 2. 86

Solvophyt, Sirup 03.03.2. **31 229**
Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63a, 9100 Herisau **C**

Deklaration:	Natrium dibunicum 30 mg, Extr.Belladonnae sicc. 21 mg, Extr.Ipecacuanhae sicc. 21 mg, Tinct.: Droserae, Pimpinellae, Serpylli, Thymi, Mel depuratum, Glucosum, Aromatica, Excip. ad solut. pro 15 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrössen:	200 ml	31 229 014
	500 ml	31 229 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 1. 86

---

* **Sorbidilat retard/Sorbidilat SR, Retardkapseln (Diffucaps)** 02.04.1. **36 575**
(früher: Sorbidilat SR, Diffucaps) **B**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

Deklaration:	Isosorbid-dinitricum 20 mg resp. 40 mg resp. 100 mg, Excip. pro caps.		
* Anwendung:	Angina pectoris		Code
* Packungsgrössen:	20 mg (retard)	10 Kapseln	36 575 107
		20 Kapseln	36 575 018
		100 Kapseln	36 575 026
		500 Kapseln	36 575 034
	40 mg (retard)	20 Kapseln	36 575 042
		100 Kapseln	36 575 050
		500 Kapseln	36 575 085
	100 mg (SR)	20 Kapseln	36 575 069
		60 Kapseln	36 575 077
		500 Kapseln	36 575 093
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 17. 1. 86

Spasmosept, comprimés 04.09. **31 990**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition:	Broxyquinolinum 100 mg, Clioquinolum 150 mg, Pectinum 100 mg, Ethaverinum hydrochloricum 40 mg, Dimeticonum 20 mg, Natrium laurylsulfuricum 5 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Antiseptique intestinal antispasmodique	Code
Conditionnements:	20 comprimés	31 990 017
	250 comprimés	31 990 025
	1000 comprimés	31 990 033
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 16. 1. 86

Stomaqualin, Lösung 12.03.1. **37 915**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **C**

Deklaration:	Allantoinum 3 mg, Aluminium hydroxydatum/chloratum 7,5 mg, Tanninum 50 mg, Dequalinium chloratum 5 mg, Tetracainum hydrochloricum 10 mg, Excip. ad solut. pro 1ml	
Anwendung:	Adstringens und Anaesthetikum für die Mundhöhle, Stomatitis, Gingivitis	Code
Packungsgrösse:	10 ml	37 915 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 1. 86

Streptomagma, Suspension 04.09. **31 536**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **A**

* Wyeth Laboratories, Münster/Westf., BRD

Deklaration:	Streptomycinum (ut S.sulfuricum) 50 mg, Bolus alba 500 mg, Pectinum 45 mg, Aluminium hydroxydatum hydratum 1,8 g, Conserv.: E 210, E 211, E 216, E 218, Butylis parahydroxybenzoas; Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
* Anwendung:	Antidiarrhoicum	Code
Packungsgrösse:	90 ml	31 536 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 1. 86

Stud, Spray for men 01.99. **41 299**

* Proma AG, Fraumünsterstrasse 8, 8001 Zürich **D–P**
Stud Holdings Ltd., High Wycombe, GB

Deklaration:	Lidocainum 9,6% m/m, Excip. ad solut., Propellentia: Dichlorodifluoromethanum 50,6% m/m	
Anwendung:	Ejaculatio praecox	Code
Packungsgrösse:	12 g	41 299 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 4. 2. 86

Syntrogel-4, comprimés 04.01. **35 962**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D**

Composition:	Aluminium hydroxydatum/Magnesium carbonicum copraecipitat. 220 mg, Calcium carbonicum praecip. 200 mg, Magnesium hydroxydatum 100 mg, Natrium bicarbonicum 50 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
* Indication:	Antiacide	Code
Conditionnement:	50 comprimés	35 962 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 29. 1. 86

Syntrogel Plus, capsules 04.01. **43 445**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D**

Composition:	Aluminium hydroxydatum/Magnesium carbonicum 110 mg, Magnesium hydroxydatum 50 mg, Calcium carbonicum 100 mg, Dimeticonum 50 mg, Aromatica, Excip. pro caps.	
Indications:	Antiacide, antiflatulent	Code
Conditionnement:	30 capsules	43 445 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 29. 1. 86

Syntrogel Plus, suspension 04.01. **39 916**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D**

Composition:	Aluminium hydroxydatum/Magnesium carbonicum 220 mg, Magnesium hydroxydatum 100 mg, Calcium carbonicum 200 mg, Dimeticonum 100 mg, Aromatica, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Indications:	Antiacide, antiflatulent	Code
Conditionnements:	120 ml	39 916 010
	500 ml	39 916 029
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 29. 1. 86

Tacholiquin, Lösung 03.02. **26 392**

Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **C**

Bene-Chemie GmbH, München, BRD

		1,25 % m/V	0,125 % m/V
Deklaration:	Tyloxapolum	1,25 g	0,125 g
	Natr.bicarbonicum	2 g	2 g
	Glycerinum	5 g	5 g
	Aqua dest. ad solut. pro	100 ml	100 ml
Anwendung:	Mucolyticum, Secretolyticum		Code
Packungsgrössen:	20 ml 1,25%		26 392 012
	25 × 20 ml 1,25%		26 392 020
	250 ml 0,125%		26 392 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 21. 1. 86

Tavegyl, Injektionslösung (i.m., i.v.) 07.13.1. **35 501**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Depratement, 4012 Basel

Deklaration:	Clemastinum 2 mg (ut C.hydrogenfumaricum), Excip. ad solut. pro 2 ml	
Anwendung:	Antihistaminicum	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	35 501 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 2. 86

Topsym polyvalent, Crème 10.05.2. **43 144**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinonidum 0,5 mg, Gramicidinum 0,25 mg, Neomycinum 3,5 mg (ut N.sulfuricum), Nystatinum 100000 U.I., Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
Packungsgrössen:	15 g	43 144 014
	30 g	43 144 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 86

Trental, Dragées 02.04.5. **37 475**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Pentoxifyllinum 100 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	Code
* Packungsgrössen:	50 Dragées	37 475 041
	100 Dragées	37 475 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 1. 86

Venostasin, Salbe 02.08.2. **23 637**

* Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **D**

Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration:	Extr.Hippocastani sem. 42 mg, Conserv.: E 216, E 218, Aromatic., Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Venenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 g	23 637 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 2. 86

Venostasin, Tropfen 02.08.1. **23 639**

* Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **D**

Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration:	Extr.Hippocastani sem. 40 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (20 gtt.)	
Anwendung:	Venenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 ml	23 639 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 2. 86

Venostasin, compositum, Gel 02.08.2./07.10.4. **38 785**

* Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **D**
Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Aescinum 10 mg, Heparinum natricum 50 U.I., Glycolmonosalicylicum 50 mg, Excip. ad gelatum pro 1 g

Anwendung: Einreibemittel bei Venenbeschwerden, stumpfen Traumen

Packungsgrössen:		Code
	40 g	38 785 028
	100 g	38 785 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 2. 86

Venostasin forte, Dragées 02.08.1. **33 595**

* Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **D**
Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Extr.Hippocastani 110 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Venenbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	40 Dragées	33 595 018
	100 Dragées	33 595 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 2. 86

Venostasin spezial, Kapseln 02.08.1. **34 755**

* Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **D**
Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Extr.Hippocastani (corresp. 50 mg Aescinum) 300 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Venenbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	20 Kapseln	34 755 019
	50 Kapseln	34 755 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 2. 86

Vigoton, Tropflösung 02.04.5. **37 527**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Byk Gulden Pharmazeutika GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration:	Dihydroergocristinum methansulfonicum 1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	Code
* Packungsgrösse:	30 ml	37 527 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 1. 86

Vitabil, Kautabletten 04.01. **18 049**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum/Magnesium carbonicum colloid. 500 mg, Dimeticonum 50 mg, Lactis decrassati pulvis 300 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrösse:	27 Kautabletten	18 049 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 1. 86

Vitarnin, Brausetabletten 07.02.5. **32 692**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration:	Retinolum-palmiticum 10000 I.E., Thiaminum nitricum 10 mg, Riboflavinum-5'-phosphoricum natricum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cyanocobalaminum 5 µg, Acidum ascorbicum 75 mg, Ergocalciferolum 500 I.E., Tocopherol-aceticum 5 mg, Nicotinamidum 50 mg, Calcium pantothenicum 20 mg, Calcium glycerophosphoricum 50 mg, Cuprum sulfuricum anhydricum 0,25 mg, Ferrum carbonicum saccharatum 1,25 mg, Manganum sulfuricum monohydricum 0,5 mg, Magnesium glycerinophosphoricum 50 mg, Natrium molybdaenicum 0,2 mg, Zincum sulfuricum 1,4 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vitamin- und Mineralpräparat	Code
Packungsgrösse:	10 Brausetabletten	32 692 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 2. 86

Zeller Wärmesalbe 07.10.4. **39 006**

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration: Glycol-monosalicylicum 100 mg, Aethylium nicotinicum 10 mg, Ol.Rosmarini 6 mg, Conserv.: E 216, E 218, Antiox.: E 321, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Rheuma — Code

Packungsgrösse: 60 g — 39 006 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 20. 1. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

B-Col 125 ad us.vet., concentré médicamenteux **40 074**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

* Composition: Colistini sulfas 125 Mio U.I., Excip. ad pulv. pro 1 kg

Indications: Colibacilloses, colientérotoxénmie, salmonellose chez les porcs et les veaux — Code

Conditionnement: 1 kg — 40 074 015

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 — OICM, 21. 1. 86

Bingo, Hundehalsband gegen Ungezieferbefall **45 601**

Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12, 4053 Basel **E–P**

* Laboratorios Taberner SA, Barcelona, E

Deklaration: Dimpylatum 15%, Excip. pro praparatione

Anwendung: Ektoparasiten an Hunden — Code

Packungsgrösse: 1 Hundehalsband — 45 601 013

Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 22. 1. 86

Calcamyl-24 MP ad us.vet., Infusionslösung **39 931**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Calcii gluconas 200 mg, Acidum boricum 35 mg, Magnesii hypophosphis hexahydricus 60 mg, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Kalziumtherapie	Code
Packungsgrösse:	500 ml	39 931 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 1. 86

Dimazon ad us.vet., Boli **36 729**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**
* Asid Bonz und Sohn GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Furosemidum 1 g, Excip. pro praeparatione	
Anwendung:	Diuretikum für Rinder und Pferde	Code
Packungsgrösse:	5 Boli	36 729 015
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 10. 2. 86

Dimazon ad us.vet., Injektionslösung **36 730**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**
* Asid Bonz und Sohn GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Furosemidum 50 mg, Excuip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Diuretikum	Code
Packungsgrösse:	10 ml	36 730 013
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 10. 2. 86

Dimazon ad us.vet., Tabletten **36 731**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**
* Asid Bonz und Sohn GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Furosemidum 40 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Diuretikum für Hunde und Katzen	Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	36 731 028
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 10. 2. 86

Dinolytic ad us.vet., solution injectable **40 063**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

* Upjohn Ltd., Crawley, GB

Composition:	Dinoprostum 5 mg (ut D.tromethamini), Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indications:	Troubles fonctionnels ovariens (hyperlutéinémie), synchronisation de l'oesterus, avortement	Code
Conditionnement:	10 ml	40 063 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 21. 1. 86

Ecto-Pellicur ad us.vet., Shampoo **43 705**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Hexachlorophenum 15 mg, Lindanum 4 mg, Natrii propionas 35 mg, Natrii laurilsulfas 50 mg, Pini silvestris aetheroleum 2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrössen:	120 ml	43 705 016
	10 × 120 ml	43 705 024
	1000 ml	43 705 032
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 1. 86

Finadyne ad us.vet., solution injectable **43 985**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Composition:	Flunixinum (ut F.megluminum) 50 mg, Conserv.: Phenolum, Natrii edetas, Natrii formaldehydsulfoxylas, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indications:	Anti-inflammatoire, analgésique pour chevaux et bovins	Code
Conditionnement:	50 ml	43 985 019
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 21. 1. 86

Flenaphtol ad us.vet., Salbe **43 754**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Naphtholum-beta 50 mg, Hexachlorophenum 2 mg, Adeps suillus, Vaselinum flavum ad unguentum pro 1 g

Anwendung: Desinfizierende Salbe gegen Dermatomykosen der Grosstiere

Packungsgrössen:		Code
	100 g	43 754 017
	10 × 100 g	43 754 025
	150 g	43 754 033
	10 × 150 g	43 754 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 1. 86

Galtox ad us.vet., Emulsion **36 312**

A. Ziegler AG, Gutstrasse 73, 8055 Zürich **D/Sp**

Deklaration: Dimpylatum 25% m/m, Excip. ad emuls.

Anwendung: Ektoparasiten

Packungsgrössen:		Code
	100 ml	36 312 017
	250 ml	36 312 025
	500 ml	36 312 033
	1 l	36 312 041
	5 l	36 312 068
	10 l	36 312 076

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 1. 86

Hématopan B12 ad us.vet., solution buvable **32 402**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

* Rhône Mérieux, Lyon, F

Composition: D,L-Methioninum 20 mg, D,L-Tryptophanum 5 mg, Cobalti(II) acetas 4 mg, Cyanocobalaminum 20 µg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Indications: Anémies, convalescence chez les chiens et les chats

Conditionnement:		Code
	20 ml	32 402 011

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 31. 1. 86

Hématopan B12 ad us.vet., solution injectable **32 403**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

* Rhône Mérieux, Lyon, F

Composition:	Cobalti(II) acetas 0,5 mg, Cyanocobalaminum 10 µg, L-Histidini monohydrochloridum 5 mg, D,L-Methioninum 10 mg, D,L-Tryptophanum 2,5 mg, Ammonii ferri citras 20 mg, Natrii cacodylas trihydricus 30 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indications:	Anémies consécutives à une carence en vitamine B12 ou en cobalt, convalescence	Code
Conditionnement:	50 ml	32 403 018
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 31. 1. 86

Ivomec 1 % für Rinder, Injektionslösung **44 495**

* Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

MSD-Agvet B.V., Haarlem, USA

Deklaration:	Ivermectinum 10 mg, Glyceroli formalum 0,4 ml, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Ekto- und Endoparasiten bei Rindern	Code
Packungsgrösse:	50 ml	44 495 015
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 14. 1. 86

Lindacyl ad us.vet., Emulsion **43 269**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Benzylis benzoas 200 mg, Lindanum 9 mg, Phenylhydrargyri boras, Excip. ad emuls. pro 1 g	
Anwendung:	Parasitäre Dermatosen und Otitiden bei Tieren	Code
Packungsgrössen:	50 ml	43 269 011
	100 ml	43 269 038
	250 ml	43 269 046
	500 ml	43 269 054
	1000 ml	43 269 062
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 1. 86

Pargenta 10/50 ad us.vet., Injektionslösung **46 067**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Deklaration:	Gentamicinum (ut G.sulfas) 10 mg resp. 50 mg, Conserv.: E 216, E 218, Antiox.: E 223, Excip. ad solut. pro 1 ml	
* Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrössen:	20 ml Pargenta 10	46 067 010
	20 ml Pargenta 50	46 067 029
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 31. 1. 86

Septicol ad us.vet., Kapseln **42 827**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 50 mg resp. 125 mg resp. 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
* Packungsgrössen:	100 Kapseln zu 50 mg	42 827 010
	500 Kapseln zu 50 mg	42 827 037
	1000 Kapseln zu 50 mg	42 827 045
	100 Kapseln zu 125 mg	42 827 053
	500 Kapseln zu 125 mg	42 827 088
	1000 Kapseln zu 125 mg	42 827 096
	100 Kapseln zu 250 mg	42 827 126
	500 Kapseln zu 250 mg	42 827 142
	1000 Kapseln zu 250 mg	42 827 150
	100 Kapseln zu 500 mg	42 827 169
	500 Kapseln zu 500 mg	42 827 185
	1000 Kapseln zu 500 mg	42 827 193
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 31. 1. 86

Septicol ad us.vet., Suppositorien **42 996**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 125 mg resp. 250 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien zu 125 mg	42 996 017
	50 Suppositorien zu 125 mg	42 996 025
	100 Suupositorien zu 125 mg	42 996 033
	250 Suppositorien zu 125 mg	42 996 041
	10 Suppositorien zu 250 mg	42 996 068
	50 Suppositorien zu 250 mg	42 996 076
	100 Suppositorien zu 250 mg	42 996 084
	250 Suppositorien zu 250 mg	42 996 092
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 31. 1. 86

Stypto-Lactin ad us.vet., Pulver **24 582**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **D**

Deklaration: Bismutum subnitricum 50 mg, Lactobacillus acidophilus vivus 10^5–10^6, Bolus alba ad pulv. pro 1 g

Anwendung: Durchfall

		Code
Packungsgrössen:	40 g	24 582 027
	100 g	24 582 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 31. 1. 86

Sulfacarbon 25/100 ad us.vet., Pulver **43 040**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Sulfaguanidinum 40% m/m, Kaolinum ponderosum 30% m/m, Carbo activatus 30% m/m, pro charta 25 g resp. 100 g

Anwendung: Durchfälle bei Kälbern, Rindern und Kühen

			Code
Packungsgrössen:	Sulfacarbon 25	6× 25 g	43 040 014
		50× 25 g	43 040 022
		100× 25 g	43 040 030
		10×6× 25 g	43 040 049
		50×6× 25 g	43 040 057
	Sulfacarbon 100	6×100 g	43 040 065
		50×100 g	43 040 073
		100×100 g	43 040 081
		10×6×100 g	43 040 103
		50×6×100 g	43 040 111

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 1. 86

Sulfamethazin Natrium ad us.vet., Pulver **43 512**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Sulfadimidinum natricum

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Packungsgrössen:	200 g	43 512 013
	10×200 g	43 512 048
	1000 g	43 512 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 1. 86

Tetracyclin Streuli ad us.vet., Tabletten **43 715**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Tetracyclini hydrochloricum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Bakterielle Infektionen

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	43 715 011
	100 Tabletten	43 715 038
	500 Tabletten	43 715 046
	1000 Tabletten	43 715 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 31. 1. 86

Ultrasulfon ad us.vet., Tabletten **42 792**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Sulfaperinum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Bakterielle Infektionen

* Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	42 792 098
	100 Tabletten	42 792 020
	500 Tabletten	42 792 047
	1000 Tabletten	42 792 055
	50×20 Tabletten	42 792 063
	100×20 Tabletten	42 792 071

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 1. 86

Utrosec ad us.vet., Pulver **36 100**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Extractum sabinae 100 mg, Balsamum copaivae 18 mg, Ol. terebinthinae 18 mg, Semen foenugracei 75,63 mg, Fructus foeniculi 50 mg, Fructus carvi 33 mg, Fructus juniperi 40 mg, Herba absinthii 25 mg, Cortex cinchonae 16,6 mg, Radix gentianae 23,24 mg, Kalii iodidum 5 mg, Cobalti(II) sulfas heptahydricus 0,166 mg, Natrii chloridum 169,5 mg, Natrii sulfas anhydricus 119 mg, Excip. ad pulv. pro 1 g

Anwendung: Uterinum

Packungsgrössen:		Code
	200 g	36 100 028
	10×200 g	36 100 052
	25×200 g	36 100 060
	1 kg	36 100 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 1. 86

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Lyspafen, Mikrotabletten 04.09. **39 666**
Cilag AG, Hochstrasse 201/9, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Difenoxinum hydrochloricum 40 µg, Atropinum sulfuricum 2 µg, Excip. pro compr.
Anwendung: Antidiarrhoicum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 1. 86

Multibionta forte, Kapseln 07.02.4. **36 673**
* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **D**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Retinolum palmiticum 7500 U.I., Thiaminum hydrochloricum 10 mg, Riboflavinum 12,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 15 mg, Cyanocobalaminum 10 µg, Biotinum 0,15 mg, Nicotinamidum 60 mg, Dexpanthenolum 20 mg, Acidum ascorbicum 200 mg, Tocopherolum aceticum 10 mg, Rutinum 30 mg, Excip. pro caps.
Anwendung: Vitaminpräparat
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 1. 86

Multivitamin Medox, Brausetabletten 07.02.4. **44 236**

Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln **D**

Deklaration: Retinolum-palmiticum 5000 I.E., Ergocalciferolum 400 I.E., Biotinum 50 µg, Tocopherolum aceticum 12 mg, Acidum folicum 0,4 mg, Thiaminum nitricum 1,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,7 mg, Cyanocobalaminum 1µg, Nicotinamidum 15 mg, Calcium pantothenicum 10 mg (ut C.pantothenicum racemosum), Riboflavinum phosphoricum natricum 1,9 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.

Anwendung: Vitaminpräparat

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 2. 86

Muricalm, Sirup 01.04.1. **35 503**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Dimethixenum 10 mg, Conserv.: E 216, E 218, Aromatica, Saccharum, Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Sedativum

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 1. 86

Oranol, Lebertrankapseln 07.02.4. **39 578**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D**

Deklaration: Retinolum 5000 U.I., Cholecalciferolum 400 U.I., Oleum Iecoris ad 270 mg pro caps.

Anwendung: Vitamin-A- und D-Präparat

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 1. 86

Salmocid mit Furazolidin, Sirup 04.09. **32 845**
Geistlich Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

Deklaration: Polynoxylinum 375 mg, Furazolidonum 16,5 mg, Aromatica, Conserv.: E 211, E 214, E 216, E 218; Excip. ad suspens. pro 5 ml
Anwendung: Magen-Darminfektionen
Packungsgrösse: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 1. 86

Servitus Comp., Sirup 03.03.1. **43 093**
Servipharm AG, Schorenweg, 4058 Basel **C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 7,5 mg, Guaifenesinum 100 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml
Anwendung: Husten
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 1. 86

Zyloric U, Granulat 07.11.3. **41 992**
Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **B**
Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration: Allopurinolum 300 mg, Excip. ad granulat. pro 1 g
Anwendung: Uricostaticum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 1. 86

Cosumix ad us.vet., Pulver **32 575**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel *** A**

Deklaration: Sulfachlorpyridazinum natricum 650 mg, Tripelennamini hydrochloridum 20 mg, Excip. ad pulv. pro 1 g
Anwendung: Antidiarrhoikum für Schweine, Mastkälber und Geflügel
Packungsgrösse: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 1. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

* **Carbatom, Munddusche (früher: Carbatom, Apparat)** 39.99. **10 293**
* Contrag W. Zollinger, Herrenbergstrasse 79, 8964 Rudolfstetten **Sp**

Beschreibung:	Kohlensäure-Munddusche	
Anwendung:	Mundhygiene	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 1. 86

Erkatest, Blutdruckmessgerät 39.02. **41 220**
* A. Riegger, Fachgeschäft für Arzt- und Spitalbedarf, Klingelbergstrasse 3, 4004 Basel **Sp–P**
Richard Kallmeyer & Cie., Bad Tölz, BRD

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied.	
Anwendung:	Messung des Blutdruckes	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 2. 86

Isabelle Gesundheitsmatratzen 39.03. **32 537**
Birchler & Co. AG, Bettwarenfabrik, 8718 Schänis **E–P**

Beschreibung:	Schaumstoffkern mit Kantenverstärkung aus Hartpolyäther. Polsterung: Schafschurwolle und Kamelhaar.	
Anwendung:	Wärmetherapie	
Modelle:	Isabelle-Medium Isabelle-Superflex Isabelle-Tricolana	
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 1. 86

Kenwood, Solarium 39.05. **43 762**

Kenwood Schumpf AG, Lettichstrasse 1, 6340 Baar **Sp**

Original Hanau Quarzlampen GmbH, Hanau, BRD

Beschreibung: Ultraviolett- und Infrarotbestrahlungslampe mit 2×2 Ultraviolettstrahlern und 2×4 Infrarotstrahlern. Die Lampe ist schwenkbar und auf einem höhenverstellbaren Stativ befestigt. Alle Strahlungsquellen werden durch die Bedienungselemente auf der Armaturplatte geschaltet; automatische Schaltuhr; Fernbedienung für den Start, die gleichzeitig als Mass für den Bestrahlungsabstand dient.

Anwendung: Infrarot- und Ultraviolettbestrahlung

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 1. 86

Philips S 45 G, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 39.01. **47 755**

Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich **Sp–P**

Nederlandse Philips Bedrijven B. V., Eindhoven, NL

Beschreibung: Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungsvorwahl, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: Fr. 1540.— (ohne Ohrmulde)

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 1. 86

Rheba-Bella-Gesundheitsmatratze 39.03. **39 382**

Birchler & Co. AG, Bettwarenfabrik, 8718 Schänis **E–P**

Beschreibung: Schaumstoffkern mit Mittelzonenverstärkung. Polsterung: Schafschurwolle.

Anwendung: Wärmetherapie

Modelle: Verschiedene

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 1. 86

Rödler-Therm, Kälte- und Wärmekissen 39.99. **46 754**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D–P**

Rödler GmbH, Flörsheim bei Worms, BRD

Beschreibung: Natrium chloratum 20%, Aethylenglycolum 10%, Conserv.: Natrium benzoicum; Colorans; Aqua demineralisata ad 100%

Anwendung: Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen oder Wärmen

				Code
Verkaufspreis:	Gr. 0	1 Kissen 19×17 cm	Fr. 28.50	46 754 018
	Gr. 1	2 Kissen 19×17 cm	Fr. 47.35	46 754 026
	Gr. 2	1 Kissen 19×44 cm	Fr. 43.80	46 754 034
	Gr. 3	1 Kissen 31×47 cm	Fr. 61.60	46 754 042

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 2. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

	Liquidationsfrist / Délai de liquidation
(1) **Alival, Kapseln** 01.06.	**39 771 B**
(1) **Alival 100, Filmtabletten** 01.06.	**46 036 B**
Hoechst-Pharma AG, Zürich	
(1) **Andomycin, Kapseln** 08.01.4.	**30 855 A**
Cimex AG, Münchenstein	
(1) **Argylevures Sorbic, ampoules buvables** 04.09.	**25 209 B**
Pharmacie de Montelly SA, Lausanne	
(1) **Blinklinal, Lösung** 11.08.1.	**37 399 C/Sp**
Turimed AG, Wallisellen	
(1) **Chol-Kugeletten, Dragées** 04.11.	**32 235 C**
Dolorgiet Arzneimittel, Doll & Co., Zug	
(1) **Colgate Fluor Prophylaxis, Paste** 13.05.1.	**39 633 B**
(1) **Colgate Fluor Topical, Gel** 13.05.1.	**39 632 B**
Colgate-Palmolive AG, Wetzikon	

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Contradol, Tabletten** 01.01.2. Adroka AG, Allschwil	**31 349**	**B**	
(1) **Decoderm, Lotio** 10.05.1. E. Merck (Schweiz) AG, Zürich	**35 283**	**B**	
(1) **Dual Wet, Lösung** 11.08.1. Alcon Pharmaceuticals Ltd., Cham	**41 323**	**C/Sp**	
(1) **Emthexate, Injektionspräparat** 07.16.1. Ferring AG, Zürich (früher: Helvepharm AG, Schmitten)	**43 228**	**A**	
(1) **Enteromycin, Tabletten** 04.09. Medinova AG, Zürich	**21 428**	**A**	
(1) **Extopra, crème** 02.08.2. A. Bourquin, Produits Pharmaceutiques, La Neuveville	**25 402**	**D**	
(1) **Hémocaprol, ampoules buvables** 06.02. Pharmos SA, Genève	**31 867**	**B**	30. 9. 86
(1) **Iodocol, collyre** 11.99. Alcon Pharmaceuticals Ltd., Cham (früher: Actipharm S. à r. l., Genève)	**32 505**	**B**	
(1) **Ilia Rogoff Knoblauch-Pillen, Dragées** 02.97. Piraud AG, Thalwil (früher: Imal Pharmaceuticals AG, Zürich)	**27 156**	**D**	
(1) **Klyx, Klistier** 04.08. Ferring AG, Zürich (früher: Kramer-Synthélabo SA, Lausanne)	**35 236**	**C**	31. 12. 86
(1) **Lynoral, Tabletten** 07.08.2. Opopharma AG, Zürich	**14 662**	**B**	31. 12. 86
(2) **Lyspafen, Mikrotabletten** 04.09. Cilag AG, Schaffhausen	**39 666**	**B**	
(2) **Multibionta forte, Kapseln** 07.02.4. E. Merck (Schweiz) AG, Zürich	**36 673**	**D**	
(1) **Neo-Typhusan per iniezione** 08.01.4. Ibsa SA, Lugano	**27 797**	**A**	
(1) **Nervosan, Dragées** 01.04.1. Voigt & Co. AG, Romanshorn	**40 537**	**D**	31. 12. 86

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Neuromid, Cell-Salts** 20.01. Omida GmbH, Boll	**17 667**	**D**	31. 12. 86
(2) **Oranol, Lebertrankapseln** 07.02.4. Piraud AG, Thalwil	**39 578**	**D**	
(1) **Phlogistol, Dragées** 07.10.1. Piniol AG, Horw	**41 746**	**B**	
(1) **Pindione, pommade** 02.08.2. Lipha SA, Vevey	**22 523**	**B**	
(1) **Plégicil, dragées** 01.05. Opopharma AG, Zürich (früher: Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin)	**23 123**	**B**	
(1) **Pliacide, Konzentrat zur Kaltdesinfektion von weichen, hydrophilen Kontaktlinsen** 11.08.1. Alcon Pharmaceuticals Ltd., Cham	**40 041**	**C/Sp**	
(1) **Rapid, Pulver** 01.01.2. Panpharma AG, Bern	**10 632**	**B**	31. 12. 86
(1) **Sanapel, pommade** 10.06. Phytolabo, Mme C. Pillond, La Chaux-de-Fonds	**28 944**	**C**	
(1) **Silon, Spray Aerosol** 10.10. Opopharma AG, Zürich	**39 576**	**C**	
(1) **Soflens, Reinigungstabletten** 11.08.1. Bausch & Lomb AG, Bern	**43 528**	**C/Sp**	
(1) **Stémétil, gouttes** 01.05. Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy	**24 040**	**B**	
(1) **Sucrofusine 10%, Infusionslösung** 05.03. Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen	**28 033**	**B**	
(1) **Vertigo-Vomex, Kapseln** 01.09. Drossapharm AG, Basel	**43 587**	**C**	
(1) **Vibefor, dragées** 07.02.4.	**36 021**	**B**	31. 1. 87
(1) **Vibefor, solution injectable** 07.02.4. Vifor SA, Carouge	**30 417**	**B**	31. 1. 87
(1) **Vomex A compositum, Dragées** 01.09. Drossapharm AG, Basel	**43 552**	**C**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(2) **Zyloric U, Granulat** 07.11.3. Wellcome AG, Basel	**41 992 B**	
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*		
(1) **Cloromycetin ad us.vet., Aplicaps** Dr. E. Graeub AG, Bern	**41 497 A**	30. 6. 86
(1) **FT 15 ad us.vet., Pulver**	**35 539 A**	31. 12. 86
(1) **Mansonil ad us.vet., Pulver** Provet AG, Lyssach	**35 298 B**	31. 12. 86
(1) **Pigdex ad us.vet., Injektionslösung** Opopharma AG, Zürich	**26 400 B**	
(1) **Tifo-Pietyl ad us.vet., Spray** Sintco AG, Zürich (früher: Hoechst-Pharma AG, Zürich)	**26 429 A**	
(1) **UFA-CFO-400 ad us.vet., Pulver** Ufa-Med AG, Sursee	**35 831 A**	
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*		
(1) **Anesticol, pâte gingivale et dentaire** 13.08. Zyma SA, Nyon	**26 333 D**	
(1) **Corivo, gocce** 01.10.3. Rivopharm SA., Manno	**35 996 C**	
(1) **Histosan, Sirup** 03.03.1. Hommel SA, Nyon	**8 562 C**	
(1) **Linosclerin, Kapseln** 07.12. Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	**25 330 C**	
(1) **Sulfacol, Puder** 10.09.1. Wander AG, Bern	**11 048 C**	
(1) **Tetrex, Kapseln** 08.01.5. Bristol-Myers SA, Cham	**33 396 A**	

(1) **Uro-Rivo, Bicaps confetti** 05.02. **31 250 A**
Rivopharm SA, Manno

(1) **Vitamin F99, Tropfen** 10.06. **14 418 D**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

(1) **Perosana, Gesundheitswäsche** 39.99. **41 086 E**
Perosa AG, Littau

(6) **Tens-O-Test, autotensiomètre** 39.02. **42 238 Sp**
Rhône Consult SA, Genève

(1) **Vibro-masseur Calor 761, appareils de massage** 39.11. **35 926 E**
Sobal SA, Lausanne

(1) **Willco H 57, H 59 et H 63, appareils auditifs** 39.01. **43 036 Sp**
(1) **Willco H 58 et 91 Discriminator IV, appareils acoustiques** 39.01. **44 652 Sp**
(1) **Willco H 71 Pioneer, appareil acoustique** 39.01. **43 037 Sp**
Starkey SA, Marin
(auparavant: Mme M. Dardy, Surdité, Lausanne)

(1) **Wolfer-Vernebler aus Kunststoff** 39.07. **37 731 Sp**
Werner Wolfer, Uster

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Varix, Salbe (Im Revisionsverfahren hängig) Rud. Thaler, Bahnhof-Apotheke, 9000 St. Gallen	Februar 1986
Ana-Mince Ana-Med, Anti-Kalorien-Kapseln (nicht angemeldet) Fanel Trad. Centre Naturform, Postfach 54, Büsingen, BRD	Februar 1986
Ana-Zym, Anti-Kalorien-Kapseln (Schlank-Medizin) (nicht ang.) Postalis Trad. Schlank-Reform-Center, Postfach 86, Höchst, A	Februar 1986
Super-Enzym Schlank-Pille (Super-E-Pille) (nicht angemeldet) W. Bennink, Willebrordstraat 114, De Ymuiden, NL	Februar 1986
Super-Enzym Schlank-Pille (Super-E-Pille) (nicht angemeldet) Ria van Imond, Cruquiusdyk A24, Vijhuizen, NL	Februar 1986
Turbo-Bio-Schlank-Pille (nicht angemeldet) W. Bennink, Willebrordstraat 114, De Ymuiden, NL	Februar 1986
Turbo-Bio-Schlank-Pille (nicht angemeldet) Ria van Imond, Cruquiusdyk A24, Vijhuizen, NL	Februar 1986
Turbo-Bio-Schlank-Pille (nicht angemeldet) van Ymond, Postbus 489, Heemstede, NL	Februar 1986

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 500.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 480.—
   1/2 Seite Fr. 240.—
   1/4 Seite Fr. 140.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 3/1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

MÄRZ MARS MARZO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr.6.— / Ogni numero Fr. 6.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM ..... 103—106

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 107—117

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 118—172

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 173—174

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 175—178

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 179

Berichtigungen – Rectifications 180

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS betreffend Registrierungsgesuche und Dokumentation

Im Rahmen der Aktivitäten zwischen EFTA- und EG-Staaten, die eine Vereinheitlichung der Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin zum Ziele haben, teilt die IKS folgendes mit:

1. Hinsichtlich der **Präsentation und Gliederung** der Dokumentation ist die IKS bereit, eine nach den Empfehlungen der EG gegliederte Dokumentation zu akzeptieren.

2. Gemäss Empfehlungen der EG gliedert sich eine vollständige Dokumentation für neue Wirkstoffe in 5 Teile:

   I. **Allgemeine Angaben,** entsprechend Anmeldeformular IKS. Zudem verlangt die IKS die Packungstexte (Entwürfe für Packung und Packungsprospekt), Angabe des Preises, Angabe der Länder, in denen das Präparat registriert ist, mit den entsprechenden behördlich bewilligten Packungsprospekten bzw. Fachinformationen.

   II. **Analytische, chemische und pharmazeutische Unterlagen**
   Die Dokumentation soll abschliessend eine kurze, wertende Zusammenfassung inkl. Stellungnahme zu den besonderen Problemen enthalten.

   III. **Toxikologische und pharmakologische Unterlagen**
   Die Dokumentation soll abschliessend eine gesamthafte, strukturierte, wissenschaftliche, wertende Zusammenfassung inkl. Stellungnahme zu besonderen oder kritischen Problemen enthalten.

   IV. **Klinische Unterlagen**
   Die Dokumentation soll abschliessend eine gesamthafte, wissenschaftliche, wertende Zusammenfassung inkl. Stellungnahme zu besonderen oder kritischen Problemen enthalten.

   V. **Besonderheiten**
   Soweit notwendig und in den Teilen I bis IV nicht enthalten.

3. Die 4 evtl. 5 Teile der Dokumentation und die Zusammenfassungen sind in separaten, entsprechend beschrifteten Ordnern in folgender Anzahl einzureichen:

Teil I: 15 Expl.
Teil II: 2 Expl. Zusammenfassung: 5 Expl.
Teil III: 2 Expl. [1]) Zusammenfassung: 15 Expl.
Teil IV: 2 Expl. [1]) Zusammenfassung: 15 Expl.
Teil V: 2 Expl.

[1]) Im Interesse einer rationellen Bearbeitung der oft umfangreichen Dokumentation legt die IKS grossen Wert auf die gut strukturierte, **wissenschaftliche, wertende Zusammenfassung** von der Qualität einer Publikation in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Die Zusammenfassungen sollen alle wesentlichen Resultate und Daten auch in Form von Tabellen bzw. Abbildungen enthalten, begleitet von einer kritischen Interpretation und Wertung. Besonderheiten müssen erwähnt sein.
Die Zusammenfassung soll **formal** wie folgt gestaltet werden:
links: Text; rechts daneben: Kolonne «Referenzen» mit leicht auffindbaren Hinweisen auf die Dokumentation. Am rechten Seitenrand: etwa einen Drittel frei lassen für Bemerkungen der IKS.

4. Hinsichtlich des **Inhalts der Dokumentation** gelten nach wie vor die Richtlinien der IKS betr. Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin (Registrierungs-Richtlinien) vom 16. Dezember 1977, Stand Mai 1985.

Bern, den 20. März 1986

Ergänzung der Liste ABC

A ad us.vet. Cefoperazonum DCI
(Stoffliste Seite XXXI)

B Magnesii isospaglumas et spaglumas DCIM
(Stoffliste Seite LXXIV)

B Tenoxicamum DCI
(Stoffliste Seite CXIV)

März 1986

Communication de l'OICM concernant les demandes d'enregistrement et la présentation de la documentation

A la suite des travaux de l'AELE et de la CE visant à uniformiser la documentation requise pour l'enregistrement de préparations pharmaceutiques à l'usage humain, l'OICM communique ce qui suit:

1. Pour la **présentation** et la **classification** de la documentation, l'OICM est prêt à accepter une documentation classée, **quant à la forme,** selon les recommandations de la CE.

2. Aux termes des recommandations de la CE, une documentation relative aux nouveaux principes actifs comprend les 5 parties suivantes:

   I. **Données d'ordre général,** selon les déclarations spéciales de l'OICM. En plus, l'OICM exige les textes d'emballages (projets d'emballages et de prospectus), le prix de vente et l'énumération des pays dans lesquels la préparation est enregistrée, ainsi que les prospectus d'emballage et des informations scientifiques admises par leurs autorités compétentes.

   II. **Documents analytiques, chimiques et pharmaceutiques**
   La documentation doit comprendre une brève récapitulation, sous forme d'évaluation critique, y compris une discussion des problèmes particuliers rencontrés.

   III. **Documents toxicologiques et pharmacologiques**
   La documentation doit comprendre une récapitulation globale, structurée et scientifique des résultats sous forme d'une évaluation critique, y compris une discussion des problèmes particuliers rencontrés.

   IV. **Documents cliniques**
   La documentation doit comprendre une récapitulation globale et scientifique des résultats sous forme d'une évaluation critique, y compris une discussion des problèmes particuliers rencontrés.

   V. **Particularités**
   A indiquer pour autant que cela s'avère nécessaire et que ces particularités ne soient pas mentionnées sous les parties I à IV.

3. Les 4 (5) parties de la documentation et les récapitulations doivent être présentées dans des classeurs séparés les uns des autres et dûment étiquetés, comme suit:
partie I: 15 ex.
partie II: 2 ex. récapitulation: 5 ex.
partie III: 2 ex. [1]) récapitulation: 15 ex.
partie IV: 2 ex. [1]) récapitulation: 15 ex.
partie V: 2 ex.

[1]) L'OICM entend par récapitulation un résumé global bien structuré permettant un examen rapide d'une documentation souvent volumineuse, sous forme d'une **évaluation critique et scientifique,** d'un niveau de qualité équivalent à celui d'une publication dans un périodique scientifique reconnu. La récapitulation doit comprendre les résultats et données essentiels, par exemple sous forme de tableaux ou de représentations graphiques.

Quant à la **forme,** la récapitulation doit être conçue comme suit:

à gauche: le texte; à droite: colonne «références» avec renvoi à la documentation. Marge de droite: laisser environ un tiers pour remarques OICM.

4. Comme par le passé, les **exigences scientifiques** sont déterminées par les Directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain (Directives d'enregistrement) du 16 décembre 1977, état mai 1985.

Berne, le 20 mars 1986

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

A ad us.vet. Cefoperazonum DCI
(liste des substances page XXXI)

B Magnesii isospaglumas et spaglumas DCIM
(liste des substances page LXXIV)

B Tenoxicamum DCI
(liste des substances page CXIV)

Mars 1986

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aledin, poudre 07.01.1. **41 986**
Soc. des Produits Nestlé SA, 1800 Vevey **D–P**
Allgäuer Alpenmilch AG, Munich, RFA

Composition: Materia proteinica 17,5 g, Materia crassa 14 g, Carbohydrata 58,4 g, Mineralia 3,1 g (Kalium 660 mg, Natrium 220 mg, Calcium 440 mg, Phosphorus 310 mg, Chloridum 460 mg); Vitamina: Retinolum aceticum 1290 U.I., Cholecalciferolum 260 U.I., α-Tocopherolum aceticum 5 mg, Phytomenadionum 35 µg, Thiaminum hydrochloricum 0,3 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 0,6 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,3 mg, Cyanocobalaminum 0,9 µg, Acidum folicum 38 µg, Biotinum 9,5 µg, Acidum pantothenicum 1,9 mg, Nicotinamidum 3,2 mg, Acidum ascorbicum 34 mg, Excip. ad pulv. pro 100 g (= 1800 kJ)

Indication: Troubles alimentaires gastro-intestinaux Code

Prix de vente: 350 g fr. 12.50 41 986 026

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 24. 2. 86

Alpina Wallwurz-Gel, fettfreie Salbe 07.10.4. **46 474**
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf **D**

Deklaration: Symphytum offic. TM 35,0%, Calendula offic. TM 5,0%, Hypericum perforat. TM 5,0%, Echinacea purpurea TM 2,5%, Mentha pip. TM 2,5%, Excip. ad gelatum

Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen Code

Verkaufspreis: 100 g Fr. 13.50 46 474 015

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 2. 86

Bioligo Cobalt, liquide 07.02.1. **46 991**

Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition:	Cobaltum 30 µg ut Cobalti (II) sulfas heptahydricus, Excipiens ad solutionem pro 1 ml	
Indication:	Médicament oligothérapeutique	Code
Prix de vente:	50 ml fr. 12.90	46 991 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 27. 2. 86

Bioligo Potassium, liquide 07.02.1. **46 992**

Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition:	Kalium 0,27 mg ut Kalii sulfas, Excipiens ad solutionem pro 1 ml	
Indication:	Médicament oligothérapeutique	Code
Prix de vente:	50 ml fr. 12.50	46 992 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 27. 2. 86

Bioligo Zinc, liquide 07.02.1. **46 993**

Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition:	Zincum 0,15 mg ut Zinci sulfas, Excipiens ad solutionem pro 1 ml	
Indication:	Médicament oligothérapeutique	Code
Prix de vente:	50 ml fr. 12.50	46 993 012
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 27. 2. 86

Cralonin, homöopathische Tropfen 20.01. **37 969**

Luc-Aimé Reinhardt, Département homéopathie, 1636 Broc **C**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration:	Crataegus TM 70 ml, Spigelia D2 1 ml, Kalium carbonicum D3 1 ml, Aethanolum (45%) ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Funktionelle Herz- und Kreislaufbeschwerden	Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 10.30	37 969 028
	100 ml Fr. 29.25	37 969 036
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 2. 86

Diaped, Flüssig-Seife 10.10. **46 880**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **D–P**

Boehringer Mannheim SA, Barcelona, E

Deklaration:	Cocamidopropyl betaine, Cocamide DEA, Glycerolum, TEA-Lauryl Sulfate, Conserv.: Bronopolum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Fusspflege des Diabetikers	Code
Verkaufspreis:	180 ml Fr. 4.20	46 880 013
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 3. 86

Furoderm, Salbe 10.06. **46 023**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:	Camphora 20 mg, Ammonii sulfobituminas 50 mg, Bismuthi subgallas-subiodidum 50 mg, Thymolum 5 mg, Unguentum resinosum 500 mg, Excipiens ad unguentum pro 1 g	
Anwendung:	Furunkeln, Abszesse, Panaritien	Code
Verkaufspreis:	20 g Fr. 4.—	46 023 013
	10×20 g Fr. 25.— (Arzt)	46 023 048
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 86

Hepa-Merz, Granulat 04.99. **46 430**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**

Merz & Co. GmbH, Frankfurt, BRD

Deklaration:	L-Ornithini L-aspartas 3 g, Acidum citricum, Aromatica, Saccharinum natricum, Natrii cyclamas, Color.: E 110, Excipiens ad granulatum pro 5 g	
Anwendung:	Zur Behandlung von Hyperammoniämie bei Leberinsuffizienz	Code
Verkaufspreis:	20 Beutel Fr. 52.50	46 430 018
	50 Beutel Fr. 99.—	46 430 026
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 3. 86

Naaxia, Augentropfen 11.06.2. **47 036**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **B**

Deklaration:	Magnesii isospaglumas et spaglumas▪ 60 mg, Conserv.: Benzalkonii chloridum 0,1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Allergisch bedingte Konjunktivitis	Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 23.—	47 036 011
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 3. 86

No Pic forte, Gel 10.01. **46 694**

Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 2 g, Diphenhydraminum hydrochloricum 2 g, Benzalkonium chloratum 1 g, Mentholum 2 g, Dexpanthenolum 3 g, Isopropanolum, Excip. ad gelatum pro 100 g

Anwendung: Behandlung von Insektenstichen

Code

Verkaufspreis: 24 g Fr. 6.40 46 694 015

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 13. 3. 86

Palacos E flow, Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit 35.01.2. **46 183**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6005 Luzern **A**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration: *Pulvis:* Methylmethacrylat-Methylacrylatum copolymerisatum 33,8 g, Benzoylperoxidum 200 mg, Zirconium oxydatum 6 g, Chlorophyllum 8 mg
Solutio: Methylmethacrylatum 18,4 g, Hydrochinonum, N,N-Dimethyl-p-toluidinum 400 mg, Chlorophyllum 5 mg

Anwendung: Knochenzement

Verkaufspreis: 2 Beutel zu 40 g Polymer-Pulver
+ 2 Ampullen zu 20 ml Monomer-Flüssigkeit Code
(Spital) 46 183 010

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 3. 86

Palacos E flow mit Garamycin, Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit 35.01.2. **46 184** **A**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6005 Luzern

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration: *Pulvis:* Methylmethacrylat-Methylacrylatum copolymerisatum 33,8 g, Benzoylperoxidum 200 mg, Zirconium oxydatum 6 g, Chlorophyllum 8 mg, Gentamicinum (ut G.sulfuricum) 500 mg
Solutio: Methylmethacrylatum 18,4 g, Hydrochinonum, N,N-Dimethyl-p-toluidinum 400 mg, Chlorophyllum 5 mg

Anwendung: Knochenzement

Verkaufspreis: 2 Beutel zu 40 g Polymer-Pulver
+ 2 Ampullen zu 20 ml Monomer-Flüssigkeit Code
(Spital) 46 184 017

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 3. 86

Pharmamox, capsule 08.01.2. **46 678**
Pharma Plus SA, 6814 Lamone **A**

Composizione:	Amoxicillinum (ut A.trihydricum) 250 mg, Excip. pro caps.	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Prezzo di vendita:	16 capsule fr. 26.50	46 678 028
	100 capsule (ospedale)	46 678 036
Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 27. 2. 86

Pharmamox, polvere per sospensione orale 08.01.2. **46 679**
Pharma Plus SA, 6814 Lamone **A**

Composizione:	Amoxicillinum (ut A.trihydricum) 125 mg, Aromatica, Conserv.: Natrium benzoicum, Excip. ad pulverem corresp. suspensio reconstituta 5 ml	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Prezzo di vendita:	60 ml fr. 19.—	46 679 016
Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 27. 2. 86

Pharmapen V, compresse 08.01.2. **46 941**
Pharma Plus SA, 6814 Lamone **B**

Composizione:	Phenoxymethylpenicillinum (ut P.kalicum) 400000 U.I., Excip. pro compr.	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Prezzo di vendita:	100 compresse fr. 41.—	46 941 012
Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 27. 2. 86

Pharmapen V, polvere secca per sospensione orale 08.01.2. **46 942**
Pharma Plus SA, 6814 Lamone **B**

Composizione:	Phenoxymethylpenicillinum (ut P.kalicum) 200000 U.I., Aromatica, Conserv.: Natrium benzoicum, Excip. ad pulverem corresp. suspensio reconstituta 5 ml	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Prezzo di vendita:	60 ml fr. 8.—	46 942 019
Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 27. 2. 86

Rifater, Dragées 08.02.2. **47 063**

Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8036 Zürich **A**

Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration:	Isoniazidum 50 mg, Pyrazinamidum 300 mg, Rifampicinum 120 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Tuberkulose	Code
Verkaufspreis:	60 Dragées Fr. 161.—	47 063 035
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 2. 86

Sanhelios Abführkapseln, Weichgelatine-Kapseln 04.08. **45 972**

Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**

Hermann F. Börner GmbH & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	Extr.sicc.: Sennae 70 mg, Betulae fol. 30 mg, Ononidis rad. 20 mg, Rhamni pursh.cort. 12 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Verkaufspreis:	48 Kapseln Fr. 14.90	45 972 011
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 27. 2. 86

Similasan, homöopathisches Heuschnupfenmittel Nr. 2 20.01. **47 349**

Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a.A. **D–P**

Deklaration:	Pollen D15 50%, Pollen D20 50%, Ethanolum (43%) ad solut.	
Anwendung:	Heuschnupfen	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 10.80	47 349 028
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 3. 86

Similasan, homöopathische Tabletten bei Reisebeschwerden 20.01. **47 350**

Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a.A. **D–P**

Deklaration:	Cerium oxalicum D15 50 mg, Hyoscyamus niger D15 50 mg, Mandragora e radice D15 50 mg, Theridion D15 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Reisebeschwerden	Code
Verkaufspreis:	45 Tabletten Fr. 6.80	47 350 018
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 3. 86

Talvosilen, Saft 01.01.2. **46 356**

Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich **B**

Benechemie GmbH, München, BRD

Deklaration:	Codeini phosphas hemihydricus 5 mg, Paracetamolum 200 mg, Saccharum, Aromatica, Color.: E110, Conserv.: E200, E216, E218, Excipiens ad solutionem pro 5 ml	
Anwendung:	Starke Schmerzzustände	Code
Verkaufspreis:	85 ml Fr. 10.—	46 356 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 3. 86

Talvosilen, Suppositorien 01.01.2. **46 357**

Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich **B**

Benechemie GmbH, München, BRD

		Säuglinge	Kleinkinder	Schulkinder	Erwachsene
Deklaration:	Paracetamolum	125 mg	250 mg	500 mg	1000 mg
	Codeini phosphas hemihydricus	2,5 mg	5 mg	10 mg	20 mg
	Excipiens pro suppositorio				

Anwendung:	Starke Schmerzzustände		Code
Verkaufspreis:	10 Suppositorien für Säuglinge	Fr. 5.65	46 357 019
	10 Suppositorien für Kleinkinder	Fr. 5.85	46 357 027
	10 Suppositorien für Schulkinder	Fr. 6.90	46 357 035
	10 Suppositorien für Erwachsene	Fr. 8.15	46 357 043
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 10. 3. 86

Talvosilen, Tabletten 01.01.2. **46 358**

Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich **C**

Benechemie GmbH, München, BRD

Deklaration:	Codeini phosphas hemihydricus 20 mg, Paracetamolum 500 mg, Excipiens pro compresso	
Anwendung:	Starke Schmerzzustände	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 5.20	46 358 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 3. 86

Tilcotil «Roche», Tabletten 07.10.1. **46 929**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Tenoxicamum* 20 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

Verkaufspreis:		Code
	10 Tabletten Fr. 18.60	46 929 012
	30 Tabletten Fr. 50.—	46 929 020
	100 Tabletten Fr. 150.—	46 929 039
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 2. 86

Timenten, Injektions- oder Infusionspräparat 08.01.8. **47 163**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **A**

Beecham Research Laboratories, Heppignies, B

Deklaration: Praeparatio cryodesiccata:

Ticarcillinum (ut T.dinatricum)	0,5 mg	1,5 mg	5,0 mg
Acidum clavulanicum (ut Kalium clavulanicum) pro vitro	20 mg	100 mg	200 mg

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:		Code
	10 Fläschchen zu 520 mg Injektion/Infusion Fr. 96.15	47 163 013
	5 Fläschchen zu 1,6 g Injektion/Infusion Fr. 143.—	47 163 021
	1 Fläschchen zu 5,2 g Injektion Fr. 79.40	47 163 048
	1 Fläschchen zu 5,2 g Infusion Fr. 79.40	47 163 056
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 2. 86

Tyzine, Dosierspray 12.02.1. **47 193**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Tetryzolinum hydrochloricum 1 mg, Benzalkonium chloratum 0,2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Rhinitis

Verkaufspreis:		Code
	10 ml Fr. 5.80	47 193 028
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 3. 86

Volumatic, Inhalator 39.07. **47 425**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Aus 2 Teilen zusammengesetzter durchsichtiger Kunststoffbehälter (750 ml) mit einer Öffnung für das Dosier-Aerosol und einem Mundstück mit Einwegventil.	
Anwendung:	Inhalationshilfe für Ventolin, Ventolin plus, Becotide und Becloforte Dosier-Aerosole	Code
Verkaufspreis:	Fr. 38.85	47 425 018
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 2. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Adzoid ad us.vet., Injektionslösung **46 301**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**
Arnolds Veterinary Products, Reading, GB

Deklaration:	Phenylbutazonum 200 mg, Prednisoloni-21-phosphos dinatricus 2 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Entzündliche muskulo-skelettale Störungen beim Pferd	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 24.—	46 301 013
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 3. 86

Desinfektionslösung Stricker ad us.vet., flüssig **47 616**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **C**

Deklaration:	Benzethonii chloridum 0,1 g, Alcohol isopropylicus 60 g, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Desinfektion	Code
Verkaufspreis:	1 Liter Fr. 9.— (Tierarzt)	47 616 018
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 3. 86

Desinfektionsspray Stricker ad us.vet., Aerosol **47 617**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **C**

Deklaration:	Solutio (200 g): Benzethonii chloridum 0,2 g, Alcohol isopropylicus 120 g, Excip.: Propellentia (50 g)	
Anwendung:	Desinfektion	Code
Verkaufspreis:	250 g Dose Fr. 12.—	47 617 014
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 3. 86

Diamond, Insektizidhalsband für Hunde und Katzen **47 384**

Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **E–P**

Pharmanova, Nivelles, B

Deklaration:	Permethrinum 2,7 g resp. 1,85 g, Excipiens pro praeparatione	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Verkaufspreis:	1 Katzenhalsband Fr. 12.50	47 384 028
	1 Hundehalsband Fr. 12.50	47 384 036
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 3. 86

Frieso-Gent ad us.vet., Pulver **47 158**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**

Coopers Tierarzneimittel GmbH, Burgwedel, BRD

Deklaration:	Gentamicinum (ut G.sulfas) 100 mg, Excip. ad pulv. pro charta	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen des Magendarmkanals bei Kälbern und Schweinen	Code
Verkaufspreis:	10×20 g Fr. 10.— (Tierarzt)	47 158 036
	100×20 g Fr. 90.— (Tierarzt)	47 158 044
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 3. 86

Intrazone ad us.vet., Injektionslösung **46 302**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Arnolds Veterinary Products, Reading, GB

Deklaration:	Phenylbutazonum 200 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Entzündliche muskulo-skelettale Störungen beim Pferd	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 21.—	46 302 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 3. 86

Peracef ad us.vet., ölige Suspension **47 098**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Cefoperazonum▪ (ut C.natricum) 250 mg, Antiox.: Tocopherolum-alpha, Excip. ad suspens. pro vase	
Anwendung:	Akute Mastitis beim Rind	Code
Verkaufspreis:	10×10 ml Fr. 110.—	47 098 017
Bemerkung:	Neuer Wirkstoff für Veterinärmedizin	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 2. 86

Synanthic ad us.vet., Granulat **45 709**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**
Syntex Agribusiness SA, Louvain-la-Neuve, B

Deklaration:	Oxfendazolum 3 g, Excip. ad granulat. pro charta	
Anwendung:	Anthelmintikum für Pferde	Code
Verkaufspreis:	10×46,3 g Fr. 130.—	45 709 019
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 12. 3. 86

Verdipor Mix ad us.vet., Granulat **44 226**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Diamond-Shamrock Europe SA, Wauthier-Braine, B

Deklaration:	Dichlorvosum 10,23% m/m, Excip. ad granulat.	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schweine	Code
Verkaufspreis:	4 kg Fr. 360.—	44 226 014
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 24. 2. 86

Vitobel, collier antiparasitaire pour chiens et chats **47 021**
Etabl. Wüthrich, Zone industrielle Chambard, **E**
1441 Montagny-près-Yverdon-les-Bains
Lab. Alfamed, St-Laurent du Var, F

Composition:	Dimpylatum 15% m/m, Excipiens pro praeparatione	
Indications:	Ectoparasites chez les chiens et les chats	Code
Prix de vente:	1 collier fr. 9.80	47 021 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 12. 3. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Systamex ad us.vet., Paste **45 987**
Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**
Impfstoffwerk Friesoythe GmbH, Burgwedel, BRD

Deklaration:	Oxfendazolum 185 mg, Conserv.: Chlorcresolum, Excip. ad pastam pro 1 g	
Anwendung:	Anthelmintikum für Pferde	
Verkaufspreis:	—.—	
Bemerkung:	Exportspezialität	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 10. 3. 86

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aknichthol, Lotio 10.02. **33 005**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D**
Ichthyol-Gesellschaft, Hamburg, BRD

* Deklaration: Natrium sulfobituminosum decolorat.spec. 1%, Acidum salicylicum 0,5%, Sulfur colloid. 0,05%, Alcohol isopropylicus, Excip. ad suspens.

Anwendung: Akne — Code
Packungsgrösse: 30 g und Tupfer — 33 005 024
Gültig bis: 31. Dezember 1991 — IKS, 12. 3. 86

Aknichthol Dexa, Lotio 10.02. **33 006**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
Ichthyol-Gesellschaft, Hamburg, BRD

* Deklaration: Natrium sulfobituminosum decolor.speciale 1%, Acidum salicylicum 0,5%, Sulfur colloid. 0,05%, Dexamethasonum 0,01%, Alcohol isopropylicus, Excip. ad suspens.

Anwendung: Akne — Code
Packungsgrösse: 30 g und Tupfer — 33 006 020
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 — IKS, 12. 3. 86

Aknichthol soft, Lotio 10.02. **37 238**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D**
Ichthyol-Gesellschaft, Hamburg, BRD

* Deklaration: Natrium sulfobituminosum decolorat.spec. 1%, Acidum salicylicum 0,5%, Sulfur colloid. 0,05%, Alcoholes Lanae, Excip. ad emuls.

Anwendung: Akne Code

Packungsgrösse: 30 g und Tupfer 37 238 023

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 12. 3. 86

Amara, Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **11 787 D–P**
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration: Tinct.: Absinthii 0,5%, Centaurii 0,25%, Cichorei 2%, Gentianae 1,5%, Imperatoriae 0,5%, Juniperi 0,05%, Millefolii 2%, Salviae 1%, Taraxaci 2%; Excip. ad solut.

* Anwendung: Appetitlosigkeit Code

* Packungsgrössen: 30 ml 11 787 037
100 ml 11 787 045
500 ml 11 787 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 3. 86

Aminoplasmal, Infusionslösungen 07.01.2. **39 497**

SSC, Steril Catgut Gesellschaft, **B**
8212 Neuhausen am Rheinfall

B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration:

	5 %	10 %
L-Leucinum	4,45 g	8,9 g
L-Isoleucinum	2,55 g	5,1 g
L-Lysinum hydrochloricum	3,5 g	7 g
L-Methioninum	1,9 g	3,8 g
L-Phenylalaninum	2,55 g	5,1 g
L-Threoninum	2,05 g	4,1 g
L-Tryptophanum	0,9 g	1,8 g
L-Valinum	2,4 g	4,8 g
L-Argininum	4,6 g	9,2 g
L-Histidinum	2,6 g	5,2 g
Acidum aminoaceticum	3,95 g	7,9 g
L-Alaninum	6,85 g	13,7 g
L-Prolinum	4,45 g	8,9 g
Acidum L-asparticum	0,65 g	1,3 g
L-Asparaginum	1,86 g	3,72 g
L-Cysteinum hydrochloricum	0,36 g	0,73 g
Acidum L-glutamicum	2,3 g	4,6 g
L-Ornithinum hydrochloricum	1,6 g	3,2 g
L-Serinum	1,2 g	2,4 g
L-Tyrosinum	0,3 g	0,3 g
N-Acetyl-L-Tyrosinum	0,43 g	1,23 g

	LS-5	LS-10	L-5 kohlenhydratfrei	L-10 kohlenhydratfrei	LS-5 elektrolytfrei	LS-10 elektrolytfrei	L-5 kohlenhydrat- + elektrolytfrei	L-10 kohlenhydrat- + elektrolytfrei
	5 % mmol	10 % mmol	5 % mmol	10 % mmol	5 % mmol	10 % mmol	5 % mmol	10 % mmol
Natrium	45	45	45	45	1,5	1,5	1,5	1,5
Kalium	25	25	25	25	—	—	—	—
Magnesium	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—
Acetas	59	59	59	59	—	—	—	—
Chloridum	31	62	31	62	31	62	31	62
Phosphas	9	9	9	9	—	—	—	—
Acidum malicum	7,5	7,5	7,5	7,5	—	—	—	—
Sorbitolum	100 g	100 g	—	—	100 g	100 g	—	—

Excip. ad solut. pro 1000 ml

Anwendung: Parenterale Ernährung, Eiweissmangel

Packungsgrössen:

		Code
LS-5	10× 500 ml	39 497 077
	6×1000 ml	39 497 085
LS-10	10× 500 ml	39 497 093
	6×1000 ml	39 497 107
L-5 kohlenhydratfrei	10× 250 ml	39 497 034
	10× 500 ml	39 497 018
L-10 kohlenhydratfrei	10× 500 ml	39 497 026
	6×1000 ml	39 497 042
LS-5 elektrolytfrei	10× 500 ml	39 497 115
LS-10 elektrolytfrei	10× 500 ml	39 497 123
L-5 kohlenhydrat- und elektrolytfrei	10× 500 ml	39 497 050
L-10 kohlenhydrat- und elektrolytfrei	10× 500 ml	39 497 069

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 3. 86

Anturan, Dragées 06.99. **39 723**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Sulfinpyrazonum 200 mg resp. 400 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Regulator der Thrombozytenfunktion

		Code
Packungsgrössen:	50 Dragées zu 200 mg	39 723 018
	200 Dragées zu 200 mg	39 723 026
	56 Dragées zu 400 mg	39 723 034
	140 Dragées zu 400 mg	39 723 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 3. 86

Arginotri-B, dragées 07.02.5. **31 739**

Distripharm SA, 1096 Cully **B**

Lab. Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition: L-Argininum hydrochloricum 250 mg, Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Hydroxocobalaminum 0,25 mg, Excip. pro compr.obd.

Indications: Affections hépatiques, névralgies

		Code
Conditionnements:	24 dragées	31 739 012
	100 dragées	31 739 020

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 7. 3. 86

Babylax, Miniatur-Klistiere 04.08. **31 786**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D–P**

Dentinox-Gesellschaft für pharmazeutische Präparate, Berlin, BRD

Deklaration: Glycerolum 1,8 g, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum natricum), Excip. ad solut. pro 3 ml

Anwendung: Verstopfung bei Kindern

		Code
* Packungsgrösse:	3 Miniatur-Klistiere zu 3 ml	31 786 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 3. 86

Baume Fortalis, pommade 07.10.4. **11 066**

Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez **D**

Composition: Acidum formicicum 0,3%, Acidum salicylicum 2%, Camphora 0,4%, Methylium-salicylicum 10%, Ol.Spicae 1%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.

Indication: Douleurs musculaires

Conditionnements:		Code
	Tube de 45 g	11 066 011
	Tube de 100 g	11 066 070
	Pot de 200 g	11 066 089
	Pot de 400 g	11 066 097

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 10. 2. 86

Baume Mepha, Crème 07.10.4. **26 355**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration: Benzylium nicotinicum 0,5%, Mentholum 1,5%, Methylium salicylicum 13%, Ol.Juniperi 0,25%, Excip. ad. ung.

Anwendung: Rheumatische Schmerzen

Packungsgrösse:		Code
	35 g	26 355 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 2. 86

Benicil Ibsa, capsule 08.01.2. **41 277**

Ibsa SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano **A**

Composizione: Cloxacillinum (ut C.natricum) 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.

Indicazione: Infezioni

Imballaggi:		Code
	16 capsule 250 mg	41 277 017
	100 capsule 250 mg	41 277 025
	16 capsule 500 mg	41 277 033
	100 capsule 500 mg	41 277 041

* Osservazioni: Sostituisce la notifica di registrazione per la spezialità d'esportazione del 20 dicembre 1982. Prolungazione amministrativa

Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 24. 2. 86

Benicil Ibsa, sciroppo 08.01.2. **41 278**

Ibsa SA, Via la Ponte 13, 6903 Lugano **A**

Composizione:	Cloxacillinum (ut C.natricum) 125 mg, Conserv.: Natrium benzoicum, Aromatica, Excip. ad solut. pro 5 ml	
Indicazione:	Infezioni	Code
Imballaggio:	60 ml	41 278 013
* Osservazioni:	Sostituisce la notifica di registrazione per la spezialità d'esportazione del 20 dicembre 1982. Prolungazione amministrativa	
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 24. 2. 86

Betnovate, Crème 10.05.1. **30 968**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Betamethasoni-valeras 1 mg, Conserv.: Chlorocresolum. Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden	Code
Packungsgrössen:	15 g	30 968 018
	30 g	30 968 026
	50 g	30 968 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Betnovate-N, Lotion 10.05.2. **30 972**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Betamethasoni-valeras 1 mg, Neomycinum sulfuricum 5 mg, Conserv.: Methylparabenum, Isopropanolum, Excip. ad emuls. pro 1 g	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden	Code
Packungsgrösse:	20 ml	30 972 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Betnovate Scalp Application, Lösung 10.05.1. **33 311**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Betamethasonum 1 mg, (ut B-valeras), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Entzündliche Erkrankungen der Kopfhaut	Code
Packungsgrössen:	30 ml	33 311 028
	100 ml	33 311 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Betolvex, soluzione iniettabile (i.m.) 06.07.2. **31 833**
Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**
A/S Dumex, Copenhagen, DK

Composizione:	Cyanocobalaminum 1 mg, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Indicazione:	Terapia con vitamina B12	Code
Imballaggio:	1 fiala	31 833 019
	5 fiale	31 833 027
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 17. 3. 86

Binovum, Tabletten 09.02.1. **43 633**
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration:	I. Norethisteronum 0,5 mg, Ethinylestradiolum 35 µg, Excip. pro compr.	
	II. Norethisteronum 1,0 mg, Ethinylestradiolum 35 µg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hormonales Kontrazeptivum	Code
Packungsgrössen:	1×21 Tabletten	43 633 015
	3×21 Tabletten	43 633 023
	6×21 Tabletten	43 633 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 3. 86

Biodoron, Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **21 521 D**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	Ferrum sulfuricum anhydr. 0,07 mg (corresp. 0,03 mg Fe) resp. 3,58 mg (corresp. 1,3 mg Fe), Acidum silicicum 0,03 mg resp. 1,6 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Migräne	Code
Packungsgrössen:	30 g 0,1%	21 521 051
	100 g 0,1%	21 521 035
	30 g 5%	21 521 078
	100 g 5%	21 521 086
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 3. 86

Biograviplan Progestasert, Intrauterinpessar 09.02.2. **39 478 B**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi

* Grünenthal GmbH, Stolberg, BRD

Deklaration:	Progesteronum 38 mg (Abgaberate: 65 µg/die) in T-förmigem Intrauterinpessar aus Kunststoff	
Anwendung:	Kontrazeptivum	Code
Packungsgrösse:	1 Stück	39 478 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 3. 86

Bismulogeais Méprobamate, granulé 04.10. **32 668 B**

* Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez

Lab. J. Logeais, Issy-les-Moulineaux, Paris, F

Composition:	Meprobamatum 200 mg, Chiniofonum 100 mg, Bismutum subnitricum 2 g, Gummi Karayae 3,5 g, Corrig., Excip. ad granulat. pro 10 g	
Indication:	Séquelles des troubles intestinaux	Code
Conditionnement:	500 g	32 668 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 3. 86

Chloralhydrat-Rectiolen, Mikroklysma 01.03.1. **35 066**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Dentinox-Gesellschaft für pharmazeutische Präparate, Berlin, BRD

Deklaration:	Chloralum hydratum 600 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Hypnoticum	Code
* Packungsgrössen:	3 Rectiolen	35 066 012
	10×3 Rectiolen	35 066 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 5. 3. 86

Choleubil, compresse 04.11. **13 498**

Ibsa, Via al Ponte 13, 6903 Lugano **C**

Composizione:	Acidum dehydrocholicum 250 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	Cholagogo, coleretico	Code
Imballaggi:	20 compresse	13 498 016
	100 compresse	13 498 024
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 17. 3. 86

Clamoxyl, Injektionspräparat 08.01.2. **40 712**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **A**

* Beecham SA, Heppignies, B

Deklaration:	Amoxicillinum (ut A.natricum) 250 mg resp. 500 mg resp. 1 g resp. 2 g pro vitro	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen zu 250 mg	40 712 011
	10 Ampullen zu 500 mg	40 712 038
	5 Ampullen zu 1 g	40 712 046
	5 Ampullen zu 2 g	40 712 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 3. 86

Clamoxyl, Kapseln 08.01.2. **37 426**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **A**

* Beecham SA, Heppignies, B

Deklaration:	Amoxicillinum (ut A.trihydricum) 375 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
* Packungsgrössen:	16 Kapseln	37 426 016
	100 Kapseln	37 426 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 3. 86

Clamoxyl, Kindertropfen 08.01.2. **37 847**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **A**

* Beecham SA, Heppignies, B

Deklaration:	Amoxicillinum 100 mg (ut A.trihydricum), Aromatica, Excip. ad pulv. corresp. solutio reconstituta 1 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	20 ml	37 847 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 3. 86

Clamoxyl, Sachets 08.01.2. **37 427**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **A**

* Beecham SA, Heppignies, B

Deklaration:	Amoxicillinum (ut A.trihydricum) 100 mg resp. 200 mg, Conserv.: Natrium benzoicum, Aromatica, Excip. pro charta	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	20 Sachets zu 100 mg	37 427 012
	20 Sachets zu 200 mg	37 427 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 3. 86

Clamoxyl, Sirup 08.01.2. **37 848**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **A**

* Beecham SA, Heppignies, B

Deklaration:	Amoxicillinum (ut A.trihydricum)	25 mg/ml 100 mg	50 mg/ml forte 200 mg
	Aromatica, Conserv.: Natrium benzoicum, Excip. ad pulv. corresp. solutio reconstituta	4 ml	4 ml
Anwendung:	Infektionskrankheiten		Code
Packungsgrössen:	80 ml (25 mg/ml)		37 848 018
	80 ml (50 mg/ml)		37 848 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 17. 3. 86

Clamoxyl, Tabletten 08.01.2. **39 116**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **A**

* Beecham SA, Heppignies, B

Deklaration:	Amoxicillinum (ut A.trihydricum) 750 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	39 116 014
	100 Tabletten	39 116 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 3. 86

Clamoxyl, Tabletten «solubile» 08.01.2./05.02. **42 338**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **A**

* Beecham SA, Heppignies, B

Deklaration:	Amoxicillinum (ut A.trihydricum) 750 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Gonorrhoe, Infektionen der ableitenden Harnwege	Code
Packungsgrösse:	4 Tabletten	42 338 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 3. 86

Cobazymase, gélules 06.07.2. **35 625**
Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **B**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition: Dibencozidum 1 mg, Excip. pro caps.
* Indication: Traitement des déficiences en vitamine B12 Code
Conditionnements: 14 gélules 35 625 011
30 gélules 35 625 038
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 28. 2. 86

Complamin, Infusionslösung 02.04.3. **30 947**
Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **B**
* Beecham-Wülfing GmbH & Co. KG, Neuss, BRD

Deklaration: Xantinolum nicotinicum 1,5 g, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 10 ml
Anwendung: Vasodilatator Code
Packungsgrösse: 10 Ampullen 30 947 010
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 3. 86

Complamin, Injektionslösung 02.04.3. **25 820**
Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **B**
* Beecham-Wülfing GmbH & Co. KG, Neuss, BRD

Deklaration: Xantinolum nicotinicum 150 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Anwendung: Vasodilatator Code
* Packungsgrösse: 10 Ampullen zu 2 ml 25 820 010
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 3. 86

Complamin, Tabletten 02.04.3. **25 821**
Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **C**
* Beecham-Wülfing GmbH & Co. KG, Neuss, BRD

Deklaration: Xantinolum nicotinicum 150 mg resp. 300 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Vasodilatator Code
* Packungsgrössen: 50 Tabletten 150 mg 25 821 017
200 Tabletten 150 mg 25 821 025
60 Tabletten 300 mg 25 821 041
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 3. 86

Complamin Retard, Tabletten 02.04.3. **33 151**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **C**

* Beecham-Wülfing GmbH & Co. KG, Neuss, BRD

Deklaration: Xantinolum nicotinicum 500 mg, Excip. pro compr. cum act. prolong.

Anwendung: Vasodilatator

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	33 151 012
	60 Tabletten	33 151 020
	500 Tabletten	33 151 039

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 3. 86

Congo, Salbe 10.06. **8 967**

R. Thaler, Bahnhof-Apotheke, 9000 St. Gallen **D–P**

* Deklaration: Chlorhexidinum aceticum 0,2%, Zincum oxydatum 8%, Cumarinum 0,033%, Excip. ad ung.

Anwendung: Wundsalbe

Packungsgrössen:		Code
	25 g	8 967 016
	250 g	8 967 024
	500 g	8 967 032
	1000 g	8 967 040

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 17. 2. 86

Conjuvac Allergenextrakte, Injektionspräparate 07.13.3. **44 624**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**

Dome/Hollister Stier, Div. of Miles Lab., Stoke Court, Slough, GB

* Deklaration: I. Lyophilisierter, gereinigter Pollenallergenextrakt aus Phlenum pratense und Dactylis glomerata an Alginat gebunden in den Konzentrationen 10, 100, 500 resp. 1000 Conjuvac-Units/ml, Natriumchlorid 6 mg pro vitro
II. Aqua ad iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Desensibilisierung

* Packungsgrössen:

	Code
Behandlungs-Set (TS) Je 4 Ampullen mit lyophilisiertem Allergenextrakt aus Phlenum pratense und Dactylis glomerata zu 10 und 100 Conjuvac-Units/ml; 3 Ampullen zu 500 Conjuvac-Units/ml und 1 Ampulle zu 1000 Conjuvac-Units/ml; 12 Ampullen zu 2 ml Wasser für Injektionszwecke	44 624 028
Erhaltungs-Set (MS) 4 Ampullen mit lyophilisiertem Allergenextrakt aus Phlenum pratense und Dactylis glomerata zu 1000 Conjuvac-Units/ml; 4 Ampullen zu 2 ml Wasser für Injektionszwecke	44 624 036

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 2. 86

Contop, Kapseln 01.01.2. **40 624**

* Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich **C**
Röhm Pharma GmbH, Weiterstadt, BRD

Deklaration: Paracetamolum 325 mg, Phenylpropanolaminum hydrochloricum 18 mg, Coffeinum 15 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Fieber, Schmerzen Code

Packungsgrösse: 10 Kapseln 40 624 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 4. 3. 86

Contrapect, Kapseln 03.03.1. **42 215**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
Krewel-Werke GmbH, Eitorf, BRD

Deklaration: Codeinum phosphoricum 25 mg, Dioxethedrinum hydrochloricum 20 mg, Promethazinum hydrochloricum 7,5 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Husten Code

Packungsgrössen: 10 Kapseln 42 215 015
20 Kapseln 42 215 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 2. 86

Contrapect, Sirup 03.03.1. **42 213**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
Krewel-Werke GmbH, Eitorf, BRD

Deklaration: Codeinum phosphoricum 157,8 mg, Dioxethedrinum hydrochloricum 132,1 mg, Promethazinum hydrochloricum 50 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Husten Code

Packungsgrösse: 100 ml 42 213 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 2. 86

Contrapect infant, Sirup 03.03.1. **42 214**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
Krewel-Werke GmbH, Eitorf, BRD

Deklaration: Dioxethedrinum hydrochloricum 129,2 mg, Sulfogaiacolum 1,3 g, Pholcodinum 39,6 mg, Promethazinum hydrochloricum 60,1 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Husten — Code
Packungsgrösse: 100 ml — 42 214 019
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 17. 2. 86

Cophareron, préparation injectable 07.02.4. **27 370**
Cophar SA, 1701 Fribourg **B**

* Composition: Praeparatio cryodesiccate:
Thiamini hydrochloridum 10 mg, Riboflavini-5'-phosphas natricus 0,5 mg, Pyridoxini hydrochloridum 0,1 mg, Cyanocobalaminum 20 µg, Nicotinamidum 10 mg, Natrii pantothenas 1 mg, Lidocaini hydrochloridum 30 mg, Conserv.: Chlorocresolum 3 mg pro vitro
Solvens:
Aqua ad iniectabilia 3 ml

Indication: Carences vitaminiques B
* Conditionnement: 3 ampoules de lyophilisé — Code
+3 ampoules de solvant — 27 370 020
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 5. 3. 86

Corti-Clyss; Corti-Clyss «mite», solution pour administration rectale 04.99. **32 035**
B
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

Composition:			mite
	Prednisolon-metasulfobenzoicum natricum	31,5 mg	15,8 mg
	Conserv.: Alkylparabena		
	Excip. ad solut pro	120 ml	120 ml

Indication: Colites

Conditionnements:		Code
	1 clystère	32 035 019
	10 clystères	32 035 027
	1 clystère «mite»	32 035 035
	10 clystères «mite»	32 035 043

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 7. 3. 86

Cortimycine, Ohrentropfen 12.01.3. **21 991**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **A**

Deklaration:	Hydrocortisonum-aceticum 0,5%, Neomycinum (ut N.sul.-furicum) 0,35%, Conserv., Benzalkonium chloratum, Cetyl-pyridinium chloratum, Excip. ad suspens.	
Anwendung:	Otitis externa	Code
Packungsgrösse:	5 ml	21 991 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Daumexol, flüssig 10.99. **32 201**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D–P**

Dentinox-Gesellschaft für pharmazeutische Präparate, Berlin, BRD

Deklaration:	Extr.liquid. ex: Asa foetida 1,537 g, Capsici fruct. 9,221 g, Myrrha 3,074 g, Zingiberis rhiz. 3,074 g, Saccharosum-octaaceticum 5,63 g, Aether, Aethanolum, Excip. ad solut. pro 100 g	
Anwendung:	Daumenlutschen bei Kindern	Code
Packungsgrösse:	8 ml	32 201 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 5. 3. 86

Déchophyline, dragées 04.11. **17 205**

* Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **C**

Lab. Millot-Solac, Paris, F

Composition:	Acidum dehydrocholicum 59 mg, Etamiphyllinum 41 mg, Natrium oleicum 150 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Cholérétique	Code
Conditionnement:	50 dragées	17 205 013
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 5. 3. 86

Dentinox, flüssig 13.01.1. **20 826**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D–P**

Dentinox-Gesellschaft für pharmazeutische Präparate, Berlin, BRD

Deklaration: Tinct.Chamomillae 15%, Tinct.Myrrhae 0,4%, Lidocainum hydrochloricum 0,34%, Polidocanolum 0,32%, Ethacridinum lacticum 0,005%, Acriflavinium chloratum 0,03%, Mentholum 0,06%, Xylitolum 14,25%, Sorbitolum 21,5%, Saccharinum natricum, Excip. ad solut.

Anwendung: Zahnungsbeschwerden der Kinder — Code

Packungsgrösse: 10 g — 20 826 037

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 5. 3. 86

Dicynone, comprimés 06.02. **27 047**

Lab. OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **B**

Composition: Etamsylatum 250 mg, Excip. pro compr.

* Indication: Antihémorragique — Code

Conditionnements: 20 comprimés — 27 047 017

100 comprimés — 27 047 025

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 19. 3. 86

Dicynone, solution injectable 06.02. **27 048**

Lab. OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **B**

Composition: Etamsylatum 250 mg, Natrium metabisulfurosum, Aqua ad solut. pro 2 ml

Indication: Antihémorragique — Code

Conditionnements: 4 ampoules — 27 048 013

20 ampoules — 27 048 021

100 ampoules — 27 048 048

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 19. 3. 86

Dorbantyl, Dragées 04.08. **24 051**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **D**

Deklaration: Dantronum 25 mg, Docusatum natricum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Laxativum — Code

Packungsgrösse: 30 Dragées — 24 051 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 28. 2. 86

Doxergan, comprimés 07.13.1. **31 180**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
Specia, Paris, F

Composition: Oxomemazinum 10 mg (ut O.hydrochloricum), Excip. pro compr.

Indication: Antihistaminique Code

* Conditionnement: 40 comprimés 31 180 015

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 20. 2. 86

Doxergan, sirop 07.13.1. **31 181**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
Specia, Paris, F

Composition: Oxomemazinum 5 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 5 ml

Indication: Antihistaminique Code

* Conditionnement: 150 ml 31 181 038

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 20. 2. 86

Duosol, comrprimés à croquer 04.99. **43 531**

* Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez **B**

Composition: Trikalii dicitratobismuthas(III) corresp. Bismuthi trioxidum 120 mg, Excip. pro compr.

Indication: Ulcères gastroduodénaux Code

Conditionnement: 120 comprimés à croquer 43 531 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 7. 3. 86

Enlon TM, Injektionslösung 15.01. **46 801**

Anaquest AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug **B**

Anaquest, a Division of BOC Inc., Madison, USA

		Einzeldosis	Mehrfachdosis
* Deklaration:	Edrophonium chloratum	10 mg	10 mg
	Phenolum (Conserv.)	—	4,5 mg
	Natrium sulfurosum (Antiox.)	2 mg	2 mg
	Natrium citricum, Acidum citricum, Aqua ad solut. pro 1 ml		
Anwendung:	Antagonist von nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien		

		Code
* Packungsgrössen:	10 Einzeldosis-Ampullen zu 5 ml	46 801 016
	5 Mehrfachdosis-Fläschchen zu 15 ml	46 801 024
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 3. 86

Eno's, Fruit Salt 04.01. **10 575**

Beecham Markenartikel AG, 9403 Goldach **D–P**

Beecham Group Ltd., London, GB

Deklaration:	Acidum citricum 16,49%, Acidum tartaricum 26,98%, Natrium bicarbonicum 56,53%	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrössen:	109 g	10 575 028
	218 g	10 575 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 2. 86

Fortalisan, crème 07.10.4. **42 366**

* Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez **D–P**

Composition:	Benzylium-nicotinicum 1%, Camphora 3,5%, Glycol-monosalicylicum 10%, Mentholum 1%, Ol.Terebinthinae 3%, Excip. ad ung.	
Indication:	Rhumatisme	Code
Conditionnement:	50 g	42 366 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 20. 2. 86

Fulcin, Tabletten 08.06. **25 551**

ICI-Pharma, Alpenquai 4, 6002 Luzern **B**

* ICI-Pharma, Arzneimittelwerk, Plankstadt, BRD

Deklaration: Griseofulvinum 125 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Dermatomycosen

Packungsgrössen:		Code
	25 Tabletten 125 mg	25 551 028
	100 Tabletten 125 mg	25 551 036
	25 Tabletten 500 mg	25 551 052
	100 Tabletten 500 mg	25 551 060
	250 Tabletten 500 mg	25 551 079

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 3. 86

Glypressin, Injektionspräparat 07.03.2. **44 470**

* Ferring AG, Schaffhauserstrasse 24, 8006 Zürich **B**

Ferring AB, Malmö, S

Deklaration: I. Terlipressinum aceticum 1 mg
II. Solvens aquosum ad iniect. 5 ml

Anwendung: Blutende Oesophagusvarizen

Packungsgrössen:		Code
	5 Trockenampullen + 5 Ampullen Lösungsmittel	44 470 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 18. 2. 86

Gravigard, pessaire intra-utérin 09.02.2. **39 937**

Searle SA, 1170 Aubonne **B**

Searle Pharmaceuticals, Morpeth, GB

Composition: Pessaire intra-utérin en forme de 7, bobiné avec 89 mg de cuivre (surface de cuivre: 200 m^2)

Indication: Contraceptif

Conditionnements:		Code
	Standard et Mini 1 pièce	39 937 034 / 39 937 050
	5 pièces	39 937 042 / 39 937 069

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 3. 86

Gyno-Tardyferon, Depot-Dragées 06.07.1. **39 859**
Robapharm AG, St. Albanrheinweg 174, 4006 Basel **B**

Deklaration: Ferrum 80 mg (ut F.sulfuricum), Mucoproteosum 80 mg, Acidum folicum 0,35 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Eisenmangelanämie

		Code
* Packungsgrössen:	30 Depot-Dragées	39 859 017
	100 Depot-Dragées	39 859 025
	10×30 Depot-Dragées	39 859 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 3. 86

Hémocaprol, solution injectable 06.02. **31 868**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Acidum aminocaproicum 2 g, Excip. ad solut. pro 10 ml
Indication: Hémostatique

		Code
Conditionnement:	12 ampoules	31 868 017

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 3. 86

Heparegen, Tabletten 04.99. **31 454**
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Timonacicum 100 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Adjuvans bei Hepatopathien

		Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	31 454 018
	100 Tabletten	31 454 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 3. 86

Hydroxo 5000, solution injectable 06.07.2. **31 869**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. de l'Hepatrol, Chilly Mazarin, F

Composition: Hydroxocobalaminum 5 mg, Excip. ad solut. pro 2 ml

		Code
* Indication:	Anémie pernicieuse	
Conditionnements:	4 ampoules	31 869 013
	10 ampoules	31 869 021

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 3. 86

Iduridin, Liniment 10.09.3. **44 920**

* Ferring AG, Schaffhauserstrasse 24, 8006 Zürich **A**
Ferring A/S, Vanlose, DK

Deklaration: Idoxuridinum 5 g, Dimethylsulfoxidum q.s. ad praeparationem pro 100 ml

Anwendung: Herpes zoster und Herpes simplex

Code

Packungsgrösse: 5 ml 44 920 018

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 2. 86

Indalitan, Tabletten 06.03. **27 036**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Clorindionum 4 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Anticoagulans

Code

Packungsgrössen: 20 Tabletten 27 036 015
200 Tabletten 27 036 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 3. 86

Insadol, dragées 13.07. **32 913**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

* Lab. Laroche-Navarron, Puteaux, F

Composition: Extr.Maydis germinis praep. 35 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.obd.

Indication: Médication adjuvante des parodontopathies

Code

* Conditionnement: 120 dragées 32 913 032

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 5. 3. 86

Ixertol, Tabletten 02.04.5. **42 180**

Zellaforte Vertriebsanstalt, Austrasse 52, 9490 Vaduz, FL **B**
Chemische Fabrik Rottendorf GmbH, Ennigerloh, BRD

Deklaration: Cinnarizinum 75 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Cerebrale und periphere Durchblutungsstörungen

Code

Packungsgrössen: 30 Tabletten 42 180 017
100 Tabletten 42 180 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 3. 86

Johnson's, Baby-Öl 10.10. **37 390**

Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **E–P**

Deklaration: Paraffinum subliquidum, Aromatica

Anwendung: Kinderpflege gegen Hautrötungen und Wundsein

		Code
Packungsgrössen:	200 ml	37 390 046
	1000 ml	37 390 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 15. 1. 86

Kosmocidon-retard, Tabletten 02.04.3. **41 184**

Zellaforte Vertriebsanstalt, Austrasse 52, 9490 Vaduz, FL **C**

Chemische Fabrik Rottendorf GmbH, Ennigerloh, BRD

Deklaration: 3-Pyridylmethanolum (ut. P.tartaricum) 126 mg, Excip. pro compr. cum liberat.prolong.

Anwendung: Vasodilatator

		Code
Packungsgrössen:	30 Retardtabletten	41 184 027
	100 Retardtabletten	41 184 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 3. 86

Laxidogol, Dragées 04.08. **39 843**

Dolorgiet Arzneimittel, Doll & Co., Unter Altstadt 28, 6301 Zug **C**

Dolorgiet Arzneimittel, Bonn, BRD

Deklaration: Natrium picosulfuricum 5 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Laxativum

		Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	39 843 013
	2×30 Dragées	39 843 021
	10×30 Dragées	39 843 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 2. 86

Laxidogol, Tropfen 04.08. **39 844**

Dolorgiet Arzneimittel, Doll & Co., Unter Altstadt 28, 6301 Zug **C**

Dolorgiet Arzneimittel, Bonn, BRD

Deklaration: Natrium picosulfuricum 7,5 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 15 guttae)

Anwendung: Laxativum

Packungsgrössen:		Code
	10 ml	39 844 028
	2 × 10 ml	39 844 036
	5 × 10 ml	39 844 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 2. 86

Laxiplant, Granulat 04.08. **42 929**

Wander AG, 3001 Bern *** D**

Deklaration: Sennae acutifol.fructus extr. siccum 4 g corresp. Sennosidea 400 mg, Plantaginis ovatae testa 50,0 g, Saccharosum, Aromat., Excip. ad granulatum pro 100 g

Anwendung: Verstopfung

Packungsgrössen:		Code
	200 g	42 929 026
	400 g	42 929 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 3. 3. 86

Lipiodol Ultra-fluide, Injektionslösung 14.01. **30 274**

Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**

* Lab. Guerbet, Aulnay-sous-Bois Cedex, F

Deklaration: Iodum 2,4 g ut Acidorum iodatorum olei papaveris estera ethylica q.s. pro 5 ml

Anwendung: Röntgenkontrastmittel, Jodtherapie

Packungsgrösse:		Code
	4 Ampullen zu 5 ml	30 274 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 2. 86

Liquemin «Roche», Injektionslösung 06.03. **41 804**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Heparinum 1000 U.I., Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Anticoagulans für die Hämodialyse Code
Packungsgrösse: 5 Ampullen zu 5 ml 41 804 017
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 3. 86

Liquemin «Roche», Injektionslösung 06.03. **15 159**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Heparinum 5000 U.I. resp. 20000 U.I., Conserv.: Chlorocresolum, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Anticoagulans Code

Packungsgrössen:			
1 Ampullenflasche	c.conserv.	zu 5 ml/25 000 I.E.	15 159 030
5 Ampullenflaschen	c.conserv.	zu 5 ml/25 000 I.E.	15 159 049
1 Ampulle		zu 1 ml/20 000 I.E.	15 159 014
25 Ampullen		zu 1 ml/20 000 I.E.	15 159 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 3. 86

Liquemin subcutan «Roche», Injektionslösung 06.03. **38 847**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Heparinum 20000 U.I., Conserv.: Chlorocresolum, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Anticoagulans Code

* Packungsgrössen:			
5 Ampullen	(0,25 ml)	zu 5000 I.E.	38 847 015
25 Ampullen	(0,25 ml)	zu 5000 I.E.	38 847 023
5 Fertigspritzen	(0,25 ml)	zu 5000 I.E.	38 847 058
25 Fertigspritzen	(0,25 ml)	zu 5000 I.E.	38 847 066

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 3. 86

Menodoron flüssig, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **18 605 D**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	Millefolii floris decoct. 4%, Capsellae bursae past. 3%, extr. Majoranae seminis 6%, Quercus cortes decoct. 5%, Urtica dioicae flor.decoct. 2%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Bei Periodenbeschwerden	Code
* Packungsgrössen:	30 ml	18 605 015
	100 ml	18 605 023
	500 ml	18 605 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 3. 86

---

* **Minirin, Injektionslösung (früher: DAV Ritter, Injektionslösung)** 07.03.2. **43 585 B**

* Ferring AG, Schaffhauserstrasse 24, 8006 Zürich
* Ferring AB, Malmö, S

Deklaration:	Desmopressini acetas trihydricus 4 µg, Natrii chloridum, Conserv.: Chlorobutanolum hemihydricum 5 mg, Aqua ad solutionem pro 1 ml	
Anwendung:	Diabetes insipidus, Haemophilie	Code
Packungsgrösse:	10 Ampullen	43 585 010
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 2. 86

---

* **Minirin, Nasaltropfen (früher: DAV Ritter, Nasaltropfen)** 07.03.2. **38 088 B**

* Ferring AG, Schaffhauserstrasse 24, 8006 Zürich
* Ferring AB, Malmö, S

Deklaration:	Desmopressini acetas trihydricus 0,1 mg, Conserv.: Chlorobutanolum hemihydricum, Excipiens ad solutionem pro 1 ml	
Anwendung:	Diabetes insipidus	Code
Packungsgrösse:	2,5 ml	38 088 017
Bemerkung	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 2. 86

Multiplex Nr. 5, homöopathische Tropfen 20.01. **15 557**
Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration:	Aristolochia D4 13%, Clematis D2 5%, Pulsatilla D4 10%, Rosmarinus D2 20%, Sepia D4 17%, Salvia D2 10%, Sanguinaria D3 25%, Ethanolum (40%) ad solut.	
Anwendung:	Wechseljahrbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 ml	15 557 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 3. 86

Myco-Synalar, Crème 10.09.4. **35 369**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinolon-acetonidum 0,25 mg, Chlormidazolum (ut C. hydrochloricum) 50 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
Packungsgrössen:	15 g	35 369 015
	30 g	35 369 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Nalador, Trockenampulle 09.01.1. **43 642**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 7, 8048 Zürich **A**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Sulprostonum 0,5 mg, Polyvinylpyrrolidonum, Trometamolum hydrochloricum pro vitro	
Anwendung:	Uterinum	Code
Packungsgrösse:	3 Ampullen	43 642 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 3. 86

Nervipan, Kapseln 01.04.1. **43 275**
* Proma AG, Fraumünsterstrasse 8, 8001 Zürich **D–P**
Medopharm Dr. Zillich KG, Gräfelfing, BRD

Deklaration:	Valerianae mexic. extr.oleos. corresp. 48 mg Valepotriata, Conserv. (Aethyl-/Propylparabenum), Excip. pro caps.	
Anwendung:	Beruhigend bei Nervosität	Code
Packungsgrösse:	20 Kapseln	43 275 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 3. 86

Nitronal, Gel-Kapseln zum Einreiben 02.04.1. **41 710**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co., Hohenlockstedt, BRD

Deklaration:	Nitroglycerinum 10 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrössen:	10 Kapseln	41 710 012
	40 Kapseln	41 710 020
	5 × 40 Kapseln	41 710 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 2. 86

Novobédouze, solution injectable 06.07.2. **32 386**
Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **B**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition:	Hydroxocobalaminum	1000	10000
	(ut H.aceticum)	1 mg	10 mg
	Excip. ad solut. pro vitro	2 ml	2 ml
Indications:	Anémie pernicieuse, Adjuvant en cas de névralgies		
			Code
Conditionnements:	5 ampoules 1 000		32 386 016
	50 ampoules 1 000		32 386 032
	4 ampoules 10 000		32 386 024
	50 ampoules 10 000		32 386 040
Observation:	Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990		OICM, 17. 3. 86

Omida, homöopathisches Herz- und Nervenchügeli 20.01. **16 477**
Omida GmbH, Oberfeldstrasse 52, 3067 Boll **D–P**

Deklaration:	Asa foetida D4 10%, Avena sativa D1 20%, Cactus.grand. D4 20%, China D1 10%, Iberis amara D3 10%, Kalmia D3 20%, Viscum album D3 10%, Excip. ad globulos	
Anwendung:	Nervöse Herzbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	20 g	16 477 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 3. 86

Omida, homöopathische Magentabletten 20.01. **16 483**

Omida GmbH, Oberfeldstrasse 52, 3067 Boll **D–P**

Deklaration:	Carbo vegetabilis D3 30%, Condurango D2 40%, Kalium phosphoricum D4 10%, Magnesium phosphoricum D3 20%	
Anwendung:	Magenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	80 Tabletten	16 483 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 3. 86

Oromédine, collutoire-aérosol 12.03.3. **34 023**

* Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **B**

Lab. Millot-Solac, Paris, F

Composition:	Hexamidinum di-isethionicum 0,1%, Tetracainum hydrochloricum 0,05%, Aromatica, Excip. ad solut., Propellent. ad aerosol.	
Indications:	Affections douloureuses et inflammatoires de l'oropharynx	
		Code
Conditionnement:	60 ml	34 023 018
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 5. 3. 86

Ovidol, Tabletten 09.02.1. **43 834**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich **B**

Nourypharma B.V., Oss, NL

Deklaration:	I. Ethinylestradiolum 50 µg, Excip. pro compr. II. Desogestrelum 125 µg, Ethinylestradiolum 50 µg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hormonales Kontrazeptivum	Code
Packungsgrössen:	1×22 Tabletten	43 834 010
	3×22 Tabletten	43 834 029
	6×22 Tabletten	43 834 037
	10×22 Tabletten	43 834 045
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 3. 86

Pantothen «Streuli», Injektionslösung 04.99. **32 432**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Calcium pantothenicum 500 mg, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad solut. pro 5 ml

Anwendung: Pantothensäuretherapie

Packungsgrössen:	Code
5 Ampullen	32 432 018
10 Ampullen	32 432 026
25 Ampullen	32 432 034
50 Ampullen	32 432 042
100 Ampullen	32 432 050

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 3. 86

Paragar, Emulsion 04.08. **32 333**

* Dr. Spirig AG, 4622 Egerkingen **D**

Deklaration: Phenolphthaleinum 1,3 g, Paraffinum liquid. 40 g, Agar 300 mg, Conserv.: Acidum benzoicum, Kalium sorbicum; Excip. et Aromatica ad emuls. pro 100 ml

Anwendung: Laxativum

Packungsgrösse:	Code
150 ml	32 333 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 2. 86

Pecto-Baby, Sirup 03.03.1. **37 826**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Guaifenesinum 20 mg, Pholcodinum 0,5 mg, Chlorphenaminum maleicum 0,5 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml

Anwendung: Husten

Packungsgrösse:	Code
125 ml	37 826 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 2. 86

Pectox, Sirup 03.02. **43 902**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **C**

Deklaration:	Carbocisteinum 500 mg, Conserv.: Methylparabenum, Color.: E124, Sorbitolum, Excip. ad solut. pro 10 ml	
Anwendung:	Mucolyticum	Code
* Packungsgrössen:	100 ml	43 902 016
	350 ml	43 902 024
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 3. 3. 86

Peristaltin, Dragées 04.08. **12 793**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4057 Basel **D**

* Lab. Ciba-Geigy SA, Lyon, F

Deklaration:	Glucosidea hydrosolub. cort. Rhamni Pursh. 100 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Laxativum	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	12 793 014
	100 Dragées	12 793 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 2. 86

Perphyllon, Suppositorien 03.04.2. **11 237**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich *** B**

		Kinder	Erwachsene
Deklaration:	Etofyllinum	200 mg	17,6 mg
	Theophyllinum	50 mg	4,4 mg
	Papaverinum hydrochloricum	40 mg	20 mg
	Phenobarbitalum	20 mg	20 mg
	Methylatropinium nitricum	0,3 mg	0,15 mg
	Excip. pro supp.		

Anwendung:	Antiasthmaticum, Bronchospasmolyticum		Code
Packungsgrössen:	Erwachsene	10 Suppositorien	11 237 088
		50 Suppositorien	11 237 096
		100 Suppositorien	11 237 126
	Kinder	10 Suppositorien	11 237 118
		50 Suppositorien	11 237 134
		100 Suppositorien	11 237 142
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 14. 2. 86

Perphyllon, Tabletten 03.04.2. **11 238**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich * **B**

Deklaration: Etofyllinum 48 mg, Theophyllinum 12 mg, Papaverinum hydrochloricum 10 mg, Phenobarbitalum 3 mg, Methylatropinum nitricum 0,15 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiasthmaticum, Bronchospasmolyticum

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	11 238 068
	100 Tabletten	11 238 076
	250 Tabletten	11 238 084
	1000 Tabletten	11 238 092

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 2. 86

Primoxan, comprimés à croquer 04.03.1. **39 833**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Metoclopramidum 5 mg, Dimeticonum 250 mg, Aromatica, Excip. pro compr.

Indication: Troubles digestifs

Conditionnements:		Code
	30 comprimés	39 833 018
	300 comprimés	39 833 034

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 3. 86

Primpéran, comprimés 04.02. **31 204**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Deklaration: Metoclopramidum 10 mg, Excip. pro compr.

Indication: Troubles digestifs

* Conditionnements:		Code
	40 comprimés	31 204 011
	400 comprimés	31 204 038

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 3. 86

Primpéran, gouttes buvables pour usage pédiatrique 04.02. **31 865**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Metoclopramidum 2,6 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum; Saccharinum natricum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Indications: Troubles digestifs, Antiémétique

Conditionnement:		Code
	60 ml	31 865 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 3. 86

Primpéran, soluté buvable 04.02. **31 205**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Deklaration: Metoclopramidum 5 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum; Saccharinum natricum, Color.: E102, Excip. ad solut. pro 5 ml

Indication: Troubles digestifs

		Code
* Conditionnements:	125 ml	31 205 018
	200 ml	31 205 026
	20×200 ml	31 205 034

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 3. 86

Primpéran, solution injectable 04.02. **31 206**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Metoclopramidum 10 mg, Conserv.: Natricum metabisulfurosum, Excip. ad solut. pro 2 ml

Indication: Troubles digestifs

		Code
* Conditionnements:	6 ampoules	31 206 014
	12 ampoules	31 206 022
	60 ampoules	31 206 030

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 3. 86

Primpéran, suppositoires 04.02. **35 342**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

		Adultes	Enfants
Composition:	Metoclopramidum	20 mg	10 mg
	Excip. pro supp.		

Indication: Troubles digestifs

		Code
Conditionnements:	6 suppositoires «adultes»	35 342 028
	6 suppositoires «enfants»	35 342 036

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 3. 86

Pro-Banthine, dragées 04.02. **19 841**
Searle SA, 1170 Aubonne **B**
Searle Pharmaceuticals, Morpeth, GB

Composition:	Propanthelinum bromatum 15 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Spasmolytique	Code
Conditionnements:	30 dragées	19 841 014
	100 dragées	19 841 022
	500 dragées	19 841 030
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 3. 86

Procto-Synalar, Salbe 02.09.2. **32 024**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinolon-acetonidum 0,1 mg, Mentholum 2,5 mg, Bismutum subgallicum 50 mg, Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Hämorrhoiden, Analaffektionen	Code
Packungsgrössen:	15 g	32 024 017
	30 g	32 024 025
	Kombipackung 10 g Salbe + 10 Procto-Synalar Suppositorien (IKS-Nr. 32 025)	32 024 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 3. 86

---

* **Pulpomixine, Paste** 13.03. **39 524**
Odontopharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**
* Spécialités Septodont, Saint Maur des Fossés, F

Composition:	Dexamethason-aceticum 10 mg, Framycetinum sulfuricum 25 mg, Polymyxinum-B sulfuricum 20000 U.I., Excip. ad pastam pro 1 g	
Anwendung:	Akute Pulpitis, Parodontitis	Code
Packungsgrösse:	5 g	39 524 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 3. 86

* **Reduform, Kautabletten (früher: Reduform, Dragées)** 04.07.1. **33 846**
Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich **D–P**
* Scharper S. p. a., Industria Farmaceutica-Sede, Milano, I

Deklaration:	Acidum alginicum 200 mg, Carboxymethylcellulosum natricum 100 mg, Saccharosum, Aromat., Excip. pro compr.	
Anwendung:	Appetitdämpfendes Mittel	Code
* Packungsgrössen:	20 Kautabletten	33 846 029
	60 Kautabletten	33 846 037
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 2. 86

Rheumadoron, flüssig, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **24 610**
C
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	Arnicae tinct. 12,5%, Aconiti tinct. 0,01%, Mandragorae tinct. 0,3%, Betulae tinct. 6%, Ethanolum ad solut.	
Anwendung:	Muskelrheumatismus	Code
Packungsgrössen:	30 ml	24 610 047
	100 ml	24 610 039
	500 ml	24 610 055
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 5. 3. 86

Ribolac, capsules 04.99. **35 695**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Lactobacillus acidophilus lyophilisat. min. 25 Mio., Thiaminum hydrochloricum 0,75 mg, Riboflavinum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,5 mg, Nicotinamidum 15 mg, Calcium pantothenicum 1,125 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Excip. pro caps.	
Indication:	Troubles intestinaux	Code
Conditionnement:	20 capsules	35 695 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 7. 3. 86

Saliment, Spray 12.99. **45 030**

* Ferring AG, Schaffhauserstrasse 24, 8006 Zürich **C**
Ferring A/S, Vanlose, DK

Deklaration: Natrium chloratum 85 mg, Kalium chloratum 120 mg, Magnesium chloratum 5 mg, Calcium chloratum 20 mg, Kalium phosphoricum 35 mg, Kalium thiocyanatum 10 mg, Natrium carboxymethylcellulosum 750 mg, Glycerolum, Sorbitolum, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Xerostomie Code

Packungsgrösse: 75 ml 45 030 016

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 2. 86

Sandomigran, Dragées 02.05.1. **35 458**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Pizotifenum 0,5 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Migränebehandlung Code

Packungsgrössen: 30 Dragées 35 458 018
100 Dragées 35 458 026

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20. Januar 1986
Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 3. 86

Sandopart, Buccaltabletten 09.01.1. **36 089**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Demoxytocinum 50 U.I., Excip. pro compr.

Anwendung: Uterotonikum Code

Packungsgrössen: 10 Tabletten 36 089 016
100 Tabletten 36 089 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 3. 86

* **Sekrolyt, Hustensirup** 03.03.1. **30 139**
(früher: Sekrolyt mit Codein, Hustensirup) **B**
* Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4622 Egerkingen

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 30 mg, Ammonium chloratum 375 mg, Extr.Liquiritiae fluid. 750 mg, Ol.Anisi stellati 4,5 mg, Sirupus althaeae 4,8 g, Conserv.: Kalium sorbicum, Excip. ad solut. pro 15 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	150 ml	30 139 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 2. 86

Silacten, homöopathische Tropfen 20.01. **19 968**
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	Calcium phosphoricum D11 10 ml, China D3 10 ml, Galega D2 10 ml, Ricinus D2 10 ml, Solidago D3 10 ml, Urtica D3 10 ml, Ethanolum 45%	
Anwendung:	Zur Förderung des Stillens	Code
Packungsgrösse:	50 ml	19 968 014
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 3. 86

Sorbisterit-Calcium, Pulver 16. **37 687**
* Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans **B**
* Fresenius AG, Oberursel, BRD

Deklaration:	Cationresina calcica corresp. Calcium 1,8 mmol, Calcii cyclamas, Excip. ad pulv. pro 1 g	
Anwendung:	Hyperkaliämie	Code
* Packungsgrösse:	1 × 500 g	37 687 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 2. 86

Succinyl-Asta, Injektionslösung 01.13. **26 635**

* Dgussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Asta-Werke AG, Bielefeld, BRD

		1%	2%	5%
Deklaration:	Succinylcholinium dichloratum	10 mg	20 mg	50 mg
	Excip. ad solut. pro	1 ml	1 ml	1 ml
Anwendung:	Muskelrelaxans			Code
Packungsgrössen:	10 Flacons zu 10 ml (1%)			26 635 012
	10 Ampullen zu 5 ml (2%)			26 635 020
	50 Ampullen zu 2 ml (5%)			26 635 047
	10 Flacons zu 10 ml (5%)			26 635 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1987			IKS, 25. 2. 86

Succinyl-Asta siccum, Trockenampulle 01.13. **33 958**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Asta-Werke AG, Bielefeld, BRD

Deklaration:	Succinylcholinium dichloratum 1 g pro vitro	
Anwendung:	Muskelrelaxans	Code
Packungsgrösse:	1 g	33 958 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 2. 86

Surgident, Retraction Cord Nr. 1–4 13.02.1. **43 604**

Bernardo Mini & Co., Loretostrasse 5, 6300 Zug **B**

* Columbus Dental, St. Louis, USA

Deklaration:	Filum gossypii cum 0,08–0,26 mg DL-Epinephrino hydrochlorico, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. pro 1 cm		
Anwendung:	Retraktion der Gingiva		Code
Packungsgrössen:	1 Flasche mit 183 cm Faden:	Nr. 1	43 604 015
		Nr. 2	43 604 023
		Nr. 3	43 604 031
		Nr. 4	43 604 058
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 17. 3. 86

Synalar, Schaum 10.05.1. **32 966**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinolon-acetonidum 0,025% m/m, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, 2-Phenylaethanolum, Excip. ad emuls. 15 g; Propellentia 3,5 g pro vase	
Anwendung:	Nicht infizierte Dermatosen	Code
Packungsgrösse:	15 g	32 966 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Synalar-N-Gamma, Crème 10.05.2. **31 774**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinolon-acetonidum 0,1 mg, Neomycinum 3,5 mg, (ut N.sulfuricum), Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Dermatosen, Dermatitiden	Code
Packungsgrösse:	30 g	31 774 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Synalar ohne Neomycin, Crème 10.05.1. **31 100**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinolon-acetonidum 0,25 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Nicht infizierte Dermatosen	Code
* Packungsgrössen:	5 g	31 100 011
	15 g	31 100 038
	30 g	31 100 062
	50 g	31 100 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Synalar ohne Neomycin, Lotion 10.05.1. **31 326**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinolon-acetonidum 0,25 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad emuls. pro 1 g	
Anwendung:	Nicht infizierte Dermatosen	Code
Packungsgrössen:	15 ml	31 326 028
	20 ml	31 326 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Synalar ohne Neomycin, Salbe 10.05.1. **31 101**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinolon-acetonidum 0,25 mg, Adeps Lanae, Cera, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Nicht infizierte Dermatosen	Code
* Packungsgrössen:	5 g	31 101 018
	15 g	31 101 026
	30 g	31 101 050
	50 g	31 101 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Synalar ultra, Crème 10.05.1. **35 142**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinolon-acetonidum 2 mg, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Corticosteroid zur Lokalbehandlung	Code
Packungsgrösse:	5 g	35 142 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Theolair SR, Tabletten 02.04.2. **42 848**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**
3M Riker Laboratories Ltd., Loughborough, GB

Deklaration:	Theophyllinum anhydricum 175 mg resp. 250 mg resp. 350 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bronchodilatator	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten 175 mg	42 848 018
	100 Tabletten 175 mg	42 848 026
	30 Tabletten 250 mg	42 848 034
	100 Tabletten 250 mg	42 848 042
	30 Tabletten 350 mg	42 848 050
	100 Tabletten 350 mg	42 848 069
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 2. 86

Tiberal «Roche», Injektionslösung 09.03. **43 065**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Ornidazolum 500 mg, Excip. ad solut. pro 3 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten durch Anaerobier; Amoebiasis	
		Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen zu 500 mg/3 ml	43 065 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Tiberal «Roche», Tabletten 09.03. **44 231**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Ornidazolum 125 mg resp. 500 mg Excip. pro compr.	
Anwendung:	Trichomoniasis, Amöbiasis, Lambilasis, Infektionen durch anaerobe Bakterien	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten 125 mg	44 231 018
	3 Tabletten 500 mg	44 231 026
	10 Tabletten 500 mg	44 231 034
	Kombipackungen registriert unter IKS-Nr. 39 041	
	2×500 mg Tabletten	
	+ 1×500 mg Vaginaltabletten 39 041 022	
	10×500 mg Tabletten	
	+ 5×500 mg Vaginaltabletten 39 041 030	
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Tiberal «Roche», Vaginaltabletten 09.03. **39 041**

F. Foffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Ornidazolum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Trichomoniasis	
Packungsgrössen:	Kombipackungen	
	2×500 mg Tabletten (IKS-Nr. 44 231)	Code
	+ 1×500 mg Vaginaltabletten	39 041 022
	10×500 mg Tabletten (IKS-Nr. 44 231)	
	+ 5×500 mg Vaginaltabletten	39 041 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Tibirox «Roche», Tabletten 08.01.8. **42 588**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration:	Tetroxoprimum 100 mg, Sulfadiazinum 250 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionen	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	42 588 016
	20 Tabletten	42 588 024
	50 Tabletten	42 588 032
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Trental, Dragées 02.04.5. **37 475**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Pentoxifyllinum 100 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	37 475 041
	100 Dragées	37 475 025
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20. Januar 1986 Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Trental, Injektionslösung (i.v., i.a.) 02.04.5. **37 476**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Pentoxifyllinum 100 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	5 × 5 ml	37 476 013
	25 × 5 ml	37 476 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 86

Tubulicid, blue and red label, Lösung 13.03. **43 360**

Bernardo Mini & Co., Loretostrasse 5, 6300 Zug **B**

Dental Therapeutics AB, Ektorp, S

		blue label	red label
Deklaration:	Benzalkonium chloratum	0,1%	0,1%
	Natrium edeticum	0,2%	0,2%
	Natrium fluoratum	—	1%
	Cocoamphoglycinate	0,3%	0,3%
	Excip. ad solut.		
Anwendung:	Reinigung von Kavitäten		Code
Packungsgrössen:	100 ml blue label		43 360 019
	100 ml red label		43 360 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 17. 3. 86

Unisal, Tabletten 07.10.1. **41 064**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck Sharp & Dohme Ltd., Hoddesdon, GB

Deklaration:	Diflunisalum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiphlogisticum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten 250 mg	41 064 013
	50 Tabletten 250 mg	41 064 021
	100 Tabletten 250 mg	41 064 048
	20 Tabletten 500 mg	41 064 056
	50 Tabletten 500 mg	41 064 064
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 2. 86

Venentropfen Phytomed, Tinktur 02.08.1. **40 324**

* Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle bei Burgdorf *** D–P**

* Deklaration:	Aesculus hippocast. TM 70%, Malilotus offic. TM 20%, Arnica montana radi. TM 5%, Echinacea purp. TM 5% (Aethanolum 61,5%)	
Anwendung:	Bei venösen Störungen	Code
* Packungsgrösse:	100 ml	40 324 038
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 4. 3. 86

Vitamin B12 «Amino», Injektionslösung 06.07.2. **30 219**
Amino AG, Seestrasse 7, 5432 Neuenhof **B**

Deklaration:	Cyanocobalaminum 1 mg Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Perniziöse Anämie, Adjuvans bei Neuralgien	Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen	30 219 015
	25 Ampullen	30 219 023
	100 Ampullen	30 219 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 3. 86

Weleda Abführtee, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **22 373 D–P**
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	Caryophylli flos 7%, Menthae pip.fol. 12%, Sennae fol. 54%, Anisi fruct. 27%	
Anwendung:	Bei Verstopfung	Code
Packungsgrösse:	100 g	22 373 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 3. 86

Weleda Balsamischer Melissengeist, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **27 191 D–P**
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	Spiritus Melissae compos. ex.: Cinnamomi cort. 1,5 g, Caryophylli flos. 0,65 g Melissae fol. 4,5 g Coriandri fruct. 0,75 g, Citri oleum 0,06 g, Angelicae rad. 1,1 g, Myristicae semen 2,2 g, Excip. ad solut. pro 100 ml (Ethanolum 55%)	
Anwendung:	Innerlich: Beruhigend, krampflösend Äusserlich: Schmerzstillend	Code
Packungsgrössen:	30 ml	27 191 037
	100 ml	27 191 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 3. 86

Weleda Beruhigungstee, 20.02. **22 374**
Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis **D–P**
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	Lavandulae flos. 20%, Malvae flos. 60%, Valerianae rhiz. 20%	
Anwendung:	Beruhigungsmittel	Code
Packungsgrösse:	35 g	22 374 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 5. 3. 86

Weleda Hustentee, 20.02. **22 376**
Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis **D–P**
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	Pruni spinos. flos 30%, Sambuci nigr.flos 30%, Anisi fruct. 10%, Lichen islandicus 20%, Althaeae radix 10%	
Anwendung:	Bei Husten	Code
Packungsgrösse:	50 g	22 376 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 3. 86

Weleda Magentee, 20.02. **22 213**
Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis **D–P**
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	Trifolii albi flos 20%, Gentianae fol. 25%, Carvi fruct. 5%, Millefolii herba 20%, Angelicae rad. 10%, Petroselini rad. 20%	
Anwendung:	Bei Magenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 g	22 213 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 3. 86

Wolo Thiorubrol, geruchloses Schwefelbad 07.10.4. **11 003**
Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich **D**

Deklaration: Natrium thioricinolsulfonicum 26% (corresp. 1,5% Sulfur), Natrium thiosulfuricum 13% et Natrium sulfuricum 1% (corresp. 4,5% Sulfur), Excip. ad solut.

Anwendung: Kutane Schwefeltherapie

Packungsgrössen:		Code
	250 g	11 003 028
	500 g	11 003 036
	1000 g	11 003 044
	5 kg	11 003 052

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 3. 86

---

* **Wundsalbe Weleda** 20.02. **24 658**
Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis **D–P**
(früher: Heilsalbe Weleda,
Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis)
Weleda AG 4144 Arlesheim

Deklaration: Balsamum peruvianum 7 mg, Calendulae offic. 30 mg, Mercurialis perennis 50 mg, Iecoris Oleum 50 mg, Adeps Lanae, Cera flava, Alcoholes Lanae, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Wundsalbe

Packungsgrössen:		Code
	30 g	24 658 015
	100 g	24 658 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 3. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Acridin ad us.vet., Spray **39 589**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **D**

Deklaration: Acriflavinii chloridum 0,05% m/m, Alcohol isopropylicus 49,95% m/m, Propellentia ad aerosolum

Anwendung: Infizierte und eiternde Wunden

		Code
* Packungsgrösse:	200 g	39 589 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 3. 86

Burow Chassot ad us.vet., Tabletten **43 661**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Plumbii(II) acetas trihydricus 10 g, Alumen ustum 4,9 g, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Verstauchungen, Zerrungen	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	43 661 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 2. 86

Cyclutrin ad us.vet., Uterusschaumtabletten **36 208**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Tetracyclini hydrochloridum 500 mg, Conserv.: Cetylpyridinii chloridum, Color.: E 102, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Gebärmutterinfektionen	Code
Packungsgrössen:	25 Tabletten	36 208 015
	50 Tabletten	36 208 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 2. 86

Desinficin CL ad us.vet., Zitzentauchmittel **42 359**

Hauptner Instrumente GmbH, Neue Winterthurerstrasse 81–83, 8304 Wallisellen **D/Sp–P**

Lab. Fr. Buchrucker, Linz, A

Deklaration:	Chloraminum 600 mg, Natrii benzoas 340 mg, Excip. ad pulv. pro 1 g	
Anwendung:	Mastitisprophylaxe	
* Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Agrarhandel	Code
Packungsgrössen:	500 g Dose	42 359 017
	1000 g Dose	42 359 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 3. 86

Droncit ad us.vet., Injektionslösung **43 653**

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	Praziquantelum 56,8 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus, Chlorobutanolum hemihydricum, Excipiens ad solutionem pro 1 ml	
Anwendung:	Bandwürmer bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	10 ml	43 653 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 3. 86

Geatrim ad us.vet., Boli **44 079**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

A/S GEA, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Sulfadiazinum 1000 mg, Trimothoprimum 200 mg, Excip. pro praeparatione	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrösse:	50 Boli	44 079 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 3. 86

Geatrim ad us.vet., Filmtabletten **44 080**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

A/S GEA, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Sulfadiazinum 100 mg, Trimethoprimum 20 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	100 Tabletten	44 080 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 3. 86

Geatrim ad us.vet., Granulat **44 081**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

A/S GEA, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Sulfadiazinum 100 mg, Trimethoprimum 20 mg, Excip. ad granulatum pro 1 g	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrössen:	250 g	44 081 016
	1 kg	44 081 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 3. 86

Geatrim-Forte ad us.vet., Tabletten **44 083**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

A/S GEA, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Sulfadiazinum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Hunden	Code
* Packungsgrössen:	100 Tabletten	44 083 019
	1000 Tabletten	44 083 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 3. 86

Methionin 20% Vetag ad us.vet., Injektionslösung **26 456**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	D,L-Acetylmethioninum 200 mg, Conserv.: Benzalkonii chloridum 0,2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Substituierende Therapie von Krankheiten mit Leberbeteiligung	Code
Packungsgrösse:	100 ml	26 456 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 2. 86

Odylen ad us.vet., flüssig **38 851**

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach * *** C**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	Mesulfenum 200 mg, Excipiens ad solutionem pro 1 ml	
Anwendung:	Hautkrankheiten bei Tieren	Code
Packungsgrösse:	100 ml	38 851 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 3. 86

Omasin ad us.vet., Pulver **36 303**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **C**

Deklaration:	Calcii carbonas 32 g, Natrii hydrogencarbonas 23 g, Natrii propionas 23 g, Thiamini hydrochloridum 0 2 g, Ceratoniae fructus pulvis 5,8 g, Foeniculi fructus 8 g, Gentianae radix 8 g pro 100 g	
Anwendung:	Akute Indigestion, Pansenazidose	Code
Packungsgrössen:	200 g (Flasche)	36 303 018
	200 g (Beutel)	36 303 026
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 3. 86

Paragalid ad us.vet., Emulsion **38 186**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **D/Sp**

Deklaration:	Dimpylatum 25% m/m Excip. ad emulsionem	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Nutz- und Haustieren	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Spezialgeschäfte	Code
Packungsgrössen:	100 ml	38 186 019
	500 ml	38 186 027
	5000 ml	38 186 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 2. 86

Perlinan ad us.vet., Emulsion **41 358**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **D/Sp**

Deklaration:	Dimpylatum 25% m/m Excipiens ad emulsionem	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Haustieren	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Landwirtschaftliche Genossenschaften	Code
Packungsgrössen:	100 ml	41 358 017
	500 ml	41 358 025
	1000 ml	41 358 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 3. 86

Prodigest ad us.vet., Pulver in Beutel **32 374**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **C**

* Deklaration:	Calcii saccharas 120 g, Calcii carbonas 108,2 g, Absinthii herba, Aurantii floris extractum siccum, Calami rhizoma, Centaurii herba, Gentianae radix, Menyanthidis folium, Liquiritiae succus q.s. ad pulv. pro 245 g	
Anwendung:	Indigestionen bei Wiederkäuern	Code
Packungsgrösse:	245 g	32 374 018
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 3. 86

Receptal ad us.vet., Injektionslösung **42 311**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

* Hoechst Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Buserelinum (ut. Buserelini acetas) 4 µg, Conserv.: Alcohol benzylicus 10 mg, Excipiens ad solutionem pro 1 ml	
Anwendung:	Fruchtbarkeitsstörungen	Code
Packungsgrösse:	5 × 10 ml	42 311 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 12. 3. 86

Rintal ad us.vet., Paste **43 150**

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	Febantelum 88,7 mg, Excipiens ad pastam pro 1 g	
Anwendung:	Breitspektrum-Anthelmintikum für Pferde	Code
Packungsgrösse:	40,78 g	43 150 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 3. 86

Rintal plus ad us.vet., Paste **43 151**

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	Febantelum 71,2 mg, Metrifonatum 355,7 mg, Excipiens ad pastam pro 1 g	
Anwendung:	Breitspektrum-Anthelmintikum für Pferde	Code
Packungsgrösse:	50,6 g	43 151 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 3. 86

Rintal 2,5% ad us.vet., Suspension **43 152**

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	Febantelum 25 mg, Conserv.: E200, Excipiens ad suspensionem pro 1 ml	
Anwendung:	Breitspektrum-Anthelmintikum für Wiederkäuer	Code
Packungsgrösse:	250 ml	43 152 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 3. 86

Sebacil ad us.vet., Lösung **43 848**

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Phoximum 0,5 g, Excip. ad solut. pro 1 ml

* Anwendung: Ektoparasiten bei Kuh, Rind, Schaf und Schwein

		Code
Packungsgrössen:	250 ml	43 848 011
	5000 ml	43 848 046
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 10. 3. 86

Sulfabon ad us.vet., suspension **44 032**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Deklaration: Sulfamethoxypyridazinum 10% m/m, Conserv.: Methylis/ Propylis parahydroxybenzoas, Aromatica, Excip. ad suspens.

Indication: Infections bactériennes

		Code
Conditionnements:	150 ml	44 032 015
	500 ml	44 032 023

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 24. 2. 86

Totocillin ad us.vet., Suspension **43 981**

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **A**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Ampicillinum anhydricum (ut. A.trihydricum) 20 mg, Oxacillinum (ut.O.natricum monohydricum) 40 mg, Excipiens ad suspensionem pro 1 ml

Anwendung: Mastitis, Genitalkatarrh, Chirurgie der Bauchhöhle bei Rind, Schaf und Ziege

		Code
Packungsgrössen:	1 × 100 ml	43 981 013
	1 × 10 ml (Injektor)	43 981 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 3. 86

Trisulvet ad us.vet., Tabletten **43 720**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration: Sulfaguanidinum 830 mg, Sulfadimidinum 830 mg, Phthalylsulfathiazolum 830 mg, Excip. pro compr.

* Anwendung: Bakterielle Infektionen, Kokzidiose Code

* Packungsgrösse: 10 Tabletten 43 720 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 2. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Linctifed, Sirup 03.03.2. **42 173**

Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **B**

Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration: Codeinum phosphoricum 3 mg, Guaifenesinum 50 mg, Pseudoephedrinum hydrochloricum 12 mg, Triprolidinum hydrochloricum 0,6 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml

Anwendung: Husten, Bronchitiden

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 12. 85

Manaron, Dragées 04.08. **44 167**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4057 Basel **D**

Deklaration: Bisacodylum 5 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Laxativum

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 2. 86

Manaron, Suppositorien 04.08. **44 168**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4057 Basel **D**

Deklaration: Bisacodylum 10 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Laxativum

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 2. 86

Romilar, Sirup 03.01.1. **42 601**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Dextromethorphanum hydrobromicum 15 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml

Anwendung: Husten

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 3. 86

Tiberal «Roche», Tabletten 09.03. **39 040**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Ornidazolum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Invasionskrankheiten mit Trichomonaden, Amöben, Lamblien

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 3. 86

Tri-Torrat forte, Kapseln 02.07.2. **46 077**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration:	Butizidum 5 mg, Metipranololum 40 mg, Dihydralazinum sulfuricum 50 mg, Excip. pro caps.
Anwendung:	Hypertonie
Packungsgrösse:	—.—
* Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1989 IKS, 10. 3. 86

Tylasul ad us.vet., Pulver **38 245**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Elanco Abt. Eli Lilly GmbH, Bad Homburg, BRD

Deklaration:	Tylosinum 25 g (ut T.tartras), Sulfathiazolum natricum 75 g, Excip. ad pulv. pro 102,6 g
Anwendung:	Bakterielle Infektionskrankheiten beim Schwein
Packungsgrösse:	—.—
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 24. 2. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Bosch Optica 33, Hörbrillen 39.01. **47 367**
Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen **Sp–P**
Robert Bosch Elektronik GmbH, Berlin, BRD

* Beschreibung:
Optica 33 AO
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende Telefonspule
Optica 33 PP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
Optica 33 PP-AI
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
Optica 33 PP-W
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle: Optica 33 AO
Optica 33 PP
Optica 33 PP-AI
Optica 33 PP-W
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 3. 86

---

* **Sanaflex de Luxe, Gesundheitsmatratze** 39.03. **43 899**
(früher: Poly-M-Sanaflex, Gesundheitsmatratze) **E–P**
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

* Beschreibung: Polyätherkern. Polsterung: Schafschurwolle und Kamelhaar
Anwendung: Wärmetherapie
* Modelle: 90 × 190 cm
95 × 190 cm
90 × 200 cm
160 × 200 cm
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 3. 86

Unitron UE, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **47 898**
Eurion Olaf Greiner, Oberseestrasse 13, 8640 Rapperswil **Sp**
Unitron Industries Ltd., Ontario, Canada

Beschreibung:

Unitron UE 10
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Unitron UE 10-H
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Unitron UE 12-PP
Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Unitron UE 12-PPL
Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Unitron UE 18-AGCO
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis:
UE 10 Fr. 1540.—
UE 10-H Fr. 1540.—
UE 12-PP Fr. 1540.—
UE 12-PPL Fr. 1540.—
UE 18-AGCO Fr. 1540.—

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 3. 86

Unitron UM 60, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **47 897**
Eurion Olaf Greiner, Oberseestrasse 13, 8640 Rapperswil **Sp**
Unitron Industries Ltd., Ontario, Canada

Beschreibung:

Unitron UM 60 D
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Peak Clipping

Unitron UM 60 H
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Unitron UM 60 PP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis:
UM 60 D Fr. 1540.—
UM 60 H Fr. 1540.—
UM 60 PP Fr. 1540.—

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 3. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
(1) **Ampy-Penyl, capsule** 08.01.2.	**39 680 A**	
(1) **Ampy-Penyl, sciroppo secco** 08.01.2.	**39 681 A**	
(1) **B-Co-Lex liofilizzato, preparazione iniettabile (i.m.)** 07.02.4.	**36 982 B**	
Proto SA, Taverne		
(1) **Biloide, comprimés** 04.11.	**31 793 C**	
Labatec-Pharma SA, Genève		
(1) **Buta-Lyseen, Dragées** 07.10.2.	**30 742 B**	31. 12. 86
(1) **Buta-Lyseen, Injektionslösung** 07.10.2.	**30 743 B**	31. 3. 87
Zyma SA, Nyon (früher: Hommel AG, Adliswil)		
(1) **Celbenin, Injektionspulver** 08.01.2.	**27 225 A**	
Beecham AG, Bern		
(1) **Cepaverin Retard, Kapseln** 02.04.5.	**41 883 B**	31. 3. 87
(1) **Crescormon, Injektionspräparat (i.m.)** 07.03.	**36 920 B**	
Globopharm AG, Küsnacht		

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **3% Dextran Hausmann 70 in Ringer-Lactat, Infusionslösung** 06.01.2. Lab. Hausmann AG, St. Gallen	**42 826**	**B**	
(1) **Diabur-Test, Teststreifen** 14.03. Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Rotkreuz	**41 478**	**C**	
(1) **Dumopen, compresse rivestite** 08.01.2. Dumex SA, Vezia	**40 998**	**A**	
(1) **Enzym Gallosanol, Tabletten** 04.05. Schwarz AG, Liestal (früher: Adrosanol AG, Liestal)	**33 793**	**D**	30. 9. 86
(1) **Epsamon, abgeteilte Pulver** 06.06.	**28 377**	**B**	
(1) **Epsamon, Injektionslösung** 06.06. Opopharma AG, Zürich	**28 376**	**B**	31. 12. 86
(1) **Flawa-plastic, Wundschnellverband** 30.01. Flawa, Schweiz. Verbandstoff- und Wattefabriken AG, Flawil	**24 855**	**D**	
(1) **Herbfix Bärentraubenblätter, Teebeutel** 05.02.	**42 472**	**D**	28. 2. 87
(1) **Herbfix Malvenblätter, Teebeutel** 12.03.2.	**42 474**	**D**	28. 2. 87
(1) **Herbfix Orangenblüten, Teebeutel** 01.04.	**42 475**	**D**	28. 2. 87
(1) **Herbfix Salbei, Teebeutel** 12.03.2.	**42 476**	**D**	28. 2. 87
(1) **Herbfix Schachtelhalm, Teebeutel** 05.01.	**42 477**	**D**	28. 2. 87
(1) **Herbfix Schafgarbe, Teebeutel** 04.07.	**43 484**	**D**	28. 2. 87
(1) **Herbfix Tausendgüldenkraut, Teebeutel** 04.07.	**42 478**	**D**	28. 2. 87
(1) **Herbfix Wermut, Teebeutel** 04.07. NIL Pharma Produkte, Unterstammheim	**42 479**	**D**	28. 2. 87
(1) **Keto-Diabur, Teststreifen** 14.03. Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Rotkreuz	**41 481**	**C**	
(1) **Lasiren, Injektionspräparat** 05.01. Hoechst-Pharma AG, Zürich	**42 858**	**B**	
(1) **Liasan, Spray** 10.09.6. Dicoss AG, Thalwil	**39 272**	**E**	
(2) **Linctifed, Sirup** 03.03.2. Wellcome AG, Basel	**42 173**	**B**	
(1) **Lomatuell, Salbenverband** 30. Salzmann AG, St. Gallen	**37 078**	**E**	31. 3. 87
(1) **Miltown, Tabletten** 01.04.1. Opopharma AG, Zürich	**22 574**	**B**	31. 12. 86

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Oxylag, compresse** 08.01.5. Lagap SA, Vezia	**40 797**	**A**	
(1) **Percorten, Injektionslösung** 07.07.3. CIBA-GEIGY AG, Basel	**12 670**	**B**	31. 5. 86
(1) **Proto-Cillin, capsule** 08.01.2.	**36 052**	**A**	
(1) **Proto-Cillin, preparazione iniettabile** 08.01.2.	**36 141**	**A**	
(1) **Proto-Cillin, sciroppo** 08.01.2. Proto SA, Taverne	**36 051**	**A**	
(1) **Salicyl-Vita C, Brausetabletten** 01.01.2. Sadec AG, Stansstad	**34 434**	**D**	
(5) **Siccacell Frontalhirn, Injektionspräparat** 07.97.	**20 790**	**B**	
(5) **Siccacell Herz, Injektionspräparat** 07.97.	**20 793**	**B**	
(5) **Siccacell Hypothalamus, Injektionspräparat** 07.97.	**20 794**	**B**	
(5) **Siccacell foetale Leber, Injektionspräparat** 07.97.	**20 798**	**B**	
(5) **Siccacell Niere, Injektionspräparat** 07.97.	**20 805**	**B**	
(5) **Siccacell Placenta männlich, Injektionspräparat** 07.97.	**20 813**	**B**	
(5) **Siccacell Placenta weiblich, Injektionspräparat** 07.97.	**20 814**	**B**	
(5) **Siccacell Schilddrüse, Injektionspräparat** 07.97.	**20 815**	**B**	
(5) **Siccacell Testis, Injektionspräparat** 07.97.	**20 816**	**B**	
(5) **Siccacell Thymus, Injektionspräparat** 07.97. Cybila, Cytobiologische Laboratorien AG, Bern	**20 818**	**B**	
(1) **Simatin, Kapseln** 01.07.	**28 067**	**B**	31. 12. 86
(1) **Simatin, Sirup** 01.07. Geistlich Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**29 067**	**B**	31. 12. 86
(2) **Tri-Torrat forte, Kapseln** 02.07.2. Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Rotkreuz	**46 077**	**B**	
(1) **Ulcotett, Pulver** 04.01. Makapharm GmbH, Obermuhen	**30 223**	**B**	31. 12. 86
(1) **Vasophyl, Tabletten** 02.04.4. Dr. F. Rappai, Schlieren	**34 352**	**B**	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

(1) **Altabactine ad us.vet., Pulver** Opopharma AG, Zürich	**38 331**	**A**	31. 12. 86
(1) **Pitocin ad us.vet., Injektionslösung** Dr. E. Graeub AG, Bern	**35 846**	**B**	31. 12. 86

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Thespos, Collier insecticide pour chiens** Nährkosan AG, Reitnau	**44 077 E**	
(1) **Vigantol ADE forte ad us.vet., Injektionslösung** Provet AG, Lyssach	**43 436 B**	
(1) **Zoppin ad us.vet., Spray Blu** Lab. Dr. T. Martinoli, Dongio	**35 180 A**	31. 12. 86
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*		
(1) **Ceperla, Brausetabletten** 01.01.2. F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel	**41 628 D**	
(1) **Urotal, Kapseln** 05.02. MFG-Pharma, Zug	**41 327 A**	
Heilapparate und -vorrichtungen *Appareils médicaux et articles sanitaires*		
(1) **Luxotherm, Elektrolyse-Stift** 39.99. Spaeth AG, St. Gallen	**32 936 E**	
(1) **Sudex, Einlagesohlen** 39.99. Herba AG, Aarburg	**39 108 E**	
(1) **Suhra-Aria, Gesundheitsmatratze** 39.03. Möbel-Pfister AG, Suhr	**46 229 E**	

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Super-Enzym Schlank-Pille (Super-E-Pille) (nicht angemeldet) März 1986
Vitafit Versand, Postfach 16, A-6842 Koblach/Vorarlberg

Turbo-Bio-Schlank-Pille (nicht angemeldet) März 1986
Vitafit Versand, Postfach 16, A-6842 Koblach/Vorarlberg

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 10, Oktober 1985, Seite 636:

Parkestress ad us.vet., Paste **35 295 A** 31. 12. 86
Dr. E. Gräub AG, Bern

Die Ausverkaufsfrist wird bis 31. Dezember 1986 verlängert.

Monatsbericht Nr. 12, Dezember 1985, Seite 723:

Cervin, Lösung 13.05.1. **40 119**
Etablissement Vivadent, Benderertrasse 2, 9494 Schaan, FL **B**

Deklaration:	Magnesium hexafluorosilicicum 6%, Cuprum sulfuricum 0,05%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Kariesprophylaxe, Dentindesensibilisierung	Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 6.60 (Zahnarzt)	40 119 019
	60 ml Fr. 16.60 (Zahnarzt)	40 119 027
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 12. 85

Die IKS-Nr. ist 40 119, nicht 44 119.

Monatsbericht Nr. 1, Januar 1986, Seite 21:

Chloromycetin ad us.vet., Suspension **35 719 A** 31. 12. 86
Dr. E. Gräub AG, Bern

Die Ausverkaufsfrist wird bis 31. Dezember 1986 verlängert.

Monatsbericht Nr. 2, Februar 1986, Seite 96:

Chloromycetin ad us.vet., Aplicaps **41 497 A** 31. 12. 86
Dr. E. Gräub AG, Bern

Die Ausverkaufsfrist wird bis 31. Dezember 1986 verlängert.

Nr. 4/1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

APRIL AVRIL APRILE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr.6.— / Ogni numero Fr. 6.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM 183

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 184—190

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 191—236

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 237—243

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 244—247

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 248

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Ergänzung der Liste ABC

B Bisoprololum DCI
(Stoffliste Seite XXIV)

April 1986

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B Bisoprololum DCI
(liste des substances page XXIV)

Avril 1986

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Concor, Lacktabletten; Concor mite, Lacktabletten 02.03. **47 311**
E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: BISOPROLOLI HYDROGENOFUMARAS■ 5 mg (mite) resp. 10 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Betarezeptorenblocker

Verkaufspreis:			Code
	30 Tabletten mite	Fr. 24.50	47 311 012
	100 Tabletten mite	Fr. 70.25	47 311 020
	30 Tabletten	Fr. 40.15	47 311 039
	100 Tabletten	Fr. 115.—	47 311 047

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 4. 86

Harnweg-Tropfen Phytomed, Tropfen 05.01. **46 436**
Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle bei Burgdorf **D–P**

Deklaration: Betula alba folia TM 30%, Solidago virga aurea TM 25%, Orthosiphon stam. TM 15%, Juniperus communis TM 10%, Ononis spinosa TM 10%, Taraxacum TM 10%

Anwendung: Harntreibend, bei Erkältungen der Nieren und Blase

Verkaufspreis:		Code
	100 ml Fr. 14.80	46 436 016

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 9. 4. 86

NaCl 5% Dispersa, Augentropfen 11.99. **47 039**
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **B**

Deklaration: NATRIUM CHLORATUM 50 mg, TROMETAMOLUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONIUM CHLORATUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Behandlung des Corneaoedems Code
Verkaufspreis: 10 ml Fr. 7.10 47 039 010
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 3. 86

Nephrotrans, Kapseln 07.99. **47 141**
Salmon Pharma GmbH, St. Jakobsstrasse 96, 4002 Basel **B**
Nefro-Pharma GmbH, Bad Aibling, BRD

Deklaration: NATRII HYDROGENOCARBONAS 500 mg, COLOR.: E124, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Metabolische Acidose Code
Verkaufspreis: 75 Kapseln Fr. 37.20 47 141 028
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 4. 86

Nutricomp F neutral oder karamel, Flüssigkeit 07.01.4. **46 151**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**
B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration: CARBOHYDRATA: 18,6 g UT GLUCOSUM ANHYDRICUM 0,4 g, MALTOSUM 1,1 g, LACTOSUM 0,13 g, POLYSACCHARIDA 17 g, PROTEINA: 5,4 g UT PROTEINUM LACTIS 3,24 g, PROTEINUM EX SOJA 2,16 g, MATERIA CRASSA: 3,3 g UT OLEUM VEGETABILE 2,8 g CORRESP. ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1,9 g, OLEUM MCT 0,5 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 163,5 U.I., THIAMINI NITRAS 0,1 mg, RIBOFLAVINUM 0,13 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,11 mg, CYANOCOBALAMINUM 0,31 µg, ACIDUM ASCORBICUM 4,7 mg, CHOLECALCIFEROLUM 25 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 0,75 mg, NICOTINAMIDUM 0,94 mg, ACIDUM FOLICUM 25 µg, CALCII PANTOTHENAS 0,54 mg, BIOTINUM 18,75 µg, MINERALIA: NATRIUM 101 mg, KALIUM 195 mg, CALCIUM 0,64 mg, MAGNESIUM 13,4 mg, FERRUM 1 mg, ZINCUM 1 mg, PHOSPHORUS 62 mg, AROMATICA (karamel), SACCHARINUM NATRICUM (karamel), EXCIPIENS AD PRAEPARATIONEM PRO 100 ml CORRESP. 533 kJ

Anwendung: Sondennahrung Code
Verkaufspreis: 12×500 ml neutral Fr. 57.60 46 151 046
12×500 ml karamel Fr. 57.60 46 151 062
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 4. 86

Parlodel LA, Injektionspräparat 07.03. **47 428**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA:
BROMOCRIPTINI MESILAS 50 mg, ACIDUM POLY-L-(–)-LACTICUM PRO VITRO;
SOLVENS:
POLOXAMERUM 188, NATRII CHLORIDUM, DEXTRANUM-70, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml

Anwendung: Hemmer der Prolaktinsekretion Code
Verkaufspreis: 1 × 2 ml Zweikammerspritze Fr. 40.— 47 428 017
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 4. 86

Peptisorb, Pulver 07.01.4. **45 887**
Galactina AG, 3123 Belp **B**
Pfrimmer & Co., Erlangen, BRD

Deklaration: MATERIA PROTEINICA 15 g UT ACIDA AMINATA 3 g, OLIGOPEPTIDA 12 g; MATERIA CRASSA 4,5 g UT OLEUM MCT 2,67 g, HELIANTHI OLEUM 1,78 g; CARBOHYDRATA 58,3 g UT MALTODEXTRINUM, LACTOSUM; VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 555 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0,25 mg, RIBOFLAVINUM 0,28 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,33 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 µg, ACIDUM ASCORBICUN 15 mg,, CHOLECALCIFEROLUM 33 U.I., TOCOPHEROLUM-ALFA-ACETAS 2 mg, PHYTOMENADIONUM 25 µg, ACIDUM FOLICUM 67 µg, BIOTINUM 50 µg, NICOTINAMIDUM 3,33 mg, CALCII PANTOTHENAS 1,83 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 139 mg, MAGNESII GLYCEROLI-PHOSPHAS 508 mg, MINERALIA: NATRIUM 20 mmol, KALIUM 10 mmol, CALCIUM 4,2 mmol, MAGNESIUM 2,8 mmol, PHOSPHORUS 6,5 mmol, CHLORIDUM 13,3 mmol, FERRUM 3 mg, CUPRUM 330 mmol, MANGANUM 0,5 mg, ZINCUM 2,5 mg, IODUM 25 µg AD PULVEREM PRO CHARTA CORRESP. 83,3 g CORRESP. 1400 kJ

Anwendung: Sondennahrung Code
Verkaufspreis: 6 Beutel zu 83,3 g (Spital) 45 887 014
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 4. 86

Phytoberidin, Dragées 01.04. **47 448**

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **D–P**

Deklaration: HYPERICI HERBAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 70 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 55 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 100 mg, GUAIAZULENUM 0,3 mg, LUPULI GLANDULAE 15 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 2 mg, COLOR.: E102, E124, E151, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Nervosität, Einschlafschwierigkeiten Code

Verkaufspreis: 20 Dragées Fr. 6.90 47 448 018

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 4. 86

Prostin E 2, Vaginalovula 09.01.1. **46 346**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**

Upjohn Ltd., Crawley, GB

Deklaration: DINOPROSTONUM 3 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Geburtseinleitung Code

Verkaufspreis: 4 Vaginalovula Fr. 93.— 46 346 017

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 4. 86

Solcoseryl, Augentropfen 11.99. **42 038**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: VITULI EXTRACTUM DEPROTEINISATUM SPECIALE SANGUINIS DEPROTEINISATUM 200 mg, CONSERVANS: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Erkrankungen der Cornea und Conjunctiva Code

Verkaufspreis: 10 ml Fr. 11.50 42 038 024

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 4. 86

Tegretol, Sirup 01.07. **36 896**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel **B**

Deklaration: CARBAMAZEPINUM 2 g, CONSERVANS: E216, E218, E200, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml

Anwendung: Antiepilepticum Code

Verkaufspreis: 250 ml Fr. 17.50 36 896 019

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 4. 86

Tegretol CR 400, Divitabs 01.07. **47 443**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel **B**

Deklaration: CARBAMAZEPINUM 400 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Antiepilepticum

		Code
Verkaufspreis:	30 Divitabs zu 400 mg Fr. 26.75	47 443 016
	200 Divitabs zu 400 mg Fr. 148.—	47 443 024
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 4. 86

Theospirex, Injektionslösung 02.04.2. **46 268**

Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Gebro Broschek KG, Fieberbrunn, A

Deklaration: THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM 200 mg CORRESP. THEOPHYLLINUM 182, 8 mg, NATRII SALAMIDACETAS, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Anwendung: Bronchospasmolyticum

		Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 7.—	46 268 016
	10×5 Ampullen Fr. 55.30	46 268 024
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 3. 86

Treupel simplex, Brausetabletten 01.01.2. **47 254**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D**

Deklaration: PARACETAMOLUM 250 mg, ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, ACIDUM ASCORBICUM 125 mg, NATRII CYCLAMAS, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Analgeticum

		Code
Verkaufspreis:	10 Brausetabletten Fr. 6.50	47 254 019
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 4. 86

Zymoplex, capsules 04.05. **45 945**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **C**

Composition: PROTEASA ET AMYLASUM PANCREATIS ET ASPERGILLI ORYZAE ENZYMATA CORRESP. AMYLASUM 1850 U.FIP ET PROTEASUM 170 U.FIP ET CELLULASUM 9,33 U.FIP, LIPASUM EX FUNGO 1300 U.FIP, DIMETICONUM-500 255 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indication: Troubles digestifs

		Code
Prix de vente:	30 capsules fr. 14.—	45 945 022
	60 capsules fr. 31.—	45 945 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 16. 4. 86

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Electydral ad us.vet., Pulver **45 414**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**
Vétoquinol SA, Magny Vernois, Lure, F

Deklaration: GLUCOSUM ANHYDRICUM 21,75 g, NATRII CHLORIDUM 2,64 g, KALII CHLORIDUM 2,24 g, MAGNESII CHLORIDUM 0,52 g, NATRII ACETAS ANHYDRICUS 4,92 g, NATRII PROPIONAS 1,44 g, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS 1,02 g, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO CHARTA 35 g

Anwendung: Rehydratation bei Kälberdurchfällen — Code
Verkaufspreis: 6 Beutel Fr. 13.— — 45 414 019
Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 17. 4. 86

Griseofulvin 10% ufa-med ad us.vet., Medizinalkonzentrat **47 707**
Ufa-med AG, 6210 Sursee **B**

Deklaration: GRISEOFULVINUM 100 g, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 1 kg

Anwendung: Dermatomykosen bei Rind und Pferd — Code
Verkaufspreis: 1 kg Fr. 73.50 — 47 707 013
25 kg Fr. 1575.— — 47 707 021
Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 24. 3. 86

Medigestin ad us.vet., Pulver **47 493**
Medivet AG, 6301 Zug/Steinhausen **C**

Deklaration: CALCII CARBONAS 64 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 46 g, NATRII PROPIONAS 46 g, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0,4 g, CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 11,6 g, GENTIANAE RADIX 16 g, FOENICULI FRUCTUS 16 g PRO CHARTA 200 g

Anwendung: Akute Indigestion, Pansenacidose — Code
Verkaufspreis: 200 g Fr. 6.— — 47 493 013
Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 24. 3. 86

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Gantrisin «Roche», Augentropfen 11.07.1. **46 767**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: SULFAFURAZOLUM 40 mg, DIETHANOLAMINUM, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Infektionen im Auge
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 4. 86

Neocor-Tyzine, Nasenspray 12.02.3. **25 963**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: TETRYZOLINUM HYDROCHLORICUM 1 mg, PREDNISOLONUM 0,2 mg, NEOMYCINUM 0,6 mg UT N.SULFURICUM, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Infektiöse Entzündungen der Nasenschleimhaut
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 1. 86

Tegretol, Kautabletten 01.07. **47 728**
CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel **B**

Deklaration: CARBAMAZEPINUM 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung: Antiepilepticum
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 4. 86

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Acnolisal, crema 10.02. **45 474**

* Inpharzam SA, 6814 Cadempino **C**
Dermatrophine S. p. A., Abano Terme, I

Composizione: SULFUR PRAECIPITATUM 1 mg, RETINOLI-PALMITAS 100 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 0,5 mg, CALCII PANTOTHENAS 1,5 mg, ALLANTOINUM 1 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 304, E 320, E 321, CONSERV.: E 216, E 218, NATRII DEHYDRO-ACETAS, BRONOPOLUM, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Indicazioni: Acne, seborrea Code

Imballaggio: 30 ml 45 474 011

Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 22. 4. 86

Alexan, Injektionslösung 07.16.1. **35 979**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration:					
	CYTARABINUM	40 mg	100 mg	500 mg	1000 mg
	NATRII CHLORIDUM				—
	NATRII LACTAS				
	ACIDUM LACTICUM	—	—	—	
	AQUA AD SOLUTIONEM PRO	2 ml	5 ml	25 ml	20 ml

Anwendung: Cytostaticum Code

* Packungsgrössen:

30 Brechampullen	40 mg/ 2 ml	35 979 018
10 Brechampullen	100 mg/ 5 ml	35 979 026
1 Brechampulle	500 mg/25 ml	35 979 034
1 Brechampulle	1000 mg/20 ml	35 979 042

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 4. 86

Allopur, Tabletten 07.11.3. **38 398**

Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**

A/S GEA, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Allopurinolum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Uricostaticum	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	38 398 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 3. 86

Asrivo, compresse 01.01.1. **28 515**

Rivopharm SA, 6911 Manno **D**

* Composizione:	Acidum acetylosalicylicum 300 mg resp. 320 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	Dolori, raffreddori, febbre	Code
* Imballaggi:	30 compresse 300 mg	28 515 022
	30 compresse 320 mg	28 515 014
* Valevole fino al:	31 dicembre 1991	UICM, 16. 4. 86

Atrovent, Dosier-Aerosol 03.04.1. **38 980**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel

Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Ipratropium bromatum 20 µg, Propell., Excip. ad solut. pro dosi., pro vase 15 ml corresp. 300 dosibus	
Anwendung:	Asthma	Code
Packungsgrösse:	15 ml	38 980 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 3. 86

* **Bactrim «Roche», Sirup für Erwachsene** 08.01.8. **35 263**
Bactrim «Roche», Sirup für Kinder, mit Bananenaroma **A**
(früher: Bactrim «Roche», Sirup)

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel

		Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Sulfamethoxazolum	400 mg	200 mg
	Trimethoprimum	80 mg	40 mg
	Aromatica		
	Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro	5 ml	5 ml
Anwendung:	Infektionskrankheiten		Code
Packungsgrössen:	100 ml Erwachsene		35 263 012
	100 ml Kinder		35 263 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 9. 4. 86

Baume du Chalet, pommade 07.10.4. **10 223**

Lab. Plan SA, Chemin des Sellières, 1219 Aïre **D**

Composition:	Aetherolea: Lavandulae 4%, Melissae 1%, Spicae 4%, Terebinthina laricina 7%, Excip. ad ung.	
* Indications:	Rhumatismes, etc.	Code
Conditionnements:	20 g	10 223 016
	50 g	10 223 024
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 7. 4. 86

Becloforte, Dosier-Aerosol 03.04.1. **45 219**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3000 Bern **B**

* Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB[1])
Glaxo Pharmazeutika GmbH, Bad Oldesloe, BRD[2])

Deklaration:	Beclometasonum dipropionicum 0,25 mg, Excip. et propellent. ad aerosol. pro dosi (20 mg pro vase corresp. 80 dos. resp. 50 mg pro vase corresp. 200 dos.)	
Anwendung:	Antiasthmaticum	Code
Packungsgrössen:	1 Dosier-Aerosol zu 80 Inhalationen[2])	45 219 038
	1 Dosier-Aerosol zu 200 Inhalationen[1])	45 219 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 4. 86

Begrocit, Brausetabletten 07.02.5. **36 327**
Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

* Deklaration: Thiaminum mononitricum 15 mg, Riboflavin-5-phosphoricum natricum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Nicotinamidum 50 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Biotinum 0,15 mg, Cyanocobalaminum 10 µg, Acidum ascorbicum 1 g, Calcium carbonicum 156 mg, Calcium glycerinophosphoricum 327 mg, Natrium cyclamicum, Aromatica, Excip. pro compr.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoff-Präparat Code
Packungsgrösse: 10 Brausetabletten 36 327 014
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 4. 86

---

* **Benadon «Roche», Lacktabletten** 07.02.3. **25 635**
(früher: Benadon 300 mg, Tabletten) **C**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel

Deklaration: Pyridoxinum hydrochloricum 300 mg, Excip. pro compr.
* Anwendung: Vitamin B6-Therapie Code
Packungsgrössen: 10 Tabletten 25 635 019
100 Tabletten 25 635 035
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 4. 86

Bleomycin, Injektionspräparat 07.16.1. **35 856**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **A**
H. Lundbeck & Co. AS, Kopenhagen, DK

Deklaration: BLEOMYCINI SULFAS 15 U.I. PRO VITRO
Anwendung: Cytostaticum Code
Packungsgrössen: 1 × 15 mg 35 856 056
10 × 15 mg 35 856 064
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Braunovidon, Salbe 10.09.1. **43 557**

SSC, Steril Catgut Gesellschaft,, 8212 Neuhausen am Rheinfall **D–P**

Deklaration:	Polyvinylpyrrolidonum cum Iodo 10% corresp. 1% Iodum disponib., Excip. ad ung.	
Anwendung:	Antiseptische Wundsalbe, Hautinfektionen	Code
Packungsgrössen:	20× 20 g Tube	43 557 068
	10×100 g Tube	43 557 114
	5×200 g Tiegel	43 557 084
	15×750 g Tiegel	43 557 130
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 4. 86

Bronilide, Bronchialspray 03.04.4. **43 835**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Riker Laboratories, Loughborough, GB

Deklaration:	Flunisolidum hemihydratum 0,25 mg, Excip. et Propellent. ad aerosol pro dosi	
Anwendung:	Bronchialasthma	Code
Packungsgrösse:	1 Spraydose (120 Inhalationen)	43 835 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 4. 86

Buchosan, flüssig 03.02. **13 953**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Deklaration:	Extr.spec.pectoralium 9,1%, Aromat., Conserv.: Kalium sorbicum, Excip. ad solut. (Ethanolum 16%)	
Anwendung:	Bei Husten	Code
Packungsgrössen:	100 ml	13 953 015
	300 ml	13 953 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 4. 86

Caltrim, Kapseln 04.07.2. **36 028**
Para-Pharma AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich **C**
Commerce Drug, Farmingdale, New York, USA

Deklaration:	Carboxymethylcellulosum natricum 166 mg, Benzocainum 3 mg, Retinol-palmiticum 1333 U.I., Calciferolum 133 U.I., Thiaminum hydrochloricum 0,3 mg, Riboflavinum 0,4 mg, Acidum ascorbicum 10 mg, Nicotinamidum 3,3 mg, Ferrum fumaricum 3,3 mg, Calcium 29 mg (ut C.phosphoricum), Phosphorus 15 mg (ut C.phosphoricum), Excip. pro caps.	
Anwendung:	Adjuvans zur Appetitdämpfung	Code
Packungsgrösse:	40 Kapseln	36 028 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 3. 86

Centracetam, Filmtabletten 02.04.5. **42 290**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
UCB Division Pharmaceutique, Bruxelles, B

Deklaration:	Piracetamum 600 mg, Vincaminum 15 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Zerebrale Durchblutungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	30 Filmtabletten	42 290 017
	60 Filmtabletten	42 290 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 4. 86

Cérubidine, préparation injectable 07.16.1. **34 092**
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **A**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
Soc. Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

Composition:	PRAEPARATIO SICCA: DAUNORUBICINUM 20 mg UT DAUNORUBICINI HYDROCHLORIDUM, MANNITOLUM PRO VITRO SOLVENS: AQUA AD INIECTABILA 4 ml	
Indication:	Cytostatique	
Conditionnements:	10 flacons de 20 mg	Code
	+10 ampoules de 4 ml	34 092 036
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 11. 4. 86

Corsodyl, Gelee 12.03.3. **39 591**

ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern **D**

Imperial Chemical Industries PLC, Pharmaceuticals Division, Macclesfield, GB

Deklaration: Chlorhexidinum gluconicum 1%, Aromatica (Mentholum, Ol.Menthae pip.), Excip. ad gelatum

* Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens Code

Packungsgrösse: 50 g 39 591 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 4. 86

Corsodyl, Mundwasser 12.03.3. **40 118**

ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern **D**

Imperial Chemical Industries PLC, Pharmaceuticals Division, Macclesfield, GB

Deklaration: Chlorhexidinum gluconicum 0,2%, Aromatica: Ol.Menthae pip., Color.: E 124, Spiritus 7%, Excip. ad solut.

* Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens Code

* Packungsgrössen: 250 ml 40 118 012

300 ml 40 118 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 4. 86

Cosmegen, Trockenampulle 07.16.1. **32 148**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **A**

Merck & Co. Inc., Rahway, USA

Deklaration: DACTINOMYCINUM 0,5 mg, MANNITOLUM PRO VITRO

Anwendung: Cytostaticum Code

Packungsgrösse: 1 Stechampulle 32 148 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Craton, Tropfen 02.98. **17 536**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **D**

Deklaration:	Crataegi fol. extr.spissum 50 mg, Crataegi fruct. extr.spissum 50 mg, Valerianae extr. spissum 20 mg, Aromat.: Vanillinum, Saccharinum, Ethanolum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 28 gtt.)	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
* Packungsgrössen:	30 ml	17 536 060
	1000 ml	17 536 052
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 4. 86

Croix Blanche, comprimés 01.01.2. **13 392**

Norval SA, 24, chemin Sarasin, 1218 Grand-Saconnex * **C**

Lab. Tuypens SA, St-Nicolas/Waes, B

Composition:	Phenazonum 370 mg, Paracetamolum 280 mg, Coffeinum 75 mg, Chininum aethylcarbonicum 10 mg, Natrium bicarbonicum 15 mg, Excip. pro compr.	
Indications:	Analgésique, fébrifuge	Code
Conditionnement:	10 comprimés	13 392 021
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 24. 3. 86

Cyclostin, Dragées 07.16.1. **42 879**

Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3025 Bern **A**

* Farmos Group Ltd., Turku, SF

Deklaration:	CYCLOPHOSPHAMIDUM MONOHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	42 879 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 4. 86

Cyclostin, Injektionspräparat 07.16.1. **42 880**

Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3025 Bern **A**

* Farmos Group Ltd., Turku, SF

Deklaration:	CYCLOPHOSPHAMIDUM MONOHYDRICUM	100 mg	200 mg	500 mg	1 g
	NATRII CHLORIDUM PRO VITRO	45 mg	90 mg	225 mg	450 mg

		Code
Anwendung:	Cytostaticum	
Packungsgrössen:	10 Stechampullen 100 mg	42 880 019
	10 Stechampullen 200 mg	42 880 027
	1 Stechampulle 500 mg	42 880 035
	1 Stechampulle 1 g	42 880 043
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 4. 86

Defluina, Tropfen 02.04.5. **43 586**

Nattermann AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **B**

A. Nattermann & Cie GmbH, Köln, BRD

		Code
Deklaration:	Raubasinum 8 mg, Dihydroergocristinum mesilicum 0,8 mg, Dihydroergotaminum mesilicum 0,2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)	
* Anwendung:	Durchblutungsstörungen	
Packungsgrössen:	30 ml	43 586 017
	60 ml	43 586 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 4. 86

Desclidium, capsules 02.04.5. **36 451**

* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy **B**

* Lab. Pharmuka SF, Gennevilliers, F

		Code
Composition:	Viquidilum hydrochloricum 100 mg, Excip. pro caps.	
Indication:	Insuffisance circulatoire cérébrale	
Conditionnements:	30 capsules	36 451 017
	100 capsules	36 451 025
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 16. 4. 86

Dyspné-Inhal, liquide 03.04.3. **8 916**

* Lab. Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens **B**

Composition:	Epinephrinum 4%, Excip. ad solut.	
Indications:	Asthme, emphysème	Code
* Conditionnements:	Flacon de 10 ml	8 916 055
	Traitement complet (pulvérisateur et flacon de 10 ml)	8 916 047
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 18. 4. 86

Dyspné-Inhal Théophylline, liquide 03.04.2. **25 570**

* Lab. Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens **B**

Composition:	Epinephrinum 4%, Theophyllinum 1%, Excip. ad solut.	
Indications:	Asthmae, emphysème	Code
Conditionnements:	Flacon de 5 ml	25 570 049
	Flacon de 10 ml	25 570 057
	Traitement complet (pulvérisateur et flacon de 5 ml)	25 570 065
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 18. 4. 86

Edmilla Kamillenextrakt, flüssig 10.08. **42 299**

Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau *** D**

Deklaration:	Extr.Chamomillae fluid. corresp. 0,15% Ol.Chamomillae, Excip. ad solut. (Aethanolum 45 à 50%)	
Anwendung:	Umschläge, Spülungen bei Entzündungen und Wunden	
		Code
Packungsgrössen:	100 ml	42 299 065
	250 ml	42 299 073
	500 ml	42 299 081
	1000 ml	42 299 014
	5 kg	42 299 022
	10 kg	42 299 030
	25 kg	42 299 049
	50 kg	42 299 057
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 4. 86

Efudix «Roche», Salbe 07.16.1. **36 464**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: FLUOROURACILUM 5%, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM

Anwendung: Praeneoplastische Hautveränderungen

Code

Packungsgrösse: 20 g 36 464 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Endoxan-Asta, Injektionspräparat 07.16.1. **25 442**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **A**

Asta-Werke Degussa Pharma Gruppe, Bielefeld, BRD

Deklaration:	CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM	100 mg	200 mg	1 g
	UT CYCLOPHOSPHAMIDUM MONOHYDRICUM NATRII CHLORIDUM PRO VITRO	45 mg	90 mg	450 mg

Anwendung: Cytostaticum

Code

Packungsgrössen:	10 Ampullen 100 mg	25 442 016
	10 Ampullen 200 mg	25 442 032
	1 Ampulle 1 g	25 442 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Extussan, Sirup 03.02. **31 356**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Extr.spec.pectoralium 50%, Aromat., Glucosum, Saccharosum, Conserv.: Kalium sorbicum, Methylparabenum, Foeniculi aetheroleum 20 mg, Mentholum 25 mg, Excip. ad sirup. (Ethanolum 3,8%)

Anwendung: Bei Husten

Code

* Packungsgrössen:	200 ml	31 356 016
	1000 ml	31 356 040
	10×200 ml	31 356 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 4. 86

Fangotherm, Kompressen 07.10.5. **38 502**

Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern *** D**

Eifelfango Chem. pharm. Werke GmbH & Co. KG, Bad Neuenahr-Ahrweiler, BRD

Deklaration:	Terra Eifelensis, Tela	
Anwendung:	Umschläge bei Rheuma usw.	Code
Packungsgrössen:	1 Kompresse Grösse I	38 502 018
	1 Kompresse Grösse II	38 502 026
	1 Kompresse Grösse III	38 502 050
	1 Kompresse Grösse IV	38 502 034
	1 Kompresse Grösse V	38 502 042
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 4. 86

Fero-Folic-500, Tabletten 06.07.1. **36 185**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6300 Zug **C**

* Abbott Laboratories, Queenborough, UK

Deklaration:	FERRUM 105 mg UT FERROSI SULFAS, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg UT NATRII ASCORBAS, ACIDUM FOLICUM 0,35 mg, COLOR.: E 102, E 110; EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
Anwendung:	Schwangerschaftsanämie	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	36 185 015
	90 Tabletten	36 185 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 4. 86

Ferrum Hausmann, Sirup 06.07.1. **30 124**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **C**

Deklaration:	Ferrum 50 mg (ut Fe(III)-oxydatum polymaltosatum), Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Eisenmangelanämie	Code
* Packungsgrösse:	150 ml	30 124 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 4. 4. 86

Ficizym, dragées 04.05. **35 680**
Pharnova SA, 36, Petit-Chêne, 1003 Lausanne **D**
Ravizza S.p.A., Milan, I

Composition:	Pancreatinum corresp. Proteasum 45 U.FIP, Amylasum 700 U.FIP, Lipasum 600 U.FIP, Lipasum pancreatis 600 U.FIP, Cellulasum 13 U.FIP, Ficinum 30 mg, Dimeticonum 30 mg, Pepsinum 20 U.FIP, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Troubles de la digestion	Code
Conditionnement:	30 dragées	35 680 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 11. 4. 86

Fluimucil, compresse effervescenti 03.02. **45 179**
Inpharzam SA, 6814 Cadempino **C**

* Composizione:	Acetylcysteinum 100 mg resp. 200 mg resp. 600 mg, Aspartamum, Excipiens pro compresso Acetylcysteinum 150 mg, Saccharinum natricum, Color.: E 110, Excipiens pro compresso	
Indicazione:	Mucolitico	Code
* Imballaggi:	30 compresse da 100 mg	45 179 028
	300 compresse da 100 mg	45 179 052
	16 compresse da 150 mg	45 179 044
	30 compresse da 200 mg	45 179 036
	300 compresse da 200 mg	45 179 060
	10 compresse da 600 mg	45 179 079
	200 compresse da 600 mg	45 179 087
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 16. 4. 86

Fluoro-uracil «Roche», Injektionslösung 250 mg/5 ml 07.16.1. **29 221**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration:	Fluorouracilum 50 mg (ut F.natricum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Packungsgrösse:	10 Ampullen 250 mg/5 ml	29 221 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 11. 4. 86

Fluoro-uracil «Roche», Injektionslösung 250 mg/10 ml 07.16.1. **40 053**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration:	Fluorouracilum 25 mg (ut F.natricum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Packungsgrösse:	10 Ampullen 250 mg/10 ml	40 053 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 11. 4. 86

Fluoro-uracil «Roche», Kapseln 07.16.1. **40 658**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration:	Fluorouracilum 250 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	40 658 017
	100 Kapseln	40 658 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 11. 4. 86

Fluoro-uracil «Roche», Trinklösung 07.16.1. **38 030**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration:	Fluorouracilum 250 mg (ut F.natricum), Excip. ad solut. pro 8 ml	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Packungsgrösse:	10 Fläschchen	38 030 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 11. 4. 86

Ginkovit, Kapseln 07.98. **40 675**
Priorin AG, Teufenerstrasse 3, 9000 St. Gallen **C**
R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

* Deklaration:	Allii sat.extr.oleos. 75 mg, Acidum glutamicum 150 mg, Extr.: Crataegi flor.siccum (corresp. 2% Flavonoida) 75 mg, Ginseng 100 mg, Ginkgo 10 mg, Magnesium oroticum 50 mg, Faec. pulvis 50 mg, Conserv.: (Tocopherolum), Excip. pro caps.	
Anwendung:	Bei verminderter körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit	Code
Packungsgrössen:	50 Kapseln	40 675 019
	120 Kapseln	40 675 027
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 4. 86

Ginseng-Elixier Renovita, flüssig 07.98. **43 727**

Renovita AG, 9053 Teufen **D**

Deklaration:	Ginseng extr.liquid. 625 mg, Aromatica, Conserv.: Propylparabenum; Saccharosum, Excip. ad solut. pro 15 ml (8,49% Ethanolum)	
Anwendung:	Roborans	Code
Packungsgrössen:	500 ml	43 727 028
	1000 ml	43 727 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 4. 86

Heim, pommade antiseptique et vulnéraire 10.06. **10 560**

* Adima SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D–P**

* Composition:	Phenylhydrargyrum nitricum 0,02%, Camphora, Empl. Plumbi simpl., Excip. ad ung.	
Indication:	Pommade vulnéraire	Code
* Conditionnement:	20 g	10 560 047
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 16. 4. 86

Hepatodoron, Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **18 604** **C**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	VITIS VINIFERA FOL. 40 mg, FRAGARIA VESCA FOL. 40 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Anregung der Darmtätigkeit	Code
Packungsgrössen:	30 g	18 604 043
	100 g	18 604 035
	500 g	18 604 051
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 4. 86

Insulin Lilly, Injektionslösung 07.06.1. **13 482**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

* Eli Lilly Italia, Sesto Fiorentino, I

* Deklaration:	Insulinum bovis 40 U.I., Conserv.: Metacresolum 2,5 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Packungsgrösse:	10 ml	13 482 012
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 24. 3. 86

Ipradol, Inhalationslösung 03.04.3. **36 552**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **B**
Chemie Linz AG, Linz, A

Deklaration:	Hexoprenalinum dihydrochloricum 0,025% m/V, Conserv.: Dinatrium edeticum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Antiasthmaticum	Code
Packungsgrösse:	50 ml	36 552 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 4. 86

Kalmia Nr. 1, homöopathische Tropfen 20.01. **16 379**
H. Fehr, Drogerie-Parfumerie, Gerliswilstrasse 64, 6020 Emmenbrücke **D–P**

Deklaration:	CRATAEGUS TM 45%, KALMIA LATIFOL. D2 16%, CACTUS GRANDIFLOR. D3 14%, LYCOPUS VIRG. D4 13%, ASA FOETIDA D2 12%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 50%	
Anwendung:	Nervöses Herzklopfen	Code
Packungsgrösse:	30 ml	16 379 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 4. 86

Kalmia Nr. 2, homöopathische Tropfen 20.01. **21 739**
H. Fehr, Drogerie-Parfumerie, Gerliswilstrasse 64, 6020 Emmenbrücke **D**

Deklaration:	CRATAEGUS TM 45%, MONARDA DIDYMA D2 15%, SPIGELIA D4 15%, SPONGIA D4 10%, VALERIANA D1 15%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 50%	
Anwendung:	Nervöse Herzbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	30 ml	21 739 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 4. 86

Keflex, Kapseln 08.01.3. **35 465**
Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**
Eli Lilly & Co. Ltd., Basingstoke, GB

Deklaration:	Cefalexinum 250 mg (ut C.monohydratum), Excip. pro caps.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	12 Kapseln	35 465 014
	100 Kapseln	35 465 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 4. 86

Kneipp, dragées aux plantes médicinales Ail 02.97. **43 841**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**
Kneipp-Werke, Würzburg, RFA

Composition:	Allii sativi bulb.pulvis 225 mg, Allii sativi extr.aquos.siccum (6:1) 10 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Troubles en cas d'artériosclérose	Code
Conditionnement:	90 dragées	43 841 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 7. 4. 86

Kneipp, dragées aux plantes médicinales Aubépine 02.98. **43 842**
Lab. Sauter SA, 46 avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**
Kneipp-Werke, Würzburg, RFA

Composition:	Crataegi folium cum flore 95 mg, Crataegi fructus 55 mg, Crataegi flos 45 mg, Extract. siccum fol. et flor. Crataegi 30 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Troubles cardiaques nerveux	Code
Conditionnement:	90 dragées	43 842 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 7. 4. 86

Kneipp, dragées aux plantes médicinales Valériane 01.04.1. **43 840**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1213 Vernier **D–P**
Kneipp-Werke, Würzburg, RFA

Composition:	Valerianae rad. 200 mg, Valerianae extr.aquos.siccum 25 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Troubles de l'endormissement	Code
Conditionnement:	90 dragées	43 840 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 7. 4. 86

Kumsan Ginseng «Scheurich», Kapseln 07.98. **39 867**
A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **D–P**
E. Scheurich Pharmwerk GmbH, Appenweiher, BRD

Deklaration:	Ginseng rad.pulvis 350 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Roborans	Code
Packungsgrössen:	28 Kapseln	39 867 028
	98 Kapseln	39 867 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 4. 86

Kumsan Ginseng «Scheurich», Tonikum 07.98. **39 924**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **D–P**

E. Scheurich Pharmwerk GmbH, Appenweier, BRD

Deklaration:	Ginseng extr.liquid. 800 mg, Saccharosum, Aromatica, Conserv.: Natrium benzoicum, Excip. ad solut. pro 15 ml (Ethanolum 12%)	
Anwendung:	Roborans	Code
* Packungsgrösse:	225 ml (= 250 g)	39 924 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 4. 86

Lagavit B12 1000, soluzione iniettabile 07.02.3. **27 613**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	CYANOCOBALAMINUM 1 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Indicazione:	Terapia della vitamina B12	Code
Imballaggi:	5 fiale da 1 ml	27 613 012
	100 fiale da 1 ml	27 613 020
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 11. 4. 86

Leniderm, crema 10.06. **45 612**

* Inpharzam SA, 6814 Cadempino **D**

Dermatrophine S. p. A., Abano Terme, I

Composizione:	RETINOLI-PALMITAS 100 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 0,5 mg, DEXPANTHENOLUM 1,5 mg, ALLANTOINUM 1 mg, TITANII DIOXIDUM 7 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 304, E 320, E 321, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, BRONOPOLUM, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Indicazione:	Trattamento delle ferite	Code
Imballaggio:	30 ml	45 612 015
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 22. 4. 86

Liniment Mepha, Emulsion 07.10.4. **26 622**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **D**

Deklaration:	Methylium-salicylicum 10 g, Capsici extr. cum Terebinthinae aetherol. 10 g, Camphora 5 g, Excip. ad emuls. pro 100 ml	
* Anwendung:	Einreibemittel bei Rheuma	Code
Packungsgrösse:	100 ml	26 622 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 4. 86

Lyptocodine, sirop pour adultes 03.03.1. **35 825**

Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2501 Bienne **C**

Lab. Monot SA, Quetigny-les-Dijon, F

Composition:	Pholcodinum 4,3 mg, Codeinum camphosulfonicum 13,5 mg, Eucalyptolum 18 mg, Kalium guaiacolsulfonicum 180 mg, Magnesium sulfuricum 150 mg, Extr.Balsam.tolutani spec. 450 mg, Excip. ad sirup. pro 15 ml	
Indication:	Toux	Code
Conditionnement:	180 ml	35 825 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 24. 3. 86

Mentha-Pastillen Albicker 12.03.9. **31 592**

F. Albicker, Confiseriefabrik, Breisacherstrasse 50, 4057 Basel **E–P**

Deklaration:	Liquiritiae succus 76,5 mg, Extr.spec.pectoralium 8,5 mg, Mentholum 2,6 mg, Anisi aetherol. 0,8 mg, Color.: E 102, E 110, E 151, Saccharosum, Glucosum, Excip. pro pastillo	
Anwendung:	Bei Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrösse:	50 g (= etwa 44 Pastillen)	31 592 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 4. 86

Merfen, tablettes 12.03.3. **10 893**

Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Phenylhydrargyrum boricum 0,3 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Affections de la bouche et de la gorge	Code
* Conditionnements:	24 tablettes	10 893 011
	36 tablettes	10 893 038
	100 × 12 tablettes	10 893 054
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 16. 4. 86

Mg 5-Sulfat, Injektionslösung 07.02.1. **46 768**
Kogrere AG, Turnerstrasse 34, 8033 Zürich **B**
Artesan GmbH, Lüchow, BRD

Deklaration: MAGNESII SULFAS 1 g CORRESP. MAGNESIUM 4,05 mmol, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 10 ml
Anwendung: Magnesiummangel Code
* Verkaufspreis: 5 Ampullen Fr. 9.45 46 768 019
50 Ampullen Fr. 60.85 46 768 027
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 4. 86

Mithracin, Injektionspräparat 07.16.1. **43 415**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8008 Zürich **A**
* Pfizer SA, Bruxelles, B

Deklaration: PLICAMYCINUM 2,5 mg, MANNITOLUM, DINATRII PHOSPHAS PRO VITRO
Anwendung: Hodentumoren, Morbus Paget Code
Packungsgrösse: 1 Ampulle 43 415 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Muco-Trin, Nasensalbe 12.02.1. **31 438**
Labor Driphag, Hegibachstrasse 102, 8032 Zürich **C**

Deklaration: Xylometazolinum hydrochloricum 0,0259%, Ol.Menthae 0,2%, Ol.camphoratum 0,4%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.
Anwendung: Schnupfen Code
Packungsgrösse: 20 g 31 438 012
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 4. 86

Natulan «Roche», Kapseln 07.16.1. **31 599**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: PROCARBAZINUM 50 mg ut PROCARBAZINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS PRO CAPSULA
Anwendung: Cytostaticum Code
Packungsgrössen: 50 Kapseln 31 599 016
250 Kapseln 31 599 024
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Natursan, Suppositorien mit Codein, für Erwachsene resp. für Kinder 03.03.1. **33 164** **D**

Pharma Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

* Deklaration: Codeinum phosphoricum 5 mg, Extr.spissum 500 mg (Kinder) resp. 1 g (Erwachsene) ex: Armoraciae rad., Foeniculi fructus, Hederae herba, Lupuli strobuli, Ipecacuanhae rad., Menthae fol., Petasitidis rad., Pimpinellae rad., Plantaginis fol., Senegae rad., Thymi fol., Conserv.: Methyl-Propylparabenum, Excip. pro supp.

* Anwendung: Bei Husten, Rachenkatarrh Code

Packungsgrössen: 10 Suppositorien Kinder 33 164 017
10 Suppositorien Erwachsene 33 164 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 4. 86

Nephritin, homöopathische Globuli 20.01. **16 048**

B. Liechti, Etabl. EMFA, 3507 Biglen **D–P**

Deklaration: ARBUTINUM D6 11,1 %, ACIDUM BENZOICUM D3 11,1 %, BERBERIS D2 11,1 %, DULCAMARA D3 11,1 %, EQUISETUM D3 27,9 %, LYCOPODIUM D12 22,2 %, OLEUM TEREBINTHINAE D6 5,5 %, EXCIPIENS AD GLOBULOS

Anwendung: Entzündliche Zustände der Harnorgane Code

Packungsgrösse: 20 g 16 048 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 4. 86

Nervensalbe forte «Radix» 07.10.4. **14 742**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Camphora 4%, Methylium-salicylicum 2,25%, Aetherolea: Eucalypti 1%, Menthae 2%, Salviae 2%, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, Nervenschmerzen Code

* Packungsgrössen: 50 g 14 742 018
10×50 g 14 742 034
1000 g 14 742 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 4. 86

Neurophyt B, Tropfen 01.04.2. **19 492**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9102 Herisau *** B**

Deklaration:	Phenobarbitalum 20 mg, Folium Hyoscyami 20 mg, Rhizoma Valerianae 100 mg, Strobulus Lupuli 40 mg, Herba Passiflorae c.flor. 30 mg, ad solut. pro 1 ml (20 gtt.)	
Anwendung:	Sedativum	Code
Packungsgrösse:	30 ml	19 492 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 24. 3. 86

Nibrisin sirop 08.01.8. **43 312**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **A**

Composition:	Sulfadiazinum 112,5 mg, Trimethoprimum 37,5 mg, Conserv.: E 210, E 216, E 218; Aromat., Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indication:	Maladies infectieuses	Code
Conditionnement:	100 ml	43 312 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 14. 4. 86

Nibrisin, forte, comprimés 08.01.8. **42 263**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **A**

Composition:	Trimethoprimum 150 mg, Sulfadiazinum 450 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Maladies infectieuses	Code
Conditionnements:	10 comprimés	42 263 028
	20 comprimés	42 263 036
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 14. 4. 86

Normacol Antispasmodic, Granulat 04.08. **32 080**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Norgine Ltd., London, GB

Deklaration:	Bis(3-phenylpropyl)-aethylaminum citricum 5 mg, Karayae gummi 620 mg, Aromat., Color.: E 102, E 110, Excip. ad granulat. pro 1 g	
Anwendung:	Spastische Verstopfung	Code
* Packungsgrösse:	500 g	32 080 049
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 4. 86

Normacol mit Frangula, Granulat 04.08. **15 201**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Norgine Ltd., London, GB

Deklaration: Karayae gummi 620 mg, Frangulae cort. 80 mg, Aromat., Color.: E 102, E 110, Excip. ad granulat. pro 1 g

Anwendung: Verstopfung Code

* Packungsgrössen: 200 g 15 201 053

500 g 15 201 061

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 4. 86

Normolytoral, Granulat 07.02.7. **43 916**

* Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **C**

Gebro Broschek KG, Fieberbrunn, A

Deklaration: Natrium chloratum 700 mg, Natrium hydrogencarbonicum 500 mg, Kalium chloratum 300 mg, Glucosum 4 g, Excip. ad granulat. pro charta

Anwendung: Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei Diarrhoe Code

Packungsgrösse: 10 Sachets zu 5,6 g 43 916 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 3. 86

Novomint, Angina-Pastillen 12.03.2. **16 046**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D**

Deklaration: 4-Amyl-m-cresolum 0,8 mg, Cetylpyridinium chloratum 1,5 mg, Lidocainum hydrochloricum 1 mg, Excip. pro compr.

* Anwendung: Halsschmerzen Code

Packungsgrösse: 54 Lutschtabletten 16 046 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 4. 86

NPH Insulin Lilly, flüssig 07.06.2. **16 063**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

* Eli Lilly Italia, Sesto Fiorentino, I

* Deklaration: Insulinum isophanum 40 U.I., Conserv.: m-Cresolum 1,6 mg, Phenolum 0,65 mg, Excip. ad suspens. pro 1 ml

Anwendung: Diabetes mellitus Code

Packungsgrösse: 10 ml 16 063 010

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 3. 86

Okalcin, homöopathische Globuli 20.01. **21 785**
B. Liechti, Etabl. EMFA, 3507 Biglen **D–P**

Deklaration: CALCIUM CARBONICUM D12 20%, CHAMOMILLA D3 28%, KALIUM PHOSPHORICUM D6 16%, VALERIANA D3 8%, SILICEA D12 28%, XYLITOLUM, EXCIPIENS AD GLOBULOS

* Anwendung: Zahnungsbeschwerden Code
Packungsgrösse: 10 g 21 785 016
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 4. 86

Omida, homöopathische Erkältungstropfen 20.01. **16 478**
Omida GmbH, 3067 Boll **D–P**

Deklaration: EUPATORIUM PERF. D3 30%, FERRUM PHOSPHORICUM D12 20%, ALLIUM CEPA D3 20%, SEPIA D6 20%, CHINA D3 10%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 30%

Anwendung: Erkältungskrankheiten Code
Packungsgrösse: 30 ml 16 478 016
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 3. 86

Omida, homöopathische Fiebertropfen 20.01. **16 479**
Omida GmbH, 3067 Boll **D–P**

Deklaration: ARNICA MONTANA D3 10%, CHAMOMILLA D3 40%, CHINA D3 10%, FERRUM PHOSPHORICUM D12 40%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 30%

Anwendung: Fieber Code
Packungsgrösse: 30 ml 16 479 012
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 3. 86

Omida, homöopathische Hustentropfen 20.01. **16 480**
Omida GmbH, 3067 Boll **D–P**

Deklaration: DROSERA D3 20%, RUMEX CRISP. D3 20%, EUCALYPTUS D3 20%, ARALIA RACEMOSA D3 20%, STICTA PULM. D3 20%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 30%

Anwendung: Husten Code
Packungsgrösse: 30 ml 16 480 010
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 3. 86

Omida, homöopathische Krampfadern- und Hämorrhoidentropfen 20.01. **16 481**
D–P

Omida GmbH, 3067 Boll

Deklaration: RATANHIA D3 20%, ARNICA MONTANA D3 20%, MILLEFOLIUM D3 20%, CARDUUS MARIAN. D3 10%, AESCULUS HIPPOCAST. D3 10%, HAMAMELIS D3 10%, ZINCUM METALLICUM D10 10%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 30%

Anwendung: Hämorrhoiden, Krampfadern

Packungsgrössen:		Code
	30 ml	16 481 017
	60 ml	16 481 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 3. 86

Omida, homöopathische Leber-Gallen-Tropfen 20.01. **16 482**
Omida GmbH, 3067 Boll **D–P**

Deklaration: CARDUUS MARIAN. D3 30%, LYCOPODIUM D4 20%, MILLEFOLIUM D3 20%, NATRIUM SULFURICUM D4 30%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 30%

Anwendung: Galletreibendes Mittel

Packungsgrössen:		Code
	30 ml	16 482 013
	60 ml	16 482 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 3. 86

Omida, homöopathische Nieren-Blasen-Tropfen 20.01. **16 484**
Omida GmbH, 3067 Boll **D–P**

Deklaration: BERBERIS VULG. D4 40%, EQUISETUM D4 10%, SABAL SERRULATUM D3 20%, SOLIDAGO D3 30%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 30%

Anwendung: Entzündliche Zustände der Harnorgane

Packungsgrössen:		Code
	30 ml	16 484 016
	60 ml	16 484 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 3. 86

Omida, homöopathische Rheuma-Ischias-Tropfen 20.01. **16 485**

Omida GmbH, 3067 Boll **D–P**

Deklaration: ACIDUM BENZOICUM D3 10%, GNAPHALIUM D4 20%, HYPERICUM D4 20%, LEDUM PALUSTRE D4 20%, RUTA GRAV. D3 30%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 30%

* Anwendung: Rheumatische Beschwerden — Code

Packungsgrössen: 30 ml — 16 485 012

60 ml — 16 485 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 24. 3. 86

Omida, homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbeschwerden 20.01. **16 486**

D–P

Omida GmbH, 3067 Boll

Deklaration: LILIUM TIGR. D4 30%, SANGUINARIA D6 30%, SEPIA D6 30%, TRILLIUM D4 10%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 30%

Anwendung: Wechseljahrbeschwerden — Code

Packungsgrössen: 30 ml — 16 486 019

60 ml — 16 486 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 24. 3. 86

Onctose, crème dermique 07.13.1. **35 706**

Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich-Ochsenbein, 2501 Bienne **C**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Titanum oxydatum 5%, Lidocainum hydrochloricum 1%, Diphenhydraminum methylsulfuricum 2%, Antiox.: E 321, Excip. ad ung.

Indications: Antihistaminique, antiprurigineux — Code

Conditionnement: 30 g — 35 706 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 24. 3. 86

Pankreoflat, Granulat 04.05. **33 032**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: DIMETICONUM 80 mg, PANKREATIS PULVIS 170 mg CORRESP. AMYLASUM 5500 U.FIP, LIPASUM 6500 U.FIP, PROTEASUM 400 U.FIP, SACCHARINUM NATRICUM, CONSERV.: E 200, E 216, E 218; COLOR.: E 110, EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO 2 g

Anwendung: Verdauungsstörungen Code

Packungsgrösse: 80 g 33 032 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 4. 86

Pankreon, Granulat 04.05. **30 608**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: PANCREATIS PULVIS 980 mg CORRESP. AMYLASUM 27000 U. FIP, LIPASUM 36000 U.FIP, PROTEASUM 2400 U.FIP; EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO 3 g

Anwendung: Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen Code

Packungsgrösse: 60 g 30 608 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 4. 86

Pankreon, Tabletten 04.05. **16 356**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: PANCREATIS PULVIS 212,5 mg CORRESP. AMYLASUM 6500 U.FIP, LIPASUM 8000 U.FIP, PROTEASUM 450 U.FIP; EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen Code

Packungsgrössen: 50 Tabletten 16 356 026

100 Tabletten 16 356 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 4. 86

Pankreon compositum, Dragées 04.05. **16 838**
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: PANCREATIS PULVIS 212,5 mg CORRESP. AMYLASUM 6500 U.FIP, LIPASUM 8000 U.FIP, PROTEASUM 450 U.FIP; FEL BOVIS DEPURATUM SICCATUM 50 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen Code

Packungsgrössen:
50 Dragées 16 838 020
100 Dragées 16 838 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 4. 86

Pankreon forte, Dragées 04.05. **35 034**
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: PANCREATIS PULVIS 700 mg CORRESP. AMYLASUM 22000 U. FIP, LIPASUM 28000 U.FIP, PROTEASUM 1500 U.FIP; FEL BOVIS DEPURATUM SICCATUM 75 mg, TANNINUM 15 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen Code

Packungsgrösse: 50 Dragées 35 034 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 4. 86

Pankrotanon, Dragées 04.05. **14 814**
Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **C**

Deklaration: PANCREATIS PULVIS CORRESP. AMYLASUM 3120 U.FIP, LIPASUM 3420 U.FIP, PROTEASUM 160 U.FIP; FEL SUILLUS 20 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen Code

Packungsgrössen:
50 Dragées 14 814 019
500 Dragées 14 814 027
1000 Dragées 14 814 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 4. 86

Pankrotanon, Granules 04.05. **15 216**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **C**

Deklaration:	PANKREATIS PULVIS CORRESP. AMYLASUM 120 U.FIP, LIPASUM 130 U.FIP, PROTEASUM 6 U.FIP; EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE	
Anwendung:	Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	500 Granules	15 216 018
	5000 Granules	15 216 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 4. 86

Pankrotanon, Pulver 04.05. **23 345**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **C**

Deklaration:	PANCREATIS PULVIS CORRESP. AMYLASUM 45760 U.FIP, LIPASUM 50160 U.FIP, PROTEASUM 2350 U.FIP, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 2,2 g	
Anwendung:	Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen	Code
Packungsgrösse:	50 g	23 345 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 4. 86

Pectophyt, Tropfen 03.03.2. **19 493**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9100 Herisau **D**

Deklaration:	Extr.ethanolic. ex: Thymi fol. 30 mg, Droserae herba 20 mg, Serpylli herba 30 mg, Ipecacuanhae rad. 5 mg, Pimpinellae rad. 30 mg, Saponariae rad. 20 mg ad solut. pro 1 ml (Ethanolum 60%)	
Anwendung:	Bei Husten	Code
Packungsgrösse:	30 ml	19 493 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 4. 86

Pectoral Mepha, Sirup 03.02. **26 453**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch *** D**

Deklaration:	Extr.liquid.: Ipecacuanhae 18 mg, Plantaginis 37 mg, Primulae 75 mg, Quillajae 187 mg, Senegae 55 mg, Thymi 1 g; Aromatica, Saccharosum, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad sirup. pro 15 ml	
Anwendung:	Bei Husten	Code
* Packungsgrösse:	150 ml	26 453 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 4. 86

Ped-El, Infusionskonzentrat, Zusatzampulle 07.01.2. **43 677**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**

KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration:	Calcium chloratum, Magnesium chloratum, Ferrum(III) chloratum, Manganum(II) chloratum, Zincum chloratum, Cuprum(II) chloratum, Natrium fluoratum, Kalium iodatum, Acidum phosphoricum conc. (corresp. 0,15 mmol Ca, 25 µmol Mg, 0,5 µmol Fe, 0,25 µmol Mn, 0,15 µmol Zn, 0,075 µmol Cu, 0,75 µmol F, 0,01 µmol I, 75 µmol P, 0,27 µmol K, 0,041 µmol Na); Sorbitolum 300 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Ergänzung von Elektrolyten und Spurenelementen bei parenteraler Ernährung für Neugeborene und Säuglinge	Code
Packungsgrösse:	10 Ampullen zu 20 ml	43 677 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 4. 86

Pentrit, Tabletten 02.04.1. **12 982**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**

* Deklaration:	PENTAERITHRITYLI-TETRANITRAS 30 mg, EXCIP. PRO COMPR.	
* Anwendung:	Angina pectoris	Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	12 982 054
	200 Tabletten	12 982 062
	1000 Tabletten	12 982 070
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 24. 3. 86

Phlebisana, Zinkleimbinde 30.01. **12 161**

Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, **D**
8212 Neuhausen am Rheinfall

Deklaration:	Acidum salicylicum 1 g, Dextrinum 40 g, Glycerolum 75 g, Zincum oxydatum 10 g, Aqua pro Tela 10 m	
Anwendung:	Schutz- und Druckverband	Code
* Packungsgrössen:	1 × 5 m	12 161 018
	1 × 7 m	12 161 026
	1 × 10 m	12 161 034
	10 × 5 m	12 161 042
	10 × 7 m	12 161 050
	10 × 10 m	12 161 069
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 4. 86

Prolipase, Kapseln 04.05. **43 913**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

* McNeil, Stouffville, Ontario, Can

Deklaration:	Pancrelipasum corresp. Amylasum 2900 U.FIP, Lipasum 5000 U.FIP, Proteasum 330 U.FIP; Excip. pro caps.	
* Anwendung:	Enzympräparat bei Pankreasinsuffizienz	Code
Packungsgrösse:	100 Kapseln	43 913 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 4. 86

Protamine Zinc Insulin Lilly, Injektionssuspension 07.06.1. **12 623**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

* Eli Lilly Italia, Sesto Fiorentino, I

* Deklaration:	Insulinum zincum protaminatum 40 U.I., Conserv.: Metacresolum 2,5 mg, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Packungsgrösse:	10 ml	12 623 011
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 24. 3. 86

Pursennid, Dragées 04.08. **13 083**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **D**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Sennae extr.purificat. corresp. Sennosidea 12 mg (resp. 18 mg)[1]), Excip. pro compr.obd.
[1]) Export

Anwendung: Verstopfung

		Code
Packungsgrössen:	40 Dragées	13 083 045
	200 Dragées	13 083 053
	1000 Dragées	13 083 061

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 4. 86

Regisana, Salbe 07.10.4. **41 159**

Regisana Naturheilmittel, 7180 Disentis **D**

Deklaration: Adeps Caprae 25%, Camphora 2%, Aetherolea: Juniperi 2%, Lauri 8%, Rosmarini 2%, Terebinthina 2%, Thymi 2%, Terebinthina laricina 1,2%, Conserv.: E 218, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma und Muskelschmerzen

		Code
* Packungsgrössen:	50 g	41 159 014
	100 g	41 159 030
	500 g	41 159 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 4. 86

Retabolin forte, Tabletten 07.02.4. **32 971**

Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **B**

Deklaration: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 0,2 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Adjuvans bei Neuritis, Neuralgien

		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	32 971 016
	100 Tabletten	32 971 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 8. 4. 86

* **Rigollot, moutarde en feuilles pour sinapismes** 07.10.5. **15 468**
(auparavant: Sinapismes Rigollot) **D**
Serum SA, 19, Croix-d'Or, 1211 Genève
Lab. Vaillant, Paris, F

Composition:	Sinapis seminis pulvis ad chartam	
* Indication:	Douleurs rhumatismales	Code
Conditionnement:	10 feuilles	15 468 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 7. 4. 86

Robuden, Dragées 04.99. **11 857**
Robapharm AG, St. Albanrheinweg 174, 4006 Basel **B**

Deklaration:	Extractum Duodeni 100 mg, Extractum Ventriculi 100 mg, Excipiens pro compresso obd.	
Anwendung:	Adjuvans bei Magen- und Dünndarmgeschwüren	
		Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	11 857 019
	150 Dragées	11 857 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 4. 86

Robuden pro U.duodeni, Injektionslösung 04.99. **11 856**
Robapharm AG, St. Albanrheinweg 174, 4006 Basel **B**

Deklaration:	Extractum Duodeni 13 mg, Extractum Ventriculi 5 mg, Conserv.: m-Cresolum 3 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Dünndarmgeschwüre	Code
* Packungsgrössen:	6 Ampullen	11 856 012
	30 Ampullen	11 856 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 4. 86

Robuden pro U.ventriculi, Injektionslösung 04.99. **11 855**
Robapharm AG, St. Albanrheinweg 174, 4006 Basel **B**

Deklaration:	Extractum Duodeni 5 mg, Extractum Ventriculi 12 mg, Conserv.: m-Cresolum 3 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Magengeschwüre	Code
* Packungsgrössen:	6 Ampullen	11 855 016
	30 Ampullen	11 855 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 4. 86

Segontin, Dragées 02.04.4. **27 544**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Prenylaminum (ut P.lacticum) 15 mg resp. 60 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Koronarinsuffizinez

		Code
* Packungsgrössen:	50 Dragées 60 mg	27 544 061
	150 Dragées 15 mg	27 544 037
	5×50 Dragées 60 mg	27 544 088

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 4. 86

Serophene, comprimés 07.08.2. **45 524**
Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **A**
Ikapharm Ltd., Kfar-Sava, Israël

Composition: Clomifenum citricum 50 mg, Excip. pro compr.
Indication: Induction d'ovulation

		Code
* Conditionnements:	5 comprimés	45 524 027
	10 comprimés	45 524 019

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 16. 4. 86

Servigesic 500, Tabletten 01.01.1. **42 610**
Servipharm Ltd., 4002 Basel *** B**

Deklaration: Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Analgeticum

		Code
Packungsgrösse:	1000 Tabletten	42 610 011

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 3. 86

Solcoseryl, Augengel 11.99. **33 629**
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Extractum Sanguinis deproteinisat. spec. 200 mg, Conserv.: Thiomersalum, Excip. ad gelatum pro 1 g
Export: Extractum Sanguinis deproteinisat. spec. 20%, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad gelatum pro 1 g
* Anwendung: Erkrankungen der Cornea und Conjunctiva

		Code
Packungsgrösse:	5 g	33 629 028

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 4. 86

Spasmo-Cibalgin, Dragées 01.01.2. **9 264**
CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel **B/C**

* Deklaration: Propyphenazonum 220 mg, Hexahydrodipheninum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Packungsgrössen:		Code
	10 Dragées	9 264 035
	200 Dragées (rezeptpflichtig)	9 264 027

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 3. 86

---

* **Tagamet, comprimés pelliculés; Tagamet nocte, comprimés pelliculés, (auparavant: Tagamet, comprimés filmés)** 04.99. **40 714** **B**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin
Smith Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

Composition: Cimetidinum 200 mg resp. 400 mg resp. 800 mg (nocte), Excip. pro compr.obd.

Indication: Antagoniste des récepteurs H_2 de l'histamine

* Conditionnements:		Code
	50 comprimés 200 mg	40 714 014
	150 comprimés 200 mg	40 714 022
	30 comprimés 400 mg	40 714 030
	90 comprimés 400 mg	40 714 049
	15 comprimés 800 mg nocte	40 714 073
	30 comprimés 800 mg nocte	40 714 057
	60 comprimés 800 mg nocte	40 714 065

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 27. 3. 86

Tavegyl, Sirup 07.13.1. **35 950**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:		Export	
	Clemastinum (ut C. hydrogenfumaricum)	5 mg	10 mg
	Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad sirup. pro	100 ml	100 ml

Anwendung: Antiallergicum, Antihistaminicum

		Code
Packungsgrösse:	100 ml	35 950 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 3. 86

Tavegyl, Tabletten 07.13.1. **33 667**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Clemastinum (ut C.hydrogenfumaricum) 1 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antihistaminicum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	33 667 019
	100 Tabletten	33 667 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 3. 86

Tenerval, Dragées 01.04.2. **31 843**

Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **D**
Heumann Pharma & Co. GmbH, Nürnberg, BRD

Deklaration:	Valerianae extr.aquos.sicc. 160 mg, Melissae extr.aquos.sicc. 80 mg, Valerianae aetherol. 1 mg, Citronellae aetherol. 0,2 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	31 843 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 4. 86

Theospirex retard, Filmtabletten 02.04.2. **45 346**

* Gebro-Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **C**
Gebro Broschek KG, Fieberbrunn, A

Deklaration:	Theophyllinum 150 mg resp. 300 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Bronchospasmolyticum	Code
Packungsgrössen:	20 Filmtabletten 150 mg	45 346 013
	50 Filmtabletten 150 mg	45 346 021
	20 Filmtabletten 300 mg	45 346 048
	50 Filmtabletten 300 mg	45 346 056
	100 Filmtabletten 300 mg	45 346 064
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 3. 86

* **Turisan, Medizinische Hautdesinfektion und Reinigung** 10.09.1. **44 485**
(früher: Turisan, Medizinische Gesichtslotion) **D**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

Deklaration:	Cetrimonium bromatum 0,2%, Aromatica, Color.: E 124, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Desinfektionslösung für die Hautreinigung	Code
Packungsgrössen:	125 ml	44 485 028
	1000 ml	44 485 036
	5000 ml	44 485 044
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 9. 4. 86

Tussi-fal, Sirup 03.02. **32 650**

Falken-Apotheke, M. Dublanc & A. Frei, Weggisgasse 2, 6000 Luzern **D**

Deklaration:	Extr.liquid.: Liquiritiae 5%, Quillajae 1%, Senegae 1%, Thymi 8%; Spirit.Ammoni anisati 0,5%, Natrium benzoicum 0,25%, Aromatica: Sirupus simplex, Conserv.: E 218, Excip. ad sirup.	
Anwendung:	Bei Husten	Code
* Packungsgrösse:	200 ml	32 650 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 4. 86

Urolucosil, Tabletten 05.02. **16 539**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **A**

H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Sulfamethizolum 100 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Harnweginfektionen	Code
* Packungsgrössen:	50 Tabletten 100 mg	16 539 023
	250 Tabletten 100 mg	16 539 031
	25 Tabletten 500 mg	16 539 066
	100 Tabletten 500 mg	16 539 082
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 4. 86

Vasoverin, Tabletten 02.04.5. **36 165**
Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**
Banyu Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japan

Deklaration:	Pyricarbatum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Atherosklerose	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten 250 mg	36 165 014
	100 Tabletten 250 mg	36 165 022
	50 Tabletten 500 mg	36 165 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 4. 86

Vicemex, Brausetabletten 07.02.3. **31 951**
Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **D**

Deklaration:	Acidum ascorbicum 1 g, Saccharinum natricum, Color.: E 102, E 124; Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vitamin-C-Präparat	Code
Packungsgrösse:	10 Brausetabletten	31 951 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 4. 86

Vitamin C «Streuli», Brausetabletten 07.02.3. **32 288**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration:	Acidum ascorbicum 1 g, Saccharinum natricum, Aromatica, Color.: E 110, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vitamin-C-Präparat	Code
Packungsgrössen:	10 Brausetabletten	32 288 014
	10 × 10 Brausetabletten	32 288 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 4. 86

Vitamin C «Streuli», Tabletten 07.02.3. **25 927**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Acidum ascorbicum 50 mg resp. 200 mg resp. 500 mg, Saccharinum natricum, Natrium cyclamicum, Excip. pro compr.

Anwendung: Vitamin-C-Präparat

		Code
* Packungsgrössen:	100 Tabletten 50 mg	25 927 036
	500 Tabletten 50 mg	25 927 052
	1000 Tabletten 50 mg	25 927 060
	100 Tabletten 200 mg	25 927 087
	500 Tabletten 200 mg	25 927 109
	1000 Tabletten 200 mg	25 927 117
	20 Tabletten 500 mg	25 927 184
	100 Tabletten 500 mg	25 927 133
	500 Tabletten 500 mg	25 927 168
	1000 Tabletten 500 mg	25 927 176

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Winkelmanns Herzdragées Nr. 1 02.98. **27 154**

Dr. pharm. H. Winkelmann, Paracelsica-Labor, 9062 Lustmühle **D–P**

Deklaration: Avenae extr. 10 mg, Lupuli extr. 10 mg, Melissae fol. 10 mg, Rosmarini fol. 10 mg, Crataegi fruct. 90 mg, Foeniculi fruct. 6 mg, Valerianae radix 10 mg, Color.: E 124, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

		Code
Packungsgrösse:	75 Dragées	27 154 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 4. 86

Wyss Poly-vit, Brausetabletten 07.02.5. **44 722**

Wyss Pharma AG, Kollerstrasse 3, 6301 Zug **D**

Deklaration: Acidum ascorbicum 150 mg, Acidum folicum 0,1 mg, Thiaminum hydrochloricum 10 mg, Retinolum-palmiticum 15000 U.I., Biotinum 30 µg, Ergocalciferolum et Cholecalciferolum 600 U.I., Cyanocobalaminum 5 µg, Calcium pantothenicum 20 mg, Nicotinamidum 40 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Riboflavinum-phosphoricum natricum 5 mg, Tocopherolum-aceticum 10 mg, Calcium glycerinophosphoricum 50 mg, Magnesium glycerinophosphoricum 50 mg, Cuprum sulfuricum 0,25 mg, Ferrum carbonicum saccharatum 1,25 mg, Ferrum sulfuricum 1 mg, Manganum sulfuricum 0,5 mg, Natrium molybdaenicum 0,2 mg, Zincum sulfuricum 1,4 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Vitamin- und Mineral-Präparat Code

Packungsgrösse: 10 Brausetabletten 44 722 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 14. 4. 86

Wyss Poly-vit, Kapseln 07.02.5. **44 723**

Wyss Pharma AG, Kollerstrasse 3, 6301 Zug **D**

Deklaration: Retinolum 25000 U.I., Thiaminum hydrochloricum 15 mg, Riboflavinum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 6 mg, Cyanocobalaminum 5 µg, Acidum folicum 0,2 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Ergocalciferolum 800 U.I., Tocopherolum 15 mg, Biotinum 0,25 mg, Nicotinamidum 50 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Zincum sulfuricum 1,4 mg, Calcium glycerinophosphoricum 50 mg, Magnesium glycerinophosphoricum 50 mg, Ferrum sulfuricum 2 mg, Ferrum fumaricum 2,5 mg, Manganum sulfuricum 0,5 mg, Cuprum sulfuricum 1 mg, Natrium molybdaenicum 0,2 mg, Kalium iodatum 0,15 mg, Kalium sulfuricum 5 mg, Color.: E 102, E 110, E 123; Excip. pro caps.

Anwendung: Vitamin- und Mineral-Präparat Code

Packungsgrösse: 40 Kapseln 44 723 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 14. 4. 86

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Benadryl ad us.vet., Lotion **36 060**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **C**
Parke, Davis & Co., München, BRD

Deklaration:	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ZINCI OXIDUM 80 mg, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Hautallergien	Code
Packungsgrössen:	120 ml	36 060 018
	250 ml	36 060 026
	500 ml	36 060 034
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 4. 86

Borgal ad us.vet., Tabletten **39 434**
* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **A**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	SULFADOXINUM 250 mg, TRIMETHOPRIMUM 50 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	39 434 016
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 4. 86

Borgal 7,5% ad us.vet., Injektionslösung **39 433**
* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **A**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	SULFADOXINUM 62,5 mg, TRIMETHOPRIMUM 12,5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Hund, Katze und Ferkel	Code
Packungsgrösse:	50 ml	39 433 028
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 4. 86

Borgal 24% ad us.vet., Injektionslösung **36 732**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **A**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	SULFADOXINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	36 732 016
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 4. 86

Calgodip ad us.vet., Zitzentauchmittel **44 913**

Sträuli AG, Im Hölderli 19, 8405 Winterthur **D/Sp–P**

Deklaration:	IODUM 1 mg UT NONOXINOLUM-9-IODUM, GLYCEROLUM 60 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Mastitisprophylaxe	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Agrarhandel	Code
* Packungsgrösse:	5 Liter	44 913 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 24. 3. 86

Cha-Cha-Cha-Katzenhalsband gegen Ungeziefer **45 487**

Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12, 4002 Basel **E–P**

* Lab. Taberner SA, Barcelona, E

Deklaration:	DIMPYLATUM 2,35 g, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Katzen	Code
Modell:	Katzenhalsband	45 487 024
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 4. 86

Ectofum ad us.vet., flüssiges Shampoo **39 051**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	HEXACHLOROPHENUM 1,5% m/m, LINDANUM 0,4% m/m, NATRII PROPIONAS 3,5% m/m, COLOR.: C.I. No. 10020, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM	
Anwendung:	Ektoparasiten, Akne, Trichophytie bei Hunden und Katzen	
		Code
* Packungsgrössen:	220 ml	39 051 028
	500 ml	39 051 036
	1 l	39 051 044
	5 l	39 051 052
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 4. 86

Fumidil-B ad us.vet., Pulver **21 498**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D**
Abbott Laboratories, North Chicago, USA

Deklaration: FUMAGILLINUM UT F.DICYCLOHEXYLAMINUM 500 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO VITRO
Anwendung: Nosemakrankheit der Honigbiene
Code
Packungsgrösse: 500 mg 21 498 017
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 4. 86

Perlinan-Spray ad us.vet. **35 961**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **D**

Deklaration: DIMPYLATUM 4,5 g, BENZOCAINUM 0,6 g, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM ET PROPELLENTIA (174 g) PRO VASE 300 g
Anwendung: Hautparasiten
Code
Packungsgrösse: 300 g 35 961 046
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 4. 86

Physovetin ad us.vet., Injektionslösung **42 866**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Geburtshilfe, Laktationsstörungen, Puerperalstörungen

		Code
* Packungsgrössen:	10 ml	42 866 016
	10 × 10 ml	42 866 024
	50 ml	42 866 032
	10 × 50 ml	42 866 040

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 4. 86

Tetran-Schaumstäbe ad us.vet. **39 854**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Deklaration: TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE
Anwendung: Puerperalinfektionen
Code
Packungsgrösse: 5 × 3 Stäbe 39 854 015
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 4. 86

Trafigal ad us.vet., Pulver **40 569**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **A**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: SULFADIMETHOXINUM 83,4 mg, TRIMETHOPRIMUM 16,6 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 1 g

Anwendung: Bakterielle Infektionen beim Kalb

Packungsgrössen:		Code
	10 × 10 g	40 569 014
	500 g	40 569 022

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 17. 4. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Berolase «Roche», Injektionspräparat 07.02.3. **16 033**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: I. Cocarboxylasum 50 mg pro vitro
II. Natrium aceticum, Aqua ad solut. pro 2 ml

Anwendung: Stoffwechselstörungen

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Butazolidin (mit Xylocain), Ampullen 07.10.1. **35 630**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel **B**

Deklaration: Phenylbutazonum natricum 600 mg, Lidocainum 30 mg, Excip. ad solut. pro 3 ml

* Anwendung: Antirheumaticum

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 4. 86

Ferronicum, Dragées 06.07.1. **15 050**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Missionsstrasse 60/62, 4012 Basel **C**

			Kinder
Deklaration:	FERROSI GLUCONAS	200 mg	50 mg
	EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO		
Anwendung:	Eisenmangelanämien		
Packungsgrösse:	—.—		
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 21. 3. 86

Ferronicum, Sirup 06.07.1. **22 286**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel **C**

Deklaration:	Ferrum gluconicum 400 mg, Excip. ad sirup. pro 15 ml
Anwendung:	Eisenmangelanämien
Packungsgrösse:	—.—
* Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 21. 3. 86

Ferrum Hausmann 40, Dragées 06.07.1. **38 621**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **C**

Deklaration:	Ferrum 40 mg (ut Fe(III) hydroxydatum polymaltosatum), Excip. pro compr.obd.
Anwendung:	Eisenmangelanämie
Packungsgrösse:	—.—
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 4. 4. 86

Ferrum S Hausmann, Sirup 06.07.1. **36 561**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **C**

Deklaration:	Ferrum 50 mg (ut Fe(III)-oxydatum saccharatum), Conserv.: E 216, E 218, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml
Anwendung:	Eisenmangelanämie
Packungsgrösse:	—.—
* Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 4. 4. 86

Linimetil «Roche», Kapseln 04.03.2. **43 474**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: BROMAZEPAMUM 1,5 mg, PROPANTHELINI BROMIDUM 15 mg, EXCIPEUINS PRO CAPSULA

Anwendung: Anticholinergikum, Spasmolytikum

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 3. 86

Synkavit «Roche», Tabletten 06.04. **14 028**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Menadiol-diphosphoricum (ut M.tetranatricum) 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Vitamin-K-Therapie

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 3. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Audibel Novelia N, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **47 997**
A. G. Constam, Schneckenmannstrasse 17, 8044 Zürich **Sp**
CAFA Audibel, St-Cloud, F

Beschreibung:
Novelia N 110
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
Novelia N 114
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
Novelia N 117
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Modelle: Novelia N 110 Fr. 2050.—
Novelia N 114 Fr. 2050.—
Novelia N 117 Fr. 2050.—
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 4. 86

Bico, Gesundheitsmatratzen mit Federkern 39.03. **42 577**
Birchler & Co. AG, Bettwarenfabrik, 8718 Schänis **E–P**

Beschreibung: Federkern oder Taschenfederkern. Polsterung: Schafschurwolle bzw. Schafschurwolle, Krauswolle bzw. Schafschurwolle, Schweifhaar bzw. Schafschurwolle, Kamelhaar.
Anwendung: Wärmetherapie
* Modelle: Arlette-Crino Maxima-Plus
Arlette-Supérieur Romanza-Superluxe
Conforta-Bella
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 13. 3. 86

Bico, Gesundheitsmatratzen mit Polyätherkern 39.03. **42 576**

Birchler & Co. AG, Bettwarenfabrik, 8718 Schänis **E–P**

* Beschreibung: Polyätherkern bzw. Latex/Polyätherkern. Polsterung: Schafschurwolle bzw. Schafschurwolle und Kamelhaar

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

Bico-Regina	Moderna-Super
Camilla	Pax
Conforta	Poly-Camel
Elastica	Poly-Sana
Jubile	Trio-Objecta
Medisana	Trio-Superstar
Moderna Luxe	

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 13. 3. 86

Bioflex, Fuss-Stützen 39.04. **27 686**

Bios AG, Ferrachstrasse 31, 8630 Rüti **Sp–P**

Beschreibung: Diese metallfreien, gleitsicheren Schuheinlagen sind aus einem spezifisch leichten, chemisch resistenten Kunstharz gepresst, besitzen ein anatomisch korrektes Relief und bieten dem Fuss eine derb-elastische, formbeständige Stütze zur Hebung seiner Gewölbe.

Anwendung: Fussleiden

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Modelle: Für Kinder und Erwachsene

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 4. 86

Bosch Star 22 PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 39.01. **47 970**

Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen **Sp**

Robert Bosch GmbH, Berlin, BRD

Beschreibung: Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: Fr. 1390.—

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 3. 86

Happy, Rheuma-Obermatratzen 39.03. **39 554**
A. Fröhlich & Co., happy-Bettenfabriken, 9202 Gossau **E–P**

* Beschreibung: Schaumstoffkern. Polsterung: Schafschurwolle und Lammschurwolle.
Anwendung: Wärmetherapie
Modelle: Happy-Marianne Happy-Suzanne
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 4. 86

Happy-Alpha, Rheuma-Obermatratze 39.03. **39 962**
A. Fröhlich & Co., happy-Bettenfabriken, 9202 Gossau **E–P**

* Beschreibung: Federkern mit Mittelzonenverstärkung, Schaumstoffmantel. Polsterung: Schafschurwolle.
Anwendung: Wärmetherapie
Modelle: Verschiedene
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 4. 86

---

* **Medima-Super, Wärmesegmente** 39.99. **37 819**
(früher: Medima, Wärmesegmente) **D/Sp–P**
Medima AG, Habich-Dietschy-Strasse 13, 4310 Rheinfelden
Medima-Werke Karl Scheurer KG, Maulburg, BRD

Beschreibung: Wärmesegmente aus Angora/Schurwolle/Polyamid/Elastan.
Anwendung: Wärmetherapie
Verkaufsart: Apotheken, Drogerien und Spezialgeschäfte
Modelle:

Hals-Bandagen	Puls-Wärmer
Hals-Nacken-Wärmer	Hand-Wärmer
Schulter-Wärmer $^1/_4$-Arm	Leib- und Rücken-Wärmer
Schulter-Wärmer $^3/_4$-Arm	Knie-Wärmer
Ellbogen-Wärmer	Fuss-Wärmer

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 27. 3. 86

Starkey CE, tout dans l'oreille 39.01. **45 284**

* Starkey SA, 13, rue de la Gare, 2074 Marin **Sp**

Starkey France S. à r. l., Paris, F

Description:

Starkey CE	*Dates après HAIC*	
Microphone électret	Amplification max.	28 dB
Bobine d'induction	Compression max.	110 dB
Réglage du niveau de sortie	Bande de fréquence	120–5000 Hz
Réglage de fréquence	Courant normal	0,6 mA

Indication: Dureté d'oreille

Mode de vente: Magasins spécialisés

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 1. 4. 86

Starkey H 10 Micro CE II, Intra-auriculaire individuel 39.01. **48 016**

Starkey SA, 13, rue de la Gare, 2074 Marin **Sp**

Starkey Laboratoires GmbH, Hambourg, RFA

Description: Contrôle de tonalité

Indication: Dureté d'oreille

Mode de vente: Magasins spécialisés

Prix de vente: Fr. 1540.—

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 4. 86

Starkey SM II-PPC, contour d'oreille 39.01. **48 017**

Starkey SA, 13, rue de la Gare, 2074 Marin **Sp**

Starkey Laboratoires GmbH, Hambourg, RFA

Description: Contrôle de tonalité, compression dynamique

Indication: Dureté d'oreille

Mode de vente: Magasins spécialisés

Prix de vente: Fr. 1540.—

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 4. 86

Wibrusa, Federkern Gesundheitsmatratzen 39.03. **43 640**

Wibrusa, Bettwarenfabrik, 5745 Safenwil **E–P**

* Beschreibung: Federkern. Polsterung: Schafschurwolle bzw. Schafschurwolle, Krauswolle bzw. Schafschurwolle, Schweifhaar.

Anwendung: Wärmetherapie

Modelle: Wisana Standard Lux

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Wibrusa, Gesundheitsmatratzen 39.03. **43 449**

Wibrusa, Bettwarenfabrik, 5745 Safenwil **E–P**

* Beschreibung: Polyätherschaumstoffkern mit Mittelzonenverstärkung bzw. Naturlatex-Schaumstoffkern. Polsterung: Schafschurwolle bzw. Schafschurwolle, Wibrusa-Acryl-Watte bzw. Schafschurwolle, Schweifhaar.

Anwendung: Wärmetherapie

Modelle: Lana, Nova-Super, Respira, Caroline, Star

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Wibrusa-Flex, Unterfederung 39.10. **43 450**

Wibrusa, Bettwarenfabrik, 5745 Safenwil **E–P**

Beschreibung: Lattenrost mit verstellbarem Kopfteil bzw. Beinhoch-Lagerung; formverleimte Schichtholzfedern, gelagert auf flexiblen Gummi-Gelenkträgern.

Anwendung: Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen

Modelle: Mod. 24, Mod. 25, Mod. 190, Mod. 191

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Wibrusana, Matratze und Bettwärmer 39.03. **27 722**

Wibrusa, Bettwarenfabrik, 5745 Safenwil **E–P**

* Beschreibung: Matratze: Polyätherschaumstoffkern mit Mittelzonenverstärkung. Polsterung: Rhovyl-Watte.
Bettwärmer: Polyäther mit Rhovyl-Auflage.

Anwendung: Wärmetherapie

Modelle: Matratze, Bettwärmer

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Wibrusana, Steppdecke und Schlafsack 39.03. **27 723**
Wibrusa, Bettwarenfabrik, 5745 Safenwil **E–P**

Beschreibung: Textilien aus Polyvinylchlorid-Fasern.
Anwendung: Wärmetherapie
Modelle: Steppdecke Schlafsack
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 4. 86

Widex L, Im-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 299**
Widex-Hörgeräte AG, Neugutstrasse 6, 8304 Wallisellen **Sp**
Tøpholm & Westermann I/S, Vaerloese, DK

* Beschreibung:
Widex L1
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression
Widex L1+
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende
Widex L1H
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression
Widex L1H+
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende
Widex L1HH
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression
Widex LL1+
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende
Widex LL1H+
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle: Widex L1, Widex L1+, Widex L1H, Widex L1H+, Widex L1HH, Widex LL1+, Widex LL1H+
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 27. 3. 86

Willco H 37 D Monarch, appareil acoustique 39.01. **44 653**

* Starkey SA, 13, rue de la Gare, 2074 Marin **Sp**

* Starkey-Willco Laboratoires GmbH, Hambourg, RFA

Description:

Willco H 37 D Monarch	*Dates après HAIC*	
Microphone électret	Amplification max.	82 dB
Bobine d'induction	Compression max.	141 dB
PC variable	Bande de fréquence	150–4000 Hz
Réglage de fréquence	Courant normal	10 mA
Commutateur T-TM-M		

Indication: Dureté d'oreille

Mode de vente: Magasins spécialisés

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 1. 4. 86

Witschi-Kissen 39.03. **47 274**

Witschi-Kissen AG, Ziegeleistrasse 15, 8302 Kloten-Lufingen **E–P**

Beschreibung: Kissenbezug: Unterbezug aus Baumwoll-Tricot, Überzug aus Baumwoll-Jersey
Kissenkern: Polyäther-Schaumstoff, Liegefläche mit Schurwollauflage.

Anwendung: Verspannung der Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur

Verkaufspreis:

Nr. 0	Fr. 61.50
Nr. 1	Fr. 71.50
Nr. 2	Fr. 79.50
Nr. 3	Fr. 87.50
Nr. 3A	Fr. 92.60
Nr. 4	Fr. 99.60

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 27. 3. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Agrippa, Dragées** 01.01.2. Synpharma AG, Uzwil	**17 147 C**	30. 4. 87
(1) **Amipaque 13,5 g, Injektionslösung** 14.01. Cilag AG, Schaffhausen	**42 239 B**	
(1) **Angosédine, dragées** 02.04.4. Vifor SA, Carouge	**20 786 B**	31. 12. 86
(1) **Catabex expectorans, Sirup** 03.01.2. Galenica Vertretungen AG, Bern	**38 907 B**	31. 12. 86
(1) **Céquimil, dragées** 01.01.2. Actipharm S. à r. l., Carouge	**18 374 B**	31. 12. 86
(1) **Daptazile, Injektionspräparat** 01.10. Galenica Vertretungen AG, Bern	**22 272 B**	
(1) **Dioparine, solution injectable** 06.03. Actipharm S. à r. l., Carouge	**28 506 B**	

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Dolpyc, Gel** 07.10.4. Dr. Wild & Co. AG, Basel	**40 556**	**D**	
(1) **Egacen-Duriles, comprimés** 04.02. Pharmac Service SA, Genève	**35 635**	**B**	31. 12. 86
(1) **Etalontin 28-Fe, Dragées und Tabletten** 09.02.1. Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich	**35 376**	**B**	30. 9. 86
(1) **Eu-Med A, Tabletten** 01.01.2. Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	**27 983**	**C**	
(2) **Ferronicum, Sirup** 06.07.1. Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Basel	**22 286**	**C**	
(2) **Ferrum S Hausmann, Sirup** 06.07.1. Lab. Hausmann AG, St. Gallen	**36 561**	**C**	
(3) **Laryngol, Emulsion** 12.02.4. Grosse Apotheke, Dr. P. Fischer, Burgdorf	**14 332**	**D**	
(2) **Linimetil «Roche», Kapseln** 04.03.2. F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel	**43 474**	**B**	
(1) **Menopasin, capsule** 07.08.6. Ibsa, Lugano	**22 379**	**B**	31. 12. 86
(1) **Neo-Efrodal, Tabletten** 03.04.2. Siegfried AG, Zofingen	**20 993**	**B**	
(1) **Omniflora, Kapseln** 04.09. Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	**30 453**	**C**	
(1) **Orlest 28-Fe, Dragées und Tabletten** 09.02.1. Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich	**35 377**	**B**	30. 9. 86
(1) **Otoseptil, Ohrentropfen** 12.01.3. Mundipharma AG, Basel	**35 645**	**A**	
(1) **Panpur, Dragées** 04.05. Knoll AG, Liestal	**40 142**	**B**	
(1) **Perspiran prot. retard, Tabletten** 02.04.2. Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich	**31 967**	**B**	30. 6. 86
(1) **Prontotev, Salbe** 07.10.4. Zellaforte Vertriebsanstalt, Vaduz	**38 781**	**D**	31. 12. 86

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Reasec-Plus, Mikro-Tabletten** 04.09.	**35 175 B**	
(1) **Reasec-Plus, Tabletten** 04.09.	**34 114 B**	
Janssen Pharmaceutica AG, Baar		
(1) **Serpasil, Injektionslösung** 01.05.	**20 735 B**	31. 12. 86
CIBA-GEIGY AG, Basel		
(1) **Solulip, sirop** 04.99.	**19 008 B**	30. 4. 87
Cophar SA, Fribourg		
(1) **Streptocombin, Injektionspräparat** 08.01.8.	**34 075 A**	31. 12. 86
G. Streuli & Co. AG, Uznach		
(2) **Synkavit «Roche», Tabletten** 06.03.	**14 028 B**	
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel		
(1) **Tiamon, Tabletten** 03.01.1.	**25 832 B**	30. 4. 87
Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel		

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

(1) **Abi-Dex 100 ad us.vet., Injektionslösung**	**43 175 B**	
Veterinaria AG, Zürich		
(1) **Chloromycetin-Sulfadimidin ad us.vet., Pulver**	**44 773 A**	31. 12. 86
Dr. E. Graeub AG, Bern		
(1) **Hochaktivierter Lebertran Vetag ad us.vet., Injektionslösung**	**32 308 B**	31. 12. 86
Veterinaria AG, Zürich		
(1) **Opozene DHC ad us.vet., Konzentrat (Pulver)**	**38 151 B**	
Opopharma AG, Zürich		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(1) **Atmasanol, Sirup** 03.04.2.	**29 591 B**	
(1) **Atmasanol compositum, Dragées** 03.04.2.	**29 590 B**	
(1) **Gallosanol, Dragées** 04.11.	**31 009 C**	
Schwarz AG, Liestal (früher: Adrosanol AG, Liestal)		

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Hausmann-Amin 14 5%, mit Sorbitol 5%, Infusionslösung** 05.03. Lab. Hausmann AG, St. Gallen	**19 228**	**B**
(1) **Qualicetin, Kapseln** 08.01.4. Qualipharma AG, Birsfelden	**29 394**	**A**
(1) **Widmer Acne-Crème, forte** 10.02.	**33 642**	**C**
(1) **Widmer Acne-Lotion Dexa** 10.02. Louis Widmer & Co., Schlieren	**33 643**	**B**

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Glucomannon, Kapseln (nicht angemeldet) April 1986
Postalis Trad., Schlank-Reform-Center, Postfach 86, 6973 Höchst, A

Nr. 5/1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

MAI MAI MAGGIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr. 6.— / Ogni numero Fr. 6.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM ..... 251—258

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 259—270

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 271—324

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 325—326

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 327—329

Inseratenbestimmungen 330

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilungen der IKS

Drei wichtige Institutionen des Gesundheitswesens tagten

Frauenfeld, 23. Mai 1986

Auf Einladung des Regierungsrates des Kantons Thurgau führten die Schweizerische Sanitätsdirektorenkonferenz (SDK), die Interkantonale Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel und das Schweizerische Institut für Gesundheits- und Krankenhauswesen (SKI) vom 21. bis 23. Mai 1986 ihre Jahresversammlungen in Weinfelden und Frauenfeld durch.

Die **Schweizerische Sanitätsdirektorenkonferenz (SDK)** unter dem Vorsitz von Herrn Regierungsrat Jaques Vernet (GE) nahm an ihrer Jahrestagung von den wichtigsten Ergebnissen des Nationalen Forschungsprogramms Nr. 8 «Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit im schweizerischen Gesundheitswesen» Kenntnis. Das zehnjährige Bestehen der Vereinbarung zwischen den Kantonen und dem Schweizerischen Roten Kreuz betreffend die berufliche Ausbildung des Pflegepersonals, des medizinisch-technischen und des medizinisch-therapeutischen Personals gab Anlass zu einer besonderen Würdigung. Weitere Traktanden betrafen die Revision der SDK-Richtlinien für die Ausbildung und den Beruf der Spitalgehilfin sowie eine Information über den Stand der Spitaltarifverhandlungen mit den Unfallversicherern. Im übrigen haben sich die kantonalen Sanitätsdirektoren vor kurzem für die Errichtung eines Paraplegikerzentrums in Zürich-Balgrist ausgesprochen, das der Erstbehandlung von Paraplegikern und Tetraplegikern dienen wird.

Neben den statutarischen Geschäften wie Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 1985 sowie des Verteilungsschlüssels der Kantonsbeiträge 1987 liess sich die **Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel** über die Finanzplanung 1987–1993 und Mittelbeschaffung, insbesondere über den auf 1987 vorgesehenen neuen Gebührentarif, orientieren. Es geht hier darum, die Finanzierung der IKS ab 1987 auf eine stärkere Basis zu stellen. Die Konferenz unter dem Vorsitz ihres Präsidenten, Herrn Regierungsrat Dr. Kurt Meyer (BE), genehmigte im übrigen eine Änderung der Registrierungsrichtlinien für Tierarzneimittel vom 13. Mai 1982 im Sinne einer besseren Hervorhebung des Tierschutzgedankens. Anschliessend hielt Dr. chem. Hans-Peter Sigg, Vorsitzender der Pharma-Gruppe der Schweizerischen Gesellschaft für Chemische Industrie (SGCI), ein Referat zum Thema «Die Bedeutung der IKS für die pharmazeutische Industrie».

Regierungsrat Dr. Hans Jörg Huber (AG) leitete als Präsident des **Schweizerischen Institutes für Gesundheits- und Krankenhauswesen (SKI)** dessen Generalversammlung und würdigte die vielseitigen Tätigkeiten im Berichtsjahr auf den Sektoren der Beratung, der Grundlagenarbeiten und der Dokumentation/Infor-

mation. Er wies in seinen Ausführungen auf künftige Möglichkeiten des Instituts hin und betonte insbesondere dessen Funktion als «Frühwarnsystem» und «Drehscheibe im schweizerischen Gesundheitswesen». Die Drehscheibenfunktion solle beispielsweise zwischen Wissenschaft und Praxis, Kanton und Gemeinwesen, Bund und Kanton, Spitälern und Spitalträgern, ambulantem und stationärem Bereich wahrgenommen werden. Dies sei ein schwieriger Auftrag, den es weiterhin zu erfüllen gelte. Zur Erreichung dieser Ziele stünden dem SKI reiche Erfahrungen aus der wachsenden Beratungspraxis, dem ständigen Kontakt mit Spezialisten aus Medizin, Technik und anderen betroffenen Wissenschaften sowie eine umfassende Dokumentation zur Verfügung. Eine wesentliche Rolle spiele zudem die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen des Gesundheitswesens, hob Regierungsrat Huber im weiteren hervor.

Ergänzung der Liste ABC

A ad us.vet. Doxycyclinum
(Stoffliste Seite LII)

B ad us.vet. Phosmet ISO
Stoffliste Seite XCVIII)

Mai 1986

Jahresbericht 1985

Im Monat Juni 1986 erscheint der Jahresbericht der IKS für das Jahr 1985. Er wird nur noch auf Verlangen und solange Vorrat allen Interessenten kostenlos abgegeben; vorbehalten bleibt die Abgabe an Behörden und Verbände. Bestellungen sind an folgende Adresse zu richten:

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, Drucksachendienst, Postfach, 3000 Bern 9

Drucksachen

Es sind erschienen

- Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen an die Dokumentation für Registrierung von Tierarzneimitteln (Registrierungs-Richtlinien Tierarzneimittel) vom 13. Mai 1982, Stand 22. Mai 1986, Abgabepreis Fr. 7.—.

Bestellungen sind zu richten an die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, Drucksachendienst, 3000 Bern 9.

Mai 1986

Erlasse und Publikationen der interkantonalen Heilmittelkontrolle

(Stand 1. Mai 1986)

I. Interkantonale Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971 ..... Fr. 3.—

II. Erlasse der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel

- Regulativ vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel (IKS-Regulativ) ..... 5.—
- Gebührentarif der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel vom 30. November 1984 ..... —.—
- Reglement über die Rekurskommission vom 23. Mai 1985 ..... 4.—

III. Erlasse der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Begutachtung und Registrierung**

Arzneimittel

- Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin (Registrierungs-Richtlinien) vom 16. Dezember 1977, mit Änderungen vom 23. Mai 1985 ..... 5.—
- Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Tierarzneimitteln (Registrierungs-Richtlinien Tierarzneimittel) vom 13. Mai 1982, Änderung vom 22. Mai 1986 ..... 7.—
- Mitteilung der IKS betreffend Registrierungsgesuche und Dokumentation, vom 20. März 1986..... 2.—
- Richtlinien der IKS betreffend Angaben auf dem für die Abgabe an den Verbraucher bestimmten Packungsmaterial vom 16. Dezember 1977 ..... 2.—
- Beschluss der IKS betr. Deklaration von pharmazeutischen Hilfsstoffen auf Packung und Packungsprospekt von Arzneimitteln der Humanmedizin, vom 3. Februar 1986 ..... 2.—
- Merkblatt für den Packungsprospekt bzw. Patienteninformation, vom 8. Juni 1983 ..... 2.—
- Merkblatt betr. die Pflicht zur Registrierung von Arzneimitteln für die Zahnmedizin, vom 15. Oktober 1984 ..... 2.—
- Anleitung zum Einreichen eines Registrierungsgesuches für Netzflüssigkeiten für harte Kontaktlinsen und Pflegeprodukte für weiche Kontaktlinsen, vom 7. Dezember 1979 ..... 2.—
- Liste ABC, enthaltend die Grundsätze der IKS über die Abgrenzung der Rezeptpflicht der Heilmittel vom 10. Juni 1960 mit Stoffliste und Änderungen bis 31. Dezember 1983, mit Nachträgen bis 31. Januar 1986 ..... 27.—

- Liste D (2. Auflage), enthaltend die Richtlinien der IKS für die Verkaufsabgrenzung der Heilmittel für Drogerien vom 16. Dezember 1977 mit Positivliste, Stoffliste und Änderungen bis 31. Dezember 1983, mit Nachträgen bis 1. Juni 1985 ..... Fr. 21.—
- Liste E (2. Auflage), enthaltend die Grundsätze der IKS über die Verkaufsabgrenzung der in allen Geschäften verkäuflichen Heilmittel vom 11. Mai 1957 mit Stoffliste und Änderungen bis 31. Dezember 1983 ..... 3.—
- Weisung der IKS betreffend die Vignettierung der Arzneimittel vom 30. November 1984 ..... 2.—

Heilvorrichtungen

- Anleitung zur Registrierung von Heilvorrichtungen (1. 1984) ... 2.—
- Anleitung zur Registrierung von Hörapparaten, vom 24. Januar 1969 ..... 2.—
- Richtlinien der IKS betreffend die Zulassung von Blutdruckmessgeräten für den Publikumsgebrauch vom 20. Mai 1976 ..... 2.—
- Richtlinien der IKS betreffend die Publikumsreklame für Blutdruckmessgeräte vom 20. Mai 1976 ..... 2.—
- Merkblatt der IKS für die Begutachtung von Bestrahlungsgeräten (ersetzt Richtlinien vom 24. 3. 1964 für Quarzlampen), Stand 20. August 1982 ..... 2.—
- Richtlinien der IKS betreffend die Untersuchung, Begutachtung und Registrierung von Kompressionsstrümpfen vom 20. Mai 1976 2.—

2. **Herstellung und Grosshandel**

- Richtlinien der IKS betreffend die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (Wirkstoff-Richtlinien) vom 23. Mai 1985 .. 5.—
- Richtlinien der IKS betreffend die Herstellung von Arzneimitteln in verwendungsfertiger Form vom 13. Mai 1982 (Herstellungs-Richtlinien) ..... 5.—
- Richtlinien der IKS betreffend die Herstellung von Arzneimitteln in verwendungsfertiger Form durch Spitalapotheken vom 13. Mai 1982 (Herstellungs-Richtlinien für Spitalapotheken) ..... 4.—
- Richtlinien der IKS betreffend den Grosshandel mit Arzneimitteln vom 20. Mai 1976 ..... 5.—
- Richtlinien der IKS betreffend die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalfutter vom 19. Dezember 1974 ..... 4.—

IV. **Periodische Publikationen der IKS**

- Monatsbericht der IKS, Jahresabonnement Inland ..... 65.—
- IKS-Kartei, Jahresabonnement für
  - alle Heilmittel (A bis E, Sp) ..... 340.—
  - nur in Apotheken erhältliche Heilmittel der Humanmedizin (A bis C) ..... 215.—
  - alle übrigen Heilmittel der Humanmedizin (D, E, Sp) ..... 115.—
  - alle Tierheilmittel (A bis E) ..... 50.—
- Jahresbericht der IKS ..... —.—

Communications de l'OICM

Journées de trois organisations faîtières des affaires sanitaires

Frauenfeld, 23 mai 1986

A l'invitation du Conseil d'Etat du Canton de Thurgovie, la Conférence des Directeurs Cantonaux des Affaires Sanitaires (CDS), l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments et l'Institut suisse de la santé publique et des hôpitaux (ISH) ont tenu leurs assemblées annuelles à Weinfelden et Frauenfeld, du 21 au 23 mai 1986.

La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) prit bonne note, sous la présidence de Monsieur le conseiller d'Etat Jaques Vernet (GE), des résultats les plus saillants issus du Programme National de Recherche No 8 «Rentabilité et efficacité du système de la santé publique en Suisse». Le dixième anniversaire de la convention entre les cantons et la Croix-Rouge Suisse concernant la formation professionnelle des personnels soignant, médico-technique et médico-thérapeute fut motif d'un éloge tout particulier. A l'ordre du jour étaient aussi la révision des directives de la CDS sur la formation et le métier d'aide hospitalière, de même qu'une communication sur l'état actuel des négociations des tarifs hospitaliers avec l'assurance accidents. Les directeurs sanitaires cantonaux se sont d'ailleurs récemment prononcés en faveur de la construction d'un centre de paraplégie à Zurich-Balgrist, utilisable pour le traitement des paraplégies et des tétraplégies au stade initial.

En plus des objets statutaires, comme l'approbation du rapport annuel et du compte annuel 1985, de même que de la clé de répartition des contributions des cantons en 1987, l'assemblée de l'**Union intercantonale pour le contrôle des médicaments** prit connaissance d'une information relative à la planification financière 1987 à 1993 et à la recherche de nouvelles ressources, notamment par le biais d'un nouveau tarif OICM dès 1987. Il s'agit de trouver pour l'OICM à partir de 1987, une base financière plus solide. En outre l'assemblée sous le présidence de Monsieur le conseiller d'Etat Kurt Meyer (BE) a approuvé une modification des directives d'enregistrement concernant les produits vétérinaires du 13 mai 1982; il s'agit de mieux tenir compte des dispositions inhérentes à la protection des animaux. Enfin, Monsieur Hans-Peter Sigg, docteur en chimie, responsable de la section pharmaceutique de la Société Suisse d'Industries Chimiques (SSIC) présenta un exposé intitulé «Die Bedeutung der IKS für die pharmazeutische Industrie (L'importance de l'OICM pour l'industrie pharmaceutique)».

Le conseiller d'Etat Hans Jörg Huber (AG) dirigea en tant que Président, l'assemblée générale de l'**Institut suisse de la santé publique et des hôpitaux (ISH).** Il fit l'éloge de l'activité très variée, au cours de cette année, des secteurs Consultation, Travaux de base et Documentation/Information. Dans ses paroles, il mit

l'accent sur les possibilités futures de l'Institut et ses fonctions de «système d'alarme précoce» et de «plaque tournante» de la santé publique en Suisse. Il illustra ces termes à l'aide d'exemples et comparaisons; l'ISH fonctionne comme plaque tournante entre science et empirisme, cantons et collectivités, Confédération et cantons, hôpitaux et leurs responsables financiers, secteur hospitalier et secteur ambulatoire. C'est une tâche ardue qu'il convient de remplir aussi à l'avenir. Afin d'atteindre ces objectifs l'ISH a à sa disposition un volumineux savoir pragmatique qu'il tire de sa propre expérience pratique, des relations étroites et constantes avec des milieux médicaux, scientifiques et techniques concernés par son travail, et d'une vaste documentation. Le conseiller d'Etat Huber fit remarquer encore le rôle capital que joue la collaboration avec d'autres organismes et institutions de la santé publique.

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

A ad us.vet. Doxycyclinum
(liste de substances page LII)

B ad us.vet. Phosmet ISO
(liste de substances page XCVIII)

Mai 1986

Rapport annuel 1985

Le rapport annuel de l'OICM pour 1985 paraîtra au mois de juin 1986. Il sera remis gratuitement aux intéressés uniquement sur demande et jusqu'à épuisement du stock. Cependant il sera directement envoyé aux autorités et aux associations intéressées. Les commandes doivent être adressées à

l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, service des imprimés, case postale, 3000 Berne 9

Imprimés

Viennent de paraître

- Directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments vétérinaires (Directives d'enregistrement pour médicaments vétérinaires) du 13 mai 1982, état le 22 mai 1986, prix de vente fr. 7.—.

Mai 1986

Actes législatifs et publications relatifs au contrôle des médicaments

(état au 1er mai 1986)

I. Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 3 juin 1971 ..... fr. 3.—

II. Actes de l'Assemblée des délégués cantonaux de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments

- Règlement d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 25 mai 1972 (Règlement de l'OICM) 5.—
- Tarif de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments du 30 novembre 1984 ..... —.—
- Règlement sur la commission de recours du 23 mai 1985 ..... 4.—

III. Actes de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM)

1. **Expertise et Enregistrement**

Médicaments

- Directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain (Directives d'enregistrement) du 16 décembre 1977 et modifications du 23 mai 1985 ..... 5.—
- Directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments vétérinaires (Directives d'enregistrement pour médicaments vétérinaires) du 13 mai 1982, modification du 22 mai 1986 ..... 7.—
- Communication de l'OICM concernant les demandes d'enregistrement et la présentation de la documentation, du 20 mars 1986 .. 2.—
- Directives de l'OICM concernant les données à faire figurer sur les emballages destinés à être délivrés au consommateur du 16 décembre 1977 ..... 2.—
- Décision concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques sur les emballages et les prospectus d'emballage de médicaments en médecine humaine, du 3 février 1986 ..... 2.—
- Instructions concernant le prospectus d'emballage resp. l'information des patients, du 8 juin 1983 ..... 2.—
- Instructions relatives à l'obligation d'enregistrer les médicaments utilisés en médecine dentaire, du 15 octobre 1984 ..... 2.—
- Instructions pour l'enregistrement de solutions destinées à humecter les verres de contact durs et produits pour l'entretien des verres de contact souples, du 7 décembre 1979 ..... 2.—
- Liste ABC, comprenant les principes de l'OICM pour la délimitation des médicaments ne pouvant être vendus que sur ordonnance médicale du 10 juin 1960 avec liste de substances et modifications jusqu'au 31 décembre 1983, suppléments jusqu'au 31 janvier 1986 27.—

- Liste D (2e édition), comprenant les directives de l'OICM pour la délimitation des médicaments pouvant être vendus dans les drogueries du 16 décembre 1977 avec liste positive, liste de substances et modifications jusqu'au 31 décembre 1983, suppléments jusqu'au 1er juin 1985 ..... 21.—
- Liste E (2e édition), comprenant les principes de l'OICM pour la délimitation des médicaments pouvant être vendus dans tous les commerces du 11 mai 1957, avec liste de substances et modifications jusqu'au 31 décembre 1983 ..... 3.—
- Directives de l'OICM concernant le vignettage des médicaments du 30 novembre 1984 ..... 2.—

Appareils et articles médicaux

- Instructions pour l'enregistrement d'appareils et d'articles médicaux (1. 1984) ..... 2.—
- Instructions pour l'enregistrement d'appareils acoustiques, du 24 janvier 1969 ..... 2.—
- Directives de l'OICM concernant l'admission d'appareils à l'usage du public destinés à contrôler la tension artérielle du 20 mai 1976 2.—
- Directives de l'OICM concernant la réclame publique relative aux appareils pour contrôler la tension artérielle du 20 mai 1976 .... 2.—
- Instructions de l'OICM pour l'expertise de lampes à irradiation (remplacent directives du 24 mars 1964 pour les lampes à quartz), 20 août 1982 ..... 2.—
- Directives de l'OICM concernant l'examen, l'expertise et l'enregistrement des bas de compression du 20 mai 1976 ..... 2.—

2. **Fabrication et commerce de gros**

- Directives de l'OICM concernant la fabrication de principes actifs pharmaceutiques (Directives pour principes actifs) du 23 mai 1985 5.—
- Directives de l'OICM concernant la fabrication des médicaments prêts à l'emploi du 13 mai 1982 (Directives de fabrication) ..... 5.—
- Directives de l'OICM concernant la fabrication de médicaments prêts à l'emploi dans les pharmacies d'hôpitaux du 13 mai 1982 (Directives de fabrication pour pharmacies d'hôpitaux) ..... 4.—
- Directives de l'OICM concernant le commerce de gros des médicaments du 20 mai 1976 ..... 5.—
- Directives de l'OICM concernant la fabrication et la distribution de denrées fourragères médicamenteuses du 19 décembre 1974 .. 4.—

IV. **Publications périodiques de l'OICM**

- Bulletin mensuel de l'OICM, abonnement annuel pour la Suisse . 65.—
- Fichier de l'OICM, abonnement annuel pour
  - tous les médicaments (A à E, Sp) ..... 340.—
  - médicaments de la médecine humaine pouvant être obtenus seulement dans les pharmacies (A à C) ..... 215.—
  - tous les autres médicaments de la médecine humaine (D, E et Sp) 115.—
  - tous les produits vétérinaires (A à E) ..... 50.—
- Rapport annuel de l'OICM ..... —.—

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Amoxidin, compresse 08.01.2. **47 378**
Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

Composizione:	AMOXICILLINUM 750 mg UT AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Prezzo di vendita:	20 compresse fr. 66.40	47 378 028
	100 compresse (ospedale)	47 378 036
Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 25. 4. 86

Atrovent nasal, Dosier-Aerosol 12.02.1. **46 816**
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4052 Basel
Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	IPRATROPII BROMIDUM 20 µg, PROPELLENTIA: TRICHLOROFLUOROMETHANUM 17 mg, DICHLORODIFLUOROMETHANUM 37 mg, CRYOFLUORANUM 16 mg PRO DOSI	
Anwendung:	Rhinitis	Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 21.60	46 816 013
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 4. 86

Dermaknin, Waschlotion 10.02. **44 799**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D**
Schwarzhaupt KG, Köln, BRD

Deklaration: ACIDUM SALICYLICUM 0,5 g, PRAEPARATIO SULFURIS ORGANICI 1 g, BENZOPHENONE-2 20 mg, MIPA-LAURETH SULFATE ET COCAMIDOPROPYL BETAINE 40 g, NATRII EDETAS, AROMATICA, CONSERV.: 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANUM, COLOR.: E131, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml

Anwendung: Hautunreinheiten, Adjuvans zur Aknebehandlung

Code

Verkaufspreis: 150 ml Fr. 9.— 44 799 014

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 3. 4. 86

Dolimag, granules homéopathiques 20.01. **46 547**
Pharmacal SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **C**
Lab. Dolisos, Paris, F

Composition: ABIES NIGRA C3 16,6%, ARGENTUM NITRICUM C3 16,6%, BRYONIA C3 16,6%, CONDURANGO C3 16,6%, NUX VOMICA C3 16,6%, ROBINIA C3 16,6%, EXCIPENS AD GRANULATUM

Indication: Troubles gastriques

Code

Prix de vente: 4 g fr. 8.50 46 547 012

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 13. 5. 86

Duofilm, Lösung 10.07. **46 838**
Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **D**
Stiefel Laboratorium GmbH, Offenbach am Main, BRD

Deklaration: ACIDUM SALICYLICUM 1,67 g, ACIDUM LACTICUM 1,67 g, COLLODIUM QS AD SOLUTIONEM PRO 10 g

Anwendung: Warzen

Code

Verkaufspreis: 15 ml Fr. 6.25 46 838 017

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 4. 86

Efamol Nachtkerzenöl, Weichgelatinekapseln 07.99. **46 840**
Sidroga AG, 4800 Zofingen **D–P**
Efamol Ltd., Guildford, Surrey, GB

Deklaration:	OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 500 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Zur Nahrungsergänzung	Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 23.50	46 840 038
	60 Kapseln Fr. 42.80	46 840 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 4. 86

Erythrocin ES 500, Filmtabletten 08.01.6. **47 322**
Abbott AG, 6300 Zug **B**
Abbott Laboratories, North Chicago, USA

Deklaration:	ERYTHROMYCINUM 500 mg UT ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	18 Filmtabletten Fr. 45.—	47 322 022
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 5. 86

Faktu Anotamp, Suppositorien mit Mulleinlage 02.09.1. **46 518**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration:	POLYCRESOLSULFONAS 100 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 2,5 mg, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO	
Anwendung:	Hämorrhoiden	Code
Verkaufspreis:	10 Suppositorien Fr. 15.70	46 518 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 5. 86

Fresubin flüssig, Suspension 07.01.4. **45 791**
Fresenius AG, 6370 Stans **B**
Fresenius AG, Bad Homburg v.d.H., BRD

Deklaration: MATERIA PROTEINICA 19 g, MATERIA CRASSA 17 g, CARBOHYDRATA 69 g,
VITAMINA:
RETINOLI-PALMITAS 1000 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0,55 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 0,65 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1,5 µg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, CHOLECALCIFEROLUM 100 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 7,5 mg, PHYTOMENADIONUM 50 µg, NICOTINAMIDUM 4,5 mg, BIOTINUM 60 µg, ACIDUM FOLICUM 0,1 mg, ACIDUM (+)-PANTOTHENICUM 3,45 mg UT CALCII PANTOTHENAS, INOSITOLUM 60 mg,
MINERALIA:
NATRIUM 16,5 mmol, KALIUM 16 mmol, CALCIUM 9,5 mmol, MAGNESIUM 2,5 mmol, CHLORIDUM 16,5 mmol, PHOSPHORUS 9,5 mmol, FERRUM 5 mg, ZINCUM 3,75 mg, CUPRUM 0,5 mg, MANGANUM 0,75 mg, IODIDUM 37,5 µg, AROMATICA, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 500 ml CORRESP. 2100 kJ

Anwendung: Trink- und Sondennahrung

Verkaufspreis:		Code
	1 × 500 ml Vanillegeschmack (Spital)	45 791 017
	12 × 500 ml Vanillegeschmack (Spital)	45 791 025
	1 × 500 ml Nussgeschmack (Spital)	45 791 068
	12 × 500 ml Nussgeschmack (Spital)	45 791 076
	1 × 500 ml Schokoladegeschmack (Spital)	45 791 033
	12 × 500 ml Schokoladegeschmack (Spital)	45 791 041

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 18. 4. 86

Gerner AL, homöopathisches Pulver 20.01. **46 980**
Tettamanti AG, Birkenweg 2, 8304 Wallisellen **D–P**
Gernerpharma, München, BRD

Deklaration: LUFFA D7 25%, GALPHIMIA D3 12%, PROPOLIS D2 33%, CUPRUM ARSENICUM D5 10%, CARDIOSPERMUM D3 20%

Anwendung: Allergien

Verkaufspreis:		Code
	100 g Fr. 28.50	46 980 018

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 5. 86

I.N.H. «Isoniazid», 100, Tabletten 08.02.1. **47 446**
I.N.H. «Isoniazid», 300, Tabletten **B**
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4057 Basel

Deklaration: ISONIAZIDUM 100 mg RESP. 300 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Tuberkulose

Verkaufspreis:			Code
	1000 Tabletten zu 100 mg	Fr. 1000.—	47 446 015
	1000 Tabletten zu 300 mg	Fr. 1000.—	47 446 023

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 4. 86

Kefexin, Filmtabletten 08.01.3. **43 476**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**
Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration: CEFALEXINUM 250 mg RESP. 500 mg UT CEFALEXINUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:			Code
	12 Filmtabletten 250 mg	Fr. 14.—	43 476 033
	100 Filmtabletten 250 mg	Fr. 96.—	43 476 041
	12 Filmtabletten 500 mg	Fr. 22.80	43 476 068
	100 Filmtabletten 500 mg	Fr. 156.—	43 476 076

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 5. 86

Kefexin, Mixtur 08.01.3. **43 477**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**
Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration: CEFALEXINUM 50 mg UT CEFALEXINUM MONOHYDRICUM, AROMATICA, SACCHARINUM NATRICUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS AD GRANULATUM CORRESP. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:		Code
	60 ml Fr. 16.40	43 477 013

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 5. 86

Kerlidex, comprimés pelliculés sécables 02.07.2. **47 304**

Kramer-Synthélabo SA, 46, avenue des Boveresses, 1000 Lausanne **B**

Composition: BETAXOLOLUM 20 mg, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Indication: Hypertension artérielle

Prix de vente:		Code
	28 comprimés fr. 58.50	47 304 016
	84 comprimés fr. 150.90	47 304 024

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 13. 5. 86

Lipofundin S 10% und 20% mit Glycerin, Infusionsemulsion 07.01.2. **45 306**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**
B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

		10%	20%
Deklaration:	SOJAE OLEUM FRACTIONATUM	100 g	200 g
	PHOSPHATIDA EX SOJA FRACTIONATA	7,5 g	15 g
	GLYCEROLUM	25 g	25 g
	AQUA AD EMULSIONEM PRO	1000 ml	1000 ml
	CORRESP.	4510 kJ	8595 kJ

Anwendung: Parenterale Ernährung

Verkaufspreis:		Code
	10×100 ml 10% (Spital)	45 306 011
	10×500 ml 10% (Spital)	45 306 038
	10×100 ml 20% (Spital)	45 306 046
	10×500 ml 20% (Spital)	45 306 054

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 4. 86

Nizoral, Ovula 09.03. **46 371**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration: KETOCONAZOLUM 400 mg, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS PRO OVULO

Anwendung: Vulvovaginale Candidosen

Verkaufspreis:		Code
	3 Ovula Fr. 20.80	46 371 011

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 5. 86

Persantin retard, Kapseln 02.04.5. **46 076**
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration: DIPYRIDAMOLUM 150 mg RESP. 200 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Koronartherapeuticum, Antithromboticum

Verkaufspreis:			Code
	50 Kapseln 150 mg	Fr. 45.30	46 076 028
	100 Kapseln 150 mg	Fr. 74.30	46 076 060
	250 Kapseln 150 mg	Fr. 208.40	46 076 036
	30 Kapseln 200 mg	Fr. 38.80	46 076 044
	100 Kapseln 200 mg	Fr. 109.80	46 076 079
	200 Kapseln 200 mg	Fr. 243.15	46 076 052

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 5. 86

Phytacorcin, Crème 10.05.2. **45 446**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9102 Herisau **B**

Deklaration: TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, NEOMYCINI SULFAS 5 mg, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Infizierte Dermatitiden, Ekzeme

Verkaufspreis: 5 g Fr. 5.40 Code 45 446 018

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 86

Pulmex Baby, pommade 03.06. **47 653**

Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition: ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 60 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Indication: Affections des voies respiratoires

Prix de vente: 20 g fr. 3.65 Code 47 653 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 22. 4. 86

Rhena Alginat, blutstillende Watte 30.01. **47 517**

Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen a. R. **D**

Deklaration: CALCII ALGINAS

Anwendung: Blutstillung

Verkaufspreis: 2 g Fr. 5.60 Code 47 517 028

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

Rhumatox, pommade 07.10.4. **45 580**

Serum SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **D**

Composition: SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM 100 mg, SPIRAEAE ULMARIAE FLORIS EXTRACTUM 46 mg, SALICIS EXTRACTUM 26 mg, JUNIPERI EXTRACTUM 18 mg, EQUISETI EXTRACTUM 18 mg, SOLIDAGINIS FLORIS EXTRACTUM 12 mg, ADEPS LANAE, BENZOE TONKINENSIS, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Indication: Douleurs musculaires et rhumatismales

Prix de vente: 30 g fr. 7.80 Code 45 580 018

100 g fr. 16.50 45 580 024

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 13. 5. 86

Rhus Toxicodendron Complexe Lehning No 80, gouttes homéopathiques 20.01. **44 981** **C**

Pharmac-Service SA, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève
Lab. Lehning, Metz, F

Composition:	RHUS TOXICODENDRON D3 20%, MERCURIUS SUBLIMATUS D4 20%, NUX VOMICA D4 20%, MANGANUM ACETICUM D4 10%, CAUSTICUM D6 10%, COLCHICUM D4 10%, ACONITUM D2 10%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 43%	
Indication:	Affections rhumatismales	Code
Prix de vente:	20 ml fr. 4.20	44 981 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 13. 5. 86

Robinul, Injektionslösung 04.02. **45 536** **B**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug
G. A. Brenner, Alpirsbach, BRD

Deklaration:	GLYCOPYRRONII BROMIDUM 0,2 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Anticholinergicum	Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen zu 1 ml Fr. 18.—	45 536 025
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 5. 86

Salmiak/Ammoniaque, Lösung 10.01. **47 666** **D**

Flawa, Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil

Deklaration:	AMMONII HYDROXIDI SOLUTIO 10%	
Anwendung:	Bei Insektenstichen	Code
Verkaufspreis:	2,5 ml Fr. 1.95	47 666 015
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 4. 86

Sedariston C, Kapseln 01.04. **47 410** **D**

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel
Steiner & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 50 mg, HYPERICI HERBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM 100 mg CORRESP. HYPERICINUM 50 µg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Bei nervöser Unruhe, Gereiztheit, usw.	Code
Verkaufspreis:	20 Kapseln Fr. 10.40	47 410 010
	50 Kapseln Fr. 19.80	47 410 029
	100 Kapseln Fr. 34.80	47 410 037
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 4. 86

Servambutol 100, Tabletten; Servambutol 400, Tabletten 08.02.1. **47 423**
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4057 Basel **B**

Deklaration: ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg RESP. 400 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Tuberkulose

		Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten zu 100 mg Fr. 31.10	47 423 015
	100 Tabletten zu 400 mg Fr. 115.—	47 423 023
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 4. 86

Théodel, comprimés 03.04.1. **45 677**
Lab. Delalande SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **C**
Lab. Delalande, Courbevoie, F

Composition: THEOPHYLLINUM 250 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indication: Bronchospasmolytique

		Code
Prix de vente:	30 comprimés fr. 9.70	45 677 028
	100 comprimés fr. 27.10	45 677 036
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 25. 4. 86

Tilcotil «Roche», Suppositorien 07.10.1. **47 494**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: TENOXICAMUM 20 mg, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

		Code
Verkaufspreis:	10 Suppositorien Fr. 23.50	47 494 028
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 5. 86

Valda, Pastillen ohne Zucker 12.03.9. **46 989**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**
Lab. Valda, Paris, F

Deklaration: MENTHOLUM 3,28 mg, CINEOLUM 0,45 mg, THYMOLUM 16 µg, TERPINOLUM 16 µg, ASPARTAMUM, SORBITOLUM, MANNITOLUM, EXCIPIENS PRO PASTILLO

Anwendung: Husten, Heiserkeit

		Code
Verkaufspreis:	20 Pastillen Fr. 2.—	46 989 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 4. 86

Vancocin HCl, Kapseln 08.01.7. **47 074**
Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**
Eli Lilly & Co. Ltd., Basingstoke, GB

Deklaration: VANCOMYCINUM 125 mg RESP. 250 mg UT VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:		Code
20 Kapseln 125 mg	Fr. 202.—	47 074 010
20 Kapseln 250 mg	Fr. 391.—	47 074 029

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 5. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Doxyseptin ad us.vet., Dragées mite/forte **47 347**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration: DOXYCYCLINUM■ UT D.HYDRAS 15 mg RESP. 50 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen

Verkaufspreis:		Code
20 Dragées mite	Fr. 9.—	47 347 017
20 Dragées forte	Fr. 12.—	47 347 025

Bemerkung: ■ = neuer Wirkstoff für Veterinärmedizin
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 5. 86

Levovermax Kutan ad us.vet., Lösung **47 143**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **B**
Virbac S. à r. l., Carros-Industrie, F

Deklaration: LEVAMISOLUM 200 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Magen-Darm-Würmer und Lungenwürmer bei Rindern

Verkaufspreis:		Code
500 ml	Fr. 250.—	47 143 012

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 4. 86

Porect ad us.vet., liquide **46 873**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**
Beecham Animal Health, Brentford, GB

Composition:	PHOSMET■ 200 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Indication:	Gale chez l'espèce porcine	Code
Prix de vente:	500 ml fr. 90.—	46 873 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 15. 5. 86

Propionate de sodium Biokema ad us.vet., poudre **47 807**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	NATRII PROPIONAS	
Indications:	Acétonémie, indigestions des bovins	Code
Prix de vente:	500 g fr. 8.—	47 807 018
	1 kg fr. 12.—	47 807 026
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 1. 5. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Mono Mack, Tabletten 02.04.1. **46 330**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8021 Zürich **B**
H. Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration:	ISOSORBIDI-MONONITRAS 20 mg, RESP. 40 mg, EXCIPEINS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Angina pectoris	
Verkaufspreis:	—.—	
Bemerkung:	Exportspezialität	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 4. 86

Mono Mack, Tropfen **46 331**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8021 Zürich **B**

H. Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration:	ISOSORBIDI-MONONITRAS 40 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 g CORRESP. 18 GUTTAE
Anwendung:	Angina pectoris
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Activarol, ampoules buvables 07.98. **15 248**
Pharmos SA, 92, rue St-Jean, 1211 Genève **C**
* Lab. Anphar Rolland, Evry Ville Nouvelle, F

Composition: HAEMATOPORPHYRINUM 6 mg, ACIDUM AMINOACETICUM 500 mg, HEPATIS EXTRACTUM 20 mg, FAECIS EXTRACTUM 100 mg, NATRII CITRAS 300 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 10 ml

Indication: Roborant

Code

* Conditionnement: 24 ampoules 15 248 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 2. 5. 86

---

* **Activarol C 100, Activarol C 500, ampoules buvables** 07.98. **26 102**
(auparavant: Activarol vitaminé C, ampoules buvables) **C**
Pharmos SA, 92, rue St-Jean, 1211 Genève
* Lab. Anphar Rolland, Evry Ville Nouvelle, F

Composition:		Adultes	Enfants
	ACIDUM AMINOACETICUM	500 mg	250 mg
	ACIDUM ASCORBICUM	500 mg	100 mg
	HAEMATOPORPHYRINI HYDROCHLORIDUM	6 mg	3 mg
	HEPATIS EXTRACTUM	20 mg	10 mg
	FAECIS EXTRACTUM	100 mg	50 mg
	AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO	10 ml	5 ml

Indication: Roborant

Code

* Conditionnements: 24 ampoules «adultes» 26 102 049
24 ampoules «enfants» 26 102 022
50 ampoules «enfants» 26 102 057

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OIMC, 2. 5. 86

Addamel, Infusionskonzentrat, Zusatzampulle 07.01.2. **43 676**
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**
KabiVitrum AB, Stockholm S,

Deklaration: Calcium chloratum, Magnesium chloratum, Ferrum(III) chloratum, Zincum chloratum, Manganum(II) chloratum, Cuprum(II) chloratum, Natrium fluoratum, Kalium iodatum (corresp. 0,5 mmol Ca, 0,15 mmol Mg, 5 µmol Fe, 4 µmol Mn, 2 µmol Zn, 0,5 µmol Cu, 5 µmol Na, 0,1 µmol K, 1,33 mmol Cl, 5 µmol F, 0,1 µmol I), Sorbitolum 300 mg, Aqua ad iniect. pro 1 ml

Anwendung: Ergänzung von Elektrolyten und Spurenelementen bei parenteraler Ernährung

		Code
* Packungsgrösse:	10 Ampullen zu 10 ml	43 676 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 5. 86

---

* **AKE 2000 Aminosäuren-Kohlenhydrat-Elektrolyt, Infusionslösung (früher: Aminosäuren-Kohlenhydrat-Elektrolyt, Infusionslösung)** 07.01.2. **43 088 B**
Fresenius AG, 6370 Stans
Fresenius AG, Bad Homberg, BRD

Deklaration: L-Isoleucinum 1,5 g, L-Leucinum 2,22 g, L-Lysinum 1,98 g, L-Methioninum 1,29 g, L-Phenylalaninum 1,53 g, L-Threoninum 1,32 g, L-Tryptophanum 600 mg, L-Valinum 1,86 g, L-Argininum 3,6 g, L-Histidinum 900 mg, Acidum aminoaceticum 4,2 g, L-Alaninum 4,5 g, L-Prolinum 4,5 g, Sorbitolum 70 g, Xylitolum 60 g, Natrium aceticum 4,080 g, Natrium glycerophosphoricum 3,061 g, Kalium chloratum 2,24 g, Calcium chloratum 368 mg, Magnesium chloratum 510 mg, Zincum chloratum 10,4 mg, Acidum malicum 2,25 g, Natrium(meta)busilfurosum 50 mg, Aqua ad solut.infund. 1000 ml

Anwendung: Parenterale Ernährung

		Code
* Packungsgrösse:	Glasflaschen zu 6 × 1000 ml	43 088 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 5. 86

Allopur 300, Tabletten 07.11.3. **39 265**

Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**

A/S GEA, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Allopurinolum 300 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Uricostaticum	Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	39 265 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 4. 86

Aloplastine, pâte 10.10. **17 450**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **D**

Laboratoires Biologiques de l'Ile-de-France, Paris, F

Composition:	Glycerinum 20%, Magnesium silicicum hydratum 25%, Zincum oxydatum 25%, Excip. ad pastam	
Indication:	Affections cutanées	Code
Conditionnement:	90 g	17 450 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 21. 4. 86

Aloplastine, poudre 10.10. **21 534**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **D**

Laboratoires Biologiques de l'Ile-de-France, Paris, F

Composition:	Acidum silicicum colloid. 3,4%, Magnesium stearinicum 12,5%, Zincum stearinicum 3,5%, Zincum oxydatum 0,9%, Titanium oxydatum 4,8%, Talcum	
Indication:	Affections cutanées	Code
Conditionnement:	100 g	21 534 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 21. 4. 86

* **Aminoflex 40 E, 80 E, 140 E, soluté pour perfusion–Flex-Flac Vifor (auparavant: Aminoflex 40, 80, 140, soluté pour perfusion–Flex-Flac/Inflac Vifor)** 07.01.2. **40 045 B**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

* Composition:

	Aminoflex 40E	Aminoflex 80E	Aminoflex 140E
ACIDA AMINATA:	40 g UT	80 g UT	140 g UT
ACIDUM AMINO-ACETICUM	1,65 g	3,3 g	5,78 g
ACIDUM L-ASPARTICUM	1,5 g	3,0 g	5,25 g
ACIDUM L-GLUTAMICUM	3,51 g	7,01 g	12,27 g
L-ALANINUM	4,85 g	9,7 g	16,98 g
L-ARGININUM	2,7 g	5,4 g	9,45 g
L-HISTIDINUM	1,25 g	2,5 g	4,38 g
L-ISOLEUCINUM	2,35 g	4,69 g	8,21 g
L-LEUCINUM	3,13 g	6,26 g	10,96 g
L-LYSINUM	2,27 g	4,55 g	7,96 g
L-METHIONINUM	1,96 g	3,91 g	6,84 g
L-PHENYLALANINUM	3,51 g	7,02 g	12,29 g
L-PROLINUM	3,4 g	6,8 g	11,9 g
L-SERINUM	3,0 g	6,0 g	10,5 g
L-THREONINUM	1,82 g	3,63 g	6,35 g
L-TRYPTOPHANUM	0,57 g	1,14 g	2,0 g
L-VALINUM	2,6 g	5,19 g	9,08 g
NATRIUM	30,2 mmol	30,2 mmol	62 mmol
KALIUM	30 ml	29,9 mmol	29,9 mmol
MAGNESIUM	2,5 mmol	2,5 mmol	2,5 mmol
CHLORIDUM	50,1 mmol	50,1 mmol	82,7 mmol
ACETAS	20 mmol	20 mmol	20 mmol
AQUA AD SOLUTIONEM PRO	1000 ml	1000 ml	1000 ml

Indication: Hypoprotéinémie

* Conditionnements:

		Code
Aminoflex 40 E	1× 500 ml	40 045 082
	10× 500 ml	40 045 090
	1×1000 ml	40 045 104
	10×1000 ml	40 045 112
Aminoflex 80 E	1× 500 ml	40 045 120
	10× 500 ml	40 045 139
	1×1000 ml	40 045 147
	10×1000 ml	40 045 155
Aminoflex 140 E	1× 500 ml	40 045 163
	10× 500 ml	40 045 171

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 13. 5. 86

Aminoplasmal paed, Infusionslösung 07.01.2. **43 489**

SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen a. Rh. **B**

B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration: L-Leucinum 2,5 g, L-Isoleucinum 1,4 g, L-Lysinum aceticum 4,5 g, L-Methioninum 800 mg, L-Phenylalaninum 1,9 g, L-Threoninum 3 g, L-Tryptophanum 600 mg, L-Valinum 1,6 g, L-Argininum 2,2 g, L-Histidinum 3 g, Acidum aminoaceticum 4,9 g, L-Alaninum 5,8 g, L-Prolinum 2,7 g, L-Acidum asparticum 1,9 g, L-Asparaginum 910 mg, L-Cysteinum hydrochloricum 1,46 g, L-Acidum glutamicum 9,8 g, L-Ornithinum hydrochloricum 1,14 g, L-Serinum 1 g, L-Tyrosinum 300 mg, N-Acetyl-L-Tyrosinum 860 mg, Magnesium aceticum, Natrium hydroxydatum, Kalium hydroxydatum corresp. Natrium 45 mmol, Kalium 25 mmol, Magnesium 2,5 mmol, Acetoylum 27 mmol, Chloridum 15 mmol, Aqua ad solut.infund. pro 1000 ml (≙ 850 kJ)

* Anwendung: Parenterale Ernährung

		Code
Packungsgrössen:	10 × 100 ml	43 489 011
	10 × 250 ml	43 489 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 5. 86

Asphaline A, pâte 13.03. **16 258**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1211 Genève **B**

		A I	A II
Composition:	Thymolum	11%	11%
	Camphora	11%	11%
	Paraformaldehydum	11%	11%
	Zincum oxydatum	31%	22%
	Excip. ad pastam		

Indication: Traitement des radiculaires septiques

		Code
Conditionnements:	A I 7,5 g	16 258 016
	A II 7,5 g	16 258 024

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 9. 5. 86

Beneroc «Roche», Granulat 07.02.5. **39 306**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Thiaminum 10 mg (ut Monophosphothiaminum chloratum), Riboflavinum 15 mg (ut Riboflavinum phosphoricum natricum), Pyridoxinum hydrochloricum 25 mg, Nicotinamidum 20 mg, Calcium pantothenicum 20 mg, Acidum ascorbicum 500 mg, α-Tocopherolum aceticum 50 mg, Calcium 250 mg, Magnesium 170 mg, Kalium 100 mg, Phosphas 1080 mg, Saccharum, Saccharinum natricum, Aromatica, Excip. ad granulatum pro charta	
Anwendung:	Vitamin- und Mineral-Präparat	Code
Packungsgrösse:	10 Sachets	39 306 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 4. 86

Ben-u-ron, sirop 01.01.1. **41 717**

Milupa SA, 1564 Domdidier *** D**

Bene-Chemie GmbH, Munich, RFA

Composition:	Paracetamolum 200 mg, Aromatica, Color., Conserv., Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indications:	Analgésique, antipyrétique	Code
Conditionnement:	100 ml	41 717 017
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 25. 4. 86

Ben-u-ron, suppositoires 01.01.1. **29 152**

Milupa SA, 1564 Domdidier *** C/D**

Bene-Chemie GmbH, Munich, RFA

Composition:	Paracetamolum 125 mg resp. 250 mg resp. 500 mg resp. 1000 mg, Excip. pro supp.	
Indications:	Analgésique, antipyrétique	Code
Conditionnements:	5 suppositoires à 125 mg[1])	29 152 012
	10 suppositoires à 250 mg[1])	29 152 039
	10 suppositoires à 500 mg	29 152 047
	10 suppositoires à 1000 mg	29 152 055
	[1]) drogueries	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 25. 4. 86

Betadrenol, Tabletten 02.03. **35 911**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Pharma-Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Bupranololum 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Beta-Rezeptorenblocker	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	35 911 030
	100 Tabletten	35 911 049
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 4. 86

BioNorm, Eiweiss-Drink 07.01.3. **43 017**

* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	MATERIA PROTEINICA 12,5 g, MATERIA CRASSA 2,7–3,4 g CORRESP. ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1,5 g, CARBOHYDRATA 15 g; VITAMINA: RETINOLUM 500 U.I., THIAMINI NITRAS 0,3 mg, RIBOFLAVINUM 0,35 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,35 mg, CYANOCOBALAMINUM 0,9 µg, ACIDUM ASCORBICUM 12,5 mg, CHOLECALCIFEROLUM 18 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 2 mg, BIOTINUM 17 µg, NICOTINAMIDUM 3,2 mg, CALCII PANTOTHENAS 1,7 mg, ACIDUM FOLICUM 70 µg; MINERALIA: CALCIUM 165–200 mg, FERRUM 3 mg; NATRII CYCLAMAS, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA; EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 33 g CORRESP. 620–675 kJ (BANANE, MOKKA, VANILLE) RESP. 35 g CORRESP. 620–675 kJ (SCHOKOLADE) RESP. 36 g CORRESP. 620–675 kJ (APFEL, SCHOKO-NUSS)	
Anwendung:	Diätmittel bei Übergewicht	Code
Packungsgrössen:	6 Beutel zu 33 g (Banane)	43 017 047
	6 Beutel zu 33 g (Mokka)	43 017 055
	6 Beutel zu 33 g (Vanille)	43 017 071
	6 Beutel zu 35 g (Schokolade)	43 017 063
	6 Beutel zu 36 g (Apfel)	43 017 101
	6 Beutel zu 36 g (Schoko-Nuss)	43 017 128
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS. 30. 4. 86

BioNorm, Eiweiss-Müesli 07.01.3. **43 019**

* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: MATERIA PROTEINICA 12,5 g, MATERIA CRASSA 4,7 g CORRESP. ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1,5 g, CARBOHYDRATA 16 g,
VITAMINA:
RETINOLUM 500 U.I., THIAMINI NITRAS 0,3 mg, RIBOFLAVINUM 0,35 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,35 mg, CYANOCOBALAMINUM 0,9 µg, ACIDUM ASCORBICUM 12,5 mg, CHOLECALCIFEROLUM 18 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 2 mg, BIOTINUM 17 µg, NICOTINAMIDUM 3,2 mg, CALCII PANTOTHENAS 1,7 mg, ACIDUM FOLICUM 70 µg,
MINERALIA:
CALCIUM 200 mg, FERRUM 3 mg; AROMATICA, EXCIPIENS AD PRAEPARATIONEM PRO 43 g CORRESP. 675 kJ

Anwendung: Diätmittel bei Übergewicht Code

Packungsgrösse: 6 Beutel 43 019 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 4 86

BioNorm, Eiweiss-Lecithin Granulat 07.01.3. **40 472**

* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: MATERIA PROTEINICA 12,5 g, MATERIA CRASSA 4 g CORRESP. ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1,5 g, CARBOHYDRATA 15 g, LECITHINUM EX SOJA 4,3 g,
VITAMINA:
RETINOLUM 500 U.I., THIAMINI NITRAS 0,3 mg, RIBOFLAVINUM 0,35 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,35 mg, CYANOCOBALAMINUM 0,9 µg, ACIDUM ASCORBICUM 12,5 mg, CHOLECALCIFEROLUM 18 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 2 mg, BIOTINUM 17 µg, NICOTINAMIDUM 3,2 mg, CALCII PANTOTHENAS 1,7 mg, ACIDUM FOLICUM 70 µg,
MINERALIA:
CALCIUM 165 mg, FERRUM 3 mg; VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO 36 g CORRESP. 616 kJ

Anwendung: Diätmittel bei Übergewicht Code

Packungsgrössen: 6 Beutel 40 472 037

12 Beutel 40 472 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 4. 86

Brachialin, Filmtabletten 07.10.2. **42 740**

Bruggen-Apotheke, Fürstenlandstrasse 183, 9014 St. Gallen *** B/C**

Steigerwald GmbH, Darmstadt, BRD

Deklaration: Novaminsulfonum calcicum 300 mg, Thiaminum mononitricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungsgrössen:		Code
	20 Filmtabletten	42 740 012
	50 Filmtabletten[1])	42 740 020
	2×50 Filmtabletten[1])	42 740 039
	10×50 Filmtabletten[1])	42 740 047
	20×50 Filmtabletten[1])	42 740 055

[1]) rezeptpflichtig

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

Brachialin comp., Injektionspräparat (i.m.) 07.10.2. **42 741**

Bruggen-Apotheke, Fürstenlandstrasse 183, 9014 St. Gallen **B**

Steigerwald GmbH, Darmstadt, BRD

Deklaration: I. Novaminsulfonum natricum 500 mg, Guaifenesinum 200 mg, Conserv.: Dinatrium edeticum, Aqua ad iniect. pro 2 ml

II. Cyanocobalaminum 1 mg, Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Conserv.: Dinatrium edeticum, Methyl-/Propylparabenum; Aqua ad iniect. pro 2 ml

Anwendung: Antirheumaticum

Packungsgrössen:		Code
	3 Ampullen-Paare	42 741 019
	5 Ampullen-Paare	42 741 027
	50 Ampullen-Paare	42 741 035
	2×50 Ampullen-Paare	42 741 043
	10×50 Ampullen-Paare	42 741 051
	20×50 Ampullen-Paare	42 741 078

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

* **Braunol 2000, Lösung (früher: Braunol, Lösung)** 10.09.1. **43 469**

SCC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **D**

Deklaration: IODUM 0,75 g UT POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 g

Anwendung: Desinfiziens für Schleimhaut und empfindliche Hautpartien

		Code
* Packungsgrössen:	20 × 150 ml	43 469 134
	20 × 250 ml	43 469 177
	10 × 1 l	43 469 142
	2 × 5 l	43 469 150
	1 × 25 l	43 469 169
	1 × 60 l	43 469 185
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 4. 86

Calcium Sandoz, Injektionslösung 07.02.1. **16 279**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: CALCII GLUBIONAS 137,5 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

		Code
Anwendung:	Calcium-Präparat	
Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 10 ml	16 279 013
	100 Ampullen zu 10 ml	16 279 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 4. 86

Calcium Sandoz f, Calcium Sandoz ff, Brausetabletten 07.02.1. **31 087**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: *Calcium Sandoz f (500 mg)*
CALCII CARBONAS 300 mg ET CALCII GLUBIONAS 2,94 g CORRESP. CALCIUM 500 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Calcium Sandoz ff (1000 mg)
CALCII CARBONAS 800 mg ET CALCII GLUBIONAS 5,23 g CORRESP. CALCIUM 1000 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

		Code
Anwendung:	Calcium-Präparat	
Packungsgrössen:	20 Brausetabletten 500 mg «f»	31 087 015
	100 Brausetabletten 500 mg «f»	31 087 023
	20 Brausetabletten 1000 mg «ff»	31 087 031
	100 Brausetabletten 1000 mg «ff»	31 087 058
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 4. 86

Caloreen, poudre 07.01.3. **43 558**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **C**

Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition:	Amylum Maydis hydrolysatum depurat. corresp. Carbohydrata 96 g, Natrium <1,8 mmol, Kalium <0,3 mmol, 1674 kJ pro 100 g	
Indications:	Troubles de la digestion et de l'absorption des glucides, supplément calorique	Code
Conditionnement:	300 g	43 558 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 16. 5. 86

Carbolevure, Kapseln 04.99./07.99. **37 456**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich *** D**

Lab. UCB SA, Nanterre, F

Deklaration:	Saccharomyces cerevisiae vivus sicc. (10^8/g)	Erwachsene 108,5 mg	Kinder 48 mg
	Carbo med.	109 mg	48 mg
	Excip. pro caps.		
Anwendung:	Darmstörungen		Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln für Erwachsene		37 456 012
	20 Kapseln für Kinder		37 456 020
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 18. 4. 86

Ceolat, Pulver 04.04. **38 867**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D–P**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration:	DIMETICONUM 160 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 216, E 218; EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 2 g	
Anwendung:	Meteorismus, Völlegefühl	Code
Packungsgrösse:	20 Beutel	38 867 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 2. 5. 86

Chymoser, dragées 07.14. **29 262**

Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **B**

Istituto Farmacologico Serono, Rome, I

		forte
Composition:	Chymotrypsinum 17 000 U.USP	34 000 U.USP
	Trypsinum 33 000 U.USP	66 000 U.USP
	Excipiens pro compresso obducto	
Indication:	Préparation enzymatique pour le traitement des états inflammatoires	
		Code
Conditionnements:	24 dragées	29 262 012
	24 dragées forte	29 262 020
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 16. 5. 86

Clinit, Injektionslösung (i.m.) 07.10.2. **37 603**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

F. Joh. Kwizda, Wien, A

Deklaration:	A: Mofebutazonum natricum 600 mg, Aminophenazonum 300 mg, Dexamethasonum 3,3 mg, Lidocainum 30 mg, Excip. ad solut. pro 3 ml	
	B: Cyanocobalaminum 2,5 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Antirheumaticum	Code
Packungsgrössen:	3 Doppelampullen	37 603 015
	50 Doppelampullen	37 603 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 86

Clotam, Kapseln 07.10.1. **43 013**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**

A/S GEA, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Acidum tolfenamicum 100 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	43 013 017
	100 Kapseln	43 013 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 4. 86

Contrasthényl, ampoules buvables 07.02.5. **31 782**

Actipharm S. à r. l., 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **C**

* Lab. DOMS, Courbevoie, F

Composition:	Calcium ascorbicum hypophosphorosum 500 mg, Kalium asparticum 200 mg, Magnesium asparticum 225 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Excip. ad solut. pro 10 ml	
Indication:	Asthénies	Code
Conditionnement:	20 ampoules	31 782 015
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 21. 4. 86

Copper-T-Kabi, IUD 09.02.2. **39 599**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration:	Intrauterinpessar in T-Form aus Polyaethylen und Bariumsulfat, senkrechter Teil umwickelt mit Kupferdraht (Kupferoberfläche: 200 mm²)	
Anwendung:	Kontrazeptivum	Code
Packungsgrössen:	1 Intrauterinpessar	39 599 015
	10 Intrauterinpessare	39 599 023
	50 Intrauterinpessare	39 599 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 4. 86

Cordalept, Tropfen 01.10.3. **18 505**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration:	Nicethamidum 250 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Analepticum	Code
* Packungsgrössen:	20 ml	18 505 010
	1000 ml	18 505 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 86

Cordaphyllin, Tropfen 01.10. **43 170**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration: Nicethamidum 100 mg, Diprophyllinum 60 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Analeptikum

		Code
* Packungsgrössen:	30 ml	43 170 015
	1000 ml	43 170 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 86

C-Phos, Dragées 07.02.5. **14 858**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration: Natrium(alpha)-hydroxybenzylphosphinicum 100 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Roborans

		Code
* Packungsgrössen:	50 Dragées	14 858 016
	100 Dragées	14 858 024
	250 Dragées	14 858 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 4. 86

C-Phos, Injektionslösung 07.02.5. **10 507**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Natrium(alpha)-hydroxybenzylphosphinicum 30 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Natrium hydrogencarbonicum, Conserv.: E 222, Aqua ad solutionem pro 2 ml

Anwendung: Roborans

		Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	10 507 014
	10 Ampullen	10 507 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 4. 86

Demotherm, Rheumasalbe 07.10.4. **21 213**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Benzylium nicotinicum 1,5%, Glycolum salicylicum 5%, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum 0,2%, Excip. ad ung.

Anwendung: Rheuma

Packungsgrössen:		Code
	50 g	21 213 012
	95 g	21 213 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

Dentinox, Gel 12.03.1. **42 669**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D–P**

Dentinox-Gesellschaft für pharmazeutische Präparate, Berlin, BRD

Deklaration: Tinct.Chamomillae 15%, Tinct.Myrrhae 0,4%, Lidocainum hydrochloricum 0,34%, Polidocanolum 0,32%, Ethacridinum lacticum 0,005%, Acriflavinium chloratum 0,03%, Mentholum 0,06%, Xylitolum 14,25%, Sorbitolum 21,5%, Saccharinum natricum, Excip. ad gelatum

Anwendung: Zahnungsbeschwerden der Kinder

Packungsgrösse:		Code
	10 g	42 669 024

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 4. 86

Deponit, Pflaster 02.04.1. **45 986**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Pharma-Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Nitroglycerinum 16 mg resp. 32 mg, Excip. pro praeparatione cum liberatione 5 mg/24 h resp. 10 mg/24 h

Anwendung: Anfallsprophylaxe der Angina pectoris

Packungsgrössen:		Code
	10 Pflaster 5 mg	45 986 012
	30 Pflaster 5 mg	45 986 020
	100 Pflaster 5 mg	45 986 039
	10 Pflaster 10 mg	45 986 047
	30 Pflaster 10 mg	45 986 055
	100 Pflaster 10 mg	45 986 063

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 4. 86

Dermorhin, pommade nasale 12.02.4. **27 146**

* Adima SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D–P**

Composition:	Menthae aetherol. 0,2%, Camphoratum oleum 0,4%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.	
Indication:	Rhume	Code
Conditionnement:	18 g	27 146 015
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 1. 5. 86

Dexa-Brachialin, Filmtabletten 07.10.2. **42 742**

Bruggen-Apotheke, Fürstenlandstrasse 183, 9014 St. Gallen **B**

Steigerwald GmbH, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Dexamethasonum (ut D.-21-aceticum) 0,3 mg; Novaminsulfonum calcicum 300 mg, Thiaminum mononitricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Antirheumaticum	Code
Packungsgrössen:	20 Filmtabletten	42 742 015
	50 Filmtabletten	42 742 023
	2×50 Filmtabletten	42 742 031
	10×50 Filmtabletten	42 742 058
	20×50 Filmtabletten	42 742 066
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 4. 86

Dexa-Brachialin comp., Injektionspräparat (i.m.) 07.10.2. **42 743**

Bruggen-Apotheke, Fürstenlandstrasse 183, 9014 St. Gallen **B**

Steigerwald GmbH, Darmstadt, BRD

Deklaration: I. Novaminsulfonum natricum 500 mg, Guaifenesinum 200 mg, Conserv.: Dinatrium edeticum, Aqua ad iniect. pro 2 ml

II. Dexamethasonum (ut D.-21-phosphoricum dinatricum) 2 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Conserv.: Dinatrium edeticum, Methyl-/Propylparabenum; Aqua ad iniect. pro 2 ml

Anwendung: Antirheumaticum

Packungsgrössen:	Code
3 Ampullen-Paare	42 743 011
5 Ampullen-Paare	42 743 038
50 Ampullen-Paare	42 743 046
2×50 Ampullen-Paare	42 743 054
10×50 Ampullen-Paare	42 743 062
20×50 Ampullen-Paare	42 743 070

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

Dismenol, Tabletten 01.01.2. **10 860**

Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern *** C**

Deklaration: Carzenidum 50 mg, Propyphenazonum 250 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

	Code
* Packungsgrösse: 20 Tabletten	10 860 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 5. 86

Dopamin Hausmann, Zusatzampullen 02.05.2. **39 401**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	50 mg/5 ml	250 mg/10 ml
Dopaminum hydrochloricum	50 mg	250 mg
Natrium chloratum; Antiox.: E 223	9,15 mg	18,3 mg
Aqua ad solutionem pro	5 ml	10 ml

Anwendung: Schockzustände

Packungsgrössen:	Code		Code
5 Amp. 50 mg/5 ml	39 401 010	250 mg/10 ml	39 401 037
50 Amp. 50 mg/5 ml	39 401 029	250 mg/10 ml	39 401 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 5. 86

Edecrin, Tabletten 05.01. **31 306**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck & Co. Inc., Rahway, USA

Deklaration:	Acidum etacrynicum 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Diureticum	Code
* Packungsgrössen:	25 Tabletten	31 306 019
	100 Tabletten	31 306 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 4. 86

Efferkal, Brausetabletten 07.02.1. **32 109**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration:	KALII CITRAS 1,622 g CORRESP. KALIUM 15 mmol, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Kalium-Präparat	Code
Packungsgrösse:	10 Brausetabletten	32 109 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 4. 86

Efferkal-forte, Brausetabletten 07.02.1. **39 463**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration:	KALII CITRAS 995 mg ET KALII CARBONAS 1,438 g CORRESP. KALIUM 30 mmol, NATRII CYCLAMAS, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, COLOR.: E 102, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Kalium-Präparat	Code
Packungsgrösse:	10 Brausetabletten	39 463 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 4. 86

Elantan, Tabletten 02.04.1. **44 636**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Isosorbidum-5-mononitricum 20 mg resp. 40 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten 20 mg	44 636 018
	100 Tabletten 20 mg	44 636 026
	500 Tabletten 20 mg	44 636 034
	50 Tabletten 40 mg	44 636 042
	100 Tabletten 40 mg	44 636 050
	500 Tabletten 40 mg	44 636 069
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 86

---

* **Elixir suédois Vignerons (auparavant: Schwedisches Elixir Rebleuten)** 04.08. **9 862** **C**

* Adima SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève

Composition:	Aloes extr.siccum 3%, Extr.ethanol.liquid.: Absinthii 0,1%, Myrrhae 0,02%, Angelicae 0,1%, Gentianae 0,8%, Levistici radicis 0,1%, Rhei 0,48%, Zingiberis 0,48%, Aromat., Excip. ad solut. (Ethanolum 28%)	
Indication:	Constipation aiguë	Code
* Conditionnements:	150 ml	9 862 013
	300 ml	9 862 021
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 1. 5. 86

Elixophyllin, Elixier 03.04.1. **27 557**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **C**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Theophyllinum 533 mg, Spiritus 20%, Aromat., Color., Excip. ad elixir pro 100 ml	
* Anwendung:	Antiasthmaticum	Code
Packungsgrössen:	250 ml	27 557 015
	1000 ml	27 557 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 4. 86

Ephynal «Roche», Kaudragées 07.02.3. **17 586**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: TOCOPHEROLI-ALPHA-ACETAS 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Vitamin-E-Präparat

		Code
* Packungsgrössen:	30 Kaudragées	17 586 033
	100 Kaudragées	17 586 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 28. 4. 86

Epilantin, Dragées 01.07. **35 329**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Phenytoinum natricum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Anticonvulsivum

		Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	35 329 064
	100 Dragées	35 329 013
	500 Dragées	35 329 048
	1000 Dragées	35 329 056

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 86

Eudolin, Dragées 05.02. **35 858**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Sulfanilylcarbamidum 500 mg, Phenazopyridinum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Infektionen der Harnwege

		Code
* Packungsgrössen:	20 Dragées	35 858 059
	100 Dragées	35 858 016
	500 Dragées	35 858 032
	1000 Dragées	35 858 040

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 21. 4. 86

Ferrosanol duodenal, Kapseln 06.07.1. **36 527**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **C**

Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	FERRUM 100 mg UT FERROSI AMINOACETATIS SULFAS ANTIOX.: E 300, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Eisenmangelanämien	Code
Packungsgrösse:	50 Kapseln	36 527 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 4. 86

Flexinutryl, liquide 07.01.3. **42 619**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **C**

Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition:	Dextrin-Maltosum, Carnis Bovis, Kalium caseinicum, Vitellum Ovi, Lipida T.C.M., Oleum Sojae, Oleum Maydis germinis, Carotae sicc., Fruct.Mali sicc., Kalium glutamicum, Mineralia, Vitamina, Excipiens corresp.: Materia proteinica, 33,75 g, Materia crassa 24,97 g, Carbohydrata 97,5 g, Natrium $\leq$ 225 mg, Kalium 940 mg, Calcium 190 mg, Magnesium 22 mg, Ferrum 4,7 mg, Zincum 5,45 mg, Phosphorus 320 mg, Chloridum 110 mg, Retinolum 1750 U.I., Acidum ascorbicum 27 mg, Tocopherol-aceticum 11 mg, Thiaminum mononitricum 0,53 mg, Riboflavinum 0,6 mg, Calcium pantothenicum 3,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,7 mg, Cyanocobalaminum 5 µg, Nicotinamidum 7 mg, Acidum folicum 0,15 mg, Biotinum 50 µg pro 375 ml (= 3140 kJ)	
Indication:	Préparation diététique	Code
Conditionnement:	375 ml	42 619 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 16. 5. 86

Foie Lyophilisé Rolland, préparation injectable 07.97. **32 856**
Pharmos SA, 92, rue St-Jean, 1211 Genève **B**
* Lab. Anphar Rolland, Evry Ville Nouvelle, F

Composition:	PRAEPARATIO CRYODESICCATA:		
	HEPATIS EXTRACTUM	50 mg	250 mg
	CORRESP. CYANOCOBALAMINUM	15 µg	75 µg
	CONSERV.: THIOMERSALUM	50 µg	250 µg
	PRO VITRO		
	SOLVENS:		
	AQUA AD INIECTABILIA	2 ml	10 ml
Indication:	Adjuvant en cas d'affections hépatiques		Code
Conditionnements:	10 × 50 mg		32 856 020
	1 × 250 mg		32 856 012
Observation:	Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990		OICM, 2. 5. 86

Fructol, Sirup 07.02.5. **18 068**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration:	RETINOLI-PALMITAS 7200 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1,7 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 1,1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, NICOTINAMIDUM 10 mg, PANTHENOLUM 2,5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 23 mg, TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 3 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 200 mg, MAGNESII GLYCEROLIPHOSPHAS 15 mg, MALTI EXTRACTUM, PYRI COMMUNIS FRUCTUS EXTRACTUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218; EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 10 ml	
Anwendung:	Vitamin- und Mineral-Präparat	Code
Packungsgrössen:	10 × 200 ml	18 068 052
	500 ml	18 068 060
	1000 ml	18 068 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 4. 86

Gem, Bronchial-Pastillen mit Ersatzzucker 03.03.1. **43 304**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 0,875 mg, Acidum benzoicum 1,4 mg, Extr.Senegae fluid. 7 mg, Mentholum 2 mg, Ol. Anisi 1,2 mg, Ol.Anisi stell. 0,7 mg, Ol.Eucalypti 0,75 mg, Succus Liquiritiae 98 mg, Sorbitolum, Natrium cyclamicum, Conserv.: E 202, E 218, E 300, Color.: E 110, E 124, Excip. pro pastillo

* Anwendung: Husten — Code

* Packungsgrösse: 40 Pastillen — 43 304 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 25. 4. 86

Gem, Schnupfen-Gel 12.02.2. **41 645**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Diphenhydraminum hydrochloricum 0,1%, Phenylephrinum hydrochloricum 0,5%, Benzalkonium chloratum 0,02%, Conserv.: Natrium bisulfurosum, Excip. ad gelatum

Anwendung: Schnupfen, Rhinitis — Code

Packungsgrösse: 12 g — 41 645 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 25. 4. 86

---

* **Gentamicine 40, 60, 80, Pharmaflex, solution de perfusion** 08.01.7. **46 901**
(auparavant: Gentamicine Pharmaflex, solution de perfusion) **A**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

Composition: Gentamicinum 0,8 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Indication: Maladies infectieuses — Code

* Conditionnements:

3×40 mg/ 50 ml	46 901 126
20×40 mg/ 50 ml	46 901 134
3×60 mg/ 75 ml	46 901 142
20×60 mg/ 75 ml	46 901 158
3×80 mg/100 ml	46 901 169
20×80 mg/100 ml	46 901 177

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 13. 5. 86

Gluborid, Tabletten 07.06.2. **38 982**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration: Glibornuridum 25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antidiabeticum Code

* Packungsgrössen: 30 Tabletten 38 982 028
100 Tabletten 38 982 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 86

Hémineurine, soluté injectable extemporané à 1,5% 01.03. **24 460**

Thérapia SA, 2, Monséjour, 1701 Fribourg **A**

Lab. Debat, Paris, F

Composition: I. Clomethiazolum edisilatum 3,75 g
II. Excip. ad solut.infund. pro 250 ml

Indication: Hypnotique

Conditionnement: 1 flacon de substance lyophilisée Code
+1 flacon de solvant 24 460 010

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 29. 4. 86

HMS Liquifilm, Augentropfen 11.06.1. **35 678**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **A**

* Allergan Ireland, Westport, IRL

Deklaration: Medrysonum 1%, Alcohol polyvinylicus 1,4%, Hydroxypropylcellulosum 0,05%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,004%, Excip. ad suspens.

Anwendung: Entzündungen im Auge Code

Packungsgrösse: 5 ml 35 678 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 21. 4. 86

Hypnorex retard, comprimés 01.05. **35 380**
Lab. Delalande SA, 20, Coulouvrenière, 1204 Genève **A**
Lab. Delalande Ltd., Canterbury, GB

Composition: Lithium carbonicum 400 mg, Excip. pro compr.
Indications: Psychothérapeutique: syndrome maniaque, accès dépressifs

		Code
Conditionnements:	100 comprimés	35 380 019
	1000 comprimés	35 380 027

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 29. 4. 86

Impletol, Injektionslösung 01.02.2. **14 837**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8036 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, BRD

Deklaration: Procainum hydrochloricum 20 mg, Coffeinum 14,2 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Anwendung: Neuraltherapie

		Code
* Packungsgrössen:	10 Ampullen zu 2 ml	14 837 019
	5 Ampullen zu 5 ml	14 837 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 86

Isoket, Infusionskonzentrat 02.04.1. **41 390**
* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Isosorbidum dinitricum 10 mg resp. 100 mg, Excip. ad solut. pro 10 ml resp. 100 ml
Anwendung: Stationäre Intensivtherapie der koronaren Herzkrankheit

		Code
Packungsgrössen:	10 Flaschen zu 10 ml	41 390 018
	1 Flasche zu 100 ml	41 390 034

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 4. 86

Isoket, Salbe 02.04.1. **42 776**
* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Isosorbidum dinitricum 100 mg, Excip. ad ung. pro 1 g
Anwendung: Angina pectoris

		Code
Packungsgrösse:	50 g	42 776 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 86

Isoket, Spray 02.04.1. **39 387**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Isosorbidum dinitricum 250 mg, Propellentia ad aerosol. pro vase 11 ml (= 200 dos.)	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrösse:	11 ml	39 387 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 4. 86

Isoket, Tabletten 02.04.1. **38 470**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Isosorbidum dinitricum 2,5 mg[1]) resp. 5 mg resp. 10 mg resp. 20 mg, Excip. pro compr. [1]) Export	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten 5 mg	38 470 043
	100 Tabletten 5 mg	38 470 051
	50 Tabletten 10 mg	38 470 078
	50 Tabletten 20 mg	38 470 086
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 4. 86

Isoket retard, Kapseln 02.04.1. **45 979**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Isosorbid-dinitricum 120 mg, Excip. pro caps.gelat. cum act. retard.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
* Packungsgrössen:	20 Kapseln	45 979 040
	50 Kapseln	45 979 016
	100 Kapseln	45 979 024
	500 Kapseln	45 979 032
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 29. 4. 86

Isoket retard, Tabletten 02.04.1. **35 797**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

* Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Isosorbidum dinitricum 20 mg resp. 40 mg resp. 60 mg resp. 80 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Angina pectoris

Packungsgrössen:		Code
Isoket retard 20	50 Tabletten 20 mg	35 797 122
	100 Tabletten 20 mg	35 797 130
	10×50 Tabletten 20 mg	35 797 149
Isoket retard 40	50 Tabletten 40 mg	35 797 157
	100 Tabletten 40 mg	35 797 165
	10×50 Tabletten 40 mg	35 797 173
Isoket retard 60	50 Tabletten 60 mg	35 797 092
	100 Tabletten 60 mg	35 797 106
	10×50 Tabletten 60 mg	35 797 114
Isoket retard 80	50 Tabletten 80 mg	35 797 181
	100 Tabletten 80 mg	35 797 203
	10×50 Tabletten 80 mg	35 797 211

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 86

Itinerol B6, Dragées 01.09. **25 127**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Meclozinum dihydrochloricum 20 mg, Coffeinum 20 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 30 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antiemeticum, Reisemittel

Packungsgrössen:	Code
12 Dragées	25 127 013
120 Dragées	25 127 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 86

Kalium-Hausmann Effervetten, Brausetabletten 07.02.1. **21 278**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **C**

Deklaration: KALII CITRAS 1,7 g, KALII HYDROGENOCARBONAS 1,44 g, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Kalium-Präparat

Packungsgrössen:	Code
10 Brausetabletten	21 278 017
60 Brausetabletten	21 278 025
240 Brausetabletten	21 278 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

KCL-retard Zyma, dragées 07.02.1. **35 756**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: KALII CHLORIDUM 600 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Indication: Carence en potassium

		Code
* Conditionnements:	40 dragées	35 756 019
	200 dragées	35 756 027
	1000 dragées	35 756 035

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 25. 4. 86

Keflin-N, Injektionspräparat 08.01.3. **31 397**
Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**
* Eli Lilly France SA, Fegersheim, F

Deklaration: Cefalotinum (ut C.natricum) 1 g resp. 2 g resp. 4 g pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Packungsgrössen:	1 g	31 397 014
	2 g	31 397 022
	4 g	31 397 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 21. 4. 86

Lacrypos P.O.S., Augentropfen 11.99. **44 220**
* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **B**
Laboratoires P.O.S., Kaysersberg, F

Deklaration: CHONDROITINI-SULFAS NATRICUS 30 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Verminderte Tränenbildung

		Code
Packungsgrösse:	10 ml	44 220 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 7. 5. 86

Libero, Husten- und Bronchitiskapseln 03.03.1. **39 390**
Galactina AG, 3123 Belp **D–P**
R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 6,5 mg, Guaifenesinum 100 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	30 Kapseln	39 390 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 4. 86

Li-Fumat 12, Dragées 06.07.1. **29 533**
Qualipharm AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration:	Ferrum fumaricum 200 mg, Extractum hepatis 30 mg, Cyanocobalaminum 15 µg, Acidum folicum 0,1 mg, Color.: E 124, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Schwangerschaftsanämie	Code
Packungsgrössen:	40 Dragées	29 533 016
	100 Dragées	29 533 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 5. 86

Li-Fumat 12, Suspension 06.07.1. **34 143**
Qualipharma AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration:	Ferrum fumaricum 200 mg, Extractum hepatis 30 mg, Cyanocobalaminum 15 µg, Acidum folicum 0,1 mg, Conserv.: E 216, E 218; Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Anwendung:	Schwangerschaftsanämie	Code
Packungsgrössen:	150 ml	34 143 013
	1000 ml	34 143 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 5. 86

Linervidol, suppositoires pour enfants et bébés 01.01.2. **42 638**
Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **C**

		Bébés	Enfants
Composition:	Paracetamolum	100 mg	200 mg
	Promethazinum hydrochloricum	3 mg	6 mg
	Pyridoxinum hydrochloricum	30 mg	60 mg
	Excip. pro supp.		

		Code
Indications:	Analgésique et antipyrétique, sédatif	
Conditionnements:	8 suppositoires bébés	42 638 013
	8 suppositoires enfants	42 638 021
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 29. 4. 86

Linervidol Sp, suppositoires pour adultes 01.01.2. **42 639**
Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **C**

		Code
Composition:	Promethazinum hydrochloricum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Papaverinum hydrochloricum 50 mg, Khellinum 10 mg, Paracetamolum 300 mg, Excip. pro supp.	
Indication:	Spasmo-analgésique	
Conditionnement:	8 suppositoires	42 639 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 29. 4. 86

Linervil, sirop 07.13.1. **42 640**
Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **C**

		Code
Composition:	Promethazinum hydrochloricum 40 mg, Calcium bromolactobionicum 6 g, Excip. pro sirup. ad 100 ml	
* Indications:	Antihistaminique, Sédatif	
Conditionnement:	200 ml	42 640 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 18. 4. 86

Lysopain, Tabletten 12.03.3. **32 100**
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel **C**
Lab. Français de Thérapeutique, Bordeaux, F

		Code
Deklaration:	Bacitracinum 200 U.I., Lysozymum 5 mg, Papainum 2 mg, Sorbitolum, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionen des Mund- und Rachenraumes	
Packungsgrösse:	24 Tabletten	32 100 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 4. 86

Magnesium-Diasporal, Injektionslösung 07.02.1. **25 999**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
Protina GmbH, München, BRD

Deklaration: MAGNESIUM 50 mg UT MAGNESII LAEVULINAS, CONSERV.: E 218, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

* Anwendung: Magnesium-Präparat

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen zu 5 ml	25 999 010
	50 Ampullen zu 5 ml	25 999 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

Magnesium-Diasporal, Lutschtabletten 07.02.1. **26 000**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**
Protina GmbH, München, BRD

Deklaration: MAGNESIUM 100 mg UT MAGNESII LAEVULINAS ET MAGNESII CITRAS, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Magnesium-Präparat

* Packungsgrössen:		Code
	50 Lutschtabletten	26 000 033
	500 Lutschtabletten	26 000 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

Maltrinex, poudre 07.01.4. **38 948**
Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully *** C**
Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition: Carbohydrata 94% (Oligoholosidea 57%, Polyholosidea 24%, Glucosum 19%), Mineralia 0,36% (Natrium 0,003%, Kalium 0,001%, Calcium 0,001%)

Indication: Alimentation par sonde en cas de troubles de la digestion et de l'absorption des glucides

Conditionnement:	Code
2,5 kg	38 948 016

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 13. 5. 86

Merfen, poudre vulnéraire 10.09.2. **11 061**

Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition: Phenylhydrargyrum boricum 0,066 %, Talcum

Indication: Désinfectant pour plaies et affections cutanées Code

Conditionnements: 10 g 11 061 028
100 g 11 061 036

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 21. 4. 86

Meritene, liquid 07.01.4. **46 449**

Wander AG, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern **C**

Deklaration: MATERIA CRASSA 5,8 g CORRESP. ACIDUM LINOLICUM 2,75 g. MATERIA PROTEINICA 20,4 g, CARBOHYDRATA 28,3 g, VITAMINA:
RETINOLI-ACETAS 750 U.I., THIAMINI NITRAS 0,4 mg, RIBOFLAVINUM 0,5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,68 mg, CYANOCOBALAMINUM 1,25 µg, ACIDUM ASCORBICUM 19 mg, CHOLECALCIFEROLUM 25 U.I., TOCOPHEROLUM-ALFA 3 mg, NICOTINAMIDUM 3,75 mg, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, ACIDUM FOLICUM 100 µg, BIOTINUM 25 µg,
MINERALIA:
NATRIUM 120 mg, KALIUM 730 mg, CALCIUM 580 mg, MAGNESIUM 120 mg, FERRUM 4,6 mg, CUPRUM 0,62 mg, ZINCUM 4,66 mg, MANGANUM 0,81 mg, IODUM 30 µg, PHOSPHORUS 500 mg, CHLORIDUM 330 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 250 ml CORRESP. 1062 kJ

Anwendung: Ernährungsmangelzustände, Sondennahrung Code

* Packungsgrössen: 250 ml Chocolat 46 449 010
250 ml Café 46 449 029
250 ml Vanille 46 449 037

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 4. 86

Métronidazole 500 mg Pharmaflex, solution de perfusion 08.01.7. **46 902**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **A**

Composition: Metronidazolum 5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Indication: Maladies infectieuses Code

* Conditionnements: 3 × 0,5 g/100 ml 46 902 033
20 × 0,5 g/100 ml 46 902 041

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 13. 5. 86

Micronovum, Tabletten 09.02.1. **36 272**

Cilag AG, Hochstrasse 201/9, 8200 Schaffhausen **B**

Deklaration: Norethisteronum 0,35 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungsgrössen:	Code
35 Tabletten	36 272 015
3 × 35 Tabletten	36 272 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 5. 86

Minvitin BioDrink, flüssig 07.01.3. **46 086**

Wander AG, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern **D–P**

Deklaration:

	Chocolat	Vanille	Café
MATERIA PROTEINICA	20 g	20,8 g	20,5 g
MATERIA CRASSA	5,6 g	5,6 g	5,9 g
CARBOHYDRATA	27,8 g	27,8 g	27,5 g
MINERALIA:			
NATRIUM	130 mg	140 mg	100 mg
KALIUM	750 mg	740 mg	710 mg
CALCIUM	530 mg	660 mg	570 mg
MAGNESIUM	1 mg	130 mg	120 mg
PHOSPHORUS	500 mg	520 mg	450 mg
FERRUM	4,75 mg	4,62 mg	4,3 mg
ZINCUM	4 mg	5,18 mg	4,8 mg
CUPRUM	0,75 mg	0,53 mg	0,57 mg
MANGANUM	0,75 mg	0,83 mg	0,85 mg
IODUM	40 µg	80 µg	80 µg
VITAMINA:			
RETINOLI-ACETAS	750 U.I.	750 U.I.	750 U.I.
CHOLECALCIFEROLUM	25 U.I.	25 U.I.	25 U.I.
TOCOPHEROLUM-ALFA	3 mg	3 mg	3 mg
THIAMINI NITRAS	0,4 mg	0,4 mg	0,4 mg
RIBOFLAVINUM	0,5 mg	0,5 mg	0,5 mg
PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM	0,68 mg	0,68 mg	0,68 mg
CYANOCOBALAMINUM	1,25 µg	1,25 µg	1,25 µg
NICOTINAMIDUM	3,75 mg	3,75 mg	3,75 mg
ACIDUM FOLICUM	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
CALCII PANTOTHENAS	2 mg	2 mg	2 mg
BIOTINUM	25 µg	25 µg	25 µg
ACIDUM ASCORBICUM	19 mg	19 mg	19 mg
VANILLINUM		—	—
EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO	250 ml	250 ml	250 ml
CORRESP.	1062 kJ	1042 kJ	1040 kJ

Anwendung: Schlankheitsdiät

* Packungsgrössen:

	Code
3 × 250 ml Chocolat	46 086 015
3 × 250 ml Café	46 086 023
3 × 250 ml Vanille	46 086 031

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 2. 5. 86

Modifast, Pulver 07.01.3. **43 261**

Wander AG, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern **C**

* Deklaration:

	Orange, Oxtail, Vanille	Café
MATERIA PROTEINICA	10,8 g	10,8 g
MATERIA GRASSA	0,67 g	0,67 g
CARBOHYDRATA	8,14 g	8,14 g
VITAMINA:		
RETINOLI-ACETAS	1000 U.I.	1000 U.I.
CHOLECALCIFEROLUM	33 U.I.	33 U.I.
TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS	4 mg	4 mg
PHYTOMENADIONUM	50 µg	50 µg
THIAMINI HYDROCHLORIDUM	0,5 mg	0,5 mg
RIBOFLAVINUM	0,6 mg	0,67 mg
PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM	0,75 mg	0,75 mg
CYANOCOBALAMINUM	1,6 mg	1,6 mg
NICOTINAMIDUM	5 mg	5 mg
ACIDUM FOLICUM	0,13 mg	0,13 mg
CALCII PANTOTHENAS	2,7 mg	2,7 mg
BIOTINUM	0,1 mg	0,1 mg
ACIDUM ASCORBICUM	25 mg	25 mg
MINERALIA:		
NATRIUM	351 mg	351 mg
KALIUM	351 mg	351 mg
CALCIUM	270 mg	270 mg
MAGNESIUM	90 mg	90 mg
CHLORIDUM	330 mg	300 mg
PHOSPHORUS	270 mg	270 mg
FERRUM	8,7 mg	8,7 mg
ZINCUM	5 mg	5 mg
MANGANUM	0,8 mg	0,8 mg
CUPRUM	0,6 mg	0,6 mg
IODUM	50 µg	50 µg
FLUORIDUM	0,33 mg	0,33 mg
SACCHARINUM NATRICUM		
ANTIOX.: E 304, E 307		
PRO CHARTA CORRESP.	23,5 g	23,5 g
	347 kJ	347 kJ
	«Oxtail» = 353 kJ	

Anwendung: Modifizierte Fastendiät zur Gewichtsabnahme

Packungsgrössen:	Code
9 Beutel «Café»	43 261 010
9 Beutel «Orange»	43 261 029
9 Beutel «Oxtail»	43 261 037
9 Beutel «Vanille»	43 261 045
9 Beutel assortiert (3 Café, 2 Vanille, 2 Orange, 2 Oxtail)	43 261 118

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 5. 86

Neo Biotonine B12, sciroppo 07.98. **19 548**

* Sintetica SA, San Martino, 6850 Mendrisio **C**

Composizione: COLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 500 mg, NATRII GLYCEROLIPHOSPHAS 150 mg, FERRUM 25 mg UT FERRI OXIDUM SACCHARATUM, MANGANI(II) CHLORIDUM TETRAHYDRICUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 µg, SACCHARUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Indicazione: Ricostituente

Imballaggi:		Code
	125 ml	19 548 015
	250 ml	19 548 058
	500 ml	19 548 023

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 21. 4. 86

Nova T «Schering», Intrauterinpessar 09.02.2. **43 969**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Leiras, Turku, SF

Deklaration: Kunststoff-Intrauterinpessar in Form eines «T», mit einem durch Silberkern (11–29 mg Ag) stabilisierten Kupferdraht (107–141 mg Cu) umwickelt (Kupferoberfläche 200 mm²)

Anwendung: Kontrazeptivum

Packungsgrösse:		Code
	1 Stück	43 969 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 5. 86

Novomint flüssig mit Kräuterzusätzen, Mund- und Gurgeltropfen 12.03.3. **23 092 D**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

Deklaration: Benzethonium chloratum 0,05%, Lidocainum hydrochloricum 0,25%, Carbamidum 5%, Phenylhydrargyrum nitricum 0,006%, Extr.Chamomillae fluid. 2%, Extr.Myrtilli sicc. 0,225%, Mentholum 0,2%, Ol.aetherea 0,175% (Anisi stell., Caryophylli, Cinnamomi, Menthae); Tinct.: Benzoes 0,16%, Gallae 2,5%, Hyperici 10%, Myrrhae 0,5%, Nasturtii 5%, Ratanhiae 2%, Salicis 10%, Salviae 5%, Excip. ad solut.

Anwendung: Adstringens bei Mund- und Rachenaffektionen

Packungsgrösse:		Code
	50 ml	23 092 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

Nuclévit B12, ampoules buvables 07.02.5. **25 382**

Kramer-Synthélabo SA, 46, avenue des Boveresses, 1000 Lausanne **C**

* Lab. Synthélabo-France, Paris, F

Composition:	Nucleotida (natrica) 200 mg, Ferrum (ut Ferrum nucleotid.) 0,32 mg, Manganum (ut Manganum nucleotid.) 0,31 mg, Cuprum (ut Cuprum nucleotid.) 0,07 mg, Cyanocobalaminum 10 µg, Acidum citricum, Conserv.: Propylparabenum, Aromatica, Excip. ad solut. pro 3 ml	
Indication:	Reconstituant	Code
Conditionnement:	28 ampoules	25 382 021
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 21. 4. 86

Obron-F, Dragées 07.02.5. **39 700**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**

* Lab. Pfizer S. à r. l., Lisbon, Portugal

Deklaration:	Retinolum 5000 U.I., Ergocalciferolum 500 U.I., Thiaminum mononitricum 3 mg, Riboflavinum 2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Cyanocobalaminum 2 µg, Nicotinamidum 20 mg, Calcium pantothenicum 1 mg, Acidum ascorbicum 50 mg (ut Natrium ascorbicum), Acidum folicum 0,5 mg, Calcium 243 mg (ut Calcium carbonicum), Ferrum 33 mg (ut Ferrum sulfuricum), Kalium 1,7 mg (ut Kalium sulfuricum), Magnesium 1 mg (ut Magnesium sulfuricum), Manganum 0,33 mg (ut Manganum sulfuricum), Zincum 0,4 mg (ut Zincum sulfuricum), Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Vitamin- und Mineralmangel während Schwangerschaft und Stillzeit	Code
* Packungsgrössen:	30 Dragées	39 700 018
	100 Dragées	39 700 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 4. 86

Orfiril, Dragées 01.07.1. **43 223**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Desitin-Werke C. Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	NATRII VALPROAS 150 mg RESP. 300 mg RESP. 600 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
Anwendung:	Antiepilepticum	Code
Packungsgrössen:	100 Dragées 150 mg	43 223 011
	100 Dragées 300 mg	43 223 038
	50 Dragées 600 mg	43 223 046
	100 Dragées 600 mg	43 223 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 29. 4. 86

Orfiril, Sirup 01.07.1. **43 225**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Desitin-Werke C. Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	NATRII VALPROAS 300 mg, AROMATICA, SACCHARUM, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml	
Anwendung:	Antiepilepticum	Code
Packungsgrössen:	150 ml	43 225 014
	500 ml	43 225 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 29. 4. 86

O.R.S. Oral Rehydration Salts «Servipharm», Pulver zur Herstellung einer Lösung 07.02.7. **44 303** **C**

Servipharm Ltd., 4002 Basel

Deklaration:	GLUCOSUM ANHYDRICUM 20 g, NATRII CHLORIDUM 3,5 g, NATRII CITRAS 2,9 g, KALII CHLORIDUM 1,5 g PRO CHARTA	
Anwendung:	Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei Diarrhoe	Code
* Packungsgrösse:	1 × 50 Sachets	44 303 019
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 16. 4. 86

Ovysmen 0,5/35+1/35, Tabletten 09.02.1. **39 560**

Cilag AG, Hochstrasse 201/9, 8200 Schaffhausen **B**

		0,5/35	1/35	
Deklaration:	Norethisteronum	0,5 mg	1 mg	
	Ethinylestradiolum	35 µg	35 µg	
	Excip. pro compr.			
Anwendung:	Hormonales Kontrazeptivum			Code
Packungsgrössen:	21 Tabletten 0,5/35			39 560 011
	3×21 Tabletten 0,5/35			39 560 038
	21 Tabletten 1/35			39 560 046
	3×21 Tabletten 1/35			39 560 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1990			IKS, 9. 5. 86

Percoral-Coffein, Tropfen 01.10. **17 171**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** B/C**

* Deklaration:	Nicethamidum 100 mg, Coffeinum 50 mg, Acidum salicylicum 43,1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)	
Anwendung:	Analepticum, Stimulans	Code
* Packungsgrössen:	15 ml	17 171 011
	100 ml	17 171 046
	500 ml (rezeptpflichtig)	17 171 062
	1000 ml (rezeptpflichtig)	17 171 070
	10×15 ml	17 171 089
	25×15 ml	17 171 097
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 4. 86

* **Peritonealdialyselösungen Glucose K «Travenol» 1,36% und 2,27% (früher: Peritonealdialyselösungen Glukose K Travenol 1,36%, 2,27% und 3,86%)** 05.04. **43 172** **B**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

* Travenol GmbH, Lessines, B

		1,36%	2,27%
* Deklaration:	Natrium chloratum	5,67 g	5,67 g
	Natrium lacticum	3,92 g	3,92 g
	Calcium chloratum	257 mg	257 mg
	Magnesium chloratum	152 mg	152 mg
	Kalium chloratum	149 mg	149 mg
	Glucosum monohydricum	15 g	25 g
	Aqua ad solutionem pro	1000 ml	1000 ml

Anwendung: Peritonealdialyse

Code

* Packungsgrössen: 2000 ml 1,36% 43 172 018

2000 ml 2,27% 43 172 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 86

Perlinganit, Infusionslösung 02.04.1. **45 371**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Sanol Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Nitroglycerinum 1 mg, Propylenglycolum, Glucosum, Aqua ad solutionem pro 1 ml

Anwendung: Intensivtherapie des Myokardinfarktes und der akuten Links-Herz-Insuffizienz

Code

Packungsgrössen: 10 Ampullen zu 10 ml 45 371 018

1 Flasche zu 50 ml 45 371 026

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 4. 86

Piraud-Pect Bronchialpastillen ohne Zucker, gesüsst mit Sorbit 03.03.1. **43 836** **C**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

Deklaration: Codeinum phosphoricum 1 mg, Extr.Aconiti fl. 0,0033 mg, Extr.Ipecacuanhae 5 mg, Extr.p.Sirup.Balsami tolutani 7 mg, Extr.Senegae fl. 7 mg, Ol.Anisi stell. 0,84 mg, Ol.Anisi 1,4 mg, Ol.Eucalypti 0,91 mg, Acidum benzoicum 1,4 mg, Mentholum 2,31 mg, Succus Liquiritiae 98 mg, Sorbitolum, Conserv.: E 202, E 218, E 300, Color.: E 110, E 124, Excip. pro pastillo

Anwendung: Husten

Code

Packungsgrössen: 40 Pastillen 43 836 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

Potassimex, Brausetabletten 07.02.1. **43 636**

Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **C**

Deklaration: KALII HYDROGENOCARBONAS 2,5 g CORRESP. KALIUM 25 mmol, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 2,1 g, CALCII CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Kalium-Präparat

Packungsgrössen:		Code
	15 Brausetabletten	43 636 014
	30 Brausetabletten	43 636 022
	150 Brausetabletten	43 636 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 4. 86

Procto-Synalar, Suppositorien 02.09.2. **32 025**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration: Fluocinolon-acetonidum 0,1 mg, Mentholum 5 mg, Bismutum subgallicum 100 mg, Lidocainum hydrochloricum 40 mg, Antiox.: E 223, Exip. pro supp.

Anwendung: Hämorrhoiden, Analaffektionen

Packungsgrösse:		Code
	10 Suppositorien	32 025 013
	Kombipackung registriert unter IKS-Nr. 32 024 033: 10 Suppositorien + 10 g Procto-Synalar, Salbe (IKS-Nr. 32 024)	

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 5. 86

Prostin E2, Infusionskonzentrat 09.01.1. **42 251**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**

Upjohn Ltd., Crawley, Sussex, GB

Deklaration: Dinoprostonum 1 mg resp. 10 mg, Ethanolum ad solut. pro 1 ml
Diluens: Natrium chloratum 9 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 9,5 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Geburtseinleitung, künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft

Packungsgrössen:		Code
	1 Ampulle 1 mg/ml zu 0,75 ml	42 251 011
	1 Ampulle 10 mg/ml zu 0,5 ml	42 251 038
	1 Ampulle 10 mg/ml zu 0,5 ml + 50 ml Diluens (ad instill.)	42 251 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 5. 86

Prostin E2, Tabletten 09.01.1. **40 276**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**

Upjohn Ltd., Crawley, Susses, GB

Deklaration:	Dinoprostonum 0,5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Geburtseinleitung	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	40 276 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 5. 86

Raveron, Injektionslösung 07.97. **21 996**

Robapharm AG, St. Albanrheinweg 174, 4006 Basel **B**

Deklaration:	Extractum Prostatae 16 mg, Conserv.: Metacresolum 3 mg, Aqua ad solutionem pro 1 ml	
Anwendung:	Adjuvans bei Prostata-Hypertrophie	Code
* Packungsgrössen:	6 Ampullen	21 996 017
	30 Ampullen	21 996 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 5. 86

Regium retard, Dragées 01.04.2. **37 179**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

F. J. Kwizda, Wien, A

Deklaration:	Ergotaminum tartaricum 0,6 mg, Extr.Belladonnae 13,4 mg, Meprobamatum 414 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Neurovegetative Störungen	Code
Packungsgrösse:	20 Dragées	37 179 019
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 29. 4. 86

Rivocillin, capsule 08.01.2. **39 305**

Rivopharm SA, 6911 Manno **A**

Composizione:	Ampicillinum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Imballaggi:	16 capsule 250 mg	39 305 038
	100 capsule 250 mg	39 305 046
	1000 capsule 250 mg	39 305 054
	16 capsule 500 mg	39 305 062
	100 capsule 500 mg	39 305 070
	1000 capsule 500 mg	39 305 089
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 21. 4. 86

Schacher, Wund- und Heilsalbe 10.06. **21 381**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration:	Unguentum resinosum 49% m/m, Unguentum Zinci 49% m/m, Ammonium sulfobituminosum 1,5% m/m, Antiox.: Propylium gallicum, Aromaticum	
Anwendung:	Wunden, Hautleiden	Code
Packungsgrösse:	25 g	21 381 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 4. 86

Selexid, Injektionspräparat 08.01.2. **42 822**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **A**
Leo Pharmaceutical Products, Ballerup, DK

Deklaration:	Mecillinamum 400 mg pro vitro	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	42 822 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 4. 86

Shak 560, liquide 07.01.3. **42 620**
Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **C**
Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition:	Lac decrassatum, Dextrinum-Maltosum, Proteina Lactis, Kalium caseinicum, Oleum Butyri, Oleum Maydis germinis, Oleum Sojae, Vitellum Ovi, Mineralia, Vitamina, Extractum Carrageeni, Aromatica, Excipiens corresp.: Materia proteinica 28,125 g, Materia crassa 18,75 g, Carbohydrata 70,3 g, Natrium $\leq$ 225 mg, Kalium 750 mg, Calcium 375 mg, Magnesium 140 mg, Ferrum 3,75 mg, Phosphorus 470 mg, Chloridum 337 mg, Retinolum 1750 U.I., Tocopherol-aceticum 11 mg, Acidum ascorbicum 27 mg, Thiaminum mononitricum 0,53 mg, Riboflavinum 0,6 mg, Calcium pantothenicum 3,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,7 mg, Cyanocobalaminum 5 µg, Nicotinamidum 7 mg, Biotinum 50 µg, Acidum folicum 0,15 mg, Aromatica: Vanillinum pro 375 ml (= 2344 kJ)	
* Indication:	Préparation nutritive diététique	Code
Conditionnement:	375 ml	42 620 025
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 16. 5. 86

Softene, Kapseln 04.08. **34 739**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **D**
Lab. Laokon SA, Brüssel, B

* Deklaration: DANTRONUM 50 mg, DOCUSATUM NATRICUM 50 mg, CONSERV.: E 215, E 217, COLOR.: E 124, EXCIPIENS PRO CAPSULA
Anwendung: Verstopfung Code
Packungsgrösse: 30 Kapseln 34 739 013
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 16. 4. 86

Soluvit, Injektionspräparat, Zusatzampulle 07.01.2. **43 678**
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**
KabiVitrum AG, Stockholm, S

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA:
THIAMINI NITRAS 1,24 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 2,47 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2,43 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 µg, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 0,2 mg, NATRII PANTOTHENAS 11 mg, BIOTINUM 0,3 mg, NATRII ASCORBAS 34 mg, ACIDUM AMINOACETICUM 100 mg, NATRII EDETAS 0,5 mg, CONSERV.: E 218 0,5 mg PRO VITRO
Anwendung: Substitution wasserlöslicher Vitamine bei parenteraler Ernährung Code
Packungsgrösse: 10 Ampullen 43 678 019
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 5. 86

Spasmo-Gallosanol, Dragées 04.11. **31 010**
* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Acriflavinium chloratum 3 mg, Xenytropium bromatum 7,5 mg, Extr.Aloes 10 mg, Extr.Rhamni Frang. 20 mg, Fel Tauri 100 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Cholereticum, Spasmolyticum Code
Packungsgrösse: 50 Dragées 31 010 012
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 86

Sterilon, Spray 10.09.1. **31 588**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Roter C.V., Hilversum, NL

Deklaration:	SOLUTIO: CHLORHEXIDINI DI-D-GLUCONAS 0,2% m/m, ETANOLUM 21,4% m/m, EXCIPIENS; PROPELLENTIA: BUTANUM, DICHLORODIFLUOROMETHANUM 66,8 g PRO VASE	
Anwendung:	Desinfiziens für Brustwarzen	Code
Packungsgrösse:	268 g	31 588 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 4. 86

Sthenorex, capsules 07.98. **43 983**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **D**

Composition:	Pollinis extr.hydrosolubile 120 mg, Pollinis extr.liposolubile 6 mg, Excip. pro caps.	
Indication:	Roborant	Code
Conditionnement:	60 capsules	43 983 016
* Observations:	Prolongation administrative Cette notification d'enregistrement annule celle du 12 décembre 1985	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 25. 4. 86

Stomahesive, Adhäsivverband 33. **39 343**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8021 Zürich **D/Sp**

E. R. Squibb & Sons, Inc., New York, USA

Deklaration:	Carboxymethylcellulosum natricum 20% m/m, Pectinum 20% m/m, Gelatina 20% m/m, Polyisobutylenum 40% m/m, Polyaethylenum pro praeparatione	
Anwendung:	Anus praeter bei Ileo- und Kolostomien und von Fisteln	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Sanitätsgeschäfte	Code
Packungsgrösse:	5 Stück 10×10 cm	39 343 010
	3 Stück 20×20 cm	39 343 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 4. 86

Sucroionine 10%, Infusionslösung 05.03. **37 447**

SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**

* B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration: Glucosum anhydricum 50 g, Fructosum 50 g, Natrium 51 mmol, Kalium 20 mmol, Chloridum 71 mmol, Aqua ad solutionem pro 1000 ml

Anwendung: Parenterale Kohlehydrat- und Elektrolytzufuhr Code

* Packungsgrösse: 10 × 1000 ml 37 447 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 86

Thiomucase, Crème 07.14. **28 387**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **C**

* Sanofi SA, Paris, F

* Deklaration: MUCOPOLYSACCHARIDASUM E TESTIBUS 135 T.R.U., ADEPS LANAE, CONSERV.: FORMALDEHYDI SOLUTIO AQUOSA, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Erhöhung der Gewebepermeabilität Code

Packungsgrösse: 45 g 28 387 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 5. 86

Thiomucase, Injektionspräparat 07.14. **28 388**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MUCOPOLYSACCHARIDASUM E TESTIBUS 100 T.R.U., MANNITOLUM, GELATINA HYDROLYSATA PRO VITRO
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L 2 ml

Anwendung: Erhöhung der Gewebepermeabilität Code

Packungsgrössen: 10 Ampullen 28 388 012
100 Ampullen 28 388 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 5. 86

Thrombo-fal, Crème 02.08.2. **29 795**

* Falken-Apotheke, M. Dublanc & A. Frei, Weggisgasse 2, 6004 Luzern **D**

* Deklaration: Heparinum 250 U.I., Hamamelidis extr.liquid. 5 mg, Hippocastani extr.liquid. 5 mg, Hyperici oleum 12 mg, Excip. ad ung. pro 1 g

* Anwendung: Einreibemittel bei Venenbeschwerden

Code

* Packungsgrösse: 30 g 29 795 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 5. 86

Ticarpen, Infusionspulver 08.01.2. **38 290**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **A**

* Beecham SA, Heppignies, B

Deklaration: Ticarcillinum (ut T.dinatricum) 5 g pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten

Code

Packungsgrösse: 1 Infusionsflasche zu 5 g + 1 Überleitungskanüle 38 290 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 21. 4. 86

Ticarpen, Injektionspulver 08.01.2. **38 291**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern **A**

* Beecham SA, Heppignies, B

Deklaration: Ticarcillinum (ut T.dinatricum) 1 g resp. 5 g pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten

Code

Packungsgrössen: 10 Flaschen zu 1 g 38 291 025

1 Flasche zu 5 g 38 291 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 21. 4. 86

Tocodrin, Injektionslösung 09.01.2. **39 926**

Medichemie AG, Brühlstrasse, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: Bupheninum hydrochloricum 5 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Tokolytikum

Code

* Packungsgrösse: 10 Ampullen zu 5 ml 39 926 024

50 Ampullen zu 1 ml 39 926 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 5. 86

Tocodrin, Retard-Kapseln 09.01.2. **39 927**

Medichemie AG, Brühlstrasse, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: Bupheninum hydrochloricum 15 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Tokolytikum

		Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	39 927 012
	100 Kapseln	39 927 020
	500 Kapseln	39 927 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 5. 86

Tolectin, Kapseln 07.10.1. **38 914**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Tolmetinum 200 mg resp. 400 mg (ut T.natricum dihydricum), Excip. pro caps.

Anwendung: Antiphlogisticum

		Code
* Packungsgrössen:	30 Kapseln 200 mg	38 914 014
	100 Kapseln 200 mg	38 914 022
	20 Kapseln 400 mg	38 914 049
	50 Kapseln 400 mg	38 914 057

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 4. 86

Tolectin, Suppositorien 07.10.1. **42 676**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Tolmetinum 400 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Antiphlogistikum

		Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien	42 676 012
	50 Suppositorien	42 676 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 4. 86

Tonicum Mepha, flüssig 07.98. **26 369**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration:	Manganum glycerinophosphoricum 5 mg, Natrium phosphoricum monobasicum 56 mg, Cyanocobalaminum 5 µg, Extractum Colae sicc. 13 mg, Extractum Condurango fluid. 5 mg, Extractum Cinchonae fluid. 12 mg, Tinctura Strychni 12 mg, Color.: E 124, E 123, Conserv.: E 214, E 216; Ethanolum 621 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml	
Anwendung:	Tonicum-Roborans	Code
Packungsgrösse:	150 ml	26 369 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 5. 86

Topicycline, Lösung 10.02. **42 985**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **A**

Procter & Gamble, Cincinnati, USA

Deklaration:	Tetracyclinum hydrochloricum 2,2 mg, Decyl-methylsulfoxidum, Antiox.: E 222, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Acne vulgaris	Code
Packungsgrösse:	70 ml	42 985 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 4. 86

Trocurine, sirop 05.02. **35 250**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1207 Genève **B**

Composition:	Nitrofurantoinum 50 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Conserv.: E 215, E 217, Aromatica, Excip. ad solut. pro 5 ml	
Indication:	Infections des voies urinaires	Code
Conditionnement:	150 ml	35 250 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 21. 4. 86

Trocurine L.A., capsules 05.02. **36 774**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1207 Genève **B**

Composition: Nitrofurantoinum 150 mg, Excip. pro caps.

Indication: Infections des voies urinaires

		Code
Conditionnements:	20 capsules	36 774 010
	50 capsules	36 774 029

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 21. 4. 86

Troxoven, Lotion 02.08.2. **46 030**

Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Heparinum natricum 250 U.I., Troxerutinum 10 mg, Allantoinum 5 mg, Aescinum 5 mg, Dexpanthenolum 5 mg, Extr. Symphyti 75 mg, Triclosanum 0,1 g, Conserv.: E 210, Antiox.: E 320, Aromatica, Excip. ad emuls. pro 1 g

Anwendung: Venenbeschwerden

		Code
* Packungsgrössen:	75 ml	46 030 028
	140 ml	46 030 036
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 5. 86

Vintène, solution pour perfusion 07.01.2. **43 173**

Kramer-Synthélabo SA, 46, avenue des Boveresses, 1000 Lausanne **B**

* Lab. Egic-Joullié, Paris, F

Composition: L-Ornithinum (ut L-O.hydrochloricum) 0,1 g, L-Lysinum 1 g, L-Histidinum 0,4 g, L-Tryptophanum 0,25 g, L-Argininum 1,5 g, L-Threoninum 0,55 g, L-Serinum 0,3 g, L-Prolinum 1,1 g, Acidum L-asparticum 0,3 g, Acidum L-glutamicum 0,5 g, Acidum aminoaceticum 0,92 g, L-Alaninum 1,3 g, L-Valinum 0,7 g, L-Methioninum 0,7 g, L-Isoleucinum 0,7 g, L-Leucinum 1,4 g, L-Tyrosinum 0,04 g, L-Phenylalaninum 0,9 g, L-Cysteinum hydrochloricum 0,2 g, Acidum aceticum 0,24 ml, Acidum malicum 0,12 g, Acidum citricum 0,1 g, Natrium hydrosulfurosum 0,119 g, Aqua ad infund. pro 100 ml

Indication: Alimentation parentérale

		Code
Conditionnements:	500 ml	43 173 014
	12×500 ml	43 173 022

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 16. 5. 86

Vitamine B12 Dulcis, collyre 11.99. **32 986**
Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **B**
Lab. Dulcis, Monte Carlo

Composition:	Cyanocobalaminum 0,5 mg, Excipiens ad solutionem pro 1 ml	
Indication:	Troubles occasionnés par les verres de contact	Code
Conditionnement:	5 ml	32 986 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 21. 4. 86

Vita-Phos, Dragées 07.02.5. **15 668**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration:	Natrium α-oxybenzylphosphinicum 100 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Retinolum aceticum 600 U.I., Ergocalciferolum 20 U.I., Tocopherolum aceticum 3 mg, Acidum ascorbicum 10 mg, Riboflavinum 0,3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,5 mg, Cyanocobalaminum 1,5 µg, Acidum folicum 80 µg, Color.: E 110, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Roborans	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	15 668 059
	100 Dragées	15 668 075
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 4. 86

Vumon, Injektionslösung 07.16.1. **39 297**
Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **B**
Bristol-Myers Co., New York, USA

Deklaration:	TENIPOSIDUM 10 mg, PEG GLYCERYL RICINOLEATE, N,N-DIMETHYLACETAMIDUM, ACIDUM MALEICUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg, ETHANOLUM QS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Packungsgrösse:	10 Ampullen zu 5 ml	39 297 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 5. 86

Zeller, Augenwasser 11.06.3. **9 437**

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **D–P**

* Deklaration: Zincum sulfuricum 1 mg, Crocus 0,2 mg, Foeniculi aetheroleum 0,6 mg, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Reizungen und leichte Entzündungen der Augen Code

Packungsgrösse: 130 ml 9 437 037

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 4. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

* **Chloromycetin Palmitat Parke Davis ad us.vet., orale Suspension** **38 373**
(früher: Chloromycetin Palmitat Graeub ad us.vet., orale Suspension) **A**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

Parke, Davis & Co., München, BRD

Deklaration: CHLORAMPHENICOLUM 25 mg UT C.-PALMITAS, CONSERV.: E 211, AROMATICA, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Bakterielle Infektionen Code

Packungsgrösse: 50 ml 38 373 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 4. 86

Phénergan ad us.vet., crème **26 954**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Specia, Rhône-Poulenc, F

Composition: PROMETHAZINUM 20 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Indication: Congestions de la mamelle Code

Conditionnement: 120 g 26 954 010

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 28. 4. 86

Selen-E Vetag ad us.vet., Injektionslösung **36 553**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration: NATRII SELENIS PENTAHYDRICUS 1 mg, TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Muskeldystrophie Code
Packungsgrösse: 100 ml 36 553 014
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 5. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Baldol, Brausetabletten 01.01.2. **33 120**
* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Bindingerstrasse 95, 4123 Allschwil *** D**

Deklaration: ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 300 mg, AROMATICA, NATRII CYCLAMAS, COLOR.: E 102, E 124, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung: Antipyreticum, Analgeticum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 14. 5. 86

Decatylen Konzentrat, Lösung 12.03.3. **33 416**
Mepha AG, Dornachstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration: Dequalinium chloratum 0,5% m/V, Thymolum 0,25% m/V, Alcohol benzylicus 2% m/V, Excip. ad solut.
Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 4. 86

Digacin, Injektionslösung (i.v.) 02.01.1. **43 384**

* Beiersdorf-Doetsch, Grether AG, Division Medical/ Pharmacolor, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein **B**

BDF Beiersdorf AG, Hamburg, BRD

Deklaration: DIGOXINUM 0,2 mg, ETHANOLUM 96 %, PROPYLENGLYCOLUM, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml

Anwendung: Herzinsuffizienz

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 5. 86

Digacin, Tabletten 02.01.1. **43 168**

* Beiersdorf-Doetsch, Grether AG, Division Medical/ Pharmacolor, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein **B**

BDF Beiersdorf AG, Hamburg, BRD

Deklaration: DIGOXINUM 0,25 mg RESP. 0,1 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Herzinsuffizienz

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 5. 86

Go-Vit-Calcium, comprimés effervescents 07.02.5. **41 149**

Gohl-Pharma SA, 64, rue de Monthoux, 1201 Genève **D**

* Composition: ACIDUM ASCORBICUM 1 g, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., CALCII GLYCEROPHOSPHAS 300 mg, MAGNESII GLYCEROLI-PHOSPHAS 5 mg, CUPRI (II) SULFAS ANHYDRICUS 0,25 mg, FERROSI SULFAS SEQUIHYDRICUS 1,85 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 0,5 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0,2 mg, ZINCI SULFAS 1,4 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indication: Carence en Calcium et en Vitamine C

Conditionnement: —.—

Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 1. 5. 86

Servalgin plus, Dragées 01.01.2. **43 101**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

* Deklaration: PROPYPHENAZONUM 220 mg, HEXAHYDROADIPHENINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO
Anwendung: Spasmo-Analgeticum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 5. 86

Tolectin, Tabletten 07.10.1. **39 280**
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

* Deklaration: Tolmetinum 200 mg (ut T.natricum dihydricum), Excip. pro compr.
Anwendung: Antiphlogisticum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 4. 86

Trosyd, Puder 10.09.4. **45 336**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Tioconazolum 1% m/m, Excip. ad pulv.
Anwendung: Dermatomykosen
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 5. 86

Viphoston, Dragées 07.02.5. **26 737**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration: Acidum L-glutamicum 100 mg, Calcium Magnesium fyticum 100 mg, Calcium phosphoricum 100 mg, Thiaminum mononitricum 10 mg, Acidum ascorbicum 30 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Roborans
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 4. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Beurer, Nacken-Heizkissen 39.99. **47 618**
iGU AG, Allerheiligen 7, 6432 Rickenbach **Sp–P**
Beurer GmbH, Ulm, BRD

Beschreibung:	Heizkissen mit eingebautem Transformator für Spannung von 12 V, Isolations- und Feuchtigkeitsschutz; abnehmbarer Textilbezug.
Anwendung:	Wärmetherapie bei Halswirbelsymptomen
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 118.—
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 28. 4. 86

OMRON HEM-439, Blutdruckmessgerät 39.03. **47 885**
Weinberger AG, Förrlibuckstrasse 110, 8055 Zürich **Sp–P**
Omron Tateisi Electronics Co., Tokyo, Japan

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 195.—
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 28. 4. 86

OMRON HEM-719, Blutdruckmessgerät 39.03. **47 886**

Weinberger AG, Förrlibuckstrasse 110, 8055 Zürich **Sp–P**

Omron Tateisi Electronics Co., Tokyo, Japan

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 325.—
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 28. 4. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
(1) **Antiasthmatique du Tigré du Dr C. H. Cléry, cigarettes** 03.04.3. F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**32 560 C**	
(1) **Berotec, Tabletten** 03.04.1. Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel	**41 332 B**	31. 3. 87
(1) **Cholebrine, Tabletten** 14.01. Mundipharma AG, Basel	**35 937 B**	31. 10. 86
(2) **Decatylen Konzentrat, Lösung** 12.03.3. Mepha AG. Aesch	**33 416 C**	
(4) **Defensol-EP, flüssig** 10.09.1. Defensor AG, Zürich	**22 885 D**	
(2) **Digacin, Injektionslösung (i.v.)** 02.01.1.	**43 384 B**	
(2) **Digacin, Tabletten** 02.01.1. Beiersdorf-Doetsch, Grether AG, Div. Medical/Pharmacolor, Münchenstein	**43 168 B**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Dristan, Inhalierstift** 12.02.2. Prof. Dr. med. Much AG, Schlieren	**40 938 D**	31. 5. 87
(1) **Dumoxin, concentrato per infusione** 08.01.5. Dumex SA, Vezia	**43 602 A**	31. 12. 86
(1) **Esberitox, homöopathische Komplex-Injektionslösung** 20.01. Lubapharm AG, Basel	**25 006 B**	
(1) **Galemit, flüssig** 04.11. Hans Rentsch AG, Speicher	**29 682 D**	31. 3. 87
(1) **Lénitral, capsules** 02.04.1.	**43 122 B**	31. 12. 86
(1) **Lénitral, solution injectable** 02.04.1.	**43 123 B**	31. 12. 86
(1) **Lénitral percutané, pommade** 02.04.1. Lab. Lucchini SA, Genève	**44 471 B**	31. 12. 86
(1) **Leukase, poudre soluble** 08.01.7. F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**31 486 A**	
(1) **Lipofundine S, Infusionsemulsion** 07.01.2. SSC, Steril Catgut Gesellschaft, Neuhausen am Rheinfall	**28 056 B**	
(3) **Nerviton, Elixir** 07.98. Drogerie A. K. Haaf, Wabern	**21 817 D**	
(1) **Notaben, Tabletten** 01.03.2. Dr. K. Homberger, Brunnen-Apotheke, Uster	**37 459 B**	31. 12. 86
(1) **Oxy-Dumocycline, compresse** 08.01.5. Dumex SA, Vezia	**40 844 A**	
(1) **Pulmadil, Inhalator Aerosol-Spray** 03.04.1. Diethelm & Co. AG, Zürich	**39 362 B**	
(1) **Resdan, Akne Lotion** 10.02. Prof. Dr. med. Much AG, Schlieren	**41 170 C**	
(1) **Sciroppo Berta, sciroppo** 03.03.2. Rivopharm SA, Manno	**32 494 D**	
(1) **Stémétil, comprimés** 01.05.	**23 245 B**	
(1) **Stémétil, suppositoires** 01.05. Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy	**23 246 B**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Systral, Sirup** 07.13.1. Degussa (Schweiz) AG, Zürich (früher: Adroka AG, Allschwil)	**40 459 C**	
(2) **Tolectin, Tabletten** 07.10.1. Cilag AG, Schaffhausen	**39 280 B**	
(1) **TO-SAN, Trockenspray** 10.09.6. Franz Hüsler AG, Zürich	**34 197 E**	
(2) **Trosyd, Puder** 10.09.4. Pfizer AG, Zürich	**45 336 C**	
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*		
(5) **Oxytetracyclin Kolb ad us.vet., Injektionslösung** Dr. E. Kolb GmbH, Tägerwilen	**41 118 A**	
(1) **Planate ad us.vet., Injektionslösung** Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Bern (früher: ICI-Pharma, Luzern)	**42 589 A**	
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*		
(1) **Pinimenthol, Gel** 03.06. Piniol AG, Horw	**39 440 D**	
Heilapparate und -vorrichtungen *Appareils médicaux et articles sanitaires*		
(1) **Jelosol, Quarzlampe** 39.05. Rohrer & Co., Zürich	**22 033 Sp**	31. 12. 86
(4) **Salus Medical, Leibbinden** 39.99. Lenzinger GmbH, Hinwil	**28 417 Sp**	

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 500.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 480.—
   1/2 Seite Fr. 240.—
   1/4 Seite Fr. 140.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 6/1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

JUNI JUIN GIUGNO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr. 6.— / Ogni numero Fr. 6.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM 333

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 343—355

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 356—402

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 403—405

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 406—408

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 409

Inseratenbestimmungen 410

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilungen der IKS
Communications de l'OICM

Ergänzung der Liste ABC

A ad us.vet. Cefalexinum DCIP
(Stoffliste Seite XXXI)

B Chlormadinoni-acetas DCIM
(Stoffliste Seite XXXIV)

B Iopromidum DCI
(Stoffliste Seite LXIX)

B Metergolinum DCI
(Stoffliste Seite LXXVIII)

B Naftifinum DCI
(Stoffliste Seite LXXXIII)

A Xenonum (127-Xe)
(Stoffliste Seite CXXIV)

Juni 1986

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A ad us.vet. Cefalexinum DCIP
(liste des substances page XXXI)

B Chlormadinoni-acetas DCIM
(liste de substances page XXXIV)

B Iopromidum DCI
(liste de substances page LXIX)

B Metergolinum DCI
(liste de substances page LXXVIII)

B Naftifinum DCI
(liste de substances page LXXXIII)

A Xenonum (127-Xe)
(liste de substances page CXXIV)

Juin 1986

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Adalat intracoronar, Lösung 02.06. **47 527**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: NIFEDIPINUM 0,2 mg, ETHANOLUM, MACROGOLUM 400, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml
Anwendung: Calciumantagonist Code
Verkaufspreis: 5 Fertigspritzen (Spital) 47 527 015
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 5. 86

Adalat pro infusione, Lösung 02.06. **47 528**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: NIFEDIPINUM 5 mg, ETHANOLUM, MACROGOLUM 400, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 50 ml
Anwendung: Calciumantagonist Code
Verkaufspreis: 50 ml Lösung mit 1 Perfusor-Spritze und Perfusor-Leitung PE (Spital) 47 528 011
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 5. 86

Amaigritol, Pulver 04.07.2. **45 592**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

Deklaration: GUARI SEMINIS PULVIS 84,1 g, POLLEN 1,7 g, KALII CHLORIDUM 1,7 g, AROMATICA, SACCHARINUM, NATRII CYCLAMAS, COLOR.: E 110, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 100 g
Anwendung: Quellmittel zur Verminderung des Hungergefühls Code
Verkaufspreis: 100 g Fr. 19.— 45 592 014
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 5. 86

Arbid-Top, Nasentropfen 12.02.5. **47 601**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration: PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 7,5 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 0,1 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 0,5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml CORRESP. 22 GUTTAE

Anwendung: Schnupfen

		Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 5.70	47 601 010
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 5. 86

Aurumheel, homöopathische Tropfen 20.01. **47 390**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **C**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: ARNICA D1 1 ml, NATRII TETRACHLOROAURAS D6 10 ml, CONVALLARIA MAJALIS D2 2 ml, CRATAEGUS TM 60 ml, SPARTIUM SCOPARIUM D1 2 ml, VALERIANA D1 5 ml, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 45 % PRO 100 ml

Anwendung: Vegetatif-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen

		Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 10.30	47 390 028
	100 ml Fr. 29.25	47 390 036
	500 ml (Spital)	47 390 044
	1000 ml (Spital)	47 390 052
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 6. 86

Beclonarin, Nasensalbe 12.02.3. **45 964**

Dr. F. Rappai Pharmazeutika, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren **B**

Deklaration: BECLOMETASONI-DIPROPIONAS 1 mg, CHAMOMILLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, SAL MARINUM 10 mg, MACROGOLUM 300, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Allergische und vasomotorische Rhinitiden

		Code
Verkaufspreis:	7,5 g Fr. 18.50	45 964 019
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 6. 86

Belladonna-Homaccord, homöopathische Tropfen 20.01. **47 391**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **C**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: BELLADONNA D2 0,5 ml, BELLADONNA D10 0,5 ml, BELLADONNA D30 0,5 ml, BELLADONNA D200 0,5 ml, BELLADONNA D1000 0,5 ml, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D10 0,5 ml, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D30 0,5 ml, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D200 0,5 ml, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 35% PRO 100 ml

Anwendung: Lokale Entzündungen

Verkaufspreis:		Code
30 ml	Fr. 10.30	47 391 016
100 ml	Fr. 29.25	47 391 024
500 ml	(Spital)	47 391 032
1000 ml	(Spital)	47 391 040

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 6. 86

Broncodil, compresse 03.02. **47 151**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **C**

Composizione: BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indicazione: Mucolitico

Prezzo di vendita:		Code
50 compresse	fr. 11.50	47 151 015
250 compresse	fr. 52.—	47 151 023

Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 3. 6. 86

Calcitonin-Sandoz 50, Nasalspray 07.05. **47 473**
Calcitonin-Sandoz 100, Nasalspray **B**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharmazeutisches Departement, 4055 Basel

Deklaration: CALCITONINUM SALMONIS 550 U.I. RESP. 1100 U.I., CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml CORRESPONDENS 50 U.I. RESP. 100 U.I. PRO DOSI

Anwendung: Morbus Paget, Algodystrophie, Hyperkalzämie

Verkaufspreis:		Code
700 U.I.	Fr. 124.40	47 473 012
1400 U.I.	Fr. 214.—	47 473 020

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 3. 86

Chelidonium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung 20.01. **41 433**
Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **B**
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: CHELIDONIUM D10 6 µl, CHELIDONIUM D30 6 µl, CHELIDONIUM D200 6 µl, BELLADONNA D10 3 µl, BELLADONNA D30 3 µl, BELLADONNA D200 3 µl, BELLADONNA D1000 3 µl, FEL TAURI D10 1 µl, FEL TAURI D30 1 µl, FEL TAURI D200 1 µl, NATRIUM CHLORATUM 9 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Leber-Gallenaffektionen

Verkaufspreis:		Code
5 Ampullen	Fr. 7.—	41 433 019
10 Ampullen	Fr. 11.85	41 433 027
50 Ampullen	Fr. 30.70 (Arzt)	41 433 035
100 Ampullen	Fr. 65.30 (Arzt)	41 433 043
500 Ampullen	(Spital)	41 433 051

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 6. 86

C-Naryl, comprimés 07.02.3. **46 609**
Lab. du Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève **C**
Nature's plus International, Farmingdale, USA

Composition: ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indication:		Code
Prix de vente:	90 comprimés fr. 12.—	46 609 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 23. 5. 86

Combipen, capsules 08.01.8. **47 275**
Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **A**

Composition: AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg UT AMPICILLINUM TRIHYDRICUM, CLOXACILLINUM 250 mg UT CLOXACILLINUM NATRICUM, COLOR.: E 102, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indication:		Code
Prix de vente:	12 capsules fr. 26.30	47 275 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 28. 5. 86

Digimerck minor, Tabletten 02.01. **47 023**

E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: DIGITOXINUM 70 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Herzinsuffizienz

Verkaufspreis:			Code
	30 Tabletten	Fr. 3.—	47 023 017
	84 Tabletten	Fr. 7.30	47 023 025

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 5. 86

Drosera-Homaccord, homöopathische Tropfen 20.01. **47 394**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **C**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: DROSERA D2 0,5 ml, DROSERA D10 0,5 ml, DROSERA D30 0,5 ml, DROSERA D200 0,5 ml, CUPRUM ACETICUM D4 0,5 ml, CUPRUM ACETICUM D10 0,5 ml, CUPRUM ACETICUM D30 0,5 ml, CUPRUM ACETICUM D200 0,5 ml, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 35 % PRO 100 ml

Anwendung: Bronchialerkrankungen

Verkaufspreis:			Code
	30 ml	Fr. 10.30	47 394 015
	100 ml	Fr. 29.25	47 394 023
	500 ml	(Spital)	47 394 031
	1000 ml	(Spital)	47 394 058

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 6. 86

Engystol, homöopathische Injektionslösung 20.01. **41 436**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **B**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: VINCETOXICUM D6 6 µl, VINCETOXICUM D10 6 µl, VINCETOXICUM D30 6 µl, VINCETOXICI CINIS D30 1 µl, SULFUR D4 3 µl, SULFUR D10 3 µl, NATRIUM CHLORATUM 9 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Grippale Symptome

Verkaufspreis:			Code
	5 Ampullen	Fr. 11.85	41 436 018
	10 Ampullen	Fr. 19.55	41 436 026
	50 Ampullen	Fr. 65.85	41 436 034
	100 Ampullen	(Spital)	41 436 042
	500 Ampullen	(Spital)	41 436 050

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 6. 86

Exoderil, Crème 10.09.4. **47 172**

Wander AG, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern **B**

Deklaration: NAFTIFINI HYDROCHLORIDUM■ 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Pilzinfektionen Code

Verkaufspreis: 20 g Fr. 16.20 47 172 012

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 6. 86

Exoderil, Gel 10.09.4. **47 173**

Wander AG, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern **B**

Deklaration: NAFTIFINI HYDROCHLORIDUM■ 10 mg, EXCIPIENS AD GELATINUM PRO 1 g

Anwendung: Pilzinfektionen Code

Verkaufspreis: 20 g Fr. 16.20 47 173 019

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 6. 86

Exoderil, Lösung 10.09.4. **47 174**

Wander AG, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern **B**

Deklaration: NAFTIFINI HYDROCHLORIDUM■ 10 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Pilzinfektionen Code

Verkaufspreis: 25 ml Fr. 20.25 47 174 015

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 6. 86

Felden, Injektionslösung 07.10.1. **47 444**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: PIROXICAMUM 20 mg, NICOTINAMIDUM 30 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum Code

Verkaufspreis: 3 Ampullen 20 mg zu 1 ml Fr. 12.40 47 444 012

3 Ampullen 40 mg zu 2 ml Fr. 21.30 47 444 020

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 6. 86

Gastricumeel, homöopathische Tabletten 20.01. **47 396**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **C**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: ARGENTUM NITRICUM D6 30 mg, ACIDUM ARSENICOSUM D6 30 mg, PULSATILLA D4 60 mg, NUX VOMICA D4 60 mg, CARBO VEGETABILIS D6 60 mg, ANTIMONIUM CRUDUM D6 60 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Magenbeschwerden

Verkaufspreis:		Code
50 Tabletten	Fr. 6.—	47 396 018
250 Tabletten	Fr. 20.10	47 396 026
750 Tabletten	Fr. 46.— (Arzt)	47 396 034

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 6. 86

Gripp-Heel, homöopathische Injektionslösung 20.01. **41 441**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **B**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: ACONITUM D3 4 µl, BRYONIA D3 2 µl, EUPATORIUM PERFOLIATUM D2 1 µl, LACHESIS D11 2 µl, PHOSPHORUS D4 1 µl, NATRIUM CHLORATUM 9 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Grippale Symptome

Verkaufspreis:		Code
5 Ampullen	Fr. 7.—	41 441 011
10 Ampullen	Fr. 11.85	41 441 038
50 Ampullen	Fr. 30.70 (Arzt)	41 441 046
100 Ampullen	Fr. 65.30 (Arzt)	41 441 054
500 Ampullen	(Spital)	41 441 062

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 6. 86

Gyno-Terazol P, Crème 09.03. **47 806**

Cilag AG, Hochstrasse 201–209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: TERCONAZOLUM 8 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen

Verkaufspreis:		Code
15 g	Fr. 12.80	47 806 011

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 6. 86

Haleraid, Inhalationshilfe 39.07. **47 515**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3000 Bern **C**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration: KUNSTSTOFFHALTERUNG FÜR DOSIERBEHÄLTER MIT HEBELARM

Anwendung: Inhalationshilfe für Ventolin, Ventolin plus, Bectoide und Becloforte

		Code
Verkaufspreis:	1 Inhalationshilfe Fr. 6.30	47 515 017
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 5. 86

Hamamelis-Homaccord, homöopathische Tropfen 20.01. **47 397**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **C**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: HAMAMELIS D2 0,8 ml, HAMAMELIS D30 0,8 ml, HAMAMELIS D200 0,8 ml, CARDUUS MARIANUS D6 0,2 ml, CARDUUS MARIANUS D30 0,2 ml, CARDUUS MARIANUS D200 0,2 ml, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 35 % PRO 100 ml

Anwendung: Venenerkrankungen

		Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 10.30	47 397 014
	100 ml Fr. 29.25	47 397 022
	500 ml (Spital)	47 397 030
	1000 ml (Spital)	47 397 049
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 6. 86

Inflamac 25, Kapseln; Inflamac 50, Kapseln 07.10.1. **47 314**

Dr. Spirig AG, 4622 Egerkingen **B**

Deklaration: DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg RESP. 50 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Antirheumaticum

			Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln 25 mg	Fr. 13.30	47 314 011
	100 Kapseln 25 mg	Fr. 38.10	47 314 046
	20 Kapseln 50 mg	Fr. 15.90	47 314 038
	100 Kapseln 50 mg	Fr. 66.30	47 314 054
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 18. 6. 86

Inflamac 50, Suppositorien; Inflamac 100, Suppositorien 07.10.1. **47 315**
Dr. Spirig AG, 4622 Egerkingen **B**

Deklaration: DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg RESP. 100 mg, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:			Code
	10 Suppositorien 50 mg	Fr. 10.30	47 315 018
	10 Suppositorien 100 mg	Fr. 16.60	47 315 026

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 6. 86

Leiguar, granulé 07.12. **44 621**
Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **B**
Lejus Medical AB, Göteborg, S

Composition: GUARI FARINA 91,5 % m/m, EXCIPIENS AD GRANULATUM

Indications: Adjuvant pour le traitement d'appoint de diabétiques et de patients atteints de troubles du métabolisme des lipides

Prix de vente:		Code
	250 g fr. 29.50	44 621 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 3. 6. 86

Liserdol, Filmtabletten 07.03.1. **47 369**
Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3000 Bern **B**
Farmitalia Carlo Erba, Freiburg, BRD

Deklaration: METERGOLINUM■ 4 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Laktationshemmung

Verkaufspreis:			Code
	10 Filmtabletten	Fr. 15.—	47 369 010
	30 Filmtabletten	Fr. 40.—	47 369 029
	100 Filmtabletten	Fr. 115.—	47 369 037

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 6. 86

Lymphex, Depot-Dragées 02.08.1. **45 516**

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**

Schaper & Bruemmer, Salzgitter-Ringelheim, BRD

Deklaration: CUMARINUM 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Lymphoedeme

Verkaufspreis:			Code
	20 Dragées	Fr. 25.90	45 516 016
	50 Dragées	Fr. 61.80	45 516 024
	100 Dragées	Fr. 113.90	45 516 032

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 9. 6. 86

Mimi Wund-Schutzcrème 10.10. **46 772**

Flawa, Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil **E–P**

Nölken GmbH, Buschhoven b. Bonn, BRD

Deklaration: TRITICI EMBRYONIS OLEUM 3 mg, ZINCI OXIDUM 120 mg, TALCUM 134 mg, DIMETICONUM-100 3,1 mg, LANOLINUM. VASELINUM ALBUM, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, SORBITOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, IMIDAZOLIDINYL-CARBAMIDUM, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Wund-Schutzcrème

Verkaufspreis:		Code
	150 ml Fr. 5.40	46 772 016

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 9. 6. 86

Neo-Eunomin, Filmtabletten 09.02.1. **46 677**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Grünenthal GmbH, Stolberg, BRD

Deklaration: I. CHLORMADINONI-ACETAS■ 1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

II. CHLORMADINONI-ACETAS■ 2 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum mit antiandrogenen Eigenschaften

Verkaufspreis:			Code
	1×22 Filmtabletten	Fr. 15.70	46 677 013
	3×22 Filmtabletten	Fr. 41.55	46 677 021
	6×22 Filmtabletten	Fr. 78.50	46 677 048

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 6. 86

Neoven, Gel 02.08.2. **47 368**

Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel **D**

Deklaration: MELILOTI EXTRACTUM LIQUIDUM 1,75 g CORRESP. CUMARINUM 26 mg, HIPPOCASTANI TINCTURA 9 g, HIPPOCASTANI CORTITIS EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, ARNICAE TINCTURA 2,25 g, SYMPHYTI EXTRACTUM LIQUIDUM 3 g, HEPARINOIDUM (POLYSACCHARIDI-SULFAS) 500 mg, DEXPANTHENOLUM 1,5 g, DIPHENYHDRAMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, AROMATICA, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 100 g

Anwendung: Bei nervösen Beschwerden

Verkaufspreis:		Code
40 g	Fr. 10.90	47 368 014
100 g	Fr. 20.40	47 368 022

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 6. 86

Nux vomica-Homaccord, homöopathische Tropfen 20.01. **47 398**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **C**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: NUX VOMICA D2 0,2 ml, NUX VOMICA D10 0,2 ml, NUX VOMICA D15 0,2 ml, NUX VOMICA D30 0,2 ml, NUX VOMICA D200 0,2 ml, NUX VOMICA D1000 0,2 ml, BRYONIA D2 0,2 ml, BRYONIA D6 0,2 ml, BRYONIA D10 0,2 ml, BRYONIA D15 0,2 ml, BRYONIA D30 0,2 ml, BRYONIA D200 0,2 ml, BRYONIA D1000 0,2 ml, LYCOPODIUM D3 0,3 ml, LYCOPODIUM D10 0,3 ml, LYCOPODIUM D30 0,3 ml, LYCOPODIUM D200 0,3 ml, LYCOPODIUM D1000 0,3 ml, COLOCYNTHIS D3 0,3 ml, COLOCYNTHIS D10 0,3 ml, COLOCYNTHIS D30 0,3 ml, COLOCYNTHIS D200 0,3 ml, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 35 % PRO 100 ml

Anwendung: Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich

Verkaufspreis:		Code
30 ml	Fr. 10.30	47 398 010
100 ml	Fr. 29.25	47 398 029
500 ml	(Spital)	47 398 037
1000 ml	(Spital)	47 398 045

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 6. 86

Ozothine, sirop 03.02. **18 006**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **C**

Composition: TEREBINTHINAE AETHEROLEI OXYDATI PRAEPARATIO 24 mg, ACIDUM BENZOICUM 840 mg, ETHANOLUM 96 % 1,08 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 10 ml

Indication: Affections des voies respiratoires Code

Prix de vente: 125 ml fr. 9.90 18 006 013

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 5. 6. 86

Ozothine, solution injectable 03.02. **15 313**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **B**

Lab. Ozothine, Nanterre, F

Composition: TEREBINTHINAE AETHEROLEI OXYDATI PRAEPARATIO HYDROSOLUBILIS 2 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Affections des voies respiratoires Code

Prix de vente: 6 ampoules de 10 ml fr. 9.90 15 313 013

8 ampoules de 5 ml fr. 9.50 15 313 021

12 ampoules de 2 ml fr. 9.— 15 313 048

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 5. 6. 86

Ozothine, suppositoires 03.02. **18 007**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **C**

Composition:		Adultes	Enfants	Nourrissons
	TEREBINTHINAE AETHEROLEI OXYDATI PRAEPARATIO	60 mg	30 mg	10 mg
	PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM	70 mg	30 mg	15 mg
	EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO			

Indication: Affections des voies respiratoires Code

Prix de vente: 10 suppositoires «adultes» fr. 9.50 18 007 010

10 suppositoires «enfants» fr. 8.50 18 007 029

10 suppositoires «nourrissons» fr. 7.50 18 007 037

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 5. 6. 86

Ozothine à la Diprophylline, solution injectable 03.04.2. **27 287**
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **B**
Lab. Ozothine, Nanterre, F

Composition: TEREBINTHINAE AETHEROLEI OXYDATI PRAEPARATIO HYDROSOLUBILIS 2 mg, DIPROPHYLLINUM 50 mg, POLYSORBATUM 80, ETHANOLUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Antiasthmatique Code

Prix de vente: 6 ampoules de 5 ml fr. 9.90 27 287 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 5. 6. 86

Ozothine à la Diprophylline, suppositoires 03.04.2. **27 288**
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **C**

Composition:		Adultes	Enfants
	TEREBINTHINAE AETHEROLEI OXYDATI PRAEPARATIO	60 mg	30 mg
	PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM	70 mg	30 mg
	DIPROPHYLLINUM	350 mg	150 mg
	EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO		

Indication: Antiasthmatique Code

Prix de vente: 10 suppositoires «adultes» fr. 9.90 27 288 014

10 suppositoires «enfants» fr. 8.90 27 288 022

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 5. 6. 86

Pel-K, comprimés pellets à libération prolongée 07.02.1. **46 905**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: KALII CHLORIDUM 750 mg CORRESP. KALIUM 10 mmol, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indication: Préparation de potassium Code

Prix de vente: 100 comprimés fr. 23.35 46 905 016

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 23. 5. 86

Perixol, Tabletten 01.03.2. **46 457**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: LORAZEPAMUM 1 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Schlafmittel

Verkaufspreis:			Code
	20 Tabletten	Fr. 9.10	46 457 013
	50 Tabletten	Fr. 19.80	46 457 021
	200 Tabletten	(Spital)	46 457 048

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 6. 86

Perkamillon, Salbe 10.08. **46 809**

Médipharm SA, 3, rue du Château, 1636 Broc **D**

Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration: CHAMOMILLAE EXTRACTUM 180 mg, HAMAMELIDIS EXTRACTUM 120 mg, ALCOHOLES LANAE, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Kleinere Wunden aller Art

Verkaufspreis:			Code
	20 g	Fr. 3.10	46 809 017
	50 g	Fr. 5.20	46 809 025

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 14. 5. 86

Phosphor-Homaccord, homöopathische Tropfen 20.01. **47 399**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **C**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: PHOSPHORUS D10 0,4 ml, PHOSPHORUS D30 0,4 ml, PHOSPHORUS D200 0,4 ml, ARGENTUM NITRICUM D10 0,3 ml, ARGENTUM NITRICUM D30 0,3 ml, ARGENTUM NITRICUM D200 0,3 ml, PARIS QUADRIFOLIA D6 0,3 ml, PARIS QUADRIFOLIA D10 0,3 ml, PARIS QUADRIFOLIA D30 0,3 ml, PARIS QUADRIFOLIA D200 0,3 ml, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 35 % PRO 100 ml

Anwendung: Heiserkeit

Verkaufspreis:			Code
	30 ml	Fr. 10.30	47 399 017
	100 ml	Fr. 29.25	47 399 025
	500 ml	(Spital)	47 399 033
	1000 ml	(Spital)	47 399 041

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 6. 86

Primosept, Tabletten 08.01.7. **47 593**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration: TRIMETHOPRIMUM 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Harnwegsinfektionen

Verkaufspreis:		Code
	30 Tabletten Fr. 15.15	47 593 018
	100 Tabletten Fr. 41.65	47 593 026
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 6. 86

Rivogel, sospensione 04.01. **44 549**

Rivopharm SA, 6911 Manno **C**

Composizione: ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 100 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 5 ml

Indicazione: Antiacido

Prezzo di vendita:		Code
	240 ml fr. 7.30	44 549 018
Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 21. 5. 86

Scholl Hornhaut, Salbe 10.07. **47 420**

Wm. Scholl AG, Schneidergasse 7, 4001 Basel **D**

Scholl Ltd., London, GB

Deklaration: ACIDUM SALICYLICUM 12,5 % m/m, EUCALYPTI AETHEROLEUM, LANOLINUM, EXCIPIENS AD UNGUENTUM

Anwendung: Hornhaut

Verkaufspreis:		Code
	5 ml Fr. 7.50	47 420 016
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 6. 86

Schwef-Heel, homöopathische Tropfen 20.01. **47 400**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **C**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: SULFUR D4 20 ml, SULFUR D6 20 ml, SULFUR D12 20 ml, SULFUR D30 20 ml, SULFUR D200 20 ml, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 85 % PRO 100 ml

Anwendung: Hauterkrankungen

Verkaufspreis:		Code
	30 ml Fr. 10.30	47 400 015
	100 ml Fr. 29.25	47 400 023
	500 ml (Spital)	47 400 031
	1000 ml (Spital)	47 400 058
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 6. 86

Sigapurol, Tabletten 07.11.3. **47 409**

Sigamed AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Uricostaticum	Code
Verkaufspreis:	28 Tabletten Fr. 20.10	47 409 012
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 6. 86

Spigelon, homöopathische Injektionslösung 20.01. **41 456**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **B**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration:	SPIGELIA D3 1 µl, BELLADONNA D3 1 µl, BRYONIA D3 1 µl GELSEMIUM D3 1 µl, MELILOTUS D3 1 µl, NATRIUM CARBONICUM D3 1 µl, SILICEA D12 2 µl, THUIA D12 2 µl, NATRIUM CHLORATUM 9 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Kopfschmerzen	Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 7.—	41 456 019
	10 Ampullen Fr. 11.85	41 456 027
	50 Ampullen Fr. 30.70 (Arzt)	41 456 035
	100 Ampullen Fr. 65.30 (Arzt)	41 456 043
	500 Ampullen (Spital)	41 456 051
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 6. 86

Sportusal, Crème 02.08.2. **47 077**

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**

Deklaration:	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYL SULFOXIDUM 150 mg, POLIDOCANOLUM 25 mg, DEXPANTHENOLUM 20 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Anwendung:	Sportverletzungen, venöse Beinleiden	Code
Verkaufspreis:	50 g Tube Fr. 12.85	47 077 044
	100 g Tube Fr. 22.60	47 077 036
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 6. 86

Sportusal, Gel 02.08.2. **47 078**

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**

Deklaration: HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLI SULFOXIDUM 150 mg, POLIDOCANOLUM 20 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g

Anwendung: Sportverletzungen, venöse Beinleiden

Verkaufspreis:		Code
50 g Tube	Fr. 12.85	47 078 032
100 g Tube	Fr. 22.60	47 078 024

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 6. 86

Stiemycin, Lösung 10.02. **46 892**

Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **B**

Stiefel Laboratorium GmbH, Offenbach am Main, BRD

Deklaration: ERYTHROMYCINUM 20 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Akne

Verkaufspreis:		Code
25 ml	Fr. 15.60	46 892 011

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 13. 6. 86

Trentadil 600, Filmtabletten 03.04.1. **47 622**

Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

A. Christiaens SA, Brüssel, B

Deklaration: BAMIFYLLINI HYDROCHLORIDUM 600 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Bronchospasmolyticum, Antiasthmaticum

Verkaufspreis:		Code
20 Filmtabletten	Fr. 16.60	47 622 018
50 Filmtabletten	Fr. 33.70	47 622 026
100 Filmtabletten	Fr. 59.30	47 622 034

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 6. 86

Tussantiol, Sirup 03.02. **47 110**

Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 36, 4052 Basel **C**

Deklaration: CARBOCISTEINUM 750 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 15 ml

Anwendung: Mucolyticum

Verkaufspreis:		Code
200 ml	Fr. 17.85	47 110 017

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 6. 86

Ultravist 240, 300, 370, Injektionslösung 14.01. **46 969**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

		240	300	370
Deklaration:	IOPROMIDUM■	499 mg	623 mg	769 mg
	CORRESP. IODUM	240 mg	300 mg	370 mg
	NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO	1 ml	1 ml	1 ml

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Verkaufspreis:				Code
	Ultravist 240	1× 50 ml Flasche	Fr. 85.05	46 969 014
		10× 50 ml Flaschen	Fr. 632.50 (Arzt)	46 969 022
	Ultravist 300	1× 10 ml Ampulle	Fr. 33.75	46 969 170
		10× 10 ml Ampullen	Fr. 251.90 (Arzt)	46 969 189
		1× 20 ml Ampulle	Fr. 51.45	46 969 030
		10× 20 ml Ampullen	Fr. 382.50 (Arzt)	46 969 049
		1× 50 ml Flasche	Fr. 100.10	46 969 057
		10× 50 ml Flaschen	Fr. 765.— (Arzt)	46 969 065
		1×100 ml Flasche	Fr. 186.15	46 969 073
		10×100 ml Flaschen	Fr. 1453.75 (Arzt)	46 969 081
	Ultravist 370	1× 30 ml Ampulle	Fr. 72.30	46 969 197
		10× 30 ml Ampullen	Fr. 538.75 (Arzt)	46 969 200
		1× 50 ml Flasche	Fr. 109.65	46 969 103
		10× 50 ml Flaschen	Fr. 856.25 (Arzt)	46 969 111
		1×100 ml Flasche	Fr. 208.30	46 969 138
		10×100 ml Flaschen	Fr. 1626.25 (Arzt)	46 969 146
		1×200 ml Flasche	Fr. 376.40	46 969 154
		10×200 ml Flaschen	Fr. 3116.25 (Arzt)	46 969 162

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 5. 86

Veratrum-Homaccord, homöopathische Tropfen 20.01. **47 401**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **C**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: VERATRUM D2 0,6 ml, VERATRUM D10 0,6 ml, VERATRUM D30 0,6 ml, VERATRUM D200 0,6 ml, ALOE D2 0,2 ml, ALOE D10 0,2 ml, ALOE D30 0,2 ml, TORMENTILLA TM 0,3 ml, TORMENTILLA D10 0,1 ml, TORMENTILLA D30 0,1 ml, RHEUM D1 1 ml, RHEUM D10 0,1 ml, RHEUM D30 0,1 ml, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 35 % PRO 100 ml

Anwendung: Gastro-Enteritis

Verkaufspreis:		Code
30 ml	Fr. 10.30	47 401 011
100 ml	Fr. 29.25	47 401 038
500 ml	(Spital)	47 401 046
1000 ml	(Spital)	47 401 054

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 6. 86

Xenon (Xe-127), Gas 14.02. **46 925**
Eidg. Institut für Reaktorforschung, **A**
Abt. Isotopenproduktion, 5303 Würenlingen

Deklaration: XENONUM (127-Xe)■ 10 mCi/ml PRO VASE
Anwendung: Ventilationsszintigraphie der Lunge
Verkaufspreis: 5 mCi (Spital)
10 mCi (Spital)
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 5. 86

Xenon (Xe-127), Injektion 14.02. **46 926**
Eidg. Institut für Reaktorforschung, **A**
Abt. Isotopenproduktion, 5303 Würenlingen

Deklaration: XENONUM (127-Xe)■ 1–5 mCi/ml, NATRII CHLORIDUM 9 mg/ml, AQUA AD SOLUTIONEM PRO VASE
Anwendung: Perfusions-/Ventilations-Szintigraphie der Lunge
Verkaufspreis: 5 mCi (Spital)
10 mCi (Spital)
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 5. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Cefaseptin ad us.vet., Dragées mite/forte **47 669**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration: CEFALEXINUM■ (UT.C.MONOHYDRICUM) 120 mg RESP. 600 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen Code
Verkaufspreis: 30 Dragées mite Fr. 21.— 47 669 014
30 Dragées forte Fr. 45.— 47 669 022
Bemerkung: Neuer Wirkstoff für Veterinärmedizin
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 6. 86

Geriaton ad us.vet., Tabletten **44 775**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration: RETINOLI-ACETAS 10000 U.I., THIAMINI NITRAS 2 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 µg, TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 1,47 mg, CHOLINI CHLORIDUM 20 mg, INOSITOLUM 10 mg, FERRUM 10 mg (UT FERROSI FUMARAS), CUPRI(II) D-GLUCONAS 2 mg, MANGANI(II) SULFAS ANHYDRICUS 1 mg, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 85 mg, CALCII LINOLEAS 20 mg, THYREOIDEA SICCATA PULVERATA 15 mg, PEPSINUM 50 mg, PANCREATINUM (3 × USP) 30 mg, D,L-ACETYLMETHOTHIONINUM 10 mg, MAGNESII STEARAS 17 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel bei Hunden und Katzen

		Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten Fr. 23.—	44 775 018
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 16. 6. 86

Lugol compositum ad us.vet., pommade en injecteur **44 617**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition: IODUM 0,4 % m/m, KALII IODIDUM 4 % m/m, BALSAMUM COPAIVAE 0,4 % m/m, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 0,4 % m/m, EXCIPIENS AD UNGUENTUM

Indications: Endométrites, pyomètres

		Code
Prix de vente:	10 injecteurs fr. 42.—	44 617 013
	50 injecteurs fr. 168.—	44 617 021
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 16. 6. 86

Tabernil Antiparasiten, Spray ad us.vet. **46 775**

Nipa AG, Metallwarenfabrik, 5512 Wohlenschwil **E**

Lab. Taberner SA, Barcelona, E

Deklaration: PYRETHRI EXTRACTUM (25 % m/m) 0,75 g, PIPERONYL-BUTOXIDUM 0,975 g, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 39,3 g; PROPELLENTIA (110,7 g) AD AEROSOLUM PRO VASE (210 ml)

Anwendung: Ektoparasiten an Ziervögeln

		Code
Verkaufspreis:	210 ml Fr. 11.90	46 775 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 2. 6. 86

Trisulvet ad us.vet., Dragées **47 326**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration: SULFAGUANIDINUM 50 mg, SULFADIMIDINUM 50 mg, PHTALYLSULFATHIAZOLUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OCBDUCTO

Anwendung: Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Hunden und Katzen

		Code
Verkaufspreis:	30 Dragées Fr. 6.—	47 326 028
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 6. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Adalat pro injectione, Lösung 02.06. **47 529**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: NIFEDIPINUM 0,1 mg, ETHANOLUM, MACROGOLUM 400, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Calciumantagonist
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 5. 86

Marie-Rose suractivée, Aerosol 10.09.5. **44 845**
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **D**
Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: SOLUTIO: PYRETHRI EXTRACTUM (25 % m/m) CORRESP. PYRETHRINA 0,3 g, PIPERONYL-BUTOXIDUM 1 g, OLEUM PETRAE 12,4 g, AROMATICA; PROPELLENTIA: DICHLORODIFLUOROMETHANUM ET TRICHLOROFLUOROMETHANUM QS PRO 100 ml

Anwendung: Spray gegen Läuse und Nissen
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 5. 86

Marie-Rose suractivée, Lotion 10.09.5. **44 801**
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **D**
Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: PYRETHRI EXTRACTUM (25 % m/m) CORRESP. PYRETHRINA 0,3 g, ACIDUM ACETICUM 98 % 4 g, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml
Anwendung: Lotion gegen Läuse und Nissen
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 5. 86

Marie-Rose suractivée, Shampoo 10.09.5. **44 846**
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **D**
Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: PYRETHRI EXTRACTUM (25 % m/m) CORRESP. PYRETHRINA 0,3 g, ACIDUM ACETICUM 98 % 1 g, DETERGENTIA, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml
Anwendung: Shampoo gegen Läuse und Nissen
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 5. 86

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Adalat, Kapseln 02.06. **38 754**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

* Deklaration: NIFEDIPINUM 5 mg RESP. 10 mg, MACROGOLUM 400, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS PRO CAPSULA

* Anwendung: Calcium-Antagonist

		Code
Packungsgrössen:	50 Kapseln zu 5 mg	38 754 033
	50 Kapseln zu 10 mg	38 754 017
	100 Kapseln zu 10 mg	38 754 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 6. 86

Alburone, poudre 07.01.3. **38 930**
Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **C**
Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition: MATERIA PROTEINICA 88 g, MATERIA CRASSA 1,3 g, CARBOHYDRATA 1,3 g, MINERALIA 4,4 g, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 100 g CORRESP. 1530 kJ

Indications: Supplément protéique; alimentation par sonde, besoins accrus en protéines

		Code
Conditionnements:	Boîte de 15 sachets de 20 g	38 930 028
	bidon de 1 kg	38 930 036
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 23. 5. 86

Alburone C.L., liquide 07.01.3. **41 950**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully * **C**

* Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition: MATERIA PROTEINICA 35 g, MATERIA CRASSA 25 g CORRESP. ACIDUM LINOLENICUM 4,5 g, CARBOHYDRATA 18 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1125 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 4,2 mg, THIAMINI NITRAS 0,5 mg, RIBOFLAVINUM 0,5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORICUM 0,62 mg, CYANOCOBALAMINUM 0,83 µg, NICOTINAMIDUM 5,3 mg, ACIDUM FOLICUM 0,11 mg, CALCII PANTOTHENAS 3,3 mg, BIOTINUM 28 µg, ACIDUM ASCORBICUM 22,5 mg, MINERALIA: NATRIUM 225 mg, KALIUM 698 mg (Cacao: 821 mg), CALCIUM 431 mg, MAGNESIUM 21 mg (Cacao: 44 mg), FERRUM 1,9 mg (Cacao: 3 mg), ZINCUM 2,6 mg, CHLORIDUM 70 mg, PHOSPHORUS 500 mg (Cacao: 529 mg), AROMATICA, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 375 ml CORRESP. 1172 kJ

Indication: Régimes demandant des suppléments protidiques et à apport limité de glucides et lipides

Conditionnements:		Code
	375 ml vanille	41 950 021
	375 ml cacao	41 950 013

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 23. 5. 86

Allergan, Crème 07.13.1. **19 934**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration:	Mepyraminum maleicum 10 mg, Conserv.: E 218, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Kutanes Antiallergicum	Code
Packungsgrösse:	35 g	19 934 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 6. 86

Ancopir, Dragées 07.02.4. **34 662**

Dr. Grossmann AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

Deklaration:	Cyanocobalaminum 0,3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Thiaminum mononitricum 200 mg, Color.: E 124, Conserv.: E 216, E 218, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Adjuvans bei Neuralgien und Neuritiden	Code
Packungsgrösse:	20 Dragées	34 662 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 5. 86

Ancopir, Injektionslösung 07.02.4. **28 486**

Dr. Grossmann AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

Deklaration:	Cyanocobalaminum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 50 mg, Thiaminum hydrochloricum 200 mg, Lidocainum hydrochloricum 10 mg, Conserv.: E 218; Sorbitolum, Natrium hydroxydatum, Excip. ad solut. pro 2 ml	
Anwendung:	Adjuvans bei Neuralgien, Neuritiden	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	28 486 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 5. 86

Anturan 100, Tabletten 07.11.2. **26 264**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Sulfinpyrazonum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Uricosuricum	Code
Packungsgrösse:	100 Tabletten	26 264 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 5. 86

---

* **Arbid-Top, Dosierspray (früher: Rhino-Delica, Lösung)** 12.02.5. **31 312**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration:	PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 7,5 mg, DEQUALINI CHLORIDUM 0,1 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 0,5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Schnupfen	Code
* Packungsgrösse:	Dosierspray zu 15 ml	31 312 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 5. 86

Arcostrong, capsules 07.02.6. **36 285**

Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates **C**

Composition: Dimethylaminoaethanolum bitartaricum 30 mg, Axeropholum 5000 U.I., Ergocalciferolum 500 U.I., Thiaminum mononitricum 5 mg, Riboflavinum 3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Cyanocobalaminum 2 µg, Calcium pantothenicum 5 mg, Nicotinamidum 20 mg, Acidum folicum 0,5 mg, Acidum ascorbicum 40 mg, Tocopherolum aceticum 10 mg, Inositolum 50 mg, Methioninum 50 mg, Cholinum bitartaricum 50 mg, Radix Ginseng 150 mg, Lecithinum Sojae 40 mg, Calcium hydrogenphosphoricum 256mg, Cuprum sulfuricum 1,4 mg, Ferrum sulfuricum 49,5 mg, Kalium iodatum 0,13 mg, Kalium sulfuricum 4,5 mg, Magnesium sulfuricum 21,6 mg, Manganum sulfuricum 1,65 mg, Zincum sulfuricum 1,375 mg, Excip. pro caps.

Indication: Carences en vitamines et minéraux chez les personnes âgées

		Code
Conditionnements:	30 capsules	36 285 036
	100 capsules	36 285 044

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 30. 5. 86

Barbamin mite, Suppositorien; 01.01.2. **11 585**
Barbamin forte, Suppositorien *** B**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

		mite	forte
Deklaration:	Allobarbitalum	30 mg	60 mg
	Propyphenazonum	220 mg	440 mg
	Excip. pro supp.		
Anwendung:	Analgeticum, Sedativum	Code	Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien mite	11 585 019	forte 11 585 051
	50 Suppositorien mite	11 585 027	forte 11 585 078
	100 Suppositorien mite	11 585 035	forte 11 585 086
	250 Suppositorien mite	11 585 033	forte 11 585 094
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 10. 6. 86

Beco-5, Injektionslösung 07.02.4. **23 062**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

* Merckle GmbH, Blaubeuren, BRD

Deklaration: Thiaminum hydrochloricum 10 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 4 mg, Nicotinamidum 40 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 4 mg, Dexpanthenolum 6 mg, Biotinum 0,5 mg, Cyanocobalaminum 8 µg, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut. pro 2 ml

Anwendung: Vitamin-B-Therapie

Packungsgrössen:		Code
	10 Ampullen	23 062 011
	25 Ampullen	23 062 038
	50 Ampullen	23 062 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 5. 86

Beconase, Nasen-Spray 12.02.3. **39 658**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3031 Bern **B**

* Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration: Beclometasonum dipropionicum 50 µg, Excip. et Propellent. ad aerosol. pro dosi (pro vase = 200 dos. simpl.)

Anwendung: Rhinitis

Packungsgrösse:		Code
	10 mg (= 200 Einzeldosen)	39 658 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 5. 86

Becotal forte mit Vitamin B12, Dragées 07.02.4. **31 664**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Thiaminum hydrochloricum 15 mg, Riboflavinum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Nicotinamidum 50 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Cyanocobalaminum 10 µg, Biotinum 0,15 mg, Color.: E 110, E 124, E 151; Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Vitamin-B-Komplex-Präparat

* Packungsgrössen:		Code
	20 Dragées	31 664 012
	100 Dragées	31 664 020
	500 Dragées	31 664 047
	1000 Dragées	31 664 055
	10×20 Dragées	31 664 063

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 5. 86

Becotide Rotacaps/Rotahaler 03.04.4. **44 086**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3031 Bern **B**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Beclomethasonum dipropionicum 0,1 mg resp. 0,2 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Antiasthmaticum	Code
Packungsgrössen:	60 Rotacaps zu 0,1 mg	44 086 018
	60 Rotacaps zu 0,2 mg	44 086 026
	1 Rotahaler	44 086 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 6. 86

Bedorma, Tabletten 01.03.2. **40 949**

* Pharma Singer AG, 8867 Niederurnen **C**

Deklaration:	PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Schlafmittel	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	40 949 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 3. 6. 86

Bellagotin, Dragées 01.04.2. **11 221**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** B**

Deklaration:	Extr.Belladonnae 5 mg, Ergotaminum tartaricum 0,3 mg, Phenobarbitalum 25 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Neurovegetative Störungen	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	11 221 068
	100 Dragées	11 221 017
	500 Dragées	11 221 025
	1000 Dragées	11 221 041
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 6. 86

Benylin, Hustentropfen 03.02. **35 827**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich **C**

* Goedecke AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Diphenhydraminum hydrochloricum 12,5 mg, Ammonium chloratum 125 mg, Natrium citricum 50 mg, Mentholum 1,25 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 25 gtt.)	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	30 ml	35 827 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 5. 86

Benylin Expectorant mit Codein, Sirup 03.03.1. **36 387**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich *** B/C**

Deklaration:	Diphenhydraminum hydrochloricum 13,5 mg, Codeinum phosphoricum 11 mg, Ammonium chloratum 132 mg, Mentholum 1,1 mg, Natrium citricum 55 mg, Acidum citricum, Aromatica, Color.: E 124, Excip. ad solut. pro 5 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrössen:	160 g	36 387 025
	30 × 160 g (rezeptpflichtig)	36 387 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 6. 86

Bisolvon, Injektionslösung (i.m., i.v., s.c.) 03.02. **33 554**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel **B**

Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	BROMHEXINI HYDROCHLORICUM 4 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM, ACIDUM TARTARICUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml	
Anwendung:	Broncho-Sekretolyticum	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 2 ml	33 554 028
	50 Ampullen zu 2 ml	33 554 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 6. 86

Bisolvon, Lösung 03.02. **31 936**

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **C**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml, CORRESP. 15 GUTTAE	
Anwendung:	Broncho-Sekretolyticum	Code
Packungsgrössen:	40 ml	31 936 012
	100 ml	31 936 020
	250 ml	31 936 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 6. 86

Bourget, Salbe 07.10.4. **43 660**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **D**

Deklaration:	Acidum salicylicum 100 mg, Ol.Terebinthinae 100 mg, Adeps Lanae, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Kutanes Rheumamittel	Code
Packungsgrössen:	35 g	43 660 012
	1 kg	43 660 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 6. 86

Braunovidon, Salbe 10.09.1. **43 557**

SSC, Steril Catgut Gesellschaft, Victor-von-Bruns-Strasse 21, *** D**
8212 Neuhausen am Rheinfall

Deklaration:	IODUM 10 mg UT POLYVIDONUM-IODUM 100 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Anwendung:	Antiseptische Wundsalbe, Hautinfektionen	Code
Packungsgrössen:	20× 20 g Tube	43 557 068
	10×100 g Tube	43 557 114
	5×200 g Tiegel	43 557 084
	15×750 g Tiegel	43 557 130
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 6. 86

Bronchocodin, Tabletten 03.03.1. **17 401**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden * **B/D**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 5 mg, Natrium benzoicum 4 mg; Balsamum tolut. 1 mg, Extr.: Capsici 0,001 mg, Cubeae 0,001 mg, Farfarae 0,8 mg, Senegae 0,72 mg, Mentholum 0,6 mg, Ol.Anisi stell. 1,2 mg, Ol.Menthae pip. 1,6 mg, Succus Liquiritiae 20 mg, Saccharinum natricum, Excip. pro pastillo

Anwendung: Husten

Packungsgrössen:		Code
	30 Tabletten	17 401 068
	500 Tabletten (rezeptpflichtig)	17 401 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Bronchotussin, Tropfen 03.03.1. **36 344**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration: Butetamatum citricum 25 mg, Codeinum phosphoricum 9,58 mg, Pentetrazolum 40 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Husten

Packungsgrösse:		Code
	30 ml	36 344 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 23. 5. 86

Butadion, Injektionslösung (i.m.) 07.10.1. **25 982**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Phenylbutazonum natricum 600 mg, Lidocainum hydrochloricum 30 mg, Excip. ad solut. pro 3 ml

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen	25 982 010
	10 Ampullen	25 982 029
	25 Ampullen	25 982 037
	50 Ampullen	25 982 045
	100 Ampullen	25 982 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Caladryl, Suspension 07.13.1. **19 137**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich **C**

Deklaration:	Calamina 80 mg, Diphenhydraminum hydrochloricum 10 mg, Camphora 1 mg, Excip. ad suspens. pro 1 g	
Anwendung:	Hautreizungen	Code
Packungsgrösse:	100 g	19 137 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 5. 86

Calmasan Retard, Sirup 03.01.1. **43 410**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **C**

Deklaration:	Dextromethorphanum 13,2 mg, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	100 g	43 410 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 5. 86

---

* **CAPD 4, 5, 6[1]) und 8[1]) Hausmann, Dialyselösungen** 05.04. **45 755**
(früher: CAPD 4 und 5 Hausmann, Dialyselösungen) **B**

[1]) Export

LaboratorienHausmann AG, Rechenstrasse 37, 9000 St. Gallen

* Deklaration:

	CAPD 4	CAPD 5	CAPD 6[1])	CAPD 8[1])
Natrium	130 mmol	130 mmol	130 mmol	130 mmol
Calcium	1,75 mmol	1,75 mmol	1,75 mmol	1,75 mmol
Magnesium	0,25 mmol	0,25 mmol	0,25 mmol	0,25 mmol
Chloridum	99 mmol	99 mmol	99 mmol	99 mmol
Acetas	35 mmol	35 mmol	—	—
Lactsa	—	—	35 mmol	35 mmol
Glucosum anhydricum	17 g	42,5 g	17 g	42,5 g

Aqua ad solutionem pro 1000 ml

[1]) Export

Anwendung:	Peritonealdialyse	Code
Packungsgrössen:	1000 ml CAPD 4	45 755 010
	2000 ml CAPD 4	45 755 029
	1000 ml CAPD 5	45 755 037
	2000 ml CAPD 5	45 755 045
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 6. 86

Cemaquin, Lutschtabletten 12.03.3. **31 949**

Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **C**

Deklaration:	Acidum ascorbicum 25 mg, Benzethonium chloratum 0,25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Entzündungen des Mundes und des Rachens	Code
Packungsgrössen:	20 Lutschtabletten	31 949 017
	30 Lutschtabletten	31 949 041
	100 Lutschtabletten	31 949 025
	1000 Lutschtabletten	31 949 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 5. 86

Cerepar Suscaps, Kapseln 02.04.5. **39 555**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

* R. P. Scherer GmbH, Eberbach/Baden, BRD

Deklaration:	Cinnarizinum 75 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	Code
* Packungsgrössen:	30 Kapseln	39 555 018
	100 Kapseln	39 555 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 5. 86

Cetal retard, Kapseln 02.04.5. **39 928**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich **B**

* Goedecke AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Vincaminum 30 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	Code
* Packungsgrössen:	20 Kapseln	39 928 019
	50 Kapseln	39 928 027
	100 Kapseln	39 928 043
	10×50 Kapseln	39 928 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 5. 86

Circonyl (nouvelle formule), comprimés 02.04.5. **25 625**
Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **C**

* Composition: Acidum nicotinicum 50 mg, Chininum sulfuricum 200 mg, Excip. pro compr.
* Indication: Crampes musculaires
Code
* Conditionnements: 10 comprimés 25 625 048
50 comprimés 25 625 056
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 23. 5. 86

Cléridium, Tabletten 02.04.4. **43 975**
Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt, 94, 4006 Basel **B**
Lab. Millot, Paris, F

Deklaration: Dipyridamolum 150 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Vasodilatator
Code
Packungsgrösse: 60 Tabletten 43 975 013
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 6. 86

Codipront, Kapseln 03.03.1. **34 134**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Codeinum 30 mg (ut C.resinatum), Phenyltoloxaminum 10 mg (ut p.resinatum), Excip. pro caps.
Anwendung: Husten
Code
* Packungsgrössen: 10 Kapseln 34 134 014
20 Kapseln 34 134 022
60 Kapseln 34 134 030
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 4. 6. 86

Collyre bleu Laiter à la néosynéphrine, collyre 11.04. **30 967**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

* Lab. de l'opocalicum SA, St-Ouen-l'Aumone, F

Composition:	Methylthioninii chloridum 0,2 mg, Phenylephrini hydrochloridum 1,5 mg, Conserv.: E 218, Excip. ad solutionem pro 1 ml	
Indication:	Irritations conjonctivales	Code
Conditionnement:	6 ml	30 967 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 5. 5. 86

Confortid, sospensione 07.10.1. **39 611**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

* A/S Dumex, Copenhagen, DK

Composizione:	Indometacinum 25 mg, Aromatica, Conserv.: E 200, Excip. ad suspensionem pro 5 ml	
Indicazioni:	Analgesico, antiflogistico	Code
Imballaggio:	500 ml	39 611 015
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 10. 6. 86

Confortid, supposte 07.10.1. **39 612**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Indometacinum 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro supp.	
Indicazioni:	Analgesico, antiflogistico	Code
Imballaggi:	10 supposte 50 mg	39 612 011
	50 supposte 50 mg	39 612 038
	10 supposte 100 mg	39 612 046
	50 supposte 100 mg	39 612 054
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 10. 6. 86

Enirant, Tropflösung 02.04.5. **43 326**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**

Desitin-Werk C. Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Dihydroergocristinum mesilicum 1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Durchblutungsstörungen, vaskuläre Kopfschmerzen

		Code
Packungsgrössen:	50 ml Tropflösung	43 326 015
	100 ml Tropflösung	43 326 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Ergohydrin, Tabletten 02.04.5. **39 514**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: CODERGOCRINI MESILAS 1,5 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

		Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	39 514 028
	100 Tabletten	39 514 036
	500 Tabletten	39 514 052
	1000 Tabletten	39 514 060

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Ergohydrin, Tropfen 02.04.5. **39 515**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: CODERGOCRINI MESILAS 1 mg; CONSERV.: E 218, EXCIPIENS AD SOLUT. PRO 1 ml CORRESP. 20 GUTTAE

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

		Code
Packungsgrössen:	15 ml	39 515 016
	10 × 15 ml	39 515 024
	25 × 15 ml	39 515 032
	50 ml	39 515 040
	10 × 50 ml	39 515 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Escophyllin, Dragées 03.04.1. **39 477**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: THEOPHYLLINUM ET ETHYLENDIAMINUM 100 mg, COLOR.: E 110, E 124, EXCIPIENS PRO COMPR. OBD.

* Anwendung: Bronchospasmolyticum

* Packungsgrössen:		Code
	20 Dragées	39 477 017
	10×20 Dragées	39 477 076
	100 Dragées	39 477 025
	500 Dragées	39 477 041
	1000 Dragées	39 477 068

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Escophyllin i.v., Injektionslösung 03.04.1. **32 556**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: THEOPHYLLINUM ET ETHYLENDIAMINUM 240 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 10 ml

Anwendung: Bronchospasmolyticum

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen	32 556 019
	10 Ampullen	32 556 027
	25 Ampullen	32 556 035
	50 Ampullen	32 556 043
	100 Ampullen	32 556 051

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Escophyllin, Suppositorien 03.04.1. **13 473**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: THEOPHYLLINUM ET ETHYLENDIAMINUM 360 mg, EXCIPIENS PRO SUPP.

* Anwendung: Bronchospasmolyticum

Packungsgrössen:		Code
	10 Suppositorien	13 473 013
	50 Suppositorien	13 473 021
	100 Suppositorien	13 473 048
	250 Suppositorien	13 473 056

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Expectoran mit Codein, Sirup 03.03.1. **32 656**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **B/C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 2,5 mg, Natrium benzoicum 6 mg, Extr.Primulae sicc. 5 mg, Extr.Senegae sicc. 13 mg, Extr. Thymi fluid. 6 mg, Tinct.Quillajae 12 mg, Ol.Anisi stell., Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten

		Code
Packungsgrössen:	150 ml	32 656 013
	250 ml	32 656 056
	5000 ml (rezeptpflichtig)	32 656 048

Anwendung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 6. 86

Febrinal, Dragées 01.01.2. **27 710**

* Pharma Singer AG, 8867 Niederurnen **C**

Deklaration: NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, SALICYLAMIDUM 125 mg, PARACETAMOLUM 175 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Grippe, Erkältungskrankheiten

		Code
Packungsgrösse:	20 Dragées	27 710 026

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 4. 86

Fludilat, Dragées 02.04.5. **35 881**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **B**

Dr. Thiemann GmbH, Lünen, BRD

Deklaration: Bencyclanum hydrogenfumaricum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Durchblutungsstörungen

		Code
* Packungsgrössen:	50 Dragées	35 881 018
	100 Dragées	35 881 026
	150 Dragées	35 881 042
	500 Dragées	35 881 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 5. 86

Flügge Basenmischung, Pulver 07.02.2. **10 320**

* Schellenberg-Reform, Stettbachstrasse 37, **E–P**
8600 Dübendorf-Stettbach
Flügge-Diät, Stuttgart, BRD

Deklaration:	Calcium carbonicum 38,2%, Magnesium carbonicum 28,5%, Terra silicea 17,4%, Kalium-Natricum tartaricum 5,7%, Magnesium sulfuricum 7,7%, Natrium bicarbonicum 1,2%, Natrium sulfuricum 1%, Manganum carbonicum 0,3%	
Anwendung:	Salzmischung	Code
Packungsgrösse:	100 g	10 320 011
	200 g	10 320 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 5. 86

Flügge Basenmischung, Tabletten 07.02.2. **23 335**

* Schellenberg-Reform, Stettbachstrasse 37, **E–P**
8600 Dübendorf-Stettbach
Flügge-Diät, Stuttgart, BRD

Deklaration:	Calcium carbonicum 371 mg, Magnesium carbonicum 277 mg, Magnesium sulfuricum 75 mg, Manganum carbonicum 3,1 mg, Natrium bicarbonicum 11,3 mg, Natrium sulfuricum 9,7 mg, Kalium-Natrium tartaricum 55 mg, Terra silicea 169 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Salzmischung	Code
* Packungsgrössen:	60 Tabletten	23 335 018
	120 Tabletten	23 335 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 5. 86

Fragivix, Tabletten 02.08.1. **32 574**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Sanol Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Benzaronum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Venenmittel	Code
Packungsgrössen:	40 Tabletten	32 574 017
	100 Tabletten	32 574 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 5. 86

Gelaser, Gel 11.99. **44 618**

* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C**

Laboratoires P. O. S., Kaysersberg, F

Deklaration: Hydroxyaethylcellulosum 25 mg, Conserv.: Phenylhydrargyrum nitricum 20 µg, Excip. ad gelatum pro 1 g

Anwendung: Gonioskopie und Goldmann-Kontaktglas
Laser Photokoagulation

		Code
Packungsgrösse:	1 g	44 618 028
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 6. 86

Gerner AL, homöopathisches Pulver 20.01. **46 980**

Tettamanti AG, Birkenweg 2, 8304 Wallisellen **D–P**

Gernerpharma, München, BRD

Deklaration: Luffa D7 25%, Galphimia D3 12%, Propolis D2 33%, Cuprum arsenicum D5 10%, Cardiospermum D3 20%

Anwendung: Allergien

		Code
* Packungsgrössen:	100 g	46 980 018
	200 g	46 980 026
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 6. 86

Halibut-Lebertran, Kapseln 07.02.4. **16 061**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Hippoglossi oleum corresp. 7500 U.I. Retinolum et 750 U.I. Cholecalciferolum, Conserv.: E 215, E 217, Excip. pro caps.

Anwendung: Zur Vorbeugung von Vitamin-A- und -D-Mangel

		Code
Packungsgrössen:	120 Kapseln	16 061 026
	280 Kapseln	16 061 034
	600 Kapseln	16 061 042
	1000 Kapseln	16 061 050
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 5. 86

Halls Mentho-Lyptus mit Honig und Zitronen, Pastillen 12.03.9. **41 126**

R. C. Andreae Ltd., 4144 Arlesheim **E–P**

Hall Bros. (Whitefield) Ltd., Manchester, GB

* Deklaration: Mentholum 7,9 mg, Eucalypti aetherol. 7,1 mg, Mel, Aromat., Glucosum, Saccharum, Excip. pro pastillo

Anwendung: Bei Heiserkeit, Husten

		Code
Packungsgrösse:	9 Pastillen	41 126 027
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 5. 86

Happy Menthol-Eucalyptus, Pastillen 12.03.9. **44 890**
Disch AG, 5504 Othmarsingen **E–P**

* Deklaration: PINI AETHEROLEUM 9,7 mg, MENTHOLUM 2,3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1 mg, SORBITOLUM, NATRII CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS PRO PASTILLO

Anwendung: Husten, Heiserkeit

Packungsgrösse: 25 g — Code 44 890 011

Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 26. 5. 86

Hederix Plan, gouttes 03.03.1. **14 272**
La. Plan SA, chemin des Sellières, 1219 Aïre **C**

Composition: Noscapinum hydrochloricum 15 mg, Extract.liquid.: Hederae 83,55 mg, Marrubii 38,24 mg, Senegae 38, 24 mg, Helenii 19,12 mg, Iridis 19,12 mg, Excip. (Ethanolum) ad solut. pro 1 ml (= 39 gtt.)

Indication: Toux

Conditionnements:	Code
30 ml	14 272 011
100 ml	14 272 038
500 ml	14 272 046

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 20. 5. 86

Helopanflat, Dragées 04.05. **33 499**
Knoll AG, 4410 Liestal **D**

Deklaration: PANCREATIS PULVIS CORRESP. AMYLASUM 4000 U.FIP ET PROTEASUM 240 U.FIP ET LIPASUM 3600 U.FIP; SIMETHICONUM 42 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Verdauungsstörungen

Packungsgrössen:	Code
30 Dragées	33 499 035
100 Dragées	33 499 043

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 — IKS, 26. 5. 86

Hexacorton S, Salbe 10.05.2. **38 092**

* Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4622 Egerkingen **B**

Deklaration: PREDNISOLONI-21-ACETAS 5 mg, ACIDUM SALICYLICUM 30 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Chronische Dermatosen

Code

Packungsgrösse: 30 g 38 092 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 3. 6. 86

Hirudoid, Salbe 02.08.2. **16 105**

Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **D**

Luitpold-Werk, München, BRD

* Deklaration: Heparinoidum «Luitpold» 3 mg corresp. Heparinum 250 U.I., Thymolum 1 mg, Alcoholes Lanae, Conserv.: E 218, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Venenmittel

Code

Packungsgrössen: 40 g 16 105 031

160 g 16 105 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 5. 86

Histacyl-Cutan, Salbe 07.13.1. **18 676**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Diphenhydraminum hydrochloricum 20 mg, Chloralum hydratum 3 mg, Ol.Hyoscyami 16 mg, Camphora 7 mg, Mentholum 7 mg, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Kutanes Antiallergicum

Code

Packungsgrössen:

20 g	18 676 028
30 g	18 676 036
500 g	18 676 052
1000 g	18 676 060
10×20 g	18 676 079
10×30 g	18 676 087

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Hühneraugentinktur By-Tanol, flüssig 10.07. **9 179**

Armin Zeller, Nachf. P. Schütz, Aarwangenstrasse 30, 4900 Langenthal **D–P**

Deklaration: Acidum lacticum 5,3%, Acidum salicylicum 16%, Balsamum peruvianum 0,53%, Ol.Ricini 10,6%, Excip. ad collod.

Anwendung: Hühneraugenmittel

Code

Packungsgrösse: 10 ml 9 179 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 6. 86

Irritren, Filmtabletten 07.10.1. **44 088**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration: Lonazolacum calcicum 200 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiphlogisticum

Code

* Packungsgrössen:

20 Tabletten	44 088 010
50 Tabletten	44 088 029
10×50 Tabletten	44 088 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 5. 86

Isoket, Tabletten 02.04.1. **38 470**

Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

* Deklaration: ISOSORBIDI-DINITRAS 5 mg RESP. 10 mg RESP. 20 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Angina pectoris

Code

* Packungsgrössen:

50 Tabletten 5 mg	38 470 043
100 Tabletten 5 mg	38 470 051
50 Tabletten 10 mg	38 470 078
50 Tabletten 20 mg	38 470 086

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 19. 6. 86

Keto-Diastix, Reagenzstreifen 14.03. **38 462**

* Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **C**

Ames Division Miles Lab. Ltd., Stoke Poges, GB

Deklaration: Plastikstreifen mit zwei reaktiven Testzonen. Die Testzone für die Glukosebestimmung enthält Glukoseoxidase, Peroxidase und als Chromogen Kaliumjodid. Semi-quantitative Auswertung erfolgt durch Farbvergleich mit einer Eichskala. Die Testzone für den Ketonkörpernachweis enthält Nitroprussidnatrium und Puffersubstanzen, die bei Anwesenheit von Acetessigsäure einen violetten Farbkomplex ergeben.

Anwendung: Diagnostikum zum Nachweis von Ketonkörpern und zur semi-quantitativen Bestimmung von Glukose im Harn

Code

Packungsgrösse: 50 Streifen 38 462 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 5. 86

Ketostix, Teststreifen 14.03. **43 718**

* Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **C**

Ames Division Miles Lab. Ltd., Stoke Poges, GB

Deklaration: Die reaktive Zone des Teststreifens enthält eine Mischung aus Nitroprussidnatrium und Puffer, die bei Anwesenheit von Acetessigsäure einen violetten Farbkomplex ergeben. Auswertung durch Vergleich mit einer Farbskala.

Anwendung: Nachweis von Ketonkörpern im Harn, Serum oder Plasma

Packungsgrösse: 50 Teststreifen 43 718 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 5. 86

K.H.3 Schwarzhaupt, Kapseln 07.02.6. **38 945**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich *** B/C**

Schwarzhaupt KG, Köln, BRD

Deklaration: Procainum hydrochloricum 50 mg, Haematoporphyrinum 0,2 mg, Magnesium carbonicum 30 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Adjuvans bei Altersbeschwerden, Konzentrationsschwäche, Erschöpfung

Code

Packungsgrössen: 30 Kapseln 38 945 017

90 Kapseln 38 945 025

150 Kapseln (rezeptpflichtig) 38 945 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 5. 86

Knobels Mundspray, Aerosol 12.03.2. **27 541**

* Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach **D–P**

Deklaration: Cetylpyridinium chloratum 0,15%, Guaiazulenum 0,025%, Anetholum 0,3%, Mentholum 0,18%, Ol.Menthae 0,18%, Salolum 0,14%, Thymolum 0,025%, Excip. Propellentia ad aerosol.

Anwendung: Mund- und Rachenentzündungen Code

Packungsgrösse: 17 g 27 541 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 6. 86

Knobel Öl äusserlich, Einreibemittel 07.10.4. **12 290**

* Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach **D–P**

Deklaration: Aethylium nicotinicum 1,98%, Camphora 9,9%, Aetherolea: Eucalypti 34,6%, Lavandulae 1%, Terebinthinae 30,69%, Sinapis 1,98%, Hyoscyami oleum 19,8%

* Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, stumpfen Traumen Code

Packungsgrössen: 25 ml 12 290 039

100 ml 12 290 047

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 26. 5. 86

Lagavit B12+B1, soluzione iniettabile 07.02.4. **27 612**

Lagab SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

		1000+100	1000+250
Composizione:	CYANOCOBALAMINUM	1 mg	1 mg
	THIAMINI HYDROCHLORIDUM	100 mg	250 mg
	NATRII CALCII EDETAS		
	ANTIOX.: KALII THIOCYANAS	10 mg	10 mg
	CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS	60 µl	60 µl
	AQUA AD SOLUTIONEM PRO	2 ml	2 ml

Indicazione: Rimedio coadiuvante in caso di nevralgia Code

Imballaggi: 5 fiale 1000+100 27 612 016

100 fiale 1000+100 27 612 024

5 fiale 1000+250 27 612 032

100 fiale 1000+250 27 612 040

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 26. 5. 86

Lagavit B complex, soluzione iniettabile 07.02.4. **35 031**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, RIBOFLAVINUM 6 mg UT RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 µg, NICOTINAMIDUM 100 mg, PANTHENOLUM 12 mg, NATRII CALCII EDETAS, ANTIOX.: KALII THIOCYANAS 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 60 µl, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml

Indikation: Preparazione di vitamine del gruppo B

Imballaggio: 5 fiale da 2 ml — Code 35 031 014

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 — UICM, 26. 5. 86

Lomudal, Aerosol 03.04.5. **43 877**

* Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham **B**

Fisons plc., Pharmaceutical Division, Loughborough, GB

Deklaration: DINATRII CROMOGLICAS 1 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO DOSI; PROPELLENTIA: DICHLORODIFIUOROMETHANUM 4,55 g, CRYOFLUORANUM 3,03 g PRO VASE

Anwendung: Antiasthmaticum

* Packungsgrösse: 112 Inhalationen Dosier-Aerosol — Code 43 877 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 10. 6. 86

Lomudal-Lösung zur Inhalation 03.04.5. **39 450**

* Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham **B**

Fisons plc., Pharmaceutical Division, Loughborough, GB

Deklaration: Dinatrium cromoglicicum 20 mg, Excip. ad solut. pro 2 ml

* Anwendung: Antiasthmaticum

* Packungsgrössen: 24 Ampullen — Code 39 450 011

48 Ampullen — 39 450 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 10. 6. 86

Lomudal Compositum, Pulver in Kapseln zur Inhalation 03.04.5. **34 562**
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham **B**
Fisons plc., Pharmaceutical Division, Loughborough, GB

Deklaration: Dinatrium cromoglicicum 20 mg, Isoprenalinum sulfuricum 0,1 mg pro caps.
Anwendung: Asthma, allergische Bronchitis
Code
Packungsgrösse: 30 Kapseln 34 562 016
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 20. 5. 86

Mebucaine, Tabletten 12.03.3. **17 711**
Wander AG, 3001 Bern **C**

Deklaration: Cetylpyridinium chloratum 1 mg, Oxybuprocainum hydrochloricum 0,2 mg, Tyrothricinum 1 mg, Mentholum, Aromatica, Excip. pro compr.
* Anwendung: Halsweh und Infektionen im Mund- und Rachenraum
Code
Packungsgrössen: 50 Lutschtabletten 17 711 032
1000 Lutschtabletten 17 711 024
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 6. 86

Mercaptyl, Filmtabletten 07.10.6./15.01.2. **39 912**
Knoll AG, 4410 Liestal **B**

Deklaration: Penicillaminum 150 mg resp. 300 mg, Excip. pro compr.obd.
* Anwendung: Chelatbildner
Code
Packungsgrössen: 30 Filmtabletten zu 150 mg 39 912 031
50 Filmtabletten zu 300 mg 39 912 015
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 5. 86

Mira-Soak, Aufbewahrungslösung 11.08.1. **42 793**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C/Sp**
Cooper Vision, Div. der Cooper Lab. GmbH, München, BRD

* Deklaration: Chlorhexidinum digluconicum 50 µg, Thiomersalum 10 µg, Dinatrium edeticum 1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Aufbewahrungslösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen
Code
* Packungsgrösse: 120 ml 42 793 019
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 5. 86

Mobilat, Gel 07.10.4. **36 268**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **B**

Luitpold-Werk, Chem.-Pharm. Fabrik, München, BRD

Deklaration: Extr.Corticosuprarenalis 10 mg corresp. 0,2 mg Prednisolonum, Heparinoidum «Luitpold» 2 mg, Acidum salicylicum 20 mg, Aromatica, Excip. ad gelat. pro 1 g

* Anwendung: Kutanes Rheumamittel

Packungsgrössen:		Code
	50 g	36 268 018
	100 g	36 268 026

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 5. 86

Mobilat, Salbe 07.10.4. **27 335**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **B**

Luitpold-Werk, Chem.-Pharm. Fabrik, München, BRD

Deklaration: Extr.Corticosuprarenalis 10 mg corresp. 0,2 mg Prednisolonum, Heparinoidum «Luitpold» 2 mg, Acidum salicylicum 20 mg, Alcoholes lanae, Aromatica, Excip. ad ung. pro 1 g

* Anwendung: Kutanes Rheumamittel

Packungsgrössen:		Code
	50 g	27 335 012
	125 g	27 335 020

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 5. 86

Multivitamin «Burgerstein», Kaukapseln 07.02.4. **44 028**

Antistress AG, Zürcherstrasse 148, 8640 Rapperswil **D–P**

R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Retinolum-palmiticum 2500 U.I., Ergocalciferolum 125 U.I., Tocopherolum-aceticum 5 mg, Thiaminum nitricum 0,6 mg, Riboflavinum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Cyanocobalaminum 2,5 µg, Calcium pantothenicum 5 mg, Acidum folicum 50 µg, Nicotinaminum 12,5 mg, Acidum ascorbicum 20 mg, Aromatica, Ethyl Vanillin, Saccharinum natricum, Natrium cyclamicum, Excip. pro caps.

Anwendung: Multi-Vitamin-Präparat

Packungsgrössen:		Code
	30 Kaukapseln	44 028 018
	60 Kaukapseln	44 028 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 5. 86

Murmulin, Salbe 07.10.4. **11 430**

Bahnhof-Apotheke, Peter Bührer, 8201 Schaffhausen **D**

Deklaration: Acidum salicylicum 70 mg, Bornylium salicylicum 20 mg, Methylium salicylicum 20 mg, Ol.Eucalypti 20 mg, Ol.Terebinthinae 50 mg, Sapo kalinus 20 mg, Adeps Marmottae 150 mg, Adeps Lanae, Excip. ad ung. pro 1 g

* Anwendung: Kutanes Rheumamittel Code

Packungsgrösse: 30 g 11 430 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 23. 5 .86

Mykofug, flüssig 10.09.4. **19 624**

* Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration: Acidum salicylicum 1,75%, Acidum undecylenicum 2%, Chloroxylenolum 2,85%, Lidocainum hydrochloricum 2%, Mentholum 1%, Thymolum 0,5%, Isopropanolum ad solut.

Anwendung: Fussmykosen Code

Packungsgrösse: 15 ml 19 624 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 5. 86

Naprosyn, Suppositorien 07.10.1. **39 595**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Naproxenum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Antirheumaticum Code

Packungsgrössen:		
	10 Suppositorien 250 mg	39 595 028
	50 Suppositorien 250 mg	39 595 036
	100 Suppositorien 250 mg	39 595 044
	10 Suppositorien 500 mg	39 595 052
	50 Suppositorien 500 mg	39 595 060
	100 Suppositorien 500 mg	39 595 079

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Neo-Cibalgin, Tabletten 01.01.2. **47 348**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel *** B/D**

Deklaration:	Acidum acetylsalicylicum 200 mg, Paracetamolum 150 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro copr.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	47 438 012
	50 Tabletten (rezeptpflichtig)	47 438 020
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 6. 86

Neurocobal, Injektionslösung 07.02.4. **31 685**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Cyanocobalaminum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Lidocainum hydrochloricum 10 mg, Kalium oxycyanatum, Natrium edeticum, Conserv.: E 218 2 mg, Aqua ad solut. pro 2 ml	
Anwendung:	Als Adjuvans bei Neuritiden, Neuralgien	Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen	31 685 028
	10 Ampullen	31 685 036
	25 Ampullen	31 685 044
	50 Ampullen	31 685 052
	100 Ampullen	31 685 060
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 6. 86

Neurorubin, Injektionslösung 07.02.4. **26 050**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

* Merckle GmbH, Blaubeuren, BRD

Deklaration:	Cyanocobalaminum 1 mg, Thiaminum hydrochloricum 200 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 50 mg, Lidocainum hydrochloricum 10 mg, Sorbitolum, Conserv.: E 218; Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Als Adjuvans bei Neurologischen Indikationen	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	26 050 014
	25 Ampullen	26 050 022
	50 Ampullen	26 050 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 6. 86

Neurorubin Lactabs, Lacktabletten 07.02.4. **31 151**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration: Thiaminum mononitricum 200 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.obd.
* Anwendung: Als Adjuvans bei Neuritiden, Neuralgien Code
Packungsgrösse: 30 Lacktabletten 31 151 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 26. 5. 86

Neurotrat forte, Dragées 07.02.4. **39 796**
Knoll AG, 4410 Liestal **B**
Nordmark-Werke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Cyanocobalaminum 0,25 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Thiaminum mononitricum 100 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Als Adjuvans bei Neuritiden, Neuralgien Code
Packungsgrössen: 20 Dragées 39 796 015
50 Dragées 39 796 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 5. 86

Nibiol, dragées 05.02. **28 896**
Thérapia SA, 2, Monséjour, 1701 Fribourg **B**
Lab. Debat, Paris, F

Composition: Nitroxolinum 50 mg, Excip. pro compr.obd.
Indication: Antiseptique urinaire Code
* Conditionnement: 60 dragées 28 896 018
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 21. 4. 86

Nitroglycerin Wander, Kaukapseln 02.04.1. **18 857**
Wander AG, 3001 Bern **B**

Deklaration: Nitroglycerinum 0,8 mg, Ol.Menthae pip., Excip. oleos. pro caps.gelat.
Anwendung: Vasodilatator Code
Packungsgrössen: 30 Kaukapseln 18 857 014
500 Kaukapseln 18 857 022
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 6. 86

Noscalin, comprimés à sucer 03.01.2. **42 710**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **C**

Composition:	Noscapinum 13,8 mg, Mentholum 2 mg, Mannitolum 451 mg, Excip. pro compr.bucc.	
Indication:	Toux	Code
Conditionnement:	20 comprimés à sucer	42 710 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 16. 6. 86

Octo-8-Vit, capsules 07.02.4. **31 797**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **C**

Composition:	RETINOLI-PALMITAS 5000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 1000 U.I., THIAMINI NITRAS 1,5 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,1 mg, NICOTINAMIDUM 20 mg, CALCII PANTOTHENAS 1 mg, ETHYL VANILLIN, ANTIOX.: E 322, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Indication:	Préparation polyvitaminée	Code
Conditionnements:	30 capsules	31 797 012
	60 capsules	31 797 020
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 26. 5. 86

Otalgan, Lösung 12.01.1. **10 714**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration:	Procainum 10 mg (ut P.hydrochloricum), Phenazonum 50 mg, Glycerolum ad solutionem pro 1 g	
Anwendung:	Ohrenschmerzen, Ohrenentzündungen	Code
Packungsgrösse:	12 g	10 714 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 5. 86

Otrivin, Gel 12.02.1. **39 622**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Xylometazolinum hydrochloricum 1 mg, Conserv.: Thiomersalum, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Schnupfen	Code
Packungsgrösse:	10 g	39 622 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 6. 86

Oxygeron, Kapseln 02.04.5. **39 398**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

* Will-Pharma SA, Bruxelles, B

Deklaration: Vincaminum 30 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Zerebrale Durchblutungsstörungen

		Code
* Packungsgrössen:	20 Kapseln	39 398 028
	60 Kapseln	39 398 036
	100 Kapseln	39 398 052

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 23. 5. 86

Palacos R Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit 35.01.1. **38 556**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration: I. Methylmethacrylatum-Methylacrylatum copolymerisatum 33,8 g, Peroxidum dibenzoylicum 200 mg, Zirconium oxydatum 6 g, Chlorophyllum 8 mg pro dos.;
II. Methylmethacrylatum 18,4 g, N,N-Dimethyl-p-toluidinum 400 mg, Chlorophyllum 5 mg, Hydrochinonum 1,2 mg pro dosi

Anwendung: Knochenzement

		Code
Packungsgrösse:	2 Beutel zu 40 g Polymer-Pulver + 2 Ampullen zu 20 ml Monomer-Flüssigkeit	38 556 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Palacos R mit Garamycin Polymer-Pulver mit Garamycin + Monomer-Flüssigkeit 35.01.2. **39 206 A**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration: I. Methylmethacrylatum-Methylacrylatum copolymerisatum 33,8 g, Peroxidum dibenzoylicum 200 mg, Zirconium oxydatum 6 g, Chlorophyllum 8 mg, Gentamycinum (ut G.sulfuricum) 500 mg pro dosi;
II. Methylmethacrylatum 18,4 g, N,N-Dimethyl-p-toluidinum 400 mg, Chlorophyllum 5 mg, Hydrochinonum 1,2 mg pro dosi

Anwendung: Knochenzement

		Code
Packungsgrössen:	2 Beutel zu 40,4 g Polymer-Pulver mit Garamycin + 2 Ampullen zu 20 ml Monomer-Flüssigkeit	39 206 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Paracodin, Tropfen 03.01.1. **23 774**
Knoll AG, 4410 Liestal **C**

Deklaration: DIHYDROCODEINI THIOCYANAS 10 mg, SACCHARUM, AROMATICA, SACCHARINUM NATRICUM, CONSERV.: ACIDUM FOMICICUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 g CORRESP. 30 GUTTAE

Anwendung: Husten

Packungsgrösse: 20 ml — Code 23 774 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 20. 5. 86

Pepcidine, Filmtabletten; Pepcidine mite, Filmtabletten 04.99. **46 688**
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**
Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

Deklaration: FAMOTIDINUM 20 mg RESP. 40 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Histamin-H_2-Rezeptoren-Antagonist

		Code
* Packungsgrössen:	60 Filmtabletten 20 mg mite	46 688 015
	120 Filmtabletten 20 mg mite	46 688 074
	5×60 Filmtabletten 20 mg mite	46 688 023
	10 Filmtabletten 40 mg	46 688 031
	30 Filmtabletten 40 mg	46 688 058
	60 Filmtabletten 40 mg	46 688 082
	5×30 Filmtabletten 40 mg	46 688 066

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 9. 6. 86

Persantin retard, Kapseln 02.04.4./06.03.2. **46 076**
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel **B**
Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration: DIPYRIDAMOLUM 150 mg RESP. 200 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Koronartherapeuticum, Antithromboticum

		Code
* Packungsgrössen:	30 Kapseln 150 mg	46 076 087
	100 Kapseln 150 mg	46 076 060
	30 Kapseln 200 mg	46 076 044
	100 Kapseln 200 mg	46 076 079

Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 10. 6. 86

Recaps-Depot, Dragées 07.02.6. **33 792**

* Schwarz-Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **C**
Melusin Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: I. (rotes Dragée):
Procainum 45 mg, Haematoporphyrinum 4 mg, Adenosinum-monophosphoricum 5 mg, Color.: E 124, Excip. pro compr.obd.

II. (gelbes Dragée):
Flavanoidea Citri 40 mg, Tocopherolaceticum 30 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Thiaminum mononitricum 2 mg, Riboflavinum 2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 12 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Adjuvans bei Altersbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	48 Dragées	33 792 018
	180 Dragées	33 792 026

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 3. 6. 86

Rengasil, Kapseln 07.10.1. **43 682**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel **B**

Deklaration: Pirprofenum 200 mg resp. 400 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Antirheumaticum, Analgeticum

Packungsgrössen:		Code
	10 Kapseln 200 mg	43 682 016
	30 Kapseln 200 mg	43 682 024
	100 Kapseln 200 mg	43 682 032
	10 Kapseln 400 mg	43 682 040
	20 Kapseln 400 mg	43 682 059
	100 Kapseln 400 mg	43 682 067

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 6. 86

Resyl, Tropfen 03.02. **12 805**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel **D**

Deklaration: GUAIFENESINUM 100 mg, ANETHOLUM, ANISI AETHEROLEUM, SACCHARINUM NATRICUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml CORRESP. 30 GUTTAE

Anwendung: Husten

Packungsgrössen:		Code
	20 ml	12 805 039
	200 ml	12 805 047

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Sanafen, Tropfen 01.04.2. **16 040**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden * **B**

Deklaration: Phenobarbitalum natricum 50 mg, Tinct.Scopolae 50 mg, Tinct.Stramonii 50 mg, Extr.Valerianae fluid. 30 mg, Extr. Rhamni purshiani sicc. 25 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 35 gtt.)

Anwendung: Sedativum, Spasmolyticum

Packungsgrössen:		Code
	30 ml	16 040 010
	500 ml	16 040 029
	1000 ml	16 040 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 6. 86

Scleron, Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **17 499** **C**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration: PLUMBUM D12 190 mg, MEL TOSTUM D12 5 mg, SACCHARUM TOSTUM D12 5 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose

Packungsgrössen:		Code
	30 g	17 499 068
	100 g	17 499 033
	500 g	17 499 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 6. 86

Sebamed, flüssig 10.10. **38 244**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D**

Deklaration: ACIDUM LACTICUM 0,05 %, ACIDUM NICOTINICUM 0,05 %, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,02 %, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 0,2 %, CONSERV.: 2-TOLYL-BIGUANIDUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM

Anwendung: Zur schonenden Reinigung kranker Haut

Packungsgrössen:		Code
	150 ml	38 244 019
	500 ml	38 244 027

* Bemerkungen: Administrative Verlängerung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16. Dezember 1983

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 13. 6. 86

Sensit, Dragées 02.04.4. **35 896**
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
Dr. Thiemann GmbH, Waltrop, BRD

Deklaration: N-(3,3-Diphenyl-propyl)-α-methyl-benzylaminum (Fendilinum) hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Koronarinsuffizienz Code

Packungsgrössen: 50 Dragées 35 896 015
100 Dragées 35 896 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Sinfrontal, homöopathische Tabletten 20.01. **29 194**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**
Müller/Göppingen, Chem.-Pharm. Fabrik, Göppingen, BRD

Deklaration: CHININUM ARSENICOSUM D4 20 mg, CINNABARIS D4 10 mg, FERRUM PHOSPHORICUM D3 30 mg, MERCURIUS SOLUBILIS D4 120 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Stirn- und Kieferhöhlenentzündungen Code

Packungsgrösse: 150 Tabletten 29 194 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 6. 86

Siniphen, Tabletten 01.01.2. **27 861**
Pharma-Singer AG, Pharmaceutica, 8867 Niederurnen *** B/D**

* Deklaration: COFFEINUM 40 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, SALICYLAMIDUM 300 mg, SACCHARINUM NATRICUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Schmerzen, Fieber Code

Packungsgrössen: 10 Tabletten 27 861 040
100 Tabletten (rezeptpflichtig) 27 861 059
1000 Tabletten (rezeptpflichtig) 27 861 067

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 6. 86

Solcoseryl, Augengel 11.99. **33 629**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 8 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g

Export:
DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 8 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g

Anwendung: Erkrankungen der Cornea und Conjunctiva Code

Packungsgrösse: 5 g 33 629 028

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7. April 1986

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 6. 86

Solcoseryl, Augentropfen 11.99. **42 038**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 8 mg, CONSERV.: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Erkrankungen der Cornea und Conjunctiva Code

Packungsgrösse: 10 ml 42 038 024

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7. April 1986

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 13. 6. 86

Sorbidilat, Kaukapseln 02.04.1. **36 574**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

Deklaration: Isosorbidum dinitricum 5 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Anfallsbehandlung bei Angina pectoris Code

Packungsgrössen: 20 Kaukapseln 36 574 011
100 Kaukapseln 36 574 038
500 Kaukapseln 36 574 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 6. 86

Soventol, Gelée 07.13.1. **23 880**

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **C**

Deklaration:	Bamipinum lacticum 20 mg, Excip. ad gelatum pro 1 g	
* Anwendung:	Kutanes Antiallergicum	Code
* Packungsgrösse:	30 g	23 880 032
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 5. 86

Spasmo-Barbamin, Suppositorien 01.01.2. **29 350**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** B**

		Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Allobarbitalum	60 mg	30 mg
	Propyphenazonum	440 mg	220 mg
	Adipheninum hydrochloricum	50 mg	25 mg
	Excip. pro supp.		
Anwendung:	Spasmo-Analgeticum		Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien Erwachsene		29 350 019
	50 Suppositorien Erwachsene		29 350 027
	100 Suppositorien Erwachsene		29 350 035
	250 Suppositorien Erwachsene		29 350 043
	10 Suppositorien Kinder		29 350 051
	50 Suppositorien Kinder		29 350 078
	100 Suppositorien Kinder		29 350 086
	250 Suppositorien Kinder		29 350 094
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 10. 6. 86

Stellavit Paediatric, comprimés 07.02.4. **36 025**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition:	Retinol-aceticum 1000 U.I., Ergocalciferolum 300 U.I., Thiaminum mononitricum 1 mg, Riboflavinum 1 mg, Nicotinamidum 10 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2,5 mg, Calcium pantothenicum 2 mg, Biotinum 10 µg, Cyanocobalaminum 2 µg, Acidum ascorbicum 50 mg (partim ut Natrium ascorbicum), Tocopherol-aceticum 2 mg, Aromatica, Color.: E 110, Excip. pro compr.	
Indication:	Préparation de vitamines	Code
Conditionnement:	100 comprimés	36 025 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 3. 2. 86

Sulfurana, Pulver 07.10.5. **22 093**

Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **D**

Kaigai Tsusho Co. Ltd., Tokyo, Japan

	Deklaration:	Sal thermale Kusatsu Yu No Hana	
*	Anwendung:	Schwefelbad	Code
*	Packungsgrössen:	10 Schwefelbäder 200 g	22 093 029
		18 Schwefelbäder 375 g	22 093 037
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 5. 86

Synopen, Dragées 07.13.1. **15 070**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Chloropyraminum hydrochloricum 25 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Antihistaminicum, Antiallergicum	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	15 070 013
	50 Dragées	15 070 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 5. 86

Synopen, Injektionslösung 07.13.1. **15 069**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Chloropyraminum hydrochloricum 20 mg, Excip. ad solut. pro 2 ml	
Anwendung:	Antihistaminicum, Antiallergicum	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	15 069 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 5. 86

---

* **Tegretol CR 200 Divitabs; Tegretol CR 400, Divitabs (früher: Tegretol CR 400, Divitabs)** 01.07.1. **47 443** **B**

CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, 4002 Basel

	Deklaration:	CARBAMAZEPINUM 200 RESP. 400 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
	Anwendung:	Antiepilepticum	Code
*	Packungsgrössen:	50 Divitabs zu 200 mg	47 443 032
		200 Divitabs zu 200 mg	47 443 040
		30 Divitabs zu 400 mg	47 443 016
		200 Divitabs zu 400 mg	47 443 024
	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 4. 6. 86

The Boston Lens, Lösung 11.08.1. **45 144**

* Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295/2, 8053 Zürich **C/Sp**

Sterile Pharmaceuticals Ltd., Mississauga, USA

Deklaration: Chlorhexidinum gluconicum 60 µg, Dinatrium edeticum, Detergentia, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Benetzungs- und Reinigungsflüssigkeit für harte Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrössen:	120 ml	45 144 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 5. 86

Timonil, Saft 01.07.1. **45 723**

Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Desitin-Werk Carl Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Carbamazepinum 20 mg, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Antiepilepticum

		Code
Packungsgrösse:	500 ml	45 723 011
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 4. 6. 86

Timonil, Tabletten 01.07.1. **45 724**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Desitin-Werk Carl Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Carbamazepinum 200 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiepilepticum

		Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	45 724 018
	100 Tabletten	45 724 026
	200 Tabletten	45 724 034
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 4. 6. 86

Ventolin, Dosier-Aerosol 03.04.3. **35 173**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, UK

Deklaration: SALBUTAMOLUM 0,1 mg PRO DOSI; PROPELLENTIA: TRICHLOROFLUOROMETHANUM 4,72 g, DICHLORO DIFLUOROMETHANUM 12,24 g PRO VASE

Anwendung: Antiasthmaticum

		Code
Packungsgrösse:	20 mg (= 200 Einzeldosen)	35 173 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 6. 86

Ventolin, Rotacaps/Rotahaler 03.04.3. **44 087**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3031 Bern **B**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Salbutamolum (ut S.sulfuricum) 0,2 mg resp. 0,4 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Antiasthmaticum	Code
Packungsgrössen:	60 Rotacaps zu 0,2 mg	44 087 014
	60 Rotacaps zu 0,4 mg	44 087 022
	1 Rotahaler	44 087 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 5. 86

Ventolin, Tabletten 03.04.3. **36 383**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3031 Bern **B**

Allen & Hanburys, London, GB

Deklaration:	Salbutamolum 2 mg resp. 4 mg (ut S.sulfuricum), Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiasthmaticum	Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten 2 mg	36 383 011
	100 Tabletten 2 mg	36 383 038
	20 Tabletten 4 mg	36 383 054
	100 Tabletten 4 mg	36 383 062
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 5. 86

Viden, Tabletten 01.01.2. **15 498**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden *** B**

Deklaration:	Propyphenazonum 300 mg, Ethenzamidum 200 mg, Phenobarbitalum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Spasmo-Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	15 498 048
	100 Tabletten	15 498 056
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 6. 86

Vitamin-B-Komplex «Burgerstein», Tabletten 07.02.4. **43 403**

Antistress AG, Zürcherstrasse 148, 8640 Rapperswil **D–P**

* Vita-Tech, Tustin, California, USA

Deklaration:	Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Riboflavinum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cyanocobalaminum 10 µg, Nicotinamidum 50 mg, Calcium pantothenicum 100 mg, Acidum folicum 1 mg, Acidum paraminobenzoicum 15 mg, Acidum ascorbicum 250 mg, Cholinum bitartaricum 50 mg, Inositolum 50 mg, Biotinum 25 µg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vitamin-B-Komplex-Präparat	Code
Packungsgrösse:	75 Tabletten	43 403 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 5. 86

Volumatic, Inhalator 39.07. **47 425**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern *** C**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Aus 2 Teilen zusammengesetzter durchsichtiger Kunststoffbehälter (750 ml) mit einer Öffnung für das Dosier-Aerosol und einem Mundstück mit Einwegventil.	
Anwendung:	Inhalationshilfe für Ventolin, Ventolin plus, Becotide und Belcoforte Dosier-Aerosole	Code
Packungsgrösse:	1 Inhalator	47 425 018
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 6. 86

Weleda Bolus Gurgelpulver, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **24 720** **D–P**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	APIS D3 1 mg, BELLADONNA D3 1 mg, EUCALYPTUS FOL. D3, 1 mg, BOLUS ALBA AD PULVEREM PRO 1 g	
Anwendung:	Entzündungen in Mund und Rachen	Code
Packungsgrössen:	30 g	24 720 039
	100 g	24 720 047
	500 g	24 720 055
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 6. 86

Wolotherm, Fango-Wärmepackung 07.10.5. **46 382**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich *** D**

Deklaration: PARAFFINUM SOLIDUM 43,7 % m/m, TERRA ULIGINOSA TYP. «FANGO» 41,3 % m/m, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE

Anwendung: Wärmetherapie bei rheumatischen Erkrankungen usw.

		Code
Packungsgrösse:	750 g (32 × 18 cm)	46 382 013
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 6. 86

Wolo Graminflor Heublumen-Extrakt-Bad, flüssiger Badezusatz 02.99./07.10.5. **19 215** *** D**

Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

Deklaration: Extr.Flor.Graminis 25 g, Aromatica, Conserv.: Acidum salicylicum, E 216, E 218, Excip. (Natrium laurylsulfuricum, Nonoxynolum) ad emuls. pro 100 g

Anwendung: Durchblutungsfördernd, rheumatische Beschwerden

		Code
Packungsgrössen:	250 g	19 215 016
	500 g	19 215 024
	1000 g	19 215 032
	5 kg	19 215 040
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 6. 86

Xylestesin, Spray 13.01.1. **37 555**

A. Kölliker & Co. AG, Löwenstrasse 1/Sihlporte, 8021 Zürich **B**

Espe Fabrik pharm. Präparate GmbH, Seefeld/Obb., BRD

Deklaration: Lidocainum 10,1 % m/m, Cetrimonium bromatum 0,07 % m/m, Aromat., Excip. ad solut., Propellent. ad aerosol. (8 mg Lidocainum pro dosi)

Anwendung: Oberflächenanästhesie in der Zahnheilkunde

			Code
*	Packungsgrösse:	1 × 55 ml	37 555 010
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 5. 86

Xylonest 3% – Octapressin, Injektionslösung 13.01.2. **38 485**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
Astra AB, Södertälje, S

* Deklaration: PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, FELYPRESSINUM 0,03 U.I., NATRII CHLORIDUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Lokalanästhetikum in der Zahnheilkunde Code
Packungsgrösse: 100 Zylinderampullen 1,8 ml 38 485 032
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 20. 5. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Ampitab 20 ad us.vet., Injektionssuspension **43 941**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration: AMPICILLINUM (UT A.TRIHYDRICUM) 173 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Bakterielle Infektionen Code
Packungsgrösse: 100 ml 43 941 011
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 6. 86

Neodiar ad us.vet., Paste **36 615**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

* Deklaration: NEOMYCINUM 150 mg (UT NEOMYCINI SULFAS), PHTHALYLSULFATHIAZOLUM 80 mg, SULFAMETHOZILUM 35 mg, SULFADIMIDINUM 35 mg, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 g

Anwendung: Ferkeldurchfall Code
Packungsgrösse: 150 Dosen 36 615 044
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 6. 86

Neodiar ad us.vet., Paste **33 307**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

* Deklaration: NEOMYCINUM 1,5 g (ut NEOMYCINI SULFAS), PHTHALYLSULFATHIAZOLUM 800 mg, SULFAMETHIZOLUM 350 mg, SULFADIMIDINUM 350 mg, EXCIPIENS AD PASTAM PRO VASE (10 g)

Anwendung: Ferkeldurchfall Code
Packungsgrösse: Injektor zu 10 Dosen 33 307 022
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 6. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Deseril, Dragées 02.05.1. **26 850**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Methysergidum 1 mg (ut M.bimaleicum), Excip. pro compr. obd.
Anwendung: Serotonin-Antagonist
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Dumoxin, capsule 08.01.5. **42 689**
Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**
A/S Dumex, Copenhagen, DK

Composizione: Doxycyclinum (ut D.hydrochloricum) 100 mg, Excip. pro caps.
Indicazione: Malattie infettive
Imballaggio: —.—
* Osservazioni: Specialità d'esportazione
Prolungazione amministrativa
Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 23. 5. 86

Dumoxin, compresse rivestite 08.01.5. **42 167**

Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

A/S Dumex, Copenhagen, DK

Composizione: Doxycyclinum (ut D.hydrochloricum) 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Indicazione: Malattie infettive

Imballaggio: —.—

* Osservazioni: Specialità d'esportazione
Prolungazione amministrativa

Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 23. 5. 86

Dumoxin, sciroppo 08.01.5. **42 168**

Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

A/S Dumex, Copenhagen, DK

Composizione: Doxycyclinum (ut D.hydrochloricum) 10 mg, Sorbitolum, Aromatica, Antiox.: E 223, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut. pro 1 ml

Indicazione: Malattie infettive

Imballaggio: —.—

* Osservazioni: Specialità d'esportazione
Prolungazione amministrativa

Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 23. 5. 86

Frenolon, dragées 01.05. **33 972**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Metofenazatum (ut M.difumaricum) 2 mg resp. 5 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Neuroleptique

Conditionnement: —.—

* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 21. 5. 86

Frenolon, solution injectable 01.05. **33 973**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Egyt, Budapest, H

Composition: Metofenazatum 5 mg (ut M.diethansulfonicum), Conserv.: E 224 1,5 mg, Acidum megallicum 1,275 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml

Indication: Neuroleptique

Conditionnement: —.—

* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 21. 5. 86

Protovit «Roche», Tropfen 07.02.4. **15 885**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **D**

Deklaration: Retinol-palmiticum 5000 U.I., Thiaminum hydrochloricum 2 mg, Riboflavinum 1 mg ut R.phosphoricum natricum, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Nicotinamidum 10 mg, Dexpanthenolum 10 mg, Biotinum 0,1 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Ergocalciferolum 1000 U.I., Tocopherol-aceticum 3 mg, Conserv.: E 216, E 218, Saccharinum natricum, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 24 gtt.)

Anwendung: Vitaminpräparat

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 5. 86

Sodemethin, capsule 02.04.1. **36 134**

Sodex SA, Via al Forte 3, 6900 Lugano **B**

Composizione: Nitroglycerin 2,5 mg, Excip. pro caps. cum act.retard.

Indicazione: Angina pectoris

Imballaggio: —.—

Osservazioni: Specialità d'esportazione
Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 16. 6. 86

Twelvit-12, capsules 07.02.4. **31 991**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **C**

Composition: Retinolum 2000 U.I., Ergocalciferolum 200 U.I., Thiaminum mononitricum 0,5 mg, Riboflavinum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,25 mg, Cyanocobalaminum 0,5 µg, Nicotinamidum 6 mg, Calcium pantothenicum 2 mg, Acidum folicum 0,1 mg, Acidum ascorbicum 15 mg, α-Tocopherolaceticum 1 mg, Biotinum 10 µg, Ethyl vanillin, Antiox.: E 322, Excip. pro caps.

Indication: Préparation polyvitaminée

Conditionnement: —.—

* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 26. 5. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Bosch Star 33, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 815**
Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen **Sp–P**
Robert Bosch GmbH, Berlin, BRD

* Beschreibung:

Star 33 B
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Star 33 PP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Star 33 PP-A-I
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Star 33 AO
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle: Star 33 B
Star 33 PP
Star 33 PP-A-I
Star 33 AO
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 6. 86

---

* **Philips S45, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **47 755**
(früher: Philips Hinter-dem-Ohr-Hörgerät S45 G) **Sp–P**
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich
Nederlandse Philips Bedrijven B.V., Eindhoven, NL

* Beschreibung:

S45 G
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungsvorwahl, Tonblende, Telefonspule

S45 I
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

S45 O
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle: S45 G (ohne Ohrmulde)
S45 I (ohne Ohrmulde)
S45 O (ohne Ohrmulde)
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 6. 86

Rosner ES 12, Blutdruckmessgerät 39.02. **43 673**
E. A. Kyburz, Elektro-Apparate, 5722 Gränichen **Sp–P**
Rosner KG, Wien, A

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät, für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 3. 6. 86

Rosner SX 9, Blutdruckmessgerät 39.02. **43 674**
E. A. Kyburz, Elektro-Apparate, 5722 Gränichen **Sp–P**
Rosner KG, Wien, A

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Bemerkung	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 3. 6. 86

Sanaphon, Blutdruckmessgerät 39.02. **43 784**
Simon Keller AG, Lyssacherstrasse 83, 3400 Burgdorf **Sp–P**
Rudolf Riester, Jungingen, BRD

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 3. 6. 86

Visan, Blutdruckmessgerät 39.02. **43 785**

Simon Keller AG, Lyssacherstrasse 83, 3400 Burgdorf **Sp–P**

Rudolf Riester, Jungingen, BRD

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 3. 6. 86

Widex M1, Im-Ohr-Hörgerät 39.01. **48 086**

Widex Hörgeräte AG, Neugutstrasse 6, 8304 Wallisellen **Sp**

Tøpholm & Westermann I/S, Vaerlosee, DK

Beschreibung:	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende
Anwendung:	Schwerhörigkeit
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 1540.—
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 2. 6. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Anesthan, Salbe** 07.10.4. Wiedenmann AG, Birsfelden	**18 503 D**	31. 7. 87
(1) **Aphlazul, capsules** 04.99. Actipharm S. à r. l., Genève	**31 783 D**	
(1) **Babyrhinol, Sirup** 12.02.6. Merrell Pharmaceuticals AG, Zürich	**31 894 C**	
(1) **Coagulen, Watte** 30.01. Flawa Schweiz. Verbandstoff- und Wattefabriken AG, Flawil	**38 122 D**	31. 3. 87
(3) **Debes, Brustsalbe** 10.06. Internationale Apotheke, Dr. E. Bichsel, Bern	**9 903 D**	
(1) **Decholin, Tabletten** 04.11. Opopharma AG, Zürich	**18 687 C**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(2) **Dumoxin, capsule** 08.01.5.	**42 689 A**	31. 12. 86
(2) **Dumoxin, compresse rivestite** 08.01.5.	**42 167 A**	31. 12. 86
(2) **Dumoxin, sciroppo** 08.01.5.	**42 168 A**	31. 12. 86
Dumex SA, Vezia		
(1) **Dysmensan, Dragées** 01.01.2.	**11 268 B**	31. 5. 87
Wiedenmann AG, Birsfelden		
(1) **Esbericard, Injektionslösung** 02.98.	**24 182 B**	31. 7. 87
Lubapharm AG, Basel		
(1) **Felasan, Dragées** 04.11.	**11 273 C**	31. 12. 86
(1) **Ferro-China, Elixir** 06.07.1.	**17 774 C**	31. 12. 86
Wiedenmann AG, Birsfelden		
(2) **Frenolon, dragées** 01.05.	**33 972 B**	
(2) **Frenolon, solution injectable** 01.05.	**33 973 B**	
Labatec-Pharma SA, Genève		
(1) **Hirudex, pommade** 02.08.2.	**26 441 C**	31. 5. 87
Cooper SA, Fribourg		
(1) **Kilofort, Schlankheitsdrink Pulver** 04.07.2.	**38 380 D**	
Rutara GmbH, Wallisellen		
(3) **Kloster-Gülden-Tropfen** 04.98.	**16 420 D**	31. 8. 86
(3) **Kraftessenz V. Blum, flüssig** 07.02.2.	**16 421 D**	31. 8. 86
Schwanen-Apotheke, Dr. Ed. Strasky, Baden		
(1) **Mephalgin-Spasmus, Suppositorien für Erwachsene** 01.01.2.	**27 299 B**	30. 4. 87
Mepha AG, Aesch		
(3) **Minipert, Hustensirup für Kinder** 03.03.1.	**38 981 D**	
(3) **Minipex, Sirup** 03.03.1.	**39 715 D**	
Felbena AG, Schwerzenbach (früher: Apotheke Dr. Künzler, Wädenswil)		
(1) **Nautisan, Dragées** 01.09.	**15 415 C**	
Biochimica AG, Zürich		
(1) **Optisulin Depot CR, Injektionsuspension** 07.06.1.	**43 618 B**	
(1) **Optisulin Rapid CR, Injektionslösung** 07.06.1.	**43 617 B**	
Hoechst-Pharma AG, Zürich		

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Pankreoflat, Granulat** 04.05. Kali-Duphar Pharma AG, Bern	**33 032 D**	
(1) **Révulsidermil, Salbe** 03.06. Panpharma AG, Bern	**13 033 C**	30. 4. 87
(1) **Silomat, Dragées** 03.01.2. (1) **Silomat, Tropfen** 03.01.2. Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel	**27 962 C** **27 964 C**	31. 5. 87 31. 5. 87
(1) **Strauss, Bronchial-Sirup** 03.03.1. Para-Pharma AG, Zürich	**34 672 C**	31. 3. 87
(2) **Twelvit-12, capsules** 07.02.4. Labatec-Pharma SA, Genève	**31 991 C**	
(1) **Vasorutin Complex, Dragées** 02.08.1. (1) **Vasorutin forte, Dragées** 02.08.1. Galenica Vertretungen AG, Bern	**22 270 C** **14 153 C**	31. 12. 86 31. 12. 86
(1) **Widopectol für Kinder und Kleinkinder, Suppositorien** 03.02. Wiedenmann AG, Birsfelden	**37 400 C**	31. 7. 87

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(1) **Asterol «Roche», Puder** 10.09.4. (1) **Berolase «Roche», Injektionspräparat** 07.02.3. F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel	**19 391 C** **16 033 B**	
(1) **Elevit, soluzione iniettabile** 07.02.4. IBSA, Lugano	**30 670 B**	
(1) **Gentlax, Granulat** 04.08. Mundipharma AG, Basel	**30 391 D**	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

(5) **Billa-San, Inhalationsapparat** 39.07. G. Billeter, Medizinische Apparate, Zürich	**36 908 Sp**	

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Haemo-Bi, Suppositorien (fehlende Unterlagen) Juni 1986
Novophen, Lösung (nicht zur Revision eingereicht) Juni 1986
Amino AG, 5432 Neuenhof

Redux-Tee (nicht angemeldet) Juni 1986
Jungs Naturprodukte, Manessestrasse 96, 8045 Zürich

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Biomineral ad us.vet., Wirkstoffkonzentrat (nicht angemeldet) Juni 1986
Pharma Premix, Dr. J. Schreiber, 5105 Auenstein

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Fix-Molton mit echter Kupfereinlage (nicht angemeldet) Juni 1986
Schlaf-Gut Bio-Unterbett (fehlende Unterlagen) Juni 1986
Urs Ramensperger-Versand, Neuheimerstrasse 18a, 8853 Lachen

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 500.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 480.—
   1/2 Seite Fr. 240.—
   1/4 Seite Fr. 140.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 7/1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

JULI JUILLET LUGLIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr. 6.— / Ogni numero Fr. 6.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM ..... 413—414

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 415—436

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 437—501

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 502—504

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 505—507

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 508

Berichtigungen – Rectifications 509

Inseratenbestimmungen 510

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Ergänzung der Liste ABC

B Acipimoxum DCI
(Stoffliste Seite IX)

B Butoconazolum DCI
(Stoffliste Seite XXVII)

B Gestodenum DCI
(Stoffliste Seite LX)

A Interferonum Alfa-2a DCI
A Interferonum Alfa-2b DCI
(Stoffliste Seite LXVIII)

B Olsalazinum DCI
(Stoffliste Seite LXXXIX)

Änderung der Liste ABC

B Astemizolum DCI
C dos.simpl. 0,01 g, dos.pro die 0,02 g, lim. 0,1 g
(Stoffliste Seite XVIII)

Juli 1986

Communications de l'OICM

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B Acipimoxum DCI
(liste de substances page IX)

B Butoconazolum DCI
(liste de substances page XXVII)

B Gestodenum DCI
(liste de substances page LX)

A Interferonum Alfa-2a DCI
A Interferonum Alfa-2b DCI
(liste de substances page LXVIII)

B Olsalazinum DCI
(liste de substances page LXXXIX)

Changement de la liste ABC

B Astemizolum DCI
C dos.simpl. 0,01 g, dos.pro die 0,02 g, lim. 0,1 g
(liste de substances page XVIII)

Juillet 1986

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Addergit, Retardkapseln 02.05.2. **47 356**
Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **B**
Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 5 mg, NATRII LAURILSULFAS, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Hypotone und orthostatische Kreislaufregulationsstörungen

		Code
Verkaufspreis:	20 Kapseln Fr. 17.—	47 356 016
	50 Kapseln Fr. 35.15	47 356 024
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 7. 86

Addergit, Tropfen 02.05.2. **47 752**
Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **B**
Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml CORRESP. 20 GUTTAE (ETHANOLUM 61 % (V/V))

Anwendung: Hypotone und orthostatische Kreislaufregulationsstörungen

		Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 19.50	47 752 019
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 7. 86

Aknecolor, Crèmepaste 10.02. **47 429**
Dr. Spirig AG, 4622 Egerkingen **C**

Deklaration: CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, E 320, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g
Anwendung: Akne Code
Verkaufspreis: 30 g Fr. 14.20 47 429 013
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 6. 86

Alliovit Knoblauchpillen, Dragées 02.97. **47 266**
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: ALLII SATIVI EXTRACTUM SICCUM 40 mg, ALLII URSINI PULVIS 10 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 40 mg CORRESP. 1 mg FLAVONOIDEA, LEONURI EXTRACTUM SICCUM 20 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO
Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose Code
Verkaufspreis: 180 Dragées Fr. 8.50 47 266 017
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 7. 86

Arkogélules: Ail, gélules 02.97. **46 276**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition: ALLII SATIVI BULBI PULVIS 330 mg PRO CAPSULA
Indication: Troubles en cas d'artériosclérose Code
Prix de vente: 50 gélules fr. 15.— 46 276 019
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 8. 7. 86

Arkogélules: Artichaut, gélules 04.11. **46 278**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition: CYNARAE PULVIS 150 mg PRO CAPSULA
Indication: Troubles biliaires Code
Prix de vente: 50 gélules fr. 15.— 46 278 011
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 8. 7. 86

Arkogélules: Aubépine, gélules 02.98. **46 279**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition:	CRATAEGI HERBAE CUM FLORE PULVIS 270 mg PRO CAPSULA	
Indication:	Troubles nerveux du cœur	Code
Prix de vente:	50 gélules fr. 15.—	46 279 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 7. 86

Arkogélules: Boldo, gélules 04.11. **46 280**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **C**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition:	BOLDO PULVIS 200 mg PRO CAPSULA	
Indication:	Troubles biliaires	Code
Prix de vente:	50 gélules fr. 15.—	46 280 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 7. 86

Arkogélules: Busserole, gélules 05.02. **46 281**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition:	UVAE-URSI PULVIS 270 mg PRO CAPSULA	
Indication:	Adjuvant en cas des infections urinaires	Code
Prix de vente:	50 gélules fr. 15.—	46 281 012
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 7. 86

Arkogélules: Ginseng, gélules 07.98. **46 284**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition:	GINSENG PULVIS 300 mg PRO CAPSULA	
Indications:	Fatigue, convalescence	Code
Prix de vente:	50 gélules fr. 30.—	46 284 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 7. 86

Arkogélules: Millefeuille, gélules 04.98. **46 287**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition:	MILLEFOLII PULVIS 200 mg PRO CAPSULA	
Indication:	Digestion difficile	Code
Prix de vente:	50 gélules fr. 15.—	46 287 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 7. 86

Cisplatin-Lösung Behringwerke, Lösung zur Infusion und Injektion 07.16.1. **47 196** **A**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich
Behringwerke AG, Marburg, BRD

Deklaration:	CISPLATINUM 0,5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml		
Anwendung:	Cytostaticum		Code
Verkaufspreis:	10 Flaschen zu 10 mg (20 ml)	Fr. 547.25	47 196 019
	50 Flaschen zu 10 mg (20 ml)	Fr. 2699.10	47 196 027
	1 Flasche zu 25 mg (50 ml)	Fr. 147.95	47 196 035
	20 Flaschen zu 25 mg (50 ml)	Fr. 2699.10	47 196 043
	1 Flasche zu 50 mg (100 ml)	Fr. 284.75	47 196 051
	10 Flaschen zu 50 mg (100 ml)	Fr. 2699.10	47 196 078
	1 Flasche zu 100 mg (200 ml)	Fr. 563.50	47 196 086
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 3. 7. 86

Corotrend 20 retard, Gelatinekapseln 02.06. **47 454**
Sigamed AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Calciumantagonist	Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 24.35	47 454 018
	90 Kapseln Fr. 62.80	47 454 026
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 6. 86

Corpamil, Dragées 02.06. **47 623**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration: VERAPAMILUM 40 mg RESP. 80 mg RESP. 120 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Calciumantagonist

Verkaufspreis:			Code
	30 Dragées 40 mg	Fr. 5.90	47 623 014
	100 Dragées 40 mg	Fr. 17.20	47 623 022
	30 Dragées 80 mg	Fr. 11.—	47 623 030
	100 Dragées 80 mg	Fr. 31.20	47 623 049
	30 Dragées 120 mg	Fr. 15.70	47 623 057
	100 Dragées 120 mg	Fr. 49.40	47 623 065

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 19. 6. 86

Cremol-Ritter, Fett Öl-Bad 10.10. **47 763**

Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **D**

Deklaration: ARACHIDIS OLEUM, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CONSERV.: TRICLOSANUM, ANTIOX.: E 304, E 321, EXCIPIENS AD EMULSIONEM

Anwendung: Zur Pflege trockener, schuppender Haut

Verkaufspreis:		Code
	200 ml Fr. 9.10	47 763 010
	800 ml Fr. 27.50	47 763 029

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 6. 86

Cysto-Caps Chassot, Kapseln 05.99. **47 793**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **C**

Deklaration: RHOIS AROMATICAE EXTRACTUM 80 mg, KAWA-KAWA EXTRACTUM 10 mg, LUPULI EXTRACTUM 20 mg, UVAE-URSI EXTRACTUM 50 mg, CUCURBITAE OLEUM 227,3 mg, ANTIOX.: E 307, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Bei Blasenbeschwerden

Verkaufspreis:		Code
	40 Kapseln Fr. 15.50	47 793 017
	120 Kapseln Fr. 37.50	47 793 025

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 6. 86

Delprim, comprimés 08.01.7. **46 755**
Lab. Delalande SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **A**
Lab. Delalande, Courbevoie, F

Composition:	TRIMETHOPRIMUM 300 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Indication:	Infections urinaires	Code
Prix de vente:	10 comprimés fr. 13.60	46 755 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 24. 6. 86

Dipentum, Kapseln 04.09. **47 784**
Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf **B**
Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration:	OLSALAZINUM NATRICUM* 250 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Colitis ulcerosa	Code
Verkaufspreis:	100 Kapseln Fr. 112.—	47 784 018
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 6. 86

Doxysept, Tabletten 08.01.5. **47 120**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	DOXYCYCLINUM 100 mg UT DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	8 Tabletten Fr. 23.80	47 120 012
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 6. 86

Drosana Herz- und Kreislauftee, Granulat 02.98. **46 985**
Amidro, Längfeldweg 119, 2504 Biel **D–P**

Deklaration:	EXTRACTUM SPISSUM: CRATAEGI 3,5 g, CACTI FLORIS 2,5 g, ARNICAE RADICIS 500 mg, VINCAE HERBAE 1,5 g, GINKGO FOLII 2,0 g; LACTOSUM, GLUCOSUM, AROMATICA: MELISSAE AETHEROLEUM, ROSMARINI AETHEROLEUM AD GRANULATUM PRO 100 g	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
Verkaufspreis:	180 g Fr. 6.90	46 985 028
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 6. 86

Duratears, Augensalbe 11.08.3. **47 154**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C**

Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, USA

Deklaration: PARAFFINUM LIQUIDUM 30 mg, LANOLIN OIL 30 mg, CONSERV.: E 216, E 218, VASELINUM ALBUM QS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Ophthalmologisches Gleitmittel

Code

Verkaufspreis: 3,5 g Tube Fr. 7.— 47 154 014

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 7. 86

Femstat, Crème 09.03. **47 573**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: BUTOCONAZOLI NITRAS■ 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen

Code

Verkaufspreis: 20 g Tube mit 3 Einzelapplikatoren Fr. 21.— 47 573 017

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 6. 86

Femstat, Ovula 09.03. **47 574**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: BUTOCONAZOLI NITRAS■ 100 mg, EXCIPIENS PRO OVULO

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen

Code

Verkaufspreis: 3 Ovula Fr. 16.50 47 574 013

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 6. 86

Fucicort, Crème 10.05.2. **46 897**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

LEO Pharmaceutical Products, Ballerup, D

Deklaration: ACIDUM FUSIDICUM 20 mg, BETAMETHASONUM 1 mg UT BETAMETHASONI-VALERAS, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Infektionen

Code

Verkaufspreis: 15 g Fr. 19.80 46 897 013

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 7. 86

Furo-basan, Tabletten 05.01. **47 892**

H. Schönenberger & Co. AG, Multenrain, 5037 Muhen b. Aarau **B**

Sagitta Arzneimittel GmbH, Feldkirchen-Westerham, BRD

Deklaration: FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Behandlung von Oedemen

Verkaufspreis:		Code
	10 Tabletten Fr. 4.—	47 892 015
	50 Tabletten Fr. 15.80	47 892 023

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 6. 86

Gynera, Dragées 09.02.1. **47 104**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: ETHINYLESTRADIOLUM 30 µg, GESTODENUM 75 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Verkaufspreis:		Code
	1×21 Dragées Fr. 10.50	47 104 017
	3×21 Dragées Fr. 28.15	47 104 025
	6×21 Dragées Fr. 52.50	47 104 033

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 6. 86

Hibitane, Tinktur 10.09.1. **47 157**

ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern **B**

ICI-Pharma, Gent, B

Deklaration: I. CHLORHEXIDINI DI-D-GLUCONAS 0,5% m/V, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 71% V/V, AQUA AD SOLUTIONEM
II. COLOR.: E 122, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM

Anwendung: Desinfektionsmittel

Verkaufspreis:		Code
	500 ml (Spital)	47 157 013

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Hydrolid, Tabletten 05.01. **47 797**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration: AMILORIDI HYDROCHLORIDUM 5 mg UT AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Diureticum, Antihypertonicum

Verkaufspreis:		Code
	20 Tabletten Fr. 14.85	47 797 012
	100 Tabletten Fr. 63.30	47 797 020

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 6. 86

Intron A, Injektionspräparat 07.16.1. **46 502**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **A**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration: INTERFERONUM ALFA-2b■ 3 MIO U.I. RESP. 5 MIO U.I. RESP. 10 MIO U.I. RESP. 30 MIO U.I., DINATRII PHOSPHAS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS, ACIDUM AMINOACETICUM, ALBUMINUM HUMANUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Oncologicum

Verkaufspreis:				Code
3 Mio U.I.	1 Stechampulle	Fr. 80.45	46 502 019
	10 Stechampullen	Fr. 804.50	46 502 027
5 Mio U.I.	1 Stechampulle	Fr. 123.90	46 502 035
	10 Stechampullen	Fr. 1239.—	46 502 043
10 Mio U.I.	1 Stechampulle	Fr. 233.60	46 502 051
	10 Stechampullen	Fr. 2336.—	46 502 078
30 Mio U.I.	1 Stechampulle	Fr. 686.25	46 502 086
	10 Stechampullen	Fr. 6862.50	46 502 094

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 6. 86

Lotriderm, Crème 10.05.2. **47 664**

Essex Chemie AG, Dept. Pharma, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration: BETAMETHASONUM 0,5 mg UT BETAMETHASONI-DIPROPIONAS, CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Hautpilzerkrankungen

Verkaufspreis:		Code
15 g	Fr. 12.10	47 664 012
30 g	Fr. 21.20	47 664 020

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 19. 6. 86

Lugacin, soluzione iniettabile 08.01.7. **47 352**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

Composizione: GENTAMICINUM 80 mg UT GENTAMICINI SULFAS, NATRII EDETAS, NATRII CITRAS, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, ANTIOX.: E 223 6,4 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml

Indicazione: Malattie infettive

Prezzo di vendita:		Code
25 fiale	fr. 348.— (medico)	47 352 010
100 fiale	(clinico)	47 352 029

Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 15. 7. 86

Metryl, comprimés 08.04./09.03. **47 277**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: METRONIDAZOLUM 250 mg RESP. 500 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indications: Infections à bactéries anaérobies; trichomoniase, lambliase, amibiase

Prix de vente:		Code
20 comprimés «250 mg»	fr. 11.60	47 277 019
100 comprimés «250 mg»	fr. 54.45	47 277 027
4 comprimés «500 mg»	fr. 6.80	47 277 035
8 comprimés «500 mg»	fr. 11.80	47 277 043
24 comprimés «500 mg»	fr. 29.75	47 277 051
100 comprimés «500 mg»	fr. 95.20	47 277 078

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Metryl, ovules 08.04./09.03. **47 278**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS PRO OVULO

Indications: Infections à bactéries anaérobies; trichomoniase, lambliase, amibiase

Prix de vente:		Code
10 ovules	fr. 12.60	47 278 015
50 ovules	fr. 59.—	47 278 023

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Metryl, sirop 08.04./09.03. **47 279**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: METRONIDAZOLUM 125 mg UT METRONIDAZOLI-BENZOAS, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Indications: Infections à bactéries anaérobies; trichomoniase, lambliase, amibiase

Prix de vente:		Code
60 ml	fr. 13.50	47 279 011

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Metryl, solution pour perfusion 08.04./09.03. **47 280**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: METRONIDAZOLUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indications: Infections à bactéries anaérobies; trichomoniase, lambliase, amibiase

Prix de vente:		Code
1 flacon de 100 ml	fr. 14.75 (méd.)	47 280 028
10 sachets flexibles de 100 ml	fr. 147.— (méd.)	47 280 036

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Metryl, suppositoires 08.04./09.03. **47 281**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: METRONIDAZOLUM 500 mg RESP. 1 g, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO

Indications: Infections à bactéries anaérobies; trichomoniase, lambliase, amibiase

Prix de vente:		Code
10 suppositoires «500 mg»	fr. 24.85	47 281 016
50 suppositoires «500 mg»	fr. 96.40	47 281 024
10 suppositoires «1 g»	fr. 39.80	47 281 032
50 suppositoires «1 g»	fr. 154.25	47 281 040

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Neomeclon, comprimés 01.09. **47 285**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII LAURILSULFAS, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indication: Antiémétique

Prix de vente:		Code
20 comprimés	fr. 7.70	47 285 011
40 comprimés	fr. 13.50	47 285 038
500 comprimés	(hôpital)	47 285 046

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 30. 6. 86

Neomeclon, sirop 01.09. **47 286**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 5 mg, SACCHARINUM NATRICUM, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Indication: Antiémétique

Prix de vente:	Code
100 ml fr. 7.45	47 286 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 30. 6. 86

Neomeclon, solution injectable 01.09. **47 287**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 223 2,96 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml

Indication: Antiémétique

Prix de vente:		Code
10 ampoules	fr. 9.—	47 287 014
50 ampoules	(hôpital)	47 287 022

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 30. 6. 86

Neomethacin, capsules 07.10.1. **47 288**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: INDOMETACINUM 25 mg RESP. 50 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indication: Antiphlogistique

Prix de vente:			Code
30 capsules	«25 mg»	fr. 11.—	47 288 010
100 capsules	«25 mg»	fr. 32.30	47 288 029
1000 capsules	«25 mg»	(hôpital)	47 288 037
30 capsules	«50 mg»	fr. 19.80	47 288 045
100 capsules	«50 mg»	fr. 58.—	47 288 053
1000 capsules	«50 mg»	(hôpital)	47 288 061

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Neomethacin, suppositoires 07.10.1. **47 290**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: INDOMETACINUM 50 mg RESP. 100 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO

Indication: Antiphlogistique

Prix de vente:			Code
10 suppositoires	«50 mg»	fr. 11.—	47 290 015
50 suppositoires	«50 mg»	fr. 48.60	47 290 023
10 suppositoires	«100 mg»	fr. 21.95	47 290 031
50 suppositoires	«100 mg»	fr. 97.20	47 290 058

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Neomethacin retard, capsules 07.10.1. **47 289**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: INDOMETACINUM 75 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indication: Antiphlogistique

Prix de vente:		Code
20 capsules	fr. 20.50	47 289 017
100 capsules	fr. 86.—	47 289 025

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Neopranol, comprimés enrobés 02.03. **47 296**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 10 mg RESP. 40 mg RESP. 80 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Indications: Hypertension, angine de poitrine, arythmies

Prix de vente:			Code
	60 comprimés «10 mg»	fr. 7.90	47 296 013
	250 comprimés «10 mg»	fr. 28.10	47 296 021
	60 comprimés «40 mg»	fr. 21.60	47 296 048
	250 comprimés «40 mg»	fr. 77.45	47 296 056
	60 comprimés «80 mg»	fr. 31.75	47 296 064
	250 comprimés «80 mg»	fr. 113.75	47 296 072

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Neopranol retard, capsules 02.03. **47 295**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indications: Hypertension, angine de poitrine, arythmies

Prix de vente:			Code
	14 capsules	fr. 13.90	47 295 017
	30 capsules	fr. 26.20	47 295 025
	100 capsules	fr. 80.40	47 295 033

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Neosemide, comprimés 05.01. **47 297**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indication: Oedèmes

Prix de vente:			Code
	24 comprimés	fr. 9.60	47 297 028
	100 comprimés	fr. 32.—	47 297 036
	1000 comprimés	(hôpital)	47 297 044

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Neosemide, solution injectable 05.01. **47 298**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: FUROSEMIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oedèmes

Prix de vente:			Code
	10 ampoules	fr. 9.60	47 298 016
	100 ampoules	fr. 64.— (médecin)	47 298 024

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Neotensor, comprimés revêtus 02.07.1. **47 299**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: METHYLDOPUM 250 mg RESP. 500 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Indication: Hypertension essentielle

Prix de vente:			Code
	30 comprimés «250 mg»	fr. 12.80	47 299 012
	100 comprimés «250 mg»	fr. 37.45	47 299 020
	1000 comprimés «250 mg»	(hôpital)	47 299 039
	30 comprimés «500 mg»	fr. 23.10	47 299 047
	100 comprimés «500 mg»	fr. 67.40	47 299 055
	1000 comprimés «500 mg»	(hôpital)	47 299 063

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Nitradisc 5, Nitradisc 10, pansement adhésif 02.04.1. **44 373**

Searle SA, 1170 Aubonne **B**

Searle Pharmaceuticals Inc., Mt Prospect, Illinois, USA

Composition:		Nitradisc 5	Nitradisc 10
	GLYCEROLI-TRINITRAS	16 mg	32 mg
	MACROGOLUM 400		
	EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE CUM LIBERATIONE	5 mg/24 h	10 mg/24 h

Indication: Angine de poitrine

Prix de vente:				Code
	Nitradisc 5	10 pansements	fr. 19.—	44 373 017
		30 pansements	fr. 49.—	44 373 025
		100 pansements	fr. 141.—	44 373 033
	Nitradisc 10	10 pansements	fr. 25.—	44 373 041
		30 pansements	fr. 64.50	44 373 068
		100 pansements	fr. 186.—	44 373 076

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 24. 6. 86

Novacrom, collyre 11.06.2. **47 355**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Composition: DINATRII CROMOGLICAS 20 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Affections ophtalmiques d'origine allergique

Prix de vente:			Code
	5 ml	fr. 8.50	47 355 036
	3×5 ml	fr. 21.70	47 355 044

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 24. 6. 86

Olbetam, Kapseln 07.12. **47 644**

Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3000 Bern **B**

Farmitalia Carlo Erba S. p. A., Milano, I

Deklaration:	ACIPIMOXUM■ 250 mg, NATRII LAURILSULFAS, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Senkung erhöhter Blutfette	Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 40.—	47 644 011
	90 Kapseln Fr. 103.—	47 644 038
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 6. 86

Optifen 200, 400, 600, Filmtabletten 07.10.1. **47 596**

Dr. Spirig AG, 4622 Egerkingen **B**

Deklaration:	IBUPROFENUM 200 mg RESP. 400 mg RESP. 600 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO		
Anwendung:	Antirheumaticum		Code
Verkaufspreis:	30 Filmtabletten 200 mg	Fr. 9.—	47 596 017
	20 Filmtabletten 400 mg	Fr. 10.80	47 596 025
	50 Filmtabletten 400 mg	Fr. 23.50	47 596 033
	20 Filmtabletten 600 mg	Fr. 14.80	47 596 041
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 26. 6. 86

Phlebodril, capsules 02.08.1. **46 186**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Composition:	RUSCI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 150 mg, HESPERIDINI METHYLCHALCONUM 150 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Indication:	Insuffisance circulatoire veineuse	Code
Prix de vente:	30 capsules fr. 38.50	46 186 036
	100 capsules fr. 109.15	46 186 044
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 24. 6. 86

Phlebodril, crème 02.08.2. **46 187**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Composition:	RUSCI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 16 mg, MELILOTI EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Indication:	Insuffisance circulatoire veineuse	Code
Prix de vente:	40 g fr. 9.—	46 187 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 24. 6. 86

Polyzym, Brausetabletten 11.08.1. **47 545**
Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C/Sp**
Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, USA

Deklaration: PANCREATINUM (6 × USP), EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung: Reinigung von Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	Starter Pack Fr. 9.50	47 545 013
	Refill Pack Fr. 21.—	47 545 021
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 6. 86

Procutol, Lösung 10.10. **47 599**
Dr. Spirig AG, 4622 Egerkingen **D**

Deklaration: TRICLOSANUM 1 g, CONSERV.: 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml
Anwendung: Reinigende Begleitbehandlung von Dermatosen

		Code
Verkaufspreis:	225 ml Fr. 14.40	47 599 016
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 6. 86

Prosta-Caps Chassot, Kapseln 05.99. **47 794**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **C**

Deklaration: CUCURBITAE SEMEN 400 mg, CUCURBITAE OLEUM 338 mg, SABAL EXTRACTUM 2,5 mg, ECHINACEAE RADICIS EXTRACTUM 20 mg, RUBIAE TINCTORUM EXTRACTUM 20 mg, ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM AQUOSUM SPISSUM 50 mg, ONONIDIS RADICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 50 mg, ANTIOX.: E 307, E 322, EXCIPIENS PRO CAPSULA
Anwendung: Bei Prostatabeschwerden

		Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 14.80	47 794 013
	100 Kapseln Fr. 39.80	47 794 021
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 6. 86

Pyrazinamid «Lederle», Tabletten 08.02.1. **45 826**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8022 Zürich **A**
Cyanamid GmbH, Wolfratshausen, BRD

Deklaration: PYRAZINAMIDUM 500 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung: Tuberkulose

		Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten Fr. 45.40	45 826 015
	100 Tabletten Fr. 79.80	45 826 023
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 6. 86

Roferon-A, Injektionspräparat 07.16.1. **47 026**

F. Hoffmann-La Roche & Cie. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: INTERFERONUM ALFA-2a® 3 MIO U.I. RESP. 9 MIO U.I. RESP. 18 MIO U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Antiproliferativum

Verkaufspreis:		Code
	5×1 Ampulle 3 Mio U.I. Fr. 350.—	47 026 016
	5×1 Ampulle 9 Mio U.I. Fr. 870.—	47 026 032
	5×1 Ampulle 18 Mio U.I. Fr. 1500.—	47 026 024
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 6. 86

Röwo-Sedaphin, homöopathische Tropfen 20.01. **46 407**

Medinca SA, Lüssiweg 2b, 6300 Zug **D**

Pharmakon Arzneimittel GmbH, Flörsheim-Dalsheim, BRD

Deklaration: VALERIANA D1 50 mg, LUPULINUM D1 50 mg, SUMBULUS MOSCHATUS D1 30 mg, IGNATIA D4 20 mg, SABADILLA D1 10 mg, ETHANOLUM (40%) AD SOLUTIONEM PRO 100 g

Anwendung: Nervöse Störungen

Verkaufspreis:		Code
	100 ml Fr. 21.50	46 407 024
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 6. 86

Sanalepsi N, gouttes 01.04.1. **47 735**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **C**

Composition: DOXYLAMINUM 10 mg UT DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml CORRESP. 25 GUTTAE

Indications: Sédatif, hypnogène, antihistaminique

Prix de vente:		Code
	36 ml fr. 6.60	47 735 017
	100 ml fr. 15.60	47 735 025
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 24. 6. 86

Sanalepsi N, pilules 01.04.1. **47 736**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **C**

Composition: DOXYLAMINUM 10 mg UT DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS, CONSERV.: E 210, COLOR.: E 123, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Indications: Sédatif, hypnogène, antihistaminique

Prix de vente:		Code
	36 pilules fr. 6.10	47 736 013
	60 puliles fr. 8.90	47 736 021
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 24. 6. 86

Servimeta 25, Kapseln 07.10.1. **47 061**

Servipharm AG, Schorenweg, 4058 Basel **B**

Deklaration: INDOMETACINUM 25 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Antirheumaticum Code

Verkaufspreis: 1000 Kapseln (Spital) 47 061 016

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 7. 86

Solco MDP, Trockensubstanz 14.02. **42 540**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **A**

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII METHANDIPHOSPHONAS 25 mg, STANNI(II) FLUORIDUM 0,8 mg, NATRII CHLORIDUM PRO VITRO

Anwendung: Zur Szintigraphie des Skelettsystems

Verkaufspreis: 5 Durchstechflaschen Fr. 140.—

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 7. 86

Solco Phytat, Kit 14.02. **42 538**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **A**

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: NATRII FYTAS 18,57 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM PRO VITRO

Anwendung: Zur Leberszintigraphie

Verkaufspreis: 5 Durchstechflaschen Fr. 110.—

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 7. 86

Solmucol, granulare 03.02. **47 909**

Ibsa SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano **C**

Composizione: ACETYLCYSTEINUM 100 mg RESP. 200 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, SACCHARUM AD GRANULATUM PRO CHARTA CORRESP. 3 g

Export:

ACETYLCYSTEINUM 100 mg RESP. 200 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, SACCHARUM AD GRANULATUM PRO CHARTA CORRESP. 5 g

Indicazione: Mucolitico Code

Prezzo di vendita:

20 bustine da 3 g (100)	fr. 8.30	47 909 015
40 bustine da 3 g (100)	fr. 14.60	47 909 023
20 bustine da 3 g (200)	fr. 13.60	47 909 066
40 bustine da 3 g (200)	fr. 24.—	47 909 074

Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 24. 6. 86

Solupsa 100, comprimés solubles 01.01.1. **45 225**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **C**

Lab. UPSA, Rueil-Malmaison, F

Composition:	CARBASALATUM CALCICUM 127,2 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Indications:	Douleurs, état fébrile	Code
Prix de vente:	20 comprimés fr. 4.50	45 225 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 6. 86

Stellavit «Sauter», sirop multivitaminé pour enfants 07.02.4. **47 655**

Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

Composition:	RETINOLI-PALMITAS 2500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 8,94 mg, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0,9 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 1 mg, NICOTINAMIDUM 11 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1,3 mg, DEXPANTHENOLUM 3,5 mg, BIOTINUM 85 µg, XYLITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml	
Indication:	Préparation de vitamines	Code
Prix de vente:	100 ml fr. 9.50	47 655 013
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 15. 7. 86

Timonil 300 retard, Tabletten; Timonil 600 retard, Tabletten 01.07. **47 127**

Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	CARBAMAZEPINUM 300 mg RESP. 600 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO		
Anwendung:	Antiepilepticum		Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten 300 mg	Fr. 37.95	47 127 017
	100 Tabletten 300 mg	Fr. 71.65	47 127 025
	20 Tabletten 600 mg	Fr. 28.50	47 127 041
	50 Tabletten 600 mg	Fr. 62.25	47 127 068
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 19. 6. 86

Trimetal forte, comprimés 08.01.8. **47 301**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **A**

Composition: TRIMETHOPRIMUM 160 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, NATRII LAURILSULFAS, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indication: Maladies infectieuses

Prix de vente:		Code
	10 comprimés fr. 14.75	47 301 017
	100 comprimés (hôpital)	47 301 025

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 30. 6. 86

Varolast, Zinkleimverband 30.01. **46 411**

VFZ Verbandstoff-Fabrik Zürich AG, Tämperlistrasse 3, 8117 Fällanden **D**

Paul Hartmann AG, Heidenheim a. d. Brenz, BRD

Deklaration: TELA CUM PASTA
PASTA:
ZINCI OXIDUM 151 mg, GLYCEROLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD PASTAM PRO 1 g

Anwendung: Beingeschwüre

Verkaufspreis:		Code
	1× 5 m×10 cm Fr. 9.90	46 411 013
	1× 7 m×10 cm Fr. 12.60	46 411 021
	1×10 m×10 cm Fr. 16.50	46 411 048

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 3. 7. 86

Ventolin retard, Tabletten 03.04.1. **47 411**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3000 Bern **B**

Glaxo Pharmaceutika GmbH, Bad Oldesloe, BRD

Deklaration: SALBUTAMOLUM 8 mg UT SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Bronchospasmolyticum

Verkaufspreis:		Code
	50 Tabletten Fr. 32.—	47 411 017

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 6. 86

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Bykahepar ad us.vet., Tabletten **47 624**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**
Byk Gulden Pharmazeutika, Konstanz, D

Deklaration: CLANOBUTINUM 200 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung: Choleretikum, Digestivum für Hunde und Katzen

		Code
Verkaufspreis:	30 Tabletten Fr. 12.50	47 624 010
	100 Tabletten Fr. 35.50	47 624 029
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 7. 86

Dermacaps ad us.vet., Kapseln **46 059**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: PREDNISOLONUM 5 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 1 mg, MEPYRAMINI MALEAS 1 mg, INOSITOLUM 8,5 mg, RETINOLUM 5000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 150 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 5 mg, ACIDUM LINOLENICUM 100 mg, LECITHINUM 80 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA
Anwendung: Ekzeme, Dermatitiden, Pruritus, allergische Dermatosen bei Hunden

		Code
Verkaufspreis:	20 Kapseln Fr. 9.—	46 059 018
	100 Kapseln Fr. 23.— (Tierarzt)	46 059 026
	500 Kapseln Fr. 100.— (Tierarzt)	46 059 034
	1000 Kapseln Fr. 195.— (Tierarzt)	46 059 042
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 7. 86

Specifique FN ad us.vet., Sirup **46 255**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: ATROPINI SULFAS 0,2 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 12 mg, CONSERV.: METHYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Husten bei Pferden

		Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 7.—	46 255 011
	10×200 ml Fr. 37.50 (Tierarzt)	46 255 038
	500 ml Fr. 11.50	46 255 046
	10×500 ml Fr. 63.50 (Tierarzt)	46 255 054
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 7. 86

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Sodium Bicarbonate 7,5%, Lösung 05.03. **48 003**
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	NATRII HYDROGENOCARBONAS 3,75 g CORRESP. NATRIUM 45 mmol, NATRII EDETAS, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 50 ml
Anwendung:	Bicarbonat-Lösung
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 3. 7. 86

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Acupan, Injektionslösung 01.01.1. **39 834**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
3M Riker Laboratories Ltd., Loughborough, GB

	Deklaration:	Nefopamum hydrochloricum 20 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
	Anwendung:	Analgeticum	Code
*	Packungsgrösse:	5 Ampullen	39 834 014
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 7. 86

Acupan, Tabletten 01.01.1. **39 437**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
3M Riker Laboratories Ltd., Loughborough, GB

	Deklaration:	Nefopamum hydrochloricum 30 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Analgeticum	Code
*	Packungsgrösse:	20 Tabletten	39 437 031
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 6. 86

Adipomin, Tabletten 01.11. **38 841**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

	Deklaration:	Fenfluraminum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Appetitzügler	Code
	Packungsgrössen:	50 Tabletten	38 841 017
		100 Tabletten	38 841 025
		500 Tabletten	38 841 041
		1000 Tabletten	38 841 068
		10 × 50 Tabletten	38 841 076
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 7. 86

Adistop C, Tabletten 01.11. **39 350**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9100 Herisau **B**

Deklaration:	d-Norpseudoephedrinum hydrochloricum 20 mg, Coffeinum 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Appetitzügler	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	39 350 017
	50 Tabletten	39 350 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 4. 7. 86

Adriblastin, Injektionspräparat i.v. 07.16.1. **38 007**

Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3025 Bern **A**

Farmitalia Carlo Erba GmbH, Freiburg i. Br., BRD

Deklaration:	I. DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg RESP. 20 mg RESP. 50 mg, LACTOSUM PRO VITRO	
	II. NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/l 5 ml RESP. 10 ml RESP. 25 ml	
Anwendung:	Zytostatikum	Code
Packungsgrössen:	1 × 10 mg Substanz + 1 × 5 ml Lös.mittel	38 007 017
	10 × 1 × 10 mg Substanz + 10 × 5 ml Lös.mittel	38 007 025
	1 × 20 mg Substanz + 1 × 10 ml Lös.mittel	38 007 041
	10 × 1 × 20 mg Substanz + 10 × 10 ml Lös.mittel	38 007 068
	2 × 50 mg Substanz + 2 × 25 ml Lös.mittel	38 007 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 6. 86

Algopriv, capsules 01.01.2. **35 378**

Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **B**

Lab. Bouchard, Boulogne-sur-Seine, F

Composition:	Diproqualonum camphosulfonicum 200 mg, Ethenzamidum 300 mg, Excip. pro caps.	
Indication:	Antalgique	Code
Conditionnement:	30 capsules	35 378 022
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 1. 7. 86

Alkohol 94% Hausmann, Zusatzampullen zu Infusion 05.03.2. **29 547**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Spiritus rectificatus 40 g pro vitro 50 ml

Anwendung: Kalorienzufuhr, Sedation

Code

Packungsgrössen: 2×50 ml 29 547 017
25×50 ml 29 547 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Allcock's porous plaster, emplâtre 07.10.5. **10 534**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Richards & Appleby Ltd., Ormskirk, GB

Composition: Camphora 0,04%, Elemi 0,02%, Capsici fruct. 0,27%, Myrrha 0,01%, Olibanum 20,25%, Pix Burgundica 27,14%, Iridis rhiz. 8,7%, Excip. ad emplastr.

Indication: Révulsif

Code

Conditionnement: 1 emplâtre 10 534 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 14. 7. 86

Ambilhar, Tabletten 08.05.2. **31 835**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

		Kinder	Erwachsene
Deklaration:	Niridazolum	100 mg	500 mg
	Excip. pro compr.		

Anwendung: Bilharziosis

Code

Packungsgrössen: 40 Tabletten zu 100 mg 31 835 011
20 Tabletten zu 500 mg 31 835 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 15. 7. 86

Anginex, flüssig 12.03.3. **17 532**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration: Acidum sulfosalicylicum 17,5 mg, Methenaminum 22,5 mg, Extr.Rathaniae 2 mg, Tinct.Chamomillae 100 mg, Tinct. Salviae 100 mg, Ol.Menthae, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Desinfiziens und Adstringens der Mund- und Rachenhöhle

		Code
Packungsgrössen:	50 ml	17 532 014
	1000 ml	17 532 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 7. 86

Anliker-Lehm «innerlich», Pulver 04.99. **34 909**

Anlikerhaus AG, 8820 Wädenswil **D–P**

Deklaration: Terra adsorb.spec.

Anwendung: Leichte Magen-Darmstörungen

		Code
Packungsgrössen:	500 g	34 909 016
	900 g	34 909 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 27. 6. 86

Antimal, Tabletten 01.01.2. **22 393**

R. Thaler, Bahnhof-Apotheke, 9000 St. Gallen **D–P**

Deklaration: Coffeinum 50 mg, Paracetamolum 250 mg, Propyphenazonum 150 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schmerzen

		Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	22 393 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Apetinil-Depo, Kapseln 01.11. **35 204**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Ethylamphetaminum hydrochloricum 30 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Appetitzügler

		Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	35 204 016
	60 Kapseln	35 204 024
	120 Kapseln	35 204 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 6. 86

Aptol-Duriles, Tabletten 02.03. **39 860**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

AB Astra, Södertälje, S

Deklaration: Alprenololum hydrochloricum 200 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

		Code
Packungsgrössen:	40 Tabletten	39 860 015
	100 Tabletten	39 860 023
	500 Tabletten	39 860 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 7. 86

Arnika-Wundtuch «Wala» 07.10.5. **42 977**

Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach **D–P**

Wala-Heilmittel Dr. Hauschka, Eckwälden, BRD

Deklaration: Arnicae extr.liquid. 4%, Tela

* Anwendung: Umschläge bei traumatischen Verletzungen

		Code
Packungsgrösse:	5 Stück	42 977 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 7. 86

Artosin, Tabletten 07.06.2. **22 687**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

* Deklaration: Tolbutamidum 1 g, Excip. pro compr.

Anwendung: Orales Antidiabeticum

		Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	22 687 042
	120 Tabletten	22 687 050
	500 Tabletten	22 687 069

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 7. 86

Asparagus-Petroselinum, Tabletten 05.01. **43 954**
Drogerie Eugster, Hauptstrasse 74, 4123 Muttenz **D–P**
Plantina, Muggensturm, BRD

Deklaration:	Petroselini herbae pulvis 200 mg, Asparagi rhizomat.pulvis 200 mg, Excip. pro capsula	
Anwendung:	Bei Erkältungen der Niere und Blase	Code
Packungsgrösse:	150 Tabletten	43 954 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 7. 86

Aspro, comprimés 01.01.1. **12 969**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1211 Vernier **D–P**
Lab. Nicholas SA, Gaillard, F

Composition:	Acidum acetylsalicylicum 500 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Analgésique	Code
Conditionnement:	10 comprimés	12 969 031
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 4. 7. 86

Atarax, Filmtabletten 01.04.1. **21 871**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
UCB Division Pharmaceutique, Bruxelles, B

Deklaration:	Hydroxyzinum hydrochloricum 25 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Psychorelaxans	Code
Packungsgrösse:	25 Filmtabletten	21 871 060
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 7. 86

Atarax, Sirup 01.04. **27 096**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
UCB Division Pharmaceutique, Bruxelles, B

Deklaration:	Hydroxyzinum hydrochloricum 200 mg, Aromat., Conserv.: E 211, Excip. ad sirup. pro 100 ml	
Anwendung:	Psychorelaxans	Code
Packungsgrösse:	200 ml	27 096 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 7. 86

Dr. Beil, Arthritis Salbe 07.10.4. **27 062**
Medilabor AG, 9055 Bühler **D–P**

Deklaration: Camphora 9%, Basilici herbae pulvis 3%, Lauri aetherol. 3%, Terebinthinae aetherol. 7,5%, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, Muskelschmerzen Code

* Packungsgrössen: 50 g 27 062 016
200 g 27 062 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 7. 86

Belladenal retard, Tabletten 01.04.2. **22 718**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, *** B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Alcaloidetum Belladonnae fol.tot. 0,25 mg, Phenobarbitalum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Sedativum, Spasmolyticum Code

Packungsgrössen: 20 Tabletten 22 718 010
100 Tabletten 22 718 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Benocten, Tabletten 01.03.1. **36 736**
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

Deklaration: Diphenhydraminum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schlafmittel Code

Packungsgrössen: 10 Tabletten 36 736 011
20 Tabletten 36 736 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 6. 86

Betadine, Salbengaze 30.01. **46 090**
Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel **D**
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, BRD

Deklaration: TELA CUM UNGUENTO 3 g/dm², UNGUENTUM: IODUM 10 mg UT POLYVIDONUM-IODUM 100 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Lokales Desinfiziens Code

* Packungsgrössen: Schachtel zu 10×10 cm 46 090 012
Schachtel zu 20×20 cm 46 090 020

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 7. 86

Betapressin, Filmtabletten 02.03. **42 584**

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Penbutololum sulfuricum 40 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Beta-Rezeptorenblocker	Code
Packungsgrössen:	30 Filmtabletten	42 584 126
	100 Filmtabletten	42 584 118
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 7. 86

Borostyrol Schlatter, soluté alcoolique 10.08. **18 426**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Mayoly-Spindler, Rueil-Malmaison, F

Composition:	Thymolum 0,7%, Salolum 1,4%, Mentholum 0,45%, Bergamottae aetheroleum 0,1%. Benzoe 4% (corresp. Acidum benzoicum et Vanillinum), Acidum boricum 0,96%, Excip. ad solut. (Ethanolum 80%)	
Indication:	Plaies de la bouche	Code
Conditionnement:	60 ml	18 426 021
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 14. 7. 86

Cacaofer, flüssig 07.98. **10 576**

Dr. A. W. Gubler, Petersgraben 5, 4000 Basel **D–P**

Deklaration:	Ferrum oxydatum saccharatum 1%, Cuprum gluconicum 0,014%, Manganum gluconicum 0,008%, Natrium nucleinicum 0,17%, Natrium glycerinophosphoricum 1%, Magnesium glycerinophosphoricum 0,25%, Aurantii tinct. 2%, Sorbitolum, Vanillae tinct. Saccharosum, Conserv.: Alkylparabena, Excip. ad solut. (Ethanolum 6%)	
Anwendung:	Kräftigungsmittel	Code
Packungsgrösse:	1000 ml	10 576 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 7. 86

Calcibronat, Brausetabletten 01.04.1. **14 890**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Calcium bromolactobionicum 3 g, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Sedativum	Code
* Packungsgrösse:	10 Brausetabletten	14 890 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 6. 86

Calcibronat, Injektionslösung 01.04.1. **16 278**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Calcium bromolactobionicum 124 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Sedativum	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen zu 10 ml	16 278 017
	100 Ampullen zu 10 ml	16 278 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 6. 86

Calcibronat, Sirup 01.04.1. **21 942**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Calcium bromolactobionicum 20 g, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 100 ml	
Anwendung:	Sedativum	Code
Packungsgrösse:	200 ml	21 942 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 6. 86

Caposan, Pulver 01.01.2. **17 053**

Dr. U. Reinhardt, Adler-Apotheke, 8401 Winterthur **C**

Deklaration:	Coffeinum 100 mg, Propyphenazonum 200 mg, Paracetamolum 400 mg, pro charta	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrösse:	10 Pulver	17 053 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 7. 86

Caposan, Tabletten 01.01.2. **17 590**

Dr. U. Reinhardt, Adler-Apotheke, 8401 Winterthur **C**

Deklaration:	Coffeinum 100 mg, Propyphenazonum 200 mg, Paracetamolum 400 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	17 590 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 7. 86

Caprisana, Salbe 07.10.4. **39 716**

Sidroga AG, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration:	Camphora 2%, Aetherolea: Juniperi 2%, Rosmarini 2%, Terebinthinae 2%, Thymi 2%, Laricina resina 1,2%, Butyrium Caprae 47%, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Butylhydroxyanisolum, Colar.: E 141, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Einreibemittel bei Rheuma	Code
Packungsgrössen:	60 ml	39 716 062
	120 ml	39 716 070
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 7. 86

Caprisana-Instant-Rheumatee, Granulat 07.10.2. **44 054**

Sidroga AG, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration:	Extracta aquosa sicc. 5% (ex.: Salicis cortex 75%, Menthae crispae fol. 4%, Steviae fol. 1,5%, Populi gemma 10%, Passiflorae herba 9,5%); Glucosum, Conserv.: Kalium sorbicum	
Anwendung:	Bei rheumatischen Beschwerden	Code
Packungsgrösse:	160-g-Dose	44 054 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 7. 86

Cardioquine, Tabletten 02.02. **26 691**

Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel **B**

Mundipharma GmbH, Limburg, BRD

Deklaration:	Chinidinum polygalacturonicum 300 mg (corresp. 218 mg C.sulfuricum), Excip. pro compr.	
Anwendung:	Cardiacum	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	26 691 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 6. 86

Cardoneurol, Lösung 02.98. **14 733**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration:	Extr.liquid.: Crataegi 4%, Arnicae floris 2%, Rosmarini 2%, Melissae 1%, Menthae pip. 1%, Excip. ad solut. (Ethanolum 39%)	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
* Packungsgrössen:	20 ml	14 733 019
	100 ml	14 733 027
	250 ml	14 733 078
	500 ml	14 733 043
	1000 ml	14 733 051
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 7. 86

Cedigocin, Tabletten 02.01. **32 653**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Acetyldigoxinum 0,25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Cardiacum	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	32 653 014
	100 Tabletten	32 653 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 6. 86

Cefobis, Injektionspräparat 08.01.3. **43 581**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**
* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

* Deklaration:	Cefoperazonum (ut C.natricum) 1 g resp. 2 g pro vitro	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
* Packungsgrössen:	10 Trockenampullen 1 g	43 581 023
	10 Trockenampullen 2 g	43 581 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 7. 86

Celestone, Injektionslösung 07.07.2. **29 334**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**
Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration:	Betamethasonum (ut B.-phosphoricum dinatricum) 4 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Glucocorticoid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	3 Ampullen	29 334 013
	10 Ampullen	29 334 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 6. 86

Celestone Chronodose, Injektionspräparat 07.07.2. **31 839**
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**
Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration:	Betamethasonum aceticum microcrist. 3 mg, Betamethasonum (ut B.phosphoricum dinatricum) 3 mg, Conserv. Benzalkonium chloratum, Dinatrium edeticum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Glucocorticosteroidtherapie	Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle zu 1 ml	31 839 017
	5 Ampullen zu 1 ml	31 839 025
	25 Ampullen zu 1 ml	31 839 041
	1 Flacon zu 5 ml	31 839 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 6. 86

Ceporex, Kapseln 08.01.3. **36 108**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **A**
Glaxo Laboratories Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Cefalexinum 250 mg, resp. 500 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
* Packungsgrössen:	100 Kapseln 250 mg	36 108 029
	12 Kapseln 500 mg	36 108 037
	100 Kapseln 500 mg	36 108 045
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 7. 86

Ceporex, Sirup 08.01.3. **38 035**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **A**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

* Deklaration:	Cefalexinum 250 mg, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
* Packungsgrösse:	60 ml	38 035 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 7. 86

Chloraldurat blau, Kapseln 01.03.1. **23 102**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
G. Pohl-Boskamp, Hohenlockstedt/Holstein, BRD

	Deklaration:	Chloralum hydratum 250 mg, Excip. pro caps.	
	Anwendung:	Hypnoticum	Code
*	Packungsgrössen:	30 Kapseln	23 102 013
		300 Kapseln	23 102 021
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 6. 86

Chloraldurat rot, Kapseln 01.03.1. **38 330**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
G. Pohl-Boskamp, Hohenlockstedt/Holstein, BRD

	Deklaration:	Chloralum hydratum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.	
	Anwendung:	Hypnotikum	Code
*	Packungsgrössen:	30 Kapseln 250 mg	38 330 012
		300 Kapseln 250 mg	38 330 020
		15 Kapseln 500 mg	38 330 055
		300 Kapseln 500 mg	38 330 063
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 6. 86

Chlorpromazinum, Injektionslösung 01.05. **39 061**
Dolder AG, Immengasse 9, 4004 Basel **B**

	Deklaration:	Chlorpromazinum hydrochloricum 25 mg, Conserv. (Natrium sulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 5 ml	
	Anwendung:	Neurolepticum	Code
	Packungsgrösse:	100 Ampullen 5 ml	39 061 015
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 6. 86

Chlorpromazin, Lackdragées 01.05. **39 062**

Dolder AG, Immengasse 9, 4004 Basel **B**

Deklaration: Chlorpromazinum hydrochloricum 25 mg resp. 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Neurolepticum

		Code
Packungsgrössen:	1000 Lackdragées 25 mg	39 062 011
	1000 Lackdragées 100 mg	39 062 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 6. 86

Cibacalcin, Injektionslösung (i.m., s.c.) 07.05. **39 938**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: I. Calcitoninum humanum 0,25 mg resp. 0,5 mg, Mannitolum pro vitro
II. Aqua ad iniect. 1 ml

Anwendung: Morbus Paget

		Code
Packungsgrössen:	5 Trockenampullen 0,25 mg+ 5 Lösungsmittelampullen	39 938 030
	5 Trockenampullen 0,5 mg+ 5 Lösungsmittelampullen	39 938 014
	5 Doppelkammerspritzampullen 0,5 mg	39 938 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 6. 86

Cisplatyl, préparation injectable 07.16.1. **42 874**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **A**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Lab. Roger Bellon SA, Neuilly sur Seine, F

Composition: Amp. sicca: Cisplatinum 10 mg resp. 25 mg resp. 50 mg, Natrium chloratum, Mannitolum pro vitro
Amp.solvens: Aqua ad iniect. 10 ml resp. 25 ml resp. 50 ml

Indication: Cytostatique

		Code
Conditionnements:	1 flacon-ampoule de substance de 10 mg[1])	42 874 019
	1 flacon-ampoule de substance de 25 mg[1])	42 874 027
	1 flacon-ampoule de substance de 50 mg[1])	42 874 035

[1]) +flacon de solvant de 10 ml resp. 25 ml resp. 50 ml

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Cital-Spüllösung 05.99. **43 204**

Grosse Apotheke & Labor, Dr. G. Bichsel AG, **B**
Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

	Deklaration:	Mannitolum 27,0 g, Sorbitolum 5,4 g, Aqua ad solutionem pro 1000 ml	
	Anwendung:	Spüllösung bei Urogenitaloperationen	Code
*	Packungsgrössen:	2000 ml	43 204 017
		4000 ml	43 204 025
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 6. 86

Cobantril, Kautabletten 08.05.1. **36 199**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**
* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

	Deklaration:	Pyrantelum pamoicum 735 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Anthelminticum	Code
*	Packungsgrösse:	3 Tabletten	36 199 016
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 7. 86

Cobantril, Suspension 08.05.1. **36 200**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**
* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

	Deklaration:	Pyrantelum pamoicum 147 mg, Conserv. (Natrium benzoicum), Aromatica, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
	Anwendung:	Anthelminticum	Code
	Packungsgrösse:	10 ml	36 200 014
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 7. 86

Comba-Gripp, Pulver 01.01.2. **36 047**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

Deklaration:	Acidum acetylsalicylicum 560 mg, Salicylamidum 50 mg, Coffeinum 20 mg, Succ.Citri sicc., Sorbitolum, Aromatica ad pulv. pro charta	
Anwendung:	Fieber, Erkältungen	Code
Packungsgrösse:	8 Beutel zu 6,5 g	36 047 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 6. 86

Comboestrol, Injektionslösung 07.08. **18 145**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

				forte
Deklaration:	Progesteronum	10 mg		20 mg
	Estradiolum dipropionicum	1 mg		2 mg
	Conserv.: Alcohol benzylicus	50 mg		50 mg
	Propylparabenum (nur Ampullenflaschen)	1 mg		1 mg
	Excip. ad solut. pro	1 ml		1 ml
Anwendung:	Bei Störungen der Ovarialfunktion			Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen			18 145 014
	10 Ampullen			18 145 022
	25 Ampullen			18 145 030
	50 Ampullen			18 145 049
	100 Ampullen			18 145 057
	5 Ampullen forte			18 145 065
	10 Ampullen forte			18 145 073
	25 Ampullen forte			18 145 081
	50 Ampullen forte			18 145 103
	100 Ampullen forte			18 145 111
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1990			IKS, 30. 6. 86

Copharprin, suspension 01.01.1. **29 743**

Cophar SA, 1701 Fribourg **D**

Composition:	Salicylamidum 60 mg, Conserv.: E 211, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Indications:	Analgésique, antipyrétique	Code
Conditionnement:	30 ml	29 743 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 28. 6. 86

Co-Tylenol, Kinder-Elixier 01.01.2. **36 085**

Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **C**

Deklaration:	Paracetamolum 120 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 5 mg, Carbinoxaminum maleicum 2 mg, Conserv. (Natrium benzoicum), Aromatica, Color., Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Fieberhafte Erkältungskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	100 ml	36 085 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 6. 86

Co-Tylenol, Tabletten 01.01.2. **36 084**

Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **C**

Deklaration:	Paracetamolum 300 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 10 mg, Carbinoxaminum maleicum 2 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Fieberhafte Erkältungskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	36 084 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 6. 86

Crataegus Zyma, gouttes 02.98. **14 314**

Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition:	Crataegi extr.ethanolicum liquidum (Ethanolum 40%)	
Indication:	Troubles cardiaques d'origine nerveuse	Code
* Conditionnements:	50 ml	14 314 016
	200 ml	14 314 032
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 25. 6. 86

Cratavis, Tropfen 02.98. **12 105**

E. Kern AG, Pharm. Kräuterspezialitäten, 8867 Niederurnen **D–P**

Deklaration:	Extr.liquid. Allii sativi 16 mg, Crataegi 112 mg, Calendulae floris 16 mg, Verbasci floris 16 mg, Excip. ad solut. (Ethanolum 35%)	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
Packungsgrössen:	50 ml	12 105 010
	100 ml	12 105 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 12. 7. 86

DDD Balsam, Crème 10.10. **16 251**

Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil **D–P**

Deklaration: Chlorobutanolum 1,11%, Hexachlorophenum 0,2%, Methylium-salicylicum 1,15%, Resorcinum 0,25%, Thymolum 0,19%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Akne, Hautunreinheiten Code

Packungsgrösse: 40 g 16 251 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 86

Deskoval, Gel 07.10.4. **36 377**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **D**

Melusin Arzneimittel GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, BENZYLIS NICOTINAS 7,5 mg, MENTHOLUM 1 mg, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g

Anwendung: Muskelschmerzen Code

Packungsgrösse: 50 g 36 377 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 6. 86

Digoxin Mepha, Tabletten 02.01. **27 126**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration: Digoxinum 0,25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Cardiacum Code

* Packungsgrössen: 50 Tabletten 27 126 022

100 Tabletten 27 126 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Diuren Tee, geschnittene Drogen 05.02. **16 469**

Dr. Ed. Strasky, Schwanenapotheke, 5402 Baden **D**

Deklaration: Flos.: Calendulae 0,3%, Cyani 0,5%, Monardae 0,2%; Fol.: Betulae 15%, Orthosiphonis 15%, Uvae ursi 15%; Fruct.: Anisi 4%, Cynosbati 5%, Juniperi 15%; Herba Equiseti 15%, Rad.Levistici 5%, Rhiz.Graminis 10%

Anwendung: Bei Erkältungen der Niere und Blase Code

Packungsgrösse: 70 g 16 469 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 7. 86

Dogmatil, gélules 04.99. **34 316**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Sulpiridum 50 mg, Excip. pro caps.
Indication: Maladie ulcéreuse gastro-duodénale

		Code
* Conditionnements:	30 gélules	34 316 015
	300 gélules	34 316 023

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Dogmatil, soluté buvable 04.99. **34 317**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Sulpiridum 5 mg, Conserv.: Acidum sorbicum, Methyl-/Propylparabenum; Natrium cyclamicum, Color.: E 102, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)
Indication: Maladie ulcéreuse gastro-duodénale

		Code
* Conditionnements:	200 ml	34 317 011
	20 × 200 ml	34 317 038

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

Dogmatil, solution injectable 04.99. **34 318**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Sulpiridum 100 mg, Acidum sulfuricum, Natrium chloratum, Aqua ad solut. pro 2 ml
Indication: Maladie ulcéreuse gastro-duodénale

		Code
Conditionnements:	6 ampoules	34 318 018
	60 ampoules	34 318 026

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 6. 86

* **Doxyclin, Tabletten; Doxyclin forte, Tabletten** 08.01.5. **44 000**
(früher: Doxyclin, Tabletten) **A**
Dr. Spirig AG, 4622 Egerkingen

* Deklaration: DOXYCYCLINUM (UT DOXYCYCLINI HYCLAS) 100 mg RESP. 200 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

		Code
Anwendung:	Infektionskrankheiten	
* Packungsgrössen:	5 Tabletten zu 100 mg	44 000 024
	8 Tabletten zu 100 mg	44 000 016
	8 Tabletten zu 200 mg forte	44 000 032
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 6. 86

Drei-Kräuter-Pflaster «Vorwerk» 07.10.5. **25 903**
Baumann AG, Hofackerstrasse 44, 8032 Zürich **C**
Vorwerk & Co. AG, Wuppertal, BRD

		Code
Deklaration:	Arnicae extr.liquid. 2,9%, Capsici extr. 1,3%, Belladonnae extr.siccum 1,9%, Methylium salicylicum 0,1%, Nonanoyl vanillylamidum, Excip. ad emplastrum	
Anwendung:	Rheumatische Beschwerden	
Packungsgrösse:	1 Pflaster	25 903 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 7. 86

Dul-X Embrocation, Crème 07.10.4. **12 549**
Biokosma AG, 9642 Ebnat-Kappel **D–P**

		Code
Deklaration:	Mentholum 0,34%, Aetherolea: Anisi 0,55%, Arnicae 1,7%, Eucalypti 2,9%, Gaultheriae 1,32%, Melissae 0,99%, Menthae 1,2%, Rosmarini 3,63%; Conserv.: Alkylparabena, Phenoxyethanolum, Adeps Lanae, Excip. ad ung.	
* Anwendung:	Einreibemittel bei Erkältungen, Muskelschmerzen	
Packungsgrösse:	55 ml	12 549 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 7. 86

Dul-X Embrocation, Emuslion 07.10.4./03.06. **12 548**

Biokosma AG, 9642 Ebnat-Kappel **D–P**

Deklaration: Mentholum 0,25%, Aetherolea: Anisi 0,5%, Arnicae 1,7%, Eucalypti 2,3%, Gaultheriae 1%, Melissae 0,7%, Menthae 0,85%, Rosmarini 2,8%; Conserv.: (Imidazolidinyl-carbamidum, Methyl-/Propylparabenum, Phenoxyethanolum), Excip. ad emuls.

* Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen, Erkältungen

		Code
Packungsgrössen:	125 ml	12 548 028
	250 ml	12 548 036
	500 ml	12 548 044
	1000 ml	12 548 052

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Dul-X Medizinalbad, flüssig 02.99. **33 186**

Biokosma AG, 9642 Ebnat-Kappel **D–P**

Deklaration: Camphora 1,5%, Aetherolea: Anisi 0,8%, Eucalypti 3%, Gaultheriae 2%, Melaleucae 0,5%, Melissae 0,5%, Menthae 2,2%, Rosmarini 4%, Thymi 0,5%, Excip. ad solut.

* Anwendung: Badezusatz bei Muskelschmerzen, mangelhafter Hautdurchblutung

		Code
* Packungsgrössen:	6 × 20 ml	33 186 029
	250 ml	33 186 037
	500 ml	33 186 045
	1000 ml	33 186 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Dul-X rapid, Gel 07.10.4./02.08.2. **43 609**

Biokosma AG, 9642 Ebnat-Kappel **D–P**

Deklaration: Symphyti extr. 10%, Hippocastani extr. 10%, Arnicae tinct. 4%, Allantoinum 0,6%, Aesculinum 0,5%, Rosmarini aetherol. 0,35%, Menthae aetherol. 0,11%, Mentholum 0,35%, Triethanolaminum, Conserv.: Imidazolidinylcarbamidum, Methylparabenum, Aromat., Excip. ad gelatum

Anwendung: Einreibemittel bei Sportverletzungen, venösen Beschwerden

		Code
Packungsgrösse:	120 ml	43 609 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Dul-X Red Point, Crème 03.06./07.10.4. **38 583**
Biokosma AG, 9642 Ebnat-Kappel **D–P**

Deklaration: Camphora 3,9%, Capsaicinum 0,0035%, Citralum 0,95%, Aetherolea: Anisi 0,4%, Arnicae 1,6%, Eucalypti 1,45%, Gaultheriae 0,79%, Melissae 0,3%, Menthae 0,78%, Niaouli 0,95%, Rosmarini 2,15%, Sinapis 0,035%, Thymi 0,3%, Conserv.: Adeps Lanae, Alkylparabenum, Phenoxyethanolum, Imidazolidinyl-carbamidum, Excip. ad unguent.

* Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, Erkältungen

Packungsgrössen:		Code
	55 ml	38 583 018
	120 ml	38 583 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Eldisine, Injektionspräparat 07.16.1. **42 863**
Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**
Eli Lilly GmbH, Giessen, BRD

Deklaration: Ampulla sicca: Vindesinum sulfuricum 5 mg, Mannitolum pro vitro
Ampulla solvens: Natrium chloratum 45 mg, Alcohol benzylicus 0,045 ml, Aqua ad solutionem pro 5 ml

Anwendung: Cytostaticum

Packungsgrösse:		Code
	1 Stechampulle zu 5 mg +Lösungsmittelampulle	42 863 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 6. 86

Eparema, flüssig 04.11. **9 972**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Extractum Hepatis 593 mg, Extractum Cascarae 485 mg, Extractum Boldo 270 mg, Extractum Rhei 108 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml

Anwendung: Adjuvans bei Leber- und Gallenleiden

Packungsgrössen:		Code
	125 ml	9 972 013
	500 ml	9 972 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 27. 6. 86

Esbericard, Dragées 02.98. **23 525**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **D**
Schaper & Brümmer KG, Salzgitter-Ringelheim, BRD

Deklaration:	Crataegi extr.siccum 60 mg, Conserv.: Alkylparabena, Color.: E 110, E 123, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
Packungsgrössen:	200 Dragées	23 525 011
	1000 Dragées	23 525 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 12. 7. 86

Esbericard, Lösung 02.98. **23 892**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **D**
Schaper & Brümmer KG, Salzgitter-Ringelheim, BRD

Deklaration:	Craraegi extr.liquid. et Crataegi fructus extr.liquid.corresp. Flavonoidea 10 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut. (Ethanolum 12%) pro 1 ml	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
* Packungsgrössen:	50 ml	23 892 022
	1000 ml	23 892 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 12. 7. 86

Estracyt, Injektionspräparat i.v. 07.16.2. **35 811**
Leo AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **A**
Aktiebolaget Leo, Helsingborg, S

Deklaration:	Estramustinum-17-phosphoricum Methylglucaminum Mannitolum pro vitro	150 mg	300 mg
Anwendung:	Prostata-Karzinom		Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen zu 150 mg		35 811 028
	10 Ampullen zu 300 mg		35 811 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 27. 6. 86

Eusept, Lutschtabletten 12.03.3. **42 172**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **C**

* Deklaration: DEQUALINII CHLORIDUM 0,25 mg, LIDOCAINUM 1 mg, MENTHOLUM, XYLITOLUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes Code

Packungsgrösse: 20 Tabletten 42 172 014

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 7. 86

Farmorubicin, Injektionspräparat 07.16.1. **45 206**

Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3025 Bern **A**

Farmitalia Carlo Erba GmbH, Freiburg i. Br., BRD

* Deklaration: I. EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg RESP. 20 mg RESP. 50 mg, LACTOSUM PRO VITRO
II. NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/l 5 ml RESP. 10 ml RESP. 25 ml

Anwendung: Zytostatikum Code

Packungsgrössen:		
	1 × 10 mg Substanz + 1 × 5 ml Lös.mittel	45 206 017
	10 × 1 × 10 mg Substanz + 10 × 5 ml Lös.mittel	45 206 025
	1 × 20 mg Substanz + 1 × 10 ml Lös.mittel	45 206 041
	10 × 20 mg Substanz + 10 × 10 ml Lös.mittel	45 206 068
	2 × 50 mg Substanz + 2 × 25 ml Lös.mittel	45 206 033

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 6. 87

Fenistil, dragées 07.13.1. **27 527**

Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: Dimetindenum maleicum 1 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Antihistaminique Code

* Conditionnements: 20 dragées 27 527 019
100 dragées 27 527 027

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 15. 7. 86

Finosan Weizenkeimöl, Kapseln 07.99. **29 930**

A. Sonderegger, Zwinglistrasse 22, 3007 Bern **E**

* Dr. Wider GmbH & Co., Leonberg, BRD

Deklaration: Tritici embryonis oleum 270 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Zur Nahrungsergänzung Code

Packungsgrössen: 250 Kapseln 29 930 015
500 Kapseln 29 930 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 7. 86

Fortus, Dragées 07.98. **10 105**

Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel **D–P**

Deklaration: Calcio-Mangesium fyticum 30 mg, Lecithinum 45 mg, Coffeinum citricum 15 mg, Colae extr. 100 mg, Ginseng extr. 22 mg, Ferrum fumaricum 10 mg, Magnesium glutamicum 20 mg, Manganum citricum 1 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Stärkungs- und Anregungsmittel

Packungsgrössen:		Code
	60 Dragées	10 105 013
	100 Dragées	10 105 021
	300 Dragées	10 105 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 7. 86

Franzbranntwein mit Fichte «Rophaien», Lösung 07.10.4. **8 412**

* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D–P**

Deklaration: EXTRACTUM EX: EUCALYPTII FOLIUM 1 g, ARNICAE FLOS 410 mg, ROSMARINI FOLIUM 820 mg, FILICIS MARIS HERBA 410 mg, PINI TURIONES 1,32 g, JUINIPERI FRUCTUS 1,64 g, CAMPHORAE SOLUTIO ETHANOLICA 63,7 g, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden

Packungsgrössen:		Code
	100 ml	8 412 030
	200 ml	8 412 049

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 6. 86

Frauenelixier «Rophaien», Lösung 09.99. **10 274**

* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D–P**

Deklaration: EXTRACTUM EX: HYPERICI HERBA 175 mg, ALCHEMILLAE VULGARIS HERBA 175 mg, CARYOPHYLLATAE HERBA 175 mg, POTENTILLAE AUREAE HERBA 175 mg, ALCHEMILLAE ALPINAE HERBA 175 mg, MILLEFOLII HERBA 175 mg, BURSAE PASTORIS HERBA 270 mg, ANSERINAE HERBA 270 mg, MATRICARIAE HERBA 365 mg, PASSIFLORAE HERBA 365 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 175 mg, ROSMARINI FOLIUM 660 mg, MELISSAE FOLIUM 535 mg, PETASITIDIS RADIX 365 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml (ETHANOLUM 20 %)

Anwendung: Bei klimakterischen Beschwerden

Packungsgrössen:		Code
	500 ml	10 274 052
	2×500 ml	10 274 060

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 6. 86

Fucidin, Gaze 30.01. **35 532**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Leo Pharmaceutical Products, Ballerup, DK

Deklaration: TELA CUM UNGUENTO 1,5 g/dm²
UNGUENTUM: NATRII FUSIDAS 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Wundinfektionen

Packungsgrössen:		Code
	10 Stück Gaze (10×10 cm)	35 532 013
	10 Stück Gaze (10×30 cm)	35 532 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 6. 86

Gencydo, Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **18 346** **B**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration: CITRI FRUCTUS SUCCUS RECENS 10 mg RESP. 30 mg RESP. 50 mg, CYDONIAE FRUCTUS SUCCUS RECENS 10 mg, SACCHARUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Heuschnupfen

Packungsgrössen:		Code
	8 Ampullen zu 1 ml 1%	18 346 028
	40 Ampullen zu 1 ml 1%	18 346 044
	8 Ampullen zu 1 ml 3%	18 346 052
	40 Ampullen zu 1 ml 3%	18 346 060
	8 Ampullen zu 1 ml 5%	18 346 079
	40 Ampullen zu 1 ml 5%	18 346 087

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 6. 86

Gencydo, Lösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **18 347** **D**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration: CITRI FRUCTUS SUCCUS CONCENTRATUS 360 mg, CITRI FRUCTUS SUCCUS RECENS 100 mg, CYDONIAE FRUCTUS SUCCUS 10 mg, GLYCEROLUM AD SOLUTIONEM PRO 1 g

Anwendung: Heuschnupfen

Packungsgrösse:		Code
	30 ml	18 347 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 6. 86

Gencydo, Salbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **18 348** **D**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	CITRI FRUCTUS SUCCUS CONCENTRATUS 120 mg, CITRI FRUCTUS SUCCUS RECENS 70 mg, CYDONIAE FRUCTUS SUCCUS 10 mg, GLYCEROLUM, ADEPS LANAE, VASELINUM ALBUM QS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Anwendung:	Heuschnupfen	Code
Packungsgrösse:	6,5 ml	18 348 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 6. 86

Gevral, Kapseln 07.02.5. **23 459** **D**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich

Cyanamid of Great Britain Ltd., Gosport, GB

Deklaration:	Retinolum aceticum 5000 U.I., Calciferolum 500 U.I., Tocopherolum aceticum 10 mg, Cyanocobalaminum 1 µg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Riboflavinum 5 mg, Nicotinamidum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,5 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Cholinum bitartaricum 50 mg, Inositolum 50 mg, Lysinum monohydrochloricum 25 mg, Calcium 145 mg, Phosphorus 110 mg (ut Calcium hydrogenphosphoricum), Iodum 0,1 mg (ut Kalium iodatum), Ferrum 10 mg (ut Ferrum fumaricum), Cuprum 1 mg (ut Cuprum oxydatum), Manganum 1 mg (ut Manganum dioxydatum), Kalium 5 mg (ut Kalium sulfuricum), Magnesium quant.minim. 1 mg (ut Magnesium oxydatum), Zincum 0,5 mg (ut Zincum oxydatum), Excip. pro caps.	
Anwendung:	Vitamin- und Mineralstoffpräparat	Code
* Packungsgrössen:	30 Kapseln	23 459 019
	100 Kapseln	23 459 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 6. 86

Glucose SSC, Infusionslösung 05.03.1. **26 088**

SSC, Steril Catgut Gesellschaft AG, **B**
8212 Neuhausen am Rheinfall

* B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration: Glucosum 5% resp. 10% resp. 20% resp. 40%, Aqua ad solut.infund.

Anwendung: Regulierung des Wasser- und Kohlehydrathaushaltes

Packungsgrössen:

PVC-Beutel «Plascoflex»

			Code
5%	10×	50 ml	26 088 313
5%	10×	100 ml	26 088 224
5%	10×	250 ml	26 088 119
5%	10×	500 ml	26 088 127
5%	10×	1000 ml	26 088 135
10%	10×	250 ml	26 088 143
10%	10×	500 ml	26 088 151
10%	10×	1000 ml	26 088 178
20%	10×	500 ml	26 088 186
20%	10×	1000 ml	26 088 194
40%	10×	500 ml	26 088 208

PE-Behälter «Plasco»

			Code
5%	10×	250 ml	26 088 011
5%	10×	500 ml	26 088 038
5%	10×	1000 ml	26 088 046
10%	10×	250 ml	26 088 054
10%	10×	500 ml	26 088 062
10%	10×	1000 ml	26 088 070
20%	10×	500 ml	26 088 089
20%	10×	1000 ml	26 088 097
40%	10×	500 ml	26 088 100

PE-Behälter «Mini-Plasco»

			Code
5%	10×	10 ml	26 088 267

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Glucosum, Syntoplast, soluzione 05.03.1. **34 269**

Sintetica SA, 6850 Mendrisio **B**

* Perrel Hospital S.p.A., Sondalo, I

Composizione: Glucosum 5% resp. 10%, Excip. ad solut. ad infusionem

Indicazione: Infusioni al glucosio

Imballaggi:

	Code
500 ml 5%	34 269 017
1000 ml 5%	34 269 025
500 ml 10%	34 269 033
1000 ml 10%	34 269 041

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 28. 6. 86

Glutaminsäure-Dragées Haury, Dragées 07.98. **41 975**
Medipharm SA, 1636 Broc **D**
Dragenopharm, Traunrent, BRD

Deklaration: Acidum L-glutamicum 200 mg, Lecithinum ex Soya 25 mg, Natrium hydrogenphosphoricum 25 mg, Excip. pro compr. obd.

* Anwendung: Stärkungsmittel

Packungsgrössen:		Code
	100 Dragées	41 975 016
	250 Dragées	41 975 024
	1000 Dragées	41 975 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 6. 86

Grisovin, Tabletten 08.06. **25 992**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3031 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration: Griseofulvinum 125 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Dermatophytien, Mykosen

Packungsgrössen:		Code
	25 Tabletten 125 mg	25 992 016
	100 Tabletten 125 mg	25 992 024
	25 Tabletten 500 mg	25 992 040
	100 Tabletten 500 mg	25 992 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 21. 4. 86

Halospor i.m., Injektionspräparat 08.01.3. **43 801**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

* Deklaration:

Ampulla sicca:	Cefotiamun (ut C.dihydrochloric.)	1000 mg
	Excip. pro vitro	
Ampulla solvens:	Lidocainum HCl	60 mg
	Aqua ad iniect. pro	3,0 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungsgrösse: 1 Vial Trockensubstanz 1000 mg+ 1 Ampulle Lösungsmittel — Code 43 801 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 7. 86

Halospor i.v., Injektionspräparat 08.01.3. **43 802**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

* Deklaration: *Ampulla sicca:* Cefotiamum (ut C.dihydrochloricum) 500 mg[1]) 1 g 2 g
Excip. pro vitro
[1]) Export

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

* Packungsgrössen: 1 Vial Trockensubstanz 1 g 43 802 038
1 Vial Trockensubstanz 2 g+75 ml Wasser 43 802 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 7. 86

Happy «Herba» Kräuter, Pastillen 12.03.9. **44 889**
Disch AG, 5504 Othmarsingen **E–P**

* Deklaration: PLANTAGINIS LANC. EXTRACTUM 8,1 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 6,4 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 6,4 mg, MENTHOLUM 2,8 mg, ACIDUM ASCORBICUM 2,2 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2,1 mg, SORBITOLUM 363 mg, AROMATICA, EXCIPIENS PRO PASTILLO

Anwendung: Heiserkeit Code

Packungsgrösse: 25 g 44 889 013

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 6. 86

Helveprim, Sirup 08.01.8. **43 460**
Helvepharm AG, 3185 Schmitten **A**

		Kinder	Erwachsene
Deklaration:	Sulfamethoxazolum	200 mg	400 mg
	Trimethoprimum	40 mg	80 mg
	Aromatica		
	Excip. ad sirup. pro	5 ml	5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Packungsgrössen: 100 ml «Kinder» 43 460 013
100 ml «Erwachsene» 43 460 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 7. 86

Helveprim, Tabletten 08.01.8. **41 173**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **A**

		Kinder	Erwachsene	forte
Deklaration:	Sulfamethoxazolum	100 mg	400 mg	800 mg
	Trimethoprimum	20 mg	80 mg	160 mg
	Excip. pro compr.			

		Code
Anwendung:	Infektionskrankheiten	
Packungsgrössen:	20 Tabletten Kinder	41 173 017
	20 Tabletten Erwachsene	41 173 025
	10 Tabletten forte	41 173 033
	50 Tabletten forte	41 173 041
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 7. 86

---

* **Heumann Magentee Solu-Vetan instant, Pulver** 04.99. **26 783**
(früher: Solu-Vetan instant, Pulver) **C**

Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel

* Heumann Pharma GmbH & Co., Nürnberg, BRD

		Code
Deklaration:	Liquiritiae extr.aquos.sicc. 400 mg, Menthae extr.aquos. sicc. 40 mg, Rubi frutic.extr.aquos.sicc. 80 mg, Guajazulenum 1,2 mg, Menthae aetherol. 4 mg, Conserv.: Kalium sorbicum, Butylhydroxytoluolum, Excip. ad pulverem pro 6 ml	
Anwendung:	Gastritis Ulcus ventriculi	
Packungsgrössen:	150 ml Dose	26 783 011
	300 ml Dose	26 783 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 7. 86

Hirudoid, Gel 02.08.2. **36 120**

Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **D**

Luitpold-Werk, München, BRD

		Code
Deklaration:	Heparinoidum «Luitpold» 300 mg corresp. 25 000 U.I. Heparinum, Excip. ad gelatum pro 100 g	
Anwendung:	Venenmittel	
Packungsgrössen:	40 g	36 120 010
	100 g	36 120 029
* Bemerkungen:	Administrative Verlängerung Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3. Oktober 1985	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 6. 86

Hismanal, Tabletten 07.13.1. **45 825**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar * **B/C**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration: ASTEMIZOLUM 10 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Antihistaminicum

		Code
* Packungsgrössen:	10 Tabletten	45 825 019
	30 Tabletten (rezeptpflichtig)	45 825 027
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 7. 86

Histacyletten mite, Dragées; Histacycletten forte, Dragées 07.13.1. **18 675**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:			
	Coffeinum	20 mg	40 mg
	Diphenhydraminum hydrochloricum	12,5 mg	25 mg
	Mepyraminum maleinicum	12,5 mg	25 mg
	Excip. pro compr.		

Anwendung: Antihistaminicum

		Code
Packungsgrössen:	20 Dragées mite	18 675 013
	100 Dragées mite	18 675 021
	500 Dragées mite	18 675 056
	1000 Dragées mite	18 675 064
	20 Dragées forte	18 675 072
	100 Dragées forte	18 675 080
	500 Dragées forte	18 675 102
	1000 Dragées forte	18 675 110
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 7. 86

Hübschers Phirol, Hustensirup 03.02. **27 590**

* Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration: EXTRACTUM LIQUIDUM CORRESP. SAMBUCI FLOS 0,3 g, PLANTAGINIS FOLIUM 0,4 g, THYMI HERBA 0,4 g, CRATAEGI FOLIUM CUM FLORE 0,5 g, DROSERAE HERBA 0,2 g, PULMONARIAE HERBA 0,3 g, LICHEN ISLANDICUS 0,5 g, ALTHAEAE RADIX 0,4 g, RAPA CANDIDA 80 g, SACCHARUM, CONSERV.: E 216, E 218, ACIDUM SALICYLICUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml

Anwendung: Husten, Heiserkeit

		Code
* Packungsgrössen:	200 ml	27 590 039
	500 ml	27 590 047
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 6. 86

Hygroton-K, Dragées 05.01. **39 074**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

* Ciba-Geigy Pharmaceuticats, Macclesfield, Cheshire, GB

Deklaration:	Chlortalidonum 12,5 mg, Kalium chloratum 500 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Diuretikum	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	39 074 028
	200 Dragees	39 074 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 7. 86

Indra Nieren- und Blasentee, Teemischung 05.02. **30 330**

R. Thaler, Bahnhof-Apotheke, 9000 St. Gallen **D–P**

Deklaration:	Salicis cortex 7%, Calendulae flos 2%, Spiraeae flos 6%, Fol.: Betulae 8%, Orthosiphonis 20%, Uvae ursi 10%; Populi gemmae 3%, Solidaginis virg.herba 5%, Spiraeae herba 8%, Rad.: Cimicifugae 3%, Liquiritiae 10%, Ononidis 8%; Rhiz.Graminis 6%, Stylus Maydis 4%	
Anwendung:	Bei Erkältungen der Blase und Nieren	Code
Packungsgrösse:	80 g	30 330 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 7. 86

Ipocol, polvere 07.12. **42 293**

Lagap SA, Via Cantonale 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Resina styrolica anionica fortis 3 g resp. 6 g, Excip. ad pulverem pro charta	
Indicazione:	Ipercolesterolemica	Code
* Imballaggi:	32 bustine da 3 g	42 293 016
	30 bustine da 6 g	42 293 024
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 27. 6. 86

St. Johanneselixier «Rophaien», Lösung 07.98. **9 008**

* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D–P**

Deklaration: EXTRACTUM EX: CARVI FRUCTUS 380 mg, MILLEFOLII FLOS 380 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 760 mg, CINCHONAE CORTEX 900 mg, THYMI FOLIUM 760 mg, IMPERATORIAE RADIX 760 mg, CENTAURII HERBA 1,44 g, HYPERICI HERBA 2,88 g; CALCII GLYCEROPHOSPHAS 1,92 g, GINSENG EXTRACTUM SICCUM 95 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml (ETHANOLUM 20 %)

		Code
Anwendung:	Stärkungsmittel	
Packungsgrössen:	500 ml	9 008 047
	2×500 ml	9 008 055
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 6. 86

---

* **Josacin, Sirup Josacin forte, Sirup (früher: Josacin, Sirup)** 08.01.7. **46 329**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

H. Mack Nachf., Illertissen, BRD

* Deklaration: JOSAMYCINUM 30 mg RESP. 60 mg UT JOSAMYCINI-PROPIONAS, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 218, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

		Code
Anwendung:	Infektionskrankheiten	
* Packungsgrössen:	100 ml	46 329 015
	200 ml	46 329 023
	100 ml forte	46 329 031
	200 ml forte	46 329 058
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 6. 86

Kalium Hausmann KCL-retard, Dragées 07.02.1. **36 360**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **C**

Deklaration: KALII CHLORIDUM 750 mg CORRESP. KALIUM 10 mmol, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

		Code
Anwendung:	Kalium-Präparat	
Packungsgrössen:	40 Dragées	36 360 011
	200 Dragées	36 360 038
	1000 Dragées	36 360 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 4, 7. 86

Kamillosan, Liquidum 10.08. **12 537**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D**

Deklaration: Chamomillae extr.ethanol.liquid. corresp. Chamomillae aetherol. 0,1%, Excip. ad solut. (Ethanolum 40%)

* Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

Packungsgrössen:	Code
30 ml	12 537 018
50 ml	12 537 026
50 ml + Inhalator	12 537 069
100 ml	12 537 034
250 ml	12 537 077
500 ml	12 537 042
1000 ml	12 537 050

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 6. 86

Kamillosan, Puder 10.08. **16 095**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D**

Deklaration: Chamomillae extr. 10%, Adeps Lanae, Excip. ad pulverem

Anwendung: Bei empfindlicher Haut

Packungsgrössen:	Code
60-g-Dose	16 095 028
100-g-Beutel	16 095 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 6. 86

Kamillosan, Salbe 10.08. **12 538**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D**

Deklaration: Chamomillae extr.liquid. 9%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

Packungsgrössen:	Code
20 g	12 538 014
50 g	12 538 022
100 g	12 538 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 6. 86

Keppur, Gel 07.10.4./02.08.2. **47 122**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel **C**

Deklaration: SYMPHYTUM OFFIC. TM 280 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., AROMATICA, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-CARBAMIDUM, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g

Anwendung: Sport- und Unfallverletzungen, venöse Beinleiden

		Code
* Packungsgrössen:	40 g	47 122 031
	100 g	47 122 023
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 6. 86

Kräuter-Wacholderelixier «Rophaien», Lösung 05.01. **10 468**

* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D–P**

Deklaration: EXTRACTUM EX: JUNIPERI FRUCTUS 5 g, ABSINTHII HERBA 100 mg, VIOLAE TRICOLORIS HERBA 100 mg, UVAE-URSI FOLIUM 220 mg, PETROSELINI FRUCTUS 50 mg, ALLII URSINI HERBA 90 mg, ONONIDIS HERBA 60 mg, GRAMINIS RHIZOMA 125 mg, EQUISETI HERBA 100 mg, PIMPINELLAE RADIX 120 mg, BETULAE FOLIUM 100 mg, PETROSELINI RADIX 100 mg, TARAXACI HERBA 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml (ETHANOLUM 20 %)

Anwendung: Bei Erkältungen der Nieren und Blase

		Code
Packungsgrössen:	500 ml	10 468 019
	2×500 ml	10 468 027
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 6. 86

---

* **Künzles Abführtee, geschnittene Drogen** 04.08. **9 669**
(früher: Künzles Entschlackungs- und Abführtee) **D–P**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio

* Deklaration: Frangulae cort. 18%, Betulae fol. 7%, Anisi fructus 14%, Carvi fructus 7%, Coriandri fructus 12%, Foeniculi fructus 15%, Sennae fructus 17%, Liquiritiae radix 10%

* Anwendung: Verstopfung

		Code
Packungsgrössen:	130 g	9 669 019
	24×1,7 g	9 669 027
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 6. 86

Künzles Leber-Gallentee, geschnittene Drogen 04.11. **10 265**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

* Deklaration: Berberidis cort. 5%, Frangulae cort. 15%, Absinthii herba 5%, Cardui benedicti herba 20%, Centaurii herba 10%, Melissae herba 15%, Menthae herba 10%, Taraxaci herba 15%, Curcumae rhiz. 5%

Anwendung: Funktionelle Verdauungsbeschwerden Code

Packungsgrössen: 90 g 10 265 029
24×1,7 g 10 265 010

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 25. 6. 86

---

* **Künzles Magentee, geschnittene Drogen** 04.04./04.07. **10 074**
(früher: Magentee Kräuterpfarrer Künzle) **D–P**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio

* Deklaration: Chamomillae flos 20%, Carvi fructus 7,5%, Foeniculi fructus 17,5%, Condurango cortex 10%, Gentianae radix 10%, Calami rhizoma 35%

Anwendung: Verdauungsfördernd, resp. appetitanregend Code

Packungsgrössen: 90 g 10 074 029
24×1,7 g 10 074 010

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 25. 6. 86

Künzles Rheumatee, geschnittene Drogen 07.10.2. **10 079**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

* Deklaration: Salicis cortex 32,5%, Spiraeae flos 30%, Betulae fol. 7,5%, Ononidis radix 7,5%, Graminis rhiz. 7,5%, Liquiritiae radix 15%

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden Code

Packungsgrössen: 110 g 10 079 020
24×1,7 g 10 079 012

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 25. 6. 86

Laevulosum Syntoplast, soluzione 05.03.1. **34 270**
Sintetica SA, 6850 Mendrisio **B**
* Pierre Hospital S.p.A., Sondalo, I

Composizione:	Fructosum 5% resp. 10%, ad solut. ad infusionem	
Indicazione:	Terapia di levulosio	Code
Imballaggi:	500 ml 5%	34 270 015
	1000 ml 5%	34 270 023
	500 ml 10%	34 270 031
	1000 ml 10%	34 270 058
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 28. 6. 86

L-Cimexyl 100 mg, Granulat; L-Cimexyl 200 mg, Granulat 03.02. **45 358**
Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **C**

* Deklaration:	ACETYLCYSTEINUM 100 mg RESP. 200 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, SACCHARUM AD GRANULATUM PRO CHARTA CORRESP. 3 g	
	Export: ACETYLCYSTEINUM 100 mg RESP. 200 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, SACCHARUM AD GRANULATUM PRO CHARTA CORRESP. 5 g	
Anwendung:	Mucolyticum	Code
Packungsgrössen:	30 Sachets zu 100 mg	45 358 046
	30 Sachets zu 200 mg	45 358 054
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 23. 6. 86

Ledercort, Tabletten 07.07.2. **24 203**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
* Cyanamid of Great Britain Ltd., Gosport, GB

Deklaration:	Triamcinolonum 2 mg resp. 4 mg resp. 8 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Glucocorticoid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten 2 mg	24 203 034
	30 Tabletten 2 mg	24 203 042
	100 Tabletten 2 mg	24 203 050
	10 Tabletten 4 mg	24 203 069
	30 Tabletten 4 mg	24 203 077
	100 Tabletten 4 mg	24 203 085
	500 Tabletten 4 mg	24 203 093
	10 Tabletten 8 mg	24 203 107
	30 Tabletten 8 mg	24 203 115
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 6. 86

Levopa, capsules 01.08. **36 139**

Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates **B**

Composition:	Levodopum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.	
Indication:	Maladie de Parkinson	Code
Conditionnements:	100 capsules «250 mg»	36 139 013
	100 capsules «500 mg»	36 139 021
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 4. 7. 86

---

* **Lunadon, neue Formel, Tabletten** 01.04.2. **39 045**
(früher: Lunadon, Tabletten) **C**

* Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

* Deklaration:	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADIPHENI NI HYDROCHLORIDUM 10 mg, TOLAZOLINI HYDROCHLORIDUM 2,5 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
* Anwendung:	Kombiniertes Sedativum	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	39 045 044
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 27. 6. 86

Lysuron 300, Tabletten 07.11.3. **37 988**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration:	Allopurinolum 300 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Uricosuricum	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	37 988 014
	100 Tabletten	37 988 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 7. 86

Makatussin, Balsam 03.06. **30 866**

* Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **D**

Makara GmbH, Düsseldorf, BRD

Deklaration:	CAMPHORA 11%, MENTHOLUM 3,5%, AETHEROLAE: CUPRESSI 3,5%, EUCALYPTI 9%, PINI PUMILIONIS 5%, PINI SILVESTRIS 3%, TEREBINTHINAE 1%, THYMI 1%, AROMATICA, EXCIPIENS AD UNGUENTUM	
* Anwendung:	Einreibemittel bei Erkältungen	Code
Packungsgrösse:	25 ml	30 866 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 7. 86

Makatussin, Hustenbonbons 12.03.9. **46 625**

* Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **E–P**
Makara GmbH, Düsseldorf, BRD

Deklaration: MENTHOLUM 5,95 mg, AETHEROLEA: ANISI 3,57 mg, EUCALYPTI 2,38 mg, GLUCOSUM, SACCHARUM PRO COMPRESSO

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit

Code

Packungsgrösse: 20 Stück = 75 g 46 625 013

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 7. 86

Medramin-B6, Rectocaps für Kinder und Erwachsene 01.09. **25 743**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Neu-Aesch **C**

Deklaration:		Kinder	Erwachsene
	Dimenhydrinatum	10 mg	20 mg
	Pyridoxinum hydrochloricum	15 mg	30 mg
	Coffeinum	10 mg	30 mg
	Excip. pro caps.		

Anwendung: Antiemeticum, Reisemittel

Code

* Packungsgrössen: 10 Rectocaps für Kinder 25 743 024
10 Rectocaps für Erwachsene 25 743 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 7. 86

Medramin-R, Tabletten 01.09. **26 551**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration: Dimenhydrinatum 100 mg, Pyridoxinum chloratum 20 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antihistaminicum, Antiemeticum

Code

* Packungsgrösse: 20 Tabletten 26 551 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Megestat, Tabletten 07.16.2. **43 760**

Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **A**
Bistol-Myers Co., New York, USA

Deklaration: Megestrolum aceticum 40 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Endometrium-Karzinome

Code

Packungsgrösse: 100 Tabletten 43 760 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 6. 86

Mephaquin, Lacktabletten 08.04.1. **47 385**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **A**

Deklaration: MEFLOQUINUM 250 mg UT MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM, NATRII LAURILSULFAS, TALCUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Malaria

		Code
*	Packungsgrösse: 6 Lactab	47 385 032
	Gültig bis: 31. Dezember 1990	IKS, 7. 7. 86

---

* **Meresa 100, Injektionslösung** 04.99. **42 766**
(früher: Meresa, Injektionslösung) **B**
Dolorgiet Arzneimittel, Doll & Co.,
Unter Altstadt 28, 6301 Zug
Dolorgiet Arzneimittel, Bonn, BRD

Deklaration: Sulpiridum 100 mg, Natrium chloratum, Acidum sulfuricum, Conserv.: Thiomersalum, Aqua ad solut. pro 2 ml

Anwendung: Gastro-duodenale Ulcera

		Code
	Packungsgrössen: 6 Ampullen zu 2 ml	42 766 011
	5×6 Ampullen zu 2 ml	42 766 038
	Bemerkung: Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis: 31. Dezember 1990	IKS, 27. 6. 86

---

* **Meresa 50, Kapseln; Meresa 100, Kapseln** 04.99. **42 767**
(früher: Meresa, Kapseln) **B**
Dolorgiet Arzneimittel, Doll & Co.,
Unter Altstadt 28, 6301 Zug
Dolorgiet Arzneimittel, Bonn, BRD

Deklaration: Sulpiridum 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Gastro-duodenale Ulcera

		Code
	Packungsgrössen: 20 Kapseln 50 mg	42 767 018
	10×20 Kapseln 50 mg	42 767 034
	20 Kapseln 100 mg	42 767 042
	10×20 Kapseln 100 mg	42 767 069
	Bemerkung: Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis: 31. Dezember 1990	IKS, 27. 6. 86

* **Meresa 0,5, Saft; Meresa 2,0, Saft (früher: Meresa, Saft)** 04.99. **42 768**
Dolorgiet Arzneimittel, Doll & Co., **B**
Unter Altstadt 28, 6301 Zug
Dolorgiet Arzneimittel, Bonn, BRD

Deklaration:	Sulpiridum 0,5% resp. 2%, Natrium cyclamicum, Saccharinum natricum, Sorbitolum, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum; Aromatica, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Gastro-duodenale Ulcera	Code
Packungsgrössen:	200 ml 0,5%	42 768 014
	5×200 ml 0,5%	42 768 022
	200 ml 2,0%	42 768 030
	5×200 ml 2,0%	42 768 049
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 6. 86

Mervan, comprimés 07.10.1. **35 404**
Cooper SA, 1701 Fribourg **B**
Continental Pharma SA, Bruxelles, B

Composition:	Alclofenacum 500 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Antirhumatismal	Code
Conditionnements:	30 comprimés	35 404 015
	100 comprimés	35 404 023
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 10. 7. 86

Milupa Milactin, Granulat 07.99. **43 896**
Milupa SA, 1564 Domdidier **D–P**

Deklaration:	Extr.siccum 4% (ex: Anisi fruct., Urticae fol., Foeniculi fruct., Carvi fruct., Melissae fol., Agni casti fruct.), Glucosum 96%	
Anwendung:	Zur Förderung des Stillens	Code
Packungsgrösse:	200 g	43 896 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 6. 86

Montoral, Lösung 04.11. **38 984**

Permapharm AG, Sumatrastrasse 3, 8006 Zürich **D**

Pharm. Fabrik Montavit GmbH, Absam/Tirol, A

Deklaration: Cynarae extr.aquosum sicc. 40 mg, Rhei extr.aquos.siccum 30 mg, Saccharosum, Conserv.: Acidum benzoicum, Aromat., Excip. ad solut. (Ethanolum 25%)

* Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	50 ml	38 984 012
	100 ml	38 984 020
	250 ml	38 984 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 7. 86

Nari-fresh, Nasengel 12.02.7. **46 576**

Dr. F. Rappai, Pharmazeutika, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren **D**

Deklaration: Sal marinum 1%, Extr.chamomillae 3%, Polyaethylenglycola, Excip. ad gelatum

Anwendung: Befeuchtung der trockenen Nasenschleimhaut

		Code
* Packungsgrösse:	20 g	46 576 020

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 86

Naturgen, Heilerde für äusserlichen Gebrauch 07.10.5. **9 785**

Dr. C. Marbot AG, 3422 Kirchberg **D–P**

Deklaration: Argilla spec.

Anwendung: Entzündungen, Verstauchungen

Packungsgrössen:		Code
	1 kg	9 785 019
	5 kg	9 785 027
	25 kg	9 785 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 7. 86

Naturgen, Heilerde für innerlichen Gebrauch 04.99. **25 128**
Dr. C. Marbot, 3422 Kirchberg **D–P**

Deklaration:	Argilla spec.purificat.	
Anwendung:	Leichte Magen-Darmstörungen	Code
Packungsgrössen:	500 g	25 128 028
	800 g	25 128 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 27. 6. 86

Neutracil, compresse 01.01. **26 868**
Saven SA, 6952 Canobbio **B**

Composizione:	Paracetamolum 400 mg, Salicylamidum 200 mg, Coffeinum 30 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	Analgetico, antipiretico, antireumatico	Code
* Imballaggio:	20 compresse	26 868 033
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 7. 7. 86

Olbas, Öl 07.10.4. **8 613**
PO-HO-CO AG, Grellingerstrasse 40, 4020 Basel **D–P**

Deklaration:	Aetherolea: Caryophylli 0,05%, Cajuputi 5%, Eucalypti 22,5%, Gaultheriae 1%, Menthae 17,5%, Terebinthinae 3,95%, Excip. ad solut.	
* Anwendung:	Einreibemittel bei Erkältungserscheinungen, Muskelschmerzen	Code
Packungsgrössen:	10 ml	8 613 028
	17 ml	8 613 036
	60 ml	8 613 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 7. 86

Olbas, Salbe 10.01. **8 868**
PO-HO-CO AG, Grellingerstrasse 40, 4020 Basel **D**

Deklaration:	Aetherolea: Cajeputi 1,4%, Caryophylli 0,014%, Eucalypti 6,3%, Gaultheriae 0,28%, Menthae 4,9%, Terebinthinae 1,1%; Conserv.: Acidum benzoicum, Excip. ad ung.	
* Anwendung:	Kleinere Hautverletzungen	Code
Packungsgrösse:	30 g	8 868 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 7. 86

Olbas pur. fettfrei, Tropfen 07.10.4. **39 492**

PO-HO-CO AG, Grellingerstrasse 40, 4020 Basel **D–P**

Deklaration: Aetherolea: Caryophylli 0,1%, Cajeputi 10%, Eucalypti 45%, Gaultheriae 2%, Menthae 35%, Terebinthinae 7,9%

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen, Schmerzen

		Code
Packungsgrössen:	10 ml	39 492 016
	17 ml	39 492 024
	60 ml	39 492 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 7. 86

Oraspor, Tabletten 08.01.3. **43 846**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Cefroxadinum 500 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	43 846 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 7. 86

Pancebrin, Injektionslösung 07.02.4. **19 056**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Eli Lilly & Co., Indianapolis, USA

Deklaration: Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Riboflavinum (ut Riboflavinum-5-phosphoricum natricum) 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,5 mg, Acidum pantothenicum (ut Natrium pantothenicum) 1,5 mg, Nicotinamidum 10 mg, Acidum ascorbicum 30 mg, Tocopherolum 1 mg, Retinolum palmiticum 5000 U.I., Ergocalciferolum 500 U.I., Nonoxinolum-9, Conserv.: Alcohol benzylicus 21,3 mg; Chlorobutanolum 5 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Polyvitamin-Präparat

		Code
* Packungsgrösse:	10 ml	19 056 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 6. 86

Pellit, Mücken-Gel 10.09.5. **43 903**

Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich **D–P**

Karl Engelhard, Fabrik pharm. Präparate, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Diphenhydraminum hydrochloricum 1%, N,N-Diaethyl-m-toluamidum 1,5%, Dimethylium-phthalicum 1,5%, Isopropanolum, Aromatica, Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Allergische Hautreaktionen, Insektenstiche	Code
Packungsgrösse:	30 g	43 903 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 7. 86

Periactin, Tabletten 07.13.1./04.07.1. **27 532**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck & Dohme Nederland BV, Haarlem, NL

Deklaration:	Cyproheptadinum hydrochloricum 4,3 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiallergicum, Appetitstimulans	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	27 532 012
	100 Tabletten	27 532 020
	5 × 100 Tabletten	27 532 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 7. 86

Perskindol, flüssig 07.10.4. **42 369**

Pharma-Singer AG, 8867 Niederurnen **D–P**

Deklaration:	Lidocainum hydrochloricum 0,03%, Mentholum 1,5%, Aetherolea Aurantii flaved. 0,4%, Bergamottae 0,1%, Citri 0,1%, Gaultheriae 0,35%, Lavandulae 0,02%, Pini silv. 1,35%, Rosmarini 0,06%, Terpineolum 0,1%, Aromatica, Isopropanolum, Excip. ad solut.	
* Anwendung:	Einreibemittel bei Rheuma, Stumpfen Traumen	Code
* Packungsgrössen:	250 ml	42 369 012
	1000 ml	42 369 020
	5000 ml	42 369 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 7. 86

Phyllotemp, Retardtabletten 03.04.1. **39 394**
Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel **C**
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, BRD

* Deklaration: THEOPHYLLINUM ET ETHYLENEDIAMINUM 100 mg RESP. 225 mg RESP. 350 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Bronchospasmolyticum

		Code
* Packungsgrössen:	60 Retardtabletten 100 mg	39 394 014
	5×60 Retardtabletten 100 mg	39 394 022
	60 Retardtabletten 225 mg	39 394 030
	5×60 Retardtabletten 225 mg	39 394 049
	60 Retardtabletten 350 mg	39 394 057
	5×60 Retardtabletten 350 mg	39 394 065

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 27. 6. 86

Pinimenthol, Salbe 03.06. **26 936**
Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **D**
* W. Spitzner, Ettlingen, BRD

Deklaration: Camphora 14,9%, Mentholum 2,72%, Aetherolea: Eucalypti 9,93%, Pini silv. 9,93%, Pini pumilionis 1,27%, Terebinthinae 1,75%, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen

		Code
Packungsgrössen:	20 g	26 936 012
	40 g	26 936 020
	80 g	26 936 047

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 7. 86

Piniol Fango-Paraffin, Tafeln 07.10.5. **39 443**
Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **D**
W. Spitzner, Ettlingen, BRD

Deklaration: Terra uliginosa typ.fango 44%, Paraffinum, Excip.
Anwendung: Rheumatische Beschwerden

		Code
Packungsgrösse:	10 Tafeln zu 1 kg	39 443 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 6. 86

Polaramin, Retard-Dragées 07.13.1. **25 641**

Essex-Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **C**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration:	Dexchlorpheniraminum maleicum 6 mg (3 mg in nucleo et 3 mg in obd.), Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Antihistaminicum	Code
Packungsgrössen:	20 Retard-Dragées	25 641 019
	100 Retard-Dragées	25 641 027
	500 Retard-Dragées	25 641 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 7. 86

Polaramine, Sirup 07.13.1. **26 345**

Essex-Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **C**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration:	Dexchlorpheniraminum maleicum 2 mg, Aromat., Color: E 110, E 123, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Antihistaminicum	Code
Packungsgrösse:	100 ml	26 345 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 7. 86

Polaramine, Tabletten 07.13.1. **25 640**

Essex-Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **C**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration:	Dexchlorpheniraminum maleicum 2 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antihistaminicum	Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	25 640 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 7. 86

* **Radacor, Tropfen (früher: Radicor, Tropfen)** 02.98. **43 990**

* Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration: EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM EX: CACTI FLOS 2,98 g, MONARDAE FLOS 1,31 g, MELISSAE FOLIUM 1,31 g, MENTHAE FOLIUM 1,67 g, CRATAEGI HERBA CUM FLORE 2,61 g; CERASI SPIRITUS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml (ETHANOLUM 50 %)

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	50 ml	43 990 012
	500 ml	43 990 020
	1000 ml	43 990 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 19. 6. 86

---

* **Reniten, Tabletten; Reniten mite, Tabletten** 02.07.1. **46 038**
Reniten submite, Tabletten (früher: Reniten, Tabletten, Reniten mite, Tabletten) **B**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich

Merck Sharp & Dohme International, Rahway, USA

* Deklaration: ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 5 mg (submite) 10 mg 20 mg (mite) EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Hypertonie

* Packungsgrössen:			Code
	submite	10 Tabletten zu 5 mg	46 038 088
		30 Tabletten zu 5 mg	46 038 096
	mite:	28 Tabletten zu 10 mg	46 038 045
		98 Tabletten zu 10 mg	46 038 053
		5 × 98 Tabletten zu 10 mg	46 038 061
		28 Tabletten zu 20 mg	46 038 010
		98 Tabletten zu 20 mg	46 038 029
		5 × 98 Tabletten zu 20 mg	46 038 037

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 6. 86

Resyl, Sirup 03.02. **12 803**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D**

Deklaration: GUAIFENESINUM 100 mg, SOBRITOLUM, ETHANOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Anwendung: Husten

Packungsgrösse:	Code
200 ml	12 803 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 7. 86

Rheuma-Spalt, Tabletten 07.10.2. **36 670**
Prof. Dr. med. Much AG, Uitikonerstrasse 9, 8952 Schlieren **C**
Prof. Dr. med. Much AG, Bad Soden-Taunus, BRD

Deklaration: RAMIFENAZONUM 200 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 100 mg, DIPHENYLPYRALINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Antirheumaticum

		Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	36 670 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 7. 86

---

* **Rheumon, Gel; Rheumon forte, Gel (früher: Rheumon, Gel)** 07.10.4. **42 203**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

* Deklaration: ETOFENAMATUM 50 mg RESP. 100 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g

Anwendung: Kutanes Rheumamittel

		Code
* Packungsgrössen:	40 g	42 203 017
	100 g	42 203 025
	40 g forte	42 203 033
	100 g forte	42 203 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 20. 6. 86

Rimactan, Trockenvials 08.02.1. **43 719**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration:

Ampulla sicca:		
Rifampicin natric.respond.Rifampicin.	300 mg	600 mg
Natr.formaldehyd.sulfoxylic.	5 mg	10 mg
Ampulla solvens:		
Polysorbit.monol. 81	0,2 mg	0,4 mg
Aqua ad iniect.	5 ml	10 ml

Anwendung: Tuberkulose

		Code
Packungsgrössen:	300 mg Trockensubstanz +1 Lösungsmittelampulle zu 5 ml	43 719 017
	600 mg Trockensubstanz +1 Lösungsmittelampulle zu 10 ml	43 719 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 7. 86

Rivovit, gocce 07.02.4. **36 381**
Rivopharm SA, 6911 Manno **D**

Composizione: RETINOLUM 5000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1,8 mg, RIBOFLAVINUM 0,8 mg UT RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, NICOTINAMIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 1,5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml CORRESP. 45 GUTTAE

Indicazione: Preparazioni multivitaminiche Code
Imballaggio: 15 ml 36 381 019
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 4. 7. 86

Salhumin, Bad (Pulver) 07.10.5. **22 452**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **D**
Bastian-Werk GmbH, München, BRD

Deklaration: Acidum humicum salicylatum 2,5%, Acidum salicylicum 67%, Natrium sulfuricum 30,5%
* Anwendung: Rheuma Code
Packungsgrössen: 3 Beutel 22 452 010
30 Beutel 22 452 029
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 7. 86

Segontin-S, Dragées 02.04.4. **27 546**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Prenylaminum (ut P.lacticum) 15 mg, Phenobarbitalum 15 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Koronarinsuffizienz Code
* Packungsgrösse: 150 Dragées 27 546 048
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 7. 86

Semaphor Kräuter-Augenbalsam, Lösung 11.06.3. **9 206**

* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D–P**

Deklaration: EXTRACTUM EX: ARNICAE FLOS 400 mg, CHAMOMILLAE FLOS 480 mg, CARYOPHYLLI FLOS 320 mg, ROSMARINI FOLIUM 800 mg, ANISI FRUCTUS 950 mg, FOENICULI FRUCTUS 960 mg, ABSINTHII HERBA 640 mg, CICHOREI HERBA 560 mg, EQUISETI HERBA 560 mg, EUPHRASIAE HERBA 2,24 g, HYPERICI HERBA 560 mg, VERBASCI FLOS 480 mg, PIMPINELLAE RADIX 800 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml

Anwendung: Zum Einreiben der Schläfen, erfrischend

Packungsgrössen:		Code
	100 ml	9 206 019
	200 ml	9 206 027

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 6. 86

Servicillin, Injektionspräparat 08.01.2. **43 634**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **A**

Deklaration: Ampicillinum (ut A.natricum) 250 mg resp. 500 mg resp. 1000 mg, pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	100 Vials 250 mg	43 634 011
	100 Vials 500 mg	43 634 038
	100 Vials 1000 mg	43 634 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 86

Servitrocin, Filmtabletten 08.01.6. **43 635**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration: Erythromycinum 250 mg resp. 500 mg (ut E.stearinicum), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	1000 Filmtabletten 250 mg	43 635 018
	500 Filmtabletten 500 mg	43 635 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 15. 7. 86

Shape, Diätnahrung 07.01.3. **42 992**

Dr. Schieffer GmbH, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Bristol-Myers & Co., New York, USA

Deklaration: MATERIA PROTEINICA 7,1 g (Schokolade), 6,8 g (Vanille), 6,9 g (Himbeer), 6,8 g (Cappuccino); MATERIA CRASSA 0,5 g (Schokolade), 0,15 g (Vanille), 0,15 g (Himbeer), 0,2 g (Cappuccino); CARBOHYDRATA 19,1 g (Schokolade), 19,9 g (Vanille), 19,7 g (Himbeer), 19,6 g (Cappuccino); MINERALIA: CALCIUM 237 mg (Schokolade), 245 mg (Vanille), 248 mg (Himbeer), 248 mg (Cappuccino); FERRUM 2,4 mg, KALIUM 377 mg (Schokolade), 300 mg (Vanille), 304 mg (Himbeer), 321 mg (Cappuccino); NATRIUM 108 mg (Schokolade), 109 mg (Vanille), 107 mg (Himbeer), 108 mg (Cappuccino); PHOSPHORUS 204 mg (Schokolade), 194 mg (Vanille), 196 mg (Himbeer), 195 mg (Cappuccino); VITAMINA: RETINOLUM 1000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 12,1 U.I., TOCOPHEROLUM-ALPHA 7,2 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0,4 mg, RIBOFLAVINUM 0,5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 µg, NICOTINAMIDUM 4,7 mg, ACIDUM FOLICUM 24,1 µg, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 24,1 mg; AROMATICA, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 29 g, CORRESP. 456 kJ (Schokolade), 452 kJ (Vanille), 452 kJ (Himbeer), 448 kJ (Cappuccino)

Anwendung: Zubereitung für eine kalorienarme Diät

	Code
* Packungsgrössen: 350 g Schokolade	42 992 011
350 g Vanille	42 992 038
350 g Himbeer	42 992 054
350 g Cappuccino	42 992 070
4×29 g assortiert	42 992 089

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 7. 86

Sintocaina, soluzioni iniettabili 01.02. **13 692**

Sintetica SA, San Martino, 6850 Mendrisio **B**

Composizione:	0,5 %	1 %	2 %	4 %
Procainum hydrochloricum	5 mg	10 mg	20 mg	40 mg
Conserv.,				
Excip. ad solut. pro iniect. pro	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml

Indicazione: Anestetico locale

* Imballaggi:

	0,5 % Code	1 % Code	2 % Code	4 % Code
10 fiale 2 ml		13 692 289	13 692 378	13 692 459
50 fiale 2 ml		13 692 297	13 692 386	
10 fiale 5 ml	13 692 238	13 692 300	13 692 394	
50 fiale 5 ml	13 692 246	13 692 319	13 692 408	
10 filae 10 ml	13 692 254	13 692 327	13 692 416	
50 fiale 10 ml	13 692 262	13 692 335	13 692 424	
flacone fiale da	0,5 %	1 %	2 %	
10× 20 ml	13 692 467	13 692 483	13 692 491	
1× 50 ml	13 692 475	13 692 122	13 692 181	
1×100 ml	13 692 076	13 692 130	13 692 203	

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 30. 6. 86

Sintocaina con Adrenalina, soluzioni iniettabili 01.02. **13 693**

Sintetica SA, San Martino, 6850 Mendrisio **B**

Composizione:	0,5 %	1 %	2 %	4 %
Procainum hydrochloricum	5 mg	10 mg	20 mg	40 mg
Epinephrinum Conserv.	0,00625 mg	0,0125 mg	0,03 mg*	0,03 mg*
Excip. ad solut, iniect. pro	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml

* carpoules ≡ 0,04 mg

Indicazione: Anestetico locale

Imballaggi:

	0,5 % Code	1 % Code	2 % Code	4 % Code
10 fiale 2 ml		13 693 307	13 693 390	13 693 471
50 fiale 2 ml		13 693 315	13 693 404	
10 fiale 5 ml	13 693 250	13 693 323	13 693 412	
50 fiale 5 ml	13 693 269	13 693 331	13 693 420	
10 fiale 10 ml	13 693 277	13 693 358	13 693 439	
50 fiale 10 ml	13 693 285	13 693 366	13 693 447	
flacone fiala da	05, %	1 %	2 %	
10× 20 ml	13 693 518	13 693 498	13 693 501	
1× 50 ml	13 693 064	13 693 129	13 693 196	
1×100 ml	13 693 072	13 693 137	13 693 218	

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 30. 6. 86

Soframycin, Tabletten 04.09. **43 262**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **A**

Roussel Laboratories, London, GB

Deklaration: Framycetinum sulfuricum 250 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Gastrointestinale Infektionen Code

Packungsgrösse: 20 Tabletten 43 262 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 6. 86

Stilex, dragées 07.13.1. **26 612**

Cooper SA, 1701 Fribourg **C**

Composition: Mepyraminum maleicum 60 mg, Coffeinum 30 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Antiallergique Code

Conditionnement: 20 dragées 26 612 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 15. 7. 86

Sulfoxyl inhalant, comprimés 03.99. **13 262**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **C**

Lab. Lederle-Novalis, Lyon-Oullins, F

Composition:	ALUMINII NATRII SULFOSILICAS 80 mg, CALCII SULFIDUM 20 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Indications:	Sulfothérapie, affections des voies respiratoires	Code
Conditionnement:	40 comprimés	13 262 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 10. 7. 86

Synthol, liquide 12.03.2. **14 713**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

* Smith Kline & French, Paris, F

Composition:	Acidum salicylicum 0,01%, Resorcinum 0,02%, Veratrolum 0,26%, Mentholum 0,26%, Chloralum hydratum 0,9%, Aromatica, Aethanolum, Color.: E 104, Aqua ad solut.	
Indications:	Antiseptique, désodorisant	Code
Conditionnement:	225 ml	14 713 018
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 20. 6. 86

Trentadil, Dragées 03.04.1. **35 606**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

A. Christiaens SA, Bruxelles, B

Deklaration:	BAMIFYLLINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
Anwendung:	Bronchospasmolyticum	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	35 606 017
	75 Dragées	35 606 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 4. 7. 86

Trentadil, Injektionslösung 03.04.1. **35 607**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
A. Christiaens SA, Bruxelles, B

Deklaration: BAMIFYLLINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Anwendung: Bronchospasmolyticum — Code

Packungsgrösse: 5 Ampullen — 35 607 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 4. 7. 86

Trentadil, Suppositorien 03.04.1. **35 608**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
A. Christiaens SA, Bruxelles, B

		Kinder	Erwachsene
Deklaration:	BAMIFYLLINI HYDROCHLORIDUM EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO	250 mg	500 mg

Anwendung: Bronchospasmolyticum — Code

Packungsgrössen: 12 Suppositorien 250 mg — 35 608 036
6 Suppositorien 500 mg — 35 608 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 4. 7. 86

Tricosteril, Wundschnellverband 30.01. **27 121**

Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **D–P**
Johnson & Johnson SA, Sézanne, F

Deklaration: TELA CUM:
BENZODODECINII BROMIDUM 0,3 % m/m

Anwendung: Wundschnellverband — Code

* Packungsgrössen:	*Elastic*	50 cm × 6 cm	27 121 039
		50 cm × 8 cm	27 121 047
		1 m × 6 cm	27 121 063
		1 m × 8 cm	27 121 071
		5 m × 6 cm	27 121 101
		5 m × 8 cm	27 121 128
		Etui zu 10 assortiert	27 121 179
		Box zu 22 assortiert	27 121 187
	Plastic	50 cm × 6 cm	27 121 136
		1 m × 6 cm	27 121 144

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 24. 6. 86

Unifyl, Retardtabletten 02.04.2. * 45 007

Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel B[1])/C

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, BRD

* Deklaration: THEOPHYLLINUM 200 mg RESP. 400 mg RESP. 600 mg[1]), EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Bronchospasmolyticum

Packungsgrössen:		Code
200 mg	30 Tabletten	45 007 014
	60 Tabletten	45 007 022
	5 × 60 Tabletten	45 007 030
400 mg	30 Tabletten	45 007 049
	60 Tabletten	45 007 057
	5 × 60 Tabletten	45 007 065
600 mg	30 Tabletten	45 007 073
	60 Tabletten	45 007 081
	5 × 60 Tabletten	45 007 103

[1]) B: alle 600-mg-Packungen

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 27. 6. 86

Végébaby, liquide 07.01.1. 38 953

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully C

Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition: Materia proteinica 2,45 g (Methioninum 28 mg, Tryptophanum 34 mg), Materia crassa 2,8 g, Carbohydrata 8,75 g; *Vitamina:* Retinolum palmiticum 225 U.I., α-Tocopherolum aceticum 2,25 mg, Thiaminum nitricum 70 µg, Riboflavinum 0,25 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,20 mg, Calcium pantothenicum 0,75 mg, Nicotinamidum 1 mg, Acidum folicum 5 µg, Cyanocobalaminum 10 µg, Acidum ascorbicum 5 mg; *Mineralia:* Natrium 40 mg, Kalium 55 mg, Calcium 70 mg, Phosphorus 30 mg, Magnesium 4 mg, Ferrum 0,8 mg, Zincum 0,6 mg, Iodum 10 µg, Chloridum 30 mg, Excip. pro 100 ml (293 kJ)

Indication: Préparation de régime pour nourrissons et enfants en bas-âge

		Code
Conditionnement:	375 ml	38 953 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 11. 7. 86

Venalot, Liniment 02.08.2. **35 571**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **D**
Schaper & Brümmer KG, Salzgitter-Ringelheim, BRD

Deklaration: Meliloti extr.liquidum 0,5 ml corresp. 5 mg Cumarinum, Heparinum 50 U.I., Conserv.: Alkylparabena, Excip. ad emuls. pro 1 ml

* Anwendung: Bei Varizen usw.

	Code
* Packungsgrössen: 40 ml	36 571 019
70 ml	35 571 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 7. 86

Vibramycin Monohydrat, Kapseln 08.01.5. **33 085**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Doxycyclinum (ut D.monohydratum) 100 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Infektionskrankheiten

	Code
Packungsgrössen: 5 Kapseln	33 085 125
8 Kapseln	33 085 133
25 Kapseln	33 085 141
100 Kapseln	33 085 168
80×5 Kapseln	33 085 176
50×8 Kapseln	33 085 184

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 7. 86

---

* **Wallwosan, Tinktur (früher: Symphytum officinale Bioforce, Tropfen)** 07.10.4. **38 550 D–P**
Bioforce AG, 9325 Roggwil

Deklaration: SYMPHYTUM OFFICINALE TM
* Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen

	Code
Packungsgrössen: 100 ml	38 550 012
200 ml	38 550 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 7. 86

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

* **Apralan 20/Apralan 100 ad us.vet., concentré médicamenteux** **45 670**
(auparavant: Apralan 20 ad us.vet.) **A**

* Eli Lilly SA, 19, rue François-Dussaud, 1227 Carouge
Dista Products Ltd., Liverpool, GB

* Composition: APRAMYCINUM (UT APRAMYCINI SULFAS) 20 g RESP. 100 g, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 1 kg

Indications: Prophylaxie et thérapie des colibacilloses du porc

		Code
* Conditionnements:	Apralan 20	45 670 015
	Apralan 100	45 670 023
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 6. 86

Emtryl ad us.vet., poudre **37 948**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

* Rhône Mérieux, Lyon, F

* Composition: DIMETRIDAZOLUM 40 % m/m, EXCIPIENS AD PULVEREM

Indications: Histomonose et trichomonose des volailles de chair, entérite hémorragique des porcs

		Code
* Conditionnement:	100 g	37 948 020
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 14. 7. 86

Panolog ad us.vet., Salbe **37 128**

* CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**
Chemische Fabrik von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: NEOMYCINUM 2,5 mg (UT NEOMYCINI SULFAS), NYSTATINUM 100 000 U.I., THIOSTREPTONUM 2500 U.I., TRIAMCINOLONI-DIACETAS 1 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 ml

Anwendung: Lokale Infektionen bei Tieren

		Code
Packungsgrössen:	7,5 ml	37 128 015
	15,0 ml	37 128 023
	250,0 ml	37 128 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 7. 86

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Antigrippine Vitamin C, Cachets 01.01.2. **46 083**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **C**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: PARACETAMOLUM 350 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 12,5 mg, CRESOTAMIDUM 200 mg, COFFEINUM 9,15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Grippale Infekte, Erkältungen

Packungsgrösse: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 7. 86

Belladenal, Tabletten 01.04.2. **15 658**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, *** B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Alcaloidetum Belladonnae fol.tot. 0,25 mg, Phenobarbitalum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Sedativum, Spasmolyticum

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 7. 86

Cafergot-PB, Dragées 02.05.1. **24 139**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Alcaloidet.Belladonnae fol.tot. 0,125 mg, Ergotaminum tartaricum 1 mg, Butalbitalum 50 mg, Coffeinum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

* Anwendung: Migräneanfall, vaskuläre Kopfschmerzen

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 7. 86

Cedigocin, Tropflösung 02.01. **32 654**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Acetyldigoxinum 0,5 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 35 gtt.)
Anwendung: Cardiacum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 6. 86

Cedilanid, Tabletten 02.01. **43 431**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Lanatosidum C 0,25 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Cardiacum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 6. 86

Gyno-Trosyd, Vaginal-Salbe 09.03. **44 950**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Pfizer AG, Karlsruhe, BRD

Deklaration: TIOCONAZOLUM 65 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g
Anwendung: Vaginalmykosen
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 3. 7. 86

Nerviphos, Dragées 01.04. **42 852**
Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D**

Deklaration: CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, MAGNESII GLYCEROLI-PHOSPHAS 50 mg, MANGANI(II) GLYCEROLI-PHOSPHAS HYDRICUS 4 mg, AVENAE SATIVAE EXTRACTUM 30 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO
Anwendung: Nervöse Erschöpfungs- und Schwächezustände, Reizbarkeit
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 7. 86

Nodiras, Tabletten 01.01.2. **43 730**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Ethenzamidum 250 mg, Propyphenazonum 150 mg, Pyrithyldionum 50 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 7. 86

Prontopyrin, Tabletten 01.01.2. **30 641**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: ALUMINII BISACETYLSALICYLAS 250 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung: Schmerzen, Fieber
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 7. 86

Serviclofen 250, Kapseln 08.01.2. **43 521**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **A**

Deklaration: Chloramphenicolum 250 mg, Excip. pro caps.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 15. 7. 86

Servipen G Forte, Injektionspräparat 08.01.2. **43 768**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration: Benzylpenicillinum procainicum 0,3 Mio U.I. 3 Mio U.I.
Benzylpenicillinum natricum 0,1 Mio U.I. 1 Mio U.I.
Excip. pro vitro
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 15. 7. 86

Servipen G Sod., Injektionspräparat 08.01.2. **43 767**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration: Benzylpenicillinum natricum 0,5 Mio U.I. resp. 1 Mio U.I.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 15. 7. 86

Servistrep, Trockensubstanz 08.02.1. **43 583**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **A**

Deklaration: Streptomycinum (ut S.sulfuricum) 1 g pro vitro
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 15. 7. 86

Simatin, Kapseln 01.07. **28 067**
Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

Deklaration: Ethosuximidum 250 mg, Excip. pro caps.
Anwendung: Petit-Mal Epilepsie
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 27. 6. 86

Simatin, Sirup 01.07. **29 067**
Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

Deklaration: Ethosuximidum 250 mg, Excip. ad sirup. pro 5 ml
Anwendung: Petit-Mal Epilepsie
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 27. 6. 86

Triaminic, Sirup 12.02.6. **26 859**

Wander AG, 3001 Bern **C**

Deklaration: Phenylpropanolaminum hydrochloricum 0,25% (g/vol), Pheniraminum maleicum 0,125% (g/vol), Mepyraminum maleicum 0,125% (g/vol), Excip. ad sirup.

Anwendung: Schnupfen

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 7. 86

Ulcesium, compresse 04.02. **39 335**

Inpharzam SA, 6814 Cadempino **B**

Composizione: Fentonii bromidum 20 mg, Excip. pro compr.

Indicazione: Anticolinergico

Imballaggio: —.—

Osservazioni: Specialità d'esportazione
Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 4. 7. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

* **Aurélia 180, appareil acoustique** 39.01. **43 711**
(auparavant: Aurélia 151, 157, 161 et 180, appareils acoustiques) **Sp**
Guy Hanes, 2, cours de Rive, 1204 Genève
Maison Audibel, Paris, F

* Description:

Microphone électret		Amplification mac. HAIC	55 dB
Bobine d'induction		Compression max. HAIC	129 dB
PC variable		Bande de fréquence HAIC	100–4500 Hz
Réglage de fréquence		Courant normal	1 mA
Commutateur O–B–M			

Indication: Dureté d'oreille
Mode de vente: Magasins spécialisés
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 17. 6. 86

Eartron CCA, Custom Canal Aid, Im-Ohr-Hörgerät 39.01. **48 131**
Beltone Service AG, Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen **Sp**

Beschreibung: Besondere Ausstattungen:
Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle
Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Verkaufspreis: Fr. 1540.— Ohrstück in Acryl
Fr. 1800.— Ohrstück in Gold
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 6. 86

Elastische Mieder und Bandagen nach Prof. Heiperts 39.09. **36 297**
(NIBA-Gürtel) **D/Sp**
Temova Etablissement, Landstrasse 140, 9494 Schaan, FL
Temova N.V., Eindhoven, NL

Beschreibung: Gürtel und Bandagen aus Polyvinylchlorid und Polyacryl.
Anwendung: Wärmetherapie
Verkaufsart: Apotheken, Drogerien und Spezialgeschäfte
Modelle:

Gürtel	Ellbogenbandage
Schulterbandagen	Kniegelenkbandage
Cervikal-Kragen	Sprunggelenkbandage

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 6. 86

Flexap L, Extensionsapparat 39.99. **30 800**

Hans Zimmermann, Ehrendingerstrasse 30, 5400 Ennetbaden **Sp–P**

* Beschreibung: Aus PVC-Kunststoffrohr bestehender Apparat zur Erzielung einer bestimmten Hängelage der Wirbelsäule.
Modell LR: stufenlos verstellbar
Modell LS: nicht stufenlos verstellbar

Anwendung: Extensions-Therapie

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle: Modell LR
Modell LS

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 6. 86

Phonak Audinet, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 932**

Phonak AG, General-Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen **Sp**

* Beschreibung:

Audinet C-D
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule

Audinet C-H-D
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule

Audinet PP-C
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Audinet PP-C-H
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Audinet PP-C-L
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle: Audinet C-D
Audinet C-H-D
Audinet PP-C
Audinet PP-C-H
Audinet PP-C-L

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 6. 86

Solis Infrarotstrahler, Inframed Typ 145 39.05. **47 361**

Solis Apparatefabriken AG, Kanalstrasse 11, 8152 Glattbrugg **Sp**

Schott Elektrogeräte, Langenhagen, BRD

Beschreibung:	Infrarotstrahler bestehend aus einer Lampenfassung mit Keramikisolation und einer Infrarotlampe. Gehäuse aus Kunststoff.
Anwendung:	Infrarotbestrahlung
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 49.—
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 24. 6. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Adenyl, Injektionslösung** 07.99.	**30 578 B**	
(1) **Adenyl, Tabletten** 07.99.	**30 684 B**	
Opopharma AG, Zürich		
(1) **Antianem B12 2000, sirop** 06.07.	**30 691 B**	
Cophar SA, Fribourg		
(2) **Belladenal, Tabletten** 01.04.2.	**15 658 B**	
(2) **Cedigocin, Tropflösung** 02.01.	**32 654 B**	
(2) **Cedilanid, Tabletten** 02.01.	**43 431 B**	
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Basel		
(1) **Enterosept, sirop** 04.09.	**33 157 B**	31. 12. 86
Labatec-Pharma SA, Genève		
(1) **Finalgon, Salbe** 07.10.4.	**19 473 D**	31. 5. 87
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel		

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
(2) **Gyno-Trosyd, Vaginal-Salbe** 09.03. Pfizer AG, Zürich		**44 950 B**	30. 9. 86
(1) **Hetrazan, Tabletten** 08.05.1. Opopharma AG, Zürich		**23 463 B**	31. 12. 86
(1) **Medomin, Tabletten** 01.03.1. CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, Basel		**11 849 B**	31. 12. 86
(1) **Menthasal, Tropfen** 12.03.2. Rennweg- und Hammerstein-Apotheke, Zürich		**9 603 D**	
(2) **Nerviphos, Dragées** 01.04. Gemsch & Co., Küsnacht		**42 852 D**	
(1) **Patentex, Schaum-Spray** 09.02.2. Adroka AG, Allschwil		**32 877 D**	31. 12. 86
(1) **Pertussin compositum, Tropfen** 03.03.2. F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin (früher: Iromedica AG, St. Gallen)		**15 922 D**	
(1) **Priscophen, Dragées** 01.04.2. CIBA-GEIGY AG, Pharma Schweiz, Basel		**15 049 C**	31. 12. 86
(2) **Prontopyrin, Tabletten** 01.01.2. Pfizer AG, Zürich		**30 641 C**	
(1) **Sedasmin, compresse** 03.04.2. Unipharma SA, Lugano		**24 088 B**	31. 12. 86
(5) **Solnitor, homöopathische Wundsalbe** 20.01. Ch. Emmenegger AG, Basel (früher: Ledermann-Spahr AG, Bern)		**14 284 D**	
(1) **Tilmar-Tee** 07.10.2. (1) **Tilmar-Balsam, Salbe** 07.10.4. Rennweg- und Hammerstein-Apotheke, Zürich		**12 725 D** **11 845 D**	
(1) **Ya-Pa, Acné-Crème** 10.02. Franz Hüsler AG, Zürich		**9 021 E**	

(4) **Corisan ad us.vet., Pulver** **11 345 D**
Adroka AG, Allschwil

(5) **Pregazol ad us.vet., Injektionslösung** **36 287 B**
Sintco AG, Zürich
(früher: Hoechst-Pharma AG, Zürich)

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Total-Schlank Pillen (nicht angemeldet) Juli 1986
Vitafit Versand, Postfach 16, A-6842 Koblach/Vorarlberg

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 3, März 1986, Seite 177:

Simatin, Kapseln **28 067 B**
Simatin, Sirup **29 067 B**
GeistlichPharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen

Die Präparate werden als Exportspezialitäten weitergeführt.

Monatsbericht Nr. 6, Juni 1986, Seite 344:

Neoven, Gel 02.08.2. **47 368**
Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel **D**

Deklaration: MELILOTI EXTRACTUM LIQUIDUM 1,75 g CORRESP. CUMARINUM 26 mg, HIPPOCASTANI TINCTURA 9 g, HIPPOCASTANI CORTITIS EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, ARNICAE TINCTURA 2,25 g, SYMPHYTI EXTRACTUM LIQUIDUM 3 g, HEPARINOIDUM (POLYSACCHARIDI-SULFAS) 500 mg, DEXPANTHENOLUM 1,5 g, DIPHENYHDRAMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, AROMATICA, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 100 g

		Code
Anwendung:	Bei venösen Beschwerden	
Verkaufspreis:	40 g Fr. 10.90	47 368 014
	100 g Fr. 20.40	47 368 022
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 6. 86

Anwendung: Bei venösen Beschwerden, nicht nervösen Beschwerden

---

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 500.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 480.—
   1/2 Seite Fr. 240.—
   1/4 Seite Fr. 140.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123×178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 8/1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

AUGUST AOUT AGOSTO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr. 6.— / Ogni numero Fr. 6.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM ..... 513—516

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 517—528

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 529—593

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 594—597

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 598—600

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 601

Berichtigung – Rectification 601

Inseratenbestimmungen 602

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Beschluss der IKS betreffend Reye-Syndrom und Salicylate

Das Begutachtungskollegium der IKS hat sich wiederholt mit der Frage des Zusammenhangs zwischen der Einnahme von Salicylaten und dem Risiko des Auftretens eines Reye-Syndroms befasst. Aufgrund der Auswertung epidemiologischer Studien [1, 2, 3] ist es 1985 zur Auffassung gelangt, dass ein Kausalzusammenhang nicht erwiesen sei. Es hat jedoch empfohlen, dass ein entsprechender Hinweis in den Packungsprospekt aufzunehmen sei.

Neuere, 1986 publizierte Berichte aus den USA zeigen einen signifikanten Rückgang der Inzidenz des Reye-Syndroms, zusammen mit einer inzwischen nachweisbaren Abnahme des Salicylatverbrauchs [4, 5]. Das Begutachtungskollegium der IKS sieht sich dadurch in seiner Annahme bestätigt, dass Salicylate zum Risiko eines Reye-Syndroms beitragen können. Zu gleichen Schlussfolgerungen ist kürzlich das englische «Committee on Safety of Medicines» gelangt [6].

Das Reye-Syndrom [7] wurde erstmals 1963 als eigenes klinisches und pathologisches Erscheinungsbild charakterisiert. Die Aetiologie ist unbekannt, doch sind virale Erreger wie Influenza B-Virus, Varizellavirus, Enteroviren, exogene Toxine wie das Aflatoxin von Aspergillus flavus und Stoffwechseldefekte der Enzyme des Harnstoffzyklus damit in Zusammenhang gebracht und als mitursächlich betrachtet worden.

Der Schweregrad der Krankheit, charakterisiert durch eine Kombination von Enzephalopathie und Leberinsuffizienz, variiert stark. Meist geht eine akute, fieberhafte Erkrankung (Influenza, Durchfall, Varizellen u. a.) voraus. Der Beginn ist abrupt, begleitet von heftigem, unstillbarem Erbrechen, Schwindel und Verhaltensänderungen. Die Enzephalopathie kann zu Verwirrtheitszuständen und Bewusstlosigkeit führen, permanente neurologische Anfälle oder den Tod zur Folge haben. Leberfunktionsstörungen umfassen obligat den Anstieg der Transaminasen, während eine Hyperbilirubinämie eher selten ist. Im Serum ist Ammoniak erhöht, die Glukose erniedrigt, die Prothrombinzeit kann verlängert sein.

Differentialdiagnostisch muss an verschiedene angeborene Stoffwechselstörungen, an septischen Schock oder an eine Intoxikation mit Leberbeteiligung gedacht werden. Komplikationen sind Störungen des Wasser-Elektrolyt-Haushalts, ein Diabetes insipidus, Hypotonie, Arrhythmien, Blutungen, Pankreatitis, Ateminsuffizienz, Aspiration u. a.

Die Therapie ist unspezifisch und in erster Linie auf die Verhütung eines intrakranialen Druckanstiegs und die Verhütung bzw. Behebung der metabolischen und Elektrolyt-Wasserhaushalt-Störungen gerichtet.

In den letzten 10 bis 12 Jahren sind eine Reihe von Anstrengungen unternommen worden, um die Epidemiologie, Aetiologie und Pathogenese zu erforschen und eventuelle auslösende Faktoren zu finden.

Die Inzidenz in den USA in den Jahren 1974–1984 betrug von 3,2 bis 8,8 Fälle pro Million Kinder unter 18 Jahren. Vier Studien aus den Jahren 1980–1982 ergaben Hinweise, dass ein Zusammenhang mit der Einnahme von Salicylaten bestehen könnte, die in den USA vor allem als Acetylsalicylsäure verwendet werden. Ein strenger Kausalzusammenhang konnte indessen nicht nachgewiesen werden. Weitere Studien wurden 1986 veröffentlicht.

Auch in Grossbritannien konnten in einer speziellen Studie zur Überwachung des Reye-Syndroms Hinweise für einen Zusammenhang mit der Verabreichung von Salicylaten gefunden werden. Während in den USA durch eine breit angelegte Informationskampagne und entsprechende Hinweise auf den Medikamentenpackungen der Gebrauch von Salicylaten bei Kindern stark zurückging, fielen auch die Inzidenzzahlen für das Reye-Syndrom im Jahr 1985 signifikant ab und betrugen nach den neuesten Berechnungen noch 1,5 Fälle pro 1 Million Kinder.

Die IKS hat deshalb in Übereinstimmung mit dem Begutachtungskollegium und seinen Pädiatrie-Experten folgende Massnahmen beschlossen:

1. Salicylathaltige Arzneimittel, die zur peroralen, parenteralen oder rektalen Anwendung bestimmt sind, müssen auf der **Aussenpackung** einen Hinweis enthalten, dass die **Verabreichung an Kinder unter 12 Jahren nicht ohne ausdrückliche Verordnung eines Arztes erfolgen darf.**
2. Die **Packungsprospekte** (Arztinformation und Patienteninformation) dieser Arzneimittel sind durch entsprechende Hinweise auf das Reye-Syndrom in den Rubriken «Anwendungseinschränkungen» und «Unerwünschte Wirkungen» zu ergänzen.
3. Bezüglich der pädiatrischen Formen salicylathaltiger Arzneimittel prüft die IKS unter Anhören der betroffenen Firmen Massnahmen, die das Risiko des Auftretens eines Reye-Syndroms möglichst ausschalten.
4. Dieser Beschluss ist den betroffenen Firmen mittels Verfügung zu eröffnen und im Monatsbericht der IKS zuhanden der kantonalen Sanitätsbehörden sowie in den Publikationsorganen der Standesorganisationen der Ärzte, Apotheker und Drogisten zu veröffentlichen.

Bern, 15. August 1986

Bibliographie

[1] Starko K. M. et al., Reye's Syndrome and salicylate use. Pediatrics 1980; 66: 859–864.

[2] Waldmann R. J. et al., Aspirin as a risk factor in Reye's Syndrome. JAMA 1982; 247: 3089–3094.

[3] Halpin T. J. et al., Reye's Syndrome and medication use. JAMA 1982; 248: 687–691.

[4] Leads from the MMWR, Reye's Syndrome – United States, 1985. JAMA 1986; 255: 1415.

[5] Remington P. L. et al., Decreasing trends in Reye's Syndrome and aspirin use in Michigan, 1979–1984. Pediatrics 1986; 77: 93–98.

[6] Committee on Safety of Medicines – Dear doctor/dentist/pharmacist letter, vom 10. Juni 1986.

[7] Reye R. D. K. et al., Encephalopathy and fatty degeneration of the viscera: a disease entity in childhood. Lancet 1963; ii: 749–752.

Ergänzung der Liste ABC

B Clobenosidum DCI
C us.ext.
(Stoffliste Seite XXXVII) August 1986

Communications de l'OICM

Décision de l'OICM concernant le syndrome de Reye et les salicylates

Le collège d'experts de l'OICM s'est à nouveau préoccupé du problème lié à la relation existant entre la prise de salicylates et le risque de survenue d'un syndrome de Reye. Sur la base de l'évaluation des études épidémiologiques [1, 2, 3], il est arrivé à la conclusion qu'un rapport causal n'était pas démontré; il a cependant recommandé qu'un avertissement correspondant figure dans le prospectus d'emballage.

De récents rapports publiés en 1986 aux Etats-Unis démontrent un recul significatif de l'incidence du syndrome de Reye, lié à une diminution de l'utilisation des salicylates [4, 5]. Cela confirme l'avis du collège d'experts de l'OICM que les salicylates peuvent contribuer au risque de survenue d'un syndrome de Reye. Le «Committee on Safety of Medicines» anglais est arrivé récemment aux mêmes conclusions [6].

Le syndrome de Reye [7] a été caractérisé pour la première fois comme entité clinique et pathologique en 1963. L'étiologie du syndrome de Reye est inconnue. Toutefois, des virus (influenza B, varicelle, entérovirus), des toxines exogènes, telle l'aflatoxine de l'aspergillus flavus, ainsi que des troubles métaboliques du cycle de l'urée sont associés au syndrome et ont été considérés comme des facteurs étiologiques possibles.

Le degré de gravité de la maladie, maladie qui se caractérise par une encéphalopathie et une insuffisance hépatique, varie fortement. Dans la plupart des cas, le syndrome se manifeste dans le courant d'un épisode fébrile (influenza, diarrhée, varicelle entre autres). Le début est abrupt, il s'accompagne de vomissements violents et incessants, d'étourdissements et de changements du comportement. L'encéphalopathie peut conduire à une confusion mentale jusqu'au coma et avoir pour conséquence des troubles neurologiques permanents ou la mort. Il existe des signes d'atteinte hépatique, avec élévation des transaminases sériques et de l'ammoniémie, tandis qu'une hyperbilirubinémie est rarement observée. Dans le sérum l'ammoniac est augmenté, le glucose et la prothrombine abaissés.

Lors du diagnostic différentiel, il faut penser à différents troubles métaboliques, à un choc septique ou à une intoxication dans laquelle le foie est impliqué. On observe entre autres les complications suivantes: troubles de l'équilibre hydro-électrolytique, diabète insipide, hypotonie, arrhytmies, hémorragies, pancréatite, insuffisance respiratoire, aspiration.

Le traitement est symptomatique et cherche en premier lieu à éviter une hypertension intracranienne et à corriger les troubles métaboliques et de l'équilibre hydro-électrolytique.

Dans les 10 à 12 dernières années, toute une série d'efforts ont été entrepris dans l'étude de l'épidémiologie, de l'étiologie, et de la pathogénèse du syndrome et dans la recherche d'éventuels facteurs causals.

Dans la période de 1974 à 1984, l'incidence aux Etats-Unis était de 3,2 à 8,8 cas par million d'enfants en-dessous de 18 ans. Sur la base de quatre études effectuées en 1980–82, il a été suggéré qu'il pourrait bien exister un lien avec la prise de salicylates, qui sont consommés en Amérique avant tout sous forme d'acide acétylosalicylique. Toutefois, on n'a pas pu encore établir avec certitude une relation causale évidente. D'autres études ont été publiées en 1986.

En Grande-Bretagne, dans le cadre d'une étude spéciale de surveillance du syndrome de Reye, on a pu relever des indices en faveur d'un lien étroit entre la survenue du syndrome et l'administration de salicylates. Entre-temps, aux USA, grâce à une campagne d'information de large envergure et à l'obligation d'introduire un avertissement sur les emballages des médicaments, la consommation des salicylates chez les enfants a fortement régressé. Parallèlement, les données chiffrées de l'incidence du syndrome de Reye ont chuté de façon significative en 1985 et s'élèvent, selon les derniers calculs, à 1,5 cas par million d'enfants.

En conséquence, l'OICM, d'entente avec le collège d'experts et ses experts en pédiatrie, a décidé de prendre les mesures suivantes:

1° Les médicaments à base de salicylates, destinés à l'application perorale, parentérale ou rectale, doivent être munis sur leur **emballage extérieur** de l'avertissement que **l'administration aux enfants en-dessous de 12 ans ne doit pas avoir lieu sans prescription expresse du médecin.**

2° Les **prospectus d'emballage** (information des médecins et information des patients) de ces médicaments doivent être complétés par des avertissements correspondants relatifs au syndrome de Reye dans les rubriques «Limitation dans l'application» et «Effets indésirables».

3° Concernant les **formes pédiatriques** de médicaments contenant des salicylates, l'OICM examine, d'entente avec les maisons concernées, les mesures à prendre en vue d'éliminer le risque de survenue d'un syndrome de Reye.

4° La présente décision sera communiquée aux maisons concernées sous forme d'un décret et publiée dans le bulletin mensuel de l'OICM à l'intention des autorités sanitaires cantonales, ainsi que dans les revues officielles des médecins, pharmaciens et droguistes.

Berne, le 15 août 1986

Bibliographie

[1] Starko K. M. et al., Reye's Syndrome and salicylate use. Pediatrics 1980; 66: 859–864.

[2] Waldmann R. J. et al., Aspirin as a risk factor in Reye's Syndrome. JAMA 1982; 247: 3089–3094.

[3] Halpin T. J. et al., Reye's Syndrome and medication use. JAMA 1982; 248: 687–691.

[4] Leads from the MMWR, Reye's Syndrome – United States, 1985. JAMA 1986; 255: 1415.

[5] Remington P. L. et al., Decreasing trends in Reye's Syndrome and aspirin use in Michigan, 1979–1984. Pediatrics 1986; 77: 93–98.

[6] Committee on Safety of Medicines – Dear doctor/dentist/pharmacist letter, vom 10. Juni 1986.

[7] Reye R. D. K. et al., Encephalopathy and fatty degeneration of the viscera: a disease entity in childhood. Lancet 1963; ii: 749–752.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B Clobenosidum DCI
C us.ext.
(liste de substances page XXXVII) Août 1986

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Amphisept 80, alkoholische Lösung 10.09.1. **46 974**
Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **D**
Th. Goldschmidt AG, Essen, BRD

Deklaration: ETHANOLUM 80 % m/m, ACIDUM 3-METHYL-4,8-DIAZA-EICOSANICUM 0,1 % m/m, ISOPROPYLIS MYRISTAS 1 % m/m, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM

Anwendung:	Desinfektionsmittel	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 4.40	46 974 050
	250 ml Fr. 8.50	46 974 018
	500 ml Fr. 14.50	46 974 026
	1000 ml Fr. 24.60	46 974 034
	5000 ml Fr. 118.—	46 974 042
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 8. 86

Arthrum, gouttes homéopathiques 20.01. **46 540**
Pharmacal SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D**
Lab. Dolisos, Paris, F

Composition: ACIDUM BENZOICUM C3 14,3 %, ACIDUM FORMICICUM C3 14,3 %, LITHIUM CARBONICUM C3 14,3 %, BERBERIS VULG. C3 14,3 %, RANUNCULUS BULB. C3 14,3 %, RHUS TOX. C3 14,3 %, URTICA URENS C3 14,3 %, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESPONDENS 45 %

Indication:	Douleurs rhumatismales	Code
Prix de vente:	30 ml fr. 8.50	46 540 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 12. 8. 86

Arvigol, gel 02.08.2. **46 622**

Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: CLOBENOSIDUM■ 25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g

Indication: Insuffisance veineuse chronique

Code

Prix de vente: 40 g fr. 12.— 46 622 014

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 4. 8. 86

Berberis-Homaccord, homöopathische Tropfen 20.01. **47 392**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: BERBERIS D2 0,4 ml, BERBERIS D10 0,4 ml, BERBERIS D30 0,4 ml, BERBERIS D200 0,4 ml, COLOCYNTHIS D2 0,3 ml, COLOCYNTHIS D10 0,3 ml, COLOCYNTHIS D30 0,3 ml, COLOCYNTHIS D200 0,3 ml, VERATRUM D3 0,3 ml, VERATRUM D10 0,3 ml, VERATRUM D30 0,3 ml, VERATRUM D200 0,3 ml, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 35 % PRO 100 ml

Anwendung: Reiz- und Entzündungszustände im Bereich des Urogenitaltraktes oder der Gallenwege

Code

Verkaufspreis:

30 ml	Fr. 10.30	47 392 012
100 ml	Fr. 29.25	47 392 020
500 ml	(Spital)	47 392 039
1000 ml	(Spital)	47 392 047

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 7. 86

Biogam Cu-Au-Ag, gouttes buvables 07.02.2. **46 649**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**

Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: CUPRI(II) D-GLUCONAS 0,227 mg, ARGENTI BENZOAS 5,4 µg, AURUM COLLOIDALE 1 µg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie

Code

Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 649 028

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 4, 8. 86

Dextran 1 Hausmann, Injektionslösung 06.01.2. **45 757**
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**

Deklaration:	DEXTRANUM-1 150 g, NATRII CHLORIDUM 154 mmol, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml	
Anwendung:	Prophylaxe von anaphylaktischen Reaktionen bei der Infusion von höher molekularen Dextranen	Code
Verkaufspreis:	10 × 20 ml Durchstechflaschen (Spital)	45 757 013
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 12. 8. 86

Dolifluid, gouttes homéopathiques 20.01. **46 543**
Pharmacal SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D**
Lab. Dolisos, Paris, F

Composition:	AESCULUS HIPPOCASTANUM TM 33,3 %, HAMAMELIS VIRGINICA TM 33,3 %, HYDRASTIS CANADENSIS TM 16,7 %, VIBURNUM PRUNIFOLIUM TM 16,7 %, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESPONDENS 60 %	
Indication:	Hémorroïdes	Code
Prix de vente:	30 ml fr. 8.50	46 543 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 12. 8. 86

Femicin, Filmtabletten 09.99. **47 734**
Amidro ,Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration:	CIMICIFUGAE EXTRACTUM SICCUM 25 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
Anwendung:	Zur Linderung von Beschwerden der Wechseljahre	Code
Verkaufspreis:	60 Tabletten Fr. 14.70	47 734 010
	120 Tabletten Fr. 25.80	47 734 029
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 7. 86

Floganol, capsules 02.08.1. **46 623**
Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition:	CLOBENOSIDUM■ 200 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Indication:	Oedèmes d'origine traumatique	Code
Prix de vente:	50 capsules fr. 48.—	46 623 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 4. 8. 86

Isoleb, gouttes homéopathiques 20.01. **46 459**

Pharmacal SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **C**

Lab. Dolisos, Paris, F

Composition:	CARDUUS MARIANUS D3 16,7%, CHELIDONIUM D3 16,7%, CINCHONA C3 16,7%, HYDRASTIS C 16,7%, MAGNESII CHLORIDUM C3 16,7%, TARAXACUM D3 16,7%, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESPONDENS 70%	
Indication:	Troubles hépatiques	Code
Prix de vente:	30 ml fr. 8.50	46 459 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 12. 8. 86

Itrop, Filmtabletten 02.02. **47 591**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel

Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	IPRATROPII BROMIDUM 10 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
Anwendung:	Sinusbradykardie und die verschiedenen Formen der Bradykardie	Code
Verkaufspreis:	20 Filmtabletten Fr. 25.—	47 591 015
	100 Filmtabletten Fr. 93.—	47 591 023
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 8. 86

Itrop, Injektionslösung 02.02. **47 590**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel

Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	IPRATROPII BROMIDUM 0,5 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM HYDROCHLORICUM QS AD pH 3,3, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Sinusbradykardie und die verschiedenen Formen der Bradyarrhytmien	Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 50.—	47 590 019
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 8. 86

Kellers Rheuma-Salbe «die Grüne» 07.10.4. **46 814**

H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, Reutenen, 9042 Speicher **D**

Deklaration: EUCALYPTOLUM 20 mg, HYOSCYAMI MACERAT.OLEOS. 20 mg, AETHEROLEA: MENTHAE 10 mg, ROSMARINI 160 mg, SALVIAE 10 mg, COLOR.: CHLOROPHYLLUM, ARACHIDIS OLEUM, CERA FLAVA, VASELINUM FLAVUM AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden Code

Verkaufspreis: 80 g Fr. 8.— 46 814 010

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 8. 86

Lutrelef, Injektionspräparat 07.03.1. **47 366**

Ferring AG, Schaffhauserstrasse 24, 8006 Zürich **B**

Ferring Arzneimittel GmbH, Kiel, BRD

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADORELINI DIACETAS 0,8 mg RESP. 3,2 mg, MANNITOLUM, PRO VITRO SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/l 10 ml

Anwendung: Zur Substitutionstherapie bei endogenem Mangel von Gonadotropin-Releasing-Hormon

Verkaufspreis: Code

1 × 1 Ampulle zu 0,8 mg +Lösungsmittel Fr. 215.— 47 366 011

1 × 1 Ampulle zu 3,2 mg +Lösungsmittel Fr. 570.— 47 366 038

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 8. 86

Malvedrin Chäslichrut, Wundtüchlein 10.99. **47 255**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich **D–P**

Deklaration: TELA CUM SOLUTIONE 2,5 g, SOLUTIO: MALVAE FOLII EXTRACTUM SPISSUM 3,5 g, GLYCEROLUM 8 g, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 202, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 100 g

Anwendung: Reinigung kleiner oberflächlicher Wunden Code

Verkaufspreis: 10 Tüchlein Fr. 6.90 47 255 015

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 8. 86

Mg 5 – Granoral, Granulat 07.02.1. **47 600**
Kogrere Corporation, Turnerstrasse 34, 8006 Zürich **C**
Artesan GmbH, Lüchow, BRD

Deklaration: MAGNESII HYDROGENO-L-ASPARTAS TETRAHYDRICUS 3,25 g CORRESP. MAGNESIUM 10 mmol, SORBITOLUM, NATRII CYCLAMAS, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO CHARTA

Anwendung: Magnesium-Präparat Code

Verkaufspreis:	10 Beutel Fr. 8.90	47 600 014
	5×10 Beutel Fr. 27.75 (Arzt)	47 600 022
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 8. 86

Modisal, compresse 05.01. **47 482**
Lagap SA, 22, Via San Gottardo, 6943 Vezia **B**

Composizione: AMILORIDI HYDROCHLORIDUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indicazione: Diurètico Code

Prezzo di vendita:	20 compresse fr. 17.75	47 482 011
	100 compresse fr. 75.95	47 482 038
	500 compresse (clinico)	47 482 046
Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 18. 7. 86

Moorschwebstoffbad Schwanberg, Badezusatz 07.10.5. **47 602**
Hermann Kurz, Brunnenhofstrasse 26, 3065 Bolligen **D–P**
Moorbad im Kloster Schwanberg GmbH Nachf. KG, Schwanberg, A

Deklaration: TERRA ULIGINOSA «SCHWANBERG»

Anwendung: Balneotherapie bei Rheuma usw. Code

Verkaufspreis:	1×7 Beutel Fr. 24.20	47 602 017
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 7. 86

NaCl 9 g/l Vifor, solution de rinçage 05.03. **47 901**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition: NATRII CHLORIDUM 9 g CORRESP. NATRIUM 154 mmol et CHLORIDUM 154 mmol, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml

Indications: Irrigations, lavages, rinçages, véhicule pour médicaments

		Code
Prix de vente:	1 Inflac 500 ml (hôpital)	47 901 014
	10 Inflac 500 ml (hôpital)	47 901 022
	1 Inflac 1000 ml (hôpital)	47 901 030
	10 Inflac 1000 ml (hôpital)	47 901 049
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 18. 7. 86

Nutriflex Peri 40, soluté pour perfusion 07.02.1. **47 614**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition: ACIDA AMINATA: 40 g UT ACIDUM AMINOACETICUM 1,65 g, ACIDUM L-ASPARTICUM 1,50 g, ACIDUM L-GLUTAMICUM 3,50 g, L-ALANINUM 4,85 g, L-ARGININUM 2,70 g, L-HISTIDINUM 1,25 g, L-ISOLEUCINUM 2,34 g, L-LEUCINUM 3,13 g, L-LYSINUM 2,27 g, L-METHIONINUM 1,96 g, L-PHENYLALANINUM 3,51 g, L-PROLINUM 3,40 g, L-SERINUM 3,00 g, L-THREONINUM 1,82 g, L-TRYPTOPHANUM 0,57 g, L-VALINUM 2,60 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 80 g, NATRIUM 27 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 2,5 mmol, MAGNESIUM 4 mmol, CHLORIDUM 31,6 mmol, PHOSPHAS 5,7 mmol, ACETAS 19,5 mmol, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml CORRESP. 1260 kJ

Indication: Alimentation parentérale

		Code
Prix de vente:	1000 ml avec tubulure (hôpital)	47 614 015
	10 × 1000 ml (hôpital)	47 614 023
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 18. 7. 86

Parfenac, Salbe 10.04. **41 325**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8006 Zürich **B**

Cyanamid GmbH, Wolfratshausen, BRD

Deklaration: BUFEXAMACUM 50 mg, ALCOHOLES LANAE, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Dermatosen

		Code
Verkaufspreis:	20 g Fr. 11.30	41 325 011
	50 g Fr. 22.60	41 325 038
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 4. 8. 86

Pherotoc, Kapseln 07.02.3. **47 191**
Vitalstoff AG, Niedermuhren, 1714 Heitenried **C**
Pharmagel S. p. A., Lodi, I

Deklaration: TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 400 U.I., EXCIPIENS PRO CAPSULA
Anwendung: Vitamin-E-Präparat
Verkaufspreis: 100 Kapseln Fr. 33.30 Code 47 191 017
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 8. 86

Regazell Energen, Kapseln 07.98. **44 764**
Enorgan AG, Waisenhausstrasse 15, 9000 St. Gallen **C**
Bio Naturkraft GmbH, Poing, BRD

Deklaration: POLLINIS EXTRACTUM 625 mg PRO CAPSULA
Anwendung: Stärkungsmittel bei vorzeitigen Alterserscheinungen
Verkaufspreis: Kombi-Packungen: Code
20-Tage-Kur Fr. 88.— 44 764 016
60 Kapseln + 40 Trinkampullen (IKS-Nr. 46 920)
40-Tage-Kur Fr. 170.— 44 764 024
120 Kapseln + 40 Trinkampullen (IKS-Nr. 46 920)
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 8. 86

Regazell Energen, Trinkampullen 07.98. **46 920**
Enorgan AG, Waisenhausstrasse 15, 9000 St. Gallen **C**
Bio Naturkraft GmbH, Poing, BRD

Deklaration: NUTRIMENTA REGINAE APIS CRYODESICCATA 100 mg, GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 215 mg, TRITICI EMBRYONIS EXTRACTUM 300 mg, MEL FERMENTATUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 10 ml, ETHANOLUM 15 % V/V
Anwendung: Stärkungsmittel bei vorzeitigen Alterserscheinungen
Verkaufspreis: Nur als Kombi-Packungen registriert unter IKS-Nr. 44 764:
20 Tage-Kur: 40 Trinkampullen + 60 Kapseln
40-Tage-Kur: 40 Trinkampullen + 120 Kapseln
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 8. 86

Ringer Vifor, solution de rinçage 05.03. **47 902**
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition: NATRIUM 147,2 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2,2 mmol, CHLORIDUM 155,7 mmol, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml

Indications: Lavages, nettoyage, véhicule pour médicaments

Prix de vente:		Code
1 Inflac 500 ml	(hôpital)	47 902 010
10 Inflac 500 ml	(hôpital)	47 902 029
1 Inflac 1000 ml	(hôpital)	47 902 037
10 Inflac 1000 ml	(hôpital)	47 902 045

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 18. 7. 86

Serviram, Tabletten 07.13.1. **47 153**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration: CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Antihistaminicum

Verkaufspreis:		Code
100 Tabletten	Fr. 45.— (Arzt)	47 153 018
1000 Tabletten	(Spital)	47 153 026

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 8. 86

Soft Mate Intensive Cleanser, Reinigungslösung 11.08.1. **47 531**
Von Hoff AG, Rütistrasse 16, 8952 Schlieren **C–Sp**
Barnes-Hind GmbH, Kleinostheim, BRD

Deklaration: NATRII EDETAS, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM

Anwendung: Reinigungslösung für weiche Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Verkaufspreis:		Code
90 ml	Fr. 12.80	47 531 012

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 8. 86

Solcoseryl 10% in Glucose-Lösung, Infusionslösung 02.99. **44 728**
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 4 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 172 mmol, NATRIUM 50 mmol, CHLORIDUM 45 mmol, POLYSORBATUM 80, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml

Anwendung: Bei Durchblutungsstörungen, Verbrennungen

Verkaufspreis:		Code
250 ml	(Spital)	44 728 028

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 7. 86

Solcoseryl 10% und 20% in Natriumchlorid-Lösung, Infusionslösung 02.99. **44 729** **B**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

Deklaration: DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 4 g, NATRIUM 145 mmol, CHLORIDUM 140 mmol, POLYSORBATUM 80, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml

DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 8 g, NATRIUM 135 mmol, CHLORIDUM 126 mmol, POLYSORBATUM 80, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml

Anwendung: Bei Durchblutungsstörungen, Verbrennungen Code

Verkaufspreis:
250 ml 10% (Spital) 44 729 016
250 ml 20% (Spital) 44 729 024

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 7. 86

Turexan, Lotion 10.04. **46 924**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **D**

Deklaration: CARBAMIDUM 2 g, DEXPANTHENOLUM 2 g, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-CARBAMIDUM, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 100 g

Anwendung: Trockene, hyperkeratotische, schuppende Haut Code

Verkaufspreis:
200 ml Fr. 15.50 46 924 010
1000 ml Fr. 62.— 46 924 029
5000 ml Fr. 265.— 46 924 037

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 8. 86

Turexan Capilla, Lösung 10.04. **46 923**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **D**

Deklaration: CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, CARBAMIDUM 30 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Schuppen, Seborrhoe, Pruritus der Kopfhaut Code

Verkaufspreis:
200 ml Fr. 16.50 46 923 014
1000 ml Fr. 66.— 46 923 022
5000 ml Fr. 285.— 46 923 030

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 8. 86

Wörishofener Blütenpollen, Kapseln 07.98. **46 325**
Hogapharm, H. Holzgang, 6403 Küssnacht am Rigi **D–P**
Dronania Naturheilmittel, Bad Wörishofen, BRD

Deklaration:	POLLEN 500 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Stärkungsmittel bei Müdigkeit, Rekonvaleszenz	Code
Verkaufspreis:	40 Kapseln Fr. 24.50	46 325 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 8. 86

Zellerbalsam, Wundcrème 10.06. **46 728**
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration:	EXTRACTUM LIQUIDUM 5 g EX: BENZOE, BALSAMUM TOLUTANUM, MYRRHA, OLIBANUM, RHOEADOS FLORIS, ABSINTHII HERBAE, MILLEFOLII HERBAE, GUAJACI LIGNUM, TORMENTILLAE RHIZOMA; BALSAMUM PERUVIANUM 2,3 g, CAMPHORA 1,0 g, ZINCI OXIDUM 3,1 g, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 100 g	
Anwendung:	Kleinere Verletzungen der Haut	Code
Verkaufspreis:	50 g Fr. 6.50	44 728 017
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 7. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Sera Oodinopur A ad us.vet., wässerige Lösung **43 734**
Alfauna AG, Industriestrasse 3, 4313 Möhlin **D–Sp/P**
Sera-Aquaristik GmbH, Heinsberg, BRD

Deklaration:	ACIDUM CITRICUM 20 mg, CUPRI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0,7 mg, CUPRI SULFAS 34 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Oodinium bei Zierfischen	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Zoohandlungen	Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 7.90	43 734 016
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 7. 86

Taberdog Antiparasiten-Spray ad us.vet. **46 776**
Nipa AG, 5512 Wohlenschwil **E**
Laboratorios Taberner SA, Barcelona, E

Deklaration: PYRETHRI EXTRACTUM (25% m/m) 1,82 g, PIPERONYL-BUTOXIDUM 2,36 g, BENZOCAINUM 0,2 g, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 93 g, PROPELLENTIA AD AEROSOLUM PRO VASE 270 g
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden Code
Verkaufspreis: 270 g Fr. 9.80 46 776 011
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 7. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Geopen, Tabletten 05.02. **38 085**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: CARINDACILLINUM 500 mg UT CARINDACILLINUM NATRICUM, NATRII LAURILSULFAS, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung: Harnweginfektionen
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 8. 86

Fasinex 250/900 ad us.vet., Bolus **47 790**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: TRICLABENDAZOLUM 250 mg RESP. 900 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung: Leberegelbefall bei Wiederkäuern
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 7. 86

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Adrectal, pommade 02.09.1. **19 475**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Ephedrinum hydrochloricum 15 mg, Ol.Menthae pip. 5 mg, Thymolum 5 mg, Zincum stearinicum, Macrogolum-400, Excip. ad ung. pro 1 g

* Indication: Hémorroïdes Code

Conditionnement: 45 g 19 475 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 12. 8. 86

Adrectal, suppositoires 02.09.1. **22 453**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Lidocainum hydrochloricum 2 mg, Tetracainum hydrochloricum 0,5 mg, Ephedrinum hydrochloricum 25 mg, Ol.Menthae pip. 10 mg, Thymolum 10 mg, Zincum stearinicum, Excip. pro supp.

Indication: Hémorroïdes Code

Conditionnement: 10 suppositoires 22 453 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 12. 8. 86

Alkeran, Injektionspräparat 07.16.1. **30 896**

Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4054 Basel **A**

The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration:	I. Melphalanum 100 mg pro vitro II. Solvens (Spiritus c.Acidum hydrochloricum) 1 ml pro vitro III. Kalium dihydrogenphosphoricum, Propylenglycolum, Aqua ad solut.iniect. pro vitro 9 ml	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Packungsgrösse:	1 Ampulle	30 896 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 31. 7. 86

Anoréïne, suppositoires 02.09.1. **26 286**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Lab. A. Daniel-Brunet, Boulogne/Seine, F

Composition:	Bismutum subgallicum 500 mg, Zincum oxydatum 500 mg, Carrageenum 500 mg, Excip. pro supp.	
Indication:	Hémorroïdes	Code
Conditionnement:	12 suppositoires	26 286 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 12. 8. 86

Artane, Tabletten 01.08. **20 555**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

* Cyanamid of Great Britain Ltd., Gosport, Hants, GB

Deklaration:	Trihexyphenidylum hydrochloricum 2 mg, resp. 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Parkinson'sche Krankheit	Code
Packungsgrössen:	100 Tabletten zu 2 mg	20 555 017
	1000 Tabletten zu 2 mg	20 555 025
	100 Tabletten zu 5 mg	20 555 033
	1000 Tabletten zu 5 mg	20 555 041
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 8. 86

Artane Sustets, Kapseln 01.08. **29 297**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
* Cyanamid of Great Britain Ltd., Gosport, Hants, GB

Deklaration:	Trihexyphenidylum hydrochloricum 5 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Parkinson'sche Krankheit	Code
Packungsgrösse:	30 Kapseln	29 297 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 8. 86

Baume Esco, Salbe 07.10.4. **13 468**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration:	Acidum salicylicum 3%, Mentholum 5%, Methyliumsalicylicum 10%, Adeps Lanae, Cera flava, Excip. ad ung.	
* Anwendung:	Kutanes Schmerzmittel	Code
* Packungsgrössen:	30 g	13 468 036
	10×30 g	13 468 052
	1000 g	13 468 060
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 8. 86

Biloptin, Kapseln 14.01. **26 126**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Natrium iopodatum 500 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Röntgenkontrastmittel, Cholecystographie	Code
Packungsgrössen:	6 Kapseln	26 126 010
	20×6 Kapseln	26 126 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 7. 86

Biohop-Heilbutt-Vitamin-Lebertrankapseln 07.02.4. **16 585**
Renovita AG, 9053 Teufen **D**
R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: IECORIS OLEUM, HIPPOGLOSSI OLEUM ET CHOLECALCIFEROLUM CORRESP. RETINOLUM 3500 U.I. ET CHOLECALCIFEROLUM 1000 U.I. PRO CAPSULA

* Anwendung: Vitamin-A -und -D-Präparat — Code
Packungsgrösse: 100 Kapseln — 16 585 017
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 18. 7. 86

Braunovidon-Salbengaze 10.09.1. **45 827**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall *** D**

Deklaration: TELA CUM: IODUM 10 mg UT POLYVIDONUM-IODUM 100 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Desinfiziens — Code
Packungsgrössen: 50 × 7,5 cm × 10 cm — 45 827 038
50 × 20,0 cm × 10 cm — 45 827 054
Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 5. 8. 86

Cami-moll clean, Feuchtwaschtüchlein 10.99. **35 166**
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **E–P**

Deklaration: Tela cum 4,2 g (resp. 2,5 g) solutione: Extr.Chamomillae 0,15%, Aromatica, Conserv.: Methylparabenum, Benzethonium chloratum, Excip. ad solut.

Anwendung: Intimpflege, Säuglingspflege — Code
* Packungsgrössen: 10 Tüchlein — 35 166 017
30 Tüchlein — 35 166 041
36 Tüchlein — 35 166 025
90 Tüchlein — 35 166 033
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 4. 8. 86

* **Camomilla Stöckli, Fluidextrakt** 10.08. **41 261**
(früher: Bohny-Camomilla, Fluidextrakt) **D**
* Dr. J. Stöckli AG, Leimenstrasse 57, 4011 Basel

Deklaration: CHAMOMILLAE EXTRACTUM LIQUIDUM CORRESP. AETHEROLEUM 0,1 % V/V

Anwendung: Äusserlich bei Haut- und Schleimhautentzündungen

		Code
* Packungsgrössen:	50 ml	41 261 056
	100 ml	41 261 013
	500 ml	41 261 021
	1000 ml	41 261 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 8. 86

Canesten, Spray 10.09.4. **39 725**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **C**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Clotrimazolum 250 mg, Isopropanolum, Excip. ad solut., Propellentia ad 75 g pro vase

Anwendung: Antimykotikum Code

Packungsgrösse: 75 g 39 725 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 31. 7. 86

Choriomon, preparazione iniettabile i.m. 07.03. **33 524**
Ibsa SA, 6903 Lugano **B**

Composizione: I. Gonadotrophinum chorionicum 300 U.I. hCG resp. 1000 U.I. hCG resp. 5000 U.I. hCG, Acidum aminoaceticum, Conserv.: Thiomersalum 50 µg pro vitro
II. Solutio Natrii chlorati physiolog. 2 ml

Indicazioni: Criptorchidia, menorragia, sterilità Code

Imballaggi:	50 fiale da 2 ml +50 fiale di solvente 300 U.I.	33 524 048
	2 fiale da 2 ml + 2 fiale di solvente 1000 U.I.	33 524 013
	2 fiale da 2 ml +2 fiale di solvente 5000 U.I.	33 524 021

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 21. 7. 86

Collypan steril, Augentropfen 11.06.3. **32 938**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Zincum sulfuricum 0,02%, Tetryzolinum hydrochloricum 0,01%, Tinct.Digitalis 2,2%, Aqua Hamamelidis 2%, Tinct. Euphrasiae 0,16%, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum, Excip. ad collyr.tamponat.

Anwendung: Bindehautreizungen des Auges

		Code
Packungsgrösse:	10 ml	32 938 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 8. 86

Concor, Lacktabletten; Concor mite, Lacktabletten 02.03. **47 311**

E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 5 mg (mite) RESP. 10 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Betarezeptorenblocker

		Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten mite	47 311 012
	100 Tabletten mite	47 311 020
	30 Tabletten	47 311 039
	100 Tabletten	47 311 047
* Bemerkung:	Diese Registrierungsurkunde ersetzt jene vom 3. April 1986	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 8. 86

Confortid, capsule 07.10.1. **39 610**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione: Indometacinum 25 mg resp. 50 mg, Excip. pro caps.

Indicazioni: Analgesico, antiflogistico

		Code
Imballaggi:	30 capsules 25 mg	39 610 019
	100 capsules 25 mg	39 610 027
	500 capsules 25 mg	39 610 035
	30 capsules 50 mg	39 610 043
	100 capsules 50 mg	39 610 051
	500 capsules 50 mg	39 610 078
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 8. 8. 86

Cophareron, préparation injectable 07.02.4. **27 370**

Cophar SA, 1701 Fribourg **B**

* Composition: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 0,5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,1 mg, CYANOCOBALAMINUM 20 µg, NICOTINAMIDUM 10 mg, NATRII PANTOTHENAS 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 33 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM 3,3 mg PRO VITRO
SOLVENS: AQUA AD INIECTABILIA 3 ml

Indication: Carences vitaminiques B — Code

Conditionnement: 3 ampoules de lyophilisé +3 ampoules de solvant — 27 370 020

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 12. 8. 86

Decadol, Tabletten mit protrahierter Wirkung 01.09. **27 125**

Dolder AG, Immengasse 9, 4056 Basel **B**

Deklaration: Dimenhydrinatum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiemeticum, Reisemittel — Code

* Packungsgrössen: 12 Tabletten — 27 125 018

1000 Tabletten — 27 125 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 22. 7. 86

Decadron Shock Pak, Injektionslösung 07.07. **37 621**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck Sharp & Dohme Nederland BV, Haarlem, NL

Deklaration: DEXAMETHASONUM 20 mg UT DEXAMETHASONI-21-PHOSPHAS DINATRICUS, CREATININUM, NATRII EDETAS, NATRII CITRAS, ANTIOX.: E 222 1 mg, CONSERV.: E 216, E 218 1,7 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Schock, Hirnoedem — Code

Packungsgrösse: 5 ml — 37 621 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 21. 7. 86

Demetrin, Tabletten 01.04.1. **39 416**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich **B**

* Goedecke AG, Berlin, BRD

	Deklaration:	Prazepamum 10 mg resp. 20 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Tranquilizer	Code
*	Packungsgrössen:	20 Tabletten 10 mg	39 416 018
		50 Tabletten 10 mg	39 416 026
		10×50 Tabletten 10 mg	39 416 050
		20 Tabletten 20 mg	39 416 034
		50 Tabletten 20 mg	39 416 042
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 7. 86

Depot-Comboestrol, Injektionssuspension 07.08.6. **31 710**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

	Deklaration:	PROGESTERONUM 200 mg, ESTRADIOLI-BENZOAS 10 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, POLYVIDONUM K 30, POLYSORBATUM 85, SORBITANI-OLEAS, CONSERV.: THIOMERSALUM 0,1 mg, AQUA AD SUSPENSIONEM PRO 2 ml	
	Anwendung:	Störungen der Ovarialfunktion	Code
	Packungsgrössen:	5 Ampullen	31 710 028
		10 Ampullen	31 710 036
		25 Ampullen	31 710 044
		50 Ampullen	31 710 052
		100 Ampullen	31 710 060
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 7. 86

Dermaplast Elastic, pansement 30.01. **10 624**

Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

* Composition: TELA CUM: CHLORHEXIDINUM 0,15 % m/m

Indication: Pansement vulnéraire

		Code
* Conditionnements:	50 cm × 4 cm	10 624 029
	50 cm × 6 cm	10 624 037
	50 cm × 8 cm	10 624 045
	1 m × 4 cm	10 624 053
	1 m × 6 cm	10 624 061
	1 m × 8 cm	10 624 088
	5 m × 4 cm	10 624 096
	5 m × 6 cm	10 624 118
	5 m × 8 cm	10 624 126
	Pansements bouts de doigts	10 624 142
	Family 32 strips	10 624 185
	Express 15 strips	10 624 177
	Pochette Centro 16 pansements	10 624 193

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 12. 8. 86

Dermaplast Plastic, pansement 30.01. **17 760**

Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

* Composition: TELA CUM: CHLORHEXIDINUM 0,15 % m/m

Indication: Pansement vulnéraire

		Code
* Conditionnements:	50 cm × 4 cm	17 760 025
	50 cm × 6 cm	17 760 033
	50 cm × 8 cm	17 760 041
	1 m × 4 cm	17 760 068
	1 m × 6 cm	17 760 076
	1 m × 8 cm	17 760 084
	5 m × 4 cm	17 760 092
	5 m × 6 cm	17 760 106
	Pocket 20 strips	17 760 122
	Family 32 strips	17 760 130
	Pansements bouts de doigts	17 760 149
	Express 15 strips	17 760 203
	Pochette Centro 16 pansements	17 760 211

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 12. 8. 86

Dermaplast transparent, pansement 30.01. **31 918**

Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

* Composition: TELA CUM: CHLORHEXIDINUM 0,15 % m/m

Indication: Pansement vulnéraire Code

* Conditionnement: 15 strips express 31 918 030

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 12. 8. 86

Dermaplast, vlies 30.01. **41 232**

Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

* Composition: TELA CUM: CHLORHEXIDINUM 0,15 % m/m

Indication: Pansement vulnéraire Code

* Conditionnements:

50 cm × 4 cm	41 232 013
50 cm × 6 cm	41 232 021
50 cm × 6 cm «chair»	41 232 102
1 m × 4 cm	41 232 048
1 m × 6 cm	41 232 056
1 m × 6 cm «chair»	41 232 110
5 m × 4 cm	41 232 064
5 m × 6 cm	41 232 072
15 strips express	41 232 099

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 12. 8. 86

Dexamecortin, comprimés 07.07.2. **31 795**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Dexamethasonum 0,5 mg resp. 1 mg, Excip. pro compr.

Indication: Thérapies corticostéroidiennes Code

Conditionnements:

20 comprimés 0,5 mg	31 795 028
20 comprimés 1 mg	31 795 036

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 21. 7. 86

Diabiformin, Tabletten 07.06.2. **36 416**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

* Lab. Pfizer S. à r. l., Orsay, F

Deklaration:	Chlorpropamidum 125 mg, Dimethylbiguanidum hydrochloricum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Orales Antidiabetikum	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	36 416 017
	100 Tabletten	36 416 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 7. 86

Diasulfon, Tabletten 07.06.2. **24 675**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Tolbutamidum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antidiabeticum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	24 675 017
	100 Tabletten	24 675 025
	500 Tabletten	24 675 041
	1000 Tabletten	24 675 068
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 7. 86

Dibenzyline, capsules 02.07.1. **44 029**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Smith Kline & French Labs Ltd., Welwyn Garden City, GB

Composition:	Phenoxybenzaminum hydrochloricum 10 mg, Color.: E 102, Excip. pro caps.	
Indication:	Bloquant des alpha-récepteurs	Code
Conditionnements:	50 capsules	44 029 021
	100 capsules	44 029 014
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 23. 7. 86

Dienoestrol Ortho, Crème 09.99. **22 143**

Cilag AG, 8201 Schaffhausen **B**

* Deklaration:	Dienoestrolum 0,1 mg, Conserv.: E 210, Antiox.: E 320, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Vaginale Oestrogen-Therapie	Code
Packungsgrösse:	78 g mit Applikator	22 143 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 8. 86

Dienoestrol Ortho, Ovula 09.99. **37 120**
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Dienoestrolum 0,5 mg, Conserv.: E 210, Excip. pro ovulo
Anwendung: Vaginale Oestrogen-Therapie
Code
* Packungsgrösse: 20 Ovulen 37 120 022
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 8. 86

Digoxine Labatec, comprimés 02.01. **32 841**
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Digoxinum 0,25 mg, Excip. pro compr.
Indication: Cardiotonique
Code
Conditionnements: 50 comprimés 32 841 015
250 comprimés 32 841 023
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 21. 7. 86

Digoxine Labatec, solution injectable (i.m., i.v.) 02.01. **32 843**
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: DIGOXINUM 0,5 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml
Indication: Cardiotonique
Code
Conditionnement: 5 ampoules 32 843 018
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 21. 7. 86

Digoxine Nativelle, comprimés 02.01.1. **26 730**
Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, Givisiez, 1701 Fribourg **B**
Lab. Nativelle SA, Paris, F

Composition: Digoxinum 0,25 mg, Excip. pro compr.
Indication: Cardiaque
Code
Conditionnements: 40 comprimés 26 730 015
100 comprimés 26 730 058
200 comprimés 26 730 023
1000 comprimés 26 730 031
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 21. 7. 86

Diprophos mite und Diprophos, Injektionslösung 07.07.2. **39 528**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration: BETAMETHASONUM 2,5 mg RESP. 5 mg UT BETAMETHASONI-DIPROPIONAS, BETAMETHASONUM 1 mg RESP. 2 mg UT BETAMETHASONI-PHOSPHAS DINATRICUS, DINATRII PHOSPHAS, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CARMELLOSUM NATRICUM, MACROGOLUM 4000, CONSERV.: E 216, E 218 1,5 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Lokale Corticosteroid-Therapie

			Code
* Packungsgrössen:	1 Ampulle	2,5 mg/1 ml	39 528 061
	25 Ampullen	2,5 mg/1 ml	39 528 088
	1 Ampulle	5 mg/1 ml	39 528 010
	5 Ampullen	5 mg/1 ml	39 528 029
	25 Ampullen	5 mg/1 ml	39 528 053
	1 Einwegspritze	5 mg/1 ml	39 528 045
	25 Einwegspritzen	5 mg/1 ml	39 528 096
	1 Stechampulle	5 mg/1 ml	39 528 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 23. 7. 86

Diribiotine C.K., Trinkampullen 08.99. **27 857**

Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**

Deklaration: Filtratum lysati Escherichiae coli 2,5 ml resp. 5 ml, Filtratum lysati Klebsiellae pneumon. 2,5 ml resp. 5 ml

Anwendung: Adjuvans bei antiinfektiösen Therapien

		Code
* Packungsgrössen:	10× 5 ml	27 857 132
	50× 5 ml	27 857 140
	100× 5 ml	27 857 159
	10×10 ml	27 857 108
	50×10 ml	27 857 116
	100×10 ml	27 857 124

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 7. 86

Diucomb, Dragées 02.07.2. **43 107**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: BEMETIZIDUM 25 mg, TRIAMTERENUM 50 mg, COLOR.: E 102, E 110, E 123, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Hypertonie

	Code
* Packungsgrössen: 20 Dragées	43 107 046
50 Dragées	43 107 011
100 Dragées	43 107 038

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 8. 86

Dobacen, comprimés 01.03.1. **39 607**

Lab. Brandt SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Composition: Diphenhydraminum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.

Indication: Somnifère

Code

Conditionnement: 12 comprimés 39 607 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 23. 7. 86

Dobren, soluté buvable 04.99. **38 526**

Gavèr SA, 3, chemin de Mornex, 1003 Lausanne **B**
Ravizza S. p. A., Muggio (Milano), I

Composition: Sulpiridum 50 mg, Saccharinum, Aromatica, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut. pro 10 ml

* Indication: Ulcères gastro-duodénaux

Code

Conditionnement: 200 ml 38 526 014

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 15. 8. 86

Dobren, solution injectable 04.99. **38 527**

Gavèr SA, 3, chemin de Mornex, 1003 Lausanne **B**
Ravizza S. p. A., Muggio (Milano), I

Composition: Sulpiridum 100 mg, Natrium chloratum, Acidum sulfuricum, Aqua ad solut. pro 2 ml

* Indication: Ulcères gastro-duodénaux

Code

Conditionnement: 6 ampoules 38 527 010

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 15. 8. 86

Dociton, Tabletten 02.03. **43 748**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

Rhein-Pharma GmbH, Plankstadt, BRD

Deklaration:	Propranololum hydrochloricum 40 mg resp. 80 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Beta-Rezeptorenhemmer	Code
Packungsgrössen:	25 Tabletten 40 mg	43 748 017
	100 Tabletten 40 mg	43 748 025
	25 Tabletten 80 mg	43 748 033
	100 Tabletten 80 mg	43 748 041
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 7. 86

Dociton Retard, Kapseln 02.03. **43 747**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

Rhein-Pharma GmbH, Plankstadt, BRD

Deklaration:	Propranololum hydrochloricum 160 mg, Excip. pro caps.	
* Anwendung:	Beta-Rezeptorenblocker	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	43 747 029
	50 Kapseln	43 747 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 7. 86

Doloderm, pommade 07.10.4. **21 560**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **D**

70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy

Lab. Roger Bellon SA, Neuilly s/Seine, F

Composition:	METHYLIS BUTETISALICYLAS 300 mg, Ol.LAVANDULAE 2 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS AD UNG. PRO 1 g	
* Indication:	Préparation analgésique cutanée	Code
Conditionnement:	35 g	21 560 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 11. 8. 86

Dolostop, Tabletten 01.01.2. **16 316**

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration:	Coffeinum 50 mg, Propyphenazonum 150 mg, Paracetamolum 250 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Schmerzen	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	16 316 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 7. 86

Dolprone 50, Puder; Dolprone 125, Puder; Dolprone 500, Puder 01.01.1. **43 940** **C**

Siegfried AG, 4800 Zofingen

Lab. Bottu, Nanterre, F

Deklaration:	Paracetamolum 50 mg resp. 125 mg resp. 500 mg, Conserv.: E 211, Aromatica, Excip. ad pulv. pro charta	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Packungsgrössen:	12 Beutel 50 mg	43 940 031
	12 Beutel 125 mg	43 940 023
	12 Beutel 500 mg	43 940 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 7. 86

Dopamet, compresse ricoperte 02.07.1. **39 609**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione	Methyldopum anhydricum 250 mg resp. 500 mg, Color.: E 102, Excip. pro compr.obd.	
Indicazione:	Ipertensione	Code
* Imballaggi:	30 compresse 250 mg	39 609 010
	100 compresse 250 mg	39 609 029
	30 compresse 500 mg	39 609 045
	100 compresse 500 mg	39 609 053
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 23. 7. 86

Doxivenil, gel 02.08.2. **39 573**

Lab. OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **C**

Composition: Calcii dobesilas 20 mg, Heparinoidum (Hydrodextranisulfas kalicus) 20 mg, Aromatica, Conserv.: E 202, Natrii formaldehydsulfoxylas, Excip. ad gelat. pro 1 g

* Indication: Veinotonique

		Code
Conditionnement:	40 g	39 573 016
	100 g	39 573 024

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 19. 8. 86

Dramamine, comprimés 01.09. **16 107**

Searle SA, 1170 Aubonne **C/D–P**

Searle Pharmaceuticals, Morpeth, GB

Composition: Dimenhydrinatum 50 mg, Excip. pro compr.

Indications: Maux de voyage, vomissements

		Code
Conditionnements:	10 comprimés	16 107 018
	20 comprimés (pharmacies)	16 107 026
	100 comprimés (pharmacies)	16 107 034

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 21. 7. 86

Dramamine, suppositoires pour enfants 01.09. **18 841**

Searle SA, 1170 Aubonne **D–P**

Lab. Searle, Paris, F

Composition: Dimenhydrinatum 25 mg, Excip. pro supp.

Indications: Maux de voyage, vomissements

		Code
Conditionnement:	6 suppositoires	18 841 037

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 21. 7. 86

Dramamine compositum, comprimés 01.09. **34 374**

Searle SA, 1170 Aubonne **C/D–P**

Searle Pharmaceuticals, Morpeth, GB

Composition: Dimenhydrinatum 50 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro compr.

Indications: Maux de voyage, vomissements

		Code
Conditionnements:	10 comprimés	34 374 015
	20 comprimés (pharmacies)	34 374 023

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 21. 7. 86

* **Drofaron, Kautabletten (früher: Drofaron, Toffee)** 04.01. **46 668**

* Drofar AG, Im Dorf 23, 8752 Näfels **D–P**

Deklaration: ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 180 mg, MAGNESII TRISILICAS 180 mg, DIMETICONUM 50 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 108 mg, SACCHARUM, AROMATICA, GLUCOSUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Magenübersäuerung

	Code
Packungsgrösse: 20 Kautabletten	46 668 014
Gültig bis: 31. Dezember 1989	IKS, 13. 8. 86

Dumolid, compresse rivestite 01.03. **39 801**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

A/S Dumex, Copenaghen, DK

Composizione: Nitrazepamum 5 mg, Excip. pro compr.obd.

Indicazione: Ipnotico

Imballaggi:	Code
10 compresse	39 801 035
25 compresse	39 801 019
50 compresse	39 801 043
100 compresse	39 801 027
5 × 100 compresse	39 801 051

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 23. 7. 86

Duphaston, Tabletten 07.08.3. **28 079**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Duphar B.V., Amsterdam, NL

Deklaration: Dydrogesteronum 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Gestagen-Therapie

Packungsgrössen:	Code
20 Tabletten	28 079 028
40 Tabletten	28 079 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 7. 86

Edetat Hausmann, Infusionslösung 05.03.10. **31 535**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: NATRII EDETAS 5 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml

Anwendung: Calcinose, Sclerodermie

	Code
* Packungsgrösse: 500 ml	31 535 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 7. 86

Effortil Depot Perlongetten, Kapseln 02.05.2. **41 044**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, * C
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel

C. H. Boehringer Sohn GmbH, Ingelheim/Rhein, BRD

Deklaration:	ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Kreislaufanaleptikum	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	41 044 012
	100 Kapseln	41 044 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 8. 86

Ellimans Universal Royal Embrocation, Emulsion 07.10.4. **27 031**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, D
3027 Bern

Beecham Product Overseas, Slough, GB

Deklaration:	Acidum aceticum 10,4%, Ol.Terebinthinae 35,4%, Excip. ad emulsionem	
Anwendung:	Perkutanes Schmerzmittel	Code
Packungsgrösse:	110 ml	27 031 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 8. 86

Endografin, Injektionslösung 14.01. **22 314**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich B
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Adipiodonum megluminicum 7 g corresp. 5,21 g Adipiodonum et 1,79 g Megluminum, Dinatrium edeticum, Aqua ad solut. pro 10 ml	
Anwendung:	Röntgenkontrastmittel	Code
Packungsgrösse:	10 × 10 ml	22 314 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 7. 86

Ergotonin, Tropfen 02.05.2. **39 454**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Dihydroergotaminum mesilicum 2 mg, Antiox.: Aethylium gallicum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Orthostatische Hypotonie, Prophylaxe vaskulärer Kopfschmerzen

Packungsgrössen:		Code
	15 ml	39 454 068
	10 × 15 ml	39 454 017
	25 × 15 ml	39 454 025
	50 ml	39 454 033
	10 × 50 ml	39 454 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 7. 86

Etaphylline phénobarbital, dragées 03.04.2. **18 960**

Lab. Delalande SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève *** B**

Lab. Delalande, Courbevoie, F

Composition: Acefyllinum piperazinum 250 mg, Phenobarbitalum 17,5 mg, Excip. pro compr.obd.

Indications: Antiasthmatique, sédatif

Conditionnement:		Code
	20 dragées	18 960 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 4. 8. 86

Etaphylline phénobarbital, sirop 03.04.2. **22 696**

Lab. Delalande SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève *** B**

Lab. Delalande, Courbevoie, F

Composition: Acefyllinum piperazinum 2 g, Phenobarbitalum natricum 66 mg, Aromatica, Color.: E 102, Conserv.: E 217, E 219, Excip. ad solut. pro 100 ml

Indications: Vasomoteur, sédatif

Conditionnement:		Code
	180 ml	22 696 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 4. 8. 86

Eurax, Crème 10.09.5. **13 193**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Crotamitonum 100 mg, Excip. ad unguentum pro 1 g	
Anwendung:	Parasitäre und juckende Hauterkrankungen	Code
Packungsgrössen:	20 g	13 193 010
	150 g	13 193 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 5. 8. 86

Eudigox, capsule 02.01. **39 426**

Siphar SA, Corso Pestalozzi 9, 6901 Lugano **B**

Simes S. p. A., Milano, I

Composizione:	Digoxinum 0,25 mg, Conserv.: E 215, E 217, Excip. pro caps.	
Indicazione:	Insufficienza cardiace	Code
Imballaggio:	40 capsule	39 426 013
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 18. 8. 86

Extractum Cor-D, dragées 02.01. **30 180**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **B**

Henning Arzneimittel, Flörsheim am Main, RFA

Composition:	Digitoxinum 50 µg, Extr.Cordis 13,3 mg, Excip. pro compr. obd.	
Indication:	Cardiaque	Code
Conditionnement:	50 dragées	30 180 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 15. 8. 86

Extractum Cor-D, gouttes 02.01. **24 544**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **B**

Henning Arzneimittel KG, Flörsheim am Main, RFA

Composition:	Digitoxinum 0,15 mg, Extr.Cordis 40 mg, Natrii laurilsulfas, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)	
Indication:	Cardiaque	Code
Conditionnement:	50 ml	24 544 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 15. 8. 86

Fasigyn, Tabletten 09.03. **36 345**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Tinidazolum 150 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Trichomoniasis, Amoebiasis, Lambliasis Code
* Packungsgrössen: 14 Tabletten 150 mg 36 345 012
4 Tabletten 500 mg 36 345 020
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 8. 86

---

* **Feigensirup mit Senna Schoenenberger, Sirup** 04.08. **26 187**
(früher: Feigensirup Schoenenberger, Sirup) *** D–P**
Dr. H. Schoenenberger, Rosen-Apotheke,
Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich
Pflanzensaftwerk H. Schoenenberger, Magstadt, BRD

Deklaration: Sirupus caricae compositus corresp. Caricae pseudofructus 12 g, Sennae fructus 7 g, Saccharosum, Aromat., Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad sirup. pro 100 ml (Ethanolum 5%)
* Anwendung: Verstopfung Code
Packungsgrösse: 160 ml 26 187 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 7. 86

Fenistil, gouttes 07.13.1. **27 528**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: Dimetindenum maleicum 1 mg, Conserv.: E 218, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)
Indication: Antihistaminique Code
* Conditionnements: 20 ml 27 528 015
100 ml 27 528 023
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 11. 8. 86

Flamilon, crème 07.10.4. **40 562**

Lab. OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **C**

Composition: Suxibuzonum 70 mg, Excip. ad ung. pro 1 g

* Indication: Préparation analgésique cutanée

Code

Conditionnements: 30 g 40 562 028
100 g 40 562 036

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 11. 8. 86

Focusan, Liniment 10.09.4. **31 693**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **C**

H. Lundbeck & Co. AS, Kopenhagen-Valby, DK

Deklaration: Tolnaftatum 2% m/m, Cetylpyridinium chloratum 0,1% m/m, Antiox.: E 321, Excip. ad solut.

Anwendung: Antimykotikum

Code

Packungsgrösse: 20 ml 31 693 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 8. 86

Focusan, Salbe 10.09.4. **38 303**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **C**

H. Lundbeck & Co. AS, Kopenhagen-Valby, DK

Deklaration: Tolnaftatum 20 mg, Cetylpyridinium chloratum 1 mg, Excip. ad unguent. pro 1 g

Anwendung: Antimykotikum

Code

Packungsgrösse: 10 g 38 303 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 8. 86

Fucosan, Streupuder 10.09.4. **31 694**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **C**

H. Lundbeck & Co. AS, Kopenhagen-Valby, DK

Deklaration: Tolnaftatum 20 mg, Cetylpyridinium chloratum 1 mg, Talcum ad pulv. pro 1 g

Anwendung: Antimykotikum

Code

Packungsgrösse: 30 g 31 694 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 8. 86

Forapin, Liniment 07.10.4. **17 248**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich *** D–P**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: APISINUM CRYODESICCATUM 9 µg, BENZYLIS NICOTINAS 1 mg, BORNYLIS SALICYLAS 15 mg, METHYLIS NICOTINAS 20 mg, CAMPHORA 30 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 1 g

Anwendung: Rheuma, Muskelschmerzen — Code
Packungsgrösse: 100 g — 17 248 014
Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 5. 8. 86

Gatinar, Sirup 04.08. **37 585**
Wander AG, 3001 Bern **D**
Laevosan GmbH, Linz, A

Deklaration: Lactulosum 67 g, Conserv.: E 200, Excipiens ad solutionem pro 100 ml

Anwendung: Verstopfung — Code
* Packungsgrössen: 100 ml — 37 585 017
500 ml — 37 585 025
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 15. 8. 86

Ginsana G 115, capsule 07.98. **39 630**
Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano **D–P**

* Composizione: Ginseng extr. 100 mg, Aromatica, Color.: E 102, Conserv.: E 214, E 216, Excip. pro caps.
Indicazione: Tonico-stimolante — Code
Imballaggi: 30 capsule — 39 630 028
100 capsule — 39 630 036
Osservazione: Prolungazione amministrativa
Valevole fino al: 31 dicembre 1990 — UICM, 25. 7. 86

Gisigers homöopathische Arthritistropfen 20.01. **24 231**
Herbacelsia AG, Seestrasse 125, 8800 Thalwil **C**

Deklaration: ABROTANUM D2 20 % V/V, BERBERIS D3 20 % V/V, COLOCYNTHIS D4 20 % V/V, NUX VOMICA D4 20 % V/V, OLEUM TEREBINTHINAE D3 20 % V/V, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 50 % V/V

Anwendung: Arthritis — Code

Packungsgrösse: 20 ml — 24 231 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 15. 8. 86

Gisigers homöopathische Nerventropfen 20.01. **24 228**
Herbacelsia AG, Seestrasse 125, 8800 Thalwil **C**

Deklaration: AVENA SATIVA TM 25 % V/V, HUMULUS LUPULUS TM 10 % V/V, HYOSCYAMUS D4 25 % V/V, MELISSA TM 10 % V/V, PASSIFLORA TM 10 % V/V, VALERIANA TM 20 % V/V, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 50 % V/V

Anwendung: Nervosität — Code

Packungsgrösse: 20 ml — 24 228 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 15. 8. 86

Glucose 3,3 % und NaCl 0,3 % Travenol, Infusionslösung 05.03.1. **43 131**
Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**
Travenol, Lessines, B

Deklaration: Glucosum anhydricum 33 g, Natrium chloratum 3 g, Aqua ad solut. pro 1000 ml

Anwendung: Deshydratation, parenterale Kalorienzufuhr — Code

Packungsgrössen:		
	500 ml	43 131 028
	1000 ml	43 131 036
	10 × 500 ml	43 131 044
	10 × 1000 ml	43 131 052

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 18. 8. 86

Glucosum «Streuli», Injektions-Infusionslösungen 05.03. **39 500**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Glucosum anhydricum 5 g resp. 100 g resp. 200 g resp. 300 g resp. 400 g resp. 500 g, Aqua ad solut. pro 1000 ml

Anwendung: Kohlehydratversorgung

Packungsgrössen:

Ampullen

10 Ampullen	5 ml	5%	10%	20%	—	—	—
25 Ampullen	5 ml	5%	10%	20%	—	—	—
50 Ampullen	5 ml	5%	10%	20%	—	—	—
100 Ampullen	5 ml	5%	10%	20%	—	—	—
10 Ampullen	10 ml	5%	10%	20%	30%	40%	50%
25 Ampullen	10 ml	5%	10%	20%	30%	40%	50%
50 Ampullen	10 ml	5%	10%	20%	30%	40%	50%
100 Ampullen	10 ml	5%	10%	20%	30%	40%	50%
5 Ampullen	20 ml	5%	10%	20%	30%	40%	50%
25 Ampullen	20 ml	5%	10%	20%	30%	40%	50%

Infusionslösungen

1 Flasche	250 ml	5%	10%	20%	—	—	—
10 Flaschen	250 ml	5%	10%	20%	—	—	—
1 Flasche	500 ml	5%	10%	20%	—	—	—
10 Flaschen	500 ml	5%	10%	20%	—	—	—
1 Flasche	1000 ml	5%	10%	20%	—	—	—
10 Flaschen	1000 ml	5%	10%	20%	—	—	—
1 Beutel	500 ml	5%	10%	—	—	—	—
10 Beutel	500 ml	5%	10%	—	—	—	—
1 Beutel	1000 ml	5%	10%	—	—	—	—
10 Beutel	1000 ml	5%	10%	—	—	—	—

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 15. 8. 86

Gly-Coramin, Brausetabletten 01.10. **36 008**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Nicethamidum 125 mg (ut N.-Calcium chloratum), Glucosum 1,5 g, Natrii cyclamas, Saccharinum, Color.: E 110, Aromat., Excip. pro compr.

Anwendung: Analepticum Code

Packungsgrösse: 10 Brausetabletten 36 008 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 8. 86

Grippe-Dragées Nr. 539 01.01.2. **42 815**
Renapharm SA, 1636 Broc **C**
Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration:	Butetamatum citricum 30 mg, Propyphenazonum 150 mg, Mepyraminum maleinicum 5 mg, Ephedrinum hydrochloricum 2,5 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Grippe, fieberhafte Erkältungskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	24 Dragées	42 815 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 8. 86

Hämodialyse-Konzentrat SSC, 35fach konzentrierte Hämodialyselösung 05.04. **39 270 B**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft,
8212 Neuhausen am Rheinfall
* B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration:	Natrium chloratum, Kalium chloratum, Calcium chloratum, Magnesium chloratum, Natrium aceticum, Aqua ad solut. conc.corresp. post dilutionem (35×): 134 mmol Natrium, 1,5 mmol Kalium, 1,75 mmol Calcium, 0,75 mmol Magnesium, 102,5 mmol Chloridum et 38 mmol Acetas pro 1000 ml	
Anwendung:	Haemodialyse	Code
Packungsgrössen:	3,43 l	39 270 013
	10 l	39 270 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 7. 86

Haemofissan, pommade 02.09.1. **16 447**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Composition:	Polidocanolum 40 mg, Bismutum subnitricum 5 mg, Extr. Hamamelidis liquidum 10 mg, Extr.Hippocastani spissum 2 mg, Caseinum hydrolysatum, Zincum oxydatum 100 mg, Adeps lanae, Antiox.: E 304, E 321, Conserv.: E 218, Imidazolidinyl-Carbamidum, Excip. ad ung. pro 1 g	
Indication:	Hémorroïdes	Code
Conditionnement:	50 g	16 447 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 13. 8. 86

Haemofissan, suppositoires 02.09.1. **16 446**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Composition: Polidocanolum 88 mg, Bismutum subnitricum 44 mg, Extr. Hamamelidis liquidum 22 mg, Extr.Hippocastani spissum 4,4 mg, Caseinum hydrolysatum, Zincum oxydatum 143 mg, Conserv.: E 216, E 218, Excip. pro supp.

Indication: Hémorroïdes — Code

Conditionnement: 10 suppositoires — 16 446 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 13. 8. 86

Haemolan, Salbe 02.09.1. **16 018**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Benzocainum 30 mg, Bismutum oxychloratum 50 mg, Balsamum peruvianum 20 mg, Mentholum 5 mg, Zincum oxydatum 75 mg, Adeps lanae, Antiox.: E 307, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Hämorrhoiden — Code

Packungsgrössen: 30 g — 16 018 058

10×30 g — 16 018 066

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 18. 7. 86

Haemolan, Suppositorien 02.09.1. **16 294**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** B/C**

	mite	forte
* Deklaration: Aethacridinum lacticum	5 mg	5 mg
Balsamum peruvianum	25 mg	80 mg
Bismutum oxychloratum	100 mg	100 mg
Ephedrinum hydrochloricum	20 mg	20 mg
Extr.Hamamelidis	80 mg	80 mg
Mentholum	15 mg	15 mg
Lidocainum hydrochloricum	10 mg	25 mg
Zincum oxydatum	150 mg	150 mg
Excip. pro supp.		

Anwendung: Haemorrhoiden — Code

Packungsgrössen:

mite	10 Suppositorien	16 294 012
	50 Suppositorien (Spital)	16 294 020
	100 Suppositorien (Spital)	16 294 039
	250 Suppositorien (Spital)	16 294 047
forte	10 Suppositorien (rezeptpflichtig)	16 294 055
	50 Suppositorien (rezeptpflichtig) (Spital)	16 294 063
	100 Suppositorien (rezeptpflichtig) (Spital)	16 294 071
	250 Suppositorien (rezeptpflichtig) (Spital)	16 294 098

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 28. 7. 86

Helios, Zinkleimbinde 30.01. **25 905**

Baumann AG, Verbandstoff-Fabrik, Hofackerstrasse 44, 8032 Zürich **D**

F. & W. Schumacher, Krefeld, BRD

Deklaration: TELA CUM PASTA.
PASTA: ZINCI OXIDUM 156 mg, GLYCEROLUM 345 mg, GELATINA, CARMELLOSUM NATRICUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD PASTAM PRO 1 g

* Anwendung: Beinleiden Code

* Packungsgrösse: 10 m × 10 cm 25 905 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 19. 8. 86

Hémineurine, dragées 01.03.1. **24 459**

Thérapia SA, 2, Monséjour, 1701 Fribourg **A**

Lab. Debat, Paris, F

Composition: Clomethiazolum edisilatum 500 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Hypnotique Code

Conditionnement: 50 dragées 24 459 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 28. 7. 86

Herbalpina, Bonbons 12.03.9. **8 795**

Wander AG, 3001 Bern **E–P**

Deklaration: Extr.specierum herbarum 51 mg, Mentholum 5 mg, Saccharosum, Glucosum pro compr.

* Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit Code

* Packungsgrössen: 100 g 8 795 010
250 g (= 50 Bonbons) 8 795 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 24. 7. 86

Herbfix Leinsamen, Umschlagpackung 07.10.5. **43 488**

NIL, Pharma-Produkte, 8476 Unterstammheim **D**

Deklaration: Lini seminis desoleat.pulvis 93% m/m, Foenugraeci seminis pulvis 7% m/m

Anwendung: Für Umschläge bei rheumatischen Beschwerden usw.

Code

Packungsgrösse: 5×85 g 43 488 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 7. 86

Holle Artischocken-Extrakt, Pulver 04.11. **32 688**

Holle-Nährmittel AG, Hollenweg 3, 4144 Arlesheim **D–P**

Deklaration: Extr.aquos.siccum: Cynarae 45%, Absinthii 2,5%, Taraxaci radicis 2,5%, Excip. ad pulv.

* Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden Code

Packungsgrösse: 80 g 32 688 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 8. 86

Hückel, Dragées 04.08 **15 796**

Bruno Meier, Brachmattstrasse 32, 4144 Arlesheim **D–P**

Hartmut Hummel, Dirmstein, BRD

Deklaration: Aloes extr. 20 mg, Anisi fructus 2,5 mg, Aurantii pericarp. 5 mg, Rhei rhiz. 5 mg, Gentianae radix 25 mg, Calendulae flos 2,5 mg, Zedoariae rhizoma 5 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verstopfung Code

Packungsgrösse: 40 Dragées 15 796 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 8. 86

Imadyl, Tabletten 07.10.1. **43 683**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Carprofenum 100 mg[1]) resp. 150 mg, Excip. pro compr.
[1]) Export

Anwendung: Antirheumaticum, Analgeticum Code

* Packungsgrössen: 30 Tabletten 43 683 012
100 Tabletten 43 683 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 8. 86

Ipasin, Kreislauftonikum, flüssig 02.98. **22 087**

Pharma Singer AG, 8867 Niederurnen **D–P**

Deklaration: Extr.spissum, Asperulae 20 mg, Crataegi 41 mg, Cacti grandifloris 16,6 mg, Hippocastani 16,6 mg, Hyperici 6,6 mg, Meliloti 29,6 mg, Melissae 20 mg, Petasitidis 31,4 mg, Vincae minoris 39 mg, Troxerutinum 49,4 mg, Conserv.: Kalium sorbicum, Methylparabenum, Propylparabenum, Sorbitolum, Excip. ad solut. (Ethanolum 4,5%)

* Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden Code

Packungsgrössen: 350 ml 22 087 010
700 ml 22 087 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 8. 86

Isofix, Strips 30.01. **43 486**

Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg **D–P**

Deklaration: TELA CUM: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0,3% m/m, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE

Anwendung: Schnellverband kleinerer Wunden Code

Packungsgrössen: 16 Strips 43 486 012
24 Strips Vlies 43 486 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 7. 86

Isofix vlies, Schnellverband 30.01. **39 004**

Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg **D–P**

Deklaration: TELA CUM: BENZALKONII CHLORIDUM 0,4 % m/m, PHENYLHYDRARGYRI BORAS 0,02 % m/m, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE

Anwendung: Wundschnellverband

	Code weiss	Code hautfarbig
* Packungsgrössen: 50 cm × 4 cm	39 004 038	39 004 127
50 cm × 6 cm	39 004 046	39 004 135
50 cm × 8 cm	39 004 054	39 004 143
1 m × 4 cm	39 004 062	39 004 151
1 m × 6 cm	39 004 070	39 004 178
1 m × 8 cm	39 004 089	39 004 186
5 m × 4 cm	39 004 097	39 004 194
5 m × 6 cm	39 004 100	39 004 208
5 m × 8 cm	39 004 119	39 004 216
Etui je 15 Stück assortiert	39 004 224	39 004 232
Injektionsverband je 1000 Stück		
1 cm × 4 cm	39 004 259	39 004 283
1 ½ cm × 4 cm	39 004 275	39 004 291
Ärztepackung je 200 Stück assortiert	39 004 305	39 004 313

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 7. 86

Isotonische Kochsalzlösung «Fresenius», Infusionslösung 05.03. **42 425**

Fresenius AG, 6370 Stans **B**

Fresenius KG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/l

Anwendung: Parenterale Flüssigkeits- und Kochsalzzufuhr

		Code
Packungsgrössen: FREKA-Glasflasche	zu 10 × 50 ml	42 425 192
FREKA-Glasflasche	zu 10 × 100 ml	42 425 206
Faltenbalgflasche	zu 10 × 180 ml	42 425 214
Plastikflasche	zu 10 × 250 ml	42 425 052
FREKA-FLEX-Dialysebeutel	zu 10 × 250 ml	42 425 222
Plastikflasche	zu 10 × 500 ml	42 425 095
FREKA-FLEX-Dialysebeutel	zu 10 × 500 ml	42 425 168
FREKA-FLEX-Dialysebeutel	zu 10 × 1000 ml	42 425 184
Plastikflasche	zu 10 × 1000 ml	42 425 133
Plastikschraubflasche	zu 10 × 1000 ml	42 425 230
Plastikbeutel	zu 4 × 3000 ml	42 425 249
Plastikbeutel	zu 2 × 5000 ml	42 425 257

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 7. 86

Kamillenextrakt «Di-Ca», Fluidextrakt 10.08. **43 362**

Dixa AG, Stationsstrasse 39a, 9014 St. Gallen **D**

Deklaration: Chamomillae extr.liquid. 5,5%, Chamomillae aetherol. 0,15%, Triethanloaminum, Excip. ad solut. (Ethanolum 40%)

* Anwendung: Bei Entzündungen der Haut, der Mund- und Rachenhöhle

Packungsgrösse: 1 kg

Bemerkungen: Hausspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 7. 86

Kamillofluid, flüssig 10.08. **16 858**

Amino AG, Seestrasse 7, 5432 Neuenhof **D**

Deklaration: Chamomillae extr.ethanol.liquid. corresp. Chamomillae aetherol. 0,1%, Excip. ad solut. (Ethanolum 46%)

* Anwendung: Kleinere Verletzungen

Packungsgrössen:		Code
	50 ml	16 858 013
	100 ml	16 858 021
	200 ml	16 858 056
	1000 ml	16 858 048
	5000 ml	16 858 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 8. 86

Kamillopront, Kamillenextrakt 10.08. **43 752**

Pharmaceutical Trading AG, Weiermattstrasse 40, 3027 Bern **D**

Deklaration: Chamomillae extr.ethanol.liquidum corresp. Chamomillae aetherol. 0,1%, Excip. ad solut. (Ethanolum 47%)

* Anwendung: Kleinere Hautverletzungen

Packungsgrössen:		Code
	100 ml	43 752 014
	200 ml	43 752 022
	500 ml	43 752 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 8. 86

Karmelitergeist «Renovita» für äusserliche Anwendung, Lösung 07.10.4. **27 285**
D

Renovita AG, 9053 Teufen

Deklaration:	Aetherolea: Caryophylli 0,2%, Cinnamomi 0,2%, Citri 0,4%, Citronellae 0,2%, Myristicae 0,2%, Camphora 0,7%, Excip. ad solut. (Ethanolum 65%)	
Anwendung:	Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden	Code
Packungsgrössen:	200 ml	27 285 015
	500 ml	27 285 023
	1000 ml	27 285 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 8. 86

Katadyn Silber, Streupuder 10.06. **31 969**
D–P

Katadyn Produkte AG, Industriestrasse 27, 8304 Wallisellen

Deklaration:	Bolus usta cum 10% Argento	
Anwendung:	Wundbehandlung	Code
Packungsgrösse:	10 g	31 969 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 5. 8. 86

Keppur, Salbe 07.10.4./02.08.2. **43 996**
C

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

Deklaration:	Hyperici floris maceratum oleosum 55 mg, Calendulae floris maceratum oleosum 5 mg, Pini sibiricae aetheroleum 4 mg, Symphytum officinalis TM 280 mg, Heparinum natricum 500 U.I. Cetaceum, Aromatica, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad unguentum pro 1 g	
Anwendung:	Einreibemittel bei stumpfen Verletzungen, venösen Beschwerden	Code
Packungsgrössen:	40 g	43 996 010
	100 g	43 996 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 7. 86

Kinuréa-H, solution injectable 02.08.3. **32 603**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Lab. du Dr Dumesny, Motreuil, F

Composition:	Chinini dihydrochloridum-carbamidum pentahydricum 50 mg, Glycerolum, Natrium hydroxydatum, Aqua ad solutionem pro 1 ml	
Indication:	Traitement sclérosant des hémorroïdes	Code
Conditionnement:	6 ampoules de 5 ml	32 603 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 12. 8. 86

---

* **Kryobulin S-TIM 2, Lyophilisat und Lösungsmittel (früher: Kryobulin Faktor VIII, Konzentrat, Lyophilisat und Lösungsmittel)** 06.01.1. **40 181** **B**

Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

Immuno AG, Wien, A

* Deklaration:	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI CRYODESICCATUS 250 U.I. RESP. 500 U.I. RESP. 1000 U.I., ACIDUM AMINOACETICUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS PRO VITRO SOLVENS: AQUA AD INIECTABILIA 10 ml RESP. 20 ml RESP. 50 ml	
Anwendung:	Hämophilie A	Code
Packungsgrössen:	250 U.I.	40 181 016
	500 U.I.	40 181 024
	1000 U.I.	40 181 032
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 4. 8. 86

Kytta-Plasma, Paste 07.10.5. **17 573**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **D**

Kytta-Werk Sauter GmbH, Alpirsbach, BRD

Deklaration:	Symphyti rad.recens 46%, Lavandulae aetherol. 0,05%, Pini sibiricum aetherol. 0,1%, Color.: Titanum dioxydatum, Zincum oxydatum, Acid.silicicum colloid., Conserv.: Alkylparabena, Natrium ascorbicum, Excip. ad pastam	
* Anwendung:	Stumpfe Verletzungen	Code
Packungsgrössen:	250 g	17 573 012
	500 g	17 573 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 8. 86

Lactoderma Baby-Bad, flüssiger Badezusatz 10.10. **39 412**
Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **E–P**

Deklaration: NATRII LAURILSULFAS, LACTIS DECRASSATI PULVIS 50 mg, CONSERV.: E 202, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 1 g

Anwendung: Pflege empfindlicher Haut der Säuglinge — Code

Packungsgrössen: 200 ml — 39 412 012
500 ml — 39 412 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 4. 8. 86

Lactoderma, Baby-Paste 10.10. **38 555**
Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **E–P**

Deklaration: Triclosanum 0,05%, Gelatina hydrolysata 1%, Glycerolum 2%, Titanum dioxydatum 9%, Vaselinum album, Oleum crassum, Adeps lanae, Aluminium hydroxydatum/Allantoinum, Aromatica (Oleum Geranii), Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung.

Anwendung: Kinderpflege bei Hautrötungen und Wundsein — Code

Packungsgrösse: 70 g — 38 555 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 6. 8. 86

Lactoderma, Baby-Seife 10.10. **39 413**
Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **E–P**

* Deklaration: Levomenolum 0,01% m/m, Titanum dioxydatum 0,2% m/m, Lanolinum 1,5% m/m, Isopropylium-linolicum/linolenicum 0,3% m/m, Aromatica, Excip. ad saponem

Anwendung: Zur Reinigung der empfindlichen Babyhaut — Code

* Packungsgrösse: 100 g — 39 413 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 6. 8. 86

Lactoderma, Baby-Shampoo 10.10. **39 414**

Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **E–P**

Deklaration:	Extr.Chamomillae 0,15% m/m, Aromatica, Detergentia, Conserv.: Methyl(chloro)isothiazolinonum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Haarwäsche von Bébés und Kleinkindern	Code
* Packungsgrössen:	200 ml	39 414 031
	500 ml	39 414 058
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 8. 86

Librocol, compresse rivestite 01.04.2. **41 495**

Lagap SA, Via Cantonale 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Chlordiazepoxidum 5 mg, Clidinium bromatum 2,5 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indicazioni:	Anticolinergico, spasmolitico	Code
Imballaggi:	30 compresse	41 495 014
	100 compresse	41 495 022
	1000 compresse	41 495 030
Osservazione:	Prolungazione amministrativo	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	OICM, 18. 8. 86

Locapred, crème 10.05.1. **43 426**

Alimédic SA, 32, avenue de Cour, 1000 Lausanne **B**

Lab. Pierre Fabre, Paris, F

Composition:	Desonidum 1 mg, Antiox.: E 310, Conserv.: E 200, E 218, Excip. ad ung. pro 1 g	
Indication:	Eczémas	Code
Conditionnement:	15 g	43 426 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 5. 8. 86

Lucosil, Crème 10.09.2. **21 865**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **C**

H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Sulfamethizolum 25 mg, Conserv.: E 216, E 218, Aromatica, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Lokale Infektionen	Code
* Packungsgrösse:	50 g	21 865 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 7. 86

Lyman-200 000 forte, Salbe 02.08.2. **43 511**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**

Deklaration: Heparinum natricum 2000 U.I., Allantoinum 3 mg, Dexpanthenolum 4 mg, Oleum Lavandulae 1 mg, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung. pro 1 g

* Anwendung: Venenmittel

Packungsgrössen:		Code
	40 g	43 511 017
	100 g	43 511 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 8. 86

Magnésie San Pellegrino, poudre 04.01./04.08. **10 574**

Saprochi SA, 2, avenue Rosemont, 1211 Genève **D–P**

* Lab. E. Granelli, Milano, I

Composition: Magnesium hydroxydatum 900 mg, Aromatica, Excip. ad pulv. pro 1 g

* Indications: Antiacide, laxatif

Conditionnements:		Code
	12 g boîte	10 574 072
	100 g flacon	10 574 048
	12 g boîte (anis)	10 574 080
	100 g flacon (anis)	10 574 064

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 15. 8. 86

Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente 04.01./04.08. **27 481**

Saprochi SA, 2, avenue Rosemont, 1211 Genève **D–P**

* Lab. E. Granelli, Milano, I

Composition: Magnesium hydroxydatum 450 mg, Acidum tartaricum, Natrium bicarbonicum, Aromatica, Excip. ad pulv. pro 1 g

* Indications: Antiacide, laxatif

* Conditionnements:		Code
	15 g boîte	27 481 035
	125 g flacon	27 481 043
	15 g sachet (anis)	27 481 051
	15 g boîte (anis)	27 481 078
	125 g flacon (anis)	27 481 086
	15 g sachet (citron)	27 481 094
	15 g boîte (citron)	27 481 108
	125 g flacon (citron)	27 481 116

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 15. 8. 86

Magnespasmyl, Granulat 07.02.1. **34 835**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **C**

Deklaration: MAGNESII LACTAS TRIHYDRICUS 1,25 g CORRESP. MAGNESIUM 5 mmol, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO CHARTA

Anwendung: Magnesium-Mangelzustände Code

Packungsgrösse: 30 Beutel 34 835 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 4. 8. 86

Medacryl, Schnellverband 30.01. **42 878**

Flawa, Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, Badstrasse 43, 9230 Flawil **E**

F. Homann, Stolzenau, BRD

Deklaration: TELA CUM: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0,17 % m/m

Anwendung: Wundschnellverband Code

Packungsgrössen: 5 m × 4 cm 42 878 014

5 m × 6 cm 42 878 022

5 m × 8 cm 42 878 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 7. 86

Mediplex, Sirup 07.02.4. **20 396**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

Deklaration: Acidum ascorbicum 100 mg, Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Riboflavin-5-phosphoricum natricum 5 mg, Cyanocobalaminum 6 µg, Calcium pantothenicum 6 mg, Nicotinamidum 20 mg, Conserv.: E 216, E 218; Aromatica, Excip. ad solut. pro 15 ml

Anwendung: Vitaminpräparat Code

Packungsgrösse: 100 ml 20 396 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 31. 7. 86

Melbrosin Propolis, Salbe 07.10.4. **43 758**

* Sanguisan AG, Biberlistrasse 8, 8032 Zürich **D–P**

Deklaration: Pini nigri austriacae resina 17,5%, Propolis extr. 1,5%, Terebinthina laricina 1,0%, Lanolinum, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden Code

Packungsgrösse: 45 g 43 758 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 8. 86

Meresa, Tabletten 01.05. **42 769**

Dolorgiet Arzneimittel, Doll & Co., Unter Altstadt 28, 6301 Zug **B**

Dolorgiet Arzneimittel, Bonn, BRD

Deklaration: Sulpiridum 200 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Psychopharmakon Code

Packungsgrössen: 20 Tabletten 42 769 010

10×20 Tabletten 42 769 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 8. 86

Multikraft Lecithin, Granulat 07.98. **44 914**

* Coi-Sport, Scheurenstrasse 7a, 3293 Dotzigen **D–P**

Haleko, Hanseatisches Lebensmittelkontor GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: LECITHINUM

Anwendung: Roborans Code

Packungsgrösse: 300 g 44 914 018

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 8. 86

Nasensalbe «Radix» 12.02.4. **23 754**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: LAVANDULAE AETHEROLEUM 3,3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 6,6 mg, CAMPHORA 6,6 mg, HAMAMELIDIS AQUA 16,6 mg, SAL MARINUM 33,3 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 214, E 217, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Bei Schnupfen Code

Packungsgrössen: 7,5 g 23 754 010

10×7,5 g 23 754 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 7. 86

* **Natrium bicarbonat 1,4% resp. 8,4% Hausmann, Infusionslösung resp. Zusatzampullen** 05.03.1. **35 709** **B**
(früher: Natriumbicarbonat 1,4% Hausmann, Infusionslösung – IKS-Nr. 29 556+Natriumbicarbonat 8,4% Hausmann, Zusatzampullen – IKS-Nr. 35 709)

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen

Deklaration:	Natrium bicarbonicum corresp.	14 g	84 g
	Natrium ionisatum	167 mmol	1000 mmol
	Hydrogencarbonylum	167 mmol	1000 mmol
	Aqua ad solutionem pro	1000 ml	1000 ml

			Code
Anwendung:	Acidose		
Packungsgrössen:	Infusionslösung	500 ml	35 709 053
	Zusatzampullen	5 × 10 ml	35 709 010
		50 × 10 ml	35 709 029
		2 × 100 ml	35 709 037
		10 × 100 ml	35 709 045
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 18. 8. 86

Natrium chloratum 0,9% Syntoplast, soluzione per infusioni 05.03.1. **34 271**
Sintetica SA, San Martino, 6850 Mendrisio **B**
* Pierrel Hospital S. p. A., Sondalo, Sondrio, I

Composizione:	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/l	
Indicazione:	Soluzione fisiologica salina per infusioni	Code
Imballaggi:	500 ml	34 271 011
	1000 ml	34 271 038
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 4. 8. 86

Nattermann Abführkapseln Nr. 13 04.08. **39 828**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**
Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration:	Sennae angustifoliae fructus extr.deresinatum 75 mg, Sennae acutifoliae fructus extr.deresinatum 75 mg, corresp. Sennosidea 20 mg, Carvi aetheroleum 10 mg, Anisi aetheroleum 10 mg, Ethylvanillinum, Conserv.: E 214, E 216, Excip. pro caps.	
* Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	39 828 014
	40 Kapseln	39 828 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 8. 86

* **Nattermann Nr. 5, Blasen- und Nierentee, Instant, Pulver** 05.02. **39 831**
(früher: Nattermann-Diureticum Nr. 5, Instant, Pulver) **D–P**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil
A. Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration:	Extr.aquos.siccum 33,6% m/m (ex: Salicis cort. 12 g, Betulae fol. 36 g, Uvae ursi fol. 24 g, Equiseti herba 12 g, Solidaginis herba 24 g, Echinaceae rad. 6 g, Liquiritiae rad. 8 g, Ononidis rad. 10 g, Graminis rhiz. 36 g), Glucosum, Saccharinum natricum, Conserv.: E 211, E 217, E 219, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Bei Entzündungen der Niere und Blase	Code
Packungsgrösse:	150 ml	39 831 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS. 6. 8. 86

Neo-Synephrine hydrochloride, Injektionslösung 02.05.2. **15 475**
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel **B**
Winthrop Laboratories, New York, USA

Deklaration:	Phenylephrinum hydrochloricum 10 mg, Antiox.: Natrii disulfis 2 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Vasokonstriktor	Code
Packungsgrösse:	25 Ampullen	15 475 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 8. 86

Neribas, Crème 10.10. **41 576**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **C**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Paraffinum subliquidum, Vaselinum album, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Nachbehandlung von Dermatitiden	Code
Packungsgrösse:	30 g	41 576 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 31. 7. 86

Neribas, Fettsalbe 10.10. **41 577**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **C**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Paraffinum subliquidum, Vaselinum album, Cera,. Oleum ricini, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Nachbehandlung von Dermatitiden	Code
Packungsgrösse:	30 g	41 577 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 31. 7. 86

Neribas, Salbengrundlage 10.10. **39 634**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **C**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Paraffinum subliquidum, Vaselinum album, Cera, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Nachbehandlung entzündlicher Hauterkrankungen und Schutz empfindlicher Haut	Code
Packungsgrösse:	30 g	39 634 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 31. 7. 86

Nifluril, pommade 07.10.4. **36 412**
Pharmagen SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **C**
Lab. UPSA, Agen, F

Composition:	Acidum niflumicum 30 mg, Aromatica, Conserv.: E 200, E 219, Excip. ad ung. pro 1 g	
* Indication:	Préparation analgésique cutanée	Code
Conditionnement:	60 g	36 412 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 8. 8. 86

Original-Ginseng «Mado», Extrakt 07.98. **39 621**
Mado-Vertrieb, Fährweg 9, 4657 Dulliken **D–P**
* Korean Ginseng Products Co. Ltd., Seoul, Korea

Deklaration:	Ginseng extr.spissum	
Anwendung:	Tonikum	Code
Packungsgrösse:	30 g	39 621 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 7. 86

Penaten, Bébé Zartcrème 10.10. **38 972**
Hans Schwarzkopf AG, Fürstenlandstrasse 103, 9001 St. Gallen **E–P**
Dr. Riese & Co., Rhöndorf-Rhein, BRD

Deklaration: Acidum citricum 0,129%, Isopropylium palmiticum 1,02%, Magnesium sulfuricum 0,51%, Excip. ad unguent.
Anwendung: Hautpflege gegenWundsein bei Säuglingen und Kleinkindern

		Code
* Packungsgrössen:	80 ml	38 972 022
	150 ml	38 972 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 8. 86

Penaten, Crème 10.10. **29 709**
Hans Schwarzkopf AG, Fürstenlandstrasse 103, 9001 St. Gallen **E–P**
Dr. Riese & Co., Rhöndorf-Rhein, BRD

Deklaration: Allantoinum 0,213%, Tinct.Arnicae 0,533%, Dexpanthenolum 1,065%, Zincum oxydatum 18,1%, Dichlorobenzalkonium chloratum 0,05%, Adeps Lanae, Vaselinum, Talcum, Excip. ad unguent.
Anwendung: Hautpflege zur Vorbeugung gegen Wundsein bei Säuglingen und Kleinkindern

		Code
Packungsgrössen:	50 ml	29 709 017
	150 ml	29 709 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 8. 86

Penaten, Kinderseife 10.10. **30 311**
Hans Schwarzkopf AG, Fürstenlandstrasse 103, 9001 St. Gallen **E–P**
Dr. Riese & Co., Rhöndorf-Rhein, BRD

Deklaration: Aromatica, Excip. ad sapo.
Anwendung: Hautpflege bei Säuglingen und Kleinkindern

		Code
Packungsgrösse:	100 g	30 311 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 8. 86

Penaten, Puder 10.10. **29 979**

Hans Schwarzkopf AG, Fürstenlandstrasse 103, 9001 St. Gallen **E–P**

Dr. Riese & Co., Rhöndorf-Rhein, BRD

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum/Allantoinum 0,288%, Magnesium subcarbonicum 0,48%, Magnesium stearicum 1,924%, Terra silicea 0,096%, Zincum oxydatum 0,962%, Aromatica, Talcum	
Anwendung:	Hautpflege gegen Wundsein bei Säuglingen und Kleinkindern	Code
Packungsgrössen:	90 g (Plastikdose)	29 979 014
	90 g (Nachfüllbeutel)	29 979 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 8. 86

Pergonal, préparation injectable 07.08.1. **31 600**

Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **A**

* Composition:	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM MENOPAUSALE HUMANUM 75 U.I. hFSH RESP. 150 U.I. hFSH, LACTOSUM PRO VITRO SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/l 1 ml	
Indication:	Aménorrhées primaire ou secondaire	Code
* Conditionnements:	1 ampoule à 75 U.I.+ 1 ampoule de solvant	31 600 014
	10 ampoules à 75 U.I.+10 ampoules de solvant	31 600 022
	1 ampoule à 150 U.I.+ 1 ampoule de solvant	31 600 030
	10 ampoules à 150 U.I.+10 ampoules de solvant	31 600 049
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 18. 7. 86

Phénergan, sirop 07.13.1. **16 074**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **C**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy

Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

Composition:	Promethazinum (ut P.hydrochloricum) 5 mg, Natrium gentisicum 0,5 mg, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indication:	Antihistaminique	Code
Conditionnement:	150 ml	16 074 020
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 6. 8. 86

Phenoro, capsules 10.99. **42 288**

Laboratoires Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **B**

Composition:	Betacarotenum 10 mg, Canthaxanthinum 15 mg, Excip. pro caps.	
Indication:	Traitement des photodermatoses	Code
Conditionnement:	60 capsules	42 288 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 20. 8. 86

Phenytoin-Gerot, Tabletten 01.07. **25 930**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Gerot-Pharmazeutika, Wien, A

Deklaration:	Phenytoinum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiepilepticum	Code
Packungsgrössen:	100 Tabletten	25 930 037
	1000 Tabletten	25 930 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 7. 86

Pin-Alcol, flüssig 07.10.4. **27 248**

Medan GmbH, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen **D–P**

R. Schöning, Berlin, BRD

Deklaration:	Mentholum 1%, Aetherolea: Abietinarum 1,2%, Bergamottae 0,1%, Citri 0,1%, Excip. ad solut. (Isopropanolum 67%)	
Anwendung:	Einreibemittel bei Muskelschmerzen	Code
Packungsgrössen:	90 ml	27 248 012
	190 ml	27 248 020
	1000 ml	27 248 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 7. 86

Plak-out, Gel 13.04. **38 034**

Hawe-Neos Dental, Dr. H. v. Weissenfluh SA, **D–P**
6925 Lugano-Gentillino

Composizione:	Chlorhexidinum digluconicum 2 mg, Saccharinum natricum, Aromatica, Color.: E 122, E 124, Excip. ad gelatum pro 1 g	
Indicazione:	Desinfettante in malattie della cauità orale	Code
Imballaggi:	35 g	38 034 022
	20×6 g	38 034 030
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 18. 7. 86

Predniflex-Plus, Tabletten 07.10.2. **31 731**

Cilag AG, 8201 Schaffhausen **B**

		rot	rosa	
Deklaration:	Chlorzoxazonum	250 mg	250 mg	
	Paracetamolum	300 mg	300 mg	
	Prednisolonum	5 mg	1,5 mg	
	Excip. pro compr.			
Anwendung:	Antirheumaticum			Code
Packungsgrösse:	21 Tabletten (9 rote+12 rosa)			31 731 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1987			IKS, 11. 8. 86

Premarin Intravenös, Injektionspräparat 06.02. **29 993**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**
Ayerst Laboratories, New York, USA

Deklaration:	Praeparatio cryodesiccata: Substantia oestrogenica conjugata 25 mg, Lactosum, Natrium citricum, Simethiconum pro vitro Solvens: Conserv.: Alcohol benzylicus 100 mg, Aqua ad solut. pro 5 ml	
Anwendung:	Hämostaticum	Code
Packungsgrösse:	5 Trockenampullen+5 Lösungsmittelampullen	29 993 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 8. 86

Proctosedyl, Salbe 02.09.2. **31 677**

Hoechst-Pharma AG, Bernstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Roussel Laboratories Ltd., London, GB

Deklaration:	Hydrocortisonum 5 mg, Cinchocainum hydrochloricum 5 mg, Framycetinum sulfuricum 10 mg, Aesculosidum 10 mg, Adeps Lanae, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Hämorrhoiden	Code
Packungsgrössen:	15 g	31 677 017
	30 g	31 677 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 8. 86

Proctosedyl, Suppositorien 02.09.2. **31 678**

Hoechst-Pharma AG, Bernstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Roussel Laboratories Ltd., London, GB

Deklaration:	Hydrocortisonum 5 mg, Cinchocainum hydrochloricum 5 mg, Framycetinum sulfuricum 10 mg, Aesculosidum 10 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Hämorrhoiden	Code
Packungsgrösse:	12 Suppositorien	31 678 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 8. 86

Progestosol, solution 10.02. **39 649**

* Lab. Golaz SA, chemin du Dévent, 1024 Ecublens **B**

Lab. Besins-Iscovesco, Paris, F

Composition:	Progesteronum 0,5%, Excip. ad solut.	
Indications:	Acné, séborrhée	Code
Conditionnement:	90 ml	39 649 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 30. 7. 86

Prostin F2 alpha, Injektionslösung 09.01. **39 527**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**

Upjohn Ltd., Crawley/Sussex, GB

Deklaration:	Dinoprostum (ut D.trometamoli) 5 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 9 mg, Aqua ad sol. pro 1 ml	
Anwendung:	Uterinum	Code
* Packungsgrösse:	1 Ampulle zu 8 ml/40 mg	39 527 049
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 7. 86

Radalgin, Crème 07.10.4. **32 777**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Nonanoylvanillylamidum 0,1%, Glycolum-monosalicylicum 9%, Histaminum dihydrochloricum 0,1%, Methylium nicotinicum 1%, Olea aetherea 0,6%, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung. hydrophilic.

Anwendung: Kutanes Schmerzmittel

Packungsgrössen:		Code
	30 g	32 777 015
	10× 30 g	32 777 023
	100 g	32 777 031
	10×100 g	32 777 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 8. 86

Radikal, Salbe 10.07. **10 678**

Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration: Acidum salicylicum 45%, Acidum lacticum 1%, Balsam. peruvian. 2%, Adeps Lanae, Vaselinum ad ung.

Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut, Warzen

Packungsgrösse:	Code
10 g	10 678 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 8. 86

Röwo-Sedaphin, homöopathische Tropfen 20.01. **46 407**

* Medinca R. Brandenberger & Co., Lüssiweg 2b, 6300 Zug **D**

Pharmakon Arzneimittel GmbH, Flördheim-Dalsheim, BRD

Deklaration: VALERIANA D1 50 mg, LUPULINUM D1 50 mg, SUMBULUS MOSCHATUS D1 30 mg, IGNATIA D4 20 mg, SABADILLA D1 10 mg, ETHANOLUM (40%) AD SOLUTIONEM PRO 100 g

Anwendung: Nervöse Störungen

Packungsgrösse:	Code
100 ml	46 407 024

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 7. 86

Sagrotan, Spray 10.09.1. **42 920**

Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Phenyl-2 phenolum 0,025%, Clorofenum 0,025%, Benzalkonium chloratum 0,125%, Aethanolum 78%, Natrium benzoicum, Ammonium benzoicum, Aromatica, Excip. ad solut., Propellentia ad aerosolum (F 12) pro vase 200 ml

Anwendung: Desinficiens Code

Packungsgrösse: 200 ml 42 920 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 7. 86

Sagrotan-Tuch 10.09.1. **42 919**

Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt, BRD

Deklaration: Tela cum 3,1 g Solutio: Chlorocresolum 0,0045%, 2-Phenylphenolum 0,007%, 2-Benzyl-4-chlorophenolum 0,001%, Aethanolum (94%) 65%, Aromatica, Aqua ad solut.

Anwendung: Desinficiens für Gegenstände und Hände Code

Packungsgrösse: 15 Tüchlein 42 919 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 7. 86

Salazopyrin, Suppositorien 04.09. **34 504**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf **A**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Salazosulfapyridinum 500 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Proktitis, Proktokolitis Code

Packungsgrösse: 10 Suppositorien 34 504 016

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 7. 86

Salazopyrin, Tabletten 04.09. **15 303**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf **A**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Salazosulfapyridinum 500 mg, Excip. pro compr.

* Anwendung: Colitis ulcerosa, Morbus Crohn Code

Packungsgrössen: 100 Tabletten 15 303 026

300 Tabletten 15 303 050

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 7. 86

Salazopyrin EN, Dragées (früher: Salazopyrin, Dragées) 04.09. **30 906**
Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf **A**
Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration:	Salazosulfapyridinum 500 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Colitis ulcerosa, rheumatoide Polyarthritis	Code
Packungsgrösse:	100 Dragées	30 906 020
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 86

Sanhelios Baldrian-Perlen mit Hopfen, Dragées 01.04. **39 983**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**
Hermann F. Börner GmbH & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	Valerianae extr.aquos.spissum 55 mg, Lupuli extr.aquos. spissum 10 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Bei Nervosität	Code
Packungsgrösse:	200 Perlen	39 983 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 7. 86

Sanhelios Knoblauch, Kapseln 02.97. **39 987**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**
Hermann F. Börner GmbH & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	Allii sativi maceratum oleosum 270 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Beschwerden bei Arteriosklerose	Code
Packungsgrösse:	48 Kapseln	39 987 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 7. 86

Sanhelios Knoblauchperlen mit Weissdorn, Dragées 02.97. **43 502**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**
Hermann F. Börner GmbH & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	Allii sativi pulvis 22 mg, Crataegi pulvis 33 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Beschwerden bei Arteriosklerose	Code
Packungsgrösse:	180 Perlen	43 502 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 7. 86

Sanhelios Vitamin C, Kapseln 07.02.3. **43 799**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**
Hermann F. Börner GmbH, Berlin, BRD

Deklaration:	Cynosbati extr.siccum corresp. Acidum ascorbicum 70 mg, Color.: E 102, Conserv.: E 214, E 218, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Verhütet Vitamin-C-Mangel	Code
Packungsgrösse:	48 Kapseln	43 799 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 7. 86

Sanhelios Weizenkeimöl, Kapseln 07.99. **39 993**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn *** E–P**
Hermann F. Börner GmbH & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	Tritici embryonis oleum 270 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Begünstigt den Stoffwechsel	Code
Packungsgrösse:	48 Kapseln	39 993 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 7. 86

Sanhelios Zwiebelöl, Kapseln 04.99. **43 592**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**
Hermann F. Börner GmbH & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	Allii cepae bulbi maceratum oleosum 270 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Bei Verdauungsbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	48 Kapseln	43 592 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 7. 86

Sano, Senfkörner 04.99. **21 613**
A. E. Häfliger, Sano-Produkte, Kempttalstrasse, 8308 Illnau **E–P**
A. Petersen, Kloster-Laboratorium, Lorch, Württ., BRD

Deklaration:	Sinapis albae semen	
Anwendung:	Verdauungsfördernd	Code
Packungsgrösse:	500 g	21 613 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 7. 86

Scholl-Lösung S1 10.09.4. **26 382**

Wm. Scholl AG, Hofackerstrasse 75/77, 4132 Muttenz **D**

Deklaration: Acidum borogallicum corresp. 3,54% Acidum boricum et 5,74% Tanninum, Acidum aceticum conc. 6,14%, Acidum salicylicum (partim ut Methylium et Aethylium salicylicum) 1,69%, Conserv.: Benzylis parahydroxybenzoas, Excip. ad solut.

Anwendung: Fusspilzerkrankungen Code

Packungsgrösse: 30 ml 26 382 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 8. 86

Scholl-Lösung S2 10.09.4. **26 383**

Wm. Scholl AG, Hofackerstrasse 75/77, 4132 Muttenz **D**

Deklaration: Acidum borogallicum corresp. 3,218% Acidum boricum et 5,218% Tanninum, Acidum aceticum conc. 14,672%, Acidum salicylicum (partim ut Methylium et Aethylium salicylicum) 1,54%, Conserv.: Benzylis parahydroxybenzoas, Excip. ad solut.

Anwendung: Mykosen der Nägel Code

Packungsgrösse: 30 ml 26 383 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 8. 86

Servigesic 120, Elixier 01.01.1. **43 548**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **C**

Deklaration: PARACETAMOLUM 120 mg, AROMATICA, ETHANOLUM 500 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum Code

* Packungsgrössen: 60 ml 43 548 018

20 × 60 ml 43 548 026

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 8. 86

Servigesic, 500, Tabletten 01.01.1. **42 610**
Servipharm Ltd., 4002 Basel *** B/C**

Deklaration: PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung: Analgeticum Code
* Packungsgrössen: 20 Tabletten 42 610 011
1000 Tabletten (rezeptpflichtig) 42 610 038
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 8. 86

Siesta 3 Tee, geschnittene Drogen 04.04. **43 161**
Victoria-Apotheke, Dr. C. Egloff, 8021 Zürich **D–P**

Deklaration: Anisi fruct. 25%, Carvi fruct. 25%, Foeniculi fruct. 25%, Liquiritiae rad. 25%
Anwendung: Bei Magenbeschwerden, Blähungen Code
Packungsgrösse: 300 g 43 161 016
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 7. 86

---

* **Sigasalur, Injektionslösung und Infusionslösung (früher: Sigasalur, Injektionslösung)** 05.01. **44 935** **B**
Sigamed AG, 4800 Zofingen

Deklaration: FUROSEMIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROXIDUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Diureticum Code
* Packungsgrössen: 5 Ampullen zu 2 ml (20 mg) 44 935 015
5 Ampullen zu 25 ml (250 mg) 44 935 023
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 7. 86

Siniphen, Dragées 01.01.2. **36 046**
Pharma-Singer AG, Pharmaceutica, 8867 Niederurnen **D**

* Deklaration: COFFEINUM 20 mg, PROPYPHENAZONUM 100 mg, SALICYLAMIDUM 150 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO
Anwendung: Schmerzen, Fieber Code
Packungsgrösse: 10 Dragées 36 046 031
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 8. 86

Sinusin, homöopathische Tabletten 20.01. **28 252**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **C**

Deklaration:	CALCIUM IODATUM D5 32 mg, CINNABARIS D4 120 mg, FERRUM PHOSPHORICUM D3 60 mg, HYDRASTIS CANADENSIS D4 68 mg, KALIUM BICHROMICUM D4 60 mg, SILICEA D6 60 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Sinusitis	Code
Packungsgrössen:	42 Tabletten	28 252 013
	120 Tabletten	28 252 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 8. 86

---

* **Solidago «Wirz», homöopathische Nierentropfen** 20.01. **16 013**
(früher: Solidago, homöopathische Nierentropfen) **D–P**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich

Deklaration:	ACIDUM NITRICUM D4 12% m/m, BERBERIS D3 15% m/m, COCCUS CACTI D3 15% m/m, LESPEDEZA CAPIT. D1 14% m/m, SABAL SERRULATA D2 10% m/m, SOLIDAGO VIRG. TM 34% m/m, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 70% V/V	
Anwendung:	Harntreibendes Mittel	Code
Packungsgrösse:	30 ml	16 013 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 8. 86

Solin, Salbe 10.06. **12 949**

* H. Schärli-Ludin, Drogist, Kirchstrasse, 6247 Schötz **D–P**

Deklaration:	Hyperici floris macerat.oleos. 5%, Mentholum 0,25%, Camphora 0,25%, Chamomillae extr.liquid. 5%, Iecoris oleum 4%, Balsamum peruvianum 0,1%, Zincum oxydatum 10%, Adeps lanae, Chlorhexidinum aceticum 0,2%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Kleinere Wunden, Schürfungen	Code
Packungsgrösse:	50 g	12 949 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 7. 86

Soufrol, Schwefel-Öl-Bad 07.10.5. **33 504**

Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8001 Zürich **D**

Deklaration: Mesulfenum 10%, Aether laurylpolyglycolicus 20%, Paraffinum liquid. 70%

* Anwendung: Rheumatische Erkrankungen und Hautkrankheiten

		Code
Packungsgrössen:	200 ml	33 504 012
	800 ml	33 504 020
	5 l	33 504 039

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 11. 8. 86

Subticétine, Salbe 07.10.4. **27 724**

Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **D**

* Deklaration: METHYLIS SALICYLAS 76 mg, ACIDUM SALICYLICUM 2 mg, CAMPHORA 1,3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Kutanes Rheumamittel Code

Packungsgrösse: 40 g 27 724 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 4. 8. 86

Sulfo Balmiral, Lösung 07.10.5. **16 237**

Amino AG, Seestrasse 7/9, 5432 Neuenhof **D**

Deklaration: Natrium thiosulfuricum 14,5%, Natrium sulforicinolicum 35%, Color.: E 102, E 110, E 124; Excip. ad solut.

Anwendung: Externe Schwefeltherapie Code

Packungsgrössen:	150 ml	16 237 019
	500 ml	16 237 027
	1000 ml	16 237 035
	5 kg	16 237 043

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 8. 86

Sutters Ziegenbutter-Salbe 07.10.4. **42 700**

Frau I. Sutter-Fuster, Industriestrasse 2, 9050 Appenzell **D–P**

Deklaration:	Aetherolea: Lauri 50 mg, Rosmarini 300 mg, Juniperi 50 mg, Thymi 50 mg, Pini sibiric. 530 mg, Lavandulae 100 mg, Menthae 300 mg, Salviae 50 mg, Eucalypti 250 mg, Borneolum 30 mg, Cumarinum 30 mg, Methylium-salicylicum 23 mg, Butyrum caprae ad ung. pro 100 g	
Anwendung:	Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden	Code
* Packungsgrössen:	60 ml	42 700 029
	100 ml	42 700 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 7. 86

Théralène, comprimé sécables 07.13.1. **24 831**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Lab. Théraplix SA, Paris, F

Composition:	Alimemazinum (ut A.tartaricum) 5 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Antihistaminique	Code
Conditionnement:	50 comprimés	24 831 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 8. 8. 86

Théralène, gouttes 07.13.1. **29 026**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Lab. Théraplix SA, Paris, F

Composition:	Alimemazinum 40 mg (ut A.tartaricum), Color.: E 124, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 40 gtt.)	
Indication:	Antihistaminique	Code
Conditionnement:	30 ml	29 026 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 8. 8. 86

Théralène, sirop 07.13.1. **25 232**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Lab. Théraplix SA, Paris, F

Composition:	Alimemazinum 50 mg (ut A.tartaricum), Saccharum, Aromatica, Antiox.: E 200, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Indication:	Antihistaminique	Code
Conditionnement:	150 ml	25 232 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 8. 8. 86

Thermocutan, Salbe 07.10.4. **27 700**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:	Nonanoylvanillylamidum 0,4%, Aethylium nicotinicum 1,5%, Benzylium nicotinicum 1,5%, Aminophenazonum salicylicum 5%, Excip. ad ung.	
* Anwendung:	Kutanes Schmerzmittel	Code
Packungsgrössen:	20 g	27 700 055
	10×20 g	27 700 063
	10×30 g	27 700 071
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 8. 86

Thiotepa «Lederle», Injektionspräparat 07.16.1. **28 501**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
American Cyanamid, Lederle Lab. Div., Pearl River, USA

Deklaration:	PRAEPARATIO SICCA: THIOTEPUM 15 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENCARBONAS PRO VITRO	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Packungsgrösse:	15 mg	28 501 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 18. 7. 86

Thrombophob, Gel 02.08.2. **36 121**
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal **D**
Nordmark-Werke GmbH, Hamburg, BRD

* Deklaration: Heparinum natricum 200 U.I., Aromatica, Excip. ad gelatum pro 1 g
Anwendung: Venenmittel
Code
Packungsgrössen: 40 g 36 121 033
100 g 36 121 041
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 7. 86

Thrombophob S, Gel 02.08.2. **37 997**
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal **C**
Nordmark-Werke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Heparinum natricum 300 U.I., Aromatica, Excip. ad gelatum pro 1 g
Anwendung: Venenmittel
Code
Packungsgrössen: 40 g 37 997 013
100 g 37 997 021
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 7. 86

Thymusin, Hustensirup 03.01.2. **20 527**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Ammonium bromatum 50 mg, Thymi extr.liquid. 490 mg, Conserv.: E 218, Saccharosum, Excip. ad solut. pro 5 ml (Ethanolum 16%)
Anwendung: Husten
Code
Packungsgrösse: 200 ml 20 527 013
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 7. 86

TMS, Suspension 08.01.8. **42 305**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **A**

TAD, Pharmazeutisches Werk GmbH, Cuxhaven, BRD

		Kinder	Erwachsene	
Deklaration:	Trimethoprimum	40 mg	80 mg	
	Sulfamethoxazolum	200 mg	400 mg	
	Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml			
Anwendung:	Infektionskrankheiten			Code
Packungsgrössen:	100 ml Suspension für Kinder			42 305 014
	100 ml Suspension für Erwachsene			42 305 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1989			IKS, 5. 8. 86

TMS, Tabletten 08.01.8. **42 306**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **A**

TAD, Pharmazeutisches Werk, Cuxhaven, BRD

		«480»	forte	
Deklaration:	Trimethoprimum	80 mg	160 mg	
	Sulfamethoxazolum	400 mg	800 mg	
	Excipiens pro compresso			
Anwendung:	Infektionskrankheiten			Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten «480»			42 306 010
	50 Tabletten «480»			42 306 029
	10 Tabletten forte			42 306 037
	25 Tabletten forte			42 306 045
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1989			IKS, 5. 8. 86

Torpidex, Puder 10.06. **27 666**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Thrombinum 50 U.NIH, Chloramphenicolum 10 mg, Excip. ad pulv. pro 1 g	
Anwendung:	Ulcera cruris	Code
Packungsgrösse:	5,5 g	27 666 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 8. 86

Torpisol, Salbe 02.08.2. **27 667**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Heparinum natricum 100 U.I., Hydrocortisonum aceticum 5 mg, Thymolum 1 mg, Zincum stearinicum, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Ulcera cruris	Code
Packungsgrösse:	20 g	27 667 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 8. 86

Valda, Kaugummi 12.99.0. **39 566**

Dr. Schieffer, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Laboratoires Valda, Paris, F

Deklaration:	Mentholum 36,5 mg, Cineolum 9 mg, Glucosum, Sorbitolum, Saccharosum, Vanillinum, Antiox.: E 320, Color.: E 102, Excip. pro praeparatione	
* Anwendung:	Bei Heiserkeit und Mundgeruch	Code
Packungsgrösse:	5 Kaugummi	39 566 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 7. 86

Valda, Pastillen 12.03.9. **10 537**

Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Laboratoires Valda, Paris, F

Deklaration:	Mentholum 3,28 mg, Cineolum 0,45 mg, Terpinolum 0,016 mg, Thymolum 0,016 mg, Saccharosum, Glucosum, Excip. pro pastillo	
* Anwendung:	Bei Husten, Heiserkeit	Code
Packungsgrössen:	Metalldose	10 537 010
	Nachfüllpackung	10 537 037
	Familienpackung	10 537 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 7. 86

Vasculodermil, Salbe 02.08.2. **31 832**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Deklaration:	Heparinum 75 U.I., Guaiazulenum 50 µg, Ammonium sulfobituminosum praep. 10 mg, Zincum oxydatum 120 mg, Ol. Iecoris 10 mg, Extr.Hamamelidis liquid. 5 mg, Ol.Lavandulae deterp. 17,3 mg, Conserv.: E 219, Excip. ad ung. pro 1 g	
* Anwendung:	Venenmittel	Code
* Packungsgrösse:	30 g	31 832 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 8. 86

Verbandpatrone mit Vioformkompresse IVF 30.01. **38 362**

Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen am Rheinfall **D**

Deklaration:	CLIOQUINOLUM 50 mg, MACROGOLUM 20 mg, GLYCEROLUM 20 mg, TELA QS AD PRAEPARATIONEM PRO 1 g	
Anwendung:	Desinfizierender Wundverband	Code
Packungsgrössen:	Rhena Modell A	38 362 038
	Modell Armee	38 362 046
	Modell Armee, Grosser Verband	38 362 062
	Modell SAC	38 362 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 8. 86

Verpamil, Filmtabletten 02.06. **43 540**

Oryx Pharmaceutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **B**

Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration:	Verapamilum hydrochloricum 40 mg resp. 80 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Koronarinsuffizienz	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten 40 mg	43 540 017
	100 Tabletten 40 mg	43 540 025
	30 Tabletten 80 mg	43 540 033
	100 Tabletten 80 mg	43 540 041
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 8. 86

Zantic, Tabletten; Zantic nocte, Tabletten 04.99. **44 375**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB (Zantic)
Glaxo Pharmazeutika GmbH, Bad Oldesloe, BRD (Zantic nocte)

Deklaration:	Ranitidinum 150 mg resp. 300 mg[1]) (ut R.hydrochloricum), Excip. pro compr. [1]) nocte	
Anwendung:	Histamin-H_2-Rezeptor-Antagonist	Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten 150 mg	44 375 028
	60 Tabletten 150 mg	44 375 036
	16 Tabletten 300 mg nocte	44 375 044
	30 Tabletten 300 mg nocte	44 375 060
	40 Tabletten 300 mg nocte	44 375 052
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 31. 7. 86

Zantic, Injektionslösung 04.99. **44 374**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Ranitidinum 50 mg (ut R.hydrochloricum), Aqua ad solut. pro 5 ml	
Anwendung:	Histamin-H_2-Rezeptor-Antagonist	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	44 374 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 31. 7. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Josty Anti-Flohhalsband für Hunde und Katzen **44 669**
* Jos. Styger AG, Hunde- und Katzenartikel, 8953 Dietikon **E**
Virbac Centre de recherches biologiques, Carros, F

Deklaration:	DIMPYLATUM 15% m/m, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Modelle:	Hundehalsband	44 669 021
	Katzenhalsband	44 669 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 24. 7. 86

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Digitoxin Sandoz, Tabletten 02.01.1. **26 727**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, Missionsstrasse 60/62, 4012 Basel

Deklaration: Digitoxinum 0,1 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Cardiacum
Packungsgrösse: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 7. 86

Evyday 1, Filmdragées 09.02.1. **44 173**
Balpharm AG, Henric-Petri-Strasse 35, 4051 Basel **B**

Deklaration: Norethisteronum aceticum 1 mg, Ethinylestradiolum 50 µg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungsgrösse: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 7. 86

Evyday 1+75, Filmdragées 09.02.1. **44 174**
Balpharm AG, Henric-Petri-Strasse 35, 4051 Basel **B**

Deklaration: I. Norethisteronum aceticum 1 mg, Ethinylestradiolum 50 µg, Excip. pro compr.obd.
II. Ferrum fumaricum 75 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungsgrösse: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 7. 86

Lanaboline, comprimés 07.08.5. **31 796**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

		Adultes	Enfants
Composition:	Metandienonum	5 mg	1 mg
	Excip. pro compr.		
Indication:	Anabolisant		
Conditionnement:	—		
* Observations:	Spécialité d'exportation Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990		OICM, 18. 8. 86

Terramycin, Vaginaltabletten 09.03. **18 519**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**

Pfizer Corporation, Brüssel, B

Deklaration:	OXYTETRACYCLINUM 100 mg UT OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, POLYMYXINI B SULFAS 100000 U.I., LACTOSUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung:	Fluor vaginalis, lokale Infektionen
Packungsgrösse:	—
* Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 14. 7. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

MANOR, Gesundheitsmatratzen 39.03. **48 189**
Manor AG, Einkaufszentrale, Utengasse 31, 4005 Basel **E–P**

Beschreibung: Polyäther-Schaumstoffkern mit verstärkter Mittelzone. Polsterung: Schafschurwolle bzw. Schafschurwolle, Kamelhaar.
Anwendung: Wärmetherapie
Verkaufspreis: Manor-Camel Fr. 369.— bis Fr. 779.—
Manor-Profilia Fr. 339.— bis Fr. 699.—
Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 12. 8. 86

Philips M, Im-Ohr-Hörgeräte 39.01. **47 421**
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich **Sp–P**
Nederlandse Philips Bedrijven B.V., Eindhoven, NL

* Beschreibung:
M 33 links, M 34 rechts
Besondere Ausstattung: Peak Clipping

M 33 H links, M 34 H rechts
Besondere Ausstattung: Peak Clipping

M 33 HH links, M 34 HH rechts
Besondere Ausstattung: Peak Clipping

M 33 O links, M 34 O rechts
Besondere Ausstattung: Dynamik Compression

M 33 OH links, M 34 OH rechts
Besondere Ausstattung: Dynamik Compression

M 33 OHH links, M 34 OHH rechts
Besondere Ausstattung: Dynamik Compression

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle:
M 33, M 33 H, M 33 HH, links (ohne Ohrmulde)
M 34, M 34 H, M 34 HH, rechts (ohne Ohrmulde)
M 33 O, M 33 OH, M 33 OHH, links (ohne Ohrmulde)
M 34 O, M 34 OH, M 34 OHH, rechts (ohne Ohrmulde)
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 8. 86

Rionet HB-34, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **48 263**

Eurion, Olaf Greiner, Oberseestrasse 13, 8640 Rapperswil **Sp**

Rion Ltd., Tokyo, Japan

Beschreibung: *Rionet HB-34 AS*
Besondere Ausstattungen: ARC Control, Automatic Noise Suppressor, Tonblende
Rionet HB-34 HT
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: Rionet HB-34AS Fr. 1540.—
Rionet HB-34HT Fr. 1540.—

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 12. 8. 86

Rionet HB-73, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 39.01. **48 264**

Eurion, Olaf Greiner, Oberseestrasse 13, 8640 Rapperswil **Sp**

Rion Ltd., Tokyo, Japan

Beschreibung: Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: Fr. 1540.—

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 12. 8. 86

Robusta, Gesundheitsmatratzen 39.03. **40 111**

Robusta AG, Dreispitzstrasse 11, 4002 Basel **E–P**

* Beschreibung: Schaumstoffkern, bzw. Schaumstoffkern mit Doppelbelüftungskanälen und verstärkter Mittelzone. Polsterung: Schafschurwolle, bzw. Schafschurwolle, Kamelhaar, bzw. Schafschurwolle, Schweifhaar.

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

Crino-Luxe	Perla
Daniela Trio 40	Profilata-Luxe
Golda	Robasana
Luxe, Luxe Trio 40	Superflex
Olympia	Superluxe

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 8. 86

Sanor 126, Blutdruckmessgerät 39.02. **47 963**
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich **Sp–P**
Four Seasons Ltd., Tokyo, Japan

Beschreibung: Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe.
Anwendung: Messung des Blutdruckes
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Verkaufspreis: Fr. 275.—
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 8. 86

Sanor 127, Blutdruckmessgerät 39.02. **47 964**
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich **Sp–P**
Four Seasons Ltd., Tokyo, Japan

Beschreibung: Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe, Drucker.
Anwendung: Messung des Blutdruckes
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Verkaufspreis: Fr. 450.—
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 8. 86

Unitron UE, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **47 898**

Eurion Olaf Greiner, Oberseestrasse 13, 8640 Rapperswil **Sp**

Unitron Industries Ltd., Ontario, Canada

* Beschreibung:

Unitron UE 7
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Unitron UE 10
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Unitron UE 10-H
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Unitron UE 12-PP
Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Unitron UE 12-PPL
Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Unitron UE 18-AGCO
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle: UE 7, UE 10, UE 10-H, UE 12-PP, UE 12-PPL, UE 18-AGCO

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 8. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
(1) **Achromycin, Augensalbe** 11.07.1.	**21 999**	
(1) **Achromycin i.m., Injektionspräparat** 08.01.5.	**21 043**	30. 4. 87
(1) **Achromycin, Sirup** 08.01.5.	**21 976**	
Opopharma AG, Zürich		
(1) **Alphachymotrypsine Choay, Injektionslösung** 07.10.1.	**28 526**	
Panpharma AG, Bern		
(1) **Antianem B12 forte, solution injectable** 06.07.2.	**27 338**	31. 7. 87
Cophar SA, Fribourg		
(1) **Aureomycin, Kapseln** 08.01.5.	**19 599**	
(1) **Aureomycin, Wundpuder** 10.09.2.	**19 606**	
Opopharma AG, Zürich		
(1) **Clofibrat 500 Spirig, Kapseln** 07.12.	**39 866**	
Dr. Spirig AG, Egerkingen		

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Cutacnyl, lotions dermiques** 10.02. Alcon Pharmaceuticals Ltd., Cham (früher: Actipharm S. à r. l., Carouge)	**43 481**	
(1) **Ferrlecit 100, Dragées** 06.07.1. Degussa (Schweiz) AG, Zürich	**21 587**	31. 12. 86
(2) **Lanaboline, comprimés** 07.08.5. Labatec-Pharma SA, Genève	**31 796**	
(1) **Ledercort Acetonide Cream 0,1 %, Crème** 10.05.1. (1) **Ledercort Acetonide 0,1 %, Salbe** 10.05.1. Opopharma AG, Zürich	**26 058** **26 057**	
(1) **Mephadexamin-R, Tabletten** 01.10.2. Mepha AG, Dornach	**26 731**	31. 7. 87
(1) **Methotrexate I.T., Injektionslösung** 07.16.1. (1) **Methotrexate Sodium Lederle, parenteral Injektionspräparat** 07.16.1. Opopharma AG, Zürich	**40 541** **28 540**	
(1) **Nobadorm, Tabletten** 01.03.1. (1) **Nobadorm compositum, Tabletten** 01.03.1. G. Streuli & Co. AG, Uznach	**29 352** **40 117**	31. 12. 86 31. 12. 86
(1) **Normoc, Augentropfen** 11.06.1. Mepha AG, Dornach	**34 139**	31. 7. 86
(1) **Pathibamat, Dragées** 04.02. Opopharma AG, Zürich	**32 857**	
(1) **Reta-Mex, Tabletten** 01.01.2. Cimex AG, Münchenstein	**37 204**	
(1) **Rutin-Kapseln «Twardy»** 02.08.1. Biopharma AG, Solothurn (früher: Drogerie Nagel, Solothurn)	**40 307**	
(1) **Sédarène, comprimés** 01.01.2. F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**39 584**	31. 10. 86
(1) **Stepin, Lotio** 10.02. (1) **Stepin, Puder** 10.02. (1) **Stepin, Tinktur** 10.02. Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel	**29 329** **29 331** **29 332**	31. 5. 87 31. 5. 87 31. 5. 87
(2) **Terramycin, Vaginaltabletten** 09.03. Pfizer AG, Zürich	**18 519**	28. 2. 97

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Liquidationsfrist
Délai de liquidation

(1) **Ancylol ad us.vet., Injektionslösung** **33 400**
(1) **Aurimite ad us.vet., flüssig** **37 761**
Opopharma AG, Zürich

(1) **Ostrilan ad us.vet., Suspension** **32 108** 28. 2. 87
CIBA-GEIGY AG, Basel

(1) **Streptopen ad us.vet., Injektionssuspension** **40 487**
Opopharma AG, Zürich

(1) **Vigantol ad us.vet., Injektionslösung** **33 800**
Provet AG, Lyssach

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(1) **Pentocetin, capsule** 08.01.4. **24 355**
Ibsa SA, Lugano

(1) **Vitaminets «Roche», Dragées** 07.02.5. **26 035**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

(1) **Sanor Digital, Blutdruckmessgerät** 39.02. **44 415** 31. 8. 87
Lamprecht AG, Zürich

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Streichungen aus früheren Monatsberichten
Annulés de bulletins mensuels précédents

Sera Oodinopur A ad us.vet., wässerige Lösung (wurde registriert) April 1982
Alfauna AG, 4313 Möhlin

Berichtigung
Rectification

Monatsbericht Nr. 6, Juni 1986, Seite 383:

Neo-Cibalgin, Tabletten		01.01.2.	**47 438**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel			**B/D**
Deklaration:	Acidum acetylosalicylicum 200 mg, Paracetamolum 150 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro compr.		
Anwendung:	Analgeticum		Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten		47 438 012
	50 Tabletten (rezeptpflichtig)		47 438 020
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 10. 6. 86

Die IKS-Nr. ist 47 438, nicht 47 348.

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 500.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 480.—
   1/2 Seite Fr. 240.—
   1/4 Seite Fr. 140.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123×178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 9/1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

SEPTEMBER SEPTEMBRE SETTEMBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr. 6.— / Ogni numero Fr. 6.—
Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM	605—606
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	607—626
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	627—693
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	694—697
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	698—700
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	701
Berichtigung – Rectification	702

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Ergänzung der Liste ABC

A Carboplatinum DCI
(Stoffliste Seite XXX)

A Cefmenoximum DCI
(Stoffliste Seite XXXI)

B Muromonab-CD3 USAN
(Stoffliste Seite LXXXIII)

B Propoflum DCI
(Stoffliste Seite CIII)

A Stanni (II) sulfidum
(Stoffliste Seite CIX)

Ergänzung der Liste D

D ad us.vet. Malathion ISO73
(Stoffliste Seite 29)

D ad us.vet. Triclosanum DCI
(Stoffliste Seite 51)

D ad us.vet. Undecylenamidopropyltrimonium methylsulfate
(Stoffliste Seite 51)

Communications de l'OICM

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A Carboplatinum DCI
(liste de substances page XXX)

A Cefmenoximum DCI
(liste de substances page XXXI)

B Muromonab-CD3 USAN
(liste de substances page LXXXIII)

B Propofolum DCI
(liste de substances page CIII)

A Stanni (II) sulfidum
(liste de substances page CIX)

Nouvelle inscription dans la liste D

D ad us.vet. Malathion ISO73
(liste de substances page 29)

D ad us.vet. Triclosanum DCI
(liste de substances page 51)

D ad us.vet. Undecylenamidopropyltrimonium methylsulfate
(liste de substances page 51)

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Acidum phosphoricum, Complexe Lehning No 5, gouttes homéopathiques 20.01. **45 946 C**

Pharmac-Service SA, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève
Lab. Lehning, Metz, F

Composition: ACIDUM PHOSPHORICUM D2 50% V/V, ACIDUM PICRICUM D4 10% V/V, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6 20% V/V, VALERIANA TM 10% V/V, ZINCUM CHLORATUM D8 10% V/V, AQUA, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 48% V/V

Indication: Asthénie nerveuse

		Code
Prix de vente:	20 ml fr. 4.95	45 946 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 19. 9. 86

Aco-Derm, alkoholische Lösung 10.09.1. **47 252**

Dr. Angele-Chemie AG, Dreilindenstrasse 38, 6006 Luzern **D**

Deklaration: PROPANOLUM 50 g, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 25 g, BENZOXONII CHLORIDUM 0,1 g, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 g

Anwendung: Händedesinfektion, Hautdesinfektion

			Code
Verkaufspreis:	100 ml	Fr. 3.95	47 252 016
	500 ml	Fr. 12.90	47 252 024
	5 Liter	(Spital)	47 252 032
	10 Liter	(Spital)	47 252 040
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 10. 9. 86

Alvityl, Dragées 07.02.4. **47 144**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Lab. de thérapeutique moderne, Suresnes-Cédex, F

Deklaration: RETINOLI-ACETAS 6250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I.-TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 5 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2,5 mg, RIBOFLAVINUM 2,5 mg UT RIBOFLAVINI-5', PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,75 mg, CYANOCOBALAMINUM 1,5 µg, NICOTINAMIDUM 12,5 mg, ACIDUM FOLICUM 62,5 µg, CALCII PANTOTHENAS 37,5 mg, BIOTINUM 25 µg, ACIDUM ASCORBICUM 37,5 mg, FACTOR INTRINSICUS 1,5 mg, SACCHARINUM NATRICUM, NATRII CYCLAMAS, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Multivitaminpräparat

Verkaufspreis:		Code
	50 Dragées Fr. 12.40	47 144 019
	100 Dragées Fr. 22.30	47 144 027
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 8. 86

Alvityl, Sirup 07.02.4. **47 146**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Lab. de thérapeutique moderne, Suresnes-Cédex, F

Deklaration: RETINOLI-ACETAS 5000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1000 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 2,5 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2,5 mg, RIBOFLAVINUM 2,5 mg UT RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,75 mg, CYANOCOBALAMINUM 1,5 µg, NICOTINAMIDUM 12,5 mg, DEXPANTHENOLUM 2,15 mg, BIOTINUM 25 µg, ACIDUM ASCORBICUM 37,5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Anwendung: Multivitaminpräparat

Verkaufspreis:		Code
	150 ml Fr. 14.40	47 146 011
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 8. 86

Alvityl plus, Kapseln 07.02.5. **47 145**
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**
Allcaps, Backnang, BRD

Deklaration: RETINOLI-PALMITAS 12500 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 2,5 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 µg, NICOTINAMIDUM 37,5 mg, DEXPANTHENOLUM 12,5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, HESPERIDINI METHYLCHALCONUM 7,5 mg, D,L-METHIONINUM 15 mg, L-CYSTEINUM 10 mg,
MINERALIA: CALCIUM 14 mg, MAGNESIUM 2,5 mg, FERRUM 7,5 mg, CUPRUM 0,5 mg, MANGANUM 0,5 mg, ZINCUM 0,75 mg, MOLYBDENUM 0,1 mg, PHOSPHORUS 11 mg, IODIDUM 75 µg, LECITHINUM EX SOJA 10 mg, ETHYL VANILLIN, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Multivitaminpräparat mit Mineralien und Spurenelementen

		Code
Verkaufspreis:	40 Kapseln Fr. 19.50	47 145 015
	100 Kapseln Fr. 44.—	47 145 023
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 8. 86

Aqua, solution 10.99. **47 805**
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **C**

Composition: AQUA AD INIECTABILIA
Indication: Rinçage des plaies superficielles

		Code
Prix de vente:	1×1000 ml fr. 7.25 (médecin)	47 805 015
	5×1000 ml fr. 23.55 (médecin)	47 805 023
	10×1000 ml fr. 47.10 (médecin)	47 805 031
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 9. 86

Arkogélules: Bourdaine, gélules 04.08. **47 336**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition: FRANGULAE CORTICIS PULVIS 230 mg PRO CAPSULA
Indication: Constipation

		Code
Prix de vente:	50 gélules fr. 15.—	47 336 015
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 19. 9. 86

Arkogélules: Eucalyptus, gélules 03.02. **47 333**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition: EUCALYPTI PULVIS 230 mg PRO CAPSULA
Indication: Affections respiratoires
Code
Prix de vente: 50 gélules fr. 15.— 47 333 016
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 19. 9. 86

Arkogélules: Isphaghul, gélules 04.08. **47 338**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition: ISPAGHULAE TESTAE PULVIS 300 mg PRO CAPSULA
Indication: Constipation
Code
Prix de vente: 50 gélules fr. 15.— 47 338 018
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 19. 9. 86

Arkogélules: Mélisse, gélules 01.04. **47 339**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition: MELISSAE FOLII PULVIS 210 mg PRO CAPSULA
Indication: Nervosité
Code
Prix de vente: 50 gélules fr. 15.— 47 339 014
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 19. 9. 86

Arkogélules: Passiflore, gélules 01.04. **47 334**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition: PASSIFLORAE HERBAE PULVIS 230 mg PRO CAPSULA
Indication: Nervosité
Code
Prix de vente: 50 gélules fr. 15.— 47 334 012
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 19. 9. 86

Arkogélules: Pissenlit, gélules 04.11. **47 340**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition: TARAXACI RADICIS PULVIS 250 mg PRO CAPSULA
Indication: Digestion difficile
Code
Prix de vente: 50 gélules fr. 15.— 47 340 012
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 19. 9. 86

Arkogélules: Pollen, gélules 07.98. **46 288**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition: POLLEN 270 mg PRO CAPSULA
Indications: Fatigue, convalescence
Code
Prix de vente: 50 gélules fr. 15.— 46 288 017
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 19. 9. 86

Arkogélules: Thym, gélules 03.02. **47 335**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition: THYMI HERBAE PULVIS 250 mg PRO CAPSULA
Indication: Toux
Code
Prix de vente: 50 gélules fr. 15.— 47 335 019
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 19. 9. 86

Arkogélules: Valériane, gélules 01.04. **47 341**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition: VALERIANAE RADICIS PULVIS 270 mg PRO CAPSULA
Indication: Nervosité
Code
Prix de vente: 50 gélules fr. 15.— 47 341 019
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 19. 9. 86

Balsamka, Salbe 07.10.4. **47 522**
Witschi Kissen AG, Ziegeleistrasse 15, 8302 Kloten **D–P**
Kern Pharma GmbH, Bühl, BRD

Deklaration: MENTHOLUM 300 mg, CAMPHORA 200 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 100 mg, CERA FLAVA QS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden Code

Verkaufspreis: 20 g Fr. 9.95 47 522 013
50 g Fr. 19.95 47 522 021

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 8. 86

Biogam Al, gouttes buvables 07.02.1. **46 645**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: ALUMINII D-GLUCONAS 2 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie Code

Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 645 014

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam Co, gouttes buvables 07.02.1. **46 647**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,224 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie Code

Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 647 017

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam Cu, gouttes buvables 07.02.1. **46 648**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 2,26 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie Code

Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 648 013

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam F, gouttes buvables 07.02.1. **46 650**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: NATRII FLUORIDUM 0,21 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— Code 46 650 018
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam I, gouttes buvables 07.02.1. **46 651**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: IODUM 0,126 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— Code 46 651 014
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam K, gouttes buvables 07.02.1. **46 659**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: KALII D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,117 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— Code 46 659 015
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam Li, gouttes buvables 07.02.1. **46 652**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: LITHII D-GLUCONAS 4,04 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— Code 46 652 010
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam Mg, gouttes buvables 07.02.1. **46 653**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: MAGNESII D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,89 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 653 017
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam Mn, gouttes buvables 07.02.1. **46 654**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,223 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 654 013
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam Mn-Co, gouttes buvables 07.02.2. **46 655**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,223 mg, COBALTI (II) D-GLUCONAS DIHYDRICUS 0,224 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 655 028
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam Mn-Cu, gouttes buvables 07.02.2. **46 656**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,223 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,226 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 656 016
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam Mn-Cu-Co, gouttes buvables 07.02.2. **46 657**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,223 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,226 mg, COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,224 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 657 012
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam Ni-Co, gouttes buvables 07.02.2. **46 658**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,224 mg, COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,224 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 658 019
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam P, gouttes buvables 07.02.1. **46 660**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne, **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS 72 µg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 660 013
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam S, gouttes buvables 07.02.1. **46 661**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: NATRII THIOSULFAS 0,15 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 60 ml fr. 15.— 46 661 028
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Biogam Se, gouttes buvables 07.02.1. **46 662**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: NATRII SELENIS 87 µg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Prix de vente: 60 ml fr. 15.—
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990
Code 46 662 016
OICM, 10. 9. 86

Biogam Zn, gouttes buvables 07.02.1. **46 663**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,227 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Prix de vente: 60 ml fr. 15.—
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990
Code 46 663 012
OICM, 10. 9. 86

Biogam Zn-Cu, gouttes buvables 07.02.2. **46 664**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,227 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,226 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Prix de vente: 60 ml fr. 15.—
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990
Code 46 664 019
OICM, 10. 9. 86

Biogam Zn-Ni-Co, gouttes buvables 07.02.2. **46 665**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**
Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,227 mg, NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,224 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0,224 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Prix de vente: 60 ml fr. 15.—
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990
Code 46 665 015
OICM, 10. 9. 86

Carbostesin 0,5% hyperbar, Injektionslösung 01.02.2. **45 590**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
Astra AB, Södertälje, S

Deklaration: BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 5 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 80 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Lokalanästheticum

		Code
Verkaufspreis:	4×4 ml Ampullen Fr. 37.20 (Arzt)	45 590 011
	40×4 ml Ampullen Fr. 316.— (Arzt)	45 590 038
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 8. 86

Dentocool, Spray 13.99. **48 091**
OroClean Verbtriebs AG, Usterstrasse 16, 8330 Pfäffikon **B**

Deklaration: DICHLORODIFLUOROMETHANUM 150 mg PRO VASE

Anwendung: Zahnärztliches Diagnostikum für den Vitalitätstest

		Code
Verkaufspreis:	150 g Fr. 13.50	48 091 016
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 9. 86

Disoprivan, Injektionsemulsion 01.02. **47 162**
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern **B**
Imperial Chemical Industries PLC, Pharmaceuticals Div., Macclesfield Cheshire, GB

Deklaration: PROPOFOLUM■ 10 mg, SOJAE OLEUM, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM, GLYCEROLUM, NATRII HYDROXIDUM, AQUA AD EMULSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Allgemeinnarkoticum

		Code
Verkaufspreis:	1×5 Ampullen zu 20 ml (Spital)	47 162 017
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 8. 9. 86

Duracare, Lösung 11.08.1. **48 007**
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **C/Sp**
Allergan Pharmaceuticals, Westport Mayo County, IRL

Deklaration: ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Aufbewahrungs- und Benetzungslösung für harte Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	120 ml Fr. 14.—	48 007 031
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 9. 86

Echinaforce, Tabletten 08.99. **48 004**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: ECHINACEAE HERBAE EXTRACTUM SPISSUM CORRESP. ECHINACEAE PURP. HERBA TM 380 mg, ECHINACEAE RADICIS EXTRACTUM SPISSUM CORRESP. ECHINACEAE PURP. RADIX TM 20 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Zur Aktivierung der körpereigenen Abwehrkräfte

Code

Verkaufspreis: 120 Tabletten Fr. 11.80 48 004 016

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 9. 86

Enterocolin 4, gouttes homéopathiques 20.01. **44 823**
Pharmacie Conod SA, 11, rue Pichard, 1003 Lausanne **D**

Composition: CHININUM ARSENICOSUM D4 16,7% V/V, ACIDUM PHOSPHORICUM D4 16,7% V/V, MATRICARIA CHAMOMILLA D4 16,7% V/V, COLOCYNTHIS D6 16,7% V/V, MERCURIUS VIVUS D5 16,7% V/V, VERATRUM ALBUM D6 16,7% V/V, AQUA, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 29% V/V

Indication: Diarrhée

Code

Prix de vente: 50 ml fr. 13.— 44 823 012

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 19. 9. 86

Erythrocin ADD-Vantage-System, Injektionspräparat 08.01.6. **47 194**
Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **B**
Abbott Laboratories, North Chicago, USA

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ERYTHROMYCINUM 1 g UT ERYTHROMYCINI LACTOBIONAS PRO VASE

Anwendung: Infektionskrankheiten

Code

Verkaufspreis: 1 Ampulle Fr. 41.70 47 194 016

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 9. 86

Fissan Baby Öl-Reinigungstücher 10.10. **45 759**
Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **E–P**
Lingner & Fischer GmbH, Bühl/Baden, BRD

Deklaration: TELA CUM SOLUTIONE 1,58 g
SOLUTIO: RETINOLI-ACETAS 465 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 0,2 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, COLZAE OLEUM, LANOLINUM, CASEINUM HYDROLYSATUM, ANTIOX.: E 304, E 321, E 322 QS AD SOLUTIONEM PRO 1 g

Anwendung: Säuglings- und Kleinkinderpflege

Code

Verkaufspreis: 120 Tücher Fr. 12.50 45 759 016

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 9. 86

Gem Bronchialelixier mit Guaifenesin und Belladonna, Elixier 03.03.1. **47 147 D–P**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

Deklaration: GUAIFENESINUM 103 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6,5 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM 17 mg, BELLADONNAE TINCTURA 100 mg, IPECACUANHAE TINCTURA 100 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, FARFARAE FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, PISCIDIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 200 mg, SOBITOLUM 2,8 g, SACCHARINUM NATRICUM, NATRII CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 15 ml, ETHANOLUM 9,2 %

Anwendung: Husten

Verkaufspreis: 200 ml Fr. 9.80 Code 47 147 018

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 8. 86

Halivit E 400, Kapseln 07.02.3. **47 363 C**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

Deklaration: TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 400 mg, SOJAE OLEUM PRO CAPSULA

Anwendung: Vitamin-E-Präparat

Verkaufspreis: Code

30 Kapseln Fr. 16.— 47 363 012

60 Kapseln Fr. 29.— 47 363 020

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 8. 86

Lymphoscint, Kit 14.02. **42 534 A**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

Deklaration: I. STANNI(II) SULFIDUM■ 0,1 mg, GELATINA, NATRII CHLORIDUM PRO VITRO

II. PRO USO: I. RECENTER RADIOACTIVATUM CUM 99m-Tc UT NATRII PERTECHNETAS

Anwendung: Lymphoscintigraphie

Verkaufspreis: 1 × 5 Durchstechflaschen (Spital)

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 9. 86

Nicobrevin N, Kapseln 15.02. **47 345**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**
Inter-Brevipharm GmbH, Bad Homburg, BRD

Deklaration: GUAIFENESINUM 20 mg, CAMPHORA 10 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, COLOR.: E 102, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Raucherentwöhnungsmittel Code
Verkaufspreis: 48 Kapseln Fr. 27.80 47 345 014
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 9. 86

Orthoclone OKT 3, Injektionslösung 07.15. **47 028**
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**
Ortho Pharmaceutical Corporation, Raritan, New Jersey, USA

Deklaration: MUROMONAB-CD3■ 1 mg, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, PHOSPHATES, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Immunsuppressivum Code
Verkaufspreis: 5 Ampullen (Spital) 47 028 019
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 9. 86

Paraplatin, Injektionspräparat 07.16.1. **47 671**
Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **A**
Bristol-Myers Company, New York, USA

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CARBOPLATINUM■ 50 mg RESP. 150 mg RESP. 450 mg, MANNITOLUM PRO VITRO

Anwendung: Cytostaticum Code
Verkaufspreis: 1 Ampulle zu 50 mg Fr. 126.— 47 671 019
1 Ampulle zu 150 mg Fr. 310.— 47 671 027
1 Ampulle zu 450 mg Fr. 817.90 47 671 035
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 8. 86

Pulmoll Eukalyptus Menthol, Pastillen 12.03.9. **46 245**
Milupa SA, 1564 Domdidier **E–P**
Milupa AG, Friedrichsdorf, BRD

Deklaration: SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 3,2 mg, MENTHOLUM 2,8 mg, SACCHARUM, MALTODEXTRINUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO PASTILLO

Anwendung: Bei Heiserkeit, Rachenkatarrh Code
Verkaufspreis: 120 Pastillen Fr. 3.80 46 245 016
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 12. 9. 86

Radolor, Tabletten 01.01.2. **44 894**

Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **B/D**

Deklaration: PHENAZONUM 125 mg, PROPYPHENAZONUM 125 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Schmerzmittel

Verkaufspreis:		Code
10 Tabletten	Fr. 2.60	44 894 041
30 Tabletten	Fr. 7.30	44 894 068
1000 Tabletten	(Spital) (rezeptpflichtig)	44 894 076

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 25. 8. 86

Ramoneur, Kräutercaramel 12.03.9. **43 554**

Disch AG, 5504 Othmarsingen **E–P**

Deklaration: SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 51 mg, MALTI EXTRACTUM 25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 17 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 17 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1,7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1,7 mg, MENTHOLUM 3 mg, GLUCOSUM LIQUIDUM, SACCHARUM, MEL, COLOR.: E 102, E 124, EXCIPIENS PRO PASTILLO

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit

Verkaufspreis:		Code
100 g	Fr. 1.70	43 554 018

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 9. 86

Salofalk Klysmen, Rektalsuspension 04.09. **47 329**

Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Dr. Falk GmbH, Freiburg, BRD

Deklaration: MESALAZINUM 4 g, ANTIOX.: E 224, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO VASE

Anwendung: Colitis ulcerosa

Verkaufspreis:		Code
7 Klysmen	Fr. 121.—	47 329 019

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 9. 86

Sanalgin, Suppositorien 01.01.2. **47 032**

Lab. Sanal, Warlin & Philippe & Co., Leimenstrasse 76, 4051 Basel **C**

Deklaration: PARACETAMOLUM 250 mg, PROPYPHENAZONUM 250 mg, COFFEINUM 46 mg, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO

Anwendung: Analgeticum

Verkaufspreis:		Code
10 Suppositorien	Fr. 4.20	47 032 016

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 8. 86

Sauflon Saline, Spray 11.08.1. **48 031**
Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich **C/Sp**
Sauflon Pharmaceuticals Ltd., London, GB

Deklaration:	NATRII CHLORIDUM 0,9 % m/V, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM, PROPELLENTIA AD AEROSOLUM	
Anwendung:	Spüllösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	300 ml Fr. 10.—	48 031 013
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 8. 86

Similasan, homöopathische Leber-Gallen-Tropfen 20.01. **47 510**
Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a.A. **D–P**

Deklaration:	BELLADONNA D6 33,3 ml, CARDUUS MARIANUS D6 33,3 ml, CHELIDONIUM D6 33,3 ml, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 43 % m/m PRO 100 ml	
Anwendung:	Gallenflussförderndes Mittel	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 10.80	47 510 015
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 9. 86

Similasan, homöopathischer Schnupfen-Spray 20.01. **45 627**
Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a.A. **D–P**

Deklaration:	KALIUM BICHROMICUM D6 33 ml, LUFFA D6 33ml, SABADILLA D6 33 ml, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 100 ml	
Anwendung:	Schnupfen	Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 7.80	45 627 012
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 9. 86

Solcocitran, Kit 14.02. **42 535**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **A**

Deklaration: I. ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM 15 mg UT NATRII HYDROGENOCITRAS, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 1,7 mg PRO VITRO
II. PRO USO: I. RECENTER RADIOACTIVATUM CUM 99m-Tc UT NATRII PERTECHNETAS

Anwendung: Hirnscintigraphie

Verkaufspreis: 1×5 Durchstechflaschen (Spital)

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 8. 9. 86

Solco DTPA, Injektionspräparat 14.02. **42 536**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **A**

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA:
ACIDUM PENTETICUM 24 mg UT TETRANATRII PENTETAS, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 3,57 mg, NATRII CHLORIDUM PRO VITRO

Anwendung: Nieren- und Hirnscintigraphie

Verkaufspreis: 1×5 Durchstechflaschen (Spital)

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 8. 9. 86

Tacef, Injektionspräparat 08.01.3. **45 526**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **A**

Grünenthal GmbH, Stolberg, BRD

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFMENOXIMUM■ 0,5 g RESP. 1,0 g RESP. 2,0 g UT CEFMENOXIMI HYDROCHLORIDUM (2:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS PRO VITRO
SOLVENS: AQUA AD INIECTABILIA 10 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:			Code
	10 Injektionsflaschen zu 0,5 g Trockensubstanz+Lösungsmittel	(Spital)	45 526 011
	10 Injektionsflaschen zu 1,0 g Trockensubstanz+Lösungsmittel	(Spital)	45 526 038
	5 Infusionsflaschen zu 2,0 g Trockensubstanz+Lösungsmittel	(Spital)	45 526 046

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 1. 9. 86

TFT-Thilo 1%, Augentropfen 11.07.2. **47 108**

Nattermann AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **A**

Dr. Thilo & Co. GmbH, Sauerlach, BRD

Deklaration: TRIFLURIDINUM 10 mg, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung:	Herpes simplex der Cornea	Code
Verkaufspreis:	5 ml Fr. 18.75	47 108 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 8. 86

Vamina 14 und Vamina 14 elektrolytfrei, Infusionslösung 07.02.1. **47 861**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration: Vamina 14, Infusionslösung:

ACIDUM AMINOACETICUM 5,9 g, ACIDUM L-ASPARTICUM 2,5 g, ACIDUM L-GLUTAMICUM 4,2 g, L-ALANINUM 12 g, L-ARGININUM 8,4 g, L-CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM CORRESP. L-CYSTEINUM/CYSTINUM 420 mg, L-HISTIDINUM 5,1 g, L-ISOLEUCINUM 4,2 g, L-LEUCINUM 5,9 g, L-LYSINUM 6,8 g UT L-LYSINI MONOHYDROCHLORIDUM, L-METHIONINUM 4,2 g, L-PHENYLALANINUM 5,9 g, L-PROLINUM 5,1 g, L-SERINUM 3,4 g, L-THREONINUM 4,2 g, L-TRYPTOPHANUM 1,4 g, L-TYROSINUM 170 mg, L-VALINUM 5,5 g, CALCII GLUCONAS 2,24 g, MAGNESII SULFAS 1,97 g, KALII CHLORIDUM 3,73 g, NATRII ACETAS 13,6 g, ACIDUM ACETICUM QS AD pH 5,6 CORRESP. NATRIUM 100 mmol, KALIUM 50 mmol, CALCIUM 5 mmol, MAGNESIUM 8 mmol, CHLORIDUM 100 mmol, SULFAS 8 mmol, ACETAS 135 mmol, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml CORRESP. 1400 kJ

Vamina 14 elektrolytfrei, Infusionslösung:

ACIDUM AMINOACETICUM 5,9 g, ACIDUM L-ASPARTICUM 2,5 g, ACIDUM L-GLUTAMICUM 4,2 g, L-ALANINUM 12 g, L-ARGININUM 8,4 g, L-CYSTEINUM/CYSTINUM 420 mg, L-HISTIDINUM 5,1 g, L-ISOLEUCINUM 4,2 g, L-LEUCINUM 5,9 g, L-LYSINUM 6,8 g UT L-LYSINI MONOACETAS, L-METHIONINUM 4,2 g, L-PHENYLALANINUM 5,9 g, L-PROLINUM 5,1 g, L-SERINUM 3,4 g, L-THREONINUM 4,2 g, L-TRYPTOPHANUM 1,4 g, L-TYROSINUM 170 mg, L-VALINUM 5,5 g, ACIDUM ACETICUM QS AD pH 5,6, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml CORRESP. 1400 kJ

Anwendung:	Intravenöse Ernährung		Code
Verkaufspreis:	500 ml	(Spital)	47 861 012
	1000 ml	(Spital)	47 861 020
	500 ml elektrolytfrei	(Spital)	47 861 039
	1000 ml elektrolytfrei	(Spital)	47 861 047
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 8. 9. 86

Vamina 18 elektrolytfrei, Infusionslösung 07.02.1. **47 862**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration: ACIDUM AMINOACETICUM 7,9 g, ACIDUM L-ASPARTICUM 3,4 g, ACIDUM L-GLUTAMICUM 5,6 g, L-ALANINUM 16 g, L-ARGININUM 11,3 g, L-CYSTEINUM/CYSTINUM 560 mg, L-HISTIDINUM 6,8 g, L-ISOLEUCINUM 5,6 g, L-LEUCINUM 7,9 g, L-LYSINUM 9 g UT L-LYSINI MONOACETAS, L-METHIONINUM 5,6 g, L-PHENYLALANINUM 7,9 g, L-PROLINUM 6,8 g, L-SERINUM 4,5 g, L-THREONINUM 5,6 g, L-TRYPTOPHANUM 1,9 g, L-TYROSINUM 230 mg, L-VALINUM 7,3 g, ACIDUM ACETICUM QS AD pH 5,6, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml CORRESP. 1900 kJ

		Code
Anwendung:	Intravenöse Ernährung	
Verkaufspreis:	500 ml (Spital)	47 862 019
	1000 ml (Spital)	47 862 027
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 8. 9. 86

Zirkulin Knoblauchperlen, Dragées 02.97 **47 694**
Girol AG, Neufrankengasse 6, 8004 Zürich **D–P**
Roha Arzneimittel GmbH & Co KG, Bremen, BRD

Deklaration: ALLII SATIVI BULBI PULVIS 66 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

		Code
Anwendung:	Beschwerden bei Arteriosklerose	
Verkaufspreis:	180 Dragées Fr 7.80	47 694 019
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 8. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Narketan 5/10 ad us.vet., Injektionslösung **47 190**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration: KETAMINUM 50 mg RESP. 100 mg (UT KETAMINI HYDROCHLORIDUM), CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

				Code
Anwendung:	Kurznarkose bei Tieren			
Verkaufspreis:	Narketan 5	5×10 ml	Fr. 45.— (Tierarzt)	47 190 010
	Narketan 10	5×10 ml	Fr. 85.— (Tierarzt)	47 190 037
	Narketan 10	50 ml	Fr. 80.— (Tierarzt)	47 190 029
Gültig bis:	31. Dezember 1990			IKS 2. 9. 86

Panvet ad us.vet., Shampoo **46 212**

Panveta AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **D**

Deklaration:	MALATHION 1 g■ (Vet.), TRICLOSANUM 1 g■ (Vet.), UNDECYLEN-AMIDOPROPYLTRIMONIUM METHYLSULFATE 5 g■ (Vet.) CHLORALI HYDRAS 50 mg, CAMPHORA 50 mg, MENTHOLUM 60 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 g	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Heimtieren	Code
Verkaufspreis:	150 ml Fr. 15.50	46 212 010
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 2. 9. 86

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Abführ-Dragées Nr. 444 04.08. **43 235**
Renapharm SA, 1636 Broc **D**
Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration:	Sennosidea A+B 20 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	43 235 028
	60 Dragées	43 235 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 9. 86

Absorbine, Emulsion 07.10.4. **36 062**
Proma AG, Fraumünsterstrasse 8, 8022 Zürich **D–P**
W. F. Young Inc., Springfield, USA

Deklaration:	Methylis nicotinas 1%, Camphora 2%, Mentholum 1%, Methylis salicylas 10%, Ol.: Eucalypti 0,33%, Menthae 0,33%, Myristicae 0,25%, Terebinthinae 0,75%, Thymolum 0,33%, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad emuls.	
* Anwendung:	Kutanes Schmerzmittel	Code
Packungsgrössen:	60 ml	36 062 037
	120 ml	36 062 045
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 8. 86

Adistop Lax, Dragées 04.08. **39 349**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	Extr.: Aloes 40 mg, Frangulae 100 mg, Sennae 20 mg, Petasitidis 20 mg, Menthae pip.fol. 12 mg, Fructus: Carvi 12 mg, Foeniculi 12 mg, Color.: E 122, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Bei Verstopfung	Code
Packungsgrösse:	40 Dragées	39 349 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 8. 86

Aloplastine acide, pâte 10.10. **21 533**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **D**

Lab. Biologiques de l'Ile-de-France, Paris, F

Composition:	Acidum citricum 1,37%, Acidum lacticum 0,1%, Glycerinum 15%, Talcum 15%, Bergamottae aetheroleum, Aromatica, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum natricum, Excip. ad ung.	
Indications:	Dermites, dermatoses	Code
Conditionnement:	65 g	21 533 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 22. 8. 86

Arabiaforce, Tropfen 04.98. **30 763**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Alcoholatura: Cinchonae cort. 16,22%, Colae sem. 16,22%, Calami rhiz. 16,22%, Aurantii immat.fructus 16,22%, Rhamni frang.cort. 16,22%, Myrrhae gummi 4,52%, Olibanum 4,48%, Gentiana lutea TM 9,9%	
Anwendung:	Funktionelle Magenbeschwerden	Code
* Packungsgrösse:	50 ml	30 763 017
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 25. 8. 86

Arnica-Gel, «Qualipharma» 07.10.4. **39 701**

Qualipharma AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **D**

* Deklaration:	Arnicae tinct. (corresp. Arnicae flor.extr.ethanol.siccum 12,5 mg), Excip. ad gel. pro 1 g	
Anwendung:	Bei Muskel- und Gelenktraumen	Code
Packungsgrössen:	30 g	39 701 014
	100 g	39 701 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 25. 8. 86

Arrache-cors Erlong, amplâtre 10.07. **17 142**
Unipharma SA, 6903 Lugano **E**

Composizione:	Acid.salicylicum 30% m/m, Adeps Lanae, Excip. pro praeparazione	
Indicazione:	Callifugo	Code
Imballaggio:	1 enveloppe	17 142 011
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 21. 8. 86

Balneum Hermal mit Teer, medizinisches Ölbad 10.03. **32 054**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **D**
K. Hermann, Hermal-Chemie, Reinbeck, Hamburg, BRD

Deklaration:	Extr.Picis Lithanthracis 30%, Oleum Sojae, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Dermatosen	Code
Packungsgrössen:	225 ml	32 054 021
	1000 ml	32 054 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 8. 86

---

* **Balsafissan, baume (auparavant: Fissan, baume)** 10.06. **16 444**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Composition:	Acid.silicicum colloid. 1%, Acid.polysilicicum fluorat. 0,8%, Bismutum subnitricum 0,2%, Caseinum hydrolysatum 1%, Cholesterolum, Dichlorophenum 0,15%, Zinc.oxydatum, Adeps Lanae, Ol.Lavandulae, Conserv.: E 218, Excip. ad ung.	
Indication:	Soins des seins	Code
* Conditionnement:	50 g	16 444 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 26. 8. 86

Beco-5, Injektionslösung 07.02.4. **23 062**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Merckle GmbH, Blaubeuren, BRD

Deklaration: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, CYANOCOBALAMINUM 8 µg, NICOTINAMIDUM 40 mg, DEXPANTHENOLUM 6 mg, BIOTINUM 0,5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, 0,9 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml

Anwendung: Vitamin-B-Therapie

		Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen	23 062 011
	25 Ampullen	23 062 038
	50 Ampullen	23 062 046
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26. Mai 1986 Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 9. 86

Bekunis, Granulat 04.08. **37 276**

Girol AG Neufrankengasse 6, 8004 Zürich **D–P**

Roha Arzneimittel GmbH & Co. KG, Bremen, BRD

Deklaration: Sennae angustifoliae fructus pulvis corresp. Sennosidea 18 mg, Plantaginis ovatae seminis pulvis 1,86 g, Aromatica: Menthae piperitae aetheroleum, Saccharinum natricum, Saccharosum, Excip. ad granulatum pro 5 ml

Anwendung: Verstopfung

		Code
Packungsgrösse:	300 ml	37 276 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 9. 86

Benylin Expectorant mit Codein, Sirup 03.03.1. **36 387**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich *** C**

Deklaration: DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 13,5 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 11 mg, AMMONII CHLORIDUM 132 mg, MENTHOLUM 1,1 mg, NATRII DIHYDROGENOCITRAS 55 mg, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Anwendung: Husten

		Code
* Packungsgrösse:	160 g	36 387 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 9. 86

Betaserc, Tabletten 02.04.4. **36 119**
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Duphar B.V., Amsterdam, NL

Deklaration: Betahistinum dihydrochloricum 8 mg, Excip. pro compr.
* Anwendung: Schwindelzustände Code
Packungsgrössen: 50 Tabletten 36 119 012
100 Tabletten 36 119 020
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 8. 86

Blache Oxyde jaune orange de mercure, pommade ophtalmique 11.07.1. **16 821** **B**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin
Lab. Chauvin Blache, Montpellier, F

Composition: Hydrargyrum oxydatum flavum 10 mg, Lanolinum, Excip. ad unguent. pro 1 g
Indications: Orgelets, blépharites Code
* Conditionnement: 5 g 16 821 020
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 1. 9. 86

Blache Pilocarpine, pommade ophtalmique 11.01. **16 822**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**
Lab. Chauvin Blache, Montpellier, F

		2%	3%
* Composition:	Pilocarpinum hydrochloricum	20 mg	30 mg
	Lanolinum, Excip. ad unguent. pro	1 g	

Indication: Miotique Code
* Conditionnements: 5 g 2% 16 822 043
5 g 3% 16 822 051
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 1. 9. 86

Blache pommade antiseptique, calmante 11.03. **16 825**
(auparavant: Blache pommade antiseptique) **B**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin
Lab. Chauvin Blache, Montpellier, F

Composition:	Oxybuprocainum 5 mg, Acidum boricum 5 mg, Methylthioninium chloratum 0,1 mg, Methylrosanilinium chloratum 0,1 mg, Lanolinum, Excip. ad unguent. pro 1 g	
Indications:	Anesthésique et antiseptique pour les yeux	Code
* Conditionnement:	5 g	16 825 026
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 1. 9. 86

Blephaseptyl, gel dermo-oculaire 11.06.1. **29 140**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**
Lab. Chauvin Blache, Montpellier, F

Composition:	Fludrocortisonum aceticum 1 mg, Hexamidinum diisethionatum 1 mg, Selenium disulfuratum 10 mg, Excip. ad gelatum pro 1 g	
Indication:	Blépharite marginale séborrhéique	Code
Conditionnement:	5 g	29 140 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 1. 9. 86

Buthaesan, Salbe 10.06. **15 855**
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration:	Lidocainum hydrochloricum 1%, Oxychinolinum sulfuricum 0,05%, Polidocanolum 4%, Resorcinum 0,5%, Zincum oxydatum 10%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Haut- und Wundsalbe	Code
* Packungsgrössen:	50 g	15 855 029
	250 g	15 855 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 8. 86

* **Canesten, Vaginaltabletten (früher: Canesten und Canesten-3, -1, Vaginaltabletten)** 09.03. **37 512** **B**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich
Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, BRD

Deklaration: Clotrimazolum 100 mg resp. 200 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Vaginalinfektionen mit Pilzen und Trichomonaden

		Code
Packungsgrössen:	6 Vaginaltabletten zu 100 mg	37 512 028
	Duopak:	
	6 Vaginaltabletten zu 100 mg+20 g Crème	37 512 036
	3 Vaginaltabletten zu 200 mg	37 512 044
	1 Vaginaltablette zu 500 mg	37 512 052

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 25. 8. 86

Carbostesin, Injektionslösung 01.02.2. **36 988**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
Astra AB, Södertälje, S

* Deklaration:

	0,25%	0,5%	0,75%
BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM	2,5 mg	5 mg	7,5 mg
NATRII CHLORIDUM AQUA AD SOLUTIONEM PRO	1 ml	1 ml	1 ml

Anwendung: Lokalanästheticum

				Code
* Packungsgrössen:	Stechampullen	0,25%	5×20 ml	36 988 029
		0,5 %	5×20 ml	36 988 045
		0,75%	5×20 ml	36 988 118
	Ampullen	0,25%	5× 5 ml	36 988 053
			50× 5 ml	36 988 061
		0,5%	5× 5 ml	36 988 088
			50× 5 ml	36 988 096

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 8. 86

Catarstat, collyre 11.10. **39 523**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**
Lab. Chauvin-Blache, Montpellier, F

Composition: *Praeparatio cryodesiccata:* Triphosadeninum dinatricum 3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Excip. ad pulv. pro vitro

Solvens: Acidum aminoaceticum 24 mg, Kalium-Magnesium, L-asparticum 10 mg, Acidum L-glutamicum 38 mg, L-Argininium 56,9 mg, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut. pro 10 ml

Indication: Cataracte sénile — Code
Conditionnement: 10 ml — 39 523 019
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 1. 9. 86

---

* **Catergen, comprimés (auparavant: Catergen, comprimés laqués)** 04.99. **39 298 B**
Zyma SA, 1260 Nyon

Composition: Cianidanolum 500 mg, Excip. pro compr.obd.
Indication: Hépatites B — Code
* Conditionnements: 40 comprimés «500 mg» — 39 298 031
100 comprimés «500 mg» — 39 298 058
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 10. 9. 86

Cébénicol, pommade ophtalmique 11.07.1. **23 169**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**
Lab. Chauvin Blache, Montpellier, F

Composition: Chloramphenicolum 1%, Excip. ad ung.
Indication: Infections dans les yeux — Code
Conditionnement: 5 g — 23 169 029
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 28. 8. 86

Cedulamin, Tabletten 05.02. **31 823**

Pharmakon AG, Bürglistrasse 39, 8304 Wallisellen **C**

Cedona Haarlemmer, Pharmazeutische Fabrik, Haarlem, NL

Deklaration:	Methenaminum amygdalicum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionen der Harnwege	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	31 823 013
	500 Tabletten	31 823 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 9. 86

Chelintox, Injektionslösung 15.01.2. **18 777**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	Natrium calcio-edeticum 1,9 g, Acidum ascorbicum 200 mg, Aqua ad solutionem pro 10 ml	
Anwendung:	Schwermetallvergiftungen	Code
Packungsgrössen:	5 × 10 ml	18 777 010
	50 × 10 ml	18 777 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 8. 86

Chlorohex-U, Lösung für Instillationen 05.02. **36 614**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **C**

Deklaration:	Chlorhexidinum gluconicum 0,02% (g/vol), Sorbitolum 5%, Aqua ad solut.	
Anwendung:	Blasenspülungen	Code
Packungsgrössen:	50 ml mit Applikator	36 614 013
	10 × 50 ml mit Applikator	36 614 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 9. 86

Coripel, Hühneraugenpflaster 10.07. **27 120**

Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **E–P**

Johnson & Johnson SA, Sézanne, F

Deklaration:	Acid.salicylicum 40%, Tela, Collemplastr., Lanolinum, Excip.	
Anwendung:	Hühneraugen	Code
Packungsgrösse:	9 Stück	27 120 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 8. 86

Criniton, flüssig 10.04. **31 854**

Medinca SA, Lüssiweg 2B, 6301 Zug **D**

Dr. Atzinger & Co. KG, Passau, BRD

Deklaration:	Acidum salicylicum 0,75%, Chlorophyllinum 0,01%, Isopropanolum 15%, Ol.Rosmarini 6,5%, Thymolum 0,15%, Triaethanolaminum laurylsulfuricum 40%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Erkrankungen der Kopfhaut	Code
Packungsgrössen:	100 ml	31 854 016
	200 ml	31 854 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 8. 86

---

* **Cystinol N, liquidum (früher: Cystinol, liquidum)** 05.02. **21 176**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**

Schaper & Brümmer KG, Salzgitter, BRD

Deklaration:	Extr.liquid.: Betulae 10 ml, Equiseti 10 ml, Juniperi 10 ml, Solidaginis 10 ml, Uvae ursi 20 ml; Excip. ad 100 ml (Ethanolum 19%)	
Anwendung:	Bei Entzündungen der Harnwege	Code
* Packungsgrössen:	100 ml	21 176 028
	200 ml	21 176 036
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 8. 86

Dermovate, Crème 10.05.1. **39 905**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3000 Bern **B**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Clobetasol-17-propionicum 0,05%, Conserv.: (Chlorocresolum 0,075%), Excip. ad ung.	
Anwendung:	Dermatosen: Corticosteroidtherapie	Code
Packungsgrössen:	25 g	39 905 019
	100 g	39 905 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 8. 86

Dermovate, Salbe 10.05.1. **39 906**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3000 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration: Clobetasol-17-propionicum 0,05%, Excip. ad ung.
Anwendung: Dermatosen: Corticosteroidtherapie Code
Packungsgrössen: 25 g 39 906 015
100 g 39 906 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 8. 86

Dermovate Scalp Application, Lösung 10.05.1. **41 823**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3000 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration: Clobetasol-17-propionicum 0,05%, Excip. ad solut.
Anwendung: Dermatosen der Kopfhaut Code
Packungsgrössen: 25 ml 41 823 011
100 ml 41 823 038
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 8. 86

Diopine 0,1%, Augentropfen 11.09. **43 584**
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **B**
* Allergan Pharmaceuticals, Westport, Ireland

Deklaration: Dipivefrinum hydrochloricum 1 mg, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Antiox.: E 222, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Weitwinkelglukom Code
* Packungsgrössen: 1×10 ml 43 584 014
1×2×10 ml 43 584 022
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 9. 86

Dogmatil Fort, comprimés 01.05. **40 706**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Sulpiridum 200 mg, Excip. pro compr.
Indication: Psychoses Code
Conditionnements: 12 comprimés 40 706 011
60 comprimés 40 706 046
120 comprimés 40 706 038
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 18. 8. 86

Dolo-Arthrosenex, Gel 07.10.4. **42 000**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **D**

Georg A. Brenner, Alpirsbach, BRD

* Deklaration: HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., CAMPHORA 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packungsgrössen:		Code
	50 g	42 000 035
	100 g	42 000 043

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 9. 86

Dolo-Arthrosenex, Salbe 07.10.4. **36 526**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **D**

Georg A. Brenner, Alpirsbach, BRD

* Deklaration: HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., CAMPHORA 10 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, ANTIOX.: E 304, E 321, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packungsgrössen:		Code
	50 g	36 526 033
	100 g	36 526 041

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 9. 86

---

* **Dontisolon M, Mundheilpaste (früher: Dontisolon «P», Mundheilpaste)** 13.04. **41 038**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

* Deklaration: PREDNISOLONI-21-ACETAS 5,58 mg, NEOMYCINI HYDROCHLORIDUM 4,37 mg, AMINOQUINURIDI DIHYDROCHLORIDUM 3,5-HYDRICUM 3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD PASTAM PRO 1 g

* Anwendung: Zahnfleischentzündungen

Packungsgrösse:		Code
	5 g	41 038 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 20. 8. 86

* **Dontisolon M, Salbe (früher: Dontisolon, Salbe)** 13.07. **36 825**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

* Deklaration:	PREDNISOLONUM 5 mg, NEOMYCINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, AMINOQUINURIDI DIHYDROCHLORIDUM 3,5-HYDRICUM 3 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Anwendung:	Instillationsbehandlung bei Parodontopathien	Code
* Packungsgrösse:	4 Zylinderampullen zu 1,9 g	36 825 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 20. 8. 86

Doxivenil, gel 02.08.2. **39 573**
Lab. OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **C**

Composition:	Calcii debosilas 20 mg, Heparinoidum (Hydrodextranisulfas kalicus) 20 mg, Aromatica, Conserv.: E 202, Natrii formaldehydsulfoxylas, Excip. ad gelat. pro 1 g	
* Indication:	Veinotonique	Code
Conditionnements:	40 g	39 573 016
	100 g	39 573 024
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 19. 8. 86

Echinacin Ampullen, Injektionslösung 08.99. **18 012**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **B**
Dr. Madaus & Co., Köln, BRD

Deklaration:	Echinaceae purpureae herbae succus recens 100 mg, Excip. ad solut. pro 2 ml	
Anwendung:	Zur Aktivierung der Abwehrkräfte	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	18 012 014
	50 Ampullen	18 012 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 8. 86

Echinacin Liquidum, Lösung 08.99. **18 013**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich *** D–P**
Dr. Madaus & Co., Köln, BRD

Deklaration: Echinaceae purpureae herbae succus recens 80%, Excip. ad solut. (Ethanolum 20%)

Anwendung: Zur Resistenzsteigerung

Packungsgrössen:	Code
25 ml	18 013 010
50 ml	18 013 029
100 ml	18 013 037
500 ml	18 013 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 8. 86

Elotrans, Pulver 07.02.7. **44 644**
Fresenius AG, 6370 Stans **C**
Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

* Deklaration: GLUCOSUM ANHYDRICUM 4 g, NATRII CHLORIDUM 700 mg, KALII CHLORIDUM 300 mg, NATRII CITRAS 590 mg, CALCII CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO CHARTA

Anwendung: Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei Diarrhoe

Packungsgrössen:	Code
20 Beutel	44 644 045
50 Beutel	44 644 053
150 Beutel	44 644 061

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 9. 86

Emla Crème 5% 10.01. **46 850**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
Astra AB, Södertälje, S

Deklaration: LIDOCAINUM 25 mg, PRILOCAINUM 25 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Anästhesie der Haut

* Packungsgrössen:	Code
1×5 g	46 850 025
5×5 g	46 850 017

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 9. 86

* **Pfarrer Emmeneggers gouttes pour le coeur et les nerfs, solution (auparavant: Pfarrer Emmeneggers Herz- und Nerventropfen)** 02.98. **22 541 D–P**

Dr Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon-les-Bains

Composition:	Extr.liquidum: Melissae 250 mg, Rosmarini 250 mg, Lupuli 250 mg, Crataegi floris 500 mg, Levistici radicis 20 mg, Liquiritiae 30 mg, Aromatica, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut. pro 1 ml (Ethanolum 16%)	
Indication:	En cas de troubles nerveux du cœur	Code
Conditionnement:	100 ml	22 541 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 19. 9. 86

Pfarrer Emmeneggers Tenosal, dragées 02.97. **16 255**

Dr Behringer-Pharma, 42 rue du Lac, 1400 Yverdon-les-Bains **D–P**

Composition:	Allii sativi extr.siccum 100 mg, Crataegi extr.siccum 50 mg, Lupuli extr.siccum 50 mg, Valerianae extr.siccum 10 mg, Color.: E 123, E 124, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Troubles en cas d'artériosclérose	Code
Conditionnement:	60 dragées	16 255 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 11. 9. 86

Eppy N, Augentropfen 11.04. **32 727**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **B**

Barnes-Hind Inc., Sunnyvale CA, USA

		0,5%	1%
Deklaration:	Adrenalinum	5 mg	10 mg
	Acidum boricum		
	Conserv.: Benzalkonium chloratum, Antiox.: Acidum isoascorbicum, Excip. ad solut. pro 1 ml		
Anwendung:	Weitwinkel-Glaukom		Code
Packungsgrössen:	7,5 ml 0,5%		32 727 018
	7,5 ml 1,0%		32 727 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 1. 9. 86

Ergont, Tropflösung 02.05.2. **43 465**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**

Desitin-Werk Carl Klinke, Hamburg, BRD

Deklaration:	Dihydroergotaminum mesilicum 2 mg, Ethanolum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Orthostatische Hypotonie, Prophylaxe vaskulärer Kopfschmerzen	Code
Packungsgrössen:	50 ml	43 465 015
	100 ml (2×50 ml)	43 465 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 8. 86

Escalgin, Tabletten 01.01.2. **20 525**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:	Propyphenazonum 150 mg, Codeinum phosphoricum 7,5 mg, Coffeinum 30 mg, Guarana 50 mg, Salicylamidum 300 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
* Packungsgrössen:	10 Tabletten	20 525 061
	10×10 Tabletten	20 525 088
	100 Tabletten	20 525 096
	500 Tabletten	20 525 126
	1000 Tabletten	20 525 134
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 8. 86

Escalgin forte, Tabletten 01.01.2. **20 526**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Paracetamolum 300 mg, Phenazonum-Coffeinum citricum 300 mg, Aethylmorphinum hydrochloricum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgetikum	Code
* Packungsgrössen:	10 Tabletten	20 526 076
	20 Tabletten	20 526 084
	10×10 Tabletten	20 526 122
	100 Tabletten	20 526 092
	500 Tabletten	20 526 106
	1000 Tabletten	20 526 114
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 8. 86

Escogripp, Dragées 01.01.2. **36 987**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 7,5 mg, Extr.Ipecacuanhae 5 mg, Mepyraminum maleicum 10 mg, Coffeinum 50 mg, Acidum ascorbicum 80 mg, Salicylamidum 100 mg, Propyphenazonum 200 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Fieberhafte Erkältungskrankheiten

		Code
* Packungsgrössen:	10 Dragées	36 987 065
	10×10 Dragées	36 987 073
	100 Dragées	36 987 022
	500 Dragées	36 987 049
	1000 Dragées	36 987 057

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 8. 86

Escomen, Tabletten 01.01.2. **11 589**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Propyphenazonum 300 mg, Carzenidum 25 mg, Codeinum phosphoricum 15 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Dysmenorrhöe

		Code
* Packungsgrössen:	10 Tabletten	11 589 073
	10×10 Tabletten	11 589 081
	100 Tabletten	11 589 030
	500 Tabletten	11 589 057
	1000 Tabletten	11 589 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 19. 8. 86

Ferrlecit, Injektionslösung 06.07.1. **17 009**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

A. Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration: FERRUM 62,5 mg UT NATRII GLUCONATOFERRAS(III), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, SACCHARUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Anwendung: Antianaemikum, Eisenmangel

		Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	17 009 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 26. 8. 86

Fertodur, Tabletten 07.08. **36 334**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Cyclofenilum 200 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Zyklusstörungen bei Kinderwunsch	Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	36 334 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 8. 86

Fluimucil, soluzione iniettabile (i.m., i.v.) e per uso topico 03.02./15.01. **31 954**
Inpharzam SA, 6814 Cadempino **B**

Composizione:	Acetylcysteinum 300 mg, Natrii edetas, Natrii hydroxidum, Aqua ad solut. pro 3 ml	
Indicazioni:	Mucolitico, intossicazioni da paracetamolo	Code
Imballaggi:	5 fiale da 3 ml	31 954 010
	100 fiale da 3 ml	31 954 037
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 26. 8. 86

Fluorescéine 20% Faure, soluté injectable 11.99. **43 852**
Cogipharm SA, 6, quai Gustave-Ador, 1207 Genève **B**
Lab. H. Faure, Annonay Cedex, F

Composition:	Fluoresceinum natricum 200 mg, Natrium carbonicum, Aqua ad solutionem pro 1 ml	
Indication:	Diagnostic des yeux	Code
Conditionnements:	1 ampoule de 5 ml	43 852 035
	10 ampoules de 5 ml	43 852 043
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 28. 8. 86

Fluothane, Flüssigkeit 01.02.1. **36 469**
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern **B**
Imperial Chemical Industries Ltd., Macclesfield, Cheshire, GB

Deklaration:	Halothanum cum 0,01% Thymolo	
Anwendung:	Inhalationsnarkotikum	Code
Packungsgrösse:	250 ml	36 469 013
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 8. 86

Frakidex, collyre 11.07.1. **35 921**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**

Lab. Chauvin Blache, Montpellier, F

Composition: *Praeparatio cryodesiccata:* Framycetinum sulfuricum 75 mg, Dexamethasonum phosphoricum dinatricum 7,5 mg, Conserv.: Cetrimonium bromatum, Excip. ad pulv. pro vitro corresp. solutio reconstituta 7,5 ml
Solvens: 7,4 ml pro vitro

Indication: Infections et inflammations des yeux — Code

Conditionnement: 7,5 ml — 35 921 036

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 2. 9. 86

Frakidex, pommade ophtalmique 11.07.1. **35 922**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**

Lab. Chauvin Blache, Montpellier, F

Composition: Framycetinum sulfuricum 5 mg, Dexamethasonum phosphoricum dinatricum 1 mg, Conserv.: Cetrimonium bromatum, Excip. ad unguent. pro 1 g

Indications: Infections et inflammations des yeux — Code

Conditionnement: 5 g — 35 922 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 2. 9. 86

Fribagyl, comprimés 01.01.2. **22 581**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Codeinum phosphoricum 15 mg, Coffeinum 50 mg, Paracetamolum 200 mg, Acidum acetylosalicylicum 400 mg, Excip. pro compr.

Indication: Analgésique — Code

Conditionnement: 10 comprimés — 22 581 023

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 21. 8. 86

* **Gastrozepin, Injektionslösung (früher: Gastrozepin, Injektionspräparat)** 04.99. **43 177** **B**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel

Boehringer Ingelheim Int. GmbH, Ingelheim am Rhein, BRD

*	Deklaration:	PIRENZEPINI DIHYDROCHLORIDUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, ACIDUM ACETICUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml	
	Anwendung:	Ulcustherapie	Code
	Packungsgrösse:	5 Ampullen	43 177 044
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 26. 8. 86

Glucagon Novo, Injektionspräparat 07.06.3. **31 489**

Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:		1 mg	1 mg	10 mg
	I. Glucagonum (ut G.hydrochloricum)	1 mg	1 mg	10 mg
	Lactosum q.s. pro vitro			
	II. Aqua steril pro vitro	1 ml	—	—
	Solvens c.Conserv. (Methyl-/Propylparabenum) pro vitro	—	5 ml	10 ml
Anwendung:	Insulin-Hypoglykämie, Ruhigstellung des Intestinaltraktes bei Endoskopie und Röntgenuntersuchungen			Code
Packungsgrössen:	Spritzampulle	1 mg/ 1 ml		31 489 016
	Stechflaschen	10 × 1 mg/ 5 ml		31 489 032
	Stechflasche	10 mg/10 ml		31 489 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1989			IKS, 28. 8. 86

Glutacid, Dragées 01.10. **18 027**

Treupha AG, Zürcherstrasse 59, 5400 Baden **C**

	Deklaration:	Acidum glutamicum 200 mg, Excip. pro compr.obd.	
	Anwendung:	Stimulans, Roborans	Code
*	Packungsgrösse:	100 Dragées	18 027 011
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 8. 86

* **Glutril «Roche», Tabletten (früher: Glutril, Tabletten)** 07.06.2. **36 466**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Glibornuridum 25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Orales Antidiabetikum	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	36 466 014
	100 Tabletten	36 466 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 8. 86

Gubamin, Tabletten 01.01.2. **26 225**
Dr. A. W. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel *** B/D**

* Deklaration:	PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 50 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	26 225 078
	60 Tabletten (rezeptpflichtig)	26 225 051
	300 Tabletten (rezeptpflichtig)	26 225 086
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 9. 86

Gyno-Travogen, Vaginaltabletten 09.03. **43 132**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Isoconazolum nitricum 300 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vaginalinfektionen mit Pilzen	Code
Packungsgrösse:	2 Vaginaltabletten	43 132 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 9. 86

Haemodialyse Konzentrat Hausmann, Lösung 05.04. **35 982**
Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	4800 ml Concentratum ad diluendum ad 120 l solutionem cum: Natrium 135 mmol, Kalium 1 mmol, Calcium 1,75 mmol, Magnesium 0,75 mmol, Chloridum 103 mmol, Acetas 38 mmol pro 1000 ml	
Anwendung:	Haemodialyse	Code
Packungsgrösse:	4800 ml	35 982 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 8. 9. 86

Happy Contact, Aerosol-Spray 01.02. **41 631**
Unimex-Establishment, 9492 Eschen, FL **D–P**

* Deklaration: LIDOCAINUM 1,9 mg, AROMATICA PRO DOSI, PROPELLENTIA: DICHLORODIFLUOROMETHANUM 15 g PRO VASE
Anwendung: Ejaculatio praecox Code
Packungsgrösse: 20 g 41 631 015
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 21. 8. 86

Heilshorner Abführ-Dragées 04.08. **44 069**
Girol AG, Neufrankengasse 6, 8004 Zürich **D–P**
Heilshorner Naturheilmittel GmbH, Bremen, BRD

Deklaration: Sennae angustifoliae fructus extr.aquosum siccum corresp. Sennosidea A+B 22 mg, Color.: E 102, Excip. pro compr. obd.
Anwendung: Verstopfung Code
Packungsgrössen: 45 Dragées 44 069 016
100 Dragées 44 069 024
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 9. 86

Heilshorner Abführtee, Teepulver 04.08. **44 068**
Girol AG, Neufrankengasse 6, 8004 Zürich **D–P**
Heilshorner Naturheilmittel GmbH, Bremen, BRD

Deklaration: Sennae angustifoliae fructus extr.aquosum siccum corresp. Sennosidea A+B 25 mg, Aetherolea: Carvi 1,2 mg, Anisi 1,5 mg, Foeniculi 3,2 mg, Excip. ad pulverem pro 5 ml
Anwendung: Verstopfung Code
Packungsgrösse: 150 ml 44 068 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 9. 86

Heilshorner Abführ-Feintee, geschnittene Droge 04.08. **44 067**
Girol AG, Neufrankengasse 6, 8004 Zürich **D–P**
Heilshorner Naturheilmittel GmbH, Bremen, BRD

Deklaration:	Sennae folicum concis.	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	60 g	44 067 013
	90 g	44 067 021
	120 g	44 067 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 9. 86

Helvesan Kräuterdragées Nr. 3, Dragées 05.02. **10 840**
Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel **D–P**

Deklaration:	Uvae ursi extr.siccum 4 mg, Ononidis extr.siccum 30 mg, Orthosiphonis extr.siccum 30 mg, Sambuci flos 13 mg, Taraxaci radix 40 mg, Juniperi aetheroleum 5 mg, Color.: E 102, Excip. pro compr.obd.	
* Anwendung:	Bei Erkältungen der Nieren und Blase	Code
Packungsgrösse:	100 Dragées	10 840 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 8. 86

Hiprex, Tabletten 05.02. **36 725**
Diethelm & Co. AG, Abt. Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**
3M-Riker Lab. Ltd., Loughborough, GB

Deklaration:	Methenaminum hippuricum 1 g, Color.: E 102, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Harnwegsinfektionen	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	36 725 028
	100 Tabletten	36 725 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 9. 86

Homosan, confetti 10.99. **9 767**
* Sanfarm SA, 6911 Lugano-Noranco **D–P**

Composizione:	Keratinum hydrolysatum 250 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indicazione:	Stimolazione della capigliatura	Code
Imballaggio:	180 confetti	9 767 010
Osservazione:	Prolongazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 27. 8. 86

* **Hustensirup, Kloster Nominis Jesu, Sirup** 03.02. **31 506**
(früher: Hustensirup) **D**

Kloster Namen Jesu, Herrenweg 2, 4500 Solothurn

Deklaration:	Extr.spec.herbarum 11,88% (Flos Millefolii, Flos Verbasci, Fol.: Farfarae, Plantaginis, Thymi; Fruct.Anisi, Fruct. Foeniculi, Herba Pulmonariae, Herba Serpylli, Lichen islandicus, Rad.: Althaeae, Liquiritiae, Pimpinellae; Turio Pini, Saccharosum, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad sirup.	
Anwendung:	Bei Husten	Code
Packungsgrössen:	200 ml	31 506 018
	500 ml	31 506 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 8. 86

Hydrosarpan, comprimés 02.04.5. **24 441**

Servier (Suisse) SA, 10, rue Hugo-de-Senger, 1205 Genève **B**

Lab. Servier, Orléans-Gidy, F

Composition:	Raubasinum 5 mg, Excip. pro compr.	
Indications:	Troubles circulatoires cérébraux et periphériques	
		Code
Conditionnement:	30 comprimés	24 441 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 26. 8. 86

Ichthraletten, Dragées 10.04. **19 340**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **C**

Ichthyol-Gesellschaft, Hamburg, BRD

Deklaration:	Natrium sulfobituminosum speciale 200 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Hauterkrankungen	Code
Packungsgrössen:	100 Dragées	19 340 015
	5×100 Dragées	19 340 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 8. 86

ICN-Unicare, solution 11.08.1. **42 146**
Lunelle SA, 9, rue Boissonnas, 1227 Genève **C/Sp**
I.C.N. Pharmaceuticals B.V., Den Haag, NL

Composition: Pluronic F 127 0,4%, Thiomersalum 0,0015%, Dinatrium edeticum 0,15%, Excip. ad solut.

Indication: Solution d'entretien des lentilles de contact rigides et flexibles

Mode de vente: Pharmacies sans ordonnance médicale et magasins d'opticiens

* Conditionnements:

	Code
25 ml	42 146 056
100 ml	42 146 048
240 ml	42 146 021

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 22. 8. 86

---

* **ILV-AM 2, orales Pulver (früher: Maizena Diät ILV-AM 2, Isoleucinum-Leucin-Valinfreie Aminosäuremischung, Pulver)** 07.01.3. **41 102 B**
Indamid AG, Rieterstrasse 35, 8059 Zürich
Maizena Diät GmbH, Heilbronn, BRD

* Deklaration: ACIDA AMINATA: 90 g UT L-ALANINUM 5,5 g, L-ARGININUM 4 g, ACIDUM L-ASPARTICUM 11 g, L-CYSTINUM 2 g, ACIDUM L-GLUTAMICUM 21 g, ACIDUM AMINOACETICUM 3 g, L-HISTIDINUM 2,5 g, L-LYSINUM 6,5 g, L-METHIONINUM 2 g, L-PHENYLALANINUM 4,5 g, L-PROLINUM 10 g, L-SERINUM 6 g, L-THREONINUM 5 g, L-TRYPTOPHANUM 2 g, L-TYROSINUM 5 g,
VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 8000 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 25 mg, THIAMINI NITRAS 2,5 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 µg, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0,7 mg, CALCII PANTOTHENAS 15 mg, BIOTINUM 0,3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg,
MINERALIA: NATRIUM 0,80 g, KALIUM 1,37 g, CALCIUM 1,37 g, MAGNESIUM 188 mg, PHOSPHORUS 0,78 g, CHLORIDUM 1,24 g, FERRUM 38 mg, CUPRUM 2 mg, MANGANUM 5 mg, ZINCUM 11 mg, MOLYBDENUM 0,3 mg, IODIDUM 0,15 mg, CHOLINI HYDROGENOTRATRAS 1 g AD PULVEREM PRO 100 g CORRESP. 1255 kJ

Anwendung: Angeborene Störung des Aminosäurestoffwechsels: Ahornsirupkrankheit

Packungsgrösse: 400 g Code 41 102 020

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 9. 86

Impugan, compresse 05.01. **39 730**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione: Furosemidum 40 mg, Excip. pro compr.

Indicazione: Diuretico Code

Imballaggio: 24 compresse 39 730 014

100 compresse 39 730 022

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 8. 9. 86

Impugan, soluzione iniettabile 05.01. **39 731**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione: Furosemidum 10 mg, Natrii chloridum, Aqua ad solut. pro 1 ml

Indicazione: Diuretico Code

Imballaggi: 10 fiale da 2 ml 39 731 010

5 × 10 fiale da 2 ml 39 731 029

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 8. 9. 86

---

* **IMTV-AM 2, orales Pulver (früher: Maizena Diät IMTV-AM 2, Isoleucin-Methionin-Threonin-Valinfreie Aminosäuremischung, Pulver)** 07.01.3. **41 103** **B**

Indamid AG, Rieterstrasse 35, 8059 Zürich

Maizena Diät GmbH, Heilbronn, BRD

* Deklaration: ACIDA AMINATA: 90 g UT L-ALANINUM 5 g, L-ARGININUM 4 g, ACIDUM L-ASPARTICUM 10,5 g, L-CYSTINUM 3,5 g, ACIDUM L-GLUTAMICUM 20,5 g, ACIDUM AMINOACETICUM 3 g, L-HISTIDINUM 2 g, L-LEUCINUM 9 g, L-LYSINUM 6,5 g, L-PHENYLALANINUM 4 g, L-PROLINUM 10 g, L-SERINUM 5,5 g, L-TRYPTOPHANUM 2 g, L-TYROSINUM 4,5 g,
VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 8000 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 25 mg, THIAMINI NITRAS 2,5 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 µg, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0,7 mg, CALCII PANTOTHENAS 15 mg, BIOTINUM 0,3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg,
MINERALIA: NATRIUM 0,80 g, KALIUM 1,37 g, CALCIUM 1,37 g, MAGNESIUM 188 mg, PHOSPHORUS 0,78 g, CHLORIDUM 1,24 g, FERRUM 38 mg, CUPRUM 2 mg, MANGANUM 5 mg, ZINCUM 11 mg, MOLYBDENUM 0,3 mg, IODIDUM 0,15 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 1 g AD PULVEREM PRO 100 g CORRESP. 1250 kJ

Anwendung: Angeborene Störung des Aminosäurestoffwechsels: Methylmalonacidurie Code

Packungsgrösse: 400 g 41 103 027

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 9. 86

Insomin, Tabletten 01.03.1. **43 475**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich **B**

Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration:	Nitrazepamum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hypnoticum	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	43 475 037
	30 Tabletten	43 475 010
	100 Tabletten	43 475 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 8. 86

Insulin Actraphan HM Novo, Injektionslösung 07.06.1. **47 130**

Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

* Deklaration:	INSULINI HUMANI ISOPHANI PROTAMINATI SUSPENSIO INIECTABILIS 28 U.I./ml ET INSULINI HUMANI SOLUTIO INIECTABILIS 12 U.I./ml CORRESP. 40 U.I./ml, CONSERV.: METACRESOLUM 1,5 mg/ml, PHENOLUM 0,65 mg/ml	
	INSULINI HUMANI ISOPHANI PROTAMINATI SUSPENSIO INIECTABILIS 70 U.I./ml ET INSULINI HUMANI SOLUTIO INIECTABILIS 30 U.I./ml CORRESP. 100 U.I./ml, CONSERV.: METACRESOLUM 1,5 mg/ml, PHENOLUM 0,65 mg/ml	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
* Packungsgrössen:	1 × 10 ml 40 U.I.	47 130 018
	5 × 10 ml 40 U.I.	47 130 026
	1 × 10 ml 100 U.I.	47 130 034
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 8. 86

Insulin Actrapid HM Novo, Injektionssuspension 07.06.1. **44 610**

Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

* Deklaration:	INSULINI HUMANI SOLUTIO INIECTABILIS 40 U.I./ml, CONSERV.: E 218 1 mg/ml	
	INSULINI HUMANI SOLUTIO INIECTABILIS 100 U.I./ml, CONSERV.: PHENOLUM 2 mg/ml	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
* Packungsgrössen:	1 × 10 ml 40 U.I.	44 610 019
	5 × 10 ml 40 U.I.	44 610 027
	1 × 10 ml 100 U.I.	44 610 035
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 8. 86

Insulin Initard Nordisk, Injektionssuspension 07.06.1. **39 809**
AG Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
Nordisk Gentofte A/S, Gentofte, DK

Deklaration:	INSULINI SUIS ISOPHANI PROTAMINATI SUSPENSIO INIECTABILIS 20 U.I./ml ET INSULINI SUIS SOLUTIO INIECTABILIS 20 U.I./ml CORRESP. 40 U.I./ml CONSERV.: PHENOLUM 0,6 mg/ml, METACRESOLUM 1,5 mg/ml	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Packungsgrössen:	10 ml	39 809 028
	5×10 ml	39 809 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 4. 9. 86

Insulin Insulatard Nordisk, Injektionssuspension 07.06.1. **39 808**
AG Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
Nordisk Gentofte A/S, Gentofte, DK

Deklaration:	INSULINI SUIS ISOPHANI PROTAMINATI SUSPENSIO INIECTABILIS 40 U.I./ml, CONSERV.: PHENOLUM 0,6 mg/ml, METACRESOLUM 1,5 mg/ml	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Packungsgrössen:	10 ml	39 808 013
	5×10 ml	39 808 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 4. 9. 86

Insulin Mixtard Nordisk, Injektionssuspension 07.06.1. **40 232**
AG Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
Nordisk Gentofte A/S, Gentofte, DK

Deklaration:	INSULINI SUIS ISOPHANI PROTAMINATI SUSPENSIO INIECTABILIS 28 U.I./ml ET INSULINI SUIS SOLUTIO INIECTABILIS 12 U.I./ml, CORRESP. 40 U.I./ml, CONSERV.: PHENOLUM 0,6 mg/ml, METACRESOLUM 1,5 mg/ml	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Packungsgrössen:	10 ml	40 232 028
	5×10 ml	40 232 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 4. 9. 86

Insulin Monotard HM Novo, Injektionssuspension 07.06.1. **44 611**
Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

* Deklaration: INSULINI HUMANI ZINCI SUSPENSIO INIECTABILIS MIXTA 40 U.I./ml RESP. 100 U.I./ml, CONSERV.: E 218 1 mg/ml

		Code
Anwendung:	Diabetes mellitus	
* Packungsgrössen:	1 × 10 ml 40 U.I.	44 611 015
	5 × 10 ml 40 U.I.	44 611 023
	1 × 10 ml 100 U.I.	44 611 031
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 8. 86

Insulin Protaphan HM Novo, Injektionssuspension 07.06.1. **45 495**
Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

* Deklaration: INSULINI HUMANI ISOPHANI PROTAMINATI SUSPENSIO INIECTABILIS 40 U.I./ml RESP. 100 U.I./ml, CONSERV.: PHENOLUM 0,65 mg/ml, METACRESOLUM 1,5 mg/ml

		Code
Anwendung:	Diabetes mellitus	
* Packungsgrössen:	1 × 10 ml 40 U.I.	45 495 019
	5 × 10 ml 40 U.I.	45 495 027
	1 × 10 ml 100 U.I.	45 495 035
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 8. 86

---

* **Insulin Ultratard HM Novo, Injektionssuspension** 07.06.1. **46 365**
(früher: Novo Insulin Ultratard HM, Injektionslösung) **B**
Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Novo Industri A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: INSULINI HUMANI ZINCI CRISTALLISATI SUSPENSIO INIECTABILIS 40 U.I./ml RESP. 100 U.I./ml, CONSERV.: E 218 1 mg/ml

		Code
Anwendung:	Diabetes mellitus	
Packungsgrössen:	1 × 10 ml 40 U.I.	46 365 011
	5 × 10 ml 40 U.I.	46 365 038
	1 × 10 ml 100 U.I.	46 365 046
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 8. 86

Ionamine, capsules 01.11. **25 976**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **A**

Composition:	Phenterminum ut P.sulforesinatum) 15 mg, resp. 30 mg, Excip. pro caps.	
Indication:	Obésité	Code
Conditionnements:	30 capsules 15 mg	25 976 029
	100 capsules 15 mg	25 976 037
	30 capsules 30 mg	25 976 053
	100 capsules 30 mg	25 976 061
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 21. 8. 86

Isordil, Tabletten 02.04.1. **36 031**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Ayerst Laboratories, New York, USA

Deklaration:	Isosorbidum-dinitricum 5 mg resp. 10 mg resp. 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten 5 mg	36 031 018
	100 Tabletten 5 mg	36 031 026
	20 Tabletten 10 mg	36 031 034
	100 Tabletten 10 mg	36 031 042
	30 Tabletten 30 mg	36 031 050
	120 Tabletten 30 mg	36 031 069
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 8. 86

Isordil retard, Tabletten 02.04.1. **36 365**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Ayerst Laboratories, New York, USA

Deklaration:	Isosorbidum-dinitricum 40 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	36 365 013
	50 Tabletten	36 365 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 8. 86

Juvasolon, Tabletten 07.07.2. **26 798**

Dolder AG, Immengasse 9, 4004 Basel **B**

Deklaration:	Prednisolonum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Glucocorticosteroid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	26 798 019
	1000 Tabletten	26 798 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 9. 86

Kaomycin, Suspension 04.09. **22 414**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**

Upjohn N. V., Puurs, B

Deklaration:	Neomycinum sulfuricum 50 mg, Bolus alba, Pectinum, Sorbitani-oleas, Conserv.: E 218, Color., Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Anwendung:	Bakterielle Diarrhöen	Code
Packungsgrösse:	120 ml	22 414 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 12. 9. 86

Komalac, Stärkungswein 04.07. **40 832**

* Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	EXTRACTUM HERBARUM 2,5 % m/m EX ANGELICAE RADIX, GENTIANAE RADIX, TARAXACI RADIX, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM; AURANTII DULCIS TINCTURA 2 %, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 7,5 %, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 0,8 %, NATRII CYCLAMAS, VINUM MERIDIANUM DULCE ET EXCIPIENS AD SOLUTIONEM (ETHANOLUM 19,6 % V/V)	
Anwendung:	Appetitanregend	Code
Packungsgrössen:	500 ml	40 832 017
	1000 ml	40 832 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 26. 8. 86

Künzles Herbovin, Tonicum 07.98. **10 967**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration: Condurango extr.liquid. 1,5 g, Colae extr.liquid. 1,0 g, Centaurii tinct. 300 mg, Cuprum sulfuricum 2 mg, Kalium chloratum 50 mg, Magnesium chloratum 50 mg, Manganum chloratum 20 mg, Natrium glycerinophosphoricum 2,35 g, Aurantii dulcis tinct. 1,0 g, Aromat.: Vanillinum, Conserv.: E 216, E 218, Sirupus simplex, Excip. ad solut. pro 100 ml (Ethanolum 17%)

* Anwendung: Roborans

Packungsgrössen:		Code
	200 ml	10 967 015
	650 ml	10 967 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 19. 9. 86

Künzles Herz- und Nervenelixier, Lösung 02.98. **16 519**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration: Extractum liquidum ex: Aurantii flos 400 mg, Crataegi fructus 2,4 g, Gei alpini herba 2,4 g, Leonuri herba 400 mg, Melissae folium 400 mg, Urticae herba 400 mg, Valerianae radix 1,2 g, Lupuli strobuli 400 mg, Aromatica, Sorbitolum 21 g, Excip. ad solutionem pro 100 ml (Ethanolum 36%)

* Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	200 ml	16 519 014
	440 ml	16 519 022
	1000 ml	16 519 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 9. 86

Lasix 250 mg, Injektionslösung (i.v.) 05.01. **36 442**

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Furosemidum 250 mg, Excip. ad solut. pro 25 ml

Anwendung: Diureticum

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen	36 442 018
	5×5 Ampullen	36 442 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 9. 86

Lasix-Reserpin, Tabletten 02.07.2. **31 766**
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Furosemidum 15 mg, Reserpinum 0,1 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antihypertonicum	Code
* Packungsgrösse:	50 Tabletten	31 766 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 8. 9. 86

---

* **Lensine, Kombinationslösung (früher: Lensine 5, Kombinationslösung)** 11.08.1. **43 333 C/Sp**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich
Cooper Vision, München, BRD

Deklaration:	Alcohol polyvinylicus 2,5 mg, Benzalkonium chloratum 0,1 mg Natrium edeticum, Detergentia, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Reinigungs-, Aufbewahrungs- und Netzlösung für harte Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrössen:	60 ml	43 333 038
	120 ml	43 333 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 9. 86

* **LEU-AM 2, orales Pulver (früher: Maizena Diät LEU-AM2 Leucinfreie Aminosäuremischung, Pulver)** 07.01.3. **41 104** **B**

Indamid AG, Rieterstrasse 35, 8059 Zürich

Maizena Diät GmbH, Heilbronn, BRD

* Deklaration:	ACIDA AMINATA: 90 g UT L-ALANINUM 4 g, L-ARGININUM 4 g, ACIDUM L-ASPARTICUM 11 g, L-CYSTINUM 2 g, ACIDUM L-GLUTAMICUM 18 g, ACIDUM AMINOACETICUM 2,5g, L-HISTIDINUM 2 g, L-ISOLEUCINUM 5 g, L-LYSINUM 6,5 g, L-METHIONINUM 2 g, L-PHENYLALANINUM 4 g, L-PROLINUM 8,5 g, L-SERINUM 4,5 g, L-THREONINUM 4,5 g, L-TRYPTOPHANUM 2 g, L-TYROSINUM 4 g, L-VALINUM 5,5 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 8000 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 25 mg, THIAMINI NITRAS 2,5 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 µg, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0,7 mg, CALCII PANTOTHENAS 15 mg, BIOTINUM 0,3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, MINERALIA: NATRIUM 0,80 g, KALIUM 1,37 g, CALCIUM 1,37 g, MAGNESIUM 188 mg, PHOSPHORUS 0,78 g, CHLORIDUM 1,24 g, FERRUM 38 mg, CUPRUM 2 mg, MANGANUM 5 mg, ZINCUM 11 mg, MOLYBDENUM 0,3 mg, IODIDUM 0,15 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 1 g AD PULVEREM PRO 100 g CORRESP. 1245 kJ	
Anwendung:	Angeborene Störung des Aminosäurestoffwechsels: Leucin induzierte Hypoglykämie	Code
Packungsgrösse:	400 g	41 104 023
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 86

Lioresal, Tabletten 01.12. **36 083**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Baclofenum	10 mg	25 mg	
	Excip. pro compr.			
Anwendung:	Antispasticum			Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	10 mg		36 083 018
	10×20 Tabletten	10 mg		36 083 042
	50 Tabletten		25 mg	36 083 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1990			IKS, 8. 9. 86

Locacorten, Schaum 10.05.1. **31 730**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Emulsio: 18 ml Flumethason-pivalicum 0,2 mg, Corrig., Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad emuls. pro 1 ml, Propellentia pro vase 20 ml	
Anwendung:	Entzündliche und allergische Dermatosen	Code
Packungsgrösse:	20 ml	31 730 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 25. 8. 86

Logamel, Crème 10.05.2. **39 812**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Flumethason-pivalicum 0,2 mg, Triclosanum 30 mg, Conserv.: 2-Phenylaethanolum, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Infizierte entzündliche Dermatosen

Packungsgrössen:		Code
	10 g	39 812 010
	30 g	39 812 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 8. 86

Loniten, Tabletten 02.07.1. **43 328**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **B**

Upjohn Ltd. Crawley, GB

Deklaration: Minoxidilum 2,5 mg resp. 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypertonie

Packungsgrössen:		Code
	30 Tabletten zu 2,5 mg	43 328 018
	100 Tabletten zu 2,5 mg	43 328 026
	30 Tabletten zu 10 mg	43 328 034
	100 Tabletten zu 10 mg	43 328 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 9. 86

Lysedil compositum, suppositoires pour bébés et enfants 01.01.2. **31 769**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition:		bébés	enfants
	Calcium glucoheptonicum	100 mg	100 mg
	Alcaloidetum Belladonnae	10 µg	20 µg
	Paracetamolum	100 mg	200 mg
	Promethazinum hydrochloricum	4 mg	8 mg
	Excip. pro supp.		

Indications: Analgésique et antipyrétique sédatif

Conditionnements:		Code
	10 suppositoires pour bébés	31 769 019
	10 suppositoires pour enfants	31 769 027

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 9. 86

Maaloxan, Kautabletten 04.01. **31 391**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **C**
William H. Rorer Inc., Fort Washington, USA

Deklaration: ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 400 mg CORRESP. ALUMINII OXIDUM 200 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 400 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Antacidum

Packungsgrössen:		Code
	20 Kautabletten	31 391 016
	50 Kautabletten	31 391 024
	500 Kautabletten	31 391 032

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 8. 86

Maaloxan Suspension 04.01. **31 389**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **C**
William H. Rorer Inc., Fort Washington, USA

Deklaration: ALUMINII ET MAGNESII HYDROXIDUM HYDRICUM CORRESP. ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 174 mg ET MAGNESII HYDROXIDUM 200 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SUSPENSIONUM PRO 5 ml

Anwendung: Antacidum

* Packungsgrössen:		Code
	177 ml Suspension	31 389 011
	250 ml Suspension	31 389 046
	355 ml Suspension	31 389 038

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 8. 86

Madopar 250 «Roche», Tabletten 01.08. **43 593**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Levodopum 200 mg, Benserazidum (ut B.hydrochloricum) 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Parkinsonismus

Packungsgrössen:		Code
	30 Tabletten	43 593 013
	100 Tabletten	43 593 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 9. 86

Maxilase, Sublingualtabletten 12.03.2. **35 111**

* Sanofi-Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration:	AMYLASUM 400 U.CEIP, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Schwellungszustände der Maxillofacialgegend	Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	35 111 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 8. 86

Mephacyclin 500, Suscaps 08.01.5. **36 127**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **A**

Deklaration:	Tetracyclinum hydrochloricum 500 mg, Conserv.: E 215, E 217, Color.: E 124, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	10 Suscaps	36 127 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 8. 86

---

* **Migräne-Kranit neue Formel, Suppositorien** 01.01.22. **39 366**
(früher: Migräne-Kranit, Suppositorien) *** B/C**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

Krewel-Werke GmbH, Eitorf, BRD

* Deklaration:	COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO	
Anwendung:	Migränoide und vasomotorische Kopfschmerzen	Code
Packungsgrössen:	5 Suppositorien	39 366 045
	10 Suppositorien	39 366 053
	50 Suppositorien (rezeptpflichtig)	39 366 061
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 9. 86

* **Migräne-Kranit neue Formel, Tabletten** 01.01.22. **39 367**
(früher: Migräne-Kranit, Tabletten) *** B/C**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel
Krewel-Werke GmbH, Eitorf, BRD

*	Deklaration:	COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
	Anwendung:	Migränoide und vasomotorische Kopfschmerzen	Code
	Packungsgrössen:	10 Tabletten	39 367 068
		50 Tabletten (rezeptpflichtig)	39 367 076
		100 Tabletten (rezeptpflichtig)	39 367 084
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 9. 86

Mira-flow, Reinigungslösung 11.08.1. **42 453**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C/Sp**
Cooper Vision, München, BRD

	Deklaration:	Detergentia 250 mg, Isopropanolum 157 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
	Anwendung:	Reinigungslösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen	
	Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
			Code
	Packungsgrösse:	25 ml	42 453 013
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 9. 86

Mira-Sol, Lösung 11.08.1. **42 454**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C/Sp**
Cooper Vision, München, BRD

	Deklaration:	Thiomersalum 10 µg, Acidum sorbicum 1 mg, Natrium edeticum, Detergentia, Excip. ad solut. pro 1 ml	
	Anwendung:	Aufbewahrungs- und Spüllösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen	
	Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
			Code
	Packungsgrössen:	60 ml	42 454 036
		120 ml	42 454 028
		250 ml	42 454 044
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 9. 86

Mischinfusion Streuli, Infusionslösung 05.03. **39 502**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Natrium chloratum corresp. 77 mmol Natrium et 77 mmol Chloridum, Glucosum anhydricum 25 g, Aqua ad solut. pro 1000 ml (= 419 kJ)

Anwendung: Parenterale Elektrolyt- und Kohlehydratversorgung

Packungsgrössen:		Code
1 Serumflasche	500 ml	39 502 011
10 Serumflaschen	500 ml	39 502 038
1 Serumflasche	1000 ml	39 502 062
10 Serumflaschen	1000 ml	39 502 070
Plastosteril		
1 Beutel	500 ml	39 502 046
10 Beutel	500 ml	39 502 054
1 Beutel	1000 ml	39 502 089
10 Beutel	1000 ml	39 502 097

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 9. 86

Monocortin-S, Injektionslösung (i.m., i.v.) 07.07.2. **31 888**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Grünenthal GmbH, Stolberg im Rheinland, BRD

Deklaration: Paramethason-21-phosphoricum dinatricum 20 mg, Conserv.: Phenolum, E 223, Excip. ad solut. pro 4 ml

Anwendung: Corticosteroid-Therapie

Packungsgrösse:	Code
1 Spritzampulle zu 4 ml	31 888 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 9. 86

Myxal S, Konzentrat, Lösung 10.09.4. **35 707**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **D**

Basotherm, Dermat. & Pharmaz. Spezialpräp. GmbH, Biberach/Riss, BRD

* Deklaration: Dodecyl-triphenyl-phosphonium bromatum 11,25 g, Aromatica, Excip. ad emuls. pro 100 g

Anwendung: Desinficiens

Packungsgrössen:	Code
1 Liter	35 707 018
10 Liter	35 707 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 8. 86

NaCl 100 mmol Hausmann, Zusatzampullen zu Infusionen 05.03. **29 555**
Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	Natrium chloratum 5,8 g corresp. 100 mmol Natrium ionisat. et 100 mmol Chloratum ionisat., Excip. ad solut. pro 20 ml	
Anwendung:	Hypotone Dehydratation, Kochsalzverluste	Code
Packungsgrössen:	4×20 ml	29 555 028
	25×20 ml	29 555 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 8. 9. 86

Natyl, gélules 02.04.4. **43 805**
* Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez **B**
Lab. Nativelle SA, Paris, F

Composition:	Dipyridamolum 75 mg, Excip. pro caps.	
Indication:	Maladies coronariennes chroniques	Code
* Conditionnements:	60 gélules	43 805 029
	120 gélules	43 805 037
	150 gélules	43 805 045
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 26. 8. 86

Neocid, Puder 10.09.5. **39 606**
* Reckitt & Colman AG, Webergasse 34, 4058 Basel *** D–P**

Deklaration:	IODFENPHOSUM 5 g, AROMATICA, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 100 g	
Anwendung:	Ungeziefer am Menschen	Code
Packungsgrösse:	75 g	39 606 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 9. 86

Neo-Vivactil, Pulver in Beutel 07.98. **36 864**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **D**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, L-LYSINI MONOHYDROCHLORIDUM 1 g, KALII D,L-HYDROGENOASPARTAS 300 mg, CALCII D-GLUCOHEPTONAS 1 g, NATRII HYPOPHOSPHIS 160 mg, SACCHARINUM NATRICUM, CONSERV.: E 200, COLOR.: E 110, AROMATICA, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO CHARTA

Anwendung: Tonikum, Roborans — Code

Packungsgrösse: 10 Beutel zu 10 g — 36 864 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 — IKS, 8. 9. 86

Neuleptil, comprimés 01.05. **36 389**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont-Butin, 1213 Petit Lancy **B**

Lab. Spécia Paris, F

Composition: Periciazinum 25 mg, Excip. pro compr.

Indication: Neuroleptique — Code

Conditionnement: 50 comprimés — 36 389 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 10. 9. 86

Nifluril, capsules 07.10.1. **34 228**

Pharmagen SA. 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **B**

Lab. UPSA, Agen, F

Composition: Acidum niflumicum 250 mg, Excip. pro caps.

Indication: Antiphlogistique — Code

Conditionnements: 30 capsules — 34 228 019

100 capsules — 34 228 027

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 22. 8. 86

Nipride «Roche», Injektionslösung (i.v.) 02.07.1. **39 517**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration:	Praeparatio cryodesiccata: Natrium nitrosopentacyanoferrat.(III) 50 mg pro vitro, Solvens: Sol glucos. 5% steril. 2 ml	
Anwendung:	Antihypertensivum	
Packungsgrösse:	5 Ampullen mit Trockensubstanz +5 Ampullen zu 2 ml Solvens	Code 39 517 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 8. 9. 86

Ortho-Gynest, Vaginalcrème 09.99. **42 083**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration:	Estriolum 0,1 mg, Conserv.: E 210, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Atrophische Vaginitis	Code
Packungsgrösse:	80 g	42 083 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 9. 86

Ortho-Gynest, Vaginalovula 09.99. **42 084**

Cilag AG Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration:	Estriolum 0,5 mg, Macrogolum 400, Conserv.: E 210, Antiox.: E 321, Excip. pro ovulo	
Anwendung:	Atrophische Vaginitis	Code
Packungsgrösse:	20 Ovula	42 084 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 9. 86

* **P-AM, orales Pulver (früher: P-AM Maizena, Phenylalanin-freie Aminosäuremischung, Pulver)** 07.01.3. **41 105 B**

Indamid AG, Rieterstrasse 35, 8059 Zürich

Maizena Diät GmbH, Heilbronn, BRD

* Deklaration: ACIDA AMINATA: 90 g UT L-ALANINUM 4 g, L-ARGININUM 4 g, ACIDUM L-ASPARTICUM 9 g, L-CYSTINUM 1,5g, ACIDUM L-GLUTAMICUM 16 g, ACIDUM AMINOACETICUM 2,5 g, L-HISTIDINUM 2 g, L-ISOLEUCINUM 4,5 g, L-LEUCINUM 9 g, L-LYSINUM 6,5 g, L-METHIONINUM 2 g, L-PROLINUM 8 g, L-SERINUM 4,5 g, L-THREONINUM 4,5 g, L-TRYPTOPHANUM 2 g, L-TYROSINUM 4,5 g, L-VALINUM 5,5 g,

VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 8000 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 25 mg, THIAMINI NITRAS 2,5 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 µg, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0,7 mg, CALCII PANTOTHENAS 15 mg, BIOTINUM 0,3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg,

MINERALIA: NATRIUM 0,80 g, KALIUM 1,37 g, CALCIUM 1,37 g, MAGNESIUM 188 mg, PHOSPHORUS 0,78 g, CHLORIDUM 1,24 g, FERRUM 38 mg, CUPRUM 2 mg, MANGANUM 5 mg, ZINCUM 11 mg, MOLYBDENUM 0,13 mg, IODIDUM 0,15 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 1 g AD PULVEREM PRO 100 g CORRESP. 1255 kJ

		Code
Anwendung:	Phenylketonurie	
Packungsgrösse:	400 g	41 105 046
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 86

Penaten, Baby-Öl 10.10. **29 978**

Hans Schwarzkopf AG, Fürstenlandstrasse 103, 9001 St. Gallen **E–P**

Dr. Riese & Co., Rhöndorf-Rhein, BRD

		Code
Deklaration:	Isopropylium palmiticum 8 mg, Ol.Tritici germ. 1 mg, Aromatica, Paraffinum perliquid. q.s. ad solutionem pro 1 ml	
Anwendung:	Hautpflege zur Verhütung von Wundsein bei Säuglingen und Kleinkindern	
Packungsgrössen:	100 ml	29 978 018
	200 ml	29 978 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 8. 86

Penaten, Hautpflege-Milch, Emulsion 10.10. **37 932**

Hans Schwarzkopf AG, Fürstenlandstrasse 103, 9001 St. Gallen **E–P**

Dr. Riese & Co., Rhöndorf-Rhein, BRD

Deklaration:	Allantoinum 2 mg, Isopropylium palmiticum 10 mg, Aromatic., Conserv.: E 216, E 218, Imidazolidinyl-Carbamidum, Bronopolum, Excip. ad emuls. pro 1 g	
Anwendung:	Hautpflege bei Säuglingen und Kleinkindern	Code
Packungsgrösse:	150 ml	37 932 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 8. 86

Pexid, Tabletten 02.04.4. **39 690**

Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **B**

Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration:	Perhexilinum maleicum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Angina pectoris, Antiarrhytmicum	Code
Packungsgrössen:	40 Tabletten	39 690 012
	100 Tabletten	39 690 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 9. 86

Pilo 1, 2, 3, collyre lyophilisé 11.01. **30 366**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition:	*Praeparatio cryodesiccata:*	Pilo 1	Pilo 2	Pilo 3
	Pilocarpinum nitricum	100 mg	200 mg	300 mg
	Conserv.: Benzalkonium chloratum, Antiox.: E 300, Excip. pro vitro corresp. solutio reconstituta 10 ml			
	Solvens: 9,6 ml pro vitro			
Indication:	Glaucome			Code
Conditionnements:	Pilo 1 10 ml			30 366 042
	Pilo 2 10 ml			30 366 050
	Pilo 3 10 ml			30 366 069
Observation:	Prolongation administrative			
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990			OICM, 2. 9. 86

Prolixan 600, Filmtabletten 07.10.1. **43 545**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Azapropazonum dihydratum 600 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Antirheumaticum

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	43 545 019
	50 Tabletten	43 545 027
	100 Tabletten	43 545 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 25. 8. 86

Prontobario Esofago, Suspension 14.01. **43 421**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Bracco, Industria Chimica S.p.A., Milano, I

Deklaration: Barium sulfuricum 112,8 g, Aromatica, Excip. ad susp. pro 100 ml (= 188 g)
Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packungsgrösse:	6 Tuben zu 250 ml	Code 43 421 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 9. 86

---

* **PT-AM 2, orales Pulver (früher: Maizena Diät PT-AM2 Phenylalanin- und Tyrosinfreie Ammosäuremischung, Pulver)** 07.01.3. **42 930** **B**
Indamid AG, Rieterstrasse 35, 8059 Zürich
Maizena Diät GmbH, Heilbronn, BRD

* Deklaration: ACIDA AMINATA: 90 g UT L-ALANINUM 4 g, L-ARGININUM 4 g, ACIDUM L-ASPARTICUM 9 g, L-CYSTINUM 2 g, ACIDUM L-GLUTAMICUM 18 g, ACIDUM AMINOACETICUM 2,5 g, L-HISTIDINUM 2 g, L-ISOLEUCINUM 5 g, L-LEUCINUM 9 g, L-LYSINUM 6,5 g, L-METHIONINUM 1,5 g, L-PROLINUM 9 g, L-SERINUM 5 g, L-THREONINUM 4,5 g, L-TRYPTOPHANUM 2 g, L-VALINUM 6 g,

VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 8000 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 25 mg, THIAMINI NITRAS 2,5 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 µg, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0,7 mg, CALCII PANTOTHENAS 15 mg, BIOTINUM 0,3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg,

MINERALIA: NATRIUM 0,80 g, KALIUM 1,37 g, CALCIUM 1,37 g, MAGNESIUM 188 mg, PHOSPHORUS 0,78 g, CHLORIDUM 1,24 g, FERRUM 38 mg, CUPRUM 2 mg, MANGANUM 5 mg, ZINCUM 11 mg, MOLYMDENUM 0,3 mg, IODIDUM 0,15 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 1 g AD PULVEREM PRO 100 g CORRESP. 1270 kJ

Anwendung: Angeborene Störung des Aminosäurestoffwechsels: Tyrosinose, Hypertyrosinämie

Packungsgrösse:	400 g	Code 42 930 024
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 86

Purisole SM verdünnt, Purisole SM konzentriert, Süpllösungen 05.02. **42 402** **B**

Fresenius AG, Chem.-pharm. Industrie, 6370 Stans

Dr. E. Fresenius KG, Bad Homburg, BRD

* Deklaration: Sorbitolum 27 g resp. 270 g, Mannitolum 5,4 g resp. 54 g, Aqua ad solut. 1000 ml

Anwendung: Blasenspülungen

			Code
* Packungsgrössen:	Faltenbalgflasche	zu 180 ml verdünnt	42 402 133
	Beutel	zu 3000 ml verdünnt	42 402 044
	Anstaltspackungen	zu 4×3000 ml verdünnt	42 402 052
	Beutel	zu 5000 ml verdünnt	42 402 060
	Anstaltspackungen	zu 2×5000 ml verdünnt	42 402 079
	Behälter	zu 10 l verdünnt	42 402 087
	Glasflaschen	zu 1000 ml konzentriert	42 402 117

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 8. 86

Pyrifoam Shampoo, Crème 10.09.5. **42 999**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **C**

Pharma medica, A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Extractum Pyrethri 6 mg, corresp. 1,5 mg, Pyrethrinum, Piperonyl butoxidum 16,5 mg, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Kopf- und Filzläuse Code

Packungsgrösse: 60 g 42 999 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 8. 86

Rifater, Dragées 08.02.2. **47 063**

Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **A**

Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

* Deklaration:

	50	80
ISONIDAZIDUM	50 mg	80 mg
PYRAZINAMIDUM	300 mg	250 mg
RIFAMPICINUM	120 mg	120 mg
NATRII LAURILSULFAS		
EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO		

Anwendung: Tuberkulose Code

* Packungsgrössen:	60 Dragées 80 mg	47 063 027
	60 Dragées 50 mg	47 063 035

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 9. 86

Rifocin i.m., Injektionslösung 08.02.1. **29 139**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **A**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

		125 mg	250 mg
Deklaration:	RIFAMYCINUM	125 mg	250 mg
	UT RIFAMYCINUM NATRICUM		
	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM	5 mg	10 mg
	POLYVIDONUM K 17		
	NATRII EDETAS		
	NATRII HYDROGENOCARBONAS		
	ANTIOX.: E 224	1,5 mg	3 mg
	E 300	12,5 mg	25 mg
	AQUA AD SOLUTIONEM PRO	1,5 ml	3 ml

		Code
Anwendung:	Infektionskrankheiten	
Packungsgrössen:	1 Ampulle 125 mg	29 139 032
	10 Ampullen 125 mg	29 139 040
	1 Ampulle 250 mg	29 139 016
	10 Ampullen 250 mg	29 139 024
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 10. 9. 86

Rifocin i.v., Injektionslösung 08.02.1. **31 150**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **A**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

		Code
Deklaration:	RIFAMYCINUM 500 mg UT RIFAMYCINUM NARTICUM, NATRII EDETAS, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 223 9.1 mg, E 300 50 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 10 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	
Packungsgrössen:	2 Ampullen	31 150 019
	10 Ampullen	31 150 027
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 10. 9. 86

Rivasan Nieren-Blasenmittel, Elixir 05.02. * **36 002**

Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, 9105 Schönengrund **D–P**

		Code
Deklaration:	Betula TM 650 mg, Ononis TM 650 mg, Equisetum TM 490 mg, Urtica TM 490 mg, Uva ursi TM 490 mg, Juniperus TM 160 mg, Rhois aromat.extr. 160 mg, Liquiritiae extr. 160 mg, Saccharosum, Conserv.: E 202, Excip. ad solut. pro 15 ml (Ethanolum 12%)	
Anwendung:	Bei Erkältungen der Nieren und Blase	
* Packungsgrösse:	750 ml	36 002 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 9. 86

Rivoquine, compresse 08.04.1. **40 262**

Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione:	Chloroquinum diphosphoricum 250 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	Malaria, poliartrite	Code
Imballaggio:	10 compresse	40 262 016
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 27. 8. 86

Rivoquine, sirop antipaludique 08.04.1. **42 411**

Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione:	Chloroquinum (ut C.diphosphoricum) 50 mg, Conserv.: E 216, E 218, Color.: E 123, Aromat., Excip. ad solut. pro 5 ml	
Indicazione:	Antipaludéen	Code
Imballaggio:	60 ml	42 411 019
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 27. 8. 86

Rivovit, gocce 07.02.4. **36 381**

Rivopharm SA, 6911 Manno **D**

* Composizione:	RETINOLUM 5000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1,8 mg, RIBOFLAVINUM 0,8 mg UT RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, NICOTINAMIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 1,5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml CORRESP. 45 GUTTAE	
Indicazione:	Preparazioni multivitaminiche	Code
Imballaggio:	15 ml	36 381 019
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 26. 8. 86

Salus Nieren-Blasen-Tee, Nr. 23, Teemischung 05.02. **45 131**

* Duomed AG, 9533 Kirchberg **D–P**
Salus-Haus, Bruckmühl, BRD

Deklaration: FOLIUM: BETULAE 13%, UVAE URSI 12%, MYRTILLI 9%, ORTHOSIPHONIS 6%; HERBA: SOLIDAGINIS VIRGAUREAE 7%, EQUISETI 7%; FRUCTUS: CYNOSBATI 6%, JUNIPERI 6%, PETROSELINI 4%, APII GRAVEOLENTIS 3%, FLOS CALLUNAE 6%, SPECIES ORNANTES

Anwendung: Bei Erkältungen der Harnwege — Code

Packungsgrössen: 15 Filterbeutel zu 2 g — 45 131 025
95 g — 45 131 017

Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 1. 9. 86

Salvisept, Lutschtabletten 12.03.1. **43 912**

Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Extractum siccum ex: Salviae folium 12,5 mg, Thymi folium 12,5 mg Caryophylli flos 5 mg, Verbasci flos 16 mg, Usnea barbata 7,5 mg, Papainum 2 mg, Sorbitolum, Xylitolum pro compr.

Anwendung: Bei Entzündungen der Mund- und Rachenhöhle — Code

Packungsgrösse: 24 Tabletten — 43 912 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 12. 9. 86

Selukos, Shampoo-Suspension 10.04. **43 490**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **D**
KabiVitrum AB, Stockholm, S

* Deklaration: Selenium sulfuratum 25 mg, Aromatica. Conserv.: E 214, E 216, E 218, Butylis parahydroxybenzoas, Phenoxyethanolum, Excip. ad suspens. pro 1 g

Anwendung: Schuppen, Seborrhoe — Code

Packungsgrösse: 100 ml — 43 490 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 21. 8. 86

Septicol topical, flüssig 12.01.2. **33 551**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Chloramphenicolum 100 mg, Conserv.: E 218, E 216, Propylenglycolum ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Infektionen Code
* Packungsgrösse: 10 ml 33 551 010
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 27. 8. 86

Servitet 250, Kapseln 08.01.5. **43 201**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **A**

Deklaration: Tetracyclinum hydrochloricum 250 mg, Excip. pro caps.
Anwendung: Infektionskrankheiten Code
* Packungsgrösse: 1000 Kapseln 43 201 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 5. 86

Similasan, homöopathische Tropfen bei Periodenbeschwerden 20.01. **44 956**
Similasan AG, Alte Oberfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a.A. **D–P**

* Deklaration: BELLADONNA D6 33,3 % m/m, POTENTILLA D6 33,6 % m/m, VIBURNUM D6 33,3 % m/m, AQUA, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 43 % m/m
Anwendung: Bei Periodenbeschwerden Code
Packungsgrösse: 50 ml 44 956 012
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 9. 86

Siwalin, Salbe 10.06. **10 549**
Gregor Kaufmann, Apotheke, Ettliswilerstrasse, 6130 Willisau **D–P**

Deklaration: BALSAMUM PERUVIANUM 5,5 mg, BISMUTHI SUBCARBONAS 5,5 mg, BISMUTHI SUBNITRAS 11 mg, CAMPHORA 2,7 mg, HYPERICI FLORIS RECENTER MACERATUM OLEOSUM 0,6 mg, ZINCI OXIDUM 66 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g
Anwendung: Wundsalbe Code
Packungsgrösse: 65 g 10 549 027
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 9. 86

Sorbidilat, Infusionskonzentrat 02.04.1. **43 779**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

* Pharma Hameln AG, BRD

Deklaration:	Isosorbidum dinitricum 10 mg, Natrii chloridum, Aqua ad iniect. pro 10 ml	
Anwendung:	Herzinsuffizienz, Lungenödem	Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen	43 779 028
	50 Ampullen	43 779 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 8. 86

Spersacet, Augentropfen 11.07.1. **26 074**

* Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **B**

* Deklaration:	Sulfacetamidum natricum 100 mg, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum, Antiox.: Natrium thiosulfuricum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionen des Auges	Code
Packungsgrösse:	10 ml	26 074 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 8. 86

Spersanicol, Augentropfen 11.07.1. **26 072**

* Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 5 mg, Macrogolum 400, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum, Excip. ad solutionem pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionen des Auges	Code
Packungsgrösse:	10 ml	26 072 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 9. 86

Surimol, comprimés 09.03. **43 334**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Metronidazolum 250 mg, Excip. pro compr.

Indications: Infections dues à Trichomonas vaginalis, lambliase, amibiase

		Code
Conditionnements:	20 comprimés	43 334 018
	100 comprimés	43 334 026
	250 comprimés	43 334 034

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 9. 86

Surimol, ovules vaginaux 09.03. **43 335**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Metronidazolum 500 mg, Excip. pro ovulo

Indications: Infections dues à Trichomonas vaginalis, lambliase, amibiase

		Code
Conditionnements:	10 ovules vaginaux	43 335 014
	100 ovules vaginaux	43 335 022

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 9. 86

Tanderil, Augensalbe 11.06.3. **35 898**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8482 Hettlingen **B**

Deklaration: Oxyphenbutazonum 100 mg, Adeps lanae, Conserv.: 2-Phenylethanolum, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Augenentzündungen

Packungsgrösse: 5 g Code 35 898 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 8. 86

Thé Ste Anne No 2, herbes coupées 04.08. **34 028**

Pharmacie de Montelly SA, 3, chemin de Montelly, 1007 Lausanne **D–P**

Unda SA, Aywaille (Harzé), B

Composition: Anisi fructus 5%, Boldo folium 10%, Chamomillae flos 10%, Coriandri fructus 5%, Frangulae cortex 20%, Liquiritiae radix 5%, Rubi idaei folium 10%, Sennae folium 20%, Sennae acutifoliae fructus 15%

Indication: Constipation

Code

Conditionnement: 80 g 34 028 036

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 12. 9. 86

Thé Ste Anne No 5, herbes coupées 04.98. **27 502**

Pharmacie de Montelly SA, 3, chemin de Montelly, 1007 Lausanne **D–P**

Unda SA, Aywaille (Harzé), B

Composition: Chamomillae flos 15%, Menthae fol. 15%, Anisi fruct. 10%, Herbae: Hederae terr. 5%, Millefolii 5%, Nasturtii 10%, Origani 5%, Taraxaci 10%, Rad.: Angelicae 5%, Gentianae 5%, Liquiritiae 5%, Valerianae 10%

Indication: Troubles d'estomac

Code

* Conditionnement: 80 g 27 502 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 19. 9. 86

Valdispert, Dragées 01.04. **16 355**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D–P**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Valerianae extr.sicc. 45 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Bei nervösen Beschwerden

Code

Packungsgrössen: 50 Dragées 16 355 070

100 Dragées 16 355 089

200 Dragées 16 355 097

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 15. 9. 86

Veinofor 100, gouttes 02.08.1. **24 595**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Hesperidinum methylchalkonum 100 mg, Extr.liquid.: Echinopis herbae 200 mg, Hippocastani 30 mg, Cinnamomi sinensis 20 mg, Melissae 10 mg, Saccharinum natricum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 40 gtt.) (Ethanolum 55%)

Indication: Insuffisance veineuse

		Code
Conditionnements:	30 ml	24 595 013
	100 ml	24 595 021

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 15. 9. 86

Vena, Gel 02.08.2. **39 244**

Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Wagener & Co., Lengerich, BRD

Deklaration: Heparinum natricum 100 U.I./g, Troxerutinum 1%, Aescinum 0,25%, Hamamelidis extr.liquid. 1%, Echinaceae extr. liquid. 1%, Allantoinum 0,2%, Pantothenolum 0,2%, Triethanolaminum, Excip. ad gel.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

		Code
Packungsgrössen:	50 g	39 244 012
	100 g	39 244 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 9. 86

Vincabrain, comprimés 02.04.5. **39 511**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **B**

Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition: Vincaminum 20 mg, Excip. ad compr.

Indication: Insuffisance circulatoire cérébrale

		Code
* Conditionnements:	30 comprimés	39 511 010
	90 comprimés	39 511 037
	300 comprimés	39 511 029

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 27. 9. 86

Vincabrain, soluté injectable 02.04.5. **39 865**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **B**

Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition:	Vincaminum 15 mg, Acidum tartaricum, Natrii hydrogenocarbonas, Propylenglycolum, Antiox.: E 223 1,4 mg, Aqua ad solutionem pro 3 ml	
Indication:	Insuffisance circulatoire cérébrale	Code
* Conditionnements:	5 ampoules de 3 ml	39 865 017
	50 ampoules de 3 ml	39 865 025
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 27. 8. 86

Vioform, Pulver 10.09.2. **12 717**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D**

Deklaration:	Clioquinolum	
Anwendung:	Antisepticum	Code
Packungsgrössen:	3,5 g Pulver	12 717 016
	10,0 g Pulver	12 717 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 8. 86

Vita Buer-G-plus, flüssig 07.98. **41 082**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **D–P**

* Roland Arzneimittel GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	Retinol-palmiticum 12500 U.I., Tocopherol-aceticum 75 mg, Thiaminum hydrochloricum 4,2 mg, Riboflavin-5'-phosphoricum natricum 5,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 6,1 mg, Nicotinamidum 50 mg, Cyanocobalaminum 15 µg, Acidum ascorbicum 150 mg, Ferrum(II) gluconicum 388,5 mg, Kalium iodatum 0,49 mg, Ginseng extr.liquid. 5 g, Glucosum, Conserv.: E 202, Escip. ad solut. pro 100 ml (Ethanolum 16%)	
Anwendung:	Stärkungsmittel	Code
Packungsgrössen:	250 ml	41 082 011
	500 ml	41 082 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 9. 86

Vita Buer-G-plus, Kapseln 07.98. **43 520**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **D–P**

* Roland Arzneimittel GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Retinol-palmiticum 1250 U.I., Tocopherol-aceticum 7,5 mg, Thiaminum hydrochloricum 0,42 mg, Riboflavin-phosphoricum natricum 0,55 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,6 mg, Cyanocobalaminum 1,5 µg, Nicotinamidum 5 mg, Acidum ascorbicum 15 mg, Ferrum(II) gluconicum 38,9 mg, Kalium iodatum 49 µg, Colae extr. 125 mg, Ginseng extr. 50 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Stärkungsmittel

		Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	43 520 016
	60 Kapseln	43 520 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 9. 86

---

* **Vitamin-E-100 Gisand, Kapseln; Vitamin-E-200, Gisand, Kapseln; Vitamin-E-400, Gisand, Kapseln (früher: Vitamin-E-100 Gisand, Vitamin-E-200 Gisand, Kapseln)** 07.02.3. **45 260 C**

Gisand AG, c/o Aare-Treuhand, Hildegardstrasse 11, 3097 Liebefeld

Biorganic Brands Inc., Long Beach, USA

		E-100	E-200	E-400
* Deklaration:	(+)-TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS	73,8 mg	147,7 mg	295,5 mg
	CORRESP.	100 U.I.	200 U.I.	400 U.I.

EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Vitamin-E-Präparat

		Code
* Packungsgrössen:	100 Kapseln 100 U.I.	45 260 011
	100 Kapseln 200 U.I.	45 260 038
	60 Kapseln 400 U.I.	45 260 046

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 9. 86

Vollmers grüner Hafertee, Teemischung 01.04. **46 132**

* Duomed AG, 9533 Kirchberg **D–P**

Salus-Haus, Bruckmühl, BRD

Deklaration: AVENA HERBA 75 % m/m, HYPERICI HERBA 10 % m/m, URTICAE HERBA 10 % m/m, ALCHEMILLAE ALPINAE HERBA 5 % m/m

Anwendung: Beruhigend bei Nervosität

		Code
Packungsgrössen:	15 Filterbeutel zu 1,2 g	46 132 017
	75 g	46 132 025

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 1. 9. 86

Widomycol, flüssig 10.09.4. **18 976**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **D**

Deklaration: Acidum salicylicum 0,5 g, Acidum undecylenicum 5 g, Ol. Cinnamomi 0,4 g, Thymolum 0,2 g, Conserv.: E 218, Ethanolum, Excip. ad solut. pro 100 ml

* Anwendung: Fusspilzinfektionen

Code

* Packungsgrössen: 30 ml 18 976 064

1000 ml 18 976 056

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 5. 86

Dr. Wilds Calma Tee, geschnittene Droge 04.98. **42 794**

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel **D–P**

Sitea S.p.a., Porcari (Lu), I

Deklaration: Matricariae flos 50% m/m, Hibisci flos 45% m/m, Cynosbati fructus 5% m/m

* Anwendung: Bei Verdauungsstörungen

Code

Packungsgrösse: 20 × 1,5 g 42 794 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 9. 86

Dr. Wilds Teddy Tee, geschnittene Drogen 04.98. **42 797**

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel **D–P**

Sitea S.p.a., Porcari (Lu), I

Deklaration: Matricariae flos 50% m/m, Tiliae flos 10% m/m, Fol.: Aurantii 5% m/m, Melissae 5% m/m, Menthae 5% m/m, Verbenae odoratae herba 25% m/m

* Anwendung: Beruhigende Teemischung für Kleinkinder

Code

Packungsgrösse: 20 × 1,3 g 42 797 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 9. 86

Wörishofener Abführ-Tabletten 04.08. **42 374**

Medan GmbH, 8867 Niederurnen **D–P**

Dronania, Bad Wörishofen, BRD

Deklaration: Aloes extr.siccum 50 mg, Frangulae extr.siccum 50 mg, Foeniculi fructus 50 mg, Carvi fructus 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Verstofpung — Code

Packungsgrösse: 120 Tabletten — 42 374 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 3. 9. 86

Wörishofener Knoblin, Tabletten 02.97. **42 375**

Medan GmbH, 8867 Niederurnen **D–P**

Dronania, Bad Wörishofen, BRD

Deklaration: Allii sativi bulbus 50 mg, Crataegi fol. 40 mg, Cynosbati fruct. 20 mg, Millefolii herba 30 mg, Valerianae rad. 25 mg, Corrig.: Chlorophyllinum, Excip. pro compr.

Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose — Code

Packungsgrösse: 120 Tabletten — 42 375 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 12. 9. 86

Zeller Kopfweh, Dragées 01.01.2. **43 222**

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration: Extractum siccum: Colae 40 mg, Cinchonae 60 mg, Petasitidis 10 mg, Salicis 90 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Bei Kopfschmerzen — Code

Packungsgrössen: 20 Dragées — 43 222 015

80 Dragées — 43 222 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 11. 9. 86

Zeller Rheuma-Dragées 07.10.2. **39 005**

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration: Salicis extr. 180 mg, Passiflorae extr. 20 mg, Color.: E 102, E 124, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden — Code

Packungsgrössen: 40 Dragées — 39 005 018

120 Dragées — 39 005 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 11. 9. 86

Zir-Kor, Tropfen 02.98. **12 279**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration:	Valerianae extr.ethanol.siccum 185 mg, Extr.ethanol.liquid. (ex: Lupuli glandulae 930 mg, Valerianae radix 4,5 g, Melissae fol. 4,6 g, Crataegi fructus 9,3 g) ad solut. pro 100 ml (Ethanolum 57%)	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	100 ml	12 279 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 9. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Adrovet Deodorant für Hunde und Katzen, Tabletten **39 598**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **E–P**

Deklaration:	CHLOROPHYLLINUM 50 mg, FAEX SICCATA 315 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Deodorant für Hunde und Katzen	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	39 598 019
	200 Tabletten	39 598 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 9. 86

Chlor-Tetracyclin-Spray, Stricker, ad us.vet. **40 824**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**

Deklaration:	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 5 g, EXCIPIENS ET PROPELLENTIA (244,5 g) AD AEROSOLUM PRO VASE 250 g	
Anwendung:	Antiseptische Behandlung von Wunden bei Tieren	Code
Packungsgrösse:	250 g	40 824 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 11. 9. 86

Duoprim ad us.vet., Injektionslösung **36 250**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**

* Coopers Tierarzneimittel GmbH, Burgwedel, BRD

Deklaration: SULFADOXINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

		Code
Packungsgrösse:	100 ml	36 250 011
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 9. 86

Ferridex ad us.vet., Injektionslösung **40 652**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration: FERRUM 100 mg (UT FERRI HYDROXIDUM/DEXTRANUM), CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Eisenmangelanämie bei Kälbern, Ferkeln und Schweinen

		Code
* Packungsgrössen:	50 ml	40 652 019
	100 ml	40 652 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 11. 9. 86

Gabbrostim ad us.vet., Injektionslösung **45 975**

* Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Deklaration: ALFAPROSTOLUM 2 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Luteolytikum für Rinder, Pferde und Schweine

		Code
* Packungsgrössen:	20 ml	45 975 088
	50 ml	45 975 096
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 2. 9. 86

Gestafortin ad us.vet., Tabletten **39 431**

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**

* Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: CHLORMADINONI-ACETAS 10 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Brunstsynchronisation, Sterilitätsbehandlung bei Wiederkäuern

		Code
* Packungsgrösse:	100 Tabletten	39 431 033
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 9. 86

Glucophos ad us.vet., Injektionslösung **42 849**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

* Deklaration: GLUCOSUM MONOHYDRICUM 200 mg, DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS 50 mg, CONSERV.: E 223, CHLOROCRESOLUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Parenterale Energiezufuhr bei primären und sekundären Leberschäden

Code

Packungsgrösse: 500 ml 42 849 014

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 2. 9. 86

Neoamfo ad us.vet., Suspension **36 883**

* CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: AMPHOTERICINUM B 1 mg, NEOMYCINUM 20 mg, (UT NEOMYCINI SULFAS), THIOSTREPTONUM 1 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

Anwendung; Diarrhöe bei Ferkeln und Heimtieren

Packungsgrösse: 50 ml 36 883 014

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 11. 9. 86

---

* **Neodiar ad us.vet., Suspension (früher: Neodiar ad us.vet., Paste)** **36 615**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

Deklaration: NEOMYCINUM 150 mg (UT NEOMYCINI SULFAS), PHTHALYLSULFATHIAZOLUM 80 mg, SULFAMETHIZOLUM 35 mg, SULFADIMIDINUM 35 mg, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 g

Anwendung: Ferkeldurchfall

Code

Packungsgrösse: 150 Dosen 36 615 044

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 9. 86

Oxytocin Stricker ad us.vet., Injektionslösung **33 450**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration: OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

		Code
Packungsgrössen:	10 × 10 ml	33 450 028
	50 ml	33 450 036
	100 ml	33 450 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 11. 9. 86

Panacur, Pulver 4% ad us.vet. **40 011**

Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: FENBENDAZOLUM 40 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 1 g

Anwendung: Nematoden und Lugenwürmer bei Schweinen

		Code
* Packungsgrössen:	10 × 12,5 g	40 011 021
	500 g	40 011 013
	25 kg	40 011 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 11. 9. 86

Permammas ad us.vet., Emulsion **32 373**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

* Deklaration: METHYLIS SALICYLAS 2,5 mg, CAMPHORA 10 mg, MENTHOLUM 2,5 mg, GUAIACOLUM 5 mg, ANTIOX.: E 320, COLOR.: E 124, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 1 g

Anwendung: Euterverhärtungen bei Tieren

Packungsgrössen:	250 ml	32 373 038
	1000 ml	32 373 046

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 9. 86

Phenylarthrite ad us.vet., Injektionslösung **42 351**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**
Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration: PHENYLBUTAZONUM NATRICUM 200 mg, DEXAMETHASONUM 0,35 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Arthritis, Rheuma bei Rindern, Pferden, Schweinen und Hunden
Code
Packungsgrösse: 100 ml 42 351 016
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 11. 9. 86

Pododerm, Balsam ad us.vet. **14 241**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **D**

Deklaration: FORMALDEHYDI SOLUTIO AQUOSA (35 %) 2 % m/m, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 10 % m/m, ABIETINARUM PIX AD 100 % m/m
Anwendung: Klauenaffektionen bei Wiederkäuern und Schweinen
Code
Packungsgrösse: 200 g 14 241 027
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 11. 9. 86

1-Polamivet ad us.vet., Injektionslösung **28 503**
Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **A**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: LEVOMETHADONI HYDROCHLORIDUM 2,5 mg, FENPIPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 0,125 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Analgetikum für Pferde und Hunde
Code
* Packungsgrössen: 100 ml 28 503 024
10 × 100 ml 28 503 032
Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 11. 9. 86

Streptopenicillin Stricker ad us.vet., Eutersalbe in Injektoren **32 143**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**

Deklaration:	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., STREPTOMYCINUM 800 mg (UT STREPTOMYCINI SULFAS), CONSERV.: NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO VASE 10 g	
Anwendung:	Mastitiden bei Kühen	Code
Packungsgrössen:	12 Injektoren	32 143 024
	100 Injektoren	32 143 032
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 11. 9. 86

Synchrocept B ad us.vet., Injektionslösung **46 053**
* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**
Syntex International SA, Louvain-la-Neuve, B

Deklaration:	FENPROSTALENUM 0,5 mg, ANTIOX.: E 307, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Luteolytikum für Rinder	Code
Packungsgrösse:	4×20 ml	46 053 028
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 2. 9. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Cerepar, Tabletten 02.04.5. **39 455**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration:	Cinnarizinum 75 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	
Packungsgrösse:	—	
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 8. 86

Gem Schnupfen-Gel 12.02.2. **41 645**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D**

Deklaration: DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0,2 mg, CONSERV.: E 222, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g

Anwendung: Schnupfen, Rhinitis

Packungsgrösse: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 8. 86

Ismelin, Injektionslösung 02.07.1. **32 709**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Guanethidinum sulfuricum 10 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Antihypertonikum

Packungsgrösse: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 9. 86

Leptilan, Tabletten 01.07. **43 580**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Natrium valproicum 150 mg resp. 300 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antiepilepticum

Packungsgrösse: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 9. 86

Serviquin 250, Tabletten 08.04.1. **43 305**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration: Chloroquinum diphosphoricum 250 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Malaria
Extra-intestinale Amoebiasis

Packungsgrösse: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 8. 86

Yegimycol, Gel 10.09.4. **38 817**

Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D**

Deklaration: Acidum salicylicum 10 mg, Acidum undecylenicum 20 mg, Mentholum 5 mg, Pini aetheroleum 2,5 mg, Color.: E 102, E 131, Excip. ad gelatum pro 1 g

Anwendung: Fusspilzerkrankungen

Packungsgrösse: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 9. 86

Wolo Fichtennadel, Badezusatz, flüssig 02.99. **40 029**

Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich **D**

Deklaration: Piceae folii extr.spissum 25%, Piceae folii aetherol. 2,0%, Conserv.: Acidum salicylicum, E 216, E 218, Color.: Erioglaucin, E 102, Excip. ad emuls.

Anwendung: Balneotherapie bei rheumatischen Beschwerden

Packungsgrösse: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 9. 86

Wolo Rosmarinblätter, Badezusatz, flüssig 02.99. **40 022**

Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich **D**

Deklaration: Rosmarini extr.spissum 40%, Rosmarini aetherol. 2,5%, Conserv.: Acidum salicylicum, E 216, E 218, Color.: Erioglaucin, E 102, Excip. ad emuls.

Anwendung: Balneotherapie bei mangelhafter Hautdurchblutung

Packungsgrösse: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 9. 86

Socatyl ad us.vet., Pulver **25 850**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	FORMO-SULFATHIAZOLUM 98,5 % m/m, CARBO ACTIVATUS 1,5 % m/m
Anwendung:	Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern, Kaninchen, Hunden und Katzen
Packungsgrösse:	—
* Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1989 IKS, 2. 9. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Anatoma, Fuss-Stütze 39.04. **13 395**
Anton Manhart, Waffenplatzstrasse 5, 8002 Zürich **Sp–P**

Beschreibung:	Individuell korrigierbare, modellierbare, mettallfreie Schuheinlage, bestehend aus Korkleder verstärkt mit Filzkappenstoff.
Anwendung:	Deformation des Fuss-Skelettes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Modelle:	Kinder und Erwachsene
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1991 IKS, 25. 8. 86

Happy-Summa, Rheuma-Obermatratze 39.03. **40 412**
(früher: Summa, Rheuma-Obermatratze) **E–P**
A. Fröhlich & Co., Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau

Beschreibung:	Schaumstoffkern mit Schafschurwoll-Polsterung
Anwendung:	Wärmetherapie
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1991 IKS, 25. 8. 86

Hobby Golda Camel, Gesundheitsmatratze 39.03. **48 324**
Coop Schweiz, 4601 Olten **E–P**

Beschreibung:	Polyätherschaumstoffkern mit verstärkter Mittelzone. Polsterung: Schafschurwolle und Kamelhaar.
Anwendung:	Wärmetherapie
Verkaufspreis:	Fr. 295.— bis Fr. 565.—
Gültig bis:	31. Dezember 1991 IKS, 25. 8. 86

Philips P 47, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 39.01. **48 364**
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich **Sp–P**
Nederlandse Philips Bedrijven B.V., Eindhoven, NL

Beschreibung: Besondere Ausstattungen:
Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Verkaufspreis: Fr. 1540.—
Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 25. 8. 86

---

* **Solis, Bestrahlungsleuchten (früher: Solis-Topbräuner, Bestrahlungsleuchten)** 39.05. **44 227**
Sp–P
Solis-Apparatefabriken AG, Kanalstrasse 11, 8152 Glattbrugg
Schott Elektrogeräte Dr. Ungruh GmbH, Langenhagen, BRD

* Beschreibung: UVA-Bestrahlungsapparat mit Leichtmetallreflektoren. UVA-Niederdruckröhren über Vorschaltgeräte (Drosselspulen) angeschlossen. Zeitschalter bzw. elektronische Zeitschaltuhr mit Abschaltautomatik. Kunststoffgehäuse; Kabelaufrollautomatik.
Anwendung: Ultraviolett-A-Bestrahlung
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle: Typ 882, Typ 886, Typ 890
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 8. 86

---

* **Solis Solarium Typ 174 (früher: Solis-Solarien)** 39.05. **38 748**
Solis Apparatefabriken AG, Kanalstrasse 11, 8152 Glattbrugg **Sp–P**
* Electrolux-Kern GmbH, Göttingen, BRD

* Beschreibung: 4 Ultraviolett- und 3 Infrarot-Brenner in Blechgehäuse eingebaut. Automatische Umschaltung von UV-AB in UV-A. Infrarot auch alleine schaltbar. Die Steuerorgane befinden sich alle am Gerät.
Anwendung: Infrarot- und Ultraviolett-Bestrahlung
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 8. 86

Viennatone AN, Knochenleitungshörbrille 39.01. **41 107**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich * **Sp**
Viennatone GmbH, Wien, A

Beschreibung: Im Brillenbügel sind untergebracht: Ein Mikrofon mit Schalleintrittsöffnung nach unten, ein Verstärker mit Tonblende und PC-Regler und einer Gegentaktendstufe, ein dreistelliger Umschalter 0-Mikrofon-Telefon und ein Wandler, der die verstärkte Schallenergie über den Mastoid-Knochen dem Innenohr zuführt.

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 15. 9. 86

Viennatone Exquisit 90, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **40 673**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich **Sp**
Viennatone GmbH, Wien, A

Beschreibung:

Exquisit 90 AO-PP II
Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
PC variabel
Schalter O–T–M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	61 dB
Max. Ausgangsschalldruck	130 dB
Frequenzbereich	250–4900 Hz
Betriebsstrom	1,1 mA

Exquisit 90 AOPP/DII
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle: Exquisit 90 AO-PP II
Exquisit 90 AO-PP/DII

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 15. 9. 86

WHW-Entlaster (früher: Stütz- und Dehnkorsett, WHW-Pneumatik-Entlaster) 39.99. **42 659** **Sp**

* Walz & Co., Ing.-Büro, Biotechnik, Hauptstrasse 25, 8437 Zurzach

* Beschreibung:

WHW-Pneumatik-Entlaster (Stütz- und Dehnkorsett)
Rumpforthese mit einem Becken- und einem Thoraxteil, die gegeneinander durch ein pneumatisches System auseinandergedrängt werden können. Bei guter Anpassung an den Körper sollte damit eine Extension der LWS-Gegend möglich sein. Die ventrale Partie wird durch ein ganz einfaches Miedervorderteil gebildet, das die Extension zulässt.

WHW-Pneumatik-Halswirbelsäulen-Entlaster
Der Halswirbelsäulen-Entlaster wird auf Anschlag gepumpt, der so einreguliert ist, dass ein leichtes Anheben des Kopfes, jedesmal in die gleiche Lage, erfolgt.

WHW-Beingelenk-Entlaster
Der Beingelenkentlaster erfüllt zwei Aufgaben: 1. Abfedern des Körpergewichtes. 2. Tragen des Körpergewichtes, wobei alle drei Beingelenke völlig entlastet werden.

Anwendung: Entlastung der Wirbelsäule und der Beingelenke

Verkaufsart: Spezialgeschäfte (auf ärztliche Anordnung)

* Modelle: WHM-Pneumatik-Entlaster (Stütz- und Dehnkorsett)
WHW-Pneumatik-Halswirbelsäulen-Entlaster
WHW-Beingelenk-Entlaster

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 8. 86

Widex F6-T, F7-T, F8-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **40 519**
Widex-Hörgeräte AG, Neugutstrasse 6, 8304 Wallisellen **Sp–P**
Topholm & Westermann I/S, Vaerlose, DK

Beschreibung:

Widex F6-T		*Technische Daten nach HAIC*	
Elektret-Mikrofon		Max. Verstärkung	46 dB
Telefonspule		Max. Ausgangsschalldruck	118 dB
Tonblende variabel		Frequenzbereich	100–6000 Hz
Compression variabel		Betriebsstrom	1,7 mA
Schalter M–T			
Widex F7-T			
Elektret-Richtmikrofon		Max. Verstärkung	40 dB
Telefonspule		Max. Ausgangsschalldruck	118 dB
Tonblende variabel		Frequenzbereich	200–5600 Hz
Compression variabel		Betriebsstrom	1,7 mA
Schalter M–T			
Widex F8-T			
Elektret-Mikrofon		Max. Verstärkung	31 dB
Telefonspule		Max. Ausgangsschalldruck	113 dB
Tonblende variabel		Frequezbereich	500–6300 Hz
Compression variabel		Betriebsstrom	1,6 mA
Schalter M–T			

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Modelle: F6-T, F7-T, F8-T

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 15. 9. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
(1) **Alupent, Inhalationslösung** 03.04.1. Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel	**28 291 C**	31. 8. 87
(1) **Cibalgin, Suppositorien** 01.01.2. CIBA-GEIGY AG, Basel	**12 701 B**	31. 12. 86
(1) **Embran, Injektionslösung (i.v., i.m.)** 02.99. Medichemie AG, Basel	**10 729 B**	
(2) **Gem Schnupfen-Gel** 12.02.2. Piraud AG, Thalwil	**41 645 D**	
(1) **Gluketur-Test, Teststreifen** 14.03.	**41 480 C**	30. 9. 87
(1) **Glukotest, Teststreifen** 14.03. Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Rotkreuz	**41 479 C**	30. 9. 87
(1) **HD 85, Bariumsuspension** 14.01. Uni-Quatro (Schweiz) GmbH, Dietlikon	**44 641 B**	28. 2. 87

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Hypurin Isophane, solution injectable** 07.06.1.	**44 283**	**B**	
(1) **Hypurin Lante, solution injectable** 07.06.1.	**44 284**	**B**	
(1) **Hypurin Neutral, solution injectable** 07.06.1.	**44 285**	**B**	
(1) **Hypurin Protamine Zinc, solution injectable** 07.06.1.	**44 286**	**B**	
Mediron SA, Genève			
(1) **Dr. Kades Asthma-Tabletten** 03.04.2.	**17 346**	**C**	31. 12. 86
Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel			
(1) **Ledercort, Sirup** 07.07.2.	**28 707**	**B**	
Opopharma AG, Zürich			
(1) **Maizena Diät H-AM 2 Histidinfreie Aminosäuren-Mischung, Pulver** 07.01.3.	**41 101**	**B**	
Indamid AG, Zürich			
(1) **Oratrast, Pulver** 14.01.	**36 414**	**B**	
Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel			
(1) **Rachenputzer Geroba, Bonbons** 12.03.9.	**28 170**	**E**	31. 12. 86
Geroba AG, Münchenstein			
(3) **Rheumal, flüssig** 07.10.4.	**28 333**	**D**	30. 6. 87
Genossenschafts-Apotheke, Winterthur			
(1) **Sedapersantin, Dragées** 02.04.5.	**27 584**	**B**	31. 7. 87
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel			
(1) **Thenucline, Dragées** 02.04.2.	**25 799**	**C**	
(1) **Thenucline, Injektionslösung i.v., i.m.** 02.99.	**28 209**	**B**	
Medichemie AG, Ettingen			
(1) **Trypure Novo** 07.14.	**24 559**	**B**	
(1) **Trypure, Pulver zur Zubereitung einer sterilen Lösung** 07.14.	**20 021**	**B**	31. 12. 86
(1) **Trypure, Streupuder** 07.14.	**23 790**	**B**	31. 3. 87
Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Zürich			
(1) **Urovist, Infusionslösung** 14.01.	**37 033**	**B**	31. 3. 87
(1) **Urovist, Injektionslösung** 14.01.	**37 034**	**B**	
Schering Zürich AG, Zürich			
(1) **Vasperdil, Dragées** 02.04.3.	**26 956**	**B**	31. 3. 87
Tripharma AG, Uznach			

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Venotev-Gel** 02.08.2. Zellaforte Vertriebsanstalt, Vaduz, FL	**39 996 C**	30. 6. 87
(2) **Yegimycol, Gel** 10.09.4. Dr. Schieffer AG, Thalwil	**38 817 D**	
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*		
(2) **Socaty ad us.vet., Pulver** CIBA-GEIGY AG, Basel	**25 850 B**	
(1) **Vermi-Stop ad us.vet., Dragées** Pharmalabor Dr. Brandt, AG, Bern	**28 429 D**	

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Condurn, Liquidum (nicht zur Revision eingereicht) (September 1986)
Kernosan Meerrettich, Tabletten (September 1986)
(nicht zur Revision eingereicht)
E. Kern AG, Pharm. Kräuter-Spezialitäten, 8867 Niederurnen

Berichtigung
Rectification

Monatsbericht Nr. 6, Juni 1986, Seite 404:

Rosner SY 9, Blutdruckmessgerät 39.02. **43 674**
E. A. Kyburz, Elektro-Apparate, 5722 Gränichen **Sp–P**
Rosner KG, Wien, A

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 3. 6. 86

Der Name ist Rosner SY 9, Blutdruckmessgerät, und nicht Rosner SX 9, Blutdruckmessgerät.

Nr. 10/1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

OKTOBER OCTOBRE OTTOBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr. 6.— / Ogni numero Fr. 6.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM	705
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	706—720
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	721—801
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	802
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	803—805
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	806
Berichtigungen – Rectifications	806

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Ergänzung der Liste ABC

A Gonadorelinum (6-D-TRP) DCIM
(Stoffliste Seite LXII)

B ad us.vet. Propentofyllinum DCI
(Stoffliste Seite CIII)

B Reproterolum DCI
(Stoffliste Seite CV)

A Sulbactamum DCI
(Stoffliste Seite CXI)

A Tetranatrii 1,1,3,3-Propantetraphosphonas dihydricus
(Stoffliste Seite CXV)

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A Gonadorelinum (6-D-TRP) DCIM
(liste de substances page LXII)

B ad us.vet. Propentofyllinum DCI
(liste de substances page CIII)

B Reproterolum DCI
(liste de substances page CV)

A Sulbactamum DCI
(liste de substances page CXI)

A Tetranatrii 1,1,3,3-Propantetraphosphonas dihydricus
(liste de substances page CXV)

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aarane, Synchron-Aerosol 03.04.5. **46 972**
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham **B**

Deklaration: DINATRII CROMOGLICAS 1,0 mg, REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM■ 0,5 mg, AROMATICA, SACCHARINUM NATRICUM, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO DOSI
PROPELLENTIA: CRYOFLUORANUM, DICHLORODIFLUOROMETHANUM PRO VASE

Anwendung: Kombiniertes Antiasthmaticum Code
Verkaufspreis: 200 Inhalationen Fr. 89.50 46 972 015
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 10. 86

Adro-med, Hautwaschgel 10.10. **45 823**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D**

Deklaration: SODIUM LAURETH SULFATE 20,5 g, COCAMIDOPROPYL BETAINE 18 g, PEG-20 GLYCERYL RICINOLEATE ET RICINOLEAMIDE DEA 0,1 g, POLYSORBATUM 20 0,4 g, TRICLOSANUM 0,1 g, ALLANTOINUM 0,1 g, DEXPANTHENOLUM 0,5 g, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,1 g, AROMATICA, COLOR.: E 104 ET E 131, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 100 g

Anwendung: Pflege empfindlicher Haut Code
Verkaufspreis: 200 ml Fr. 9.80 45 823 032
500 ml Fr. 20.— 45 823 040
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 16. 9. 86

Allergospasmin, Dosier-Aerosol 03.04.5. **47 642**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Deklaration:	DINATRII CROMOGLICAS 1,0 mg, REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM■ 0,5 mg, AROMATICA, SACCHARINUM NATRICUM, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO DOSI PROPELLENTIA: CRYOFLUORANUM, DICHLORODIFLUOROMETHANUM PRO VASE	
Anwendung:	Kombiniertes Antiasthmaticum	Code
Verkaufspreis:	200 Inhalationen Fr. 87.50	47 642 019
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 10. 86

Aposen, Wundcrème 10.06. **45 962**

Dr. J. Stöckli AG, Leimenstrasse 57, 4011 Basel **D**

Deklaration:	CETRIMIDUM 5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Anwendung:	Wundbehandlung	Code
Verkaufspreis:	40 g Fr. 6.90	45 962 016
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 9. 86

Aspercreme, crème 07.10.4. **47 309**

Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

Composition:	DIETHYLAMINI SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Indication:	Antirhumatismal percutané	Code
Prix de vente:	50 g fr. 10.—	47 309 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 24. 9. 86

Beriplast, Fibrinkleber-Set 06.99. **46 598**
Hoechst Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Behringwerke AG, Marburg, BRD

Deklaration:

	P 0,5 ml	P 1 ml	P 3 ml
A) FIBRINOGENUM HUMANUM CRYODESICCATUM	32,5–57,5 mg	115–232 mg	195–345 mg
FACTOR XIII PRO VITRO	20 –40 U.I.	40– 80 U.I.	120–240 U.I.
B) APROTININUM AQUA AD SOLUTIONEM PRO VITRO	1000 U.K.I./ml 0,5 ml	1000 U.K.I./ml 1 ml	1000 U.K.I./ml 3 ml
C) THROMBINUM BOVIS CRYODESICCATUM PRO VITRO	200–300 U.I.	400–600 U.I.	1200–1800 U.I.
D) CALCII CHLORIDUM AQUA AD SOLUTIONEM PRO VITRO	40 mmol/l 2,5 ml	40 mmol/l 2,5 ml	40 mmol/l 7,5 ml

Anwendung: Gewebekleber

		Code
Verkaufspreis:	1 Set für 0,5 ml gelösten Fibrinkleber Fr. 90.75	46 598 016
	1 Set für 1,0 ml gelösten Fibrinkleber Fr. 157.60	46 598 024
	1 Set für 3,0 ml gelösten Fibrinkleber Fr. 445.70	46 598 032

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Biokosma Anregungsbad, flüssiger Badezusatz 07.10.5. **48 098**
Biokosma AG, 9642 Ebnat-Kappel **D–P**

Deklaration: CAMPHORA 0,65 g, ROSMARINI AETHEROLEUM 5,2 g, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2,6 g, THYMI AETHEROLEUM 0,65 g, PICEAE AETHEROLEUM 3,25 g, JUNIPERI AETHEROLEUM 0,65 g, COLOR.: E 140, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 100 ml

Anwendung: Balneotherapie, in der Rekonvaleszenz Code

Verkaufspreis: 250 ml Fr. 17.50 48 098 010

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 24. 9. 86

Biokosma Beruhigungsbad, flüssiger Badezusatz 07.10.5. **48 099**
Biokosma AG, 9642 Ebnat-Kappel **D–P**

Deklaration: CITRONELLAE AETHEROLEUM 4,87 g, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 0,65 g, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM DEMENTHOLATUM 0,65 g, CINNAMOMI AETHEROLEUM 0,32 g, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2,6 g, LAVANDULAE AETHEROLEUM LAVANDIN 1,95 g, ANISI STELLATI AETHEROLEUM 1,95 g, COLOR.: E 140, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 100 ml

Anwendung: Balneotherapie bei Nervosität Code
Verkaufspreis: 250 ml Fr. 17.50 48 099 017
Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 24. 9. 86

Biokosma Erkältungsbad, flüssiger Badezusatz 07.10.5. **48 100**
Biokosma AG, 9642 Ebnat-Kappel **D–P**

Deklaration: CAMPHORA 1,95 g, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1,95 g, THYMI AETHEROLEUM 0,65 g, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 1,30 g, CAJEPUTI AETHEROLEUM 1,30 g, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 1,30 g, MAJORANAE AETHEROLEUM 1,95 g, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM DEMENTHOLATUM 1,30 g, PICEAE AETHEROLEUM 1,30 g, COLOR.: E 140, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 100 ml

Anwendung: Balneotherapie bei Erkältungen Code
Verkaufspreis: 250 ml Fr. 17.50 48 100 015
Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 24. 9. 86

Decapeptyl Retard, Injektionspräparat 07.16.2. **47 947**
Ferring AG, Schaffhauserstrasse 24, 8006 Zürich **A**

Deklaration: MICROCAPSULAE: GONADORELINI(6-D-TRP) ACETAS■ 3,75 mg, POLY(D,L-LACTIDUM-CO-GLYCOLIDUM) PRO VASE SOLVENS: CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, POLYSORBATUM 80, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml

Anwendung: Hormonabhängiges Prostatakarzinom Code
Verkaufspreis: 1 Microkapsel+Trägerlösung Fr. 447.50 (Arzt) 47 947 014
Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 10. 10. 86

Diclo-basan, Filmtabletten 07.10.1. **47 374**

H. Schönenberger & Co. AG, Multenrain, **B**
5037 Muhen bei Aarau

Sagitta Arzneimittel GmbH, Feldkirchen, BRD

Deklaration: DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg RESP. 50 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:			Code
	20 Tabletten zu 25 mg	Fr. 6.25	47 374 014
	50 Tabletten zu 25 mg	Fr. 13.60	47 374 022
	20 Tabletten zu 50 mg	Fr. 11.50	47 374 030
	50 Tabletten zu 50 mg	Fr. 25.—	47 374 049

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 2. 10. 86

Diclo-basan, Injektionslösung 07.10.1. **47 373**

H. Schönenberger & Co. AG, Multenrain, **B**
5037 Muhen bei Aarau

Sagitta Arzneimittel GmbH, Feldkirchen, BRD

Deklaration: DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: E 223 2,4 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 105 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 3 ml

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:			Code
	3 Ampullen	Fr. 6.85	47 373 018

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 2. 10. 86

Diclo-basan, Suppositorien 07.10.1. **47 376**

H. Schönenberger & Co. AG, Multenrain, **B**
5037 Muhen bei Aarau

Sagitta Arzneimittel GmbH, Feldkirchen, BRD

Deklaration: DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg RESP. 100 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:			Code
	10 Suppositorien zu 50 mg	Fr. 7.40	47 376 017
	10 Suppositorien zu 100 mg	Fr. 13.60	47 376 025

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 2. 10. 86

Diclo-basan retard, Kapseln 07.10.1. **47 375**

H. Schönenberger & Co. AG, Multenrain, 5037 Muhen bei Aarau **B**

Sagitta Arzneimittel GmbH, Feldkirchen, BRD

Deklaration: DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Antirheumaticum

		Code
Verkaufspreis:	20 Kapseln Fr. 16.30	47 375 010
	50 Kapseln Fr. 35.45	47 375 029
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 2. 10. 86

Einmal Heupackung «ascend» 07.10.5. **45 915**

Medizin-Service Stäfa, Alois Steinlechner, Dorfstrasse 27, 8712 Stäfa **D**

Gebr. Haslauer, Mitterfelden-Ainring, BRD

Deklaration: GRAMINIS FLOS 150 g PRO BURSA

Anwendung: Wärmetherapie bei Rheuma

		Code
Verkaufspreis:	50 Stück Fr. 80.—	45 915 018
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 9. 86

Endomethasone liquide, Flüssigkeit 13.03. **44 810**

Odontopharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**

Spécialités Septodont, Paris, F

Deklaration: EUGENOLUM 9,1 ml, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 10 ml

Anwendung: Herstellung von Wurzelkanalfüllpasten

		Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 28.40	44 810 018
	Kombi-Packung registriert unter IKS-Nr. 39 000: 10 ml Flüssigkeit + 14 g Pulver	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

GES 45, poudre 07.02.7. **46 931**

Milupa SA, 1564 Domdidier **C**

Lab. Macors, Vaux-le-Penil, F

Composition: GLUCOSUM ANHYDRICUM 9,85 g, SACCHARUM 9,85 g, NATRIUM 24,5 mmol, KALIUM 12,5 mmol, CHLORIDUM 12,5 mmol, HYDROGENOCARBONAS 11,5 mmol, CITRAS 4,5 mmol, PRO CHARTA CORRESP. 331 kJ

Indication: Compensation d'électrolytes chez les nourrissons et les enfants en bas âge

		Code
Prix de vente:	4×23,1 g fr. 8.50	46 931 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 1. 10. 86

Hymecel, Injektionslösung 11.99. **48 087**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **A**

Deklaration: METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, KALII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII CITRAS, ACIDUM ACETICUM 30 PER CENTUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Bei chirurgischen Eingriffen am Auge

		Code
Verkaufspreis:	2 ml Fr. 73.50 (Arzt)	48 087 019
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 24. 9. 86

Insulin Hoechst-Rapid, Injektionslösung 07.06.1. **47 495**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt, BRD

Deklaration: INSULINI HUMANI SOLUTIO INIECTABILIS 40 U.I./ml, CONSERV.: METACRESOLUM 2,7 mg/ml

Anwendung: Diabetes mellitus

		Code
Verkaufspreis:	1 × 10 ml Fr. 15.—	47 495 016
	5 × 10 ml Fr. 70.50	47 495 024
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 9. 86

Japomin Öl, aetherisches Öl 04.98./12.02.4. **47 081**

Aeskulap, Bümplizstrasse 84, 3018 Bern **D–P**

Mag, J. Bano, chem.-pharm. Präparate, St.Anton a.A., A

Deklaration: MENTHAE ARVENSIS VAR. PIPERASCENS AETHEROLEUM ET MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden; Schnupfen; zum Einreiben bei Kopfweh

		Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 8.90	47 081 017
	30 ml Fr. 16.80	47 081 025
	100 ml Fr. 34.80	47 081 033
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 10. 86

Lebertrankapseln Dr. Welti, Kapseln 07.02.4. **45 321**
Dr. H. Welti AG, Althofstrasse 16, 5423 Neuenhof **D**
R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: KAPSELN RUND:
IECORIS ASELLI OLEUM CORRESP. RETINOLUM 7500 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 750 U.I., EXCIPIENS PRO CAPSULA

KAPSELN OVAL:
HIPPOGLOSSI IECORIS OLEUM CORRESP. RETINOLUM 5000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Vitamin-A- und D-Präparat

Verkaufspreis:		Code
	140 Kapseln rund Fr. 9.90	45 321 010
	140 Kapseln oval Fr. 9.50	45 321 029
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 10. 86

Magnesium Biomed, Granulat 07.02.1. **47 413**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich **C**
Verla-Pharm, Tutzing, BRD

Deklaration: MAGNESII HYDROGENO-L-ASPARTAS TETRAHYDRICUS 1,8 g CORRESP. MAGNESIUM 121,6 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO 5 g

Anwendung: Magnesium-Präparat

Verkaufspreis:		Code
	20 Beutel Fr. 9.90	47 413 036
	50 Beutel Fr. 22.—	47 413 044
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 9. 86

Metaneuron, homöopathische Tropfen 20.01. **47 688**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3078 Köniz **D–P**
meta Biologische Heilmittel Fackler KG, Hannover, BRD

Deklaration: ARGENTUM NITRICUM D5 30 % m/m, MANDRAGORA D6 10 % m/m, PETASITES D2 20 % m/m, PIPER METHYSTICUM D2 10 % m/m, SUMBULUS MOSCHATUS D2 20 % m/m, AQUA, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 41,4 % V/V

Anwendung: Nervöse Reiz- und Erschöpfungszustände

Verkaufspreis:		Code
	50 ml Fr. 12.—	47 688 019
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 9. 86

Neocyclin, capsules 08.01.5. **47 282**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **A**

Composition: DOXYCYCLINUM 100 mg UT DOXYCYCLINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 102, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indication: Maladies infectieuses

Prix de vente:		Code
8 capsules	fr. 29.90	47 282 012
100 capsules	fr. 316.35 (médecin)	47 282 020

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 24. 9. 86

Neocyclin, comprimés enrobés 08.01.5. **47 283**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **A**

Composition: DOXYCYCLINUM 100 mg UT DOXYCYCLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Indication: Maladies infectieuses

Prix de vente:		Code
8 comprimés	fr. 29.90	47 283 019
100 comprimés	fr. 316.35 (médecin)	47 283 027

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 24. 9. 86

Neocyclin, sirop 08.01.5. **47 284**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **A**

Composition: DOXYCYCLINUM 10 mg UT DOXYCYCLINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Maladies infectieuses

Prix de vente:		Code
60 ml	fr. 27.—	47 284 015

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 24. 9. 86

Neomoxyl, capsules 08.01.2. **47 292**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **A**

Composition: AMOXICILLINUM 250 mg RESP. 375 mg RESP. 500 mg UT AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indication: Maladies infectieuses

Prix de vente:		Code
16 capsules «250 mg»	fr. 27.—	47 292 018
250 capsules «250 mg»	fr. 325.— (médecin)	47 292 026
16 capsules «375 mg»	fr. 32.85	47 292 034
250 capsules «375 mg»	fr. 410.— (médecin)	47 292 042
16 capsules «500 mg»	fr. 42.65	47 292 050
250 capsules «500 mg»	fr. 532.— (médecin)	47 292 069

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 24. 9. 86

Neomoxyl, préparation injectable 08.01.2. **47 293**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **A**

Composition: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AMOXICILLINUM 250 mg RESP. 500 mg RESP. 1 g UT AMOXICILLINUM NATRICUM PRO VITRO
SOLVENS: AQUA AD INIECTABILIA 3 ml

Indication: Maladies infectieuses

			Code
Prix de vente: 5 fioles+5 ampoules	«250 mg»	fr. 17.95	47 293 014
100 fioles	«250 mg»	fr. 238.— (méd.)	47 293 022
5 fioles+5 ampoules	«500 mg»	fr. 30.85	47 293 030
100 fioles	«500 mg»	fr. 436.— (méd.)	47 293 049
5 fioles+5 ampoules	«1000 mg»	fr. 53.10	47 293 057
100 fioles	«1000 mg»	fr. 752.— (méd.)	47 293 065

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 24. 9. 86

Neomoxyl, suspension pédiatrique 08.01.2. **47 294**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **A**

Composition: AMOXICILLINUM 100 mg UT AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, SACCHARUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 300, EXCIPIENS AD PULVEREM CORRESP. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 ml

Indication: Maladies infectieuses

		Code
Prix de vente:	20 ml fr. 18.35	47 294 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 24. 9. 86

Oxysept 2, unkonservierte Lösung 11.08.1. **48 166**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **C/Sp**

Pharm Allergan GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: CATALASUM 520 U., EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Neutralisations-, Abspül- und Aufbewahrungslösung für weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept / Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	1×30×15 ml Fr. 17.90	48 166 016

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 14. 10. 86

Pevaryl, Paste 10.09.4. **47 957**

Cilag AG, Hochstrasse 201–209, 8201 Schaffhausen **C**

Deklaration: ECONAZOLI NITRAS 10 mg, ZINCI OXIDUM 100 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS AD PASTAM PRO 1 g

Anwendung: Windeldermatitis

Verkaufspreis: 30 g Fr. 18.45 Code 47 957 028

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 30. 9. 86

Phytacor, Crème 10.05.1. **45 445**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9102 Herisau **B**

Deklaration: TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, CETACEUM, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Dermatitiden, Ekzeme

Verkaufspreis: 5 g Fr. 4.90 Code 45 445 011

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 9. 86

Prostata und Harnblase Kapseln PHAG, capsules 05.99. **44 057**

PHAG S. à r. l., Fabrique de produits diététiques, 1196 Gland **C**

DE-VAU-GE Gesundheitskostwerk GmbH, Lüneburg, RFA

Composition: CUCURBITAE OLEUM 300 mg, CUCURBITAE SEMEN 400 mg, POLLEN 200 mg, ECHINACEAE EXTRACTUM SICCUM 30 mg, ANTIOX.: E 307, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indication: Dérangements de la miction

Prix de vente: 30 capsules fr. 8.90 Code 44 057 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 9. 86

Tecehep PTP, Kit 14.02. **47 509**

Hoechst Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **A**

Behringwerke AG, Marburg, BRD

Deklaration: I. PRAEPARATIO CRYODESICCATA: TETRANATRII 1,1,3,3-PROPANTETRAPHOSPHONAS DIHYDRICUS■ 13,5 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0,6 mg PRO VITRO
II. PRO USO: I. RECENTER RADIOACTIVATUM CUM 99m-Tc NATRII PERTECHNETAS

Anwendung: Diagnostik von Leber und Milz

Verkaufspreis: 5 × 15,1 mg Trockensubstanz Fr. 190.—

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 9. 86

Unacid, Injektionspräparat 08.01.8. **47 318**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:

PRAEPARATIO SICCA:				
SULBACTAMUM■	125 mg	250 mg	500 mg	1000 mg
UT SULBACTAMUM NATRICUM, AMPICILLINUM ANHYDRICUM	250 mg	500 mg	1000 mg	2000 mg
UT AMPICILLINUM NATRICUM PRO VITRO				

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:			Code
1 Ampulle	125 mg + 250 mg	(Spital)	47 318 017
1 Ampulle	250 mg + 500 mg	(Spital)	47 318 025
1 Ampulle	500 mg + 1000 mg	(Spital)	47 318 033
1 Ampulle	1000 mg + 2000 mg	(Spital)	47 318 041

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 9. 86

Vertigoheel, homöopathische Injektionslösung 20.01. **41 459**

Luc Aimé Reinhardt, Pharmacien, Département homéopathie, 1636 Broc **B**

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: COCCULUS D3 7 µl, CONIUM D2 1 µl, AMBRA D5 1 µl, PETROLEUM D7 1 µl, NATRII CHLORIDUM 9 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Schwindel

Verkaufspreis:		Code
5 Ampullen	Fr. 11.85	41 459 018
10 Ampullen	Fr. 19.55	41 459 026
50 Ampullen	Fr. 65.85	41 459 034
100 Ampullen	(Spital)	41 459 042
500 Ampullen	(Spital)	41 459 050

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Adrovet, Parasit-Lösung ad us.vet. **47 708**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **E–P**

Deklaration: PYRETHRI EXTRACTUM (25% m/m), 6,25 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 4,7 mg, N-(2-ETHYLHEXYL)-NORBORNENDI-CARBOXIMIDUM 4,7 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS QS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Ektoparasiten bei Tieren

Verkaufspreis:			Code
	200 ml	Fr. 7.90	47 708 028
	1 l	Fr. 20.—	47 708 036

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 10. 86

Derasect ad us.vet., Shampoo **46 200**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **D/Sp**
Beecham Animal Health, Brendford, GB

Deklaration: CARBARILUM 5 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden und Katzen
Verkaufsart: Apotheken, Drogerien und Zoohandlungen

Verkaufspreis:		Code
200 ml	Fr. 9.—	46 200 012

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 10. 86

Jodokal ad us.vet., Salbe **48 066**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: IODUM 20 mg, KALII IODIDUM 100 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Lokale entzündliche Erkrankungen bei Tieren

Verkaufspreis:		Code
150 g	Fr. 8.—	48 066 011
10×150 g	Fr. 47.50 (Tierarzt)	48 066 054
10×300 g	Fr. 68.— (Tierarzt)	48 066 038
1 kg	Fr. 22.— (Tierarzt)	48 066 046

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 17. 10. 86

Karsivan ad us.vet., Filmtabletten **48 049**

Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	PROPENTOFYLLINUM■ 50 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
Anwendung:	Altersbeschwerden beim Hund	Code
Verkaufspreis:	60 Filmtabletten Fr. 14.—	48 049 028
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 10. 86

Oto-Paragal ad us.vet., Emulsion **47 756**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **D**

Deklaration:	DIMPYLATUM 10 mg, BENZYLIS BENZOAS 100 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 100 mg, CONSERV.: E 218, E 216, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 1 g	
Anwendung:	Ektoparasiten, Otitis externa parasitaria bei Hunden und Katzen	Code
Verkaufspreis:	20 ml Fr. 5.—	47 756 014
	230 ml Fr. 9.—	47 756 022
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 10. 86

Sulfone ad us.vet., poudre **32 412**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Composition:	DAPSONUM	
Indication:	Infections bactériennes et coccidiose des bovins	Code
Prix de vente:	10 × 10 g fr. 22.—	32 412 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 17. 10. 86

Wellcare ad us.vet., Puder **46 882**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **E**

Coopers Tierarzneimittel GmbH, Burgwedel, BRD

Deklaration:	PERMETHRINUM 10 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 1 g	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Verkaufspreis:	12 × 100 g Fr. 40.— (Tierarzt)	46 882 016
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 10. 86

Wellcare ad us.vet., Shampoo **46 883**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **E**

Coopers Tierarzneimittel GmbH, Burgwedel, BRD

Deklaration:	PERMETHRINUM 10 mg COLOR.: E 102, E 123, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 g	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Verkaufspreis:	6 × 100 ml Fr. 38.— (Tierarzt)	46 883 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 10. 86

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Actapulgite, poudre 04.10. **34 730**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**
Lab. Beaufour SA, Dreux, F

* Composition: Aluminium/Magnesium silicicum purif. (Attapulgite) 3 g, Glucosum 2,7 g pro charta
Indications: Colopathies, colites
Conditionnement: 30 sachets
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989

Code
34 730 024
OICM, 8. 10. 86

Addamel Infusionskonzentrat, Zusatzampulle 07.01.2. **43 676**
* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration: CALCIUM 0,5 mmol, MAGNESIUM 0,15 mmol, FERRUM 5 µmol, MANGANUM 4 µmol, ZINCUM 2 µmol, CUPRUM 0,5 µmol, CHLORIDUM 1,33 mmol, FLUORIDUM 5 µmol, IODIDUM 0,1 µmol, SORBITOLUM 300 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Ergänzung von Elektrolyten und Spurenelementen bei parenteraler Ernährung
Packungsgrösse: 10×10 ml Ampullen
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990

Code
43 676 024
IKS, 24. 9. 86

Adrenoxyl, Tabletten 06.02. **15 407**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: CARBAZOCHROMUM 10 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Haemostaticum Code

Packungsgrössen: 20 Tabletten 15 407 018

200 Tabletten 15 407 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 8. 10. 86

Adrenoxyl «5000», Injektionslösung 06.02. **23 685**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: CARBAZOCHROMUM 5 mg, DIPROPHYLLINUM 70 mg, NATRII CHLORIDUM, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 216, E 218, 1 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Haemostaticum Code

Packungsgrössen: 3 Ampullen 23 685 019

24 Ampullen 23 685 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 8. 10. 86

Aesculus hippocastanum Bioforce, Urtinktur 02.08.1. **39 535**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Aesculus hippocastanum TM (Ethanolum 60%)

* Anwendung: Bei Venenbeschwerden Code

Packungsgrössen: 50 ml 39 535 017

100 ml 39 535 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Allergan, Autosterile Kochsalzlösung 11.08.1. **43 437**
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **C/Sp**
* Allergan Pharmaceuticals, Westport, IRL

Deklaration: Thiomersalum 10 µg, Natrium edeticum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Spüllösung für weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
* Packungsgrössen:	20 ml	43 437 011
	12×20 ml	43 437 038
	240 ml	43 437 046
	Kombipackung Abendset Weichlinsen mit Behälter und Zubehör 20 ml+20 ml Hydrocare Reinigungs- und Aufbewahrungslösung (IKS-Nr. 43 440)+ 2,5 ml LC-65-N Lösung (IKS-Nr. 43 438)	43 437 089

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 9. 86

Allergan LC-65-N, Intensivreiniger 11.08.1. **43 438**
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **C/Sp**
* Allergan Pharmaceuticals, Westport, IRL

Deklaration: Detergentia 20 mg, Thiomersalum 10 µg, Natrium edeticum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Reinigungslösung für harte und weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	60 ml	43 438 034
	Kombipackung Allotal-System registriert, unter IKS-Nr. 41 960 051 2,5 ml+20 ml Allotal Lösung (IKS-Nr. 41 960)	
	Kombipackung Abendset Weichlinsen-System mit Behälter und Zubehör, registriert unter IKS-Nr. 43 437 089 2,5 ml+20 ml Hydrocare Reinigungs- und Aufbewahrungslösung (IKS-Nr. 43 440)+20 ml Allergen autosterile Kochsalzlösung (IKS-Nr. 43 437)	
	Kombipackung Abendset Hartlinsen-System mit Behälter und Zubehör, registriert unter IKS-Nr. 35 129 030 2,5 ml+20 ml Clean-N-Soak+5 ml Liquifilm Wetting, Lösung (IKS-Nr. 35 129)	

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 9. 86

Alucol, Kautabletten 04.01. **23 128**

Wander AG, 3001 Bern **D**

* Deklaration: MAGNESII HYDROXIDUM 180 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 540 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM NATRICUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Antacida

		Code
* Packungsgrössen:	24 Kautabletten	23 128 039
	72 Kautabletten	23 128 047
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 24. 9. 86

Ami-10, Lösung 11.08.1. **43 506**

* Von Hoff AG, Rütistrasse 16, 8952 Schlieren **C/Sp**

Lab. Amisol, Paris, F

Deklaration: Chlorhexidinum digluconicum 50 µg, Thiomersalum 10 µg, Natrium edeticum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Aufbewahrungs- und Spüllösung für weiche und harte Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrössen:	40 ml	43 506 013
	200 ml	43 506 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 9. 86

Ami-clean, Lösung 11.08.1. **43 510**

* Von Hoff AG, Rütistrasse 16, 8952 Schlieren **C/Sp**

Lab. Amisol, Paris, F

Deklaration: Chlorhexidinum digluconicum 50 µg, Thiomersalum 0,1 mg, Natrium edeticum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Reinigungslösung für weiche und harte Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	60 ml	43 510 029
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 9. 86

Amidose, Spüllösung 11.08.1. **43 393**

* Von Hoff AG, Rütistrasse 16, 8952 Schlieren **C/Sp**

Lab. Amisol, Paris, F

Deklaration:	Natrium chloratum 9 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung:	Spüllösung für weiche Kontaktlinsen sowie zur thermischen Desinfektion
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
	Code
Packungsgrösse:	12×30 ml 43 393 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 18. 9. 86

Amigel, Gel 11.08.1. **43 509**

* Von Hoff AG, Rütistrasse 16, 8952 Schlieren **C/Sp**

Lab. Amisol, Paris, F

Deklaration:	Phenylhydrargyrum nitricum 20 µg, Hydroxyaethylcellulosum, Excip. ad gelatum pro 1 ml
Anwendung:	Zur Reinigung von weichen und harten Kontaktlinsen
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
	Code
Packungsgrösse:	15 ml 43 509 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 18. 9. 86

Amilis, Lösung 11.08.1. **43 375**

* Von Hoff AG, Rütistrasse 16, 8952 Schlieren **C/Sp**

Lab. Amisol, Paris, F

Deklaration:	Alcohol polyvinylicus 20 mg, Conserv.: Phenylhydrargyrum nitricum, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung:	Netzflüssigkeit für harte und weiche Kontaktlinsen
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
	Code
* Packungsgrösse:	60 ml 43 375 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 18. 9. 86

Anatima mit Kamille, Feuchttüchlein 10.99. **39 386**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

Deklaration: Tela cum solut.: Benzethonium chloratum 0,1%, Chamomillae extractum 1%, Aromatica, Excip. ad solut.

* Anwendung: Zur Anal- und Intimpflege

Code

Packungsgrössen: Halterpackung 50 — 39 386 038
Nachfüllpackung 50 — 39 386 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 2. 10. 86

Antiadipositum X-112, Dragées 01.11. **37 210**

Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **B**

Deklaration: CATHINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COFFEINUM 20 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Appetitzügler

Code

* Packungsgrössen: 60 Dragées — 37 210 048
1000 Dragées — 37 210 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 10. 10. 86

Antibiotulle, Wundverband 30.01. **35 829**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Lab. de Thérapeutique Moderne Sarbach SA, Suresnes, F

Deklaration: TELA CUM UNGUENTO 1,45 g/dm², UNGUENTUM: NEOMYCINUM 3,75 mg UT NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 3000 U.I., VASELINUM ALBUM QS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Infizierte Wunden und Verbrennungen

Code

Packungsgrössen: 10 Kompressen 10 × 10 cm — 35 829 016
20 Kompressen 20 × 20 cm — 35 829 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 17. 10. 86

Anti Durill, Pflaster 10.07. **12 613**

Armin Zeller, Nachf. Peter Schütz, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal **E–P**

Deklaration: Acidum salicylicum 35%, Zincum oxydatum 3%, Adeps Lanae 6,4%, Excip. ad emplastr.

Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut, Warzen Code

Packungsgrösse: 1 Streifen 12 613 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 9. 86

Anti-Raucher, Kaugummi 15.02. **40 183**

* Stimorol Distribution, Bagger-Sörensen & Co., Zeughausgasse 9, 6300 Zug **D–P**

Fertin Laboratories, Vejle, DK

Deklaration: ARGENTI ACETAS 6 mg, AMMONII ACETAS 14,5 mg, COCARBOXYLASUM TETRAHYDRICUM 25 µg, AROMATICA, SACCHARUM, COLOR.: E 124, E 110, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE

Anwendung: Raucherentwöhnungsmittel Code

Packungsgrösse: 24 Dragées 40 183 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 1. 10. 86

Apotrin, Kapseln 10.99. **41 745**

* Isarpharm AG, Leimenstrasse 57, 4011 Basel **B**

* Isar Pharm GmbH, München, BRD

Deklaration: BETACAROTENUM 5 mg, CANTHAXANTHINUM 25 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Therapie von Lichtdermatosen Code

Packungsgrösse: 30 Kapseln 41 745 010

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 9. 86

Arnica-Rocco-Balsam, Salbe 10.06. **10 494**

Dr. August W. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel **D**

Deklaration: Mentholum 0,3%, Thymolum 0,3%, Aetherolea: Arnicae 0,025%, Eucalypti 0,015%, Gaultheriae 0,02%, Excip. ad ung.

Anwendung: Kleinere Hautverletzungen Code

Packungsgrösse: 40 g 10 494 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Auroforce, Lösung 02.98. **32 042**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Crataegi oxyacanthae fructus TM 60%, Valeriana officinalis TM 10%, Cactus grandiflorus TM 10%, Ilex aquifolium TM 10%, Hyssopus TM 10% (Ethanolum 48%)

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

		Code
Packungsgrössen:	50 ml	32 042 015
	100 ml	32 042 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Band-Aid, Wundschnellverband 30.01. **39 300**

Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **E**

Johnson & Johnson SA, Sézanne, F

Deklaration: TELA CUM: BENZODODECINII BROMIDUM 0,3 % m/m, COLOR.: JAUNE 2 G (C.I. 18965)

Anwendung: Wundschnellverband

		Code
* Packungsgrösse:	1 m ×6 cm Elastic	39 300 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 86

---

* **Berberidis vulgaris cortex Bioforce, Urtinktur** 04.11. **39 537**
(früher: Berberis vulgaris Bioforce, Tropfen) **D–P**

Bioforce AG, 9325 Roggwil

Deklaration: Berberidis vulgaris cortex TM (Ethanolum 60%)

* Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

		Code
Packungsgrösse:	50 ml	39 537 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Beruhigungs-Dragées Nr. 545 01.04. **44 017**

Renapharm SA, 1636 Broc **D**

Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration: Lupuli extr.aquos.siccum 30 mg, Valerianae extr.siccum 60 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Bei Nervosität

		Code
Packungsgrösse:	60 Dragées	44 017 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 10. 86

Blend-a-med und Blend-a-med mint, Zahnpasta 13.05.1. **22 227**
Promena AG, Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln **D–P**
Blendax-Werke, Mainz, BRD

Deklaration: Natrium monofluorphosphoricum 7,6 mg, Carbamidum 80 mg, Allantoinum 2 mg, Azulenum 50 µg, Saccharinum natricum, Aromatica, Conserv.: E 211, E 218, Excip. ad pastam pro 1 g

Anwendung: Kariesprophylaxe

Packungsgrössen:		Code
1 Tube	zu 72 g	22 227 025
1 Tube	zu 98 g	22 227 033
1 Tube «mint»	zu 98 g	22 227 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 9. 86

Borostyrol, pommade 10.06. **18 427**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**
Lab. Mayoly-Spindler, Rueil-Malmaison, F

Composition: Thymolum 0,9%, Salolum 1,34%, Mentholum 0,6%, Aromat.: Bergamottae aetherol., Lanolinum, Excip. ad ung.

Indication: Petites brûlures

Conditionnement:	Code
50 g	18 427 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 1. 10. 86

---

* **Bronchorectal, Suppositorien (früher: Bronchorectal Hustensuppositorien für Kinder und Säuglinge)** 03.02. **32 328** **C**
* Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4622 Egerkingen

Deklaration: Guaiphenesinum 100 mg, Eucalyptolum 50 mg, Natrium camphosulfonicum 60 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Husten

Packungsgrösse:	Code
10 Suppositorien	32 328 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 9. 86

Brustin weiss und grün, Hustenbonbons 12.03.9. **10 491**

F. Albicker, Confiseriefabrik, Breisacherstrasse 50, 4057 Basel **E–P**

* Deklaration: Mentholum 7,3 mg resp. 7,5 mg, Eucalyptolum 1,6 mg resp. 1,4 mg, Saccharosum, Glucosum, Aromatica, Color.: E 102, Excip. pro compr.

Anwendung: Bei Heiserkeit, Rachenkatarrh

Code

Packungsgrösse: Etwa 15 Stück (70 g) 10 491 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 10. 86

Brustol forte, dragées 03.03.1. **25 574**

Cooper SA, 1701 Fribourg **C**

Composition: Methylatropinium bromatum 0,15 mg, Emetinum hydrochloricum 0,75 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 7,5 mg, Aethylmorphinum hydrochloricum 7,5 mg, Diprophyllinum 30 mg, Guaifenesinum 50 mg, Color.: E 124, E 151, Excip. pro compr.obd.

Indications: Toux, bronchite

Code

Conditionnement: 20 dragées 25 574 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 22. 9. 86

Brustol forte, gouttes 03.03.1. **32 693**

Cooper SA, 1701 Fribourg **C**

Composition: Methylatropinium bromatum 0,15 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 7,5 mg, Emetinum hydrochloricum 0,75 mg, Aethylmorphinum hydrochloricum 7,5 mg, Guaifenesinum 50 mg, Diprophyllinum 30 mg, Aromatica, Color. E 102, E 124, Saccharinum natricum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 25 gtt.)

Indications: Toux, bronchite

Code

Conditionnement: 20 ml 32 693 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 22. 9. 86

Carzetol, Suspension 01.07. **45 522**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**
Sanofi SA, Paris, F

Deklaration:	CARBAMAZEPINUM 20 mg, SORBITOLUM 400 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Antiepilepticum	Code
Packungsgrösse:	300 ml	45 522 016
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 6. 10. 86

Carzetol, Tabletten 01.07. **45 523**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**
Sanofi SA, Paris, F

Deklaration:	CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Antiepilepticum	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	45 523 012
	100 Tabletten	45 523 020
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 6. 10. 86

CAT-Barium «Ritter», Suspension 14.01. **43 406**

Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**
E- Z- EM Company Inc. Westbury, New York, USA

Deklaration:	Barium sulfuricum 4,62 g, Aromatica, Conserv.: E 218, E 202, Excip. ad suspens. pro 100 ml	
Anwendung:	Röntgenkontrastmittel	Code
Packungsgrösse:	10 Flaschen zu 220 ml	43 406 019
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 10. 86

Centaurium umbellatum Bioforce, Urtinktur 04.07. **39 538**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Centaurium umbellatum TM (Ethanolum 61%)	
Anwendung:	Bei Appetitmangel	Code
Packungsgrösse:	50 ml	39 538 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Circupon, Retard-Kapseln 02.05.2. **38 344**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen * C

Deklaration: ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Hypotonie

		Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	38 344 013
	100 Kapseln	38 344 021

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 10. 86

Chibro-Rifamycine, Augentropfen 11.07.1. **34 838**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich A

Lab. Merck Sharp & Dohme-Chibret, Paris, F

Deklaration: Rifamycinum 10 mg (ut Rifamycinum natricum), Conserv.: Thiomersalum, Antiox.: E 224, E 300, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Augeninfektionen

		Code
Packungsgrösse:	10 ml	34 838 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 9. 86

Cirvene Zeller, Gel 02.08.2. **43 024**

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn C

Deklaration: Echinops spinosae tinct. 12%, Hesperidin-methylchalconum 1%, Arnicae tinct. 8%, Triethanolaminum, Aromatica, Excip. ad gelatum

Anwendung: Einreibemittel bei Venenbeschwerden

		Code
Packungsgrösse:	50 g	43 024 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

CO_2, Granulat 14.01. **43 774**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern B

Lab. Nicholas SA, Gaillard, F

Deklaration:		
	Betainum hydrochloricum	1,83 g
	Natrium bicarbonicum	1 g
	Dimethylpolysiloxanum	75 mg
	Excip. pro charta	

Anwendung: Röntgenaufnahmen

		Code
* Packungsgrösse:	1 × 10 Beutel	43 774 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 10. 86

Codipront cum Expectorans, Kapseln 03.03.1. **39 593**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Codeinum 30 mg (ut resinatum), Guaifenesinum 100 mg, Phenyltoloxaminum 10 mg (ut resinatum), Excip. pro caps.
Anwendung: Husten

		Code
* Packungsgrössen:	10 Kapseln	39 593 017
	20 Kapseln	39 593 025
	60 Kapseln	39 593 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 15. 10. 86

Codipront cum Expectorans, Saft 03.03.1. **39 594**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: CODEINUM 11,1 mg UT CODEINUM RESINATUM, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 55,5 mg, GUAIFENESINUM 55,5 mg, PHENYLTOLOXAMINUM 3,7 mg UT PHENYLTOLOXAMINUM RESINATUM, AROMATICA, SACCHARINUM NATRICUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 5 ml
Anwendung: Husten

		Code
Packungsgrösse:	90 ml	39 594 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 15. 10. 86

Comfort Drops, Lösung 11.08.1. **39 264**
Von Hoff AG, Rütistrasse 16, 8952 Schlieren **C/Sp**
* Barnes-Hind Hydrocurve GmbH, Kleinostheim, BRD

Deklaration: Camphora 0,4 mg, Benzalkonium chloratum 50 µg, Natrium edeticum, Detergentia, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Zur Erleichterung des Tragens von harten Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
* Packungsgrösse:	10 ml	39 264 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 9. 86

Contractubex compositum, Salbe 10.07. **32 747**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D**
Merz & Co., Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Allantoinum 10 mg, Extr.Allii Cepae 100 mg, Heparinum 50 U.I., Conserv.: E 218, E 216, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Keloidförmige Narben	Code
Packungsgrössen:	20 g	32 747 035
	50 g	32 747 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 9. 86

Copharten, comprimés 08.05.1. **28 262**
Cophar SA, 1701 Fribourg-Moncor **B**

Composition:	Niclosamidum 500 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
Indication:	Tenicide	Code
* Conditionnements:	4 comprimés	28 262 019
	200 comprimés	28 262 027
	1000 comprimés	28 262 035
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 24. 9. 86

Coricide Sauter, emplâtre 10.07. **16 314**
Lab. Sauter SA, 1211 Genève **E**

Composition:	Acidum salicylicum 30%, Adeps Lanae, Excip. ad emplastr.	
Indication:	Coricide	Code
Conditionnement:	1 emplâtre	16 314 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 2. 10. 86

Crataegus oxyacantha fructus Bioforce, Urtinktur 02.98. **39 539**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Crataegi fructus recentis TM (Ethanolum 43%)	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 ml	39 539 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

* **Demo, Erkältungssalbe (früher: Demovasin, Salbe)** 03.06. **42 158**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: BALSAMUM PERUVIANUM 500 mg, CAMPHORA 5 g, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2 g, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 2 g, THYMI AETHEROLEUM 1 g, CETACEUM, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 100 g

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen der Atemwege Code

* Packungsgrösse: 50 g 42 158 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 10. 86

Diacard Liquidum, flüssig 02.98. **9 253**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich *** D**
Dr. Madaus & Co., Köln, BRD

Deklaration: Camphora 0,47 mg, Cacti grandiflori tinct. 5,6 mg, Crataegi fructus tinct. 37,8 mg, Valerianae tinct. 47,3 mg, Cinnamomi aetheroleum 0,94 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (Ethanolum 50%)

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden Code

* Packungsgrössen: 25 ml 9 253 017
50 ml 9 253 025
100 ml 9 253 033
1000 ml 9 253 068

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Dontisolon M, Mundheilpaste 12.03.2. **41 038**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: PREDNISOLONI-21-ACETAS 5,58 mg, NEOMYCINI HYDROCHLORIDUM 4,37 mg, AMINOQUINURIDI DIHYDROCHLORIDUM 3,5-HYDRICUM 3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD PASTAM PRO 1 g

* Anwendung: Zahnfleisch- und Mundschleimhautentzündungen

Code

Packungsgrösse: 5 g 41 038 012

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 10. 86

Droserettes, Pastillen 03.01.2. **29 441**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Deklaration: Benzethonium chloratum 0,1 mg, Extr. pro Sirupo Balsam. Tolutan. 7,5 mg, Extr.Thymi fluid. 15 mg, Lidocainum hydrochloricum 2 mg, Mentholum 2,36 mg, Ol.Anisi stell. 2,18 mg, Ol.Eucalypti 1 mg, Succus Liquiritiae 116 mg, Tinct.Droserae 2 mg, Natrii cyclamas, Saccharosum, Excip. pro pastill.

Anwendung: Husten, Halsweh — Code

Packungsgrösse: 30 Pastillen — 29 441 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 24. 9. 86

Drosinula, Bronchialsirup 03.02. **32 043**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Coccus cacti TM 0,05%, Drosera rotundifolia TM 2,1%, Hedera helix TM 0,55%, Inula helenium TM 2,1%, Ipecacuanha TM 0,55%, Pini turion.succus 18,9%, Pyri communis fructus succus 22,7%, Mel, Saccharosum ad sirup. (Ethanolum 5%)

Anwendung: Bei Husten — Code

Packungsgrössen: 200 ml — 32 043 011

500 ml — 32 043 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 1. 10. 86

Elchina au fer et aux oligoéléments, liquide 07.98. **14 749**

Adima SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D–P**

Composition: Cinchonae extr. (corresp. 38 mg Alcaloidea cinchonae), Ferrum 50 mg (ut F.oxydatum saccharatum), Cuprum 0,3 mg (ut Cu.aminoaceticum), Zincum 0,6 mg (ut Zn.aminoaceticum), Manganum 0,6 mg (ut Mn.sulfuricum), Magnesium 3,6 mg (ut Mg.chloratum), Iodum 0,0076 mg (ut Kalium iodatum), Phosphorus 36 mg (ut Natr.glycerinophosphoricum), Sorbitolum, Saccharosum, Color.: E 122, Vanillae tinctura, Aromatica, Excip. ad elixir pro 100 ml (Ethanolum 15%)

Indication: Fortifiant — Code

* Conditionnements: 425 ml — 14 749 012

2×425 ml — 14 749 039

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 1. 10. 86

Elchina aux oligoéléments, liquide 07.98. **10 426**

Adima SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D–P**

Composition:	Cinchonae extr. (corresp. 46 mg Alcaloidea cinchonae), Ferrum 1,3 mg (ut F.oxydatum saccharatum), Cuprum 0,3 mg (ut C.aminoaceticum), Manganum 0,6 mg (ut M.sulfuricum), Magnesium 3,6 mg (ut M.chloratum), Zincum 0,6 mg (ut Z.aminoaceticum), Iodum 0,0076 mg (ut Kalium iodatum), Phosphorus 52,1 mg (ut Natrium glycerinophosphoricum), Color.: E 122, Sorbitolum, Saccharosum, Aromatica, Excip. ad elixir pro 100 ml (Ethanolum 12%)	
Indication:	Fortifiant	Code
* Conditionnement:	425 ml	10 426 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 1. 10. 86

Pfarrer Emmeneggers Arnica-Crème, pommade 07.10.4. **22 838**

Dr Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon-les-Bains **D–P**

Composition:	Arnicae extr. 100 mg, Hamamelidis extr. 225 mg, Hyperici extr. 225 mg, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung. pro 1 g	
Indications:	Contusions, luxations	Code
Conditionnement:	50 g	22 838 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 1. 10. 86

Erytrarco, capsules 08.01.6. **32 812**

Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates **B**

Composition:	Erythromycinum 250 mg (ut E.estolatum), Excip. pro caps.	
Indication:	Infections	Code
Conditionnements:	12 capsules	32 812 015
	100 capsules	32 812 023
	500 capsules	32 812 031
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 13. 10. 86

Erytrarco, gouttes pédiatriques 08.1.06. **32 813**

Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates **B**

Composition:	Pulvis ad praep.suspensionem corresp. 100 mg Erythromycinum (ut E.estolatum) pro 1 ml	
Indication:	Infections	Code
Conditionnement:	10 ml	32 813 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 13. 10. 86

Erytrarco, sirop 08.01.6. **32 814**

Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates **B**

Composition:	Pulvis ad praep.sirup. corresp. 125 mg Erythromycinum (ut E.estolatum) pro 5 ml	
Indication:	Infections	Code
Conditionnement:	60 ml	32 814 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 13. 10. 86

Exelderm, Crème 10.09.4. **45 781**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 88, 8003 Zürich *** C**

Deklaration:	SULCONAZOLI NITRAS 10 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Anwendung:	Hautmykosen	Code
Packungsgrösse:	30 g	45 781 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 9. 86

Fégatex, gouttes 04.11. **22 580**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **D**

Composition:	Extr.liquid.: Frangulae 25 mg, Chamomillae 25 mg, Combreti 50 mg, Cynarae 150 mg, Menthae 25 mg, Carvi 50 mg, Cardui benedicti 25 mg, Marrubii 100 mg, Calami 50 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (Ethanolum 40%)	
Indication:	Troubles des voies biliaires	Code
Conditionnements:	30 ml	22 580 019
	100 ml	22 580 027
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 1. 10. 86

Fiblet, Tabletten 04.08. **43 915**

Agpharm AG, Reussinsel 28, 6003 Luzern **D**

Gunnar Kjems Aps., Kopenhagen, DK

Deklaration:	Piri mali fructus fibrae 245 mg, Solani tuberosi fibrae 215 mg, Cellulosum 60 mg, Pectinum 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bei Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	100 Tabletten	43 915 010
	300 Tabletten	43 915 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Fucidin, Salbe 10.09.2. **34 370**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Leo Pharmaceutical Products, Ballerup, DK

Deklaration:	Natrium fusidicum 20 mg, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Hautinfektionen	Code
* Packungsgrösse:	15 g	34 370 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 10. 86

Fucidin, Tabletten 08.01.7. **34 371**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Leo Pharmaceutical Products, Ballerup, DK

Deklaration:	Natrium fusidicum 250 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	36 Tabletten	34 371 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 10. 86

Fucidin Leo, Infusionslösung (i.v.) 08.01.7. **39 575**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Leo Pharmaceutical Products, Ballerup, DK

Deklaration:	I. Diaethanolaminum fusidicum 580 mg pro vitro II. Dinatrium hydrogenphosphoricum 19,6 mg, Acidum citricum 1 mg, Aqua ad solut. pro vitro	
Anwendung:	Infektionen	Code
Packungsgrösse:	1 Ampulle Trockensubstanz+ 1 Ampulle Pufferlösung	39 575 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 10. 86

Gaba plus Vitamin C, Pastillen 12.03.9. **27 233**
Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil **E–P**
Wybert GmbH, Lörrach, BRD

Deklaration: Acidum ascorbicum 1%, Mentholum 0,028%, Menthae pip. aetheroleum 0,25%, Liquiritiae succus 20%, Aromatica, Excip. ad pastil.

* Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit

* Packungsgrössen:		Code
	15 g	27 233 015
	25 g	27 233 023
	50 g (Metalldose)	27 233 058
	100 g	27 233 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 10. 86

Galeopsis segetum Bioforce, Urtinktur 03.02. **39 540**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Galeopsis segetum TM (Ethanolum 44%)
Anwendung: Bei Husten

Packungsgrösse:	Code
50 ml	39 540 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Gatinar, Sirup 04.08. **37 585**
Wander AG, 3001 Bern **D**
Laevosan GmbH, Linz, A

* Deklaration: LACTULOSUM 67 g, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml
Anwendung: Verstopfung

* Packungsgrössen:	Code
100 ml	37 585 017
500 ml	37 585 025
6×500 ml	37 585 033

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 9. 86

Gelber Lehm Bioforce, Pulver 07.10.5. **36 193**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Terrae spec.pulvis
* Anwendung: Für Lehmwickel bei rheumatischen Beschwerden

Code
Packungsgrösse: 1 kg 36 193 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Geroba-Wybert, Tabletten 12.03.9. **12 350**
Geroba AG, 4142 Münchenstein **E**

Deklaration: Liquiritiae succus 27,5 mg, Menthae piperitae aetheroleum 0,5 mg, Aromatica, Excip. pro compr.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit
Code
Packungsgrösse: 200 Tabletten (22 g) 12 350 015
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 10. 86

Glutadouze, ampoules buvables 07.98. **25 251**
Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **C**
Lab. E Bouchara, Paris, F

		Adultes	Enfants
* Composition:	HEPATIS EXTRACTUM CORRESP.		
	CYANOCOBALAMINUM	10 µg	5 µg
	EXTRACTUM LIQUIDUM CORRESP.		
	ANTRUM PYLORICUM	10 g	5 g
	EXTRACTUM LIQUIDUM CORRESP.		
	CEREBRUM ET MEDULLA	5 g	2,5 g
	NATRII GLYCEROL-PHOSPHAS	500 mg	250 mg
	NATRII L-HYDROGENOGLUTAMAS		
	MONOHYDRICUS	400 mg	200 mg
	SACCHARUM, AROMATICA,		
	CONSERV.: E 216, E 218		
	EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO	10 ml	5 ml

Indication: Roborant
Code
Conditionnements: 20 ampoules 10 ml (adultes) 25 251 032
20 ampoules 5 ml (enfants) 25 251 040
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 3. 10. 86

Gurmevit, Müesli 07.01.3. **39 069**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

* Deklaration: LAC DECRASSATUM, CEREALIA, GUARI GUMMI, MEL SICCAT., ACIDUM D,L-MALICUM, JOGHURT DESICCATUM, AROMATICA, CORRESP. MATERIA PROTEINICA 9,4 g, MATERIA CRASSA 1,6 g, CARBOHYDRATA 32 g, MINERALIA: NATRIUM 100 mg, KALIUM 215 mg, CALCIUM 135 mg, MAGNESIUM 72 mg, MANGANUM 1 mg, ZINCUM 1,2 mg, FERRUM 2,7 mg, PHOSPHORUS 515 mg; VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 2000 U.I., TOCOPHEROLUM-ALFA 5 mg, THIAMINI NITRAS 0,8 mg, RIBOFLAVINUM 0,9 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,8 mg, NICOTINAMIDUM 7,5 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 50 g, CORRESP. 750 kJ

Anwendung: Schlankheitsdiät Code

Packungsgrösse: 5 Beutel 39 069 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 10. 86

Gurmevit Kochsuppe, Pulver 07.01.3. **36 513**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

* Deklaration: MATERIA PROTEINICA 12,8 g, MATERIA CRASSA 4,2 g, CARBOHYDRATA 17 g, MINERALIA: NATRIUM 1,08 g, KALIUM 200 mg, CALCIUM 230 mg, MANGANUM 1 mg, ZINCUM 3,5 mg, PHOSPHORUS 180 mg, CUPRUM 0,7 mg; GUARI SEMINIS PULVIS 100 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM 400 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 2000 U.I., TOCOPHEROLUM-ALFA 5 mg, THIAMINI NITRAS 0,8 mg, RIBOFLAVINUM 2,7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,8 mg, NICOTINAMIDUM 7,5 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 40 g, CORRESP. 670 kJ

Anwendung: Schlankheitsdiät Code

* Packungsgrösse: 3×2 Beutel assortiert (Champignons-Spargel-Gemüse) 36 513 055

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 10. 86

Haases Ölsaatkur, Leinsamen 04.99. **20 648**
Schellenberg-Reform, Stettbachstrasse 37, **E**
8600 Stettbach-Dübendorf
Haase & Co. KG, München, BRD

Deklaration:	Lini seminis pulvis 100%	
Anwendung:	Zur Anregung der Darmtätigkeit	Code
Packungsgrösse:	200 g	20 648 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Hederix Plan, suppositoires pour adultes 03.03.1. **19 625**
Lab. Plan SA, chemin des Sellières, 1219 Aïre **B**

Composition:	Noscapinum hydrochloricum 80 mg, Extr.Hederae Helicis fluid. 20 mg, Extr.Marrubii albi fluid. 20 mg, Extr.Helenii fluid. 20 mg, Extr.Senegae fluid. 20 mg, Extr.Iridis fluid. 20 mg, Conserv.: E 218, Excip. pro supp.	
Indication:	Toux	Code
* Conditionnements:	10 suppositoires	19 625 028
	50 suppositoires	19 625 036
	250 suppositoires	19 625 044
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 23. 9. 86

---

* **Hederix Plan, suppositoires pour enfants et bébés** 03.03.1. **16 522**
(auparavant: Hederix Plan, suppositoires) **C**
Lab. Plan SA, chemin des Sellières, 1219 Aïre

		Enfants	Bébés
Composition:	Noscapinum hydrochloricum	20 mg	10 mg
	Extr.Hederae Helicis fluid.	10 mg	5 mg
	Extr.Marrubii alb.fluid.	10 mg	5 mg
	Extr.Helenii fluid.	10 mg	5 mg
	Extr.Senegae fluid.	10 mg	5 mg
	Extr.Iridis fluid.	10 mg	5 mg
	Conserv.: E 218, Excip. pro supp.		

Indication:	Toux	Code
* Conditionnements:	10 suppositoires pour enfants	16 522 015
	50 suppositoires pour enfants	16 522 066
	250 suppositoires pour enfants	16 522 074
	10 suppositoires pour bébés	16 522 058
	50 suppositoires pour bébés	16 522 082
	250 suppositoires pour bébés	16 522 090
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 23. 9. 86

Hélicidine, sirop 03.02. **25 910**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **C**

Lab. A. Lucien SA, Colombes, F

Composition:	Extr.muci Helicis pomatiae 400 U., Aromatica, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Indication:	Toux.	Code
Conditionnement:	125 ml	25 910 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 24. 9. 86

Heumann Beruhigungstee Tenerval, Instantpulver 01.04.2. **31 301**

Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **D**

Heumann Pharma & Co. GmbH, Nürnberg, BRD

Deklaration:	Valerianae extr. 320 mg, Melissae extr. 160 mg, Valerianae aetheroleum 2 mg, Citronellae aetheroleum 0,4 mg, Lactosum, Antiox.: E 321, Conserv.: E 202, Excip. ad pulverem pro 6 ml	
Anwendung:	Bei Nervosität	Code
Packungsgrösse:	150 ml Dose	31 301 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 9. 86

Hico-Pin, flüssig 03.99. **27 133**

Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich **D**

Hirtz & Co., Köln, BRD

Deklaration:	Aetherolea: Abietis albae 7,5%, Juniperi 10%, Pini pumilionis 25%, Pini sibiricum 35%, Pini silvestris 15%, Templinum 7,5%	
Anwendung:	Zu Inhalationen bei Erkältungskrankheiten der Atemwege	Code
Packungsgrösse:	15 ml	27 133 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Hustengold Alpenkräuter, Bonbons 12.03.9. **27 064**

* Kurt Pfister AG, Chüeferistrasse 14, 8320 Fehraltorf **E**

Deklaration: Mel 320 mg, Malti extr. 160 mg, Extr.herbarum 35 mg, Mentholum 2,5 mg, Menthae piperitae aetheroleum 0,5 mg, Aromatica, Saccharosum, Glucosum, Excip. pro compr.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit

		Code
* Packungsgrössen:	20 Stück (100 g)	27 064 019
	50 Stück (250 g)	27 064 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 10. 86

Insulin Velosulin Nordisk, Injektionslösung 07.06.1. **39 807**

AG Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

Nordisk Gentofte A/S, Gentofte, DK

Deklaration: Insulinum spec.purificatum 40 U.I. resp. 100 U.I., Conserv.: m-Cresolum 3 mg, Excipiens ad suspensionem iniect. pro 1 ml

Anwendung: Diabetes mellitus

		Code
* Packungsgrössen:	1×10 ml zu 40 U.I.	39 807 017
	5×10 ml zu 40 U.I.	39 807 025
	1 Spritzampulle zu 5,7 ml zu 100 U.I.	39 807 033
	5 Spritzampullen zu 2 ml zu 100 U.I.	39 807 041

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Ipradol, Dosieraerosol 03.04.3. **36 341**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Chemie Linz AG, Linz, A

Deklaration: Hexoprenalini sulfas 6 mg, Excip. ad aerosol. pro 1 ml corresp. 0,2 mg pro dosi

Anwendung: Antiasthmaticum

		Code
Packungsgrösse:	15 ml	36 341 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 10. 86

Ipradol, Injektionslösung 03.04.3. **36 342**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Chemie Linz AG, Linz, A

* Deklaration: Hexoprenalini sulfas 5 µg, Conserv.: Natrii edetas 0,05 mg, Antiox.: Natrii disulfis 0,04 mg, Natrii chloridum, Aqua ad solutionem pro 2 ml
Anwendung: Antiasthmaticum Code
Packungsgrösse: 5 Ampullen 36 342 013
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 10. 86

Ipradol, Tabletten 03.04.3. **36 343**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Chemie Linz AG, Linz, A

Deklaration: Hexoprenalini sulfas 0,5 mg, Conserv.: Natrii edetas, Excip. pro compr.
Anwendung: Antiasthmaticum Code
Packungsgrössen: 20 Tabletten 36 343 028
100 Tabletten 36 343 036
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 10. 86

Isopto Epinal, Augentropfen 11.09. **36 188**
Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **B**
Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, Texas, USA

Deklaration: Adrenalinum 10 mg, Acidum boricum, Antiox.: E 300, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Weitwinkel-Glaukom Code
Packungsgrösse: 7,5 ml 36 188 014
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 9. 86

Jacquet pectoral, sirop 03.02. **18 306**
Cooper SA, 1701 Fribourg **C**

Composition: Tinct.Belladonnae 6,5 mg, Rad.Ipecacuanhae 6,5 mg, Aqua Laurocerasi 30 mg, Natrium benzoicum 40 mg, Natrium bromatum 40 mg, Flos Rhoeados, Fol.Eucalypti, Herba Serpylli, Radix Senegae, Excip. ad solut. pro 5 ml
Indications: Expectorant, sédatif de la toux Code
Conditionnement: 125 ml 18 306 018
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 22. 9. 86

Jemalt, Granulat 07.02.5. **29 787**

Wander AG, 3001 Bern **D–P**

* Deklaration: MATERIA PROTEINICA 9 g, MATERIA CRASSA 2 g, CARBOHYDRATA 78,5 g;
VITAMINA: RETINOLUM 25000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1500 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 50 mg, PHYTOMENADIONUM 0,7 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 7,5 mg, RIBOFLAVINUM 8,5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 11 mg, CYANOCOBALAMINUM 15 µg, NICOTINAMIDUM 95 mg, ACIDUM FOLICUM 2 mg, ACIDUM (+)PANTOTHENICUM 35 mg, BIOTINUM 0,75 mg, ACIDUM ASCORBICUM 350 mg;
MINERALIA: NATRIUM 75 mg, KALIUM 1,0 g, CALCIUM 1,25 g, MAGNESIUM 725 mg, FERRUM 150 mg, ZINCUM 75 mg, CUPRUM 12,5 mg, MANGANUM 17,5 mg, CHROMIUM 0,75 mg, MOLYBDENUM 1,5 mg, PHOSPHORUS 1,25 g, CHLORIDUM 150 mg, IODUM 0,5 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO 100 g CORRESP. 1570 kJ

Anwendung: Kräftigungsmittel — Code

Packungsgrössen: 450 g — 29 787 034
900 g — 29 787 042

Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 6. 10. 86

Jodoplex, Lösung 10.09.1. **46 017**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: IODUM 1 % m/V UT POLYVIDONUM-IODUM 10 % m/V, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM 1 % m/V, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM

Anwendung: Desinfektion von Haut und Schleimhäuten — Code

* Packungsgrössen:

30 ml	46 017 064
120 ml	46 017 013
500 ml	46 017 021
1000 ml	46 017 048
5 × 1000 ml	46 017 056

Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 14. 10. 86

Kenacort A, Tinktur 10.05.1. **36 566**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**

E. R. Squibb & Sons, Inc., Princeton, N.Y., USA

Deklaration:	Triamcinolon acetonidum 0,2%, Acidum salicylicum 2%, Benzalkonium chloratum 0,05%, Spiritus dilutus ad solut.	
Anwendung:	Entzündliche Hauterkrankungen	Code
Packungsgrössen:	15 ml	36 566 019
	50 ml	36 566 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 10. 10. 86

Kéra, pâte kératolytique 10.07. **26 979**

Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich-Ochsenbein, 2503 Bienne **D–P**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition:	Acidum salicylicum 40%, Dimeticonum 34%, Excip. ad pastam	
Indications:	Cors, œils-de-perdrix, durillons	Code
Conditionnement:	6 g	26 979 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 24. 9. 86

Kernosan «Nervengeist», flüssig 10.99. **31 850**

E. Kern AG, Pharm. Kräuterspezialitäten, 8867 Niederurnen **D–P**

Deklaration:	Extractum ethanolicum liquidum ex: Asperulae herba 1 g, Serpylli herba 1 g, Melissae folium 1 g, Menthae piperitae folium 1 g, Rosmarini folium 2 g, Calami rhizoma 500 mg, Aetherolea: Lavandulae 150 mg, Menthae piperitae 80 mg, Rosmarini 70 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml (Ethanolum 70%)	
Anwendung:	Zur Förderung der Durchblutung der Haut	Code
Packungsgrösse:	150 ml	31 850 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 10. 86

Klein Wybert, Tabletten 12.03.9. **40 033**

André Klein AG, Teichweg 7–9, 4142 Münchenstein **E**

* Deklaration: Liquiritiae succus 27,5 mg, Menthae piperitae aetheroleum 0,5 mg, Aromat., Excip. pro compr.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit Code

Packungsgrösse: 230 Tabletten (25 g) 40 033 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 10. 86

Knobel, Dragées 04.08. **23 899**

* Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach **D–P**

Deklaration: FRANGULAE CORTEX 83 mg, JUGLANDIS FOLIUM 25 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 19 mg, SENNAE FOLIUM 127 mg, FOENICULI EXTRACTUM 3,6 mg, COLOR.: E 102, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Verstopfung Code

Packungsgrösse: 34 Dragées 23 899 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 6. 10. 86

Knobel, Tabletten 04.08. **12 291**

* Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach **D–P**

Deklaration: FRANGULAE CORTEX 62,6 mg, JUGLANDIS FOLIUM 19 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 14,3 mg, SENNAE FOLIUM 107 mg, FOENICULI FRUCTUS 33,3 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Verstopfung Code

Packungsgrösse: 150 Tabletten 12 291 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 6. 10. 86

Knobeltee, geschnittene Drogen 04.08. **12 292**

* Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach **D–P**

Deklaration: FRANGULAE CORTEX 30 %, PRUNI SPINOSAE FLOS 2 %, BOLDO FOLIUM 5 %, JUGLANDIS FOLIUM 12 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 6 %, SENNAE FOLIUM 30 %, CARVI FRUCTUS 5 %, FOENICULI FRUCTUS 5 %, LIQUIRITIAE RADIX 5 %

Anwendung: Verstopfung Code

Packungsgrössen: 80 g 12 292 015

20 Filterbeutel zu 1,7 g 12 292 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 6. 10. 86

Knoblauch-Weissdorn-Kapseln «Twardy», Kapseln 02.97. **40 305**

* Biopharma AG, Hauptgasse 9, 4502 Solothurn **D–P**

Twardy GmbH, Bedburg/Erft, BRD

Deklaration: ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI EXTRACTUM OLEOSUM 120 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose

		Code
* Packungsgrössen:	48 Kapseln	40 305 025
	160 Kapseln	40 305 041
	240 Kapseln	40 305 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 24. 9. 86

Künzles Blasentee, geschnittene Drogen 05.02. **8 580**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration: Spiraeae flos 4,5%, Betulae fol. 18,5%, Uvae ursi fol. 27,5%, Cynosbati fruct. 4,5%, Herba: Equiseti 9%, Lamii flavi 4,5%, Solidaginis 13,5%; Ononidis radix 4,5%, Graminis rhiz. 13,5%

Anwendung: Bei Erkältungen der Nieren und Blase

		Code
Packungsgrösse:	110 g	8 580 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Künzles Frigor, Salbe 10.99. **8 588**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration: Camphora 0,7%, Hyoscyami oleum 0,1%, Menthae aetheroleum 1,1%, Unguentum Zinci 40%, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung.

Anwendung: Bei Frostbeulen, Juckreiz

		Code
Packungsgrösse:	35 g	8 588 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Künzles Herz- und Kreislauftee, geschnittene Drogen 02.98. **8 579**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration:	Crataegi fructus 20%, Allii ursini herba 5%, Cardui benedicti herba 5%, Crataegi herba cum flores 20%, Leonuri herba 5%, Melissae folium 4%, Menthae piperitae folium 5%, Solidaginis herba 4%, Violae tricoloris herba 7%, Valerianae radix 10%, Lupuli strobuli 5%, Lavandulae flos 10%	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
* Packungsgrössen:	70 g	8 579 016
	24×1,7 g	8 579 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Künzles Imperator Zug- und Flechtensalbe, Salbe 10.99. **8 589**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration:	Imperatoriae radicis extr.liquid. 7%, Echinaceae radicis extr.liquid. 4%, Foenugraeci seminis extr.liquid. 4%, Zincum oxydatum 3%, Ammonium sulfobituminosum 1%, Caryophylli aetheroleum 1%, Lanolinum, Excip. ad unguent.	
Anwendung:	Bei Furunkeln, Pickeln, usw.	Code
Packungsgrösse:	35 g	8 589 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Künzles Kindertee, geschnittene Drogen 04.04. **8 584**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration:	Chamomillae flos 10%, Fructus: Anisi 10%, Carvi 5%, Foeniculi 5%, Melissae folium 35%, Menthae folium 20%, Liquiritiae radix 15%	
Anwendung:	Bei Blähungen, besonders für Kinder	Code
Packungsgrössen:	105 g	8 584 028
	20×1,7 g	8 584 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Lansoyl, gelée 04.08. **32 475**
Actipharm S. à r. l., 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **D**
Lab. Jouveinal, Fresnes, F

Composition:	PARAFFINUM LIQUIDUM 782,3 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g	
Indication:	Laxatif	Code
Conditionnement:	225 g	32 475 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 3. 10. 86

Lapidar 2, Kräutertabletten 02.97. **10 384**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration:	Crataegi fructus 34 mg, Allii ursini herba 17 mg, Crataegi folium cum flores 26 mg, Leonuri herba 29 mg, Allii sativi pulvis 29 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Beschwerden bei Arteriosklerose	Code
Packungsgrösse:	Etwa 345 Tabletten (64 g)	10 384 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Lapidar 6, Kräutertabletten 02.98. **10 388**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration:	Crataegi fructus 45 mg, Crataegi folium cum flores 23 mg, Leonuri herba 22 mg, Valerianae radix 42 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	Etwa 355 Tabletten (64 g)	10 388 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Lapidar 8, Kräutertabletten 04.11. **10 390**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration:	Cynarae folium 40 mg, Cardui benedicti herba 6 mg, Melissae folium 28 mg, Gentianae radix 10 mg, Liquiritiae radix 53 mg, Excip. pro compr.	
* Anwendung:	Bei Magenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	Etwa 330 Tabletten (64 g)	10 390 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Lapidar 4, Tabletten 02.08.1. **10 386**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration:	Rutosidum 20 mg, Aescinum 25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bei Venenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	150 Tabletten (28 g)	10 386 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Lebewohl, Hühneraugenpflaster 10.07. **10 379**
Walter Baumann & Co., Fröhlichstrasse 23, 8034 Zürich **D–P**
Lebewohl-Fabrik C. F. W. Becker KG, Freiburg i. Brg., BRD

Deklaration:	Acidum lacticum 1,2%, Acidum salicylicum 35%, Balsamum Copaivae, Ol.Terebinthinae 1,7%, Resina Pini, Rhiz.Iridis, Excip.	
Anwendung:	Hühneraugen, Hornhaut	Code
Packungsgrösse:	8 Pflaster	10 379 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 9. 86

Lomudal, Lösung zur Inhalation 03.04.5. **39 450**
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham **B**
Fisons plc., Pharmaceutical Division, Loughborough, GB

Deklaration:	DINATRII CROMOGLICAS 20 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 2 ml	
Anwendung:	Antiasthmaticum	Code
* Packungsgrössen:	24 Ampullen	39 450 011
	48 Ampullen	39 450 038
	72 Ampullen	39 450 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Lucosil pro instillatione, Lösung 11.07.1./12.01.2. **21 864**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Sulfamethizolum 40 mg (ut S.olaminum), Conserv.: E 218, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionen von Auge oder Ohr	Code
Packungsgrösse:	10 ml	21 864 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 9. 86

Marciderm, flüssig 10.10. **18 407**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **D**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: OXYCHINOLINI SULFAS 1 mg, ACIDUM SALICYLICUM 2 mg, ACIDUM TARTARICUM 7 mg, NATRII LAURILSULFAS 20 mg, NATRII PROPIONAS 1 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Hautunreinigkeiten, Akne — Code

Packungsgrösse: 250 ml — 18 407 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 6. 10. 86

Marciderm, Seife 10.10. **18 408**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **D**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: ACIDUM BENZOICUM 0,1 %, ACIDUM SALICYLICUM 0,2 %, ACIDUM TARTARICUM 0,7 %, NATRII LAURILSULFAS 15 %, GLYCEROLUM, LANOLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE

Anwendung: Hautunreinigkeiten, Akne — Code

Packungsgrösse: 90 g — 18 408 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 6. 10. 86

Marvelon, Tabletten 09.02.1. **43 833**

* Organon Teknika AG, Driesbüelstrasse 9, 8808 Pfäffikon **B**

N. V. Organon, Oss, NL

Deklaration: DESOGESTRELUM 0,15 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum — Code

Packungsgrössen: 1×21 Tabletten — 43 833 049

3×21 Tabletten — 43 833 057

6×21 Tabletten — 43 833 065

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 14. 10. 86

Maxitrol, Augensalbe 11.06.1. **31 566**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **A**

Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, Texas, USA

Deklaration:	Dexamethasonum 1 mg, Neomycinum 3,5 mg (ut N.sulfuricum), Polymyxinum B sulfuricum 6000 U.I., Lanolinum, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Infizierte Augenentzündungen	Code
Packungsgrösse:	3,5 g	31 566 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 9. 86

Maxitrol, Augentropfen 11.06.1. **31 567**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **A**

Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, Texas, USA

Deklaration:	Dexamethasonum 1 mg, Neomycinum 3,5 mg (ut N.sulfuricum), Polymyxinum B sulfuricum 6000 U.I., Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad susp. pro 1 ml	
Anwendung:	Infizierte Augenentzündungen	Code
Packungsgrösse:	5 ml	31 567 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 9. 86

Mephedrin, Sirup 03.03.1. **26 210**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration:	Tinct.Ipecacuanhae 525 mg corresp. Alcaloid.Ipecacuanhae 1 mg, Aethylmorphinum hydrochloricum 5 mg, N-Methylephedrinum hydrochloricum 7,5 mg, Aqua Laurocerasi 150 mg, Sirup.Balsami tolutani 750 mg, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut. pro 15 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	200 ml	26 210 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 9. 86

* **Merz, Tabletten (früher: Spitzwegerich, Tabletten Merz)** 12.03.9. **10 691**
Disch AG, 5504 Othmarsingen **E–P**

* Deklaration:	Liquiritiae succus pulvis 32 mg, Plantaginis extr. 12 mg, Mel 5 mg, Malti extr. 4,5 mg, Acidum ascorbicum 2,4 mg, Menthae piperitae aetheroleum 0,5 mg, Mentholum 0,4 mg, Saccharosum, Aromatica, Color.: E 110, E 151, Excip. pro compr.	
* Anwendung:	Bei Heiserkeit	Code
* Packungsgrösse:	50 Stück (40 g)	10 691 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 10. 86

Micropaque H.D. oral, Pulver 14.01. **43 914**
Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Nicholas SA, Gaillard, F

Deklaration:	Barium sulfuricum 96,057 g, Excip. ad pulv. pro 100 g	
Anwendung:	Röntgenkontrastmittel	Code
Packungsgrösse:	416 g	43 914 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 10. 86

Moditen, Dragées 01.05. **27 029**
* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**
* Sanofi SA, Paris, F

	0,5 mg	
Deklaration:	FLUPHENAZINI DIHYDROCHLORIDUM 0,5 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
	1 mg	
	FLUPHENAZINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, COLOR.: E 123, E 124, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
Anwendung:	Sedativum, Angst- und Spannungszustände	Code
* Packungsgrössen:	50 Dragées zu 0,5 mg	27 029 086
	50 Dragées zu 1 mg	27 029 043
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 10. 86

Mucolysin, granulé 03.02. **43 529**

* Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez **B**

Composition: Tioproninum 200 mg, Saccharinum, Excip. ad granulat. pro charta 5 g (2×2,5 g)

Indication: Mucolytique Code

Conditionnement: 24 sachets 43 529 013

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 23. 9. 86

Mucolysin, solution 03.02. **43 530**

* Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez **B**

Proter S. p. A., Opera-Milan, I

Deklaration: Tioproninum (ut T.natricum) 200 mg, Antiox.: E 223, Excip. ad solut. pro 3 ml

Indication: Mucolytique Code

Conditionnement: 6 ampoules de 3 ml 43 530 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 23. 9. 86

Mycolog, Crème 10.05.2. **37 109**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: NYSTATINUM 100000 U.I., TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, NEOMYCINUM 2,5 mg UT NEOMYCINI SULFAS, GRAMICIDINUM 0,25 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Lokale Infektionen durch Bakterien und Pilze Code

* Packungsgrössen: 5 g 37 109 010

15 g 37 109 029

30 g 37 109 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 10. 86

Mycolog, Salbe 10.05.2. **26 178**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: NYSTATINUM 100 000 U.I., TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, NEOMYCINUM 2,5 mg UT NEOMYCINI SULFAS, GRAMICIDINUM 0,25 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Lokale Infektionen durch Bakterien und Pilze

		Code
* Packungsgrössen:	5 g	26 178 010
	15 g	26 178 029
	30 g	26 178 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 10. 86

Mycostatin, Dragées 08.06. **21 335**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: NYSTATINUM 500 000 U.I., EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Mykosen

		Code
Packungsgrössen:	12 Dragées	21 335 010
	120 Dragées	21 335 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 9. 10. 86

Mycostatin, Hautcrème 10.09.4. **41 052**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: NYSTATINUM 100 000 U.I., AROMATICA, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Mykosen der Haut und Schleimhäute

		Code
Packungsgrössen:	15 g	41 052 015
	30 g	41 052 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 9. 10. 86

Mycostatin, Hautsalbe 10.09.4. **21 950**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: NYSTATINUM 100 000 U.I., EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Mykosen der Haut und Schleimhäute Code

Packungsgrössen: 15 g 21 950 017

30 g 21 950 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 9. 10. 86

Mycostatin, Suspension 08.06. **33 043**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: NYSTATINUM 100 000 U.I., SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Mykosen Code

Packungsgrösse: 24 ml 33 043 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 9. 10. 86

Mycostatin, Vaginalcrème 09.03. **39 066**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: NYSTATINUM 25 000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Mykosen der Vagina Code

Packungsgrösse: 80 g 39 066 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 9. 10. 86

Mycostatin, Vaginaltabletten 09.03. **21 951**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: NYSTATINUM 100 000 U.I., NATRII LAURILSULFAS, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Mykosen der Vagina Code

Packungsgrösse: 15 Vaginaltabletten mit Applikator 21 951 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 9. 10. 86

Neo-Urtisan, Salbe 10.01. **20 140**

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Pheniraminum maleicum 0,4%, Lidocainum hydrochloricum 0,85%, Calcium gluconicum 8,4%, Hexachlorophenum 0,5%, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung.

Anwendung: Juckreiz- und entzündungshemmende Salbe Code

Packungsgrösse: 25 g 20 140 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 10. 86

Nitrol, Lösung 10.99. **32 781**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **D**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: ACIDUM ACETICUM 98 PER CENTUM 80 mg, ACIDUM SALICYLICUM 135 mg, CHELIDONII ALCOHOLATURA 45 mg, THUYAE TINCTURA 45 mg, IODI SOLUTIO 3,5 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Warzen Code

Packungsgrösse: 5 ml 32 781 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 10. 86

Noscorex, capsules 03.03.1. **42 635**

* Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez **C**

Composition: Noscapinum 30 mg (ut N.hydrochloricum), Guaifenesinum 150 mg, Excip. pro caps.

Indication: Toux Code

Conditionnement: 20 capsules 42 635 014

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 24. 9. 86

Novesin 0,4%, Augentropfen 11.03. **36 289**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **B**

Deklaration: Oxybuprocainum hydrochloricum 4 mg, Conserv.: Chlorhexidinum aceticum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Anästhetikum Code

Packungsgrösse: 10 ml 36 289 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 9. 86

Pancreozymin, Injektionspräparat 14.03. **36 000**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**
The Boots Company Ltd., Nottingham, GB

Deklaration:	Extr.Mucosae Duodenalis cum Natr.choleinico corresp. 80–120 U. Pancreozyminum pro vitro	
Anwendung:	Diagnose von Funktionsstörungen des Pankreas und der Gallenblase	Code
Packungsgrösse:	20 ml	36 000 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 10. 86

Passiflora incarnata Bioforce, Urtinktur 01.04. **39 541**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Passiflora incarnata TM (Ethanolum 60%)	
* Anwendung:	Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten	Code
Packungsgrösse:	50 ml	39 541 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Patent Blau V, Injektionslösung s.c., i.v. 14.03. **35 618**
Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**
Lab. André Guerbet, Aulnay-sous-Bois, F

Deklaration:	Bis-(4-diaethylaminophenyl)-(5-hydroxy-2,4-disulfophenyl)-methanolum anhydricum natricum 50 mg, Excip. ad solut. pro 2 ml	
Anwendung:	Lymphographie	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	35 618 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 10. 86

Ped-El Infusionskonzentrat, Zusatzampulle 07.01.2. **43 677**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration: CALCIUM 150 µmol, MAGNESIUM 25 µmol, FERRUM 500 nmol, MANGANUM 250 nmol, ZINCUM 150 nmol, CUPRUM 75 nmol, FLUORIDUM 750 nmol, IODIDUM 10 nmol, PHOSPHAS 75 µmol, CHLORIDUM 350 µmol, SORBITOLUM 300 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Ergänzung von Elektrolyten und Spurenelementen bei parenteraler Ernährung für Neugeborene und Säuglinge

		Code
Packungsgrösse:	10×20 ml Ampullen	43 677 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 9. 86

Penicillin «Grünenthal» 10 Mega, Injektionspräparat 08.01.2. **30 245**

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi **B**
Grünenthal GmbH, Stolberg im Rheinland, BRD

Deklaration: Benzylpenicillinum natricum 9 623 000 I.E.
Benzylpenicillinum kalicum 377 000 I.E.
pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
Packungsgrösse:	1 Flasche	30 245 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 10. 86

Peterer Bronchialsirup mit Meerrettich 03.02. **34 971**

J. Peterer, Zentral-Drogerie, Bahnhofstrasse 1, 9230 Flawil **D–P**

* Deklaration: Extr.herbarum 22,9 g (ex.: Armoraciae radix, Foeniculi fructus, Pimpinellae radix, Senegae radix, Liquiritiae radix, Primulae radix, Plantaginis lanc.folium, Thymi fol., Angelicae radix, Althaeae rad., Althaeae folium), Ipecacuanhae tinct. 320 mg, Ephedrinum hydrochloricum 6 mg, Saccharosum, Glucosum, Aromat., Conserv.: E 214, E 216, Excip. ad solut. pro 100 g

Anwendung: Bei Rachenkatarrh

		Code
* Packungsgrössen:	300 ml	34 971 013
	1000 ml	34 971 021
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 15. 9. 86

Pilka, gouttes 03.02. **12 707**
Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition: Tinct.: Droserae 15%, Pinguiculae 25%, Thymi 60% (Ethanolum 40%)

Indication: Affections des voies respiratoires Code

* Conditionnements: 10 ml 12 707 010
20 ml 12 707 037
100 ml 12 707 029

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 1. 10. 86

Pilofrine, collyre 11.01. **32 352**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**
Lab. Chauvin Blache, Montpellier, F

Composition: Pilocarpinum nitricum 20 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 50 mg, Antiox.: E 223, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Indication: Glaucome chronique sécrétoire à angle ouvert Code

Conditionnement: 10 ml 32 352 014

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 22. 9. 86

---

* **Pirenol herb/mild/sugarless, mit Sorbit, Pastillen** 12.03.9. **10 679**
(früher: Pirenol, Pastillen) **E–P**
Geroba AG, Teichweg 7, 4142 Münchenstein

Deklaration: Liquiritiae succus 30 mg, Saccharosum resp. Sorbitolum, Mentholum 1,1 mg resp. 1,4 mg, Menthae piperitae aetheroleum 1,5 mg resp. 1,7 mg, Eucalypti aetheroleum 0,3 mg resp. 0,4 mg, Aromatica, Color.: E 151, Excip. pro compr.

* Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit Code

Packungsgrössen: 35 g herb 10 679 044
35 g mild 10 679 052
35 g sugarless 10 679 060

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 10. 86

Plantago lanceolata Bioforce, Urtinktur 12.03.1. **39 544**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Plantago lanceolata TM (Ethanolum 43%)	
* Anwendung:	Bei Entzündungen des Rachenraumes	Code
Packungsgrösse:	50 ml	39 544 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Po-Ho-Öl compositum By-Tanol, Lösung 12.02.4. **29 773**

Armin Zeller, Nachf. P. Schütz, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal **D–P**

Deklaration:	Menthae arvensis aetheroleum 40%, Eucalypti aetheroleum 54,8%, Niauli aetheroleum 5%, Excip. ad solut.	
* Anwendung:	Bei Schnupfen	Code
Packungsgrösse:	10 ml	29 773 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Po-Ho-Öl Hersperger, flüssig 10.99. **8 526**

Lab. Herolia, W. Hersperger, 9244 Niederuzwil **E**

Deklaration:	Menthae arvensis aetheroleum 100%	
* Anwendung:	Bei Insektenstichen; zur Massage	Code
Packungsgrösse:	10 ml	8 526 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 10. 86

Prima Cafard, Gummibonbons 12.03.9. **35 857**

* F. Hunziker & Co. AG, Mühlehaldenstrasse 6, 8953 Dietikon **E**

* Deklaration:	Liquiritiae succus 61 mg, Anisi aetheroleum 5 mg, Aromatica, Saccharosum, Glucosum, Excip. pro compr.	
* Anwendung:	Bei Husten	Code
* Packungsgrösse:	Etwa 60 Stück (185 g)	35 857 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 10. 86

Princi-B, Tabletten 07.02.4. **28 916**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 125 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 125 mg, CYANOCOBALAMINUM 0,125 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Rheuma, Schmerzen

Packungsgrössen:		Code
	30 Tabletten	28 916 019
	250 Tabletten	28 916 027

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 10. 86

Procain-Penicillin, Injektionspräparat 08.01.2. **32 434**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300 000 U.I., LECITHINUM, POLYVIDONUM K 25, NATRII HYDROXIDUM, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, NATRII EDETAS, SIMETHICONUM, CONSERV.: E 218 1 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 5 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	10 ml	32 434 010
	10 × 10 ml	32 434 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 9. 86

Prophyllen, Aerosol-Lösung 03.04.1. **24 381**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Diprophyllinum 1 %, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packungsgrössen:		Code
	50 ml	24 381 013
	10 × 50 ml	24 381 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 9. 86

Ramona, Kräuterbonbons 12.03.9. **10 268**

Disch AG, 5504 Othmarsingen **E–P**

Deklaration:	Plantaginis extr. 18 mg, Acidum ascorbicum 15,7 mg, Liquiritiae extr. 13,5 mg, Extr.spec.pectoral. 4,5 mg, Mentholum 2,3 mg, Eucalypti aetherol. 1,8 mg, Menthae piperitae aetherol. 1,3 mg, Saccharosum, Glucosum, Mel, Malti extr., Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bei Heiserkeit, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrösse:	100 g	10 268 052
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 10. 86

Réalmentyl, liquide 07.01.4. **38 949**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **C**

Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition:	Dextrinum-Maltosum, Carnis, Vitellum Ovis, Proteina ex Soya, Oleum Maydis germinis, Oleum Soyae, Alginatum, Carrageen, Aromatica, *Mineralia* (ut salia): Natrium $\leq$ 162 mg, Kalium 560 mg, Calcium 135 mg, Magnesium 22,5 mg, Ferrum 3,75 mg, Zincum 3,75 mg, Chloridum 112 mg, Phosphorus 262 mg; *Vitamina:* Retinolum 825 U.I., α-Tocopherolum aceticum 11,25 mg, Thiaminum nitricum 0,45 mg, Riboflavinum 0,6 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,7 mg, Nicotinamidum 3,3 mg, Calcium pantothenicum 1,7 mg, Cyanocobalaminum 0,0049 mg, Biotinum 0,049 mg, Acidum folicum 0,15 mg; corresp. Materia proteinica 22,5 g, Materia crassa 15 g, Carbohydrata 69 g pro vase 375 ml (2092 kJ = 500 kcal)	
Indication:	Nutrition par sonde	Code
* Conditionnement:	375 ml bœuf/carotte	38 949 047
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 3. 10. 86

Relefact TRH, Injektionslösung 14.03. **40 162**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Protirelinum 0,2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Untersuchung der Schilddrüsenfunktion	Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle zu 1 ml	40 162 011
	10 Ampullen zu 1 ml	40 162 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 10. 86

Rectopyrin, Suppositorien 03.03.1. **23 687**
Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

		Erwachsene	Kinder	Kleinkinder
Deklaration:	Natrium novaminsulfonicum	300 mg	150 mg	85 mg
	Codeinum phosphoricum	10 mg	10 mg	5 mg
	Emetinum hydrochloricum	0,24 mg	0,12 mg	0,03 mg
	Extr.Droserae			
	Extr.Echinaceae purp.			
	Excip. pro supp.			

		Code
Anwendung:	Fieberhafte Erkältungskrankheiten	
Packungsgrössen:	10 Suppositorien für Erwachsene	23 687 011
	10 Suppositorien für Kinder	23 687 038
	10 Suppositorien für Kleinkinder	23 687 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 9. 86

Reflex, Tabletten 01.01.2. **44 417**
Armin Zeller, Nachf. P. Schütz, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal **D–P**

		Code
Deklaration:	BENZYLIS MANDELAS 100 mg, COFFEINUM 25 mg, CODEINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PHENAZONUM-COFFEINI CITRAS 300 mg, PROPYPHENAZONUM 150 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Schmerzen	
Packungsgrösse:	10 Tabletten	44 417 014
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 19. 9. 86

Relaxoddi, capsules 04.11. **36 004**
Actipharm S. à r. l., 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **B**
Lab. de l'Opocalcium, St-Ouen-L'Aumone, F

		Code
Composition:	Butacainum basic. 50 mg, Acidum oleicum 92 mg, Excip. pro caps.	
Indication:	Troubles biliaires	
Conditionnement:	30 capsules	36 004 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 3. 10. 86

Roter, comprimés 04.01. **14 798**

Pharmacal SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D–P**

Rofer C.V., Hilversum, NL

Composition:	Bismutum subnitricum 300 mg, Magnesium subcarbonicum 400 mg, Natrium bicarbonicum 200 mg, Cortex Rhamni Frang. 25 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Antiacide	Code
Conditionnement:	40 comprimés	14 798 013
	120 comprimés	14 798 021
	500 comprimés	14 798 048
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 3. 10. 86

Salvia officinalis Bioforce, Urtinktur 12.03.1. **39 545**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Salvia officinalis TM (Ethanolum 60%)	
Anwendung:	Gurgelmittel bei Mund- und Zahnfleischentzündungen	
		Code
Packungsgrösse:	50 ml	39 545 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Sanocaps, Abführkapseln 04.08. **38 887**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration:	Sennae folii extr.siccum 60 mg, Foeniculi aetheroleum 2 mg, Menthae piperitae aetheroleum 1,2 mg, Color.: E 102, Conserv.: E 215, E 217, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Bei Verstopfung	Code
Packungsgrösse:	40 Kapseln	38 887 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Sanocaps, Beruhigungskapseln 01.04. **39 641**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration:	Lupuli extr.siccum 50 mg, Valerianae extr.siccum 150 mg, corresp. Valepotriata 8 mg, Citronellae aetheroleum 5 mg, Color.: E 102, Conserv.: E 215, E 217, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Bei Einschlafschwierigkeiten, Nervosität	Code
Packungsgrösse:	40 Kapseln	39 641 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Sanocaps Blasen- und Nierenkapseln 05.02. **38 888**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration: Orthosiphonis extr.aquosum siccum 100 mg, Uvae ursi extr. aquosum siccum corresp. Arbutinum 8 mg, Ononidis extr. ethanolicum siccum 30 mg, Color.: E 102, Conserv.: E 215, E 217, Excip. pro caps.

Anwendung: Bei Erkältungen der Harnwege Code

Packungsgrösse: 40 Kapseln 38 888 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Sanocaps, Herz- und Kreislaufkapseln 02.98. **38 889**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration: Crataegi extr.siccum 120 mg, Valerianae mexicanae extr. siccum 60 mg corresp. Valepotriata 3 mg, Color.: E 124, Conserv.: E 215, E 217, Excip. pro caps.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden Code

Packungsgrösse: 40 Kapseln 38 889 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Sanocaps, Leber- und Gallekapseln 04.11. **39 642**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration: Menthae piperitae aetheroleum 1 mg, Cynarae extr.siccum 100 mg, Fel tauri 60 mg, Boldo extr.ethanolicum siccum 20 mg, Color.: E 102, E 124, Conserv.: E 215, E 217, Excip. pro caps.

* Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden Code

Packungsgrösse: 40 Kapseln 39 642 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Sanocaps, Magenkapseln 04.98. **39 643**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration: Menthae piperitae aetheroleum 2 mg, Citronellae aetheroleum 5 mg, Chamomillae aetheroleum 3 mg, Chamomillae extr.siccum 100 mg, Liquiritiae extr.siccum 100 mg, Conserv.: E 215, E 217, Excip. pro caps.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden Code

Packungsgrösse: 40 Kapseln 39 643 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Sanocaps, Venenkapseln 02.08.1. **39 644**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration:	Rutosidum 10 mg, Hippocastani extr.siccum 130 mg corresp. Escinum 21 mg, Conserv.: E 215, E 217, Color.: E 124, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Bei Venenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	40 Kapseln	39 644 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

Secretin, Injektionspräparat (i.v.) 14.03. **36 001**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

The Boots Company Ltd., Nottingham, GB

Deklaration:	Extr.Mucosae Duodenalis c. Natr.chloeinico corresp. 80–120 U. Secretinum pro vitro	
Anwendung:	Diagnose von Funktionsstörungen des Pankreas und der Gallenblase	Code
Packungsgrösse:	10 ml	36 001 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 10. 86

Septivon, Lösung 10.09.1. **37 816**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **D**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration:	TRICLOCARBANUM 5 mg, LAURAMIDE DEA 20 mg, COCO-BETAINE 60 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Desinfiziens	Code
* Packungsgrössen:	120 ml	37 816 027
	250 ml	37 816 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 10. 86

Solidago Virgaurea Bioforce, Urtinktur 05.01. **39 546**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Solidago virgaurea TM (Ethanolum 60%)	
Anwendung:	Bei Blasenkatarrh	Code
Packungsgrösse:	50 ml	39 546 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

* **Soluvit, Infusionszusatz (früher: Soulvit, Injektionspräparat, Zusatzampulle)** 07.01.2. **43 678**
B

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht
KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMINI NITRAS 1,24 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 2,47 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2,43 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 µg, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 0,2 mg, NATRII PANTOTHENAS 11 mg, BIOTINUM 0,3 mg, NATRII ASCORBAS 34 mg, ACIDUM AMINOACETICUM 100 mg, NATRII EDETAS 0,5 mg, CONSERV.: E 218 0,5 mg PRO VITRO

Anwendung: Substitution wasserlöslicher Vitamine bei parenteraler Ernährung

Code

Packungsgrösse: 10 Ampullen 43 678 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 9. 86

Stilex, gel 10.01. **41 312**
C

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor

Composition: Mepyraminum maleicum 1,5%, Lidocainum hydrochloricum 1,5%, Pantothenolum 5%, Benzalkonium chloratum 0,025%, Excip. ad gelat.

Indication: Affections allergiques ou prurigineuses de la peau

Code

* Conditionnements: 45 g 41 312 017
90 g 41 312 025

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 2. 10. 86

---

* **Stomalene, gel (auparavant: Aphlazul, gel)** 04.04. **34 820**
D

Actipharm S. à r. l., 3, bd des Promenades, 1227 Carouge
Lab. de l'Opocalcium, St-Ouen-L'Aumone F

Composition: Guaiazulenum 0,04%, Dimeticonum 30%, Sorbitolum 10%, Aromatica, Conserv.: E 218, Excip. ad gelatum

Indication Antiflatulent

Code

Conditionnements: 12 sachets 34 820 023
30 sachets 34 820 031

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 3. 10. 86

Streptothenat, Injektionslösung 08.02.1. **21 849**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **A**

* Grünenthal GmbH, Stelberg im Rheinland, BRD

Deklaration: PRAEPARATIO SICCA: STREPTOMYCINUM 800 mg UT STREPTOMYCINI SULFAS, STREPTOMYCINUM 200 mg UT STREPTOMYCINI PANTOTHENAS, NATRII CITRAS PRO VITRO

Anwendung: Infektionskrankheiten — Code

Packungsgrössen:
- 1 Stechampulle zu 1 g — 21 849 014
- 100 Stechampullen zu 1 g — 21 849 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 30. 9. 86

Symphosan, Einreibemittel 07.10.4. **26 138**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Symphytum officinalis TM 80%, Hypericum perforatum TM 5%, Solidago virgaurea TM 4%, Sanicula europaea TM 2,5%, Sempervivum tectorum TM 2,5%, Arnica montana TM 1%, Hamamelidis aqua 5% (Ethanolum 41%)

* Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen — Code

Packungsgrössen:
- 50 ml — 26 138 019
- 100 ml — 26 138 027
- 200 ml — 26 138 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 1. 10. 86

Tamarine, Paste 04.08. **23 928**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D**

* Industria farmaceutica Serono, Rom, I

Deklaration: CASSIAE FISTULAE FRUCTUS 24 g, CORIANDRI FRUCTUS 8 g, SENNAE FRUCTUS 16 g, TAMARINDORUM PULPA 24 g, MALI PULPA 15,8 g, PRUNI DOMESTICAE PULPA 15,8 g, LIQUIRITIAE RADIX 3 g, SACCHAROSUM, CONSERV.: E 202, E 218, AROMATICA, EXCIPIENS AD PASTAM PRO 250 g

Anwendung: Verstopfung — Code

Packungsgrösse: 250 g — 23 928 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 10. 10. 86

Tannosynt, flüssig 10.08. **32 238**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**

Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

Deklaration: Resina Phenoli/Cresoli/Formaldehydi/Carbamidi 40%, Corrigent., Excip. ad solut.

Anwendung: Dermatosen

		Code
*	Packungsgrösse: 100 ml	32 238 025
	Bemerkung: Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis: 31. Dezember 1990	IKS, 2. 10. 86

Tannosynt, Lotio 10.08. **32 239**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**

Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

Deklaration: Resina Phenoli/Cresoli/Formaldehydi/Carbamidi 1%, Zincum oxydatum 19,5%, Talcum 15%, Glycerinum 26%, Conserv.: E 218, Excip. ad susp.

Anwendung: Dermatosen

		Code
*	Packungsgrösse: 100 g	32 239 021
	Bemerkung: Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis: 31. Dezember 1990	IKS, 2. 10. 86

Tannosynt, Puder 10.08. **32 240**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**

Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

Deklaration: Resina Phenoli/Cresoli/Formaldehydi/Carbamidi 0,5%, Acid.silicicum colloid. 1%, Aromatica, Talcum ad pulv.

Anwendung: Dermatosen

		Code
	Packungsgrösse: 35 g	32 240 011
	Bemerkung: Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis: 31. Dezember 1990	IKS, 2. 10. 86

Temetex Sauter, crème 10.05.1. **39 775**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1211 Vernier **B**

Composition: Diflucortolon-valerianicum 0,1%, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung.

Indication: Corticothérapie de la peau

		Code
	Conditionnements: 15 g	39 775 026
	30 g	39 775 034
	Observation: Prolongation administrative	
*	Valable jusqu'au: 31 décembre 1990	OICM, 10. 10. 86

Temetex Sauter, onguent 10.05.1. **39 776**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1211 Vernier forte **B**

Composition:	Diflucortolon-valerianicum Excip. ad ung.	0,1%	0,3%
Indication:	Corticothérapie de la peau		Code
Conditionnements:	15 g		39 776 022
	30 g		39 776 030
	30 g forte		39 776 049
Observation:	Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990		OICM, 10. 10. 86

Temetex Sauter, onguent gras 10.05.1. **39 777**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1211 Vernier forte **B**

Composition:	Diflucortolon-valerianicum Excip. ad ung.	0,1%	0,3%
Indication:	Corticothérapie de la peau		Code
Conditionnements:	15 g		39 777 029
	30 g		39 777 037
	30 g forte		39 777 045
Observation:	Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990		OICM, 10. 10. 86

Thrombocid, Gel 50000 E 02.08.2. **36 213**

Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **C**

Bene-Chemie GmbH, München, BRD

Deklaration:	Heparinoidum (Pentosan-polysulfuricum natricum) 15 mg corresp. 500 U.I. Heparinum, Ol.Rosmarini 0,3 mg, Ol.Pini pumil. 0,3 mg, Ol.Melissae 0,15 mg, Excip. ad gelatum pro 1 g	
Anwendung:	Venenmittel	Code
Packungsgrössen:	40 g	36 213 019
	100 g	36 213 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 9. 86

Thrombocid, Salbe 02.08.2. **27 443**

Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **D**

Bene-Chemie GmbH, München-Solln, BRD

Deklaration: Heparinoidum (Pentosan-polysulfuricum natricum) 1 mg corresp. 33,3 U.I. Heparinum, Thymolum 1 mg, Guaiazulenum 40 µg, Conserv.: E 200, E 216, E 218, Excip. ad ung. pro 1 g

* Anwendung: Venenmittel

Packungsgrössen:		Code
	40 g	27 443 028
	100 g	27 443 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 9. 86

Tonikum D aktiv plus, Dragées 07.98. **46 368**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

* Deklaration: RETINOLI-ACETAS 3000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., THIAMINI NITRAS 3 mg, RIBOFLAVINUM 2,5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1,5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1,5 µg, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 333 µg, TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 25 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, FERROSI SULFAS 34 mg, GINSENG EXTRACTUM 100 mg CORRESP. GINSENOSIDEA 10 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 30 mg, RUTOSIDUM 40 mg, KALII MAGNESII D,L-ASPARTAS 50 mg, MAGNESII GLYCEROLI-PHOSPHAS 50 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, LECITHINUM 40 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Bei Müdigkeit, Erschöpfung

* Packungsgrössen:		Code
	30 Dragées	46 368 010
	60 Dragées	46 368 029
	120 Dragées	46 368 037

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 9. 86

Topsym, Crème 10.05.1. **43 945**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration: Fluocinonidum 0,5 mg, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Lokale Corticoid-Therapie

Packungsgrössen:		Code
	15 g	43 945 017
	30 g	43 945 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 10. 86

Topsym, Lösung 10.05.1. **38 396**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinonidum 0,5 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Dermatosen	Code
Packungsgrössen:	15 ml	38 396 013
	50 ml	38 396 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 10. 86

Topsym, Salbe 10.05.1. **36 428**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinonidum 0,5 mg, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Lokale Corticosteroid-Therapie	Code
* Packungsgrössen:	15 g	36 428 082
	30 g	36 428 023
	50 g	36 428 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 10. 86

Topsym-F, fetthaltige Salbe 10.05.1. **37 783**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinonidum 0,5 mg, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Dermatosen, Dermatitiden	Code
* Packungsgrössen:	15 g	37 783 064
	30 g	37 783 021
	50 g	37 783 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 10. 86

Topsymin, Lösung 10.05.1. **40 616**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinonidum 0,1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Lokale Corticosteroid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	30 ml	40 616 012
	50 ml	40 616 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 10. 86

Topsymin, Salbe 10.05.1. **38 255**
Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration: Fluocinonidum 0,1 mg, Excip. ad ung. pro 1 g
Anwendung: Dermatosen, Dermatitiden
Code
* Packungsgrössen: 30 g 38 255 029
50 g 38 255 037
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 10. 86

Trachisan, Tabletten 12.03.3. **43 761**
Para-Pharma AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich **C**
Karl Engelhard, Frankfurt am Main, BRD

* Deklaration: TYROTHRICINUM 0,5 mg, CHLORHEXIDINI DI-D-GLUCONAS 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SORBITOLUM 688 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung: Infektionen des Mund- und Rachenraumes
Code
Packungsgrösse: 20 Tabletten 43 761 021
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 10. 86

Transdrop, Lösung 11.08.1. **43 518**
Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich **C/Sp**
Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd., Romford, GB

Deklaration: Alcohol polyvinylicus 14 mg, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen während des Tragens
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
Code
Packungsgrösse: 10 ml 43 518 011
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 9. 86

Tranxilium, Kapseln 01.04.1. **33 866**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: DIKALII CLORAZEPAS 5 mg RESP. 10 mg RESP. 20 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Tranquilizer

Packungsgrössen:		Code
	20 Kapseln zu 5 mg	33 866 011
	50 Kapseln zu 5 mg	33 866 038
	20 Kapseln zu 10 mg	33 866 046
	50 Kapseln zu 10 mg	33 866 054
	20 Kapseln zu 20 mg	33 866 062
	50 Kapseln zu 20 mg	33 866 070

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 6. 10. 86

Tranxilium, Tabletten 01.04.1. **45 388**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: DIKALII CLORAZEPAS 20 mg RESP. 50 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Anxiolyticum

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten zu 20 mg	45 388 034
	50 Tabletten zu 20 mg	45 388 042
	30 Tabletten zu 50 mg	45 388 018

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 10. 86

Tulle gras Lumière, Wundverband 30.01. **18 898**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Lab. de Thérapeutique Moderne Sarbach SA, Suresnes, F

Deklaration: TELA CUM: BALSAMUM PERUVIANUM 1% m/m, EXCIPIENS AD UNGUENTUM

Anwendung: Verband bei Wunden und Verbrennungen

Packungsgrössen:		Code
	10 Kompressen 10×10 cm	18 898 012
	30 Kompressen 20×20 cm	18 898 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 10. 86

Tyrocombin, Salbe 10.09.2. **24 467**

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Tyrothricinum 0,06%, Neomycinum sulfuricum 0,09%, Benzethonium chloratum 0,15%, Excip. ad ung.

Anwendung: Haut- und Wundinfektionen

Code

Packungsgrösse: 20 g 24 467 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 10. 86

Trisulfon, Sirup 08.01.1. **18 143**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Sulfadiazinum 167 mg, Sulfadimidinum 167 mg, Sulfamerazinum 167 mg, Conserv. E 218, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Code

Packungsgrössen:		
	125 ml	18 143 011
	500 ml	18 143 038
	1000 ml	18 143 046
	10 × 125 ml	18 143 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 9. 86

Trisulfon, Tabletten 08.01.1. **15 014**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Sulfadiazinum 167 mg, Sulfadimidinum 167 mg, Sulfamerazinum 167 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Code

Packungsgrössen:		
	20 Tabletten	15 014 016
	100 Tabletten	15 014 024
	500 Tabletten	15 014 040
	1000 Tabletten	15 014 059
	10 × 20 Tabletten	15 014 067

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 24. 9. 86

Ultralan ophthalmicum, Augentropfen 11.06.1. **36 475**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **A**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Fluocortolon-21-pivalicum 5 mg, Chloramphenicolum 2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Infizierte Augenentzündungen	Code
Packungsgrösse:	2 g	36 475 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 9. 86

Urtica dioica Bioforce, Urtinktur 05.01. **39 547**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Urtica dioica TM (Ethanolum 30%)	
Anwendung:	Bei Erkältungen der Nieren, der Blase	Code
Packungsgrösse:	50 ml	39 547 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 10. 86

---

* **Vamina mit Fructose, Infusionslösung (früher: Vamina «Vitrum», mit Fructose, Infusionslösung)** 07.01.2. **36 397** **B**
* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht
* KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration:	ACIDA AMINATA 70 g: L-ALANINUM 3,0 g, L-ARGININUM 3,3 g, ACIDUM L-ASPARTICUM 4,1 g, L-CYSTEINUM/CYSTINUM 1,4 g, ACIDUM L-GLUTAMICUM 9,0 g, ACIDUM AMINOACETICUM 2,1 g, L-HISTIDINUM 2,4 g, L-ISOLEUCINUM 3,9 g, L-LEUCINUM 5,3 g, L-LYSINUM 3,9 g, L-METHIONINUM 1,9 g, L-PHENYLALANINUM 5,5 g, L-PROLINUM 8,1 g, L-SERINUM 7,5 g, L-THREONINUM 3,0 g, L-TRYPTOPHANUM 1,0 g, L-TYROSINUM 0,5 g, L-VALINUM 4,3 g; FRUCTOSUM 100 g, NATRIUM 50 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 2,5 mmol, MAGNESIUM 1,5 mmol, CHLORIDUM 55 mmol, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml CORRESP. 2700 kJ	
Anwendung:	Hypoproteinämie	Code
Packungsgrösse:	500 ml	36 397 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 9. 86

* **Vamina N, Infusionslösung (früher: Vamina N «Vitrum», Infusionslösung)** 07.01.2. **38 905 B**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

* KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration: ACIDA AMINATA 70 g: L-ALANINUM 3,0 g, L-ARGININUM 3,3 g, ACIDUM L-ASPARTICUM 4,1 g, L-CYSTEINUM/CYSTINUM 1,4 g, ACIDUM L-GLUTAMICUM 9,0 g, ACIDUM AMINOACETICUM 2,1 g, L-HISTIDINUM 2,4 g, L-ISOLEUCINUM 3,9 g, L-LEUCINUM 5,3 g, L-LYSINUM 3,9 g, L-METHIONINUM 1,9 g, L-PHENYLALANINUM 5,5 g, L-PROLINUM 8,1 mg, L-SERINUM 7,5 g, L-THREONINUM 3,0 g, L-TRYPTOPHANUM 1,0 g, L-TYROSINUM 0,5 g, L-VALINUM 4,3 g;
NATRIUM 50 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 2,5 mmol, MAGNESIUM 1,5 mmol, CHLORIDUM 55 mmol, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml CORRESP. 1000 kJ

Anwendung: Hypoproteinämie

Packungsgrössen:		Code
	500 ml	38 905 015
	1000 ml	38 905 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 9. 86

Vita Buerlecithin, Dragées 07.98. **35 113**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **D–P**

* Roland Arzneimittel GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: LECITHINUM EX SOJA 750 mg, TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 5,6 mg, THIAMINI NITRAS 0,54 mg, RIBOFLAVINUM 0,3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,3 mg, CALCII PANTOTHENAS 0,8 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Kräftigungsmittel

Packungsgrössen:		Code
	36 Dragées	35 113 010
	96 Dragées	35 113 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 1. 10. 86

Vita Buerlecithin, flüssig 07.98. **37 077**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **D–P**

* Roland Arzneimittel GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: LECITHINUM EX SOJA 10,4 g, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2,5 mg, RIBOFLAVINUM 3,5 mg UT RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3,5 mg, CYANOCOBALAMINUM 2,5 µg, NATRII PANTOTHENAS 20 mg, NICOTINAMIDUM 35 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, COLOR.: E 124, SACCHAROSUM, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 100 ml (ETHANOLUM 16,4 %)

Anwendung: Kräftigungsmittel

Packungsgrössen:		Code
	250 ml	37 077 011
	500 ml	37 077 038
	1000 ml	37 077 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 1. 10. 86

Vitalipid Infant/Adult Infusionszusatz, Infusionskonzentrat 07.01.2. **43 679**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration: Infant: RETINOLI-PALMITAS 333 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 100 U.I., PHYTOMENADIONUM 50 µg, SOJAE OLEUM FRACTIONATUM, LECITHINUM FRACTIONATUM E VITELLO OVI, GLYCEROLUM, AQUA AD EMULSIONEM PRO 1 ml

Adult: RETINOLI-PALMITAS 250 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 12 U.I., PHYTOMENADIONUM 15 µg, SOJAE OLEUM FRACTIONATUM, LECITHINUM FRACTIONATUM E VITELLO OVI; GLYCEROLUM, AQUA AD EMULSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Ergänzung der Vitamine A, D_2 und K_1 bei parenteraler Ernährung

* Packungsgrössen:		Code
	Infant: 10×10 ml Ampullen	43 679 023
	Adult: 10×10 ml Ampullen	43 679 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 24. 9. 86

Vitamin C 1000 «Midy», Pulver 07.02.3. **45 602**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **D–P**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, CALCII ASCORBAS 605 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO CHARTA (8 g)

Anwendung: Vitamin-C-Präparat

Packungsgrössen:		Code
	15 Beutel	45 602 028
	30 Beutel	45 602 036

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 6. 10. 86

Zellerbalsam, Tabletten 04.98. **39 496**

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration: Extractum siccum 100 mg ex: Millefolii herba, Absinthii herba, Cinnamomi cortex, Tormentillae rhizoma, Guajaci lignum, Benzoe, Myrrha, Olibanum, Balsamum tolutanum, Aromatica, Excip. pro compr.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden

Packungsgrösse:		Code
	36 Tabletten	39 496 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Zeller Herz- und Nervendragées 02.98. **9 445**

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **D–P**

* Deklaration: Extr.siccum: Crataegi herbae 30 mg, Crataegi fructus 7 mg, Passiflorae 20 mg, Lupuli 14 mg, Valerianae 30 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	60 Dragées	9 445 013
	200 Dragées	9 445 021
	500 Dragées	9 445 038

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

Zeller Herz- und Nerventropfen, flüssig 02.98. **10 029**
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration: Extr.liquid. ex: Crataegi herba 3%, Crataegi fructus 1%, Passiflorae herba 1,5%, Lupuli strobuli 1%, Olivae folium 1%, Gei alpini herba 2%, Ilicis aquifolii folium 1%, Excip. ad solut. (Ethanolum 26%)

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	130 ml	10 029 015
	250 ml	10 029 023
	4×250 ml	10 029 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 10. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Abstorbine Strahlfäule-Heilmittel ad us.vet. **44 133**
Proma AG, Fraumünsterstrasse 8, 8022 Zürich **D–Sp/P**
W. F. Young Inc., Springfield, USA

Deklaration: CHLOROXYLENOLUM 5 g, ALLANTOINUM 0,1 g, DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM CORRESP. ALUMINII OXIDUM 0,065 g, PROPYLENGLYCOLUM 75 g, AQUA AD EMULSIONEM PRO 100 g

Anwendung: Strahlfäule bei Pferden

Packungsgrösse:	Apotheken, Drogerien und Reitsportgeschäfte	Code
Packungsgrösse:	474 ml	44 133 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 20. 10. 86

Abstorbine Veterinary, Liniment ad us.vet. **44 134**
Proma AG, Fraumünsterstrasse 8, 8022 Zürich **D–Sp/P**
W. F. Young Inc., Springfield, USA

Deklaration:	MENTHOLUM 1,25 g, IODUM 0,04 g, THYMOLUM 0,25 g, CHLOROXYLENOLUM 0,5 g, SAFROLUM 0,96 g, TANACETI AETHEROLEUM AD USUM VET. 75 mg, ABSINTHII AETHEROLEUM 337,5 mg, CEDRI FOLII AETHEROLEUM 225 mg, THUJONUM 78,75 mg, THUJOLUM 33,75 mg, ARTEMISIAE DRACUNCULI TINCTURA 13,33 ml, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 100 ml	
Anwendung:	Muskelschmerzen, Verstauchungen bei Pferden	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Reitsportgeschäfte	Code
Packungsgrösse:	450 ml	44 134 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 20. 10. 86

Adrovet, Augensalbe für Hunde und Katzen **23 249**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

Deklaration:	ARGENTI PROTEINAS 1,24% m/m, ACIDUM BORICUM, EXCIPIENS AD UNGUENTUM	
Anwendung:	Augenentzündungen bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	3,5 g	23 249 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 7. 10. 86

Adrovet, Beruhigungstropfen für Hunde und Katzen **23 585**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

Deklaration:	CALCII BROMIDUM 40 mg, KALII BROMIDUM 60 mg, NATRII BROMIDUM 60 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 g	
Anwendung:	Beruhigungsmittel für Hunde und Katzen	Code
Packungsgrösse:	20 ml	23 585 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 7. 10. 86

Adrovet, Durchfallpulver für Hunde und Katzen **13 117**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

Weimer, Rastatt, BRD

Deklaration:	BISMUTHI SUBCARBONAS 312,4 mg, CALCII CARBONAS 156,2 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Durchfall bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	10 Kapseln	13 117 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 7. 10. 86

Adrovet, Ohren- und Wundstreupulver für Hunde und Katzen **13 658**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

Deklaration:	BISMUTHI SUBGALLAS 25 % m/m, CLIOQUINOLUM 25 % m/m, ZINCI OXIDUM 25 % m/m, TALCUM 25 % m/m	
Anwendung:	Antiseptikum für die Behandlung von Wunden und Ohrenentzündungen bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	7,5 g	13 658 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 7. 10. 86

Antigestin ad us.vet., Pulver **42 972**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	PHENAZONUM 15 g, CALCII CARBONAS 135 g, CALCII SACCHARAS 10 g, FOENICULI FRUCTUS 40 g, ABSINTHII HERBA 30 g, ZINGIBERIS RHIZOMA 10 g, CALAMI RHIZOMA 60 g, PRO CHARTA 300 g	
Anwendung:	Indigestionen bei Wiederkäuern und Pferden	Code
Packungsgrösse:	300 g	42 972 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 14. 10. 86

Aureomycin ad us.vet., Suspension **26 661**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

Cyanamid GmbH, München, BRD

Deklaration:	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, ANTIOX.: TOCOPHEROLA, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Lokale bakterielle Infektionen, insbesondere Endometritis bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	
		Code
Packungsgrösse:	100 ml	26 661 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 14. 10. 86

Bradophen ad us.vet., Pulver **33 304**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D**

Deklaration:	BENZOXONII CHLORIDUM	
Anwendung:	Desinfiziens für Tiere	Code
Packungsgrösse:	300 g	33 304 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 7. 10. 86

Flubenol 5% ad us.vet., Pulver **46 231**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	FLUBENDAZOLUM 50 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 1 g	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schweine	Code
Packungsgrössen:	600 g	46 231 023
	12 kg	46 231 058
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 10. 86

Folbex VA ad us.vet., Räucherstreifen **44 468**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **Sp–P**

Deklaration:	BROMOPROPYLATUM 370 mg, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE	
Anwendung:	Diagnose und Therapie von Varroamilben bei Bienen	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte (Apotheken, Drogerien und Bieneninspektoren)	Code
Packungsgrösse:	3×8 Räucherstreifen	44 468 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 7. 10. 86

Fucidin comp. ad us.vet., Ohrentropfen **39 422**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Leo Pharmaceutical Products, Ballerup, DK

Deklaration: DIOLAMINI FUSIDAS 5 mg, FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, NYSTATINUM 100 000 U.I., PREDNISOLONUM 2,5 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 g

Anwendung: Otitis externa bei Hunden und Katzen

		Code
* Packungsgrössen:	15 ml	39 422 042
	100 ml	39 422 050
	5 × 100 ml	39 422 069
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 10. 86

Gallimycin-W ad us.vet., Pulver **36 977**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**

Abbott Laboratoires, Levallois, F

Deklaration: ERYTHROMYCINUM 50 mg (UT ERYTHROMYCINI THIOCYANAS), AROMATICA, COLOR.: E 123, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 1 g

Anwendung: Chronische Erkrankungen der Atemwege bei Mastgeflügel und Kaninchen

		Code
* Packungsgrössen:	225 g	36 977 019
	1000 g	36 977 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 7. 10. 86

Hypnodil ad us.vet., Injektionspräparat **37 201**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration: I. METOMIDATI HYDROCHLORIDUM 1 g
II. SOLVENS PRO VITRO 20 ml, CONSERV.: E 216, E 218, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Hypnotikum für Schweine

		Code
Packungsgrösse:	Kombinationspackung mit je 3 Durchstechflaschen Pulver und Lösungsmittel	37 201 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 10. 86

Imaverol ad us.vet., Emulsionskonzentrat **46 523**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration: ENILCONAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Dermatomykosen bei Rindern, Pferden und Hunden

		Code
Packungsgrössen:	100 ml	46 523 016
	1 l	46 523 024
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 10. 86

Intrasept mite/forte ad us.vet., Injektoren **39 391**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I. RESP. 2 MIO U.I., CONSERV.: E 218, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO VASE 7 g RESP. 10 g

		Code
Anwendung:	Mastitis bei Kühen	
Packungsgrössen:	12 Injektoren mite	39 391 015
	12 Injektoren forte	39 391 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 14. 10. 86

Kliba-Vet 468 ad us.vet., Medizinalfutter für Jager **44 577**

Klingentalmühle AG, 4303 Kaiseraugst **A**

* Deklaration: CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 1 kg

Anwendung: Bakterielle Erkrankungen der Atmungsorgane bei Schweinen

		Code
Packungsgrösse:	50 kg	44 577 011
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 10. 86

Lactazivet ad us.vet., Dragées **43 517**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: PEPSINUM PH.H.VI 50 mg, BETAINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 75 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUTCTO

Anwendung: Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, Dyspepsie, Durchfall bei Kälbern und Hunden

		Code
Packungsgrössen:	100 Dragées	43 517 058
	500 Dragées	43 517 066
	1000 Dragées	43 517 074
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 14. 10. 96

Lorasol CCT ad us.vet., Zitzentauchmittel **37 237**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: IODUM 16 mg UT NONOXINOLUM-15-IODUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Mastitisprophylaxe bei Kühen

Packungsgrössen:	1 l	Code 37 237 019
	5 l	37 237 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 7. 10. 86

Mammyl ad us.vet., Salbe **44 543**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration: PHENYLBUTAZONUM 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 10 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 10 mg, CINEOLUM 2 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Euterkongestion, Euterverhärtung bei Wiederkäuern und Pferden

Packungsgrösse:	250 g	Code 44 543 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 14. 10. 86

Masarun ad us.vet., Tabletten **32 886**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, POLYMYXINI B SULFAS 500 000 U.I., COLOR.: E 102, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Bakterielle Magen-Darm-Erkrankungen, Puerperalstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

Packungsgrösse:	10 Tabletten	Code 32 886 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 20. 10. 86

Mastalone ad us.vet., Eutersuspension **30 923**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**
* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, OLEANDOMYCINUM 10 mg UT OLEANDOMYCINI PHOSPHAS, NEOMYCINUM 7 mg UT NEOMYCINI SULFAS, PREDNISOLONUM 0,5 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Mastitis bei Kühen

		Code
* Packungsgrössen:	10× 10 ml	30 923 018
	10×100 ml	30 923 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 14. 10. 86

Mebenvet 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat **39 322**
* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration: MEBENDAZOLUM 50 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 1 g
Anwendung: Anthelmintikum für Schweine, Geflügel und Wild

		Code
Packungsgrösse:	600 g	39 322 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 10. 86

---

* **MediSol G mit Glycerin ad us.vet., Zitzentauchmittel** **43 244**
(früher: MediSol G mit Glycerin ad us.vet., Lösung) **B**
Medivet AG, 6301 Zug

Deklaration: IODUM 7,5 mg (UT NONOXINOLUM-15-IODUM), GLYCEROLUM 76,5 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 g
Anwendung: Mastitisprophylaxe bei Kühen

		Code
Packungsgrössen:	1 l	43 244 027
	2,5 l	43 244 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 3. 10. 86

Neo Lichosan ad us.vet., Lotion **44 730**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: CLOXIQUINUM 5 mg, PREDNISOLONI-21-ACETAS 0,5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ANTIOX.: E 320, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Ekzeme bei Tieren

		Code
Packungsgrössen:	50 ml	44 730 014
	10×50 ml	44 730 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 14. 10. 86

Neopenol ad us.vet., Suspension **44 896**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 100 000 U.I., NEOMYCINUM 35 mg UT NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI-PALMITAS 10 000 U.I., CONSERV.: E 219, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Mastitis, Endometritis bei Kühen

		Code
* Packungsgrössen:	100 ml	44 896 028
	10×100 ml	44 896 036
	250 ml	44 896 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 14. 10. 86

NPA Euterschutz ad us.vet., Suspension in Injektoren **43 096**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 500 000 U.I., NEOMYCINUM 375 mg UT NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI-PALMITAS 10 000 U.I., EXCIPIENS (ADEPS LANAE, PARAFFINUM LIQUIDUM) AD SUSPENSIONEM PRO 10 g

Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe

		Code
Packungsgrösse:	1×4 Injektoren	43 096 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 14. 10. 86

Ovitelmin ad us.vet., Obletten **40 581**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	MEBENDAZOLUM 1 g, COLOR.: E 110, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schafe und Ziegen	Code
Packungsgrösse:	50 Obletten	40 581 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 10. 86

Ovitelmin ad us.vet., Suspension **40 582**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Züridch **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	MEBENDAZOLUM 50 mg, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schafe und Ziegen	Code
Packungsgrösse:	1 l	40 582 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 10. 86

Palfium ad us.vet., Injektionslösung **23 826**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	DEXTROMORAMIDUM 5 mg (UT DEXTROMORAMIDI TARTRAS), AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Analgetikum für Hunde	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	23 826 011
Bemerkung:	Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 10. 86

Rota-TS 7,5 ad us.vet., Injektionslösung **42 255**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

*	Deklaration:	SULFADIMIDINUM 62,5 mg, TRIMETHOPRIMUM 12,5 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
	Anwendung:	Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Hunden und Katzen	Code
*	Packungsgrössen:	5 × 10 ml	42 255 025
		50 ml	42 255 033
	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 10. 86

Rota-TS 24 ad us.vet., Injektionslösung **42 437**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

* Deklaration: SULFADIMIDINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

Code

Packungsgrösse: 100 ml 42 437 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 17. 10. 86

---

* **Sanoped ad us.vet., Huf- und Klauensalbe (früher: Sanoped ad us.vet., Klauenwarzensalbe)** **44 719 D**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

Deklaration: CARBO ACTIVATUS 10 % m/m, ABIETINARUM PIX 10 % m/m, CUPRI SULFAS 10 % m/m, ALUMEN 10 % m/m, ZINCI SULFAS 10 % m/m, EXCIPIENS AD UNGUENTUM (PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM FLAVUM)

Anwendung: Adstringierende, ätzende und desinfizierende Huf- und Klauensalbe

Code

* Packungsgrössen:

10 × 100 g	44 719 029
10 × 150 g	44 719 045
100 g	44 719 053
150 g	44 719 061

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 14. 10. 86

Sepflogyl ad us.vet., pommade **39 092**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Sepval SA, Laval, F

Composition: ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, RUSCI ACULEATI EXTRACTUM 5 mg, CAMPHORA 2 mg, KALII IODIDUM 15 mg, FORMALDEHYDUM 0,6 mg, CONSERV.: E 219, E 200, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Indications: Congestion des mamelles, contusions chez les animaux

Code

* Conditionnements:

75 g	39 092 026
220 g	39 092 018
600 g	39 092 034

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 14. 10. 86

Spartrix ad us.vet., Tabletten **39 577**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	CARNIDAZOLUM 10 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Trichomonazid für Tauben	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	39 577 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 10. 86

Spasmentral ad us.vet., Injektionslösung **38 843**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	BENZETIMIDUM 0,15 mg (UT BENZETIMIDI HYDROCHLORIDUM), CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Antidiarrhoikum für Rinder, Schafe und Schweine	Code
Packungsgrösse:	5 × 20 ml	38 843 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 10. 86

Stresnil ad us.vet., Injektionslösung **35 441**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	AZAPERONUM 40 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Beruhigungsmittel für Schweine	Code
Packungsgrösse:	5 × 20 ml	35 441 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 10. 86

Telmin ad us.vet., Granulat **37 202**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	MEBENDAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO 1 g	
Anwendung:	Anthelmintikum für Pferde	Code
Packungsgrösse:	2 × 20 g	37 202 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 10. 86

Telmin ad us.vet., Paste **39 939**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Janssen Pharmaceutika N.V., Beerse, B

Deklaration:	MEBENDAZOLUM 200 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD PASTAM PRO 1 g	
Anwendung:	Anthelmintikum für Pferde	Code
Packungsgrösse:	20 g	39 939 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 10. 86

Telmin KH ad us.vet., Tabletten **39 669**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Janssen Pharmaceutica N,V., Beerse, B

Deklaration:	MEBENDAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Anthelmintikum für Hunde und Katzen	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	39 669 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 10. 86

Terramycin 100 ad us.vet., Injektionslösung **39 891**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**

Pfizer Ltd., Sandwich, GB

Deklaration:	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	39 891 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 20. 10. 86

---

* **Terramycin 20% ad us.vet., Medizinalkonzentrat** **44 407**
(früher: Terramycin 20% ad us.vet., Futterzusatz) **A**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8021 Zürich

Pfizer France SA, Amboise, F

Deklaration:	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 200 g, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 1 kg	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Schweinen und Mastgeflügel	Code
Packungsgrösse:	25 kg	44 407 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 14. 10. 86

Tetrawest ad us.vet., abgeteilte Pulver **36 316**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**

Deklaration: TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, SULFAGUANIDINUM 2 g, RETINOLUM 25 000 U.I., RIBOFLAVINUM 7,5 mg, CHOLECALCIFEROLUM 3000 U.I., ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 500 mg, NICOTINAMIDUM 11,25 mg, CALCII PANTOTHENAS 6 mg, CHOLINI CHLORIDUM 11,25 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO CHARTA 25 g

Anwendung: Durchfälle bei Kälbern

Code

Packungsgrösse: 1 Packung mit 3 Beuteln 36 316 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 20. 10. 86

Totalin ad us.vet., Pulver **14 254**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **C**

Deklaration: CALCII PHOSPHAS 25 g, CUPRI SULFAS 100 mg, FERRUM OXYDULATUM NIGRUM 600 mg, IODUM 10 mg, MAGNESII SULFAS 2 g, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 2,5 g, NATRII CHLORIDUM 5 g, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS 7,5 g, SULFUR SUBLIMATUM 700 mg, ZINCI SULFAS 300 mg, FAEX SICCATA DESENZYMAT. 10 g, FOENICULI FRUCTUS 2,5 g, MINERALIA: 84,1 mg, RETINOLI-ACETAS/PALMITAS 100 000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 34 000 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 50 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 100 g

Anwendung: Mangelerscheinungen, Aufzuchtkrankheiten bei Nutztieren

		Code
* Packungsgrössen:	1 kg	14 254 013
	5 kg	14 254 021
	10 kg	14 254 048
	20 kg	14 254 056
	25 kg	14 254 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 18. 10. 86

Vioform, Spray ad us.vet. **32 906**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D–P**

Deklaration: SOLUTIO: 167 g, CLIOQUINOLUM 1 g; EXCIPIENS AD SOLUTIONEM; PROPELLENTIA: DICHLORODIFLUOROMETHANUM 33 g

Anwendung: Klauenerkrankungen, infizierte Wunden bei Tieren

Code

Packungsgrösse: 200 g 32 906 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 7. 10. 86

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Gaba, Tabletten 12.03.9. **10 669**
Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil **E**

Deklaration: Liquiritiae succus 23,3%, Menthae piperitae aetheroleum 0,3%, Saccharum, Excip. pro compr.
* Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit
Packungsgrösse: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 10. 86

Prostigmin, Augentropfen 11.01. **16 399**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Neostigminium bromatum 30 mg, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Glaukom
Packungsgrösse: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 19. 9. 86

Ronpacon 150, Infusionslösung 14.01. **36 525**
Cilag AG, 8201 Schaffhausen **B**
Nyegaard & Co., A/S, Oslo, N

Deklaration: Natrium metrizoicum 225,4 mg, Calcium metrizoicum 12 mg, Magnesium metrizoicum 8,5 mg, Methylglucaminum metrizoicum 12,8 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Röntgenkontrastmittel zur Infusionsurographie und Cystographie
Packungsgrösse: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 13. 10. 86

Sidroga Instant Abführtee, Granulat 04.08. **44 044**
Sidroga AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration: Extractum siccum 4% ex: Frangulae cortex, Anisi stellati fructus, Foeniculi fructus, Sennae angustifoliae fructus, Liquiritiae radix, Violae tricoloris flos, Conserv.: E 202, Glucosum ad granulatum

Anwendung: Bei Verstopfung

Packungsgrösse: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 10. 86

Sidroga Instant Brust- und Hustentee, Granulat 03.02. **44 046**
Sidroga AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration: Extractum siccum 4% ex: Rhoeados flos, Althaeae folium, Farfarae folium, Plantaginis folium, Salviae trilobae folium, Thymi folium, Anisi stellati fructus, Foeniculi fructus, Lichen islandicus, Althaeae radix, Liquiritiae radix, Petasitidis radix, Violae odoratae radix, Conserv.: E 202, Glucosum ad granulatum

Anwendung: Bei Erkältungen der Atemwege

Packungsgrösse: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 10. 86

Sidroga Instant Herz- und Kreislauftee, Granulat 02.98. **44 048**
Sidroga AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration: Extractum siccum 4% ex: Betulae folium, Melissae folium, Menthae crispae folium, Crataegi folium, Leonuri herba, Vincae pervincae herba, Conserv.: E 202, Glucosum ad granulatum

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungsgrössen: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 10. 86

Sidroga Instant Nieren- und Blasentee, Granulat 05.02. **44 051**

Sidroga AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration: Extractum siccum 4% ex: Malvae flos, Tiliae flos, Betulae folium, Boldo folium, Juglandis folium, Menthae piperitae folium, Orthosiphonis folium, Uvae ursi folium, Cynosbati fructus, Juniperi fructus, Equiseti herba, Angelicae radix, Levistici radix, Conserv.: E 202, Glucosum ad granulatum

Anwendung: Bei Nieren- und Blasenbeschwerden

Packungsgrösse: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 10. 86

Sidroga Instant Rheumatee, Granulat 07.10.2. **44 052**

Sidroga AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration: Extractum siccum 4% ex: Salicis cortex, Menthae crispae folium, Populi gemma, Passiflorae herba, Steviae rebaudianae folium, Conserv.: E 202, Glucosum ad granulatum

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packungsgrösse: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 10. 86

Sidroga Instant Schlaf- und Nerventee, Granulat 01.04. **44 053**

Sidroga AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration: Extractum siccum 4% ex: Piscidiae cortex, Aurantii dulcis flavedo, Aurantii flos, Melissae folium, Menthae crispae folium, Passiflorae herba, Valerianae radix, Conserv.: E 202, Glucosum ad granulatum

Anwendung: Bei Einschlafmühe, Nervosität

Packungsgrösse: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 10. 86

* **Tolyprin 600, Filmtabletten (früher: Azapren 600, Filmtabletten)** 07.10.1. **46 818 B**

* Siegfried AG, 4800 Zofingen

Deklaration: AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 600 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Packungsgrösse: —

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 9. 86

---

* **Tolyprin 600 i.v., Injektionspräparat (früher: Azapren 600 i.v., Injektionspräparat)** 07.10.1. **46 819 B**

* Siegfried AG, 4800 Zofingen

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 600 mg, MANNITOLUM, NATRII HYDROXIDUM, ANTIOX.: E 223 PRO VITRO
SOLVENS: AQUA AD INIECTABILIA 5 ml

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Packungsgrösse: —

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 9. 86

---

* **Tolyprin 300, Kapseln (früher: Azapren 300, Kapseln)** 07.10.1. **46 820 B**

* Siegfried AG, 4800 Zofingen

Deklaration: AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 300 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Packungsgrösse: —

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 9. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Danavox 107, Taschenhörgeräte 39.01. **48 332**
Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Im Struppen 9, 8048 Zürich **Sp**
GN Danavox, Copenhagen, DK

Beschreibung:	*Danavox 107-1 S*	
	Besondere Ausstattungen:	Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
	Danavox 107-2 PP AGCI	
	Besondere Ausstattungen:	Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Verstärkungskontrolle
Anwendung:	Schwerhörigkeit	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
Verkaufspreis:	Danavox 107–1 S	Fr. 1080.—
	Danavox 107–2 PP AGCI	Fr. 1310.—
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 18. 9. 86

Sanaflex, Gesundheits-Einlegerahmen 39.10. **48 257**
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8031 Zürich **E–P**

Beschreibung:	Schichtholzrahmen; flexible, gummigelagerte Federleisten. Mittelzonenverstärkung; Kopfteilverstellung bzw. Kopf- und Fussteilverstellung.
Anwendung:	Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen
Verkaufspreis:	Fr. 225.— bis Fr. 305.—
Gültig bis:	31. Dezember 1991 IKS, 18. 9. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
(1) **Afro-for, capsules** 07.98. Vitavan SA, Taverne	**36 116 C**	
(1) **Bohnenschalen Kräutertee** 05.01. Sidroga AG, Zofingen	**44 551 D**	30. 6. 87
(1) **Cavilax, Lösung** 13.03. Medidenta AG, St. Gallen (früher: A. Koelliker & Co. AG, Zürich)	**43 146 B**	31. 12. 86
(1) **Cooper-T-Kabi IUD** 09.02.2. Globopharm AG, Küsnacht	**39 599 B**	
(1) **Co-Pyronil, Kapseln** 07.13.1. Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Bern	**17 949 B**	31. 10. 87
(1) **Dactilase, Dragées** 04.03.3. Diethelm & Co. AG, Zürich	**33 410 B**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Diaket, Paste** 13.03.	**43 147 B**	31. 12. 86
(1) **Diaket-A, Paste** 13.03.	**43 148 B**	31. 12. 86
Medidenta AG, St. Gallen (früher: A. Koelliker & Co. AG, Zürich)		
(1) **Doxergan, comprimés** 07.13.1.	**31 180 B**	30. 4. 87
(1) **Doxergan, sirop** 07.13.1	**31 181 B**	30. 4. 87
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy		
(1) **Elixir stomachicum Streuli** 04.07.	**34 333 D**	30. 4. 87
G. Streuli & Co. AG, Uznach		
(5) **Enterosuiss, sospensione orale** 04.09.	**29 901 A**	
Lagap SA, Vezia		
(1) **Epipak-Lösung** 13.02.3.	**43 149 B**	31. 12. 86
Medidenta AG, St. Gallen (früher: A. Koelliker & Co. AG, Zürich)		
(1) **Filibon OT, Filmtabletten** 07.02.5.	**37 601 D**	
Opopharma AG, Zürich		
(1) **Glaucon, Augentropfen** 11.09.	**37 035 B**	31. 5. 87
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Cham		
(5) **Karlsbader Abführpillen mit Bisacodyl, Dragées** 04.08.	**24 106 D**	
Amino AG, Neuenhof (früher: Dr. K. Egloffs Erben, Zürich)		
(1) **Myocardon, Suppositorien** 03.04.2.	**17 963 B**	
(1) **Myocardon, Tabletten** 03.04.2.	**17 708 B**	30. 6. 87
Iromedica AG, St. Gallen		
(1) **Neo-Efrodal, Injektionslösung (i.m., i.v.)** 03.04.2.	**20 992 B**	31. 8. 87
Siegfried AG, Zofingen		
(1) **No-Feveropain, capsule rettali** 01.01.2.	**37 071 C**	
Vitavan SA, Taverne		
(1) **Noludar, Tabletten** 01.03.	**21 301 B**	
(2) **Prostigmin, Augentropfen** 11.01.	**16 399 B**	
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel		
(1) **Rabro, Tabletten** 04.01.	**17 034 D**	
Pharmacal SA, Genève (früher: Panpharma AG, Bern)		

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Ramoneur, Kräutercaramel** 12.03.9. Disch AG, Othmarsingen	**43 554 E**	
(1) **Sedo-Pectorant, capsule** 03.02. Vitavan SA, Taverne	**36 114 C**	
(1) **Sergetyl, comprimés** 01.05. F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**27 169 B**	
(1) **Spasmo-van, capsule** 04.03.2. Vitavan SA, Taverne	**36 113 B**	
(2) **Tolyprin 600, Filmtabletten** 07.10.1. **(früher: Azapren 600, Filmtabletten)**	**46 818 B**	
(2) **Tolyprin 600 i.v., Injektionspräparat** 07.10.1. **(früher: Azapren 600 i.v., Injektionspräparat**	**46 819 B** **46 820 B**	
(2) **Tolyprin 300, Kapseln** 07.10.1. **(früher: Azapren 300, Kapseln** Siegfried AG, Zofingen (früher: A. H. Robins [Schweiz] GmbH, Zug)	**46 820 B**	
(1) **Vana-Caine, soluzione iniettabile** 13.01. Vitavan SA, Taverne	**33 023 B**	
(5) **Weisse Schlafdragées** 01.04.2. Amino AG, Neuenhof (früher: Dr. C. und K. Egloff, Zürich)	**41 995 D**	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

(1) **Canidis, collier insecticide ad us.vet.** Biokema SA, Crissier (früher: Unipharma SA, Lugano-Barbengo)	**42 950 E**	
(1) **Odylen ad us.vet., flüssig** Provet AG, Lyssach	**38 851 C**	30. 6. 87

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Naturreine Tee-Kapseln zum Schlankwerden (nicht angemeldet) Oktober 1986
Euridyce SA, Fribourg, 16, rue Grimoux, 1700 Fribourg

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Rückenwunder-Strahlenmatte (nicht angemeldet) Oktober 1986
R. Erismann c/o N. Perren, Eisenbahnstrasse 2, 3604 Thun

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 8, August 1986, Seite 599:

Normoc, Augentropfen 11.06.1. **34 139** 31. 7. 87
Mepha AG, Dornach

Liquidationsfrist ist 31. 7. 87, und nicht 31. 7. 86.

Terramycin, Vaginaltabletten 09.03. **18 519** 28. 2. 87
Pfizer AG, Zürich

Liquidationsfrist ist 28. 2. 87, und nicht 28. 2. 97.

Monatsbericht Nr. 9, September 1986, Seite 605:

B Propofolum DCI
(Stoffliste Seite CIII)

Stoffname ist Propofolum, und nicht Propoflum

Nr. 11 / 1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

NOVEMBER NOVEMBRE NOVEMBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr. 6.— / Ogni numero Fr. 6.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM 809

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 810—827

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 828—882

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires 883

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 884—888

Berichtigungen – Rectifications 889

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Ergänzung der Liste ABC

B Alclometasoni-17,21-dipropionas DCIM
(Stoffliste Seite XII)

B Alizapridum DCI
(Stoffliste Seite XII)

A Aztreonamum DCI
(Stoffliste Seite XIX)

B Oxitriptanum DCI
(Stoffliste Seite XC)

Änderung der Liste ABC

B Phenolum
C us.ext. ad 4,5%
(Stoffliste Seite XCVI)

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B Alclometasoni-17,21-dipropionas DCIM
(liste de substances page XII)

B Alizapridum DCI
(liste de substances page XII)

A Aztreonamum DCI
(liste de substances page XIX)

B Oxitriptanum DCI
(liste de substances page XC)

Modification de la liste ABC

B Phenolum
C us.ext. ad 4,5%
(liste de substances page XCVI)

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aglio «Künzle», capsule 02.97. **45 919**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**
Pharmagel S.p.A., Lodi, I

Composizione: ALLII SATIVI BULBI EXTRACTUM 150 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS PRO CAPSULA
Indicazione: Disturbi legati a forme arteriosclerotiche
Code
Prezzo di vendita: 50 capsule fr. 10.80 45 919 013
Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 29. 10. 86

Alpinamed Arnica-Gel mit Spilanthes, fettfreie Salbe 07.10.4. **47 762**
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf **D**

Deklaration: SPILANTHES OLERACEA TM 200 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, ARNICA TM 50 mg, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen
Code
Verkaufspreis: 100 g Fr. 13.50 47 762 014
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 11. 86

Aspégic 1 g, préparation injectable 01.01.1. **47 256**
Kramer-Synthélabo SA, 46, avenue des Boveresses, 1000 Lausanne **B**
Lab. Synthélabo France, Le Plessis-Robinson, F

Composition: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: L-LYSINI ACETYLSALICYLAS 1,8 g, ACIDUM AMINOACETICUM PRO VITRO SOLVENS: AQUA 5 ml
Indications: Dans les douleurs très intenses en rhumatologie, en cancérologie, en chirurgie, en traumatologie et dans la préparation aux examens complémentaires très douloureux
Code
Prix de vente: 20 flacons-ampoules (hôpital) 47 256 038
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 13. 11. 86

Asthenal, Kapseln 07.02.5. **43 278**

Dr. Grossmann AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration: THIAMINI NITRAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, NATRII 4-(DIMETHYL-AMINO)PHENYL-PHOSPHINAS ANHYDRICUS 30 mg, ACIDUM L-GLUTAMICUM 150 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Roborans

Verkaufspreis: 50 Kapseln Fr. 5.50 — Code 43 278 010

Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 4. 11. 86

Benzaltex, comprimés 09.02.2. **46 990**

Actipharm S. à r. l., 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **C**

Atlantic Pharmaceutical Products Celbridge Co., Kildare, IRL

Composition: BENZALKONII CHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indication: Contraceptif local

Prix de vente: 12 comprimés fr. 20.— — Code 46 990 013

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 30. 10. 86

Biancospino «Künzle», capsule 02.98. **45 920**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Pharmagel S.p.A., Lodi, I

Composizione: CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 500 mg CORRESP. HYPEROSIDEA 7,5 mg, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indicazione: Disturbi nervosi del cuore

Prezzo di vendita: 30 capsule fr. 13.50 — Code 45 920 011

Valevole fino al: 31 dicembre 1989 — UICM, 29. 10. 86

Biogam Bi, gouttes buvables 07.02.1. **46 646**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont s/Lausanne **B**

Lab. Biogam, Lorcé (Liège), B

Composition: BISMUTHI D-GLUCONAS 0,4 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie

Prix de vente: 60 ml fr. 15.— — Code 46 646 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 13. 11. 86

Carciofo «Künzle», capsule 04.11. **45 922**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**
Pharmagel S.p.A., Lodi, I

Composizione: CYNARAE EXTRACTUM SICCUM 400 mg CORRESP. CYNARINUM 8,8 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indicazione: Favorisce la digestione Code

Prezzo di vendita: 30 capsule fr. 13.50 45 922 014

Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 29. 10. 86

Cardo mariano «Künzle», capsule 04.11. **45 923**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**
Pharmagel S. p. A., Lodi, I

Composizione: CARDUI MARIAE EXTRACTUM SICCUM 43 mg CORRESP. SILYMARINUM 35 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indicazione: Disturbi di digestione Code

Prezzo di vendita: 80 capsule fr. 19.40 45 923 010

Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 29. 10. 86

Cascara sagrada «Künzle», capsule 04.08. **45 924**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**
Pharmagel S. p. A., Lodi, I

Composizione: RHAMNI PURSHIANI EXTRACTUM 71,5 mg CORRESP. GLYCOSIDEA ANTHRACHINONI 10 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indicazione: Stitichezza Code

Prezzo di vendita: 80 capsule fr. 12.80 45 924 017

Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 29. 10. 86

Chondrum Stöckli, Filmtabletten 07.10.6. **47 262**
Dr. J. Stöckli AG, Leimenstrasse 57, 4011 Basel **B**

Deklaration: CHONDROITINI-SULFAS NATRICUS 500 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Arthrose Code

Verkaufspreis: 60 Tabletten Fr. 39.— 47 262 011
180 Tabletten Fr. 99.— 47 262 038

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 11. 86

Contrasil, Suspension 13.99. **44 808**

Odontopharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**

Spécialités Septodont, Paris, F

Deklaration: SUSPENSIO: CALCII HYDROXIDUM 12 % m/m, ZINCI OXIDUM 4 % m/m, CHLOROFORMIUM 82 % m/m, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM
DILUENS: CHLOROFORMIUM 97,5 % V/V, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM

Anwendung:	Pulpenschutzmittel		Code
Verkaufspreis:	10 ml Flüssigkeit	Fr. 19.70	44 808 048
	10 ml Solvens	Fr. 19.70	44 808 021
	Kombipackung 10 ml Flüssigkeit + 10 ml Solvens	Fr. 39.30	44 808 013
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 12. 11. 86

Delonal, Crème 10.05.1. **47 841**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration: ALCLOMETASONI-17,21-DIPROPIONAS■ 0,5 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung:	Dermatosen	Code
Verkaufspreis:	10 g Fr. 8.—	47 841 011
	30 g Fr. 19.30	47 841 038
	50 g Fr. 33.20	47 841 046
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 5. 11. 86

Delonal, Salbe 10.05.1. **47 842**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration: ALCLOMETASONI-17,21-DIPROPIONAS■ 0,5 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung:	Dermatosen	Code
Verkaufspreis:	10 g Fr. 8.—	47 842 018
	30 g Fr. 19.30	47 842 026
	50 g Fr. 33.20	47 842 034
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 5. 11. 86

Depakine chrono, Tabletten 01.07. **47 693**

Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: ACIDUM VALPROICUM 87 mg RESP. 145 mg, NATRII VALPROAS 200 mg RESP. 333 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Antiepilepticum

Verkaufspreis:			Code
	100 Tabletten zu 300 mg	Fr. 71.25	47 693 012
	10 × 100 Tabletten zu 300 mg	Fr. 545.40 (Arzt)	47 693 020
	60 Tabletten zu 500 mg	Fr. 71.25	47 693 039
	10 × 60 Tabletten zu 500 mg	Fr. 545.40 (Arzt)	47 693 047

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 11. 86

Dynabiotic, Injektionspräparat 08.01.2. **47 672**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AZTREONAMUM■ 500 mg RESP. 1 g RESP. 2 g, L-ARGININUM PRO VITRO

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:			Code
	1 Ampulle 500 mg	(Spital)	47 672 015
	1 Ampulle 1 g	(Spital)	47 672 023
	1 Ampulle 2 g	(Spital)	47 672 031

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 11. 86

Enrich, Emulsion 07.01.4. **47 507**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **C**

M. & R. Laboratoria BV, Zwolle, NL

Deklaration: MALTODEXTRINUM, NATRII CASEINAS, CALCII CASEINAS, OLEUM VEGETABILE, SACCHARUM, PROTEINUM EX SOJA, LECITHINUM EX SOJA CORRESP. PROTEINUM VEGETABILE 37,6 g, MATERIA CRASSA 35,2 g, CARBOHYDRATA 153, 2 g,

MINERALIA: NATRIUM 0,8 g, KALIUM 1,48 g, CALCIUM 0,68 g, MAGNESIUM 0,27 g, CHLORIDUM 1,36 g, PHOSPHORUS 0,68 g, IODIDUM 0,1 mg, MANGANUM 3,32 mg, CUPRUM 1,36 mg, ZINCUM 15,2 mg, FERRUM 12,4 mg,

VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 3400 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 270 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 30 mg, PHYTOMENADIONUM 48 µg, ACIDUM ASCORBICUM 120 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1,5 mg, RIBOFLAVINUM 1,7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 µg, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 0,4 mg, BIOTINUM 0,3 mg, ACIDUM (+)-PANTOTHENICUM 10 mg, CHOLINI CHLORIDUM 0,52 g, AQUA AD EMULSIONEM PRO 1000 ml CORRESP. 4347,2 kJ

Anwendung: Vollwertige flüssige Nahrung mit Ballaststoffen

Verkaufspreis:		Code
	250 ml (Spital)	47 507 014

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 7. 11. 86

Ensure, Emulsion; Ensure plus, Emulsion 07.01.4. **47 506**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **C**

M. & R. Laboratoria BV, Zwolle, NL

Deklaration: ENSURE: MALTODEXTRINUM, NATRII CASEINAS, CALCII CASEINAS, OLEUM VEGETABILE, SACCHARUM, PROTEINUM EX SOJA, LECITHINUM EX SOJA CORRESP. PROTEINUM VEGETABILE 42 g, MATERIA CRASSA 33,6 g, CARBOHYDRATA 133,6 g,
MINERALIA: NATRIUM 0,88 g, KALIUM 1,48 g, CALCIUM 0,72 g, MAGNESIUM 0,29 g, CHLORIDUM 1,36 g, PHOSPHORUS 0,72 g, IODIDUM 0,11 mg, MANGANUM 3,6 mg, CUPRUM 1,44 mg, ZINCUM 16,2 mg, FERRUM 13 mg,
VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 3600 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 290 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 32 mg, PHYTOMENADIONUM 52 µg, ACIDUM ASCORBICUM 132 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1,6 mg, RIBOFLAVINUM 1,8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2,2 mg, CYANOCOBALAMINUM 6,8 µg, NICOTINAMIDUM 22 mg, ACIDUM FOLICUM 0,44 mg, BIOTINUM 0,33 mg, ACIDUM (+)-PANTOTHENICUM 11 mg, CHOLINI CHLORIDUM 560 mg, AQUA AD EMULSIONEM PRO 1000 ml CORRESP. 4180 kJ

ENSURE PLUS: MALTODEXTRINUM, NATRII CASEINAS, CALCII CASEINAS, OLEUM VEGETABILE, SACCHARUM, PROTEINUM EX SOJA, LECITHINUM EX SOJA CORRESP. PROTEINUM VEGETABILE 62,5 g, MATERIA CRASSA 49,9 g, CARBOHYDRATA 199,9 g,
MINERALIA: NATRIUM 1,18 g, KALIUM 1,82 g, CALCIUM 1,06 g, MAGNESIUM 0,42 g, CHLORIDUM 1,61 g, PHOSPHORUS 1,06 g, IODIDUM 0,16 mg, MANGANUM 5,28 mg, CUPRUM 2,11 mg, ZINCUM 23,8 mg, FERRUM 19 mg,
VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 5280 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 420 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 48 mg, PHYTOMENADIONUM 76 µg, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 3,2 mg, RIBOFLAVINUM 3,6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4,2 mg, CYANOCOBALAMINUM 12,7 µg, NICOTINAMIDUM 42 mg, ACIDUM FOLICUM 0,85 mg, BIOTINUM 0,63 mg, ACIDUM (+)-PANTOTHENICUM 21 mg, CHOLINI CHLORIDUM 550 g, AQUA AD EMULSIONEM PRO 1000 ml CORRESP. 6280 kJ

Anwendung: Vollwertige flüssige Nahrung mit hohem Kaloriengehalt

			Code
Verkaufspreis:	250 ml	(Spital)	47 506 018
	250 ml plus	(Spital)	47 506 026
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 7. 11. 86

Euphorbium compositum Heel, homöopathische Nasentropfen 20.01. **47 395** **C**

Luc-Aimé Reinhardt, Département homéopathie, 1636 Broc

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: EUPHORBIUM D4 1% V/V, PULSATILLA D2 1% V/V, LUFFA D2 1% V/V, MERCURIUS BIJODATUS D6 1% V/V, MUCOSA NASALIS SUIS D8 1% V/V, HEPAR SULFURIS D10 1% V/V, ARGENTUM NITRICUM D10 1% V/V, SINUSITIS NOSODE D13 1% V/V, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM

Anwendung: Erkrankungen der Nasen- und Kieferhöhlenschleimhaut

		Code
Verkaufspreis:	20 ml Fr. 9.40	47 395 011
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 5. 11. 86

Ficus, Feigensirup mit Senna 04.08. **48 001**

H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, Reutenen, 9042 Speicher **D**

Deklaration: CARICAE SIRUPUS COMPOSITUS CORRESP. CARICAE FRUCTUS EXTRACTUM 12% m/m, SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM 7% m/m, ETHANOLUM 96% PER CENTUM 6% m/m, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM

Anwendung: Verstopfung

		Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 8.50	48 001 017
	500 ml Fr. 16.—	48 001 025
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 10. 86

Foli-Rivo, compresse 06.07.3. **46 495**

Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione: ACIDUM FOLICUM 5 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indicazione: Carenza in acido folico

		Code
Prezzo di vendita:	1000 compresse (ospedale)	46 495 012
Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 6. 11. 86

Gambrosol 10, sterile Spüllösung 05.04. **47 773**

Gambro AG, Unterbösch 23, 6331 Hünenberg **B**

Deklaration: NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1,75 mmol, MAGNESIUM 0,25 mmol, CHLORIDUM 96 mmol, LACTAS 40 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g RESP. 40 g, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml

Anwendung:	Peritonealdialyse		Code
Verkaufspreis:	5×1500 ml 1,5%	(Spital)	47 773 016
	4×2000 ml 1,5%	(Spital)	47 773 024
	5×1500 ml 4%	(Spital)	47 773 032
	4×2000 ml 4%	(Spital)	47 773 040
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 7. 11. 86

Gerner Nervinum, Teemischung 01.04. **47 175**

Tettamanti AG, Birkenweg 2, 8304 Wallisellen **D–P**

Gernerpharma, München, BRD

Deklaration: MELISSAE FOLIUM 11 % m/m, MATRICARIAE FLOS 5,6 % m/m, LUPULI STROBULUS 9 % m/m, ROSMARINI FOLIUM 27,7 % m/m, VALERIANAE RADIX 13,3 % m/m, PASSIFLORAE HERBA 5,6 % m/m, AVENAE HERBA 11 % m/m. MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, SALVIAE FOLIUM, LAVANDULAE FLOS

Anwendung:	Bei Nervosität	Code
Verkaufspreis:	70 g Fr. 6.80	47 175 011
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 11. 86

Glibenil, comprimés 07.06.2. **47 276**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: GLIBENCLAMIDUM 5 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indication:	Diabète sucré		Code
Prix de vente:	30 comprimés	fr. 18.70	47 276 012
	100 comprimés	fr. 50.60	47 276 020
	1000 comprimés	(hôpital)	47 276 039
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990		OICM, 18. 11. 86

Kamillen-Extrakt Keller 10.08. **48 002**

H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, Reutenen, 9042 Speicher **D**

Deklaration: CHAMOMILLAE EXTRACTUM 5,5% m/m, CHAMOMILLAE AETHEROLEUM 0,15% m/m, ETHANOLUM 40% m/m, TRIETHANOLAMINUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM

Anwendung: Bei Entzündungen der Haut, der Mundhöhle usw.

		Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 8.50	48 002 013
	500 ml Fr. 19.50	48 002 021
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 10. 86

Keli-med Narben-Spezifikum, Salbe 10.11. **47 456**

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**

Deklaration: ALLII CEPAE BULBI EXTRACTUM 100 mg, HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 50 mg, ALLANTOINUM 20 mg, HEPARINUM NATRICUM 200 U.I., CARBAMIDUM 50 mg, OCTYL METHOXYCINNAMATE 20 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 304, E 321, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Narbenbehandlung

		Code
Verkaufspreis:	20 g Fr. 15.—	47 456 010
	40 g Fr. 28 —	47 456 029
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 5. 11. 86

Liv 52, Tabletten 04.99. **45 682**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **C**

The Himalya Co., Bombay, Indien

Deklaration: CAPPARIS SPINOSAE EXTRACTUM 65 mg, CICHORII RADICIS EXTRACTUM 65 mg, SOLANI NIGRI EXTRACTUM 32 mg, CASSIAE OCCIDENTALIS EXTRACTUM 16 mg, TERMINALIAE ARJUNAE EXTRACTUM 32 mg, MILLEFOLII EXTRACTUM 16 mg, TAMARIX GALLICAE EXTRACTUM 16 mg, FERRUM UT FERRI OXIDUM, AROMATICA, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Ayurmedisches Heilmittel bei Verdauungsstörungen mit Völlegefühl, Blähungen

		Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten Fr. 27.50	45 682 013
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 10. 10. 86

Mentholana, Hustenbonbons 12.03.9. **27 687**

Erismann & Cie. AG, 9424 Rheineck **E–P**

Deklaration:	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 35 mg, MENTHOLUM 6,6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1,3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, MALTI EXTRACTUM, MEL, GLUCOSUM LIQUIDUM, SACCHARUM PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit	Code
Verkaufspreis:	90 g Fr. 1.70	27 687 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 11. 86

Methotrexate «Farmos», Injektionslösung 07.16.1. **47 785**

Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **A**

Farmos-Yhtymä Oy, Turku, SF

Deklaration:	METHOTREXATUM 2,5 mg RESP. 25 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml			
Anwendung:	Zytostatikum			Code
Verkaufspreis:	10×	5 mg/ 2 ml	Fr. 79.35	47 785 014
	10×	20 mg/ 8 ml	Fr. 149.60	47 785 022
	10×	50 mg/ 2 ml	Fr. 308.—	47 785 030
	1×	200 mg/ 8 ml	Fr. 100.50	47 785 049
	1×	500 mg/ 20 ml	Fr. 223.—	47 785 057
	1×	1000 mg/ 40 ml	(Spital)	47 785 065
	1×	2000 mg/ 80 ml	(Spital)	47 785 073
	1×	5000 mg/200 ml	(Spital)	47 785 081
Gültig bis:	31. Dezember 1990			IKS, 21. 10. 86

Methotrexate «Farmos», Tabletten 07.16.1. **47 753**

Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **A**

Farmos-Yhtymä Oy, Turku, SF

Deklaration:	METHOTREXATUM 2,5 mg RESP. 10 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO			
Anwendung:	Zytostatikum			Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten zu	2,5 mg	Fr. 52.55	47 753 015
	100 Tabletten zu	10 mg	Fr. 161.35	47 753 023
Gültig bis:	31. Dezember 1990			IKS, 21. 10. 86

Neomethacin, suspension orale 07.10.1. **47 291**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition:	INDOMETACINUM 25 mg, AROMATICA, COLOR.: E 102, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 5 ml	
Indication:	Antiphlogistique	Code
Prix de vente:	100 ml fr. 9.—	47 291 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 30. 10. 86

Osmolite, Emulsion 07.01.4. **47 508**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **C**

M. & R. Laboratoria BV, Zwolle, NL

Deklaration:	MALTODEXTRINUM, NATRII CASEINAS, CALCII CASEINAS, OLEUM VEGETABILE, OLEUM MCT, PROTEINUM EX SOJA, LECITHINUM EX SOJA CORRESP. PROTEINUM VEGETABILE 42 g, MATERIA CRASSA 34,8 g, CARBOHYDRATA 133,6 g, MINERALIA: NATRIUM 0,88 g, KALIUM 1,48 g, CALCIUM 0,72 g, MAGNESIUM 0,29 g, CHLORIDUM 1,36 g, PHOSPHORUS 0,72 g, IODIDUM 0,11 mg, MANGANUM 3,6 mg, CUPRUM 1,44 mg, ZINCUM 16,2 mg, FERRUM 13 mg, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 3600 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 290 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 32 mg, PHYTOMENADIONUM 52 µg, ACIDUM ASCORBICUM 132 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1,6 mg, RIBOFLAVINUM 1,8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2,2 mg, CYANOCOBALAMINUM 6,8 µg, NICOTINAMIDUM 22 mg, ACIDUM FOLICUM 0,44 mg, BIOTINUM 0,33 mg, ACIDUM (+)-PANTOTHENICUM 11 mg, CHOLINI CHLORIDUM 0,56 g, AQUA AD EMULSIONEM PRO 1000 ml CORRESP. 4180 kJ	
Anwendung:	Vollwertige, flüssige Nahrung	Code
Verkaufspreis:	250 ml (Spital)	47 508 010
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 11. 86

Passiflora «Künzle», capsule 01.04.1. **45 928**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Pharmagel S. p. A., Lodi, I

Composizione:	PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Indicazioni:	Stati di eccitazione, nervosismo	Code
Prezzo di vendita:	80 capsule fr. 12.60	45 928 012
Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 29. 10. 86

Plitican, comprimés 01.09. **47 712**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Chilly-Mazarin, F

Composition: ALIZAPRIDUM■ 50 mg ut ALIZAPRIDI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Indications: Nausées et vomissements
Prix de vente: 12 comprimés fr. 12.45
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990
Code 47 712 017
OICM, 18. 11. 86

Plitican, gouttes buvables 01.09. **47 713**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Chilly-Mazarin, F

Composition: ALIZAPRIDUM■ 12 mg UT ALIZAPRIDI HYDROCHLORIDUM, SACCHARINUM NATRICUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml CORRESP. 25 GUTTAE
Indications: Nausées et vomissements
Prix de vente: 30 ml fr. 9.30
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990
Code 47 713 013
OICM, 18. 11. 86

Plitican, solution injectable 01.09. **47 711**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Chilly-Mazarin, F

Composition: ALIZAPRIDUM■ 50 mg UT ALIZAPRIDI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml
Indications: Nausées et vomissements
Prix de vente: 6 ampoules fr. 11.65
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990
Code 47 711 010
OICM, 18. 11. 86

Ramona, Drops 12.03.9. **47 453**
Disch AG, Bahnhofstrasse, 5504 Othmarsingen **E–P**

Deklaration: MEL 90,3 mg, MALTI EXTRACTUM 6,3 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM 5,6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 4,9 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM 4,2 mg, EXTRACTUM HERBARUM 1,4 mg, MENTHOLUM 0,7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0,6 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0,4 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM LIQUIDUM, EXCIPIENS PRO PASTILLO
Anwendung: Bei Rachenkatarrh, Heiserkeit
Verkaufspreis: 40 g (etwa 28 Drops) Fr. 1.—
Gültig bis: 31. Dezember 1990
Code 47 453 011
IKS, 12. 11. 86

Ricola Kräutersirup ohne Zucker (mit Maltit und Sorbit), Sirup 03.02. **47 269** **E–P**

Ricola AG, 4242 Laufen

Deklaration: SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 3,17 g, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 52 mg, MALTITOLUM 53,2 g, SORBITOLUM 26,6 g, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml

Anwendung: Lindernd bei Husten

Code

Verkaufspreis: 200 ml Fr. 5.90 — 47 269 016

Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 14. 11. 86

Salixyl, gouttes homéopathiques 20.01. **46 400**

Lab. du Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève **C**

Composition: ALLIUM CEPA C7 0,1 % V/V, ARALIA RACEMOSA C6 0,2 % V/V, CEREALIA GERMINATA C12 0,5 % V/V, EUPHRASIA C9 0,1 % V/V, POLLENTINUM C9 0,3 % V/V, PULMO-HISTAMINUM C7 0,2 % V/V, SABADILLA C4 0,1 % V/V, WYETHIA HEL. C4 0,3 % V/V, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESPONDENS 29 % V/V

Indication: Rhume des foins

Code

Prix de vente:

15 ml fr. 6.20	46 400 011
30 ml fr. 10.30	46 400 038
60 ml fr. 18.60	46 400 046

Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 — OICM, 6. 11. 86

Sedazin, compresse 01.04.1. **47 481** **B**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

Composizione: LORAZEPAMUM 1 mg RESP. 2,5 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indicazione: Tranquillante

Code

Prezzo di vendita:

20 compresse «1 mg»	fr. 6.75	47 481 015
50 compresse «1 mg»	fr. 15.40	47 481 023
500 compresse «1 mg»	(clinico)	47 481 031
20 compresse «2,5 mg»	fr. 10.50	47 481 058
50 compresse «2,5 mg»	fr. 24.70	47 481 066
500 compresse «2,5 mg»	(clinico)	47 481 074

Valevole fino al: 31 dicembre 1990 — UICM, 13. 11. 86

Servicillin 1000, Tabletten 08.01.23 **47 729**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **A**

Deklaration:	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 1000 mg UT AMPICILLINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	1000 Tabletten (Spital)	47 729 017
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 11. 86

Soledum, Erkältungskapseln 03.02. **45 595**
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**
R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration:	CINEOLUM 100 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Erkrankungen der Atemwege	Code
Verkaufspreis:	50 Kapseln Fr. 9.90	45 595 013
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 10. 86

Soledum, Erkältungssalbe 03.06. **45 593**
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**
Cassella AG, Bad Segeberg, BRD

Deklaration:	ACIDUM BENZOICUM 2 mg, CAMPHORA 10 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 15 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 40 mg, LEDI PALUSTRIS EXTRACTUM OLEOSUM 75 mg, PINI TURIONUM EXTRACTUM OLEOSUM 206 mg, CHAMOMILLAE EXTRACTUM OLEOSUM 18,8 mg, EUCALYPTII EXTRACTUM OLEOSUM 18 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Anwendung:	Einreibemittel bei Erkältungen	Code
Verkaufspreis:	40 g Fr. 6.50	45 593 010
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 10. 86

Soledum, Hustensaft 03.02. **45 844**
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**
Cassella AG, Bad Segeberg, BRD

Deklaration: NATRII BENZOAS 18 mg, AMMONII CHLORIDUM 36 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 11 mg, AMMONII HYDROXIDI SOLUTIO 10 PER CENTUM 1,8 mg, EXTRACTUM LIQUIDUM EX THYMI HERBA 15 mg, HEDERAE HELICIS FOLIUM 8,2 mg, LEDI PALUSTRIS HERBA 8,2 mg, EPHEDRAE HERBA 8,2 mg, EQUISETI HERBA 9,8 mg, PINI TURIONES 16,4 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml, ETHANOLUM 1,9 % V/V

Anwendung: Husten Code
Verkaufspreis: 100 ml Fr. 4.90 45 844 013
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 10. 86

Soledum, Hustentropfen 03.02. **45 845**
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**
Cassella AG, Bad Segeberg, BRD

Deklaration: AMMONII CHLORIDUM 25 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 3 mg, EXTRACTUM LIQUIDUM EX THYMI HERBA 45 mg, HEDERAE HELICIS FOLIUM 8,2 mg, LEDI PALUSTRIS HERBA 8,2 mg, EPHEDRAE HERBA 8,2 mg, EQUISETI HERBA 10 mg, PINI TURIONES 16,4 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml, ETHANOLUM 16,2 % V/V

Anwendung: Husten Code
Verkaufspreis: 20 ml Fr. 5.80 45 845 028
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 10. 86

Soledum, Nasentropfen 12.02.4. **45 596**
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**
Cassella AG, Bad Segeberg, BRD

Deklaration: CAMPHORA 2,83 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5,66 mg, LEDI PALUSTRIS EXTRACTUM OLEOSUM 56,6 mg, PINI TURIONUM EXTRACTUM OLEOSUM 56,6 mg, CHAMOMILLAE EXTRACTUM OLEOSUM 235,8 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Entzündungen der Nasenschleimhaut Code
Verkaufspreis: 20 ml Fr. 4.90 45 596 028
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 10. 86

Soledum Erkältungsbalsam, flüssig 03.06. **45 594**
Casella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**
Cassella AG, Bad Segeberg, BRD

Deklaration: CINEOLUM 150 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 g
Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen Code
Verkaufspreis: 20 ml Fr. 4.80 45 594 017
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 10. 86

Tript-OH, Kapseln 01.03. **46 513**
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

Deklaration: OXITRIPTANUM■ 50 mg RESP. 100 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA
Anwendung: Depressive Zustände, in Kombination mit einem geeigneten trizyklischen Antidepressivum,
bei Schlafstörungen, im Zusammenhang mit einem depressiven Zustand Code

Verkaufspreis:	20 Kapseln zu 50 mg	Fr. 18.—	46 513 010
	50 Kapseln zu 50 mg	Fr. 39.15	46 513 029
	10×20 Kapseln zu 50 mg	Fr. 98.35 (Arzt)	46 513 037
	20 Kapseln zu 100 mg	Fr. 29.50	46 513 045
	50 Kapseln zu 100 mg	Fr. 64.20	46 513 053
	10×20 Kapseln zu 100 mg	Fr. 164.85 (Arzt)	46 513 061

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 18. 11. 86

Triptum, capsule 01.03.1. **47 451**
Inpharzam SA, 6814 Cadempino **B**

Composizione: OXITRIPTANUM■ 50 mg[1]) RESP. 100 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA
Indicazioni: Stati depressivi in combinazione con antidepressivi triciclici, disturbi del sonno legati a stati depressivi Code

Prezzo di vendita:	30 capsule «100 mg»	fr. 40.—	47 451 035
	90 capsule «100 mg»	fr. 103.20	47 451 043

[1]) esportazione

Valevole fino al: 31 dicembre 1991 UICM, 18. 11. 86

Valeriana «Künzle», capsule 01.04. **45 930**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**
Pharmagel S. p. A., Lodi, I

Composizione: VALERIANAE RADICIS EXTRACTUM OLEOSUM 260 mg CORRESP. VALEPOTRIATES 50 mg, COLOR.: E 102, E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS PRO CAPSULA
Indicazioni: Nervosismo, stati di eccitazione Code
Prezzo di vendita: 60 capsule fr. 17.— 45 930 017
Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 29. 10. 86

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Aurofac RM 100 Granular ad us.vet., Medizinalkonzentrat **48 136**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
American Cyanamid Company, Wayne, N.J., USA

Deklaration:	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 g, EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO 1 kg	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen	
		Code
Verkaufspreis:	25 kg Fr. 300.— (Tierarzt)	48 136 028
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 17. 11. 86

Harmony, collier insecticide pour chiens et chats **48 276**
E. Baron, 14, avenue Gare des Eaux-Vives, 1211 Genève **E**
Lab. Francodex, Carros, F

Composition:	DIMPYLATUM 15 % m/m, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE	
Indications:	Ectoparasites chez les chiens et les chats	Code
Prix de vente:	Collier pour chiens fr. 12.—	48 276 024
	Collier pour chats fr. 11.—	48 276 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 4. 11. 86

Ungiotin ad us.vet., Oraletten **48 144**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **D**

Deklaration:	BIOTINUM 15 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Gestörtes Huf-, Krallen- und Haarwachstum bei Pferden und Hunden	Code
Verkaufspreis:	30 Oraletten Fr. 33.—	48 144 012
	90 Oraletten Fr. 90.—	48 144 020
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 4. 11. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Callimon 500, Brausetabletten 07.02.5. **48 122**
Dr. Grossmann AG, 4123 Allschwil **D**

Deklaration: ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, CALCIUM 235 mg UT CALCII CARBONAS ET CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, COLOR.: E 102, E 124, EXCIPIENS PRO COMPRESSO
Anwendung: Calcium- und Vitamin-C-Präparat
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 10. 86

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Anliker-Lehm «äusserlich», Pulver 07.10.5. **9 634**
Anlikerhaus AG, 8820 Wädenswil **D**

	Deklaration:	Terra absorbens speciale	
*	Anwendung:	Für Umschläge bei Rheuma, stumpfen Traumen	
			Code
	Packungsgrössen:	500 g	9 634 010
		900 g	9 634 029
		5 kg	9 634 037
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 11. 86

A-Par Aérosol, Spray 10.09.5. **43 492**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**
Lab. Applipharm, Marseille, F

	Deklaration:	Extr.Pyrethri (25%) corresp. 0,4 g Pyrethrinum, Piperonylbutoxidum 2,4 g, Petroleum, Butanum ad aerosolum pro vitro 90 g	
	Anwendung:	Bekämpfung von Kopf- und Filzläusen	Code
	Packungsgrösse:	90 g	43 492 012
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 11. 86

* **Asthenal, Dragées (früher: Asthenal forte, Dragées)** 07.02.5. **20 091**
Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration:	NATRII 4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL-PHOSPHINAS ANHYDRICUS 30 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, ACIDUM L-GLUTAMICUM 150 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
Anwendung:	Roborans	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	20 091 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 11. 86

Autoplasme Vaillant, cataplasme 07.10.5. **10 198**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**
Lab. Vaillant-Defresne, Paris, F

Composition:	Lini seminis pulvis desoleat. 20 g, Sinapis nigri seminis pulvis desoleat. 15 g, Excip.	
Indication:	Révulsif	Code
* Conditionnement:	3 cataplasmes	10 198 038
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 11. 86

Bekunis Kräutertee, geschnittene Drogen 04.08. **20 666**
Girol AG, Neufrankengasse 6, 8004 Zürich **D–P**
Roha Arzneimittel GmbH & Co. KG, Bremen, BRD

Deklaration:	Sennae angustifoliae fructus concis. 75%, Sennae folium concis. 25%	
Anwendung:	Verstopfung	Code
* Packungsgrössen:	80 g	20 666 048
	175 g	20 666 056
	10 Beutel	20 666 064
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

Bekunis Tee, Pulver 04.08. **27 815**

Girol AG, Neufrankengasse 6, 8004 Zürich **D–P**

Roha Arzneimittel GmbH & Co. KG, Bremen, BRD

Deklaration:	Sennae angustifoliae fructus extr.siccum corresp. Sennosidea A+B 20 mg, Amylum hydrolysatum, Excip. ad pulverem pro 5 ml	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	150 ml	27 815 014
	330 ml	27 815 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

Bilo-Saline, Lösung 11.08.1. **38 599**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham **C/Sp**

* Lab. P. O. S., Kaysersberg, F

Deklaration:	NATRII CHLORIDUM 0,8%, NATRII EDETAS 0,01%, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM	
Anwendung:	Aufbewahrungs- und Spüllösung für weiche Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
* Packungsgrösse:	30 × 15 ml	38 599 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 10. 86

Bimbo, Kinderöl 10.99. **38 807**

Intercosma AG, Kronenstrasse 48, 8006 Zürich **E–P**

Deklaration:	Olea: Helianthi 52,4%, Maydis embryonis 3,6%, Hyperici floris 0,6%, Tritici embryonis 0,9%, Juglandis 0,5%, Sojae 10%, Paraffinum perliquidum, Conserv.: E 216, E 218, Butylhydroxyanisolum, Aromatica	
Anwendung:	Zur Hautpflege bei Säuglingen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	38 807 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

Bronchialbonbons Klein, Bonbons 12.03.9. **10 394**

André Klein AG, Teichweg 9, 4142 Münchenstein *** E**

Deklaration:	Mel 840 mg, Mentholum 2,3 mg, Menthae piperitae aetheroleum 0,6 mg, Eucalypti aetheroleum 0,8 mg, Decoctum specierum herbarum 50 mg, Saccharosum, Glucosum, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bei Husten, Heiserkeit	Code
Packungsgrösse:	Etwa 16 Stück (90 g)	10 394 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

---

* **Candoral, compresse gastroresistenti (prima: Montricin, comprimés gastro-résistants)** 09.03. **44 988 B**

* Ibsa SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

Società Prodotti Antibiotici, Milano, I

Composizione:	Mepartricinum (ut M.Natrium-laurylsulfuricum) 50 000 U.I., Excip. pro compr.obd.	
Indicazione:	Infezioni vaginali	Code
Imballaggio:	12 compresse	44 988 011
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 6. 11. 86

Clopixol, Filmdragées 01.05. **44 744**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen-Valby, DK

* Deklaration:	ZUCLOPENTHIXOLUM 2 mg RESP. 10 mg RESP. 25 mg RESP. 40 mg UT ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO		
Anwendung:	Neurolepticum		Code
* Packungsgrössen:	100 Dragées	2 mg	44 744 015
	50 Dragées	10 mg	44 744 066
	100 Dragées	10 mg	44 744 023
	50 Dragées	25 mg	44 744 082
	100 Dragées	25 mg	44 744 031
	10 × 100 Dragées	25 mg	44 744 090
	50 Dragées	40 mg	44 744 104
	100 Dragées	40 mg	44 744 112
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 5. 11. 86

Cortiphenol H, Augensalbe 11.06.1. **25 940**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **A**

Deklaration: Hydrocortisonum aceticum 10 mg, Chloramphenicolum 10 mg, Adeps Lanae, Excip. ad unguent. pro 1 g

Anwendung: Infektionen und Entzündungen des Auges Code

Packungsgrösse: 2,5 g 25 940 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 10. 86

Crataegutt, Dragées 02.98. **32 711**

* Omida GmbH, Oberfeldstrasse 52, 3067 Boll *** D–P**

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe, BRD

Deklaration: CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM ET CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM CORRESP. 1,5 mg PROCYANIDEA, CONSERV.: E 211, COLOR.: E 110, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden Code

* Packungsgrössen: 100 Dragées 32 711 014
400 Dragées 32 711 022
1600 Dragées 32 711 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 11. 86

Crataegutt, flüssig 02.98. **17 112**

* Omida GmbH, Oberfeldstrasse 52, 3067 Boll *** D–P**

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe, BRD

Deklaration: CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM ET CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM ETHANOLICUM CORRESP. 300 mg PROCYANIDEA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 g (ETHANOLUM 46 %)

* Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden Code

* Packungsgrössen: 50 ml 17 112 015
250 ml 17 112 023
1000 ml 17 112 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 11. 86

Crinohermal Haartinktur, flüssig 10.04. **32 749**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **D**
Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

Deklaration:	Acidum salicylicum 2%, Ammonium sulfobituminosum decolor. 0,5%, Resorcinum 0,5%, Isopropanolum 45%, Aromatica, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Erkrankungen der behaarten Kopfhaut	Code
Packungsgrösse:	225 ml	32 749 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 11. 86

Crinohermal P Haartinktur, flüssig 10.04. **32 750**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

Deklaration:	Ammonium sulfobituminosum decolorat. 0,5%, Acidum salicylicum 2%, Resorcinum 0,5%, Prednisolonum 0,2%, Isopropanolum 45%, Aromatica, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Erkrankungen der behaarten Kopfhaut	Code
Packungsgrösse:	95 ml	32 750 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 11. 86

Dermaknin Salbe, getönt und farblos 10.02. **42 630**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D**
Schwarzhaupt KG, Köln, BRD

* Deklaration:	Acidum salicylicum 1%, Chlorhexidinum digluconicum 0,2%, Sulfur 4%, Conserv.: E 218, Antiox.: E 321, Aromatica, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Akne	Code
Packungsgrössen:	20 g getönt	42 630 012
	20 g farblos	42 630 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 10. 86

Dermo-Styp, Aérosol 10.02. **31 784**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Composition: Allantoinum 0,008 g, Pyridoxinum 0,13 g, Triclosanum 0,04 g, Aethanolum, Isopropanolum, Mentholum 0,0195 g, Excip. ad solut. 40 g, Propellent. ad aerosolum pro 150 ml

Indication: Traitement pour les peaux à tendance acnéique

Code

Conditionnement: 150 ml 31 784 026

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 22. 10. 86

Deterzyme, Puderspray 10.06. **39 638**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Lab. Fournier SA, Dijon, F

Deklaration: Extr.Aspergilli Oryzae 1,575 g corresp. min 750 U. Proteasum et 38 000 U. Amylasum, Magnesium stearicum 300 mg, Lactosum ad 3 g, Propellent. 75 g pro vase

Anwendung: Wundbehandlung Code

Packungsgrösse: 3 g 39 638 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 11. 86

Dispersa Hydrocortison, Augensalbe 11.06.1. **25 939**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **A**

Deklaration: Hydrocortisonum aceticum 10 mg, Adeps lanae, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Entzündliche Augenerkrankungen Code

Packungsgrösse: 2,5 g 25 939 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 10. 86

Dulcilarmes, solution ophtalmique 11.08.2. **43 266**
Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **C**
Lab. Dulcis, Monaco

Composition:	Natrium chloratum 8 mg, Conserv.: Thiomersalum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indication:	Insuffisance de sécrétion lacrymale	Code
Conditionnement:	10 ml	43 266 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 21. 10. 86

Ergotonin, Tabletten 02.05.2. **39 516**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Dihydroergotaminum mesilicum 2,5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Orthostatische Hypotonie Prophylaxe vaskulärer Kopfschmerzen	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	39 516 012
	100 Tabletten	39 516 020
	500 Tabletten	39 516 047
	1000 Tabletten	39 516 055
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 10. 86

Eusaprim, Suspension 08.01.8. **35 334**
Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **A**
The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

		Kinder	Erwachsene
Deklaration:	Sulfamethoxazolum	200 mg	400 mg
	Trimethoprimum	40 mg	80 mg
	Aromatica		
	Conserv.: E 218		
	Excip. ad susp. pro 5 ml		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		Code
Packungsgrössen:	100 ml Suspension für Kinder		35 334 025
	100 ml Suspension für Erwachsene		35 334 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 17. 11. 86

Eusaprim, Tabletten 08.01.8. **35 213**

Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **A**

The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

		Forte	Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Sulfamethoxazolum	800 mg	400 mg	100 mg
	Trimethoprimum	160 mg	80 mg	20 mg
	Excip. pro compr.			

				Code
Anwendung:	Infektionskrankheiten			
* Packungsgrössen:	Forte	10	Tabletten	35 213 015
		25	Tabletten	35 213 023
		50	Tabletten	35 213 031
		10× 50	Tabletten	35 213 139
	Erwachsene	20	Tabletten	35 213 058
		100	Tabletten	35 213 066
		10× 20	Tabletten	35 213 104
		5×100	Tabletten	35 213 112
	Kinder	20	Tabletten	35 213 082
		5× 20	Tabletten	35 213 120
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1989			IKS, 17. 11. 86

Eusaprim, Lösung zur Infusion i.v. 08.01.8. **38 058**

Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **A**

The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Natrium hydroxydatum, Diethanolaminum, Ethanolum, Propylenglycolum, Antiox. E 223, 5 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 50 mg, Aqua ad solut. pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	20 Ampullen	38 058 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 11. 86

Fermento duodenal, Kapseln 04.05. **37 052**

* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **D**
Sanol Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: PANCREATIS PULVIS 400 mg CORRESP. LIPASUM 15 000 U.FIP ET AMYLASUM 8000 U.FIP ET PROTEASUM 800 U.FIP, SIMETHICONUM 40 mg, ETHYL VANILLIN, COLOR.: E 110, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Verdauungsstörungen — Code

Packungsgrösse: 50 Kapseln — 37 052 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 — IKS, 27. 10. 86

Fissan, poudre cicatrisante 10.06. **36 798**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Composition: Acid.silicicum colloid. 1%, Acid.polysilicicum fluorat. 1%, Bismutum subnitricum 0,3%, Bolus alba 2,1%, Caseinum hydrolysatum 1%, Terra silicea 2,5%, Titanum dioxydatum 2%, Zincum oxydatum 2,5%, Adeps Lanae, Conserv.: E 218, Talcum ad pulv.

Indications: Rougeurs, irritations et inflammations de la peau

		Code
Conditionnements:	100 g sachet de recharge	36 798 017
	150 g boîte plastique	36 798 025

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 3. 11. 86

Fluanxol, Dragées 01.05. **31 626**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen-Valby, DK

* Deklaration: FLUPENTIXOLUM 0,5 mg RESP. 1 mg RESP. 5 mg UT FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Neurolepticum

			Code
Packungsgrössen:	0,5 mg	50 Dragées	31 626 056
		100 Dragées	31 626 064
		10 × 100 Dragées	31 626 072
	1 mg	50 Dragées	31 626 080
		100 Dragées	31 626 099
		10 × 100 Dragées	31 626 102
	5 mg	50 Dragées	31 626 110
		100 Dragées	31 626 129

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 — IKS, 4. 11. 86

Fluimucil, granulare 03.02. **37 561**

Inpharzam SA, 6814 Cadempino **C**

Composizione: ACETYLCYSTEINUM 100 mg RESP. 200 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO 3 g

Indicazione: Mucolitico

		Code
* Imballaggi:	30 bustine 100 mg	37 561 010
	30 bustine 200 mg	37 561 037

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 17. 11. 86

Fluimucil antibiotic, fiale per uso topico e iniettabile 03.05. **31 955**

Inpharzam SA, 6814 Cadempino **A**

Composizione:			*Export*	
	PRAEPARATIO CRYODESICCATA:			
	THIAMPHENICOLUM	250 mg	500 mg	750 mg
	ET ACETYLCYSTEINUM	115 mg	230 mg	345 mg
	UT THIAMPHENICOLI-3-AMINO-ACETATIS ACETYLCYSTEINAS NATRII EDETAS PRO VITRO			
	SOLVENS:			
	AQUA AD INIECTABILIA	2 ml	4 ml	4 ml

Indicazioni: Mucolitico, infezioni

Imballaggi:		Code
	3 flaconi 250 mg 2 ml	31 955 017
	30 flaconi 250 mg 2 ml	31 955 068
	1 flacone 750 mg 4 ml	31 955 041
	30 flaconi 750 mg 4 ml	31 955 076

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 17. 11. 86

Frakitacine, collyre 11.07.1. **35 923**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Lab. Chauvin-Blache, Montpellier, F

Composition: *I. Praeparatio cryodesiccata:* Framycetinum sulfuricum 25 mg, Cetrimidum 0,5 mg, Excip. ad pulv. pro vitro, corresp.solutio reconstituta 5 ml

II. Solvens: 4,5 ml pro vitro

Indication: Infections des yeux

Conditionnement:		Code
	5 ml	35 923 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 10. 86

Frakitacine, pommade ophtalmique 11.07.1. **35 924**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**
Lab. Chauvin-Blache, Montpellier, F

Composition:	Framycetinum sulfuricum 5 mg, Cetrimidum 0,1 mg, Lanolinum, Excip. ad ung. pro 1 g	
Indication:	Infections des yeux	Code
Conditionnement:	5 g	35 924 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 10. 86

Fraxa Tee, geschnittene Kräuter 04.08. **11 662**
Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Deklaration:	Fol.: Juglandis 2%, Menthae pip. 1,85%, Sennae 36,7%; Fruct.: Anisi 1,55%, Carvi 1,5%, Coriandri 2,15%, Foeniculi 3,6%; Herba: Hyssopii 2,1%, Melissae 2,35%, Taraxaci 5%, Graminis rhiz. 36,7%, Lini semen 4,5%	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrösse:	80 g	11 662 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

Furoseptal, pommade contre les furoncles et abcès 10.06. **31 662**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **D**

Composition:	Acidum salicylicum 1,5%, Ammonium sulfobituminosum 20%, Bismut.oxychinolinicum 3%, Balsamum peruvianum 3%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.	
Indications:	Furoncles, abcès	Code
Conditionnement:	25 g	31 662 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 3. 11. 86

Ginsana G 115, capsule 07.98. **39 630**
Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano **D–P**

* Composizione:	GINSENG EXTRACTUM 100 mg, ETHYL VANILLIN, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Indicazione:	Tonico-stimolante	Code
Imballaggi:	30 capsule	39 630 028
	100 capsule	39 630 036
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 6. 11. 86

* **Glucose 5%, 10%, 20%, 40%, 50% «Travenol», Infusionslösung (früher: Glucose 5%, 10%, 40%, 50%, «Travenol», Infusionslösung)** 05.03.1. **41 203 B**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

Travenol SA, Lessines, B

* Deklaration: GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g RESP. 100 g RESP. 200 g RESP. 400 g RESP. 500 g, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml

Anwendung: Glucose-Therapie

* Packungsgrössen:

	Code
50 ml 5%	41 203 094
100 ml 5%	41 203 080
250 ml 5%	41 203 137
500 ml 5%	41 203 013
1000 ml 5%	41 203 021
500 ml 10%	41 203 048
1000 ml 10%	41 203 056
500 ml 20%	41 203 145
500 ml 40%	41 203 064
1000 ml 40%	41 203 102
500 ml 50%	41 203 072
1000 ml 50%	41 203 129

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 11. 86

GlucoSaline, Infusionslösung 05.03. **26 087 B**

SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall

* B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration:

2:1 NATRII CHLORIDUM CORRESP. NATRIUM 52 mmol, CHLORIDUM 52 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 33 g, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml

4:1 NATRII CHLORIDUM CORRESP. NATRIUM 32 mmol, CHLORIDUM 32 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml

Anwendung: Regulierung des Wasser-, Elektrolyt- und Kohlenhydrathaushaltes

* Packungsgrössen:

				Code
Plasco	2:1	10×	250 ml	26 087 015
		10×	500 ml	26 087 023
		10×	1 000 ml	26 087 031
	4:1	10×	500 ml	26 087 066
Plascoflex	2:1	10×	250 ml	26 087 090
		10×	500 ml	26 087 104
		10×	1 000 ml	26 087 112
		1×	10 000 ml	26 087 171
		1×	5 000 ml	26 087 186
	4:1	10×	500 ml	26 087 139
		10×	1 000 ml	26 087 147

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 11. 86

* **Goménol soluble, Lösung (früher: Goménol soluble, pour aérosol-thérapie respiratoire solution)** 12.02.4. **18 393** **C**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3001 Bern
Lab. du Goménol, Paris, F

Deklaration: Niaouli aetheroleum 1,66%, Excip. ad solutionem
Anwendung: Zur Aerosolanwendung bei Erkältungen (Schnupfen usw.)

		Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 5 ml	18 393 018
	100 Ampullen zu 5 ml	18 393 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 11. 86

GU Mund- und Gurgelwasser Dr. Knobel, flüssig 13. **12 289**

* Dr. med. G. Knobel AG, 8730 Uznach **D–P**

Deklaration: SALOLUM 0,3%, THYMOLUM 0,1%, ARNICAE TINCTURA 10%, MYRRHAE TINCTURA 10%, RATANHIAE TINCTURA 10%, ANETHOLUM 0,5%, MENTHOLUM 0,5%, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0,5%, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0,05%, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM
Anwendung: Gurgelmittel bei Zahnfleischbluten und Entzündungen

		Code
Packungsgrösse:	70 ml	12 289 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 11. 86

Hametum, Extrakt 10.99. **15 984**

* Omida GmbH, Oberfeldstrasse 52, 3067 Boll **D–P**
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe, BRD

Deklaration: HAMAMELIDIS FOLII ET CORTICIS EXTRACTUM LIQUIDUM, CONSERV.: E 216, E 218, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM
Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

		Code
Packungsgrössen:	50 ml	15 984 015
	250 ml	15 984 023
	1000 ml	15 984 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 10. 86

Hametum, Salbe 10.99./02.09.1. **8 653**

* Omida GmbH, Oberfeldstrasse 52, 3067 Boll **D–P**
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe, BRD

* Deklaration: HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM AQUOSUM LIQUIDUM 25 %, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, AROMATICA, EXCIPIENS AD UNGUENTUM

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen, Hämorrhoiden

Packungsgrössen:		Code
	35 g ohne Kanüle	8 653 011
	35 g mit Kanüle	8 653 038
	50 g	8 653 046
	100 g	8 653 054
	200 g	8 653 062

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 10. 86

Hametum, Suppositorien 02.09.1. **15 312**

* Omida GmbH, Oberfeldstrasse 52, 3067 Boll **D–P**
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe, BRD

Deklaration: HAMAMELIDIS CORTICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg, HAMAMELIDIS CORTICIS PULVIS 120 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM 60 mg, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO

Anwendung: Bei Hämorrhoiden

Packungsgrössen:		Code
	12 Suppositorien	15 312 017
	60 Suppositorien	15 312 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 10. 86

Hederka, Tropfen 03.02. **15 847**

Amino AG, Seestrasse 7, 5432 Neuenhof **D**

Deklaration: Hederae helicis extr.liquidum 103 mg, Aetherolea: Thymi 1 mg, Foeniculi 2 mg, Menthae piperitae 1 mg, Cinnamomi 2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (Ethanolum 44% m/m)

Anwendung: Bei Husten

Packungsgrössen:		Code
	30 ml	15 847 026
	100 ml	15 847 034
	1000 ml	15 847 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 11. 86

Hégor derma-med PH, liquide 10.99. **39 531**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Richardson GmbH, Gross-Gerau, RFA

Composition: COCOAMPHOCARBOXYGLYCINATE ET NATRII LAURILSULFAS ET HEXYLENE GLYCOL 3,1 g, POTASSIUM LAUROYL HYDROLYZED ANIMAL PROTEIN 1 g, AMMONIUM LAURETH SULFATE 8,4 g, TEA RICINOLEATE, AROMATICA, CONSERV.: METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 100 g

Indication: Démangeaisons du cuir chevelu

Code

Conditionnement: 150 ml 39 531 038

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 4. 11. 86

Heuschnupfenmittel DHU Luffa comp., homöopathische Tropfen 20.01. **45 459** *** D–P**

* Omida GmbH, Oberfeldstrasse 52, 3067 Boll

DHU Arzneimittel GmbH & Co. KG, Karlsruhe, BRD

Deklaration: LUFFA OPERCULATA D4 10% m/m, GALPHIMIA GLAUCA D3 10% m/m, CARDIOSPERMUM D3 10% m/m, ETHANOLUM AD SOLUTIONEM CORRESP. 60% m/m

Anwendung: Heuschnupfen

Code

Packungsgrössen: 30 ml 45 459 012

100 ml 45 459 020

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 10. 86

Hima-Pasta 10.09.3. **25 768**

Wander AG, 3001 Bern **C**

Deklaration: PHENOLUM 40 mg, SULFUR PRAECIPITATUM, ZINCI OXIDUM, COLOR.: E 172, EXCIPIENS AD PASTAM PRO 1 g

Anwendung: Fieberbläschen der Lippen

Code

Packungsgrösse: 10 g 25 768 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 11. 86

Inhibostamin, comprimés 07.13.2. **30 525**
Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition: Tritoqualinum 100 mg resp. 200 mg, Excip. pro compr.
Indication: Antiallergique
Code

Conditionnements:
20 comprimés 100 mg 30 525 019
50 comprimés 100 mg 30 525 027
20 comprimés 200 mg 30 525 035
50 comprimés 200 mg 30 525 043

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 29. 10. 86

Inhibostamin, gouttes 07.13.2. **36 379**
Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition: Tritoqualinum 180 mg, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 18 gtt.)
Indication: Antiallergique
Code
Conditionnement: 10 ml 36 379 014
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 29. 10. 86

---

* **Iso Mack Buccal, Spray (früher: Iso Mack, Spray)** 02.04.1. **44 147**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: ISOSORBIDI-DINITRAS 1,25 mg pro DOSI, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM
Anwendung: Koronartherapeutikum
Code
Packungsgrösse: 20 ml (200 Dosen) 44 147 017
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 11. 11. 86

Isopto Tears, Augentropfen 11.08.2. **34 088**
Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C**
Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, Texas, USA

Deklaration: Natrium chloratum 1 mg, Methylhydroxypropylcellulosum, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Ungenügende Tränensekretion
Code
Packungsgrösse: 10 ml 34 088 020
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 10. 86

* **Kelémata tisana, confetti** 04.08. **21 747**
(prima: Tisana Kelémata, confetti) **D**
Unipharma SA, 6903 Lugano-Barbengo
Kelémata S. p. A., Torino, I

Composizione:	Extr.aquosum siccum 70 mg (ex Melissae folium, Menthae piperitae folium, Sennae folium, Anisi stellati fructus, Hyssopi herba, Parietariae herba, Guajaci lignum, Sarsaparillae radix, Graminis rhizoma), Color.: E 102, E 123, E 124, Excip. pro compr.obd.	
Indicazione:	Stitichezza	Code
Imballaggio:	40 confetti	21 747 017
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 17. 11. 86

Kelémata tisana, droghe tagliuzzate 04.08. **15 349**
(prima: Tisana Kelémata) **D**
Unipharma SA, 6903 Lugano-Barbengo
Kelémata S. p. A., Torino, I

Composizione:	Melissae folium 2,5%, Menthae piperitae folium 5,1%, Sennae folium 51,3%, Anisi stellati fructus 2,5%, Hyssopi herba 6,4%, Parietariae herba 6,4%, Guajaci lignum 6,4%, Sarsaparillae radix 6,4%, Graminis rhizoma 12,8%	
Indicazione:	Stitichezza	Code
Imballaggi:	60 g	15 349 018
	20 bustine	15 349 026
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 17. 11. 86

Kelosoft, Crème 10.11. **43 770**
Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **D**

Deklaration:	Ol.Hyoscyami Ph.H.VI. 50%, Cera alba, Lanolinum hydroxylatum, Conserv.: E 218, Excip. ad unguentum	
Anwendung:	Narbenbehandlung	Code
* Packungsgrössen:	10 g	43 770 012
	25 g	43 770 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 10. 86

Kinderbad «Töpfer», Pulver 10.99. **27 674**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**
Töpfer GmbH, Dietmannsried/Allgäu, BRD

Deklaration:	Tritici furfur 15%, Lactis serum sicc. 15%, Tanninum 0,9%, Acidum adipicum 0,9%, Aromatica, Excip. ad pulverem	
Anwendung:	Als Reinigungsmittel bei Hautreizungen	Code
Packungsgrösse:	400 g	27 674 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

Kintavit, capsule 07.02.5. **35 329**
Giuliani SA, 6976 Castagnola **C**
R. P. Scherer, Eberbach, BRD

Composizione:	Retinolum palmiticum 12 500 U.I., Ergocalciferolum 1000 U.I., Tocopherolum aceticum 2 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Riboflavinum 2,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,5 mg, Cyanocobalaminum 0,001 mg, Calcium pantothenicum 4 mg, Acidum folicum 0,2 mg, Biotinum 0,02 mg, Nicotinamidum 40 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Inositolum 15 mg, Extractum Ginseng 20 mg, Iodum 0,075 mg (ut Kalium iodatum), Cuprum 0,45 mg (ut Cuprum sulfuricum), Manganum 0,5 mg (ut Manganum sulfuricum), Molybdaenum 0,1 mg (ut Natrium molybdaenicum), Zincum 0,5 mg (ut Zincum oxydatum), Kalium 2 mg (ut Kalium sulfuricum), Magnesium 3 mg (ut Magnesium sulfuricum), Ferrum 30 mg (ut Ferrum sulfuricum), Aromatica, Excipiens pro capsula	
Indicazioni:	Preparazione di vitamine e minerali	Code
Imballaggi:	30 capsule	36 329 017
	100 capsule	36 329 025
	1000 capsule	36 329 033
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 24. 10. 86

Kleie Hautbad «Töpfer», Pulver 10.99. **27 673**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**
Töpfer GmbH, Dietmannsried/Allgäu, BRD

Deklaration:	Tritici furfur 15%, Lactis serum sicc. 15%, Tanninum 0,9%, Acidum adipicum 0,9%, Aromatica, Excip. ad pulverem	
Anwendung:	Als Reinigungsmittel bei gereizter Haut	Code
Packungsgrösse:	400 g	27 673 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

Lecitone, tablettes à croquer 07.98. **42 955**

Institut Corps et Sciences SA, 1860 Aigle **D–P**

* Institut de Recherche Biologique, Bailly, F

Composition: Lecithinum ex cerebro 90 mg, Tritici embryonis oleum 69 mg, Proteinum lactis 83 mg, Saccharosum, Glucosum, Lactosum, Faex, Faex hydrolysatum, Aromatica, Conserv.: Tocopherolum, Excip. pro compr.

Indication: Reconstituant

	Code
* Conditionnements: 18 tablettes à croquer	42 955 019
54 tablettes à croquer	42 955 027
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990	OICM, 18. 11. 86

Makatussin, Tropfen 03.02. **23 209**

* Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **D**

Makara GmbH, Pharm. Fabrik, Düsseldorf, BRD

* Deklaration: DROSERAE EXTRACTUM 39 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM 146,3 mg, PIMPINELLAE EXTRACTUM 58,5 mg, SENEGAE EXTRACTUM 58,5 mg, THYMI EXTRACTUM 175,5 mg, CAMPHORA 7,8 mg, MENTHOLUM 14,6 mg, ANISI AETHEROLEUM 8,8 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5,9 mg, CONSERV.: E 210, AROMAT.: SACCHARINUM NATRICUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml (ETHANOLUM 48 %)

* Anwendung: Bei Bronchialkatarrh

Packungsgrössen:	Code
15 ml	23 209 012
30 ml	23 209 020
5×30 ml	23 209 055

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 11. 86

Mederma Akne-Schaum, Spray 10.02. **42 586**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D**

Merz & Co., Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: 30 g Emulsio: Dequalinium-undecylenicum 0,3 %, Allantoinum 4,11 %, Aluminium-dihydroxylacticum 3,89 %, Sulfur colloidale 6 %, Aromatica, Excip. ad emuls.; 5 g Propellentia pro vase

Anwendung: Akne, Seborrhoe

	Code
Packungsgrösse: 35 g	45 586 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 10. 86

Mephameson, Injektionslösung 07.07.2. **31 890**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**
Merckle GmbH, Blaubeuren, BRD

Deklaration: 4 mg/1 ml:
DEXAMETHASONI-21-PHOSPHAS DINATRICUS 4 mg, GLYCEROLUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, E 211 0,2 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

50 mg/3 ml:
DEXAMETHASONI-21-PHOSPHAS DINATRICUS 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII EDETAS, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 3 ml

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie

Packungsgrössen:		Code
	3 Ampullen zu 1 ml	31 890 012
	25 Ampullen zu 1 ml	31 890 020
	50 Ampullen zu 1 ml	31 890 039
	3 Ampullen zu 2 ml	31 890 047
	25 Ampullen zu 2 ml	31 890 055
	50 Ampullen zu 2 ml	31 890 063
	3 Ampullen zu 3 ml	31 890 071
	25 Ampullen zu 3 ml	31 890 098

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3. Dezember 1985
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 10. 86

* **Minvitin Drink, Pulver (früher: Minvitin, Pulver)** 07.01.3. **27 220**

Wander AG, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern **D–P**

Deklaration:

	Café	Chocolat	Vanille
MATERIA PROTEINICA	15,6 g	15,7 g	15,9 g
MATERIA CRASSA	4,6 g	4,8 g	4,8 g
CARBOHYDRATA	23,4 g	23,0 g	23,7 g
VITAMINA:			
RETINOLI-ACETAS	1250 U.I.	1250 U.I.	1250 U.I.
CHOLECALCIFEROLUM	112 U.I.	112 U.I.	112 U.I.
TOCOPHEROLUM-ALFA	2,5 mg	2,5 mg	2,5 mg
THIAMINI NITRAS	0,3 mg	0,3 mg	0,3 mg
RIBOFLAVINUM	0,45 mg	0,45 mg	0,45 mg
PYRIDOXINI HYDRO-CHLORIDUM	0,4 mg	0,4 mg	0,4 mg
NICOTINAMIDUM	3,75 mg	3,75 mg	3,75 mg
CALCII PANTOTHENAS	2,5 mg	2,5 mg	2,5 mg
ACIDUM ASCORBICUM	38,0 mg	18,75 mg	18,75 mg
MINERALIA:			
NATRIUM	250,0 mg	250,0 mg	260,0 mg
KALIUM	770,0 mg	720,0 mg	720,0 mg
CALCIUM	570,0 mg	570,0 mg	590,0 mg
MAGNESIUM	60,0 mg	60,0 mg	60,0 mg
FERRUM	4,8 mg	4,8 mg	4,8 mg
MANGANUM	1,0 mg	1,0 mg	1,0 mg
CHLORIDUM	490,0 mg	480,0 mg	500,0 mg
PHOSPHORUS	460,0 mg	460,0 mg	470,0 mg
IODUM	38 µg	38 µg	38 µg
AROMATICA	+	—	—
VANILLINUM ET	—	+	+
ETHYL VANILLIN	—	+	+
SACCHARINUM NATRICUM	+	+	+
COLOR.: E 102, E 124	+	—	+
EXCIPIENS AD PULVEREM PRO	50,0 g	50,0 g	50,0 g
CORRESP.	840 kJ	840 kJ	860 kJ

Anwendung: Schlankheitsdiät

	Code
* Packungsgrössen: 5 × 50 g Café	27 220 169
10 × 50 g Café	27 220 177
2 kg Café	27 220 088
5 × 50 g Chocolat	27 220 185
10 × 50 g Chocolat	27 220 193
5 × 50 g Vanille	27 220 207

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 11. 86

Monistat, Crème 09.03. **37 065**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**

Deklaration:	Miconazolum nitricum 2%, Conserv. E 210, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Mykotische/bakterielle Vaginalinfektionen	Code
Packungsgrösse:	78 g mit 16 Applikatoren	37 065 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 10. 86

Mydocalm+Mydocalm forte, dragées 01.12. **32 665**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition:	Tolperisonum hydrochloricum 50 mg resp. 150 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indications:	Myorelaxant, vasodilatateur	Code
* Conditionnements:	30 dragées «50 mg»	32 665 012
	50 dragées «50 mg»	32 665 063
	100 dragées «50 mg»	32 665 071
	500 dragées «50 mg»	32 665 101
	30 dragées «150 mg»	32 665 039
	250 dragées «150 mg»	32 665 047
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 18. 11. 86

Nasobol, comprimés 12.02.4. **13 260**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **D**

Composition:	Acidum benzoicum 52 mg, Balsamum peruvianum 10 mg, Aetherolea: Eucalypti 10 mg, Lavandulae 6 mg, Serpylli 6 mg, Verbenae 15 mg; Aromat.: Ethylvanillinum; Excip. pro compr.	
Indication:	Affections des voies respiratoires et buccales	Code
Conditionnement:	30 comprimés	13 260 036
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 11. 86

Néo-Codion, dragées 03.03.1. **22 110**
Distripharm SA, 1096 Cully **B**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition: CODEINI 3-CAMSILAS 12,5 mg, ETHYLMORPHINI 10-CAMSILAS 12,5 mg, SULFOGAIACOLUM 100 mg, GRINDELIAE EXTRACTUM SPISSUM, SISYMBRII OFFICINALIS EXTRACTUM SPISSUM, MARRUBII ALBI EXTRACTUM SPISSUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Indication: Toux

		Code
* Conditionnements:	20 dragées	22 110 039
	500 dragées	22 110 020

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 11. 11. 86

Néo-Codion, gouttes 03.03.1. **31 523**
Distripharm SA, 1096 Cully **B**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition: CODEINI 3-CAMSILAS 11,8 mg, ETHYLMORPHINI 10-CAMSILAS 9,5 mg, VERBASCI TINCTURA 284,4 mg, GRINDELIAE TINCTURA 237 mg, MARRUBII ALBI TINCTURA 189,6 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml CORRESP. 51 GUTTAE

Indication: Toux

		Code
Conditionnement:	22 ml	31 523 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 11. 11. 86

Néo-Codion, suppositoires 03.03.1. **31 524**
Distripharm SA, 1096 Cully **B**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

		Adultes	Enfants
Composition:	CODEINI 3-CAMSILAS	10 mg	5 mg
	ETHYLMORPHINI 10-CAMSILAS	20 mg	8 mg
	CINEOLUM	80 mg	50 mg
	EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO		

Indication: Toux

		Code
Conditionnements:	10 suppositoires adultes	31 524 016
	12 suppositoires enfants	31 524 024

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 11. 11. 86

Néo-Codion à la Vitamine C, sirop pour adultes 03.03.1. **30 634**
Distripharm SA, 1096 Cully **B**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition: ACIDUM ASCORBICUM 239 mg, CODEINI 3-CAMSILAS 15,15 mg, ETHYLMORPHINI 10-CAMSILAS 11,4 mg, BROMOFORMIUM 19 mg, ACONITI TINCTURA 95 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 477 mg, MAGNESII SULFAS 118 mg, IPECACUANHAE SIRUPUS COMPOSITUS 4,77 g, BALSAMI TOLUTANI SIRUPUS 5,72 g, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 15 ml

Indication: Toux Code
Conditionnement: 180 ml 30 634 012
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 11. 11. 86

Néo-Codion à la Vitamine C, sirop pour enfants 03.03.1. **30 635**
Distripharm SA, 1096 Cully **B**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition: ACIDUM ASCORBICUM 47,4 mg, CODEINI 3-CAMSILAS 3,75 mg, ETHYLMORPHINI 10-CAMSILAS 1,85 mg, NATRII BROMIDUM 63,2 mg, NATRII BENZOAS 63,2 mg, BELLADONNAE TINCTURA 19 mg, DROSERAE TINCTURA 63,2 mg, MAGNESII SULFAS 27,2 mg, IPECACUANHAE SIRUPUS COMPOSITUS 3 g, BALSAMI TOLUTANI SIRUPUS 1,58 g, SACCHARUM, AROMATICA, VANILLINUM, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Indication: Toux Code
Conditionnement: 125 ml 30 635 019
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 11. 11. 86

Néo-Codion à la Vitamine C, sirop pour nourrissons 03.03.2. **27 828**
Distripharm SA, 1096 Cully **C**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition: ACIDUM ASCORBICUM 31,8 mg, NATRII BENZOAS 76,3 mg, NATRII BROMIDUM 50,9 mg, DROSERAE TINCTURA, GRINDELIAE TINCTURA, RHOEADOS EXTRACTUM LIQUIDUM, SERPYLLI EXTRACTUM LIQUIDUM, ADIANTI SIRUPUS, POLYGALAE AMARAE SIRUPUS, SACCHARUM, AROMATICA, VANILLINUM, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Indication: Toux Code
Conditionnement: 90 ml 27 828 019
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 11. 11. 86

Neurorubin, Injektionslösung 07.02.4. **26 050**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**
Merckle GmbH, Blaubeuren, BRD

Deklaration: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SORBITOLUM, NATRII HYDROXIDUM, CONSERV.: E 218 0,8 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Als Adjuvans bei neurologischen Indikationen Code
Packungsgrössen: 5 Ampullen 26 050 014
25 Ampullen 26 050 022
50 Ampullen 26 050 030
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6. Juni 1986
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 10. 86

Neydharting Moor-Tinktur, flüssig 04.99. **22 489**
G. Pinaton, Obere Aegerten 14, 8143 Stallikon **D–P**
Moorbad Neydharting GmbH, Linz, A

Deklaration: Aqua nera palustris speciale
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden Code
Packungsgrösse: 200 ml 22 489 038
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 11. 86

Normison, Gelatinekapseln 01.03.1. **44 854**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**
Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: TEMAZEPAMUM 10 mg RESP. 20 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Hypnoticum

Packungsgrössen:		Code
	10 Gelatinekapseln zu 10 mg	44 854 015
	30 Gelatinekapseln zu 10 mg	44 854 023
	100 Gelatinekapseln zu 10 mg	44 854 031
	10 Gelatinekapseln zu 20 mg	44 854 058
	30 Gelatinekapseln zu 20 mg	44 854 066
	100 Gelatinekapseln zu 20 mg	44 854 074

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 11. 86

Nose Fresh Dr. Rappai, Nasensalbe (früher: Nose Fresh, Nasensalbe) 12.02.7. **43 582** **D**

Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

Deklaration: Sal marinum 1%, Polyaethylenglycola, Excip. ad ung.

Anwendung: Trockene Nasenschleimhaut

Packungsgrösse:		Code
	15 g	43 582 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 10. 86

Oculosan, Augentropfen 11.06.3. **25 942**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **C**

Deklaration: Naphazolinum nitricum 50 µg, Zincum sulfuricum 0,2 mg, Aqua Hamamelidis 40 mg, Aqua Aurantii floris 20 mg, Aqua Lavandulae 60 mg, Tinctura Euphrasiae 0,8 mg, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Entzündungen der Augen

Packungsgrösse:		Code
	10 ml	25 942 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 10. 86

Oculoson forte, Augentropfen 11.06.3. **32 950**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **C**

Deklaration:	Zincum sulfuricum 1 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 1,2 mg, Tetryzolinum hydrochloricum 0,4 mg, Aqua Hamamelidis 40 mg, Aqua Lavandulae 40 mg, Aqua Rosae 20 mg, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Entzündungen der Augen	Code
Packungsgrösse:	10 ml	32 950 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 10. 86

Oedemex, Injektionslösung 05.01. **46 097**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration:	FUROSEMIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml	
Anwendung:	Diureticum	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	46 097 017
	25 Ampullen	46 097 025
	50 Ampullen	46 097 033
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28. Juni 1984	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 10. 86

Olbas Inhaler, Inhalierstift 12.99. **8 599**

PO-HO-CO AG, Grellingerstrasse 40, 4000 Basel **D**

Deklaration:	Mentholum 40%, Menthae piperitae aetheroleum 20%, Eucalyptolum 20%, Cajeputi aetheroleum 20%	
* Anwendung:	Bei Schnupfen	Code
Packungsgrösse:	1 Inhalierstift	8 599 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

Olfen, Injektionslösung i.m. 07.10.1. **46 535**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**
Merckle GmbH, Blaubeuren, BRD

Deklaration: DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII EDETAS, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII HYDROXIDUM, ANTIOX.: E 223 2 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml

Anwendung: Antirheumaticum

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen	46 535 014
	25 Ampullen	46 535 022
	50 Ampullen	46 535 030

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4. Oktober 1985
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 10. 86

Orofar, spray buccal 12.03.3. **46 860**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

* Composition: BENZOXONII CHLORIDUM 200 mg, ETHANOLUM 9,4 g, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, MENTHOLUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml

Indications: Contre l'inflammation et les douleurs de la bouche et du pharynx

Conditionnement:	Code
30 ml	46 860 012

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 30. 10. 86

Orofar avec lidocaïne, spray buccal 12.03.3. **46 861**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

* Composition: BENZOXONII CHLORIDUM 200 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 150 mg, ETHANOLUM 9,4 g, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, MENTHOLUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 ml

Indications: Contre l'inflammation et les douleurs de la bouche et du pharynx

Conditionnement:	Code
30 ml	46 861 019

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 30. 10. 86

Oxsoralen, Kapseln 10.03. **24 737**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **A**
Paul B. Elder & Co., Bryan, Ohio, USA

Deklaration:	9-Methoxypsoralenum 10 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Vitiligo, Psoriasis	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	24 737 020
	100 Kapseln	24 737 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 10. 86

Panzynorm, Dragées 04.05. **26 805**
Knoll AG, 4410 Liestal **C**
Nordmark Arzneimittel GmbH, Uetersen, BRD

* Deklaration:	MUCOSAE STOMACHI EXTRACTUM CORRESP. PEPSINUM 13,5 U.FIP, PANCREATIS PULVIS CORRESP. AMYLASUM 2500 U.FIP ET LIPASUM 2000 U.FIP ET PROTEASUM 150 U.FIP, FEL BOVIS 40 mg, FACTOR INTRINSICUS 15 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO	
Anwendung:	Verdauungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	26 805 058
	100 Dragées	26 805 066
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 11. 86

---

* **Penadur 6-3-3, Injektionspräparat** 08.01.2. **20 145**
(früher: Penadur 6-3-3, Injektionslösung) **B**
* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel
* Wyeth Laboratoria, Hoofddorp, NL

Deklaration:	PRAEPARATIO SICCA: BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 600 000 U.I., BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300 000 U.I., BENZYLPENICILLINUM KALICUM 300 000 U.I., LECITHINUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII CITRAS PRO VITRO	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	1 Ampullenflasche	20 145 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 11. 86

Penadur, orale Suspension für Kinder 08.01.2. **19 421**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

* Wyeth Laboratories, Havant, Hampshire, GB

Deklaration: BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 300 000 U.I., AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, COLOR.: E 123, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten — Code

Packungsgrösse: 100 ml — 19 421 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 6. 11. 86

Penadur VK Mega, Tabletten 08.01.2. **38 778**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

* Wyeth Laboratoria, Hoofddorp, NL

Deklaration: PHENOXYMETHYLPENICILLINUM 1 MIO U.I. UT PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Infektionskrankheiten — Code

Packungsgrössen: 12 Tabletten — 38 778 013

24 Tabletten — 38 778 021

120 Tabletten — 38 778 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 6. 11. 86

Perfecta vis-ix, Augenkompressen 11.99. **39 467**

Perfecta AG, Schläflistrasse 17, 3001 Bern **D–P**

Manoa-Gesellschaft, Bielefeld, BRD

Deklaration: Flos: Calcatrippae 12,5%, Calendulae 12,5%, Lavandulae 12,5%, Millefolii 12,5%; Rosmarini folium 12,5%, Anisi fructus 12,5%, Foeniculi fructus 12,5%, Euphrasiae herba 12,5%

* Anwendung: Bei «brennenden, müden» Augen — Code

Packungsgrösse: 1 Kompresse — 39 467 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 17. 11. 86

Pevisone, Fettsalbe 10.05.2. **43 455**

Cilag AG, Hochstrasse 201/9, 8200 Schaffhausen **B**

Deklaration: Econazolum nitricum 1%, Triamcinolon-acetonidum 0,1%, Excip. ad ung.

Anwendung: Entzündliche Dermatosen Code

Packungsgrösse: 15 g 43 455 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 11. 86

Plantival, Dragées 01.04.2. **32 721**

* Omida GmbH, Oberfeldstrasse 52, 3067 Boll *** D–P**

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe, BRD

Deklaration: VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 5 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 10 mg, LUPULI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 10 mg, AVENAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 30 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Bei Nervosität, nervöser Reizbarkeit Code

* Packungsgrösse: 60 Dragées 32 721 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 10. 86

Polytar, flüssig 10.03. **39 695**

Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **C**

Stiefel Laboratorium GmbH, Offenbach a. M., BRD

Deklaration: Pix Juniperi 0,3%, Pix liquida 0,3%, Liquor carbonis detergens 0,074%, Aromatica, Excip. ad solut.

Anwendung: Seborrhoea Code

Packungsgrössen: 65 ml 39 695 014

150 ml 39 695 022

350 ml 39 695 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 10. 86

Prazine, Dragées 01.05. **23 527**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

* Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg RESP. 50 mg (COLOR.: E 110); RESP. 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrössen:		Code
	50 Dragées zu 25 mg	23 527 014
	500 Dragées zu 25 mg	23 527 022
	50 Dragées zu 50 mg	23 527 030
	500 Dragées zu 50 mg	23 527 049
	50 Dragées zu 100 mg	23 527 057
	500 Dragées zu 100 mg	23 527 065

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 11. 86

Prazine, Injektionslösung 01.05. **23 526**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

* Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CITRAS, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: NATRII FORMALDEHYDSULFOXYLAS 1 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrössen:		Code
	1 Ampulle zu 2 ml	23 526 018
	1 Ampulle zu 10 ml	23 526 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 11. 86

Prazine, orale Suspension 01.05. **25 831**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

* Wyeth Laboratories, Havant, Hampshire, GB

Deklaration: PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg UT PROMAZINI EMBONAS, SACCHARINUM NATRICUM, SACCHARUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, E 300, CONSERV.: E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 5 ml

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrösse:		Code
	150 ml	25 831 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 11. 86

Prednisolon 0,5% Dispersa, Prednisolon 2,5%[1]) Dispersa, Augensalbe 11.06.1. **25 937 A**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

Deklaration:	Prednisolonum aceticum 5 mg resp. 25 mg[1]), Adeps lanae, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Entzündliche Augenerkrankungen	Code
Packungsgrösse:	2,5 g	25 937 015
	[1]) Exportspezialität	
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 10. 86

Prednitracin, Augensalbe 11.06.1. **25 941**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **A**

Deklaration:	Prednisolonum aceticum 5 mg, Neomycinum 3,5 mg (ut N. sulfuricum), Bacitracinum 250 U.I., Adeps lanae, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Infizierte Augenentzündungen	Code
Packungsgrösse:	2,5 g	25 941 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 10. 86

Priorin, Kapseln 07.99. **25 121**

Priorin AG, Teufenerstrasse 3, 9000 St. Gallen *** D–P**

* Allcaps GmbH, Backnang, BRD

Deklaration:	Milii flavi extractum 70 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Cystinum 1 mg, Tritici embryonis oleum 150 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Zur Förderung des Haarwuchses	Code
Packungsgrössen:	60 Kapseln	25 121 015
	240 Kapseln	25 121 023
	500 Kapseln	25 121 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

Progeril, Tropfen 02.04.5. **38 185**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: CODERGOCRINI MESILAS 1 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml CORRESP. 20 GUTTAE

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen Code

Packungsgrösse: 75 ml 38 185 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 5. 11. 86

Progeril retard, Tabletten 02.04.5. **40 010**

* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein **B**

* Sanofi SA, Paris, F

Deklaration: CODERGOCRINI MESILAS 2,5 mg, ANTIOX.: E 320, COLOR.: E 102, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen Code

Packungsgrössen: 30 Tabletten 40 010 017

100 Tabletten 40 010 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 5. 11. 86

Provenen, Dragées 02.08.1. **45 460**

* Omida GmbH, Oberfeldstrasse 52, 3067 Boll **D–P**

Dr. W. Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe, BRD

Deklaration: HIPPOCASTANI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 100 mg CORRESP. AESCINUM 50 mg, CARDUI MARIAE EXTRACTUM SICCUM 15 mg CORRESP. SILYMARINUM 7,5 mg, COLOR.: E 127, E 110, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Bei Venenbeschwerden Code

Packungsgrössen: 20 Dragées 45 460 010

50 Dragées 45 460 029

100 Dragées 45 460 037

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 10. 86

Pygmal, crème 10.02. **36 473**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. du Dr P. Astier, Paris, F

Composition: 2,4,5-Trichlorophenol/Triisobutylis phosphas 1%, Sulfur praecip. 5,351%, Zincum carbonicum 2,676%, Zincum oxydatum 2,676%, Aqua Laurocerasi 57,3%, Excip. ad ung.

Indication: Affections cutanées — Code

Conditionnement: 30 g — 36 473 010

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 22. 10. 86

Quantalan, abgeteilte Pulver 07.12. **34 749**

* Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **B**

* Bristol Italiana S. p. A., Rom, I

Deklaration: COLESTYRAMINUM 25 4 g, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO CHARTA 9 g

* Anwendung: Lipidsenker — Code

Packungsgrösse: 50 Beutel — 34 749 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 4. 11. 86

Racine Wurzeltee, Teemischung 07.10.2. **12 047**

H. Fehr, Pharma-Produkte, Gerliswilstrasse 64, 6020 Emmenbrücke **D–P**

Deklaration: Guajaci lignum 6%, Graminis rhizoma 10%, Taraxaci radix 7%, Curcumae rhizoma 7%, Salicis cortex 30%, Spiraeae flos 20%, Bardanae radix 5%, Sarsaparillae radix 8%, Dulcamarae stipites 4%, Primulae radix 3%

* Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden — Code

Packungsgrösse: 85 g — 12 047 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 17. 11. 86

Roferon-A, Injektionspräparat 07.16.1. **47 026**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: INTERFERONUM ALFA-2a 3 MIO U.I. RESP. 9 MIO U.I. RESP. 18 MIO U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Antiproliferativum

		Code
* Packungsgrössen:	5×1 Ampulle 3 Mio U.I.	47 026 016
	5×1 Ampulle 9 Mio U.I.	47 026 032
	5×1 Ampulle 18 Mio U.I.	47 026 024
	5 Tele-Spritzen 3 Mio U.I.	47 026 067
	5 Tele-Spritzen 9 Mio U.I.	47 026 040
	5 Tele-Spritzen 18 Mio U.I.	47 026 059
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 10. 86

Salvequick, pansement rapide 30./10.06. **39 184**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **E–P**

Cederroth B.V., Tilburg, NL

Composition: TELA CUM: CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM 0,1% m/m, LANOLINUM, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE

Indication: Pansement rapide antiseptique

		Code
Conditionnements:	30 pansements	39 184 052
	46 pansements	39 184 036
	1 m × 6 cm	39 184 044
	18 pansements Walt Disney	39 184 060
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusq'au:	31 décembre 1990	OICM, 22. 10. 86

Sebbix, Crème 10.04. **28 202**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

ASHE Lab. Ltd., Leatherhead, Surrey, GB

Deklaration: Undecylenyl-monalkylolamido-sulfosuccinicum natricum 1%, Extr.Lithanthracis 0,25% corresp. 2% Pix Lithanthracis, Natrium laurylsulfuricum 35%, Aromatica, Excip. ad.ung.

Anwendung: Schuppen der behaarten Kopfhaut, Milchschorf, Seborrhöe

		Code
Packungsgrösse:	39 g	28 202 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 11. 86

Sebbix, flüssig 10.04. **28 203**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

ASHE Lab. Ltd., Leatherhead, Surrey, GB

Deklaration: Undecylenyl-monalkolylamido-sulfosuccinicum natricum 0,965%, Extr.Lithanthracis 0,24% corresp. 2% Pix Lithanthracis, Aromatica, Excip. ad emuls.

Anwendung: Schuppen der behaarten Kopfhaut, Milchschorf, Seborrhöe

		Code
* Packungsgrössen:	80 ml	28 203 039
	495 ml	28 203 055

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 11. 86

Selsun, Suspension 10.04. **17 233**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **C**

* Abbott S. p. A., Campoverde di Aprilia, I

Deklaration: Selenii sulfidum 2,5%, Detergentia, Bentonitum, Titanum dioxydatum, Aromatica, Conserv.: N-Trichloromethymercapto-4-cyclohexen-1,2-dicarboximidum, Excip. ad suspens.

Anwendung: Seborrhoische Dermatosen der Kopfhaut

		Code
Packungsgrössen:	60 ml	17 233 025
	120 ml	17 233 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 11. 86

Soaclens, Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen 11.08.1. **35 287**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C–Sp**

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Alcohol polyvinylicus 7,5 mg, Conserv.: Thiomersalum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrössen:	10 ml	35 287 027
	45 ml	35 287 035
	120 ml	35 287 043

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 10. 86

Soframycin, Augentropfen 11.07.1. **33 076**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Lab. Roussel Ltd., London, GB

Deklaration:	Framycetinum sulfuricum 5 mg, Conserv.: Phenylhydrargyrum nitricum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Augeninfektionen	Code
Packungsgrösse:	8 ml	33 076 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 10. 86

Spersacarpine, Augentropfen 11.01. **26 073**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **B**

* Deklaration:	Pilocarpinum hydrochloricum 5 mg resp. 10 mg resp. 20 mg resp. 30 mg resp. 40 mg, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Mioticum	Code
Packungsgrössen:	10 ml 0,5%	26 073 014
	10 ml 1%	26 073 022
	10 ml 2%	26 073 030
	10 ml 3%	26 073 049
	10 ml 4%	26 073 057
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 10. 86

Spersacet C, Augentropfen 11.07.1. **27 767**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 5 mg, Sulfacetamidum natricum 100 mg, Macrogolum 400, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum, Antiox.: Natrium thiosulfuricum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionen des Auges	Code
Packungsgrösse:	10 ml	27 767 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 10. 86

Spersadexoline, Augentropfen 11.06.1. **38 650**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **A**

Deklaration: Dexamethasonum phosphoricum dinatricum 1 mg, Chloramphenicolum 5 mg, Tetryzolinum hydrochloricum 0,25 mg, Macrogolum 400, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Allergische Konjunktivitis, Uveitis — Code

Packungsgrösse: 5 ml — 38 650 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 21. 10. 86

Spersapolymyxin, Augentropfen 11.07.1. **36 290**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **B**

Deklaration: Polymyxinum B sulfuricum 15 000 U.I., Neomycinum 3,5 mg (ut N.sulfuricum), Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Augeninfektionen — Code

Packungsgrösse: 5 ml — 36 290 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 21. 10. 86

Stilamin Serono, préparation injectable 04.99. **43 307**

Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Genève **A**

Composition: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 250 µg RESP. 3 mg UT SOMATOSTATINI ACETAS HYDRICUS, MANNITOLUM, PRO VITRO
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/l 1 ml

Indication: Ulcère gastro-intestinal avec effusion aiguë de sang

Code

Conditionnements: 5 ampoules 250 µg — 43 307 010
1 ampoule 3 mg — 43 307 029
5 ampoules 3 mg — 43 307 037

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 4. 11. 86

Stilltee «H», geschnittene Kräuter 07.99. **41 486**

Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration: Anisi fructus 10%, Carvi fructus 25%, Foeniculi fructus 12%, Urticae herba 53%

Anwendung: Bei Stillschwierigkeiten Code

* Packungsgrösse: 80 g 41 486 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 17. 11. 86

Suprexon 1+0,2, Augentropfen 11.09. **43 590**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **B**

Deklaration: Guanethidinum sulfuricum 10 mg, Adrenalinum 2 mg, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Glaukom Code

Packungsgrösse: 7,5 ml 43 590 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 21. 10. 86

Tagamet Gel, suspension en sachets 04.99. **46 505**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Smith Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

* Composition: CIMETIDINUM 200 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO CHARTA

Indication: Antagoniste des récepteurs H_2 de l'histamine Code

Conditionnement: 30 sachets 46 505 034

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 13. 11. 86

Tai-Ginseng, Lösung 07.98. **24 496**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **D–P**

Dr. Poelmann & Co. GmbH, Herdecke, BRD

Deklaration: Ginseng tinctura 400 mg, Crataegi extr.siccum 200 mg, Thiaminum hydrochloricum 1 mg, Riboflavinum 0,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,3 mg, Cyanocobalaminum 0,0008 mg, Dexpanthenolum 0,6 mg, Rutosidum 6 mg, Tocopherolum 3,6 mg, Natrium glycerophosphoricum 30 mg, Cholinum chloratum 10 mg, Lecithinum ex ovo 0,5 mg, Cuprum aceticum 0,04 mg, Manganum sulfuricum 0,05 mg, Aromatica: Vanillinum, Excip. ad solut. pro 5 ml (Ethanolum 20 V%)

Anwendung: Roborans

		Code
Packungsgrössen:	250 ml	24 496 015
	3×250 ml	24 496 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 11. 86

Takus, Injektionslösung 04.99./14.01. **43 606**

Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3013 Bern **B**

Farmitalia Carlo Erba GmbH, Freiburg i. Br., BRD

		5 µg	40 µg
Deklaration:	CERULETIDUM	5 µg	40 µg
	DIETHYLAMINUM ANTIOX.: NATRII MERCAPTOSUCCINAS	0,5 mg	2 mg
	AQUA AD SOLUTIONEM PRO	1 ml	2 ml

Anwendung: Paralytischer Ileus, Postoperative Darmatonie, Diagnostikum

		Code
* Packungsgrössen:	10 Ampullen zu 5 µg	43 606 018
	1 Ampulle zu 40 µg	43 606 034
	5 Ampullen zu 40 µg	43 606 042
	10 Ampullen zu 40 µg	43 606 050

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 11. 86

Tearen für Nieren und Blase, Lösung 05.02. **38 775**
Galactina AG, 3123 Belp **D–P**

Deklaration: EXTRACTUM LIQUIDUM EX.: BETULAE FOLIUM 0,85 g, UVAE-URSI FOLIUM 1,4 g, VITIS IDAEAE FOLIUM 0,85 g, CYNOSBATI FRUCTUS 0,85 g, JUNIPERI FRUCTUS 0,85 g, EQUISETI HERBA 0,85 g, HERNIARIAE HERBA 0,85 g, PETROSELINI RADIX 0,85 g, LEVISTICI RADIX 0,60 g, ONONIDIS RADIX 0,85 g, SACCHARINUM NATRICUM, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, PRO 100 ml

Anwendung: Bei Erkältungen der Blase Code

Packungsgrösse: 250 ml 38 775 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 11. 86

Teerol-H, Shampoo 10.04. **36 239**
Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **D**

Deklaration: Extr.Lithantracis spec. 0,5%, Triclosanum 0,35%, Allantoinum 0,2%, Excip. ad solut.

Anwendung: Waschmittel bei Psoriasis, Seborrhoe, Ekzemen Code

Packungsgrösse: 100 ml 36 239 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 11. 86

Transol, Netzlösung 11.08.1. **35 288**
Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich **C/Sp**
Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd., Romford, GB

Deklaration: Alcohol polyvinylicus 20 mg, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Code

* Packungsgrösse: 50 ml 35 288 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 10. 86

Trosyd, Spray 10.09.4. **45 337**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Tioconazolum 210 mg, Excip. ad solut. pro 21 g, Propellentia: Trichlorofluoromethanum 72 g, Dichlorodifluoromethanum 75 g pro vase 150 g

Anwendung: Dermatomykosen

		Code
* Packungsgrösse:	150 g	45 337 022
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 10. 86

Ultrex, shampooing médical 10.04. **39 373**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Sarep-Pharmeurop, La Plaine St-Denis, F

Composition: Pyrithionum zincicum 1,7%, Zincum sulfuricum 0,1%, Aromatica, Excip. ad suspens.

Indications: Antipelliculaire, antiséborrhéique

		Code
* Conditionnement:	200 ml	39 373 025
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 14. 11. 86

Uro-Beniktol, Instillationslösung 05.02. **39 637**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Byk Gulden Lomberg, Chem. Fabrik GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration: Neomycinum ut N.sulfuricum 300 mg, Sulfamethizol. 2,4 g, Excip. pro vitro per instill. ad 30 ml

Anwendung: Infektionen

		Code
* Packungsgrössen:	30 ml	39 637 014
	10 × 30 ml	39 637 030
	3 × 10 × 30 ml	39 637 022
	12 × 10 × 30 ml	39 637 049
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 10. 86

Uro-Tainer Acide mandélique, solution 05.99. **42 438**
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **C**

Composition: Acidum mandelicum 1%, Sorbitolum, Aqua ad solut.
Indication: Rinçage des cathéters urétraux
Code
Conditionnement: 10 × 100 ml 42 438 014
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 17. 11. 86

Vioform Gaze (Binden, Kompressen) 30.01. **36 261**
Flawa, Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil **D**

Deklaration: CLIOQUINOLUM 50 mg, MACROGOLUM 400, TELA QS AD PRAEPARATIONEM PRO 1 g
Anwendung: Desinfizierender Wundverband
Code
* Packungsgrössen:
Sch 80 Vioform-Gazekompressen 5% 6 × 8 cm steril 36 261 048
Sch 80 Vioform-Gazekompressen 5% 8 × 12 cm steril 36 261 056

Papierpackung
Vioform-Gazebinde 5% festkantig steril 6 cm/5 m 36 261 080
Vioform-Gazebinde 5% festkantig steril 8 cm/5 m 36 261 099
Fl Vioform-Gazebinde 5% festkantig steril 1 cm/5 m 36 261 102
Fl Vioform-Gazebinde 5% festkantig steril 2 cm/5 m 36 261 110
Fl Vioform-Gazebinde 5% festkantig steril 3 cm/5 m 36 261 129
Fl Vioform-Gazebinde 5% festkantig steril 4 cm/5 m 36 261 137
Fl Vioform-Gazebinde 5% festkantig steril 5 cm/5 m 36 261 145

gerollt
St'Krt Vioform-Gaze 5% 4fach 6 cm/5 m steril 36 261 188
St'Krt Vioform-Gaze 5% 4fach 8 cm/5 m steril 36 261 196

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 10. 86

Viru-Merz Serol, Salbe 10.09.3. **38 610**
Adroka AG, 4123 Allschwil **C**
Merz & Co., Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Tromantadinum hydrochloricum 1%, Conserv. (E 218, E 200), Excip. ad ung.
Anwendung: Herpes simplex-Infektionen
Code
Packungsgrössen: 10 g 38 610 015
20 g 38 610 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 11. 86

Virunguent, Salbe 10.09.3. **36 339**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **A**
Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

Deklaration: Idoxuridinum 0,2%, Dimethylsulfoxydum 1,8%, Excip. ad ung.
Anwendung: Herpes-Infektionen
Code
Packungsgrössen: 7,5 g 36 339 012
15 g 36 339 020
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 11. 86

Virunguent P, Salbe 10.09.3. **36 340**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **A**
Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

Deklaration: Idoxuridinum 0,2%, Prednisolonum 0,2%, Dimethylsulfoxydum 1,8%, Excip. ad ung.
Anwendung: Herpes-Infektionen
Code
Packungsgrössen: 7,5 g 36 340 010
15 g 36 340 029
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 11. 86

Vitamin A 10 000 E/g c.; Vitamin D 1000 E/g, Augensalbe 11.99. **43 745**
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **B**

Deklaration: Retinolum aceticum 10 000 U.I., Ergocalciferolum 1000 U.I., Adeps lanae, Excip. ad ung. pro 1 g
Anwendung: Hornhautläsionen
Code
Packungsgrösse: 4 g 43 745 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 10. 86

Vitamine A+ Pantothénate de Calcium «Blache», pommade ophtalmique (auparavant: Vitamine A+ Pantothénate de Calcium, pommade ophtalmique) 11.99. **32 472 B**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

Lab. Chauvin-Blache, Montpellier, F

	Composition:	Retinolum palmiticum 15 000 U.I., Calcium pantothenicum 50 mg, Lanolinum, Antiox.: E 307, Excip. ad ung. pro 1 g	
	Indication:	Blessures dans les yeux	Code
*	Conditionnement:	5 g	32 472 036
	Observation:	Prolongation administrative	
*	Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 10. 86

Vitreolent, Augentropfen 11.10. **32 227**

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen **B**

	Deklaration:	Natrium iodatum 3 mg, Kalium iodatum 3 mg, Conserv.: Chlorhexidinum aceticum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
	Anwendung:	Glaskörpertrübungen	Code
	Packungsgrösse:	10 ml	32 227 015
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 10. 86

Yvosan-Schnellverband 30.01. **26 100**

Yvosan, Y. Pfister-Grüebler, Zürichstrasse 1, 6002 Luzern * **E–P**

	Deklaration:	TELA CUM: DICHLOROPHENUM 20 µg PRO 1 cm^2	
	Anwendung:	Wundschnellverband	Code
*	Packungsgrössen:	4 m × 2,5 cm	26 100 038
		5 m × 2,5 cm	26 100 070
		44 m × 2,5 cm	26 100 054
		66 m × 2,5 cm	26 100 046
		11 m × 5 cm	26 100 062
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 10. 86

Wytensin, Tabletten 02.07.1. **45 548**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**
Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: GUANABENZUM 4 mg RESP. 8 mg RESP. 16 mg UT GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

		Code
Anwendung:	Hypertonie	
Packungsgrössen:	30 Tabletten zu 4 mg	45 548 015
	100 Tabletten zu 4 mg	45 548 023
	30 Tabletten zu 8 mg	45 548 031
	100 Tabletten zu 8 mg	45 548 058
	100 Tabletten zu 16 mg	45 548 066
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 11. 86

---

* **Yegi, Fussbadesalz (früher: Yegi Kräuter, Fussbadesalz)** 10.08. **15 088**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: BENZALKONII CHLORIDUM 0,5 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, METHYLIS SALICYLAS 0,8 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 2,5 mg, CHAMOMILLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, MENTHOLUM 0,8 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0,5 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0,5 mg, NATRII DIHYDROGENOPEROXOBORAS TRIHYDRICUS 100 mg, COLOR.: E 140, NATRII HYDROGENOCARBONAS, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS QS AD PULVEREM PRO 1 g

		Code
Anwendung:	Adstringens und Desinficiens für die Füsse	
Packungsgrössen:	5×50 g	15 088 028
	10×50 g	15 088 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 9. 86

---

* **Yegi, Puder (früher: Yegi Arnica, Fusspuder)** 10.08. **23 915**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, TANNINUM 20 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 50 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 10 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 6,6 mg, MENTHOLUM 16,5 mg, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO 1 g

		Code
Anwendung:	Adstringens und Desinficiens für die Füsse	
Packungsgrösse:	80 g	23 915 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 9. 86

* **Yegi, Spray (früher: Yegi, Fuss-Spray mit Arnika)** 10.09.4. **31 436**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: SOLUTIO: 75 g, TETRABROMO-ORTHO-CRESOLUM 6,67 mg, CHLOROXYLENOLUM 3,33 mg, TRICLOSANUM 5 mg, MENTHOLUM 16 mg, ARNICAE TINCTURA 12,5 mg, CHAMOMILLAE TINCTURA 6,3 mg, AVELLANAE TINCTURA 9,4 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 g, PROPELLENTIA AD AEROSOLUM 50 g, PRO VASE

Anwendung: Fusspilz Code

Packungsgrösse: 125 g 31 436 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 9. 86

---

* **Yegi Balsam, Crème (früher: Yegi, Arnika-Fussbalsam)** 10.08. **32 420**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 37,5 mg, ALLANTOINUM 5 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 2,5 mg, MENTHOLUM 1 %, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 20 mg, ARNICAE TINCTURA 6,6 mg, CHAMOMILLAE TINCTURA 5 mg, AVELLANAE TINCTURA 3,3 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 304, E 321, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, E 214, E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Adstringens und Desinfiziens für die Füsse Code

Packungsgrösse: 55 g 32 420 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 9. 86

---

* **Yegi Sport, Salbe (früher: Yegi, Arnika-Fussbalsam «Sport»)** 10.08. **32 421**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 150 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 5 mg, MENTHOLUM 8 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 20 mg, ACIDUM LACTICUM 5 mg, ARNICAE TINCTURA 1,3 mg, CHAMOMILLAE TINCTURA 0,9 mg, AVELLANAE TINCTURA 0,6 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 304, E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Adstringens und Desinficiens für die Füsse Code

* Packungsgrösse: 55 g 32 421 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 9. 86

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Banminth 12,5% ad us.vet., abgeteilte Pulver **35 864**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Pfizer Corp., Brüssel, B

Deklaration: PYRANTELUM 1,44 g UT PYRANTELI HYDROGENOTARTRAS, AROMATICA, EXCIPIENS AD PULVEREM PRO CHARTA 20 g

Anwendung: Magen-Darm-Rundwürmer bei Wiederkäuern und Schweinen

		Code
Packungsgrösse:	20×20 g	35 864 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 27. 10. 86

Dihydrostreptomycin Streuli ad us.vet., Kapseln **43 699**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: 100 mg: DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS 100 mg, COLOR.: E 102, E 132, EXCIPIENS PRO CAPSULA
500 mg: DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS 500 mg, PRO CAPSULA

Anwendung: Bakterielle Magen-Darminfektionen bei Kälbern, Schweinen, Hunden und Katzen

		Code
Packungsgrössen:	100 Kapseln zu 100 mg	43 699 016
	100 Kapseln zu 500 mg	43 699 024
	500 Kapseln zu 100 mg	43 699 032
	500 Kapseln zu 500 mg	43 699 040
	1000 Kapseln zu 100 mg	43 699 059
	1000 Kapseln zu 500 mg	43 699 067

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 11. 86

LH 1500/LH 5000 Stricker ad us.vet., Injektionspräparat **33 449**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration: I. GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1500 U.I. RESP. 5000 U.I., PRO VITRO
II. AQUA AD INIECTABILIA 50 ml PRO VITRO

Anwendung: Gonadenstimulierendes Hormon für Rinder, Pferde, Schweine und Hunde

		Code
* Packungsgrössen:	5×1500 U.I.+50 ml Lösungsmittel	33 449 011
	5×5000 U.I.+50 ml Lösungsmittel	33 449 038
	100×1500 U.I.	33 449 046
	100×5000 U.I.	33 449 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 27. 10. 86

Dr. Martens Avicur ad us.vet., Granulat **40 013**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

Oberhausener Kraftfutterwerk W. Hopermann GmbH, Oberhausen, BRD

Deklaration:	CHLORTETRACYCLINUM 0,5 mg, CEREALIA AD US.VET. AD 1 g	
Anwendung:	Psittakose und Ornithose bei Ziervögeln	Code
Packungsgrösse:	900 g	40 013 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 27. 10. 86

Methiocalcin ad us.vet., Injektionslösung **32 960**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	CALCII GLUCONAS 200 mg, D,L-ACETYLMETHIONINUM 50 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 50 mg, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 10 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Kalziumtherapie bei Kühen	Code
Packungsgrösse:	500 ml	32 960 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 17. 11. 86

Paratect Bolus ad us.vet. **44 142**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

Pfizer Ltd., Sandwich, GB

Deklaration:	MORANTELUM 13,5 g UT MORANTELI HYDROGENOTARTRAS, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE	
Anwendung:	Langzeitanthelmintikum für Rinder	Code
Packungsgrösse:	10 Boli	44 142 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 27. 10. 86

Pevet ad us.vet., Tropfsuspension **42 452**

* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

Deklaration: ECONAZOLUM 10 mg, NEOMYCINUM 7 mg UT NEOMYCINI SULFAS, TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 g

Anwendung: Entzündliche Haut- und Ohrenerkrankungen bei Tieren

Code

Packungsgrösse: 10 g 42 452 017

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 11. 86

Sofan ad us.vet., Suspension **39 941**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: DEXAMETHASONI-21-ACETAS 2 mg, NEOMYCINUM 2,5 mg UT NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 100 000 U.I., OLEANDOMYCINUM 2 mg UT TROLEANDOMYCINUM, DIMETHYLI SULFOXIDUM 300 mg, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Hautinfektionen, Otitis externa bei Hunden und Katzen

Code

Packungsgrösse: 7,5 ml 39 941 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 27. 10. 86

Strongid-P ad us.vet., Granulat **40 559**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

* Pfizer Corp., Brüssel, B

Deklaration: PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS 5,18 g, EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO CHARTA 6,75 g

Anwendung: Anthelmintikum für Pferde

Code

Packungsgrösse: 15 Sachets 40 559 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 27. 10. 86

Strongid-P ad us.vet., Paste **40 560**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS 518 mg, CONSERV.: BRONOPOLUM, E 216, E 218, EXCIPIENS AD PASTAM PRO 1 ml	
Anwendung:	Anthelmintikum für Pferde	Code
* Packungsgrösse:	20 ml	40 560 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 17. 11. 86

Verdipor ad us.vet., Granulat **44 232**
* Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon-Station **B**
* SDS Biotech U.K. Ltd., Petts Wood, GB

Deklaration:	DICHLORVOSUM 21 g, EXCIPIENS AD GRANULATUM PRO 100 g	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schweine	Code
Packungsgrössen:	5×11,2 g	44 232 014
	5×54,6 g	44 232 022
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 4. 11. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Baneocol, Puder 10.09.2. **43 938**
Wander AG, 3007 Bern **C**
Biochemie GmbH, Wien, A

Deklaration:	Bacitracinum zincicum 250 U.I., Neomycinum 5 mg (ut N. sulfuricum), Excip. ad pulv. pro 1 g	
Anwendung:	Lokale Infektionen	
Packungsgrösse:	—	
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 11. 86

Bancocol, Salbe 10.09.2. **43 939**
Wander AG, 3007 Bern **C**
Biochemie GmbH, Wien, A

Deklaration: Bacitracinum zincicum 250 U.I., Neomycinum 5 mg (ut N. sulfuricum), Lanolinum, Excip. ad ung. pro 1 g
Anwendung: Lokale Infektionen
Packungsgrösse: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 11. 86

Chlorocortol, gouttes auriculaires 12.01.3. **26 201**
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **A**

Composition: Chloramphenicolum 2,5%, Neomycinum sulfuricum 0,5%, Hydrocortison-aceticum 0,75%, Propylenglycolum ad solut.
Indication: Otitis externa
Conditionnement: —
* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 6. 11. 86

Injacom ADE-500 ad us.vet., Injektionslösung **31 683**
F. Hoffmann-La Roche & Cie. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: RETINOLI PROPIONAS 500 000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 75 000 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Mangel an Vitaminen A, D und E bei Tieren
Packungsgrösse: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 27. 10. 86

Paracelsus, Nieren- und Blasentropfen 05.02. **38 997**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D**

Deklaration: Extr.liquid.: Betulae fol. 93,3 mg, Uvae ursi fol. 53,3 mg, Juniperi fruct. 73,3 mg, Equiseti herbae 73,3 mg, Ononidis rad. 93,3 mg, Cynosbati fruct. 46,6 mg, Graminis rhiz. 26,6 mg, Aromat., Conserv.: E 200, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 33 gtt.) (Aethanolum 50%)

Anwendung: Adjuvans bei Erkältungen der Harnwege

Packungsgrösse: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 11. 86

Serviderm, Salbe 10.09.2. **44 190**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **D**

Deklaration: Chlorquinaldolum 5%, Conserv.: 2-Phenyl-aethanolum, Excip. ad ung.

Anwendung: Haut- und Wundinfektionen

Packungsgrösse: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 11. 86

Tonex, unguento 12.03.1./10.01. **23 126**

Pharmaton SA, 6903 Lugano **C**

Composizione: Tetracainum hydrochloricum 3%, Extr.Chamomillae 0,5%, Extr.Salviae 0,2%, Aluminium formicicum 0,5%, Ol.Menthae 0,2%, Mentholum 0,02%, Excip. ad ung.

Indicazioni: Unguento anestetico e vulnerario

Imballaggio: —

* Osservazioni: Specialità d'esportazione
Prolungazione amministrativa

Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 17. 11. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Bernafon Charisma, Im-Ohrkanal-Hörgerät 39.01. **48 325**
Gfeller AG, Bernafon-Hörgeräte, 3175 Flamatt **Sp–P**

Beschreibung:	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle oder Tonblende
Anwendung:	Schwerhörigkeit
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	1 Bernafon Charisma Fr. 1540.—
Gültig bis:	31. Dezember 1991 IKS, 3. 11. 86

Bernafon Colibri C2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 39.01. **48 326**
Gfeller AG, Bernafon-Hörgeräte, 3175 Flamatt **Sp–P**

Beschreibung:	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression AGC-I, Peak Clipping PC-C, Tonblende Low/High, Telefonspule
Anwendung:	Schwerhörigkeit
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	1 Bernafon Colibri C2 Fr. 1540.—
Gültig bis:	31. Dezember 1991 IKS, 3. 11. 86

OMRON HEM-719, Blutdruckmessgerät 39.03. **47 886**
* Nosta AG, Malzgasse 17, 4052 Basel **Sp–P**
Omron Tateisi Electronics Co., Tokyo, Japan

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 3. 11. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

	Liquidationsfrist / Délai de liquidation
(1) **Bebegel, Gel** 04.08. Panpharma AG, Bern	**48 731 D**
(1) **Bécépirine, comprimés** 01.01.2. Actipharm S. à r. l., Carouge	**25 057 D**
(1) **Bioplex liofilizzato (i.v.), preparazione per infusioni** 07.01.2. Unipharma SA, Lugano-Barbengo	**37 353 B**
(1) **Capramol i.v., Injektionslösung** 06.02. Panpharma AG, Bern	**30 775 B**
(2) **Chlorocortol, gouttes auriculaires** 12.01.3. Labatec-Pharma SA, Genève	**26 201 A**
(1) **Claim, Tropfen** 04.11. Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Rotkreuz	**35 799 C**

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Collyre bleu Laiter à la néosynéphrine, collyre** 11.04. F. Uhlmann-Eyraud SA. Meyrin	**30 967**	**C**	
(1) **Cortiphénicol, comprimés gynécologiques** 09.03. Distripharm SA, Cully	**32 671**	**A**	
(1) **Eldopatec, comprimés** 01.08. Labatec-Pharma SA, Genève	**36 772**	**A**	
(1) **Enteritan, Tabletten** 04.09. Dr. Grossmann AG, Allschwil	**25 237**	**B**	
(1) **Glucofren, comprimés** 07.06.2. Cophar SA, Fribourg	**22 469**	**A**	30. 11. 87
(1) **Hydroxocobalamine 1000 Rolland, solution injectable** 06.07.2. Pharmos SA, Genève	**29 393**	**B**	
(1) **Iduridin, Liniment** 10.09.3. Ferring AG, Zürich	**44 920**	**A**	
(1) **IMS Theophyllin, solution injectable** 02.04.2. Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen (früher: International Medication Systems [Overseas] SA, Genève)	**40 782**	**B**	
(1) **Katasma Balsamico, confetti** 03.04.2.	**34 825**	**B**	31. 3. 87
(1) **Katasma Balsamico, soluzione iniettabile (i.m.)** 03.04.2.	**34 826**	**B**	31. 3. 87
(1) **Katasma Balsamico, supposte** 03.04.2. Unipharma SA, Lugano-Barbengo	**34 827**	**B**	31. 3. 87
(1) **Keratanex, dragées** 10.99. F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**39 315**	**D**	
(1) **Laroxyl, Injektionslösung i.m., i.v.** 01.06. F. Hoffmann-La Roche & Co., Basel	**28 745**	**B**	
(1) **Lumen compositum, Tropfen** 01.04.2. Dr. Grossmann AG, Allschwil	**25 318**	**B**	
(1) **Magenpulver nach E. Hafter** 04.01. Dr. Spirig AG, Egerkingen	**38 630**	**D**	
(1) **Meprisolon, Tabletten** 07.07.2. Mepha AG, Dornach	**24 920**	**B**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Metrulen, comprimés** 07.08.6. Searle SA, Aubonne	**30 990 B**	31. 10. 87
(1) **Migristène, comprimés** 02.05.1. Rhône Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy	**32 868 B**	
(1) **Minvitin Fibra-Protein, Flocken** 07.01.3. Wander AG, Bern	**43 480 D**	
(1) **Nitrochron Retard, Kapseln** 02.04.1. Biochimica AG, Zürich	**38 755 B**	31. 12. 86
(1) **Oasil Vesper, compresse** 01.04.2. Siphar SA, Lugano	**25 610 B**	30. 6. 87
(1) **Pankreon, Granulat** 04.05. Kali-Duphar Pharma AG, Bern	**30 608 D**	
(2) **Paracelsus, Nieren- und Blasentropfen** 05.02. Piraud AG, Thalwil	**38 997 D**	
(1) **Probamyl Opsi-Tab, comprimés** 01.04.1. Pharmos SA, Genève	**26 913 B**	30. 6. 87
(1) **Ramoneur ohne Zucker, mit Sorbit, Kräuterpastillen** 03.03.3. Disch AG, Othmarsingen	**41 257 E**	
(1) **Regipan, Dragées** 02.98./01.04. Togal-Werk SA, Lugano-Massagno	**16 766 D**	31. 12. 86
(1) **Revitalose, ampoules buvables** 07.01.3.	**14 729 B**	30. 9. 87
(1) **Revitalose, Vitamine C 1000, ampoules buvables** 07.01.3. Diethelm & Co. AG, Zürich (früher: Etabl. Henri Girod SA, Meyrin)	**29 049 B**	30. 9. 87
(1) **Roze, sirop** 03.03.1. Cooper SA, Fribourg-Moncor	**18 307 C**	31. 10. 87
(1) **Sanalette, dragées** 01.04.2. Sapos SA, Genève	**12 961 C**	
(1) **Schweizerhaus Tropfen für zahnende Kinder** 13.01.1. Dr. Gubser-Knoch AG, Glarus	**21 093 D**	
(1) **Seda Nitro Mack Retard, Kapseln** 02.04.1. Pfizer AG, Zürich	**34 252 B**	28. 2. 87

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Serum-Cholinesterase, Injektionspräparat** 07.14. Hoechst-Pharma AG, Zürich	**42 436 B**	
(1) **Survimed Karamelpudding, Pulver** 07.01.2. Fresenius GmbH, Stans	**43 578 B**	
(1) **Targesin Rollkur, Granulat** 04.99. Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich	**21 419 C**	30. 11. 87
(1) **Treo, Brausetabletten** 01.01.2. (1) **Treo compositum, Brausetabletten** 01.01.2. AG Leo, Zürich	**32 893 B** **40 621 B**	
(1) **Treupin, Suppositorien für Erwachsene** 01.01.2. (1) **Treupin, Tabletten** 01.01.2. Degussa (Schweiz) AG, Zürich	**44 216 B** **44 217 B**	31. 3. 87 31. 3. 87
(1) **Tyzine, Nasentropfen** 12.02.1. Pfizer AG, Zürich	**21 181 A**	
(1) **Ultralan ophthalmicum, Augentropfen** 11.06.1. Schering Zürich AG, Zürich	**36 475 A**	30. 9. 87
(1) **Verstärkte Abführdragées** 04.08. Synpharma AG, Uzwil	**36 396 D**	30. 6. 87

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

(5) **Adrovet, Wurmtabletten für Hunde und Katzen** Adroka AG, Allschwil	**42 631 C**	
(1) **Dexadreson ad us.vet., Augentropfen** Intervet AG, Pfäffikon (früher: Opopharma AG, Zürich)	**37 879 A**	
(1) **Livergen ad us.vet., Injektionslösung** Dr. E. Graeub AG, Bern	**36 419 B**	
(5) **Thoromangan ad us.vet., Injektionslösung** Sintco AG, Zürich (früher: Hoechst-Pharma AG, Zürich)	**30 383 B**	

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

Liquidationsfrist
Délai de liquidation

(1) **Antistin, Injektionslösung (i.m., i.v.)** 07.13.1. **12 907 B**
CIBA-GEIGY AG, Basel

(1) **Bilvesmon, Dragées** 04.99. **10 711 C**
Medichemie AG, Ettingen

(1) **Dehydroemetin «Roche», Dragées** 08.04.2. **34 943 B**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel

(1) **Elkosin, Injektionslösung** 08.01.1. **12 038 A**
CIBA-GEIGY AG, Basel

(1) **Larypront, Tabletten** 12.03.3. **40 263 C**
Pfizer AG, Zürich

(1) **Lioresal, Ampullen** 01.12. **36 082 B**
CIBA-GEIGY AG, Basel

(1) **Novicet 10, Kapseln** 02.04.5. **40 672 B**
Diethelm & Co. AG, Zürich

(1) **Ser-Ap-Es, Tabletten** 02.07.2. **33 426 B**
CIBA-GEIGY AG, Basel

(1) **Servidone, Tabletten** 05.01. **44 891 B** 31. 12. 86
(1) **Servilaryn, Lösung** 12.02.1. **44 874 C** 31. 12. 86
(1) **Servimazepine, Tabletten** 01.07.1. **44 886 B** 31. 12. 86
(1) **Servinasal, Solution** 12.02.2. **43 046 C** 31. 12. 86
(1) **Servipramine 10, Kautabletten** 01.06. **44 887 B** 31. 12. 86
(1) **Servitamitone, Crème** 10.09.5. **44 875 C** 31. 12. 86
(1) **Servizolidin Topical, Cream** 07.10.4. **44 888 C** 31. 12. 86
Servipharm Ltd., Basel

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

(1) **Radioear 980, 980-A, 980-P, 980-PA, appareils acoustiques** 39.01. **44 238 Sp**
(1) **Radioear 1067, appareil acoustique** 39.01. **44 239 Sp**
M. Herbert Odier, Genève

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 9, September 1986, Seite 687:

* **Neodiar ad us.vet., Suspension (früher: Neodiar ad us.vet., Paste)** **36 615**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

Deklaration: NEOMYCINUM 150 mg (UT NEOMYCINI SULFAS), PHTHALYL-SULFATHIAZOLUM 80 mg, SULFAMETHIZOLUM 35 mg, SULFADIMIDINUM 35 mg, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 g

Anwendung: Ferkeldurchfall Code

Packungsgrösse: 150 Dosen 36 615 044

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 9. 86

Früher irrtümlich als Paste bezeichnet.

Monatsbericht Nr. 9, September 1986, Seite 693:

Socatyl ad us.vet., Pulver (früher: Formo-Cibazol ad us vet., Pulver) **25 850**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: FORMO-SULFATHIAZOLUM 98,5 % m/m, CARBO ACTIVATUS 1,5 % m/m

Anwendung: Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern, Kaninchen, Hunden und Katzen

Packungsgrösse: —

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 2. 9. 86

Präparatname früher: Formo-Cibazol ad us.vet., Pulver.

Nr. 12 / 1986

86. JAHRGANG 86e ANNÉE 86o ANNO

DEZEMBER DÉCEMBRE DICEMBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 65.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 65.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 65.—

Einzelnummer Fr. 6.— / Un numéro Fr. 6.— / Ogni numero Fr. 6.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM	893—906
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	907—925
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	926—987
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	988—992
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	993—997
Berichtigungen – Rectifications	998

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilungen der IKS

Pressemitteilung

Unter dem Vorsitz ihres Präsidenten, Regierungsrat Dr. K. Meyer, Bern, hielt die Interkantonale Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel ihre Konferenz am 5. Dezember 1986 in Bern ab. Sie befasste sich vor allem mit der Finanzplanung 1987 bis 1993 und beschloss den auf 1. Januar 1987 in Kraft tretenden neuen Gebührentarif sowie die Erhöhung der Kantonsbeiträge um je 10% per 1. Januar 1988 und 1. Januar 1990.

Nach Orientierungen über das Vernehmlassungsverfahren betreffend Medikamente im Versuchsstadium (MIV), über die Revision des Heilmittelkonkordates und des IKS-Regulativs, nahm die Konferenz von einem Dokument über «Verfahren und Grundsätze der Guten Labor-Praxis (GLP) in der Schweiz» Kenntnis, das in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umweltschutz, dem Bundesamt für Gesundheitswesen geschaffen wurde. Das Dokument regelt die Kontrolle der Einhaltung der Guten Labor-Praxis bei der Durchführung von nichtklinischen Sicherheitsprüfungen in der Schweiz.

Im Anschluss an die Konferenz hielt Jean Paul Kunz, Präsident des Verbandes für Reglementation und Direktor der Firma Pfizer AG, Zürich, einen Vortrag in französischer Sprache über «Nouvel ordre du marché dans le commerce des médicaments (Die Marktordnung im Arzneimittelhandel)».

Dezember 1986

Ergänzung der Liste ABC

B Acarbosum DCI
(Stoffliste Seite I)
B Buspironum DCI
(Stoffliste Seite XXVI)
B Deflazacortum DCI
(Stoffliste Seite XLIII)
B Nifuroxazidum DCI
(Stoffliste Seite LXXXVII)
B Norgestimatum DCI
(Stoffliste Seite LXXXVII)
B Zuclopenthixoli-acetas DCIM
(Stoffliste Seite CXXV)

Änderung der Liste ABC

B Ibuprofenum DCI
C us.ext. 10%
(Stoffliste Seite LXVIII)

Gebührentarif

(vom 5. Dezember 1986)

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung
für die Kontrolle der Heilmittel,

gestützt auf Artikel 8, Bst. b und Artikel 14 der interkantonalen Vereinbarung vom 3. Juni 1971 über die Kontrolle der Heilmittel,

beschliesst:

A. Grundgebühren

(Interkantonale Vereinbarung, Art. 14)

I. Registrierungsgebühren

			Fr.
1.	*Hauptregistrierung* (IKS-Regulativ[1]) Art. 10 und 21)		
1.1	Neuanmeldung Arzneimittel		
1.1.1	Neuer Wirkstoff (in registrierten Arzneimitteln nicht enthalten)		1800.—
1.1.2	Bekannter Wirkstoff (in registrierten Arzneimitteln bereits enthalten)		800.—
1.2	Anmeldung für provisorische Registrierung		500.—
1.3	Neuanmeldung Heilvorrichtung		600.—
2.	*Exportregistrierung* (nur Auslandabsatz)		
2.1	Neuanmeldung Arzneimittel		
2.1.1	Neuer Wirkstoff (in registrierten Arzneimitteln nicht enthalten)		1800.—
2.1.2	Bekannter Wirkstoff (in registrierten Arzneimitteln bereits enthalten)		800.—
2.2	Umwandlung von Export- in Hauptregistrierung oder umgekehrt (Textprüfungsgebühr gemäss Pos. 12 inbegriffen)		300.—

[1]) IKS-Regulativ = Regulativ vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung vom 3. Juni 1971 über die Kontrolle der Heilmittel.

		Fr.
3.	*Anschlussregistrierung* (IKS-Regulativ Art. 3 und 22)	
	Hausspezialität Kat. II b	100.—
	(Textprüfungsgebühr gemäss Pos. 12 inbegriffen)	
4.	*Jährlich wiederkehrende Registrierungsgebühr*	
4.1	Heilvorrichtung	50.—
4.2	Exportregistrierung (nur Auslandabsatz)	500.—
5.	*Antrag auf Änderung der Registrierung* betreffend	
5.1	die Zusammensetzung der Wirkstoffe	800.—
5.2	die Zusammensetzung der Hilfsstoffe	
5.2.1	einfache Fälle	100.—
5.2.2	Änderungen, die eine Beurteilung der analytischen Unterlagen, Kompatibilität, Toxizität, Verträglichkeit, Bioäquivalenz usw. bedingen	500.—
5.3	die Verkaufsabgrenzung	500.—
5.4	die Dosierung	500.—
5.5	die Indikation(en)	500.—
5.6	die Zieltierart	400.—
5.7	die Präparate-Bezeichnung	350.—
5.8	die Vertriebsfirma/Herstellerfirma	120.—
5.9	die Packungsgrösse	120.—
5.10	den Preis	120.—
5.11	eine Heilvorrichtung: Aufnahme neue(s) Modell(e), pro Modell	200.—
	Die Positionen 5.1 bis 5.11 verstehen sich inklusive Ausstellung einer neuen Registrierungsurkunde; sie können kumuliert werden, jedoch nur bis zum Maximalbetrag von	800.—
6.	*Wiedererwägung* (IKS-Regulativ Art. 20)	
6.1	Begutachtung	
6.1.1	Neuer Wirkstoff (in registrierten Arzneimitteln nicht enthalten)	900.—
6.1.2	Bekannter Wirkstoff (in registrierten Arzneimitteln bereits enthalten)	400.—
6.2	Analytische Untersuchungen	100.— bis 800.—
7.	*Zuschläge für auswärtige Institute* (IKS-Regulativ Art. 14)	
7.1	Antibiotika-Kontrolle je Präparat	
	mit nur einem Wirkstoff	300.—
	jeder weitere Wirkstoff	200.—
7.2	Kontrolle der pyrogenen Stoffe je Präparat	200.—

			Fr.
7.3	Sterilitäts-Kontrolle je Präparat		60.—
7.4	Übrige Kontrollen durch auswärtige Institute	Nach Massgabe der Untersuchungskosten	

Die Gebühren der Positionen 5, 6 und 7 können auch im Revisionsverfahren erhoben werden.

II. Kontrollgebühren

8.	*Nachkontrolle* (IKS-Regulativ Art. 27) Gebühr im Fall von Beanstandungen	Laboranalysen Texte	100.— bis 1200.— 50.— bis 500.—
9.	*Analysen* ausserhalb eines Registrierungsverfahrens	je Arbeitsstunde	100.—
10.	*Zuschläge* Untersuchung durch auswärtige Institute	Nach Massgabe der Untersuchungskosten	

III. Kanzleigebühren

11.	*Zertifikat* (IKS-Regulativ Art. 28)		
11.1	Ausfertigung durch die IKS		
11.1.1	Einzel- oder Kollektivzertifikat	je Spezialität	100.—
11.1.2	Preisbestätigung Einzel- oder Kollektivbestätigung	je Spezialität	50.—
11.2	Ausfertigung durch Herstellerfirma		
11.2.1	Einzel- oder Kollektivzertifikat	je Spezialität	50.—
11.2.2	Preisbestätigung Einzel- oder Kollektivbestätigung	je Spezialität	30.—
11.2.3	Analysenbestätigung	je Seite	50.—
11.2.4	Prospektbestätigung	je Seite	50.—
11.3	Präparatunabhängige Zertifikate (Herstellungskontrolle, GLP, Registrierungspflicht)	je Seite	100.—
11.4	Zuschlag für Expressverfahren bei den Positionen 11.1 bis 11.3		100%
11.5	Bewertungsbericht im Rahmen des PER Schemes[1]) (inkl. Übersetzungskosten)		1000.—

[1]) PER Scheme Übereinkunft zur gegenseitigen Anerkennung von Bewertungsberichten über pharmazeutische Produkte (Pharmaceutical Evaluation Reports vom Juni 1979).

			Fr.
12. *Textprüfung*			
12.1	Prüfung von Packungsprospekt, Packungselementen usw. (nach erfolgter Registrierung)	je Zeile	2.—
		Mindestgebühr	50.—
12.2	Reklametexte, Broschürentexte	je Zeile	5.—
		Mindestgebühr	100.—
12.3	Prüfung von Übersetzungen bereits genehmigter Texte	75% der Gebührenrechnung gemäss Pos. 12.1	

Die Positionen 12.1 bis 12.3 können kumuliert werden, jedoch nur bis zum Maximalbetrag von ..... 300.—

13. *Schriftliche Auskunft betreffend:*
Registrierung, Begutachtung, Analytik, Herstellungskontrolle und Rechtsfragen ..... nach Aufwand

14. *Übrige Kanzleigebühren* ..... 30.— bis 500.—

IV. Inspektionsgebühren

Diese Gebühren beziehen sich auf GMP-Inspektionen[1]) und Berichte für fremde Staaten nach interkantonaler Vereinbarung Art. 13, Abs. 5 in Verbindung mit Art. 14, Abs. 2, sowie GLP-Inspektionen[2]).

15. *Inspektion* inkl. Vorbereitung ..... pro Halbtag 600.—
Ein angefangener halber Tag wird als Halbtag verrechnet.

16. *Berichte*
- Berichte der IKS betr. Herstellungsbetriebe, Grosshandelsunternehmen, analytische und toxikologische Laboratorien ..... 100.— bis 1000.—
- Zuschlag für Übersetzung in die englische Sprache 50%

17. *Reisespesen und Taggeld* ..... nach Aufwand

18. *Laborprüfungen* der erhobenen Muster ..... 100.— bis 1200.—

---

[1]) GMP Good Manufacturing Practice (Regeln für die sachgemässe Herstellung).
[2]) GLP Good Laboratory Practice (Gute Laboratoriumspraxis für nichtklinische Laborversuche).

V. Beschwerde- und Rekursgebühren

Fr.

(Interkantonale Vereinbarung, Art. 10, Bst. c und Art. 16; IKS-Regulativ Art. 33, Abs. 5)

19. Die *Verfahrenskosten* setzen sich zusammen aus

19.1	Kontrollgebühr	100.—
19.2	Spruchgebühr	500.— bis 2000.—
19.3	Gebühr für Abschreibungsbeschlüsse	100.— bis 1000.—
19.4	Gebühr für präsidiale Verfügungen	100.— bis 600.—
19.5	Kanzleiauslagen (Porti, Telefonspesen, Fotokopien, Expertisen, Ausfertigung von Entscheiden und Verfügungen)	nach Aufwand

Der Vorstand und die Rekurskommission sind befugt, Gebühren und Kosten in einem Pauschalbetrag zusammenzufassen.

20. Der Beschwerdeführer bzw. der Rekurrent hat für das Verfahren einen vom Präsidenten des Vorstandes bzw. der Rekurskommission zu bestimmenden Verfahrenskosten-Vorschuss zu leisten.

B. Vignettengebühren

(Interkantonale Vereinbarung Art. 14; IKS-Regulativ Art. 18)

21. Tarif für pharmazeutische Spezialitäten und Hausspezialitäten Kategorie IIa und IIb

Publikumspreis der Spezialität			je Vignette
Stufe 1	0 bis	5.—	0,5 Rappen
Stufe 2	5.05 bis	10.—	1,5 Rappen
Stufe 3	10.05 bis	20.—	3,0 Rappen
Stufe 4	20.05 bis	30.—	5,0 Rappen
Stufe 5	30.05 bis	40.—	7,0 Rappen
Stufe 6	40.05 bis	50.—	9,0 Rappen
Stufe 7	50.05 bis	100.—	11,0 Rappen
Stufe 8	über	100.—	15,0 Rappen

Für jede Hauptregistrierung ist jährlich ein Betrag von mindestens Fr. 50.— abzurechnen.

22. Tarif für Konzentrate und Vormischungen zur Verwendung in Medizinalfutter

Je Kilogramm registriertes Konzentrat ..... 15 Rappen

Für jede Registrierung ist jährlich ein Betrag von mindestens Fr. 50.— abzurechnen.

23. *Aufklebevignetten*
Abrechnungspflichtige Firmen können Aufklebevignetten unentgeltlich bei der IKS oder bei jenen Verbänden beziehen, mit denen die IKS Vignettierungsverträge abgeschlossen hat. Die Zahl der verkauften Packungen, welche mit der Aufklebevignette versehen worden sind, ist in die Jahresrechnung einzubeziehen.

24. Verbände der chemisch-pharmazeutischen Branche, mit denen die IKS Vignettierungsverträge abgeschlossen hat, rechnen über die von ihren Mitgliedern vorgenommene Vignettierung auf der vertraglichen Grundlage ab.

C. Fälligkeit der Gebühren

Die unter Ziffer A, I/1 und 2 angegebenen Gebühren sind vorauszahlbar. Für die übrigen Gebühren stellt die IKS Rechnung (Zahlungsfrist 30 Tage).

D. Druckschriften

Abgabepreis gemäss separatem Drucksachen-Verzeichnis.

E. Computer-Listen

Verrechnung nach Aufwand.

F. Schlussbestimmungen

Dieser Gebührentarif tritt am 1. Januar 1987 in Kraft. Er ersetzt den Gebührentarif vom 30. November 1984.

Bern, den 5. Dezember 1986

Konferenz der Interkantonalen Vereinigung

Der Präsident: **Dr. K. Meyer,** Regierungsrat

Der Sekretär: **A. Jost**

Communications de l'OICM

Communiqué de presse

Réunie sous la présidence du conseiller d'Etat Dr K. Meyer, Berne, l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments a tenu son assemblée le 5 décembre 1986 à Berne. Elle a notamment examiné la planification financière 1987 à 1993 et a décidé l'entrée en vigueur du nouveau tarif dès le 1er janvier 1987 de même que la majoration des contributions des cantons de 10% les 1er janvier 1988 et 1er janvier 1990.

Après avoir été informée au sujet de la procédure de consultation relative aux médicaments au stade des essais cliniques (MSC), sur la révision du concordat sur les médicaments et du règlement de l'OICM, l'assemblée a pris connaissance d'un document intitulé «Procédures et principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire (GLP) en Suisse», document élaboré d'entente avec l'Office fédéral de la protection de l'environnement et de l'Office fédéral de la santé publique. Ce document règlemente le contrôle des procédures et des principes concernant les bonnes pratiques de laboratoire lors d'essais non cliniques sur la sécurité, effectués en Suisse.

Après la partie officielle, M. Jean Paul Kunz, président de la Société pour la Réglementation et directeur de la maison Pfizer AG, Zurich, présenta un exposé, en français, sur le «Nouvel ordre du marché dans le commerce des médicaments».

Décembre 1986

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B Acarbosum DCI
(liste de substances page I)
B Buspironum DCI
(liste de substances page XXVI)
B Deflazacortum DCI
(liste de substances page XLIII)
B Nifuroxazidum DCI
(liste de substances page LXXXVII)
B Norgestimatum DCI
(liste de substances page LXXXVII)
B Zuclopenthixoli-acetas DCIM
(liste de substances page CXXV)

Modification de la liste ABC

B Ibuprofenum DCI
C us.ext. 10%
(liste de substances page LXVIII)

Tarif de l'OICM

(du 5 décembre 1986)

L'Assemblée des délégués cantonaux de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments,

vu l'article 8, lit. b et l'article 14 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 3 juin 1971,

arrête:

A. Taxes de base

(Convention intercantonale, art. 14)

I. Taxes d'enregistrement

		Fr.
1.	*Enregistrement principal* (Règlement OICM[1]), art. 10 et 21)	
1.1	Nouvelle demande d'enregistrement par médicament	
1.1.1	Nouveau principe actif (non contenu dans des médicaments déjà enregistrés)	1800.—
1.1.2	Principe actif connu (contenu dans des médicaments déjà enregistrés)	800.—
1.2	Demande d'enregistrement provisoire	500.—
1.3	Nouvelle demande d'enregistrement par appareil médical ou par article médical	600.—
2.	*Enregistrement pour l'exportation* (vente uniquement à l'étranger)	
2.1	Nouvelle demande d'enregistrement par médicament	
2.1.1	Nouveau principe actif (non contenu dans des médicaments déjà enregistrés)	1800.—
2.1.2	Principe actif connu (contenu dans des médicaments déjà enregistrés)	800.—
2.2	Changement enregistrement pour l'exportation en enregistrement principal ou l'inverse (Taxe d'examen de textes pos. 12 incluse)	300.—

[1]) Règlement OICM = Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 3 juin 1971.

		Fr.
3.	*Enregistrement accessoire* (Règlement OICM art. 3 et 22)	
	Spécialité de comptoir cat. II b	100.—
	(Taxe d'examen de textes pos. 12 incluse)	
4.	*Taxe annuelle d'enregistrement*	
4.1	Appareil médical et article médical	50.—
4.2	Enregistrement pour l'exportation (vente uniquement à l'étranger) ..	500.—
5.	*Demande de modification de l'enregistrement* concernant	
5.1	la composition des principes actifs	800.—
5.2	la composition des excipients	
5.2.1	Cas simples	100.—
5.2.2	Modifications qui nécessitent un examen des documents analytiques, de la compatibilité, de la toxicité, de la tolérance, de la bioéquivalence, etc.	500.—
5.3	le mode de vente	500.—
5.4	les nouveaux dosages	500.—
5.5	les indications	500.—
5.6	les espèces animales à traiter	400.—
5.7	les dénominations des produits	350.—
5.8	le distributeur et le fabricant	120.—
5.9	les emballages	120.—
5.10	le prix de vente	120.—
5.11	l'appareil médical ou l'article médical, admission de nouveaux modèles, par modèle	200.—
	Les positions 5.1 jusqu'à 5.11 comprennent également l'établissement d'une nouvelle notification d'enregistrement. Elles peuvent être cumulées toutefois jusqu'à un montant maximum de	800.—
6.	*Reprise en considération* (Règlement OICM art. 20)	
6.1	Expertise	
6.1.1	Nouveau principe actif ..... (non contenu dans des médicaments déjà enregistrés)	900.—
6.1.2	Principe actif connu ..... (contenu dans des médicaments déjà enregistrés)	400.—
6.2	Contrôles analytiques	100.— à 800.—
7.	*Suppléments pour instituts externes* (Règlement OICM art. 14)	
7.1	Contrôle des antibiotiques par produit	
	avec un seul principe actif	300.—
	pour chaque principe actif supplémentaire	200.—
7.2	Contrôle des substances pyrogènes par produit	200.—

			Fr.
7.3	Contrôle de la stérilité par produit		60.—
7.4	Autres contrôles par des instituts externes	en proportion des frais effectifs	

Les taxes des positions 5, 6 et 7 du tarif peuvent également être prélevées dans le cas d'une procédure de révision.

II. Taxes de contrôle

8.	*Contrôle périodique* (Règlement OICM art. 27)		
	En cas de contestations	contrôles analytiques	100.— à 1200.—
		textes	50.— à 500.—
9.	*Analyses* en dehors du cadre d'une procédure d'enregistrement	par heure de travail ...	100.—
10.	*Suppléments*		
	Contrôle par des instituts externes	en proportion des frais effectifs	

III. Emoluments de chancellerie

11.	*Certificat* (Règlement OICM art. 28)		
11.1	Etabli par l'OICM		
11.1.1	Certificat individuel ou collectif	par spécialité	100.—
11.1.2	Attestation de prix Certificat individuel ou collectif	par spécialité	50.—
11.2	Etabli par le fabricant		
11.2.1	Certificat individuel ou collectif	par spécialité	50.—
11.2.2	Attestation de prix Attestation individuelle ou collective	par spécialité	30.—
11.2.3	Attestation d'analyse	par page	50.—
11.2.4	Attestation de prospectus	par page	50.—
11.3	Certificats d'ordre général (contrôle de la fabrication, GLP, obligation d'enregistrement)	par page	100.—
11.4	Supplément pour procédure expresse, concerne positions 11.1 à 11.3		100%
11.5	Rapport d'évaluation dans le cadre du Scheme PER[1]) (frais de traduction inclus)		1000.—

[1]) Scheme PER Arrangement pour la reconnaissance réciproque d'évaluation de produits pharmaceutiques (Pharmaceutical Evaluation Reports, juin 1979).

			Fr.
12. *Examen de textes*			
12.1	Textes du prospectus d'emballage, des éléments d'emballages, etc. (après enregistrement du produit)	par ligne	2.—
		taxe minimum	50.—
12.2	Texte de publicité, de brochure	par ligne	5.—
		taxe minimum	100.—
12.3	Examen de traduction de textes déjà approuvés	75% du montant des taxes selon la pos. 12.1	

Les positions 12.1 jusqu'à 12.3 peuvent être cumulées, cependant seulement jusqu'à un montant maximum de ..... 300.—

13. *Renseignements écrits concernant:*
Enregistrement, expertise, analytique, contrôle de la fabrication et questions juridiques ..... selon les frais effectifs

14. *Autres émoluments de chancellerie* ..... 30.— à 500.—

IV. Taxes d'inspection

Ces taxes concernent les inspections GMP[1]) et les rapports pour états étrangers selon la convention intercantonale, art. 13, al. 5, en relation avec l'art. 14, al. 2 ainsi que les inspections GLP[2]).

15. *Inspection,* y compris travaux préparatifs ..... par demi-journée 600.—
Un demi-jour entamé est considéré comme une demi-journée entière

16. *Rapports*
- Rapports établis par l'OICM concernant des entreprises de fabrication, entreprises de commerce de gros, laboratoires d'analyses et de toxicologie ..... 100.— à 1000.—
- Supplément pour traduction en langue anglaise 50%

17. *Frais de déplacement et indemnité journalière* ..... selon les frais effectifs

18. *Contrôle analytique* des échantillons prélevés ..... 100.— à 1200.—

---

[1]) GMP Good Manufacturing Practice (Règles pour une fabrication conforme).

[2]) GLP Good Laboratory Practice (Bonnes pratiques de laboratoire pour des essais de laboratoire non cliniques).

V. Taxes de plaintes et de recours

Fr.

(Convention intercantonale, art. 10, lit. c et art. 16;
Règlement OICM art. 33, al. 5)

19. Les *frais de procédure* se composent comme suit

19.1	émolument pour l'inscription sur le rôle	100.—
19.2	émolument pour la décision	500.— à 2000.—
19.3	émolument pour l'ordonnance de radiation du rôle	100.— à 1000.—
19.4	émolument pour les ordonnances présidentielles	100.— à 600.—
19.5	frais de chancellerie (ports, téléphones, photocopies, expertises, expédition de décisions)	selon le travail nécessité

Le comité directeur et la Commission de recours sont autorisés de réunir les émoluments et les frais dans un montant global.

20. Le plaignant ou le recourant doit faire l'avance des frais de procédure. Cette avance est fixée par le président du Comité directeur ou de la Commission de recours.

B. Taxes de vignettes

(Convention intercantonale, art. 14; Règlement OICM art. 18)

21. Tarif pour spécialités pharmaceutiques et spécialités de comptoir de la catégorie IIa et IIb

Prix public de la spécialité		par vignette
Echelon 1	0 à 5.—	0,5 centimes
Echelon 2	5.05 à 10.—	1,5 centimes
Echelon 3	10.05 à 20.—	3,0 centimes
Echelon 4	20.05 à 30.—	5,0 centimes
Echelon 5	30.05 à 40.—	7,0 centimes
Echelon 6	40.05 à 50.—	9,0 centimes
Echelon 7	50.05 à 100.—	11,0 centimes
Echelon 8	au-delà de 100.—	15,0 centimes

Pour chaque enregistrement principal, un montant annuel d'au moins fr. 50.— est à percevoir.

22. Tarif pour concentrés et prémélanges pour denrées fourragères médicamenteuses

Par kilogramme de concentré médical enregistré ..... 15 centimes

Un minimum annuel de fr. 50.— est à décompter par enregistrement.

23. *Vignettes à coller*

Les maisons tenues d'établir des décomptes peuvent retirer gratuitement les vignettes à coller auprès de l'OICM ou des associations avec lesquelles l'OICM a conclu des contrats sur le vignettage. Le nombre des emballages vendus munis de la vignette à coller est à inscrire dans le décompte annuel.

24. Les associations de la branche chimico-pharmaceutique, avec lesquelles l'OICM a conclu des contrats sur le vignettage, établissent le décompte relatif au vignettage effectué par leurs membres sur la base contractuelle.

C. Echéance des taxes

Les taxes mentionnées sous les chiffres A, I/1 et 2 sont payables à l'avance. En ce qui concerne les autres taxes, l'OICM établit des comptes (délai de paiement 30 jours).

D. Imprimés

Prix de vente selon liste séparée.

E. Listes informatisées des spécialités

Décompte selon frais effectifs.

F. Dispositions finales

Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 1987. Il abroge celui du 30 novembre 1984.

Berne, le 5 décembre 1986

Assemblée de l'Union intercantonale

Le président: **Dr K. Meyer,** conseiller d'Etat

Le secrétaire: **A. Jost**

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Antinal, capsules 04.09. **45 798**
Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, Givisiez, 1701 Fribourg **B**

Composition:	NIFUROXAZIDUM® 200 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Indication:	Infections intestinales	Code
Prix de vente:	24 capsules fr. 16.—	45 798 038
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 26. 11. 86

Arkogélules: Huile de carthame/lécithine, gélules 07.99. **46 286**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition:	LECITHINUM EX SOJA 300 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 150 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Indication:	En cas de taux sériques de lipides surélevés	Code
Prix de vente:	50 gélules fr. 15.—	46 286 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 3. 12. 86

Arkogélules: Huile de germe de blé, gélules 07.98. **46 285**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Arkopharma SA, Carros, F

Composition:	TRITICI EMBRYONIS OLEUM 285 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Indication:	Etats de faiblesse	Code
Prix de vente:	50 gélules fr. 15.—	46 285 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 3. 12. 86

Bioligo Aluminium, liquide 07.02.1. **47 844**
Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: ALUMINIUM 0,21 mg UT ALUMINII SULFAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 50 ml fr. 14.50 47 844 010
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 9. 12. 86

Bioligo Bismuth, liquide 07.02.1. **47 980**
Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: BISMUTHUM 86 µg UT BISMUTHI NITRAS PENTAHYDRICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 50 ml fr. 14.50 47 980 011
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 9. 12. 86

Bioligo Cuivre, liquide 07.02.1. **47 846**
Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: CUPRUM 0,39 mg UT CUPRI SULFAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 50 ml fr. 14.50 47 846 013
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 9. 12. 86

Bioligo Iode, liquide 07.02.1. **47 982**
Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: IODUM 0,153 mg UT KALII IODIDUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie Code
Prix de vente: 50 ml fr. 14.50 47 982 014
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 9. 12. 86

Bioligo Magnesium, liquide 07.02.1. **47 850**
Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: MAGNESIUM 0,202 mg UT MAGNESII SULFAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Code
Prix de vente: 50 ml fr. 14.50 47 850 010
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 9. 12. 86

Bioligo Phosphore, liquide 07.02.1. **47 983**
Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: PHOSPHORUS 0,2 mg UT NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Code
Prix de vente: 50 ml fr. 14.50 47 983 010
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 9. 12. 86

Bioligo Selenium, liquide 07.02.1. **47 984**
Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: SELENIUM 1 µg UT NATRII SELENIS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Code
Prix de vente: 50 ml fr. 14.50 47 984 017
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 9. 12. 86

Bioligo Silicium, liquide 07.02.1. **47 985**
Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: SILICIUM 1,52 mg UT KALII POLYSILICATIS SOLUTIO, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Oligothérapie
Code
Prix de vente: 50 ml fr. 14.50 47 985 013
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 9. 12. 86

Bioligo Soufre, liquide 07.02.1. **47 986**

Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition: SULFUR 0,155 mg UT NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Oligothérapie

Code

Prix de vente: 50 ml fr. 14.50 47 986 028

Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 9. 12. 86

Buspar, Tabletten 01.04.1. **46 737**

Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **B**

Bristol-Myers Company, New York, USA

Deklaration: BUSPIRONI HYDROCHLORIDUM■ 5 mg RESP. 10 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Anxiolyticum

Code

Verkaufspreis: 30 Tabletten zu 5 mg Fr. 36.— 46 737 016

30 Tabletten zu 10 mg Fr. 59.— 46 737 024

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 4. 12. 86

Calcort, Tabletten 07.07.2. **46 595**

Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8036 Zürich **B**

Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration: DEFLAZACORTUM■ 6 mg RESP. 30 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Glucocortikoid

Code

Verkaufspreis: 20 Tabletten zu 6 mg Fr. 25.20 46 595 025

10 Tabletten zu 30 mg Fr. 50.40 46 595 017

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 11. 86

Cilest, Tabletten 09.02.1. **46 324**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8200 Schaffhausen **B**

Deklaration: NORGESTIMATUM■ 0,25 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Code

Verkaufspreis: 1×21 Tabletten Fr. 11.80 46 324 013

3×21 Tabletten Fr. 33.30 46 324 021

6×21 Tabletten Fr. 62.30 46 324 048

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 4. 12. 86

Clopixol Acutard, Injektionslösung 01.05. **47 783**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: ZUCLOPENTHIXOLI-ACETAS■ 50 mg, OLEUM VEGETABILE QS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Psychosen

Verkaufspreis:		Code
1×1 ml	Fr. 30.60	47 783 011
10×1 ml	Fr. 242.25 (Arzt)	47 783 038
1×2 ml	Fr. 55.60	47 783 046
10×2 ml	Fr. 440.— (Arzt)	47 783 054

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 2. 12. 86

Co-Efferalgen, comprimés effervescents 01.11. **47 353**
Pharmagene SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **B**
Lab. UPSA, Rueil-Malmaison, F

Composition: PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indication: Traitement symptomatique de la douleur Code

Prix de vente: 32 comprimés effervescents fr. 11.95 47 353 017

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 3. 12. 86

Dafalgan, comprimés 01.01. **47 504**
Pharmagene SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **B/C**
Lab. UPSA, Rueil-Malmaison, F

Composition: PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indications: Traitement symptomatique des douleurs aiguës et chroniques et des états fébriles Code

Prix de vente:		
16 comprimés	fr. 2.90	47 504 015
32 comprimés	fr. 4.85 (sur ordonnance)	47 504 023

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 3. 12. 86

Dafalgan, suppositoires 01.01.1. **47 505**

Pharmagene SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **C**

Lab. UPSA, Rueil-Malmaison, F

Composition: PARACETAMOLUM 80 mg RESP. 150 mg RESP. 300 mg RESP. 600 mg, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO

Indications: Traitement symptomatique des douleurs aiguës et chroniques et des états fébriles

Prix de vente:		Code
10 suppositoires «80 mg»	fr. 3.30	47 505 011
10 suppositoires «150 mg»	fr. 4.60	47 505 038
10 suppositoires «300 mg»	fr. 5.30	47 505 046
10 suppositoires «600 mg»	fr. 5.70	47 505 054

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 26. 11. 86

De-Nol, Filmtabletten 04.10. **47 381**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Gist-Brocades NV, Delft, NL

Deklaration: TRIKALII DICITRATOBISMUTHAS(III) 120 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Magen- und Duodenalulcus

Verkaufspreis:		Code
40 Filmtabletten	Fr. 40.50	47 381 029
120 Filmtabletten	Fr. 105.—	47 381 010

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 12. 86

Dextrostix Teststreifen, Reagenzstreifen 14.03. **46 878**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **C**

Ames Comp., Div. of Miles Lab. Inc., Elkhart, Indiana, USA

Deklaration: Reagenzstreifen mit Testzone aus Cellulose, imprägniert mit einer gepufferten Mischung von Glucoseoxydase, Peroxydase und Chromogensystem, die bei Anwesenheit von Glucose im Serum einen blauen Farbkomplex ergeben. Die halbquantitative Auswertung erfolgt durch Farbvergleich mit einer Eichskala.

Anwendung: Halbquantitative Bestimmung von Glucose im Blut.

Verkaufspreis:		Code
25 Teststreifen	Fr. 38.90	46 878 019

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 12. 86

Diphemin 0,1%, Augentropfen 11.09. **42 156**
Nattermann AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **B**
Dr. Thilo & Co. GmbH, Sauerlach, BRD

Deklaration: DIPIVEFRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Weitwinkelglaukom

Verkaufspreis:		Code
	5 ml Fr. 13.50	42 156 043
	10 ml Fr. 20.—	42 156 027
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 24. 11. 86

Domaco 20-Kräutertee, Granulat 03.02. **33 610**
Dr. med. Aufdermaur & Cie. AG, Alte Landstrasse 17, 8955 Oetwil a. d. L. **E–P**

Deklaration: SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 40 mg, ACIDUM ASCORBICUM 2,2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0,35 mg, MENTHOLUM 0,25 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0,1 mg, ANISI AETHEROLEUM 0,1 mg, MEL, SACCHARUM, GLUCOSUM MONOHYDRICUM AD GRANULATUM PRO 1 g

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit

Verkaufspreis:		Code
	200 g Fr. 3.50	33 610 017
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 11. 86

Efferalgan 500, comprimés effervescents 01.01. **47 503**
Pharmagene SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **B**
Lab. UPSA, Rueil-Malmaison, F

Composition: PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM NATRICUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indications: Traitement symptomatique des douleurs aiguës et chroniques et des états fébriles

Prix de vente:		Code
	32 comprimés effervescents fr. 6.75	47 503 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 3. 12. 86

Eudur, Retardkapseln 03.04.1. **46 976**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
Astra Chemicals GmbH, Wedel, BRD

Deklaration: THEOPHYLLINUM 150 mg, TERBUTALINI SULFAS 3 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Bronchospasmolyticum

Verkaufspreis:		Code
20 Kapseln	Fr. 14.50	46 976 010
50 Kapseln	Fr. 31.50	46 976 029
100 Kapseln	Fr. 60.90	46 976 037

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 12. 86

E-Z-Gas II, Granulat 14.01. **47 646**
Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**
E-Z-EM Company Inc., Westbury, New York, USA

Deklaration: NATRII HYDROGENOCARBONAS 55,42% m/m, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 38,41% m/m, SIMETHICONUM 0,46% m/m, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS AD GRANULATUM

Anwendung: Gasbildendes Mittel für die Röntgendiagnostik

Verkaufspreis:		Code
50 Beutel	Fr. 111.— (Arzt)	47 646 014

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 12. 86

Felden, Gel 07.10.4. **48 305**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: PIROXICAMUM 5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Verkaufspreis:		Code
30 g	Fr. 14.50	48 305 016
60 g	Fr. 25.50	48 305 024

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 2. 12. 86

Fiberform, Pulver 04.99. **47 761**
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**
Tricum AB, Höganäs, S

Deklaration: TRITICI FURFURIS EXTRACTUM PURIFICATUM

Anwendung: Gastrointestinale Störungen

Verkaufspreis:		Code
16 Beutel	Fr. 8.—	47 761 018
30 Beutel	Fr. 13.50	47 761 026

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 12. 86

Ginsana G 115 tonic elisir, liquido 07.98. **47 086**

Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano **D–P**

Composizione: GINSENG EXTRACTUM 141 mg, AROMATICA, SACCHARUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 15 ml, ETHANOLUM 12% V/V

Indicazione: Tonico-stimolante

Prezzo di vendita:			Code
	250 ml	fr. 23.50	47 086 019
Cura da 2×	250 ml	fr. 39.80	47 086 035
7 fiale da bere da	15 ml	fr. 30.—	47 086 027

Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 3. 12. 86

Glucobay, Tabletten 07.06.2. **44 873**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: ACARBOSUM■ 50 mg RESP. 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Antidiabeticum

Verkaufspreis:			Code
30 Tabletten zu	50 mg	Fr. 8.05	44 873 028
100 Tabletten zu	50 mg	Fr. 21.80	44 873 036
30 Tabletten zu	100 mg	Fr. 13.20	44 873 044
100 Tabletten zu	100 mg	Fr. 35.80	44 873 052

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 11. 86

Gyno-Pevaryl, Lösung 09.03. **48 137**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8200 Schaffhausen **B**

Deklaration: ECONAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 g

Anwendung: Zur antimykotischen Behandlung des äusseren genito-analen Bereiches

Verkaufspreis:		Code
100 ml	Fr. 47.60	48 137 016

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 27. 11. 86

Insulin Hoechst-Basal, Suspension zur Injektion 07.06.1. **47 499**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: INSULINI HUMANI ISOPHANI PROTAMINATI SUSPENSIO INIECTABILIS 40 U.I./ml, CONSERV.: METACRESOLUM 1,5 mg/ml, PHENOLUM 0,6 mg/ml

Anwendung: Diabetes mellitus

Verkaufspreis:		Code
1×10 ml	Fr. 15.—	47 499 011
5×10 ml	Fr. 70.50	47 499 038

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 12. 86

Insulin Hoechst-Komb 15, Suspension zur Injektion 07.06.1. **47 496**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: INSULINI HUMANI ISOPHANI PROTAMINATI SUSPENSIO INIECTABILIS 34 U.I./ml, INSULINI HUMANI SOLUTIO INIECTABILIS 6 U.I./ml CORRESP. 40 U.I./ml, CONSERV.: METACRESOLUM 1,5 mg/ml, PHENOLUM 0,6 mg/ml

		Code
Anwendung:	Diabetes mellitus	
Verkaufspreis:	1×10 ml Fr. 15.—	47 496 012
	5×10 ml Fr. 70.50	47 496 020
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 12. 86

Insulin Hoechst-Komb 25, Suspension zur Injektion 07.06.1. **47 497**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: INSULINI HUMANI ISOPHANI PROTAMINATI SUSPENSIO INIECTABILIS 30 U.I./ml, INSULINI HUMANI SOLUTIO INIECTABILIS 10 U.I./ml CORRESP. 40 U.I./ml, CONSERV.: METACRESOLUM 1,5 mg/ml, PHENOLUM 0,6 mg/ml

		Code
Anwendung:	Diabetes mellitus	
Verkaufspreis:	1×10 ml Fr. 15.—	47 497 019
	5×10 ml Fr. 70.50	47 497 027
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 12. 86

Insulin Hoechst-Komb 50, Suspension zur Injektion 07.06.1. **47 498**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: INSULINI HUMANI ISOPHANI PROTAMINATI SUSPENSIO INIECTABILIS 20 U.I./ml, INSULINI HUMANI SOLUTIO INECTABILIS 20 U.I./ml CORRESP. 40 U.I./ml, CONSERV.: METACRESOLUM 1,5 mg/ml, PHENOLUM 0,6 mg/ml

		Code
Anwendung:	Diabetes mellitus	
Verkaufspreis:	1×10 ml Fr. 15.—	47 498 015
	5×10 ml Fr. 70.50	47 498 023
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 12. 86

Iso Mack TD, Transdermal Spray 02.04.1. **47 121**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
H. Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: ISOSORBIDI-DINITRAS 30 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO DOSI

Anwendung: Koronartherapeuticum (Angina pectoris) Code

Verkaufspreis:		
25 g/26 ml	Fr. 36.—	47 121 019
50 g/52 ml	Fr. 63.40	47 121 027

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 10. 12. 86

Kliogest, Filmtabletten 07.08. **47 526**
Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration: ESTRADIOLUM 2 mg, ESTRIOLUM 1 mg, NORETHISTERONI-ACETAS 1 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Oestrogen-Mangelsymptome bei Frauen in der Post-menopause Code

Verkaufspreis:		
28 Filmtabletten	Fr. 19.10	47 526 019

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 11. 86

Lidocaïne Pharmaflex HCl, solution de perfusion 02.02. **47 007**
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition: LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 4 mg RESP. 8 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 mg, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Arythmies ventriculaires Code

Prix de vente:				
Lidocaïne 4 g/l	1×250 ml	fr. 18.10 (méd.)	47 007 011
	10×250 ml	fr. 105.15 (méd.)	47 007 038
	1×500 ml	fr. 18.90 (méd.)	47 007 046
	10×500 ml	fr. 120.95 (méd.)	47 007 054
Lidocaïne 8 g/l	1×250 ml	fr. 19.15 (méd.)	47 007 062
	10×250 ml	fr. 113.25 (méd.)	47 007 070
	1×500 ml	fr. 20.— (méd.)	47 007 089
	10×500 ml	fr. 130.10 (méd.)	47 007 097

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 9. 12. 86

Lockets Honig+Zitrone, Hustenbonbons 12.03.9. **48 244**
Effems AG, Hertizentrum 6, 6300 Zug **E–P**
Mars Confectionary, Slough, GB

Deklaration: MEL 444 mg, MENTHOLUM 7 mg, CINEOLUM 7,1 mg, COLOR.: E 102, EXCIPIENS PRO PASTILLO

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit

		Code
Verkaufspreis:	43 g (10 Bonbons) Fr. —.90	48 244 017
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 18. 11. 86

Minulet, Dragées 09.02.1. **48 113**
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**
Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: GESTODENUM 75 µg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

		Code
Verkaufspreis:	1×21 Dragées Fr. 12.50	48 113 028
	3×21 Dragées Fr. 35.25	48 113 036
	6×21 Dragées Fr. 66.—	48 113 044
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 17. 11. 86

Mucosolvon retard, Kapseln 03.02. **47 915**
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration: AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Anwendung: Sekretolyticum für die Atemwege

		Code
Verkaufspreis:	10 Retardkapseln Fr. 11.—	47 915 031
	30 Retardkapseln Fr. 28.40	47 915 015
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 18. 11. 86

Nalcrom 100, 200, Sachets 07.13.2. **46 256**
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham **B**
Fisons S. p. A., Pomezia, I

Deklaration: DINATRII CROMOGLICAS 100 mg RESP. 200 mg, SACCHARUM 1 g RESP. 2 g PRO CHARTA

Anwendung: Nahrungsmittelallergien

		Code
Verkaufspreis:	50 Sachets zu 100 mg Fr. 72.10	46 256 018
	50 Sachets zu 200 mg Fr. 124.—	46 256 026
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 12. 86

Neoxpren, comprimés 02.03. **47 300**

Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg 80 mg 160 mg
COLOR.: E 102 — + —
EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Indications: Hypertension, angine de poitrine, arythmies

Prix de vente:			Code
	60 comprimés «40 mg»	fr. 25.—	47 300 010
	240 comprimés «40 mg»	fr. 85.—	47 300 029
	30 comprimés «80 mg»	fr. 19.20	47 300 037
	180 comprimés «80 mg»	fr. 95.60	47 300 045
	20 comprimés «160 mg»	fr. 20.—	47 300 053
	100 comprimés «160 mg»	fr. 84.—	47 300 061

Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 16. 12. 86

ON KYU Japanisches Schmerz-Hitzepflaster 07.10.5. **46 634**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D–P**

ASO Pharmaceutical Co. Ltd., Kumamoto, Japan

Deklaration: TELA CUM PASTA 1,5 g
PASTA: NATRII SULFIS 35 % m/m, CARBO ACTIVATUS 7 % m/m, EXCIPIENS AD PASTAM

Anwendung: Schmerz-Hitzepflaster

Verkaufspreis:			Code
	1 × 20 Pflaster	Fr. 29.—	46 634 012
	1 × 120 Pflaster	(Spital)	46 634 020

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 12. 86

Pilogel HS, Augengel 11.01. **45 788**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham **B**

Alcon Lab. Inc., Fort Worth, USA

Deklaration: PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g

Anwendung: Glaukom

Verkaufspreis:			Code
	5 g	Fr. 15.80	45 788 024

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 5. 12. 86

Provera, Suspension 07.16.2. **47 896**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
Upjohn Ltd., Crawley, Sussex, GB

Deklaration: MEDROXYPROGESTERONI-ACETAS 500 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 5 ml

		Code
Anwendung:	Karzinombehandlung	
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 237.—	47 896 010
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 12. 86

Rheufenac, Filmtabletten 07.10.1. **47 696**
Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration: DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

		Code
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum	
Verkaufspreis:	20 Filmtabletten Fr. 15.80	47 696 011
	100 Filmtabletten Fr. 71.20	47 696 038
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 24. 11. 86

Rheufenac, Retardtabletten 07.10.1. **47 697**
Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration: DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

		Code
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum	
Verkaufspreis:	10 Retardtabletten Fr. 15.10	47 697 018
	30 Retardtabletten Fr. 38.90	47 697 026
	100 Retardtabletten Fr. 111.40	47 697 034
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 24. 11. 86

Rheufenac, Suppositorien 07.10.1. **47 698**
Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration: DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO

		Code
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum	
Verkaufspreis:	5 Suppositorien Fr. 9.60	47 698 014
	10 Suppositorien Fr. 18.20	47 698 022
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 24. 11. 86

Rivocloxin, polvere per sospensione orale 08.01.8. **45 873**
Rivopharm SA, 6911 Manno **A**

Composizione: AMPICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg UT AMPICILLINUM TRIHYDRICUM, CLOXACILLINUM 125 mg UT CLOXACILLINUM NATRICUM, AROMATICA, VANILLINUM, SACCHARINUM NATRICUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS AD PULVEREM CORRESP. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 ml

Indicazione: Malattie infettive Code
Prezzo di vendita: 60 ml fr. 18.40 45 873 013
Valevole fino al: 31 dicembre 1990 UICM, 9. 12. 86

Servilactone, Tabletten 05.01. **47 730**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration: SPIRONOLACTONUM 25 mg RESP. 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Diureticum, Aldosteroneantagonist Code
Verkaufspreis: 1000 Tabletten zu 25 mg Fr. 576.— 47 730 015
1000 Tabletten zu 100 mg Fr. 1832.— 47 730 023
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 11. 86

Solco Nanocoll, Kit 14.02. **47 657**
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **A**

Deklaration: I): ALBUMINUM HUMANUM COLLOIDALE 0,5 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0,2 mg, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, NATRII FYTAS, POLOXAMERUM 238 PRO VITRO
II): PRO USO: I. recenter radioactivatum cum 99 m-Tc UT NATRII PERTECHNETAS

Anwendung: Knochenmarkszintigrafie, Lymphoszintigrafie
Verkaufspreis: 1 × 5 Durchstechflaschen (Spital)
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 19. 11. 86

Sondalis, liquide 07.01.4. **46 635**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **C**

Lab. Sopharga, Putenux, F

Composition: MALTODEXTRINUM 12,6 g, NATRII CASEINAS 2,26 g, PROTEINUM EX SOJA 2,13 g, MAYDIS EMBRYONIS OLEUM 1,4 g, ACIDUM OCTANOICUM ET ACIDUM DECANOICUM 1 g, SOJAE OLEUM 0,8 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 2,13 g, RETINOLI PALMITAS 300 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 4 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0,1 mg, RIBOFLAVINUM 0,1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0,12 mg, CYANOCOBALAMINUM 0,25 µg, NICOTINAMIDUM 1,2 mg, CALCII PANTOTHENAS 0,6 mg, ACIDUM FOLICUM 25 µg, BIOTINUM 8 µg, ACIDUM ASCORBICUM 4 mg, NATRIUM 70 mg, KALIUM 110 mg, CALCIUM 47 mg, MAGNESIUM 20 mg, FERRUM 0,8 mg, ZINCUM 0,8 mg, CUPRUM 0,11 mg, PHOSPHORUS 40 mg, CHLORIDUM 115 mg, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 100 ml CORRESP. 418 kJ

Indication: Alimentation par sonde — Code

Prix de vente: 375 ml fr. 7.05 — 46 635 019

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 9. 12. 86

Traumacut 200, 400, 600, Filmtabletten 07.10.1. **47 834**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: IBUPROFENUM 200 mg RESP. 400 mg RESP. 600 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Antiphlogisticum — Code

Verkaufspreis:			
	20 Filmtabletten 200 mg	Fr. 6.60	47 834 015
	20 Filmtabletten 400 mg	Fr. 10.80	47 834 058
	20 Filmtabletten 600 mg	Fr. 15.05	47 834 082
	50 Filmtabletten 600 mg	Fr. 32.70	47 834 090

Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 3. 12. 86

Traumacutin, Crème 07.10.4. **47 833**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration: IBUPROFENUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum — Code

Verkaufspreis:		
	50 g Fr. 13.45	47 833 035
	100 g Fr. 23.70	47 833 043

Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 3. 12. 86

Triderm, Crème 10.05.2. **46 532**

Essex Chemie AG, Dep. Pharma, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corp. USA, Kenilworth, New Jersey, USA

Deklaration: BETAMETHASONUM 0,5 mg UT BETAMETHASONI-DIPROPIONAS, CLOTRIMAZOLUM 10 mg, GENTAMICINUM 1 mg UT GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Corticosteroidtherapie von Hautkrankheiten Code

Verkaufspreis: 10 g Fr. 8.20 46 532 015
30 g Fr. 20.50 46 532 023

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 2. 12. 86

Triderm, Salbe 10.05.2. **46 533**

Essex Chemie AG, Dep. Pharma, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corp. USA, Kenilworth, New Jersey, USA

Deklaration: BETAMETHASONUM 0,5 mg UT BETAMETHASONI-DIPROPIONAS, CLOTRIMAZOLUM 10 mg, GENTAMICINUM 1 mg UT GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung: Corticosteroidtherapie von Hautkrankheiten Code

Verkaufspreis: 10 g Fr. 8.20 46 533 011
30 g Fr. 20.50 46 533 038

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 2. 12. 86

Tunes Cherry, Hustenbonbons 12.03.9. **48 484**

Effems AG, Hertizentrum 6, 6300 Zug **E–P**

Mars Confectionary, Slough, GB

Deklaration: MENTHOLUM 4,5 mg, CAMPHORA 0,2 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 2,6 mg, THYMI AETHEROLEUM 72,4 µg, AROMATICA, COLOR.: E 102, E 122, EXCIPIENS PRO PASTILLO

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit Code

Verkaufspreis: 37 g (11 Bonbons) Fr. —.80 48 484 018

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 18. 11. 86

Veniten retard, Filmtabletten 02.08.1. **47 789**
A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **C**
E. Scheurich Pharmawerk GmbH, Appenweier, BRD

Deklaration: TROXERUTINUM 500 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Venenmittel Code

Verkaufspreis: 30 Filmtabletten Fr. 37.50 47 789 028
90 Filmtabletten Fr. 96.75 47 789 036

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 19. 11. 86

Vitacor, Dragées 02.98. **47 636**
H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, 9042 Speicher **D**

Deklaration: CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 200 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden Code

Verkaufspreis: 100 Dragées Fr. 13.— 47 636 019

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 4. 12. 86

Vitamin-C-Complex «Burgerstein», Tabletten 02.08.1. **47 055**
Antistress AG, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil **C**
J. R. Carlson Lab. Inc., Arlington Heights, Illinois, USA

Deklaration: ACIDUM ASCORBICUM 308 mg, BIOFLAVANOIDEA 100 mg, HESPERIDINUM 50 mg, RUTOSIDUM 50 mg, CYNOSBATI FRUCTUS 30 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Venenbeschwerden Code

Verkaufspreis: 100 Tabletten Fr. 17.— 47 055 016

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 14. 11. 86

Xyloproct, Suppositorien 02.09.2. **45 611**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
Astra AB, Södertälje, S

Deklaration: HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, LIDOCAINUM 60 mg, ALUMINII SUBACETAS 50 mg, ZINCI OXIDUM 400 mg, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO

Anwendung: Anorektale Schmerzen und Entzündungen Code

Verkaufspreis: 10 Suppositorien Fr. 10.25 45 611 019

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 18. 11. 86

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Methionin 20% Graeub ad us.vet., Injektionslösung **48 097**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration: D,L-ACETYLMETHIONINUM 200 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Primäre und sekundäre Leberschäden bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Kaninchen und Heimtieren

Code

Verkaufspreis: 100 ml Fr. 5.— (Tierarzt) 48 097 014

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS 10. 12. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Propanovitan, Lactabs 02.03. **46 681**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration: PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg RESP. 80 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

Verkaufspreis: —

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS 10. 12. 86

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Algiospray, Aérosol 07.10.4. **39 580**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**
Lab. Robert SA, Barcelona, E

Deklaration:	Pyridyl-3-methylaminum salicylicum 10 g, Dimethylsulfoxydum 6 g, Excip. (Oleum Pini, 1,2-propylenglycolum, Aethanolum, Propellentia) ad aerosol. pro 100 ml	
Anwendung:	Kutanes Rheumamittel	Code
Packungsgrösse:	60 ml	39 580 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 11. 86

Aluctyl, Aéro-collutoire 12.03.3. **32 040**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**
Lab. Beytout, Saint-Mandé, F

Composition:	Aluminium lacticum 1%, Glycerinum 30%, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad solut., Propellent.: Nitrogenium	
Indication:	Affections de la bouche et de la gorge	
Conditionnement:	30 ml	32 040 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 10. 11. 86

Aluctyl, comprimés 12.03.3. **16 216**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**
Lab. Beytout, Saint-Mandé, F

Composition:	Aluminium lacticum 25 mg, Saccharosum 464 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Affections de la bouche et de la gorge	Code
Conditionnement:	30 comprimés	16 216 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 10. 11. 86

Andriol, Kapseln 07.08.4. **42 028**

* Organon AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon **B**
N.V. Organon, Oss, NL

Deklaration:	TESTOSTERONI-UNDECANOAS 40 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Androgentherapie	Code
Packungsgrösse:	60 Kapseln	42 028 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 8. 12. 86

Angifébrine, Suppositorien 01.01.2. **32 882**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

		Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Bismuthum succinicum	80 mg	40 mg
	Propyphenazonum	250 mg	125 mg
	Codeinum phosphoricum	17 mg	2,5 mg
	Paracetamolum	250 mg	125 mg
	Excip. pro supp.		
* Anwendung:	Kombiniertes Analgeticum		Code
Packungsgrössen:	6 Suppositorien für Erwachsene		32 882 013
	6 Suppositorien für Kinder		32 882 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 27. 11. 86

Anginazol, tablettes à sucer 12.03.3. **37 908**

* DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne **D–P**

		mite (enfants)	forte (adultes)
* Composition:	Chlorquinaldolum	1,2 mg	2 mg
	Alcohol 2,4-dichlorobenzylicum	1,2 mg	2,5 mg
	Cetylpyridinium chloratum	1,5 mg	2 mg
	Lidocainum chloratum	1,1 mg	1,1 mg
	Color.: E 102		
	Excip. pro compr.		
Indication:	Maux de gorge		Code
Conditionnements:	20 tablettes mite (enfants)		37 908 010
	20 tablettes forte (adultes)		37 908 029
Observation:	Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989		OICM, 26. 11. 86

Anginesin, Liquidum 12.03.3. **15 774**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration: ALUMINII ACETATIS-TARTRATIS SOLUTIO 500 mg, BIS-DEQUALINII DIACETAS 10 µg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM 28,25 mg, SALVIAE EXTRACTUM 200 mg, SACCHARINUM NATRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 5 ml

Anwendung: Adstringens und Desinficiens der Mund- und Rachenhöhle

Code

Packungsgrösse: 100 ml 15 774 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 20. 11. 86

Antussol-A et B, sirop (avec Pholcodine) 03.03.2. **43 461**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Martin SA, Moulins, F

Composition:		Adultes-A	Enfants-B
	Pholcodinum	0,8 mg	0,5 mg
	Chlorphenaminum maleicum	0,13 mg	0,1 mg
	Natrium benzoicum	5 mg	5 mg
	Acidum ascorbicum	10 mg	7,5 mg
	Sorbitolum	150 mg	120 mg
	Conserv.: E 218,		
	Excip. ad sirup. pro	1 ml	1 ml

Indication: Toux

Code

Conditionnements: 150 ml «adultes» 43 461 036

150 ml «enfants» 43 461 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 11. 86

Antussol-C, sirop pour petits enfants et nourrissons 03.03.2. **43 462**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Martin SA, Moulins, F

Composition: Chlorphenaminum maleicum 0,5 mg, Natrium benzoicum 25 mg, Acidum ascorbicum 12,5 mg, Sorbitolum 500 mg, Balsamum tolutanum, Aqua aurantii floris, Conserv.: E 218, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indication: Toux

Code

Conditionnement: 125 ml 43 462 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 11. 86

Audax, Ohrentropfen 12.01.1. **35 548**

Mundipharma AG, St.-Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel * **C**

Mundipharma GmbH, Limburg, BRD

Deklaration: CHOLINI SALICYLAS 200 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Schmerzen und Entzündungen im Ohr Code

Packungsgrösse: 10 ml 35 548 017

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 12. 86

---

* **AVC-plus Knoblauchpillen, Dragées** 02.97. **28 269**
(früher: AVC-Knoblauchpillen) **D–P**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

E. Scheurich, Pharmawerk GmbH, Appenweier, BRD

* Deklaration: Crataegi extr.siccum 10 mg, Lupuli extr.siccum 10 mg, Rutosidum 10 mg, Allii sativi pulvis 10 mg, Allii sativi granulatum 20 mg, Conserv.: E 202, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose Code

* Packungsgrössen: 180 Dragées 28 269 048

540 Dragées 28 269 056

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 12. 86

Basiron, Gel 10.02. **44 458**

* Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **C**

Basotherm GmbH, Biberach a. d., Riss, BRD

		5%	10%
Deklaration:	BENZOYLPEROXIDUM	50 mg	100 mg
	MACROGOLUM 400	–	+
	AROMATICA, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g		

Anwendung: Acne vulgaris Code

Packungsgrössen: 40 g 5% 44 458 012

40 g 10% 44 458 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 10. 12. 86

Basiron, Lotion 10.02. **44 459**

* Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **C**

Basotherm GmbH, Biberach a. d. Riss, BRD

Deklaration: BENZOYLPEROXIDUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 g

Anwendung: Acne vulgaris

Code

Packungsgrösse: 40 g 44 459 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 10. 12. 86

Binordiol, Dragées 09.02.1. **38 611**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

* Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: I. LEVONORGESTRELUM 50 µg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO
II. LEVONORGESTRELUM 0,125 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Code

Packungsgrössen: 1×21 Dragées 38 611 011
3×21 Dragées 38 611 038
6×21 Dragées 38 611 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 17. 11. 86

Bronchofluid 1 pour bébés au-dessous de 2 ans, gouttes 03.03.2. **39 289**

* DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne **D–P**

Composition: Ephedrinum hydrochloricum 0,05 mg, Guaifenesinum 0,5mg, Tinct.Belladonnae 3 mg, Extr.Droserae fluid. 3 mg, Extr. Hederae helicis fluid. 2 mg, Extr.Plantaginis fluid. 15 mg, Extr.Senegae fluid. 6 mg, Extr.Thymi fluid. 70 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 28 gtt.)

Indication: Toux

Code

Conditionnement: 15 ml 39 289 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 26. 11. 86

Bronchol 1, 2, et 3, suppositoires 03.03.1. **35 153**

* DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne **D–P**

		Nourrissons	Enfants	Adultes
Composition:	Camphora	10 mg	20 mg	60 mg
	Codeinum phosphoricum	2 mg	5 mg	6,5 mg
	Ephedrinum hydrochloricum	0,1 mg	0,2 mg	0,5 mg
	Eucalyptolum	50 mg	40 mg	100 mg
	Guaiacolum carbonicum		50 mg	150 mg
	Guaifenesinum	30 mg	70 mg	200 mg
	Lidocainum	0,8 mg	0,8 mg	0,8 mg
	Ol.Anisi	1 mg	2 mg	6 mg
	Excip. pro suppos.			
Indication:	Toux			Code
Conditionnements:	3 suppositoires Nourrissons			35 153 020
	6 suppositoires Nourrissons			35 153 039
	3 suppositoires Enfants			35 153 047
	6 suppositoires Enfants			35 153 055
	3 suppositoires Adultes			35 153 063
	6 suppositoires Adultes			35 153 071
Observation:	Prolongation administrative			
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991			OICM, 26. 11. 86

Bronchofluid 2 et 3 pour enfants et adultes, gouttes 03.03.1. **39 290**

* DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne **D–P**

		No 2 Enfants	No 3 Adultes
Composition:	Codeinum phosphoricum	2,05 mg	6,55 mg
	Ephedrinum hydrochloricum	0,3 mg	1,14 mg
	Guaifenesinum	20 mg	60 mg
	Tinct.Belladonnae	2 mg	6,25 mg
	Extr.Droserae fluid.	3 mg	4 mg
	Extr.Hederae helicis fluid.	25 mg	30 mg
	Extr.Ipecacuanhae fluid.	4 mg	4 mg
	Extr.Plantaginis fluid.	15 mg	15 mg
	Extr.Senegae fluid.	10 mg	13 mg
	Extr.Thymi fluid.	80 mg	100 mg
	Aqua Laurocerasi	15 mg	40 mg
	Aromatica, Excip. ad solut pro	1 ml (28 gtt.)	1 ml (28 gtt.)
Indication:	Toux		Code
Conditionnements:	15 ml n° 2 enfants		39 290 014
	15 ml n° 3 adultes		39 290 022
Observation:	Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987		OICM, 26. 11. 86

Cardovar, Tabletten 02.07.1. **46 168**

* Bistol-Myers AG, Riedstrasse 3, 6330 Cham **B**

* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: TRIMAZOSINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Hypertonie, Linksherzinsuffizienz — Code

Packungsgrössen: 30 Tabletten — 46 168 046

100 Tabletten — 46 168 054

Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 8. 12. 86

Chlorhexamed, Spüllösung 12.03.3. **39 901**

Promena AG, Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln **D**

Blendax-Werke, Mainz, BRD

Deklaration: Chlorhexidinum dugluconicum 0,1%, Excip. ad solut.

Anwendung: Mund- und Rachenantiseptikum — Code

Packungsgrösse: 200 ml — 39 901 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 19. 11. 86

Chlorogen, flüssig 12.03.3. **19 152**

Stern-Apotheke, Dr. Robert Alther, Burggraben 28, 9004 St. Gallen **D**

Deklaration: Aluminium chloricum 25%, Ol.: Cypressae 0,016%, Eucalypti 0,16%, Menthae 0,176%, Salviae 0,032%, Excip. ad solut.

Anwendung: Gurgelmittel bei Halserkrankungen — Code

Packungsgrössen: 30 ml — 19 152 014

100 ml — 19 152 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 8. 12. 86

Chlorophyll Berna, Dragées 12.99. **16 179**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **D**

Deklaration: Chlorophyllinum natricum 20 mg, Ol.Menthae, Color.: E 102, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Desodorierung von Körpergeruch — Code

Packungsgrössen: 10 Dragées — 16 179 019

50 Dragées — 16 179 027

250 Dragées — 16 179 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 8. 12. 86

Ciloprin cum anaesthetico, Tropfen 12.01.1. **26 931**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8200 Schaffhausen **C**

Deklaration: Acedialsulfonum 0,84%, Cinchocainum 0,96%, N,N'-Bis-(hydroxymethyl)-carbamidum 0,42%, Excip. ad solut.

Anwendung: Otitiden

Code

Packungsgrösse: 12 g 26 931 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 12. 86

Coruzol, liquide 10.07. **41 385**

DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne **D–P**

Composition: Acidum salicylicum 7,5%, Acidum aceticum (80%) 7,5%, Acidum lacticum (80%) 3,5%, Collodium ad solut.

* Indications: Cors aux pieds, œils-de-perdrix, durillons

Code

Conditionnements: 5,5 ml 41 385 022

10 ml 41 385 030

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 26. 11. 86

Deaftol avec lidocaïne, spray 12.03.1. **33 160**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **C**

* Composition: LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ALUMINII LACTAS 50 mg, AROMATICA, SACCHARINUM NATRICUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Affections inflammatoires de la muqueuse bucco-pharyngée

Code

Conditionnement: 20 ml 33 160 038

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 9. 12. 86

Decasept, Tabletten 12.03.3. **31 124**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

* Deklaration: CALCII PANTOTHENAS 50 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 0,25 mg, GUAIAZULENUM 0,5 mg UT AMMONII GUALENAS, POLIDOCANOLUM 0,5 mg, MENTHOLUM, MANNITOLUM, XYLITOLUM, SACCHARINUM NATRICUM, NATRII CYCLAMAS, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Infektionen des Mund- und Rachenraumes

		Code
* Packungsgrössen:	24 Tabletten	31 124 018
	100 Tabletten	31 124 026
	500 Tabletten	31 124 042
	1000 Tabletten	31 124 050

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 12. 86

Dérinox, soluté pour nébulisations nasales, Aérosols 12.02.3. **31 403**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **B**

Composition: Prednisolonum 0,02%, Phenylephrinum hydrochloricum 0,25%, Naphtazolinum nitricum 0,025%, Cetrimonium bromatum 0,02%, Excip. ad solut.

Indications: Allergies nasales, rhinites

	Code
Conditionnement: 15 ml	31 403 014

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 11. 86

DP 1 pour bébés, sirop pectoral 03.03.2. **39 266**

* DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne **D–P**

Composition: Ephedrinum hydrochloricum 0,035 mg, Guaifenesinum 12,5 mg, Natrium benzoicum 40 mg, Extr. pro sirupo pectoralis (ex: Flor.Rhoeados, Fol.Thymi, Herb.Serpylli, Pulpa Tamarindi, Rad.Althaeae, Rad.Liquiritiae, Rhiz.Primulae, Magnesium sulfuricum), Extr. pro sirupo: Althaeae, Balsami tolutani, Plantaginis, Thymi, Turionis Pini, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indications: Toux, bronchite

	Code
Conditionnement: 125 ml	39 266 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 26. 11. 86

DP 2 pour enfants, sirop pectoral 03.03.2. **39 267**

* DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne **D–P**

Composition: Codeinum phosphoricum 1,1 mg, Ephedrinum hydrochloricum 0,12 mg, Guaifenesinum 22,5 mg, Natrium benzoicum 40 mg, Extr. pro sirupo pectoralis (ex: Flor.Rhoeados, Fol. Thymi, Herb.Serpylli, Pulpa Tamarindi, Rad.Althaeae, Rad.Liquiritiae, Rhiz.Primulae, Magnesium sulfuricum), Extr. pro sirupo: Althaeae, Balsami tolutani, Plantaginis, Thymi, Turionis Pini, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indications: Toux, bronchite

Code

Conditionnement: 125 ml 39 267 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 26. 11. 86

DP 3 pour adultes, sirop pectoral 03.03.2. **39 268**

* DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne **D–P**

Composition: Codeinum phosphoricum 3,3 mg, Ephedrinum hydrochloricum 0,5 mg, Guaifenesinum 65 mg, Natrium benzoicum 50 mg, Tinct.Belladonnae 40 mg, Extr. pro sirup. Thymi, Extr. pro sirup.pectoralis (ex: Flor.Rhoeados, Fol.Thymi, Herb.Serpylli, Pulpa Tamarindi, Rad.Althaeae, Rad. Liquiritiae, Rhiz.Primulae, Magnesium sulfuricum), Extr. pro sirup.: Balsami tolutani, Althaeae, Plantaginis, Turionis Pini; Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indications: Toux, bronchite

Code

Conditionnement: 125 ml 39 268 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 26. 11. 86

Erythrocin, Filmtabletten 08.01.6. **18 345**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6300 Zug **B**

Lab. Abbott, North Chicago, Illinois, USA

Deklaration: Erythromycinum (ut E.stearinicum) 500 mg, Natrium citricum 43 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Code

* Packungsgrössen: 12 Tabletten 18 345 013

18 Tabletten 18 345 021

120 Tabletten 18 345 056

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 12. 86

Erythrocin, Granulat 08.01.6. **41 996**
Abbott AG, Industriestrasse 6, 6300 Zug **B**
Abbott S. p. A., Campoverde di Aprilia, I

Deklaration: Erythromycinum (ut E.aethylsuccinicum) 500 mg resp. 1000 mg, Aromatica, Excip. ad granulatum

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	12 Sachets 500 mg	41 996 013
	18 Sachets 500 mg	41 996 021
	12 Sachets 1000 mg	41 996 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 12. 86

Erythrocin, Injektionslösung 08.01.6. **27 659**
Abbott AG, Industriestrasse 6, 6300 Zug **B**
Lab. Abbott, North Chicago, Illinois, USA

Deklaration: Erythromycinum (ut E.aethylsuccinicum) 50 mg, Butylium paraminobenzoicum 20 mg, Alcohol benzylicus 9 mg, Polyaethylenglycolum ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrösse:		Code
	1 Ampulle zu 2 ml	27 659 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 12. 86

---

* **Erythrocin, Suspension (früher: Erythrocin, Granulat)** 08.01.6. **29 298**
Abbott AG, Industriestrasse 6, 6300 Zug **B**
Lab. Abbott, North Chicago, Illinois, USA

Deklaration:	Tropfen	Sirup	S. forte
Erythromycinum (ut E.aethylsuccinicum)	100 mg	200 mg	400 mg
Aromatica			
Excip. ad suspens. pro	2,5 ml	5 ml (1 pipet. = 2,5 ml)	5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	60 ml 100 mg/2,5 ml	29 298 017
	120 ml 200 mg/5 ml	29 298 033
	120 ml 400 mg/5 ml	29 298 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 12. 86

Esemtan, Lotion 10.10. **33 585**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8024 Zürich **D**

Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt/Hamburg, BRD

Deklaration: SODIUM LAURETH SULFATE 8 g, OLEAMIDE DEA 2 g, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 2 g, TRIETHANOLAMINUM 0,3 g, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 231, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 100 g

Anwendung: Hautwaschmittel bei empfindlicher, wunder oder kranker Haut

		Code
* Packungsgrössen:	450 ml	33 585 020
	1 l	33 585 071
	10 l	33 585 039
	30 l	33 585 063
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 27. 11. 86

Exlutona, Tabletten 09.02.1. **37 303**

* Organon AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon **B**

N. V. Organon, Oss, NL

Deklaration: LYNESTRENOLUM 0,5 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

		Code
Packungsgrössen:	1×35 Tabletten	37 303 011
	3×35 Tabletten	37 303 038
	6×35 Tabletten	37 303 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 19. 11. 86

Fluimucil Antibiotic, compresse 03.05. **37 560**

Inpharzam SA, 6814 Cadempino **A**

Composizione: N-Acetylcysteinum 115 mg[1]) resp. 250 mg, Thiamphenicolum (ut T.aminoaceticum) 250 mg[1]) resp. 500 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.
[1]) Export

Indicazione: Infezioni broncopolmonari

		Code
Imballaggi:	10 compresse 500 mg	37 560 022
	10×10 compresse 500 mg	37 560 057
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valable jusqu'au:	31 dicembre 1990	UICM, 10. 11. 86

* **Frixo, émulsion (auparavant: Frixo «Grüner Drache», Emulsion)** 03.06. **37 863 D–P**

* DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne

Composition:	Aethylium nicotinicum 0,25%, Camphora 2,83%, Mentholum 0,57%, Ol.aetherea 7,55% (Eucalypti, Juniperi, Majoranae, Myristicae, Pini silv., Rosmarini, Salviae, Serpylli, Terebinthinae, Thymi), Excip. ad ung.	
Indication:	Refroidissements	Code
Conditionnement:	40 g	37 863 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 26. 11. 86

Galamila, Salbe 10.06. **20 033 D**

Galactina AG, 3132 Belp

* Deklaration:	DEXPANTHENOLUM 50 mg, CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM 2,5 mg, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Anwendung:	Wundsalbe	Code
Packungsgrösse:	40 g	20 033 045
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 8. 12. 86

---

* **Gamonil 35, 70, 140, Tabletten (früher: Gamonil, Tabletten)** 01.06. **41 626 B**

E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich

E. Merck, Darmstadt, BRD

		35	70	140
* Deklaration:	LOFEPRAMINUM	35 mg	70 mg	140 mg
	UT LOFEPRAMINI HYDROCHLORIDUM			
	COLOR.:	E 110	E 110	
	EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO			

Anwendung:	Antidepressivum	Code
* Packungsgrössen:	50 Tabletten 35 mg	41 626 011
	100 Tabletten 35 mg	41 626 038
	30 Tabletten 70 mg	41 626 046
	100 Tabletten 70 mg	41 626 054
	5 × 100 Tabletten 70 mg	41 626 089
	20 Tabletten 140 mg	41 626 062
	50 Tabletten 140 mg	41 626 070
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 5. 12. 86

Gastro-Timelets, Retardkapseln 04.02. **46 251**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**
Temmler-Werke, Marburg BRD

Deklaration:	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA	
Anwendung:	Spasmolyticum	Code
Packungsgrössen:	10 Retardkapseln	46 251 016
	30 Retardkapseln	46 251 024
	50 Retardkapseln	46 251 032
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3. Juni 1985	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 12. 86

Histalgan, Liniment 07.10.4. **36 532**
Dr. Spirig AG, 4622 Egerkingen **D**

* Deklaration:	Glycol-monosalicylicum 10%, Nonanoylvanillylamidum 0,075%, Benzylium-nicotinicum 0,25%, Dimethylsulfoxidum 20%, Oleum Lavandulae, Antiox.: E 320, Excip. ad liniment.	
* Anwendung:	Kutanes Rheumamittel	Code
Packungsgrösse:	50 g	36 532 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS 19. 11. 86

Histalgan mite, Liniment 07.10.4. **43 728**
Dr. Spirig AG, 4622 Egerkingen **B**

Deklaration:	Glycol-monosalicylicum 10%, Dimethylsulfoxidum 30%, Oleum Lavandulae, Antiox.: E 320, Excip. ad liniment.	
* Anwendung:	Kutanes Rheumamittel	Code
Packungsgrösse:	50 g	43 728 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 11. 86

---

* **Juridin, compresse (prima: Juridin, Ovaltabletten)** 01.01.1. **10 443**
Togal-Werk, Via Val Gersa 4, 6900 Lugano-Massagno **D–P**

Composizione:	Acidum acetylosalicylicum 390 mg, Magnesium hydroxydatum 35 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	Febbre, dolori, raffreddori	Code
Imballaggi:	30 compresse a 0,5 g	10 443 016
	180 compresse a 0,5 g	10 443 024
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 27. 11. 86

Kalium chloratum 15%+20% Streuli, Zusatzampullen zu Infusionslösungen 05.03.1. **39 501 B**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

		15%	20%
* Deklaration:	Kalium chloratum corresp. Kalium ionisatum	20 mmol	13,41 mmol
	Chlorum ionisatum	20 mmol	13,41 mmol
	Aqua ad iniect. pro vitro	10 ml	5 ml

Anwendung:	Kaliumsubstitution	Code		Code
* Packungsgrössen:	10 Ampullen 20% 5 ml	39 501 104	15% 10 ml	39 501 015
	25 Ampullen 20% 5 ml	39 501 112	15% 10 ml	39 501 023
	50 Ampullen 20% 5 ml	39 501 120	15% 10 ml	39 501 031
	100 Ampullen 20% 5 ml	39 501 139	15% 10 ml	39 501 058
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1990			IKS, 3. 12. 86

Ketalgin, Injektionslösung 01.01.3. **14 769**

Amino AG, 5432 Neuenhof **A**

Deklaration:	Methadonum hydrochloricum 10 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	14 769 013
	25 Ampullen	14 769 021
	100 Ampullen	14 769 048
Bemerkungen:	Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 12. 86

Ketalgin, Suppositorien 01.01.3. **19 932**

Amino AG, 5432 Neuenhof **A**

Deklaration:	Methadonum hydrochloricum 10 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	5 Suppositorien	19 932 028
	25 Suppositorien	19 932 036
Bemerkungen:	Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 12. 86

Ketalgin, Tabletten 01.01.3. **14 770**

Amino AG, 5432 Neuenhof **A**

Deklaration: Methadonum hydrochloricum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	14 770 011
	200 Tabletten	14 770 038
	1000 Tabletten	14 770 046

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 12. 86

---

* **Klimadurin, Injektionslösung (früher: Klimadurin-S, Injektionslösung (i.m.)** 07.08.6. **39 476** **B**

AG Leo Zürich, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

AB Leo, Helsingborg, S

Deklaration: Estriolum phosphoricum polymerisatum 50 mg resp. 80 mg, Mepivacainum hydrochloricum 10 mg resp. 15 mg, Nicotinamidum 28 mg resp. 60 mg, Excip. ad solut. pro vitro 1 ml resp. 2 ml

Anwendung: Klimakterische Beschwerden

Packungsgrössen:			Code
	50 mg	1 Ampulle	39 476 010
		3 Ampullen	39 476 029
		10 Ampullen	39 476 037
	80 mg	1 Ampulle	39 476 045
		3 Ampullen	39 476 053
		10 Ampullen	39 476 061

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 12. 86

Kliman, Dragées 07.08.6. **27 805**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4125 Birsfelden **B**

Deklaration: Ethinylestradiolum 7,5 µg, Methyltestosteronum 3 mg, Reserpinum 50 µg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Klimakterische Beschwerden

* Packungsgrössen:		Code
	20 Dragées	27 805 019
	500 Dragées	27 805 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 12. 86

Knobel, Dragées 04.08. **23 899**
Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach **D–P**

* Deklaration: FRANGULAE CORTEX 83 mg, JUGLANDIS FOLIUM 25 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 19 mg, SENNAE FOLIUM 127 mg, FOENICULI EXTRACTUM 3,6 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Verstopfung Code
Packungsgrösse: 34 Dragées 23 899 019
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 24. 11. 86

Kodan Tinktur forte, farblos und gefärbt 10.09.1. **44 157**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8024 Zürich **D**
Schülke & Mayr GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:		*gefärbt*	*farblos*
	ALCOHOL ISOPROPYLICUS	45 g	45 g
	PROPANOLUM	10 g	10 g
	2-PHENYLPHENOLUM	0,2 g	0,2 g
	COLOR.:	E 104	—
		E 110	—
		E 151	—
	EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO	100 g	100 g

Anwendung: Hautdesinfektion Code

* Packungsgrössen:		
250 ml	gefärbt	44 157 012
1 l	gefärbt	44 157 055
2 l	gefärbt	44 157 020
250 ml	farblos	44 157 039
1 l	farblos	44 157 063
2 l	farblos	44 157 047

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 27. 11. 86

Kompensan, Tabletten 04.01. **33 230**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

* Deklaration: CARBALDRATUM 340 mg, SACCHARUM, NATRII ALGINAS, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Antacidum Code
* Packungsgrösse: 50 Tabletten 33 230 036
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 12. 86

* **Laxativum Giuliani, confetti (prima: Amaro-Laxativum compositum Giuliani, confetti)** 04.08. **16 937** * **D**

Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola
Giuliani S. p. A., Milano, I

Composizione:	Extr.sicc.: Boldo 40 mg, Rhamni Pursh. 20 mg, Rhei 20 mg; Phenolphthaleinum 60 mg, Excip. pro compr.obd.	
* Indicazione:	Stitichezza	Code
* Imballaggio:	36 confetti	16 937 029
* Valevole fino al:	31 dicembre 1991	UICM, 26. 11. 86

Loramet, Tabletten 01.03.1. **43 154**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**
Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

* Deklaration:	LORMETAZEPAMUM 1 mg RESP. 2 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Schlafmittel	Code
* Packungsgrössen:	10 Tabletten zu 1 mg	43 154 052
	30 Tabletten zu 1 mg	43 154 060
	20×30 Tabletten zu 1 mg	43 154 079
	10 Tabletten zu 2 mg	43 154 087
	30 Tabletten zu 2 mg	43 154 095
	20×30 Tabletten zu 2 mg	43 154 109
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 12. 86

Marvelon, Tabletten 09.02.1. **43 833**

* Organon AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon **B**
N. V. Organon, Oss, NL

Deklaration:	DESOGESTRELUM 0,15 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Hormonales Kontrazeptivum	Code
Packungsgrössen:	1×21 Tabletten	43 833 049
	3×21 Tabletten	43 833 057
	6×21 Tabletten	43 833 065
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 11. 86

Melleretten, Tropfen 01.05. **27 137**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharm. Departement, Missionsstrasse 60/62, 4012 Basel **B**

Deklaration: THIORIDAZINUM 30 mg UT THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml CORRESP. 30 GUTTAE

Anwendung: Psychorelaxans speziell für die Kinderheilkunde

		Code
Packungsgrössen:	10 ml	27 137 016
	100 ml	27 137 024
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 11. 86

Melleril, Suspension 01.05. **29 503**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharm. Departement, Missionsstrasse 60/62, 4012 Basel **B**

Deklaration: Thioridazinum 500 mg resp. 1000 mg[1]), Aromatica, Excip. ad suspens. pro 100 ml
[1]) Export

Anwendung: Neurolepticum

		Code
* Packungsgrösse:	100 ml (0,5%)	29 503 052
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 11. 86

Melleril 30 retard, Tabletten 01.05. **32 170**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharm. Departement, Missionsstrasse 60/62, 4012 Basel **B**

Deklaration: Thioridazinum hydrochloricum 30 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Neurolepticum

		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	32 170 013
	50 Tabletten	32 170 021
	500 Tabletten	32 170 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 11. 86

Miretilan, Kapseln 02.07.1. **43 659**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharm. Departement, Missionsstrasse 60/62, 4012 Basel **B**

Deklaration:	Endralazinum 5 mg resp. 10 mg[1]), Excip. pro caps. [1]) Export	
Anwendung:	Hypertonie	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln zu 5 mg	43 659 014
	100 Kapseln zu 5 mg	43 659 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 11. 86

---

* **Morga Birkenblätter, geschnittene Droge** 05.01. **43 289**
(früher: Kräutertee Morga, Birkenblätter) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration:	Betulae fol. 100%	
Anwendung:	Bei Erkältungen der Blase	Code
* Packungsgrössen:	20 × 1,4 g	43 289 012
	70 g	43 289 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

---

* **Morga Brennesselblätter, geschnittene Droge** 05.01. **43 290**
(früher: Kräutertee Morga, Brennesselblätter) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration:	Urticae fol. 100%	
Anwendung:	Bei Erkältungen der Blase	Code
* Packungsgrössen:	20 × 0,8 g	43 290 010
	50 g	43 290 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

* **Morga Brusttee, geschnittene Drogen** 03.02. **43 291**
(früher: Kräutertee Morga, Brusttee) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration:	Farfarae flos. 3%, Helichrysi flos 3%, Rhoeados flos 5%, Tiliae flos 2%, Malvae flos 3%, Calendulae flos 2%, Verbasci flos 3%, Rubi fruticosi folium 20%, Althaeae folium 14%, Malvae folium 21%, Lichen islandicus 2%, Anisi stellati fruct. 3%, Liquiritiae radix 19%	
* Anwendung:	Bei Husten, Heiserkeit	Code
* Packungsgrössen:	20 × 1,2 g	43 291 017
	50 g	43 291 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

---

* **Morga Fenchelfrucht, geschnittene Droge** 04.04. **43 292**
(früher: Kräutertee Morga, Fenchel) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration:	Foeniculi fructus 100%	
* Anwendung:	Bei Blähungen	Code
* Packungsgrössen:	20 × 1,5 g	43 292 013
	80 g	43 292 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

---

* **Morga Löwenzahnkraut, geschnittene Droge** 04.11. **43 293**
(früher: Kräutertee Morga, Löwenzahn) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration:	Taraxaci herba cum radice 100%	
Anwendung:	Bei Völlegefühl	Code
* Packungsgrössen:	20 × 1 g	43 293 028
	50 g	43 293 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

---

* **Morga Malvenblätter, geschnittene Droge** 12.03.1. **43 294**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Malvae fol. 100%	
Anwendung:	Bei Rachenkatarrh	Code
* Packungsgrössen:	20 × 0,8 g	43 294 016
	100 g	43 294 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

* **Morga Orangenblüten, geschnittene Droge** 01.04.1. **43 295**
(früher: Kräutertee Morga, Orangenblüten) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration: Aurantii flos 100%
Anwendung: Bei Nervosität Code
* Packungsgrössen: 20 × 1,2 g 43 295 012
60 g 43 295 020
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 11. 86

---

* **Morga Salbeiblätter, geschnittene Droge** 12.03.1. **43 296**
(früher: Kräutertee Morga, Salbei) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration: Salviae fol. 100%
Anwendung: Bei Entzündungen der Mund- und Rachenhöhle Code
* Packungsgrössen: 20 × 1,2 g 43 296 019
60 g 43 296 027
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 11. 86

---

* **Morga Schafgarbenkraut, geschnittene Droge** 04.07. **43 297**
(früher: Kräutertee Morga, Schafgarbe) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration: Millefolii herba 100%
Anwendung: Bei Magenbeschwerden Code
* Packungsgrössen: 20 × 0,8 g 43 297 015
100 g 43 297 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 11. 86

---

* **Morga Spitzwegerichblätter, geschnittene Droge** 03.02. **43 298**
(früher: Kräutertee Morga, Spitzwegerich) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration: Plantaginis lanc. fol. 100%
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh Code
* Packungsgrössen: 20 × 1,5 g 43 298 011
60 g 43 298 038
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 11. 86

* **Morga Tausendgüldenkraut, geschnittene Droge** 04.07. **43 299**
(früher: Kräutertee Morga, Tausendgüldenkraut) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration:	Centaurii herba 100%	
Anwendung:	Bei Appetitmangel	Code
* Packungsgrössen:	20×1 g	43 299 018
	100 g	43 299 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

---

* **Morga Thymiankraut, geschnittene Droge** 03.02. **43 300**
(früher: Kräutertee Morga, Thymian) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration:	Thymi fol. 100%	
Anwendung:	Bei Husten	Code
* Packungsgrössen:	20×1 g	43 300 016
	60 g	43 300 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

---

* **Morga Wermutkraut, geschnittene Droge** 04.07. **43 301**
(früher: Kräutertee Morga, Wermut) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration:	Absinthii herba 100%	
Anwendung:	Bei Appetitlosigkeit	Code
* Packungsgrössen:	20×1 g	43 301 012
	100 g	43 301 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

---

* **Morga Zinnkraut, geschnittene Droge** 05.01. **43 302**
(früher: Kräutertee Morga, Zinnkraut) **E**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel

Deklaration:	Equiseti herba 100%	
* Anwendung:	Bei Blasenkatarrh	Code
* Packungsgrössen:	20×1 g	43 302 019
	80 g	43 302 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 11. 86

Muthesa, Suspension 04.01. **28 892**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**
Wyeth Lab., Havant, Hampshire, GB

Deklaration: OXETACAINUM 10 mg, ALUMINII HYDROXIDUM (65 % AL203) 300 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 100 mg, AROMATICA, SACCHARINUM NATRICUM, CONSERV.: E 210, E 211, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 5 ml

		Code
Anwendung:	Antacidum	
Packungsgrössen:	200 ml	28 892 012
	500 ml	28 892 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 12. 86

Muthesa, Tabletten 04.01. **35 622**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**
Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: OXETACAINUM 5 mg, ALUMINII HYDROXIDUM (65 % AL203) 124,9 mg, MAGNESII CARBONAS 83,8 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

		Code
Anwendung:	Antacidum	
Packungsgrösse:	50 Tabletten	35 622 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 12. 86

Nasentropfen N Spirig, für Erwachsene 12.02.1. **32 331**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Spezialitäten, 4622 Egerkingen **C**

Deklaration: Naphazolinum nitricum 0,1 %, Phenylephrinum basicum 0,25 %, Phenylhydrargyrum boricum 0,024 %, Ol.Menthae, Conserv.: E 320, Excip. ad emuls.

		Code
Anwendung:	Schnupfen	
Packungsgrösse:	15 ml	32 331 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 8. 12. 86

Nasentropfen Spirig, für Kinder und Säuglinge 12.02.1. **32 332**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Spezialitäten, 4622 Egerkingen **C**

Deklaration: Phenylephrinum basicum 0,25%, Phenylhydrargyrum boricum 0,024%, Ol.Menthae, Antiox.: E 320, Acidum nordihydroguaiareticum, Excip. ad emuls.

Anwendung: Schnupfen bei Kindern

Code

Packungsgrösse: 15 ml 32 332 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 12. 86

Nasex, gouttes nasales 12.02.1. **39 291**

* DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne **D–P**

Composition: Phenylephrinum hydrochloricum 0,25%, Phenylhydrargyrum boricum 0,025%, Excip. ad solut.

Indication: Rhume

Code

Conditionnement: 15 ml 39 291 010

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 26. 11. 86

Nasex, spray 12.02.1. **39 292**

* DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne **D–P**

Composition: Phenylephrinum hydrochloricum 0,25%, Phenylhydrargyrum boricum 0,025%, Excip. ad solut.

Indication: Rhume

Code

Conditionnement: 15 ml 39 292 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 26. 11. 86

Natrium chloratum 0,9% Streuli, Injektionslösung 05.03.2. **39 503**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Natrium chloratum corresp. 154 mmol Natrium ionisatum et 154 mmol Chlorum ionisatum, Aqua ad infund. pro 1000 ml

Anwendung: Wasser- und Elektrolytzufuhr

Packungsgrössen:

Ampullen		Code		Code		
5	1 ml	39 503 026	2 ml	39 503 077		
10	1 ml	39 503 034	2 ml	39 503 085		
25	1 ml	39 503 042	2 ml	39 503 093		
50	1 ml	39 503 050	2 ml	39 503 107		
100	1 ml	39 503 069	2 ml	39 503 115		
Ampullen						
5	5 ml	39 503 123	10 ml	39 503 182	20 ml	39 503 239
10	5 ml	39 503 131	10 ml	39 503 190		
25	5 ml	39 503 158	10 ml	39 503 204	20 ml	39 503 247
50	5 ml	39 503 166	10 ml	39 503 212		
100	5 ml	39 503 174	10 ml	39 503 220		

Injektionsflaschen	Code		Code		Code
1 Flacon	20 ml	39 503 255	50 ml	39 503 271	100 ml 39 503 301
10 Flacons	20 ml	39 503 298	50 ml	39 503 433	100 ml 39 503 328
Serumflaschen					
1 Flacon	250 ml	39 503 336	500 ml	39 503 352	1000 ml 39 503 379
10 Flacons	250 ml	39 503 344	500 ml	39 503 360	1000 ml 39 503 387
Plastosteril					
1 Beutel	500 ml	39 503 395			1000 ml 39 503 417
10 Beutel	500 ml	39 503 409			1000 ml 39 503 425

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 11. 86

Natriumlactat 50 mmol Hausmann, 05.03. **29 557**
Zusatzampullen zu Infusionen **B**
Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen

Deklaration: Natrium lacticum 5,6 g corresp. 50 mmol Natrium ionisat. et 50 mmol Lactoylum, Natrium edeticum, Aqua ad solut. pro 50 ml

Anwendung: Acidose

Packungsgrössen:		Code
	2×50 ml	29 557 012
	25×50 ml	29 557 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 11. 86

Neo-Codion, dragées 03.03.1. **22 110**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **B**

Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition: CODEINI 3-CAMSILAS 12,5 mg, ETHYLMORPHINI 10-CAMSILAS 12,5 mg, SULFOGAIACOLUM 100 mg, GRINDELIAE EXTRACTUM SPISSUM, SISYMBRII OFFICINALIS EXTRACTUM SPISSUM, MARRUBII ALBI EXTRACTUM SPISSUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Indication: Toux

	Code
* Conditionnements: 20 dragées	22 110 039
25 dragées	22 110 012
500 dragées	22 110 020

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 16. 12. 86

Neo-Stediril, Dragées 09.02.1. **38 617**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

* Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: LEVONORGESTRELUM 0,125 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

	Code
Packungsgrössen: 1×21 Dragées	38 617 028
3×21 Dragées	38 617 036
6×21 Dragées	38 617 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 11. 86

Otyl, gouttes otalgiques 12.01.1. **22 387**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Lidocainum hydrochloricum 1%, Natrium propionicum 4%, Glycerinum anhydricum ad solut.

Indication: Maux d'oreilles

	Code
Conditionnement: 10 ml	22 387 014

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 10. 11. 86

Ovostat, Tabletten 09.02. **34 908**

* Organon AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon **B**
N. V. Organon, Oss, NL

Deklaration: LYNESTRENOLUM 1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 0,05 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungsgrössen:		Code
	1 × 22 Tabletten	34 908 028
	3 × 22 Tabletten	34 908 036
	6 × 22 Tabletten	34 908 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 19. 11. 86

Panzynorm forte, Dragées 04.05. **35 322**

Knoll AG, 4410 Liestal **C**
Nordmark-Werke GmbH, Uetersen, BRD

* Deklaration: STOMACHI MUCOSAE EXTRACTUM CORRESP. PEPSINUM 135 U.FIP, PANCREATIS PULVIS CORRESP. AMYLASUM 7500 U.FIP ET LIPASUM 6000 U.FIP ET PROTEASUM 450 U.FIP, FEL BOVIS 30 mg, ACIDORUM AMINATORUM HYDROCHLORIDA EX ALBUMINO SANGUINIS 100 mg, ACIDUM 0,82 mmol, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Verdauungsstörungen

Packungsgrössen:		Code
	50 Dragées	35 322 043
	100 Dragées	35 322 051

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 14. 11. 86

Parlodel LA, Injektionspräparat 07.03.1. **47 428**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Missionsstrasse 60–62, 4012 Basel

Deklaration: I. BROMOCRIPTINI MESILAS 50 mg, ACIDUM POLY-L-(—)-LACTICUM PRO VITRO
II. POLOXAMERUM 188, NATRII CHLORIDUM, DEXTRANUM-70, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 2 ml

* Anwendung: Hemmer der Prolaktinsekretion, Prolaktinom, Akromegalie

Packungsgrösse:		Code
	1 × 2 ml Zweikammerspritze	47 428 017

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 11. 86

Penadur L-A, Injektionspräparat 08.01.2. **20 321**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

* Wyeth Lab. B.V., HC Hoofddorp, NL

Deklaration:	PRAEPARATIO SICCA:		
	BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM	600 000 U.I.	2 400 000 U.I.
	LECITHINUM		
	NATRII CITRAS		
	CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM		
	POLYVIDONUM K 30		
	CONSERV.: E 216	0,28 mg	1,12 mg
	E 218	2,4 mg	9,6 mg
	PRO VITRO		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle 600 000 U.I.		20 321 024
	1 Ampulle 2 400 000 U.I.		20 321 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 19. 11. 86

Profasi, préparation injectable 07.08.1. **33 001**

Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **B**

* Composition: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 500 U.I. hCG RESP. 1000 U.I. hCG RESP. 2000 U.I. hCG RESP. 5000 U.I. hCG RESP. 10 000 U.I. hCG, MANNITOLUM PRO VITRO
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/l 1 ml

Indication: Hypoplasie génitale

			Code
* Conditionnements:	*500*	3 ampoules de 2 ml+ 3 ampoules de solvant	33 001 010
		50 ampoules de 2 ml+50 ampoules de solvant	33 001 053
	1 000	3 ampoules de 2 ml+ 3 ampoules de solvant	33 001 029
	2 000	3 ampoules de 2 ml+ 3 ampoules de solvant	33 001 037
	5 000	3 ampoules de 2 ml+ 3 ampoules de solvant	33 001 045
	10 000	3 ampoules de 2 ml+ 3 ampoules de solvant	33 001 088

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 3. 12. 86

Provera, Tabletten 07.16.2. **35 908**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
Upjohn Ltd., Crawley, Sussex, GB

* Deklaration: MEDROXYPROGESTERONI-ACETAS 100 mg RESP. 200 mg RESP. 250 mg RESP. 400 mg RESP. 500 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung: Karzinombehandlung Code

* Packungsgrössen:

100 Tabletten 100 mg	35 908 013
50 Tabletten 200 mg	35 908 021
40 Tabletten 250 mg	35 908 056
25 Tabletten 400 mg	35 908 064
20 Tabletten 500 mg	35 908 072

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 12. 86

Puernol, sciroppo 01.01.1. **36 305**
Interpharco SA, Via Landriani 7, 6900 Lugano **D**
Dott. Formenti S. p. A., Milano, I

Composizione: Paracetamolum 125 mg, Conserv.: E 216, E 218, Aromatic., Color.: E 123, Excip. ad solut. pro 5 ml

Indicazioni: Stati febbrili, dolori Code

Imballaggio: 160 ml 36 305 010

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1990 OICM, 27. 11. 86

Recessan Kreussler, Salbe und Zylinderampullen 12.03.3. **32 128**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **C**
Kreussler & Co. GmbH, Wiesbaden, BRD

Deklaration: Tyrothricinum 0,3%, Hydroxy-polyaethoxy-dodecanum 3%, Thymolum 0,1%, Acidum silicicum colloid. 2%, Pancreatinum 0,2%, Mentholum 0,3%, Ol.Menthae pip. 0,3%, Conserv.: E 216, E 218, Excip. ad ung.

Anwendung: Infektionen der Mundhöhle und der Lippen Code

* Packungsgrössen:

11 g	32 128 017
4 Zylinderampullen zu 2 ml	32 128 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 12. 86

Rectoquintyl, suppositoires pour adultes et enfants 03.03.2. **13 888**
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **C**

		Adultes	Enfants
* Composition:	ETHYLIS ORTHOFORMICAS	300 mg	200 mg
	NATRII 10-CAMSILAS	100 mg	60 mg
	SERPYLLI AETHEROLEUM	30 mg	20 mg
	CINEOLUM	20 mg	20 mg
	EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO		

Indication: Affections des voies respiratoires — Code
Conditionnements: 8 suppositoires «adultes» — 13 888 019
10 suppositoires «enfants» — 13 888 027
Observation: Prolongation administrative
Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 3. 12. 86

Rhinothricinol, gouttes nasales 12.02.5. **17 074**
Lab. Plan SA, chemin des Sellières, 1219 Aïre **B**

Composition: Tyrothricinum 0,5 mg, Ol.Eucalypti 5 mg, Phenylhydrargyrum boricum 0,05 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml
Indication: Rhinites — Code
Conditionnement: 15 ml — 17 074 016
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 — OICM, 10. 11. 86

Rifater, Dragées 08.02.2. **47 063**
Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **A**
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

		50	80
* Deklaration:	ISONIAZIDUM	50 mg	80 mg
	PYRAZINAMIDUM	300 mg	250 mg
	RIFAMPICINUM	120 mg	120 mg
	NATRII LAURILSULFAS		
	EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO		

Anwendung: Tuberkulose — Code
Packungsgrössen: 60 Dragées 80 mg — 47 063 027
60 Dragées 50 mg — 47 063 035
Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 9. 12. 86

Ronati, Lösung 10.02. **44 656**

* Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **D–P**

Basotherm GmbH, Biberach a. d. Riss, BRD

Deklaration: ALUMINII CHLORIDUM 62,5 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Acne vulgaris

Code

Packungsgrösse: 50 ml 44 656 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 10. 12. 86

---

* **Salofalk 250+500, Filmtabletten (früher: Salofalk, Filmtabletten)** 04.09. **46 674** *** B**

Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

Dr. Falk GmbH & Co., Freiburg, BRD

Deklaration: MESALAZINUM 250 mg RESP. 500 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Colitis ulcerosa

Code

* Packungsgrössen:

50 Filmtabletten 250	46 674 014
100 Filmtabletten 250	46 674 022
300 Filmtabletten 250	46 674 030
50 Filmtabletten 500	46 674 049
100 Filmtabletten 500	46 674 057

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 2. 12. 86

---

* **Salofalk 250+500, Suppositorien (früher: Salofalk, Suppositorien)** 04.09. **46 673** *** B**

Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

Dr. Falk GmbH & Co., Freiburg, BRD

* Deklaration: MESALAZINUM 250 mg RESP. 500 mg, EXCIPIENS PRO SUPPOSITORIO

Anwendung: Colitis ulcerosa

Code

* Packungsgrössen:

10 Suppositorien 250	46 673 034
30 Suppositorien 250	46 673 018
120 Suppositorien 250	46 673 026
20 Suppositorien 500	46 673 042
50 Suppositorien 500	46 673 050

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 2. 12. 86

Sansudor, Crème 10.99. **44 122**

* Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **C**

Basotherm GmbH, Biberach a. d. Riss, BRD

Deklaration: DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 190 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Anwendung:	Übermässige Schweissbildung	Code
Packungsgrösse:	60 ml	44 122 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 10. 12. 86

Seresta, Tabletten 01.04.1. **32 497**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

* Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: OXAZEPAMUM 15 mg RESP. 50 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Anwendung:	Sedativum	Code		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten 15 mg	32 497 012	50 mg	32 497 047
	50 Tabletten 15 mg	32 497 020	—	
	100 Tabletten —		50 mg	32 497 055
	500 Tabletten 15 mg	32 497 039	50 mg	32 497 063
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1990			IKS, 5. 12. 86

Sofradex, Ohrentropfen 12.01.3. **31 695**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Roussel Lab. Ltd., London, GB

Deklaration: Dexamethasonum 0,5 mg ut Dexamethasonum metasulfobenzoicum natricum, Framycetinum sulfuricum 5 mg, Gramicidinum 0,05 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung:	Otitis externa	Code
Packungsgrösse:	8 ml	31 695 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 8. 12. 86

Solcoderm, Lösung 10.06. **44 536**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **A**

Deklaration:	ACIDUM NITRICUM 65 PER CENTUM	625,2 mg
	ACIDUM ACETICUM 98 PER CENTUM	41,5 mg
	ACIDUM OXALICUM DIHYDRICUM	57,4 mg
	ACIDUM LACTICUM	4,5 mg
	CUPRI(II) NITRAS TRIHYDRICUS	48 µg
	AQUA AD SOLUTIONEM PRO	1 ml

			Code
Anwendung:	Hautläsionen		
Packungsgrössen:	0,2 ml		44 536 048
	5×0,2 ml		44 536 056
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6. August 1985		
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 12. 86	

---

* **Somnium, Tabletten (früher: Perixol, Tabletten)** 01.03.2. **46 457**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

			Code
Deklaration:	LORAZEPAMUM 1 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO		
Anwendung:	Schlafmittel		
* Packungsgrössen:	20 Tabletten		46 457 013
	50 Tabletten		46 457 021
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 11. 86	

Stediril, Dragées 09.02.1. **33 130**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**
* Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

			Code
Deklaration:	NORGESTRELUM 0,5 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO		
Anwendung:	Hormonales Kontrazeptivum		
* Packungsgrössen:	1×21 Dragées		33 130 058
	3×21 Dragées		33 130 015
	6×21 Dragées		33 130 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 11. 86	

Stediril 30, Dragées 09.02.1. **38 616**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

* Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: LEVONORGESTRELUM 0,15 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

		Code
* Packungsgrössen:	1×21 Dragées	38 616 056
	3×21 Dragées	38 616 013
	6×21 Dragées	38 616 021

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 11. 86

Stediril-d, Dragées 09.02.1. **35 987**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

* Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: LEVONORGESTRELUM 0,25 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

* Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

		Code
* Packungsgrössen:	1×21 Dragées	35 987 045
	3×21 Dragées	35 987 010
	6×21 Dragées	35 987 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 11. 86

Structum, capsules 07.10.6. **38 477**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

* Lab. Smith Kline & French, Paris-La Défense, F

* Composition: Natrium chondroitinsulfuricum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.

Indication: Arthroses

		Code
* Conditionnements:	60 capsules «250 mg»	38 477 013
	200 capsules «250 mg»	38 477 021
	60 capsules «500 mg»	38 477 048
	240 capsules «500 mg»	38 477 056

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 9. 12. 86

* **Sulfoxyl inhalant, comprimés effervescents** 03.99. **13 262**
(auparavant: Sulfoxyl inhalant, comprimés) **C**
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

Composition:	ALUMINII NATRII SULFOSILICAS 80 mg, CALCII SULFIDUM 20 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Indications:	Sulfothérapie, affections des voies respiratoires	Code
Conditionnement:	40 comprimés	13 262 012
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 26. 11. 86

Temesta, Tabletten 01.04.1. **36 203**
* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**
Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration:	LORAZEPAMUM 1 mg RESP. 2,5 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Anxiolyticum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten zu 1 mg	36 203 013
	50 Tabletten zu 1 mg	36 203 021
	500 Tabletten zu 1 mg	36 203 048
	20 Tabletten zu 2,5 mg	36 203 056
	50 Tabletten zu 2,5 mg	36 203 064
	500 Tabletten zu 2,5 mg	36 203 072
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 5. 12. 86

Temesta Expidet, Tabletten 01.04.1. **47 102**
* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**
Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration:	LORAZEPAMUM 1 mg RESP. 2,5 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Anxiolyticum	Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten zu 1 mg	47 102 014
	50 Tabletten zu 1 mg	47 102 022
	20 Tabletten zu 2,5 mg	47 102 049
	50 Tabletten zu 2,5 mg	47 102 057
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 12. 86

Terfluzine, dragées 01.05. **27 310**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy

Théraplix SA, Paris, F

Composition:	Trifluoperazinum 10 mg (ut T.dihydrochloricum), Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Maladies psychiques	Code
Conditionnement:	20 dragées	27 310 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 3. 12. 86

Tiapridal, comprimés 01.05. **39 220**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Composition:	Tiapridum (ut T.hydrochloricum) 100 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Antidyskinétique (antidopaminergique)	Code
Conditionnements:	20 comprimés	39 220 016
	200 comprimés	39 220 024
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 3. 12. 86

Tiapridal, solution injectable 01.05. **39 221**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Composition:	Tiapridum (ut T.hydrochloricum) 100 mg, Natrium chloratum, Aqua ad sol. pro vitro 2 ml	
Indication:	Antidyskinétique (antidopaminergique)	Code
Conditionnements:	12 ampoules de 2 ml	39 221 012
	60 ampoules de 2 ml	39 221 020
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 3. 12. 86

Tiberal «Roche», Injektionslösung 09.03. **43 065**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

* Deklaration: ORNIDAZOLUM 500 mg RESP. 1 g, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AD SOLUTIONEM PRO 3 ml RESP. 6 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten durch Anaerobier; Amoebiasis

		Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 500 mg/3 ml	43 065 017
	5 Ampullen zu 1 g/ 6 ml	43 065 025

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 11. 86

Transannon und Transannon mite, Dragées 07.08.2. **39 718**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **B**
Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Substantia oestrogenica conjugata 1,25 mg resp. 0,625 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Oestrogentherapie

		Code
Packungsgrössen:	28 Dragées	39 718 014
	3×28 Dragées	39 718 022
	100 Dragées	39 718 030
	28 Dragées mite	39 718 049
	100 Dragées mite	39 718 057

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 12. 86

Trental, Dragées 02.04.4. **37 475**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Pentoxifyllinum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Durchblutungsstörungen

		Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	37 475 041
	100 Dragées	37 475 025

* Bemerkungen: Administrative Verlängerung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5. März 1986

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 11. 86

Trental, Injektionslösung 02.04.4. **37 476**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Pentoxifyllinum 100 mg, Excipiens ad solutionem pro 5 ml
Anwendung: Durchblutungsstörungen Code
Packungsgrössen: 5 Ampullen 37 476 013
25 Ampullen 37 476 021
* Bemerkungen: Administrative Verlängerung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5. März 1986
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 11. 86

Trental 400, Dragées 02.04.4. **41 040**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Pentoxifyllinum 400 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Durchblutungsstörungen Code
* Packungsgrössen: 20 Dragées 41 040 017
50 Dragées 41 040 025
100 Dragées 41 040 033
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 20. 11. 86

Trilisat, Tabletten 07.10.1. **41 849**
Mundipharma AG, St. Albanvorstadt 94, 4006 Basel **B**
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, BRD

Deklaration: Cholini salicylas 293 mg, Magnesii salicylas 362 mg corresp. sal.salicylicum 500 mg, Excip. pro compr.
* Anwendung: Analgeticum, Antirheumaticum Code
Packungsgrösse: 100 Tabletten 41 849 029
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 11. 86

Trinordiol, Dragées 09.02.1. **43 263**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**
Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: I. LEVONORGESTRELUM 0,125 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO
II. LEVONORGESTRELUM 50 µg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO
III. LEVONORGESTRELUM 75 µg, ETHINYLESTRADIOLUM 40 µg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

		Code
* Packungsgrössen:	1×21 Dragées	43 263 013
	3×21 Dragées	43 263 021
	6×21 Dragées	43 263 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 11. 86

Tuxol, dragées 03.03.2. **34 897**

* DP-Medica SA, 8, Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne **D–P**

* Composition: Guaifenesinum 100 mg, Camphora 20 mg, Codeinum phosphoricum 6,5 mg, Ephedrinum hydrochloricum 1 mg, Extr. Belladonnae 5 mg, Extr.Ipecacuanhae 8 mg, Terpinum hydratum 20 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Toux

		Code
Conditionnement:	20 dragées	34 897 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 26. 11. 86

Upsalgin, comprimés effervescents 01.01.2. **33 891**

Pharmagene SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève *** D**
Lab. UPSA, Rueil-Malmaison, F

Composition: ACIDUM ACETYLOSALICYLICUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, ACIDUM AMINOACETICUM 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indications: Etats grippaux, affections rhumatismales

		Code
Conditionnements:	10 comprimés	33 891 016
	20 comprimés	33 891 024

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 26. 11. 86

Wydora, Tabletten 02.07.1. **45 274**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel **B**

Wyeth Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration:	INDORAMINUM 25 mg RESP. 50 mg UT INDORAMINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Essentielle Hypertonie	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten zu 25 mg	45 274 012
	100 Tabletten zu 25 mg	45 274 020
	30 Tabletten zu 50 mg	45 274 039
	100 Tabletten zu 50 mg	45 274 047
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 12. 86

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Ampitab ad us.vet., Tropfen **44 645**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 380 mg UT AMPICILLINUM TRIHYDRICUM, ANTIOX.: E 320, AROMATICA, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	10 ml	44 645 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 19. 11. 86

Arthrikin ad us.vet., sucre **44 219**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Lab. Thékân, Avon, F

Composition:	DEXAMETHASONUM 2 mg, PHENYLBUTAZONUM 300 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Indications:	Arthrites, entorses et courbatures chez les chevaux	Code
Conditionnement:	24 sucres	44 219 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 10. 12. 86

Aureomycin ad us.vet., Suspension **26 661**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
Cyanamid GmbH, München, BRD

* Deklaration: CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, ANTIOX.: TOCOPHEROLA, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Lokale bakterielle Infektionen, insbesonders Endometritis bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

		Code
Packungsgrösse:	100 ml	26 661 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 5. 12. 86

Beaphar, Ungezieferhalsband für Hunde und Katzen **44 844**
Zoo Express, René Rosch, Am Stausee 27/14, 4127 Birsfelden **E**
Beaphar B.V., Raalte, NL

Deklaration: DIMPYLATUM 15% m/m, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE

		Code
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	
Modelle:	1 Halsband für Katzen	44 844 028
	1 Halsband für Hunde	44 844 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 5. 12. 86

Benadryl, Expectorans ad us.vet., Sirup **36 061**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **C**
Parke, Davis & Company, München, BRD

Deklaration: DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 2,67 mg, AMMONII CHLORIDUM 26 mg, NATRII CITRAS 10,71 mg, MENTHOLUM 0,22 mg, COLOR.: E 123, AROMATICA, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

		Code
Anwendung:	Hustenmittel für Rinder, Pferde und Hunde	
Packungsgrössen:	100 ml	36 061 014
	500 ml	36 061 022
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 19. 11. 86

Biogest ad us.vet., capsules **44 031**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition: PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 300 000 U.I., PROTEASUM 583 mg, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 125 mg, EXCIPIENS PRO CAPSULA

Indications: Troubles de la digestion, tympanie chez les veaux

		Code
Conditionnements:	10 capsules	44 031 035
	100 capsules	44 031 027

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 1. 12. 86

Bismutal ad us.vet., abgeteilte Pulver **27 718**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **D**

Deklaration: BISMUTHI ALUMINAS ANHYDRICUS 2 g, CERATONIAE FRUCTUS, KAOLINUM PONDEROSUM PRO CHARTA 20 g

Anwendung: Nicht infektiöse Durchfälle bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

		Code
Packungsgrösse:	10 × 20 g	27 718 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 12. 12. 86

Calcium Spécial ad us.vet., solution injectable **22 938**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition: CALCII CHLORIDUM 150 mg, MAGNESII CHLORIDUM 50 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM 8 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indications: Fièvre de lait, tétanie chez les bovins

		Code
* Conditionnement:	250 ml	22 938 010

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 1. 12. 86

Cloxa-Coli ad us.vet., Suspension **43 458**

Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **A**

Virbac SA, Nice, F

Deklaration:	CLOXACILLINUM 458 mg UT CLOXACILLINUM NATRICUM, COLISTINI SULFAS 1 MIO U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 10 ml	
Anwendung:	Mastitis bei Kühen	Code
Packungsgrösse:	200 ml	43 458 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 1. 12. 86

Cystoréline ad us.vet., solution injectable **44 149**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Sanofi Santé Animale/Thersa Prolivalt,
St-Jean-de-la-Ruelle, F

Composition:	GONADORELINUM 50 µg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Indication:	Kystes folliculaires chez les vaches	Code
Conditionnement:	2 ml	44 149 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 5. 12. 86

Degramycin ad us.vet., Augensalbe **33 466**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Deklaration:	NEOMYCINUM 3,5 mg UT NEOMYCINI SULFAS, HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, RETINOLI-PALMITAS 5000 U.I., EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g	
Anwendung:	Augenentzündungen bei Tieren	Code
Packungsgrösse:	7,5 g	33 466 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 1. 12. 86

Dermakulin ad us.vet., Emulsion **39 429**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut AG, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

* Coopers Tierarzneimittel GmbH, Burgwedel, BRD

Deklaration: PREDNISOLONI-21-ACETAS 1,25 mg, LINDANUM 4 mg, CHLOROTHYMOLUM 0,25 mg, ACIDUM PROPIONICUM 20 mg, BENZYLIS BENZOAS 220 mg, THYMOLUM 0,35 mg, AROMATICA, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Hauterkrankungen bei Hunden und Katzen

Packungsgrössen:		Code
	50 ml	39 429 012
	100 ml	39 429 020
	500 ml	39 429 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 1. 12. 86

Dexadreson ad us.vet., Injektionslösung **36 531**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **B**

Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: DEXAMETHASONUM 2 mg UT DEXAMETHASONI-21-PHOSPHAS DINATRICUS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

Packungsgrösse:		Code
	50 ml	36 531 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 21. 11. 86

---

* **Dexafort ad us.vet., Injektionssuspension** **37 759**
(früher: Dexafort ad us.vet., Injektionssuspension) **B**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: DEXAMETHASONUM 1 mg UT DEXAMETHASONI-21-PHOSPHAS DINATRICUS, DEXAMETHASONUM 2 mg UT DEXAMETHASONI-21-3(PHENYLPROPIONAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

Packungsgrösse:		Code
	50 ml	37 759 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 11. 86

* **Diasol ad us.vet., Zitzenstifte** **42 754**
(früher: Diazol ad us.vet., Zitzenstifte) *** B**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz

Deklaration:	PARAFFINUM LIQUIDUM 16 % m/m, VASELINUM FLAVUM 84 % m/m	
Anwendung:	Zitzenverletzungen	Code
Packungsgrösse:	10 Stifte	42 754 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 12. 86

Dimidin 20 % ad us.vet., Injektionslösung **37 264**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	SULFADIMIDINUM 200 mg UT SULFADIMIDINUM NATRICUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	Code
Packungsgrössen:	500 ml	37 264 016
	1000 ml	37 264 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 19. 11. 86

---

* **Dimidin-R oral ad us.vet., Pulver** **37 265**
(früher: Dimidin-R ad us.vet., Pulver) **A**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz

Deklaration:	SULFADIMIDINUM 25 g	
Anwendung:	Infektiöse Durchfälle bei Rindern, Pferden, Hunden und Katzen	Code
* Packungsgrössen:	25 g	37 265 012
	25 × 25 g	37 265 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 19. 11. 86

Durateston ad us.vet., Injektionslösung **38 727**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **B**

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: TESTOSTERONI-PROPIONAS 6 mg, TESTOSTERONI-3-PHENYLPROPIONAS 12 ng,, TESTOSTERONI-ISOCAPROAS 12 mg, TESTOSTERONI-DECANOAS 20 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Androgentherapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

		Code
Packungsgrösse:	5 ml	38 727 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 11. 86

Felibiotic ad us.vet., comprimés **40 385**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Lab. Sepval-Sogeval, Laval, F

Composition: TETRACYCLINUM TRIHYDRICUM 25 mg, DOCUSATUM NATRICUM 5 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

		Code
Indication:	Infections bactériennes chez les chats	
Conditionnement:	20 comprimés	40 385 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 12. 12. 86

Féliquietyl ad us.vet., comprimés **40 464**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

* Lab. Sepval-Sogeval, Laval, F

Composition: SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM 50 µg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, BENZOCAINUM 12,5 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

		Code
Indication:	Antivomitif et tranquillisant pour chats	
Conditionnement:	20 comprimés	40 464 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 5. 12. 86

Fertagyl ad us.vet., Injektionslösung **46 011**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **B**

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: GONADORELINUM 0,10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Ovariell bedingte Fruchtbarkeitsstörungen bei Rindern

		Code
* Packungsgrösse:	5×5 ml	46 011 031
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 11. 86

Folligon ad us.vet., Injektionspräparat **37 519**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **B**

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM SERICUM 1000 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS PRO VITRO SOLVENS PRO VITRO 5 ml

Anwendung: Brunstlosigkeit, gestörte Spermatogenese bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

		Code
Packungsgrösse:	5×1 ml+Lösungsmittel	37 519 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 12. 86

Gentocine ad us.vet., pommade ophtalmique **44 162**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Composition: GENTAMICINUM 3 mg UT GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, VASELINUM ALBUM, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO 1 g

Indication: Infections oculaires chez les chiens et les chats

		Code
Conditionnements:	1×3,5 ml	44 162 016
	12×3,5 ml	44 162 024
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 12. 12. 86

Gentocine ad us.vet., solution auriculaire **44 409**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**
Schering Corporation, Kenilworth, USA

Composition: GENTAMICINUM 3 mg UT GENTAMICINI SULFAS, BETAMETHASONUM 1 mg UT BETAMETHASONI-VALERAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Otites chez les chiens et les chats

Conditionnements:		Code
	1×7,5 ml	44 409 011
	12×7,5 ml	44 409 038

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 12. 12. 86

Gentocine durafilm ad us.vet., solution ophtalmique **44 163**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**
Schering Corporation, Kenilworth, USA

Composition: GENTAMICINUM 3 mg UT GENTAMICINI SULFAS, BETAMETHASONI-ACETAS 1 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Indication: Infections de la partie externe de l'œil chez les chiens et les chats

Conditionnements:		Code
	1×5 ml	44 163 012
	12×5 ml	44 163 020

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 12. 12. 86

Ido-Genabil ad us.vet., Injektionslösung **28 004**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**
Ferrosan International A/S, Soeborg, DK

Deklaration: MENBUTONUM 100 mg UT MENBUTONI DIOLAMINUM, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Choleretikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine und Hunde

Packungsgrösse:		Code
	100 ml	28 004 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 19. 11. 86

Intertocine-S ad us.vet., Injektionslösung **37 595**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **B**

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Stuten, Sauen, Hündinnen und Katzen

		Code
* Packungsgrösse:	25 ml	37 595 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 12. 86

Kadox ad us.vet., Aerosol-Spray **39 902**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **D/Sp**

Deklaration: CARBARILUM 6,6 mg, BENZYLIS BENZOAS 66 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 100 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, PROPELLENTIA AD AEROSOLUM PRO 1 g

		Code
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Zoohandlungen	
Packungsgrösse:	160 g	39 902 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 1. 12. 86

Laurabolin ad us.vet., Injektionslösung **37 596**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **B**

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: NANDROLONI-LAURAS 25 mg RESP. 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Anabolikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen

		Code
Packungsgrössen:	5 ml zu 25 mg/ml	37 596 019
	10 ml zu 50 mg/ml	37 596 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 11. 86

* **Lidocain 2% c.Adrenalin Chassot ad us.vet., Injektionslösung** **40 154**
(früher: Lidocain 2% c.Adrenalin ad us.vet., Injektionslösung) **B**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz

Deklaration:	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADRENALINUM 12,5 µg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Anästhetikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	40 154 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 19. 11. 86

---

* **Lidocain 2% Chassot ad us.vet., Injektionslösung** **40 153**
(früher: Lidocain 2% ad us.vet., Injektionslösung) **B**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz

Deklaration:	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Anästhetikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	40 153 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 19. 11. 86

---

* **Methionin 20 Chassot ad us.vet., Injektionslösung** **40 868**
(früher: Methionin 20 ad us.vet., Injektionslösung) **B**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz

Deklaration:	D,L-ACETYLMETHIONINUM 200 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Adjuvans bei Lebererkrankungen, Azetonämie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	40 868 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 1. 12. 86

Neo-Masticort 1000/500 ad us.vet., Suspension **40 217**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **A**
Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., NEOMYCINUM 500 mg UT NEOMYCINI SULFAS, ANTIOX.: TOCOPHEROLI ALFA-ACETAS, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO VASE 10 ml

Anwendung: Mastitis bei Kühen — Code

Packungsgrösse: 4×10 ml — 40 217 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 10. 12. 86

---

* **Neomycin-Penicillin 100/200 Intervet ad us.vet., Injektionssuspension (früher: Neomycin-Penicillin 100/200 Nobilis ad us.vet., Injektionssuspension)** **36 448 A**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon
Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200 000 U.I., NEOMYCINUM 100 mg UT NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 218, NATRII FORMALDEHYDSULFOXYLAS, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen — Code

Packungsgrösse: 100 ml — 36 448 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 21. 11. 86

Néo-Variolex Intervétra ad us.vet., émulsion **23 747**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **C**

Composition: SULFATHIAZOLUM 8,3 mg, PHENOLUM 7,8 mg, 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLUM 11 mg, SULFUR LOTUM 7,3 mg, ZINCI OXIDUM 54,7 mg, CALAMINUM 54,7 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD EMULSIONEM PRO 1 ml

Indications: Variole, fausse variole chez les ruminants, les chevaux, les porcs et les chiens — Code

Conditionnement: 150 ml — 23 747 014

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 — OICM, 1. 12. 86

Nymfalon ad us.vet., Injektionspräparat **37 302**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **B**

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: I. PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 3000 U.I., PROGESTERONUM 125 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS PRO VITRO
II. SOLVENS PRO VITRO 5 ml

Anwendung: Ovarzysten und Nymphomaniesyndrom bei Rindern

Code

* Packungsgrösse: 5 × 1 Dose 37 302 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 21. 11. 86

---

* **Oestradiol Benzoate Intervet ad us.vet., Injektionslösung** **37 597**
(früher: Oestradiol Benzoate Nobilis ad us.vet., Injektionslösung) **B**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: ESTRADIOLI-BENZOAS 1 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Oestrogentherapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

Code

Packungsgrösse: 5 × 5 Ampullen zu 5 ml 37 597 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 11. 86

Otiprin ad us.vet., Ohrentropfen **37 227**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration: CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, DAPSONUM 6,5 mg, DEXAMETHASONUM 0,4 mg, OXYMETHUREA 4 mg, BENZYLIS BENZOAS 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1 ml

Anwendung: Affektionen des Gehörganges bei Tieren

Code

Packungsgrösse: 20 ml 37 227 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 1. 12. 86

Oxyject 10% ad us.vet., Injektionslösung **39 383**

* Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon **A**

* SDS Biotech U.K. Ltd., Pettswood, GB

Deklaration:	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: NATRII FORMALDEHYDSULFOXYLAS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	39 383 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 12. 86

Pema-Strep ad us.vet., Salbe **23 868**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Deklaration:	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 385 mg UT DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS AD UNGUENTUM PRO VASE 10 g	
Anwendung:	Mastitis bei Kühen	Code
Packungsgrösse:	20 Injektoren	23 868 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 1. 12. 86

P. G. 600 ad us.vet., Injektionspräparat **37 647**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **B**

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

* Deklaration:	I. PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 200 U.I., GONADOTROPINUM SERICUM 400 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS PRO VITRO II. SOLVENS PRO VITRO 5 ml	
Anwendung:	Brunst- und Ovulationsinduktion bei Sauen	Code
* Packungsgrösse:	5 Ampullen zu 5 ml+Lösungsmittel	37 647 012
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 11. 86

Plasmafusin oral ad us.vet., Pulver **40 413**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	NATRII CHLORIDUM, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS, CALCII GLUCONAS, MAGNESII CHLORIDUM CORRESP. NATRIUM 148,2 mmol, KALIUM 10,2 mmol, CALCIUM 2,5 mmol, MAGNESIUM 1,5 mmol, CHLORIDUM 151,1 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 10,2 mmol; GLUCOSUM MONOHYDRICUM 5 g, AQUA AD SOLUTIONEM PRO 1000 ml	
Anwendung:	Störungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	1000 g	40 413 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 1. 12. 86

Predexon ad us.vet., Injektionslösung **35 361**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	PREDNISOLONI-21-3-SULFOBENZOAS NATRICUS 10 mg, DEXAMETHASONI-21-3-SULFOBENZOAS NATRICUS 3,5 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	20 ml	35 361 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 1. 12. 86

---

* **Prednisolone Biokema ad us.vet., suspension injectable** **26 467**
(auparavant: Prednisolone ad us.vet., suspension injectable) **B**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier

Composition:	PREDNISOLONI-21-ACETAS 25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml	
Indication:	Thérapie des corticostéroïdes chez les ruminants, les chevaux, les porcs, les chiens et les chats	Code
Conditionnement:	50 ml	26 467 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 1. 12. 86

Progestérone Biokema ad us.vet., solution huileuse injectable **26 468**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition: PROGESTERONUM 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Indication: Thérapie avec l'hormone du corps jaune chez les bovins, les chevaux, les porcs, les chiens et les chats
Code
Conditionnement: 100 ml 26 468 019
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 OICM, 12. 12. 86

Prosolvin ad us.vet., Injektionslösung **43 979**
* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **A**
Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: LUPROSTIOLUM 7,5 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml
Anwendung: Luteolytikum für Rinder, Schafe, Pferde und Schweine
Code
* Packungsgrösse: 20 ml 43 979 027
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 21. 11. 86

Putzfrass ad us.vet., Pulver **28 664**
Kunath Futter AG, Tellistrasse 114, 5001 Aarau **D–P**

Deklaration: SABINAE HERBA AD US. VETERINARIUM 1,34 % m/m, RUTAE HERBA 0,13 % m/m, CARVI FRUCTUS 0,6 % m/m, FOENICULI FRUCTUS 0,18 % m/m, JUNIPERI FRUCTUS 0,2 % m/m, FOENUGRAECI SEMEN AD US. VETERINARIUM 1,5 % m/m, LINI SEMEN 1 % m/m, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 3 % m/m, NATRII CHLORIDUM 0,5 % m/m, FERROSI SULFAS 0,5 % m/m, NATRII HYDROGENOCARBONAS 0,05 % m/m, MAGNESII SULFAS 1 % m/m, CEREALIA AD US. VETERINARIUM AD 100 % m/m
Anwendung: Reinigungstrank für Kühe
Code
Packungsgrösse: 2,3 kg 28 664 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 1. 12. 86

R3 Stricker ad us.vet., abgeteilte Pulver **25 686**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**

Deklaration: *Roter Beutel:* SULFADIMIDINUM NATRICUM 7,6 g, SULFAGUANIDINUM 7,6 g, BISMUTHI SUBNITRAS 3,8 g, CARBO ACTIVATUS 19 g, KALII OXYCHINOLINI SULFAS 0,76 g, ALUMINII SILICAS 37,24 g, PRO CHARTA 76 g

Grüner Beutel: NITROFURALUM 0,76 g, BISMUTHI SUBNITRAS 3,8 g, CARBO ACTIVATUS 19 g, QUERCUS CORTEX 19 g, ALUMINII SILICAS 33,44 g, PRO CHARTA 76 g

* Anwendung: Durchfälle bei Kühen, Rindern und Kälbern — Code

Packungsgrösse: 1 roter Beutel und 2 grüne Beutel — 25 686 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 1. 12. 86

Rheolax Félin ad us.vet., granulés **44 186**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **D**

Lab. Sepval-Sogeval, Laval, F

Composition: ALOES EXTRACTUM SICCUM 5 mg, RHAMNI PURSHIANI CORTEX 15 mg, FRANGULAE CORTEX 15 mg, RHEI RADIX 15 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO

Indication: Laxatif pour chats — Code

Conditionnement: 20 granulés — 44 186 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991 — OICM, 5. 12. 86

Rifijet ad us.vet., Injektor **46 080**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **A**

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration: RIFAMYCINUM 50 mg UT RIFAMYCINUM NATRICUM, ANTIOX.: E 223, E 301, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO VASE 8 g

Anwendung: Mastitis bei Kühen — Code

Packungsgrösse: 1 × 4 Injektoren — 46 080 017

Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 1. 12. 86

Sepvapulmyl ad us.vet., comprimés **39 094**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

* Lab. Sepval-Sogeval, Laval, F

Composition:	PENTOXYVERINI DIHYDROGENOCITRAS 16 mg, TERPINI HYDRAS 50 mg, THEOPHYLLINUM 100 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Indication:	Antitussif pour chiens	Code
Conditionnement:	32 comprimés	39 094 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 5. 12. 86

Sesoral ad us.vet., Tabletten **37 598**

* Intervet AG, Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon **B**

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration:	ETHINYLESTRADIOLUM 5 µg, METHYLTESTOSTERONUM 4 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Anwendung:	Scheinträchtigkeit und hormonell bedingte Hauterkrankungen bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	100 Tabletten	37 598 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 11. 86

Spiramastin ad us.vet., Suspension **44 460**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	SPIRAMYCINUM 100 mg UT SPIRAMYCINI ADIPAS, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Mastitis bei Kühen	Code
* Packungsgrössen:	1 Injektor zu 10 ml	44 460 017
	1 Flasche zu 80 ml	44 460 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 1. 12. 86

Stomorgyl/Stomorgyl PA ad us.vet., comprimés **40 196**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**
Rhône Mérieux, Lyon, F

Composition:	*Stomorgyl:* SPIRAMYCINUM 250 mg, METRONIDAZOLUM 125 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
	Stomorgyl PA: SPIRAMYCINUM 33,3 mg, METRONIDAZOLUM 16,7 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Indication:	Infections bactériennes de la cavité buccale chez les chiens et les chats	Code
Conditionnements:	20 comprimés Stomorgyl	40 196 013
	30 comprimés Stomorgyl PA	40 196 021
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 12. 12. 86

---

* **Strepto-Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension** **40 021**
(früher: Strepto-Penicillin ad us.vet., Injektionssuspension) **A**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz
Kela Laboratoria N.V., Hogstraten, B

Deklaration:	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200 000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 250 mg UT DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 218, NATRII FORMALDEHYDSULFOXYLAS, EXCIPIENS AD SUSPENSIONEM PRO 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen und Heimtieren	Code
Packungsgrösse:	100 ml	40 021 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 1. 12. 86

Tendisol ad us.vet., Gel **44 509**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	HEPARINUM NATRICUM 50 U.I., HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, MENTHOLUM 4 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 150 mg, EXCIPIENS AD GELATUM PRO 1 g	
Anwendung:	Antiphlogistikum, Antikoagulans für Tiere	Code
Packungsgrösse:	230 ml	44 509 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 1. 12. 86

Veramix ad us.vet., éponge intra-utérine **44 042**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**
Upjohn Ltd., Crawley, GB

Composition:	MEDROXYPROGESTERONI-ACETAS 60 mg, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE	
Indication:	Synchronisation de l'œstrus chez les brebis	Code
Conditionnement:	20 éponge	44 042 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 5. 12. 86

Verdigar, Hunde- und Katzenhalsband **44 496**
* Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon **E**
* SDS Biotech U.K. Ltd., Pettswood, GB

Deklaration:	DICHLORVOSUM 10,7 % m/m RESP. 5,4 % m/m, EXCIPIENS PRO PRAEPARATIONE	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Modelle:	1 Katzenhalsband	44 496 011
	1 Hundehalsband	44 496 038
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 12. 12. 86

Vitamines A-D3-E ad us.vet., solution injectable **44 267**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	RETINOLI-PALMITAS 50 000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 25 000 U.I., TOCOPHEROLI-ALFA-ACETAS 20 mg, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Indication:	Carence en vitamines A, D et E chez les ruminants, les chevaux, les porcs, les chiens et les chats	Code
Conditionnement:	100 ml	44 267 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 1. 12. 86

---

* **Vitamine B12 Biokema ad us.vet., solution injectable** **44 033**
(auparavant: Vitamine B12 ad us.vet., solution injectable) **B**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier

Composition:	CYANOCOBALAMINUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Indication:	Carence en vitamine B12 chez les bovins, les chevaux et les chiens	Code
Conditionnement:	5 ml	44 033 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 1. 12. 86

* **Vitamin D3 Chassot ad us.vet., Injektionslösung** **40 695**
(früher: Vitamin D3 ad us.vet., Injektionslösung) **B**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz

Deklaration:	CHOLECALCIFEROLUM 500 000 U.I., EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
* Anwendung:	Mangel an Vitamin D3 bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen und Hunden	Code
Packungsgrösse:	20 ml	40 695 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 1. 12. 86

Voren ad us.vet., comprimés **44 092**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim, RFA

Composition:	DEXAMETHASONI-21-ISONICOTINAS 0,25 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO	
Indication:	Glucocorticoide pour chiens	Code
Conditionnement:	20 comprimés	44 092 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 5. 12. 86

Voren Dépot ad us.vet., suspension injectable **44 093**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim, RFA

Composition:	DEXAMETHASONI-21-ISONICOTINAS 3 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS AD SOLUTIONEM PRO 1 ml	
Indication:	Glucocorticoïde pour chevaux, chiens et chats	Code
Conditionnement:	50 ml	44 093 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1991	OICM, 5. 12. 86

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Cibalgin, Dragées 01.01.2. **12 702**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

* Deklaration: PROPYPHENAZONUM 220 mg, EXCIPIENS PRO COMPRESSO OBDUCTO
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packungsgrösse: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 2. 12. 86

Valda, Kaugummi 12.99. **39 566**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D**
Lab. Valda, Paris, F

Deklaration: Mentholum 36,5 mg, Cineolum 9 mg, Glucosum, Sorbitolum, Saccharosum, Color.: E 102, Aromat.: Vanillinum, Antiox.: Butylhydroxyanisolum, Excipiens pro cubo
Anwendung: Bei Heiserkeit und Mundgeruch
Packungsgrösse: —
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 12. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Danavox 115, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **44 779**

Peter Keller-Elektronik, Danavox-Hörgeräte, Im Struppen 9, 8048 Zürich **Sp**

Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung:

Danavox 115 V AGC-O
Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
Gain control variabel
AGC-0 variabel
Schalter 0-T-M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	46 dB
Max. Ausgangsschalldruck	112 dB
Frequenzbereich	150–3600 Hz
Betriebsstrom	1,5 mA

Danavox 115 PP PC-W
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Danavox 115 V AGC-O-W
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Modelle: 115 V AGC O; 115 PP PC W; 115 V AGC O-W
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 24. 11. 86

Hama-Sana, Bruchband 39.06. **23 206**

* René Manhart, Orthopädisches Institut, Keltenstrasse 20, 8044 Zürich **Sp–P**

Beschreibung: Bruchband bestehend aus Pelotten, Leibgürtel und Schenkelriemen
Anwendung: Leistenbrüche
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 10. 12. 86

Mio-Star, Gesichtssauna 39.07. **37 249**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8031 Zürich **E–P**

Beschreibung: Tischsockel mit elektrischem Verdampfungsgefäss und Gesichtsmaske.
Anwendung: Wärmetherapie
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 10. 12. 86

Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **44 233**

Oticon SA, Neumarkt 1, St. Leonhard-Strasse 25, 9000 St. Gallen **Sp–P**

Oticon International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung:

Oticon E 25
Elektret-Mikrofon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0-T-M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	52 dB
Max. Ausgangsschalldruck	123 dB
Frequenzbereich	350–4500 Hz
Betriebsstrom	2,4 mA

Oticon E 25 F
Elektret-Mikrofon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0-T-M

Max. Verstärkung	45 dB
Max. Ausgangsschalldruck	116 dB
Frequenzbereich	300–5000 Hz
Betriebsstrom	2 mA

Oticon E 25 P
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telefonspule

Oticon E 27
Elektret-Mikrofon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0-T-M

Max. Verstärkung	53 dB
Max. Ausgangsschalldruck	124 dB
Frequenzbereich	400–5000 Hz
Betriebsstrom	2 mA

Oticon E 27 F
Elektret-Mikrofon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0-T-M

Max. Verstärkung	46 dB
Max. Ausgangsschalldruck	117 dB
Frequenzbereich	300–6000 Hz
Betriebsstrom	2 mA

Oticon E 27 P
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Oticon E 35
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Oticon E 35 F
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Oticon E 37
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Oticon E 37 F
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Modelle:

E 25	E 27	E 35
E 25 F	E 27 F	E 35 F
E 25 P	E 27 P	E 37
		E 37 F

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 24. 11. 86

* **Oticon P 11 C, P 11 P, P 11 V, Taschenhörgeräte** 39.01. **39 923**
(früher: Oticon P 11 C, P 11 P, P 11 V, P 12 V, Taschenhörgeräte) **Sp–P**
Oticon SA, Neumarkt 1, St. Leonhardstrasse 35, 9006 St. Gallen
Oticon International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung: Auf der Frontseite sind der Lautstärkeregler, der Empfangswahlschalter und der Einschaltschalter angeordnet. Der fünfstufige Verstärker ist mit stufenlosen einstellbaren Klang- und Ausgangsschalldruck-Regler ausgerüstet, die sich auf der Rückseite des Gerätes befinden. Der Einsteckhörer ist über ein elektrisches Kabel vom Gerät gespeist.

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle: P 11 C; P 11 P; P 11 V

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 24. 11. 86

Philips P 47, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **48 364**
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich **Sp–P**
Nederlandse Philips Bedrijven B.V., Eindhoven, NL

* Beschreibung:
Philips P 47
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
Philips P 47 H
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle: Philips P 47
Philips P 47 H

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 24. 11. 86

Phonak Audina, Im-Ohr-Kanalgerät 39.01. **48 528**
Phonak AG, General-Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen **Sp**

Beschreibung: Besondere Ausstattungen:
Dynamik Compression oder Peak Clipping oder Tonblende

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: Fr. 1540.— (exkl. Ohrmulde)

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 1. 12. 86

Phonak Audinet, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 932**

Phonak AG, General-Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen **Sp**

* Beschreibung:

Audinet C-D
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule

Audinet C-H-D
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule

Audinet PP-C
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Audinet PP-C-H
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Aiudnet PP-C-L
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Audinet PP-C-S
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:
Audinet C-D
Audinet C-H-D
Audinet PP-C
Audinet PP-C-H
Audinet PP-C-L
Audinet PP-C-S

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 26. 11. 86

Phonak Pico, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **48 462**

Phonak AG, General-Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen **Sp**

Beschreibung: Besondere Ausstattungen:
Pico C-S Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende
Pico C-S-T Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: Pico C-S Fr. 1420.—
Pico C-S-T Fr. 1480.—

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 26. 11. 86

Rionet HB 35 PT, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 39.01. **48 592**

Eurion Olaf Greiner, Neue Jonastrasse 32, 8640 Rapperswil **Sp**

Rion Company Ltd., Tokyo, Japan

Beschreibung: Besondere Ausstattungen:
Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, wasserfest, schweiss-resistent

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: Fr. 2020.—

Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 1. 12. 86

* **Viennatone Tympanor 428, Im-Ohr-Hörgerät** 39.01. **45 830**
(früher: Viennatone Impuls AY, Im-Ohr-Hörgeräte) **Sp**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich
Viennatone GmbH, Wien, A

* Beschreibung:	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende	
Anwendung:	Schwerhörigkeit	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 10. 12. 86

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
(1) **Ac-A-Co, Tabletten** 01.01.2. Falken-Apotheke, M. Dublanc & A. Frei, Luzern	**34 533 B**	
(1) **Achromycin, Hautsalbe 3%** 10.09.02. Opopharma AG, Zürich	**22 000 A**	31. 12. 87
(1) **Allopyrin, Suppositorien für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder** 01.01.2. Dr. F. Rappai Pharmazeutika, Schlieren	**34 593 B**	31. 12. 87
(1) **Alphachymotrypsine Choay, Salbe** 07.10.4. Panpharma AG, Bern	**28 528 C**	31. 12. 87
(1) **Balsam Rentsch, flüssig** 04.98. Hans Rentsch AG, Speicher	**29 685 D**	31. 12. 87
(1) **Bio Bekunis, Pulver** 04.08. Diethelm & Co. AG, Zürich (früher: Girol AG, Zürich)	**44 731 D**	31. 12. 87

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Coagulen-Vioform IVF, Gazebinden** 30.01.	**38 125 D**	31. 12. 87
(1) **Coagulenwatte** 30.01.	**37 391 D**	31. 12. 87
Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen am Rheinfall		
(1) **Codelcortone TBA, Injektionspräparat** 07.07.2.	**25 109 B**	
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Zürich		
(1) **Comycetin, capsules** 08.01.4.	**20 905 A**	
(1) **Comycetin, pommade dermatologique** 10.09.2.	**18 295 A**	31. 10. 87
Cophar SA, Fribourg		
(1) **Dibefanil, Tabletten** 07.06.2.	**24 800 A**	15. 3. 87
Mepha AG, Dornach		
(1) **Elkosin, Sirup** 08.01.1.	**16 972 A**	31. 12. 87
(1) **Elkosin, Tabletten** 08.01.1.	**12 037 A**	31. 12. 87
CIBA-GEIGY AG, Basel		
(1) **Enterosept, comprimés** 04.09.	**31 989 B**	31. 12. 87
Labatec-Pharma SA, Genève		
(1) **Ergoplus, Tabletten** 02.04.5.	**40 591 B**	
(1) **Ergoplus, Tropfen** 02.04.5.	**40 592 B**	
Ridupharm Münchenstein (früher: Dr. Wild & Co. AG, Basel)		
(1) **Ficizym, dragées** 04.05.	**35 680 D**	
Pharnova SA, Lausanne		
(5) **Frilanex, homöopathische Rheumasalbe** 20.01.	**35 494 D**	
Dr. K. Greif, Goldau (früher: Hasler Agro AG, Basel)		
(1) **Gastril, comprimés** 04.03.1.	**25 397 B**	31. 12. 87
Cooper SA, Fribourg		
(5) **Ginseng Ferovit-A, Kapseln** 07.98.	**34 580 D**	
Sadec AG, Stansstad		
(3) **Herpessan, Paste** 10.09.3.	**36 632 C**	31. 12. 87
Apotheke Dr. C. Menghini, Davos		
(1) **Herz- und Nerventonikum Synpharma** 02.98.	**17 737 D**	31. 12. 87
Synpharma AG, Uzwil		
(1) **Impletol, Injektionslösung** 01.02.2.	**14 837 B**	30. 4. 87
Bayer (Schweiz) AG, Zürich		

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Kacitrin, Brausetabletten** 07.02.1. Mepha AG, Aesch	**28 701 C**	15. 3. 87
(1) **Kneipp, Blutreinigungstee** 04.08. Lab. Sauter SA, Vernier	**43 368 D**	
(1) **Dr. Kousa Joghurt Drink, Granulat** 07.01.3. Milupa SA, Domdidier	**44 628 D**	31. 12. 87
(1) **Labamicol, capsules** 08.01.4. Labatec-Pharma SA, Genève	**26 191 A**	31. 12. 87
(1) **Ledermycin, Kapseln** 08.01.5. Opopharma AG, Zürich	**26 059 A**	31. 12. 87
(1) **Magnéso-tubes, poudre divisées** 07.02.2. Norval SA, Grand-Saconnex	**26 652 C**	31. 12. 87
(1) **Makara Asthma-Pulver** 03.04.2. Gebro Pharma AG, Liestal (früher: Makapharm GmbH, Obermuhen)	**30 222 C**	31. 5. 87
(1) **Melior, caramelle** 12.03.9. Giuliani SA, Castagnola	**28 167 D**	
(1) **Mensalgine, dragées** 01.01.2. Chemedica AG, Vouvry	**22 119 B**	
(1) **Mephacyclin 500, Suscaps** 08.01.5.	**36 127 A**	31. 12. 87
(1) **Mephadexamin-RS, Tabletten** 01.10.2.	**26 732 A**	31. 12. 87
(1) **Mephedrin, Sirup** 03.03.1. Mepha AG, Aesch	**26 210 C**	31. 12. 87
(1) **Neo-Synephrine mit Antihistaminicum, Nasenspray** 12.02.2. Winthrop AG, Basel	**28 945 C**	31. 12. 87
(1) **Nitur-Test, Teststreifen** 14.03. Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Rotkreuz	**43 639 C**	31. 12. 87
(1) **Prednisone Labatec, comprimés** 07.07.2. Labatec-Pharma SA, Genève	**33 366 B**	31. 12. 87
(1) **Quinachlor, comprimés** 08.04.3. Cophar SA, Fribourg-Moncor	**28 263 A**	30. 11. 87
(1) **Rhythmochin I, Dragées** 02.02.	**27 918 B**	31. 12. 87
(1) **Rhythmochin II, Dragées** 02.02. Iromedica AG, St. Gallen	**27 919 B**	31. 12. 87

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Roha, Magenpulver** 04.01. Girol AG, Zürich	**16 015 D**	31. 12. 87
(1) **Synopen, Dragées** 07.13.1.	**15 070 C**	31. 12. 87
(1) **Synopen, Injektionslösung** 07.13.1. CIBA-GEIGY AG, Basel	**15 069 B**	31. 12. 87
(2) **Tonex, unguento** 12.03.1./10.01. Pharmaton SA, Lugano	**23 126 C**	31. 12. 87
(1) **Trinédol, comprimés** 01.01.2. Chemedica SA, Vouvry	**17 558 C**	
(1) **Urovison, Injektionslösung** 14.01. Schering Zürich AG, Zürich	**32 176 B**	31. 12. 87
(2) **Valda, Kaugummi** 12.99. Dr. Schieffer AG, Thalwil	**39 566 D**	
(1) **Valeroformiol, sciroppo** 01.04.2. Giuliani SA, Castagnola	**15 494 C**	
(1) **Varidase, Injektionspräparat** 06.05. Opopharma AG, Zürich	**23 468 B**	31. 12. 87
(1) **Ventilat, Tabletten** 03.04.2. Medinova AG, Zürich	**34 543 C**	31. 12. 87
(1) **Vitamin-Tonicum «Synpharma», flüssig** Synpharma AG, Uzwil	**22 294 C**	31. 12. 87

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

(5) **Aequifusal-Konzentrat ad us.vet., Injektionslösung** Sintco AG, Zürich (früher: Hoechst-Pharma AG, Zürich)	**36 727 B**	
(1) **Chloramphenicol Kolb ad us.vet., Injektionslösung** Dr. Ernst Kolb GmbH, Tägerwilen	**41 097 A**	
(1) **Chloromycetin ad us.vet., Aerosol-Tinktur (farblos/gefärbt)** Dr. E. Graeub AG, Bern	**29 476 A**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
(1) **Fuvitan 30/150 ad us.vet., Pulver**	**40 910 B**	
(1) **Lidocain 2% ad us.vet., wässerige Lösung zur Injektion (i.m., s.c.)** Dr. Ernst Kolb GmbH, Tägerwilen	**41 363 B**	31. 1. 87
(1) **Otovet ad us.vet., Lösung** Veterinaria AG, Zürich	**20 292 B**	
(1) **Oxytocin Kolb ad us.vet., wässerige Injektionslösung**	**41 364 B**	31. 1. 87
(1) **Prednisolon 1% ad us.vet., wässerige Suspension** Dr. Ernst Kolb GmbH, Tägerwilen	**41 366 B**	31. 1. 87
(1) **Sopex ad us.vet., Pulver** A. Ziegler AG, Zürich	**33 010 E**	31. 12. 87
(1) **Sulfadimidin-Natrium 33,3% Kolb ad us.vet., Injektionslösung** Dr. Ernst Kolb GmbH, Tägerwilen	**41 119 A**	31. 1. 87
(1) **Sulfanilamid Vetag ad us.vet., Tabletten** Veterinaria AG, Zürich	**33 452 A**	
(1) **VSF-Medical La 75 ad us.vet., concentré (poudre)** Biokema SA, Crissier	**38 686 A**	
(1) **VSF-Medical La 75 ad us.vet., Konzentrat (Pulver)** Jules Grüninger AG, Rheineck	**38 314 A**	
(1) **VSF-Medical La 75 ad us.vet., Konzentrat (Pulver)** Klingentalmühle AG, Kaiseraugst	**38 676 A**	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

(1) **Crino, Gesundheitsmatratze** 39.03. Migros Genossenschafts-Bund, Zürich	**44 506 E**	

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 3, März 1986, Seite 177:

(5) **Siccacell Frontalhirn, Injektionspräparat** 07.97.	**20 790 B**	31. 12. 87
(5) **Siccacell Herz, Injektionspräparat** 07.97.	**20 793 B**	31. 12. 87
(5) **Siccacell Hypothalamus, Injektionspräparat** 07.97.	**20 794 B**	31. 12. 87
(5) **Siccacell foetale Leber, Injektionspräparat** 07.97.	**20 798 B**	31. 12. 87
(5) **Siccacell Niere, Injektionspräparat** 07.97.	**20 805 B**	31. 12. 87
(5) **Siccacell Placenta männlich, Injektionspräparat** 07.97.	**20 813 B**	31. 12. 87
(5) **Siccacell Placenta weiblich, Injektionspräparat** 07.97.	**20 814 B**	31. 12. 87
(5) **Siccacell Schilddrüse, Injektionspräparat** 07.97.	**20 815 B**	31. 12. 87
(5) **Siccacell Testis, Injektionspräparat** 07.97.	**20 816 B**	31. 12. 87
(5) **Siccacell Thymus, Injektionspräparat** 07.97.	**20 818 B**	31. 12. 87

Cybila, Cytobiologische Laboratorien AG, Bern

Die Präparate erhalten alle eine Liquidationsfrist bis zum 31. 12. 87.