IKS · OICM · UICM

Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel

Bulletin mensuel de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments

Bollettino mensile dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

1992

Inhaltsverzeichnis · Table des matières · Indice

Mitteilungen der IKS

Pharmazeutische Wirkstoffe tierischen Ursprungs 3
Neue Stoffbezeichnung für Harnstoff 4
Statistische Angaben der IKS (4. Quartal 1991) 4
Fachkommission für Abgrenzungsfragen 5, 141, 437, 996

Revision der Liste D 5, 437
Ergänzung der Liste D 10, 11, 143
Änderung der Liste D 10, 142, 441, 541, 1001

Ergänzung der Liste ABC 12, 68, 142, 207, 345, 442, 541, 597, 706, 852, 1004

Änderung der Liste ABC 12, 442, 1003
Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierung im Jahre 1992 67
Statistische Angaben der IKS 69, 704
Zur präklinischen Untersuchung neuer fixer Kombinationspräparate mit bekannten Wirkstoffen 139
Höchstkonzentrationen für Tierarzneimittelrückstände 140
Präzisierung des Beschlusses der IKS betreffend die Verwendung von FKW (MB 8/1991) 140
Korrektur der Liste ABC 142
Statistische Angaben der IKS (1. Quartal 1992) 207
Statistische Angaben der IKS (2. Quartal 1992) 444
Statistische Angaben der IKS (3. Quartal 1992) 705
Pressecommuniqué vom 14. Mai 1992. Frühjahrskonferenz der IKV: Ein Jurassier wurde in den Vorstand der IKV gewählt 271
Teilrevision des IKS-Regulativs/Arzneimittelinformation für pflanzliche Heilmittel 339
Beschluss der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel vom 14. Mai 1992 339
Bei der IKS erhältliche GMP-Leitfäden 346
Erläuterungen zu den Alkohol-Richtlinien der IKS vom 24. November 1989 435
Korrigendum IKS-Monatsbericht 1/92: Fachinformation für Abgrenzungsfragen 441
Zur mikrobiologischen Qualität von Arzneimitteln 443
Informationsveranstaltungen über die Registrierung von Monopräparaten mit bekannten Wirkstoffen 443
Registrierungsgesuche – Voranzeige 539
Piktogramme für Hände-, Haut- und Schleimhautdesinfektionsmittel 540
Wegleitung der IKS betreffend Herstellung und Kontrolle von klinischen Prüfpräparaten 541
Limiten für Pestizidrückstände in Wollfett (Adeps Lanae, Lanolin) 595
Mitteilungen der IKS betreffend BSE und Humanarzneimittel 595
Konzept Gruppenrevisionen 596
Offenes Verfalldatum: Auswirkungen auf Behälter und Packungsbeilage 703
Kurzmitteilung: Mengenangaben bei Liste-E-Präparaten 706
Erlasse und Publikationen der Interkantonalen Kontrollstelle 707
Erste Gruppenrevisionen 851
Kurzmitteilung: Anwendung des Gebührentarifs 852
Acetylsalicylsäure; Paracetamol 852
Liste aller in der IKS registrierten Heilmittel 852
Arzneimittelinformations-Textänderungen 995
Untersuchungsmuster für periodische Kontrollen (Abschaffung des Gutscheinsystems) 995
Nachträge der Liste ABC und D 1000
Streichung aus der Liste ABC 1006

Communications de l'OICM

Principes actifs pharmaceutiques d'origine animale 13
Nouvelle dénomination de substance pour l'urée 14
Données statistiques de l'OICM (4e trimestre 1991) 14
Commission spéciale pour les questions de délimitation 15, 146, 447, 1008

Révision de la liste D 15, 447
Supplément de la liste D 20, 21, 148
Modification de la liste D 20, 147, 451, 544, 1013

Nouvelle inscription dans la liste ABC 22, 71, 147, 208, 354, 452, 544, 600, 712, 854, 1016

Modification de la liste ABC 22, 452, 1015
Prolongation de la durée de validité des enregistrements pour l'année 1992 70
Données statistiques de l'OICM 72, 710
Les essais précliniques des nouvelles associations fixes de médicaments contenant des principes actifs connus 144
Concentrations maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires 145
Précision de la décision de l'OICM concernant l'utilisation des CFC (BM 8/1991) 145
Correction dans la liste ABC 147
Données statistiques de l'OICM (1er trimestre 1992) 208
Données statistiques de l'OICM (2e trimestre 1992) 454
Données statistiques de l'OICM (3e trimestre 1992) 711
Communiqué de presse du 14 mai 1992. Assemblée de printemps de l'UICM: Un Jurassien élu au Comité directeur 272
Révision partielle du Règlement OICM et Information relative aux médicaments phytothérapeutiques 347
Décision du 14 mai 1992 de l'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments 347
Guides GMP disponibles auprès de l'OICM 355
Commentaires pour les directives de l'OICM sur l'alcool du 24 novembre 1989 445
Correction bulletin mensuel de l'OICM 1/92: Commission spéciale pour les questions de délimitation 451
Qualité microbiologique des médicaments 453
Préparations à un seul principe actif connu: Séances d'information prévues en 1993 453
Demandes d'enregistrement – préavis 542
Pictogrammes pour les désinfectants des mains, de la peau et des muqueuses 543
Préparations destinées aux essais cliniques: Nouvelles instructions de l'OICM pour la fabrication et le contrôle 544
Limites pour les résidus de pesticides dans la graisse de laine (Adeps Lanae, Lanoline) 598
Communiqué de l'OICM concernant L'EBS et les médicaments à usage humain 598
Concept révisions de groupes de médicaments 599
Date limite d'utilisation en clair: incidences sur le récipient et la notice 709
Indication de la quantité pour les préparations de la liste E 712
Actes législatifs et publications relatifs au contrôle des médicaments 713
Premières révisions de groupes 853
Révisions de groupes: errata 853
Application du tarif de l'OICM 854
Acide acétylsalicylique; Paracétamol 854
Liste de tous les médicaments à usage humain enregistrés à l'OICM 854
Information concernant les médicaments: modification des textes 1007
Echantillons destinés aux contrôles périodiques (suppression du système des bons) 1007
Suppléments des listes ABC et D 1012
Suppression de la liste ABC 1018

Heilmittel
Médicaments

Präparat Produit Prodotto	IKS-Nr. OICM N° UICM N°	Verkaufsart Mode de vente Modo di vendita	Seite Page Pagina
Aarane, Synchronaerosol	46972	B	216
Abführ-Dragées Nr. 444	43235	D	605
Abführ-Dragées Renapharm Nr. 510	44395	C	605
Abführdragées Dr. Welti, Dragées	28063	D	216
Abramen-15, Injektionslösung	48534	B	80, 1172
Abramen-30, Tabletten	48538	B	80, 1172
Abramen-75, Depocaps	48535	B	80
Absorbine, Lotion	51465	D-P	275
Accutrend Glucose-System, Diagnostica	51917	C	585
Acerola Keller, capsules	43863	E-P	730
Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F mit Glucose, Lösung	51627	B	457
Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F ohne Glucose, Lösung	51628	B	357
Acetocaustin, Lösung	45209	B	464
Acetylcystein-Mepha, Granulat	51921	C	716
Acidum Acetylosalicylicum comp.Radix, Suppositorien	34154	B	1037
Acifugan, Filmtabletten	41387	B	30
Acinil, comprimés	46670	B	329
Acinil, solution injectable	46669	B	329
Acnolisal, crema	45474	D	119, 132
Aconitum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48945	B	864
Aconitum-Homaccord, homöopathische Tropfen	48561	C	864
ACTH prolongatum ad us.vet., Injektionslösung	39600	B	972
Activarol C, ampoules buvables	26102	C	846
Activarol, ampoules buvables	15248	C	846
Actizyme, Tabletten	50924	D/Sp	716
Acupan, solution injectable	39834	B	464
Ad-Muc, Salbe	20765	D	696
Adalat intracoronar, Lösung	47527	B	281
Adalat pro infusione, Lösung	47528	B	281
Adalat pro injectione, Lösung	47529	B	325, 521
Adalat retard, Tabletten	44780	B	281
Adalat, Kapseln	38754	B	281
Adapettes, Lösung	39979	D/Sp-P	864
Adapress, capsule	48873	B	1038
Adapt, Lösung	37625	D/Sp-P	865
Addamel N Infusionskonzentrat, Zusatzampulle	43676	B	366
Addiphos, Zusatzampullen zu Infusionslösungen	48450	B	527
Adevit-Hydro ad us.vet., wässerige Injektionslösung	45294	B	511
Adevit-Öl ad us.vet., ölige Injektionslösung	43692	B	511
Adevit-Super ad us.vet., Hydro-emulgierbares Konzentrat	43693	B	511
Adistop Lax, Dragées	39349	D-P	865
Adro-Med, Hautwaschgel	45823	D	426
Aequifusine, Infusionslösung	29080	B	605, 1038
Aequiseral, Infusionslösung	49555	B	730
Aeropax, Emulsion	35928	D	156
Aeropax, Kautabletten	33591	D	156
Aerosan, Aerosollösung	45288	D	1172
Aestileen, Hämorrhoiden-Salbe	26687	D-P	731

Aestileen, Hämorrhoiden-Suppositorien	26688	D-P	731
Aethoxysklerol Kreussler, Injektionslösung	33273	B	1038
Aethroma-30, Retardtabletten	40904	B	81
AKE 2000, Aminosäuren-Kohlenhydrat-Elektrolyt-Infusionslösung	43088	B	426
Akne-Aid, Seife	36815	D	1172
Akne-mycin 2000, Salbe	48142	B	865
Akne-mycin, Emulsion	44156	B	865
Akne-mycin, Lösung	46084	B	865
Akneroxid, Gel	44352	C	366
Akneroxid L, Suspension	49601	C	81
Akrinor, Tabletten	30554	B	866
Aktiferrin, Sirup	40202	C	554
Aktiferrin, Suscaps	37840	C	554
AL 110, poudre	37214	C	730
Alacet, Filmtabletten	49388	B	130
Alavac-P, Injektionssuspension	46485	A	156
Alavac-S ohne/mit Pollenallergene, Injektionssuspension	46486	A	464
Albacillin ad us.vet., suspension intramammaire	42394	A	331
Albalon Liquifilm, Augentropfen	37371	C	866
Albego, confetti	39372	B	1039
Albicalb ad us.vet., Infusionslösung	49452	B	821
Albicansan, homöopathische Kapseln	51859	C	716
Albicansan, homöopathische Salbe	51860	C	717
Albicansan, homöopathische Suppositorien	51861	C	717
Albicansan, homöopathische Tropfen	51255	C	275
Albipen ad us.vet., Tabletten	37926	A	575
Alburone, liquide	41950	C	426
Alcacyl, Suppositorien	21571	D	587
Alcaine, Augentropfen	37516	B	426
Alcon BSS Plus, Spüllösung	47546	B	606
Alcon BSS, sterile ophthalmologische Spüllösung	44969	B	731
Alfaré, poudre	44616	C	732
Algesal, Gel	40193	C	127
Algicon, Suspension	48619	C	195, 202
Algicon, Tabletten	48620	C	195, 202
Algifor, comprimés filmés	50411	C	866
Algiospray Schaum, Aerosol	46914	D-P	59
Algiospray, Aerosol	39580	D-P	59, 134
Algo-Nevriton, Tabletten	29260	C	988
Allcock's porous plaster, emplâtre	10534	D-P	282
Allergan LC-65-N, Lösung	43438	D/Sp-P	866
Allergan, Autosterile Kochsalzlösung	43437	D/Sp-P	867
Allergènes de Stallergènes-Pasteur Aqueux, solution injectable	49264	A	1172
Allergo-spasmin, Dosier-Aerosol	47642	B	867
Allgäuer Arthrose-Intensiv-Heimkur: Galgantabletten			133
Allopur, Tabletten	38398	B	732
Allpyral Allergenextrakt, Injektionssuspension	32883	A	198
Allsan Vitamin E, Kapseln	47191	C	1039
Almaphar, sospensione	46631	C	606, 1039
Aloplastine acide, pate	21533	D	527
Aloplastine, pate	17450	D	527
Aloplastine, poudre	21534	D	527
Alpenkräuter Balsam "Gelenkschmiere"			133
Alpina Arnica-Gel mit Spilanthes, fettfreie Salbe	47762	D	216
Alpina Hustentropfen	51872	D	1021
Alrivo, sospensione	50953	D	602
Alsibran, Flocken	23268	E-P	465
Alu-Phar, sospensione antiacida	46602	D	606, 1039
Alucol, Gel	36355	D	367
Alucol S, Kautabletten	30343	D	1172

Alupent, Dosier-Aerosol	29559	B	732
Alupent, Injektionslösung	28292	B	732
Alupent, Tabletten	28293	B	733
Alvityl, Dragées	47144	C	846
Alvityl, Sirup	47146	C	846
Alyostal aqueux, solution injectable	45813	A	1022
Ambredin, Dragées	20547	B	81
Aminoflex 140, soluté pour perfusion	48646	B	426
Aminoflex E, Infusionslösung	40045	B	1040
Aminoflex, Infusionslösung - Flex Flac Vifor	29035	B	1157
Aminonorm hepa, Infusionslösung	45180	B	733
Aminoplasmal 10 % kohlenhydrat- u. elektrolytfrei, Infusionslösung	39497	B	1040
Aminoplasmal paed, Infusionslösung	43489	B	198
Amoxi-Mepha, Suspension	49929	A	1041
Amoximex, Tabletten	48157	A	867
Amphocycline, Ovula	36105	A	367
Amphocycline, Vaginalcrème	37930	A	367
Ampicillin Neomed, Kapseln	41527	A	1172
Ampitab ad us.vet., Tabletten	42449	A	112
Ampitab ad us.vet., Tropfen	44645	A	46
Ampitab Oraldoser ad us.vet., Suspension	45630	A	668
Anacardium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48946	B	868
Anacardium-Homaccord, homöopathische Tropfen	48689	C	868
Anacidol, Suspension	39838	C	217
Anadur, Injektionslösung	30193	B	1172
Anaflex, Paste	25953	D	587
Andrews, Pulver	14295	D-P	260
Andursil, Suspension	38846	D	282
Anexate Roche, Injektionslösung	48280	B	733
Angidine menthe, pastilles à sucer	42450	C	868
Angidine orange, pastilles à sucer	44143	C	868
Angifébrine, Suppositorien	32882	C	1172
Angina MCC, Tabletten	34497	B, D	1041
Anginazol, tablettes à sucer	37908	D-P	869
Anginol, flüssig	34101	C	869
Anginosan, Lutschtabletten	17117	D	1172
Anginova neue Formel, Lutschtabletten	30003	D	282
Anliker Lehm innerlich, Pulver	34909	D-P	81
Anserin, homöopathische Tabletten	13038	D-P	733
Antalgit, Filmtabletten	50871	C	587
Antébor B6, solution	35684	C	527
Anti-Floh Zeck-Vetyl Hunde- und Katzenhalsband	45458	E-P	413
Anticer Alpha I, Im-Ohr-Hörgerät	52055	Sp-P	421
Anticongestol compositum ad us.vet., pâte	23748	C	1178
Antidry Douche-Oel	51929	D	546
Antidry Mandelöl-Bad, ölige Lösung	51930	D	546
Antidry Mandelöl-Lotion, Emulsion	51931	D	546
Antigal ad us.vet., emulgierbares Konzentrat	51906	D/Sp-P	79
Antigrippine C, Pulver	49562	B	1041
Antigrippine comp., Cachets	46083	C	200
Antigrippine Comp., Tabletten	36180	B	1157, 1180
Antigrippine, Sirup	49563	C	198
Antimoussin ad us.vet., Emulsion	32370	D	112
Antinecrol ad us.vet., Lösung	43707	D	112
Antiphlogistine Inogan, Salbe	26053	D	988
Antisacer, Dragées	11218	B	527
Antisectol ad us.vet., Puder	45437	D	575
Antistin-Privin, Augentropfen	33617	C	734
Antra i.v., Infusionspräparat	51262	B	1022
Apetinil-Depo, Kapseln	35204	B	734

Apitol ad us.vet., lösliches Granulat	48238	B	668
Apo-Dolor, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51979	D	717
Apotrin, Kapseln	41745	B	554
Apresolin, Injektionspräparat	18358	B	685
Aqua ad iniect. SSC, Lösungsmittel für Arzneimittel	45784	B	1172
Aqua ad iniectabilia Braun, Lösung	45794	B	1042
Aqua destillata Braun, Spüllösung	49975	B	1043
Aqua Vifor, solution de rinçage	47900	B	426
Aqua Vifor, Spüllösung	47805	B	1042
Arabiaforce, Tropfen	30763	D-P	426
Arbid, Tropfen	31311	C	465
Arconeurine, solution injectable	29541	B	606
Aredia, Injektionslösung	50438	B	25
Arfol, Fusspuder	10820	E-P	260
Arfonad, Injektionspräparat i.v.	21294	B	262
Arginotri-B, dragées	31739	B	869
Argyrophédrine, gouttes nasales	17718	C	465, 1172
Aristochol Konzentrat (neue Formel), Granulat	28117	C	368
Arkocaps Ail/Knoblauch, capsules	46276	D-P	1043
Arkocaps Artichaut/Artischocke, capsules	46278	D-P	1043
Arkocaps Aubépine/Weissdorn, capsules	46279	D-P	1043
Arkocaps Aubier de tilleul/Lindensplint, capsules	49794	D-P	1044
Arkocaps Boldo, capsules	46280	D-P	1044
Arkocaps Eucalyptus/Eukalyptus, capsules	47333	D-P	1044
Arkocaps Fragon/Mäusedorn, capsules	48545	D-P	1044
Arkocaps Ginseng, capsules	46284	D-P	1044
Arkocaps Huile de germe de blé/Weizenkeimöl, capsules	46285	E-P	1045
Arkocaps Ispaghul/Indischer Flohsamen, capsules	47338	D-P	1045
Arkocaps Lécithine de sojat/Huile de carthame, capsules	46286	D-P	1045
Arkocaps Marron d'Inde/Rosskastanie, capsules	48406	D-P	1045
Arkocaps Mélisse/Melisse, capsules	47339	D-P	1046
Arkocaps Millefeuille/Schafgarbe, capsules	46287	D-P	1046
Arkocaps Passiflore/Passionsblume, capsules	47334	D-P	1046
Arkocaps Pensée sauvage/Wildes Stiefmütterchen, capsules	49795	D-P	1046
Arkocaps Pissenlit/Löwenzahn, capsules	47340	D-P	1047
Arkocaps Pollen, capsules	46288	D-P	1047
Arkocaps Prêle/Ackerschachtelhalm, capsules	49793	D-P	1047
Arkocaps Thym/Thymian, capsules	47335	D-P	1047
Arkocaps Valériane/Baldrian, capsules	47341	D-P	1048
Arkocaps Vigne rouge/Weinrebe, capsules	48408	D-P	1048
Arnica-Rocco-Balsam, Salbe	10494	D	282
Arnika-Tüchlein			591
Arnika-Wundtuch Wala, Heilmittel auf Grundl.anthropos. Erkenntnis	42977	D	465
Arobon nouvelle formule, poudre	12510	D	217
Arovit Roche, Injektionslösung	14962	B	734
Arovit Roche, Kaudragées	14963	B	734
Arpilon, Injektionslösung	50506	B	1022
Arthrin ad us.vet., Salbe	24265	D	821
ASAD retard, suspension injectable	46152	A	1021
Ascodyne, solution injectable	25657	B	607
Ascofer, gélules	35373	C	587
Asmalon, gélules	49561	C	521, 532
Asphaline A II, pâte	16258	B	283
Aspirin-cardio, Tabletten	51795	B	1023
Assan, Crème	46822	C, B	157
Assan, Gel	45443	C, B	157
Assan-Thermo, Crème	44615	C	217
Assaren Retard, Tabletten	47665	B	870
Assaren, Filmtabletten	47692	B	870
Assaren, Injektionslösung	47798	B	870

Assaren, Suppositorien	47691	B	870
Astho-Med, Sirup	38056	C	735
Atarax, Filmtabletten	21871	B	368
Atarax, Sirup	27096	B	368
Atenativ, Antithrombin III Kabi, Injektionspräparat	47604	B	368
Ateno-basan comp., Filmtabletten	49894	B	30
Atenos, Dosier-Aerosol	49281	B	978, 991
Atenos, Tabletten	46471	B	978, 991
Augmentin 375, Tabletten	43882	A	466
Augmentin 625, Tabletten	45674	A	466
Augmentin, Injektion	46452	A	555
Augmentin, Kindersuspension	45673	A	466
Augmentin, Kindersuspension forte	46208	A	466
Augmentin, Sachets forte	45672	A	467
Augmentin, Tabletten solubile	45675	A	521
Augmentin, Tropfen	46207	A	467
Aureomycin Soluble Oblets ad us.vet., Ovaltabletten	29354	A	200
Aureomycin, Dental-Paste	19608	A	735
Aurisol ad us.vet., Lösung	44777	C	668
Auristan, Ohrentropfen	31225	C	1048
Autoplasme Vaillant, cataplasme	10198	D	283
AVC Plus Knoblauchdragées, Dragées	28269	D-P	1037
Avicultur Avicultin-Tropfer für Zier- und Singvögel			992
Avicultur Avisanol-Tropfer für Vögel			992
Avicultur Vogel-Dampfbad für Vögel			992
Awoba, Gesundheitswäsche	23538	E-P	201
Axeen, dragées	26724	B	990
Axeen-300, capsules	43097	B	988
Axerol, Kapseln	14264	B	527
Axetocovit, dragées	31909	B	735
Azameno, Vaginal-Ovula	49514	B	607
Azameno, Crème	49237	B	607
Azameno, Puder	49239	B	607
Azameno, Spray-Lösung	49238	B	608
Azillin, Filmtabletten	45859	A	1048
Azulene Dulcis, collyre	28470	C	696

B-CN ad us.vet., concentré médicamenteux	51270	A	552
B-CSSO ad us.vet., concentré médicamenteux	40076	A	589
B-CSSU 2.5% ad us.vet., concentré médicamenteux	40077	A	972
B-Gentam 2% ad us.vet., concentré médicamenteux	48600	A	669
B-OM Forte, élixier	24660	B	30
B-Sulfamethoxy ad us.vet., concentré médicamenteux	40080	A	669
Baby Liberol, Salbe	32820	D-P	871
Babylax, Miniatur-Klistier	31786	D	1172
Bacacil 600 mg, Filmtabletten	40983	A	871
Bacicoline, Tropfen	29303	A	696
Bactigras, sterile Wundkompressen	44389	C	735
Bactrim forte Roche, Lacktabletten	48306	A	872
Bactrim Roche, Tabletten	34762	A	871
Bactrim Roche für Kinder, Sirup mit Bananenaroma	35263	A	82, 871
Bactrim Roche, Injektionslösung (i.m.)	40771	A	127
Bactrim Roche, Lösung zur i.v. Infusion	37887	A	872
Bactroban, Salbe	47667	B	369
Baldrisedon, Kapseln	39215	D	872
Ballaston, Pulver (Beutel)	48302	C	369

Balmandol, Badeoel	46935	D	1049
Balmox mite, Filmtabletten	49713	B	25
Balmox solubile, Tabletten	49714	B	25
Balneum Hermal F "stärker fettend", Medizinalbad	41476	C	369
Bambec, Tabletten	51261	B	1023
Baralgin, Injektionslösung (i.m., i.v.)	22751	B	127
Baralgin, Suppositorien	22750	B	127
Baralgin, Tabletten	22753	B	127
Barosin Lactab	51893	B	1036
Bartec-Microinhalator MI, inhalateur	49226	D/Sp-P	1179
Batracortin, Salbe	25347	B	127
Batramycin, Lutschtabletten	22821	C	329
Batramycin, Nasensalbe	22820	C	217
Batramycin, Paste	22822	C	127, 204
Baume Aroma, pommade	18429	D-P	127
Baume Dalet, pommade	14067	D-P	555
Baume du Chalet, pommade	10223	D-P	608
Baume Esco forte, Salbe	33619	D	1049
Baume Esco, Salbe	13468	D	1049
Bausch & Lomb Daily Cleaner, Lösung	46048	D/Sp-P	1049
Bausch & Lomb Saline, Lösung	44755	D/Sp-P	872
Bausch & Lomb, Kombilösung	48813	D/Sp-P	873
Baypen, Injektionspräparat	41541	A	53, 62, 200
Baypen, Infusionslösung	42273	A	53, 62, 200
Baytril ad us.vet., Tabletten	49683	A	669
Baytril ad us.vet., Injektionslösung	49681	A	512
Bébé-NaCl 0,9 %, Nasentropfen	51309	D	467
Bebesan N, Tabletten	51063	D	369
Bebulin S-TIM 4, Injektionspräparat	38554	B	608
Becloforte, Dosier-Aerosol	45219	B	873
Beco-5, Injektionslösung	23062	B	467
Becodisk, treibgasfreies Inhalationssystem	49629	B	873
Beconase, Nasen-Spray	39658	B	82, 1172
Beconasol, Microdoseur	45396	B	736
Becotal forte mit Vitamin B12, Dragées	31664	C	1050
Becotal, Sirup	33490	C	1050
Bedorma, Tabletten	40949	C	260
Begrocit, Brausetabletten	36327	C	370
Bekunis Abführtee tassenfertig, Pulver	27815	D-P	608
Bekunis, Dragées	26983	D-P	1050
Belamisol 10 ad us.vet., Injektionslösung	49354	B	129
Belladonna-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48947	B	874
Bellafit, Tabletten	42720	B	988
Bellarama, matelas de santé	45013	E-P	131
Benadon "Roche" 100 mg/2 mL, Injektionslösung	12316	B	370
Benadon "Roche" 300 mg, Lacktabletten	25635	C	370
Benadon "Roche" 40 mg, Tabletten	12317	C	260
Benadryl ad us.vet., Lotion N	36060	C	56, 62
Benadryl parenteral ad us.vet., Injektionslösung	50861	B	365, 430
Benamin ad us.vet., Lotion	51836	C	1035
Benerva Roche, Dragées	17585	C	157
Benerva Roche, Injektionslösung	10989	B	157
Benerva Roche, Tabletten	25636	C	158
Benexol B12 "Roche", Injektionspräparat	33951	B	332
Benexol B12 "Roche", Tabletten	33604	B	468
Benglau, collyre	50747	B	211
Benical Roche, Sirup	44130	C	874
Benical Roche, Tropfen	45603	C	874
Benocten, Tabletten	36736	C	609
Benoquin, Salbe	24387	A	426

Benortan, Suspension ..... 38026 B 59
Bentasil gelb, Pastillen ..... 43908 E-P 283
Bentasil Grün, Pastillen ..... 43909 E-P 329
Bentasil Rot, Pastillen ..... 43910 E-P 370
Benzaltex, comprimés ..... 46990 C 736
Benzaltex, solution gynécologique ..... 46757 C 1172
Benzocaine PD, pâte ..... 25164 B 468
Bepanthen Plus Roche, Lösung ..... 51739 D 211
Bernafon Charisma, Im-Ohr-Hörgerät ..... 48325 Sp-P 124
Bernafon Colibri, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 48326 Sp-P 124
Bernafon Integra, Im-Ohr-Hörgerät ..... 49066 Sp-P 332
Bernafon T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 45488 Sp-P 131, 985
Berocca Calcium und Magnesium "Roche", Lacktabletten ..... 51840 C 358
Berocca Roche, Lacktabletten (Azofrei) ..... 50817 C 828, 848
Beta-Carotene 10'000 IE Gisand, Kapseln ..... 51273 D 857
Betadine Antiseptic Gauze Pads, imprägnierte Verbandsgaze ..... 38569 D 736
Betadine desinfizierende Wundsalbe ad us.vet. ..... 37313 D 512
Betadine flüssige Seife ad us.vet. ..... 37314 D 513
Betadine Lösung standardisiert ad us.vet. ..... 37312 D 512
Betadine Perineal-Antiseptikum, flüssig ..... 40451 C 376
Betadine Wundpflege-Set, Kombipackung (D) ..... 51289 D, D-P 837
Betadine, antiseptische Tinktur ..... 38568 D 737
Betadine, desinfizierende Waschlotion ..... 38626 D 737
Betadine, desinfizierende Wundsalbe ..... 35644 D 737
Betadine, desinfizierendes Medizinalshampoo ..... 34285 D 738
Betadine, flüssige Seife ..... 34286 D-P 738, 1050
Betadine, Lösung standardisiert ..... 34282 D-P 737
Betadine, Vaginal Suppositorien ..... 38596 B 609
Betadrenol, Tabletten ..... 35911 B 1173
Betapressin, Filmtabletten ..... 42584 B 555
Betaseptic, Lösung ..... 48923 C 874
Betaserc, Tabletten ..... 36119 B 371, 738
Betavit, sciroppo ..... 42135 D 158
Betnesol Retention Enema, Rektal-Instillation ..... 31288 B 371
Betnovate Scalp Application, Lösung ..... 33311 B 875
Betnovate, Crème ..... 30968 B 875
Betnovate, Lotion ..... 30969 B 875
Betnovate, Salbe ..... 30970 B 875
Betnovate-C, Crème ..... 32026 B 876
Betnovate-C, Salbe ..... 32027 B 876
Betnovate-N, Crème ..... 30971 B 876
Betnovate-N, Lotion ..... 30972 B 876
Betnovate-N, Salbe ..... 30973 B 877
Betoptic, Augentropfen ..... 46760 B 371
Betsolan ad us.vet., Augen- und Ohrentropfen ..... 43847 A 670
Beurer BodyFit automatic, Blutdruckmessgerät OM5 ..... 51982 Sp-P 1165
Beurer BodyFit Blutdruckmessgerät OM1 ..... 51215 E-P 327
Biarison, Kapseln ..... 40449 B 1178
Biarison, Suppositorien ..... 41344 B 1178
Bicarbonat Fresenius BIC-F, Lösung ..... 51631 B 149
Bico, Gesundheitsmatratze ..... 39382 E-P 837
Bico Bellina-santé, Rheumamatratze ..... 40601 E-P 837
Bico Isabelle, Gesundheitsmatratze ..... 32537 E-P 838
Bico Libelle, Gesundheitsmatratze ..... 37385 E-P 838
Bico Super-Relax, Gesundheitsmatratze ..... 40602 E-P 839
Bideral, Suppositorien ..... 19997 D-P 587
Bidex Intim-Deo, Pumpspray ..... 29913 E-P 877
Bidex, Intim-Waschlotion ..... 32515 E-P 1051
Biennol Nachtkerzenöl, Kapseln ..... 46608 D-P 218
Bifex-Shampoo ad us.vet. ..... 38875 B 575

Bigasan, Tabletten ..... 31686 D-P 609
Bilicoline, capsules ..... 33072 C 988
Bilipax, dragées ..... 39968 B 1157
Bilitonic, gouttes ..... 26650 D-P 1173
Billerbeck Nackenstützkissen, Therapie ..... 45389 E-P 839
Billerbeck Rheumalind, Bettwaren ..... 23796 E-P 839
Binaca Fluor, Gelée ..... 39620 D 31
Binaldan nouvelle formule, capsules ..... 25396 C 877
Binordiol, Dragées ..... 38611 B 1051
Bio-fresh Atempflege extra frisch, Tabletten ..... 46721 E-P 260
Bio-Hefe, Dragées ..... 32335 D-P 158
Bio-Strath, Rekonvaleszenz-Tropfen ..... 26310 E-P 218
Biocomfort Acerola mit Vitamin C, Kapseln ..... 50673 E-P 717
Biocomfort Weizenkeimöl-Kapseln, Kapseln ..... 50674 E 857
BioComfort, Gesundheitskissen ..... 49745 E-P 1179
BioComfort, Nackenwärmer ..... 49337 Sp-P 1179
Bioforce Hämorrhoidal, Suppositorien ..... 29760 D-P 1173
Bioforce Po-Ho-Oel mit Zusätzen, flüssig ..... 37432 D-P 877
Biofrid, Kapseln ..... 46971 D-P 31, 218
Biogest ad us.vet., capsules ..... 44031 B 989
Biohop Karmelitergeist für äusserliche Anwendung, Lösung ..... 27285 D 609
Biohop Weizenkeimöl, Kapseln ..... 42680 E 610
Biohop, Salbe ..... 23777 D 1173
Biokart Anal, gélules homéopathiques ..... 43921 D-P 1051
Biokart Bouche, gélules homéopathiques ..... 43922 D-P 1051
Biokart Broncho, gélules homéopathiques ..... 43923 D-P 1052
Biokart Colic, gélules homéopathiques ..... 43924 D-P 1052
Biokart Dermo, gélules homéopathiques ..... 43925 D-P 1052
Biokart Foie, gélules homéopathiques ..... 43926 D-P 1052
Biokart Gastro, gélules homéopathiques ..... 43927 D-P 1053
Biokart Grippe, gélules homéopathiques ..... 43928 D-P 1053
Biokart Muscle, gélules homéopathiques ..... 43931 D-P 1053
Biokart Rhino, gélules homéopathiques ..... 43929 D-P 1053
Biokart Sun, gélules homéopathiques ..... 43930 D-P 1054
Biokart Voyage, gélules homéopathiques ..... 43932 D-P 1054
Biokosma Anregungsbad, flüssiger Badezusatz ..... 48098 D-P 1054
Biokosma Beruhigungsbad, flüssiger Badezusatz ..... 48099 D-P 1054
Biokosma Erkältungsbad, flüssiger Badezusatz ..... 48100 D-P 1055
Biolac Duo ad us.vet., poudre ..... 44293 A 670
Biomalt Multivitamin, Tabs ..... 50596 D-P 1173
BioNorm Aprikosen Joghurt-Müesli ..... 49012 D 530
BioNorm Eiweiss-Müesli mit Pflaumen ..... 46366 D-P 527
Biorex Tannenknospen-Sirup ..... 45950 E-P 587
Biorondocta, confetti ..... 46431 D 878
Biotran ad us.vet., pommade ..... 48984 D 112
Biovital Ginseng, Kapseln ..... 46259 D-P 158
Biphétamine, capsules ..... 23817 A 1173
Bismorectal, suppositoires ..... 23397 C 82
Bismuth Debat Mucilagineux, Pulver ..... 24426 D 371, 527
Bismuth Debat, Pulver ..... 18432 D 372, 527
Bisolvomycin ad us.vet., Injektionslösung ..... 42997 A 821
Bisolvomycin sulfa ad us.vet., Pulver ..... 42931 A 972
Bisolvon ad us.vet., Pulver ..... 33993 B 46
Bisolvon, Injektionslösung (i.m., i.v., s.c.) ..... 33554 B 82
Bisolvon, Lösung ..... 31936 C 83
Bisolvon, Tabletten ..... 31937 C 83
Blackoids, Pastillen ..... 16594 E-P 468
Blasen-Nieren-Dragées Dr. Welti ..... 28060 C 127
Blastoidina Red Colored, sciroppo e fiale bevibili ..... 22845 C 696
Blastoifer, soluzione e fiale bevibili ..... 30674 C 696

Blattgrün-Dragées 1001, Dragées	26293	D-P	738
Blattgrün-Tabletten 1001, Tabletten	17981	D-P	739
Blend-a-med, pate dentifrice	22227	D-P	372
Bleomycin, Injektionspräparat	35856	A	739
Blephamide Liquifilm, Augentropfen	34050	A	159
Blotic ad us.vet., Emulsionskonzentrat	42799	B	121
bm-Anti-Migräne-Brille (Kalt/Warm Kompresse)	46202	D-P	131
Boldoflorine, comprimés	41153	C	283
Bonherba Kräuterbonbons	20732	E-P	468
Bonherba zuckerfrei, Kräuterbonbons	41658	E-P	739
Borgal 24% ad us.vet., Injektionslösung	36732	A	822
Borostyrol, pommade	18427	C	260
Borretschöl-Kapseln			992
Bosch Audio Star 10 PC, Im-Ohr-Hörgerät	49288	Sp-P	131
Bosch Star 42 PP-SL, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	50876	Sp	692
Bosch Top Star, Im-Ohr-Hörgerät	50434	Sp	131
Bosch-Star 55, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	41317	Sp-P	131
Boso, Blutdruckmessgerät	52071	Sp-P	1165
boso-privat-automatic, Blutdruckmessgerät	49352	Sp-P	1179
Bovaclox Trockensteller ad us.vet., Injektor	48617	A	331
Brachialin-Percutan, Creme	48135	D	1055
Brachiapas, homöopathische Tropfen	50569	C	211
Bradoral, Gurgelwasser	21748	D	878
Bradoral, Lutschtabletten	21780	D	878
Bradoral, Spray	25746	D	83, 426
Brand- und Wundgel Medice, Gelée			133, 265
Braunosan H plus, Lösung	46129	D	1055
Braunovidon, Salbe	43557	D	1056
Briantum, comprimés	41880	B	1056
Briantum, gouttes	41882	B	1056
Brinaldix, Tabletten	29652	B	530
Broncatar sirop	48731	C	26, 1057
Bronchalin, Sirup	14775	C	159, 878
Bronchialpastillen Dr. Welti ohne Zucker, Pastillen	44412	D	83
Bronchitol, Lutschtabletten	34160	D	159
Broncho-rivo Paediatric, sciroppo	51029	C	358
Broncho-Rivo, sciroppo	51936	C	358
Bronchodermine, pommade	21882	D	879
Bronchofluid 1 pour bébés au-dessous de 2 ans, gouttes	39289	D-P	1057
Bronchofluid, gouttes	39290	D-P	1057
Bronchoforton N, Salbe	51656	D-P	469
Bronchol ad us.vet., Hustensirup	39959	B	46
Broncholan, Hustensirup	29819	D-P	31
Broncholan, Salbe	29815	D-P	527
Bronchospasmin, Spray	47586	B	879
Bronchotussin, Tropfen	36344	C	879
Broncodil, compresse	47151	C	84
Broncort, Bronchialspray	43835	B	84
Broncosyl, gouttes homéopathiques	32188	C	739
Brufen, Sirup	47952	B	1023
Brunocillin, Lactabs	30583	B	740
Brustmann Vogelkohle			992
Brusttee M instant, Granulat	39744	E-P	1058
BSD 1800 Pfrimmer, Pulver	45885	B	426
Bucheli's homöopathische Erkältungstropfen	49965	D-P	457
Budodouze, Injektionslösung	26511	B	990
Bufferin, Tabletten	41269	D-P	1173
Buscopan compositum ad us.vet., Injektionslösung	35186	B	822
Buscopan compositum, Dragées	25509	B	127
Buscopan compositum, Injektionslösung	22567	B	127

Buscopan compositum, Suppositorien	22568	B	127
Butadion, Suppositorien	24674	B	372
Butasan ad us.vet., Suspension	48430	B	46
Butazolidin (mit Xylocain), Injektionslösung	35630	B	119
Butazolidin Alka, Manteltabletten	31350	B	84, 198
Butazolidin, Dragées	17759	B	84
Butazolidin, Injektionslösung i.m.	18845	B	85
Butazolidin, Suppositorien	18356	B	85
Buthaesan, Salbe	15855	D-P	740
Butovent, comprimés	49845	B	988
Butovent, sirop	49846	B	988
Bykahepar ad us.vet., solution injectable	42367	B	47

C-Calcium, Injektionslösung	16266	B	1058
C-D-Calcium "Streuli", Injektionslösung	31259	B	426
C-D-Calcium, Brausetabletten	32805	D	879
C-D-Calcium, Kautabletten	16900	D	880
C-Naryl, comprimés	46609	C	159
C-Tron Calcium, comprimés effervescents	30943	D-P	85
C-Tron Calcium, comprimés à croquer	31034	D-P	160
C-Vit Medox, Brausetabletten	37529	D	1178
Ca-C 1000 Sandoz, Brausetabletten	28907	D	740
Cadmiofrine, Augentropfen	29763	B	1173
Cafergot-PB, Kapseln	42034	B	740
Cafergot-PB, Suppositorien	21943	B	741
Caladryl, Lotion	19137	C	1058
Calas, Injektionslösung	16108	B	685
Calcilan ad us.vet., solution injectable	32399	B	113
Calcimugol ad us.vet., Infusionslösung	49820	B	576
Calciparine, Injektionslösung s.c.	38212	B	469
Calcium Spéciale ad us.vet., solution injectable	22938	B	113
Calcium-Sandoz Vitamin C, Injektionslösung i.m., i.v.	16135	B	610
Calcium-Sandoz, Injektionslösung	16279	B	372
Calciumacetat-Phosphatbinder Bichsel, Kapseln	50974	B	717
Calcivit, comprimés	44165	D-P	741
Calendulene, Augenlotion	45991	C	284
Calgodip ad us.vet., Zitzentauchmittel	44913	D/Sp-P	822
Callimon, Brausetabletten	32209	D	373
Calma d+n, Kapseln	50599	D-P	373
Calmaphos ad us.vet., Infusionslösung	51871	B	278
Calmaphos forte ad us.vet., Infusionslösung	51873	B	279
Calmaverin, capsules	37080	B	1158
Calmaverin, solution injectable i.v., i.m.	37079	B	1158
Calmaxid, Kapseln	48348	B	741
Calmerphan-L, Sirup	40018	C	160
Calmitol, Salbe	14885	D	59
Calmoquintyl, suppositoires	48887	C	130
Calmurid HC, Crème	37807	B	1058
Calpred, Crème	30719	B	284
Caltrim, Kapseln	36028	C	741
Camont retard, Kapseln	48483	B	530
Camont, Kapseln	48482	B	531
Campanyl, Granulat	40373	B	127
Candio-Hermal Soft, Paste	38749	B	373
Candio-Hermal, Fertigsuspension	40346	B	373
Canesten, Pumpspray	39725	C	556

Canipoo ad us.vet., flüssig	24343	E	320
Canoral ad us.vet., Paste in Injektor	45438	A	670
Capivit, Filmtabletten	49299	D-P	86
Capozide, Tabletten	46667	B	31
Caprisana, Salbe	39716	D-P	218
Carbamed NovAir, Aerosol-Gerät	43519	Sp	124
Carbamid Widmer, Crème	38498	C	880
Carbatom I und II, Mundduschen	10293	Sp	692
Carbo Siegfried, Granulat	13565	D-P	260
Carbolevure, Kapseln	37456	D	284
Carbonate de Lithium "Vifor", comprimes	44305	A	527
Carboplatin Abic, Injektionslösung	51481	A	1023
Carbostesin, Injektionslösung	36988	B	470
Carbostesin-Adrenalin, Injektionslösung	33998	B	470
Cardian 20, gouttes	27471	C	742
Cardinorma, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51366	B	718
Cardiolite, Kit	50632	A	982
Cardiophyt A, Kapseln	43182	D-P	160
Cardiophyt A, Tropfen	12133	D-P	32
Cardiospermum-Crème Löwen-Apotheke, Crème	48640	D-P	880
Cariamyl, gouttes	33929	B	846
Cariamyl, solution injectable	33930	B	846
Caril, poudre	42618	D-P	127, 204
Carmol Heilpflanzenöl, Tropfen	50587	D-P	470
Carnitene sigma-tau 1.0 g/5.0 mL, Injektionslösung	43716	B	1059
Carnitene sigma-tau, Kautabletten	48509	B	1059
Carnitene sigma-tau, Sirup	47597	B	742
Carnitene sigma-tau, Tabletten	43717	B	262
Carnitene sigma-tau, Trinklösung	48508	B	1059
Carotaben, Kapseln	41822	B	160
Carzetol, Suspension	45522	B	200
Carzetol, Tabletten	45523	B	828
Catapresan, Injektionslösung	38638	B	86
Catapresan, Tabletten	33148	B	880
Caustinerf forte, Paste	48158	B	219
Cavinton, Injektionslösung	44184	B	527
Ceanothus-Homaccord, homöopathische Tropfen	48691	C	881
Cebion 500 mg, Tabletten	46455	D	589
Cedigocin, Tabletten	32653	B	527
Cedilanid, Tabletten	43431	B	1178
Cedocard, Tabletten	33965	B	161, 742
Cedur retard, Dragées	45352	B	881
Cefa-Cure ad us.vet., Filmtabletten	51796	A	862
Celestamin, Tabletten	43316	B	1059
Celospor i.m. 1 g, Trockensubstanz	37592	A	527
Celospor i.v. 1 g, Trockensubstanz	37593	A	528
Cemaquin, Lutschtabletten	31949	D	743
Cephoral, Lacktabletten	49454	A	358
Cephoral, Trockensaft	49483	A	359
Cérébrol, comprimés	28596	B	1059
Cérébrol, poudres	41188	B	1060
Cerepar Suscaps, Kapseln	39555	B	610
Cerepar, Tabletten	39455	B	685
Ceres, Margarine	36611	C	743
Ceres, Oel	36612	C	743
Cernilton, compresse	32642	C	374
Cernivet 68 ad us.vet., Suspension	46353	D	513
Certina, Medizinischer Hautschutzspray	36666	D-P	1173
Cérubidine, Injektionspräparat	34092	A	610
Cerumenex, Ohrentropfen	28747	D	743

Cerumenol, Tropfen	42694	D	284
Cervin, Lösung	40119	B	329
Cetal retard, Kapseln	39928	B	86
Cetapred, Augensalbe	31777	A	744
Cetiprin, Injektionslösung	41661	B	744
Cetiprin, Sirup	42764	B	744
Cetiprin, Tabletten	34573	B	744
Charbon de Belloc, pastilles	10888	D	1060
Charbon de Belloc, poudre	10887	D	1060
Chelidonium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	41433	B	471
Chelintox, Injektionslösung	18777	B	745
China Kirin Ginseng Extrakt, Kapseln	46013	D	881
China Oel, ätherisches Oel	51477	D-P	212
China-Homaccord S, homöopathische Injektionslösung	48951	B	881
China-Homaccord S, homöopathische Tropfen	48562	C	882
Chinapflaster Shangshi, Medizinalpflaster	47096	D	882
Chlorambon P.A. ad us.vet., sirop	44182	A	113
Chloramphénicol Biokema ad us.vet., solution injectable	26433	A	989
Chloramphénicol Biokema ad us.vet., pommade	42063	A	113
Chlorochin, Lacktabletten	34254	B	882
Chlorophyll Berna, Dragées	16179	D	219
Chloroquine-Kamfarma, sciroppo	44883	B	161
Cholespor, Kautabletten	51012	B	29, 522
Cholespor, Pulver	51013	B	26, 471
Cholespor, Suspension	51014	B	29, 522
Chondrum Stöckli, Filmtabletten	47262	B	531
Chophytol, dragées	15037	D	1060
Chophytol, gouttes	15036	D	1061
Choriomon, preparazione iniettabile i.m.	33524	B	1061
Chorulon ad us.vet., Injektionspräparat	49451	B	670
Chronofluid			1181
Ciba Vision Saline, Aerosol	49549	D/Sp-P	882
Cibadrex, Tabletten	51794	B	547
Cilest, Tabletten	46324	B	1061
Ciloprin ad us.vet., Ohrentropfen	18437	C	531
Cimetag, Filmtabletten	47389	B	329
Cimetag, Injektionslösung	47388	B	329
Cimetag-C 200, Kautabletten	49214	B	329
Cimetag-E, Brausetabletten	49213	B	329
Cimetag-S 200, Suspension	49215	B	329
Cimex, Hustensirup	44271	C	883
Cimexillin, Kapseln	36578	A	696
Cimexon G, Brausetabletten	39803	C	86
Cimicifuga-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48952	B	883
Cimicifuga-Homaccord, homöopathische Tropfen	48692	C	883
Cinnaforte 75, Kapseln	40670	B	59
Cinnamomum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48953	B	883
Cinnamomum-Homaccord, homöopathische Tropfen	48563	C	884
Cinu, Kapseln	43946	A	1062
Circonyl (nouvelle formule), comprimés	25625	C	528
Circonyl N 200, comprimés	51687	B	458
Circupon, Retard-Kapseln	38344	C	745
Cirvene Konzentrat, Tropfen	37500	C	329
Cisplatin-Abic, Lösung zur Infusion und Injektion	47998	A	1062
Citrato Espresso San Pellegrino, poudre	23105	D-P	1062
Claforan (i.v.), Injektionspräparat	43187	A	745
Clamoxyl ad us.vet., préparation injectable	41803	A	530
Clearasil incolore, crème	35247	D-P	746
Clearasil, crème teintée	26940	D-P	746
Clearasil, lotion	31319	D-P	884

Clerz, Lösung	40440	D/Sp-P	884
Clexane, Injektionslösung	49456	B	471, 1062
Clinit, Injektionslösung (i.m.)	37603	B	846
Clinoril, Tabletten	39564	B	1063
Clisma Fleet, Klistier	36308	D	746
Clofibrat Helvepharm, Kapseln	40409	B	746
Clofibrat Tripharma, Kapseln	37032	B	219, 611
Cloptison, Augentropfen	46374	A	747
Cloptison-N, Augentropfen	46375	A	747
Cloramidina succinicum, préparation injectable	29690	A	87
Cloramidina, capsules	21874	A	87
Cloramidina, sirop	21875	A	87
Clot-basan, Lösung	48283	C	747
Clot-basan, Salbe	48284	C	747
Clotrimazol Jago, Vaginaltabletten	48683	B	1178
Co-Hypot, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51455	D	718
Co-Reniten, Tabletten	48160	B	1063
Cobantril, Kautabletten	36199	C	219
Cobantril, Suspension	36200	C	220
Cocculus-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48954	B	884
Cocculus-Homaccord, homöopathische Tropfen	48693	C	885
Codipront cum Expectorans, Kapseln	39593	B	161
Codipront cum Expectorans, Saft	39594	B	162
Cofamin, abgeteilte Pulver	23945	C, B	1173
ColdHot Pack 3M, Kalt-Warm-Umschlag	40458	D-P	257
Colifoam, Schaum	40379	B	1063
Colinteston 37, gouttes homéopathiques	33904	D	1063
Colistin CW 12 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	45547	A	320
Collu-Blache, Rachenspray	36030	D	885
Collunosol N, collutoire spray	29466	D	162
Collypan steril, collyre	32938	C	748
Colnadul, homöopathische Tropfen	48694	C	885
Colocynthis-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48955	B	885
Colocynthis-Homaccord, homöopathische Tropfen	48564	C	886
Cololyt, Granulat	48205	B	1064
Colopeg, poudre suspension orale	51031	B	149
Combacid, Gel	44055	C	748
Combelen ad us.vet., Injektionslösung	29454	B	429
Combicor, Kapseln	49694	B	149
Combifrinil, comprimés à mâcher	49972	C	685
Combifrinil, suspension	49973	C	686
Combisol, Lösung	45003	D/Sp	1064
Combizym compositum, Dragées	33503	C	220
Combizym forte, Filmtabletten	41641	C	374
Combizym, Dragées	15724	D	374
Comfort Drops, Lösung	39264	D/Sp	886, 1173
Comfrey Tee, Tabletten und Salbe			133
Complamin, Tabletten	25821	C	220
Complamin Retard, Tabletten	33151	C	220, 1064
Complamin, Infusionslösung	30947	B	221
Complamin, Injektionslösung	25820	B	221
Compressi paracetamoli, Tabletten	45000	D	162
Compressi Propyphenazoni cum Coffeino compositi, Tabletten	43055	C, B	426
Comycetin, solution ophtalmique	26883	A	128
Confortid, Kapseln	39610	B	221
Confortid, Suppositorien	39612	B	221
Confortid Retard, Kapseln	45471	B	222
Confortid, Injektionspräparat	48874	B	329
Conjuvac Allergenextrakte, Injektionspräparat	44624	A	198
Connettivina, compresses médicamenteuses	50559	C	718

Connettivina, crème	50560	C	718
Contac, Husten-Kapseln	38090	C	285
Contaclair, Lösung	48096	D/Sp-P	886
Contopharma - Aufbewahrungs- und Abspüllösung	48346	D/Sp-P	886
Contopharma - Kochsalzlösung	48347	D/Sp-P	887
Contopharma - Reinigungslösung	48204	D/Sp-P	887
Contopharma Contactlinsenpflegesystem GPHCL, flüssig	51614	D/Sp-P	857
Contopharma-GPHCL-Benetzen B, Lösung	52281	D/Sp-P	857
Contopharma-GPHCL-Reinigen R, Lösung	52279	D/Sp-P	858
Contopharma-GPHCL-Spülen S, Lösung	52280	D/Sp-P	858
Contralum ultra, Emulsion	49042	C	87
Contrasthényl, ampoules buvables	31782	C	1064
Convulex, Kapseln	40410	B	1065
Convulex, Lösung	40411	B	1065
Convulex, Sirup	43615	B	1065
Copharcilin, capsules	34610	A	887
Cordarone, Injektionslösung	41060	B	887
Cordarone, Tabletten	33393	B	888
Cordialine ad us.vet., poudre	09243	D-P	847
Cordilat 10 mg, Weichgelatinekapseln	49428	B	155, 828
Cordilat 20 mg, Retard-Tabletten	50047	B	155, 828
Corgard, Tabletten	41346	B	285
Corgaretic, Tabletten	45423	B	222
Corliprol, Tabletten	50935	B	329
Corotrend, Kapseln	46867	B	285
Corotrend 20 retard, Kapseln	47454	B	285
Corotrop, Injektionslösung	49259	B	26, 556
Cortexilar ad us.vet., Injektionslösung	33126	B	262
Cortexilar-DMSO ad us.vet., Lösung	34927	B	262
Cortexilar-PS ad us.vet., Injektionssuspension	34301	A	262
Cortimycine, Nasentropfen	39384	B	611
Cortisone-Néomycine ad us.vet., pommade ophtalmique	22942	A	530
Coruzol, liquide	41385	D-P	375
Cosmegen, Trockenampulle	32148	A	611
Cossym, Oblong Tabletten	40625	C	528
Cotazym forte, Tabletten	32498	D	330
Cralonin, homöopathische Injektionslösung	48956	B	888
Crampex, homöopathische Tabletten	33208	C	1065
Crataegitan, Tropfen	16790	D	748
Craton, Tropfen, flüssig	17536	D	128
Cremol-Ritter bain huileux	35152	D	375
Creon, Kapseln	38219	C	472
Crésophène, Lösung	40015	B	472
Crinohermal fem, Haartinktur	36338	B	59
Crinohermal Haartinktur, flüssig	32749	D	556
Crinohermal P Haartinktur, flüssig	32750	B	128
Crinotar Medizinalshampoo, Gel	44855	D	88
Cristal, suppositoires	26443	D	162
Cromodyn, Nasenspray	51386	C	359
Cuprosalon ad us.vet., Lösung	47720	B	47
Curepar "Felin" ad us.vet., comprimés	40382	C	671
Cutistad, Crème	51642	C	150
Cutistad, Puder	51644	C	150
Cutistad, Pumpspray	51645	C	150
Cyclogyl, Augentropfen	32634	B	1066
Cyomel, Tabletten	23214	B	53
Cystein Gel 2,4 %	40035	B	1066, 32
Cysto-Caps Chassot, Kapseln	47793	C	1066
Cystoréline ad us.vet., solution injectable	44149	B	114
Cytosar, Injektionspräparat	36372	A	612

Dafalgan, Pulver	51231	D	719
Dafnegil, Salbe	42059	B	375
Dafnegil, Vaginal-Ovula	40390	B	375
Daivonex, Salbe	51407	B	150
Daktar, Hautgel	50551	C	458
Daktarin, Spray-Lotion	49330	C	528
Dalmadorm, capsules	36803	B	1066
Dalmadorm, comprimés sécables	40536	B	1067
Danatrol, Kapseln	39686	B	749
Danavox 123, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	45431	Sp	263
Danavox 133, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	50897	Sp	986
Danavox 141, Im-Ohr-Hörgerät	52156	Sp	691
Danavox 143, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	52157	Sp	691
Dapotum 100 mg, Tabletten	36102	B	749
Dapotum 25 mg, Dragées	36101	B	750
Dapotum 5 mg, Tabletten	37374	B	750
Dapotum Acutum, Injektionslösung	40527	B	750
Dapotum D, Injektionslösung	36103	B	376
Dapotum, Tropfen	41704	B	750
DDD Balsam, Creme	16251	D-P	696
DDD, antiseptische Lotion "extra stark"	09189	D-P	696
DDD, antiseptische Lotion, flüssig	09190	D-P	696
De-Nol, Filmtabletten	47381	B	222
Deanxit, Dragées	35859	B	751
Debridat, granulé pour suspension buvable	45428	B	556
Debrisan Mikroperlen, Streupuder	40908	C	751
Debrisan Paste, Wundpaste	46454	C	751
Decalcit, Kautabletten	12337	D-P	1067
Decalcit, Pulver	19035	D-P, D	1067
Decatylen Konzentrat, Lösung	33416	C	332
Decatylen neo, Lutschtabletten	50018	C	376
Decomyc, Creme	50913	C	719
Décongestine, pate	10166	D	1173
Dedrogyl, Tropfen	42283	B	751
Degraspasmin ad us.vet., Injektionslösung	45527	B	822
Dehydrobenzperidol, Injektionslösung	31109	B	88
Delica-Sol Gurgelkonzentrat, Lösung	34260	D	557
Deltan Berna, Lösung	33576	B	696
Demetrin, Tabletten	39416	B	1068
Demo Augentropfen No 1	47831	D-P	752
Demo Augentropfen No 2	52027	D	858
Demo Baby Erkältungssalbe	48029	D-P	888
Demo, Hustentropfen	24515	D-P	557
Demo-Rhinil Spray, Microdoseur	46439	D-P	377
Demo-Rhinil, Nasenspray	24193	D-P	377
Demo-Rhinil, Nasentropfen	44735	D-P	377
Democyl plus ohne Codein, Suppositorien für Erwachsene	33383	D-P	377
Demodent medical, Zahnpaste	35171	D-P	888
Demonatur Grippe- und Erkältungskapseln	50446	D-P	359
Demoprin neue Formulierung, Lacktablettten	51606	D-P	602
Demoprin, Rheuma-Dragées	17332	D-P	846
Demosept Jod, Lösung	51450	D-P	547
Demotussil, Suppositorien für Kinder und Kleinkinder	43207	D	32
Demovit C 1000 mit Calcium, Brausetabletten	32147	D-P	612
Dentinox, Gel	42669	D-P	163
Dentipur, ölige Lösung	33483	D-P	1068
Depakine chrono, Tabletten	47693	B	752
Depakine Enteric, Dragées	39038	B	752
Depakine, Injektionspräparat	50271	B	752
Depakine, Lösung	34734	B	753

Depakine, Sirup ..... 40936 B 753
Depakine, Suppositorien ..... 48553 B 753
Depakine, Tabletten ..... 34733 B 198
Depakott, Enteric Dragées ..... 45463 B 200
Depo-Medrol, Injektionssuspension i.m. ..... 25915 B 613, 889
Depo-Medrol Lidocaine 40 mg/ml, Injektionssuspension ..... 38546 B 613, 889
Depo-Provera, Suspension (i.m./oral) ..... 37298 B 1068
Dequacorten, Salbe ..... 41854 B 557
Dequonal, Lösung ..... 44348 D 613
Dérinox, soluté pour nébulisations nasales, Aérosols ..... 31403 B 88
Dermacalm-d avec dexpanthénol, crème ..... 51464 C 212
Dermacaps ad us.vet., Kapseln ..... 46059 B 114, 823
Dermafissan, crème vitaminée ..... 39631 D-P 163
Dermaknin, Salbe ..... 42630 D 1173
Dermovate Scalp Application, Lösung ..... 41823 B 1069
Dermovate, Crème ..... 39905 B 1069
Dermovate, Salbe ..... 39906 B 1069
Desanden, gel ..... 41794 C 889
Deseril, Dragées ..... 26850 B 829
Desitur, Lösung ..... 49674 D 378, 614
Desocort, Augentropfen ..... 30364 A 330
Desogen, Tinktur farblos ..... 11604 D 753
Desquaman, Crème ..... 41335 D 472
Destrobac, savon chirurgical liquide ..... 46692 D 222
Destrobac, solution aqueuse ..... 46693 D 223
Desuric, Tabletten ..... 36971 B 472
Dex Ideal Ungezieferpuder ad us.vet. ..... 48737 E-P 671
Dexa Escopyrin ad us.vet., Injektionslösung ..... 43105 B 823
Dexa Tad ad us.vet., Injektionslösung ..... 36999 B 823
Dexa-Rhinosan, Nasensalbe ..... 37928 B 198
Dexa-Rhinospray, Dosier-Aerosol ..... 35446 B 1173
Dexa-Tomanol ad us.vet., solution injectable ..... 42268 B 47
Dexacortin ad us.vet., Injektionslösung ..... 42868 B 576
Dexacortin K ad us.vet., Injektionssuspension ..... 42786 B 576
Dexadreson ad us.vet., Injektionslösung ..... 36531 B 671
Dexafort ad us.vet., Injektionssuspension ..... 37759 B 576, 671
Dexamedium ad us.vet., Injektionssuspension ..... 50017 B 672
Dextral, Sirup ..... 41303 C 330
Dextran 1 Braun, Injektionslösung ..... 45757 B 890
Dextran 40 in Glucose Vifor, Infusionslösung ..... 34803 B 754
Dextran 40 Braun 10 % in Glucose 5 %, Infusionslösung ..... 40638 B 890
Dextran 40 Geistlich + 20 % Sorbit, Infusionslösung ..... 37673 B 260
Dextran 70 in NaCl Vifor, Infusionslösung ..... 34806 B 754
Dextran-40 in 0,9 % NaCl, Infusionslösung ..... 34805 B 890
Dextrolag, sciroppo ..... 35196 C 754
Diabetosan, Hals-Pastillen ..... 31864 C 378
Diabiformin, Tabletten ..... 36416 B 163
Dialag 2, compresse ..... 40634 B 54, 62
Dialag 5, microclismi ..... 42504 B 54, 62
Dialag 5, supposte ..... 40637 B 54, 62
Dialag, sciroppo ..... 40635 B 54, 62
Dialag, soluzione iniettabile ..... 40636 B 55, 62
Diane-35, Dragées ..... 47879 B 891
Diaproof-K ad us.vet., Pulver ..... 47512 B 513
Diarrheel-S, homöopathische Tabletten ..... 51085 C 719
Dibenzyline, Injektionslösung ..... 44030 B 333, 582
Dibenzyline, Kapseln ..... 44029 B 325, 333
Dicetel, Tabletten ..... 46337 B 473
Diclo-basan, Filmtabletten ..... 47374 B 891
Diclo-basan, Suppositorien ..... 47376 B 891

Diclo-basan retard, Kapseln	47375	B	891
Diclo-basan, Injektionslösung	47373	B	892
Diclobenin, solutione iniettabile	47792	B	614
Diclofenac-Rivopharm retard, compresse	47758	B	1069
Diclofenac-Rivopharm, compresse rivestite	47757	B	1070
Diclofenac-Rivopharm, supposte	47759	B	1070
Didronel, Tabletten	42599	B	614
Dienoestrol Ortho, Crème	22143	B	614
Dienoestrol Ortho, Ovula	37120	B	615
Diertina, orale Lösung	48378	B	224, 378
Diertina, Tabletten	48379	B	223
Diertina, Tropfen	48380	B	223
Diertina, Weichgelatinekapseln	48381	B	223
Diflusol, compresse	48374	B	1158
Difrarel 100, Dragées	30756	B	892
Digest, dragées	34719	D	32
Digimed C OC, Blutdruckmessgerät	49359	E-P	1166
Digoxin Mepha, Tabletten	27126	B	1070
Digoxine Labatec, comprimés	32841	B	252
Dihydrostreptomycin Streuli ad us.vet., Injektionslösung	42790	A	514
Dihydrostreptomycin Streuli ad us.vet., Kapseln 100 mg	43699	A	514
Dilaphyllin-Strophantin, Injektionslösung	34264	B	988
Dilatam, Tabletten	47424	B	696
Dilzem, Injektionspräparat	48079	B	1070
Dilzem retard, Filmtabletten	46269	B	1071
Dilzem, Tabletten	44493	B	1071
Dimetapp Depot, Dragées	34048	C	1071
Dimetapp, Elixier	34389	C	1072
Dimidin 20% ad us.vet., Injektionslösung	37264	A	250
Dimidin-R oral ad us.vet., Pulver	37265	A	114
Dinacode N, Dragées	40912	C	33
Dinacode N, Sirup für Erwachsene	40913	C	33
Diocimex, Tabletten	43385	A	224
Dipect Hustensirup Nacht	51125	D-P	224
Dipect Hustensirup Tag	51126	D-P	224
Dipect, Tag- und Nachtsirup (Kombipackung)	46682	D-P	164
Dipentum, Kapseln	47784	B	225
Direspin, Dosieraerosol	44148	B	55
Dismenol N, Filmtabletten	51162	C, B	858
Dismenol, Tabletten	10860	C	988
Dispersa Hydrocortison, Augensalbe	25939	A	615
Distraneurin, sterile Lösung für Injektion oder Infusion	40631	A	286
Distraneurin, Trockensubstanz für Infusionslösung	40630	A	286
Dobendan, Lutsch-Pastillen	37701	D	892
Dogmatil, gélules	34316	B	892
Dogmatil, soluté buvable	34317	B	893
Dogmatil, solution injectable	34318	B	893
Dolean pH8, Filmtabletten	29562	D	260
Dolex, Tabletten	47001	B	1072
Dolgit, Dragées	43753	B	164
Dolgit retard, Kapseln	46695	B	88, 587
Dolgit, Crème	46590	C	89
Dolo Demotherm mit DMSO, Emulsion	46894	D-P	893
Dolo-Arthrosenex, Crème	47192	D-P	473
Dolo-Arthrosenex, Gel	42000	D-P	473
Dolo-Arthrosenex, Salbe	36526	D-P	473
Dolo-Buscopan S, Dragées	41501	B	1173
Dolo-Buscopan S, Suppositorien	31572	B	1173
Dolo-Neurobion, Dragées	37131	B	1173
Dolo-Neurobion, Injektionspräparat i.m.	37132	B	1173

Dolo-Prolixan, Tabletten	37895	B	89
Dolo-Veniten, Creme	48474	C	1072
Dolo-Veniten, Gel	43610	C	1072
Doloneuro, Gel	47436	D	978, 991
Dolophyt, Tabletten	39457	D-P	528
Dolostop, Tabletten	16316	D-P	286
Dolprone, Puder	43940	D	33
Dolprone 500, Tabletten	41187	D	34
Dolprone, Suppositorien	46351	D	34
Dolprone, Brausetabletten	50103	D	34
Dopamet, Tabletten	39609	B	615
Dopamin Braun, Zusatzampullen	39401	B	1073
Dorma Crino, Gesundheitsmatratze	33080	E-P	840
Dorma, Gesundheitsmatratze	43427	E-P	840
Dorma-Lana, Antirheumamatratze	33081	E-P	131
Dormaflex, Unterfederung	41536	E-P	131
Dormicum Roche, Tabletten	45163	B	1073
Dormicum Roche, Injektionslösung	44448	B	1074
Doxium, solution injectable	35235	B	587
Doxivenil, crème	49551	C	1074
Doxivenil, gel	39573	C	1074
Doxorubicine Bristol, Injektionspräparat	51282	A	275
Doxy-basan, Kapseln	45293	A	893
Doxylag, capsule	42688	A	894
Doxylag, compresse rivestite	42256	A	894
Doxyseptin ad us.vet., Dragées	47347	A	413
DP 1 nouvelle formule pour bébés, sirop	39266	D-P	748
DP 2 nouvelle formule pour enfants, sirop	39267	D-P	749
DP 3 nouvelle formule pour adultes, sirop	39268	D-P	749
Dr. Beil Arthritis Salbe	27062	D-P	260
Dr. Bernbeck's Kräutertee, Beruhigungs- und Schlaftee	48717	D-P	894
Dr. Bernbeck's Kräutertee, Blasen- und Nierentee	48718	D-P	894
Dr. Bernbeck's Kräutertee, Brust- und Hustentee	48719	D-P	895
Dr. Bernbeck's Kräutertee, Erkältungstee	48720	D-P	895
Dr. Bernbeck's Kräutertee, Magentee	48723	D-P	895
Dr. Geistlich's Weizenkeimöl-Perlen, Kapseln	45392	E-P	895
Dr. Grandels Weizenkeim-Vollextrakt, Kapseln	28048	E-P	587
Dr. Grandels Weizenkeimöl-Kapseln	46910	E-P	615
Dr. Jörger's Massage-Emulsion Peppi	41663	D-P	198
Dr. Kousa Forsana BioLeicht, Granulat	46438	D	755
Dr. Kousa Forsana Drink, Granulat	42241	D-P	755
Dr. Kousa Forsana Hot, Granulat	45683	D-P	756
Dr. Kousa, Vollweizengel, Flocken	22098	E	756
Dr. Reckeweg R 1, gouttes homéopathiques	45033	D-P	474
Dr. Reckeweg R 14, gouttes homéopathiques	45044	C	1075
Dr. Reckeweg R 20, gouttes homéopathiques	45049	C	1075
Dr. Reckeweg R 21, gouttes homéopathiques	45050	C	1075
Dr. Reckeweg R 31, gouttes homéopathiques	45059	C	1075
Dr. Reckeweg R 32, gouttes homéopathiques	45060	C	1076
Dr. Reckeweg R 37, gouttes homéopathiques	45065	D-P	1076
Dr. Reckeweg R 4, gouttes homéopathiques	45036	C	1076
Dr. Reckeweg R 47, gouttes homéopathiques	45075	C	1076
Dr. Reckeweg R 49, gouttes homéopathiques	45077	D-P	1077
Dr. Reckeweg R 51, gouttes homéopathiques	45079	B	1077
Dr. Reckeweg R 53, gouttes homéopathiques	45081	C	1077
Dr. Reckeweg R 55, gouttes homéopathiques	45083	C	1077
Dr. Reckeweg R 59, gouttes homéopathiques	45087	C	1078
Dr. Reckeweg R 6, gouttes homéopathiques	45038	C	474
Dr. Reckeweg R 63, gouttes homéopathiques	45090	C	1078
Dr. Reckeweg R 65, gouttes homéopathiques	45092	C	1078

Dr. Ritter Weizenkeimöl-Kapseln	23271	E-P	1078
Drei-Kräuter-Pflaster "Vorwerk"	25903	C	426
Drill, pastilles à sucer	49878	D	458, 756
Drofaron, Lutschtabletten	46668	D-P	286
Droncit ad us.vet., Tabletten	40946	B	514
Drontal plus ad us.vet., Tabletten	49615	B	672
Droperteel, homöopathische Tabletten	48565	C	896
Drosana Broncho-Tee mit Codein, Granulat	40332	D-P	225, 587
Drosana Husten- und Erkältungstee, Granulat	34622	D-P	896
Drosana, Hustenbonbons	35305	D-P	756
Drosera-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48957	B	896
Drossadin, Lösung	39798	D	616
DTPA-Scintimed, Kit	42558	A	130
Dul-X Embrocation, Crème	12549	D-P	378
Dul-X Embrocation, Emulsion	12548	D-P	379
Dul-X Medizinalbad, Badezusatz	33186	D-P	474, 896
Dul-X Rapid, Gel	43609	D-P	379
Dul-X Red Point, Crème	38583	D-P	379
Dulcibleu, Augentropfen	33313	B	1079
Dulcilarmes, solution ophtalmique	43266	C	696
Dulcogutt, Tropfen	51612	D	1036
Dulconatur, Pulver	52150	D-P	719
Dumopen, Kapseln	40997	A	130
Dumopen, Pulver zur oralen Suspension	40999	A	130
Dumopen, Injektionspräparat	41000	A	61
Dumopranol, Dragées	48826	B	128
Dumopranol retard 160, Kapseln	48825	B	128
Duocain ad us.vet., Lösung	43755	B	514, 672
Duodenoheel, homöopathische Tabletten	48566	C	897
Duofer mini, Filmtabletten	40226	C	89
Duofer, Filmtabletten	38423	C	287
Duolip-250, Kapseln	43217	B	287
Duomed Kümmel-Kräutertabletten	43625	D-P	474
Duomed Passionsblume, Kräutertabletten	43626	D-P	1079
Duomed Weissdorn-Kräutertabletten	43630	D-P	757
Duphafral D3 1000 ad us.vet., Injektionslösung	49322	B	577
Duplocillin LA ad us.vet., Injektionssuspension	37457	B	577
Duracare, Lösung	48007	D/Sp-P	897
Duracef, Sirup	42861	A	380
Duracef Dis-Tabs, Tabletten für Trinklösung	49858	A	897
Duracef, Tabletten	42862	A	380
Dusal, Tabletten	40179	C	130
Duvium, supposte	31979	B	200
Duvium, compresse	41989	B	200
Dyazide, Tabletten	40290	B	1079
Dynexan, Salbe	19682	C	225
Dyrenium compositum, Kapseln	30886	B	89
Dyrenium, Kapseln	30885	B	90
Dyspné-Inhal Théophylline, liquide	25570	B	330
Dyspné-Inhal, liquide	08916	B	90

Echinacea Homobion, homöopathische Tropfen	48208	C	898
Echinacin, Salbe	41973	D-P	616
Echinaforce, Tabletten	48004	D-P	380
Ecodurex, Tabletten	47837	B	757
Ecomucyl, Granulat	47920	C	616
Ecomucyl 200, Kapseln	50654	C	602

Ecomucyl 300, Injektionslösung	50652	C	602, 757
Ecomytrin Hydrocortison, Creme	22918	B	898
Ectofum ad us.vet., Shampoo	39051	B	192
Efamol Nachtkerzenöl, Weichgelatinekapseln	46840	D-P	164
Efferkal, Brausetabletten	32109	C	475, 1173
Effersyllium, Pulver	45889	D-P	287
Effortil ad us.vet., Injektionslösung	30618	B	824
Effortil ad us.vet., Tropfen	30619	B	824
Effortil Depot Perlongetten, Kapseln	41044	C	898
Effortil plus, Retardkapseln	46217	B	1080
Effortil plus, Tropfen	46218	B	1080
Effortil, Injektionslösung	19626	B	898
Effortil, Tabletten	19627	C	899
Effortil, Tropfen	24199	C	899
Efudix Roche, Salbe	36464	A	616
Egmovit, Tabletten mit Zucker	22805	D-P	757
Eicosapen, Kapseln	48642	B	380
Einpatienten-System fuer IPPB-Respiratoren	46216	Sp	131
Eiweiss-Konzentrat Braun, Pulver	49484	C	287
Ektol ad us.vet.			992
Ektomin 100 EC ad us.vet., emulgierbares Konzentrat	49427	B	215
Eldisine, Injektionspräparat	42863	A	381
Eldro Erkältungsbad, Badezusatz	47037	D	165
Elektrolyte 294,5 mmol Glucose 5 % Baxter, Infusionslösung	41286	B	528
Elmex fluid, Lösung	26924	B	758
Elocom, Lösung	51688	B	858
Eltroxin, Tabletten	29812	B	1080
Embru-Classic-Luxe, Gesundheitsmatratze	39269		131
Emedrin, Sirup	20530	C, B	90
Emetard, Retardkapseln	48713	B	686
Emetid, Injektionslösung	48714	B	686
Emla, Crème 5 %	46850	B	381
Emoform F Mundbad, flüssig	51862	D	276
Emoform neue Formel Mundbad, flüssig	28946	D	288
Emogastren, solution injectable	25019	B	988
Emoton, Filmtabletten	50965	D-P	720
Emovate, Crème	43142	B	758
Emovate, Salbe	43143	B	758
Emser Pastillen, Tabletten	10168	D-P	557
Emser Salz	10167	D-P	558
Emthexate, Tabletten	43227	A	558
Emthexate P.F., Injektionslösung	43229	A	558
Endex 8.75% ad us.vet., Drench-Suspension	51376	B	863, 991
Endomethasone liquide, Flüssigkeit	44810	B	899
Endomethasone, Pulver	39000	B	899
Endotelon, Dragées	41355	C	522
Endoxan-Asta, Lyophilisat	25442	A	1080
Endoxan-Asta, Dragées	25441	A	1081
Engystol N, homöopathische Injektionslösung	41436	B	90
Eno's Fruit Salt	10575	D-P	330
Entérosarine, comprimés	26036	B	381
Ephynal "Roche", Kapseln	47382	C	381
Ephynal "Roche", Kaudragées	17586	C	382
Epidermyl, pommade homéopathique	49108	C	91
Epidurable G.A.			1181
Epidurable P.A.			1181
Epifoam, Aerosol-Schaum	49122	B	587
Epizon für Kinder, Rectocaps	31201	C	59
Epizon ohne Codein für Säuglinge, Rectocaps	31647	C	59
EPO Nachtkerzenöl Burgerstein, Kapseln	48801	D-P	1079

Eprex, Injektionslösung	49078	A	35
Equi-Palazone ad us.vet., Paste	45439	B	364
Equitac 1% ad us.vet., pellets	49036	B	973
Ercolax, Dragées	36671	D	758
Ercolax, Mikro-Klistier	36672	D	759, 1081
Ercorax Roll-on, Lotion	29137	C	900
Erigotheel, homöopathische Injektionslösung	41437	B	900
Erione, Crème	40404	B	417, 430
Ery, poudre orale en sachets	44842	B	225
Eryaknen, Gel	48675	B	1081
Erythrocin, Granulat	41996	B	759
Erythrocin Lactobionat, Injektionspräparat i.v.	20258	B	759
Erythrocin Stearat, Filmtabletten	18345	B	330, 534
Erythrocin Tropfen, Suspension	29298	B	760
Erythrocin, Injektionslösung (i.m.)	27659	B	760
Erythrocin-ES 500, Filmtabletten	47322	B	760
Esbericard, Dragées	23525	D	226
Esbericard, Tropfen	23892	D	226
Esberidin, Dragées	44126	B	119, 132
Esbuphon, Kapseln	44295	B	359
Escalgin, Tabletten	20525	B	1082
Escodyn, Brausetabletten	37088	D	761
Escogripp, Dragées	36987	B	1082
Escomen, Tabletten	11589	B, C	198
Escophyllin i.v., Injektionslösung	32556	B	288, 617
Escophyllin, Dragées	39477	C	288
Escophyllin, Suppositorien	13473	C	559
Escopon, Injektionslösung (s.c., i.m.)	27697	A	1173
Escopon, Tabletten	33716	A	1173
Escopon, Tropfen	33717	A	1173
Esmarin, Tabletten	46800	B	829, 848
Essaven, Kapseln	39178	D	198
Essentiale 303, Injektionslösung (i.v.)	25726	B	417
Essentiale 303, Zusatzampulle zur Infusion	25725	B	417, 990
Estracomb TTS, Kombipackung	51763	B	547
Estracyt, Injektionspräparat i.v.	35811	A	382
Estracyt, Kapseln	39259	A	382
Estradurin, Injektionslösung	24621	B	35
Ethambutol Labatec, comprimés	50013	B	463
Etibufen, gélules	49028	B	522, 532
Etifenac, gélules	49608	B	523, 532
Etimonis, gélules	48905	B	523, 532
Etimycine, gélules gastro-résistante	50722	B	1036
Etofen, Gel 5 %	48988	C	900
EU-PO-OEL, flüssig	27987	D-P	897
Eubucal, Gelsolets	41922	D-P	165
Eucalyptus-Menthol "Halter" (ohne Zucker), Bonbons	47640	E-P	198
Eucalyptus-Oel Herolia	31522	D	128
Eucapinol, Salbe	14520	D	165
Eucarbon (nouvelle formule), comprimés	15360	D	617
Eukalyptus-Menthol-Pastillen Pacific	47491	E-P	900
Euphorbium compositum Heel, homöopathische Nasentropfen	47395	C	617, 761
Euphorbium compositum S Heel, homöopathische Tropfen	48695	C	761
Euphyllin CR, Retard-Kapseln	47544	B	901
Euphyllin retard, Dragées	39694	C	901
Euphyllin, Injektionslösung 240 mg i.v.	18056	B	166
Euphylong, Retardkapseln	50263	B	276
Eupolin ad us.vet., Liniment	43060	D	1178
Euproctol, Salbe	10646	C	475
Euproctol, Suppositorien	10645	C	475

Eurax, Crème ..... 13193 C 1082
Eurax, Lotion ..... 23226 C 1082
Eurax-Hydrocortison, Crème ..... 28953 B 1083
Eusept, Lutschtabletten ..... 42172 C 1178
Eutersalbe Unctosan ad us.vet. ..... 08699 E-P 824
Euterwohl ad us.vet., Salbe ..... 11567 D/Sp-P 824
Euthol, Hustenbonbons ..... 29616 E-P 761
Evatest, Schwangerschaftstest ..... 51325 D-P 255
Ex-Odor ad us.vet., Tabletten ..... 37766 E 129
Excedrin, Tabletten ..... 41898 D-P 846
Excipain, Tabletten ..... 52116 D-P 720
Excipial U Hydrolotio ..... 42428 D 383
Excipial, Crème ..... 39903 D 1083
Excipial, Fettcrème ..... 41708 D 1083
Excipial, Fettsalbe ..... 39904 D 1083
Excipial, Mandelölsalbe ..... 39608 D 1084
Exirel, Kapseln ..... 46556 B 429
Exirel, Tabletten ..... 44483 B 429
Exlutona, Tabletten ..... 37303 B 1084
Exoderil, Paste ..... 51494 B 215, 1178
Exoderil, Spray ..... 48978 B 1084
Exosurf, steriles Pulver und Lösungsmittel ..... 51293 A 75
Expahes, Infusionslösung ..... 50404 B 91
Exsepta, homöopathische Tabletten ..... 23476 D-P 762
Extr. Allerg. Stallergènes-Pasteur Retard adsorbés, susp.injectable ..... 49263 A 1085

F.S.H.-P. ad us.vet., préparation injectable ..... 47858 B 672
Faktor IX Komplex SRK Vireninaktiviert, Lyophilisat ..... 50087 B 383
Famel, Sirup ..... 09535 D-P 762
Farlutal mikronisiert, Tabletten ..... 44307 B 1085
Farlutal Depot, Injektionslösung ..... 42739 B 1085
Fastum, gel ..... 50227 B 458
Febradolor ohne Codein, Tabletten ..... 37559 D 383
Federa, Wundschnellverband ..... 37355 D-P 618
FederaPor vlies, Wundschnellverband ..... 42169 D-P 618
Feigensirup S mit Senna ..... 26803 D 226, 335
Felalgyl ad us.vet., comprimés ..... 40384 B 673
Felden, Kapseln ..... 41835 B 226
Felden Tabs, Tabletten ..... 45452 B 227
Felden, Injektionslösung ..... 47444 B 227
Felden, Suppositorien ..... 44633 B 227
Fencheltee M instant zuckerfrei, Pulver ..... 48630 E-P 1086
Fencheltee M instant, Granulat ..... 44208 E-P 1086
Fenistil retard, comprimés ..... 28676 C 475
Fenistil, dragées ..... 27527 C 475
Fenistil, gouttes ..... 27528 C 476
Fenistil, solution injectable ..... 45009 B 476
Fenoxypen Novo, Tabletten ..... 23334 B 166
Fenoxypen Novo, Granulat ..... 36349 B 166
Fenoxypen Novo, Mixtur ..... 23840 B 167, 1173
Ferrascorbin, Tropfen ..... 16093 C 1086
Ferro-Gradumet, Tabletten ..... 31644 C 92
Ferromax 10% ad us.vet., Injektionslösung ..... 49316 B 413
Ferrosanol duodenal, Kapseln ..... 36527 C 36, 167
Ferrostrene, Sirup ..... 24185 B 198
Ferrum Hausmann i.m., Injektionslösung ..... 24424 B 167
Ferrum Hausmann, Kapseln ..... 35102 C 92

Ferrum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48958	B	901
Ferrum-Homaccord, homöopathische Tropfen	48696	C	902
Feto-Longoral, Dragées	46477	B	528
Fibion Ballaststoff-Trank, Pulver	51401	D-P	859, 1086
Fiblet, Tabletten	43915	D	528
Ficus Sirop de figue avec de séné/Feigensirup mit Senna	48001	D	476
Finadyne Canis ad us.vet., comprimés 5mg	48982	B	192
Finadyne Canis ad us.vet., solution injectable	48983	B	673
Finosan Weizenkeimöl, Kapseln	29930	E	476
Fisherman's Friend Anis/Menthol, pastilles	44897	E-P	619
Fisherman's Friend Eucalyptus/Menthol, pastilles	41693	E-P	619
Fisherman's Friend Mint sans sucre, avec sorbitol, pastilles	51431	E-P	619
Fisherman's Friend Mint, pastilles	49111	E-P	619
Fisherman's Friend, sans sucre, avec sorbitol, pastilles	46633	E-P	620
Fissan, Baby-Wundcreme	30282	E-P	846
Fissan, poudre argent	28384	D-P	528
Flagyl, Infusionslösung i.v.	42174	B	762
Flamon-240, Retardtabletten	50161	B	359
Flavangin, Tabletten	20523	C	559
Flawa, blutstillende Watte	48008	D	477
Flector EP, gel	50716	B	762
Flector, compresse gastro-resistant	51093	B	92, 1087
Flector, retard compresse	51094	B	92, 559, 763
Flemoxin solutab, Tabletten	50007	A	168
Flex-Care, Lösung	42674	D/Sp-P	902
Flexap LS, Extensions-Gerät	30800	Sp-P	125
Flexivial Chlorure de sodium, solution injectable	37023	B	426
Flexivial, eau pour injectables	37021	B	426
Flexorama, matelas de santé	45404	E-P	131
Flexsol, Lösung	42242	D/Sp-P	902
Floradix Multipretten, Dragées	42625	D-P	902
Floramont Franzbranntwein-Gel	47913	D-P	763
Floramont Wacholdergeist-Gel	47914	D-P	763
Flowtron Plus, Modell AC 200/2, Heimgerät/Behandlung d. dicken Beines	38199	B/Sp	1166
Floxal, Augensalbe	51358	B	75
Floxal, Augentropfen	51357	B	75
Floxapen, Injektionspräparat	37404	B	168
Floxapen, Kapseln	37405	B	168
Flubenol KH ad us.vet., Paste	49738	B	320
Fluctine 20 mg, Kapseln	46347	B	36
Fludrocortisone Dulcis, collyre	27755	A	696
Flügge Basenmischung, Pulver	10320	E-P	477, 620
Flügge Basenmischung, Tabletten	23335	E-P	477
Flügge Kieselerde, Pulver	10445	E-P	227
Flügge Kieselerde, Tabletten	23336	E-P	228
Flügge-Linomel	22804	E-P	763
Flüggelin Leinsaat-Molkemischung, Pulver	22803	E-P	228
Fluimucil, granulare	37561	C	620
Fluimucil, compresse effervescenti	45179	C	36
Fluimucil, capsule	46096	C	195
Fluocaril mit Minze 150 mg, Zahnpasta	32778	D-P	1024
Fluocaril ohne Minze 150 mg, Zahnpasta	48880	D-P	1024
Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung	29221	A	764
Fluoro-uracil Roche, Kapseln	40658	A	764
Fluortop, Spültabletten mit Pfefferminzaroma	49612	B	75
Flurexal, comprimés	42988	B	228
Fluroblastin, Injektionslösung	44004	A	764
Fluvet-Depot ad us.vet., Injektionssuspension	37359	B	262
Fluvico, Dragées	46636	C	587
FML-Neo Liquifilm, Augentropfen	38174	A	166

Folbex VA ad us.vet., Räucherstreifen ..... 44468 B 114
Foligan, Tabletten ..... 38469 B 169
Folsäure-Tabletten "Burgerstein" ..... 47045 B 1174
Foradil, Filmtabletten ..... 49851 B 528
Foral, Pastillen ..... 32205 C 228
Formacid 60 ad us.vet., Varroa-Behandlungsplatten ..... 49275 B 262
Fortalgesic, Injektionslösung (i.m.,i.v.,s.c.) ..... 33336 A 559
Fortalgesic, Suppositorien ..... 36362 A 560
Fortalgesic, Tabletten ..... 35627 A 560
Fortalidon, Filmtabletten ..... 41552 B 1087
Fortalis Baume/Balsam, pommade ..... 11066 D 93
Fositen, Tabletten ..... 50839 B 621
Fragivix, Tabletten ..... 32574 B 846
Frakidex, Augensalbe ..... 35922 A 477
Frakidex, Augentropfen ..... 35921 A 478, 903
Frakitacine, Augensalbe ..... 35924 B 621
Frakitacine, Augentropfen ..... 35923 B 621
Franklin C, dragées ..... 16160 D 128
Franzbranntwein-Gel Klosterfrau, Gel ..... 50858 D-P 276
Frappant Fluid blau, Lösung ..... 44344 D-P 1174
Frappant Fluid rot, Lösung ..... 44345 D-P 1174
Fraxa Tee, geschnittene Kräuter ..... 11662 D-P 260
Fraxiparine, Injektionslösung ..... 47408 B 478
Freiburger Vulkanit-Fango, Pulver ..... 48468 D-P 764
Fribagyl sans codeine, comprimés ..... 22581 C 384
Frieso-Gent ad us.vet., Pulver ..... 47158 A 673
Friesofer ad us.vet., Injektionslösung ..... 50376 B 279
Frigoplasma, Umschlagpaste ..... 22474 D 384
Froben, Dragées ..... 40795 B 1087
Froben retard, Kapseln ..... 48510 B 1087
Froben, Suppositorien ..... 44604 B 1088
Fructines nouvelle formule, comprimés ..... 48486 D-P 212
Fructines-Vichy, comprimés ..... 08977 D-P 260
Fructol, Sirup ..... 18068 D 1088
Fructosteril Fresenius, Infusionslösung ..... 42422 B 427
Fructosteril Fresenius, Infusionslösung ..... 42421 B 427
Frumil, Tabletten ..... 46824 B 288
Fuca, Dragées ..... 08564 D-P 37
Fucicort, Crème ..... 46897 B 903
Fucidin comp. ad us.vet., Ohrentropfen ..... 39422 B 192
Fucidin, Tabletten ..... 34371 B 1088
Fucithalmic, visköse Augentropfen ..... 48165 A 903
Fugoa-N retard, Kapseln ..... 47638 C 427
Fulcin, Tabletten ..... 25551 B 37
Fungizone, Injektionspräparat (i.v.) ..... 31096 A 560
Furo-basan, Tabletten ..... 47892 B 903

Gaba plus Vitamin C, Pastillen ..... 27233 E-P 384
Gae Poong Instant Korean-Ginseng, Instant-Tee ..... 42110 D-P 37
Galactogène Intervétra ad us.vet., comprimés ..... 22946 B 115, 973
Gallium Citrat Ga-67, Injektionslösung ..... 50386 A 130
Gallium-67-Citrat, Injektionslösung ..... 44061 A 1163
Gallo-Merz Spasmolytikum, Filmdragées ..... 42658 C 478
Gallo-Merz, Filmdragees ..... 42657 D 479
Galtox ad us.vet., Emulsion ..... 36312 D 973
Gamaquil, Dragées ..... 25654 B 120
Gambrosol 10, sterile Spüllösung ..... 47773 B 696

Garamycin, Injektionslösung (i.m., i.v.)	33380	A	93
Gastro-Timelets, Retardkapseln	46251	B	622
Gastrofusine, Infusionslösung	29081	B	765, 1088
Gastrosil, Tropfen	45707	B	289
Gaviscon, Kautabletten	40026	C	289
Gaviscon, Liquidum	42237	C	289
Gelacet, abgeteilte Pulver	32751	D	904
Gelacet, Kapseln	36319	D	904
Gelonida, Tabletten	18722	B	1089
Gelsemium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48959	B	904
Gelsemium-Homaccord, homöopathische Tropfen	48567	C	904
Gem Bronchialelixier, Elixier	47147	D-P	560
Gem Hustensirup neue Formel, Sirup	08749	D-P	169
Gemischt Sortiment je 1 Tüchlein			591
Gentamam ad us.vet., suspension intramammaire	47899	A	331
Gentamicine Pharmaflex, Perfusionslösung	46901	A	905
Gentaseptin ad us.vet., Ohrentropfen	49540	A	673
Gentavit ad us.vet., Medizinalkonzentrat	50693	A	973
Gentocin ad us.vet., solution injectable	44299	A	674
Gentocin Oral Solution ad us.vet.	44268	A	674
Gentocin otic ad us.vet., solution auriculaire	44409	A	250, 674
Gentocine ad us.vet., pommade ophtalmique	44162	A	200
Gentocine durafilm ad us.vet., solution ophtalmique	44163	A	250, 674
Geriaton ad us.vet., Tabletten	44775	B	429
Gerlecit, Dragées	45141	D	1178
Gerner AL, homöopathische Mischung von Verreibungen	46980	D-P	384
Gernersan, homöopathische Tropfen	46979	D-P	94
GES 45, poudre	46931	C	621
Gevral Instant Protein Schokolade, Granulat	23460	D	38
Gibortho, collier cervical	49837	D	1166
Gingivitol, liquide	27664	C	427
Ginsana G 115, capsule	39630	D-P	385
Ginsana G 115, tonic	39179	D-P	385
Ginsana G 115, tonic elisir	47086	D	418, 430
Ginsana G 115, tonic senza alcool	42593	D-P	385
Ginsavena, Tropfen	29757	D-P	1174
Ginseng-Elixier Renovita, flüssig	43727	D	1174
Ginsor, dragées	34685	D-P	94
Glifanan, Tabletten	32277	A	427
Glonoin-Homaccord N, homöopathische Tropfen	48697	C	905
Glonoin-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48960	B	905
GlucaGen Novo, Injektionspräparat	31489	B	905
Gluco-salin 2:1, Infusionslösung	47771	B	1089
GlucoGlycerin, Infusionslösung	43119	B	198
Glucophage, comprimés	26061	B	561
Glucoplasmal S-3,5, Infusionslösung	44314	B	765
Glucosalin 2:1 Baxter, Infusionslösung	43131	B	1089
GlucoSaline Braun, Infusionslösung	26087	B	290
Glucose 25 g Braun, Zusatzampullen	33099	B	906
Glucose 5 % + NaCl 0,3 % Braun, Infusionslösung	45867	B	622
Glucose - NaCl 0,9 % Braun, Infusionslösung	29551	B	1090
Glucose Baxter, Infusionslösung	41203	B	906
Glucose Braun M, Lösung	26088	B	386
Glucose Braun, Infusionslösung	29550	B	622, 907
Glucosum Flex-Flac Vifor, Infusionslösung	29842	B	908
Glucosum 2,5 % + NaCl 0,45 % (isoton.) Vifor, Infusionslösung	29843	B	1091
Glucosum 4 % + NaCl 0,18 % (isoton.) Vifor, Infusionslösung	37849	B	1091
Glucosum 5 % in NaCl 0,9 % (hyperton.) Vifor, Infusionslösung	29844	B	624, 1091
Glucosum Bichsel, Infusionslösung	32920	B	1092
Glucotard, Granulat	45509	B	260

Glucovenös päd 12,5 %, Infusionslösung ..... 47548 B 1093
Glutadouze, ampoules buvables adultes ..... 25251 C 587
Glutamag Trivit B, ampoules buvables ..... 23994 C 528
Glutaminol B6, dragées ..... 26599 C 624
Glycerol 10 % mit Glucose 5 % Braun, Infusionslösung ..... 45868 B 909
Glycin 1,5 % Braun, Spüllösung ..... 51256 B 720
Glyvenol, Kapseln ..... 33092 B 765
Goldtüchlein 591
Goménol soluble, Lösung ..... 18393 C 697
Gouttes d'or Keller, produit homéopathique ..... 43986 D-P 94
Gramipan à la vitamin C à sucer, comprimés ..... 35774 D 229
Granuloszint (I-123), Injektionslösung ..... 49169 A 1163
Graphites-Homaccord, homöopathische Injektionslösung ..... 48961 B 909
Graphites-Homaccord, homöopathische Tropfen ..... 48568 C 909
GRF 1-44 Sanofi, Injektionspräparat ..... 47166 A 419, 525
Gripp-Heel, homöopathische Injektionslösung ..... 41441 B 479
Grisovin, Tabletten ..... 25992 B 38, 330
Grocreme, Crème ..... 36995 C 1174
Gromazol, Puder ..... 48608 C 531
Grotonic, Sirup ..... 46582 C 130
Gunyl comp., Suppositorien ..... 32891 C 330
Gutron, Tabletten ..... 44976 B 909
Gutron, Tropfen ..... 44977 B 910
Gynera, Dragées ..... 47104 B 910
Gynothérax, mousse gynécologique ..... 34386 B 528

Haase's Oelsaat-Kur, Leinsamen ..... 20648 E 766
Haemocomplettan HS, Injektionspräparat ..... 50203 B 859
Haemodialyse Konzentrat Braun, Lösung ..... 35982 B 766, 1093
Haemolan, Salbe ..... 16018 C 169
Haemorrhoidal-Suppositorien, Synpharma ..... 34185 C 59
Haes-steril 10% ad us.vet., Infusionslösung ..... 51926 B 552
Halciderm, Fettsalbe ..... 40529 B 479
Halcion, Tabletten ..... 41314 B 1093
Haldol 0,5 mg, Kapseln ..... 35338 B 624
Haldol, Tabletten ..... 27304 B 624
Haldol, Tropfen ..... 26892 B 625
Haldol Decanoas, Injektionslösung ..... 44008 B 290
Haldol, Injektionslösung i.m., i.v. ..... 26891 B 625
Halibut-Lebertran, Kapseln ..... 16061 D-P 229
Halls Mentho-Lyptus mit extra starkem Geschmack, Pastillen ..... 51332 E-P 859
Halls Mentho-Lyptus, Pastillen ..... 32535 E-P 1093
Halospor i.m., Injektionspräparat ..... 43801 A 766
Halospor i.v., Injektionspräparat ..... 43802 A 766
Halothan "Hoechst", flüssig ..... 37515 B 697
Halsgold sugarless, mit Isomalt und Maltitol, Kräuterbonbons ..... 30367 E-P 910
Halspastillen Nr. 535, Lutschpastillen ..... 41918 D 561
Hamamelis composé Boiron, gouttes homéopathiques ..... 48226 D-P 1174
Hamamelis-Homaccord, homöopathische Injektionslösung ..... 48962 B 910
Hametum, Extrakt ..... 15984 D-P 290
Hametum, Salbe ..... 08653 D-P 291, 479
Hametum, Suppositorien ..... 15312 D-P 291
Hämodialyse-Konzentrat Braun M, 35-fach konzentriert, Lösung ..... 39270 B 767
Hämodialyse-Konzentrat HDY-303 (Bicarbonat-Dialyse), Lösung ..... 49175 B 291
Hämodialyse-Konzentrat HDY-86, Lösung ..... 49174 B 291
Hämofiltrationslösung HF Fresenius, Infusionslösung ..... 45976 B 767
Hansaton 46 Diamant, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 51025 Sp-P 257

Hansaton 48 Saphir, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51026	Sp-P	421, 1167
Happy Herba Bonbons ohne Zucker, mit Stärkederivaten	38480	E-P	1174
Happy Marianne Gesundheitsmatratze	39554	E-P	125
Happy Super-Confort-Biocrin, Gesundheitsmatratze	41386	E-P	841
Happy-Alpha, Gesundheitsmatratze	39962	E-P	125
Happy, Rheuma-Obermatratze	37481	E-P	841
Happy-Summa, Rheuma-Obermatratze	40412	E-P	841
Happyduna, Daunendecken	41375	E-P	841
Happyflex, Untermatratze	37620	E-P	842
Harmonicum Much neue Formel, Kapseln	45183	D-P	1174
Hartmann, Infusionslösung	38207	B	768
Harzenmoser Herztropfen, flüssig	30782	D-P	128
Hauptner-Desinfizid-Lösung ad us.vet.	49257	D-P	675
Hausmann Amin 10 % mit Glucose, Infusionslösung	47633	B	59
Hausmann Amin 3 % mit 15 % Glucose, Infusionslösung	47631	B	768
Hausmann Amin 5 % mit 20 % Glucose, Infusionslösung	47632	B	769
Hausmann-Amin 10% ohne Kohlenhydrate, Inf.lösung	45402	B	911
Hausmann-Amin 15% ohne Kohlenhydrate, Inf.lösung	45642	B	911
Hausmann-Amin Nephro, Infusionslösung	45403	B	912
Heidak, Erkältungstropfen	42141	D-P	128
Heilbutt-Lebertran-Kapseln Extra-caps	24062	D	912
Hélicidine, sirop	25910	C	94
Helios, Zinkleimbinde	25905	D	128
Helvagit, Tabletten	12868	B	128
Helveprim, Sirup	43460	A	769
Helveprim, Tabletten	41173	A	769
Helvesan Bad Nr. 1 bei Erkältungen, Oelbad	40085	D-P	1174
Helvesan Medizinalbad Nr. 3, Emulsion	13352	D-P	1174
Hemeran, Creme	29245	C	1094
Hemeran, Gel	37532	C	1094
Hemeran, Lotion	44598	C	1094
Hemerven, Kapseln	45370	C	770
Hémineurine, Dragées	24459	A	229, 587
Hémineurine, Injektionslösung	24460	A	229, 588
Hemolingual, homöopathische Tabletten	52081	D-P	1024
Hepa-Merz, Granulat	46430	B	95
Hepa-Merz, Infusionskonzentrat	42592	B	95
Hepakan ad us.vet., médisucre	38771	B	320
Heparin Fresenius, Injektionslösung	41022	B	169
Heparin Novo 25'000 U.I., Injektionslösung s.c.	25859	B	912
Heparin Novo 5'000 U.I., Injektionslösung i.v.	25858	B	912
Heparin-Na 25'000 I.E./5 mL Braun, Injektionslösung	46613	B	913
Heparin-Na 5'000 I.E./0,2 mL, Injektionslösung	46612	B	625
Hepaticum Medice, Tabletten			133, 265
Herbalpina classic zuckerfrei mit Isomalt, Kräuterbonbons	48108	E-P	770
Herbalpina classic, Kräuterbonbons	08795	E-P	770
Herbora Hederix-Thymi, capsule	44795	D	1174
Herren's Dashilft-Kräuterbonbons	09191	E-P	770
Herz- und Kreislauftee H, geschnittene Drogen	41139	D-P	1094
Herztonikum Siegfried, flüssig	39789	D	170
Heumann Abführtee Solubilax, Pulver	40167	D	625
Hexigel, Gel	48513	D-P	626
Hextril, Lösung	32899	D-P, C	626
Hextril, Spray	37299	D-P	626
Hicoseen, Sirup	15898	C	230
Histacyl compositum, Sirup	34289	C	1095
Histacyl-Cutan, Salbe	18676	C	1095
Histacyletten, Dragées	18675	C	1095
Histalgan mite, Liniment	43728	B	913
Histalgan, Liniment	36532	D	913

Histogénol, élixir	14158	C	626
Hivid "Roche", Lacktabletten	51978	A	859
Hobby Golda, Gesundheitsmatratze	48324	E-P	842
Holle Artischocken-Extrakt, Pulver	32688	D	480
Holofusine mit Glucose, Infusionslösung	23619	B	771
Holofusine, Infusionslösung	15342	B	913
Holoxan, Trockenampulle	41217	A	914
Homöopathische Beruhigungs- und Schlaftropfen S	49204	D-P	528
Homöopathische Blasen- und Nierentropfen S	49205	D-P	528
Homöopathische Grippetropfen S	49206	D-P	528
Homöopathische Herz- und Kreislauftropfen S	49208	D-P	528
Homöopathische Hustentropfen S	49207	D-P	528
Homöopathische Magentropfen S	49209	D-P	528
Homöopathische Menstruationsbeschwerdetropfen S	49210	D-P	528
Homöopathische Rheuma- und Arthritistropfen S	49203	D-P	528
Homöopathische Schnupfentropfen S	49211	D-P	528
Homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbescherden S	49212	D-P	528
Homéogene 12, comprimés homéopathiques	44221	D-P	1174
Homéogene 20, comprimés homéopathiques	44252	D-P	1174
Homéogene 21, comprimés homéopathiques	44253	D-P	1174
Homéogene 22, comprimés homéopathiques	44254	D-P	1174
Homéogene 41, comprimés homéopathiques	44255	D-P	1174
Homéogene 46, comprimés homéopathiques	44751	D-P	1174
Honvan, Injektionslösung	20929	B	627
Honvan, Tabletten	26144	B	627
Hospitak Typ A, Medikamentenvernebler	45591	Sp	125
Hova mite, Filmtabletten	51910	D	1024
Hova, Filmtabletten	51838	D	1025
Hübner Salbei-Bonbons mit Vitamin C	40761	E-P	771
Huile de foie de flétan vitaminée hv, capsules	43958	D-P	480
Humatrope, Injektionspräparat	48749	A	292, 1096
Humegon 75 I.E., Injektionspräparat (i.m.)	32084	A	1096
Humina-Moor-Bad, Extrakt	48824	D	846
Husteel, homöopathische Tropfen	48569	C	914
Hustendragées Renapharm Nr. 536	41919	C	771
Hustensirup Wyss für Kinder ohne Codein, Sirup	26006	C	292
Hustex, Sirup	48318	C	771
Hyalovet 20 ad us.vet., solution injectable	45449	A	675
Hydergin FAS, Filmtabletten	46123	B	292
Hydrocare Fizzy, Tabletten	45314	D/Sp-P	914
Hydrocare, Lösung	43440	D/Sp-P	914
Hydrocare, Spezial-Kochsalzlösung	45315	D/Sp-P	915
Hydrocodeinon, Tropfen	51951	A	1025
Hyperforat, gouttes	48913	D	772
Hypericum Homobion, homöopathische Tropfen	48209	C	988
Hypertensin Ciba, Injektionspraeparat	25836	B	627, 988
Hypnodil ad us.vet,. Injektionspräparat	37201	B	577
Hypodurable			1181
Hyskon, sterile Lösung	39281	B	38

Ialugen Plus, crema	51722	B	1025
Ialugen plus, garze medicate	51970	B	1025
Ialugen, crema	48119	C	170
Ibefral ad us.vet., Injektionslösung	45222	B	577
Iberogast, Tinktur	47827	C	772
Ibugel, Gel	50185	C	292
Ibulgan, confetti	45760	B	772

Ibuprofen Neomed, Filmtabletten	47649	B	915
Ibuscent, compresse effervescenti	50474	B	1026
Ibutard 800 retard, Tabletten	48151	B	480
ICN UniClean, solution	47354	D/Sp-P	915
Idéolaxyl, comprimés dragéifiés	24310	C	198
Ido-Genabil ad us.vet., Injektionslösung	28004	B	115
Ignatia-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	51638	B	1026
Ildamen 24 mg, Filmtabletten	33418	B	772
Ilentazol, Tabletten	22493	B	990
Ilomedin i.v., Injektionslösung	50064	B	458
ILV-AM 2, orales Pulver	41102	B	1096
Imacis-1, Injektionslösung	47661	A	690
Imdur, Retardtabletten	51961	B	1026
Imeson, Tabletten	46133	B	480
Importal, poudre	46787	D	561
IMS Calciumchlorid, Injektionslösung	40776	B	915
IMS Isoprenalinhydrochlorid 1:50 000, Injektionslösung	40779	B	1097
IMS Lidocain Hydrochlorid, Injektionslösung (i.v.)	40780	B	1097
Imurek, Filmtabletten	31887	B	230
Imurek, Injektionspräparat	38047	B	230
Inalgar, comprimés pour inhalations et gargarismes	48890	D	130
Inderal trivalent, Kapseln	44462	B	697
Indigestin ad us.vet., Lösung	45281	B	675
Indium DTPA (111-In) Oryx, Injektionslösung	46160	A	690
Indocid, Kapseln	30483	B	773
Indocid, Suppositorien	31748	B	773
Indocid, Gel	44476	C	773
Indocid, Injektionspräparat (i.m.)	42969	B	774
Indocid-Retard, Kapseln	40454	B	774
Inflamac 75 SR, Kapseln	49747	B	360
Influbene, Tabletten	40082	B	1174
Inhalator Ingelheim	47787	B	328
Inhibostamin, comprimés	30525	B	774
Inhibostamin, gouttes	36379	B	774
Innovar-Vet ad us.vet., Injektionslösung	37588	A	414
Insadol, soluté buvable	29673	B	1174
Insulin Lilly Huminsulin Basal (NPH), Injektionssuspension	45262	B	1097
Insulin Lilly Huminsulin Basal 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionssuspension	51750	B	1026
Insulin Lilly Huminsulin Long, Injektionssuspension	48271	B	1098
Insulin Lilly Huminsulin Normal 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionssuspension	49320	B	1027
Insulin Lilly Huminsulin Normal, Injektionslösung	45263	B	1098
Insulin Lilly Huminsulin Profil I 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionssuspension	51751	B	1027
Insulin Lilly Huminsulin Profil I, Injektionssuspension	46172	B	1098
Insulin Lilly Huminsulin Profil II 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionssuspension	51752	B	1027
Insulin Lilly Huminsulin Profil II, Injektionssuspension	46171	B	1099
Insulin Lilly Huminsulin Profil III 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionssuspension	51753	B	1027
Insulin Lilly Huminsulin Profil III 100 I.E./mL,Injektionssuspension	48654	B	1099
Insulin Lilly Huminsulin Profil IV 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionssuspension	51754	B	1028
Insulin Lilly Huminsulin Profil IV 100 I.E./mL, Injektionssuspension	48655	B	1099
Insulin Lilly Huminsulin Ultralong, Injektionssuspension	48272	B	1100
Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL, Injekt.Lösung	46875	B	230
Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL, Injektionslösung	44610	B	170
Insulin NovoNordisk Actrapid MC suis 100 IE/mL, Injektionslösung	38003	B	170
Insulin NovoNordisk Initard Human 100 IE/mL, Injektionssuspension	45354	B	260

Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL, Injekt.Susp. ..... 49008 B 171
Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension .... 45495 B 171
Insulin NovoNordisk Insulatard Human 100 IE/mL, Injektionssuspension . 45353 B 261
Insulin NovoNordisk Insulatard MC suis 100 IE/mL, Injekt.Suspension ... 39808 B 171
Insulin NovoNordisk Insulatard-X HM 100 IE/mL Insuject-X, Inj.Susp. .... 49465 B 386
Insulin NovoNordisk Lente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension ..... 19205 B 172
Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL, Injekt.Susp. ..... 50627 B 231
Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL, Injekt.Susp. ..... 50630 B 231
Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL, Injekt.Susp. ..... 49007 B 172
Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension .... 47130 B 172
Insulin NovoNordisk Mixtard 30 MC suis 100 IE/mL, Injekt.Suspension ... 40232 B 173
Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL, Injekt.Susp. ..... 50629 B 231
Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL, Injekt.Susp. ..... 50628 B 232
Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension .... 51702 B 76
Insulin NovoNordisk Mixtard 50 MC suis 100 IE/mL, Injekt.Susp. ..... 39809 B 173
Insulin NovoNordisk Mixtard Human 100 IE/mL, Injektionssuspension ... 45355 B 261
Insulin NovoNordisk Mixtard-X 30 HM 100IE/mL Insuject, Injekt.Susp. .... 49520 B 387
Insulin NovoNordisk Monotard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension .... 44611 B 173
Insulin NovoNordisk Rapitard MC 100 IE/mL, Injektionssuspension ..... 28651 B 173
Insulin NovoNordisk Semilente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension .... 37996 B 174
Insulin NovoNordisk Ultralente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension .... 19206 B 174
Insulin NovoNordisk Ultratard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension ..... 46365 B 174
Insulin NovoNordisk Velosulin HM 100 IE/mL Insuject, Injekt.Lösung .... 49466 B 481
Insulin NovoNordisk Velosulin Human 100 IE/mL, Injektionslösung ..... 45356 B 261
Insulin NovoNordisk Velosulin MC suis 100 IE/mL Insuject,
Inj.Lös. ..... 49244 B 481
Insulin NovoNordisk Velosulin Suis 100 IE/mL, Injektionslösung ..... 39807 B 261
InsulinNovo Nordisk Velosulin Infuser suis, Injektionslösung ..... 49243 B 261
Insuvena, Dragées ..... 49864 D-P 174
Intensivkur 1, Rheuma 63
Intensivkur 10, Operations- und Unfallfolgen 63
Intensivkur 11, Aufbaukur 63
Intensivkur 12, Frühjahrs-Blutreinigungskur 63
Intensivkur 2, Gelenkrheumatismus 63
Intensivkur 3, Wirbelsäule 63
Intensivkur 4, Gicht 63
Intensivkur 5, Durchblutungsstörungen 63
Intensivkur 6, Herz- und Kreislauferkrankungen 63
Intensivkur 7, Nervenschmerzen 63
Intensivkur 8, Blasenleiden 63
Intensivkur 9, Magen- und Darmleiden 63
Interpen-Vet ad us.vet., Injektionssuspension ..... 49822 A 578
Intertocine-S ad us.vet., Injektionslösung ..... 37595 B 578
Interton Minima 25, Im-Ohr-Hörgerät ..... 49885 Sp 1167
Intosan Gel, suspension orale ..... 40572 D 128
Intrafusin 10 %, Infusionslösung ..... 48267 B 860
Intrasept mite ad us.vet., Injektoren ..... 39391 B 331
Intron A, Injektionslösung ..... 50482 A 360
Ipaton, Dragées ..... 41616 D-P 916
Ipocol, polvere ..... 42293 B 232, 1174
Ipradol, Dosieraerosol ..... 36341 B 775
Ipradol, Tabletten ..... 36343 B 418
Ipratropiumbromid Jago, Dosieraerosol ..... 50395 B 863
Iprogel, Gel ..... 49138 C 95
Irfen, Lactab ..... 49156 B 775
Irrigor 3, comprimés ..... 31395 B 1178
Irritren, Filmtabletten ..... 44088 B 1100
Isländisch-Moos-Tabletten ..... 17302 E-P 775
Iso Mack, Tabletten ..... 42388 B 261
Isoday 40, Retard-Kapseln ..... 48248 B 175

Isofix Elastic L, Schnellverband	44278	D-P	481
Isofix Vlies L, Schnellverband	44279	D-P	481
Isohes, Infusionslösung	50403	B	95
Isoket, Spray	39387	B	175
Isopto Cetapred, Augentropfen	30054	A	775
Isosarpan, dragées	40169	B	528
Isuprel, Injektionslösung	29618	B	482, 1174
Itinerol B6, capsules	40770	C	916
Itinerol B6, dragées	25127	C	916
Itinerol B6, suppositoires pour adultes	18383	C	916
Itinerol B6, suppositoires pour bébés	23560	C	917
Ivadal, comprimés pelliculés sécables	51233	B	917
Ixokill Monsieur Chien/Monsieur Chat, Ektoparasitenhalsband	45584	E-P	61

Jacquet pectoral, sirop	18306	C	175, 528
Jacutin, Emulsion ad us.ext.	34339	C	776
Jacutin, Gel	37011	C	776
Japanine, gouttes	40180	B	829
Japomin Oel, aetherisches Oel	47081	D-P	128
JBL Vogelkohle			992
Jemalt 13 + 13, Sintertabletten mit Schokoüberzug	51857	D	860
Jemalt, Granulat	29787	D	96
JHP Rödler Kopfwehtüchlein	50166	D-P	1174
Jodobac Hautdesinfiziens, Lösung	44228	D	776
Jodobac Schleimhautdesinfiziens, Lösung	44229	D	776
Jodobac Waschdesinfiziens, Lösung	44230	D	776
Jodoform Gazebinden IVF	38126	D	59
Jodoplex, Tinktur	51167	D	547
Johanniskraut-Tüchlein			591
Johanniskrautölkapseln "Extra-Caps", Kapseln	47370	D-P	128
Jumexal, comprimés	45773	A	482

K.H.3 Schwarzhaupt, Kapseln	38945	C, B	528
Kafa, Brausetabletten	49273	D-P	175
Kafa, Pulver	09898	D-P, B	293
Kafa, Tabletten	16323	D-P	387
Kaliglutol, Dragées	32286	C	482
Kalium chloratum 15% Sintetica, Zusatzampullen f. Infusionslösungen	51434	B	150
Kalium chloratum Streuli 15 %, Zusatzampullen zu Inf.lösungen	39501	B	777
Kaliumchlorid Braun, Zusatzampullen	29552	B	1100
Kaliumlactat 12,8% Braun, Additiv zu Infusionslösung	35094	B	198
Kaliumlactat 25,6 % Braun, Zusatzampullen	26543	B	627, 777
Kaliumphosphat 1 molar Braun, Zusatzampulle für Infusionslösungen	45880	B	628
Kaliumphosphat/-acetat Braun, Zusatzampulle zu Infusionslösungen	45881	B	917
Kalzoral ad us.vet., Pulver	48194	B	47
Kamillen Spuman, Styli	17212	B	528
Kamillenextrakt Siegfried (0,1%), flüssig	42149	D	176, 427
Kamillofluid, flüssig	16858	D	628
Kamillosan Mund- und Rachenspray, Lösung	46205	D-P	917
Kamillosan, Liquidum	12537	D	777
Kamillosan, Puder	16095	D-P	918
Kanactan Berna ad us.vet., Injektionslösung	52185	B	1035
Kanamastine 400 ad us.vet., pommade	46078	A	825
Kappa-Vita, homöopathische Heuschnupfentropfen	46907	D	628

Karlsbader Sprudelsalz	08851	D	697
KCL-retard Zyma, dragées	35756	C	387
Keimdiät Acerola-Plus, Taler	46266	D-P	330
Keli-med Narben-Spezifikum, Salbe	47456	C	293
Keller's Lécithine/Lecithin, capsules	43687	D-P	176
Kellers onguent aux herbes, pommade	44010	D	388
Kellers Saflor, capsules	44242	D	387
Kelosoft, Creme	43770	D-P	1101
Kemadrin, Tabletten	22562	B	1101
Kenacort-A Orobase, Paste	35039	B	777
Kenacort-A Solubile 10 mg/0.25 mL, Injektionslösung (i.v.)	38774	B	1101
Kenacort-A, Crème	30739	B	697
Kenacort-A, Salbe	24349	B	697
Kenacort-A, Schüttellotion	45286	B	918
Kenacort-A, Tinktur	36566	B	918
Kenergon, spray	49433	D-P	151
Kernosan 23, Kräuter-Kropftabletten	13076	D-P	1174
Kernosan 24, Kräuter-Leber-Gallentabletten	13077	D-P	918
Kernosan Meerrettich-Elixir, Elixir	09941	D-P	96
Kernosan Nr. 10, Kräuter-Abführ-Tabletten	09933	D-P	988
Ketoglycol ad us.vet., flüssig	45656	B	675
Ketomed ad us.vet., poudre	49340	B	676, 989
Kinichron, Kapseln	38921	B	59
Kinidin-Duriles, Tabletten	34156	B	388
Kintavit Giuliani, capsule	36329	C	293
Klacid, Tabletten	50469	A	482
Klimaktoplant, homöopathische Tabletten	32718	C	483, 628
Kneipp pommade à l'Arnica, pommade	44442	D-P	778
Kneipp Rheuma, pommade	44443	D-P	778
Knobel Oel, äusserlich, Einreibemittel	12290	D-P	629
Knobel, Dragées	23899	D-P	629
Knobel, Tabletten	12291	D-P	629
Knobels Mundspray, Aerosol	27541	D-P	561
Knobeltee, geschnittene Drogen	12292	D-P	629
Knoblauch-Cocktail			334
Kola Astier, dragées	15257	D	330
Kolakowski, Salbe	33779	D	1174
Komalac, Stärkungswein	40832	D-P	778, 1102
Kompensan, Tabletten	33230	C	483
Kondrex, capsules	47911	B	1102
Kontexin, Manteltabletten	46466	B	39
Konzentrierte Heilbutt-Lebertran-Kapseln H	46408	D-P	96
Korean-Ginseng (Hänseler), Granulat	40161	D-P	128
Korodin, Tropfen	17293	D-P	778
Kortikoid Mepha, Creme	40403	B	427
Kosmoplast, Wundschnellverband	35724	D-P	779
Kräuterbonbon Hübner, mit Vitamin C	42109	E-P	232, 529
Kräuterbonbons Coop, Bonbons	47458	E-P	483
Kräutersirup Halsgold, Sirup	40551	E-P	779
Kräutertee M instant, Granulat	33691	E-P	1102
Krenosin, Injektionslösung	51567	A	212, 483
Kri 1, Wurzelpaste	29947	B	97
Kri 3 Chlorphenol-Kampfer-Menthol, Lösung	29943	B	97
Kri Sanaphten, Paste	29953	C	97
Kri Siccavit, flüssig	29954	B	97
Künzle's Erkältungstee, geschnittene Drogen	10080	D-P	630
Künzle's Heilkräutertee Sennesblätter, geschnittene Droge	47938	D-P	919
Künzle's Johannisöl Achilla, flüssig	10071	D-P	176
Künzle's Liquisan Husten- und Bronchialsirup, flüssig	10968	D-P	919
Künzle's Magenelixier, Elixier	09674	D-P	39

Künzle's Nieren-Blasentee, geschnittene Drogen	10811	D-P	919
Künzle's Rheumatee, geschnittene Drogen	10079	D-P	630
Kytril, Infusionskonzentrat	51198	B	176
Kytta Neo, Crème	46696	D	829, 848
Kytta Neo, Gel	47876	D-P	177
Kytta, Salbe	20713	D-P	484

L-Cimexyl, Granulat	45358	C	562
Lösfer, comprimés effervescents	46137	C	177
Labiosan, Paste	29233	C	128
Lactaclox ad us.vet., Salbe in Injektoren	48583	A	331
Lactazivet ad us.vet., Dragées	43517	D	578
Lactoderma, Baby-Seife	39413	E-P	59
Lactoferment, comprimes	14311	D	484
Lactosan ad us.vet., Pulver	40006	D	321
Lactovagan, Suppositorien	44692	B	60
Lactovis, homöopathische Salbe	50369	C	360
Lactovis, homöopathische Tropfen	50370	C	276
Laevosan 20 %, Injektionslösung	14624	B	529
Laevosan Hausmann, Infusionslösung	22752	B	427
Laevulosum infundibilia, soluté pour perfusion	29845	B	427
Laevulosum Syntoplast, soluzione	34270	B	198
Lagalgin, soluzione iniettabile i.m., i.v.	34815	B	830, 1158
Lagalgin, compresse	34814	B	830, 848
Lagavit B complex, soluzione iniettabile	35031	B	98
Lagavit B12 + B1 1000 + 100, soluzione iniettabile	27612	B	98
Lagavit B12 1000, soluzione iniettabile	27613	B	779
Lamasine, Infusionspräparat	47774	A	1103
Lamictal, Tabletten	51001	B	1028
Lansoyl, gelée	32475	D-P	779
Lantanon, Tabletten	51316	B	720
Lapidar 10, Tabletten	10392	D-P	919
Lapidar 3, Kräutertabletten	10385	D-P	780
Lärchen-Tüchlein			591
Larex, Lutschtabletten	26874	C	531
Largal Ultra, Lösung	40016	B	293
Lariam, Tabletten	46010	A	98
Larifikehl, homöopathische Injektionslösung	51339	B	459
Larocal Roche Lakritz, Lutschtabletten	44535	D	630
Lasilacton, Filmtabletten	48419	B	780
Lasilacton, Kapseln	42222	B	99
Lasonil, Salbe	28768	C	780
Latschenkiefern Einreibung			133
Laurabolin ad us.vet., Injektionslösung	37596	B	578
Lavendel-Tüchlein			591
Laxidogol, Dragées	39843	D	1159
Laxoberon, Tropfen	37871	D-P	294
Le Thermogène, ovatta	08834	D	780
Leber- und Gallentee H, geschnittene Drogen	41141	D-P	1103
Lecithin-Granulat Lipoid S21	51099	D-P	151
Legalon, Kapseln	38296	B	39
Legalon SIL, Injektionspräparat	48080	A	1103
Legendal, granulare	45786	D	630
Lemocin citron, Lutschtabletten	40962	D	631
Lemocin griotte, Lutschtabletten	37534	D	631
Lemocin, flüssig	42329	D	631
Leniderm, crema	45612	D	1103

Lens Plus, Aerosol	51263	C/Sp	360
Lentisol, Lösung	36249	D/Sp	920
Leptilan, Tabletten	43580	B	978
Lermacine, dragées	33365	B	523
LEU-AM 2, orales Pulver	41104	B	1102
Leucomax, Injektionspräparat	51528	A	721
Leucovorin Lederle, Injektionslösung	28500	B	1104
Leukase, Kegel	31481	A	588
Leukase, pommade	31485	B	588
Leukase, poudre	31484	B	588
Leukeran, Manteltabletten	23426	A	1104
Levocarnil, Injektionslösung	49565	B	262
Levocarnil, Kautabletten	49566	B	262
Levocarnil, Tabletten	49567	B	262
Levurinettes, comprimés	43672	D-P	920
Libexine compositum, capsules	39371	C, B	294
Librax, Dragées	28275	B	1104
Librium, Dragées	27341	B	1105
Librium Tabs, Tabletten	37941	B	427
Librium, Kapseln	26589	B	1159
Librocol, compresse rivestite	41495	B	1105
Lidaprim, Infusionslösung	44523	A	61
Lidazon citron, Tabletten	47161	D-P	562
Lidazon himbo, Tabletten	42128	D-P	562
Lidazon, flüssig	44036	D-P	631
Lidazon, Spray	47140	D-P	484
Lidocain Streuli ad us.vet., Injektionslösung	50564	B	461
Lidocain 2% c.Adrenalin Chassot ad us.vet., Injektionslösung	40154	B	48
Lidocain 2% Chassot ad us.vet., Injektionslösung	40153	B	48
Lidocain-Epinephrin Streuli ad us.vet., Injektionslösung	50563	B	462
Lidocaine Pharmaflex HCl, solution de perfusion	47007	B	427
Ligaments Gibortho, chevillère et genouillère	49836	D	1168
Limbitrol Roche, Kapseln	33354	B	1105
Limptar, Tabletten	40909	B	484
Linco-Spectin Prémix ad us.vet., concentré médicamenteux	40069	A	115
Lincocin ad us.vet., comprimés 200mg	40064	A	48
Lincocin forte ad us.vet., solution	40066	A	414
Lindol, Spitzwegerich-Sirup	17930	E-P	920
Linisprint, Liniment	41328	D-P	1174
Lino, Graine de lin spéciale	43637	E-P	388
Linusit Gold, aufgebrochener Leinsamen	19897	E-P	99, 781
Lioftal, comprimés	35731	B	128
Lipanthyl, Gelatinekapseln	40609	B	781
Lipidem, Infusionsemulsion	47946	B	1106
Lipofundin MCT, Infusionsemulsion	46686	B	1106
Lipofundin S mit Glycerin, Infusionsemulsion	45306	B	199
Lipostabil, Injektionslösung	25727	B	979
Lipostabil, Kapseln	21489	C	979
Litec, Dragées	36911	B	979
Litec, Sirup	36912	B	979
Lithiumeel, homöopathische Tabletten	48570	C	920
Livostin, Augentropfen	50496	B	76
Lobidan Gum, Kaugummi	41210	C	1175
Lobidan, Tabletten	25754	C	1175
Locacorten avec Neomycin, crème	30904	B	196
Locacorten avec Neomycin, onguent	30905	B	196
Locacorten, creme	30901	B	388
Locacorten, lotion	30903	B	389
Locacorten, mousse	31730	B	427, 1182
Locacorten, pommade	30902	B	389

Locacorten-Triclosan, Crème	51714	B	548
Locacorten-Vioform, crème	32125	B	252, 264
Locacorten-Vioform, pommade	32127	B	252, 264
Locacorten-Vioform, pâte	32126	B	252, 264
Locasalen, pommade	34736	B	389
Locasalen, teinture	40887	B	389
Locoid, Creme	36481	B	1106
Locoid, Fettcrème	46106	B	1107
Locoid, Lotio	36482	B	1107
Locoid, Salbe	36483	B	1107
Loditac 15 ad us.vet., concentré médicamenteux	44269	B	676
Loftyl 300 mg, Filmtabletten	44211	B	781
Loftyl 600, Retardtabletten	47069	B	781
Loftyl, Injektionslösung	44212	B	782
Logiparin, Fertigspritzen	50865	B	721
Logiparin, Injektionslösung	50864	B	721
Lohmann-Metalline Aluminium, Verbandstoff	33009	E	632
Lomir i.v., Infusionslösung	51673	B	722
Lomir SRO, Kapseln	51228	B	99
Lomudal Compositum, Pulver in Kapseln zur Inhalation	34562	B	99
Lomudal Spinhaler, Turbo-Inhalator	49625	C	126
Lomudal, Dosier-Aerosol	43877	B	100
Lomudal, Lösung zur Inhalation	39450	B	100
Lomudal, Pulver in Kapseln zur Inhalation	34561	B	100
Long, Kälte-Kissen	51708	D-P	835
Longasteril 40 kochsalzhaltig, Infusionslösung	37694	B	697
Longasteril 70 kochsalzhaltig, Infusionslösung	37696	B	697
Longasteril 70 mit Elektrolyten, Infusionslösung	37697	B	697
Lopresor Retard 200, Divitabs	44447	B	921
Lopresor, Injektionslösung	43056	B	233
Lorfan ad us.vet., Injektionslösung	33989	B	331
Lovelle, Tabletten	51315	B	76
Loxazol, Spüllösung	51159	C	722
Lugol compositum ad us.vet., pommade en injecteur	44617	B	676
Luizym, Tabletten	16518	D	427
Lursell, Tabletten	41069	B	782
Luteosan ad us.vet., Injektionslösung	51649	B	364
Luteovet-S ad us.vet., ölige Injektionssuspension	39328	B	1178
Luvion, capsule	45785	B	830, 848
Lysedil compositum, suppositoires pour bébés	31769	C	1107
Lysedil, sirop	31768	C	1108
Lyseen, comprimés	25819	B	531
Lyseen, solution injectable	25818	B	531
Lyso 6, Sublingualtabletten	34628	C	294, 1108
Lysoclin, Kapseln	41567	A	39
Lysopain, Tabletten	32100	D	632
Lyspafen, Tabletten	39667	B	782

M Halsbonbons zuckerfrei, mit Isomalt und Maltit	46909	E-P	485
Maaloxan, Kautabletten	31391	D	294
Maaloxan, Suspension	31389	D	295
Macmiror, Dragées	30826	B	782
Macmiror, Salbe	36965	B	783
Macmiror, Vaginal-Tabletten	30827	B	783
Macosil, comprimés à croquer	47856	C	921
Macosil, suspension	47857	C	921
Macrodex 6 % in Glucoselösung, Infusionslösung	32898	B	922

Macrodex 6 % in physiologischer Kochsalzlösung, Infusionslösung	25518	B	922
Maderan, Dragées	42685	A	922
Maderan, Sirup	42686	A	923
Mado Korea Ginseng, Extrakt	39621	D-P	923
Maffee N, Dragées	13253	C	632
Mag 2, ampoules buvables	46871	B	233
Mag 2, ampoules injectables	46872	B	588
Mag 2, poudre en sachet	48147	B	233
Magbis, Pulver	08952	D-P	261, 335
Magbis, Tabletten	11832	D-P	261, 335
Magenal, Tabletten	46512	C	330
Magentropfen S, flüssig	21795	C	783
Magnesiocard, Granulat zum Trinken	45726	B	40
Magnesiocard, Injektionslösung i.v.	45728	B	40
Magnesiocard, lackierte Tabletten	45730	B	40
Magnesium Biomed, Granulat	47413	C	295, 632
Magnesium-Diasporal, Injektionslösung	25999	B	562, 633
Magnesium-Diasporal, Lutschtabletten	26000	C	177
Magnesiumchlorid 0,5 molar Braun, Zusatzampulle für Infusionslösung	45882	B	633
Magnesiumorotat-Tabletten Burgerstein	47049	C	390
Magnespasmyl, Pulver	34835	C	633
Magnespasmyl, Tabletten	34834	C	633
Magnésyl 200, comprimés	46460	C	588
Magnol, Tropfen	32948	B	529
Magnopyrol, Injektionslösung i.m.,i.v.	23182	B	830, 848
Magnopyrol, Tabletten	24175	B	831, 848
Makatussin, Balsam	30866	D	485
Makocid, saponetta antisettica	40102	D	846
Malex N, Tabletten	51855	D-P	722
Malex, Tabletten	19487	D-P	846
Malimed, Filmtabletten	50763	B	1108
Malimyxin Konzentrat ad us.vet., Pulver	51669	A	552
Mallebrin, Lösung	42284	D	233
Mallebrinetten, Tabletten	42285	D	234
Malvedrin Chäslichrut/mauve, flüssig	44861	D-P	923
Malvedrin Chäslichrut/mauve, Salbe	23490	D-P	923
Mammaneopen ad us.vet., Suspension	45155	A	321
Mamyzin ad us.vet., Injektionspräparat	37835	B	676
Mannitol Vifor, solution de perfusion hypertonique	49489	B	529
Mannitol Braun 20%, Infusionslösung	31754	B	783
Manor-Camel, Gesundheitsmatratze	48189	E-P	842
Marciderm, Seife	18408	D	128
Marie-Rose suractivée, Aerosol	44845	D	130
Marie-Rose suractivée, Lotion	44801	D	130
Marie-Rose suractivée, Shampooing	44846	D	130
Massator MS 1, Massageapparat	46134	E-P	589
Mastimyxin ad us.vet., Lösung	42755	B	974
Mastimyxin ad us.vet., Suspension in Injektor	42756	B	1156
Mastisept compositum ad us.vet., Suspension in Flaschen	39427	A	321
Mastisept compositum ad us.vet., Suspension in Injektoren	49027	A	321
Mastosal ad us.vet., Liniment	46414	D	1178
Maxair, aérosol-doseur (Autohaler)	44482	B	924
Maxaquin, Filmtabletten	51460	A	76, 1109
Maxi-B 5000, Injektionspräparat i.m.	30544	B	200
Maxi-calc, comprimés effervescents	48179	C	295
Maxitet 200 l.a. ad us.vet., Injektonslösung	48922	A	579
Maxitrol, Augensalbe	31566	A	924
Maxitrol, Augentropfen	31567	A	924
Maxivit, Dragées	33100	C	100, 390
Mebucaine f, Lutschtabletten	45894	D-P	563

Mebucaine, Tabletten	17711	D	831
Meclopran Retard, capsule	48489	B	784
Medaject, Injektionspflaster	40721	E	784
Medicalor S, Kompresse	24860	E-P	693
Medihaler Epi, aérosol-doseur	51174	B	360
Medima Gesundheitswäsche Finesse	25755	E-P	1168
Medima schwere Gesundheitswäsche	46825	D/Sp-P	1168
Medima-Super, Wärmesegmente	37819	D/Sp-P	1169
Medisec-Cloxa ad us.vet., Suspension in Injektoren	44281	A	335
Medizinalkonzentrat 041 Galimedica ad us.vet.	44101	A	200
Medramin-B6, Rectocaps	25743	C	563
Medramin-R, Tabletten	26551	C	563
Megacillin, Injektionspräparat	23761	B	234
Melilotus-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48964	B	924
Melilotus-Homaccord, homöopathische Tropfen	48699	C	925
Melior Giuliani, sciroppo	21456	C	177
Meliorplus Giuliani, sciroppo	38170	C	178
Melleretten, Tropfen	27137	B	295
Melur, Vaginal-Ovula	51625	B	463
Melur, Crème	51621	B	686, 699
Melur, Puder	51623	B	687, 699
Melur, Spray-Lösung	51622	B	687, 699
Mensylen, Dragées	24669	B	330
Mentholana, Bonbons	27687	E-P	588
Mephanol, Tabletten	38918	B	1109
Mephaquin, Lacktabletten	47385	A	634
Mepharubin, Injektionslösung	25365	B	332
Mepivacain HCl Sintetica, soluzione iniettabile	48352	B	485
Mereprine, Sirup	31704	B	925
Meresa 100, Injektionslösung	42766	B	582
Meresa, Kapseln	42767	B	582, 590
Meresa, Tabletten	42769	B	325, 333
Merfen neu, farblose Tinktur, ohne Quecksilber	52025	D	722
Merfen nouvelle formule, teinture incolore	51680	D-P	1109
Merfen, tablettes	10893	C	128
Merfen-Orange, solution	12873	D	128
Meridol, Mund-Spülung	50132	D-P	26
Mervan, comprimés	35404	B	1109
Métabol, teinture	44166	D-P	486
Metaginkgo, homöopathische Tropfen	49331	C	925
Metaheptachol, homöopathische Tropfen	51190	D-P	925
Metaneuron, homöopathische Tropfen	47688	D-P	926
Metaossylen, homöopathische Tropfen	50660	D-P	926
Metavirulent, homöopathische Tropfen	44508	D-P	926
Meteg Dermapunktur-Massageroller	50323	E-P	197
Methionin 20 Chassot ad us.vet., Injektionslösung	40868	B	48
Methionin 20% Gräub ad us.vet., Injektionslösung	48097	B	49
Methotrexat Lederle, Injektionslösung	44949	A	391
Methotrexat Lederle, Tabletten	28541	A	391
Methotrexat-Abic, Injektionslösung	47999	A	486
Methotrexate "Farmos", Tabletten	47753	A	1110
Methotrexate Farmos, Injektionslösung	47785	A	1110
Metrasepton ad us.vet., flüssig	33987	B	515
Metronidazol i.v. Braun, Infusionslösung	48018	B	926
Meyomed, homöopathische Erkältungstropfen, Tropfen	22780	D-P	330
Meyomed, homöopathische Herztropfen, Tropfen	22339	D-P	330
Meyomed, homöopathische Leber-Gallentropfen, Tropfen	22781	D-P	330
Meyomed, homöopathische Schlaftropfen, Tropfen	22356	D-P	330
Mezereum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48965	B	927
Mezereum-Homaccord, homöopathische Tropfen	48700	C	927

Miacalcic, Injektionslösung	38605	B	1111
Miacalcic, Nasalspray	47473	B	1111
Microgynon 30, Dragées	38411	B	927
Microgynon 50, Dragées	38454	B	927
Microklist, Klysma	29869	D	178
Microlut, Dragées	37300	B	928
Micronovum, Tabletten	36272	B	1111
Micropaque H.D., poudre orale	43914	B	420
Micropaque, suspension	30241	B	834
Mictobon, Tropfen	45712	C	40
Mictrol, Filmtabletten	47895	B	697
Midalgan Balsam, Salbe	14095	C	486
Midro Tee, geschnittene Drogen	10567	D-P	928
Midro-Caps, Kapseln	40792	D-P	634
Migraeflux, comprimés	41117	B	529
Migramed, Suppositorien	49004	C	427
Migramed, Tabletten	49003	C, B	427
Migränin, Filmtabletten	16955	C	199
Migros Eisenkraut, geschnittene Droge	28354	E-P	928, 1175
Migros Fenchelfrüchte, geschnittene Droge	40923	E-P	928, 1175
Migros Schafgarbenkraut-Tee	40929	E-P	128
Migros Spitzwegerichblätter, geschnittene Droge	40931	E-P	928, 1175
Migros Thymiankraut, geschnittene Droge	40933	E-P	929, 1175
Milette Bébé-Hautschutzcrème	38164	E-P	1112
Milette, Bébé-Hautmilch	38165	E-P	1112
Milette, Bébé-Oel	38078	E-P	1112
Milette, Bébé-Puder	40156	E-P	1112
Milk of Magnesia, Suspension	16939	D	261
Milk of Magnesia, Tabletten	16938	D	261
Milvane, Dragées	49225	B	929
Minalgin, Injektionslösung i.m., i.v.	14746	B	784
Minalgin, Suppositorien	34495	B	784
Minalgin, Tabletten	14747	B	785
Minalgin, Tropfen	34496	B	785
Minha, collyre	26353	C	634
mini-Wright Peak Flow Meter	50877	C	123
Minipress Retard 1 mg, Kapseln	46370	B	785
Minoxidil 2 % Medinova, Lösung	49856	B	635, 202
Minthi JHP Japanisches Heilpflanzenöl, Tropfen	48422	D-P	635
Minulet, Dragées	48113	B	1113
Minvitin Biomix, Pulver (Müesli)	39698	D-P	296
Minvitin Drink, Pulver	27220	D-P	296
Minvitin, Müesli	51866	D-P	1028
Mio-Star, Gesichtssauna	37249	E-P	842
Miochol, intraokulare Injektionslösung	44968	A	178
Miraflow, Lösung	42453	D/Sp-P	929
Mirasept 1, Lösung	46831	D/Sp-P	1113
Mirasept 2, Lösung	46832	D/Sp-P	1113
Mirsol, Sirup	40499	B	297
Mirsol, Lactabs	40498	B	297
Mischinfusion Streuli, Infusionslösung	39502	B	786
Mistabron, Lösung	40489	B	297
Mithracin, Injektionspräparat	43415	A	391
Mitosyl, pommade	20215	D	1113
Mobilisin, Gel	45399	C	178
Mobilisin, Salbe	37090	C	179
Modifast, Pulver	43261	C	41
Moditen, Dragées	27029	B	199
Mogadon Roche, gouttes	33739	B	427
Monistat, Tampon	42102	B	128

Mono Artischocke, Dragées ..... 49728 D-P 929
Mono Weissdorn, Dragées ..... 50253 D-P 786
Monocid, Flacon-ampoule + solvant IV ..... 46565 A 199
Monocid, Flacon-ampoule + solvant IM ..... 46564 A 199
Monocillin ad us.vet., kristalline Substanz ..... 42451 B 974
Monocillin ad us.vet., Suspension in Injektoren ..... 42757 B 974
Monocillin, Filmtabletten ..... 35207 B 179
Monotrim, Tabletten ..... 42503 A 487
Monovalentes Dextran 1 Fresenius, Injektionslösung ..... 47128 B 261
Monzal ad us.vet., Injektionslösung ..... 30654 B 825
Morga Birkenblätter, Beutel ..... 43289 E-P 487
Morga Brennesselblätter, Beutel ..... 43290 E-P 487
Morga Fenchelfrucht, Beutel ..... 43292 E-P 488
Morga Löwenzahnkraut, Beutel ..... 43293 E-P 488
Morga Malvenblätter, Beutel ..... 43294 E-P 488
Morga Orangenblüten, Beutel ..... 43295 E-P 488
Morga Salbei, Beutel ..... 43296 E-P 489
Morga Schafgarbenkraut, Beutel ..... 43297 E-P 489
Morga Spitzwegerich, Beutel ..... 43298 E-P 489
Morga Tausendgüldenkraut, Beutel ..... 43299 E-P 489
Morga Thymian, Beutel ..... 43300 E-P 490
Morga Wermutkraut, geschnittene Droge ..... 43301 E 846
Morga Zinnkraut, Beutel ..... 43302 E-P 490
Morrhulan, Salbe ..... 33816 D 930
Mosegor, Dragées ..... 36913 B 930
Mosegor, Sirup ..... 36914 B 930
Motens, Filmtabletten ..... 51613 B 723, 930
Moviflex, Gel ..... 44014 C 179
MS-222 Sandoz ad us.vet., Pulver ..... 40773 B 989
MST Continus, Retardtabletten ..... 44246 A 390
Mucabrox, Inhalationslösung ..... 49772 B 26
Mucabrox, Saft ..... 49773 B 27
Mucabrox, Tabletten ..... 49774 B 27
Mucinum, comprimés ..... 19141 D-P 128
Mucipulgite, granulé ..... 39218 C 392
Mucki Zecken-Gel 992
Muco-Sana, Nasensalbe ..... 36749 D 786
Mucopolysaccharidases "Lucchini", préparation injectable ..... 44237 B 60
Mucoseptal, gélules ..... 48180 C 786
Multibionta plus, Kapseln ..... 49119 C 589
Multikraft Vitamin E 200 I.E., Kapseln ..... 45301 C 101
Multiplex Nr. 12, homöopathische Tropfen ..... 17115 C 101
Multivit-Biovital, Brausetabletten ..... 51525 D-P 603
Multivitamin Brause Manan, Brausetabletten ..... 46416 D 234
Multivitamin Phytomed, Kapseln ..... 46917 D-P 723
Multivitamin-Kaukapseln Burgerstein ..... 44028 D-P 635
Multivitamin-Mineral-Tabletten CELA Burgerstein ..... 47051 C 636
Multivitaminkapseln Burgerstein ..... 38382 D-P 1114
Muntalin, Salbe ..... 48296 D-P 787
Murine 1, Augentropfen ..... 13643 D 697
Murine 2, Augentropfen mit Vasokonstriktor ..... 45461 C 697
Murmulin, Salbe ..... 11430 D 199
Mutamycin, Injektionspräparat ..... 44657 A 931
Muthesa, Suspension ..... 28892 B 636
Muthesa, Tabletten ..... 35622 B 636
Mycinopred Liquifilm, Augentropfen ..... 34058 A 1114
Myco-Hermal, Lösung ..... 48586 C 199
Myco-Synalar, Crème ..... 35369 B 787
Myco-Synalar, Lösung ..... 33627 B 787
Mycodermil, crème ..... 49586 C 459

Mycodermil, poudre ..... 49587 C 459
Mycodermil, spray ..... 49588 C 459
Mycostatin, Dragées ..... 21335 B 637
Mycostatin, Hautcrème ..... 41052 B 563
Mycostatin, Hautsalbe ..... 21950 B 564
Mycostatin, Suspension ..... 33043 B 637
Mydocalm mite, dragées ..... 32665 B 787, 101
Mydocalm, solution injectable ..... 32666 B 101
Myleran, Manteltabletten ..... 21712 A 788
Myolaxin ad us.vet., Infusionslösung ..... 40988 B 677

NA-52 ad us.vet., Medizinalkonzentrat ..... 51748 A 604
NA-Gentam 2% ad us.vet., Medizinalkonzentrat ..... 51864 A 1035
NA-Trisulfa ad us.vet., Medizinalkonzentrat ..... 51747 A 604
Naaprep, Lösung ..... 50917 D-P 490
NaCl 0,9 %, Spüllösung ..... 36701 B 1175
NaCl 0.9 % - Isosaline, Infusionslösung ..... 26090 B 1175
NaCl Braun, Infusionslösung ..... 29554 B 1115
NaCl 0.9 % Braun, Spüllösung ..... 40917 B 1116
NaCl 29,2 % Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen ..... 29555 B 1116
NaCl 5 % Dispersa, Augentropfen ..... 47039 B 788
NaCl 9 g/L, solution de rinçage ..... 47901 B 427
Nafpenzal L ad us.vet., Salbeninjektoren ..... 37874 A 322
Nafpenzal T ad us.vet., Eutersalbe in Injektoren ..... 37875 A 322
Nalcrom, Sachets ..... 46256 B 297
Nalcrom, Kapseln ..... 44778 B 298
Napharzol, Nasentropfen ..... 19660 C 529
Naprosyn Retard 750 mg, Tabletten ..... 50728 B 723
Naproxen Fermic, Tabletten ..... 50239 B 728
Naquadem ad us.vet., boli ..... 39187 B 677
Narcan, Injektionslösung ..... 41417 B 788
Narcoren ad us.vet., Injektionslösung ..... 43695 B 579
Narutin N, Kapseln ..... 45696 D-P 261
Nasello, Nasensalbe ..... 18335 C 392
Nasensalbe nach Nager Streuli ..... 43441 D 637
Nasex, gouttes nasales ..... 39291 D-P 788
Nasex, microdoseur ..... 39292 D-P 789
Nasobol, comprimés ..... 13260 D 179
Natrium bicarbonat Braun, Infusionslösung ..... 35709 B 931
Natrium Bicarbonicum Bichsel, Infusionslösung ..... 36797 B 1116
Natrium chloratum 0,9% Flex-Flac Vifor, Infusionslösung ..... 29846 B 931
Natrium chloratum comp. Ringer, Infusionslösung ..... 38205 B 932
Natrium Propionat Gräub ad us.vet., Pulver ..... 45528 B 677
Natrium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung ..... 48966 B 932
Natrium-Homaccord, homöopathische Tropfen ..... 48701 C 932
Natriumbicarbonat 8,4% Braun, Additiv zu Infusionslösung ..... 35096 B 199
Natriumchlorid 0,9 % Baxter, Infusionslösung und Spüllösung ..... 41181 B 1117
Natriumiodid (I-131), Therapiekapsel ..... 46421 A 1163
Natriumpropionat Provet ad us.vet., Pulver ..... 49792 B 515
Natriumpropionat ufamed ad us.vet., Pulver ..... 52023 B 279
Nattermann 1 Verdauungstee, geschnittene Drogen ..... 16385 D-P 933
Nattermann 3 Leber- und Gallentee, geschnittene Drogen ..... 16384 D-P 933
Nattermann 5 Blasen- und Nierentee, geschnittene Drogen ..... 16945 D-P 933
Nattermann 6 Nervenberuhigungs- und Schlaftee, geschnittene Drogen 16946 D-P 933
Nattermann 8 Magentee, geschnittene Drogen ..... 19914 D-P 934
Nattermann Abführkapseln Nr. 13 ..... 39828 D-P 392, 490
Nattermann Abführtee 13 (neue Formel), Instant ..... 38149 D-P 637, 789

Nattermann Blasen- und Nierentee 5 (neue Formel), Instant	39831	D-P	638
Nattermann Bronchial- und Hustentee 9 (neue Formel), Instant	39829	D-P	934
Nattermann Kopfweh-Dragées	45408	D-P	427
Natürliches Badesalz vom Toten Meer	48088	D-P	234
Natursan mit Codein, Hustentropfen	38926	D-P	392
Natursan mit Codein, Suppositorien	33164	D	491
Natursan ohne Codein, Elixier	10420	D-P	491
Natuscap retard, capsules	41016	C	934
Natuvit, Tabletten	41600	D-P	393
Naudicelle, capsules	42280	D-P	393
Navoban, Injektionslösung	51741	B	603
Navoban, Kapseln	51742	B	603
Nebacetin, Puder-Spray	38511	C	261
Nedolon P, Tabletten	45476	B	847
Negalip, Kapseln	36149	B	128
Negram, Tabletten	29840	B	60
Nemasin ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat	45489	B	677
Nemasin ad us.vet., Sirup	44776	D, B	322
Nemexin, Tabletten	48451	A	459, 934
Neo Kill Antiparasit ad us.vet., Emulsion	49706	E-P	28
Neo Makatussin, Sirup	39255	C	298
Neo Remusin T ad us.vet., ölige Suspension	45752	A	974
Neo-Abszessin, Tabletten	09854	D-P	697
Neo-Bucosin, Lutschtabletten	27263	D	638
Neo-Calcina ad us.vet., Injektionslösung	32372	B	429
Néo-Codion N, sirop pour adultes	30634	B	235
Neo-Dorbantyl, Filmtabletten	24051	C	1178
Neo-Helvagit 200, Filmtabletten	50687	C	723, 860
Neo-M-Salbe ad us.vet., Salbe in Injektoren	32901	A	414
Neo-M-Salbe forte ad us.vet., Salbe in Injektoren	45983	A	193
Neo-M-Suspension ad us. vet.	38112	A	975
Neo-Sinedol, Flüssigkeit	40947	B	102
Neo-Spirodent, antiseptische Zahnpasta	37104	C	589
Neo-Spirodent, Lösung	31369	C	589
Neo-Stediril, Dragées	38617	B	1117
Neo-Synephrine, Augentropfen	25200	B	564, 988
Neo-Terramycin ad us.vet., Lösung	38474	A	825
Neo-Treupin, Kindersirup	47264	D	935
Neo-Vivactil, Pulver in Beutel	36864	D	491
Neo-Vivactil, Trinklösung	49942	D	492, 1117
Neocid, Puder	39606	D-P	529
Neofluid ad us.vet., Suspension	39742	A	678
Neogynon 21, Dragées	35992	B	935
Neomycin + Bacitracin Wiedenmann, Salbe	37535	C	1175
Neomycin Streuli ad us.vet., Injektionslösung	43621	A	429
Neomycin-Hydrocortison, Wundsalbe	48856	B	151
Neotigason Sauter, capsules	49227	A	638
Neoven, Dragées	29279	D-P	427
Neoven, Gel	47368	D-P	1175
Neoven, Tropfen	29280	D-P	427
Nerva-Phos, Dragées	13161	C	42
Nervenberuhigungs- und Schlaftee H, geschnittene Drogen	41142	D-P	1118
Nervipan, Kapseln	43275	D-P	180
Nerviphos, Elixier	15650	D-P	298, 393
Nesacaine, Injektionslösung	44159	B	394
Nesacaine MPF, Injektionslösung	44160	B	394
Nestargel, poudre	14714	D	492
Nestrovit, tablettes	13655	D-P	235
Neuro-Calme, Brausetabletten	36449	D-P	935
Neuro-Calme, Kapseln	37461	D-P	935

Neurolithium, Trinkampullen	40163	A	639
Neurophyt, Dragées	12136	D-P	180
Neurorubin, Injektionslösung	26050	B	180
Neurotrat forte, Dragées	39796	B	102
Nevralgin, Pulver	16203	D	697
Neydhartinger Moorbad, Badezusatz	17337	D-P	298
Niagestin, Tabletten	30410	A	394
Nicagel, gel	40170	C	492
Nicaphlogyl "nouvelle formule", dragées	51617	C	936
Nicobrevin N, Kapseln	47345	D-P	564
Nicorette, Kaudêpot	40580	C, B	493
Nifedipin Fermic, Kapseln	49696	B	29
Nifedipin Jago 10 mg, Kapseln	49424	B	155
Nifedipin Jago 20 mg, Retard-Tabletten	50019	B	155
Nilevar, comprimés	46316	B	1175
Nirvanil, comprimés	30795	B	529
Nisulid, Granulat	52001	B	277, 1118
Nisulid, Tabletten	52002	B	277, 1118
Nisylen, homöopathische Tropfen	32719	C	789
Nitroderm TTS	44192	B	299
Nitrodex, gélules	40211	B	235
Nitrol, Lösung	32781	D	128
Nitux, sciroppo	42343	C	936
Nobecutan, Spray	22341	C	42
Noblesse-airflex, Gesundheitsmatratze	37384	E-P	126
Nobrium, Kapseln	34478	B	639
Noctalgine forte, comprimés	41944	B	330
Noctalgine mite, dragées	38107	B	330
Noflo 5 ad us.vet., Pulver	33759	E-P	678
Nolvadex, Tabletten	39053	A	1119
Non-ron, Tropfen	45511	D-P	395
Nordaz 15 mg, comprimés tétrasécables	48543	B	330
Norditropin PenSet, Injektionspräparat	51107	A	77
Norflex, comprimés	30315	B	493
Norflex, solution injectable	30316	B	493
Norgesic, comprimés	30449	B	494
Norit Kohle, Kapseln	44812	D	1119
Norm-Valin, Infusionslösung	47199	B	299
Normison, Gelatinekapseln	44854	B	1119
Normoionine G, Infusionslösung	26092	B	299
Normol, Lösung	42243	D/Sp-P	936
Normolytoral, Pulver	43916	C	395
Nortrilen, Filmtabletten	30986	B	789
Nortrilen, Injektionslösung	30987	B	790
Noscalin, comprimés à sucer	42710	C	60
Nose Fresh mit D-Panthenol, Dosierspray	51507	D	936
Nose Fresh, Spray	44992	D	102
Novacrom, Augentropfen	47355	C	790
Novaflex, Gesundheitsmatratzen	46530	E-P	1179
Novalgin, Injektionslösung i.m., i.v.	16950	B	790, 1120
Novalgin, Oblong-Tabletten	16951	B	790
Novalgin, Suppositorien	22101	B	791, 1120
Novalgin, Tropfen	16952	B	791
Novaline Tropic Minceur, Tabletten			203, 431
Novantron, Injektionslösung	46574	A	937
Noveril, Dragées	30722	B	494
Noveril, Injektionslösung	30723	B	494
Noveril, Tabletten	34630	B	494
Novesin 0,4 %, Augentropfen	36289	B	791
Novesin Substanz, Pulver	17710	B	529

Novital, Lösung	51517	D	548
Novo Cerusol, Ohrentropfen	26806	D	236
Novomint flüssig mit Kräuterzusätzen, Mund- und Gurgeltropfen	23092	D	261
Novoptine, collyre	32979	B	697
Noxom N, homöopathische Tropfen	48211	C	937
Nozinan, Tabletten	24041	B	236
NPA Euterschutz ad us.vet., Suspension in Injektoren	43096	A	193
Nubain, Injektionslösung	45822	A	791
Nucledrin, Nasentropfen für Erwachsene	37126	C	395
Nuleron, comprimés	28352	C	988
Nutraflow, Lösung	40040	D/Sp-P	937
Nutraplus, Crème	45187	D	495
Nutraplus, Lotion	45188	D	395
Nutricomp Intensiv Neutral, Flüssignahrung	49575	C	300
Nutricomp neutral, Pulver	46150	C	1120
Nutricomp Paed, Pulver	49961	C	792
Nutriflex 32, Infusionslösung	42847	B	938
Nutriflex Peri 40, Infusionslösung	47614	B	639
Nutrizym, Dragées	31952	C	639
Nuvan Top ad us.vet., Spray	42653	D/Sp-P	115
Nux vomica composé Boiron, gouttes homéopathiques	48227	D-P	1175
Nux vomica-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48967	B	938
Nystalocal, Creme	38868	B	1121

O.R.S. Oral Rehydration Salts Servipharm, Pulver z. Herst. einer Lösung	44303	C	495
Obducti laxativi vegetabiles S, Dragées	34839	D	181, 939
Octinum, Injektionslösung	14195	B	939
Octinum, Tropfen	14197	C	939
Octo-8-Vit, capsules	31797	C	253
Octotec, Technetium-99m Generator	50484	A	982
Ocuflur Liquifilm, sterile Augentropfen	47750	B	939
Oculosan forte, Augentropfen	32950	C	495
Oculosan, Augentropfen	25942	C	495, 940
Ocura Rebleuten Augenwasser	09315	D-P	697
Oestradiol Benzoat 0.2 mg/ml Intervet ad us.vet., Injektionslösung	37597	B	579
Oestrostilben, Injektionslösung	21220	B	1175
Oestrostilben, Tabletten	21355	B	1175
Olbas pur, Tropfen	39492	D-P	300
Olbas, Oel	08613	D-P	300
Olbas, Salbe	08868	D-P	301
Olcadil, Tabletten	42079	B	1159
Olfen 1 %, Gel	48706	C	792
Omida Cardiospermum, homöopath. Salbe bei Hautausschlägen, fettarm	51353	D-P	724
Omida homöopathische Schnupfentropfen Nr. 1	51095	D-P	724
Omida homöopathische Schnupfentropfen Nr. 2	51096	D-P	724
Omida Rubisan, homöopathische Salbe	51988	D-P	1029
Omidalin, homöopathische Wundtinktur	20844	D-P	640
OmniCare, Neutralisationstabletten	51034	C/Sp	151
Omoconazol Siegfried, Vaginal-Ovula	49514	B	181
Omron HEM 700 C, Blutdruckmessgerät	49693	Sp-P	263
Ongivit, Nagelcreme	47788	D-P	940
Onycho-Phytex, Lösung	21575	D	588
Ophtagram, Augensalbe	45349	A	1121
Ophtagram, Augentropfen	45348	A	1121
Opo-Nausée ad us.vet., comprimés	42947	C	989
Opobyl nouvelle formule, dragées	13944	C	236

Opticortenol-S ad us.vet., Injektionssuspension	33220	B	678
Opticrom, Augentropfen	40791	C	792
Opticrom-S, visköse Augentropfen	49233	C	792
Opticrom-UD, Augentropfen in Ampullen	49232	C	793
Optifen, Filmtabletten	47596	B	940
Optifen, Gel	51848	C	277
Optocare Exclusiv Salina, Lösung	44663	D/Sp	940
Optrex, Augenbad	12509	D-P	42
Optrex, Augenkompressen	26787	D-P	941
Optrex, Augentropfen	22148	D-P	941
Orahexal, Mundwasser	48200	D	1159
Orandyn, pastilles à sucer	44702	E-P	793
Oranol, flüssig	12630	D-P	302
Oranol, Lutschtabletten für Erwachsene	47724	D-P	301
Oranol, Lutschtabletten für Kinder	46235	D-P	301
Oranol-Schoko-Würfel	42990	D-P	60
Orap, Tabletten	36704	B	941
Oravil, Dragées	47584	B	237
Original "Goldhase" Schnupfentropfen für Kaninchen	41545	D-P	414
Original Bad Wörishofer Arthrose-Arthritis-Tee			133
Orimeten, Tabletten	43331	B	396
Oroestrol ad us.vet., abgeteilte Pulver	34350	B	515
Orofar avec lidocaine, gelsolets	46857	D	564
Orofar avec lidocaine, solution	46859	D	565
Orofar avec lidocaine, spray buccal	46861	D	565
Orofar avec lidocaine, tablettes à sucer	46863	C	181, 565
Orofar, gelsolets	46856	D	582
Orofar, solution pour gargarismes	46858	D	583
Orofar, spray buccal	46860	D	583
Orofar, tablettes à sucer	46862	D	583
Oromédine, collutoire-aérosol	34023	B	330
Orpec, Sirup	39444	C	181
Ortho-Gynol, Vaginal-Gel	18527	D	1121
Ortho-Novum 1/50, Tabletten	35868	B	1122
Orthoskavident B, Flüssigkeit	41618	B	496
Orudis SR, Kapseln	48650	B	1122
Orudis, Injektionslösung	47906	B	941
OSA-Zahngel	42989	D-P	180
Osanit, homöopathische Kügelchen	10999	D-P	793
Ostac pro infusione, Infusionskonzentrat	48076	B	496, 302
Ostac, Kapseln	48077	B	302
Ostalgyl, gouttes homéopathiques	32189	C	793
Osteolite, Kit	50384	A	982
Osteoscan HDP-DRN 4366, Trockensubstanz	49638	A	419
Otalgan, Lösung	10714	C	418
Oterna ad us.vet., Ohrentropfen	41504	B	429
Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	44233	Sp	422
Oticon E 28 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	45310	Sp	263
Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	46896	Sp	693
Oticon I, Im-Ohr-Hörgerät	48265	Sp	843
Otiprin ad us.vet., Ohrentropfen	37227	A	1156
Oto-Paragal ad us.vet., Emulsion	47756	D	116
Otosan-Sulfa, Ohrentropfen	33508	B	1175
Otothricinol, suspension	18781	B	1122
Otrinol, Retardkapseln	47105	C	102
Ovostat micro, Tabletten	35986	B	1123
Ovostat, Tabletten	34908	B	1123
Ovuthricinol, ovules vaginaux	18782	B	60
Oxiconazol Siegfried, Crème	50796	C	120
Oxiconazol Siegfried, Lösung	50797	C	120

Oxiconazol Siegfried, Puder ..... 50798 C 120
Oxiconazol Siegfried, Vaginaltabletten ..... 50799 B 196
Oxygeron, Kapseln ..... 39398 B 103
Oxyject 10% ad us.vet., Injektionslösung ..... 39383 A 415
Oxysept 2, unkonservierte Lösung ..... 48166 D/Sp-P 942
Oxytetra 200 ad us.vet., Injektionslösung ..... 41709 A 515
Oxytocin-20 Gräub ad us.vet., Injektionslösung ..... 41498 B 678
Oxytocin-TAD ad us.vet., Injektionslösung ..... 37000 B 579
Ozothine à la Diprophylline, solution injectable ..... 27287 B 427
Ozothine à la Diprophylline, suppositoires pour adultes ..... 27288 C 427
Ozothine, sirop ..... 18006 C 427
Ozothine, solution injectable ..... 15313 B 427
Ozothine, suppositoires pour adultes ..... 18007 C 428

P-AM, orales Pulver ..... 41105 B 1123
P.G.600 ad us.vet., Injektionspräparat ..... 37647 B 580
P.V. Carpine 2 % Liquifilm, Augentropfen ..... 34055 B 942
Paceum, Tabletten ..... 43536 B 1124
Paceum, Injektionslösung ..... 43534 B 1124
Paeonia-Heel, homöopathische Tabletten ..... 48702 C 943
Palfium ad us.vet., Injektionslösung ..... 23826 A 679
Paludrine Tabletten ..... 14218 B 724
Panacur Tabletten ad us.vet. ..... 49164 B 825
Panadol, Suppositorien ..... 46345 D, C 496
Panadol, Brausetabletten ..... 46344 D 497, 794
Panadol, Tabletten ..... 25144 D, B 497
Panadol-C, Brausetabletten ..... 48632 C 497
Panax Ginseng Pine Brand, Kapseln ..... 48258 D 943
Panax N, Filmtabletten ..... 51737 C 27
Panax, Kapseln ..... 37173 B 1175
Panazolin ad us.vet., Pulver ..... 48575 A 415
Pancebrin, Injektionslösung ..... 19056 B 847
Pancreolauryl-Test, Kapseln ..... 42196 B 130
Pangramin Depot, Injektionssuspension ..... 39286 A 640
Panolog ad us.vet., Lotion ..... 37128 B 679
Pantogar, Dragées ..... 35103 C 497
Pantogar, Kapseln ..... 38700 C 498
Pantozym, Manteltabletten ..... 36813 D 529
Para-Gripp, Dragées ..... 18199 D-P 529
Paraberg 78, feste Schmelzmasse ..... 40001 D 565
Paracodin, Tropfen ..... 23774 C 182
Paraflex, Tabletten ..... 26684 B 199
Paragalid ad us.vet., emulgierbares Konzentrat ..... 38186 D 116
Paragar, Emulsion ..... 32333 D 641
Paraplatin, Injektionslösung ..... 47671 A 943
Paratadol, Suppositorien 63
Paratect Flex Bolus ad us.vet. ..... 49439 B 679
Pargenta ad us.vet., Injektionslösung ..... 46067 A 116
Parodontax, Mundwasser ..... 47414 D-P 1125
Parvovarice, bas médicaux de compression ..... 52032 E 691
Passiorin, Lösung ..... 20863 D 498
Patussol, Sirup ..... 39194 C 182
Patussol, Tropfen ..... 39195 C 182
Pavulon, Injektionslösung ..... 35270 B 237
Paxcutol ad us.vet., Shampoo ..... 49542 B 689
Pectapas, homöopathische Tropfen ..... 50713 B 212

Pectophyt forte, Kapseln	31228	C	129
Pectoral Mepha, Sirup	26453	D	498
Pectosan, Sirup	20518	C	943
Pectox, Sirup	43902	C	1125
Ped-El Infusionskonzentrat, Zusatzampulle	43677	B	529
Pekto, Sirup	12458	C	1175
Pel-K, comprimés pellets à libération prolongée	46905	C	253
Pellit, Insekten-Gel	43903	D-P	566
Penaten, Bébé Zartcreme	38972	E-P	989
Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension	45631	B	698
Penicillin-Natrium Streuli ad us.vet., Pulver	45483	B	331
Pentoxi-Mepha 100, Injektionslösung	49323	B	330
Pepcidine, Filmtabletten	46688	B	498
Pepcidine, Injektionspräparat	46687	B	499
Pepsane, gel en sachets	34820	D-P	103
Peracef ad us.vet., ölige Mastitissuspension	47098	A	415
Percoral, Injektionslösung	17166	B	199
Percoral, Tropfen	17167	C	199
Percoral-Coffein, Tropfen	17171	C, B	199
Percoral-Prophyllen, Tropfen	41066	C	199
Percutin ad us.vet., Lösung	33696	B	679
Perdorm, capsule	48876	B	55, 62, 1160
Perenterol 250, Kapseln	47571	C	794
Perenterol 250, Sachets	47572	C	794
Perfusamine (I-123), Injektionslösung	46557	A	690
Pergovet ad us.vet., préparation injectable	51881	B	364
Periplasmal S-3,5 mit Glucose, Infusionslösung	46536	B	794
Peritoneal-Dialyse-Lösung I Hausmann, Spüllösung	31789	B	428
Peritoneal-Dialyse-Lösung II Hausmann, Spüllösung	31790	B	428
Peritonin ad us.vet., Injektionssuspension	45291	B	49, 975
Perizin ad us.vet., Lösung	48247	B	516
Permease, Injektionspräparat	18651	B	396
Permixon, Kapseln	47535	C	944
Petadolor, Dragées	28728	D-P	989
Pevaryl, Spray-Lösung	38977	C	529
Pevaryl, Spray-Puder	38336	C	529
Pfarrer Emmeneggers gouttes pour le coeur et les nerfs, solution	22541	D-P	428
Pfarrer Emmeneggers Herzelixir, flüssig	15538	D	428
Pfarrer Emmeneggers Tenosal, Dragées	16255	D-P	428
Pfizer Horse Supplets ad us.vet., Pellets	43764	E-P	262
PG-Salbe	42918	D-P	237
Phanergex, poudre	34266	C	529
Pharmaethyl, Aerosolspray	37570	B	529
Pharmalyn, sciroppo	47306	C	237
Pharmatovit, Kapseln	27938	C	795
Phenestimin, Sirup	34849	C	60
Phenobarbital Wiedenmann, Tabletten	11447	B	428
Phenocillin, Filmtabletten	26527	B	303
Phenocillin, Sirup	26526	B	303
Phenoro, capsules	42288	B	566
Phenylobor ad us.vet., pommade	44650	D	989
Phenytoin-Gerot, Tabletten	25930	B	566
Philips M, Im-Ohr-Hörgerät	47421	Sp-P	131
Philips M 35/36, Im-Ohr-Hörgerät	49279	Sp-P	332
Philips M 37, Im Ohr-Hörgerät	49998	Sp-P	131
Philips 49, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	49280	Sp-P	1169
Philips P 53 A, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	49545	Sp-P	1170
Philips XP, Im-Ohr-Hörgerät	52244	Sp-P	985
Phlebisana, Zinkleimbinde	12161	D	182
Phlogidermil, pommade	24293	D	1125

Phol-Tussil, sirop ..... 42636 C 183
Pholprin, Sirup ..... 34461 B 795
Phonak 9000 AF, Im-Ohr-Hörgerät ..... 52221 Sp 835
Phonak Audetta Ta 444P, Im-Ohr-Hörgerät ..... 49596 Sp 263
Phonak Pico-Forte, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 48738 Sp 694, 986
Phonak Varionet, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 45373 Sp 1170
Phosphalugel, Gel ..... 34034 D 944
Phospholine Iodide, Augentropfen ..... 29675 A 567
Phosphor-Homaccord, homöopathische Injektionslösung ..... 48968 B 944
Phyllalumid ad us.vet., poudre vulnéraire ..... 22939 C 680
Physiogel SRK, Infusionslösung ..... 26290 B 396
Phyteia Ginseng Tonikum, flüssig ..... 43697 D-P 499
Phyteia, Salbe ..... 19500 D-P 1175
Phyteia, Tinktur ..... 19501 D-P 1175
Phytex, Lösung ..... 21574 D 129
Phytocalm, Tinktur ..... 48744 D 795
Phytodif Calstom, gélules ..... 47013 D-P 1029
Phytodif Cascara, gélules ..... 47009 D-P 1029
Phytodif Levure de Bière/Bierhefe, gélules ..... 47015 D-P 1029
Phytodif Mincefil à l'Orthosiphon, gélules ..... 48560 D-P 1029
Phytofluide Angélique (racines)/Engelwurz, liquide ..... 48389 D-P 1030
Phytofluide Artichaut/Artischocke, liquide ..... 48391 D-P 1030
Phytofluide Aubépine/Weissdorn, liquide ..... 48390 D-P 1030
Phytofluide Badiana/Sternanis, liquide ..... 48392 D-P 1030
Phytofluide Bardane/Klette, liquide ..... 48393 D-P 1030
Phytofluide Boldo, liquide ..... 48394 D-P 1031
Phytofluide Bouleau/Birke, liquide ..... 48395 D-P 1031
Phytofluide Bourdaine/Faulbaum, liquide ..... 48396 D-P 1031
Phytofluide Genièvre (baies)/Wacholderbeeren, liquide ..... 48397 D-P 1031
Phytofluide Passiflore, gouttes 63
Phytofluide Passiflore/Passionsblume, liquide ..... 48401 D-P 1031
Phytofluide Piloselle/kleines Habichtkraut, liquide ..... 49893 D-P 1032
Phytofluide Prêle/Zinnkraut, liquide ..... 48402 D-P 1032
Phytogargarisme, produit homéopathique ..... 44752 D-P 1175
Phytomed Leber-Galle-Tabletten ..... 48995 D-P 944
Phytomed Leber-Galle-Tropfen ..... 40319 D-P 945
Phytomed Magentabletten ..... 48996 D-P 795
Phytomed Magentropfen ..... 40320 D-P 796
Phytomed Vitamin E 100, Kapseln ..... 47872 C 641
Phytomed, homöopathische Heuschnupfentropfen ..... 47679 D-P 796
Pidilat, Kapseln ..... 50341 B 724
Pidocal, Trinkampullen ..... 45833 B 687, 699, 1178
Pillosyl, gouttes homéopathiques ..... 52033 C 860
Pilo, Augentropfen ..... 30366 B 796
Pilocarpine Blache, Augensalbe ..... 16822 B 796
Pimagyn, Vaginal-Ovula ..... 49305 B 261
Pimavecort ad us.vet., Lotion ..... 41377 B 530
Piniol Nervgeist Orange Einreibemittel, Lösung ..... 37953 D-P 129
Pink, Pillen ..... 09723 D-P 641
Pipril, Injektionspräparat ..... 41959 A 642
Pirenzepin Andox, Tabletten ..... 49375 B 797, 548
Pirocam, Tabletten ..... 50845 B 361
Piroxicam Fermic, Kapseln ..... 49906 B 728
Piroxicam-Mepha, Injektionslösung ..... 50003 B 396
Pixoform ad us. vet., Klauentinktur ..... 45424 D 516
PK-Merz, Infusionslösung ..... 44135 B 942
PK-Merz, Tabletten ..... 45413 B 942
Plak-Out, collutorio ..... 47887 D-P 797
Plànten Serono, poudre ..... 42665 D-P 642

Planum, Elixier	45406	B	1125
Planum, Kapseln	44363	B	1126
Plasil retard, Tabletten	49405	B	831
Plasmafusin oral ad us.vet., Pulver	40413	B	117
Plasmagelan, Infusionslösung	42415	B	1126
Platiblastin-S, Injektionslösung	47377	A	238
Platinol, Injektionslösung	41936	A	945
Pliagel, Lösung	40042	D/Sp-P	945
Po-Ho-Oel 7, flüssig	36440	E-P	797
Po-Ho-Oel blau, flüssig	40985	D	946
Po-Ho-Oel Hersperger, flüssig	08526	E	129
Podomexef, Filmtabletten	51733	A	499
Polilevo, soluzione iniettabile	33029	B	428
Poloris, orale Kataplasmen	09799	C	588
Polvac+ Standard, Injektionssuspension	46489	A	183, 499
Polybactrin solubile U.G., Pulver und Lösungsmittel	33967	A	1175
Polybactrin solubile, Pulver und Lösungsmittel	29828	A	1175
Polybactrin, Puder-Spray	24885	A	1175
Polyclens, Lösung	47881	D/Sp-P	946
Polydexa à la Phényléphrine, soluté nasal	41713	B	1175
Polyrinse, Kombipackung	46617	D/Sp-P	946
Polyrinse, Lösung	38599	D/Sp-P	946
Polyrinse, Tabletten	51392	D/Sp	460
Polysilan Midy, Orales Gel	27610	D	500
Polyverkan ad us.vet., médisucre	44489	B	322
Polyzym, Brausetabletten	47545	D/Sp-P	947
Pommade coricide M.O. Cochon, pommade	49397	D-P	1176
Ponstan, Suspension	32710	B	567
Potenzkraft-Dragées			533
PPSB-Konzentrat Biotest-Pharma, Injektionspräparat	44155	B	330
Practo-Clyss Klistier, Lösung	26324	D	797
Practomil, Klistier	31959	D	798
Praxilene 200, comprimés	43742	B	1126
Praxilene P.I., soluté concentré pour perfusion	42873	B	1126
Praxilene, solution injectable	34081	B	1176
Pred Forte, Augentropfen	34057	A	798
Pred Mild, Augentropfen	34056	A	798
Predexon ad us.vet., Injektionslösung	35361	B	117
Predictor, Schwangerschaftstest	51171	D-P	1163
Prednisolone Dispersa, Augensalbe	25937	A	642
Prednison Galepharm, Tabletten	50821	B	725
Prednitop 0,25 %, Alkoholisch-wässrige Lösung	49678	B	103
Prednitop 0,25 %, Crème	49676	B	103
Prednitop 0,25 %, Fettsalbe	49677	B	104
Prednitop 0,25 %, Salbe	49679	B	104
Prednitracin, Augensalbe	25941	A	643
Préfamone, gélules	38285	B	500
Preflex, Lösung	42244	D/Sp-P	947
Pregnyl, Injektionspräparat	19826	B	1127
Premarin, Dragées	15262	B	397
Premarin plus, Dragées und Tabletten, Kombinationspackung	48870	B	1127
Prepulsid, Suspension	49051	B	1127
Prepulsid, Tabletten	49052	B	1128
Pretulon, Salbe	36915	B	428
Prevender ad us.vet., Insektizidhalsband für Hunde	51359	E-P	279
Preventic ad us.vet., Halsband mit akarizider Wirkung	51120	B	279
Prevision, Schwangerschaftstest	50270	D-P	1179
Prifinial ad us.vet., Dragées	43952	B	516
Prifinial ad us.vet., Injektionslösung	43951	B	516
Prima-Flex, Gesundheitsmatratze	43973	E-P	843

Primal, Tabletten ..... 23200 C 529
Primobolan Depot, Injektionslösung ..... 28373 B 588
Primogonyl, Injektionspräparat ..... 17477 B 1128
Princi-B, Tabletten ..... 28916 B 129
Prioderm, Lösung ..... 39196 C 183
Priorin N, Kapseln ..... 25121 D-P 42
Procain-Penicillin G Pfizer ad us.vet., Injektionssuspension ..... 41592 B 680
Procain-Penicillin Streuli ad us.vet., Injektionssuspension ..... 41253 B 517
Proctheel, homöopathische Tropfen ..... 48703 C 947
Procto-Glyvenol, Creme ..... 36800 C 1128
Procto-Glyvenol, Suppositorien ..... 36801 C 1129
Proctosedyl, Salbe ..... 31677 B 1176
Proctosedyl, Suppositorien ..... 31678 B 1176
Profil H, solution ..... 45914 D/Sp-P 947
Proflor, capsules ..... 38557 C 418
Progeril retard, Tabletten ..... 40010 B 500
Progeril, Tropfen ..... 38185 B 129
Program ad us.vet., Suspension ..... 51905 B 552
Program ad us.vet., Tabletten ..... 51904 B 553
Progynon Depot 100 mg, Injektionslösung ..... 25521 B 500
Prolixan 300, Kapseln ..... 34925 B 303
Prolixan 600 i.v., Injektionspräparat ..... 45184 B 304
Prolixan 600, Filmtabletten ..... 43545 B 304
Promit, Injektionslösung ..... 44492 B 948
Pronestyl Squibb, Injektionslösung ..... 17632 B 798
Pronestyl Squibb, Tabletten ..... 17633 B 799
Propionate S Biokema ad us.vet., poudre ..... 49488 B 680
Prostagutt, homöopathische Tropfen ..... 32723 C 799
Prostigmin, Tabletten ..... 16400 B 989
Protaminchlorid Kabi Pharmacia, Injektionslösung (i.v.) ..... 37814 B 799
Protaxon, Kapseln ..... 47343 B 847
Protovit MM, Injektionspräparat ..... 47953 B 304
Protovit N "Roche", Dragées ..... 41619 D 330
Protovit Roche, Tropfen ..... 15885 D 523, 589
Provera, Tabletten ..... 35908 B 397
Provera, Suspension ..... 47896 B 397
Psyquil, Injektionslösung ..... 26176 B 1129
PT-AM 2, orales Pulver ..... 42930 B 1124
Pulmex Baby, pommade ..... 47653 D 398
Pulmex, stick ..... 47187 D-P 697
Pulmicort, Turbuhaler ..... 50192 B 305, 1129
Pulmicort Respules, Suspension ..... 50758 B 277, 1130
Pulmo-Timelets, Retardkapseln ..... 46903 B 60
Pulmolite TM, Kit ..... 50385 A 983
Pulmoll, Pastillen ..... 19333 E-P 799
Pulpispad, pate à obturation canalaire ..... 46496 B 428, 529
Pulpomixine, Paste ..... 39524 B 305
Pyrolite, Kit ..... 50389 A 983
Pytirex ad us. vet., Suspension ..... 40744 D 117
Pâte des Vosges Cazé (nouvelle formule), pastilles ..... 09407 D-P 861

Quadronal, Tabletten ..... 48707 D-P 1176
Qualitone, Im-Ohr-Hörgerät ..... 52086 Sp-P 835
Qualitone Elegance II, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 51983 Sp-P 836
Qualitone Powersonic II TPS, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 52087 Sp-P 836
Quilonorm retard, Tabletten ..... 35960 A 305

Quilonorm, Tabletten	33460	A	305
Quinoderm, crème	38598	C	800
Quinodis "Roche", Tabletten	51743	A	361
Quinodis "Roche", Infusionslösung	51744	A	361
Rödler Sport- und Muskelfluid, Lösung	46753	D-P	239, 308, 1176
Rödler Trauma-Salbe 301, Salbe	41761	D-P	645
Rödler Trauma-Salbe 302, Salbe	41762	D-P	645
Rödler Trauma-Salbe 303, Salbe	41763	D-P	645, 847
Rachenputzer, Bonbons	10173	E-P	643, 989
Radalgin, Crème	32777	C	643
Radikal, Salbe	10678	D-P	847
Radix, Hustensirup Spezial	34072	C	1176
Ramona, Kräuterbonbons	10268	E-P	183
Rapido-Sec, Weckgerät	39826	Sp	126
Rasayana 2 N, Tabletten	30747	D-P	306
Realderm Baby, pommade	50338	D	548
Rectopyrin, Suppositorien	23687	B	330
Rectoquintyl, suppositoires	13888	C	306
Redoxon Roche, Brausetabletten zuckerfrei	49824	D	643
Reducto-spezial, Dragées	36582	C	644
Reflex, Tabletten	44417	D-P	847
Reform-Müller Brennesselblätter-Tee, Portionenbeutel	41766	E-P	1176
Reform-Müller Brusttee, Portionenbeutel	41767	E-P	1176
Reform-Müller Fencheltee, Portionenbeutel	41769	E-P	1176
Reform-Müller Löwenzahntee, Portionenbeutel	41770	E-P	1176
Reform-Müller Malventee, Portionenbeutel	41768	E-P	1176
Reform-Müller Schafgarbentee, Portionenbeutel	41771	E-P	1176
Reform-Müller Spitzwegerichblätter-Tee, Portionenbeutel	41772	E-P	1176
Reform-Müller Tausendgüldenkraut-Tee, Portionenbeutel	41773	E-P	1176
Reform-Müller Thymiantee, Portionenbeutel	41774	E-P	1176
Reform-Müller Wermuttee, Portionenbeutel	41775	E-P	1176
Reform-Müller Zinnkraut-Tee, Portionenbeutel	41777	E-P	1176
Regaine, topisches Gel	51775	B	549
Regenaplex Nr. 12, homöopathische Tropfen	36846	B	398
Regenaplex Nr. 21c, homöopathische Tropfen	36590	C	398
Regenaplex Nr. 21e, homöopathische Tropfen	36591	C	398
Regenaplex Nr. 24b, homöopathische Tropfen	36595	C	399
Regenaplex Nr. 24c, homöopathische Tropfen	36596	C	399
Regenaplex Nr. 25a, homöopathische Tropfen	36597	C	399
Regenaplex Nr. 25b, homöopathische Tropfen	36598	C	399
Regenaplex Nr. 25c, homöopathische Tropfen	36599	C	400
Regenaplex Nr. 28a, homöopathische Tropfen	36850	C	400
Regenaplex Nr. 28b, homöopathische Tropfen	36851	C	400
Regenaplex Nr. 3, homöopathische Tropfen	36492	C	400
Regenaplex Nr. 31a, homöopathische Tropfen	36605	C	401
Regenaplex Nr. 31b, homöopathische Tropfen	36606	C	401
Regenaplex Nr. 31c, homöopathische Tropfen	36607	C	401
Regenaplex Nr. 35b, homöopathische Tropfen	36639	B	401
Regenaplex Nr. 38b, homöopathische Tropfen	36642	C	402
Regenaplex Nr. 41a, homöopathische Tropfen	36645	C	402
Regenaplex Nr. 49a, homöopathische Tropfen	36652	B	402
Regenaplex Nr. 50b, homöopathische Tropfen	36503	C	402
Regenaplex Nr. 51c, homöopathische Tropfen	36506	C	403
Regenaplex Nr. 51d, homöopathische Tropfen	36507	C	403
Regenaplex Nr. 59b, homöopathische Tropfen	36863	C	403
Regenaplex Nr. 71b, homöopathische Tropfen	36687	C	403

Regenaplex Nr. 79, homöopathische Tropfen	36508	C	404
Regenaplex Nr. 80a, homöopathische Tropfen	36509	B	404
Regenaplex Nr. 86a, homöopathische Tropfen	36694	B	404
Regenaplex Nr. 88b, homöopathische Tropfen	36698	C	404
Regenon retard, Tabletten	34783	B	1130
Regenon, Kapseln	24056	B	948
Regla pH, Suspension	44326	D	1160, 1180
Regla pH, Tabletten	44327	D	1130
Reise Superpep-K, Kaugummi-Dragées	42648	C	199, 861
Reisedragées Dr. Welti	46588	C	60
Relaxo, dragées	34669	D-P	104
Relaxul, thé en sachets	47777	D-P	1176
Remy, Stick	42855	D-P	1176
Reogan-Liquidum, Suspension	40126	B	405
Resonium Calcium, Pulver	41416	B	60
Resonium-A, Pulver	33379	B	501
Resyl, Sirup	12803	D	567
Retabolin Forte, Tabletten	32971	B	568
Retambrox 75, Retardkapseln	50221	B	861
Revitan Tonikum, Trinkampullen	50594	C	553
Rexophtal, Augentropfen	36625	C	104
Rexton CCA Custom Canel-Aid, Im-Ohr-Hörgerät	45545	Sp	201
Rexton Horizon 2000, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	52162	Sp	692
Rexton Mini 25, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	41499	Sp	201
Rexton Mini 29 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	50727	Sp	422
Rexton Mini Compact CE, Hörbrille	42330	Sp-P	258
Rexton Mini-Master CE, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	37436	Sp	201
Rexton Orion PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51925	E	327
Rexton Piccolino, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	52018	Sp	327
Rexton Power Master 25, Taschenhörgerät	41500	Sp	201
Rexton Programm PP-6, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	49303	Sp	423
Rexton RN-31S, Im-Ohr-Hörgerät	50424	Sp	201
Rhena Alginat, blutstillende Watte	47517	D	405
Rhena mit Dermatolkompresse, Schnellverband	19156	E	1176
Rhena mit Metallinekompresse, Schnellverband	34127	E	1176
Rheomacrodex 10 % in Glucoselösung, Infusionslösung	28390	B	948
Rheufenac, Filmtabletten	47696	B	306
Rheufenac, Retardtabletten	47697	B	238
Rheufenac, Suppositorien	47698	B	238
Rheumadermil, crème	13034	C	800
Rheumon, Spray	47918	C	105
Rhinathiol, sirop	33523	C	800
Rhinathiol Prométhazine, sirop	34767	C	800
Rhinathiol, granulé	50726	C	801
Rhiniflux, capsules	33445	C	948
Rhinipan, Gel	40663	C	529
Rhinocap, Kapseln	36784	C	307
Rhinocort, Turbuhaler	51932	B	725
Rhinopulsan 49, gouttes homéopathiques	25176	D	1130
Rhinosan, Nasensalbe	37927	D	199
Rhinothricinol, gel nasal	36777	B	238
Rhinothricinol, gouttes nasales	17074	B	239
Rhinotrop, Dosier-Aerosol	46816	B	105
Rhinotussal, Kapseln	40420	C	568
Rhinotussal, Saft	40421	C	568
Rhumalgan retard, capsule	47685	B	949
Rhumalgan, compresse rivestite	47564	B	949
Ribolac, Kapseln	35695	C	501
Ribolac, Pulver	22446	C	501
Riccomycin, Salbe	24164	C	405

Riccovitan, Salbe	09927	D	405
Ricola Instant Kräutertee zuckerfrei, Granulat	48270	E-P	831, 848
Ricola Kräuterbonbon Eucalyptus, ohne Zucker, mit Isomalt	49497	E-P	801
Ricola Kräuterbonbon Original, ohne Zucker, mit Isomalt	49498	E-P	801
Ricola Kräuterbonbon Zitronenmelisse, ohne Zucker, mit Isomalt	49499	E-P	801
Ricola Kräutersirup ohne Zucker (mit Maltit und Sorbit), Sirup	47269	E	687, 699
Ricola Kräutertee Instant, Granulat	35495	E-P	644
Ricola Kräuterzucker, Pastillen	22692	E-P	307
Ricola Perlen Pfefferminze, ohne Zucker, mit Sorbitol	47149	E-P	307
Ricola Zitronenmelisse Perlen, Pastillen	47148	E-P	184
Ricola Zitronenmelisse-Tee mit Kräutern Instant, Granulat	46870	E-P	644
Ridaura, Filmtabletten	44863	B	308
Rifater, Dragées	47063	A	802
Rifinah 150, Dragées	38931	A	184
Rifocin i.m., Injektionslösung	29139	A	529
Rifocin i.v., Injektionslösung	31150	A	529
Rifoldin, Kapseln	33337	A	529
Rimanal, gel	40847	C	1160
Ringer Baxter, Infusionslösung und Spüllösung	41209	B	1131
Ringer Spüllösung, Braun	40918	B	1131
Ringer Vifor, solution de rinçage	47902	B	428
Ringer'sche Lösung Braun, Infusionslösung	29558	B	949
Ringer-Lösung, Infusionslösung	50330	B	199
Ringer-Lactat Bichsel, Infusionslösung	50460	B	460
Ringer-Lactat Braun M, Infusionslösung	41910	B	802
Ringeracetat Braun, Infusionslösung	45743	B	802
Ringerlactat Braun, Infusionslösung	45744	B	803
Riopan, Gel	46515	C	644
Ripix, Augentropfen	48199	B	803
Rito Menthol, Tabletten	32558	E	803
Rivalgyl, compresse	51976	D	460
Rivo-B1, compresse	46271	C	804
Rivo-C, compresse	46163	D	184
Rivogel, sospensione	44549	C	1131
Rivovit, gocce	36381	D	406
Robi-Rhino, Elixier	49847	C	989
Robi-Rhino, Retard-Dragées	49848	C	989
Robusta, Gesundheitsfederkernmatratze	41518	E-P	843
Robusta Roba-Santé, Gesundheitsmatratze	40195	E-P	844
Robusta Topline-Sede, Gesundheitsmatratze	52133	E-P	526
Robustaflex, Gesundheitsmatratze	45312	E-P	844
Rocaltrol Roche, Kapseln	41728	B	1132
Rocaltrol Roche, Lösung	49262	B	1132
Rocgel, suspension en sachets	44703	C	980
Roferon-A, Injektionskit	47026	A	1132
Rohypnol, Tabletten	38613	B	1133
Rohypnol, Injektionspräparat (i.m., i.v.)	38612	B	1133
Roliwol Emulsion, Flasche mit Roll-on Aufsatz	50396	D-P	184
Roliwol S, Liniment	49310	D-P	645
Romilar Expectorans Roche, Sirup	22826	C	583
Romilar Roche, Tropfen	20772	C	584
Rosmarin-Tüchlein			591
Rosskastanien-Tüchlein			591
Rota-TS ad us.vet., Dragées mite	42400	A	826
Rota-TS Oraldoser ad us.vet., Suspension	45319	A	680
Rotardon 25 ad us.vet., Injektionslösung	37873	A	323
Rotardon 40 ad us.vet., Injektionslösung	38385	A	117
Roter, comprimés	14798	D-P	588
Rovigon Roche, Kaudragées	21840	B	105
Roxit, Kapseln	49371	B	361

Rubiaforce, Tabletten	30748	C	43, 697
Rudigest antacid ad us.vet., Pulver	46142	B	1156
Rudigest forte ad us.vet., Pulver	46143	B	1156
Rythmarone, comprimés sécables	46254	B	804
Sabal serrulatum Homobion, homöopathische Tropfen	48212	C	949
Sabal-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48969	B	950
Sabal-Homaccord, homöopathische Tropfen	48704	C	950
Sabril, Tabletten	50043	B	549
Sagrosept, Lösung	44605	D	1133
Sagrosept, Tücher	43100	D	1133
Sagrotan, Pumpspray (ohne Treibgas)	49311	D-P	529
Saizen (r-hGH), préparation injectable	49744	A	950
Salazopyrin EN, Dragées	30906	A	568
Salazopyrin Klysma, Suspension	46607	A	529
Salazopyrin, Suppositorien	34504	A	569
Salazopyrin, Tabletten	15303	A	569
Salbei-Pastillen, Wala	41588	D	502
Salbutamol Jago 0,1 mg, Dosieraerosol	49976	B	728
Salhumin Rheuma-Bad, Pulver	22452	D	185
Sali-Spiroctan forte, Kapseln	44546	B	646
Sali-Spiroctan, Dragées	40749	B	646
Saliglutin, Dragées	31667	B	1134
Salisteril-Glucose 5 %, Infusionslösung	49687	B	847
Salus Brennessel-Tee, geschnittene Droge	45121	E	951
Salus Lindenblüten-Tee, geschnittene Droge	45122	E	951
Salus Schafgarben-Tee, geschnittene Droge	45123	E	951
Salus Zinnkraut-Tee, geschnittene Droge	45124	E	951
Sanadermil, hydrocreme	50135	C	804
Sanadermil, lipocreme	50136	C	951
Sanadermil, mousse	50137	C	804
Sanaflex de Luxe, Gesundheitsmatratze	43899	E-P	844
Sanaform 1-Gesundheitskissen	40736	E-P	694
Sanalgin, Suppositorien	47032	D-P	502
Sanalgin, Tabletten	39442	D-P, B	502
Sanat-Gelatinekapseln			133
Sandopart, Buccaltabletten	36089	B	1176
Sandostatin, Injektionslösung	49137	A	106
Sangerol mint, Lutschtabletten	49436	D	646
Sangerol mint, Mundspüllösung	49437	D	646
Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn	43501	D-P	406
Sanhelios Baldrian-Dragées mit Hopfen, Dragées	39983	D-P	804
Sano, Senfkörner	21613	E-P	308
Sanogencive Plan, liquide	10787	D-P	647
Sanor Super 800, Luftbefeuchter und Inhalator	47387	E-P	429
Sansilla, flüssig	10425	D	647
Sansudor, Crème	44122	D	502
Saroten retard, Kapseln	37360	B	805
Saroten, Injektionslösung	45978	B	647
Sarvari Termalkristaly, Badesalz	48641	D-P	647
Sauerklee-Tüchlein			591
Sauflon Saline, Aerosol	48031	D/Sp-P	952
Saunamed, Lösung	39388	D-P	1176
Säurekonzentrat Fresenius SK-F ohne Glucose, Lösung	51630	B	152
Säurekonzentrat Fresenius SK-F mit Glucose, Lösung	51629	B	152
Saventrine, Injektionslösung	34098	B	805
Saventrine, Tabletten	32030	B	805

Scandicain, Injektionslösung ..... 27246 B 309
Scandicain mit Adrenalin, Injektionslösung ..... 27247 B 309
Schachtelhalm-Tüchlein 591
Schafgarben-Tüchlein 591
Schenk Angora-Gesundheitswäsche ..... 26646 E-P 423
Scheriproct, Salbe ..... 24137 B 648, 952
Scheriproct, Suppositorien ..... 24138 B 648, 952
Schlaftabletten Renapharm Nr. 533 ..... 41714 C 60
Schlehdorn-Tüchlein 591
Schoenenberger Borretschsaft ..... 25257 E-P 697
Schoenenberger Feigensirup mit Senna, Sirup ..... 26187 D-P 503
Schoenenberger Huflattichsaft ..... 25261 E-P 1176
Schoenenberger's Knoblauchkapseln ..... 34146 D-P 310
Scholl's Meta-Pads, Spreizfussbandage ..... 13391 E 694
Scholl-Lösung S 1 ..... 26382 D 129
Scholl-Lösung S 2 ..... 26383 D 588
Scintimun Granulozyt, Injektionspräparat ..... 51672 A 833
Scopolamin Dispersa, Augensalbe ..... 41096 B 529
SDV oral Bencard, Lösung ..... 46490 A 185, 501
Sebamed flüssig, Wasch-Emulsion ..... 38244 D-P 199
Sebamed, seifenfreies Waschstück ..... 34239 D-P 199
Sebo Creme Widmer, Creme ..... 35075 D-P 1134
Sebo Shampoo Widmer, Shampoo ..... 46418 D-P 1134
Sebo-Lenium, Crème-Shampoo ..... 39075 D 569
Secorvas, Tabletten ..... 50840 B 952
Secresol 600 mg, Brausetabletten ..... 51495 C 549
Secretin ad us.vet., Injektionslösung ..... 44368 B 580
Securopen, Infusionslösung ..... 42272 A 60
Securopen, Injektionspräparat ..... 41594 A 60
Sedadorm, Dragées ..... 49150 D-P 185
Sedalin ad us.vet., Injektionslösung ..... 41049 B 681
Sedariston, Kapseln ..... 47410 D 239
Sedazin, compresse ..... 47481 B 55, 62
Sédibaine, dragées ..... 12032 C 199
Sefril, Kapseln ..... 37215 A 805
Sefril, Suspension ..... 37216 A 806
Sefril, Tabletten ..... 42413 A 806
Sefril, Trockenampullen i.m.,i.v. ..... 37770 A 806
Selectol, Tabletten ..... 44421 B 406
Seleen ad us.vet., suspension ..... 29679 C 250
Selenium-Homaccord, homöopathische Tropfen ..... 48572 C 953
Selipran, Tabletten ..... 50538 B 806
Semap, Tabletten ..... 38402 B 106
Sensatol, pommade ..... 27692 C 1176
Sensodent Regular, Zahnpaste ..... 32985 D-P 186
Sepsin, homöopathische Tabletten ..... 13042 D-P 648
Septicol ad us.vet., Sirup ..... 49707 A 517
Septo-Spray ad us.vet. ..... 48075 D 49
Septomixine, Salbe ..... 37573 B 43
Septonsil, homöopathisch-spagyrische Tropfen ..... 51454 D 460
Septopal, Miniketten ..... 46417 A 807
Sequilar 21, Dragées ..... 38637 B 953
Sera Costapur ad us.vet., Lösung ..... 43736 D/Sp-P 826
Seranex ohne Codein, Tabletten ..... 17078 D-P 406
Seresta Expidet, Tabletten ..... 47738 B 1134
Seresta, Tabletten ..... 32497 B 1135
Serevent, Disk / Diskhaler ..... 51446 B 461
Serevent, Dosier-Aerosol ..... 51444 B 549
Serocryptin, comprimés ..... 48915 B 807
Serofusin G, Infusionslösung ..... 19109 B 1135

Serofusin, Infusionslösung ..... 39375 B 1135
Seroionine S basic, Infusionslösung ..... 26098 B 199
Seroionine, Infusionslösung ..... 26096 B 199
Seropram 20 mg, Filmdragées ..... 49970 B 1136
Servambutol, Tabletten ..... 47423 B 807
Servamox, Pulver für orale Suspension ..... 50430 A 77
Servicillin, orale Suspension ..... 42970 A 239
Servicillin, Injektionspräparat ..... 43634 A 240
Servicillin, Kapseln ..... 42830 A 240
Servidrat, Brausetabletten ..... 45513 C 832
Serviprinol 100, Tabletten ..... 45671 B 990
Serviquin 50, Sirup ..... 47731 B 807, 1177
Servispor, orale Suspension ..... 50760 A 1032
Servitrim, Tabletten ..... 51103 A 213
Servivit + M, Tabletten ..... 42722 C 240
Servizol, Tabletten ..... 43272 B 106
Sevredol, Suppositorien ..... 51590 A 153
Shak 560, liquide ..... 42620 C 529
Shak, liquide ..... 38951 C 428
Shape, Pulver ..... 42992 D-P 241
Sicorten plus, Creme ..... 45011 B 407
Sicorten, creme ..... 45010 B 569
Sicorten, pommade ..... 45012 B 407
Siebsan, homöopathische Tropfen ..... 48201 D-P 331
Siemens 294 P-A-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 51990 Sp-P 256
Siesta 1, Brausesalz ..... 36990 D-P 310
Siesta, Gesundheitsmatratze ..... 35665 E-P 131
Siesta-Rheuma-Betteinlage ..... 29271 E-P 131
Sigadoxin, Kapseln ..... 43936 A 808
Sigamopen 375 mg, Kapseln ..... 44765 A 186
Sigamopen, Tabletten ..... 44766 A 186
Sigamopen, Trockensubstanz für Suspension ..... 44767 A 186
Sigaperidol, Injektionslösung ..... 45019 B 310
Sigaperidol, Tabletten ..... 45021 B 310
Sigaperidol, Tropfen ..... 45022 B 311
Sigaprim für Erwachsene forte, Tabletten ..... 44909 A 187
Sigaprim für Kinder, Suspension ..... 44908 A 187
Sigaprim, Zusatzampullen zur Infusion ..... 44907 A 187, 311
Sigapurol 100, Tabletten ..... 39819 B 1136
Sigapurol 300, Tabletten ..... 47409 B 1136
Silentan, Dragées ..... 43542 B 530
Siligaz, capsules ..... 41603 D-P 1177
Silvana Support de Luxe, Gesundheitskopfkissen ..... 49872 E-P 586
Silvertone, Crème ..... 41739 B 1136
Simidor, homöopathische Tabletten ..... 17977 D-P 428
Similasan Meteo, homöopathische Tropfen ..... 47407 D-P 808
Similasan, homöopathische Salbe bei Gelenkschmerzen ..... 51675 D-P 213
Similasan, homöopathische Salbe bei Hämorrhoiden ..... 51677 D-P 213
Similasan, homöopathische Salbe bei Hautausschlägen ..... 51678 D-P 278
Similasan, homöopathische Salbe bei Sonnenallergie ..... 51676 D-P 278
Similasan, homöopathische Salbe bei Venenbeschwerden ..... 51679 D-P 213
Similasan, homöopathische Salbe bei Verletzungen ..... 51674 D-P 214, 725
Similasan, homöopathische Tropfen bei Kreislaufbeschwerden ..... 48651 D-P 503
Sine-Off, Dragées ..... 48768 C 331
Sinecod-50, comprimés dépot ..... 48748 C 187
Sintrom 1 mitis, Tabletten ..... 21693 A 648
Sinusin, homöopathische Tabletten ..... 28252 C 649
Sirius, Gesundheitsmatratze ..... 49832 E-P 845
Sirodex sirop, ampoules buvables ..... 48350 C 27
Sixtus Olympia Muskelöl, Lösung ..... 47968 D 588

Sloan's, Liniment	08886	D-P	407, 649
Slow-Apresolin, Dragées	43413	B	649
Soaclens, Lösung	35287	D/Sp-P	953
Sodipryl retard, capsules	47150	B	503
Sodium Bicarbonate 7,5 % Braun, Lösung	48003	B	832
Sofradex, Ohrentropfen	31695	B	407
Soframycin, Augentropfen	33076	B	808
Soft Comfort, Lösung	40036	D/Sp	953
Soft Mate Consept 1, Lösung	47532	C/Sp	241
Soft Mate Consept 2, Lösung	50941	C/Sp	242
Soft Mate Consept, Kombipackung	50942	C/Sp	242
Solarex, Emulsion	43199	D	697
Solatran, Kapseln	42286	B	503
Solco 7, Tabletten	25115	B, C	60
Solco DTPA, Injektionspräparat	42536	A	57
Solco Hida, Kit	42537	A	1164
Solco MAA Lyophilisat, Trockensubstanz	49136	A	57
Solco MDP, Trockensubstanz	42540	A	122
Solco Nanocoll, Kit	47657	A	57
Solco Venticoll, Trockensubstanz	48331	A	58
Solcohepsyl, Injektionslösung	26718	B	262
Solcoseryl, Augentropfen	42038	B	504
Soldactone, préparation injectable	37528	B	570
Solectron Badezusatz für Fussbäder, Pulver	27208	D-P	107
Solidago "Wirz", homöopathische Nierentropfen	16013	D-P	261
Solin S, Salbe	12949	D-P	311
Solis Bestrahlungsleuchte Typ 890	44227	Sp-P	1179
Solis Gesichtssauna Typ 76	36296	E-P	1170
Solis Infrarotstrahler Typ 146	38747	Sp-P	698
Solis Infrarotstrahler, Inframed Typ 145	47361	Sp-P	845
Solis, Bestrahlungslampe Typ 157	30399	Sp-P	845
Solmucol, granulare	47909	C	312
Solnitor, Kräuterdragées gegen Verstopfung	33229	D-P	188
Solufen, Gélules	50729	C	725
Somatostatin Labaz, Injektionspräparat	46675	A	200
Somnophyt, Tabletten	47722	C	954
Somona Acerola mit Vitamin C, Kapseln	28756	E-P	808
Sondalis Iso, liquide	46635	C	429
Sopex liquide ad us.vet., Shampoo	48130	E-P	517
Sorbisan, Halsbonbons	49935	E-P	649
Sotalex, Tabletten	42190	B	954
Sotalex, Injektionslösung	44078	B	809
Sotravarix, Injektionslösung	33923	B	129
Soufrol, bain huileux au soufre liquide	33504	D	242
Spaslar, Injektionslösung (i.m., i.v.)	29734	B	129
Spaslar, Kapseln	29733	B	129
Spasmin-Lösung 50% ad us.vet., Injektionslösung	14245	B	415
Spasmium compositum, Injektionslösung i.v., i.m.	37082	B	1178
Spasmium compositum, Kapseln	37083	B	1178
Spasmo-Cibalgin comp., Dragées	34355	B	1137
Spasmo-Gallosanol, Dragées	31010	B	60
Spasmo-Urgenin forte, Kapseln	45669	B	43
Spasmo-Urolong, dragées retard	39209	B	588
Spasmosol, Suppositorien	19031	A	331
Spasmosol, Tabletten	11591	A	331
Spasmosol, Tropfen	19032	A	331
Spectam G.A. ad us.vet., solution injectable	39914	A	517
Spedralgin ohne Codein, Tabletten	24007	D-P	408
Spedro, Husten-Dragées	23458	D-P	43
Spersacarpine, Augentropfen	26073	B	809

Spersacarpine, Augensalbe	31070	B	809
Spersacet C, Augentropfen	27767	A	954
Spersadexoline, Augentropfen	38650	A	954
Spersanicol vitaminé, Augensalbe	46225	A	1177
Spersanicol, Augensalbe	28750	A	650
Spersanicol, Augentropfen	26072	A	650
Spersapolymyxin, Augentropfen	36290	B	810
Sperti Präparation H, Salbe	19902	D-P	312
Sperti Präparation H, Suppositorien	22050	D-P	312
Sperti, Reinigungstüchlein	39696	D-P	313
Spigelon, homöopathische Injektionslösung	41456	B	107
Spiramastin ad us.vet., Suspension	44460	B	416
Spironothiazid, Filmtabletten	44178	B	1137
Spolera plus, Gel	41523	D-P	955
Spolera, flüssig	40278	D-P	651
Spolera, Gel	41342	D-P	650
Spolera, Pump-Spray	41343	D-P	650, 955
Spolera, Salbe	40279	D-P	651, 1137
Sporanox, Kapseln	49610	B	362
Sportusal, Crème	47077	C	313
Sportusal, Gel	47078	C	313
Spüllösung Glykokoll, Glycine 1,5 %	41183	B	1137
Spuman cum Acidum laticum, Styli	17243	B	530
Sputolysin ad us.vet., Injektionslösung	48021	B	826
Sputolysin ad us.vet., Pulver	48022	B	826
Stadella, Wärmeartikel	29165	E-P	429
Staloral Pollen, solution pour administration par voie orale	45951	A	1032
Standacillin, Suspension	50668	A	280
Standacillin, Kapseln	50665	A	280
Standacillin, Filmtabletten	50667	A	280
Starkey CE, Intra-auriculaire le tout dans l'oreille	45284	Sp	1170
Staticin, Lösung	44243	B	313
Statiflex, Infusionslösung Vifor	29037	B	810
Staurodorm, Tabletten	43773	B	1160
Stediril 30, Dragées	38616	B	1138
Stediril-d, Dragées	35987	B	1138
Stellacyl "nouvelle formule", comprimés	51890	D	28
Stellacyl "nouvelle formule", suppositoires	51891	D	28
Stellacyl N, comprimés	15079	C	60
Stellacyl N, suppositoires pour adultes	13232	C	60
Sterecyt, Tabletten	42380	A	810
Steri-Drop N, Lösung	46618	D/Sp-P	955
Steriles Wasser Baxter, Spüllösung	41182	B	1138
Sterilette pocket, garza disinfettante	37100	D-P	955
Sterilette, soluzione	36144	D-P	956
Sterillium, Lösung	34861	D	651
Sterlane, émulsion	37420	C	60
Sterzwurmöl ad us.vet., ölige Suspension	45598	B	251
Stesolid, Tabletten	39645	B	1139
Stesolid, Suppositorien	39648	B	1139
Stesolid Rectal, Microclisma	41756	B	1140
Stesolid, Sirup	39646	B	1140
Sthenorex, capsules	43983	D	588
Stilamin Serono, préparation injectable	43307	A	956
Stilex, dragées	26612	C	847
Stilnox, comprimés pelliculés sécables	49106	B	1140
Stimulac ad us.vet., Pulver	45490	B	193
Stix, gel	34206	C	188
Stomamycin retard ad us.vet., Dragées mite	42753	B	49
Stomorgyl ad us.vet., comprimés	40196	A	118

Strepto-Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension ..... 40021 A 118
Streptocombin ad us.vet., Injektionssuspension ..... 42403 A 518
Streptopenicilline F Biokema ad us.vet., pommade ..... 44630 A 681, 989
Strophantus Phytomed, homöopathische Tabletten ..... 47721 D-P 810
Structum, Kapseln ..... 38477 B 188
Stud, Spray for men ..... 41299 D-P 60
Styptanon, Injektionspräparat ..... 30356 B 588
Styptosan-C ad us.vet., Pulver ..... 48463 A 50
Suanovil ad us.vet., solution injectable ..... 35852 B 193, 518
Suanovil ad us.vet., poudre ..... 32410 B 194
Subticétine, pommade ..... 27724 D 242, 504
Succinyl-Asta, Injektionslösung ..... 26635 B 1177
Succinyl-Asta siccum, Injektionspräparat ..... 33958 B 60
Suhra-Lux, Gesundheitsmatratze ..... 43231 E-P 531
Sulfa Medivet ad us.vet., Injektionslösung ..... 52024 A 727
Sulfadiazin Streuli, Tabletten ..... 36764 A 408
Sulfarlem Granules, Dragées ..... 14451 C 262
Sulfotrim, comprimés ..... 39105 A 811, 1177
Sulfotrim, suspension ..... 39104 A 811, 1177
Sulfoxyl inhalant, comprimés effervescents ..... 13262 C 530
Supadol, suppositoires ..... 31985 B 530
Superdynam Schnell-Schlank Tabletten (Schlank-Drops) 1181
Suppo-Cineol, Suppositorien für Bébés ..... 31020 C 1177
Suppo-Cineol, Suppositorien ..... 28948 C 1177
Supposte di glicerina Sokosi-Pharma, supposte per adulti ..... 49621 D 1141
Suprarobur, gouttes homéopathiques ..... 48273 C 811
Suprilent, Kapseln ..... 39029 B 504
Surgident Retraction Cord Nr. 1 - 4 ..... 43604 B 314
Surital ad us.vet., Injektionspräparat ..... 39177 B 121, 132
Surmontil 75 mg, Kapseln ..... 51462 B 726
Survimed Instant, Pulver ..... 43577 C 314
Survimed Instant, Pulver ..... 43579 C 315
Survimed renal Instant, Pulver ..... 43525 C 315
Sutters Ziegenbutter-Salbe ..... 42700 D-P 504
Suxinutin, Kapseln ..... 26777 B 570
Suxinutin, Sirup ..... 28520 B 570
Sylix, Schnupfen-Gel ..... 42771 D 570
Sylix, Schnupfen-Spray ..... 42772 D 571
Symfona, Kapseln ..... 35210 C 588
Symmetrel, Kapseln ..... 31841 B 956
Synalar-N-Gamma, Crème ..... 31774 B 811
Synchrosyn ad us.vet., Tabletten ..... 42483 B 262
Synpitan ad us.vet., Injektionslösung ..... 49823 B 681
Synrelina, Nasenspray ..... 51442 B 77
Syntasept, soluzione ..... 45210 D 1161, 1180
Synthamin V 10, Infusionslösung ..... 41819 B 243
Synthamin V 10E, Infusionslösung ..... 41820 B 243
Sysditon, Blutdruckmessgerät ..... 47097 E-P 423
Systamex Intervall-Bolus ad us.vet. ..... 48339 B 827
Systral, Creme ..... 36902 C 812

Tace, Tabletten ..... 28921 B 1177
Tachin, Dragées ..... 49181 C, B 589
Tacholiquin, Lösung ..... 26392 C 1177
Tacosal, Tabletten ..... 19485 B 989
Tadenan 25, Kapseln ..... 41873 C 44
Tadenan 50 mg, Kapseln ..... 51937 C 1033

Tagamet, Filmtabletten	40714	B	957
Tagamet Effervescent, Brausetabletten	49267	B	957
Tagamet-C 200, Kautabletten	49266	B	957
Tagamet-S 200, Suspension	46505	B	958
Tai-Ginseng N, Lösung	24496	D-P	243
Talcid, Kautabletten	47588	C	365
Talcid, Suspension	47589	C	365
Talval, crème	46055	C	1141
Tamoxifen Farmos, Tabletten	49059	A	958
Tamoxifen Fermic, Tabletten	49990	A	728
Tanakene, dragées	43354	B	651
Tanakene, gouttes	43355	B	652
Tandozin ad us.vet., Injektionslösung	49260	A	50
Tannosynt flüssig, wässriges Konzentrat	32238	C	571
Tannosynt, Lotio	32239	C	571
Taractan, Dragées	26584	B	1178
Taractan, Tropfen	38457	B	1177
Tardastren ad us.vet., Injektionssuspension	37130	B	262
Target, Gel	49368	B	243
Tarimyl Crème ad us.vet., Eutersalbe	26424	B	331
Tasmaderm, creme	41179	C	958
Tasmaderm, lotion	41177	C	958
Tavegyl Sandoz, Sirup	35950	C	253, 315
Tavolax, Dragées	39241	D-P	652
Tazobac, Injektionspräparat	50991	A	1033
TE-Autosterile Kochsalzlösung	43074	C/Sp	428
TE-Proteinentferner, Lösung	43076	C/Sp	428
Tecegen S Generator	42525	A	1162
Tecemin S, Kit	42529	A	834
Technescan Glucoheptonat, Kit	42810	A	990
TechneScan PYP-DRN 4342, Trockensubstanz	49639	A	419
Teflox, Filmtabletten	51074	A	428
Tegretol, Tabletten	29789	B	505
Tegretol CR, Divitabs	47443	B	505
Tegretol, Kautabletten	47728	B	524
Tegretol, Sirup	36896	B	505
Teldane, Suspension	45582	B	1141
Teldane, Tabletten	43485	C, B	1141
Telebrix 350, Injektionslösung	46983	B	1179
Telmin + trichlorfon ad us.vet., Paste	51766	B	79
Temesta, Tabletten	36203	B	1142
Temetex Sauter forte, onguent gras	39777	B	1142
Temetex Sauter, creme	39775	B	1142
Temetex Sauter, onguent	39776	B	1142
Tendisol ad us.vet., Gel	44509	B	323
Tenormin, Tabletten	39879	B	1143
Tenuate Retard, Tabletten	38192	B	652
Terracortril, Augen- oder Ohrensuspension	20656	A	812
Terracortril, Gel Steraject	33098	A	506
Terramycin ad us.vet., Uterusschaumtabletten	30095	A	989
Terramycin, Augensalbe	16796	A	959
Testosteron Streuli, Kristallsuspension ad iniect.	34430	B	530
Tetesept Erkältungsbad, Badekonzentrat	45505	D-P	408
tetesept Erkältungsbalsam, Salbe	47475	D-P	959
Tetra 50 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	34398	A	50
Tetra Medivet ad us.vet., Injektionslösung	43249	A	262
Tetrabiotic ad us.vet., Uterusobletten	45454	A	518
Tetragynon, Dragées	47005	A	959
Tetran-Schaumstäbe ad us.vet.	39854	A	262
Tetraseptin ad us.vet., Tropfen mite	37382	A	975

Tetraseptin Konzentrat ad us.vet., Pulver	51496	A	862
Tetraseptin, Kapseln	37381	A	812
Tetrazol ad us.vet., Injektionslösung	42907	B	429
Thalamonal, Injektionslösung (i.m., i.v.)	31111	A	506
Thalliumchlorid (201-Tl), Injektionslösung	45651	A	1179
Thalliumchlorid Tl-201, Injektionslösung	50387	A	983
Tham Braun, Infusionslösung	31791	B	652
The Boston Advance, Lösung	45144	D/Sp	959
The Boston Lens, Tropfen	47725	C/Sp	847
Theo-Dur, Retardtabletten	44003	C	44, 1177
Theolan, Kapseln	48161	B	332
Theon, Granulat	50148	B	332
Théralene, gouttes	29026	B	989
Théralene, Sirup	25232	B	989
Thermocutan, Salbe	27700	C	653
Thermopack, Moorfangoparaffin Wärmepackung	49131	D	688
Thiamazol Globopharm, Tabletten	28182	B	261
Thiola forte, Injektionslösung i.v.	37984	B	129
Thiola, Dragées	37980	B	129
Thiola, Injektionslösung i.m., i.v.	37983	B	129
Thiomucase, Injektionspräparat	28388	B	129
Thiorubrol Wolo Oel-Schwefelbad, flüssiger Badezusatz	40834	D	812
Thiorubrol Wolo Schwefelbad, flüssiger Badezusatz	11003	D	813
Thiotepa Lederle, Injektionspräparat	28501	A	408, 571
Thrombocid gel, 50'000 E	36213	C	1143
Thrombocid, pommade	27443	D	1143
Thydroca, Husten-Tropfen	29762	C	588
Thymian-Tüchlein			591
Thymodrosin, Sirup	13996	D	506, 813
Thymusin, Hustensirup	20527	C	244
Tiamutin 12.5% ad us.vet., Lösung	41749	A	981
Tiamutine 45% ad us.vet., granulés	41078	A	323
Tiamutine Prémix ad us.vet., concentré médicamenteux	41079	A	323
Tiapridal, comprimés	39220	B	960
Tiapridal, solution injectable	39221	B	960
Tiberal Roche, Tabletten	44231	B	960
Tiberal Roche, Injektionslösung	43065	B	960
Tiberal Roche, Tabletten	39040	B	980
Tiberal Roche, Vaginaltabletten	39041	B	961
Ticlid, Filmtabletten	49068	B	861
Tienam, Injektionspräparat	46376	A	409
Tigason, capsules	44139	A	688, 699
Tilade, Dosier-Aerosol	47484	B	588
Timenten, Injektions- oder Infusionspräparat	47163	A	1144
Timonil retard, Tabletten	47127	B	813
Timoptic, Augentropfen	41634	B	814
Tinset Suspension (neue Konzentration)	44677	B	961
Tinset Tabletten	44678	B	961
Tiroler Fossil-Badeöl	43053	D-P	588
Tiroler Latschenkiefer Franzbranntwein, flüssig	38633	D-P	244
Tiroler Steinöl Einreibung, flüssig	44015	D-P	588
Tisane Ardennaise No 10, mélange de plantes coupées	40357	D	653
Tisane Ardennaise No 11, mélange de plantes coupées	40358	D	653
Tisane Ardennaise No 13, mélange de plantes coupées	40359	D	653
Tisane Ardennaise No 2, mélange de plantes coupées	40350	D	654
Tisane Ardennaise No 3, mélange de plantes coupées	40351	D	654, 961
Tisane Ardennaise No 4, mélange de plantes coupées	40352	D	654
Tisane Ardennaise No 5, mélange de plantes coupées	40353	D	654
Tisane Ardennaise No 6, mélange de plantes coupées	40354	D	655
Tisane Ardennaise No 7, mélange de plante coupées	40355	D	655

Titanoréine, pommade	45378	D	814
Titanoréine, suppositoires	45379	D	409, 814
Titmus White & Clear, KLARE LOESUNG	48666	D/Sp-P	962
Titrex Cassis, gélules	48356	D	530
Titrex Ginseng, gélules	48439	D	655
Titrex Passiflore/Passionsblume, gélules	48442	D	655
Titrex Tilleul, gélules	48362	D	530
Titrex Valériane/Baldrian, gélules	48363	D	656
TMS, Tabletten	42306	A	956
TMS, Suspension für Kinder	42305	A	957
Tobrex, Augensalbe	45508	A	962
Tobrex, Augentropfen	44538	A	962
Togal (neue Formel), Liniment	18945	D-P	962
Togal ASS + C Brausetabletten	49430	D-P	153, 335
Togal Paracetamol, Suppositorien	51391	C	129
Togal, Liniment Spray	45807	D-P	129
Togal, Rheumasalbe	45806	D-P	129
Tolcil, Gel	51427	C	278
Tolectin, Gel	44175	C	107
Tolectin, Suppositorien	42676	B	332
Tolvon, Tabletten	38417	B	108, 1144
Tolyprin 300, Kapseln	46820	B	325
Tolyprin 600 i.v., Injektionslösung	46819	B	326
Tolyprin 600, Filmtabletten	46818	B	326
Tomanol ad us.vet., solution injectable	35999	B	50
Tonex, Gel	47894	C	814
Tonexol, soluzione	18193	B	697
Tonexol, Spray	36163	B	261
Tonikum D neue Formel, flüssig	23768	D-P	108
Tonikum S, Lösung	37406	D	428
Tonsilase, Lutschtabletten			133, 265
Toplexil zuckerfrei, Sirup	51594	C	44
Tora-Dol, Injektionslösung	48802	B	78
Tora-Dol, Tabletten	48803	B	78
Torecan, Dragées	27279	B	656
Torecan, Injektionslösung (s.c., i.m., i.v.)	27280	B	656
Torecan, Suppositorien	27281	B	656
Torrat, Tabletten	41222	B	108, 261
Trachisan, Tabletten	43761	D	657
Traitement Spad, pate à obturation canalaire	46497	B	428, 530
Transdrop, Lösung	43518	D/Sp-P	963
Transol, Lösung	35288	D/Sp-P	963
Transpulmin Kinderbalsam, Salbe	47975	D	60
Transpulmin, Salbe	21836	D	815
Transpulmin, Suppositorien	18275	C	963
Tranxilium, Kapseln	33866	B	964
Tranxilium 50, Filmtabletten	45388	B	964
Tranxilium Tabs, Filmtabletten	48285	B	964
Tranxilium, Injektionspräparat	41624	B	964
Trasicor, Injektionspräparat i.m., i.v.	34128	B	530
Traumacutin, Crème	47833	C	688, 699
Traumalix, Spray	51379	C	188
Trawell, chewing-gum dragéifiés	43194	D-P	1144
Tremaril, Bitabs	27000	B	572
Tremaril, Tabletten	26999	B	572
Treupel ohne Codein, Suppositorien für Erwachsene	11240	C	1145
Treupel ohne Codein, Tabletten	11239	C	1145
Treupel simplex, Brausetabletten	47254	D-P	657
Treupel, Filmtabletten	50238	B	1145
Treupel, Suppositorien	11240	C,B	1177

Treupel, Suppositorien für Kinder ..... 11241 B 1145
Treupel, Tabletten ..... 11239 C,B 1177
Tri-Minulet, Dragées ..... 49304 B 1146
Triaminic, Bitabs ..... 27221 C 657
Triatec, Kapseln ..... 50196 B 550, 1146
Tricodein comp., Sirup ..... 44316 C 530
Tricodein Solco, Dragées für Erwachsene ..... 26208 B 44
Tridocine-75 mg, gélules ..... 48904 B 524, 532
Trigastril 50, Granulat ..... 47003 C 428
Trigastril 75, Gel ..... 47002 C 428
Trigastril, Tabletten ..... 47004 C 428
Trilagavit, compresse ..... 35157 B 109
Trilagavit, soluzione iniettabile ..... 32679 B 109
Triludan, Tabletten ..... 51849 C 214
Trinitrine Retard 10 mg, capsules ..... 44161 B 530, 700
Trinordiol, Dragées ..... 43263 B 1146
Triperos ad us.vet., Tabletten ..... 25452 A 194
Triplex, Tabletten ..... 33963 B 1147
Triplex, Suppositorien ..... 29351 B 1147
Triplex, Suppositorien ..... 30437 B 1147
Triquilar, Dragées ..... 43284 B 965
Trittico, solution injectable i.m., i.v. ..... 39055 B 572
Trivita, Pulver ..... 46181 C 531
Troc, Tabletten ..... 28321 B 1161, 1180
Troxoven, Gel ..... 39244 D-P 1148
Tryptizol, Tabletten ..... 27549 B 965
Tubulicid blue label, Lösung ..... 43360 B 316
Tubulitec Cavity liner, Suspension ..... 43361 B 316
Tulle gras Lumière, Wundverband ..... 18898 D 409
Turexan Capilla, Lösung ..... 46923 D 409
Turexan, Lotion ..... 46924 D 410
Turisan, Medizinische Hautdesinfektion und Reinigung, Lösung ..... 44485 D 815
Tussiplex, sirop ..... 39293 C 1148
Tussuis ad us.vet., flüssig ..... 41021 B 519
Tuxol, dragées ..... 34897 D-P 989
Twardy Knoblauch-Weissdorn-Kapseln ..... 40305 D-P 189
Twardy Schlaf-Kapseln ..... 40309 D-P 189
Twardy Vitamin-A-Kapseln ..... 40310 D-P 109
Twardy Weizenkeim-Kapseln ..... 40314 E-P 189
Twelvit-12, capsules ..... 31991 C 196
Twydil Ardi'enage ad us.vet., Paste ..... 48611 B 324
Twydil Equitoin ad us.vet., Suspension ..... 49005 A 324
Twydil Zorbol Sweat ad us.vet., Paste ..... 49006 C 324
Tylan ad us.vet., Tabletten ..... 33048 B 118
Tyliculin, Salbe ..... 20494 B 530
Tyroqualin, Lutschtabletten ..... 34096 D 572

Ubicor retard, Opticaps ..... 51885 B 362
UFA Neovisol ad us.vet., Medizinalkonzentrat ..... 34399 A 51
UFA-902-DUO ad us.vet., Medizinalkonzentrat ..... 40007 A 51
Ulcazol ad us.vet., Salbe ..... 45120 C 519
Ulcesium, compresse ..... 39335 B 832
Ulcogant, Granulat ..... 44117 B 316
Ulcogant, Suspension ..... 46224 B 316, 506
Ulcogant, Tabletten ..... 44118 B 317
Ulgastrol, Tabletten ..... 22287 C 531
Ultracain D-S, Injektionslösung ..... 40188 B 317

Ultraclean, Lösung	49223	C/Sp	60
Ultracortenol, Augensalbe	23477	A	657
Ultracortenol, Augentropfen	23478	A	658
Ultraproct, Salbe	33007	B	658, 965
Ultraproct, Suppositorien	33008	B	658, 966
Ultrazyme, Tabletten	48383	D/Sp-P	966
Umkehr Tee 14, Kräutermischung	22988	D-P	1177
Unacid, Injektionspräparat	47318	A	254, 264
Unatol neue Formel, Nasensalbe	38916	C	317
Undex, Puder	16295	D-P	658
Undex, Pumpspray	27742	D-P	659
Undex, Salbe	16296	D-P	659
Ungiotin ad us.vet., Pulver	48925	D	51
Ungiotin ad us.vet., Oraletten	48144	D	51
Ungiotin ad us.vet., Pulver	48925	D	976
Uni-Tens economic, Gerät	47882	C	1171
Unicare rouge, solution pour des lentilles de contact rigides	50160	C/Sp	588
Unifyl, Retardtabletten	45007	C, B	573
Unisal, Tabletten	41064	B	1148
Unitron UF 11, Taschen-Hörgerät	49463	Sp	987
Unitron Vista, Im-Ohr-Hörgerät	49464	Sp	1171
Uro-Pet ad us.vet., Paste	49272	B	681
Uro-Tainer Mandelsäure, Lösung	42438	C	966
Uro-Tainer NaCl 0,9 %, Lösung	42440	C	966
Uro-Tainer Solutio R, Lösung	42442	C	967
Uro-Tainer Suby G, Lösung	42443	C	967
Uroflex NaCl, Isotonische Lösung für Harnblasenspülung	49622	B	410
Urologicum Tee Chassot, geschnittene Drogen	48471	D-P	967
Urolong, dragées retard	38835	B	588
Urolucosil, Tabletten	16539	A	588
Uromiro, soluzione per infusione	41526	B	420
Uromiro, soluzione iniettabile	32879	B	420
Uromitexan, Injektionslösung	43407	B	815
Uroseptyl ad us.vet., Pulver	45530	B	682
Urozero, Tabletten	10897	B	1177
Ursofalk, Kapseln	42782	B	573
Usneabasan, homöopathische Tropfen	51535	C	214
Usneasan, Lutschtabletten	35588	E-P	317
Usneasan, Tropfen	35880	D-P	1177
Uterus-Schaumstäbe Berna ad us.vet.	38666	A	1178
Utocyl ad us.vet., Uterusstäbe	29218	A	262
Utrorale ad us.vet., Emulsion	23946	B	519
Uwe-Suplight, Therapiegerät	42614	Sp-P	698

Vacu-Kit 1 Parenterale Ernährung, Infusionslösung	51447	B	362
Vacu-Kit 2 Parenterale Ernährung, Infusionslösung	51448	B	363
Valbazen 30% ad us.vet., Paste	43505	B	194, 530
Valda Pastillen, ohne Zucker	46989	D	980
Valda, Pastillen mit Zucker	10537	D-P	967
Valium "Roche" 10 mg, Mischmizellenlösung	45560	B	331
Valium "Roche" 2 mg, Sirup	31732	B	331
Valium CR Roche, Kapseln	42494	B	331
Valium Roche 10 mg, Injektionslösung	30433	B	1148
Valium Roche, Tabletten	28840	B	1149
Valium Roche, Suppositorien	34130	B	331
Valoron, Injektionslösung (i.v., i.m., s.c.)	38584	A	110
Valoron, Kapseln	38585	A	110

Valoron, Suppositorien ..... 38586 A 110
Valoron, Tropfen ..... 38587 A 110
Valverde Ginkgo Vital, Tonic ..... 51880 C 726
Valverde Herzdragées, Dragées ..... 47836 D 1149
Valverde, Abführdragées ..... 47620 D 659
Valverde, Abführsirup ..... 47641 D 659
Valverde, Entspannungsdragées ..... 47718 D 815
Valviska Nerventee, geschnittene Drogen ..... 10263 D-P 410
Vancocin CG i.v., Trockenampulle ..... 24936 A 816
Varecort, pommade ..... 31055 B 199
Varef 99, Salbe ..... 22622 D-P 816, 989
Varicolan ad us.vet., Salbe ..... 45285 C 520
Vario-Vital, Spezialkopfkissen ..... 45938 E-P 258
Varnoline, Tabletten ..... 51314 B 78
Varolast, Zinkleimbinde ..... 50539 D 111
Vasergot, compresse ..... 44871 B 1177
Vasergot, soluzione ..... 44870 B 1177
Veganin, Tabletten ..... 15136 B, C 588
Ven-Detrex, capsules ..... 49345 C 832
Ven-Detrex, comprimés ..... 38883 C 531
Ven-Detrex, creme ..... 45369 C 816
Venalot, Liniment ..... 35571 D 111
Venaphyt, Kapseln ..... 43186 D 660
Venaphyt, Tropfen ..... 19505 D-P 573
Venenkissen KAMEL ..... 47884 E-P 423
Venentropfen "Keller" ..... 43988 D 697
Veniten retard, Filmtabletten ..... 47789 C 574
Venium Depot, Filmtabletten ..... 51146 B 153
Venodyn, Kapseln ..... 35716 D 507
Venoplant, Injektionslösung ..... 23204 B 697
Venosan, Kapseln ..... 35262 C 816
Ventipulmin ad us.vet., Gel ..... 50902 A 976
Ventipulmin ad us.vet., Granulat ..... 44098 A 52, 976
Ventipulmin ad us.vet., Injektionslösung ..... 48781 A 977
Ventodisk, treibgasfreies Inhalationssystem ..... 49630 B 968
Ventolin, konzentrierte Lösung für Aerosolgeräte ..... 37397 B 410
Ventolin Sirup zuckerfrei, gesüsst mit Saccharin ..... 37262 B 189
Ventolin, Injektionslösung ..... 44397 B 190
Venyl, flüssig ..... 29253 D-P 129
Vepesid, Kapseln ..... 42888 A 507
Vepesid, Stechampullen ..... 42708 A 1149
Veraloc, Filmtabletten ..... 43540 B 244
Veraloc, Injektionslösung ..... 43541 B 245, 1177
Veratrum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung ..... 48970 B 968
Verdigar Insektizidhalsband ..... 44496 E 682
Vermicanis ad us.vet., comprimés ..... 48222 B 683
Verra-med, Lösung ..... 46148 B 817
Verrumal, Lösung ..... 42695 A 968
Vesdil, Kapseln ..... 52191 B 550
Vet-kem Insektizidhalsband für Hunde und Katzen ..... 51804 E-P 462
Vetacalcin ad us.vet., Infusionslösung ..... 20296 B 827
Vetacalcin-M ad us.vet., Infusionslösung ..... 40939 B 827
Vetaglucin-M ad us.vet., Infusionslösung ..... 50285 B 827
Veteusan ad us.vet., Lotion ..... 37552 C 580
Vetibenzamin ad us.vet., Injektionslösung ..... 25851 B 977
Vetoprim 12 ad us.vet., ölige Injektionssuspension ..... 39331 A 683
Vetoprim 24% ad us.vet., Injektionslösung ..... 42042 A 683
Vétranquil ad us.vet., granulé ..... 35291 B 251
Vétranquil ad us.vet., solution injectable ..... 35292 B 251
Viaggio, comprimés ..... 25530 C 1150

Vibravet ad us.vet., Filmtabletten	49557	A	683
Vibrostatic, elastische Mieder und Bandagen nach Prof. Heipertz	36297	D/Sp-P	695
Vicemex, Brausetabletten	31951	D	190
Vicks Citron, bonbons pour la gorge	24564	E-P	45, 660
Vicks Eucalyptus/Menthol, bonbons pour la gorge	09477	E-P	45, 660
Vicks à la vitamine C, bonbons pour la gorge	51615	E-P	604
Vicks Goût Cerises, bonbons pour la gorge	46108	E-P	697
Vicks Sinex, gouttes nasales	51882	C	726
Vicks Sinex, spray pour le rhume	34869	C	817
Vicks Sinex, spray-doseur	51764	C	726
Vicks Vaporub, pommade	09009	D-P	318
Vicks, baton inhalateur	13866	D-P	817
Videx, Kautabletten	51914	A	154
Vigoran, gélules	42015	C	190
Vinca-Minor Hausmann, Dragées	40186	B	111, 688, 699
Vindex neue Formulierung, Salbe	10004	D	660
Vindex neue Formulierung, Salbenkompressen	08973	D	661
Vioform, Pulver	12717	B	531
Virazole, Lyophilisat für Aerosol	48286	A	968
Virdos, Filmtabletten	51636	B	726
Virexen, solution	39961	A	969
Viro Neo M ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat	32323	A	581
Virobacten, Lösung	51582	D	551
Virunguent, Salbe	36339	A	1150
Visclerol, Dragées	28037	B	332
Visine, Augentropfen	25490	C	661
Visken, Tabletten	35364	B	1150
Visken retard, Tabletten	42103	B	1150
Visomat OZ, Blutdruckmessgerät	51846	E-P	123
Vistagan Liquifilm, Augentropfen	47543	B	817
Vit-U-Pept, comprimés	23350	C	507
Vita Buer-G-plus, flüssig	41082	D-P	411
Vita Buer-G-plus, Kapseln	43520	D-P	411
Vita Buerlecithin, flüssig	37077	D-P	245
Vita-drops, gocce	40177	D	969
Vita-Merfen nouvelle formule, pommade	51681	D-P	1151
Vita-Merfen, pommade, ancienne formule avec Phenylhydrargyri boras	12155	D	129
Vitabil, Kautabletten	18049	D-P	318, 989
Vitac, Kapseln	40627	C	245
Vitacim, Kapseln	47740	C	411
Vitacombex ad us.vet., Suspension	37066	D	56, 62
Vitaforce, Emulsion	44685	E-P	661
Vital 26, Kapseln	35600	D-P	662
Vital CNS-750 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	50698	A	977
Vital CST-222 WL ad us.vet., Medizinalkonzentrat	51038	A	977
Vital-Colistin ad us.vet., Medizinalkonzentrat	49254	A	684
Vitalag, capsule	41948	C	818
Vitamidy C, Pulver	45602	D	200
Vitamin A/D Burgerstein, Kapseln	44258	D-P	662
Vitamin AD3E Roche ad us.vet., Injektionslösung	33637	B	589
Vitamin B-Komplex Burgerstein, Tabletten	43403	D-P	191
Vitamin B12 Gattiker 100 mcg, Injektionslösung	24004	B	129
Vitamin C Brause Manan, Braustabletten	46415	D	245
Vitamin C Streuli, Tabletten	25927	D	1151
Vitamin C Streuli, Brausetabletten	32288	D	1151
Vitamin C-Kapseln Burgerstein	44259	D-P	1152
Vitamin D3 Chassot ad us.vet., Injektionslösung	40695	B	52
Vitamin E Kapseln 100 I.E. Burgerstein	38407	C	818
Vitamin E Kapseln 400 I.E. Burgerstein	44562	C	818

Vitarnin, Brausetabletten	32692	C	507
Vitasprint B12, Trinkampullen	48431	B	969
Vitasprint Complex, Trinkampullen	48432	B	1152
Vitiron forte, Suscaps	45295	C	1161
Vitreolent, Augentropfen	32227	B	246
Vivimed N, Tabletten	40394	B	1177
Volmax, Tabletten	48423	B	969
Voltaren Ophtha, Augentropfen	47689	B	818
Voltaren Retard, Dragées	41962	B	246
Voltaren, Emulgel	47344	C	191
VSF-Medical Anthelminthique S-10 ad us.vet., concentré médicamenteux	49334	B	682
VSF-Medical Colistin SK-125 ad us.vet., concentré médicamenteux	49335	A	682
VSF-Medical SK-40 ad us.vet., concentré médicamenteux	42296	A	976

W-Tropfen	16598	D-P	45
Wakker's, Lutschtabletten	47863	D-P	989
Wallwurz-Einreibemittel Phytomed, flüssig	40325	D-P	1177
Wallwurz-Gel Phytomed	42644	D-P	1177
Waruzol, liquide	35155	D-P	411
Wegerich-Tüchlein			591
Weisser sandfreier Lehm, Bioforce	24750	D-P	1152
Weleda Abführtee, Heilm. auf Grundlage anthroposoph. Erkenntnis	22373	D-P	199
Weleda Amara Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis	11787	D-P	1152
Weleda Arnica Essenz, Heilmittel auf Grundlage anthropos.Erkenntnis	28143	D-P	662
Weleda Beruhigungstee Malvon, Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis	22374	D-P	246
Weleda Biodoron 0,1% Tabletten,Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis	21521	C	663
Weleda Biodoron 150 mg Kapseln, Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis	38051	B	663
Weleda Bolus Gurgelpulver, Heilm.a.Grundlage anthropos.Erkenntnis	24720	D-P	246, 663, 970
Weleda Calendula Babybalsam, Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis	46795	E-P	663
Weleda Calendula Crème, Heilmittel a.Grundlage anthropos.Erkennntis	39704	E-P	819
Weleda Calendula Hautöl, Heilmittel auf Grundl.anthropos.Erkenntnis	39705	E-P	819
Weleda Calendula Puder, Heilmittel a.Grundlage anthropos.Erkenntnis	39706	E-P	819
Weleda Calendula-Salbe, Heilmittel a. Grundlage anthropos.Erkenntnis	46354	D-P	664
Weleda Cassis-Preiselbeer-Elixier, Heilm.a.Grundl.anthro.Erkenntnis	28353	E-P	664
Weleda Gencydo 1%, Injektionslösung,Heilm.a.Grundl.anthro.Erkenntnis	18346	B	247, 664
Weleda Gencydo Salbe, Heilm.a.Grundl.anthroposophischer Erkenntnis	18348	D	247, 665
Weleda Heilsalbe, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis	24658	D-P	665
Weleda Hustentee Sytra, Heilmittel auf Grundl.anthropos.Erkenntnis	22376	D-P	247
Weleda Hustententropfen Doron, Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis	27301	D-P	665
Weleda Infludo, homöopathische Tropfen	17498	C	665
Weleda Infludoron, homöopathische Grippekügelchen	46444	D-P	666
Weleda Magentee Pinella, Heilm.a.Grundlage anthropos.Erkenntnis	22213	D-P	248
Weleda Menodoron Tropfen, Heilm.a.Grundlage anthropos.Erkenntnis	18605	D	412
Weleda Nausyn Tabletten, Heilmittel a.Grundl.anthropos.Erkenntnis	09233	D-P	1153
Weleda Pertudoron Tropfen, Heilmittel a.Grundl.anthropos.Erkenntnis	17497	C	248
Weleda Rheumadoron Tropfen, Heilm.a.Grundlage anthropos.Erkenntnis	24610	C	248, 666
Weleda Schnupfencrème, Heilmittel auf Grundl.anthropos.Erkenntnis	09232	D-P	666
Weleda Scleron Tabletten, Heilmittel a.Grundl.anthropos.Erkenntnis	17499	C	1153
Weleda Stilltee, Heilmittel auf Grundlage anthropos.Erkenntnis	22570	D-P	248
Weleda Wecesin Streupuder, Heilmittel a.Grundl.anthropos.Erkenntnis	24608	C	819
Westal ad us.vet., Puder	32142	D	520
Westolyt-Lösung ad us.vet., Infusionslösung	45840	B	581
WHW-Pneumatik-Entlaster, Stütz- und Dehnkorsett	42659	Sp	258
Wibrusa, Gesundheitsmatratze	43449	E-P	424
Wibrusa, Federkern-Gesundheitsmatratze	43640	E-P	259
Wibrusa-Flex Modell, Unterfederung	43450	E-P	259

Widex A, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 37717 Sp 429
Widex F 7-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 40519 Sp-P 987
Widex G-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 45347 Sp 987
Widex Q, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 50378 Sp 425
Wiesengeissbart-Tüchlein 591
Winstan, Kapseln ..... 44367 B 429
Wolo Moorparaffin, Tafeln ..... 34208 D 331
Wulnasin, Gel ..... 47737 D-P 191, 412
Wydora, Tabletten ..... 45274 B 1161, 1180

Xantair, dragées retard ..... 44899 B 531
Xantair, gel rectal ..... 44900 B 531
Xantair, comprimés enrobés ..... 44898 B 531
Xantair, sirop ..... 44901 B 531
Xantivent, Retard-Kapseln ..... 43443 C 412
Xenon (Xe-127) PSI, Gas ..... 46925 A 1164
Xenon Xe-133, Gas, 370 ..... 50388 A 984
Xylapan ad us.vet., Injektionslösung ..... 48616 B 684
Xylestesin, Pumpspray ..... 37555 B 1153
Xylocain, Injektionslösung ..... 14975 B 508
Xylocain CO2, Injektionslösung ..... 46428 B 508
Xylocain-Adrenalin, Injektionslösung ..... 15038 B 509
Xylocard 2 %, Injektionslösung ..... 36204 B 820
Xylocard 20 %, Lösung als Zusatz zu Infusionslösungen ..... 36205 B 820
Xylonest, Injektionslösung ..... 46296 B 509
Xylonest-Adrenalin 1 %, Injektionslösung ..... 46297 B 510
Xylonor 2 % Nor-Adrenalin, Injektionslösung ..... 40684 B 318
Xylonor 2 % ohne Vasokonstriktor, Injektionslösung ..... 40686 B 318
Xylonor 2 % spezial, Injektionslösung ..... 40687 B 319
Xylonor 3 % Nor-Adrenalin, Injektionslösung ..... 40685 B 319
Xylonor, Spray ..... 39285 B 1153
Xyloproct, Suppositorien ..... 45611 B 60

Yegi, Spray ..... 31436 D-P 1177
Yermonil, Dragées ..... 37780 B 1154

Zaditen mit Bananenaroma, Sirup ..... 41565 B 574
Zaditen SRO, Filmtabletten ..... 50812 B 970
Zaditen, Kapseln ..... 41076 B 584
Zaditen, Tabletten ..... 41939 B 574
Zaditen, Tropflösung ..... 51887 B 729
Zadorin-100, Injektionslösung ..... 49344 A 510, 970
Zantic, Brausetabletten ..... 50963 B 727
Zantic, Tabletten ..... 44375 B 1154
Zantic Sustabs, suspendierbare Tabletten ..... 47076 B 1154
Zantic, Injektionslösung ..... 44374 B 1154
Zappelin, homöopathische Globuli ..... 16234 D-P 199
Zaquilan 15 g Bolus ad us.vet. ..... 50984 A 1035
Zaroxolyn, Tabletten ..... 40424 B 970
Zavedos, Lyophilisat in Stechampullen ..... 50838 A 154
Zeller Entspannungs-Dragées (neue Formel) ..... 35306 D-P 510

Zeller Feigen-Dragées mit Senna	46581	D-P	666
Zeller Herz- und Nervendragées	09445	D-P	261
Zeller Herz- und Nervendragées	50351	D-P	249
Zeller Herz- und Nerventropfen Konzentrat, flüssig	48881	D-P	667
Zeller Rheuma-Dragées	39005	D	412
Zeller Rheuma-Dragées forte	48554	D	1155
Zeller Rheumasalbe	39006	D-P	820
Zetir, Filmtabletten	51619	B	28
Zewa-Tens, Reizstrom-Therapie-Gerät	49447	C	1171
Ziegler Eucalyptusöl, flüssig	40280	D	971
Zimetin, comprimés	48728	B	971
Zimetin, solution injectables	49490	B	971
Zinat, Suspension	50882	A	363
Zirkulan, Elixier	10607	D-P	1155
Zirkulin Knoblauch-Perlen, Dragées	47694	D-P	530
Zitazonium, comprimés	47265	A	980
Zithromax, Granulat	51999	A	1033
Zithromax, Kapseln	51351	A	1034
Zithromax, Suspension	51352	A	1034
Zolben, Sirup	47057	D	510
Zyloric, Tabletten	32917	B	820

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

1/1992

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	3
Neuregistrierungen	25
Revisionen und Änderungen	30
Diagnostika	57
Löschung der Registrierung	59
Umwandlung in eine Export-registrierung	62
Illegal vertriebene Heilmittel	63
Insertionsbestimmungen	64

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	13
Nouveaux enregistrements	25
Révisions et modifications	30
Diagnostica	57
Radiation de l'enregistrement	59
Conversion en enregistrement pour l'exportation	62
Médicaments commercialisés illégalement	63
Conditions d'insertions	64

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Pharmazeutische Wirkstoffe tierischen Ursprungs

A. Ergänzung der Spezifikationen

Neu sind bei Wirkstoffen tierischen Ursprungs auf **jedem** Chargenzertifikat, welches dem Hersteller der pharmazeutischen Spezialität vom Hersteller resp. dem Lieferanten des Wirkstoffes für jede Charge zu liefern ist, neben den anderen Qualitätsspezifikationen auch **Tierspezies** und **Organ,** von welcher/m der Wirkstoff stammt, aufzuführen.

B. Wechsel der Spezies bei Wirkstoffen tierischen Ursprungs

Firmen, welche einen Wirkstoff einer Tierspezies (z. B. Rind) durch den gleichen, jedoch von einer andern Spezies (z. B. Schwein) stammenden Wirkstoff ersetzen, haben dies der IKS gestützt auf Art. 23 bis des Regulativs über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972 (Stand am 17. Mai 1990) und Ziffer 10 der Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen der Humanmedizin vom 16. Dezember 1977 (Stand am 23. Mai 1985) vorgängig zur Genehmigung vorzulegen.

Der IKS sind hierzu vorzulegen:

1. **Analytische Unterlagen**

a) Für Wirkstoffe, die durch eine Pharmakopöe-Monographie normiert sind (z. B. Heparin), ist zu bestätigen, dass die Qualität der entsprechenden Monographie entspricht. Zusätzlich muss die Reinheit im Hinblick auf mögliche Kontaminationen mikrobieller, viraler oder anderer Art untersucht und dokumentiert sowie eine Beschreibung des Herstellungsverfahrens eingereicht werden, sofern bei diesem eine Änderung erfolgte.

b) Für die übrigen Wirkstoffe, welche auf Grund einer Spezies-Änderung grundsätzlich als neue Wirkstoffe gelten, ist eine vollständige analytisch/technische Dokumentation einzureichen.

2. **Präklinische/klinische Unterlagen**

a) Für Wirkstoffe, für die zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, dass sie mit dem ursprünglich registrierten identisch sind und für solche, für die eine Pharmakopöe-Monographie besteht (z. B. Heparin), werden in der Regel keine neuen präklinischen und klinischen Unterlagen verlangt.

b) Für Präparate, deren Wirkstoffe obige Bedingungen nicht erfüllen, erwartet die IKS Belege über Sicherheit und Wirksamkeit.

Falls der aus der anderen Spezies stammende neue Wirkstoff in anderen Präparaten bereits registriert ist, kann auf eine Dokumentation teilweise oder ganz verzichtet werden. Art und Ausmass der präklinischen und klinischen Belege richten sich nach der Art des Präparates (Indikationen, therapeutische Breite usw.) und des betreffenden Wirkstoffes (Risikopotential, Wirksamkeit usw.).

C. Neuanmeldung von Präparaten mit Wirkstoffen tierischen Ursprungs

1. **Analytische Unterlagen**

a) Für Wirkstoffe, die durch eine Pharmakopöe-Monographie normiert sind (z. B. Heparin), ist zu bestätigen, dass die Qualität der entsprechenden Monographie entspricht. Zusätzlich muss die Reinheit im Hinblick auf mögliche Kontaminationen mikrobieller, viraler oder anderer Art untersucht und dokumentiert sowie eine Beschreibung des Herstellungsverfahrens eingereicht werden.

b) Für die übrigen Wirkstoffe, welche grundsätzlich als neue Wirkstoffe gelten, ist eine vollständige analytisch/technische Dokumentation einzureichen.

2. **Präklinische/klinische Unterlagen**

Es gelten grundsätzlich die «Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin» (Registrierungsrichtlinien) vom 16.12.77, Stand am 23.5.91.

Neue Stoffbezeichnung für Harnstoff

Ab 1. Januar 1992 ist die neue Monographie in der europäischen Pharmakopöe für diesen Stoff in Kraft getreten. Damit ändert sich die lateinische Hauptbezeichnung:

Hauptname:	Ureum
alter Hauptname:	Carbamidum (Ph. Helv. VII, bis 1.1.92)
Synonyme:	Harnstoff, urée, urea

In allen ab 1. Januar 1992 ausgestellten Registrierungsurkunden wird in der Zusammensetzung die neue Bezeichnung **Ureum** verwendet.
Die alte Bezeichnung Carbamidum wird auf gedrucktem Packmaterial bis zu einem Neudruck desselben toleriert. Bei Textprüfungen wird ab sofort ebenfalls auf die neue Bezeichnung korrigiert. Die IKS hofft, dass diese Mitteilung mithilft, diese Umstellung für die Firmen möglichst ohne grossen Kostenaufwand zu vollziehen.

Statistische Angaben der IKS (4. Quartal 1991)

Im Sinne einer verbesserten und vertieften Information über die Tätigkeit der IKS werden vermehrt statistische Angaben im IKS-Monatsbericht publiziert.

In der Anfangsphase werden ausschliesslich Daten über neue chemische Substanzen (New Chemical Entities = NCE) der Humanarzneimittel publiziert.

1. Anzahl und Dauer der Bearbeitung der Registrierungsgesuche (NCE):

		Anzahl* Präparate	Anzahl* DRF/DOS
Dauer bis zur Voranzeige**	0– 6 Monate	0	0
	> 6–12 Monate	5	6
	> 12–24 Monate	0	0
	> 24 Monate	2	4
Dauer bis zur Urkunde**	0– 6 Monate	0	0
	> 6–12 Monate	0	0
	> 12–24 Monate	5	9
	> 24 Monate	2	5

2. Anzahl der beurteilten Präparate im 4. Quartal 1991:

positiv	2	4
positiv mit Auflagen***	4	16
negativ	9	20

3. Anzahl der positiv beurteilten Präparate im 4. Quartal 1991:

direkt, ohne Wiedererwägung	4	15
nach Wiedererwägung oder Rückstellung	2	5

Erläuterungen:

* Als Präparate werden nur die Wirkstoffe gezählt. Existieren verschiedene Darreichungsformen und/oder Dosierungen eines Wirkstoffes, so erscheinen diese in der Kolonne DRF/DOS.

** Die Bearbeitungsdauer zählt nicht ab dem Anmeldedatum, sondern erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die Dokumentation vollständig vorliegt.

*** Positiv beurteilte Präparate können im Humanbereich mit Auflagen versehen werden (Monitored Release).

Fachkommission für Abgrenzungsfragen

Revision der Liste D

- **Dermatologica: Teilpakete Mittel zur Behandlung von Ulcera und Wunden/Adstringierende und entzündungshemmende Mittel, Mittel gegen Akne, Keratolytica**
- **Rhinologica (ohne systemisch auf die Nasenschleimhaut wirkende Mittel)**

Die Fachkommission für Abgrenzungsfragen hat an ihrer letzten Sitzung Anträge zu Dermatologica, Teilpakete Ulcera und Wunden/Adstringierende und entzündungshemmende Mittel, Akne und Keratolytica sowie zu Rhinologica (ohne systemisch auf die Nasenschleimhaut wirkende Mittel) für die Liste D behandelt (vgl. IKS-Monatsbericht 10/1991).

Bis zum Inkrafttreten der vollständig überarbeiteten Liste D werden die sich durch die Revision der Liste D ergebenden Ergänzungen und Änderungen in die heute gültige Positiv- und Stoffliste integriert (s. Seiten 10 und 11).

Die von diesen Änderungen betroffenen Firmen werden von der IKS angeschrieben. Ein Verkauf der Präparate in den neu zulässigen Verkaufskanälen ist erst nach Umvignettierung der Packungen erlaubt. Die Umvignettierung kann erst nach Zustellung der neuen Registrierungsurkunde vorgenommen werden.

Die erstellten und von der Fachkommission für Abgrenzungsfragen behandelten Monographien werden jeweils an dieser Stelle publiziert und dienen der IKS als Leitlinien bei der Begutachtung. Die IKS behält sich allfällige Änderungen und Ergänzungen der Monographien vor, die sich aufgrund neuer Erkenntnisse bis zum Inkrafttreten der vollständig überarbeiteten Liste D ergeben.

DERMATOLOGICA

Teilpaket Mittel zur Behandlung von Ulcera und Wunden/Adstringierende und entzündungshemmende Mittel

Aufgrund allzu fliessender Übergänge wird für diese beiden therapeutischen Gruppen nur eine Monographie erstellt.

10. DERMATOLOGICA

10.06. Mittel zur Behandlung von Ulcera und Wunden

10.08. Adstringierende und entzündungshemmende Mittel

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Kleinere Hautschäden, Verletzungen und Druckstellen sowie kleinflächige Verbrennungen ersten Grades.

Vorsichtsmassnahmen:

- Tritt eine lokale Verschlechterung auf oder bleibt eine Heilung innerhalb von 2 bis 3 Wochen aus, ist ein Arzt, eine Ärztin oder ein Apotheker, eine Apothekerin aufzusuchen,
- verschlechtert sich das Allgemeinbefinden (z. B. Fieber), ist unverzüglich ein Arzt, eine Ärztin zu konsultieren,
- für Präparate mit Wismut-Salzen: Nicht bei Säuglingen und nicht grossflächig anwenden,
- für Präparate mit mehr als 1% Kampfer: Nicht für Säuglinge, vorsichtig anwenden bei Kindern unter 6 Jahren.

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Arzneimittel:

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Antiseptica

Acidum benzoicum
Acidum lacticum
Acidum salicylicum
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus
Ammonii bituminosulfonas
Ammonii tumenolas
Argentum
Benzalkonii chloridum
Bismuthi oxychinolinum
Bismuthi subcarbonas
Bismuthi subgallas
Bismuthi subgallas-subiodidum
Bismuthi subnitras

Cetalkonii chloridum
Cetrimonii bromidum
Cetylpyridinii chloridum
Chlorhexidini acetas
Chlorhexidini gluconas
Chlorhexidini hydrochloridum
Cineolum
Dextrocamphora
Dichlorophenum
Ethanolum
Hexylresorcinolum
Laureth-9 (= Polidocanolum)
Levomentholum
Mentholum racemicum
Oxychinolini sulfas
Phenoxyethanolum
Resorcinolum
Salolum
Thymolum
Triclosanum
bis 1%
Zinci peroxidum

Adstringentia

Aluminii acetatis tartratis solutio
Aluminii oxidum hydricum
Dialuminii chloridum pentahydroxidum
Zinci sulfas

Adsorbentia

Acidum polysilicicum fluoratum
Kaolinum ponderosum
Silica colloidalis anhydrica
Talcum
Terra silicea spec.
Titanii dioxidum
Zinci oxidum

Wundheilungsfördernde und entzündungshemmende Stoffe

Allantoinum
Guaiazulenum
Methylis salicylas

Vitamine

Acidum linolicum
Acidum linolenicum
Calcii pantothenas
Cholecalciferolum
Dexpanthenolum
Ergocalciferolum
Ethylis isolinolas
Ethylis linolas
Ethylis linolenas
Retinoli-acetas
Retinoli-palmitas
Retinolum
alfa-Tocopheroli acetas

Varia

Calcii lactas pentahydricus
Caseinum hydrolysatum
Chlorophyllum
Cholesterolum
2-Ethylhexylis 4-dimethylamino-benzoas
Lidocaini hydrochloridum
Oxybenzonum
Ureum (Carbamidum)

Arzneidrogen et praep:

Antiseptica

Aetherische Öle der Liste D
Bergamottae aetheroleum bergaptenfrei
Balsamum peruvianum sine resina
Balsamum tolutanum
Benzoe

Adstringentia

Absinthii herba
Hamamelidis cortex
Hamamelidis folium
Myrrha
Tanninum
Tormentillae rhizoma

Adsorbentia

Tritici amylum

Wundheilungsfördernde und entzündungshemmende Drogen

Arnicae flos
Arnicae herba
Arnicae radix
Calendulae flos
Calendulae herba
Hyperici flos
Hyperici herba
Malvae flos
Malvae folium
Matricariae flos
Millefolii flos
Millefolii herba
Rosmarini folium
Serpylli herba
Symphyti radix (Pyrrolizidin-Gehalt gemäss IKS-Richtlinien)

Varia

Anthyllidis vulnerariae flos
Avellanae folium
Echinaceae purpureae herba

Guaiaci lignum
Hippocastani flos
Hippocastani fructus
Imperatoriae rhizoma
Ledum palustre
Lini oleum
Liquiritiae radix
Morrhuae oleum
Olibanum
Pini resina
Pulsatilla pratensis
Rhoeados flos
Solidaginis virgaureae herba
Terebinthina laricina
Tritici embryonis oleum

Homöopathica/Anthrosophica:

folgt später

DERMATOLOGICA

Teil Mittel gegen Akne

10. DERMATOLOGICA

10.02. Mittel gegen Akne

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Behandlung von leichter Akne (desinfizierende, reinigende und leicht schälende Präparate)

Vorsichtsmassnahmen:

- Gleichzeitige Anwendung von mehreren äusserlich anzuwendenden Aknemitteln kann Trockenheit und Reizung der Haut verursachen und sollte nur auf ärztliche Anweisung erfolgen,
- Anwendung nur auf betroffenen Hautteilen,
- Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden,
- nicht auf verletzte Haut und grosse Körperflächen auftragen.

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Arzneimittel:

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Acidum lacticum
Acidum linolicum
Acidum salicylicum
Aluminii oxidum
Camphorae solutio oleosa
Cetylpyridinii chloridum
Chlorhexidini gluconas
Chlorhexidini hydrochloridum
Chlorobutanolum hemihydricum
Chloroxylenolum
Ethanolum 96 per centum
Levomentholum
Magnesii sulfas
Natrii sulfobituminas decoloratus
Oleo vegetabilia sulfonata
Sapo medicatus
Silica colloidalis anhydrica
Sulfur
Sulfur colloidale
Sulfur praecipitatum
Titanii dioxidum
Triclosanum
  bis 1%
Ureum (Carbamidum)
Zinci oxidum
Zinci sulfas

Arzneidrogen et praep.:

Arnicae flos
Balsamum peruvianum sine resina
Calendulae flos
Echinaceae radix
Faex medicinalis siccata
Hamamelidis folium
Matricariae aetheroleum
Matricariae flos
Symphyti herba (Pyrrolizidingehalt entsprechend Pyrrolizidin-Richtlinien der IKS)

Homöopathica/Anthroposophica:

folgt später

DERMATOLOGICA

Teil Keratolytica

Die Monographie umfasst die therapeutischen Gruppen «Keratolytica» und «Hyperkeratosen/Ichthyosis», die zur therapeutischen Gruppe «Keratolytica» zusammengefasst wurden.

10. DERMATOLOGICA

10.07. Keratolytica

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

- Zur Entfernung von Hühneraugen und Warzen (Hand- und Fingerwarzen, Warzen der Fuss-Sohle),
- Behandlung von verhornter und trockener Haut,
- Nachbehandlung von Narbengewebe.

Vorsichtsmassnahmen:

- Bei einer Warzen- und Hühneraugenbehandlung ist die umliegende gesunde Haut abzudecken,
- treten die Warzen gehäuft auf, so ist ein Arzt, eine Ärztin oder ein Apotheker, eine Apothekerin beizuziehen.

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Arzneimittel:

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Acidum aceticum
Acidum lacticum
Acidum salicylicum
Allantoinum
Betainum monohydricum
exo-2-Bornylis acetas
Butandiolum-1,3
Chlorophyllinum cupricum
Chlorophyllinum natricum
Collagena
Cupri(II) acetas monohydricus
Dexpanthenolum
Dextrocamphora
Heparinum
Heparinum natricum
4-Isopropyl-dibenzoylmethanum
Lidocaini hydrochloridum
Lidocainum
Magnesii sulfas
3-(4-Methylbenzyliden)bornan-2-onum
Resorcinolum
Retinoli-palmitas
Ricini oleum iodatum
Ureum (Carbamidum)

Arzneidrogen et praep.:

Allium cepa
Balsamum peruvianum sine resina
Hyoscyami maceratum oleosum
Ricini oleum
Terebinthina laricina

RHINOLOGICA

Innerhalb dieser Gruppe wurde die Revision der «sekretolytischen und befeuchtenden Mittel» (IT 12.02.40) sowie die Aufnahme der Gruppe «Antisepticahaltige Mittel» (IT 12.02.52) in die Positivliste D behandelt. Die therapeutischen Gruppen der gefässverengenden Mittel und der systemisch auf die Nasenschleimhaut wirkenden Mittel werden zu einem späteren Zeitpunkt traktandiert.

Die therapeutische Gruppe der antiinfektiösen Mittel (IT 12.02.50) wurde von der IKS in Absprache mit dem Bundesamt für Sozialversicherung in «Antibioticahaltige Mittel» (IT 12.02.51) und «Antisepticahaltige Mittel» (IT 12.02.52) unterteilt. Die entsprechende Monographie der Liste D trägt nun den Titel «12.02.52 Antisepticahaltige Mittel» (vgl. IKS-Monatsbericht 12/91).

12. OTO-RHINOLARYNGOLOGICA

12.02. NASE

12.02.40. Sekretolytische und befeuchtende Mittel

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Zur Befeuchtung der trockenen Nasenschleimhaut, zur Säuberung der Nasenhöhlen, bei Krusten.

Vorsichtsmassnahmen:

- Präparate mit Dextrocamphora und Levomentholum: nicht für Säuglinge, vorsichtig anwenden bei Kindern unter 6 Jahren.

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Arzneimittel:

Sekretolytische, befeuchtende, die Wundheilung und Epithelisierung fördernde Mittel in Mono- oder Kombinationspräparaten. Kombinationen sind mit Stoffen der eigenen IT möglich.

Arzneistoffe:

Acetylcysteinum
Allantoinum
Bornylis acetas
Camphora racemica
Carbocisteinum
Cineolum (= Eucalyptolum)
Dexpanthenolum

Dextrocamphora
Guaiazulenum
Levomentholum
Natrii chloridum
Polysorbatum 80
Retinoli-acetas
Retinoli-palmitas
Sal Ems
Sal marinum
alfa-Tocopheroli acetas
alfa-Tocopherolum
Tyloxapolum

Arzneidrogen et praep.:

Aetherolea der Liste D mit Ausnahme von Thymi und Serpylli aetheroleum
Balsamum peruvianum sine resina
Calendulae flos
Calendulae herba
Echinacea angustifolia
Hamamelidis cortex
Hamamelidis folium
Hyperici flos
Matricariae flos
Melaleucae alternifoliae/viridiflorae aetheroleum

Homöopathica/Anthroposophica:

folgt später

12.02.52 Antisepticahaltige Mittel

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Lokale Behandlung von Entzündungen der Nasenschleimhaut.

Vorsichtsmassnahmen:

- Ohne ärztliche Abklärung nicht länger als eine Woche anwenden.

Packungsgrösse:

Die Packungsgrösse ist der maximalen Anwendungsdauer von einer Woche anzupassen (unter Berücksichtigung herstellungstechnischer Gegebenheiten und internationaler Normen).

Publikumsreklame: Nicht zulässig

Arzneimittel:

Kombinationen mit Stoffen der eigenen IT und der IT 12.02.40 möglich.

Arzneistoffe:

Acidum benzoicum
Alcohol benzylicus
Benzalkonii chloridum
Benzethonii chloridum
Benzododecinii bromidum
Cetrimidum
Cetrimonii bromidum
Chlorhexidini gluconas
Chlorobutanolum hemihydricum
Dequalinii chloridum
Dequalinii diacetas
Lysozymi hydrochloridum

Ergänzung der Liste D

Positivliste

12.02.52 Antisepticahaltige Mittel
Lokale Behandlung von Entzündungen der Nasenschleimhaut

Änderung der Liste D

Positivliste

10.02 Mittel gegen Akne

streichen und ersetzen durch

10.02 Mittel gegen Akne
Behandlung von leichter Akne

10.06 Mittel zur Behandlung von Ulcera und Wunden

streichen und ersetzen durch

10.06 Mittel zur Behandlung von Ulcera und Wunden
Kleinere Hautschäden, Verletzungen und Druckstellen sowie kleinflächige Verbrennungen ersten Grades

10.08 Adstringierende und entzündungshemmende Mittel

streichen und ersetzen durch

10.08 Adstringierende und entzündungshemmende Mittel
Kleinere Hautschäden, Verletzungen und Druckstellen sowie kleinflächige Verbrennungen ersten Grades

12.02.4 Sekretolytische und befeuchtende Mittel

streichen und ersetzen durch

12.02.4 Sekretolytische und befeuchtende Mittel
Zur Befeuchtung der trockenen Nasenschleimhaut, zur Säuberung der Nasenhöhlen, bei Krusten

Stoffliste

Piperazinum Ph. H.VI (Piperazinum hydricum Ph. Helv.VII)

Zusatz «in Präparaten der Humanmedizin» streichen

Ergänzung der Liste D

2-Ethylhexylis 4-dimethylamino-benzoas
us.ext.

3-(4-Methylbenzyliden) bornan-2-onum
us.ext.

4-Isopropyl-dibenzoylmethanum
us.ext.

Acetylcysteinum
in Nasenpräparaten

Acidum polysilicicum fluoratum
us.ext.

Allium cepa
us.ext.

Ammonii tumenolas
in Wundsalben

Butandiolum-1,3
us.ext.

Carbocisteinum
in Nasenpräparaten

Cetrimidum
in Nasenpräparaten

Chlorphyllinum cupricum
us.ext.

Chlorophyllinum natricum
us.ext.

Cholesterolum
us.ext.

Collagena
us.ext.

Dequalinii chloridum
in Nasenpräparaten

Dequalinii diacetas
in Nasenpräparaten

Ethylis isolinolas
us.ext.

Lysozymi hydrochloridum
in Nasenpräparaten

Melaleucae alternifoliae aetheroleum
in Nasenpräparaten

Melaleucae viridiflorae aetheroleum
in Nasenpräparaten

Oxybenzonum
us.ext.

Phenoxyethanolum
in Wundsalben

Pulsatilla pratensis
us.ext.

Sal Ems

Ergänzung der Liste ABC

B ACIDUM PAMIDRONICUM DCI

B MILRINONUM DCI

B NABUMETONUM DCI

C STANNI(II) FLUORIDUM
(siehe Parocare, Brausetabletten, IKS-Nr. 46140, Monatsbericht 12/91)

Änderung der Liste ABC

C AMBROXOLUM DCI

Principes actifs pharmaceutiques d'origine animale

A. Complément aux spécifications

Pour les principes actifs d'origine animale, il doit dorénavant être mentionné, outre les spécifications de qualité, également l'**espèce animale** et l'**organe** d'où provient le principe actif sur les certificats de lot. Ceci concerne chaque certificat de lot qui doit être livré au fabricant de la spécialité pharmaceutique par le fabricant resp. le fournisseur du principe actif.

B. Changement de l'espèce pour les principes actifs d'origine animale

Les entreprises qui remplacent un principe actif d'une espèce animale (par ex. de bovins) par un même principe actif, mais d'une autre provenance (par ex. de porcs), doivent requérir préalablement l'approbation de l'OICM, conformément à l'art. 23bis du Règlement d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 25 mai 1972 (état au 17 mai 1990) et au chiffre 10 des Directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain du 16 décembre 1977 (état au 23 mai 1985).

A cette occasion, les entreprises doivent présenter les données et pièces suivantes à l'OICM:

1. Documents analytiques

a) En ce qui concerne les principes actifs pour lesquels existe une monographie de la pharmacopée (par ex. l'héparine), il doit être confirmé que la qualité est conforme à la monographie correspondante. En outre, la pureté doit être examinée et documentée quant à des possibles contaminations microbiennes, virales ou autres et une description de la procédure de fabrication doit être envoyée, pour autant que cette dernière ait subi une modification.

b) Pour les autres principes actifs, lesquels en raison d'une modification d'espèce sont considérés comme de nouveaux principes actifs, une documentation analytique/technique complète doit être envoyée.

2. Documents précliniques/cliniques

a) Concernant les principes actifs, dont il peut être démontré de manière indubitable qu'ils sont identiques aux principes actifs enregistrés à l'origine et pour ceux pour lesquels une monographie de pharmacopée existe (par ex. l'héparine), aucun document préclinique et clinique nouveau n'est en général requis.

b) Pour les préparations dont les principes actifs ne remplissent pas les conditions susmentionnées, l'OICM demande des documents quant à la sécurité et à l'efficacité.

Si le nouveau principe actif provenant d'une espèce est déjà enregistré dans d'autres préparations, il peut être renoncé partiellement ou complètement à la présentation d'une documentation. La nature et l'ampleur des travaux précliniques et cliniques dépend du genre de la préparation (indications, marge thérapeutique, etc.) et du principe actif concerné (potentiel de risque, efficacité, etc.).

C. Nouvelles demandes d'enregistrement de préparations contenant des principes actifs d'origine animale

1. Documents analytiques

a) Pour les principes actifs pour lesquels existe une monographie de la pharmacopée (par ex. l'héparine), il doit être confirmé que la qualité est conforme à la monographie correspondante. En outre, la pureté doit être examinée et documentée quant à de possibles contaminations microbiennes, virales ou autres et une description de la procédure de fabrication doit être soumise.

b) Pour les autres principes actifs, lesquels sont considérés comme de nouveaux principes actifs, une documentation analytique/technique complète doit être envoyée.

2. Documents précliniques/cliniques

Les «Directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain» (Directives d'enregistrement) du 16.12.77, état au 23.5.91, sont applicables.

Nouvelle dénomination de substance pour l'urée

La nouvelle monographie pour cette substance est entrée en vigueur dans la Pharmacopée européenne depuis le 1er janvier 1992. La désignation principale latine est modifiée comme suit:

Dénomination principale:	Ureum
ancienne dénomination principale:	Carbamidum (Ph. Helv. VII, jusqu'au 1.1.92)
Synonymes:	Urée, Harnstoff, urea

La nouvelle dénomination **Ureum** sera utilisée dans les compositions figurant sur toutes les attestations d'enregistrement qui seront établies à partir du 1er janvier 1992. L'ancienne dénomination Carbamidum est tolérée sur les éléments d'emballage imprimés jusqu'à la réimpression de ces derniers. En ce qui concerne les examens de textes, ces derniers sont dès à présent également corrigés quant à la nouvelle dénomination. L'OICM espère que cette communication permettra aux entreprises de procéder à cette modification sans trop de frais.

Données statistiques de l'OICM (4e trimestre 1991)

Dans le but de diffuser une information meilleure et plus détaillée sur son activité, l'OICM publie les données statistiques ci-après.

Dans une phase initiale, seules des données concernant les nouveaux principes actifs (New Chemical Entities = NCE) de la médecine humaine sont publiées.

1. Nombre de demandes d'enregistrement et durée de la procédure:

		Nombre de* préparations	Nombre* FG/D
Durée jusqu'à l'obtention du préavis favorable**	0– 6 mois	0	0
	> 6–12 mois	5	6
	> 12–24 mois	0	0
	> 24 mois	2	4
Durée jusqu'à l'obtention de l'attestation d'enregistrement**	0– 6 mois	0	0
	> 6–12 mois	0	0
	> 12–24 mois	5	9
	> 24 mois	2	5

2. Nombre de préparations évaluées durant le 4e trimestre 1991:

avec préavis favorable	2	4
avec préavis favorable sous conditions***	4	16
refusées	9	20

3. Nombre de préparations ayant bénéficié d'un préavis favorable durant le 4e trimestre 1991:

directement, et non pas dans le cadre d'une reprise en considération	4	15
dans le cadre d'une reprise en considération ou après report de décision	2	5

Précisions:

* A titre de préparations seuls les principes actifs sont comptés. Si plusieurs formes galéniques et/ou dosages existent pour un principe actif, ceux-ci apparaissent dans la colonne FG/D (Forme Galénique, Dosage).

** La durée de la procédure ne se calcule pas à partir du dépôt de la demande, mais seulement dès le moment où la documentation est considérée comme complète.

*** Des préparations de la médecine humaine expertisées avec un préavis favorable peuvent l'être sous certaines conditions (Monitored Release).

Commission spéciale pour les questions de délimitation

Révision de la liste D

- **Dermatologica: sous-groupes des préparations contre les ulcères et les plaies/des préparations astringentes et anti-inflammatoires, des préparations contre l'acné, des kératolytiques**
- **Rhinologica (sans préparations systémiques agissant sur les muqueuses du nez)**

Lors de sa dernière séance, la commission spéciale pour les questions de délimitation a examiné, dans le cadre de la révision de la liste D, les propositions concernant les préparations du groupe thérapeutique dermatologica, soit les sous-groupes ulcères et plaies/astringents et anti-inflammatoires, acné, kératolytiques de même que les préparations du groupe thérapeutique rhinologica (sans préparations systémiques agissant sur les muqueuses du nez) (cf. Bulletin mensuel 10/1991).

Les compléments et modifications résultant de la révision de la liste D seront intégrés dans la liste positive et dans la liste des substances, actuellement valables, jusqu'à l'entrée en vigueur de la liste D, entièrement revue (voir pages 20 et 21).

L'OICM communiquera ces modifications aux entreprises concernées. Les préparations transférées dans une nouvelle catégorie de vente ne peuvent être vendues que lorsque le changement de vignette sur les emballages est effectué. Ce changement de vignette ne peut être entrepris qu'une fois la nouvelle attestation d'enregistrement établie.

Les monographies établies et ensuite traitées par la commission spéciale pour les questions de délimitation seront, à chaque fois, publiées dans ce bulletin. L'OICM s'en sert comme ligne directrice d'expertise. Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la liste D complètement revue, l'OICM se réserve, dans tous les cas, le droit d'introduire dans les monographies, des modifications et des compléments justifiés par l'apparition de nouvelles connaissances.

DERMATOLOGICA

Sous-groupes des préparations contre les ulcères et les plaies/des préparations astringentes et anti-inflammatoires

En raison de l'impossibilité d'une catégorisation stricte, une seule monographie est établie pour ces deux groupes thérapeutiques.

10. DERMATOLOGICA

10.06. Préparations contre les ulcères et les plaies

10.08. Préparations astringentes et anti-inflammatoires

Indications:

Petites lésions de la peau, blessures et meurtrissures de même que brûlures du premier degré sur une petite surface.

Précautions:

- Un médecin ou un(e) pharmacien(ne) doit être consulté si une aggravation locale a lieu ou si aucune amélioration n'est constatée,
- un médecin doit immédiatement être consulté dans le cas d'une aggravation générale (par ex. fièvre),
- pour les préparations contenant des sels de bismuth: ne doit pas être utilisé pour les nourrissons, ne pas utiliser sur une grande surface.

Réclame publique: autorisée, sur demande

Médicaments:

Préparations à un seul principe actif et associations fixes avec:

Matières médicamenteuses:

Antiseptiques

Acidum benzoicum
Acidum lacticum
Acidum salicylicum
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus
Ammonii bituminosulfonas
Ammonii tumenolas
Argentum
Benzalkonii chloridum
Bismuthi oxychinolinum
Bismuthi subcarbonas
Bismuthi subgallas
Bismuthi subgallas-subiodidum
Bismuthi subnitras

Cetalkonii chloridum
Cetrimonii bromidum
Cetylpyridinii chloridum
Chlorhexidini acetas
Chlorhexidini gluconas
Chlorhexidini hydrochloridum
Cineolum
Dextrocamphora
Dichlorophenum
Ethanolum
Hexylresorcinolum
Laureth-9 (= Polidocanolum)
Levomentholum
Mentholum racemicum
Oxychinolini sulfas
Phenoxyethanolum
Resorcinolum
Salolum
Thymolum
Triclosanum
jusqu'à 1%
Zinci peroxidum

Astringents

Aluminii acetatis tartratis solutio
Aluminii oxidum hydricum
Dialuminii chloridum pentahydroxidum
Zinci sulfas

Adsorbants

Acidum polysilicicum fluoratum
Kaolinum ponderosum
Silica colloidalis anhydrica
Talcum
Terra silicea spec.
Titanii dioxidum
Zinci oxidum

Substances vulnéaires et anti-inflammatoires

Allantoinum
Guaiazulenum
Methylis salicylas

Vitamines

Acidum linolicum
Acidum linolenicum
Calcii pantothenas
Cholecalciferolum
Dexpanthenolum
Ergocalciferolum
Ethylis isolinolas
Ethylis linolas
Ethylis linolenas
Retinoli-acetas
Retinoli-palmitas
Retinolum
alfa-Tocopheroli acetas

Varia

Calcii lactas pentahydricus
Caseinum hydrolysatum
Chlorophyllum
Cholesterolum
2-Ethylhexylis 4-dimethylamino-benzoas
Lidocaini hydrochloridum
Oxybenzonum
Ureum (Carbamidum)

Drogues médicinales et praep.:

Antiseptiques

Huiles essentielles de la liste D
Bergamottae aetheroleum sans bergaptène
Balsamum peruvianum sine resina
Balsamum tolutanum
Benzoe

Astringents

Absinthii herba
Hamamelidis cortex
Hamamelidis folium
Myrrha
Tanninum
Tormentillae rhizoma

Adsorbants

Tritici amylum

Drogues vulnéraires et anti-inflammatoires

Arnicae flos
Arnicae herba
Arnicae radix
Calendulae flos
Calendulae herba
Hyperici flos
Hyperici herba
Malvae flos
Malvae folium
Matricariae flos
Millefolii flos
Millefolii herba
Rosmarini folium
Serpylli herba
Symphyti radix (teneur en pyrrolicidine selon directives de l'OICM)

Varia

Anthyllidis vulnerariae flos
Avellanae folium
Echinaceae purpureae herba

Guaiaci lignum
Hippocastani flos
Hippocastani fructus
Imperatoriae rhizoma
Ledum palustre
Lini oleum
Liquiritiae radix
Morrhuae oleum
Olibanum
Pini resina
Pulsatilla pratensis
Rhoeados flos
Solidaginis virgaureae herba
Terebinthina laricina
Tritici embryonis oleum

Préparations homéopathiques/anthroposophiques:

suivra

DERMATOLOGICA

Groupe des préparations contre l'acné

10. DERMATOLOGICA

10.02. Préparations contre l'acné

Indications:

Traitement de l'acné légère (préparations désinfectantes, nettoyantes et légèrement desquamantes)

Précautions:

- Une utilisation simultanée de plusieurs anti-acnéiques à application locale peut provoquer sécheresse et irritation de la peau et ne devrait avoir lieu que sur avis médical,
- ne doit être utilisé que sur les surfaces de peau atteintes,
- éviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses,
- ne doit pas être appliqué sur une peau blessée et une grande surface corporelle.

Réclame publique: autorisée, sur demande

Médicaments:

Préparations à un seul principe actif et en associations fixes avec les:

Matières médicamenteuses:

Acidum lacticum
Acidum linolicum
Acidum salicylicum
Aluminii oxidum
Camphorae solutio oleosa
Cetylpyridinii chloridum
Chlorhexidini gluconas
Chlorhexidini hydrochloridum
Chlorobutanolum hemihydricum
Chloroxylenolum
Ethanolum 96 per centum
Levomentholum
Magnesii sulfas
Natrii sulfobituminas decoloratus
Oleo vegetabilia sulfonata
Sapo medicatus
Silica colloidalis anhydrica
Sulfur
Sulfur colloidale
Sulfur praecipitatum
Titanii dioxidum
Triclosanum
jusqu'à 1%
Ureum (Carbamidum)
Zinci oxidum
Zinci sulfas

Drogues médicinales et praep.:

Arnicae flos
Balsamum peruvianum sine resina
Calendulae flos
Echinaceae radix
Faex medicinalis siccata
Hamamelidis folium
Matricariae aetheroleum
Matricariae flos
Symphyti herba (teneur en pyrrolicidine correspondant aux directives sur la pyrrolicidine de l'OICM)

Spécialités homéopathiques/anthroposophiques:

suivra

DERMATOLOGICA

Groupe des kératolytiques

La monographie comprend les groupes thérapeutiques «kératolytica» et «hyperkératoses/ichthyoses», qui ont été rassemblés dans le groupe «kératolytica».

10. DERMATOLOGICA

10.07. Kératolytiques

Indications:

- pour supprimer les cors et les verrues (verrues des mains et des doigts, verrues plantaires),
- traitement de la couche cornée et de la peau sèche,
- post-traitement des tissus cicatriciels.

Précautions:

- lors du traitement des verrues et des cors, la peau saine autour de la zone traitée doit être correctement protégée,
- l'avis d'un médecin ou d'un(e) pharmacien(ne) doit être requis en cas de fréquentes apparitions de verrues.

Réclame publique: autorisée, sur demande

Médicaments:

Préparations à un seul principe actif et en associations fixes avec:

Matières médicamenteuses:

Acidum aceticum
Acidum lacticum
Acidum salicylicum
Allantoinum
Betainum monohydricum
exo-2-Bornylis acetas
Butandiolum-1,3
Chlorophyllinum cupricum
Chlorophyllinum natricum
Collagena
Cupri(II) acetas monohydricus
Dexpanthenolum
Dextrocamphora
Heparinum
Heparinum natricum
4-Isopropyl-dibenzoylmethanum
Lidocaini hydrochloridum
Lidocainum
Magnesii sulfas
3-(4-Methylbenzyliden) bornan-2-onum
Resorcinolum
Retinoli-palmitas
Ricini oleum iodatum
Ureum (Carbamidum)

Drogues médicinales et praep.:

Allium cepa
Balsamum peruvianum sine resina
Hyoscyami maceratum oleosum
Ricini oleum
Terebinthina laricina

RHINOLOGICA

Dans le cadre de ce groupe, la révision des «préparations sécrétolytiques et humidifiantes» (IT 12.02.40) de même que l'intégration du groupe des «préparations contenant des antiseptiques» (IT 12.02.52) à été traitée dans la liste positive D. Les groupes thérapeutiques des préparations à base de principes actifs vasoconstricteurs et des préparations systémiques agissant sur les muqueuses du nez seront traités ultérieurement.

Le groupe thérapeutique des préparations antiinfectieuses (IT 12.02.50) a été subdivisé, après concertation avec l'Office fédéral des assurances sociales, en «Préparations contenant des antibiotiques» (IT 12.02.51) et en «Préparations contenant des antiseptiques» (IT 12.02.52). Le titre de la monographie de la liste D est maintenant «12.02.52 Préparations contenant des antiseptiques» (cf. Bulletin mensuel 12/91).

12. OTO-RHINO-LARYNGOLOGICA

12.02. NEZ

12.02.40. Préparations sécrétolytiques et humidifiantes

Indications:

Pour humidifier la muqueuse nasale sèche, pour le nettoyage des fosses nasales, pour traiter la rhinite croûteuse.

Précautions:

- Préparations avec Dextrocamphora et Levomentholum: pas pour les nourrissons, doivent être utilisées avec précaution chez les enfants de moins de 6 ans.

Réclame publique: autorisée, sur demande

Médicaments:

Préparations sécrétolytiques, humidifiantes, favorisant la guérison des plaies et l'épithélisation, qui contiennent un seul principe actif ou une association fixe. Les associations avec des substances du propre groupe thérapeutique sont possibles.

Matières médicamenteuses:

Acetylcysteinum
Allantoinum
Bornylis acetas
Camphora racemica
Carbocisteinum
Cineolum (= Eucalyptolum)
Dexpanthenolum

Dextrocamphora
Guaiazulenum
Levomentholum
Natrii chloridum
Polysorbatum 80
Retinoli-acetas
Retinoli-palmitas
Sal Ems
Sal marinum
alfa-Tocopheroli acetas
alfa-Tocopherolum
Tyloxapolum

Drogues médicinales et praep.:

Aetherolea de la liste D à l'exception de Thymi aetheroleum et de Serpylli aetheroleum

Balsamum peruvianum sine resina
Calendulae flos
Calendulae herba
Echinacea angustifolia
Hamamelidis cortex
Hamamelidis folium
Hyperici flos
Matricariae flos
Melaleucae alternifoliae aetheroleum
Melaleucae viridiflorae aetheroleum

Préparations homéopathiques/anthroposophiques:

suivra

12.02.52 Préparations contenant des antiseptiques

Indications:

Traitement local des inflammations des muqueuses nasales.

Précautions:

- à ne pas utiliser plus d'une semaine sans l'avis du médecin.

Conditionnements:

Les conditionnements doivent être adaptés à la durée d'utilisation maximale d'une semaine (en tenant compte des données techniques de fabrication et des normes internationales).

Réclame publique: non autorisée

Médicaments:

Préparations à action antimicrobienne avec un seul principe actif ou en associations fixes. S'il s'agit d'associations, il faut que ce soit des substances du propre groupe thérapeutique et du groupe thérapeutique 12.02.40.

Matières médicamenteuses:

Acidum benzoicum
Alcohol benzylicus
Benzalkonii chloridum
Benzethonii chloridum
Benzododecinii bromidum
Cetrimidum
Cetrimonii bromidum
Chlorhexidini gluconas
Chlorobutanolum hemihydricum
Dequalinii chloridum
Dequalinii diacetas
Lysozymi hydrochloridum

Supplément de la liste D

Liste positive

12.02.52 Préparations contenant des antiseptiques
Traitement local des inflammations des muqueuses nasales

Modification de la liste D

Liste positive

10.02 Préparations contre l'acné

supprimé et remplacé par

10.02 Préparations contre l'acné
Traitement de l'acné légère

10.06 Préparations contre les ulcères et les plaies

supprimé et remplacé par

10.06 Préparations contre les ulcères et les plaies
Petites lésions de la peau, blessures et meurtrissures de même que brûlures du premier degré sur une petite surface

10.08 Préparations astringentes et anti-inflammatoires

supprimé et remplacé par

10.08 Préparations astringentes et anti-inflammatoires
Petites lésions de la peau, blessures et meurtrissures de même que brûlures du premier degré sur une petite surface

12.02.4 Préparations sécrétolytiques et humidifiantes

supprimé et remplacé par

12.02.4 Préparations sécrétolytiques et humidifiantes
Pour humidifier la muqueuse nasale sèche, pour le nettoyage des fosses nasales, pour traiter la rhinite croûteuse

Liste des substances

Piperazinum Ph. H.VI (Piperazinum hydricum Ph. Helv. VII)

Biffer «dans les préparations à l'usage humain»

Supplément de la liste D

2-Ethylhexylis 4-dimethylamino-benzoas
us.ext.

3-(4-Methylbenzyliden) bornan-2-onum
us.ext.

4-Isopropyl-dibenzoylmethanum
us.ext.

Acetylcysteinum
dans des préparations rhinologiques

Acidum polysilicicum fluoratum
us.ext.

Allium cepa
us.ext.

Ammonii tumenolas
dans des pommades vulnéraires

Butandiolum-1,3
us.ext.

Carbocisteinum
dans des préparations rhinologiques

Cetrimidum
dans des préparations rhinologiques

Chlorophyllinum cupricum
us.ext.

Chlorophyllinum natricum
us.ext.

Cholesterolum
us.ext.

Collagena
us.ext.

Dequalinii chloridum
dans des préparations rhinologiques

Dequalinii diacetas
dans des préparations rhinologiques

Ethylis isolinolas
us.ext.

Lysozymi hydrochloridum
dans des préparations rhinologiques

Melaleucae alternifoliae aetheroleum
dans des préparations rhinologiques

Melaleucae viridiflorae aetheroleum
dans des préparations rhinologiques

Oxybenzonum
us.ext.

Phenoxyethanolum
dans des pommades vulnéraires

Pulsatilla pratensis
us.ext.

Sal Ems

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B ACIDUM PAMIDRONICUM DCI

B MILRINONUM DCI

B NABUMETONUM DCI

C STANNI(II) FLUORIDUM
(voir Parocare, Brausetabletten, IKS-Nº 46140, Bulletin mensuel 12/91)

Modification de la liste ABC

C AMBROXOLUM DCI

HELSINN

Wir sind ein mittelgrosses, international erfolgreiches Pharmaunternehmen und beabsichtigen, in nächster Zeit in der Schweiz kommerziell tätig zu werden, wobei wir uns auf den ethischen Sektor beschränken. Zur besseren Auslastung unseres Aussendienstes suchen wir, zusätzlich zu unseren eigenen Präparaten

Lizenz für Exklusiv- oder Co-Marketing von ethischen Pharmazeutika (keine Generica)

für den Vertrieb bei niedergelassenen Aerzten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

HELSINN HEALTHCARE S.A.
Via Lucino 3, CH - 6932 Breganzona
Tel: (091) 58 14 55, Fax (091) 57 34 59

M A R A S A G

Medical and Regulatory Affairs Services

Kursausschreibung „Die Hürde der Registrierung"

Schwerpunkte: ● IKS-Registrierung früher und heute ● Anpassung eines EG-Dossiers an die IKS-Richtlinien ● Unterschiede in der Handhabung eines NCE-Dossiers und der Applikation eines Präparates mit bekanntem Wirkstoff bzw. eines Generikums (Monopräparat) ● richtige Interpretation und Applikation der IKS-Vorschriften ● Beurteilung der vorhandenen Unterlagen ● Timing ● Vorgehen ● „systematische Papierbewältigung" ●

Zielgruppe: ● Pharma-Mitarbeiter, welche mit IKS-Registrierungen und Angelegenheiten konfrontiert sind bzw. in diesen Bereich einsteigen möchten oder ganz einfach alle, die mehr über Registrierungen wissen wollen ●

Zielsetzung: ● Dieser Kurs soll Ihnen ermöglichen, zukünftige Registrierungsgesuche /-Angelegenheiten entsprechend den neuesten IKS-Richtlinien selbständig zu bearbeiten ● Wegleitung zur Rationalisierung in der Bearbeitung von EG- und FDA-Unterlagen ● Handhabung von Rohdaten ● Redaktion der wertenden Zusammenfassung ●

Vorgehen: ● Allgemeine theoretische Darstellung der Problematik mittels IKS-Publikationen und Mitteilungen ● Behandlung von Fragen der Pharmaindustrie, der Teilnehmer ● Gemeinsame Ausarbeitung / Zusammenstellung eines Registrierungsdossiers zur Unterbreitung an die IKS ● Unterschiede zwischen einem NCE-Dossier und der Applikation eines Präparates mit bekanntem Wirkstoff ● Unterschiede zur EG-Applikation usw. ● im Anschluss Diskussion und Besprechung von praktischen Beispielen; Gruppenarbeiten ●

Referenten: ● Mitarbeiter von MARAS AG (Medical and Regulatory Affairs Services) ●

Datum: ● Montag und Dienstag, 18./19. Mai 1992 ●

Kursort: ● Parkhotel in Zug, Uebernachtungsmöglichkeiten (Fr. 190.—/Pers.) ●

Preis: ● Die Pauschalkosten für diesen zweitägigen Kurs betragen SFr. 1'590.—, inkl. Mittagessen und Pausengetränke, und werden nach Ihrer Anmeldung in Rechnung gestellt ●

✂ - - -

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

02 Aredia, Injektionslösung
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50438** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 23.01.92

Zusammensetzung: 02 DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 15 mg, MANNITOLUM, PHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro.
Anwendung: Tumorinduzierte Hyperkalzämie
Packung: 02

015	4 Ampulle(n)	B	380.— Publ.

Bemerkung: ACIDUM PAMIDRONICUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Balmox mite, Filmtabletten
Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **49713** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung: 01 NABUMETONUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiphlogistikum
Packungen: 01

010	20 Filmtabletten	B	25.50 Publ.
029	100 Filmtabletten	B	107.10 Publ.

Bemerkung: NABUMETONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Balmox solubile, Tabletten
Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **49714** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung: 02 NABUMETONUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiphlogistikum
Packungen: 02

017	10 Tabletten	B	22.45 Publ.
025	30 Tabletten	B	57.90 Publ.
033	100 Tabletten	B	166.— Publ.

Bemerkung: NABUMETONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Broncatar sirop
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **48731** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 17.01.92

Composition: 01 CARBOCISTEINUM 100 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Mucolytique
Conditionnement: 01
015 125 mL C 13.05 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Cholespor, Pulver
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51013** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 16.01.92

Zusammensetzung: 01 COLESTYRAMINUM-20 MICROPOROSUM ANHYDRICUM 3 g, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Adjuvans zur Lipidsenkung
Packung: 01
018 50 Beutel B 73.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Corotrop, Injektionslösung
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel

IKS-Nr.: **49259** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung: 01 MILRINONUM 1 mg, ACIDUM LACTICUM, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Herzinsuffizienz
Packung: 01
018 10 Ampulle(n) B 370.— Publ.
Bemerkung: MILRINONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Meridol, Mund-Spülung
Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **50132** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.05.1. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung: 01 OLAFLURUM 1.64 mg, STANNI(II) FLUORIDUM 0.556 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Gingivitis, Kariesprophylaxe
Packung: 01
013 400 mL D-P 9.30 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mucabrox, Inhalationslösung
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49772** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 29.01.92

Zusammensetzung: 01 AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mucolytikum
Packung: 01
017 100 mL B 11.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mucabrox, Saft
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49773** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 29.01.92

Zusammensetzung: 01 AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 30 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Mucolytikum
Packungen: 01

013	100 mL	B	5.40 Publ.
021	200 mL	B	10.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mucabrox, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49774** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 29.01.92

Zusammensetzung: 01 AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mucolytikum
Packungen: 01

028	20 Tabletten	B	7.70 Publ.
036	50 Tabletten	B	16.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Panax N, Filmtabletten
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **51737** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 24.01.92

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01

016	10 Filmtabletten	C	5.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sirodex sirop pour adultes, ampoules buvables
02 Sirodex sirop pour enfants, ampoules buvables
Prospa SA, Rte de Chesaux 23, 1400 Yverdon-les-Bains

OICM-No.: **48350** Mode de vente: **C** Index: 03.03.2. OICM, 24.01.92

Composition: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 15 mg, SULFOGAIACOLUM 0.2 g, SACCHARUM 7 g, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO, ETHANOLUM 6.2 % V/V.
02 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 7.5 mg, SULFOGAIACOLUM 0.1 g, SACCHARUM 7 g, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO, ETHANOLUM 6.2 % V/V.
Indication: Toux
Conditionnements: 01

011	12 ampoule(s) buvable(s)	C	8.85 publ.

02

038	12 ampoule(s) buvable(s)	C	6.30 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Stellacyl "nouvelle formule", comprimés
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **51890** Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 17.01.92

Composition:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Analgésique, antipyrétique			
Conditionnement:	01				
		019	10 comprimés	D	3.60 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

01 Stellacyl "nouvelle formule", suppositoires pour enfants
02 Stellacyl "nouvelle formule", suppositoires pour adultes et enfants
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **51891** Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 17.01.92

Composition:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	PARACETAMOLUM 500 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Indication:		Analgésique, antipyrétique			
Conditionnements:	01				
		023	10 suppositoires	D	4.60 publ.
	02				
		015	10 suppositoires	D	5.50 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

01 Zetir, Filmtabletten
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **51619** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung:	01	CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiallergikum			
Packungen:	01				
		013	10 Tabletten	B	11.— Publ.
		021	30 Tabletten	B	28.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1993			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Neo Kill Antiparasit ad us.vet., Emulsion
Sturzenegger & Tichatschek AG, Wilenstrasse 6, 9532 Rickenbach

IKS-Nr.: **49706** Verkaufsart: **E-P** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 2 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Ektoparasiten bei Heim- und Zootieren			
Packungen:	01	Handsprayflasche			
		014	500 mL	E-P	21.50 Publ.
	01				
		022	1 Liter	E-P	34.50 Publ.
		030	5 Liter	E-P	161.80 Publ.
		049	10 Liter	E-P	308.— Publ.
		057	25 Liter	E-P	730.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Cholespor, Kautabletten
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51012** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 24.01.92

Zusammensetzung: 01 COLESTYRAMINUM-20 MICROPOROSUM ANHYDRICUM 1.5 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Adjuvans zur Lipidsenkung
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cholespor, Suspension
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51014** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 24.01.92

Zusammensetzung: 01 COLESTYRAMINUM-20 MICROPOROSUM ANHYDRICUM 3 g, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: NATRII DEHYDROACETAS, BENZYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VITRO.
Anwendung: Adjuvans zur Lipidsenkung
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nifedipin Fermic 5 mg, Kapseln
02 Nifedipin Fermic 10 mg, Kapseln
Fermic AG, Alte Steinhauserstr. 21, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49696** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 5 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 NIFEDIPINUM 10 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calcium-Antagonist
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acifugan, Filmtabletten

* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **41387** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung: 01 ALLOPURINOLUM 100 mg, BENZBROMARONUM 20 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Uricosuricum und Uricostaticum

Packungen: 01

017	28 Filmtabletten	B
025	70 Filmtabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.2.88 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Ateno-basan comp., Filmtabletten
02 Ateno-basan comp. mite, Filmtabletten

Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **49894** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 29.01.92

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 100 mg, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ATENOLOLUM 50 mg, CHLORTALIDONUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

* Packungen: 01

066	14 Filmtabletten	B
074	2 x 49 Filmtabletten	B

02

082	28 Filmtabletten	B
090	98 Filmtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.06.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 B-OM Forte, élixier

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2 - Geneve

OICM-No.: **24660** Mode de vente: **B** Index: 07.98.0. OICM, 09.01.92

* Composition: 01 CYANOCOBALAMINUM 12.5 ug, NICOTINAMIDUM 25 mg, FAECIS EXTRACTUM DEPROTEINATUM 312.5 uL, SORBITOLUM 700 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 1.8 % V/V.

Indication: Roborant

* Conditionnement: 01

028	100 mL	B

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.3.89

Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Binaca Fluor, Gelée

* Reckitt & Colman AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **39620** Verkaufsart: **D** Index: 13.05.1. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung:	01	NATRII FLUORIDUM 27.6 mg corresp. FLUORIDUM 12.5 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Kariesprophylaxe		
* Packungen:	01	014	25 g	D
		022	10 x 25 g	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Biofrid, Kapseln

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **46971** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.99.0. IKS, 30.01.92

* Zusammensetzung:	01	OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 500 mg corresp. ACIDUM LINOLICUM 350 mg et ACIDUM LINOLENICUM 50 mg et TOCOPHEROLA 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei erhöhten Blutfettwerten		
* Packungen:	01	019	40 Kapseln	D-P
		035	10 x 40 Kapseln	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Broncholan, Hustensirup

* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29819** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 30.01.92

Zusammensetzung:	01	THYMI TINCTURA 60 mg, DROSERAE TINCTURA 60 mg, SERPYLLI TINCTURA 60 mg, PIMPINELLAE TINCTURA 120 mg, MEL DEPURATUM 1.92 g, SACCHARUM 4.5 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 1.5 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.		
Anwendung:		Bei Husten		
* Packung:	01	017	200 mL	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.4.89 lautend auf Phyteia AG, Herisau		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Capozide 25, Tabletten
02 Capozide 50, Tabletten
03 Capozide mite, Tabletten

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **46667** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 20.01.92

Zusammensetzung:	01	CAPTOPRILUM 25 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CAPTOPRILUM 50 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	CAPTOPRILUM 25 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Hypertonie		
Packungen:	01	077	30 Tabletten	B
		085	90 Tabletten	B
	02	093	30 Tabletten	B
		107	90 Tabletten	B
	03	115	30 Tabletten	B
		123	90 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Cardiophyt A, Tropfen
* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12133** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 30.01.92

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: CACTI GRANDIFLORIS FLOS 4 %, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 90 %, VALERIANAE RADIX 6 %, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 15 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 44 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
* Packung: 01
022 100 mL D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Cystein Gel 2.4 %
Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **40035** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung: 01 CYSTEINUM 24 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Hornhautulcera
Packung: 01
028 3 g B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.11.89
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Demotussil, Suppositorien für Kinder und Kleinkinder
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **43207** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.1. IKS, 24.01.92

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 4 mg, GUAIFENESINUM 80 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CINEOLUM 30 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Husten
* Packung: 01
016 10 Suppositorien D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Digest, dragées
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **34719** Mode de vente: **D** Index: 04.08.0. OICM, 30.01.92

Composition: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 25 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM 1 mg, BOLDO EXTRACTUM 20 mg, CYNARAE EXTRACTUM 10 mg, CAPSICI PULVIS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de constipation
Conditionnement: 01
020 50 dragées D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.9.90 établie au nom de la maison Kräuterhaus Keller, Speicher
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

*** 01 Dinacode N, Dragées**
Ridupharm, Emil Freystrasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **40912** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 17.01.92

* Zusammensetzung: 01 CODEINUM 10 mg, NATRII BENZOAS 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Husten
Packung: 01
010 30 Dragées C
Bemerkung: früher: Dinacode Dragées
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Dinacode N, Sirup für Erwachsene**
Ridupharm, Emil Freystrasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **40913** * Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 17.01.92

* Zusammensetzung: 01 CODEINUM 5.9 mg, NATRII BENZOAS 89.2 mg, THYMI TINCTURA 178.4 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 238 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01
017 180 mL C
Bemerkung: früher: Dinacode Sirup für Erwachsene
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

02 Dolprone 125, Puder
03 Dolprone 500, Puder
* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **43940** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 15.01.92

Zusammensetzung: 02 PARACETAMOLUM 125 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 0.68 g.
03 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 2.7 g.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungen: 02
023 12 Sachets D
03
015 12 Sachets D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.7.91 lautend auf F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dolprone 500, Tabletten

* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **41187** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packungen:	01			
		018	20 Tabletten	D
		026	16 Tabletten	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.7.91 lautend auf F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Dolprone 80, Suppositorien
02 Dolprone 170, Suppositorien

* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46351** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 80 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	PARACETAMOLUM 170 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Schmerzen, Fieber		
Packungen:	01			
		010	10 Suppositorien	D
	02			
		029	10 Suppositorien	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.7.91 lautend auf F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Dolprone, Brausetabletten

* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **50103** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01			
		013	16 Brausetabletten	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.91 lautend auf F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Eprex 2000 U/mL, Injektionslösung
02 Eprex 4000 U/mL, Injektionslösung
03 Eprex 10000 U/mL, Injektionslösung

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **49078** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:
01 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Chronische renale Anämie bei chronischer präterminaler und terminaler Niereninsuffizienz

* Packungen:

01			
	056	6 Durchstichflasche(n)	A
02			
	064	6 Durchstichflasche(n)	A
03			
	072	6 Durchstichflasche(n)	A
	099	1 Durchstichflasche(n)	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.9.91

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Estradurin 40 mg, Injektionslösung
02 Estradurin 80 mg, Injektionslösung

* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **24621** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: POLYESTRADIOLI-PHOSPHAS 40 mg, NICOTINAMIDUM 25 mg, MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: POLYESTRADIOLI-PHOSPHAS 80 mg, NICOTINAMIDUM 40 mg, MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.

Anwendung: Hochdosierte Oestrogen-Therapie

Packungen:

01			
	014	1 Ampulle(n)	B
	022	5 Ampulle(n)	B
	030	10 Ampulle(n)	B
02			
	049	1 Ampulle(n)	B
	057	5 Ampulle(n)	B
	065	10 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.6.89
lautend auf Pharmacia-pdf (Schweiz) AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Ferrosanol duodenal, Kapseln
Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **36527** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERROSI SULFAS, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Eisenmangelanämien		
Packung:	01			
		013	50 Kapseln	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Fluctine 20 mg, Kapseln
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46347** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 09.01.92

Zusammensetzung:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antidepressivum		
* Packungen:	01			
		013	30 Kapseln	B
		021	100 Kapseln	B
		048	14 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.3.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

02 Fluimucil 150, compresse effervescenti
03 Fluimucil 200, compresse effervescenti
04 Fluimucil 600, compresse effervescenti
05 Fluimucil 400, compresse effervescenti
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **45179** Modo di vendita: **C** Index: 03.02.0. UICM, 27.01.92

* Composizione:	02	ACETYLCYSTEINUM 150 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	04	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	05	ACETYLCYSTEINUM 400 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Mucolitico		
Confezioni:	02			
		044	16 compresse effervescenti	C
	03			
		036	30 compresse effervescenti	C
	04			
		079	10 compresse effervescenti	C
		095	30 compresse effervescenti	C
	05			
		109	30 compresse effervescenti	C
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 14.4.88		
Valevole fino al:		31 dicembre 1992		

*** 01 Fuca, Dragées**

Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel

IKS-Nr.: **08564** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 30.01.92

Zusammensetzung:	01	FRANGULAE PULVIS 100 mg, FRANGULAE EXTRACTUM 250 mg, RHAMNI PURSHIANI EXTRACTUM 100 mg, CONSERV.: NATRII DEHYDROACETAS, E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei Verstopfung
Packung:	01	
	043	40 Dragées D-P
Bemerkungen:		früher: Fuca-Bohnen, Dragées Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Fulcin 125 mg, Tabletten
02 Fulcin 500 mg, Tabletten

ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **25551** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 24.01.92

Zusammensetzung:	01	GRISEOFULVINUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	GRISEOFULVINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Dermatomycosen
* Packungen:	01	
	028	25 Tabletten B
	036	100 Tabletten B
	02	
	052	25 Tabletten B
	060	100 Tabletten B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Gae Poong Instant Korean-Ginseng, Instant-Tee

* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **42110** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 27.01.92

Zusammensetzung:	01	GINSENG EXTRACTUM corresp. GINSENG RADIX 300 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung:		Als Roborans
* Packung:	01	
	027	30 x 3 g D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.90 lautend auf Dr. H. Schoenenberger, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Gevral Instant Protein Schokolade, Granulat
02 Gevral Instant Protein Vanille, Granulat
03 Gevral Instant Protein Orange, Granulat
04 Gevral Instant Protein Erdbeeren, Granulat
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **23460** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.6. IKS, 30.01.92

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 7.5 g, MATERIA CRASSA 0.3 g, CARBOHYDRATA 5 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'250 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 125 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 1.25 mg, RIBOFLAVINUM 1.25 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.125 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.5 ug, NICOTINAMIDUM 3.75 mg, CALCII PANTOTHENAS 1.25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 12.5 mg, MINERALIA: KALIUM 25 mg, CALCIUM 160 mg, MAGNESIUM 0.25 mg, PHOSPHORUS 170 mg, FERRUM 2.5 mg, CUPRUM 0.25 mg, ZINCUM 0.125 mg, MANGANUM 0.35 mg, IODUM 25 ug, ALIA: CHOLINUM (CATION) 10 mg, INOSITOLUM 12.5 mg, LYSINUM MONOHYDRICUM 500 mg, VANILLINUM, ETHYL-VANILLINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 310, E 320, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
02 vide 23460 01.
03 vide 23460 01 et COLOR.: E 110.
04 vide 23460 01, COLOR.: E 127.

Anwendung: Eiweiss-Multivitamin-Mineralstoffzufuhr zur Mangelprophylaxe

Packungen:

01			
	017	14 x 15 g	D
02			
	025	14 x 15 g	D
03			
	033	14 x 15 g	D
04			
	041	14 x 15 g	D
04	assortiert/Choco/Vanille/Orange/Erbeer		
	068	4 x 15 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Grisovin, Tabletten
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **25992** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 24.01.92

Zusammensetzung: 02 GRISEOFULVINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Dermatophytien, Mykosen

Packungen:

02			
	040	25 Tabletten	B
	059	100 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hyskon, sterile Lösung
* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **39281** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.2. IKS, 30.01.92

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-70 32 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 10 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Hysteroskopie

Packungen:

01			
	015	100 mL	B
	023	6 x 100 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Kontexin, Manteltabletten

* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **46466** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung:	01	PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Harninkontinenz	
Packungen:	01		
	012	30 Manteltabletten	B
	020	100 Manteltabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.89 lautend auf Pharmacia-pdf (Schweiz) AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Künzle's Magenelixier, Elixier

Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **09674** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 22.01.92

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM LIQUIDUM ex: CONDURANGO CORTEX 70 mg, MATRICARIAE FLOS 70 mg, CARVI FRUCTUS 52.5 mg, FOENICULI FRUCTUS 52.5 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 70 mg, CENTAURII HERBA 175 mg, GENTIANAE RADIX 70 mg, CALAMI RHIZOMA 140 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
* Packung:	01		
	020	200 mL	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.89	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Legalon 70 mg, Kapseln
02 Legalon 140 mg, Kapseln

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **38296** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung:	01	SILYMARINUM 70 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	SILYMARINUM 140 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Adjuvans bei Hepatopathien	
Packungen:	01		
	019	40 Kapseln	B
	027	200 Kapseln	B
	02		
	035	20 Kapseln	B
	043	60 Kapseln	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.6.89	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Lysoclin, Kapseln

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41567** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung:	01	METACYCLINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packung:	01		
	015	12 Kapseln	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Magnesiocard, Granulat zum Trinken
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45726** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 1.23 g corresp. MAGNESIUM 121.5 mg, SACCHARUM 3 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packungen: 01

029	20 Beutel	B
037	50 Beutel	B
053	500 Beutel	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 2.6.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Magnesiocard, Injektionslösung i.v.
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45728** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 738 mg corresp. MAGNESIUM 73 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Magnesium-Präparat
* Packung: 01

021	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.5.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Magnesiocard, lackierte Tabletten
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45730** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 615 mg corresp. MAGNESIUM 60.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packungen: 01

026	50 Tabletten	B
034	100 Tabletten	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 2.6.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Mictobon, Tropfen
* Medas AG, Effingerstrasse 45, 3001 Bern

IKS-Nr.: **45712** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 20.01.92

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: SABAL FRUCTUS 5 mg, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 15 mg, HIPPOCASTANI SEMEN 25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 22 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.
Anwendung: Prostatahyperplasie
Packung: 01

028	50 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.6.91 lautend auf Scarium AG, Luzern
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Modifast Café, Pulver
02 Modifast Orange, Pulver
03 Modifast Oxtail, Pulver
04 Modifast Vanille, Pulver
05 Modifast Chocolat, Pulver
06 Modifast Erdbeer, Pulver
07 Modifast Spargel, Pulver
08 Modifast Tomate, Pulver

Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43261** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.3. IKS, 15.01.92

* Zusammensetzung: 01 PROTEINA 17.3 g, MATERIA CRASSA 2.3 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g, CARBOHYDRATA 15 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'111 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg, RIBOFLAVINUM 0.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.67 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 133 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.7 mg, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 333 mg, KALIUM 667 mg, CALCIUM 300 mg, MAGNESIUM 117 mg, CHLORIDUM 400 mg, PHOSPHORUS 267 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.84 mg, IODUM 50 ug, FLUORIDUM 0.67 mg, CHROMIUM 33 ug, MOLYBDENUM 67 ug, SELENIUM 25 ug, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 40 g corresp. 638 kJ.

02 vide 43261 01.

03 vide 43261 07 et COLOR.: E 150.

04 vide 43261 01.

05 vide 43261 01 et VANILLINUM.

06 vide 43261 01.

07 PROTEINA 17.3 g, MATERIA CRASSA 2.3 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g, CARBOHYDRATA 15 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'111 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg, RIBOFLAVINUM 0.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.67 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 133 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.7 mg, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 700 mg, KALIUM 667 mg, CALCIUM 300 mg, MAGNESIUM 117 mg, CHLORIDUM 733 mg, PHOSPHORUS 267 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.84 mg, IODUM 50 ug, FLUORIDUM 0.67 mg, CHROMIUM 33 ug, MOLYBDENUM 67 ug, SELENIUM 25 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 40 g corresp. 638 kJ.

08 vide 43261 07 et GLUTAMAS.

Anwendung: Schlankheitsdiät

* Packungen:

01			
	010	9 Beutel	C
02			
	029	9 Beutel	C
03			
	037	9 Beutel	C
04			
	045	9 Beutel	C
05			
	126	9 Beutel	C
06			
	142	9 Beutel	C
07			
	150	9 Beutel	C
08			
	169	9 Beutel	C
08	Kombipack assortiert		
	177	9 Beutel	C
08	Starterpack assortiert		
	185	6 Beutel	C

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nerva-Phos, Dragées
Stotzer AG, Breitenrainplatz 40, 3014 Bern

IKS-Nr.: **13161** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 09.01.92

* Zusammensetzung: 01 CALCII MAGNESII FYTAS TRIHYDRICUS 150 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, COLOR.: E 110, E 123, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Roborans
Packungen: 01

011	50 Dragées	C
038	100 Dragées	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nobecutan, Spray
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **22341** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 24.01.92

* Zusammensetzung: 01 THIRAMUM 0.44 mg, ETHOXYETHYL METHACRYLATE POLYMER, ETHYLIS ACETAS q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.
Anwendung: Desinfizierendes Wundschutzmittel
Packungen: 01

030	75 mL	C
049	250 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.10.89 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Optrex, Augenbad
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12509** Verkaufsart: **D-P** Index: 11.06.3. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS AQUA 200 mg, ALLANTOINUM 0.5 mg, ZINCI SULFAS 40 ug, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, E 217, E 219, ACIDUM SALICYLICUM, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augenreizungen
Packung: 01

030	300 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Priorin N, Kapseln**
* Priorin AG, Genuastrasse 15, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **25121** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 24.01.92

* Zusammensetzung: 01 MILII EXTRACTUM 140 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, CYSTINUM 2 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 271 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Haarwuchsstörungen
* Packungen: 01

058	30 Kapseln	D-P
066	120 Kapseln	D-P
074	250 Kapseln	D-P

Bemerkung: früher: Priorin, Kapseln
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Rubiaforce, Tabletten
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **30748** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung: 01 RUBIAE TINCTORUM RADIX 220 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Zur unterstützenden Therapie bei Nierensteinen
* Packung: 01
018 130 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Septomixine, Salbe**
Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **37573** Verkaufsart: **B** Index: 13.06.0. IKS, 17.01.92

* Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 0.5 mg, POLYMYXINI B SULFAS 200'000 U.I., TYROTHRICINUM 15 mg, NEOMYCINUM 100 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Mund- und Zahninfektionen
Packung: 01
019 7,5 g B
Bemerkungen: früher: Septomixine forte Salbe
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Spasmo-Urgenin forte, Kapseln
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45669** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung: 01 TROSPII CHLORIDUM 4 mg, ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, SABAL EXTRACTUM 60 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Erkrankungen der Harnwege
Packungen: 01
017 20 Kapseln B
025 60 Kapseln B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Spedro, Husten-Dragées
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **23458** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 31.01.92

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.5 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 5 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 10 mg, GUAIFENESINUM 120 mg, NATRII BENZOAS 50 mg, TERPINI HYDRAS 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Husten
Packungen: 01
012 20 Dragées D-P
020 30 Dragées D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Tadenan 25, Kapseln

* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **41873** | * Verkaufsart: **C** | Index: 05.99.0. | IKS, 09.01.92

Zusammensetzung: 01 PYGEI AFRICANI EXTRACTUM 25 mg, COLOR.: E 141, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Benigne Prostatahyperplasie

Packungen: 01

019	30 Kapseln	C
027	120 Kapseln	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Theo-Dur 200, Retardtabletten
02 Theo-Dur 300, Retardtabletten

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **44003** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.04.1. | IKS, 14.01.92

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 THEOPHYLLINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen: 01

023	50 Retardtabletten	C

02

066	50 Retardtabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Toplexil zuckerfrei, Sirup**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51594** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.03.2. | IKS, 24.01.92

Zusammensetzung: 01 OXOMEMAZINUM 1.65 mg, GUAIFENESINUM 33.3 mg, NATRII BENZOAS 33.3 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01

010	200 mL	C

Bemerkungen: früher: Toplexil, Sirup
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Tricodein Solco, Dragées für Erwachsene

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **26208** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.01.1. | IKS, 31.01.92

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 57.5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Husten

* Packungen: 01

017	10 Dragées	B
025	100 Dragées	B
068	20 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Vicks Citron, bonbons pour la gorge

* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **24564** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 17.01.92

Composition:	01	LEVOMENTHOLUM 1.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication:		En cas de toux et enrouement
Conditionnement:	01	
		010 40 g E-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.1.90 établie au nom de la maison Blendax-Richardson AG, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Vicks Eucalyptus/Menthol, bonbons pour la gorge

* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **09477** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 17.01.92

Composition:	01	LEVOMENTHOLUM 3.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.9 mg, ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, SACCHARUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication:		En cas de toux et enrouement
Conditionnement:	01	
		012 40 g E-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.9.90 établie au nom de la maison Blendax-Richardson AG, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 W-Tropfen

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **16598** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.07.0. IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM LACTICUM 49 mg, ACIDUM SALICYLICUM 120 mg, COLLODIUM, AETHER, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Hühneraugen, Hornhaut, Warzen
Packung:	01	
		011 11,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Ampitab ad us.vet., Tropfen
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **44645** Verkaufsart: **A** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 380 mg, ANTIOX.: E 320, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen
Packung: 01 Tropfflasche
017 10 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Bisolvon ad us.vet., Pulver
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **33993** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung: 01 BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Broncho-Sekretolytikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
* Packungen: 01 Beutel
013 4x10x5 g B
01 Sack
048 1 kg B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.5.91
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Bronchol ad us.vet., Hustensirup
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39959** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 5 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, GUAIFENESINUM 20 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Husten, Bronchitis bei Rindern, Pferden, Hunden und Katzen
Packungen: 01 Pipettenflasche
011 60 mL B
01
038 250 mL B
046 500 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Butasan ad us.vet., Suspension
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **48430** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 320 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgetikum, Antiphlogistikum, Antipyretikum für Pferde
Packung: 01 Oraldoser
015 25 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bykahepar ad us.vet., solution injectable
* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **42367** Mode de vente: **B** OICM, 15.01.92

Composition: 01 CLANOBUTINUM NATRICUM 106.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Cholérétique, digestif pour bovins, moutons, chèvres, porcs et chiens
Conditionnement: 01 avec bouchon à percer
028 100 mL B
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.3.89 établie au nom de la maison Veterinaria AG, Zürich
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Cuprosalon ad us.vet., Lösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47720** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung: 01 CUPRI(II) SUBSALICYLAS HEMIHYDRICUS 25 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 20 mg, ACIDUM SALICYLICUM 76 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Akute und chronische Entzündungen im Bereich der Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenke und Knochen bei Pferden
Packungen: 01 Spritzflasche
028 60 mL B
01 mit Applikationsbürste
036 175 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dexa-Tomanol ad us.vet., solution injectable
* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **42268** Mode de vente: **B** OICM, 15.01.92

Composition: 01 PHENYLBUTAZONUM NATRICUM 70 mg, RAMIFENAZONUM 140 mg, DEXAMETHASONUM 0.5 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 2.2 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Maladies fébriles, maladies de l'appareil locomoteur chez les bovins, les chevaux, les porcs et les chiens
Conditionnement: 01 avec bouchon à percer
011 100 mL B
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.4.91 établie au nom de la maison Veterinaria AG, Zürich
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Kalzoral ad us.vet., Pulver
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48194** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung: 01 CALCIUM 22 g et PHOSPHORUS 17 g ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, MAGNESIUM 4 g ut MAGNESII OXIDUM LEVE, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g.
Anwendung: Kalzium- und Magnesiummangel bei Rindern
Packung: 01 Beutel
028 4 x 250 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lidocain 2% Chassot ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40153** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Anästhetikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung:	01	
	012	100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Lidocain 2% c.Adrenalin Chassot ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40154** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADRENALINUM 12.5 ug, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Anästhetikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung:	01	
	019	100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Lincocin ad us.vet., comprimés 200mg
02 Lincocin ad us.vet., comprimés 500mg
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40064** Mode de vente: **A** OICM, 15.01.92

* Composition:	01	LINCOMYCINUM 200 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	LINCOMYCINUM 500 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Infections bactériennes chez les chiens et les chats
* Conditionnements:	01	
	028	20 comprimés A
	02	
	036	50 comprimés A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Methionin 20 Chassot ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40868** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	N-ACETYL-DL-METHIONINUM 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Adjuvans bei Lebererkrankungen, Azetonämie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung:	01	
	011	100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Methionin 20% Gräub ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48097** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	N-ACETYL-DL-METHIONINUM 200 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Primäre und sekundäre Leberschäden bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Kaninchen und Heimtieren
Packung:	01	Durchstechflasche
	014	100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Peritonin ad us.vet., Injektionssuspension
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45291** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 20'000 U.I., BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 30'000 U.I., POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, BENZALKONII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
* Anwendung:		Peritonitis, postoperative Infektionsprophylaxe bei Wiederkäuern und Heimtieren
Packung:	01	mit Injektionseinsatz
	014	100 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.87
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Septo-Spray ad us.vet.
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48075** Verkaufsart: **D** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	BENZALKONII CHLORIDUM 1 mg, ACIDUM UNDECYLENICUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 89 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 176 g pro VASE, FKW/CFC 52 % V/V.
Anwendung:		Pilzerkrankungen der Haut bei Tieren
Packung:	01	
	010	250 g D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Stomamycin retard ad us.vet., Dragées mite
02 Stomamycin retard ad us.vet., Dragées forte
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42753** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	SPIRAMYCINUM 100 mg ut SPIRAMYCINI ADIPAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	SPIRAMYCINUM 250 mg ut SPIRAMYCINI ADIPAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen der Maulhöhle bei kleinen Hunden und Katzen
Packungen:	01	
	025	20 Dragées B
	02	
	033	20 Dragées B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Styptosan-C ad us.vet., Pulver
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48463** Verkaufsart: **A** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, BISMUTHI ALUMINAS 2 g, KAOLINUM PONDEROSUM 6.65 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 10 g.
Anwendung:		Infektiöse Durchfälle bei Kälbern
Packung:	01	Beutel
	010	10 x 10 g A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Tandozin ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **49260** Verkaufsart: **A** IKS, 28.01.92

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM NATRICUM 100 mg, SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM 200 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung:		Infektionen mit Sulfonamid-empfindlichen Keimen bei Rindern und Pferden
Packung:	01	Durchstechflasche
	016	250 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.91
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Tetra 50 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **34398** Verkaufsart: **A** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINUM 50 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern
Packungen:	01	Dose
	011	1 kg A
	038	400 g A
	01	Sack
	046	25 kg A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Tomanol ad us.vet., solution injectable
* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **35999** Mode de vente: **B** OICM, 15.01.92

Composition:	01	RAMIFENAZONUM 240 mg, PHENYLBUTAZONUM 120 mg ut PHENYLBUTAZONUM NATRICUM, ANTIOX.: E 222, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Maladies fébriles, maladies de l'appareil locomoteur chez les bovins, les chevaux, les porcs et les chiens
Conditionnement:	01	avec bouchon à percer
	019	100 mL B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.4.91 établie au nom de la maison Veterinaria AG, Zürich
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 UFA Neovisol ad us.vet., Medizinalkonzentrat
ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **34399** Verkaufsart: **A** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 15 g ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, NEOMYCINUM 56 g ut NEOMYCINI SULFAS, SULFADIMIDINUM 134 g, RETINOLUM 10 MIO U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1.5 MIO U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 g, ACIDUM ASCORBICUM 100 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Milchmastkälbern und Schweinen
* Packungen:

01	Dose		
026		400 g	A
01	Sack		
042		10 kg	A
01	Dose		
050		1 kg	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.2.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 UFA-902-DUO ad us.vet., Medizinalkonzentrat
ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **40007** Verkaufsart: **A** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 40 g, SULFATHIAZOLUM 40 g, TRIMETHOPRIMUM 16 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen
Packungen:

01	Dose		
016		1 kg	A
01	Sack		
024		25 kg	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ungiotin ad us.vet., Pulver
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **48925** Verkaufsart: **D** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung: 01 BIOTINUM 3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Gestörtes Huf-, Krallen- und Haarwachstum bei Pferden, Hunden und Katzen
Packung:

01	Dose		
014		450 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ungiotin forte ad us.vet., Oraletten
02 Ungiotin mite ad us.vet., Tabletten
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **48144** Verkaufsart: **D** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung: 01 BIOTINUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 BIOTINUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Gestörtes Huf-, Krallen- und Haarwachstum bei Pferden und Hunden
Packungen:

01	012		30 Oraletten	D
	020		90 Oraletten	D
02	039		30 Tabletten	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ventipulmin ad us.vet., Granulat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **44098** Verkaufsart: **A** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 16 ug, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bronchospasmolytikum für Rinder, Kälber und Pferde	
Packungen:	01	Dose	
		016 500 g	A
	01	Beutel	
		024 60 x 10 g	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Vitamin D3 Chassot ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40695** Verkaufsart: **B** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	CHOLECALCIFEROLUM 500'000 U.I., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Mangel an Vitamin D3 bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen und Hunden	
Packung:	01		
		028 20 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Baypen 0,5 g, Injektionspräparat
02 Baypen 1 g, Injektionspräparat
03 Baypen 2 g, Injektionspräparat

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **41541** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 30.01.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MEZLOCILLINUM 500 mg ut MEZLOCILLINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MEZLOCILLINUM 1 g ut MEZLOCILLINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MEZLOCILLINUM 2 g ut MEZLOCILLINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Baypen, Infusionslösung

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **42273** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 30.01.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MEZLOCILLINUM 5 g ut MEZLOCILLINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 50 mL.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Cyomel 5 ug, Tabletten
02 Cyomel 25 ug, Tabletten

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **23214** Verkaufsart: **B** Index: 07.04.2. IKS, 30.01.92

Zusammensetzung:	01	LIOTHYRONINUM 5 ug ut LIOTHYRONINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	LIOTHYRONINUM 25 ug ut LIOTHYRONINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bei Schilddrüseninsuffizienz
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.8.91 lautend auf Smith Kline & French (Schweiz) AG, Luzern
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Dialag 2, compresse
02 Dialag 5, compresse
03 Dialag 10, compresse

Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

IKS-Nr.: **40634** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 DIAZEPAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Psicofarmaco

Packungen: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Dialag 5, microclismi
02 Dialag 10, microclismi

Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

IKS-Nr.: **42504** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 5 mg, CONSERV.: E 210, E 211, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.
02 DIAZEPAMUM 10 mg, CONSERV.: E 210, E 211, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.

Anwendung: Psicofarmaco

Packungen: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.90

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Dialag 5, supposte
02 Dialag 10, supposte

Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

IKS-Nr.: **40637** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 DIAZEPAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Psicofarmaco

Packungen: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Dialag, sciroppo

Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

IKS-Nr.: **40635** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 2 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Psicofarmaco

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Dialag, soluzione iniettabile
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

IKS-Nr.: **40636** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 10 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210 2 mg, E 211 98 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Psicofarmaco
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Direspin, Dosieraerosol
* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **44148** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 14.01.92

Zusammensetzung: 01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FKW/CFC 99.9 % V/V.
Anwendung: Antiasthmatikum
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Perdorm 10, capsule
02 Perdorm 20, capsule
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

IKS-Nr.: **48876** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung: 01 TEMAZEPAMUM 10 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 TEMAZEPAMUM 20 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Somnifero
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.12.88
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sedazin 1 mg, compresse
02 Sedazin 2,5 mg, compresse
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

IKS-Nr.: **47481** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung: 01 LORAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LORAZEPAMUM 2.5 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Tranquillante
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Benadryl ad us.vet., Lotion N

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36060** Verkaufsart: **C** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ZINCI OXIDUM 80 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Hautallergien bei Tieren
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.12.90 lautend auf Dr. E. Graeub AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Vitacombex ad us.vet., Suspension

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37066** Verkaufsart: **D** IKS, 15.01.92

Zusammensetzung:	01	RETINOLI-PALMITAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM-CHOLESTERINUM 80 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 0.86 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 4 mg, NATRII D-PANTOTHENAS 1.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Vitaminmangel bei Tieren
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Solco DTPA, Injektionspräparat
* Sodiag SA, via Locarno 76, 6616 Losone

IKS-Nr.: **42536** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung:	01	I): ACIDUM PENTETICUM 24 mg ut TETRANATRII PENTETAS, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 3.57 mg, NATRII CHLORIDUM pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung:		Nieren- und Hirnszintigraphie
Packung:	01	
	016	5 Durchstichflasche(n) A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Solco MAA Lyophilisat, Trockensubstanz
* Sodiag SA, via Locarno 76, 6616 Losone

IKS-Nr.: **49136** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 20.01.92

Zusammensetzung:	01	I): ALBUMINUM HUMANUM MACROAGREGATUM 1.75 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.175 mg, NATRII ACETAS, POLOXAMERUM 238, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung:		Lungenszintigraphie
Packung:	01	
	013	5 Durchstichflasche(n) A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.7.88 lautend auf Solco Basel AG, Birsfelden
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01$$EESolco Nanocoll, Kit
* Sodiag SA, via Locarno 76, 6616 Losone

IKS-Nr.: **47657** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 17.01.92

Zusammensetzung:	01	I): ALBUMINUM HUMANUM COLLOIDALE 0.5 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.2 mg, DINATRII PHOSPHAS, NATRII FYTAS (9:1), GLUCOSUM ANHYDRICUM, POLOXAMERUM 238 q.s. ad PULVEREM pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung:		Knochenmarkszintigraphie, Lymphoszintigraphie
Packung:	01	
	016	5 Durchstichflasche(n) A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Solco Venticoll, Trockensubstanz

* Sodiag SA, via Locarno 76, 6616 Losone

IKS-Nr.: **48331** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 20.01.92

Zusammensetzung:	01	I): ALBUMINUM HUMANUM COLLOIDALE 0.5 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.2 mg, NATRII FYTAS (12:1) 0.25 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM, DINATRII PHOSPHAS, POLOXAMERUM 238 ad PULVEREM pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung:		Szintigraphie der Lungenventilation
Packung:	01	
	017	5 Durchstichflasche(n) A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.1.88 lautend auf Solco Basel AG, Birsfelden
Gültig bis:		31. Dezember 1992

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Algiospray Schaum, Aerosol** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**46914**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Algiospray, Aerosol** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**39580**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Benortan, Suspension** Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel	**38026**	**B**	01.01.1.	31.12.92
1	**Calmitol, Salbe** Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**14885**	**D**	10.01.0.	
1	**Cinnaforte 75, Kapseln** Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel	**40670**	**B**	02.06.2.	31.12.92
1	**Crinohermal fem, Haartinktur** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**36338**	**B**	10.99.0.	31.12.92
2	**Epizon für Kinder, Rectocaps** Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**31201**	**C**	01.01.2.	31.12.92
2	**Epizon ohne Codein für Säuglinge, Rectocaps** Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**31647**	**C**	01.01.2.	31.12.92
1	**Haemorrhoidal-Suppositorien, Synpharma** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**34185**	**C**	02.08.1.	31.12.92
1	**Hausmann Amin 10 % mit 10 % Glucose, Infusionslösung** **Hausmann Amin 10 % mit 15 % Glucose, Infusionslösung** **Hausmann Amin 10 % mit 20 % Glucose, Infusionslösung** **Hausmann Amin 10 % mit 25 % Glucose, Infusionslösung** Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen	**47633**	**B**	07.01.2.	31.01.93
1	**Jodoform Gazebinden IVF** Internationale Verbandstoff-Fabrik, 8212 Neuhausen	**38126**	**D**	30.01.0.	31.12.92
1	**Kinichron, Kapseln** Rorer AG, Ruchstuckstrasse 19, 8306 Brüttisellen	**38921**	**B**	02.02.0.	30.06.92
7	**Lactoderma, Baby-Seife** Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel	**39413**	**E-P**	10.10.0.	31.05.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Lactovagan, Suppositorien** Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel	**44692**	**B**	09.03.0.	31.12.92
1	**Mucopolysaccharidases "Lucchini", préparation injectable** Laboratoire Lucchini SA, 8, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève	**44237**	**B**	07.14.0.	
1	**Negram, Tabletten** Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel	**29840**	**B**	05.02.0.	31.12.92
1	**Noscalin, comprimés à sucer** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**42710**	**C**	03.01.1.	31.03.92
1	**Oranol-Schoko-Würfel** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**42990**	**D-P**	07.02.5.	31.12.92
1	**Ovuthricinol, ovules vaginaux** Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aire-Genève	**18782**	**B**	09.03.0.	31.12.92
2	**Phenestimin, Sirup** Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof	**34849**	**C**	03.03.2.	15.02.92
1	**Pulmo-Timelets, Retardkapseln** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**46903**	**B**	03.04.1.	
2	**Reisedragées Dr. Welti** Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof	**46588**	**C**	01.09.0.	
1	**Resonium Calcium, Pulver** Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel	**41416**	**B**	16.00.0.	31.12.92
2	**Schlaftabletten Renapharm Nr. 533** Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc	**41714**	**C**	01.03.2.	30.06.92
1	**Securopen, Infusionslösung** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**42272**	**A**	08.01.2.	
1	**Securopen, Injektionspräparat** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**41594**	**A**	08.01.2.	
1	**Solco 7, Tabletten** Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden	**25115**	**B, C**	01.01.2.	
1	**Spasmo-Gallosanol, Dragées** Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**31010**	**B**	04.11.0.	30.04.92
1	**Stellacyl N, comprimés** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**15079**	**C**	01.01.2.	
1	**Stellacyl N, suppositoires pour adultes** **Stellacyl N, suppositoires pour enfants** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**13232**	**C**	01.01.2.	
1	**Steriane, émulsion** Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève	**37420**	**C**	10.09.1.	
1	**Stud, Spray for men** Proma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar	**41299**	**D-P**	10.01.0.	31.12.92
1	**Succinyl-Asta siccum, Injektionspräparat** ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen	**33958**	**B**	01.13.0.	31.12.92
1	**Transpulmin Kinderbalsam, Salbe** ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen	**47975**	**D**	03.06.0.	31.12.92
1	**Ultraclean, Lösung** Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen	**49223**	**C/Sp**	11.08.1.	30.06.92
1	**Xyloproct, Suppositorien** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht	**45611**	**B**	02.09.2.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Ixokill Monsieur Chien/Monsieur Chat, Ektoparasitenhalsband** Zoochim AG, 3185 Schmitten	**45584**	**E-P**		31.12.92

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Dumopen 500 mg, Injektionspräparat** **Dumopen 1 g, Injektionspräparat** **Dumopen 2 g, Injektionspräparat** Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**41000**	**A**	08.01.2.	
1	**Lidaprim, Infusionslösung** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**44523**	**A**	08.01.93	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Baypen 0,5 g, Injektionspräparat **Baypen 1 g, Injektionspräparat** **Baypen 2 g, Injektionspräparat** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**41541**	**A**	08.01.2.
Baypen, Infusionslösung Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**42273**	**A**	08.01.2.
Dialag 2, compresse **Dialag 5, compresse** **Dialag 10, compresse** Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**40634**	**B**	01.04.1.
Dialag 5, microclismi **Dialag 10, microclismi** Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**42504**	**B**	01.04.1.
Dialag 5, supposte **Dialag 10, supposte** Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**40637**	**B**	01.041.
Dialag, sciroppo Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**40635**	**B**	01.04.1.
Dialag, soluzione iniettabile Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**40636**	**B**	01.04.1.
Perdorm 10, capsule **Perdorm 20, capsule** Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**48876**	**B**	01.03.1.
Sedazin 1 mg, compresse **Sedazin 2,5 mg, compresse** Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**47481**	**B**	01.04.1.
Tierheilmittel **Produits à usage vétérinaire**			
Benadryl ad us.vet., Lotion N Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**36060**	**C**	
Vitacombex ad us.vet., Suspension Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**37066**	**D**	

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
1	**Intensivkur 1, Rheuma** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
1	**Intensivkur 2, Gelenkrheumatismus** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
1	**Intensivkur 3, Wirbelsäule** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
1	**Intensivkur 4, Gicht** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
1	**Intensivkur 5, Durchblutungsstörungen** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
1	**Intensivkur 6, Herz- und Kreislauferkrankungen** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
1	**Intensivkur 7, Nervenschmerzen** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
1	**Intensivkur 8, Blasenleiden** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
1	**Intensivkur 9, Magen- und Darmleiden** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
1	**Intensivkur 10, Operations- und Unfallfolgen** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
1	**Intensivkur 11, Aufbaukur** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
1	**Intensivkur 12, Frühjahrs-Blutreinigungskur** Alpenland Naturheilmittel, Kreuzlingerstrasse 2, D-7750 Konstanz	Januar 1992
4	**Paratadol Suppositorien** Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof	Januar 1992
1	**Phytofluide Passiflore, gouttes** Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Genève	Janvier 1992

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51
   (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**
   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:
   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel
   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**
   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**
   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte
   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

2/1992

92. Jahrgang
92e année
92o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.–	Einzelnummer	Fr. 8.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.–	Un numéro	Fr. 8.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.–	Ogni numero	Fr. 8.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	67
Neuregistrierungen	75
Revisionen und Änderungen	80
Diagnostika	122
Heilapparate und -vorrichtungen	123
Löschung der Registrierung	127
Umwandlung in eine Export-registrierung	132
Illegal vertriebene Heilmittel	133
Berichtigungen	134
Insertionsbestimmungen	135

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	70
Nouveaux enregistrements	75
Révisions et modifications	80
Diagnostica	122
Appareils médicaux et articles sanitaires	123
Radiation de l'enregistrement	127
Conversion en enregistrement pour l'exportation	132
Médicaments commercialisés illégalement	133
Rectifications	134
Conditions d'insertions	135

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierung im Jahre 1992

Unter Hinweis auf den anlässlich der Revision vom 17. Mai 1990 geänderten Artikel 24 des Regulativs über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel (IKS-Regulativ) macht die IKS darauf aufmerksam, dass die Vertriebsfirma **mindestens 6 Monate** vor Ablauf der Registrierungsdauer eines Heilmittels ein Gesuch um Verlängerung der Registrierung stellen muss.

> «Die Registrierungsdauer kann auf Gesuch hin jeweils um weitere 5 Jahre verlängert werden. Vorbehalten bleibt ein ablehnender Befund als Ergebnis einer Revision (Art. 26). Die Vertriebsfirma hat mindestens 6 Monate vor Ablauf der Registrierungsdauer mittels dem ihr von der IKS vorgängig zugestellten Formular um die Verlängerung nachzusuchen.» (Art. 24 IKS-Regulativ).

Die IKS hat entschieden, das bereits in den letzten beiden Jahren verwendete gelbe Formular für Humanarzneimittel bzw. rote Formular für Tierarzneimittel mit kleineren Modifikationen auch 1992 einzusetzen. Der Umfang der einzureichenden Unterlagen ändert sich grundsätzlich nicht.

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Registrierung sind verschiedene Punkte besonders hervorzuheben:

- Änderung der Zusammensetzung
- Preisänderungen
- Analytische Unterlagen
- Zeitdauer bis zur Einreichung der Originaldrucke nach Genehmigung der Arzneimittelinformation in Manuskriptform
- Gebühren
- Keine Fristerstreckung

1. Änderung der Zusammensetzung

Artikel 23bis des IKS-Regulativs (Fassung vom 17. Mai 1990) bestimmt, dass für jede Änderung die **vorgängige Genehmigung** der IKS erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für Änderungen der Zusammensetzung sowohl der Wirkstoffe als auch der Hilfsstoffe. Viele Firmen haben diese Verpflichtung noch nicht wahrgenommen. Eine nachträgliche Information über eine Zusammensetzungsänderung, die leider immer wieder zu beobachten ist, kann nicht länger toleriert werden, da sich das Präparat in der nicht genehmigten neuen Zusammensetzung illegal im Handel befindet. Die IKS wird künftig in solchen Fällen die Registrierung für dieses Präparat löschen. Für die neue Zusammensetzung wird eine Neuanmeldung zur Registrierung erforderlich sein. **Solche Änderungen der Zusammensetzung können nicht mittels der Verlängerungsgesuche eingereicht werden.**

2. Preisänderungen

Wir erinnern daran, dass seit 1. Januar 1991 die Verpflichtung besteht, vorgängig einer Preisänderung ein entsprechendes Gesuch zu stellen (vgl. IKS-Monatsberichte 8/90 und 11/90). Hierfür ist das Formular «Gesuch um Preisänderung» zu verwenden, welches getrennt von den Verlängerungsgesuchen einzureichen ist, da sonst die 30-Tage-Frist von der IKS nicht eingehalten werden kann.

3. Analytische Unterlagen

Da die Bearbeitung der Gesuche um Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierung völlig getrennt vom sonstigen Arbeitsablauf erfolgt, wird darum gebeten, **keinerlei analytische Unterlagen,** auch nicht von der IKS in anderem Zusammenhang angeforderte, zusammen mit dem Verlängerungsgesuch einzureichen. Diese sind getrennt davon mit einem entsprechenden Begleitschreiben, das alle Beilagen aufführt, zuzustellen. Mit diesem Vorgehen können unnötige Mahnungen der Abteilung Analytik wegen nicht eingereichter Unterlagen vermieden werden.

4. Zeitdauer bis zur Einreichung der Originaldrucke nach Genehmigung der Arzneimittelinformation in Manuskriptform

Immer wieder ist zu beobachten, dass die Zeitspanne zwischen der Genehmigung des Manuskripts der Arzneimittelinformation durch die IKS und der Vorlage des Originaldrucks durch die Firmen sich extrem lang hinzieht, zum Teil über Jahre.

Die Richtlinien der IKS über die Arzneimittelinformation vom 25. November 1988 (Arzneimittelinformations-Richtlinien) legen in Ziffer 2 fest:

> «Die von der IKS genehmigten Änderungen der Arzneimittelinformation sind jeweils so rasch als möglich einzufügen.»

Die IKS ist der Ansicht, dass im Normalfall 6 Monate als Zeitraum von der Genehmigung des Manuskripts bis zur Vorlage des Originaldruckes genügen. Selbstverständlich muss sich die IKS vorbehalten, in wichtigen, dringenden Situationen diese Normalfrist auch zu verkürzen.

Diese Frist von 6 Monaten gilt für die Packungsbeilage, welche im Normalfall eine Patienteninformation und nur in wenigen Fällen (z. B. Parenteralie) eine Fachinformation sein wird (vgl. Arzneimittelinformations-Richtlinien).

Die Vorlage des Originaldruckes der Fachinformation, die im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz oder in einem Supplement zu publizieren ist, kann je nach Redaktionsschluss-Termin des Arzneimittel-Kompendiums mehr Zeit als die erwähnten 6 Monate erfordern, darf jedoch 18 Monate zwischen zwei Hauptausgaben des Arzneimittel-Kompendiums nicht erreichen (ausser in solchen Fällen, wo einzig die Deklaration der Hilfsstoffe oder Packungsgrössen ergänzt werden).

5. Gebühren

Mit Inkrafttreten des Gebührentarifs vom 23. November 1990 wird für die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierung eine Gebühr von Fr. 250.— (Ziffer 9.1) erhoben. Hinzu kommen die Gebühren für die Textprüfung der Arzneimittelinformation sowie anderer Packungstexte und eventuell Publikumswerbung (Ziffer 16), es sei denn, dass die Texte ohne Änderung genehmigt werden können.

6. Keinerlei Fristerstreckung 1992

Die Formulare für Verlängerungsgesuche werden bis Ende März zusammen mit der Liste der betroffenen Präparate den Firmen zugestellt.

Wir machen darauf aufmerksam, dass 1992 aus Gründen der Arzneimittelsicherheit und zur Vermeidung von unnötiger Korrespondenz **keine Fristerstreckung** für die Einreichung der Gesuche gewährt werden kann. Jede Fristüberschreitung bei der Gesuchstellung oder das Einreichen von Gesuchen mit unvollständigen Unterlagen kann zur Löschung der Registrierung des betroffenen Präparates führen.

Ergänzung der Liste ABC

A COLFOSCERILI PALMITAS DCI

B KETOROLACUM DCI

B LEVOCABASTINUM DCI

A LOMEFLOXACINUM DCI

B NAFARELINUM DCI

Statistische Angaben der IKS

1. **Anzahl und Dauer der Bearbeitung der Registrierungsgesuche (NCE) im Jahre 1991**

In Ergänzung zu den bisher bereits veröffentlichten statistischen Angaben über neue chemische Substanzen (New Chemical Entities = NCE) der Humanmedizin publizieren wir die Anzahl und Dauer der Bearbeitung der NCE-Registrierungsgesuche, aufgeschlüsselt nach der Art des Begutachtungsverfahrens:

- Alle NCE (mit und ohne Wiedererwägungen)

Dauer bis zur **Voranzeige**** (Monate)	**Anzahl Präparate***		
	1991	**1. Semester 1991**	**2. Semester 1991**
0– 6	2 (2)	2	0
> 6– 9	10 (16)	7	3
> 9–12	7 (10)	3	4
> 12–18	2 (3)	2	0
> 18–24	2 (7)	2	0
> 24	6 (14)	2	4

- NCE nur Erstbegutachtung (ohne Wiedererwägungen)

Dauer bis zur **Voranzeige**** (Monate)	**Anzahl Präparate***		
	1991	**1. Semester 1991**	**2. Semester 1991**
0– 6	2 (2)	2	0
> 6– 9	10 (16)	7	3
> 9–12	7 (10)	3	4
> 12–18	2 (3)	2	0
> 18–24	0	0	0
> 24	0	0	0

2. **Begutachtungsentscheide im Jahre 1991**

Von allen im Jahre 1991 begutachteten NCE's wurden 53% positiv und 47% negativ beurteilt. Bei Erstbegutachtung betrug der Anteil der positiven Entscheide 52%, während 55% der als erste oder zweite Wiedererwägung eingereichten Gesuche positiv beurteilt wurden. Die Erfolgsrate war damit bei einer Wiedererwägung im Jahre 1991 nur geringfügig höher.

Erläuterungen:

* Als Präparate werden nur die Wirkstoffe gezählt. Existieren verschiedene Darreichungsformen und/oder Dosierungen eines Wirkstoffes, so ist deren Anzahl in Klammern angegeben.

** Die Bearbeitungsdauer zählt nicht ab dem Anmeldedatum, sondern erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die Dokumentation vollständig vorliegt.

Prolongation de la durée de validité des enregistrements pour l'année 1992

Se référant à l'article 24 du Règlement d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments (Règlement de l'OICM) modifié lors de la révision du 17 mai 1990, l'OICM désire attirer l'attention sur le fait que l'entreprise responsable doit déposer une demande de prolongation de l'enregistrement **au moins 6 mois** avant l'écoulement du délai de validité de l'enregistrement d'un médicament.

> «Sur demande, la validité de l'enregistrement peut être prolongée par périodes de cinq ans. Demeure réservée la possibilité d'un refus résultant d'une révision (art. 26). L'entreprise responsable de la mise dans le commerce doit déposer sa demande de prolongation six mois avant l'écoulement du délai de validité au moyen de la formule que lui remet préalablement l'OICM».

L'OICM a décidé que le formulaire jaune, utilisé déjà ces deux dernières années, valable pour les médicaments à usage humain, et le formulaire rouge valable pour les médicaments vétérinaires seraient à nouveau utilisés en 1992 avec de légères modifications. La quantité de documents à envoyer reste en principe la même.

Dans le cadre de la prolongation de l'enregistrement, divers points doivent être spécialement relevés:

- Modification de la composition
- Modifications des prix
- Documents analytiques
- Délai entre l'approbation des informations concernant les médicaments sous forme de projets et l'envoi des textes en impression définitive
- Taxes
- Pas de prolongation de délai

1. Modification de la composition

L'article 23bis du Règlement de l'OICM (version du 17 mai 1990) stipule que l'**assentiment préalable** de l'OICM est indispensable pour chaque modification. Ceci vaut notamment pour les modifications de la composition, aussi bien celle des principes actifs que des excipients. De nombreuses entreprises n'ont pas encore tenu compte de cette obligation. Une information a posteriori sur une modification de composition – fait qui est malheureusement encore toujours constaté – ne peut plus être tolérée, la préparation étant alors illégalement commercialisée dans une composition non approuvée. A l'avenir, l'OICM radiera, dans de tels cas, l'enregistrement de cette préparation. Une nouvelle demande d'enregistrement sera requise pour la composition transformée. **De telles modifications ne doivent pas être envoyées avec les demandes de prolongation.**

2. Modifications de prix

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 1991 les entreprises doivent, avant tout changement de prix, envoyer une demande correspondante (cf. Bulletins mensuels de l'OICM 8/90 et 11/90). A cet effet, le formulaire «Demande de modification de prix» doit être utilisé. Il est à remettre séparément des demandes de prolongation, ceci afin de permettre à l'OICM de respecter le délai des 30 jours.

3. Documents analytiques

Etant donné que l'examen des demandes de prolongation de la durée de validité des enregistrements est entrepris séparément du déroulement de travail habituel, il est par conséquent demandé de n'envoyer avec la demande de prolongation **aucun document analytique,** même requis dans un autre contexte par l'OICM. Ces documents doivent être envoyés séparément avec une lettre d'accompagnement énumérant toutes les annexes. Cette procédure devrait pouvoir éviter d'inutiles rappels de la division analytique en raison de documents manquants.

4. Délai entre l'approbation des informations concernant les médicaments sous forme de projet et l'envoi des textes en impression définitive

On constate régulièrement que la période entre l'approbation par l'OICM du projet de l'information concernant les médicaments et l'envoi de l'impression définitive par les firmes se prolonge extrêmement longtemps, parfois sur des années.

Les Directives de l'OICM sur l'information concernant les médicaments du 25 novembre 1988 stipulent sous le chiffre 2:

> «Les modifications demandées par l'OICM concernant l'information sur les médicaments doivent selon les cas être entreprises le plus rapidement possible.»

L'OICM est d'avis que, en règle générale, une période de 6 mois à partir de l'approbation du manuscrit jusqu'à la présentation de l'impression définitive suffit. Il est évident que l'OICM doit se réserver le droit d'écourter ce délai dans des situations graves ou urgentes.

Ce délai de 6 mois vaut pour la notice d'emballage, qui sera en règle générale une information destinée aux patients (cf. Directives sur l'information concernant les médicaments), ou plus rarement une information professionnelle (p. ex. parenteralia).

La remise de l'impression définitive de l'information professionnelle, qui doit être publiée dans le Compendium suisse des médicaments ou dans un supplément, peut dépasser, selon la date limite de la rédaction du Compensium, les 6 mois cités. Veuillez toutefois ne pas atteindre 18 mois entre deux éditions principales du Compendium (excepté les cas où seule la déclaration des excipients ou les conditionnements est complétée).

5. Taxes

Depuis l'entrée en vigueur du tarif de l'OICM du 23 novembre 1990, nous prélevons une taxe de fr. 250.— pour la prolongation de la durée de validité de l'enregistrement (chiffre 9.1). A cela s'ajoutent les taxes pour l'examen de texte de l'information concernant les médicaments et d'autres textes d'emballage, ainsi que d'éventuelles réclames publiques (chiffre 16). Ceci sauf, bien entendu, si les textes sont approuvés sans modification.

6. Pas de prolongation de délai en 1992

Les formulaires pour les demandes de prolongation ainsi que la liste des préparations concernées seront remis aux entreprises d'ici la fin mars.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en 1992, en considération de la sécurité liée aux médicaments et afin d'éviter une vaine correspondante, **aucune prolongation de délai ne pourra être accordée** pour l'envoi des demandes. Tout dépassement du délai lors de la remise des demandes ou l'envoi de celle-ci accompagnée d'une documentation incomplète peut avoir pour conséquence la radiation de l'enregistrement de la préparation concernée.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A COLFOSCERILI PALMITAS DCI

B KETOROLACUM DCI

B LEVOCABASTINUM DCI

A LOMEFLOXACINUM DCI

B NAFARELINUM DCI

Données statistiques de l'OICM

1. Nombre de demandes d'enregistrement et durée de la procédure (NCE) en 1991

En complément aux données statistiques communiquées jusqu'à ce jour concernant les nouvelles substances chimiques (New Chemical Entities = NCE) de la médecine humaine, l'OICM publie le nombre de demandes et la durée de la procédure d'enregistrement des NCE, répartis selon le genre de la procédure d'expertise:

- Toutes les NCE (avec et sans reprise en considération)

Durée jusqu'à l'obtention du **préavis favorable**** (mois)	**Nombre de préparations*** 1991	**1er semestre 1991**	**2e semestre 1991**
0– 6	2 (2)	2	0
> 6– 9	10 (16)	7	3
> 9–12	7 (10)	3	4
> 12–18	2 (3)	2	0
> 18–24	2 (7)	2	0
> 24	6 (14)	2	4

- NCE uniquement première expertise (sans reprise en considération)

Durée jusqu'à l'obtention du **préavis favorable**** (mois)	**Nombre de préparations*** 1991	**1er semestre 1991**	**2e semestre 1991**
0– 6	2 (2)	2	0
> 6– 9	10 (16)	7	3
> 9–12	7 (10)	3	4
> 12–18	2 (3)	2	0
> 18–24	0	0	0
> 24	0	0	0

2. Décisions prises en 1991

De toutes les NCE examinées en 1991, 53% reçurent un préavis favorable et 47% un préavis négatif. Le taux des décisions positives est de 52% pour les premières expertises et de 55% pour la première et la seconde reprise en considération. La proportion de succès n'est par conséquent en 1991 que faiblement plus élevée pour les reprises en considération.

Précisions:

* A titre de préparations seuls les principes actifs sont comptés. Si plusieurs formes galéniques et/ou dosages existent pour un principe actif, leur nombre est indiqué entre parenthèses.

** La durée de la procédure ne se calcule pas à partir du dépôt de la demande, mais seulement dès le moment où la documentation est considérée comme complète.

Quo vadis?



Kennen Sie das Gefühl an Ort zu treten?

Sie wollen raus aus dem Käfig?

Wir zeigen den Weg und bieten die Lösung!

Pharma-Grundstudium Dr. Iseli

Aus- und Weiterbildung von Pharmapersonal

Interessiert?

Die Studiendokumentation liegt für Sie bereit.
Tel.: 031 - 240 322 Fax: 031 - 240 636

MEDWISS

DR. ISELI & PARTNER – Pharma Medical

- Schulung
- Klinische Studien
- Registrierung
- Datenresearch
- med.-wiss. Übersetzungen

- Ihre Druckerei für Zeitschriften, Broschüren, Prospekte sowie alle Geschäftsdrucksachen
- Gepflegter Filmsatz und Desktop Publishing
- Fremddatenübernahme zur Satzherstellung
- Grosse Schriftauswahl



Druckerei Rösch AG
Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Telefon 031 25 55 77
Telefax 031 26 11 09

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Exosurf, steriles Pulver und Lösungsmittel
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51293** Verkaufsart: **A** Index: 03.99.0. IKS, 18.02.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: COLFOSCERILI PALMITAS 108 mg, TYLOXAPOLUM, ALCOHOL CETYLICUS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 8 mL.
Anwendung: Atemnot-Syndrom der Neugeborenen (Surfactant)
Packung: 01 steriles Pulver und Lösungsmittel
010 1 + 1 Ampulle(n) A 840.— Publ.
Bemerkung: COLFOSCERILI PALMITAS DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Floxal, Augensalbe
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **51358** Verkaufsart: **B** Index: 11.07. IKS, 24.02.92

Zusammensetzung: 01 OFLOXACINUM 3 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bakterielle Infektionen am Auge
Packung: 01
015 3 g B 10.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Floxal, Augentropfen
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **51357** Verkaufsart: **B** Index: 11.07. IKS, 24.02.92

Zusammensetzung: 01 OFLOXACINUM 3 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen am Auge
Packung: 01
019 5 mL B 10.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Fluortop, Spültabletten mit Pfefferminzaroma
Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **49612** Verkaufsart: **B** Index: 13.05.1. IKS, 20.02.92

Zusammensetzung: 02 NATRII FLUORIDUM 15.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Kariesprophylaxe
Packung: 02
036 250 Tabletten B 25.60 Dent.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51702** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 24.02.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01
018 1 x 10 mL Stechampulle(n) B 47.10 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Livostin, Augentropfen
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50496** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.2. IKS, 28.02.92

Zusammensetzung: 01 LEVOCABASTINUM 0.5 mg ut LEVOCABASTINI HYDROCHLORIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergische Konjunktivitis
Packung: 01
023 4 mL B 19.80 Publ.
Bemerkung: LEVOCABASTINUM DCI = NCE(neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lovelle, Tabletten
Intervet AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **51315** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 20.02.92

Zusammensetzung: 01 DESOGESTRELUM 0.15 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 0.02 mg, ANTIOX.: E 307, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packung: 01
014 3 x 21 Tabletten B 46.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Maxaquin, Filmtabletten
Searle SA, 1170 Aubonne

IKS-Nr.: **51460** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 20.02.92

Zusammensetzung: 01 LOMEFLOXACINUM 400 mg ut LOMEFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionen
Packungen: 01
014 10 Filmtabletten A 78.40 Publ.
022 20 Filmtabletten A 136.20 Publ.
030 100 Filmtabletten A 578.60 Publ.
Bemerkung: LOMEFLOXACINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Norditropin PenSet 12, Injektionspräparat
02 Norditropin PenSet 24, Injektionspräparat
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51107** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 27.02.92

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 12 U.I., GLYCINUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 24 U.I., GLYCINUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Hypophysärer Minderwuchs

Packungen:
01 Patrone und Stechampulle mit Lösungsmittel
012 2 mL A 426.45 Publ.
02 Patrone und Stechampulle mit Lösungsmittel
020 2 mL A 852.90 Publ.

Bemerkung: Zur Anwendung in Nordiject 12 resp. Nordiject 24
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Servamox 125 mg, Pulver für orale Suspension
02 Servamox 250 mg, Pulver für orale Suspension
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50430** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 20.02.92

Zusammensetzung:
01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:
01
014 60 mL A 15.— Publ.
022 100 mL A 17.— Publ.
02
030 60 mL A 22.50 Publ.
049 100 mL A 33.85 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Synrelina, Nasenspray
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **51442** Verkaufsart: **B** Index: 07.09.0. IKS, 20.02.92

Zusammensetzung:
01 NAFARELINUM 0.2 mg pro DOSI, ut NAFARELINI ACETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 60.

Anwendung: Endometriose

Packung:
01
016 60 Einzeldosen B 400.— Publ.

Bemerkung: NAFARELINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Tora-Dol, Injektionslösung
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48802** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 21.02.92

Zusammensetzung: 02 KETOROLACUM TROMETAMOLUM 30 mg, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antiphlogistikum, Analgetikum
Packung: 02

028	5 Ampulle(n)	B	22.50 Publ.

Bemerkung: KETOROLACUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tora-Dol, Tabletten
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48803** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 21.02.92

Zusammensetzung: 01 KETOROLACUM TROMETAMOLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiphlogistikum, Analgetikum
Packungen: 01

016	10 Tabletten	B	12.25 Publ.
024	20 Tabletten	B	21.55 Publ.
032	50 Tabletten	B	51.45 Publ.

Bemerkung: KETOROLACUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Varnoline, Tabletten
Intervet AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **51314** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 20.02.92

Zusammensetzung: 01 DESOGESTRELUM 0.15 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 0.03 mg, ANTIOX.: E 307, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packung: 01

026	3 x 21 Tabletten	B	42.75 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Antigal ad us.vet., emulgierbares Konzentrat

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **51906** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 10.02.92

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ektoparasiten bei Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen

Packungen: 01

012	100 mL	D/Sp-P	12.—	Publ.
020	500 mL	D/Sp-P	37.—	Publ.
039	5 Liter	D/Sp-P	163.30	Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Telmin + trichlorfon ad us.vet., Paste

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51766** Verkaufsart: **B** IKS, 10.02.92

Zusammensetzung: 01 MEBENDAZOLUM 100 mg, METRIFONATUM 459 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Antiparasitikum gegen gastrointestinale Nematoden und Gasterophiluslarven bei Pferden

Packung: 01

016	40 g	B	21.—	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Abramen-15, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **48534** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 15 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII CHLORIDUM, DINATRII PHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Mukolyticum		
Packungen:	01			
		015	10 Ampulle(n)	B
		023	50 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Abramen-30, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **48538** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Mukolyticum		
Packungen:	01			
		010	20 Tabletten	B
		029	50 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Abramen-75, Depocaps
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **48535** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Mukolyticum		
Packungen:	01			
		011	20 Depocaps	B
		038	50 Depocaps	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Aethroma-30, Retardtabletten

* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **40904** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 VINCAMINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen
Packung: 01
026 50 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Akneroxid L, Suspension

* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **49601** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 26.02.92

Zusammensetzung: 01 BENZOYLIS PEROXIDUM 40 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Akne
Packung: 01
018 100 g C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.1.90 lautend auf Lubapharm AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ambredin, Dragées

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **20547** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.2. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 50 mg, HEPTYLIS 2-AMINO-2-PHENYLACETATIS HYDROCHLORIDUM 15 mg, OCTODRINI PHOSPHAS 10 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01
014 20 Dragées B
022 100 Dragées B
030 500 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Anliker Lehm innerlich, Pulver

* Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **34909** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 18.02.92

Zusammensetzung: 01 TERRA ABSORBENS SPEC..
Anwendung: Leichte Magen-Darmstörungen
Packungen: 01
016 500 g D-P
024 900 g D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.3.90 lautend auf Anlikerhaus AG, Wädenswil
Gültig bis: 31. Dezember 1993

02 Bactrim Roche für Kinder, Sirup mit Bananenaroma
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **35263** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 10.02.92

* Zusammensetzung:	02	SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
* Packung:	02	
	039	100 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.6.91
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Beconase, Nasen-Spray
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **39658** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FKW/CFC 99 % V/V.
Anwendung:		Nasenmittel mit Corticosteroiden
Packung:	01	200 Einzeldosen
	011	50 ug B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Bismorectal, suppositoires pour adultes
02 Bismorectal, suppositoires pour enfants
* Vifor S.A., Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **23397** Mode de vente: **C** Index: 12.99.0. OICM, 03.02.92

Composition:	01	BISMUTHI OXYCHINOLINUM 50 mg, BISMUTHI SUCCINAS 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
	02	BISMUTHI OXYCHINOLINUM 30 mg, BISMUTHI SUCCINAS 40 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 20 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication:		Affections des voies respiratoires
Conditionnements:	01	
	013	10 suppositoires C
	02	
	021	10 suppositoires C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 13.9.91 établie au nom de la maison Vifor SA, Troinex
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Bisolvon, Injektionslösung (i.m., i.v., s.c.)
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33554** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, GLUCOSUM, ACIDUM TARTARICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung:		Mukolyticum
* Packung:	01	
	028	5 Ampulle(n) B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Bisolvon, Lösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **31936** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung: 01 BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 15 GUTTAE.
Anwendung: Mukolyticum
Packungen: 01

012	40 mL	C
020	100 mL	C
039	250 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bisolvon, Tabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **31937** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung: 01 BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mukolyticum
Packungen: 01

019	50 Tabletten	C
027	250 Tabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Bradoral, Spray**
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25746** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 18.02.92

* Zusammensetzung: 01 DOMIPHENI BROMIDUM 0.1 mg, LEVOMENTHOLUM, ANETHOLUM, ETHANOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Desinfiziens des Mund- und Rachenraumes
* Packung: 01

023	8 g	D

Bemerkungen: früher: Neo-Bradoral, Spray
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Bronchialpastillen Dr. Welti ohne Zucker, Pastillen
Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **44412** * Verkaufsart: **D** Index: 03.03.1. IKS, 10.02.92

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM 0.8 mg, LIDOCAINUM 1.2 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 0.8 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 1 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.75 mg, LEVOMENTHOLUM 1.2 mg, ANISI STELLATI AETHEROLEUM 1.45 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.2 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 20 mg, FRUCTOSUM, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Husten
Packung: 01

012	45 Pastillen	D

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Broncodil, compresse

Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **47151** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.02.0. | UICM, 10.02.92

Composizione:	01	BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Mucolitico	
Confezioni:	01		
	015	50 compresse	C
	023	250 compresse	C
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM	
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995	

*** 01 Broncort, Bronchialspray**

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43835** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.4. | IKS, 18.02.92

Zusammensetzung:	01	FLUNISOLIDUM 0.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FKW/CFC 99 % V/V.	
Anwendung:		Antiasthmatikum	
Packung:	01		
	017	120 Inhalationen	B
Bemerkungen:		früher: Bronilide, Bronchialspray Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.6.91 lautend auf Syntex Pharm AG, Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Butazolidin Alka, Manteltabletten

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **31350** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM 100 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 100 mg, MAGNESII TRISILICAS 150 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
* Packung:	01		
	018	30 Manteltabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Butazolidin, Dragées

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **17759** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01		
	019	20 Dragées	B
	027	50 Dragées	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Butazolidin, Injektionslösung i.m.
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **18845** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM NATRICUM 600 mg, CINCHOCAINUM 6 mg, TRIETHYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
* Packungen:	01			
	016		5 Ampulle(n)	B
	024		50 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Butazolidin, Suppositorien
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **18356** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
* Packung:	01			
	015		5 Suppositorien	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 C-Tron Calcium citron, comprimés effervescents
02 C-Tron Calcium orange, comprimes effervescent
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **30943** Mode de vente: **D-P** Index: 07.02.5. OICM, 05.02.92

* Composition:	01	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ERGOCALCIFEROLUM 160 U.I., CALCII GLYCEROPHOSPHAS 610 mg corresp. CALCIUM 100 mg, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ERGOCALCIFEROLUM 160 U.I., CALCII GLYCEROPHOSPHAS 610 mg corresp. CALCIUM 100 mg, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Roborant		
* Conditionnements:	01			
	066		20 comprimés effervescents	D-P
	02			
	074		20 comprimés effervescents	D-P
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Capivit, Filmtabletten

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49299** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung: 01 CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 300 mg, GELATINA 150 mg, KERATINUM 20 mg, BIOTINUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, CYSTINUM 10 mg, alfa-TOCOPHEROLI-HYDROGENOSUCCINAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Haar- und Nagelwuchsstörungen

* Packungen: 01

028	30 Filmtabletten	D-P
036	90 Filmtabletten	D-P
044	270 Filmtabletten	D-P
052	180 Filmtabletten	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.3.88 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Catapresan, Injektionslösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38638** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 CLONIDINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypertonie

Packung: 01 017 5 Ampulle(n) B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.91

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Cetal retard, Kapseln

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **39928** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 VINCAMINUM 30 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

* Packungen: 01

019	20 Kapseln	B
027	50 Kapseln	B
043	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Cimexon C, Brausetabletten

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **39803** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.6. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM 60 mg, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 10'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, MINERALIA: CUPRI SULFAS 0.25 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.2 mg, ZINCI SULFAS 1.4 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, FERROSI SULFAS 32 mg, MANGANI(II) SULFAS TETRAHYDRICUS 0.5 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat bei Mangelzuständen im Alter

Packungen: 01

062	10 Brausetabletten	C
070	20 Brausetabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Cloramidina succinicum, préparation injectable

* Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **29690** | Mode de vente: **A** | Index: 08.01.4. | OICM, 24.02.92

Composition: 01 PRAEPARATIO SICCA: CHLORAMPHENICOLUM 1 g ut CHLORAMPHENICOLI NATRII SUCCINAS, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 6 mL.

Indication: Infections

Conditionnement: 01 1 flacon de substance et 1 ampoule de solvant
022 1 + 1 pièce(s) A

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

---

01 Cloramidina, capsules

* Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **21874** | Mode de vente: **A** | Index: 08.01.4. | OICM, 24.02.92

Composition: 01 CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Maladies infectieuses

* Conditionnements: 01
019 12 capsules A
027 100 capsules A

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

---

01 Cloramidina, sirop

* Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **21875** | Mode de vente: **A** | Index: 08.01.4. | OICM, 24.02.92

Composition: 01 CHLORAMPHENICOLUM 250 mg ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, SACCHARUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.

Indication: Maladies infectieuses

* Conditionnement: 01
015 60 mL A

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

---

01 Contralum ultra, Emulsion

* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **49042** | Verkaufsart: **C** | Index: 10.99.0. | IKS, 26.02.92

Zusammensetzung: 01 3-(4-METHYLBENZYLIDEN)BORNAN-2-ONUM 30 mg, AVOBENZONUM 50 mg, NATRII 2-PHENYL-1H-BENZYLIMIDAZOL-5-SULFONAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: BRONOPOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Lichtschutztherapie

Packung: 01
019 100 mL C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.5.89 lautend auf Lubapharm AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Crinotar Medizinalshampoo, Gel
Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon

IKS-Nr.: **44855** Verkaufsart: **D** Index: 10.03.0. IKS, 26.02.92

Zusammensetzung: 01 LITHANTHRACIS PICIS LIQUOR 100 mg, PYRITHIONUM ZINCICUM 19 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Schuppen
Packung: 01
011 100 mL D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.2.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dehydrobenzperidol, Injektionslösung
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **31109** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung: 01 DROPERIDOLUM 2.5 mg, ACIDUM TARTARICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum
* Packungen: 01
019 50 x 2 mL Ampulle(n) B
035 50 x 10 mL Ampulle(n) B
043 10 x 2 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dérinox, soluté pour nébulisations nasales, Aérosols
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **31403** Mode de vente: **B** Index: 12.02.3. OICM, 05.02.92

Composition: 01 PREDNISOLONUM 0.2 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, NAPHAZOLINI NITRAS 0.25 mg, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Préparation nasale avec corticosteroides
Conditionnement: 01
014 15 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dolgit retard, Kapseln
* Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **46695** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiphlogistikum, Antirheumatikum, Analgetikum
* Packungen: 01
011 20 Kapseln B
038 50 Kapseln B
046 100 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dolgit, Crème

* Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **46590** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum		
* Packungen:	01			
		015	50 g	C
		023	100 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Dolo-Prolixan, Tabletten

* Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **37895** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.2. IKS, 25.02.92

Zusammensetzung:	01	I): AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 300 mg, DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 200 mg, PHENPROBAMATUM 200 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
Packungen:	01			
		016	24 Tabletten	B
		024	48 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.4.91 lautend auf Siegfried AG, Zofingen		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Duofer mini, Filmtabletten

Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **40226** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 13.02.92

* Zusammensetzung:	01	FERRUM 5 mg ut FERROSI FUMARAS 13 mg et FERROSI GLUCONAS 7 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Eisenmangelanämien bei Säuglingen und Kleinkindern		
Packung:	01			
		028	100 Filmtabletten	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.6.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Dyrenium compositum, Kapseln

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **30886** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	TRIAMTERENUM 50 mg, BENZTHIAZIDUM 25 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01			
		011	25 Kapseln	B
		038	100 Kapseln	B
		046	250 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Dyrenium, Kapseln
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **30885** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung: 01 TRIAMTERENUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01 015 25 Kapseln B
023 100 Kapseln B
031 250 Kapseln B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dyspné-Inhal, liquide
Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **08916** Mode de vente: **B** Index: 03.04.3. OICM, 25.02.92

Composition: 01 ADRENALINUM 40 mg, ANTIOX.: E 221, E 222, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Asthme, emphysème
Conditionnements: 01 Pulvérisateur et flacon
047 10 mL B
01 Flacon
055 10 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Emedrin, Sirup
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **20530** Verkaufsarten: **C, B** Index: 03.03.1. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung: 01 EMETINI HYDROCHLORIDUM HEPTAHYDRICUM 0.67 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, OPIALUM 3.3 mg corresp. MORPHINUM 1.6 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 50 mg, BALSAMI TOLUTANI SIRUPUS, SACCHARUM, AURANTII DULCIS TINCTURA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.
Anwendung: Husten
Packungen: 01 014 200 mL C
057 5000 mL B
073 1000 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Engystol N, homöopathische Injektionslösung**
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41436** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 27.02.92

* Zusammensetzung: 01 VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D6 6 uL, VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D10 6 uL, VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D30 6 uL, SULFUR D4 3 uL, SULFUR D10 3 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei grippalen Erscheinungen
* Packungen: 01 018 5 Ampulle(n) B
026 10 Ampulle(n) B
Bemerkungen: früher: Engystol, homöopathische Injektionslösung
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Epidermyl, pommade homéopathique

Laboratoire Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Geneve

OICM-No.: **49108** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 27.02.92

Composition: 01 ARCTIUM LAPPA D6 2 mg, BERBERIS VULGARIS D6 2 mg, CENTELLA ASIATICA D6 3 mg, RHUS VERNIX D6 1 mg, SARSAPARILLA D3 1 mg, VIOLA TRICOLOR D6 1 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS, VASELINUM ALBUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Dermatoses, irritations de la peau

* Conditionnement: 01

036	50 g	C

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.6.88

Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Expahes, Infusionslösung

Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **50404** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.23 | IKS, 26.02.92

Zusammensetzung: 01 O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 100 g, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Plasmaersatz

Packungen: 01

013	10 x 250 mL	B
021	10 x 500 mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.9.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ferro-Gradumet, Tabletten
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **31644** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	FERRUM 105 mg ut FERROSI SULFAS, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Eisenmangelanämien	
* Packungen:	01		
	011	30 Tabletten	C
	038	90 Tabletten	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Ferrum Hausmann, Kapseln
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **35102** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 07.02.92

Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERROSI FUMARAS 304 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Eisenmangelzustände	
* Packungen:	01		
	019	30 Kapseln	C
	027	100 Kapseln	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

*** 01 Flector, compresse gastro-resistant**
IBSA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **51093** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 14.02.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Antirheumatico, Antiflogistico	
Confezioni:	01		
	011	20 compresse	B
	038	100 compresse	B
Osservazioni:		prima: Flector, compresse Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 12.3.91	
Valevole fino al:		31 dicembre 1994	

01 Flector, retard compresse
IBSA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **51094** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 14.02.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Antirheumatico, Antiflogistico	
* Confezioni:	01		
	018	10 compresse	B
	026	30 compresse	B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 12.3.91	
Valevole fino al:		31 dicembre 1994	

01 Fortalis Baume/Balsam, pommade
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **11066** | Mode de vente: **D** | Index: 07.10.4. | OICM, 06.02.92

Composition: 01 ACIDUM FORMICICUM 3 mg, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, DEXTROCAMPHORA 4 mg, METHYLIS SALICYLAS 100 mg, SPICAE AETHEROLEUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Douleurs musculaires

* Conditionnements: 01

070	100 g	D
089	200 g	D
097	400 g	D
100	50 g	D

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

---

01 Garamycin 60 mg, Injektionslösung (i.m., i.v.)
02 Garamycin 80 mg, Injektionslösung (i.m., i.v.)
03 Garamycin 20 mg paediatric, Injektionslösung (i.m., i.v.)
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **33380** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.7. | IKS, 26.02.92

Zusammensetzung:
01 GENTAMICINUM 60 mg ut GENTAMICINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 222 4.8 mg, CONSERV.: E 216 0.3 mg, E 218 2.7 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.5 mL.
02 GENTAMICINUM 80 mg ut GENTAMICINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 222 6.4 mg, CONSERV.: E 216 0.4 mg, E 218 3.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
03 GENTAMICINUM 20 mg ut GENTAMICINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 222 6.4 mg, CONSERV.: E 216 0.4 mg, E 218 2.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01			
	097	1 Ampulle(n)	A
	127	25 Ampulle(n)	A
	135	100 Ampulle(n)	A
	143	500 Ampulle(n)	A
	151	1000 Ampulle(n)	A
02			
	011	1 Ampulle(n)	A
	038	100 Ampulle(n)	A
	046	1 Stechampulle(n)	A
	054	25 Stechampulle(n)	A
	062	100 Stechampulle(n)	A
	178	25 Ampulle(n)	A
	186	500 Ampulle(n)	A
	194	1000 Ampulle(n)	A
	208	500 Stechampulle(n)	A
	216	1000 Stechampulle(n)	A
03			
	119	1 Stechampulle(n)	A
	224	25 Stechampulle(n)	A
	232	100 Stechampulle(n)	A
	240	500 Stechampulle(n)	A
	259	1000 Stechampulle(n)	A

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.9.91

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Gernersan, homöopathische Tropfen
* Helvepharm AG, 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **46979** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 27.02.92

* Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D4 75 uL, BRYONIA CRETICA D4 62.5 uL, CLEMATIS RECTA D2 50 uL, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 312.5 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D4 62.5 uL, MERCURIUS SOLUBILIS D8 62.5 uL, THUJA OCCIDENTALIS D6 62.5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten, Grippe
* Packung: 01
028 100 mL D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.5.88 lautend auf Tettamanti AG, Wallisellen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Ginsor, dragées
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **34685** * Mode de vente: **D-P** Index: 07.98.0. OICM, 27.02.92

* Composition: 01 GINSENG RADIX 200 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Comme roborant
Conditionnement: 01
029 100 dragées D-P
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Gouttes d'or Keller, produit homéopathique
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **43986** * Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 27.02.92

Composition: 01 NATRII TETRACHLOROAURAS D4 200 uL, CAMPHORA D1 5 uL, CONVALLARIA MAJALIS D4 300 uL, CRATAEGUS TM 80 uL, SELENICEREUS GRANDIFLORUS TM 90 uL, STROPHANTHUS HISPIDUS D4 300 uL, VALERIANAE TINCTURA AETHEROLEA 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.
Indication: Troubles cardiaques d'origine nerveuse
Conditionnement: 01
015 50 mL D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Hélicidine, sirop
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **25910** Mode de vente: **C** Index: 03.02.0. OICM, 28.02.92

Composition: 01 HELICIS POMATIAE MUCI EXTRACTUM 40 U., SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
028 125 mL C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Hepa-Merz, Granulat
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **46430** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 ORNITHINI ASPARTAS 3 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro DOSI 5 g.
Anwendung: Hyperammoniämie
* Packungen: 01

026	50 Beutel	B
042	30 Beutel	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hepa-Merz, Infusionskonzentrat
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **42592** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 ORNITHINI ASPARTAS 5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Hyperammoniämie
* Packung: 01

013	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Iprogel, Gel**
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49138** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
* Packungen: 01

016	50 g	C
024	100 g	C

Bemerkungen: früher: Irfen 5 %, Gel
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.89 lautend auf Mepha AG, Aesch
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Isohes, Infusionslösung
Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **50403** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.23 IKS, 26.02.92

Zusammensetzung: 01 O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 60 g, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Plasmaersatz
Packungen: 01

017	10 x 250 mL	B
025	10 x 500 mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.9.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Jemalt, Granulat
Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29787** * Verkaufsart: **D** Index: 07.02.5. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 1.35 g, MATERIA CRASSA 0.3 g, CARBOHYDRATA 11.8 g, VITAMINA: RETINOLUM 2'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 150 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, PHYTOMENADIONUM 75 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, RIBOFLAVINUM 1.3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 14.3 mg, ACIDUM FOLICUM 0.3 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5.3 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 52.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 11.3 mg, KALIUM 112.5 mg, CALCIUM 188 mg, MAGNESIUM 150 mg, FERRUM 13.5 mg, ZINCUM 11.3 mg, CUPRUM 1.9 mg, MANGANUM 2.6 mg, CHROMIUM 0.1 mg, MOLYBDENUM 0.2 mg, PHOSPHORUS 188 mg, SELENIUM 38 ug, IODIDUM 75 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 15 g corresp. 236 kJ.

Anwendung: Kräftigungsmittel

* Packungen: 01

050	450 g	D
069	900 g	D
077	7 x 15 g	D
085	100 x 15 g	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.2.91

Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Kernosan Meerrettich-Elixir, Elixir**
E. Kern AG, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **09941** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 12.02.92

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: ANISI FRUCTUS 38 mg, ARMORACIAE RADIX 285 mg, CALAMI RHIZOMA 8 mg, FOENICULI FRUCTUS 68 mg, HEDERAE HELICIS FOLIUM 75 mg, IMPERATORIAE RHIZOMA 95 mg, LICHEN ISLANDICUS 38 mg, PIMPINELLAE RADIX 38 mg, PLANTAGINIS FOLIUM 75 mg, POLYPODII RHIZOMA 18 mg, PRIMULAE RADIX 116 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 57 mg, CYCLAMAS, SORBITOLUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.

Anwendung: Bei Husten, Rachenkatarrh

* Packungen: 01

045	360 mL	D-P
061	750 mL	D-P

Bemerkung: früher: Kernosan Meerrettichwein (ohne Zucker, mit Sorbit), Elixir

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Konzentrierte Heilbutt-Lebertran-Kapseln H
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **46408** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.4. IKS, 05.02.92

* Zusammensetzung: 01 HIPPOGLOSSI OLEUM 109 mg corresp. RETINOLUM 5'000 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., MORRHUAE OLEUM 56 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin A- und D Präparat

Packungen: 01

012	120 Kapseln	D-P
020	240 Kapseln	D-P
039	500 Kapseln	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kri 1, Wurzelpaste
Pharmachemie AG, Drusbergstrasse 125, 8053 Zürich

IKS-Nr.: **29947** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 17.02.92

Zusammensetzung: 01 PARACHLOROPHENOLUM 20.25 mg, DEXTROCAMPHORA 48.6 mg, LEVOMENTHOLUM 12.15 mg, IODOFORMIUM 808 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Wurzelkanalfüllmittel
Packung: 01
015 15 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kri 3 Chlorphenol-Kampfer-Menthol, Lösung
Pharmachemie AG, Drusbergstrasse 125, 8053 Zürich

IKS-Nr.: **29943** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 17.02.92

Zusammensetzung: 01 PARACHLOROPHENOLUM 250 mg, DEXTROCAMPHORA 600 mg, LEVOMENTHOLUM 150 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Wurzelkanalbehandlung
Packungen: 01
028 10 mL B
036 30 mL B
044 50 mL B
052 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kri Sanaphten, Paste
Pharmachemie AG, Drusbergstrasse 125, 8053 Zürich

IKS-Nr.: **29953** Verkaufsart: **C** Index: 13.04.0. IKS, 17.02.92

Zusammensetzung: 01 ARGENTI CHLORIDUM 122 mg, ETHACRIDINI LACTAS 1.3 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 4.3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Aphten
Packung: 01
015 10 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kri Siccavit, flüssig
Pharmachemie AG, Drusbergstrasse 125, 8053 Zürich

IKS-Nr.: **29954** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 17.02.92

Zusammensetzung: 01 THYMOLUM 1 mg, ACETONUM 301 mg, CHLOROFORMIUM 427 mg, HEXANUM 271 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Trocknung von Kavitäten
Packungen: 01
011 100 mL B
038 250 g B
046 500 g B
054 1000 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lagavit B complex, soluzione iniettabile
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **35031** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.02.4. | UICM, 28.02.92

Composizione: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, RIBOFLAVINUM 6 mg ut RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 100 mg, PANTHENOLUM RACEMICUM 12 mg, NATRII CALCII EDETAS, ANTIOX.: KALII THIOCYANAS 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 60 uL, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Indicazione: Preparazione a base di vitamine del gruppo B

Confezione: 01

014	5 x 2 mL fiale	B

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM

* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Lagavit B12 + B1 1000 + 100, soluzione iniettabile
02 Lagavit B12 + B1 1000 + 250, soluzione iniettabile
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **27612** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.02.4. | UICM, 28.02.92

Composizione: 01 CYANOCOBALAMINUM 1 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII CALCII EDETAS, ANTIOX.: KALII THIOCYANAS 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 60 uL, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

02 CYANOCOBALAMINUM 1 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, NATRII CALCII EDETAS, ANTIOX.: KALII THIOCYANAS 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 60 uL, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Indicazione: Preparazione a base di vitamine B1 e B12

Confezioni: 01

016	5 x 2 mL fiale	B
024	100 x 2 mL fiale	B

02

032	5 x 2 mL fiale	B
040	100 x 2 mL fiale	B

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM

* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Lariam, Tabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46010** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.04.1. | IKS, 06.02.92

Zusammensetzung: 01 MEFLOQUINUM 250 mg ut MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Malaria

* Packung: 01

027	8 Tabletten	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.90

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Lasilacton 50 mg, Kapseln
02 Lasilacton 100 mg, Kapseln
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **42222** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	SPIRONOLACTONUM 50 mg, FUROSEMIDUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	SPIRONOLACTONUM 100 mg, FUROSEMIDUM 20 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	011	20 Kapseln	B
		038	50 Kapseln	B
	02	046	20 Kapseln	B
		054	50 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Linusit Gold, aufgebrochener Leinsamen
* Smith Kline Beecham, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach

IKS-Nr.: **19897** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.08.0. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung:	01	LINI SEMEN.		
Anwendung:		Zur Anregung der Darmtätigkeit		
Packungen:	01	028	250 g	E-P
		036	500 g	E-P
		044	1000 g	E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.1.90 lautend auf Beecham Markenartikel AG, Goldach		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

*** 01 Lomir SRO 2,5 mg mite, Kapseln**
02 Lomir SRO 5,0 mg, Kapseln
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51228** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung:	01	ISRADIPINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	ISRADIPINUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01	014	30 Kapseln	B
		022	100 Kapseln	B
	02	049	30 Kapseln	B
		057	100 Kapseln	B
Bemerkungen:		früher: Lomir SRO 2,5 mg, Kapseln Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.8.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Lomudal Compositum, Pulver in Kapseln zur Inhalation
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **34562** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 20 mg, ISOPRENALINI SULFAS 0.1 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Asthma, allergische Bronchitis		
Packung:	01	016	30 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Lomudal, Dosier-Aerosol
02 Lomudal forte, Dosier-Aerosol
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **43877** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 112, FKW/CFC 97 % V/V.
02 NATRII CROMOGLICAS 5 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 112, FKW/CFC 97 % V/V.
Anwendung: Antiasthmatikum
Packungen: 01 011 112 Inhalationen B
02 038 112 Inhalationen B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lomudal, Lösung zur Inhalation
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **39450** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Antiasthmatikum
* Packungen: 01 011 24 Ampulle(n) B
038 48 Ampulle(n) B
054 72 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lomudal, Pulver in Kapseln zur Inhalation
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **34561** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bronchialasthma, allergische Bronchitis
Packungen: 01 028 30 Kapseln B
036 120 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Maxivit, Dragées
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **33100** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.5. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLUM 5000 U.I. ut RETINOLI-ACETAS, ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 10 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 100 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg ut CALCII CARBONAS, CUPRUM 1 mg ut CUPRI SULFAS, FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, IODUM 0.15 mg ut KALII IODIDUM, MAGNESIUM 5 mg ut MAGNESII SULFAS, MANGANUM 1 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 0.2 mg ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, ZINCUM 1.2 mg ut ZINCI SULFAS, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin-Mineralstoff-Präparat
Packungen: 01 019 30 Dragées C
027 100 Dragées C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Multikraft Vitamin E 200 I.E., Kapseln
* Wena Sport, Scheurenstrasse 7a, 3293 Dotzigen

IKS-Nr.: **45301** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 28.02.92

Zusammensetzung:	01	alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin E-Präparat	
Packung:	01		
	028	100 Kapseln	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Multiplex Nr. 12, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **17115** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 27.02.92

* Zusammensetzung:	01	ARALIA RACEMOSA D2 165 mg, CUPRUM METALLICUM D7 165 mg, KALII IODIDUM D3 185 mg, KALII STIBYLI TARTRAS D4 175 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 43 % V/V.	
Anwendung:		Bei Bronchialasthma	
Packung:	01		
	014	50 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Mydocalm, dragées
02 Mydocalm forte, dragées
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Geneve

OICM-No.: **32665** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 14.02.92

Composition:	01	TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Myorelaxant, vasodilatateur	
* Conditionnements:	01		
	012	30 dragées	B
	071	100 dragées	B
	101	500 dragées	B
	02		
	039	30 dragées	B
	047	250 dragées	B
Remarque:		Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994	

01 Mydocalm, solution injectable
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Geneve

OICM-No.: **32666** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 14.02.92

Composition:	01	TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM 100 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, ETHOXYDIGLYCOL, CONSERV.: E 218 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Myorelaxant, vasodilatateur	
* Conditionnement:	01		
	019	5 ampoule(s)	B
Remarque:		Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994	

01 Neo-Sinedol, Flüssigkeit
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40947** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.1. IKS, 17.02.92

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, ETHANOLUM ABSOLUTUM 300 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anaesthetikum für die Zahnheilkunde
Packung: 01

019	10 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Neurotrat forte, Dragées
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **39796** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.25 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin B1, B6, B12 Präparat
Packungen: 01

015	20 Dragées	B
023	50 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nose Fresh, Spray
Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **44992** * Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung: 01 SAL MARINUM 10 mg, MACROGOLA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut
* Packungen: 01

019	15 mL	D
027	30 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.89
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Otrinol, Retardkapseln
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47105** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 120 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Rhinologicum
Packungen: 01

013	10 Retardkapseln	C
021	20 Retardkapseln	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Oxygeron, Kapseln
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **39398** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 VINCAMINUM 30 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen
Packungen: 01

028	20 Kapseln	B
036	60 Kapseln	B
052	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Pepsane, gel en sachets**
* Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **34820** Mode de vente: **D-P** Index: 04.04.0. OICM, 14.02.92

Composition: 01 GUAIAZULENUM 0.4 mg, DIMETICONUM 300 mg, SORBITOLUM 100 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Antiflatulent
Conditionnements: 01

023	12 sachets	D-P
031	30 sachets	D-P

Remarques: auparavant: Stomalene, gel en sachets
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.5.88 établie ou nom de la maison Actipharm S.à.r.l., Carouge
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Prednitop 0,25 %, Alkoholisch-wässrige Lösung
* Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49678** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 25.02.92

Zusammensetzung: 01 PREDNICARBATUM 2.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Steroidempfindliche Dermatosen
* Packungen: 01

010	15 mL	B
037	50 mL	B
045	100 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.07.90 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1993

02 Prednitop 0,25 %, Crème
* Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49676** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 25.02.92

* Zusammensetzung: 02 PREDNICARBATUM 2.5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Steroidempfindliche Dermatosen
* Packungen: 02

018	10 g	B
026	30 g	B
042	100 g	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.07.90 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1993

02 Prednitop 0,25 %, Fettsalbe
* Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49677** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 25.02.92

* Zusammensetzung: 02 PREDNICARBATUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Steroidempfindliche Dermatosen
* Packungen: 02

014	10 g	B
022	30 g	B
049	100 g	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.07.90 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1993

02 Prednitop 0,25 %, Salbe
* Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49679** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 25.02.92

* Zusammensetzung: 02 PREDNICARBATUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Steroidempfindliche Dermatosen
* Packungen: 02

017	10 g	B
025	30 g	B
041	100 g	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.07.90 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Relaxo, dragées
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **34669** * Mode de vente: **D-P** Index: 01.04. OICM, 27.02.92

Composition: 01 LUPULI EXTRACTUM SICCUM 50 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 30 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de nervosité
Conditionnement: 01

015	100 dragées	D-P

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 5.6.90 établie au nom de la maison Kräuterhaus Keller, Speicher
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Rexophtal, Augentropfen
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **36625** Verkaufsart: **C** Index: 11.07.1. IKS, 24.02.92

* Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.5 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augeninfektionen
Packung: 01

015	10 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rheumon, Spray
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **47918** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung: 01 ETOFENAMATUM 100 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kutanes Rheumamittel
Packung: 01
014 50 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Rhinotrop, Dosier-Aerosol
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46816** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.1. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 IPRATROPII BROMIDUM 20 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FKW/CFC 99.9 % V/V.
Anwendung: Rhinitis
Packung: 01
013 10 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Rovigon Roche, Kaudragées
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **21840** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 28.02.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 30'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 70 mg, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin-A- und E-Präparat
Packungen: 01
017 30 Kaudragées B
025 150 Kaudragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sandostatin 0,05 mg/mL, Injektionslösung
02 Sandostatin 0,1 mg/mL, Injektionslösung
03 Sandostatin 0,2 mg/mL, Injektionslösung
04 Sandostatin 0,5 mg/mL, Injektionslösung

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49137** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 05.02.92

* Zusammensetzung:
01 OCTREOTIDUM 50 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 OCTREOTIDUM 100 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 OCTREOTIDUM 200 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 OCTREOTIDUM 500 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Symptombehandlung bei Tumoren des gastroenteropankreatischen endokrinen Systems

Packungen:

01	Ampullen		
	028	5 x 1 mL	A
	036	50 x 1 mL	A
02	Ampullen		
	044	5 x 1 mL	A
	052	50 x 1 mL	A
03	Stechampulle		
	060	1 x 5 mL	A

Bemerkungen: Sandostatin 0,5 mg/mL, Injektionslösung = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.3.91

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Semap, Tabletten

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38402** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung: 01 PENFLURIDOLUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen:

01	013	12 Tabletten	B
	021	60 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Servizol 200, Tabletten
02 Servizol 250, Tabletten

Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43272** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:
01 METRONIDAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 METRONIDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Trichomoniasis, Amoebiasis

* Packungen:

01	012	1000 Tabletten	B
	047	20 Tabletten	B
02	020	1000 Tabletten	B
	039	20 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Solectron Badezusatz für Fussbäder, Pulver
* Schiele-Vertrieb, Im First 4, 5424 Unterehrendingen

IKS-Nr.: **27208** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM 0.9 % m/m, BETULAE FOLIUM 2.6 % m/m, ASPERULAE HERBA 2.6 % m/m, EQUISETI HERBA 3 % m/m, KALII IODIDUM 0.2 % m/m, NATRII IODIDUM 0.2 % m/m, NATRII CHLORIDUM 30 % m/m, TRINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS 30 % m/m, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 30 % m/m, EXCIPIENS ad PULVEREM.

Anwendung: Badezusatz bei rheumatischen Beschwerden

* Packung: 01

029	20 x 50 mL	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Spigelon, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41456** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 27.02.92

Zusammensetzung: 01 SPIGELIA ANTHELMIA D3 1 uL, ACIDUM SILICICUM D12 2 uL, ATROPA BELLADONNA D3 1 uL, BRYONIA CRETICA D3 1 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D3 1 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D3 1 uL, NATRII CARBONAS D3 1 uL, THUJA OCCIDENTALIS D12 2 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Kopfschmerzen

Packungen: 01

019	5 Ampulle(n)	B
027	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tolectin, Gel
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **44175** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung: 01 TOLMETINUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packungen: 01

010	50 g	C
029	100 g	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tolvon 10 mg, Tabletten
02 Tolvon 30 mg, Tabletten
03 Tolvon 60 mg, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **38417** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung: 01 MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antidepressivum
* Packungen:

01		
010	30 Tabletten	B
029	90 Tabletten	B
037	300 Tabletten	B
02		
061	14 Tabletten	B
088	42 Tabletten	B
096	100 Tabletten	B
03		
118	30 Tabletten	B
126	100 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Tonikum D neue Formel, flüssig**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **23768** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.52 IKS, 27.02.92

* Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLUM 600 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 180 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.6 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 0.54 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.11 mg, DEXPANTHENOLUM 0.8 mg, ALIA: INOSITOLUM 5 mg, VALINUM 10 mg, COFFEINI CITRAS 0.9 mg, FERROSI GLUCONAS 35 mg, COLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 60 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 35 mg, GINSENG EXTRACTUM SICCUM 66 mg, AURANTII DULCIS TINCTURA 850 mg, VANILLINUM, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Als Roborans
* Packungen:

01		
062	375 mL	D-P
070	750 mL	D-P

Bemerkung: früher: Tonikum D mit Vitaminen und Eisen
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Torrat, Tabletten
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41222** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung: 01 METIPRANOLOLUM 20 mg, BUTIZIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen:

01		
018	20 Tabletten	B
026	56 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Trilagavit, compresse
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **35157** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.02.4. | UICM, 06.02.92

Composizione:	01	THIAMINI NITRAS 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Preparazione a base di vitamine B
Confezione:	01	
	018	15 compresse B
Osservazione:		Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995

01 Trilagavit, soluzione iniettabile
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **32679** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.02.4. | UICM, 06.02.92

Composizione:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, KALII THIOCYANAS, NATRII CALCII EDETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 0.09 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Indicazione:		Preparazione a base di vitamine B
Confezioni:	01	
	013	3 fiale B
	021	100 fiale B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995

*** 01 Twardy Vitamin-A-Kapseln**
* Biopharma Nagel AG, Hauptgasse 9, 4502 Solothurn

IKS-Nr.: **40310** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.02.3. | IKS, 28.02.92

Zusammensetzung:	01	VITAMINI A CONCENTRATUM OLEOSUM 120 mg corresp. RETINOLUM 6'000 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Vitamin-A-Präparat
* Packungen:	01	
	029	30 Kapseln D-P
	037	90 Kapseln D-P
	045	120 Kapseln D-P
Bemerkungen:		früher: Vitamin-A-Kapseln Twardy Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Valoron, Injektionslösung (i.v., i.m., s.c.)
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38584** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	TILIDINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Analgeticum		
Packungen:	01	014	1 x 5 Ampulle(n)	A
		022	2 x 5 Ampulle(n)	A
		030	10 x 5 Ampulle(n)	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Valoron, Kapseln
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38585** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	TILIDINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Analgeticum		
Packungen:	01	010	10 Kapseln	A
		029	20 Kapseln	A
		037	100 Kapseln	A
		045	500 Kapseln	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Valoron, Suppositorien
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38586** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	TILIDINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Analgeticum		
Packungen:	01	017	1 x 5 Suppositorien	A
		025	10 x 5 Suppositorien	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Valoron, Tropfen
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38587** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	TILIDINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.		
Anwendung:		Analgeticum		
Packungen:	01	013	10 mL	A
		021	20 mL	A
		048	5 x 20 mL	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Varolast, Zinkleimbinde
Internationale Verbandstoff-Fabrik, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **50539** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 27.02.92

Zusammensetzung:	01	ZINCI OXIDUM 12.9 % m/m, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:		Zinkleimverband	
* Packungen:	01	5 m x 10 cm / 16 Stück	
	016	1 Stück	D
	01	7 m x 10 cm / 20 Stück	
	024	1 Stück	D
	01	10 m x 10 cm / 20 Stück	
	032	1 Stück	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Venalot, Liniment
* Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **35571** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung:	01	MELILOTI EXTRACTUM 0.5 mL corresp. CUMARINUM 5 mg, HEPARINUM 50 U.I., AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 200, E 214, E 216, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Venenbeschwerden, Lymphstauungen, Prellungen und Blutergüsse	
Packungen:	01		
	019	40 mL	D
	027	70 mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.89 lautend auf Cumino AG, Oberwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Vinca-Minor Hausmann, Dragées
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **40186** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung:	01	VINCAMINUM 20 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen	
Packungen:	01		
	018	30 Dragées	B
	026	90 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Ampitab ad us.vet., Tabletten
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42449** Verkaufsart: **A** IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern und Schweinen		
Packung:	01	016	100 Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.3.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Antimoussin ad us.vet., Emulsion
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32370** Verkaufsart: **D** IKS, 05.02.92

* Zusammensetzung:	01	DIMETICONUM 40 mg, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Blähungen bei Wiederkäuern		
Packung:	01	012	150 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.4.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Antinecrol ad us.vet., Lösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43707** * Verkaufsart: **D** IKS, 05.02.92

Zusammensetzung:	01	ACRIFLAVINII CHLORIDUM 1 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiseptikum für Tiere		
Packung:	01			
		019	250 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.12.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Biotran ad us.vet., pommade
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **48984** Mode de vente: **D** OICM, 05.02.92

Composition:	01	MORRHUAE OLEUM 13.1 g, RETINOLI-ACETAS 1'620 U.I., CONSERV.: E 216, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 18 g.		
Indication:		Blessures de la muqueuse vaginale ou de la vulve, posthites, balanoposthites chez les ruminants		
Conditionnements:	01	injecteurs		
		010	10 x 18 g	D
		029	50 x 18 g	D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Calcilan ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **32399** Mode de vente: **B** OICM, 05.02.92

Composition:	01	CALCII GLUCONAS 100 mg, MAGNESII CHLORIDUM 27 mg, ACIDUM BORICUM 18 mg, N-ACETYL-DL-METHIONINUM 4 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 mg, COBALTI(II) SULFAS HEPTAHYDRICUS 50 ug, FERROSI SULFAS 0.5 mg, MANGANI(II) CHLORIDUM TETRAHYDRICUM 6 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Calcithérapie chez les bovins et les chevaux		
* Conditionnements:	01	flacon pour infusion		
		029	12 x 500 mL	B
	01	outres en plastique (avec dispositif d'infusion)		
		045	10 x 500 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Calcium Spéciale ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **22938** Mode de vente: **B** OICM, 05.02.92

Composition:	01	CALCII CHLORIDUM 150 mg, MAGNESII CHLORIDUM 50 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM 8 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Fièvre de lait, tétanie chez les bovins		
Conditionnement:	01			
		010	250 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Chlorambon P.A. ad us.vet., sirop
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44182** Mode de vente: **A** OICM, 05.02.92

Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 25 mg ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, CONSERV.: E 216, E 218, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Infections bactériennes chez les chiens et les chats		
Conditionnements:	01	avec mesurette 5mL		
		033	20 mL	A
		041	50 mL	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Chloramphénicol Biokema ad us.vet., pommade
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **42063** Mode de vente: **A** OICM, 05.02.92

Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 18 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Infections bactériennes locales chez les chiens et les chats		
Conditionnement:	01	avec canule		
		010	20 g	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Cystoréline ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44149** Mode de vente: **B** OICM, 05.02.92

Composition:	01	GONADORELINI DIACETAS TETRAHYDRICUS 50 ug, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Kystes folliculaires chez les vaches
Conditionnement:	01	
		028 2 mL B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Dermacaps ad us.vet., Kapseln
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **46059** Verkaufsart: **B** IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONUM 5 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 1 mg, MEPYRAMINI MALEAS 1 mg, INOSITOLUM 8.5 mg, LECITHINUM 80 mg, RETINOLUM 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 150 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, ACIDUM LINOLENICUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Ekzeme, Dermatitiden, Pruritus, allergische Dermatosen bei Hunden
* Packungen:	01	
		026 100 Kapseln B
		034 500 Kapseln B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Dimidin-R oral ad us.vet., Pulver
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **37265** Verkaufsart: **A** IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 25 g pro CHARTA.
Anwendung:		Infektiöse Durchfälle bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen
Packungen:	01	Beutel
		012 25 g A
		020 25 x 25 g A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Folbex VA ad us.vet., Räucherstreifen
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44468** Verkaufsart: **B** IKS, 05.02.92

Zusammensetzung:	01	BROMOPROPYLATUM 370 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung:		Behandlung des Milbenbefalls bei Bienen
Packung:	01	
		018 3 x 8 Räucherstreifen B
Bemerkungen:		Darf nur an zuständige Behörden, Tierärzte und Bieneninspektoren abgegeben werden Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Galactogène Intervétra ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **22946** Mode de vente: **B** OICM, 05.02.92

Composition:	01	THYREOIDEA SICCATA 300 mg, PLACENTA SICCATA 500 mg, MAMMA SICCATA 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Stimulant de la production du lait chez les vaches, les juments, les truis et les chiennes	
Conditionnements:	01		
	013	20 comprimés	B
	021	100 comprimés	B
	048	500 comprimés	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Ido-Genabil ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **28004** Verkaufsart: **B** IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	MENBUTONUM 100 mg ut MENBUTONI DIOLAMINUM, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Choleretikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine und Hunde	
Packung:	01		
	036	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Linco-Spectin Prémix ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40069** Mode de vente: **A** OICM, 05.02.92

Composition:	01	LINCOMYCINUM 22 g ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, SPECTINOMYCINUM 22 g ut SPECTINOMYCINI SULFAS, PARAFFINUM LIQUIDUM, SOJAE SEMINIS PULVIS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.	
Indication:		Infections bactériennes chez les porcs	
Conditionnement:	01		
	011	1 kg	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Nuvan Top ad us.vet., Spray
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42653** * Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	DICHLORVOSUM 3.1 mg, FENITROTHIONUM 12.6 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	
* Packung:	01		
	012	100 g	D/Sp-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.8.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Oto-Paragal ad us.vet., Emulsion
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47756** * Verkaufsart: **D** IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 10 mg, BENZYLIS BENZOAS 100 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Ektoparasiten, Otitis externa parasitaria bei Hunden und Katzen
Packungen: 01

014	20 mL	D
022	230 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.1.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Paragalid ad us.vet., emulgierbares Konzentrat
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38186** Verkaufsart: **D** IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ektoparasiten bei Rindern, Schafen und Schweinen
* Packungen: 01

019	100 mL	D
027	500 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pargenta 10 ad us.vet., Injektionslösung
02 Pargenta 50 ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46067** Verkaufsart: **A** IKS, 05.02.92

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 10 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 GENTAMICINUM 50 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen
Packungen: 01 Durchstechflasche

037	20 mL	A

02 Durchstechflasche

053	20 mL	A
061	100 mL	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.6.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Plasmafusin oral ad us.vet., Pulver
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40413** Verkaufsart: **B** IKS, 05.02.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS, CALCII GLUCONAS, MAGNESII CHLORIDUM corresp. NATRIUM 148.2 mmol, KALIUM 10.2 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 151.1 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 10.2 mmol, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1'000 mL.		
Anwendung:		Störungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
* Packungen:	01	Plastikdose		
		014	1000 g	B
	01	Beutel		
		022	10 x 120 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Predexon ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **35361** Verkaufsart: **B** IKS, 05.02.92

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI-21-(3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 10 mg, DEXAMETHASONI-21-(3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 3.5 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
* Packungen:	01	014	20 mL	B
		022	50 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Pytirex ad us. vet., Suspension
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40744** Verkaufsart: **D** IKS, 05.02.92

Zusammensetzung:	01	ALUMEN 100 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 40 mg, CUPRI SULFAS 1 mg, ZINCI SULFAS 4 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ballenentzündungen bei Hunden		
Packung:	01	010	100 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Rotardon 40 ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38385** Verkaufsart: **A** IKS, 10.02.92

Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM NATRICUM 370 mg, SULFADIMIDINUM NATRICUM 50 mg, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packung:	01	011	100 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Stomorgyl ad us.vet., comprimés
02 Stomorgyl PA ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40196** Mode de vente: **A** OICM, 05.02.92

Composition:	01	SPIRAMYCINUM 250 mg, METRONIDAZOLUM 125 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	SPIRAMYCINUM 33.3 mg, METRONIDAZOLUM 16.7 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Infections bactériennes de la cavité buccale chez les chiens
Conditionnements:	01	
		013 20 comprimés A
	02	
		021 30 comprimés A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Strepto-Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40021** Verkaufsart: **A** IKS, 10.02.92

* Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 200 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, PROCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: E 215, E 217, E 219, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen und Heimtieren
Packung:	01	
		019 100 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Tylan ad us.vet., Tabletten
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **33048** Verkaufsart: **B** IKS, 05.02.92

Zusammensetzung:	01	TYLOSINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen
Packung:	01	
		017 50 Tabletten B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Acnolisal, crema

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **45474** * Modo di vendita: **D** Index: 10.02.0. UICM, 13.02.92

Composizione:	01	SULFUR PRAECIPITATUM 16 ug, RETINOLI-PALMITAS 100 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 1.5 mg, ALLANTOINUM 1 mg, THYMOLUM 50 ug, LEVOMENTHOLUM 0.1 mg, DEXTROCAMPHORA 0.2 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE ACETYLATI, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, BRONOPOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione:		Acne, seborrea
Confezione:		—
* Osservazioni:		Specialità d'esportazione Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al:		31 dicembre 1993

01 Butazolidin (mit Xylocain), Injektionslösung

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **35630** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM NATRICUM 600 mg, LIDOCAINUM 30 mg, NATRII HYDROXIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung:		Antirheumaticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Esberidin, Dragées

* Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **44126** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 05.02.92

Zusammensetzung:	01	VINCAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Gamaquil, Dragées
* Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **25654** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung: 01 PHENPROBAMATUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Muskelrelaxans
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.4.90
lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Oxiconazol Siegfried, Crème
* Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **50796** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.3.90
lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Oxiconazol Siegfried, Lösung
* Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **50797** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.3.90
lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Oxiconazol Siegfried, Puder
* Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **50798** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 06.02.92

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.3.90
lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Biotic ad us.vet., Emulsionskonzentrat

* Sandoz Agro AG, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **42799** Verkaufsart: **B** IKS, 17.02.92

Zusammensetzung:	01	PROPETAMPHOSUM 350 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Ektoparasiten bei Rindern
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Surital 1g ad us.vet., Injektionspräparat
02 Surital 5g ad us.vet., Injektionspräparat

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **39177** Verkaufsart: **B** IKS, 05.02.92

Zusammensetzung:	01	THIAMYLALUM NATRICUM 1 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
	02	THIAMYLALUM NATRICUM 5 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
Anwendung:		Ultrakurznarkotikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.90 lautend auf Dr. E. Graeub AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 1994

Diagnostika
Diagnostica

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Solco MDP, Trockensubstanz

* Sodiag SA, via Locarno 76, 6616 Losone

IKS-Nr.: **42540** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung:	01	I): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII MEDRONAS 25 mg, STANNI(II) FLUORIDUM 0.8 mg, NATRII CHLORIDUM pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung:		Zur Szintigraphie des Skelettsystems
Packung:	01	
		013 5 Durchstichflasche(n) A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Visomat OZ 2, Blutdruckmessgerät
02 Visomat OZ 20, Blutdruckmessgerät

Hardmeier electronics, Weststrasse 115, 8408 Winterthur

IKS-Nr.: **51846** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 13.02.92

Beschreibung:
01 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser

02 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zu optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches. Pulsmesser; elektrische Pumpe und Wahlschalter für den Startdruck

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Modelle:

01				
	028	1 Gerät	E-P	198.— Publ.
02				
	036	1 Gerät	E-P	298.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 mini-Wright Peak Flow Meter

Labhardt AG, Thannerstrasse 80, 4054 Basel

IKS-Nr.: **50877** Verkaufsart: **C** Index: 39.99.0. IKS, 17.02.92

Beschreibung: 01 Durchflussmesser (Spirometer) mit Mundstück

Anwendung: Selbstkontrolle der Lungenfunktion bei Patienten mit Asthma, bronchiale und obstruktiver Bronchitis

Modell:

01				
	019	1 Gerät	C	69.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Bernafon Charisma, Im-Ohr-Hörgerät
02 Bernafon Charisma MC, Im-Ohr-Hörgerät

Ascom Audiosys AG, Bernstrasse 41, 3175 Flamatt

IKS-Nr.: **48325** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 13.02.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle oder Tonblende		
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping oder Tonblende		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modelle:	01	017	1 Gerät	Sp-P
	02	025	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

02 Bernafon Colibri C2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Bernafon Colibri C2H, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Bernafon Colibri C2D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Ascom Audiosys AG, Bernstrasse 41, 3175 Flamatt

IKS-Nr.: **48326** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 13.02.92

* Beschreibung:	02	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression AGC-1, Peak Clipping PC-C, Tonblende Low/High, Telefonspule		
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	04	Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modelle:	02	021	1 Gerät	Sp-P
	03	048	1 Gerät	Sp-P
	04	056	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Carbamed NovAir, Aerosol-Gerät

* Carbamed - Rüegge, Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld

IKS-Nr.: **43519** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.07.0. IKS, 13.02.92

Beschreibung:	01	- Kompressor mit eingebautem Ausgangsluftfilter - Oelfreie Kompressionsluft - max. Kompressordruck ca. 3 bar - Spannung 220 Volt - Stromaufnahme 35 Watt - Luftleistung 14 1/Min. - Betriebsdruck mit Hospitak Aerosolset 0,8 bar - Nebeldichte mit Hospitak Aerosolset 20 mg/1 - Zerstäuberleistung mit Hospitak Aerosolset 280 mg/Min. - Aerosolspektrum mit Hospitak Aerosolset 0,5-7 Mikron		
Anwendung:		Aerosoltherapie		
Modell:	01	inkl. Hospitak-Set Typ A oder Typ B IKS-Nr. 45591		
		018	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Flexap LS, Extensions-Gerät
Zimmermann Hans, Ehrendingerstrasse 30, 5400 Ennetbaden

IKS-Nr.: **30800** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.99.0. IKS, 13.02.92

Beschreibung:	01	Aus PVC-Kunststoffrohr bestehender Apparat zur Erzielung einer bestimmten Hängelage der Wirbelsäule Modell LS: nicht stufenlos verstellbar	
Anwendung:		Extensions-Therapie	
Modell:	01		
	028	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Happy Marianne Gesundheitsmatratze
A. Fröhlich & Co. AG, Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau

IKS-Nr.: **39554** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 13.02.92

Beschreibung:	01	Schaumstoffkern, Polsterung: Schafschurwolle und Lammschurwolle	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modell:	01	Von Fr. 506.— bis Fr. 1253.—	
	011	1 Matratze	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Happy-Alpha, Gesundheitsmatratze
A. Fröhlich & Co. AG, Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau

IKS-Nr.: **39962** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 13.02.92

Beschreibung:	01	Federkern mit Mittelzonenverstärkung, Schaumstoffmantel Polsterung: Schafschurwolle	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modell:	01	Von Fr. 455.— bis Fr. 996.—	
	012	1 Matratze	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Hospitak Typ A, Medikamentenvernebler
02 Hospitak Typ B, Medikamentenvernebler
* Carbamed - Rüegge, Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld

IKS-Nr.: **45591** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.07.0. IKS, 13.02.92

Beschreibung:	01	Vernebler, Aerosolmaske, Sauerstoffschlauch	
	02	Vernebler, Mundstück, Sauerstoffschlauch	
Anwendung:		Aerosol-/Sauerstofftherapie	
Modelle:	01		
	018	1 Gerät	Sp
	02		
	026	1 Gerät	Sp
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.10.88 lautend auf Carbamed, Liebefeld	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Lomudal Spinhaler, Turbo-Inhalator
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49625** Verkaufsart: **C** Index: 39.07.0. IKS, 10.02.92

Beschreibung: 01 Ein als Mundstück ausgebildetes, daumendickes Saugrohr aus Kunststoff enthält auf einer zentralen Spindel einen durch den Luftstrom betätigten Plastikpropeller mit aufsitzendem Becher zur Aufnahme der Medikament-Gelatinekapsel. Zu ihrer Perforation dient der dem Mundstückrohr aufschraubbare Tubus, welcher durch einen Schlitz gestattet, den inneren Perforator mittels eines äusseren Rohrschlittens zu betätigen und so das mikrofeine Inhalationspulver freizugeben.

Anwendung: Zur Inhalation von Lomudal und Lomudal-Compositum Kapseln

Modell: 01
014 1 Inhalator C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Noblesse-airflex, Gesundheitsmatratze
02 Noblesse-medium, Gesundheitsmatratze
Bico Birchler & Co. AG, 8718 Schänis

IKS-Nr.: **37384** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 13.02.92

* Beschreibung: 01
Polyötherkern mit Belüftungskanälen und eingebauter Rückenstütze
Polsterung: Schweifhaar, Schafschurwolle und Kamelhaar
02 Polyätherkern mit eingebauter Rückenstütze
Polsterung: Schweifhaar, Schafschurwolle und Kamelhaar

Anwendung: Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen

Modelle: 01 Von Fr. 938.— bis Fr. 2150.—
011 1 Matratze E-P
02 Von Fr. 938.— bis Fr. 2150.—
038 1 Matratze E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Rapido-Sec, Weckgerät**
Karl Bachmann AG, Zürcherstrasse 114 A, 8855 Wangen

IKS-Nr.: **39826** * Verkaufsart: **Sp** Index: 39.08.0. IKS, 13.02.92

Beschreibung: 01 Elektronisch-akustisches Weckgerät bei Enuresis

Anwendung: Bettnässen

Modell: 01 Mietpreis
011 1 Gerät Sp

Bemerkungen: früher: Nite Train-R Weckgerät
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Algesal, Gel** Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**40193**	**C**	07.10.4.	30.06.92
1	**Bactrim Roche, Injektionslösung (i.m.)** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**40771**	**A**	08.01.93	
1	**Baralgin, Injektionslösung (i.m., i.v.)** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**22751**	**B**	01.01.2.	31.12.92
1	**Baralgin, Suppositorien** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**22750**	**B**	01.01.2.	31.12.92
1	**Baralgin, Tabletten** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**22753**	**B**	01.01.2.	31.12.92
1	**Batracortin, Salbe** Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen	**25347**	**B**	10.05.2.	31.12.92
1	**Batramycin, Paste** Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen	**22822**	**C**	10.09.2.	
1	**Baume Aroma, pommade** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**18429**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Blasen-Nieren-Dragées Dr. Welti** Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof	**28060**	**C**	05.02.0.	31.10.92
1	**Buscopan compositum, Dragées** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel	**25509**	**B**	01.01.2.	31.12.92
1	**Buscopan compositum, Injektionslösung** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel	**22567**	**B**	01.01.2.	31.12.92
1	**Buscopan compositum, Suppositorien** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel	**22568**	**B**	01.01.2.	31.12.92
1	**Campanyl, Granulat** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**40373**	**B**	05.99.0.	
1	**Caril, poudre** Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**42618**	**D-P**	07.01.1.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Comycetin, solution ophtalmique** Cophar SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glane	**26883**	**A**	11.07.1.	31.12.92
1	**Craton, Tropfen, flüssig** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**17536**	**D**	02.98.0.	
1	**Crinohermal P Haartinktur, flüssig** E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**32750**	**B**	10.04.0.	
1	**Dumopranol 10, Dragées** **Dumopranol 40, Dragées** **Dumopranol 80, Dragées** Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**48826**	**B**	02.03.0.	
1	**Dumopranol retard 160, Kapseln** Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**48825**	**B**	02.03.0.	
2	**Endural, solution injectable** Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits 28, 1217 Meyrin 2	**46482**	**B**	05.01.0.	
1	**Eucalyptus-Oel Herolia** Laboratoires Herolia, 9244 Niederuzwil	**31522**	**D**	03.06.0.	
1	**Franklin C, dragées** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**16160**	**D**	04.08.0.	31.12.92
6	**Harzenmoser Herztropfen, flüssig** Apotheke + Drogerie, Schwarzenburgstrasse 818, 3145 Niederscherli	**30782**	**D-P**	02.98.0.	
1	**Heidak, Erkältungstropfen** Heidak AG, Gerliswilstrasse 35, 6020 Emmenbrücke	**42141**	**D-P**	08.99.0.	31.12.92
1	**Helios, Zinkleimbinde** Baumann AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**25905**	**D**	30.01.0.	
1	**Helvagit, Tabletten** Helvepharm AG, 3185 Schmitten	**12868**	**B**	01.01.1.	
1	**Intosan Gel, suspension orale** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**40572**	**D**	04.10.0.	
2	**Japomin Oel, aetherisches Oel** Sandor Kapas, Bümplizstrasse 84, 3018 Bern	**47081**	**D-P**	12.02.4.	
2	**Johanniskrautölkapseln "Extra-Caps", Kapseln** Extracta AG, Zürcherstrasse 204c, 9014 St. Gallen	**47370**	**D-P**	01.04.1.	31.12.92
1	**Korean-Ginseng (Hänseler), Granulat** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**40161**	**D-P**	07.98.0.	31.12.92
1	**Labiosan, Paste** Duomed AG, 9533 Kirchberg	**29233**	**C**	10.09.3.	30.06.92
1	**Lioftal, comprimés** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**35731**	**B**	02.04.3.	
1	**Marciderm, Seife** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**18408**	**D**	10.10.0.	31.12.92
1	**Merfen, tablettes** Zyma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon	**10893**	**C**	12.03.3.	
1	**Merfen-Orange, solution** Zyma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon	**12873**	**D**	10.09.1.	
1	**Migros Schafgarbenkraut-Tee** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**40929**	**E-P**	04.98.0.	31.05.92
1	**Monistat, Tampon** Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**42102**	**B**	09.03.0.	31.12.92
2	**Mucinum, comprimés** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**19141**	**D-P**	04.08.0.	28.02.93
1	**Negalip, Kapseln** Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen	**36149**	**B**	07.12.0.	31.12.92
1	**Nitrol, Lösung** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**32781**	**D**	10.99.0.	31.12.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Pectophyt forte, Kapseln** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**31228**	**C**	03.03.1.	
1	**Phytex, Lösung** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**21574**	**D**	10.09.4.	28.02.93
7	**Piniol Nervgeist Orange Einreibemittel, Lösung** Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a. Rigi	**37953**	**D-P**	07.10.4.	31.12.92
1	**Po-Ho-Oel Hersperger, flüssig** Laboratoires Herolia, 9244 Niederuzwil	**08526**	**E**	10.99.0.	
1	**Princi-B, Tabletten** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**28916**	**B**	07.02.4.	31.12.92
1	**Progeril, Tropfen** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**38185**	**B**	02.04.5.	31.12.92
1	**Scholl-Lösung S 1** Scholl AG, Hofackerstrasse 75/77, 4132 Muttenz	**26382**	**D**	10.09.4.	28.02.93
1	**Sotravarix, Injektionslösung** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht	**33923**	**B**	02.08.3.	
1	**Spaslar, Injektionslösung (i.m., i.v.)** Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen	**29734**	**B**	01.01.2.	31.07.92
1	**Spaslar, Kapseln** Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen	**29733**	**B**	01.01.2.	31.07.92
1	**Thiola forte, Injektionslösung i.v.** Permapharm AG, Sumatrastrasse 3, 8006 Zürich	**37984**	**B**	04.99.0.	
1	**Thiola, Dragées** Permapharm AG, Sumatrastrasse 3, 8006 Zürich	**37980**	**B**	04.99.0.	
1	**Thiola, Injektionslösung i.m., i.v.** Permapharm AG, Sumatrastrasse 3, 8006 Zürich	**37983**	**B**	04.99.0.	
1	**Thiomucase, Injektionspräparat** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**28388**	**B**	07.14.0.	
1	**Togal Paracetamol, Suppositorien** Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno	**51391**	**C**	01.01.2.	
1	**Togal, Liniment Spray** Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno	**45807**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Togal, Rheumasalbe** Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno	**45806**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Venyl, flüssig** Smith Kline Beecham, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach	**29253**	**D-P**	02.08.1.	
1	**Vita-Merfen, pommade, ancienne formule avec Phenylhydrargyri boras** Zyma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon	**12155**	**D**	10.06.0.	
1	**Vitamin B12 Gattiker 100 mcg, Injektionslösung** **Vitamin B12 Gattiker 500 mcg, Injektionslösung** **Vitamin B12 Gattiker 1000 mcg, Injektionslösung** **Vitamin B12 Gattiker 5000 mcg, Injektionslösung** Dr. C. Gattiker, Albisriederstrasse 330, 8047 Zürich	**24004**	**B**	06.07.2.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Belamisol 10 ad us.vet., Injektionslösung** Pameda AG, Grabenackerstrasse 11, 4142 Münchenstein	**49354**	**B**		
1	**Ex-Odor ad us.vet., Tabletten** Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich	**37766**	**E**		

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Alacet, Filmtabletten** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**49388**	**B**	07.10.6.	
1	**Calmoquintyl, suppositoires adultes** **Calmoquintyl, suppositoires enfants** **Calmoquintyl, suppositoires nourrissons** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**48887**	**C**	03.03.2.	
1	**Dumopen 250 mg, Kapseln** **Dumopen 500 mg, Kapseln** Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**40997**	**A**	08.01.2.	
1	**Dumopen 50 mg/mL, Pulver zur oralen Suspension** **Dumopen 25 mg/mL, Pulver zur oralen Suspension** Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**40999**	**A**	08.01.2.	
1	**Dusal, Tabletten** Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**40179**	**C**	01.01.2.	
1	**Grotonic, Sirup** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**46582**	**C**	07.98.0.	
1	**Inalgar, comprimés pour inhalations et gargarismes** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**48890**	**D**	12.02.52	
1	**Marie-Rose suractivée, Aerosol** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**44845**	**D**	10.09.5.	
1	**Marie-Rose suractivée, Lotion** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**44801**	**D**	10.09.5.	
1	**Marie-Rose suractivée, Shampooing** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**44846**	**D**	10.09.5.	

Diagnostika
Diagnostica

1	**DTPA-Scintimed, Kit** Laboratoire Banna, 28, rue de l'Athénée, 1206 Genève	**42558**	**A**	14.02.0.	
1	**Gallium Citrat Ga-67, Injektionslösung** Du Pont de Nemours International SA, Pumpwerkstrasse 15, 8105 Regensdorf	**50386**	**A**	14.02.0.	
1	**Pancreolauryl-Test, Kapseln** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**42196**	**B**	14.03.0.	31.12.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Bellarama, matelas de santé** Conforama S.A., Route de Genève 5, 1030 Bussigny	**45013**	**E-P**	39.03.0.	
1	**Bernafon T 85, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Bernafon T 95, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Bernafon T 86, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Bernafon T 95 D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Bernafon T 85 D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Bernafon T 87, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Bernafon T 97, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Bernafon T 88 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Ascom Audiosys AG, Bernstrasse 41, 3175 Flamatt	**45488**	**Sp-P**	39.01.0.	
1	**Bosch Audio Star 10 PC, Im-Ohr-Hörgerät** Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen	**49288**	**Sp-P**	39.01.0.	
1	**Bosch Top Star MW, Im-Ohr-Hörgerät** **Bosch Top Star MH, Im-Ohr-Hörgerät** Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen	**50434**	**Sp**	39.01.0.	
1	**Bosch-Star 55 F-AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Bosch-Star 55 PP-DRC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Bosch-Star 55 PP-W, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Bosch-Star 55 AO-ES, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen	**41317**	**Sp-P**	39.01.0.	
1	**Dorma-Lana, Antirheumamatratze** Dorma Betten, Einsiedlerstrasse 6/8, 8820 Wädenswil	**33081**	**E-P**	39.03.0.	
1	**Dormaflex, Unterfederung** Dorma Betten, Einsiedlerstrasse 6/8, 8820 Wädenswil	**41536**	**E-P**	39.99.0.	
7	**Einpatienten-System fuer IPPB-Respiratoren** Carbamed - Rüegge, Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld	**46216**	**Sp**	39.07.0.	
1	**Embru-Classic-Luxe, Gesundheitsmatratze** Embru-Werke, Rapperswilerstrasse 41, 8630 Rüti	**39269**		39.03.0.	
1	**Flexorama, matelas de santé** Conforama S.A., Route de Genève 5, 1030 Bussigny	**45404**	**E-P**	39.03.0.	
1	**Philips M 33 links, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 33 H links, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 33 HH links, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 34 rechts, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 34 H rechts, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 34 HH rechts, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 33 O links, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 33 OH links, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 33 OHH links, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 34 O rechts, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 34 OH rechts, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 34 OHH rechts, Im-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**47421**	**Sp-P**	39.01.0.	28.02.93
1	**Philips M 37 L, Im Ohr-Hörgerät** **Philips M 37 R, Im Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**49998**	**Sp-P**	39.01.0.	
1	**Siesta Beta, Gesundheitsmatratze** **Siesta Delta, Gesundheitsmatratze** Hans Blum AG, Neustadt 38, 8201 Schaffhausen	**35665**	**E-P**	39.03.0.	
1	**Siesta-Rheuma-Betteinlage** Hans Blum AG, Neustadt 38, 8201 Schaffhausen	**29271**	**E-P**	39.03.0.	
1	**bm-Anti-Migräne-Brille (Kalt/Warm Kompresse)** Baumann AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**46202**	**D-P**	39.99.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Acnolisal, crema Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**45474**	**D**	10.02.0.
Esberidin, Dragées Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil	**44126**	**B**	02.04.5.
Tierheilmittel **Produits à usage vétérinaire**			
Surital 1g ad us.vet., Injektionspräparat **Surital 5g ad us.vet., Injektionspräparat** Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**39177**	**B**	

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate Produits à usage humain		
1	**Allgäuer Arthrose-Intensiv-Heimkur: Galganttabletten** Allgäuer Naturheilmittel-Versand, Postfach 8954, Bio-Pharma Naturheilmittel, Postfach 100239, D-7750 Konstanz	Februar 1992
1	**Alpenkräuter Balsam "Gelenkschmiere"** Allgäuer Naturheilmittel-Versand, Postfach 8954, Bio-Pharma Naturheilmittel, Postfach 100239, D-7750 Konstanz	Februar 1992
1	**Latschenkiefern Einreibung** Allgäuer Naturheilmittel-Versand, Postfach 8954, Bio-Pharma Naturheilmittel, Postfach 100239, D-7750 Konstanz	Februar 1992
1	**Original Bad Wörishofer Arthrose-Arthritis-Tee** Allgäuer Naturheilmittel-Versand, Postfach 8954, Bio-Pharma Naturheilmittel, Postfach 100239, D-7750 Konstanz	Februar 1992
4	**Brand- und Wundgel Medice, Gelée** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	Februar 1992
1	**Comfrey Tee, Tabletten und Salbe** Pater Walter Künzle, Steyler Missionare, Maria Hilf, 6312 Steinhausen	Februar 1992
4	**Hepaticum Medice, Tabletten** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	Februar 1992
1	**Sanat-Gelatinekapseln** J-C. Bosmans, Pfeffingerstrasse 38, 4147 Aesch	Februar 1992
4	**Tonsilase, Lutschtabletten** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	Februar 1992

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 1, Januar 1992, Seite 59:

1	**Algiospray, Aerosol** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**39580**	**D-P**	07.10.4.	31.12.92

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 31.12.92

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51 (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**
   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**
   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:
   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel
   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise**, la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**
   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**
   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**
   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte
   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

3/1992

92. Jahrgang
92e année
92o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	139
Neuregistrierungen	149
Revisionen und Änderungen	156
Heilapparate und -vorrichtungen	197
Löschung der Registrierung	198
Umwandlung in eine Export-registrierung	202
Illegal vertriebene Heilmittel	203
Berichtigungen	204

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	144
Nouveaux enregistrements	149
Révisions et modifications	156
Appareils médicaux et articles sanitaires	197
Radiation de l'enregistrement	198
Conversion en enregistrement pour l'exportation	202
Médicaments commercialisés illégalement	203
Rectifications	204

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Aus der Begutachtungspraxis der IKS

Zur präklinischen Untersuchung neuer fixer Kombinationspräparate mit bekannten Wirkstoffen

Vor einiger Zeit sind an dieser Stelle (Monatsbericht 4/90) die klinischen Anforderungen an die Registrierungsunterlagen für neue fixe Kombinationen definiert und erläutert worden. Da auch das Ausmass der notwendigen präklinischen Untersuchungen immer wieder Anlass zu Diskussionen gibt, soll diese Mitteilung in analoger Weise auch die Anforderungen für die präklinischen Unterlagen näher ausführen.

Ziffer 6 der Registrierungs-Richtlinien der IKS vom 16. Dezember 1977 hält für neue fixe Kombinationen fest, dass auch präklinische Unterlagen als Voraussetzung für eine Präparate-Beurteilung und -Registrierung einzureichen seien. Im generellen Grundsatz gilt also jede neue fixe Kombination als «New Chemical Entity» (NCE), und sie muss deshalb im Prinzip wie eine NCE dokumentiert werden, was wiederum die Vorlage einer vollständigen präklinischen Dokumentation beinhalten würde. Dieser grundsätzlichen Maximalforderung stehen jedoch verschiedene Gesichtspunkte des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns und des Tierschutzes entgegen. Es kann andererseits aber nicht generell auf Ziffer 8 der Registrierungs-Richtlinien Bezug genommen werden und auf präklinische Untersuchungen vollständig verzichtet werden; auch im Einklang mit entsprechenden EG-Richtlinien ist dieser Artikel ausschliesslich auf Kombinationen anwendbar, die in dieser oder sehr ähnlicher Form in der Schweiz bereits registriert sind. Es gilt also, den Mittelweg zu finden zwischen einer Null- und einer Maximallösung; dieser Mittelweg soll aber wissenschaftlich begründet und dem aktuellen Fall angepasst sein, und nicht einfach eine «reduzierte Toxizitätsprüfung» beinhalten.

Dazu ist es zunächst notwendig, sich zu vergegenwärtigen, worin die potentiellen Gefahren einer festen Kombination bestehen. In einer generellen Art und Weise sind dies Interaktionen der Kombinationspartner, die auf verschiedenen biologischen Ebenen auftreten können.

Pharmakokinetische Interaktionen sind von ausserordentlicher Bedeutung und ein Hauptgrund für unerwünschte Wirkungen, und sie müssen deshalb eine intensive Abklärung erfahren. Da in den meisten Fällen derartige Untersuchungen mit höherer Relevanz direkt am Menschen vorgenommen werden können, sind auf diesem Gebiet Tierversuche nur in Ausnahmefällen (z. B. Auswirkungen auf den mikrosomalen Metabolismus in der Leber) von absoluter Notwendigkeit.

Eine zweite Gruppe von Interaktionen äussert sich auf der pharmakodynamischen Ebene. Derartige Effekte können direkter Natur sein (z. B. Wirkung zweier Substanzen auf den gleichen Rezeptor), als auch indirekt ausgelöst werden (z. B. Änderung in einem biologischen Parameter durch eine Substanz erhöht die Empfindlichkeit eines anderen Organs für die zweite Substanz). Hier geht es vor allem darum zu beurteilen, ob im pharmakodynamisch-toxikologischen Wirkungsprofil der einen Substanz Veränderungen durch die Addition der zweiten Substanz auftreten. Dies entspricht einer Forderung nach gezielten pharmakodynamischen bzw. sicherheitspharmakologischen Untersuchungen.

Als eine letzte Gruppe sind sodann die vollständig unerwarteten Nebenwirkungen und Interaktionen zu bezeichnen. Auch wenn sie ausgesprochen selten sein dürften, gilt es dennoch, solche Fälle durch geeignete präklinische Toxizitätstests zu erfassen; in der Regel sind dazu LD50- oder ähnliche Akutversuche ungeeignet und zugunsten gut konzipierter Untersuchungen mit Mehrfachgabe zu unterlassen.

Als Richtschnur für die Zusammenstellung einer präklinischen Dokumentation zur Registrierung einer neuen fixen Kombination mögen somit die folgenden kurzen Hinweise gelten:

1. Die Dokumentation soll die auf den neusten Stand gebrachten Zusammenfassungen der pharmakodynamischen, pharmakokinetischen und toxikologischen Eigenschaften der Einzelsubstanzen enthalten.
2. Allfällige Veränderungen (bzw. deren Fehlen) in Bioverfügbarkeit, Kinetik und Metabolismus sind vorzugsweise am Menschen zu dokumentieren.
3. Untersuchungen, die geeignet sind, Beeinflussungen des pharmakodynamischen und toxikologischen Wirkungsspektrums der Einzelsubstanzen bei gleichzeitiger Verabreichung zu erkennen, bilden eine notwendige Voraussetzung für eine Beurteilung. (Hierzu können allenfalls auch orientierende Akutversuche mit Einmalgabe einen Beitrag leisten.)
4. Im Rahmen möglicher metabolischer Wechselwirkungen sind beispielsweise auch deren Auswirkungen auf die Genotoxizität der Kombinationspartner zu diskutieren oder experimentell zu dokumentieren.
5. Für die Abschätzung des Risikos möglicher, unerwarteter Interaktionen sind im allgemeinen subchronische Toxizitätstests und Prüfungen auf Teratogenität und Embryotoxizität durchzuführen.
6. Der Prüfplan, d. h. die Gründe für die Wahl bzw. das Weglassen einzelner Tests ist eingehend zu diskutieren und zu begründen. Ebenso ist das im Tierversuch verwendete Mengenverhältnis der Kombinationspartner, vor allem im Hinblick auf Unterschiede in der Pharmakokinetik zwischen Mensch und Tier, ausreichend zu begründen.
7. Selbstverständlich sind Kombinationen, die einen neuen Wirkstoff (NCE) enthalten, wie eine NCE zu behandeln und präklinisch vollständig zu dokumentieren.

Die IKS möchte mit dieser Politik einerseits eine genügende Arzneimittelsicherheit gewährleistet wissen und andererseits verhindern, dass unnötige Tierversuche nur aufgrund (vermeintlicher) routinemässiger Anforderungen durchgeführt werden.

Höchstkonzentrationen für Tierarzneimittelrückstände

Mit Kreisschreiben Nr. 8 vom 16. März 1992 hat das Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) folgende **Grenz- und Toleranzwerte** für Arzneimittelrückstände in Lebensmitteln als vorläufige Weisung i. S. von Art. 7a, Abs. 4 und 5, der Lebensmittelverordnung vom 26. Mai 1936 (SR 817.02) bekanntgegeben:

Wirkstoff	Lebensmittel	Toleranzwert	Grenzwert
Febantelum	Milch	0.1 mg/kg[1])	0.1 mg/kg[2])
	essbare Gewebe	0.5 mg/kg[1])	0.5 mg/kg[2])

[1]) als Febendazolum
[2]) als Oxfendazolum plus Sulfoxidmetaboliten

Neu angemeldete Tierarzneimittel, die zur Anwendung an Nutztieren bestimmt sind und den oben aufgeführten Wirkstoff enthalten, werden nur dann begutachtet, wenn Absetzfristen für essbare Gewebe und Milch vorgeschlagen werden und diese anhand von Rückstandsunterlagen unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Grenz- und Toleranzwerte belegt sind.

Präzisierung des Beschlusses der IKS betreffend die Verwendung von FKW (MB 8/1991)

Ziffer 7 und der letzte Absatz des Beschlusses wird wie folgt abgeändert:

7. Arzneimittel, welche nicht unter Ziffer 2 und 4 fallen und Ende 1992 noch FKW enthalten, werden per Ende 1992 gelöscht. Diesen Präparaten wird eine Ausverkaufsfrist bis 30. Juni 1993 gewährt.

Ab 1. Juli 1993 dürfen sich nur noch die unter Ziffer 2 und 4 genannten FKW-haltigen Arzneimittel im Handel befinden.

Begründung:

Ziffer 4 des im August 1991 abgeänderten Anhanges 4.9 der Verordnung über umweltgefährdende Stoffe des Bundes (SR 814.013, AS 1991 S. 1987) bestimmt, dass noch bis Ende 1992 Druckgaspackungen für Arzneimittel hergestellt und importiert werden dürfen. Eine Übergangsfrist bezüglich der Abgabe an das Publikum wird nicht ausdrücklich festgehalten, ist jedoch impliziert und muss deshalb noch von der IKS konkretisiert werden.

In Absprache mit dem BUWAL wird für die betroffenen Arzneimittel eine Ausverkaufsfrist von einem halben Jahr gewährt.

Fachkommission für Abgrenzungsfragen

Die Fachkommission hat an ihrer Sitzung vom 20. Februar 1992 die Revisionspakete «Dermatologica: Mittel gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe» und «Mittel gegen Psoriasis» behandelt und die Anträge zur neuen Liste D befürwortet.

Für die therapeutische Gruppe «Mittel gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe» wird eine Monographie der neuen Liste D entworfen und die Gruppe «Mittel gegen Psoriasis» wird aus der Positivliste D gestrichen. Die Streichung des Arzneistoffes Pix lithanthracis aufgrund seiner Karzinogenität und Mutagenität aus der Stoffliste D wurde von der Kommission befürwortet.

Zum Vorgehen der IKS betreffend der Revision der Liste D und den davon betroffenen Präparaten wird auf die Publikation im IKS-Monatsbericht 1/92 verwiesen.

Die Monographie «Dermatologica: Mittel gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe» wird wie folgt formuliert:

10. DERMATOLOGICA

10.04 Mittel gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Wenig ausgedehnte, offensichtlich nicht auf Infektion beruhende Entzündungen der Haut unbekannter Ursache (Dermatitis, akut und chronisch); vermehrt trockene, schuppende und fettige Haut; Kopfschuppen.

Vorsichtsmassnahmen

- Bei Kindern unter 2 Jahren Arzt, Ärztin oder Apotheker, Apothekerin konsultieren,
- bei grossflächigen Hautveränderungen, Infektionen und Verdacht auf systemische Krankheiten sollte ein Arzt, eine Ärztin konsultiert werden,
- selenhaltige Präparate: in der Schwangerschaft und bei Kindern nur nach Rücksprache mit Arzt, Ärztin oder Apotheker, Apothekerin.

Publikumsreklame:

Zulässig, auf Antrag;
für selenhaltige Präparate: nicht zulässig.

Arzneistoffe:

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Acidum linolicum
Acidum salicylicum, bis 5%
Alcohol isopropylicus
Allantoinum
Ammonii bituminosulfonas decoloratus
Ammonium laureth sulfate
Benzalkonii chloridum
Betacarotenum
Bornylis salicylas
Butandiolum-1,3
Cetrimonii bromidum
Chlorophyllinum
Chloroxylenolum
Cholecalciferolum
Cholini chloridum
Cocoamphodiacetate
Dexpanthenolum
Dipyrithionum
Disodium laurethsulfosuccinate
Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate
Hexylene glycol
Laureth-4
Lecithinum
Levomentholum
Mentholum racemicum
Natrii laurilsulfas
Natrii bituminosulfonas decoloratus
Natrii thiosulfas
Polysorbatum 80
Potassium lauroyl hydrolyzed animal protein
Pyridoxini hydrochloridum
Pyrithionum zincicum
Retinoli-palmitas
Selenii disulfidum, in Shampoos bis zu 2,5%
Sodium laureth sulfate
Sodium undecenoyl hydrolyzed animal protein
Sojae oleum
Sulfur
alfa-Tocopheroli acetas
Triclosanum, bis 1%
Triethanolamini laurilsulfas (bis 2,5% [berechnet als TEA-Base], inkl. Anforderungen des TEA-Beschlusses, Nov. 1990)
Undecylenamide DEA
Undecylenamide MEA
Ureum (Carbamidum), bis 10%
Zinci oxidum
Zinci sulfas

Arzneidrogen:
Menthae piperitae aetheroleum
Rosmarini aetheroleum

Homöopathica/Anthrosophica:
Folgt später

Ergänzungen der Liste ABC

B CALCIPOTRIOLUM DCI

A DIDANOSINUM DCI

A IDARUBICINUM DCI

Korrektur der Liste ABC

Im Monatsbericht 1/1992 wurde irrtümlich die Umteilung von Ambroxol in Liste C publiziert. Die korrekte Einteilung lautet nach wie vor:

B AMBROXOLUM DCI

Änderung der Liste D

Positivliste

10.03 Mittel gegen Psoriasis

Umschreibung: Teerpräparate

streichen

10.04 Mittel gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

streichen und ersetzen durch

10.04 Mittel gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe
Wenig ausgedehnte, offensichtlich nicht auf Infektion beruhende Entzündungen der Haut unbekannter Ursache (Dermatitis, akut und chronisch); vermehrt trockene, schuppende, fettige Haut; Kopfschuppen

Stoffliste

Acidum salicylicum

Limitation zufügen:
bis 5% in Mitteln gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

Carbamidum

Ergänzung zufügen: siehe Ureum

Selenii disulfidum (früher Selenium sulfuratum)

Limitation zufügen:
bis 2,5% in Shampoos gegen Kopfschuppen

streichen:

Cadmium sulfuratum (Cadmii sulfidum)
in Shampoos

Pix Lithanthracis Ph. H.VI (= Lithanthracis pix)

Ergänzung der Liste D

Stoffliste

Ammonii bituminosulfonas decoloratus
in Mitteln gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

Butandiolum-1,3
in Mitteln gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

Cholini chloridum
in Mitteln gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

Dipyrithionum
in Mitteln gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate
in Mitteln gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

Natrii bituminosulfonas decoloratus
in Mitteln gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

Triethanolamini laurilsulfas
bis 2,5% (berechnet als TEA-Base)
in Mitteln gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

Undecylenamide DEA
in Mitteln gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

Undecylenamide MEA
in Mitteln gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe

Ureum Ph. Helv. VII (früher Carbamidum Ph. Helv. VI)
bis 10% in Mitteln gegen chronische Ekzeme und Seborrhoe
us.ext., us.topic.

De la pratique d'expertise de l'OICM

Les essais précliniques des nouvelles associations fixes de médicaments contenant des principes actifs connus

Il y a quelque temps, les exigences cliniques concernant les documents d'enregistrement pour les nouvelles associations fixes de médicaments ont été ici définies et commentées (Bulletin mensuel 4/90). Etant donné que l'ampleur même des essais précliniques requis donne encore toujours lieu à des discussions, cette communication a pour but de préciser quelles sont les exigences quant aux documents précliniques qui doivent être présentés.

Le chiffre 6 des Directives d'enregistrement de l'OICM du 16 décembre 1977 stipule que les documents précliniques sont aussi une condition pour une évaluation et un enregistrement des nouvelles associations fixes. En général, chaque nouvelle association fixe vaut comme «New Chemical Entity» (NCE). Cette dernière doit donc en principe être documentée comme une NCE, ce qui signifie qu'une documentation préclinique complète devrait à nouveau être présentée. Différents aspects ayant trait au bénéfice des connaissances scientifiques et à la protection des animaux s'opposent toutefois à cette exigence maximale. Il n'est toutefois pas possible de se référer au chiffre 8 des Directives d'enregistrement et de renoncer complètement à des essais précliniques. Cet article, en concordance également avec les directives CE correspondantes, doit exclusivement être appliqué à des associations qui, sous cette forme ou sous une forme analogue, sont déjà enregistrées en Suisse. Il s'agit donc de trouver le juste milieu entre une solution au point zéro et une solution maximale; ce juste milieu doit toutefois être scientifiquement fondé et être adapté au cas d'espèce, et ne pas comporter simplement un «examen limité quant à la toxicité».

Il est ensuite nécessaire de se remémorer en quoi consistent les dangers potentiels d'une association fixe. D'une façon générale, il s'agit-là d'interactions des composants de l'association qui peuvent apparaître sur différents niveaux biologiques.

Les interactions pharmacocinétiques sont d'une très grande importance et sont une des principales raisons des effets indésirables; elles doivent par conséquent être l'objet d'une clarification approfondie. Etant donné que de tels essais, d'une importance primordiale, peuvent dans la plupart des cas être directement entrepris chez l'homme, des essais sur animaux ne s'avèrent être d'une nécessité absolue dans ce domaine que dans des cas d'exception (par ex. répercussions sur le métabolisme microsomal dans le foie).

Une deuxième groupe d'interactions se manifeste au niveau pharmacodynamique. De tels effets peuvent aussi bien être provoqués directement (par ex. effet de deux substances sur le même récepteur) qu'indirectement (par ex. une modification dans un paramètre biologique due à une substance augmente la sensibilité d'un autre organe à la deuxième substance). Il s'agit ici avant tout d'évaluer si, dans le profil d'action pharmacodynamique et toxicologique d'une substance, des modifications peuvent apparaître lors de l'adjonction d'une deuxième substance. Cela correspond à une exigence se rapportant à des essais pharmacodynamiques appropriés ou des essais touchant à la sûreté pharmacologique.

Les effets secondaires et les interactions complètement inattendus peuvent être inclus dans un dernier groupe. Même s'ils se font rares, de tels cas doivent aussi être décelés par des tests de toxicité précliniques appropriés; en règle générale, des essais LD50 ou des essais aigus analogues s'avèrent inappropriés et doivent être abandonnés en faveur d'essais bien conçus comportant des prises multiples de médicament.

Les quelques remarques suivantes valent comme ligne directrice pour la réunion des documents précliniques concernant l'enregistrement d'une nouvelle association fixe:

1. La documentation doit contenir les récapitulations des propriétés pharmacodynamiques, pharmacocinétiques et toxicologiques des différentes substances, élaborées selon l'état le plus récent des données.
2. Toutes modifications (ou leur absence) dans la biodisponibilité, la cinétique et le métabolisme doivent de préférence être documentées chez l'homme.
3. Des essais, qui s'avèrent appropriés pour reconnaître les influences du spectre d'action pharmacodynamique et toxicologique des différentes substances lors d'une application simultanée, sont une condition nécessaire pour une évaluation. (A ce propos, des essais aigus peuvent, le cas échéant, à titre indicatif apporter aussi une certaine contribution avec une seule prise du médicament.)
4. Dans le cadre de possibles interactions métaboliques, les répercussions de ces dernières par la génotoxicité des composants de l'association doivent être discutées ou documentées expérimentalement.
5. Pour évaluer le risque d'interactions inattendues possibles, des tests de toxicité subchroniques et des contrôles quant à la tératogénité et à l'embryotoxicité doivent en général être effectués.
6. Le plan d'examen, c'est-à-dire les raisons du choix ou de l'élimination de différents tests, doit être discuté et motivé de manière approfondie. De même, la relation de la quantité des composants utilisés dans l'association doit être suffisamment motivée, avant tout pour ce qui concerne des différences dans la pharmacocinétique existant entre l'homme et l'animal.
7. Il est bien entendu que les associations qui contiennent un nouveau principe actif (NCE) doivent être traitées comme une NCE et qu'elles doivent être documentées entièrement du point de vue préclinique.

L'OICM désire, par cette politique, d'une part assurer une sûreté du médicament suffisante et d'autre part éviter des essais inutiles sur animaux effectués seulement sur la base d'exigences (présumées) routinières.

Concentrations maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires

Par lettre circulaire nº 8 du 16 mars 1992, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a fait connaître les **valeurs limite et valeurs de tolérance** suivantes pour les résidus de substances médicamenteuses dans les denrées alimentaires en tant qu'instruction au sens de l'art. 7a, al. 4 et 5 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires du 26 mai 1936 (RS 817.02):

Principe actif	Denrée alimentaire	Valeur de tolérance	Valeur limite
Febantelum	lait	0.1 mg/kg[1)]	0.1 mg/kg[2)]
	tissus comestibles	0.5 mg/kg[1)]	0.5 mg/kg[2)]

[1)] comme Fenbendazolum
[2)] comme Oxfendazolum plus métabolites sulfoxidés

Les médicaments vétérinaires soumis pour enregistrement, destinés à être utilisés chez les animaux de rente, et qui contiennent la substance susmentionnée, ne pourront en conséquence être expertisés que lorsque des délais d'attente pour les parties comestibles et le lait seront proposés et prouvés au moyen de documents sur les résidus en tenant compte des valeurs limite et des valeurs de tolérance énumérées ci-dessus.

Précision de la décision de l'OICM concernant l'utilisation des CFC (BM 8/1991)

Le chiffre 7 et le dernier alinéa de la décision sont modifiés comme suit:

7. Les médicaments, qui ne tombent pas sous les chiffres 2 ou 4 et qui contiendront toujours des CFC à la fin 1992, seront radiés au 31 décembre 1992. Un délai de liquidation des stocks est accordé jusqu'au 30 juin 1993.

A partir du 1er juillet 1993, seuls les médicaments contenant des CFC cités sous les chiffres 2 et 4 peuvent encore se trouver dans le commerce.

Motif:

Le chiffre 4 de l'annexe 4.9 de l'Ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement modifié en août 1991 (RS 814.013, RO 1991, 1987) stipule que la fabrication et l'importation de bombes aérosol qui contiennent des médicaments demeurent autorisées jusqu'au 31 décembre 1992. Un délai de transition concernant la vente publique, quoique implicite, n'est pas expressément fixé. Il devait donc encore être précisé par l'OICM.

En accord avec l'OFEFP, l'OICM accorde un délai d'un semestre afin de liquider les stocks des médicaments en question.

Commission spéciale pour les questions de délimitation

Lors de sa séance du 20 février 1992, la commission spéciale a traité les groupes de révision «Dermatologica: Préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée» et «Préparations contre le psoriasis» et a approuvé les propositions concernant la nouvelle liste D.

Pour le groupe thérapeutique «Préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée», une monographie de la nouvelle liste D est établiée. Le groupe «Préparations contre le psoriasis» est supprimé de la liste positive D. La commission a approuvé la proposition de supprimer la matière médicamenteuse Pix lithanthracis de la liste de substances D en raison de sa cancérogénicité et de sa mutagénicité.

Concernant la procédure utilisée par l'OICM afin de réviser la liste D et les préparations concernées, nous vous renvoyons à la publication du bulletin mensuel de l'OICM 1/92.

La monographie «Dermatologica»: Préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée» est formulée comme suit:

10. DERMATOLOGICA

10.04 Préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée

Indications/Possibilités d'emploi:

Inflammations de la peau d'origine inconnue, peu étendues, ne provenant apparemment pas d'infections (dermatite aigue et chronique); sécheresse augmentée de la peau, peau squameuse ou grasse; pellicules.

Mesures de précaution

- Ne doit être utilisé pour les enfants de moins de 2 ans que sur les prescriptions du médecin ou du pharmacien, de la pharmacienne,
- un médecin doit être consulté lors d'altérations de la peau sur de grandes surfaces, lors d'infections et en cas de suspicion de maladies systémiques,
- préparations contenant du sélénium: ne pas utiliser pendant la grossesse et chez les enfants sans l'avis du médecin ou du pharmacien, de la pharmacienne.

Réclame publique:

admise, sur demande;
exception: préparations contenant du sélénium

Médicaments:

Préparations à un seul principe actif et associations fixes avec:

Matières médicamenteuses:

Acidum linolicum
Acidum salicylicum, jusqu'à 5%
Alcohol isopropylicus
Allantoinum
Ammonii bituminosulfonas decoloratus
Ammonium laureth sulfate
Benzalkonii chloridum
Betacarotenum
Bornylis salicylas
Butandiolum-1,3
Cetrimonii bromidum
Chlorophyllinum
Chloroxylenolum
Cholecalciferolum
Cholini chloridum
Cocoamphodiacetate
Dexpanthenolum
Dipyrithionum
Disodium laurethsulfosuccinate
Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate
Hexylene glycol
Laureth-4
Lecithinum
Levomentholum
Mentholum racemicum
Natrii laurilsulfas
Natrii bituminosulfonas decoloratus
Natrii thiosulfas
Polysorbatum 80
Potassium lauroyl hydrolyzed animal protein
Pyridoxini hydrochloridum
Pyrithionum zincicum
Retinoli-palmitas
Selenii disulfidum, dans les shampooings jusqu'à 2,5%
Sodium laureth sulfate
Sodium undecenoyl hydrolyzed animal protein
Sojae oleum
Sulfur
alfa-Tocopheroli acetas
Triclosanum, jusqu'à 1%
Triethanolamini laurilsulfas (jusqu'à 2,5% [calculé comme base TEA], y compris exigences de la décision TEA, nov. 1990)
Undecylenamide DEA
Undecylenamide MEA
Ureum (Carbamidum), jusqu'à 10%
Zinci oxidum
Zinci sulfas

Drogues médicinales:
Menthae piperitae aetheroleum
Rosmarini aetheroleum

Spécialités homéopathiques/anthroposophiques:
Suivra

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B CALCIPOTRIOLUM DCI

A DIDANOSINUM DCI

A IDARUBICINUM DCI

Correction dans la liste ABC

Dans le bulletin mensuel 1/1992, la substance Ambroxol a été transférée par erreur dans la liste C. La classification de cette substance est comme jusqu'à présent la suivante:

B AMBROXOLUM DCI

Modifications de la liste D

Liste positive

10.03 Préparations contre le psoriasis

Définition: préparations à base des goudron

à biffer

10.04 Préparations contre l'eczéma et la séborrhée

à biffer et à remplacer par

10.04 Préparation contre l'eczéma chronique et la séborrhée
Inflammations de la peau d'origine inconnue, peu étendues, ne provenant apparemment pas d'infections (dermatite aigue et chronique), sécheresse augmentée de la peau, peau squameuse ou grasse; pellicules

Liste de substances

Acidum salicylicum

ajouter la limitation:
jusqu'à 5% dans des préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée

Carbamidum

ajouter le supplément: voir Ureum

Selenii disulfidum (autrefois Selenium sulfuratum)

ajouter la limitation:
jusqu'à 2,5% dans des shampooings contre les pellicules

à biffer:

Cadmium sulfuratum (Cadmii sulfidum)
dans des shampooings

Pix Lithanthracis Ph. H.VI (= Lithanthracis pix)

Supplément de la liste D

Liste de substances

Ammonii bituminosulfonas decoloratus
dans des préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée

Butandiolum-1,3
dans des préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée

Cholini chloridum
dans des préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée

Dipyrithionum
dans des préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée

Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate
dans des préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée

Natrii bituminosulfonas decoloratus
dans des préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée

Triethanolamini laurilsulfas
jusqu'à 2,5% (calculé comme base TEA)
dans des préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée

Undecylenamide DEA
dans des préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée

Undecylenamide MEA
dans des préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée

Ureum Ph. Helv. VII (autrefois Carbamidum Ph. Helv. VI)
jusqu'à 10% dans des préparations contre l'eczéma chronique et la séborrhée
us.ext., us.topic.

Wir verkaufen Ihnen folgende **IKS-Registrierungen** (wo nötig mit Bioverfügbarkeit):

Bromazepam Tabletten 6 mg
Clotrimazol Crème, Lösung, Puder
Clotrimazol Vaginaltabletten, Vaginalcrème
Diltiazem Tabletten 60 mg und 120 mg
Diltiazem retard Tabletten 90 mg
Etofenamat Gel 5% und 10%
Laxativum (Bisacodyl) Filmtabletten
Nitrazepam Tabletten 5 mg und 10 mg
Verapamil Dragées 40 mg, 80 mg und 120 mg

Interessenten melden sich bitte unter Chiffre G 003-775864 Publicitas AG, Postfach, 4010 Basel

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Bicarbonat Fresenius BIC-F, Lösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51631** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 17.03.92

Zusammensetzung:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS 84 g, NATRII EDETAS 0.11 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Hämodialyse			
Packungen:	01				
		013	6 Liter	B	Spit.
		021	8 Liter	B	Spit.
		048	10 Liter	B	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Colopeg, poudre suspension orale

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **51031** Mode de vente: **B** Index: 04.08.0. OICM, 06.03.92

Composition:	01	NATRII CHLORIDUM 1.46 g, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 5.68 g, KALII CHLORIDUM 0.75 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.68 g, MACROGOLUM 4000 59 g ad PULVEREM pro CHARTA, AQUA solvendus ad 1 L.			
Indication:		Lavage colique			
Conditionnement:	01				
		024	3 sachets	B	19.60 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996			

01 Combicor, Kapseln

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **49694** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 23.03.92

Zusammensetzung:	01	TRICHLORMETHIAZIDUM 2 mg, BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packungen:	01				
		016	30 Tabletten	B	40.50 Publ.
		024	100 Tabletten	B	118.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Cutistad, Crème
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **51642** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 23.03.92

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Antimykotikum
Packungen: 01

015	20 g	C	7.90 Publ.
023	50 g	C	17.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cutistad, Puder
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **51644** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 23.03.92

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Antimykotikum
Packung: 01

018	30 g	C	9.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cutistad, Pumpspray
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **51645** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 23.03.92

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, MACROGOLUM 300, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antimykotikum
Packung: 01

014	30 mL	C	9.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Daivonex, Salbe
Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **51407** Verkaufsart: **B** Index: 10.03.0. IKS, 23.03.92

Zusammensetzung: 01 CALCIPOTRIOLUM 50 ug, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Psoriasis
Packungen: 01

016	30 g	B	39.20 Publ.
024	100 g	B	96.60 Publ.

Bemerkung: CALCIPOTRIOLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Kalium chloratum 15% Sintetica, Zusatzampullen f. Infusionslösungen
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **51434** Modo di vendita: **B** Index: 05.03.2. UICM, 26.03.92

Composizione: 01 KALII CHLORIDUM 1.5 g corresp. KALIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indicazione: Terapia potassica
Confezione: 01

013	10 x 10 mL fiale	B	9.55 pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Kenergon, spray
Inorgan SA, Chemin des Coudriers 54, 1209 Genève

OICM-No.: **49433** | Mode de vente: **D-P** | Index: 10.01.0. | OICM, 06.03.92

Composition:	01	LIDOCAINUM 95 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 5 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 8.5 g pro VASE, DOSES pro VASE 180.			
Indication:		Ejaculatio praecox			
Conditionnement:	01				
		018	20 mL	D-P	28.50 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996			

01 Lecithin-Granulat Lipoid S21
Balmed AG, Emil Frey-Strasse 39, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51099** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.98.0. | IKS, 26.03.92

Zusammensetzung:	01	LECITHINUM ex SOJA.			
Anwendung:		Als Roborans			
Packung:	01				
		028	200 g	D-P	16.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Neomycin-Hydrocortison, Wundsalbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **48856** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.05.2. | IKS, 26.03.92

Zusammensetzung:	01	NEOMYCINI SULFAS 5 mg, HYDROCORTISONI-ACETAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Entzündliche, bakteriell infizierte Dermatosen			
Packungen:	01				
		020	10 g	B	4.30 Publ.
		039	20 g	B	7.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 OmniCare, Neutralisationstabletten
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **51034** | Verkaufsart: **C/Sp** | Index: 11.08.1. | IKS, 30.03.92

Zusammensetzung:	01	CATALASUM ex HEPATE BOVIS 5200 U., EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Neutralisationstabletten für Kontaktlinsen			
Packung:	01				
		015	24 Tabletten	C/Sp	15.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 102 ohne Glucose, Lösung
02 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 108 ohne Glucose, Lösung
03 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 203 ohne Glucose, Lösung
04 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 208 ohne Glucose, Lösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51630** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 17.03.92

Zusammensetzung:

01 NATRIUM 138 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 108.5 mmol, HYDROGENOCARBONAS 33 mmol, ACETAS 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 NATRIUM 136 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1.625 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 105.75 mmol, HYDROGENOCARBONAS 32 mmol, ACETAS 3 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

03 NATRIUM 138 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 109.5 mmol, HYDROGENOCARBONAS 32 mmol, ACETAS 3 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

04 NATRIUM 138 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.375 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 102.25 mmol, HYDROGENOCARBONAS 31 mmol, ACETAS 10 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Hämodialyse

Packungen:

01				
	017	6 Liter	B	Spit.
02				
	041	6 Liter	B	Spit.
03				
	084	6 Liter	B	Spit.
	092	8 Liter	B	Spit.
	106	10 Liter	B	Spit.
04				
	130	10 Liter	B	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 123 mit Glucose, Lösung
02 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 213 mit Glucose, Lösung
03 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 228 mit Glucose, Lösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51629** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 17.03.92

Zusammensetzung:

01 NATRIUM 140 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 110 mmol, HYDROGENOCARBONAS 32 mmol, ACETAS 3 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 NATRIUM 138 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 109.5 mmol, HYDROGENOCARBONAS 32 mmol, ACETAS 3 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

03 NATRIUM 138 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.375 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 102.25 mmol, HYDROGENOCARBONAS 31 mmol, ACETAS 10 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Hämodialyse

Packungen:

01				
	019	6 Liter	B	Spit.
02				
	043	10 Liter	B	Spit.
03				
	078	10 Liter	B	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sevredol 10 mg, Suppositorien
02 Sevredol 20 mg, Suppositorien
03 Sevredol 30 mg, Suppositorien

Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **51590** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 26.03.92

Zusammensetzung:
01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Opioides Analgeticum

Packungen:

01				
	015	12 Suppositorien	A	10.20 Publ.
02				
	031	12 Suppositorien	A	16.30 Publ.
03				
	023	12 Suppositorien	A	22.90 Publ.

Bemerkung: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Togal ASS + C Brausetabletten

Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

IKS-Nr.: **49430** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung:
01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, COFFEINUM 50 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Kopfschmerzen, Glieder-, Muskel-, Gelenkschmerzen

Packung:

01				
	019	10 Brausetabletten	D-P	7.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Venium Depot, Filmtabletten

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **51146** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.1. IKS, 17.03.92

Zusammensetzung:
01 CUMARINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Lymphoedeme verschiedener Genese

Packungen:

01				
	018	20 Filmtabletten	B	29.50 Publ.
	026	50 Filmtabletten	B	64.20 Publ.
	034	100 Filmtabletten	B	124.05 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Videx 10 mg, Kautabletten
02 Videx 25 mg, Kautabletten
03 Videx 50 mg, Kautabletten
04 Videx 100 mg, Kautabletten
05 Videx 150 mg, Kautabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51914** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 23.03.92

Zusammensetzung:
01 DIDANOSINUM 10 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DIDANOSINUM 25 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 DIDANOSINUM 50 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 DIDANOSINUM 100 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
05 DIDANOSINUM 150 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: HIV-Infektionen

Packungen:

01				
	015	60 Kautabletten	A	48.60 Publ.
02				
	082	60 Kautabletten	A	99.65 Publ.
03				
	147	60 Kautabletten	A	163.40 Publ.
04				
	228	60 Kautabletten	A	279.— Publ.
05				
	287	60 Kautabletten	A	380.85 Publ.

Bemerkung: DIDANOSINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Zavedos 5 mg, Lyophilisat in Stechampullen
02 Zavedos 10 mg, Lyophilisat in Stechampullen

Farmitalia Carlo Erba AG, Postfach 4253, 6300 Zug

IKS-Nr.: **50838** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, LACTOSUM, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, LACTOSUM, pro VITRO.

Anwendung: Cytostaticum, akute Leukämien

Packungen:

01				
	013	1 x 5 mg Ampulle(n)	A	250.— Publ.
02				
	021	1 x 10 mg Ampulle(n)	A	450.— Publ.

Bemerkung: IDARUBICINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Cordilat 10 mg, Weichgelatinekapseln

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **49428** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 19.03.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Cordilat 20 mg, Retard-Tabletten

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **50047** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 19.03.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Nifedipin Jago 10 mg, Kapseln

Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49424** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Nifedipin Jago 20 mg, Retard-Tabletten

Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **50019** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aeropax, Emulsion

* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **35928** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung:	01	DIMETICONUM 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Blähungen	
Packungen:	01		
	014	100 mL	D
	022	300 mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.90 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Aeropax, Kautabletten

* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **33591** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung:	01	DIMETICONUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Völlegefühl, Blähungen	
Packungen:	01		
	012	25 Kautabletten	D
	020	100 Kautabletten	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.3.88 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Alavac-P, Injektionssuspension

Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46485** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 30.03.92

* Zusammensetzung:	01	A): ALLERGENORUM EXTRACTUM 250 U. Noon, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, B): ALLERGENORUM EXTRACTUM 2'500 U. Noon, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, C): ALLERGENORUM EXTRACTUM 25'000 U. Noon, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Hyposensibilisierung	
* Packung:	01	Komplette Kur zu 250, 2'500, 25'000 Noon Einheiten/mL	
	017	3 x 4 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.12.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Assan, Crème
02 Assan forte, Crème
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **46822** Verkaufsarten: **C, B** Index: 07.10.4. IKS, 23.03.92

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM FLUFENAMICUM 35 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 300 U.I., LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
02 ACIDUM FLUFENAMICUM 35 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 2'000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Antiphlogisticum

* Packungen: 01
021 100 g C
048 50 g C

* Bemerkungen: Assan forte, Crème = Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Assan, Gel
02 Assan forte, Gel
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **45443** Verkaufsarten: **C, B** Index: 07.10.4. IKS, 23.03.92

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM FLUFENAMICUM 35 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, HEPARINUM NATRICUM 300 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
02 ACIDUM FLUFENAMICUM 35 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, HEPARINUM NATRICUM 2'000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Antiphlogisticum

* Packungen: 01
027 100 g C
035 50 g C

* Bemerkungen: Assan forte, Gel = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.3.89

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Benerva Roche, Dragées
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **17585** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 05.03.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin-B1-Präparat

Packungen: 01
010 20 Dragées C
029 100 Dragées C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Benerva Roche, Injektionslösung
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **10989** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 05.03.92

* Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, GLYCEROLUM, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Vitamin-B1-Präparat

Packung: 01
019 5 Ampulle(n) B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Benerva Roche, Tabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25636** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 05.03.92

Zusammensetzung:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Vitamin-B1-Präparat	
Packungen:	01		
	015	20 Tabletten	C
	023	100 Tabletten	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Betavit, sciroppo
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **42135** Modo di vendita: **D** Index: 07.02.4. UICM, 05.03.92

Composizione:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NICOTINAMIDUM 20 mg, DEXPANTHENOLUM 3 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Indicazione:		Preparazione a base di vitamine B	
Confezione:	01		
	011	120 mL	D
Osservazione:		Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:		31 dicembre 1994	

01 Bio-Hefe, Dragées
Bio-Labor AG, Seestrasse 26, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **32335** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.99.0. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung:	01	FAEX MEDICINALIS SICCATA 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Adjuvans bei unreiner Haut	
Packungen:	01		
	012	60 Dragées	D-P
	020	120 Dragées	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Biovital Ginseng, Kapseln
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46259** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.52 IKS, 30.03.92

* Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 2'100 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 60 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINUM 1.2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 7.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 4.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg ut CALCII ASCORBAS, ALIA: GINSENG EXTRACTUM SICCUM 150 mg, COFFEINUM 7 mg, RUTOSIDI-SULFAS NATRICUS 15 mg, LECITHINUM 75 mg, INOSITOLUM 7.5 mg, MINERALIA: KALIUM 12 mg, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 30 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 60 mg, FERRUM 9.5 mg, ZINCUM 2.7 mg, CUPRUM 0.65 mg, MANGANUM 0.9 mg, MOLYBDENUM 50 ug, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter	
Packungen:	01		
	033	30 Kapseln	D-P
	041	60 Kapseln	D-P
	068	120 Kapseln	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.3.88	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

*** 01 Blephamide Liquifilm, Augentropfen**
* Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **34050** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, PHENAZONUM 1 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Blepharitis, Konjunktivitis
Packung: 01
015 5 mL A
Bemerkungen: früher: Blephamide, Augentropfen
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Bronchalin, Sirup
Dr. August W. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel

IKS-Nr.: **14775** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 18.03.92

Zusammensetzung: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 12.25 mg, GUAIFENESINUM 87.5 mg, HYOSCYAMINI SULFAS 105 ug, CASTANEAE VESCAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5.6 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 7 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 7.34 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 5.6 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 182 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 175 ug, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 0.28 mg, NATRII BENZOAS 87.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 7 mL corresp. ETHANOLUM 4.2 % V/V.
Anwendung: Husten
* Packung: 01
013 150 mL C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Bronchitol, Lutschtabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34160** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 18.03.92

* Zusammensetzung: 01 BALSAMUM TOLUTANUM 5 mg, CUBEBAE FRUCTUS 30 mg, LIQUIRITIAE RADIX 50 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 50 mg, LEVOMENTHOLUM 1.8 mg, ANISI STELLATI AETHEROLEUM 4 mg, CAPSICI TINCTURA NORMATA 0.7 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Katarrh
* Packung: 01
082 30 Lutschtabletten D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 C-Naryl, comprimés
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **46609** Mode de vente: **C** Index: 07.02.3. OICM, 20.03.92

Composition: 01 ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Préparation à base de vitamine C
Conditionnement: 01
018 90 comprimés C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 C-Tron Calcium orange, comprimés à croquer
02 C-Tron Calcium citron, comprimés à croquer
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **31034** Mode de vente: **D-P** Index: 07.02.52 OICM, 13.03.92

Composition: 01 ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, partim ut NATRII ASCORBAS, ERGOCALCIFEROLUM 80 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 340 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, partim ut NATRII ASCORBAS, ERGOCALCIFEROLUM 80 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 340 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Roborant
Conditionnements: 01
051 20 comprimés à croquer D-P
02
043 20 comprimés à croquer D-P
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Calmerphan-L, Sirup
Doetsch, Grether & Cie. AG, Postfach, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40018** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 20.03.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM ad RESINAM ADSORBATUM corresp. DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 15 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
018 90 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cardiophyt A, Kapseln
* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43182** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 18.03.92

Zusammensetzung: 01 CACTI GRANDIFLORIS FLOS 40 mg, CRATAEGI FLOS 20 mg, CRATAEGI FRUCTUS 60 mg, CRATAEGI FOLIUM 20 mg, VALERIANAE RADIX 60 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01
013 60 Kapseln D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.4.90 lautend auf Phyteia AG, Herisau
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Carotaben, Kapseln
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **41822** Verkaufsart: **B** Index: 10.99.0. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 BETACAROTENUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Lichtdermatosen, Pigmentanomalien
Packung: 01
015 100 Kapseln B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.12.89 lautend auf Lubapharm AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Cedocard 5, Tabletten
02 Cedocard 10, Tabletten
03 Cedocard 20, Tabletten
04 Cedocard 40, Tabletten

* Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **33965** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.1. | IKS, 23.03.92

Zusammensetzung:
01 ISOSORBIDI-DINITRAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ISOSORBIDI-DINITRAS 10 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ISOSORBIDI-DINITRAS 20 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 ISOSORBIDI-DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Angina pectoris

Packungen:

01			
	028	60 Tabletten	B
02			
	044	100 Tabletten	B
03			
	052	100 Tabletten	B
04			
	060	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.11.88 lautend auf Pharmakon AG, Wallisellen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Chloroquine-Kamfarma, sciroppo**

* Kamfarma SA, , 6911 Manno

UICM-No.: **44883** | Modo di vendita: **B** | Index: 08.04.1. | UICM, 30.03.92

Composizione:
01 CHLOROQUINUM 50 mg ut CHLOROQUINI PHOSPHAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Indicazione: Trattamento preventivo e curativo del paludismo

* Confezione:

01			
	015	60 mL	B

Osservazioni: prima: Letaquine, sciroppo
Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1992

01 Codipront cum Expectorans, Kapseln

Pfizer AG, Postfach, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39593** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.03.1. | IKS, 27.03.92

Zusammensetzung:
01 CODEINUM 30 mg ut CODEINUM ad RESINAM ADSORBATUM, GUAIFENESINUM 100 mg, PHENYLTOLOXAMINUM 10 mg ut PHENYLTOLOXAMINUM ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Husten

Packungen:

01			
	017	10 Kapseln	B
	025	20 Kapseln	B
	033	60 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Codipront cum Expectorans, Saft
Pfizer AG, Postfach, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39594** Verkaufsart: **B** Index: 03.03.1. IKS, 27.03.92

Zusammensetzung: 01 CODEINUM 11.1 mg ut CODEINUM ad RESINAM ADSORBATUM, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 55.5 mg, GUAIFENESINUM 55.5 mg, PHENYLTOLOXAMINUM 3.7 mg ut PHENYLTOLOXAMINUM ad RESINAM ADSORBATUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
021 90 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Collunosol N, collutoire spray**
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **29466** * Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 13.03.92

* Composition: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication: Affections bucco-pharyngées
* Conditionnement: 01
033 50 mL D
Remarques: auparavant: Collunosol collutoire nébuliseur
Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Compressi paracetamoli, Tabletten
* Siegfried Handel AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45000** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 27.03.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
028 20 Tabletten D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.7.91
lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Cristal, suppositoires
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **26443** Mode de vente: **D** Index: 04.08.0. OICM, 30.03.92

Composition: 01 GLYCEROLUM 2.1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication: Laxatif
Conditionnement: 01
016 10 Suppositorien D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.4.90
établie au nom de la maison Vifor SA, Carouge
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Dentinox, Gel
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **42669** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.01.1. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE TINCTURA 150 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 3.4 mg, LAURETH-9 3.2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung:		Zahnungsbeschwerden der Kinder
* Packung:	01	
		032 25 g D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Dermafissan, crème vitaminée
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **39631** Mode de vente: **D-P** Index: 10.06.0. OICM, 20.03.92

Composition:	01	CASEINUM HYDROLYSATUM 10 mg, RETINOLI-ACETAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 40 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 218, METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Lésions cutanées
Conditionnement:	01	
		016 85 g D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Diabiformin, Tabletten
Pfizer AG, Postfach, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36416** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 25.03.92

Zusammensetzung:	01	CHLORPROPAMIDUM 125 mg, 1,1-DIMETHYL-BIGUANIDI MONOHYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Orales Antidiabetikum
* Packungen:	01	
		017 30 Tabletten B
		025 100 Tabletten B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.9.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Dipect, Tag- und Nachtsirup (Kombipackung)
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46682** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 30.03.92

* Zusammensetzung: 01 Tag-Sirup: GUAIFENESINUM 66.7 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 6.5 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 16.5 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, ALTHAEAE EXTRACTUM LIQUIDUM 66.5 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, EUCALYPTI EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL,
Nacht-Sirup: CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 4.3 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM LIQUIDUM 3.3 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM LIQUIDUM 66.5 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 66.5 mg, PISCIDIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 53 mg, GRINDELIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 66.5 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, ALTHAEAE EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, CYCLAMAS, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01 017 2 x 200 mL Kombipackung(en) D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dolgit 200, Dragées
02 Dolgit 400, Dragées
03 Dolgit 600, Dragées
* Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **43753** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 14.02.92

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 IBUPROFENUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogistikum, Antirheumatikum, Analgetikum

* Packungen:

01	010	20 Dragées	B
	029	50 Dragées	B
	037	100 Dragées	B
02	053	20 Dragées	B
	061	50 Dragées	B
	088	100 Dragées	B
03	118	20 Dragées	B
	126	50 Dragées	B
	134	100 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Efamol Nachtkerzenöl, Weichgelatinekapseln
Sidroga AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46840** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.99.0. IKS, 30.03.92

* Zusammensetzung: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 500 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Zur Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten

* Packungen:

01	011	60 Kapseln	D-P
	038	30 Kapseln	D-P
	046	120 Kapseln	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Eldro Erkältungsbad, Badezusatz
Eldro AG, Wülflingerstrasse 3, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: **47037** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 21.5 mg, LEVOMENTHOLUM 6.5 mg, AURANTII AMARI FLAVEDINIS AETHEROLEUM 3.5 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 20 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 65 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 33 mg, ABIETIS AETHEROLEUM 12 mg, COLOR.: E 104, E 131, E 110, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Balneotherapie bei Erkältungen

* Packung: 01

018	200 mL	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Eubucal, Gelsolets
* Priorin AG, Genuastrasse 15, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **41922** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.04.0. IKS, 06.03.92

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, MYRRHAE TINCTURA 3 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 3 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 3 mg, RATANHIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 3 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 0.7 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens

Packungen: 01

028	20 Gelsolets	D-P
036	50 Gelsolets	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.4.91 lautend auf Priorin AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Eucapinol, Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **14520** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 27.03.92

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 25 mg, DEXTROCAMPHORA 50 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 10 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 10 mg, CUPRESSI AETHEROLEUM 10 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen

* Packungen: 01

023	1 x 30 g	D
058	10 x 30 g	D
066	1 x 500 g	D
074	1 x 1000 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Euphyllin, Injektionslösung 240 mg i.v.
* Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **18056** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM 193.2 mg et ETHYLENDIAMINUM 46.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01
011 5 x 10 mL Ampulle(n) B
038 50 x 10 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 FML-Neo Liquifilm, Augentropfen
* Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **38174** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 11.03.92

Zusammensetzung: 01 FLUOROMETHOLONUM 1 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündungen im Auge
Packung: 01
010 5 mL A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Fenoxypen Novo 500'000 U.I., Tabletten
02 Fenoxypen Novo 1'000'000 U.I., Tabletten
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **23334** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung: 01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 500'000 U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 Mio U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
011 12 Tabletten B
038 24 Tabletten B
046 50 x 12 Tabletten B
02
054 12 Tabletten B
062 24 Tabletten B
070 50 x 12 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Fenoxypen Novo, Granulat
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **36349** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung: 01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 250'000 U.I., SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 2.2 g corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 10 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
018 12 Beutel B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Fenoxypen Novo, Mixtur
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **23840** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung: 01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 250'000 U.I., SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

014	60 mL	B
022	90 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ferrosanol duodenal, Kapseln
Schwarz Pharma AG, Postfach, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **36527** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 30.03.92

* Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERROSI GLYCINATIS SULFAS, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Eisenmangelanämien
Packung: 01

013	50 Kapseln	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.1.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ferrum Hausmann i.m., Injektionslösung
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **24424** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.1. IKS, 05.03.92

Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Eisenmangelanämien
* Packung: 01

014	5 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Flemoxin solutab 125 mg, Tabletten
02 Flemoxin solutab 250 mg, Tabletten
04 Flemoxin solutab 500 mg, Tabletten
06 Flemoxin solutab 1000 mg, Tabletten

Doetsch, Grether & Cie. AG, Postfach, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50007** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 24.03.92

* Zusammensetzung:
01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, VANILLINUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, VANILLINUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, VANILLINUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
06 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, VANILLINUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionen

* Packungen:

01	014	15 Tabletten	A
02	030	15 Tabletten	A
04	073	15 Tabletten	A
06	138	15 Tabletten	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.12.88

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Floxapen 250 mg, Injektionspräparat
02 Floxapen 500 mg, Injektionspräparat
03 Floxapen 1 g, Injektionspräparat

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **37404** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.24 IKS, 27.03.92

Zusammensetzung:
01 FLUCLOXACILLINUM 250 mg ut FLUCLOXACILLINUM NATRICUM pro VITRO.
02 FLUCLOXACILLINUM 500 mg ut FLUCLOXACILLINUM NATRICUM pro VITRO.
03 FLUCLOXACILLINUM 1 g ut FLUCLOXACILLINUM NATRICUM pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01	012	10 Ampulle(n)	B
02	020	10 Ampulle(n)	B
03	039	10 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.8.89 lautend auf Beecham AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Floxapen 250 mg, Kapseln
02 Floxapen 500 mg, Kapseln

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **37405** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.24 IKS, 27.03.92

Zusammensetzung:
01 FLUCLOXACILLINUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 FLUCLOXACILLINUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01	019	16 Kapseln	B
02	027	16 Kapseln	B
	035	100 Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.8.89 lautend auf Beecham AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Foligan, Tabletten
02 Foligan 300, Tabletten
Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **38469** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 05.03.92

Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Uricostaticum		
Packungen:	01	010	50 Tabletten	B
	02	045	50 Tabletten	B
		053	100 Tabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

*** 01 Gem Hustensirup neue Formel, Sirup**
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **08749** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 30.03.92

* Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2.15 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM LIQUIDUM 1.65 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 100 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 100 mg, ALTHAEAE EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Bei Husten		
Packung:	01	019	200 mL	D-P
Bemerkung:		früher: Gem Hustensirup mit Bromoform		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Haemolan, Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **16018** Verkaufsart: **C** Index: 02.09.1. IKS, 25.03.92

* Zusammensetzung:	01	BISMUTHI SUBCHLORIDUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ZINCI OXIDUM 75 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Hämorrhoiden		
* Packung:	01	058	30 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Heparin Fresenius, Injektionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **41022** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 12.03.92

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 5'000 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anticoagulans		
* Packungen:	01	019	1 x 5 mL Ampulle(n)	B
		027	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Herztonikum Siegfried, flüssig
* Siegfried Handel AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39789** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 90 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, SORBITOLUM, FRUCTOSUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungen: 01

019	1000 mL	D
027	500 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.9.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ialugen, crema
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **48119** Modo di vendita: **C** Index: 10.06.0. UICM, 27.03.92

Composizione: 01 NATRII HYALURONAS 2 mg, CONSERV.: E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indicazione: Cura delle ulcere e delle piaghe

* Confezioni: 01

018	25 g	C
026	100 g	C
034	60 g	C

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 20.12.88

Valevole fino al: 31 dicembre 1992

*** 02 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL, Injektionslösung**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **44610** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 27.03.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungen: 02

035	1 x 10 mL Stechampulle(n)	B
043	1 x 5 mL Stechampulle(n)	B

Bemerkungen: früher: Insulin Actrapid HM Novo 100 IE/mL, Injektionslösung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.9.90

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Insulin NovoNordisk Actrapid MC suis 100 IE/mL, Injektionslösung**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **38003** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

* Zusammensetzung: 02 INSULINUM SUIS SOLUTUM 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packung: 02

046	1 x 10 mL Stechampulle(n)	B

Bemerkungen: früher: Insulin Novo Actrapid MC, Injektionslösung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.4.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL Penfill, Injekt.Susp.**
02 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL NovoLet, Injekt.Susp.
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49008** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:
01
015 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
02
031 5 x 3 mL Zylinderampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Protaphan HM Penfill/NovoLet, Injektionssuspensionen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.3.91

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **45495** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungen: 02
035 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
043 1 x 5 mL Stechampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Protaphan HM Novo 100 IE/mL, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.9.90

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Insulin NovoNordisk Insulatard MC suis 100 IE/mL, Injekt.Suspension**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **39808** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM SUIS ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung: 02
048 1 x 10 mL Stechampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Insulatard Suis Nordisk 100 IE/mL,Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.90

Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 03 Insulin NovoNordisk Lente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **19205** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 03 INSULINUM SUIS AMORPHUM ZINCI 30 % et INSULINUM BOVIS CRISTALLINUM ZINCI 70 % corresp. 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung: 03

053 1 x 10 mL Stechampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Novo Lente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.90

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL Penfill, Injekt.Susp.**
02 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL NovoLet, Injekt.Susp.
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49007** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen: 01

019 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B

02

035 5 x 3 mL Zylinderampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Actraphan HM Penfill/NovoLet, Injektionssuspensionen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.3.91

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **47130** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungen: 02

034 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
042 1 x 5 mL Stechampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Actraphan HM Novo 100 IE/mL, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.9.90

Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 MC suis 100 IE/mL, Injekt.Suspension**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **40232** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM SUIS 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung: 02

044 1 x 10 mL Stechampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Mixtard Suis Nordisk 100 IE/mL, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.90

Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 MC suis 100 IE/mL, Injekt.Susp.**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **39809** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM SUIS 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung: 02

044 1 x 10 mL Stechampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Initard Suis Nordisk 100 IE/mL, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.90

Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Insulin NovoNordisk Monotard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **44611** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 27.03.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. AMORPHUM ZINCI 30 % et I. CRISTALLINUM ZINCI 70 %), NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungen: 02

031 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
058 1 x 5 mL Stechampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Monotard HM Novo 100 IE/mL, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.9.90

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Insulin NovoNordisk Rapitard MC 100 IE/mL, Injektionssuspension**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **28651** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM SUIS SOLUTUM 25 % et INSULINUM BOVIS CRISTALLINUM ZINCI 75 % corresp. 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung: 02

031 1 x 10 mL Stechampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Novo Rapitard MC 100 IE/mL, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.90

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Insulin NovoNordisk Semilente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **37996** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM SUIS AMORPHUM ZINCI 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 02
033 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
Bemerkungen: früher: Insulin Novo Semilente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.90
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Insulin NovoNordisk Ultralente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **19206** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM BOVIS CRISTALLINUM ZINCI 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 02
033 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
Bemerkungen: früher: Insulin Novo Ultralente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.90
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Insulin NovoNordisk Ultratard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **46365** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 27.03.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM HUMANUM ADNr CRISTALLINUM ZINCI 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packungen: 02
046 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
054 1 x 5 mL Stechampulle(n) B
Bemerkungen: früher: Insulin Ultratard HM Novo 100 IE/mL, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.9.90
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Insuvena, Dragées
* ECR Pharma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49864** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.1. IKS, 24.03.92

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 100 mg corresp. AESCINUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei venösen Beschwerden
Packung: 01
019 50 Dragées D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.11.90
lautend auf Proma AG Zürich, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Isoday 40, Retard-Kapseln
Tillotts Pharma AG, Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen

IKS-Nr.: **48248** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 18.03.92

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI-DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Angina pectoris
Packungen: 01
012 50 Kapseln B
020 100 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Isoket, Spray
Schwarz Pharma AG, Postfach, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **39387** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 23.03.92

* Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI-DINITRAS 1.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 300.
Anwendung: Angina pectoris
* Packung: 01
026 15 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Jacquet pectoral, sirop
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **18306** Mode de vente: **C** Index: 03.02.0. OICM, 24.03.92

Composition: 01 BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 6.5 mg, IPECACUANHAE RADIX 6.5 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 30 mg, RHOEADOS FLOS 33 mg, EUCALYPTI FOLIUM 60 mg, SERPYLLI HERBA 13 mg, POLYGALAE RADIX 4 mg, NATRII BROMIDUM 40 mg, SACCHARUM 4.26 g, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
018 125 mL C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Kafa, Brausetabletten
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49273** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 100 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 50 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerzen
Packung: 01
010 10 Brausetabletten D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.9.88 lautend auf Adima SA, Genève
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kamillenextrakt Siegfried (0,1%), flüssig
* Siegfried Handel AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **42149** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 1 mg, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei kleineren Wunden, Hautreizungen
* Packungen: 01

012	100 mL	D
039	250 mL	D
047	500 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.2.91 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Keller's Lécithine/Lecithin, capsules
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **43687** * Mode de vente: **D-P** Index: 07.98.0. OICM, 30.03.92

Composition: 01 LECITHINUM ex SOJA 350 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: comme roborant
Conditionnement: 01

018	200 capsules	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Künzle's Johannisöl Achilla, flüssig
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10071** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 05.03.92

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM OLEOSUM ex: HYPERICI FLOS RECENS (22 %), HELIANTHI OLEUM.
Anwendung: Bei kleineren Verletzungen der Haut
* Packung: 01

038	200 mL	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.2.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Kytril, Infusionskonzentrat
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **51198** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 01 GRANISETRONUM 3 mg ut GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Antiemetikum
Packung: 01

018	5 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.10.91 lautend auf Beecham AG, Thörishaus
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kytta Neo, Gel
A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **47876** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 05.03.92

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 105.5 mg corresp. ACIDUM SALICYLICUM 80 mg, ALLANTOINUM 1 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packungen: 01
028 50 g D-P
036 100 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lösfer, comprimés effervescents
Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **46137** Mode de vente: **C** Index: 06.07.1. OICM, 05.03.92

Composition: 01 FERROSI GLUCONAS 695 mg corresp. FERRUM 80 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antianémique
Conditionnement: 01
019 30 comprimés effervescents C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Magnesium-Diasporal, Lutschtabletten
Doetsch, Grether & Cie. AG, Postfach, 4002 Basel

IKS-Nr.: **26000** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 05.03.92

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 98.6 mg ut MAGNESII CITRAS ANHYDRICUS, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Magnesium-Präparat
* Packung: 01
033 50 Lutschtabletten C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.9.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Melior Giuliani, sciroppo
Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano

UICM-No.: **21456** Modo di vendita: **C** Index: 03.03.2. UICM, 30.03.92

Composizione: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SULFOGAIACOLUM 100 mg, NATRII BENZOAS 100 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 10 mg, ALTHAEAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, POLYGALAE AMARAE EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, VIOLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indicazione: Tosse
Confezione: 01
012 200 mL C
* Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 12.9.90
Valevole fino al: 31 dicembre 1993

01 Meliorplus Giuliani, sciroppo
Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano

UICM-No.: **38170** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.03.2. | UICM, 30.03.92

Composizione: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 10 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SULFOGAIACOLUM 100 mg, NATRII BENZOAS 100 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 10 mg, ALTHAEAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, POLYGALAE AMARAE EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, VIOLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Indicazione: Tosse

Confezione: 01

015	150 mL	C

* Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 12.9.90

Valevole fino al: 31 dicembre 1993

01 Microklist, Klysma
* Kabi Pharmacia AG, Postfach, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **29869** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.08.0. | IKS, 27.03.92

Zusammensetzung: 01 SODIUM LAURYL SULFOACETATE 9 mg, NATRII CITRAS 90 mg, SORBITOLUM 625 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Laxans

Packungen: 01

014	1 x 5 mL	D
022	12 x 5 mL	D
030	6 x 12 x 5 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.2.90
lautend auf Pharmacia-pdf (Schweiz) AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Miochol, intraokulare Injektionslösung
* Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach

IKS-Nr.: **44968** | Verkaufsart: **A** | Index: 11.01.0. | IKS, 11.03.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACETYLCHOLINI CHLORIDUM 20 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.

Anwendung: Miotikum

Packung: 01

010	12 x 2 mL	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mobilisin, Gel
* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **45399** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.10.4. | IKS, 23.03.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FLUFENAMICUM 30 mg, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, HEPARINOIDUM "LUITPOLD" 2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packungen: 01

028	40 g	C
036	100 g	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.2.88
lautend auf Karreth & Co., Fällanden

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Mobilisin, Salbe

* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **37090** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 23.03.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FLUFENAMICUM 30 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 26.4 mg corresp. ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, HEPARINOIDUM "LUITPOLD" 2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packungen: 01

018	40 g	C
026	100 g	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.2.88 lautend auf Karreth & Co., Fällanden

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Monocillin, Filmtabletten

* Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **35207** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 11.03.92

Zusammensetzung: 01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 Mio U.I., COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01

015	12 Filmtabletten	B
023	24 Filmtabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Moviflex, Gel

* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **44014** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 23.03.92

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, HEPARINOIDUM "LUITPOLD" 2 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 66.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Schmerzhafte und entzündliche Schwellungen

Packungen: 01

017	50 g	C
025	100 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nasobol, comprimés

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **13260** Mode de vente: **D** Index: 12.02.52 OICM, 27.03.92

Composition: 01 ACIDUM BENZOICUM 52 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 10 mg, VERBENAE AETHEROLEUM 15 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 6 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 6 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Affections des voies respiratoires et buccales

Conditionnements: 01

036	30 comprimés	D
044	40 comprimés	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Nervipan, Kapseln
* ECR Pharma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43275** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.1. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE MEXICANAE EXTRACTUM corresp. VALEPOTRIATES 48 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei innerer Unruhe, Gereiztheit
Packung: 01
011 20 Kapseln D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.9.90 lautend auf Proma AG Zürich, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Neurophyt, Dragées
* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12136** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 18.03.92

Zusammensetzung: 01 PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 30 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Nervosität
* Packung: 01
021 100 Dragées D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.1.90 lautend auf Phyteia AG, Herisau
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Neurorubin, Injektionslösung
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **26050** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 24.03.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 218 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Vitamin B1, B6, B12-Präparat
* Packungen: 01
014 5 Ampulle(n) B
030 50 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 OSA-Zahngel
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **42989** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.01.1. IKS, 24.03.92

* Zusammensetzung: 01 SALICYLAMIDUM 80 mg, CALCII PHOSPHAS 75 mg, CALCII PANTOTHENAS 15 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Schmerzen beim Zahnen
Packung: 01
010 25 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Obducti laxativi vegetabiles S, Dragées
* Siegfried Handel AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **34839** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 40 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 2.5 mg, FRANGULAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, SENNAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01
034 30 Dragées D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.2.91 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Omoconazol Siegfried 150 mg, Vaginal-Ovula
02 Omoconazol Siegfried 300 mg, Vaginal-Ovula
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49514** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 150 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
02 OMOCONAZOLI NITRAS 300 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Vaginalmykosen
Packungen: 01
018 6 Ovula B
02
026 3 Ovula B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.1.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Orofar avec lidocaine, tablettes à sucer
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46863** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 30.03.92

* Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx
* Conditionnements: 01
011 24 tablettes C
038 100 x 8 tablettes C
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.1.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Orpec, Sirup
* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **39444** Verkaufsart: **C** Index: 15.01.0. IKS, 05.03.92

Zusammensetzung: 01 IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. ALCALOIDA 30 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Emeticum, erste Hilfe bei Vergiftungen
Packung: 01
046 30 mL C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.4.91 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Paracodin, Tropfen
Knoll AG, Postfach, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **23774** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 20.03.92

Zusammensetzung: 01 DIHYDROCODEINI THIOCYANAS 10 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 21 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01
011 20 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Patussol, Sirup
Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **39194** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 14 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2.1 mg, IPECACUANHAE TINCTURA 160 mg, AMMONII CHLORIDUM 50 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
023 150 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Patussol, Tropfen
Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **39195** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 37 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, IPECACUANHAE TINCTURA 240 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V corresp. 37 GUTTAE.
Anwendung: Husten
Packung: 01
054 20 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Phlebisana, Zinkleimbinde
Internationale Verbandstoff-, Postfach 63,
8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **12161** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 0.5 % m/m, ZINCI OXIDUM 5.5 % m/m, DEXTRINUM 22 % m/m, GLYCEROLUM 41 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Zinkleimverband
Packungen: 01 5 m x 8,5-9 cm / 10 Stück
042 1 Stück D
01 7 m x 8,5-9 cm / 10 Stück
050 1 Stück D
01 10 m x 8,5-9 cm / 10 Stück
069 1 Stück D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.5.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Phol-Tussil, sirop
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **42636** | Mode de vente: **C** | Index: 03.03.1. | OICM, 30.03.92

* Composition:	01	PHOLCODINUM 6 mg, NATRII BENZOAS 100 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 133 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication:		Toux
Conditionnement:	01	
		010 200 mL C
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Polvac+ Standard, Injektionssuspension
Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46489** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.13.3. | IKS, 30.03.92

* Zusammensetzung:	01	A): ALLERGENORUM EXTRACTUM 300 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL, B): ALLERGENORUM EXTRACTUM 800 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL, C): ALLERGENI EXTRACTUM 2'000 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
Anwendung:		Hyposensibilisierung
* Packung:	01	Basisbehandlung in ansteigenden Konzentrationen 012 3 Spritze(n) A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.12.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Prioderm, Lösung
* Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **39196** | Verkaufsart: **C** | Index: 10.09.5. | IKS, 23.03.92

Zusammensetzung:	01	MALATHIONUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Hautparasiten
Packung:	01	
		018 55 mL C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.6.89 lautend auf Mundipharma AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Ramona, Kräuterbonbons
Disch AG, Bahnhofstrasse, 5504 Othmarsingen

IKS-Nr.: **10268** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 12.03.9. | IKS, 24.03.92

Zusammensetzung:	01	PLANTAGINIS EXTRACTUM 18 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM 13.5 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 4.5 mg, LEVOMENTHOLUM 2.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.8 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 15.8 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Bei Heiserkeit, Rachenkatarrh
Packung:	01	
		052 100 g E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Ricola Zitronenmelisse Perlen, Pastillen
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **47148** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 24.03.92

Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 1.8 mg, MELISSAE EXTRACTUM 1.8 mg, LEVOMENTHOLUM 0.1 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten und Heiserkeit		
Packung:	01	014	25 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

*** 01 Rifinah 150, Dragées**
* Marion Merrel Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **38931** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.2. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung:	01	RIFAMPICINUM 150 mg, ISONIAZIDUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Tuberkulose		
Packung:	01	016	100 Dragées	A
Bemerkungen:		früher: Rifoldin + INH, Dragées Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Rivo-C 50, compresse
02 Rivo-C 500, compresse
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **46163** Modo di vendita: **D** Index: 07.02.3. UICM, 20.03.92

Composizione:	01	ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Preparazione a base di vitamina C		
Confezioni:	01	028	1000 compresse	D
	02	036	20 compresse	D
		044	100 compresse	D
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995		

01 Roliwol Emulsion, Flasche mit Roll-on Aufsatz
* ECR Pharma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50396** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung:	01	METHYLIS SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, DEXTROCAMPHORA 20 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, THYMOLUM 3.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.3 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3.3 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 7.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum		
Packung:	01	010	50 mL	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.11.91 lautend auf Proma AG, Baar		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 SDV oral Bencard, Lösung
Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46490** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 30.03.92

* Zusammensetzung:	01	A): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL, B): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 1:8, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL, C): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 1:64, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Hyposensibilisierung bei Pollenallergien
* Packung:	01	Basisbehandlung: 3 Fläschchen (Nr. 1,2,3) 010 3 x 10 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.12.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Salhumin Rheuma-Bad, Pulver
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **22452** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 05.03.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 25 g, NATRII HUMINAS 2 g corresp. ACIDA HUMINICA 930 mg, COLOR.: E 110, E 124, E 151, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 37 g.
Anwendung:		Rheuma
Packungen:	01	010 3 Beutel D 037 12 Beutel D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.4.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Seddorm, Dragées
* ECR Pharma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49150** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04. IKS, 27.03.92

* Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 10 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 60 mg, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafmühe
Packung:	01	024 100 Dragées D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.5.90 lautend auf Proma AG Zürich, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1992

*** 01 Sensodent Regular, Zahnpaste**
02 Sensodent Mint, Zahnpaste
Doetsch, Grether & Cie. AG, Postfach, 4002 Basel

IKS-Nr.: **32985** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.08.0. IKS, 06.03.92

Zusammensetzung: 01 STRONTII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
02 STRONTII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 100 mg, AROMATICA, SACCHARINUM, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Empfindlichkeit der Zähne
* Packungen: 01
025 75 mL D-P
02
041 75 mL D-P
Bemerkungen: früher: Sensodyne, Zahnpaste
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Sigamopen 375 mg, Kapseln
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44765** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 02
020 16 Kapseln A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.6.90
lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sigamopen, Tabletten
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44766** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
019 20 Tabletten A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.8.89
lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sigamopen, Trockensubstanz für Suspension
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44767** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01 Trockensubstanz für 80 mL Suspension
015 32 g A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.8.89
lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

03 Sigaprim für Erwachsene forte, Tabletten
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44909** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 11.03.92

Zusammensetzung: 03 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 03
030 10 Tabletten A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.90 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

02 Sigaprim für Kinder, Suspension
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44908** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 11.03.92

Zusammensetzung: 02 SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 02
018 100 mL A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.90 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sigaprim, Zusatzampullen zur Infusion
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44907** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 11.03.92

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 379 mg.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
011 10 Ampulle(n) A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.90 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sinecod-50, comprimés dépot
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **48748** Mode de vente: **C** Index: 03.01.2. OICM, 27.03.92

Composition: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 50 mg, COLOR.: E 127, E 172, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
015 10 comprimés C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Solnitor, Kräuterdragées gegen Verstopfung
* Ch. Emmenegger AG, Postfach, 4057 Basel

IKS-Nr.: **33229** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 25.03.92

* Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 30 mg, SENNAE FOLIUM 30 mg, FRANGULAE CORTEX 20 mg, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 30 mg, FOENICULI FRUCTUS 15 mg, CARVI FRUCTUS 15 mg, ANISI FRUCTUS 15 mg, MILLEFOLII FLOS 10 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01 038 75 Dragées D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.4.88 lautend auf Armin Zeller, Langenthal
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Stix, gel
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **34206** Mode de vente: **C** Index: 10.01.0. OICM, 05.03.92

* Composition: 01 AMYLOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CHLORALI HYDRAS 20 mg, LEVOMENTHOLUM 30 mg, MEPYRAMINI MALEAS 10 mg, THYMOLUM 5 mg, ETHANOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Picures d'insectes
* Conditionnement: 01 023 5 g C
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 31.3.88 établie au nom de la maison Vifor SA, Carouge
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Structum 250 mg, Kapseln
02 Structum 500 mg, Kapseln
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **38477** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.6. IKS, 23.03.92

Zusammensetzung: 01 CHONDROITINI-SULFAS NATRICUS 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 CHONDROITINI-SULFAS NATRICUS 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Arthrosen
Packungen: 01 013 60 Kapseln B
021 200 Kapseln B
02 048 60 Kapseln B
056 240 Kapseln B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.90 lautend auf Smith Kline & French (Schweiz) AG, Luzern
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Traumalix, Spray
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **51379** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 30.03.92

* Zusammensetzung: 01 ETOFENAMATUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kutanes Antirheumatikum
Packung: 01 012 50 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.2.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Twardy Knoblauch-Weissdorn-Kapseln**
* Biopharma Nagel AG, Hauptgasse 9, 4502 Solothurn

IKS-Nr.: **40305** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 18.03.92

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI MACERATUM OLEOSUM 120 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose
* Packungen: 01 025 48 Kapseln D-P
041 160 Kapseln D-P
Bemerkungen: früher: Knoblauch-Weissdorn-Kapseln Twardy
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Twardy Schlaf-Kapseln**
* Biopharma Nagel AG, Hauptgasse 9, 4502 Solothurn

IKS-Nr.: **40309** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 18.03.92

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 100 mg, LUPULI EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 30 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Einschlafschwierigkeiten
* Packungen: 01 Blister
012 30 Kapseln D-P
01 Pulvisglas
020 120 Kapseln D-P
Bemerkungen: früher: Schlaf-Kapseln Twardy
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Twardy Weizenkeim-Kapseln
* Biopharma Nagel AG, Hauptgasse 9, 4502 Solothurn

IKS-Nr.: **40314** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.99.0. IKS, 20.03.92

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS PULVIS 150 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 110 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
* Packungen: 01 Blister
016 30 Kapseln E-P
01 Pulvisglas
024 120 Kapseln E-P
Bemerkungen: früher: Weizenkeim-Kapseln Twardy
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ventolin Sirup zuckerfrei, gesüsst mit Saccharin
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **37262** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 2 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: 01 013 150 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ventolin, Injektionslösung
02 Ventolin, Infusionskonzentrat
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44397** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 0.5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 SALBUTAMOLUM 5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Bronchospasmen, vorzeitig einsetzende Wehen
Packungen: 01
013 5 x 1 mL Ampulle(n) B
02
021 10 x 5 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vicemex, Brausetabletten
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **31951** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 24.03.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin C-Präparat
Packung: 01
011 10 Brausetabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vigoran, gélules
Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **42015** Mode de vente: **C** Index: 07.98.0. OICM, 05.03.92

Composition: 01 DEANOLI HYDROGENOTARTRAS 25 mg, MAGNESII OROTAS 200 mg, GINSENG EXTRACTUM 200 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Roborans
Conditionnements: 01
016 30 gélules C
024 90 gélules C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Vitamin B-Komplex Burgerstein, Tabletten

Antistress Aktiengesellschaft, Fluhstrasse 30,
8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **43403** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.4. IKS, 20.03.92

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, CALCII PANTOTHENAS 100 mg, BIOTINUM 25 ug, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, ALIA: ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 15 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 50 mg, INOSITOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin B-Komplex-Präparat

Packung: 01

028 75 Tabletten D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Voltaren, Emulgel

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47344** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 05.03.92

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM DIETHYLAMINUM corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Percutanes Antiphlogisticum

Packungen: 01

018 50 g C
026 100 g C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Wulnasin, Gel

* ECR Pharma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47737** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 13.03.92

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.3 mg, ALLANTOINUM 3 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Wundgel

Packung: 01

036 100 g D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.6.91 lautend auf Proma AG Zürich, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ectofum ad us.vet., Shampoo

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39051** Verkaufsart: **B** IKS, 12.03.92

Zusammensetzung:	01	HEXACHLOROPHENUM 15 mg, LINDANUM 4 mg, NATRII PROPIONAS 35 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Ektoparasiten, Akne, Trichophytie bei Hunden, Katzen und Pelztieren	
* Packungen:	01		
	028	220 mL	B
	044	1 Liter	B
	052	5 Liter	B
	060	100 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.2.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

* 02 Finadyne Canis ad us.vet., comprimés 5mg
03 Finadyne Canis ad us.vet., comprimés 20mg

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **48982** Mode de vente: **B** OICM, 12.03.92

* Composition:	02	FLUNIXINUM 5 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	FLUNIXINUM 20 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Etats douloureux et inflammatoires de l'appareil musculo-squelettique chez les chiens	
* Conditionnements:	02		
	026	5 x 10 comprimés	B
	03		
	034	5 x 10 comprimés	B
Remarques:		auparavant: Finadyne ad us.vet., comprimés Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Fucidin comp. ad us.vet., Ohrentropfen

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39422** Verkaufsart: **B** IKS, 12.03.92

Zusammensetzung:	01	DIETHANOLAMINI FUSIDAS 5 mg, FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., PREDNISOLONUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Otitis externa bei Hunden und Katzen	
* Packungen:	01		
	042	15 mL	B
	050	100 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.7.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 NPA Euterschutz ad us.vet., Suspension in Injektoren
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43096** Verkaufsart: **A** IKS, 18.03.92

* Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 500'000 U.I., NEOMYCINUM 375 mg ut NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI-PALMITAS 10'000 U.I., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 g.		
Anwendung:		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe		
Packung:	01	Injektoren		
		028	4 x 10 g	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Neo-M-Salbe forte ad us.vet., Salbe in Injektoren
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45983** Verkaufsart: **A** IKS, 12.03.92

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 2 Mio U.I., NEOMYCINUM 700 mg ut NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI-PALMITAS 20'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 20 g.		
Anwendung:		Mastitis bei Kühen		
* Packungen:	01	021	100 Injektoren	A
		048	3 Injektoren	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.4.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Stimulac ad us.vet., Pulver
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45490** Verkaufsart: **B** IKS, 12.03.92

Zusammensetzung:	01	THYREOIDEA SICCATA 100 mg, FOENICULI FRUCTUS 60 mg, GENTIANAE RADIX 40 mg, NATRII CHLORIDUM 300 mg, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 500 mg ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Milchmangel bei Kühen und Schweinen		
* Packung:	01	Dose		
		017	250 g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.6.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Suanovil 5 ad us.vet., solution injectable
02 Suanovil 20 ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **35852** Mode de vente: **B** OICM, 12.03.92

Composition:	01	SPIRAMYCINUM 150'000 U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	SPIRAMYCINUM 600'000 U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:	01	Maladies infectieuses chez les bovins, les chèvres, les porcs, les chiens et les chats		
	02	Maladies infectieuses chez les bovins, les chèvres et les porcs		
* Conditionnements:	01	018	100 mL	B
	02	026	50 mL	B
		034	10 x 50 mL	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.10.91		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992		

01 Suanovil ad us.vet., poudre
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **32410** Mode de vente: **B** OICM, 24.03.92

Composition:	01	SPIRAMYCINUM 1.5 MIO U.I. ut SPIRAMYCINI ADIPAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Indication:		Maladies infectieuses chez les veaux, les porcs et la volaille	
Conditionnements:	01		
	014	250 g	B
	022	1000 g	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Triperos ad us.vet., Tabletten
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **25452** Verkaufsart: **A** IKS, 12.03.92

Zusammensetzung:	01	SULFADIAZINUM 500 mg, SULFATHIAZOLUM 1 g, SULFADIMIDINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern	
Packung:	01		
	011	10 x 10 Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Valbazen 30% ad us.vet., Paste
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **43505** Verkaufsart: **B** IKS, 12.03.92

Zusammensetzung:	01	ALBENDAZOLUM 3 g, EXCIPIENS ad PASTAM pro VASE 10 g.	
Anwendung:		Anthelmintikum für Rinder	
* Packung:	01	Injektor	
	025	10 g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.12.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Algicon, Suspension

* Rhône-Poulenc Rorer AG/SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **48619** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung:	01	MAGNESII ALGINAS 500 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 350 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 280 mg, CALCII CARBONAS 150 mg, KALII HYDROGENOCARBONAS 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Schutz der Schleimhaut von Oesophagus und Magen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Algicon, Tabletten

* Rhône-Poulenc Rorer AG/SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **48620** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 30.03.92

Zusammensetzung:	01	MAGNESII ALGINAS 500 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 360 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 320 mg, KALII HYDROGENOCARBONAS 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Schutz der Schleimhaut von Oesophagus und Magen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Fluimucil, capsule

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **46096** Modo di vendita: **C** Index: 03.02.0. UICM, 06.03.92

Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione:		Mucolitico
Confezione:		—
* Osservazioni:		Specialità d'esportazione Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995

01 Locacorten avec Neomycin, crème
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **30904** | Mode de vente: **B** | Index: 10.05.2. | OICM, 18.03.92

Composition:	01	FLUMETASONI-21-PIVALAS 0.2 mg, NEOMYCINI SULFAS 5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Dermatoses inflammatoires accompagnies d'une infection secondaire bactérienne
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 9.3.89
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Locacorten avec Neomycin, onguent
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **30905** | Mode de vente: **B** | Index: 10.05.2. | OICM, 18.03.92

Composition:	01	FLUMETASONI-21-PIVALAS 0.2 mg, NEOMYCINI SULFAS 5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Dermatoses inflammatoires accompagnies d'une infection secondaire bactérienne
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 9.3.89
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Oxiconazol Siegfried, Vaginaltabletten
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **50799** | Verkaufsart: **B** | Index: 09.03.0. | IKS, 05.03.92

Zusammensetzung:	01	OXICONAZOLUM 600 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vaginale Pilzinfektionen
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.6.91 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Twelvit-12, capsules
Labatec-Pharma SA, Case postale 413, 1211 Genève 6

OICM-No.: **31991** | Mode de vente: **C** | Index: 07.02.4. | OICM, 20.03.92

Composition:	01	RETINOLUM 2'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, THIAMINI NITRAS 0.5 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.5 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, BIOTINUM 10 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Préparation polyvitaminée
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Meteg Dermapunktur-Massageroller, Modell 100
02 Meteg Dermapunktur-Massageroller, Modell 200
* Distreal AG/SA, Sägestrasse 5, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **50323** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.11.0. IKS, 17.02.92

Beschreibung:
01 Auf einer mit Handgriff versehenen Achse sind 28 Nadelrädchen mit 560 abgestumpften und versilberten Nadelspitzen aufgereiht und flexibel gelagert.
02 Auf zwei mit Handgriff versehenen parallelen, leicht pendelnden Achsen sind 70 Nadelrädchen mit 1360 abgestumpften und versilberten Nadelspitzen aufgereiht und flexibel gelagert.

Anwendung: Körpermassage, Reizung von Hautpunkten zur Schmerztherapie

Modelle:

01			
	013	1 Gerät	E-P
02			
	021	1 Gerät	E-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.3.90 lautend auf Bodywell AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1994

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Allpyral Allergenextrakt, Injektionssuspension** Diethelm & Co. AG, Postfach, 8052 Zürich	**32883**	**A**	07.13.3.	30.06.92
1	**Aminoplasmal paed, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**43489**	**B**	07.01.2.	28.02.93
1	**Antigrippine, Sirup** Sanofi Pharma SA, Birmannsgasse 8, 4009 Basel	**49563**	**C**	01.01.2.	31.12.92
1	**Butazolidin Alka, Manteltabletten** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**31350**	**B**	07.10.1.	
1	**Conjuvac Allergenextrakte, Injektionspräparat** Diethelm & Co. AG, Postfach, 8052 Zürich	**44624**	**A**	07.13.3.	30.06.92
1	**Depakine, Tabletten** Sanofi Pharma SA, Birmannsgasse 8, 4009 Basel	**34733**	**B**	01.07.1.	31.12.92
1	**Dexa-Rhinosan, Nasensalbe** Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken	**37928**	**B**	12.02.3.	31.03.93
1	**Dr. Jörger's Massage-Emulsion Peppi** Franz Hüsler AG, Postfach, 8604 Volketswil	**41663**	**D-P**	07.10.4.	31.12.92
2	**Escomen, Tabletten** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**11589**	**B, C**	01.01.2.	30.06.92
1	**Essaven, Kapseln** Dipharm AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**39178**	**D**	02.08.1.	28.02.93
1	**Eucalyptus-Menthol "Halter" (ohne Zucker), Bonbons** Halter AG, , 5712 Beinwil am See	**47640**	**E-P**	12.03.9.	
1	**Ferrostrene, Sirup** Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**24185**	**B**	06.07.1.	31.12.92
1	**GlucoGlycerin, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**43119**	**B**	05.03.2.	28.02.93
1	**Idéolaxyl, comprimés dragéifiés** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**24310**	**C**	04.08.0.	
1	**Kaliumlactat 12,8% Braun, Additiv zu Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**35094**	**B**	05.03.1.	28.02.93
1	**Laevulosum Syntoplast 5 %, soluzione** **Laevulosum Syntoplast 10 %, soluzione** Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	**34270**	**B**	05.03.1.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Lipofundin S 10 % mit Glycerin, Infusionsemulsion** **Lipofundin S 20 % mit Glycerin, Infusionsemulsion** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**45306**	**B**	07.01.2.	28.02.93
2	**Migränin, Filmtabletten** Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel	**16955**	**C**	01.01.1.	31.10.92
1	**Moditen 0.5 mg, Dragées** **Moditen 1 mg, Dragées** Sanofi Pharma SA, Birmannsgasse 8, 4009 Basel	**27029**	**B**	01.05.0.	31.12.92
1	**Monocid 0.5 g, Flacon-ampoule + solvant IV** **Monocid 1 g, Flacon-ampoule + solvant IV** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**46565**	**A**	08.01.3.	
1	**Monocid, Flacon-ampoule + solvant IM** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**46564**	**A**	08.01.3.	
6	**Murmulin, Salbe** Bahnhof-Apotheke, Oberstadt, 8201 Schaffhausen	**11430**	**D**	07.10.4.	31.12.92
1	**Myco-Hermal, Lösung** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**48586**	**C**	10.09.4.	
1	**Natriumbicarbonat 8,4% Braun, Additiv zu Infusionslösung** **Natriumbicarbonat 8,4% Braun, Additiv zu Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**35096**	**B**	05.03.1.	28.02.93
1	**Paraflex, Tabletten** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**26684**	**B**	01.12.0.	
2	**Percoral, Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**17166**	**B**	01.10.3.	30.06.92
2	**Percoral, Tropfen** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**17167**	**C**	01.10.3.	30.06.92
2	**Percoral-Coffein, Tropfen** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**17171**	**C, B**	01.10.3.	30.06.92
2	**Percoral-Prophyllen, Tropfen** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**41066**	**C**	01.10.3.	30.06.92
2	**Reise Superpep-K, Kaugummi-Dragées** **Reise Superpep-K, Kaugummi-Dragées** Franz Hüsler AG, Postfach, 8604 Volketswil	**42648**	**C**	01.09.0.	31.05.92
1	**Rhinosan, Nasensalbe** Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken	**37927**	**D**	12.02.4.	31.03.93
1	**Ringer-Lösung, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**50330**	**B**	05.03.2.	28.02.93
1	**Sebamed flüssig, Wasch-Emulsion** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**38244**	**D-P**	10.10.0.	31.03.93
1	**Sebamed, seifenfreies Waschstück** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**34239**	**D-P**	10.10.0.	31.03.93
1	**Sédibaine, dragées** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**12032**	**C**	01.04.2.	31.03.93
1	**Seroionine S basic, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, 8212 Neuhausen a.Rhf	**26098**	**B**	05.03.1.	28.02.93
1	**Seroionine, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**26096**	**B**	05.03.1.	28.02.93
1	**Varecort, pommade** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**31055**	**B**	02.09.2.	30.06.92
1	**Weleda Abführtee, Heilm. auf Grundlage anthroposoph. Erkenntnis** Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim	**22373**	**D-P**	20.02.0.	
1	**Zappelin, homöopathische Globuli** Pharmag AG, Platz 9/10, 9100 Herisau	**16234**	**D-P**	20.01.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
Tierheilmittel Produits à usage vétérinaire					
1	**Aureomycin Soluble Oblets ad us.vet., Ovaltabletten** Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich	**29354**	**A**		31.12.92
1	**Gentocine ad us.vet., pommade ophtalmique** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44162**	**A**		
2	**Medizinalkonzentrat 041 Galimedica ad us.vet.** Galimedica AG, Kurvenstrasse 17, 8006 Zürich	**44101**	**A**		
Exportspezialitäten Spécialités d'exportation					
1	**Antigrippine comp., Cachets** Sanofi Pharma SA, Birmannsgasse 8, 4009 Basel	**46083**	**C**	01.01.2.	
1	**Baypen 0,5 g, Injektionspräparat** **Baypen 1 g, Injektionspräparat** **Baypen 2 g, Injektionspräparat** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**41541**	**A**	08.01.2.	
1	**Baypen, Infusionslösung** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**42273**	**A**	08.01.2.	
1	**Carzetol, Suspension** Sanofi Pharma SA, Birmannsgasse 8, 4009 Basel	**45522**	**B**	01.07.1.	
1	**Depakott 125, Enteric Dragées** **Depakott 250, Enteric Dragées** **Depakott 500, Enteric Dragées** Sanofi Pharma SA, Birmannsgasse 8, 4009 Basel	**45463**	**B**	01.07.1.	
1	**Duvium 500 mg, supposte** **Duvium 1 g, supposte** Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**31979**	**B**	01.01.1.	
1	**Duvium, compresse** Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**41989**	**B**	01.01.1.	
1	**Maxi-B 5000, Injektionspräparat i.m.** Sanofi Pharma SA, Birmannsgasse 8, 4009 Basel	**30544**	**B**	07.02.4.	
1	**Somatostatin Labaz 250 ug, Injektionspräparat** **Somatostatin Labaz 3 mg, Injektionspräparat** Sanofi Pharma SA, Birmannsgasse 8, 4009 Basel	**46675**	**A**	07.09.0.	
1	**Vitamidy C, Pulver** Sanofi Pharma SA, Birmannsgasse 8, 4009 Basel	**45602**	**D**	07.02.3.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Awoba, Gesundheitswäsche** Awoba GmbH, , 4310 Rheinfelden	**23538**	**E-P**	39.09.0.	
1	**Rexton CCA Custom Canel-Aid, Im-Ohr-Hörgerät** Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich	**45545**	**Sp**	39.01.0.	
1	**Rexton Mini 25 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Rexton Mini 25 CE, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Rexton Mini 25 CE-DM, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Rexton Mini 25 CE-H, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich	**41499**	**Sp**	39.01.0.	
1	**Rexton Mini-Master CE-3, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Rexton Mini-Master CE-DM-3, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Rexton Mini-Master CE-S-3, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich	**37436**	**Sp**	39.01.0.	
1	**Rexton Power Master 25 PP, Taschenhörgerät** **Rexton Super Master 25 E, Taschenhörgerät** Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich	**41500**	**Sp**	39.01.0.	
1	**Rexton RN-31S, Im-Ohr-Hörgerät** Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich	**50424**	**Sp**	39.01.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Algicon, Suspension Rhône-Poulenc Rorer AG/SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**48619**	**C**	04.99.0.
Algicon, Tabletten Rhône-Poulenc Rorer AG/SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**48620**	**C**	04.99.0.
Minoxidil 2 % Upjohn, Lösung Upjohn SA, Postfach 65, 8306 Brüttisellen	**49856**	**B**	10.99.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
1	**Novaline Tropic Minoeur, gélules/Tabletten** Silverado, Studio Sveltesse, Goethestrasse 3, D-8000 München 2	März 1992

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 2, Februar 1992, Seite 127:

1	**Batramycin, Paste** Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen	**22822**	**C**	10.09.2.	31.12.92

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 31.12.1992

Monatsbericht Nr. 2, Februar 1992, Seite 127:

1	**Caril, poudre** Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**42618**	**D-P**	07.01.1.	31.07.92

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 31.07.1992

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

4/1992

92. Jahrgang
92e année
92o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	207
Neuregistrierungen	211
Revisionen und Änderungen	216
Diagnostika	255
Heilapparate und -vorrichtungen	256
Löschung der Registrierung	260
Umwandlung in eine Export-registrierung	264
Berichtigungen	265
Insertionsbestimmungen	267

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	208
Nouveaux enregistrements	211
Révisions et modifications	216
Diagnostica	255
Appareils médicaux et articles sanitaires	256
Radiation de l'enregistrement	260
Conversion en enregistrement pour l'exportation	264
Rectifications	265
Conditions d'insertions	267

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Statistische Angaben der IKS (1. Quartal 1992)

Daten über neue chemische Substanzen (New Chemical Entities = NCE) der Humanarzneimittel.

1. Anzahl und Dauer der Bearbeitung der Registrierungsgesuche (NCE):

		Anzahl* Präparate	Anzahl* DRF/DOS
Dauer bis zur Voranzeige**	0– 6 Monate	1	5
	> 6–12 Monate	2	5
	> 12–24 Monate	2	7
	> 24 Monate	2	3
Dauer bis zur Urkunde**	0– 6 Monate	1	5
	> 6–12 Monate	1	1
	> 12–24 Monate	3	3
	> 24 Monate	6	11

2. Anzahl der beurteilten Präparate im 1. Quartal 1992:

positiv	–	–
positiv mit Auflagen***	6	8
negativ	5	6

3. Anzahl der positiv beurteilten Präparate im 1. Quartal 1992:

direkt, ohne Wiedererwägung	2	4
nach Wiedererwägung oder Rückstellung	4	4

Erläuterungen:

* Als Präparate werden nur die Wirkstoffe gezählt. Existieren verschiedene Darreichungsformen und/oder Dosierungen eines Wirkstoffes, so erscheinen diese in der Kolonne DRF/DOS.

** Die Bearbeitungsdauer zählt nicht ab dem Anmeldedatum, sondern erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die Dokumentation vollständig vorliegt.

*** Positiv beurteilte Präparate können im Humanbereich mit Auflagen versehen werden (Monitored Release).

Ergänzung der Liste ABC

B DAPIPRAZOLUM DCI

Données statistiques de l'OICM (1er trimestre 1992)

Données concernant les nouveaux principes actifs (New Chemical Entities = NCE) de la médecine humaine.

1. Nombre de demandes d'enregistrement et durée de la procédure (NCE):

		Nombre de* préparations	Nombre* FG/D
Durée jusqu'à l'obtention du préavis favorable**	0– 6 mois	1	5
	> 6–12 mois	2	5
	> 12–24 mois	2	7
	> 24 mois	2	3
Durée jusqu'à l'obtention de l'attestation d'enregistrement**	0– 6 mois	1	5
	> 6–12 mois	1	1
	> 12–24 mois	3	3
	> 24 mois	6	11

2. Nombre de préparations évaluées durant le 1er trimestre 1992:

avec préavis favorable	–	–
avec préavis favorable sous conditions***	6	8
refusées	5	6

3. Nombre de préparations ayant bénéficié d'un préavis favorable durant le 1er trimestre 1992:

directement, et non pas dans le cadre d'une reprise en considération	2	4
dans le cadre d'une reprise en considération ou après report de décision	4	4

Précisions:

* A titre de préparations seuls les principes actifs sont comptés. Si plusieurs formes galéniques et/ou dosages existent pour un principe actif, ceux-ci apparaissent dans la colonne FG/D (Forme Galénique, Dosage).

** La durée de la procédure ne se calcule pas à partir du dépôt de la demande, mais seulement dès le moment où la documentation est considérée comme complète.

*** Des préparations de la médecine humaine expertisées avec un préavis favorable peuvent l'être sous certaines conditions (Monitored Release).

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B DAPIPRAZOLUM DCI

MEDWISS

DR. ISELI & PARTNER
MEDICAL EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES



Medizinisch-wissenschaftlicher Vollservice hat einen Namen, auf den Sie sich voll verlassen können: MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Sehr geehrte Damen und Herren

Überlastete Mitarbeiter? Fehlendes Know-how? Unbesetzte Stellen? Steigende Personalkosten? Ideen und Projekte, die nicht vorankommen?

Sprechen Sie mit dem Spezialisten, es lohnt sich. Sobald wir Ihre Bedürfnisse kennen, sind wir voll für Sie da. Alles wird getan, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Unsere Philosophie ist einfach: **Wenn wir etwas machen, dann machen wir es besser!**

Das Ziel unserer Tätigkeit ist, verantwortlich der Pharmaunternehmung alle Leistungen einer med.-wiss. Abteilung **aus einer Hand** zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um ihre Marktposition im Wettbewerb zu behaupten. Wir sind der externe Dienstleister, der für Sie Lösungen ausarbeitet, die Ihnen mehr und Besseres bringen.

Unser med.-wiss. Vollservice für Ihren Erfolg:

- → **Registrierungsberatung- und vorbereitung**
- → **Einschulen und Weiterbilden des Personals**
- → **Klinische Studien planen, plazieren, begleiten, auswerten**
- → **Informationen/Daten aus Datenbanken beschaffen und aufbereiten**
- → **Übersetzen von med-.wiss. Texten in zahlreiche Sprachen**

Bitte verlangen Sie ausführliche Unterlagen zu den einzelnen Leistungen und ihren Kosten. Gerne werde ich Ihnen auch in einem persönlichen Gespräch vorstellen, wer wir sind, was wir machen und können. Rufen Sie an – schon jetzt und hier und heute. Ich versichere Ihnen, dass Ihre Kontaktaufnahme auf völlig unverbindlicher Basis erfolgt.

Freundliche Grüsse
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Iseli

Dr. Daniel Iseli
Zuverlässig und wirtschaftlich

MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Bern, Friedhagweg 33, 3047 Bremgarten/Bern Telefon 031 - 24 03 22, Fax 031 - 24 06 36
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Luzern, Gerbergasse 1, 6004 Luzern Telefon 041 - 52 98 44, Fax 041 - 51 24 21

HB
PHARMADIENST

REGISTRIERUNGEN

TEXTE für Fach- & Patienteninformation

ANWENDUNGSSTUDIEN an Patienten

KLINISCHE WIRKUNGSSTUDIEN DER FRÜHEN PHASE II («Forschungsstudien»)

KLINISCHE STUDIEN DER PHASE I
(Bioäquivalenz und Pharmakokinetik)

Alle Studien nach den neuesten, internationalen Richtlinien für deren ordnungsgemässe Durchführung und Berichterstattung (GCP).

Medizinisch-wissenschaftliche und regulatorische Betreuung ganzer Produktepaletten.

Gutachten und umfassender Beratungsdienst für Heilmittelentwicklung für die Schweiz und für andere Länder.

WIR WIDMEN UNS ALLEN BEDÜRFNISSEN

HB-Pharmadienst
Arisdörferstrasse 28 4410 Liestal Telefon 061/921 37 97 Telefax 061/921 38 47

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Benglau, collyre
Acraf SA, route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **50747** | Mode de vente: **B** | Index: 11.09.0. | OICM, 22.04.92

Composition:	01	PRAEPARATIO SICCA: DAPIPRAZOLI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication:		Myoticum
Conditionnement:	01	1 flacon de substance sèche et 1 flacon de solvant
	018	5 mL B 18.— publ.
Remarque:		DAPIPRAZOLUM DCI = NCE (nouvelle substance active)
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Bepanthen Plus Roche, Lösung
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51739** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.06.0. | IKS, 24.04.92

Zusammensetzung:	01	DEXPANTHENOLUM 50 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Infizierte Wunden
Packung:	01	
	019	30 mL D 8.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Brachiapas, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50569** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 24.04.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D3 9.2 mg, AESCULUS HIPPOCASTANUM TM 368 mg, AGARICUS MUSCARIUS D2 9.2 mg, RAUWOLFIA SERPENTINA D3 9.2 mg, SECALE CORNUTUM D9 9.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 59 % V/V.
Anwendung:		Bei Schulter-Armschmerzen bei Durchblutungsstörungen
Packungen:	01	
	012	50 mL C 15.30 Publ.
	020	500 mL C Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 China Oel, ätherisches Oel
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **51477** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.4. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung:	01	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM.			
Anwendung:		Bei Husten, Schnupfen			
Packungen:	01	014	10 mL	D-P	8.50 Publ.
		022	25 mL	D-P	11.50 Publ.
		030	100 mL	D-P	39.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Dermacalm-d avec dexpanthénol, crème
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **51464** Mode de vente: **C** Index: 10.05.2. OICM, 24.04.92

Composition:	01	HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indication:		Dermatoses inflammatoires			
Conditionnement:	01	028	15 g	C	9.80 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996			

01 Fructines nouvelle formule, comprimés
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48486** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 10.04.92

Composition:	01	NATRII PICOSULFAS 5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Laxatif			
Conditionnement:	01	010	30 comprimés	D-P	7.50 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996			

01 Krenosin, Injektionslösung
Sanofi Pharma SA, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51567** Verkaufsart: **A** Index: 02.02.0. IKS, 06.04.92

Zusammensetzung:	01	ADENOSINUM 6 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Antiarrhythmikum			
Packung:	01	013	6 x 2 mL Ampulle(n)	A	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Pectapas, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50713** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D4 115 mg, AURI IODIDUM D8 115 mg, CRATAEGUS TM 91 mg, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D2 115 mg, SPIGELIA ANTHELMIA D4 115 mg, VALERIANA OFFICINALIS TM 183 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.			
Anwendung:		Bei Herzaffektionen mit Angst, Schlaflosigkeit			
Packungen:	01	016	20 mL	B	7.50 Publ.
		024	100 mL	B	24.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Servitrim, Tabletten
02 Servitrim forte, Tabletten
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51103** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
017 20 Tabletten A 20.50 Publ.
02
025 20 Tabletten A 38.20 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Gelenkschmerzen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51675** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D8, CALCII PHOSPHAS D12, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D6 ana PARTES 33.3 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Gelenkschmerzen
Packungen: 01
010 50 g D-P 12.80 Publ.
029 100 g D-P 22.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Hämorrhoiden
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51677** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D10, CAPSICUM ANNUUM D10, GRAPHITES D8, HAMAMELIS VIRGINIANA D8 ana PARTES 25 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Hämorrhoiden
Packung: 01
013 50 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Venenbeschwerden
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51679** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D8, ARISTOLOCHIA CLEMATITIS D10, LYCOPODIUM CLAVATUM D12, VIPERA BERUS D12 ana PARTES 25 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 01
016 50 g D-P 12.80 Publ.
024 100 g D-P 22.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Verletzungen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51674** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D6, CALENDULA OFFICINALIS D4, HYPERICUM PERFORATUM D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D3 ana PARTES 25 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei äusserlichen Verletzungen
Packung: 01

014	50 g	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Triludan, Tabletten
Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51849** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 TERFENADINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiallergicum
Packung: 01

019	20 Tabletten	C	11.45 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Usneabasan, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51535** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 USNEA BARBATA TM corresp. ETHANOLUM 70 % V/V.
Anwendung: Bei Kopfschmerzen
Packungen: 01

014	30 mL	C	11.60 Publ.
022	100 mL	C	30.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Exoderil, Paste

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51494** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung:	01	NAFTIFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ZINCI OXIDUM 300 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung:		Pilzinfektionen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Ektomin 100 EC ad us.vet., emulgierbares Konzentrat

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49427** Verkaufsart: **B** IKS, 09.04.92

Zusammensetzung:	01	CYPERMETHRINUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Ektoparasiten bei Rindern
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aarane, Synchronaerosol
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **46972** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 08.04.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 1.0 mg et REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg pro DOSI, AROMATICA, SACCHARINUM, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FKW/CFC 96 % V/V.
Anwendung:		Antiasthmatikum
* Packung:	01	
	015	200 Inhalationen B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Abführdragées Dr. Welti, Dragées
Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **28063** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung:	01	SENNAE FOLII EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. SENNOSIDEA A+B 14 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei Verstopfung
* Packung:	01	
	032	30 Dragées D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Alpina Arnica-Gel mit Spilanthes, fettfreie Salbe
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **47762** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung:	01	SPILANTHES OLERACEA TM 200 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, ARNICA MONTANA TM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung:		Einreibemittel bei stumpfen Traumen
Packung:	01	
	014	100 g D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Anacidol, Suspension
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **39838** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 250 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 700 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antacidum
Packungen: 01
028 200 mL C
036 500 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Arobon nouvelle formule, poudre**
Société des produits Nestlé SA, , 1800 Vevey

OICM-No.: **12510** Mode de vente: **D** Index: 04.09.0. OICM, 03.04.92

* Composition: 02 CERATONIAE FRUCTUS EXTRACTUM PURIFICATUM corresp. TANNINUM 220 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indication: Diarrhées
Conditionnement: 02
012 150 g D
Remarques: auparavant: Arobon, poudre
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.5.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Assan-Thermo, Crème
Permamed AG, Ringstrasse 29, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **44615** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, ACIDUM FLUFENAMICUM 35 mg, BENZYLIS NICOTINAS 5 mg, HEPARINUM NATRICUM 300 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packungen: 01
045 100 g C
053 50 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Batramycin, Nasensalbe
Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **22820** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.51 IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 300 U.I., NEOMYCINI SULFAS 5 mg, DIETHYLAMINOBUTYRANILIDI HYDROCHLORIDUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infektionen der Nase
Packung: 01
028 5 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Biennol Nachtkerzenöl, Kapseln
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **46608** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.99.0. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 500 mg corresp. ACIDUM LINOLICUM 350 mg et ACIDUM LINOLENICUM 45 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Anwendung: Zur Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten
Packungen: 01

011	30 Kapseln	D-P
038	60 Kapseln	D-P
046	120 Kapseln	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Bio-Strath, Rekonvaleszenz-Tropfen
Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **26310** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.99.0. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 32 % V/V.
Anwendung: Zur Stärkung nach Krankheiten
Packung: 01

019	100 mL	E-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Biofrid, Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **46971** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.99.0. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 500 mg corresp. ACIDUM LINOLICUM 350 mg et ACIDUM LINOLENICUM 50 mg et TOCOPHEROLA 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Anwendung: Zur Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten
Packungen: 01

019	1 x 40 Kapseln	D-P
035	10 x 40 Kapseln	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.1.92
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Caprisana, Salbe
Sidroga AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39716** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 20 mg, JUNIPERI AETHEROLEUM 20 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 20 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, TEREBINTHINA LARICINA 12 mg, BUTYRUM CAPRAE 470 mg, COLOR.: E 141, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packungen: 01

062	60 mL	D-P
070	120 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Caustinerf forte, Paste
Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **48158** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 01 POLYOXYMETHYLENUM 460 mg, LIDOCAINUM 370 mg, PHENOLUM 60 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Devitalisation der Pulpa
Packung: 01
013 4,5 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Chlorophyll Berna, Dragées
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **16179** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 03.04.92

* Zusammensetzung: 01 CHLOROPHYLLINUM MAGNESICUM et NATRICUM 20 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARUM, COLOR.: E 104, E 131, E 151, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Desodorierung von Körpergeruch
Packungen: 01
019 10 Dragées D
027 50 Dragées D
035 250 Dragées D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Clofibrat Tripharma, Kapseln
Tripharma AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **37032** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 01 CLOFIBRATUM 500 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Lipidsenker
* Packungen: 01
018 50 Kapseln B
026 250 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cobantril, Kautabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36199** Verkaufsart: **C** Index: 08.05.1. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 01 PYRANTELUM 250 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Anthelminticum
Packung: 01
016 3 Kautabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Cobantril, Suspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36200** Verkaufsart: **C** Index: 08.05.1. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 01 PYRANTELUM 50 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, SACCHARUM TOSTUM (E 150), AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anthelminticum
Packung: 01
014 10 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Combizym compositum, Dragées
* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **33503** Verkaufsart: **C** Index: 04.05.0. IKS, 06.04.92

Zusammensetzung: 01 PANCREATIS PULVIS corresp. LIPASUM 13'500 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 760 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 13'000 U. Ph. Eur., ASPERGILLI ORYZAE ENZYMATA corresp. PROTEASUM 50 U. FIP et AMYLASUM 850 U. FIP et CELLULASUM (1974) 400 U. FIP, FEL BOVIS DEPURATUM SICCATUM 60 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Digestivum
Packungen: 01
024 40 Dragées C
032 100 Dragées C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.3.89 lautend auf Karreth & Co., Fällanden
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Complamin 150, Tabletten
02 Complamin 300, Tabletten
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **25821** Verkaufsart: **C** Index: 02.04.3. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung: 01 XANTINOLI NICOTINAS 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 XANTINOLI NICOTINAS 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vasodilatator
Packungen: 01
017 50 Tabletten C
025 200 Tabletten C
02
041 60 Tabletten C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Complamin Retard, Tabletten
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **33151** Verkaufsart: **C** Index: 02.04.3. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung: 01 XANTINOLI NICOTINAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vasodilatator
* Packungen: 01
012 20 Tabletten C
020 60 Tabletten C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Complamin, Infusionslösung
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **30947** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.3. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung:	01	XANTINOLI NICOTINAS 1.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Vasodilatator	
Packung:	01		
	010	10 x 10 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Complamin, Injektionslösung
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **25820** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.3. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung:	01	XANTINOLI NICOTINAS 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Vasodilatator	
Packung:	01		
	010	10 x 2 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Confortid 25 mg, Kapseln
02 Confortid 50 mg, Kapseln
* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **39610** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 07.04.92

Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	INDOMETACINUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Analgeticum, Antiphlogisticum	
* Packungen:	01		
	019	30 Kapseln	B
	027	100 Kapseln	B
	02		
	043	30 Kapseln	B
	051	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Confortid 50 mg, Suppositorien
02 Confortid 100 mg, Suppositorien
* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **39612** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 07.04.92

Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 50 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	INDOMETACINUM 100 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Analgeticum, Antiphlogisticum	
* Packungen:	01		
	011	10 Suppositorien	B
	02		
	046	10 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Confortid Retard, Kapseln
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **45471** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 07.04.92

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 75 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Analgeticum, Antiphlogisticum
Packungen: 01

012	20 Kapseln	B
020	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Corgaretic, Tabletten
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45423** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 NADOLOLUM 60 mg, BENDROFLUMETHIAZIDUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Essentielle Hypertonie
Packungen: 01

018	30 Tabletten	B
026	100 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.7.88 lautend auf Squibb AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 De-Nol, Filmtabletten
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47381** Verkaufsart: **B** Index: 04.10.0. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung: 01 BISMUTHI SUBCITRAS corresp. BISMUTHI TRIOXIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Magen- und Duodenalulcus, nicht ulceröse Dyspepsie
Packungen: 01

010	120 Filmtabletten	B
029	40 Filmtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Destrobac, savon chirurgical liquide
Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **46692** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 24.04.92

Composition: 01 IODUM 4.8 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Desinfection chirurgicale et hygiénique des mains
Conditionnements: 01

012	1 x 75 mL	D
020	1 x 300 mL	D
039	1 x 500 mL	D
047	10 x 500 mL	D
055	5 x 1000 mL	D

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Destrobac, solution aqueuse
Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **46693** | Mode de vente: **D** | Index: 10.09.1. | OICM, 24.04.92

Composition:	01	IODUM 1 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Desinfection de la peau et des plaies	
Conditionnements:	01		
	019	1 x 50 mL	D
	027	1 x 1000 mL	D
	035	5 x 1000 mL	D
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.12.91	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994	

01 Diertina, Tabletten
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48379** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.5. | IKS, 24.04.92

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Zerebraler Aktivator	
* Packungen:	01		
	028	50 Tabletten	B
	036	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Diertina, Tropfen
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48380** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.5. | IKS, 24.04.92

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS 2 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.	
Anwendung:		Zerebraler Aktivator	
Packung:	01		
	018	30 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Diertina, Weichgelatinekapseln
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48381** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.5. | IKS, 24.04.92

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS 3 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Zerebraler Aktivator	
* Packungen:	01		
	013	50 Kapseln	B
	022	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Diertina, orale Lösung
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48378** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS 6 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 7 mL.
Anwendung: Zerebraler Aktivator
Packung: 01
013 10 x 7 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Diocimex, Tabletten
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **43385** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
011 8 Tabletten A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dipect Hustensirup Nacht
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51125** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 23.04.92

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 4.3 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM LIQUIDUM 3.3 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM LIQUIDUM 66.5 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 66.5 mg, PISCIDIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 53 mg, GRINDELIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 66.5 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, ALTHAEAE EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, CYCLAMAS, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
010 200 mL D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dipect Hustensirup Tag
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51126** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.2. IKS, 23.04.92

* Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 66.7 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 6.5 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 16.5 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, ALTHAEAE EXTRACTUM LIQUIDUM 66.5 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, EUCALYPTI EXTRACTUM LIQUIDUM 33 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
017 200 mL D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dipentum, Kapseln
* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47784** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 09.04.92

Zusammensetzung: 01 OLSALAZINUM DINATRICUM 250 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Colitis ulcerosa
Packung: 01 018 100 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Drosana Broncho-Tee mit Codein, Granulat**
* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **40332** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 10.04.92

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1.65 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 0.58 mg, EXTRACTUM SICCUM 165 mg ex: EUCALYPTI FOLIUM, LICHEN ISLANDICUS, THYMI HERBA, ANISI STELLATI FRUCTUS, FOENICULI FRUCTUS, ALTHAEAE RADIX, IPECACUANHAE RADIX, LIQUIRITIAE RADIX, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, PRIMULAE RADIX, VERBASCI FLOS, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Husten
Packung: 01 014 140 g D-P
Bemerkungen: früher: Broncho-Drosana mit Codein, lösliches Pulver
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dynexan, Salbe
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **19682** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.2. IKS, 15.04.92

Zusammensetzung: 01 TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg ex: MATRICARIAE FLOS 2.18 mg et ARNICAE FLOS 0.79 mg et SALVIAE FOLIUM 1.57 mg, ALUMINII TRIFORMIAS TRIHYDRICUS 9.1 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Schmerzhafte Entzündungen der Lippen, der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches
* Packung: 01 013 11 g C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

02 Ery 250, poudre orale en sachets
03 Ery 500, poudre orale en sachets
Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **44842** Mode de vente: **B** Index: 08.01.6. OICM, 15.04.92

* Composition: 02 ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
03 ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Indication: Maladies infectieuses
* Conditionnements: 02 025 24 sachets B
03 041 20 sachets B
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.9.89
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Esbericard, Dragées

* Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **23525** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 60 mg corresp. FLAVONOIDEA 7.5 mg, COLOR.: E 110, E 124, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung: 01 046 100 Dragées D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.2.90 lautend auf Cumino AG, Oberwil

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Esbericard, Tropfen

* Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **23892** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM corresp. FLAVONOIDEA 10 mg/mL, CONSERV.: E 214, E 216, corresp. ETHANOLUM 17 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung: 01 022 50 mL D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.4.90 lautend auf Cumino AG, Oberwil

Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Feigensirup S mit Senna**

* Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **26803** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 CARICAE FRUCTUS 1.47 g, SENNAE FRUCTUS ACUTIFOLIAE 735 mg, MANNA 980 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.

Anwendung: Bei Verstopfung

* Packungen: 01 022 1 Liter D
030 5 Liter D

Bemerkungen: früher: Feigensirup zusammengesetzt (mit Senna) "Siegfried" Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Felden 10 mg, Kapseln
02 Felden 20 mg, Kapseln

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41835** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung: 01 PIROXICAMUM 10 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 PIROXICAMUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

Packungen: 01 028 20 Kapseln B
036 60 Kapseln B
02 044 10 Kapseln B
052 30 Kapseln B
109 100 Kapseln B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Felden Tabs, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **45452** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung:	01	PIROXICAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum		
Packungen:	01			
		034	10 Tabletten	B
		042	30 Tabletten	B
		050	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Felden, Injektionslösung
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **47444** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung:	01	PIROXICAMUM 20 mg, NICOTINAMIDUM 30 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM ABSOLUTUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum		
* Packungen:	01			
		012	3 x 1 mL Ampulle(n)	B
		020	3 x 2 mL Ampulle(n)	B
		039	50 x 2 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Felden, Suppositorien
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **44633** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung:	01	PIROXICAMUM 20 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum		
Packungen:	01			
		019	10 Suppositorien	B
		027	30 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Flügge Kieselerde, Pulver
Schellenberg Reform, Stettbacherstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **10445** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.02.1. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung:	01	TERRA SILICEA SPEC..		
Anwendung:		Ergänzung der Nahrung bei Störungen des Nagel- und Haarwachstums		
Packungen:	01			
		019	100 g	E-P
		035	200 g	E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Flügge Kieselerde, Tabletten
Schellenberg Reform, Stettbacherstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **23336** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.02.1. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 TERRA SILICEA SPEC. 810 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Ergänzung der Nahrung bei Störungen des Nagel- und Haarwachstums
Packungen: 01
014 60 Tabletten E-P
022 120 Tabletten E-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Flüggelin Leinsaat-Molkemischung, Pulver
Schellenberg Reform, Stettbacherstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **22803** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.99.0. IKS, 22.04.92

Zusammensetzung: 01 LINI SEMEN CONTUSUM 97 g, SERI LACTIS PULVIS 3 g ad PULVEREM pro 100 g.
Anwendung: Zur Anregung der Darmtätigkeit
Packung: 01
018 250 g E-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Flurexal, comprimés
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **42988** Mode de vente: **B** Index: 07.02.1. OICM, 10.04.92

Composition: 01 NATRII FLUORIDUM 22.1 mg corresp. FLUORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Ostéoporose
* Conditionnement: 01
022 300 comprimés B
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

*** 01 Foral, Pastillen**
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **32205** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1.4 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, NATRII BENZOAS 3 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 2.9 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 1.6 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 8.2 mg, ANISI STELLATI AETHEROLEUM 1 mg, SACCHARUM 604 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Husten
* Packung: 01
011 50 g C
Bemerkungen: früher: Foral-(Bronchitis)-Pastillen
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Gramipan à la vitamin C à sucer, comprimés
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **35774** * Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 15.04.92

Composition: 01 DEQUALINII CHLORIDUM 0.25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Affections de la bouche et de la gorge
Conditionnement: 01
017 30 comprimés D
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Halibut-Lebertran, Kapseln
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **16061** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.4. IKS, 15.04.92

Zusammensetzung: 01 HIPPOGLOSSI OLEUM corresp. RETINOLUM 7500 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 750 U.I., CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin A und D Präparat
* Packungen: 01
026 120 Kapseln D-P
034 280 Kapseln D-P
042 600 Kapseln D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Hémineurine, Dragées
* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **24459** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 15.04.92

Zusammensetzung: 01 CLOMETHIAZOLI EDISILAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypnoticum
Packung: 01
012 50 Dragées A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hémineurine, Injektionslösung
* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **24460** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 15.04.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CLOMETHIAZOLI EDISILAS 3.75 g, pro VITRO, SOLVENS: ARGININUM, ETHANOLUM 96 per CENTUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.
Anwendung: Hypnoticum
Packung: 01 1 Ampulle Lyophilisat und 1 Ampulle Lösungsmittel
010 1 + 1 Ampullenpaar(e) A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hicoseen, Sirup
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **15898** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.2. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 1.75 mg, DEXTROMETHORPHANUM 5 mg, GUAIFENESINUM 15 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, ACESULFAMUM KALICUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: OXYCHINOLINI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01 070 200 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Imurek 50 mg, Filmtabletten
02 Imurek 25 mg, Filmtabletten
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **31887** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung: 01 AZATHIOPRINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 AZATHIOPRINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Immunsuppressivum
Packungen: 01 046 50 Filmtabletten B
054 100 Filmtabletten B
02 038 50 Filmtabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Imurek, Injektionspräparat
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **38047** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung: 01 AZATHIOPRINUM 50 mg ut AZATHIOPRINUM NATRICUM, pro VITRO.
Anwendung: Immunosupressivum
Packung: 01 019 1 Trockenampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL Penfill, Injekt.Lösung**
02 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL Novolet TM, Injekt.Lösung
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **46875** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 09.04.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packungen: 01 028 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
02 036 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
Bemerkungen: früher: Insulin Actrapid HM Penfill/NovoLet, Injektionslösung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.3.90
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL Penfill, Injekt.Susp.**
02 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL NovoLet, Injekt.Susp.

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50627** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 09.04.92

Zusammensetzung:
01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:
01 012 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
02 020 5 x 3 mL Zylinderampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Mixtard 10 HM Penfill/NovoLet, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.3.91

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL Penfill, Injekt.Susp.**
02 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL NovoLet, Injekt.Susp.

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50630** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 09.04.92

Zusammensetzung:
01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:
01 013 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
02 021 5 x 3 mL Zylinderampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Mixtard 20 HM Penfill/NovoLet, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.3.91

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL Penfill, Injekt.Susp.**
02 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL NovoLet, Injekt.Susp.

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50629** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 09.04.92

Zusammensetzung:
01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:
01 015 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
02 023 5 x 3 mL Zylinderampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Mixtard 40 HM Penfill/NovoLet, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.3.91

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL Penfill, Injekt.Susp.**
02 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL NovoLet, Injekt.Susp.
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50628** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 09.04.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:
01
019 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
02
027 5 x 3 mL Zylinderampulle(n) B

Bemerkungen: früher: Insulin Mixtard 50 HM Penfill/NovoLet, Injektionssuspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.3.91

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ipocol 3, polvere
02 Ipocol 6, polvere
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **42293** Modo di vendita: **B** Index: 07.12.0. UICM, 24.04.92

Composizione: 01 RESINA POLYSTYRENOLICA ANIONICA FORTIS 3 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

02 RESINA POLYSTYRENOLICA ANIONICA FORTIS 6 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Indicazione: Ipercolesterolemia

Confezioni:
01
016 32 bustine B
02
024 30 bustine B

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM

* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Kräuterbonbon Hübner, mit Vitamin C
Rossi-Venzi AG, , 7550 Scuol

IKS-Nr.: **42109** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 9.8 mg, LEVOMENTHOLUM 0.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.7 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 0.5 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.1 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.1 mg, ALTHAEAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 81 ug, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh

Packung:
01
010 50 g E-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lopresor, Injektionslösung
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43056** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 15.04.92

Zusammensetzung:	01	METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 5 mg, NATRII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Betarezeptorenblocker
Packung:	01	
	018	5 Ampulle(n) B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Mag 2, ampoules buvables
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **46871** * Mode de vente: **B** Index: 07.02.1. OICM, 24.04.92

Composition:	01	MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1.5 g corresp. MAGNESIUM 122 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication:		Préparation à base de magnesium
Conditionnement:	01	
	014	30 ampoule(s) buvable(s) B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.12.91
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Mag 2, poudre en sachet
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **48147** * Mode de vente: **B** Index: 07.02.1. OICM, 24.04.92

Composition:	01	MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1.5 g corresp. MAGNESIUM 122 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Indication:		Préparation à base de magnesium
Conditionnement:	01	
	011	30 sachets B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.12.91
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Mallebrin, Lösung
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **42284** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung:	01	ALUMINII CHLORAS 255 mg, MACROGOLUM 300, SACCHARINUM, COLOR.: METHYLTHIONINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Entzündliche Erkrankungen des Mund- und Rachenraumes
* Packungen:	01	
	017	30 mL D
	025	50 mL D
	033	100 mL D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Mallebrinetten, Tabletten
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **42285** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 01 ALUMINII CHLORAS-HEXAUREUM 25 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündliche Erkrankungen des Mund-, Hals- und Rachenraumes
* Packungen: 01

013	20 Tabletten	D
021	250 Tabletten	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Megacillin, Injektionspräparat
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **23761** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BENZYLPENICILLINUM CLEMIZOLUM 1 Mio U.I., POLYSORBATUM 80, LECITHINUM ex SOJA, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packung: 01

017	1 Stechampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.4.87
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Multivitamin Brause Manan, Brausetabletten
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **46416** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung: 01 alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 15 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, CALCII PANTOTHENAS 8 mg, BIOTINUM 20 ug, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Multivitamin-Präparat
Packungen: 01

015	10 Brausetabletten	D
023	20 Brausetabletten	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Natürliches Badesalz vom Toten Meer
Parsenn-Produkte AG, Hauptstrasse 1, 7240 Küblis

IKS-Nr.: **48088** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 SAL MARINUM (PROVENIENZ: TOTES MEER) corresp. NATRIUM ‹ 100 g, KALIUM 100-200 g, MAGNESIUM 60-120 g, CALCIUM ‹ 5 g, CHLORIDUM 100-500 g, BROMIDUM 2 g, SULFAS ‹ 10 g pro 1 kg.
Anwendung: Badetherapie bei rheumatischen Erkrankungen und gewissen Hauterkrankungen
Packungen: 01

015	1,5 kg	D-P
023	10 kg	D-P
031	250 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Néo-Codion N, sirop pour adultes
Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **30634** Mode de vente: **B** Index: 03.03.1. OICM, 15.04.92

* Composition: 01 CODEINI 10-CAMSILAS 17.8 mg, ACIDUM ASCORBICUM 79.4 mg, IPECACUANHAE SIRUPUS COMPOSITUS 3.1 g, BALSAMI TOLUTANI SIRUPUS 3.8 g, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, E 131, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.

Indication: Toux

Conditionnement: 01

012	180 mL	B

Remarques: auparavant: Néo-Codion à la Vitamine C, sirop pour adultes
Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Nestrovit, tablettes
02 Nestrovit au chocolat, tablettes
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **13655** Mode de vente: **D-P** Index: 07.02.51 OICM, 29.04.92

Composition: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6 mg, THIAMINI NITRAS 0.9 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, NICOTINAMIDUM 11 mg, ACIDUM FOLICUM 200 ug, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, BIOTINUM 85 ug, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, MINERALIA: CALCIUM 125 mg, MAGNESIUM 40 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 5 mg, PHOSPHORUS 125 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6 mg, THIAMINI NITRAS 0.9 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, NICOTINAMIDUM 11 mg, ACIDUM FOLICUM 200 ug, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, BIOTINUM 85 ug, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, MINERALIA: CALCIUM 125 mg, MAGNESIUM 40 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 5 mg, PHOSPHORUS 125 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Préparation en vitamines et minéraux

Conditionnements: 01

073	20 tablettes	D-P
081	60 tablettes	D-P
103	100 tablettes	D-P

02

111	20 tablettes	D-P
138	60 tablettes	D-P
146	100 tablettes	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Nitrodex, gélules
* Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge

OICM-No.: **40211** Mode de vente: **B** Index: 02.04.1. OICM, 03.04.92

Composition: 01 PENTAERITHRITYLI-TETRANITRAS 30 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Angine de poitrine

Conditionnement: 01

012	30 gélules	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Novo Cerusol, Ohrentropfen
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **26806** * Verkaufsart: **D** Index: 12.01.4. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung:	01	XYLENA 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Zeruminalpfropfen	
Packung:	01		
	046	10 g	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Nozinan 25 mg, Tabletten
02 Nozinan 100 mg, Tabletten
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **24041** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 08.04.92

Zusammensetzung:	01	LEVOMEPROMAZINUM 25 mg ut LEVOMEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	LEVOMEPROMAZINUM 100 mg ut LEVOMEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Neuroleptikum	
* Packungen:	01		
	018	20 Tabletten	B
	026	100 Tabletten	B
	034	500 Tabletten	B
	077	300 Tabletten	B
	02		
	042	20 Tabletten	B
	050	100 Tabletten	B
	069	500 Tabletten	B
	085	300 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.11.89	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

*** 01 Opobyl nouvelle formule, dragées**
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **13944** Mode de vente: **C** Index: 04.08.0. OICM, 10.04.92

* Composition:	01	ALOES EXTRACTUM SICCUM 40 mg, BOLDO EXTRACTUM 50 mg, FEL BOVIS DEPURATUM SICCATUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Constipation	
Conditionnements:	01		
	016	50 dragées	C
	024	500 dragées	C
Remarques:		auparavant: Opobyl, dragées Cette attestation d'enregistrement annule celle du 2.8.89	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993	

01 Oravil, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **47584** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-ACETAS 30'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 70 mg, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin A und E Präparat
* Packungen: 01
019 30 Dragées B
027 100 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 PG-Salbe
Dr. F. Pellegrini, Rebbergstrasse 61, 8102 Oberengstringen

IKS-Nr.: **42918** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 30 mg, ARNICAE TINCTURA* 20 mg, HAMAMELIDIS AQUA 150 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 8 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 8 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 30 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 154 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packungen: 01 Tube
016 40 g D-P
01 Topf
032 400 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Pavulon, Injektionslösung
Organon Teknika AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **35270** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 15.04.92

Zusammensetzung: 01 PANCURONII BROMIDUM 2 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Muskelrelaxans
Packungen: 01
019 10 x 2 mL Ampulle(n) B
027 50 x 2 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Pharmalyn, sciroppo
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **47306** Modo di vendita: **C** Index: 03.03.1. UICM, 08.04.92

Composizione: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 6.5 mg, NATRII CITRAS 40 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indicazione: Tosse
Confezione: 01
019 120 mL C
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Platiblastin-S, Injektionslösung
Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug

IKS-Nr.: **47377** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung: 01 CISPLATINUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01

013	1 x 10 mg Ampulle(n)	A
048	1 x 50 mg Ampulle(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Rheufenac, Retardtabletten
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **47697** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 07.04.92

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum
Packungen: 01

018	10 Retardtabletten	B
026	30 Retardtabletten	B
034	100 Retardtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rheufenac, Suppositorien
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **47698** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 07.04.92

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum
Packungen: 01

014	5 Suppositorien	B
022	10 Suppositorien	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rhinothricinol, gel nasal
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: **36777** Mode de vente: **B** Index: 12.02.51 OICM, 07.04.92

Composition: 01 TYROTHRICINUM 0.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM 9 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Rhinite
Conditionnement: 01

028	12 g	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Rhinothricinol, gouttes nasales
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: **17074** | Mode de vente: **B** | Index: 12.02.51 | OICM, 07.04.92

Composition: 01 TYROTHRICINUM 0.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rhinite
Conditionnement: 01 016 15 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Rödler Sport- und Muskelfluid, Lösung
* Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46753** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.4. | IKS, 08.04.92

Zusammensetzung: 01 MYRISTICAE AETHEROLEUM 3 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 3 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 3 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 3 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 3 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 3 mg, MENTHAE ARVENSIS VAR. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM 1.5 mg, LEVOMENTHOLUM 11.9 mg, ALCOHOL PROPYLICUS, COLOR.: E 131, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Massagemittel vor und nach körperlichen Anstrengungen
* Packung: 01 038 500 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Sedariston, Kapseln**
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47410** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.04.2. | IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 50 mg, HYPERICI HERBAE EXTRACTUM corresp. HYPERICINUM 50 ug, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei nervöser Unruhe
Packungen: 01 010 20 Kapseln D
029 50 Kapseln D
037 100 Kapseln D
Bemerkungen: früher: Sedariston C, Kapseln
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Servicillin 125, orale Suspension
02 Servicillin 250, orale Suspension
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42970** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.2. | IKS, 15.04.92

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
02 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen: 01 018 20 x 60 mL A
034 1 x 60 mL A
02 026 20 x 60 mL A
042 1 x 60 mL A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Servicillin 250, Injektionspräparat
02 Servicillin 500, Injektionspräparat
03 Servicillin 1000, Injektionspräparat
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43634** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 15.04.92

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg ut AMPICILLINUM NATRICUM, pro VITRO.
02 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg ut AMPICILLINUM NATRICUM, pro VITRO.
03 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 1 g ut AMPICILLINUM NATRICUM, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen:

01			
	011	100 Vial(s)	A
	054	10 Vial(s)	A
02			
	038	100 Vial(s)	A
	062	10 Vial(s)	A
03			
	036	100 Vial(s)	A
	070	10 Vial(s)	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Servicillin 250, Kapseln
02 Servicillin 500, Kapseln
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42830** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 15.04.92

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen:

01			
	038	1000 Kapseln	A
	046	16 Kapseln	A
02			
	011	500 Kapseln	A
	054	16 Kapseln	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Servivit + M, Tabletten
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42722** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 29.04.92

* Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 5000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINUM 1.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, MINERALIA: CALCII PHOSPHAS 20 mg, CUPRI SULFAS ANHYDRICUS 0.5 mg, NATRII FLUORIDUM 11 ug, MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS 0.5 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 0.1 mg, AMMONII MOLYBDAS TETRAHYDRICUS 20 ug, KALII IODIDUM 0.2 mg, ZINCI SULFAS 0.1 mg, FERROSI SULFAS 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat
* Packung:

01			
	014	30 Dragées	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.5.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Shape Chocolat, Pulver
02 Shape Vanille, Pulver
03 Shape Himbeer, Pulver
04 Shape Cappuccino, Pulver

* Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **42992** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung:

01 PROTEINA 7.1 g, MATERIA CRASSA 0.5 g, CARBOHYDRATA 19.1 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 12 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.2 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 4.7 mg, ACIDUM FOLICUM 24.1 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 24.1 mg, MINERALIA: CALCIUM 237 mg, FERRUM 2.4 mg, KALIUM 377 mg, NATRIUM 108 mg, PHOSPHORUS 204 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 29 g corresp. 456 kJ.

02 PROTEINA 6.8 g, MATERIA CRASSA 0.15 g, CARBOHYDRATA 19.9 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 12 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.2 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 4.7 mg, ACIDUM FOLICUM 24.1 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 24.1 mg, MINERALIA: CALCIUM 245 mg, FERRUM 2.4 mg, KALIUM 300 mg, NATRIUM 109 mg, PHOSPHORUS 194 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 29 g corresp. 452 kJ.

03 PROTEINA 6.9 g, MATERIA CRASSA 0.15 g, CARBOHYDRATA 19.7 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 12 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.2 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 4.7 mg, ACIDUM FOLICUM 24.1 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 24.1 mg, MINERALIA: CALCIUM 248 mg, FERRUM 2.4 mg, KALIUM 304 mg, NATRIUM 107 mg, PHOSPHORUS 196 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 29 g corresp. 452 kJ.

04 PROTEINA 6.8 g, MATERIA CRASSA 0.2 g, CARBOHYDRATA 19.6 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 12 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.2 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 4.7 mg, ACIDUM FOLICUM 24.1 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 24.1 mg, MINERALIA: CALCIUM 248 mg, FERRUM 2.4 mg, KALIUM 321 mg, NATRIUM 108 mg, PHOSPHORUS 195 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 29 g corresp. 448 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

* Packungen:

01	011	1 x 350 g	D-P
02	038	1 x 350 g	D-P
03	054	1 x 350 g	D-P
04	070	1 x 350 g	D-P
04	assortiert		
	089	4 x 29 g	D-P
	097	8 x 29 g	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Soft Mate Consept 1, Lösung**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **47532** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 07.04.92

Zusammensetzung: 01 HYDROGENII PEROXIDUM 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zur Reinigung und Desinfektion von weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen

Packung: 01 035 250 mL C/Sp

Bemerkungen: früher: Soft Mate PO Plus two-step I, Lösung
Die Kombipackung ist registriert unter IKS-Nr. 50'942 015
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.4.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Soft Mate Consept 2, Lösung**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **50941** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 07.04.92

Zusammensetzung: 01 NATRII THIOSULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zur Neutralisation und zum Abspülen von weichen (hydrophilen) Kontaklinsen
Packung: 01
019 15 x 15 mL Ampulle(n) C/Sp
Bemerkungen: früher: Soft Mate PO Plus two-step System II, Lösung
Die Kombipackung ist registriert unter IKS-Nr. 50'942 015
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.4.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Soft Mate Consept, Kombipackung**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **50942** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 07.04.92

Zusammensetzung: 01 I): HYDROGENII PEROXIDUM 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
II): NATRII THIOSULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zur Reinigung (Desinfektion) und zum Abspülen (Neutralisation von weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen
Packung: 01 Monatsbedarf / Consept 1 und Consept 2
015 1 Kombipackung(en) C/Sp
Bemerkungen: früher: Soft Mate PO Plus two-step System, Kombipackung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.4.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Soufrol, bain huileux au soufre liquide
* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **33504** Mode de vente: **D** Index: 07.10.5. OICM, 24.04.92

Composition: 01 MESULFENUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication: Maladies rhumatismales et cutanées
* Conditionnements: 01

020	800 mL	D
039	5 Liter	D
047	150 mL	D
055	300 mL	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Subticétine, pommade
Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey

OICM-No.: **27724** Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 03.04.92

Composition: 01 METHYLIS SALICYLAS 76 mg, ACIDUM SALICYLICUM 2 mg, DEXTROCAMPHORA 1.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Antirhumatismal cutané
Conditionnement: 01
027 40 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

03 Synthamin V 10, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41819** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 03 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 6 g, LEUCINUM 7.3 g, LYSINUM ANHYDRICUM 5.8 g, VALINUM 5.8 g, PHENYLALANINUM 5.6 g, HISTIDINUM 4.8 g, THREONINUM 4.2 g, METHIONINUM 4 g, TRYPTOPHANUM 1.8 g, ALANINUM 20.7 g, ARGININUM 11.5 g, GLYCINUM 10.3 g, PROLINUM 6.8 g, SERINUM 5 g, TYROSINUM 0.4 g, CHLORIDUM 40 mmol, ACETAS 82 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Parenterale Zufuhr von Aminosäuren
Packung: 03 065 10 x 500 mL B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.11.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

03 Synthamin V 10E, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41820** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 10.04.92

Zusammensetzung: 03 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 6 g, LEUCINUM 7.3 g, LYSINUM ANHYDRICUM 5.8 g, VALINUM 5.8 g, PHENYLALANINUM 5.6 g, HISTIDINUM 4.8 g, THREONINUM 4.2 g, METHIONINUM 4 g, TRYPTOPHANUM 1.8 g, ALANINUM 20.7 g, ARGININUM 11.5 g, GLYCINUM 10.3 g, PROLINUM 6.8 g, SERINUM 5 g, TYROSINUM 0.4 g, NATRIUM 70 mmol, KALIUM 60 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, ACETAS 160 mmol, CHLORIDUM 70 mmol, PHOSPHAS 30 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Parenterale Zufuhr von Aminosäuren und Elektrolyten
Packung: 03 071 10 x 500 mL B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.11.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Tai-Ginseng N, Lösung**
* Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **24496** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 28.04.92

* Zusammensetzung: 01 GINSENG TINCTURA 400 mg, CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM SICCUM 200 mg, HYPERICI EXTRACTUM 60 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 0.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, NICOTINAMIDUM 6 mg, DEXPANTHENOLUM 0.6 mg, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Als Roborans
* Packung: 01 015 250 mL D-P
Bemerkung: früher: Tai-Ginseng, Lösung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Target, Gel**
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **49368** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.4. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 FELBINACUM 30 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antiphlogistikum
Packungen: 01 011 50 g B
038 100 g B
Bemerkungen: früher: Felbinac Lederle Gel
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.7.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Thymusin, Hustensirup
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **20527** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.2. IKS, 07.04.92

Zusammensetzung: 01 AMMONII BROMIDUM 123 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 1.2 g, SACCHARUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.

Anwendung: Husten

* Packungen: 01

013	200 mL	C
021	10 x 200 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tiroler Latschenkiefer Franzbranntwein, flüssig
Pharma Lüönd, Bahnhofstrasse 17-19, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **38633** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 0.8 mL, LEVOMENTHOLUM 1.11 mL, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Bei Muskelkater

* Packungen: 01

015	50 mL	D-P
023	150 mL	D-P
031	250 mL	D-P
058	500 mL	D-P
066	1000 mL	D-P
01 Spray		
074	150 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Veraloc 40 mg, Filmtabletten
02 Veraloc 80 mg, Filmtabletten
03 Veraloc 120 mg, Filmtabletten
* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43540** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen: 01

017	30 Filmtabletten	B
025	100 Filmtabletten	B
02		
033	30 Filmtabletten	B
041	100 Filmtabletten	B
03		
068	30 Filmtabletten	B
076	100 Filmtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Veraloc, Injektionslösung
* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43541** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 03.04.92

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01

013	5 Ampulle(n)	B
021	25 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.6.90 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Vita Buerlecithin, flüssig
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **37077** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 24.04.92

* Zusammensetzung: 01 LECITHINUM ex SOJA 2.08 g, RIBOFLAVINUM 0.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.5 ug, NICOTINAMIDUM 7 mg, NATRII D-PANTOTHENAS 4 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Als Kräftigungsmittel
* Packungen: 01

011	250 mL	D-P
038	500 mL	D-P
054	750 mL	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.6.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Vitac, Kapseln
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **40627** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 15.04.92

Zusammensetzung: 01 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01

014	10 Kapseln	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vitamin C Brause Manan, Braustabletten
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **46415** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 28.04.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin C-Präparat
Packungen: 01

019	10 Brausetabletten	D
027	20 Brausetabletten	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vitreolent, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **32227** Verkaufsart: **B** Index: 11.10.0. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 NATRII IODIDUM 3 mg, KALII IODIDUM 3 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Glaskörpertrübungen
Packung: 01
015 10 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Voltaren Retard, Dragées
02 Voltaren Retard 75 mg, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41962** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 24.04.92

* Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum
Packungen: 01
011 10 Dragées B
038 30 Dragées B
046 100 Dragées B
* Bemerkungen: Voltaren Retard 75 Dragées = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.4.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Weleda Beruhigungstee Malvon, Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **22374** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 22.04.92

Zusammensetzung: 01 LAVANDULAE FLOS 20 %, MALVAE FLOS 60 %, VALERIANAE RADIX 20 %.
Anwendung: Bei nervösen Schlafstörungen
Packung: 01
028 35 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Bolus Gurgelpulver, Heilm.a.Grundlage anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24720** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 22.04.92

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D3 1 mg, ATROPA BELLADONNA D3 1 mg, EUCALYPTUS GLOBULUS D3 1 mg, KAOLINUM PONDEROSUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei Mund- und Rachenentzündungen
Packungen: 01
039 30 g D-P
047 100 g D-P
055 500 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Gencydo 1%, Injektionslösung,Heilm.a.Grundl.anthro.Erkenntnis
02 Weleda Gencydo 3%, Injektionslösung,Heilm.a.Grundl.anthro.Erkennntis
03 Weleda Gencydo 5%, Injektionslösung,Heilm.a.Grundl.anthro.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18346** Verkaufsart: **B** Index: 20.02.0. IKS, 22.04.92

Zusammensetzung:
01 LIMONIS FRUCTUS RECENTIS SUCCUS 10 mg, CYDONIAE FRUCTUS SUCCUS RECENS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 LIMONIS FRUCTUS RECENTIS SUCCUS 30 mg, CYDONIAE FRUCTUS SUCCUS RECENS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 LIMONIS FRUCTUS RECENTIS SUCCUS 50 mg, CYDONIAE FRUCTUS SUCCUS RECENS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Heuschnupfen

Packungen:

01			
	028	8 Ampulle(n)	B
	044	40 Ampulle(n)	B
02			
	052	8 Ampulle(n)	B
	060	40 Ampulle(n)	B
03			
	079	8 Ampulle(n)	B
	087	40 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Gencydo Salbe, Heilm.a.Grundl.anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18348** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 22.04.92

Zusammensetzung:
01 LIMONIS FRUCTUS SUCCUS CONCENTRATUS 120 mg, LIMONIS FRUCTUS RECENTIS SUCCUS 70 mg, CYDONIAE FRUCTUS SUCCUS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Heuschnupfen

Packung:

01			
	020	6,5 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Hustentee Sytra, Heilmittel auf Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **22376** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 22.04.92

Zusammensetzung:
01 ALTHAEAE RADIX 10 %, ANISI FRUCTUS 10 %, LICHEN ISLANDICUS 20 %, PRUNI SPINOSAE FLOS 30 %, SAMBUCI FLOS 30 %.

Anwendung: Bei Husten

* Packung:

01			
	020	70 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Magentee Pinella, Heilm.a.Grundlage anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **22213** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 22.04.92

Zusammensetzung: 01 ANGELICAE RADIX 10 %, CARVI FRUCTUS 5 %, GENTIANAE FOLIUM 25 %, MILLEFOLII HERBA 20 %, PETROSELINI RADIX 20 %, TRIFOLII ALBI FLOS 20 %.
Anwendung: Bei Magenbeschwerden
Packung: 01
016 50 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Pertudoron Tropfen, Heilmittel a.Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **17497** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 22.04.92

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D3 100 mg, CEPHAELIS IPECACUANHA D3 100 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA D3 100 mg, DACTYLOPIUS COCCUS D3 100 mg, DROSERA D1 50 mg, MEPHITIS PUTORIUS D5 100 mg, VERATRUM ALBUM D3 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 47 % V/V.
Anwendung: Bei krampfartigen Hustenanfällen
Packungen: 01
030 100 mL C
049 500 mL C
057 30 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Rheumadoron Tropfen, Heilm.a.Grundlage anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24610** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 22.04.92

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS Rh D3 100 mg, ARNICAE TOTAE RECENTIS EXTRACTUM LIQUIDUM 250 mg, BETULAE FOLII RECENTIS EXTRACTUM LIQUIDUM 120 mg, MANDRAGORA e RADICE SICCATO D1 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 31 % V/V.
Anwendung: Bei Muskelrheumatismus
Packungen: 01
039 100 mL C
047 30 mL C
055 500 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Stilltee, Heilmittel auf Grundlage anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **22570** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 22.04.92

Zusammensetzung: 01 ANISI FRUCTUS 25 %, CARVI FRUCTUS 25 %, FOENICULI FRUCTUS 25 %, URTICAE FOLIUM 25 %.
Anwendung: Bei Stillschwierigkeiten
Packung: 01
013 100 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Zeller Herz- und Nervendragées**

Max Zeller Söhne AG, , 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **50351** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 90 mg, CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 21 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 42 mg, VALERIANAE EXTRACTUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

* Packungen: 01

017	20 Dragées	D-P
025	60 Dragées	D-P
033	120 Dragées	D-P

Bemerkungen: früher: Zeller Herz- und Nervendragées forte
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.2.90

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dimidin 20% ad us.vet., Injektionslösung

Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **37264** Verkaufsart: **A** IKS, 09.04.92

* Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 200 mg ut ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

Packungen:	01	016	500 mL	A
		024	1000 mL	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gentocin otic ad us.vet., solution auriculaire

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44409** Mode de vente: **A** OICM, 09.04.92

Composition: 01 GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Otites externes, infections bactériennes superficielles chez les chiens et les chats

Conditionnements: 01 flacon stilligouttes

	011	7,5 mL	A
	038	12 x 7,5 mL	A

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Gentocine durafilm ad us.vet., solution ophtalmique

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44163** Mode de vente: **A** OICM, 09.04.92

Composition: 01 GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BETAMETHASONI-ACETAS 1 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Infections bactériennes de la partie externe de l'oeil chez les chiens et les chats

Conditionnements: 01 flacon stilligouttes

	012	5 mL	A
	020	12 x 5 mL	A

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Seleen ad us.vet., suspension

* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **29679** Mode de vente: **C** OICM, 09.04.92

Composition: 01 SELENII DISULFIDUM 10 mg, CONSERV.: CAPTANUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Indication: Dermatoses chez les chiens et les chats

* Conditionnement: 01 010 120 mL C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 5.12.88 établie au nom de la maison Adroka AG, Allschwil

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Sterzwurmöl ad us.vet., ölige Suspension
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45598** Verkaufsart: **B** IKS, 09.04.92

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1'500 U.I., RETINOLI-PALMITAS 1'000 U.I., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Sterzwurm bei Rindern		
Packungen:	01			
		012	250 mL	B
		020	1 Liter	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Vétranquil ad us.vet., granulé
* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **35291** Mode de vente: **B** OICM, 09.04.92

Composition:	01	ACEPROMAZINUM 10 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.		
Indication:		Tranquillisant pour bovins, chevaux, porcs, chiens et chats		
Conditionnements:	01			
		016	150 g	B
		024	1 kg	B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 2.10.89 établie au nom de la maison Adroka AG, Allschwil		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Vétranquil ad us.vet., solution injectable
* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **35292** Mode de vente: **B** OICM, 09.04.92

Composition:	01	ACEPROMAZINUM 10 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Tranquillisant pour bovins, chevaux, porcs, chiens et chats		
Conditionnement:	01			
		020	50 mL	B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 2.10.89 établie au nom de la maison Adroka AG, Allschwil		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Digoxine Labatec, comprimés

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **32841** Mode de vente: **B** Index: 02.01.1. OICM, 24.04.92

Composition:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Cardiotonique
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Locacorten-Vioform, crème

Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **32125** Mode de vente: **B** Index: 10.05.2. OICM, 28.04.92

Composition:	01	FLUMETASONI-21-PIVALAS 0.2 mg, CLIOQUINOLUM 30 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Dermatoses inflammatoires accompagnées d'une infection secondaire
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Locacorten-Vioform, pommade

Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **32127** Mode de vente: **B** Index: 10.05.2. OICM, 28.04.92

Composition:	01	FLUMETASONI-21-PIVALAS 0.2 mg, CLIOQUINOLUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Dermatoses inflammatoires accompagnées d'une infection secondaire
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Locacorten-Vioform, pâte

Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **32126** Mode de vente: **B** Index: 10.05.2. OICM, 28.04.92

Composition:	01	FLUMETASONI-21-PIVALAS 0.2 mg, CLIOQUINOLUM 30 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Indication:		Dermatoses inflammatoires accompagnées d'une infection secondaire
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Octo-8-Vit, capsules
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **31797** | Mode de vente: **C** | Index: 07.02.4. | OICM, 07.04.92

Composition:	01	RETINOLI-PALMITAS 5'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 1'000 U.I., THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, NICOTINAMIDUM 20 mg, CALCII PANTOTHENAS 1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 37.5 mg ut CALCII ASCORBAS, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Préparation polyvitaminée
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Pei-K, comprimés pellets à libération prolongée
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46905** | Mode de vente: **C** | Index: 07.02.1. | OICM, 07.04.92

Composition:	01	KALII CHLORIDUM 750 mg corresp. KALIUM 10 mmol, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Préparation à base de potassium
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Tavegyl Sandoz 1 mg/10 mL, Sirup
02 Tavegyl Sandoz 0,5 mg/10 mL, Sirup
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **35950** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.13.1. | IKS, 28.04.92

Zusammensetzung:	01	CLEMASTINUM 1 mg ut CLEMASTINI HYDROGENOFUMARAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
	02	CLEMASTINUM 0.5 mg ut CLEMASTINI HYDROGENOFUMARAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Anwendung:		Antihistaminicum
* Packungen:		—
	02	036 125 mL C
* Bemerkungen:		Tavegyl Sandoz 1 mg/10 mL, Sirup = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91
Gültig bis:		31. Dezember 1994

02 Unacid 250 mg + 500 mg, Injektionspräparat
03 Unacid 500 mg + 1000 mg, Injektionspräparat
04 Unacid 1000 mg + 2000 mg, Injektionspräparat

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **47318** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.93 | IKS, 07.04.92

Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO SICCA: SULBACTAMUM 250 mg ut SULBACTAMUM NATRICUM, AMPICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg ut AMPICILLINUM NATRICUM, pro VITRO.
	03	PRAEPARATIO SICCA: SULBACTAMUM 500 mg ut SULBACTAMUM NATRICUM, AMPICILLINUM ANHYDRICUM 1 g ut AMPICILLINUM NATRICUM, pro VITRO.
	04	PRAEPARATIO SICCA: SULBACTAMUM 1 g ut SULBACTAMUM NATRICUM, AMPICILLINUM ANHYDRICUM 2 g ut AMPICILLINUM NATRICUM, pro VITRO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Evatest, Schwangerschaftstest

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51325** * Verkaufsart: **D-P** Index: 14.04.10 IKS, 15.04.92

Beschreibung:	01	Der Evatest ist ein qualitativer Schwangerschaftstest, der auf einer immunologischen Bestimmung von HCG im Urin mittels goldmarkierter monoklonaler Beta-HCG-Antikörper basiert. Die Teststreifen bestehen aus einer Trägerfolie und drei verschiedenen Lagen von absorbierenden Materialien. Der Teststreifen ist durch eine Papierfolie abgedeckt, mit Ausnahme der Reaktionszone wo das Resultat abgelesen wird.
Anwendung:		Schwangerschaftstest
Packung:	01	
		028 2 Test(s) D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.9.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Siemens 294 P-A-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
R.P. Glaser AG, Soodstrasse 51, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **51990** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 03.04.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01				
	013	1 Gerät		Sp-P	1'830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 ColdHot Pack 3M, Kalt-Warm-Umschlag
* Adima SA, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40458** Verkaufsart: **D-P** Index: 39.99.0. IKS, 03.04.92

Beschreibung:	01	Kunststoffbeutel zur Kälte- oder Wärmespreicherung	
Anwendung:		Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen und Wärmen	
* Modelle:	01	mit Baumwollschutzhülle	
	018	1 x 11 x 27 cm	D-P
	01	mit Baumwollschutzhüllen	
	026	2 x 10 x 10 cm	D-P
	01	mit Baumwollschutzhülle	
	034	1 x 20 x 30 cm	D-P
	042	1 x 7,5 x 40 cm	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

*** 01 Hansaton 46 Diamant PP-AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät**
02 Hansaton 46 Diamant PP-AGC-I-D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Hansaton 46 Diamant PP-ASP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Hansaton 46 Diamant HP-PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: **51025** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 03.04.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
	02	Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
	04	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
Modelle:	01		
	016	1 Gerät	Sp-P
	02		
	024	1 Gerät	Sp-P
	03		
	032	1 Gerät	Sp-P
	04		
	040	1 Gerät	Sp-P
Bemerkungen:		früher: 04 Hansaton 46 Diamant PP-PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.4.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Rexton Mini Compact CE-13, Hörbrille
03 Rexton Mini Compact CE-675, Hörbrille

Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

IKS-Nr.: **42330** | Verkaufsart: **Sp-P** | Index: 39.01.0. | IKS, 03.04.92

* Beschreibung:

01	Elektret Mikrophon	Max. Verstärkung HAIC	44 dB
	Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	119 dB
	Tonblende variabel	Frequenzbereich HAIC	200-4500 Hz
	Compression variabel	Betriebsstrom	1,3 mA
	GC variabel		
	Schalter Ein-Aus		
03	Elektret Mikrophon	Max. Verstärkung HAIC	44 dB
	Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	119 dB
	Tonblende variabel	Frequenzbereich HAIC	200-4500 Hz
	Compression variabel	Betriebsstrom	1,3 mA
	GC variabel		
	Schalter Ein-Aus		

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modelle:

01	027	1 Gerät	Sp-P
03	078	1 Gerät	Sp-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.8.88

Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Vario-Vital, Spezialkopfkissen**

P. Straubhaar, Burgstrasse 35, 3600 Thun

IKS-Nr.: **45938** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.99.0. | IKS, 03.04.92

Beschreibung: 01 Kissenbezug: Renforcé Mischgewebe (Baumwolle, Diolen).
Füllung: abgesteppptes Wattevlies aus silikonisierter Hohl- und Vollfaser.

Anwendung: Verspannungen der Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur

Modell: 01 018 1 Stück E-P

Bemerkungen: früher: Lako-Vital, Spezialkopfkissen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.2.91

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 WHW-Pneumatik-Entlaster, Stütz- und Dehnkorsett
02 WHW-Pneumatik-Halswirbelsäulen-Entlaster
03 WHW-Beingelenkentlaster

WHW Walz & Co, Hauptstrasse 25, 8437 Zurzach

IKS-Nr.: **42659** | Verkaufsart: **Sp** | Index: 39.99.0. | IKS, 03.04.92

Beschreibung:

01 Rumpforthese mit einem Becken- und einem Thoraxteil, die gegeneinander durch ein pneumatisches System auseinandergedrängt werden können. Bei guter Anpassung an den Körper sollte damit eine Extension der LWS-Gegend möglich sein. Die ventrale Partie wird durch ein ganz einfaches Miedervorderteil gebildet, das die Extension zulässt.

02 Der Halswirbelsäulen-Entlaster wird auf Anschlag gepumpt, der so einreguliert ist, dass ein leichtes Anheben des Kopfes, jedesmal in die gleiche Lage erfolgt.

03 Der Beingelenkentlaster erfüllt zwei Aufgaben: 1. Abfedern des Körpergewichts. 2. Tragen des Körpergewichts, wobei alle drei Beingelenke völlig entlastet werden.

Anwendung: Entlastung der Wirbelsäule und der Beingelenke

Modelle:

01	010	1 Gerät	Sp
02	029	1 Gerät	Sp
03	037	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Wibrusa Lux, Federkern-Gesundheitsmatratze
02 Wibrusa Standard, Federkern-Gesundheitsmatratze
03 Wibrusa Wisana, Federkern-Gesundheitsmatratze

Wibrusa, , 5745 Safenwil

IKS-Nr.: **43640** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.03.0. | IKS, 03.04.92

Beschreibung:
01 Federkern. Polsterung: Polyätherschaumstoff, Schafschurwolle, Schweifhaar
02 Federkern. Polsterung: Polyätherschaumstoff, Krauswolle, Schafschurwolle
03 Federkern. Polsterung: Polyätherschaumstoff, Schafschurwolle

Anwendung: Wärmetherapie

Modelle:
01 Von Fr. 709.— bis Fr. 1178.—
011 1 Matratze E-P
02 Von Fr. 515.— bis Fr. 968.—
038 1 Matratze E-P
03 Von Fr. 720.— bis Fr. 1189.—
046 1 Matratze E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Wibrusa-Flex Modell 24, Unterfederung
02 Wibrusa-Flex Modell 25, Unterfederung
03 Wibrusa-Flex Modell 190, Unterfederung
04 Wibrusa-Flex Modell 191, Unterfederung

Wibrusa, , 5745 Safenwil

IKS-Nr.: **43450** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.03.0. | IKS, 03.04.92

Beschreibung:
01 Lattenrost mit verstellbarem Kopfteil, formverleimte Schichtholzfedern gelagert auf flexiblen Gummi-Gelenkträgern
02 Lattenrost mit verstellbarem Kopf- und Fussteil, formverleimte Schichtholzfedern gelagert auf flexiblen Gummi-Gelenkträgern
03 Lattenrost mit verstellbarem Kopf- und Fussteil, formverleimte Schichtholzfedern gelagert auf flexiblen Gummi-Gelenkträgern
04 Lattenrost mit verstellbarem Kopf- und Fussteil, formverleimte Schichtholzfedern gelagert auf flexiblen Gummi-Gelenkträgern

Anwendung: Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen

Modelle:
01 Von Fr. 408.— bis Fr.- 998.—
018 1 Stück E-P
02 Von Fr. 525.— bis Fr. 1142.—
026 1 Stück E-P
03 Von Fr. 515.— bis Fr. 1374.—
034 1 Stück E-P
04 Von Fr. 660.— bis Fr. 1594.—
042 1 Stück E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Andrews, Pulver** Winthrop AG, Byfangweg 1 a, 4051 Basel	**14295**	**D-P**	04.08.0.	31.12.92
7	**Arfol, Fusspuder** Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**10820**	**E-P**	10.08.0.	
1	**Bedorma, Tabletten** Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen	**40949**	**C**	01.03.2.	30.04.93
1	**Benadon "Roche" 40 mg, Tabletten** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**12317**	**C**	07.02.3.	
1	**Bio-fresh Atempflege extra frisch, Tabletten** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**46721**	**E-P**	12.99.0.	
1	**Borostyrol, pommade** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**18427**	**C**	10.06.0.	
1	**Carbo Siegfried, Granulat** Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen	**13565**	**D-P**	04.10.0.	
1	**Dextran 40 Geistlich + 20 % Sorbit, Infusionslösung** Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen	**37673**	**B**	06.01.2.	30.06.92
1	**Dolean pH8, Filmtabletten** Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21	**29562**	**D**	01.01.1.	
1	**Dr. Beil Arthritis Salbe** Medilabor AG, , 9055 Bühler	**27062**	**D-P**	07.10.4.	30.04.93
1	**Fraxa Tee, geschnittene Kräuter** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**11662**	**D-P**	04.08.0.	
1	**Fructines-Vichy, comprimés** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**08977**	**D-P**	04.08.0.	
1	**Glucotard, Granulat** Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz	**45509**	**B**	07.12.0.	31.03.93
1	**Insulin NovoNordisk Initard Human 100 IE/mL, Injektionssuspension** Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	**45354**	**B**	07.06.1.	31.03.93

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Insulin NovoNordisk Insulatard Human 100 IE/mL, Injektionssuspension** Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	**45353**	**B**	07.06.1.	31.03.93
1	**Insulin NovoNordisk Mixtard Human 100 IE/mL, Injektionssuspension** Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	**45355**	**B**	07.06.1.	31.03.93
1	**Insulin NovoNordisk Velosulin Human 100 IE/mL, Injektionslösung** Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	**45356**	**B**	07.06.1.	31.03.93
1	**Insulin NovoNordisk Velosulin Suis 100 IE/mL, Injektionslösung** Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	**39807**	**B**	07.06.1.	31.03.93
1	**InsulinNovo Nordisk Velosulin Infuser suis, Injektionslösung** Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	**49243**	**B**	07.06.1.	31.03.93
1	**Iso Mack 5 mg, Tabletten** **Iso Mack 20 mg, Tabletten** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**42388**	**B**	02.04.1.	30.04.93
1	**Magbis, Pulver** A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug	**08952**	**D-P**	04.01.0.	
1	**Magbis, Tabletten** A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug	**11832**	**D-P**	04.01.0.	
1	**Milk of Magnesia, Suspension** Winthrop AG, Byfangweg 1 a, 4051 Basel	**16939**	**D**	04.01.0.	31.12.92
1	**Milk of Magnesia, Tabletten** Winthrop AG, Byfangweg 1 a, 4051 Basel	**16938**	**D**	04.01.0.	31.12.92
1	**Monovalentes Dextran 1 Fresenius, Injektionslösung** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**47128**	**B**	06.01.21	
1	**Narutin N, Kapseln** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**45696**	**D-P**	10.99.0.	
1	**Nebacetin, Puder-Spray** Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich	**38511**	**C**	10.09.2.	31.03.93
1	**Novomint flüssig mit Kräuterzusätzen, Mund- und Gurgeltropfen** Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel	**23092**	**D**	12.03.3.	31.12.92
1	**Pimagyn, Vaginal-Ovula** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**49305**	**B**	09.03.0.	
1	**Solidago "Wirz", homöopathische Nierentropfen** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**16013**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Thiamazol Globopharm, Tabletten** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht	**28182**	**B**	07.04.3.	31.12.92
1	**Tonexol, Spray** Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio	**36163**	**B**	13.01.1.	31.12.92
1	**Torrat, Tabletten** Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz	**41222**	**B**	02.07.2.	30.04.93
1	**Zeller Herz- und Nervendragées** Max Zeller Söhne AG, , 8590 Romanshorn	**09445**	**D-P**	02.98.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Cortexilar ad us.vet., Injektionslösung** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**33126**	**B**		
1	**Cortexilar-DMSO ad us.vet., Lösung** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**34927**	**B**		
1	**Cortexilar-PS ad us.vet., Injektionssuspension** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**34301**	**A**		
1	**Fluvet-Depot ad us.vet., Injektionssuspension** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**37359**	**B**		
1	**Formacid 60 ad us.vet., Varroa-Behandlungsplatten** Bienen Mathys AG, , 3762 Erlenbach i.S.	**49275**	**B**		
1	**Pfizer Horse Supplets ad us.vet., Pellets** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**43764**	**E-P**		
1	**Synchrosyn 10 ad us.vet., Tabletten** **Synchrosyn 20 ad us.vet., Tabletten** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**42483**	**B**		
1	**Tardastren ad us.vet., Injektionssuspension** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**37130**	**B**		
1	**Tetra Medivet ad us.vet., Injektionslösung** Medivet AG, , 6312 Steinhausen	**43249**	**A**		31.12.92
1	**Tetran-Schaumstäbe ad us.vet.** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**39854**	**A**		
1	**Utocyl ad us.vet., Uterusstäbe** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**29218**	**A**		31.10.92

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Arfonad, Injektionspräparat i.v.** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**21294**	**B**	02.07.1.	
1	**Carnitene sigma-tau, Tabletten** Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen	**43717**	**B**	07.99.0.	
1	**Levocarnil 500 mg/5 mL, Injektionslösung** **Levocarnil 1 g/5 mL, Injektionslösung** Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen	**49565**	**B**	07.99.0.	
1	**Levocarnil, Kautabletten** Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen	**49566**	**B**	07.99.0.	
1	**Levocarnil, Tabletten** Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen	**49567**	**B**	07.99.0.	
1	**Solcohepsyl, Injektionslösung** Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden	**26718**	**B**	07.97.0.	
1	**Sulfarlem Granules, Dragées** Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**14451**	**C**	04.11.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Danavox 123 V, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Danavox 123 VT, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Danavox 123-3 AGC-I, Hinterde.-Ohr-Hörgerät** **Danavox 123-5 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Danatronics AG, Im Struppen 1, 8048 Zürich	**45431**	**Sp**	39.01.0.	
1	**Omron HEM 700 C, Blutdruckmessgerät** Weinberger AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon	**49693**	**Sp-P**	39.02.0.	
1	**Oticon E 28 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4500 Solothurn	**45310**	**Sp**	39.01.0.	
1	**Phonak Audetta Ta 444P, Im-Ohr-Hörgerät** Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa	**49596**	**Sp**	39.01.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Locacorten-Vioform, crème Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**32125**	**B**	10.05.2.
Locacorten-Vioform, pommade Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**32127**	**B**	10.05.2.
Locacorten-Vioform, pâte Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**32126**	**B**	10.05.2.
Unacid 250 mg + 500 mg, Injektionspräparat **Unacid 500 mg + 1000 mg, Injektionspräparat** **Unacid 1000 mg + 2000 mg, Injektionspräparat** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**47318**	**A**	08.01.93

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 2, Februar 1992, Seite 133:

Die unter der Rubrik «Illegal vertriebene Heilmittel» publizierten Präparate

Brand- und Wundgel Medice, Gelée
Hepaticum Medice, Tabletten
Tonsilase, Lutschtabletten

wurden nach der Löschung der Registrierung nicht von der Firma Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel, vertrieben.

Es wird gebeten, die noch im Handel befindliche Ware an die
Firma Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein,
zu retournieren, welche die Koordination mit der Firma MEDICE, Iserlohn in Deutschland, sicherstellt.

Bulletin mensuel n° 2, février 1992, page 133:

Les préparations publiées à la rubrique des «Médicaments commercialisés illégalement»

Brand- und Wundgel Medice, Gelée
Hepaticum Medice, Tabletten
Tonsilase, Lutschtabletten

n'ont pas été commercialisées par la firme Doetsch, Grether & Cie AG, Bâle, après la radiation de leur enregistrement.

Il est demandé que la marchandise se trouvant encore dans le commerce soit retournée à la
firme Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein,
qui assurera la coordination avec la firme MEDICE, Iserlohn en Allemagne.

Korrigenda

Durch einen Computerfehler in der Textübertragung wurde der Name des folgenden Präparats im letzten Monatsbericht falsch gedruckt.

01 Sedadorm, Dragées

* ECR Pharma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49150**	Verkaufsart: **D-P**	Index: 01.04.	IKS, 27.03.92

* Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 10 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 60 mg, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafmühe
Packung:	01	
	024	100 Dragées D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.5.90 lautend auf Proma AG Zürich, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1992

Wir bitten Sie höflich, diesen Fehler zu entschuldigen.

Mit freundlichen Grüssen
Druckerei Rösch AG

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51 (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**
   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**
   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:
   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel
   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**
   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**
   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**
   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte
   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

5/1992

92. Jahrgang
92e année
92o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	271
Neuregistrierungen	275
Revisionen und Änderungen	281
Heilapparate und -vorrichtungen	327
Löschung der Registrierung	329
Umwandlung in eine Export-registrierung	333
Illegal vertriebene Heilmittel	334
Berichtigungen	335
Insertionsbestimmungen	336

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	272
Nouveaux enregistrements	275
Révisions et modifications	281
Appareils médicaux et articles sanitaires	327
Radiation de l'enregistrement	329
Conversion en enregistrement pour l'exportation	333
Médicaments commercialisés illégalement	334
Rectifications	335
Conditions d'insertions	336

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Pressecommuniqué vom 14. Mai 1992

Frühjahrskonferenz der IKV:

Ein Jurassier wurde in den Vorstand der IKV gewählt

Am 14. Mai 1992 fand in Liestal die von Kurt Meyer, alt Regierungsrat des Kantons Bern, präsidierte Delegiertenkonferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel statt. Die Delegierten wählten den Jurassier Pierre Boillat, Vorsteher des Justizdepartements und des Departements des Innern, in den Vorstand der IKV. Ausserdem beschlossen die Delegierten im Hinblick auf eine Verbesserung der Arzneimittelsicherheit eine Ergänzung und Änderung der Ausführungsbestimmungen.

Der für das Justizdepartement und das Departement des Innern der Republik und des Kantons Jura zuständige Minister Pierre Boillat wurde von der Konferenz in den Vorstand der Interkantonalen Vereinigung gewählt. Er tritt die Nachfolge des demissionierenden Denis Clerc, alt Staatsrat des Kantons Freiburg, an.

Die kantonalen Delegierten hiessen eine Teilrevision des IKS-Regulativs gut. Das Hauptgewicht dieser Änderung liegt auf einer besseren Qualitätskontrolle der Medikamente. Die neuen Bestimmungen harmonieren mit den bestehenden EG-Vorschriften. Besonders hervorzuheben ist die Bestimmung, wonach die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel künftig ausdrücklich berechtigt ist, einen teilweisen oder vollständigen Rückruf von Arzneimitteln zu veranlassen, wenn eine Gefährdung besteht. Bisher musste die IKS solche Rückrufe auf die polizeiliche Generalklausel abstützen, wenn es um die Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit ging. Diese Situation war unbefriedigend, weshalb neu eine klare gesetzliche Grundlage geschaffen wurde.

Die Konferenz genehmigte zudem eine Regelung betreffend die Arzneimittelinformation für pflanzliche Arzneimittel. Diese Regelung sieht im Vergleich zu den gültigen Vorschriften für andere Arzneimittel verschiedene Erleichterungen vor (z. B. keine Arzneimittel-Fachinformation).

Communiqué de presse du 14 mai 1992

Assemblée de printemps de l'UICM:

Un Jurassien élu au Comité directeur

L'Assemblée des délégués de l'Union intercantonale pour le ccontrôle des médicaments s'est réunie le 14 mai 1992 à Liestal sous la présidence de l'ancien conseiller d'Etat bernois, M. Kurt Meyer. Les délégués ont notamment élu au Comité directeur de l'Union, M. Pierre Boillat, chef du Département jurassien de la justice et de l'intérieur. Les délégués ont également adopté ou modifié des dispositions réglementaires en vue d'améliorer la sécurité des médicaments.

Le ministre Pierre Boillat, responsable du département de la justice et de l'intérieur de la République et canton du Jura a été élu par L'Assemblée au Comité directeur de l'Union intercantonale. Il succède à M. Denis Clerc, ancien conseiller d'Etat fribourgeois, démissionnaire.

Les délégués cantonaux ont également approuvé une modification du règlement de l'OICM. Cette modification vise essentiellement un meilleur contrôle de la qualité des médicaments (pureté, constance des proportions, etc.). Les nouvelles dispositions sont analogues à celles en vigueur dans la CEE. Il convient de souligner que l'Office intercantonal de contrôle des médicaments est désormais explicitement habilité à ordonner des retraits partiels ou complets de médicaments présentant un danger. Jusqu'à ce jour, il procédait à ces retraits en s'appuyant sur la clause générale de police, sur l'intérêt majeur que représente la sauvegarde de la santé publique. Cette situation n'était pas satisfaisante. Une base juridique claire paraissait nécessaire. Elle existe désormais.

L'assemblée a également approuvé une réglementation pour l'information des médicaments phytothérapeutiques (à base de plantes). Ce texte prévoit quelques allègements par rapport aux prescriptions valables pour les autres médicaments (pas de textes spécifiques pour les professions médicales, par ex.).

Phyto Pharma

Consulting

Unsere Dienste umfassen folgende Gebiete:

Registrierungen

Alle Arbeiten im Zusammenhang mit Registrierungen (Phytotherapeutika, Generika, Homöopathika) bei der IKS und im Ausland (Deutsch, Französisch, Englisch). Vermittlung von Registrierungsdossiers (CH, D).

Literaturrecherchen

Online Recherchen zu medizinischen und naturwissenschaftlichen Fragen. Präsentation der online Literaturzitate innert kürzester Zeit, Beschaffung der Originalliteratur, Auswertung der Recherchen.

Neuentwicklungen

Überarbeitung bestehender, von den Arzneimittelbehörden nicht mehr akzeptierter Rezepturen und Erarbeitung neuer Formulierungen.

Schulungen

Pharmazeutische Aus- und Fortbildung von Managern, Aussendienstmitarbeitern usw. – speziell auch zum Thema Phytotherapie.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Dr. S. Büechi, Apotheker, Unter Bendlehn 3, 9042 Speicher Telefon/Fax 071 94 33 73

Folgende **IKS-Registrierungen**
bieten wir zum Kauf an:

Atenolol 50 mg, Tabletten
Atenolol 100 mg, Tabletten

Clotrimazol Crème (1%)
Clotrimazol Lösung (1%)
Clotrimazol Puder (1%)
Clotrimazol Vaginalcrème (1%)
Clotrimazol Vaginaltabletten (100 mg)

Diltiazem 60 mg, Tabletten
Diltiazem 120 mg, Tabletten
Diltiazem 90 mg, Retardtabletten

Etofenamat 5%, Gel
Etofenamat 10%, Gel

Ibuprofen 5%, Gel
Ibuprofen 10%, Gel

Nifedipin 10 mg, Kapseln
Nifedipin 20 mg, Retardtabletten

Paracetamol Sirup
(125 mg Paracetamol/5 ml)
Paracetamol-C, Brausetabletten
(500 mg Paracetamol + 300 mg Vit. C)

JAGO Pharma AG, Eptingerstrasse 51,
4132 Muttenz, Tel. 061/61 91 61

MEDWISS

DR. ISELI & PARTNER
MEDICAL EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES



Medizinisch-wissenschaftlicher Vollservice hat einen Namen, auf den Sie sich voll verlassen können: MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Sehr geehrte Damen und Herren

Überlastete Mitarbeiter? Fehlendes Know-how? Unbesetzte Stellen? Steigende Personalkosten? Ideen und Projekte, die nicht vorankommen?

Sprechen Sie mit dem Spezialisten, es lohnt sich. Sobald wir Ihre Bedürfnisse kennen, sind wir voll für Sie da. Alles wird getan, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Unsere Philosophie ist einfach: **Wenn wir etwas machen, dann machen wir es besser!**

Das Ziel unserer Tätigkeit ist, verantwortlich der Pharmaunternehmung **alle Leistungen einer med.-wiss. Abteilung aus einer Hand** zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um ihre Marktposition im Wettbewerb zu behaupten. Wir sind der externe Dienstleister, der für Sie Lösungen ausarbeitet, die Ihnen mehr und Besseres bringen.

Unser med.-wiss. Vollservice für Ihren Erfolg:

→ **Registrierungsberatung- und vorbereitung**
(NCE, Generika, Indikationserweiterung, WEG, Revisionen, Summaries, Fach- und Patienteninformationen)

→ **Einschulen und Weiterbilden des Personals**
(Pharma-Grundstudium oder spezifische Themen zu allen med.-wiss. Disziplinen)

→ **Klinische Studien planen, plazieren, begleiten, auswerten**
(speziell Marketingstudien der Phase IV)

→ **Informationen/Daten aus Datenbanken beschaffen und aufbereiten**
(Zugang zu 10 Hosts für eine maximale bibliographische Abdeckung)

→ **Übersetzen von med-.wiss. Texten in zahlreiche Sprachen**
(unsere Übersetzer sind Ärzte und Naturwissenschafter)

Bitte verlangen Sie ausführliche Unterlagen zu den einzelnen Leistungen und ihren Kosten. Gerne werde ich Ihnen auch in einem persönlichen Gespräch vorstellen, wer wir sind, was wir machen und können. Rufen Sie an – **schon jetzt und hier und heute.** Ich versichere Ihnen, dass Ihre Kontaktaufnahme auf völlig unverbindlicher Basis erfolgt.

Freundliche Grüsse
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Dr. Daniel Iseli
Zuverlässig und wirtschaftlich

MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Bern, Friedhagweg 33, 3047 Bremgarten/Bern **Telefon 031-24 03 22, Fax 031-24 06 36**
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Luzern, Gerbergasse 1, 6004 Luzern **Telefon 041-52 98 44, Fax 041-51 24 21**

Wir bieten Ihnen folgende **IKS-Registrierungen** zum Verkauf an:

Feigensirup mit Senna 200/500 ml
Kamillen-Extrakt 200/500 ml
Spezial-Leinsamen 500 g
Magentropfen 200 ml
Venentropfen 50 ml
Vitamin E Tocopherol Kapseln 100 mg
Wacholderöl-Kapseln 40 mg

Interessenten melden sich bitte unter Chiffre R 130, Metrotype AG, Postfach, 3000 Bern 21

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Absorbine, Lotion
Tentan W. Stoller, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **51465** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 100 mg, DEXTROCAMPHORA 20 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, THYMOLUM 3.4 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 7.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.3 mg, MYRISTICAE OLEUM 2.5 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kutanes Rheumamittel

Packung: 01

024	120 mL	D-P	19.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Albicansan, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51255** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 29.05.92

Zusammensetzung: 01 CANDIDA ALBICANS D5 DILUTIO.

Anwendung: Bei Ekzemen

Packung: 01

011	10 mL	C	14.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Doxorubicine Bristol 50 mg, Injektionspräparat
02 Doxorubicine Bristol 100 mg, Injektionspräparat
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51282** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 19.05.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, LACTOSUM ANHYDRICUM pro VITRO.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, LACTOSUM ANHYDRICUM pro VITRO.

Anwendung: Zytostaticum

Packungen: 01

019	1 Stechampulle(n)	A	213.55 Publ.

02

027	1 Stechampulle(n)	A	367.30 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Emoform F Mundbad, flüssig
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51862** Verkaufsart: **D** Index: 13.08.0. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 33.3 mg, NATRII CHLORIDUM 50 mg, DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS 3.25 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 2.87 mg, KALII NITRAS 50 mg, KALII SULFAS 6.5 mg, SACCHARINUM, LEVOMENTHOLUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Empfindlichkeit der Zähne

Packungen: 01

015	150 mL	D	7.30 Publ.
023	250 mL	D	10.40 Publ.
031	900 mL	D	30.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Euphylong minor 250 mg, Retardkapseln
02 Euphylong 375 mg, Retardkapseln
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **50263** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 250 mg, COLOR.: E 127, E 131, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 THEOPHYLLINUM 375 mg, COLOR.: E 127, E 131, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen: 01

010	20 Retardkapseln	B	10.25 Publ.
029	50 Retardkapseln	B	22.40 Publ.
037	100 Retardkapseln	B	39.40 Publ.
02			
053	20 Retardkapseln	B	14.30 Publ.
061	50 Retardkapseln	B	31.15 Publ.
088	100 Retardkapseln	B	54.95 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Franzbranntwein-Gel Klosterfrau, Gel
Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50858** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 2 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1.4 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 7.5 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.4 mg, JUNIPERI AETHEROLEUM 2 mg, MACROGOLUM 600, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden

Packung: 01

014	100 g	D-P	11.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lactovis, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50370** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 29.05.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM L-LACTICUM D4, ACIDUM L-LACTICUM D6, ACIDUM L-LACTICUM D12, ACIDUM L-LACTICUM D30, ACIDUM L-LACTICUM D200 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Bei Muskelschmerzen

Packung: 01

011	100 mL	C	16.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nisulid 50 mg, Granulat
02 Nisulid 100 mg, Granulat

Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **52001** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 19.05.92

Zusammensetzung:
01 NIMESULIDUM 50 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 NIMESULIDUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum

Packungen:

01	013	15 Sachets	B	13.50 Publ.
	021	30 Sachets	B	23.70 Publ.
02	048	15 Sachets	B	22.10 Publ.
	056	30 Sachets	B	38.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nisulid 50 mg, Tabletten
02 Nisulid 100 mg, Tabletten

Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **52002** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 19.05.92

Zusammensetzung:
01 NIMESULIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 NIMESULIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum

Packungen:

01	028	15 Tabletten	B	12.70 Publ.
	036	30 Tabletten	B	22.35 Publ.
02	044	15 Tabletten	B	20.80 Publ.
	052	30 Tabletten	B	37.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Optifen, Gel
02 Optifen forte, Gel

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **51848** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 29.05.92

Zusammensetzung:
01 IBUPROFENUM 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
02 IBUPROFENUM 100 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumatikum

Packungen:

01	012	50 g	C	9.10 Publ.
	020	100 g	C	16.— Publ.
02	039	50 g	C	12.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pulmicort Respules 0,25 mg/mL, Suspension
02 Pulmicort Respules 0,5 mg/mL, Suspension

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50758** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung:
01 BUDESONIDUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 BUDESONIDUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Obstruktive Atemwegserkrankungen

Packungen:

01	044	15 x 2 mL Ampulle(n)	B	67.90 Publ.
	052	50 x 2 mL Ampulle(n)	B	203.70 Publ.
02	028	15 x 2 mL Ampulle(n)	B	126.90 Publ.
	036	50 x 2 mL Ampulle(n)	B	339.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Hautausschlägen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51678** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 MERCURIUS SOLUBILIS D12, NATRII CHLORIDUM D12, RHUS TOXICODENDRON D10, SELENIUM METALLICUM D15 ana PARTES 25 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Hautausschlägen

Packungen:	01	028	50 g	D-P	12.80 Publ.
		036	100 g	D-P	22.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Sonnenallergie
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51676** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 FAGOPYRUM ESCULENTUM D6 30 mg, HYPERICUM PERFORATUM D4 30 mg, HYPERICUM PERFORATUM D6 20 mg, HYPERICUM PERFORATUM D12 20 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Sonnenallergie

Packung:	01	017	50 g	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tolcil, Gel
Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: **51427** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 19.05.92

Zusammensetzung: 01 TOLMETINUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumatikum

Packungen:	01	017	50 g	C	13.40 Publ.
		025	100 g	C	23.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1994

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Calmaphos ad us.vet., Infusionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51871** Verkaufsart: **B** IKS, 07.05.92

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 200 g, ACIDUM BORICUM 35 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Gebärparese, Tetanie bei Rindern und Pferden

Packung:	01	014	500 mL	B	8.40 Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Calmaphos forte ad us.vet., Infusionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51873** Verkaufsart: **B** IKS, 07.05.92

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 350 g, ACIDUM BORICUM 50 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Gebärparese, Tetanie bei Rindern
Packung: 01 017 500 mL B 9.— Vet.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Friesofer ad us.vet., Injektionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50376** Verkaufsart: **B** IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Eisenmangel-Anämie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Pelztieren
Packung: 01 028 100 mL B 12.— Vet.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Natriumpropionat ufamed ad us.vet., Pulver
ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **52023** Verkaufsart: **B** IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 NATRII PROPIONAS 100 % m/m.
Anwendung: Primäre und sekundäre Azetonämie, Indigestionen bei Rindern
Packung: 01 Beutel
017 1 kg B 7.30 Vet.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Prevender ad us.vet., Insektizidhalsband für Hunde
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51359** Verkaufsart: **E-P** IKS, 07.05.92

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 15 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden
Packungen: 01 Hund
011 1 Halsband E-P 24.— Publ.
01 grosser Hund
038 1 Halsband E-P 27.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Preventic ad us.vet., Halsband mit akarizider Wirkung
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51120** Verkaufsart: **B** IKS, 07.05.92

Zusammensetzung: 01 AMITRAZUM 9 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Zeckenbefall bei Hunden
Packung: 01 019 1 Halsband B 16.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Standacillin 125 mg, Suspension
02 Standacillin 250 mg, Suspension
PV Biochemie GmbH, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50668** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 01.05.92

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1.5 g corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
02 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 2.5 g corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Standacillin 250 mg, Kapseln
02 Standacillin 500 mg, Kapseln
PV Biochemie GmbH, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50665** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 01.05.92

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Standacillin, Filmtabletten
PV Biochemie GmbH, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50667** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 01.05.92

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Adalat intracoronar, Lösung
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **47527** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 06.05.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 0.2 mg, ETHANOLUM, MACROGOLUM 400, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packung:	01	015	5 Fertigspritze(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Adalat pro infusione, Lösung
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **47528** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 5 mg, ETHANOLUM 7.5 g, MACROGOLUM 400, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packung:	01	011	50 mL Injektionsflasche(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Adalat retard, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **44780** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 06.05.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01	011	30 Tabletten	B
		046	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Adalat, Kapseln
02 Adalat 5, Kapseln
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **38754** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 06.05.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01	017	50 Kapseln	B
		025	100 Kapseln	B
	02	041	30 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Allcock's porous plaster, emplâtre

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10534** * Mode de vente: **D-P** Index: 07.10.5. OICM, 04.05.92

Composition: 01 TELA cum PRAEPARATIONE, DEXTROCAMPHORA 0.04 % m/m, ELEMI 0.02 % m/m, CAPSICI PULVIS 0.27 % m/m, MYRRHA 0.01 % m/m, OLIBANUM 20.25 % m/m, PINI RESINA 27 % m/m, IRIDIS RHIZOMA 8.7 % m/m, ANTIOX.: 2,2'-METHYLEN-bis(6-tert.-BUTYL-4-METHYL-PHENOL), EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Indication: Douleurs rhumatismales

Conditionnement: 01

011 1 emplatre D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Andursil, Suspension

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38846** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 19.05.92

* Zusammensetzung: 01 ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (12.5% Al2O3) corresp. ALUMINII OXIDUM 200 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 200 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 138 mg, SIMETHICONUM 150 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, E 216, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antacidum

Packungen: 01

019 100 mL D

027 300 mL D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.7.91

Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Anginova neue Formel, Lutschtabletten**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **30003** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 19.05.92

* Zusammensetzung: 01 DEQUALINII CHLORIDUM 0.25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SACCHARUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes

Packung: 01

012 20 Lutschtabletten D

Bemerkungen: früher: Anginova, Lutschtabletten
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Arnica-Rocco-Balsam, Salbe

Dr. August W. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel

IKS-Nr.: **10494** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 04.05.92

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 3 mg, THYMOLUM 3 mg, ARNICAE FLORIS AETHEROLEUM 0.25 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.15 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 0.2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kleinere Hautverletzungen

Packung: 01

028 40 g D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Asphaline A II, pâte
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **16258** Mode de vente: **B** Index: 13.03.0. OICM, 08.05.92

* Composition: 02 DEXTROCAMPHORA 111 mg, THYMOLUM 111 mg, POLYOXYMETHYLENUM 111 mg, ZINCI OXIDUM 222 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Indication: Traitement des radiculaires septiques
* Conditionnement: 02
024 7,5 g B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Autoplasme Vaillant, cataplasme
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10198** Mode de vente: **D** Index: 07.10.5. OICM, 04.05.92

Composition: 01 LINI SEMEN DESOLEATUM 58 % m/m, SINAPIS SEMINIS PULVIS DESOLEATUS 42 % m/m pro PRAEPARATIONE.
Indication: Douleurs rhumatismales
Conditionnement: 01
038 3 cataplasme(s) D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Bentasil gelb, Pastillen
Cruspi SA, Regensdorferstrasse 20, 8049 Zürich

IKS-Nr.: **43908** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 01.05.92

Zusammensetzung: 01 ANETHOLUM 2.2 mg, LEVOMENTHOLUM 1.3 mg, MONOAMMONII GLYCYRRHIZINAS 1.3 mg, ALTHAEAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 0.8 mg, CINCHONAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.7 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.7 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.5 mg, CINNAMALDEHYDUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.4 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.3 mg, CINEOLUM 0.2 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
022 20 Pastillen E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Boldoflorine, comprimés
* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **41153** Mode de vente: **C** Index: 04.08.0. OICM, 04.05.92

Composition: 01 BOLDINUM 1 mg, SENNAE EXTRACTUM 24 mg, FRANGULAE EXTRACTUM 12 mg, ROSMARINI EXTRACTUM 12 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de constipation
Conditionnement: 01
016 40 comprimés C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Calendulene, Augenlotion
* Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **45991**	* Verkaufsart: **C**	Index: 11.06.3.	IKS, 29.05.92

Zusammensetzung:	01	CALENDULAE FLORIS EXTRACTUM 2.5 mg, ACIDUM BORICUM, BORAX, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Augenreizungen		
Packung:	01	016	150 mL	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

*** 01 Calpred, Crème**
Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **30719**	Verkaufsart: **B**	Index: 10.05.2.	IKS, 13.05.92

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONUM 1 mg ut PREDNISOLONI ACETAS, MEPYRAMINI MALEAS 20 mg, CALCII LAEVULINAS 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte entzündliche und allergische Dermatosen		
Packung:	01	018	25 g	B
Bemerkungen:		früher: Calcium Allergan + Prednisolone, Crème Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Carbolevure, Kapseln für Erwachsene
02 Carbolevure, Kapseln für Kinder
* UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **37456**	Verkaufsart: **D**	Index: 04.09.0.	IKS, 05.05.92

Zusammensetzung:	01	FAEX MEDICINALIS SICCATA 108.5 mg, CARBO ACTIVATUS 109 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	FAEX MEDICINALIS SICCATA 47.7 mg, CARBO ACTIVATUS 48 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Darmstörungen		
Packungen:	01	012	20 Kapseln	D
	02	020	20 Kapseln	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.12.88 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Cerumenol, Tropfen
Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **42694**	* Verkaufsart: **D**	Index: 12.01.4.	IKS, 19.05.92

Zusammensetzung:	01	PARADICHLOROBENZENUM 20 mg, ORTHODICHLOROBENZENUM 145 mg, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 50 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 86 mg, 3-METHOXY-BUTYLIS ACETAS 95 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ceruminalpfropfen		
Packung:	01	010	11 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.10.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Contac, Husten-Kapseln
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **38090** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 26.05.92

* Zusammensetzung:	01	CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 30 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	038	12 Kapseln	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.1.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Corgard 60, Tabletten
02 Corgard 120, Tabletten
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **41346** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 08.05.92

Zusammensetzung:	01	NADOLOLUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	NADOLOLUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker		
Packungen:	01	043	30 Tabletten	B
		078	100 Tabletten	B
	02	019	30 Tabletten	B
		035	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.8.88 lautend auf Squibb AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Corotrend 10, Kapseln
02 Corotrend 5, Kapseln
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46867** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01	017	50 Kapseln	B
		025	100 Kapseln	B
	02	068	30 Kapseln	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.2.91 lautend auf Siegfried AG, Zofingen		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Corotrend 20 retard, Kapseln
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **47454** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01	018	30 Kapseln	B
		034	100 Kapseln	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.9.90 lautend auf Siegfried AG, Zofingen		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Distraneurin, Trockensubstanz für Infusionslösung
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40630** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 29.05.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CLOMETHIAZOLI EDISILAS 4 g, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
Anwendung: Hypnoticum, Antikonvulsivum
Packung: 01
015 50 x 4 g A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.9.88 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Distraneurin, sterile Lösung für Injektion oder Infusion
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40631** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 29.05.92

Zusammensetzung: 01 CLOMETHIAZOLI EDISILAS 8 mg, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hypnoticum, Antikonvulsivum
Packungen: 01
011 100 mL A
038 500 mL A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.9.88 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Dolostop, Tabletten
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **16316** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung: 01 COFFEINUM 50 mg, PROPYPHENAZONUM 150 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerzen
Packung: 01
016 10 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Drofaron, Lutschtabletten
* Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **46668** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.01.0. IKS, 01.05.92

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 180 mg, MAGNESII TRISILICAS 180 mg, DIMETICONUM 50 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM, SACCHARUM, GLUCOSUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01
014 20 Lutschtabletten D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Duofer, Filmtabletten
Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **38423** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 26.05.92

* Zusammensetzung:	01	FERRUM 69 mg ut FERROSI FUMARAS 175 mg et FERROSI GLUCONAS 100 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Eisenmangelanaemie	
Packung:	01		
	010	40 Filmtabletten	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.4.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Duolip-250, Kapseln
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **43217** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung:	01	ETOFYLLINI CLOFIBRAS 250 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Blutlipidsenker	
Packungen:	01		
	011	50 Kapseln	B
	038	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Effersyllium, Pulver
* Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **45889** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung:	01	ISPAGHULAE TESTA 3.0 g, KALII HYDROGENOCARBONAS 375 mg, KALII CITRAS 400 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 7 g.	
Anwendung:		Bei Verstopfung	
Packungen:	01		
	017	1 x 200 g	D-P
	025	12 x 7 g	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.1.90 lautend auf Pharmaton SA, Bioggio	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Eiweiss-Konzentrat Braun, Pulver
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49484** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 19.05.92

Zusammensetzung:	01	PROTEINA 8.3 g, MATERIA CRASSA 0.2 g, CARBOHYDRATA 0.1 g, MINERALIA: NATRIUM 50 mg, KALIUM 170 mg, CALCIUM 110 mg, MAGNESIUM 22.5 mg, PHOSPHORUS 59 mg, CHLORIDUM 280 mg, FERRUM 1.8 mg, VITAMINA: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, RIBOFLAVINUM 0.35 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.8 ug, NICOTINAMIDUM 2.5 mg, ACIDUM FOLICUM 80 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.5 mg, BIOTINUM 30 ug, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 10 g corresp. 150 kJ.	
Anwendung:		Eiweiss-Ergänzungsnahrung	
Packungen:	01		
	011	1 x 350 g	C
	038	10 x 350 g	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.4.90 lautend auf B. Braun SSC AG, Emmenbrücke	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

*** 01 Emoform neue Formel Mundbad, flüssig**
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **28946** * Verkaufsart: **D** Index: 13.08.0. IKS, 26.05.92

* Zusammensetzung:	01	KALII NITRAS 50 mg, KALII SULFAS 6.5 mg, NATRII CHLORIDUM 50 mg, DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS 3.25 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 2.87 mg, LEVOMENTHOLUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, COLOR.: E 120, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Empfindlichkeit der Zähne		
* Packungen:	01	031	900 mL	D
		058	150 mL	D
		066	250 mL	D
Bemerkung:		früher: Emoform Mundbad, flüssig		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Escophyllin i.v., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32556** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 190 mg, ETHYLENDIAMINUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01	019	5 x 10 mL Ampulle(n)	B
		027	10 x 10 mL Ampulle(n)	B
		035	25 x 10 mL Ampulle(n)	B
		043	50 x 10 mL Ampulle(n)	B
		051	100 x 10 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Escophyllin, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39477** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 26.05.92

* Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
* Packungen:	01	017	20 Dragées	C
		025	100 Dragées	C
		041	500 Dragées	C
		068	1000 Dragées	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Frumil, Tabletten
* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46824** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, AMILORIDUM 5 mg ut AMILORIDI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	032	28 Tabletten	B
		040	98 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Gastrosil, Tropfen
Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel

IKS-Nr.: **45707** Verkaufsart: **B** Index: 04.02.0. IKS, 08.05.92

Zusammensetzung: 01 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 5.67 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 17 GUTTAE.
Anwendung: Störungen der Magen-Darmmotorik
* Packungen: 01

032	100 mL	B
040	30 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.5.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Gaviscon, Kautabletten
Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **40026** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ALGINICUM 350 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 120 mg, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3) 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schutz der Schleimhaut von Oesophagus und Magen
Packungen: 01

037	200 Kautabletten	C
045	20 Kautabletten	C
053	50 Kautabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Gaviscon, Liquidum
Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **42237** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung: 01 NATRII ALGINAS 500 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 170 mg, CALCII CARBONAS 150 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Schutz der Schleimhaut von Oesophagus und Magen
Packung: 01

019	200 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 GlucoSaline 2:1 Braun, Infusionslösung
02 GlucoSaline 4:1 Braun, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26087** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung:
01 NATRIUM 52 mmol, CHLORIDUM 52 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 NATRIUM 32 mmol, CHLORIDUM 32 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Regulierung des Wasser-, Elektrolyt- und Kohlehydrathaushaltes

* Packungen:

01	Plasco		
	023	10 x 500 mL	B
	031	10 x 1000 mL	B
01	Plascoflex		
	120	10 x 250 mL	B
	139	10 x 500 mL	B
	147	10 x 1000 mL	B
02	Plasco		
	066	10 x 500 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.4.91 lautend auf B. Braun-SSC AG, Emmenbrücke

Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Haldol Decanoas 50 mg/mL, Injektionslösung
02 Haldol Decanoas 100 mg/mL, Injektionslösung

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **44008** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung:
01 HALOPERIDOLUM 50 mg ut HALOPERIDOLI-DECANOAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, SESAMI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 HALOPERIDOLUM 100 mg ut HALOPERIDOLI-DECANOAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, SESAMI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen:

01			
	017	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
	025	5 x 1 mL Ampulle(n)	B
02			
	068	5 x 1 mL Ampulle(n)	B
	076	1 x 1 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Hametum, Extrakt

* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **15984** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 04.05.92

Zusammensetzung:
01 HAMAMELIDIS AQUA 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

* Packungen:

01			
	015	50 mL	D-P
	023	250 mL	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hametum, Salbe

* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **08653** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 04.05.92

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS AQUA 62.5 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

* Packungen:

01	ohne Kanüle			
	011	35 g		D-P
01	mit Kanüle			
	038	35 g		D-P
01	054	100 g		D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hametum, Suppositorien

* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **15312** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.09.1. IKS, 04.05.92

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 6 mg, HAMAMELIDIS CORTICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg, HAMAMELIDIS CORTEX 120 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Bei Hämorrhoiden

Packungen:

01	017	12 Suppositorien		D-P
	025	60 Suppositorien		D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hämodialyse-Konzentrat HDY-303 (Bicarbonat-Dialyse), Lösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49175** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda 1 + 34, corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 107.39 mmol, KALIUM 2.12 mmol, CALCIUM 1.96 mmol, MAGNESIUM 1.06 mmol, CHLORIDUM 115.55 mmol, ACETAS 2.23 mmol pro 1000 mL.

Anwendung: Hämodialyse

Packungen:

01	019	10 Liter		B
	027	6 Liter		B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.10.88 lautend auf B. Braun-SSC AG, Emmenbrücke

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Hämodialyse-Konzentrat HDY-86, Lösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49174** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA AQUA diluenda 1 + 34, corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 140 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 1 mmol, CHLORIDUM 112.5 mmol, ACETAS 35 mmol pro 1000 mL.

Anwendung: Hämodialyse

Packungen:

01	012	5 Liter		B
	020	10 Liter		B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.10.88 lautend auf B. Braun-SSC AG, Emmenbrücke

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Humatrope 4 I.E., Injektionspräparat
02 Humatrope 16 I.E., Injektionspräparat
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48749** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 13.05.92

* Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 4 U.I., MANNITOLUM, GLYCINUM, DINATRII PHOSPHAS, pro VITRO,
SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 16 U.I., MANNITOLUM, GLYCINUM, DINATRII PHOSPHAS, pro VITRO,
SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hypophysärer Minderwuchs mit nachgewiesenem Wachstumshormonmangel und Minderwuchs bei Turner-Syndrom
* Packungen: 01 Trockenstechampulle mit Lösungsmittelstechampulle
011 1 + 1 Ampulle(n) A
02 Trockenstechampulle mit Lösungsmittelstechampulle
038 1 + 1 Ampulle(n) A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.8.89
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Hustensirup Wyss für Kinder ohne Codein, Sirup
Wyss Pharma AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

IKS-Nr.: **26006** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 20.05.92

Zusammensetzung: 01 LAUROCERASI AQUA NORMATA 150 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 24 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 48 mg, ALTHAEAE RADICIS SIRUPUS 1.8 g, SACCHARUM, COLOR.: E 120, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
015 150 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hydergin FAS, Filmtabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **46123** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung: 01 CODERGOCRINI MESILAS 4.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen
Packungen: 01
018 30 Filmtabletten B
026 100 Filmtabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ibugel, Gel
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **50185** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 26.05.92

* Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
* Packungen: 01
028 50 g C
036 100 g C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.3.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Kafa, Pulver

* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **09898** Verkaufsarten: **D-P, B** Index: 01.01.2. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, PROPYPHENAZONUM 100 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
Anwendung:		Analgetikum		
Packungen:	01	018	10 Sachets	D-P
		026	100 Sachets	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.6.91 lautend auf Adima AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Keli-med Narben-Spezifikum, Salbe

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47456** Verkaufsart: **C** Index: 10.11.0. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung:	01	ALLII CEPAE EXTRACTUM 100 mg, HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 50 mg, ALLANTOINUM 20 mg, HEPARINUM NATRICUM 200 U.I., 4-ISOPROPYL-DIBENZOYLMETHANUM 12 mg, 3-(4-METHYLBENZYLIDEN)BORNAN-2-ONUM 8 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Narbenbehandlung		
Packungen:	01	010	20 g	C
		029	40 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Kintavit Giuliani, capsule

Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano

UICM-No.: **36329** Modo di vendita: **C** Index: 07.02.51 UICM, 26.05.92

Composizione:	01	VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, BIOTINUM 20 ug, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, ALIA: INOSITOLUM 15 mg, GINSENG EXTRACTUM 20 mg, MINERALIA: MAGNESIUM 3 mg, KALIUM 2 mg, FERRUM 30 mg, CUPRUM 0.45 mg, MANGANUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 0.1 mg, ZINCUM 0.5 mg, IODUM 75 ug, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Preparazione a base di vitamine e minerali		
Confezioni:	01	017	30 capsule	C
		025	100 capsule	C
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995		

01 Largal Ultra, Lösung

Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **40016** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 28.05.92

Zusammensetzung:	01	NATRII EDETAS 150 mg, CETRIMONII BROMIDUM 7.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Zur chemischen Erweiterung der Wurzelkanäle		
* Packung:	01	015	13 mL Flasche(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Laxoberon, Tropfen
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **37871** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung: 01 NATRII PICOSULFAS 7.5 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 15 GUTTAE.
Anwendung: Laxativum
Packung: 01
028 10 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Libexine compositum, capsules
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **39371** Modes de vente: **C, B** Index: 03.03.2. OICM, 26.05.92

* Composition: 01 PRENOXDIAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, GUAIFENESINUM 50 mg, TERPINI HYDRAS 90 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Toux
Conditionnements: 01
014 20 capsules C
022 100 capsules B
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.10.90
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Lyso 6, Sublingualtabletten
* UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **34628** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.2. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AROMATICA, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
* Packung: 01
025 30 Tabletten C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Maaloxan, Kautabletten
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31391** * Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 400 mg corresp. ALUMINII OXIDUM 200 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 400 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packungen: 01
016 1 x 20 Kautabletten D
024 1 x 50 Kautabletten D
032 10 x 50 Kautabletten D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Maaloxan, Suspension
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31389** * Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 400 mg corresp. ALUMINII OXIDUM 230 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 400 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Antacidum		
* Packung:	01	046	250 mL	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Magnesium Biomed, Granulat
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47413** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung:	01	MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 1.80 g corresp. MAGNESIUM 121.6 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.		
Anwendung:		Magnesium-Präparat		
Packungen:	01	036	20 Beutel	C
		044	50 Beutel	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Maxi-calc 500, comprimés effervescents
02 Maxi-calc 1000, comprimés effervescents
Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **48179** Mode de vente: **C** Index: 07.02.1. OICM, 01.05.92

Composition:	01	CALCII CARBONAS 1.25 g corresp. CALCIUM 500 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CALCII CARBONAS 2.5 g corresp. CALCIUM 1 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Préparation de calcium		
Conditionnements:	01	010	20 comprimés effervescents	C
	02	029	20 comprimés effervescents	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Melleretten, Tropfen
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27137** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung:	01	THIORIDAZINUM 30 mg ut THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.		
Anwendung:		Psychorelaxans		
* Packungen:	01	016	10 mL	B
		032	50 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Minvitin Biomix, Pulver (Müesli)
Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39698** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 06.05.92

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 11 g, MATERIA CRASSA 2.8 g, CARBOHYDRATA 28 g, MINERALIA: NATRIUM 120 mg, KALIUM 200 mg, CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 15 mg, FERRUM 5.5 mg, MANGANUM 0.5 mg, CHLORIDUM 258 mg, IODUM 38 ug, PHOSPHORUS 160 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 787 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packungen: 01

048	5 x 50 g	D-P
056	10 x 50 g	D-P

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.3.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Minvitin Drink Café, Pulver
02 Minvitin Drink Chocolat, Pulver
03 Minvitin Drink Vanille, Pulver
Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27220** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 06.05.92

Zusammensetzung:

01 PROTEINA 15.6 g, MATERIA CRASSA 4.6 g, CARBOHYDRATA 23.2 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 215 mg, KALIUM 740 mg, CALCIUM 550 mg, MAGNESIUM 55 mg, FERRUM 5.2 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 610 mg, PHOSPHORUS 430 mg, IODUM 38 ug, CYCLAMAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, E 160(b), EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 834 kJ.

02 PROTEINA 15.7 g, MATERIA CRASSA 4.8 g, CARBOHYDRATA 23 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 250 mg, KALIUM 720 mg, CALCIUM 570 mg, MAGNESIUM 60 mg, FERRUM 4.8 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 480 mg, PHOSPHORUS 460 mg, IODUM 38 ug, SACCHARINUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 840 kJ.

03 PROTEINA 15.9 g, MATERIA CRASSA 4.8 g, CARBOHYDRATA 23.1 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 225 mg, KALIUM 675 mg, CALCIUM 555 mg, MAGNESIUM 50 mg, FERRUM 5 mg, MANGANUM 1.1 mg, CHLORIDUM 600 mg, PHOSPHORUS 445 mg, IODUM 38 ug, CYCLAMAS, ASPARTAMUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 845 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packungen:

01		
215	5 x 50 g	D-P
223	10 x 50 g	D-P
231	2 kg	D-P
02		
185	5 x 50 g	D-P
193	10 x 50 g	D-P
03		
258	5 x 50 g	D-P

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.6.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mirsol für Erwachsene, Sirup
02 Mirsol für Kinder, Sirup
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **40499** Verkaufsart: **B** Index: 03.01.2. IKS, 29.05.92

* Zusammensetzung: 01 ZIPEPROLI DIHYDROCHLORIDUM 75 mg, SORBITOLUM 8.4 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
02 ZIPEPROLI DIHYDROCHLORIDUM 15 mg, SORBITOLUM 2.8 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216 et E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packungen: 01
016 200 mL B
02
032 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mirsol, Lactabs
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **40498** Verkaufsart: **B** Index: 03.01.2. IKS, 29.05.92

Zusammensetzung: 01 ZIPEPROLI DIHYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Husten
Packung: 01
036 20 Lactabs B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mistabron, Lösung
UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **40489** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 28.05.92

Zusammensetzung: 01 MESNUM 600 mg, NATRII EDETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Mucolytikum
Packung: 01
010 6 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nalcrom 100, Sachets
02 Nalcrom 200, Sachets
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **46256** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.2. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 100 mg, SACCHARUM 1 g pro CHARTA.
02 NATRII CROMOGLICAS 200 mg, SACCHARUM 2 g pro CHARTA.
Anwendung: Nahrungsmittelallergien
Packungen: 01
018 50 Sachets B
02
026 50 Sachets B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nalcrom, Kapseln
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **44778** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.2. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Nahrungsmittelallergien
Packung: 01
017 100 Kapseln B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Neo Makatussin, Sirup
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **39255** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung: 01 BUTETAMATI DIHYDROGENOCITRAS 3.25 mg, DIHYDROCODEINI HYDROCHLORIDUM 9.75 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 13 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Husten
* Packung: 01
022 80 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nerviphos, Elixier
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15650** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 19.05.92

Zusammensetzung: 01 CALCII GLYCEROPHOSPHAS 8.75 mg, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 5 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 7.5 mg, MANGANI(II) GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS 0.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 9 % V/V.
Anwendung: Bei nervöser Erschöpfung
Packungen: 01
028 300 mL D-P
036 750 mL D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Neydhartinger Moorbad, Badezusatz
* Georges Pinaton, Hinterdorfstrasse 16, 6042 Dietwil

IKS-Nr.: **17337** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung: 01 TERRA PALUSTRIS SPEC..
Anwendung: Balneotherapie bei rheumatischen Beschwerden
Packungen: 01
033 5 x 200 mL D-P
041 20 x 200 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nitroderm TTS 5
02 Nitroderm TTS 10

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44192** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 19.05.92

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLI-TRINITRAS 25 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.
02 GLYCEROLI-TRINITRAS 50 mg, cum LIBERATIONE 10 mg/24 h.

Anwendung: Angina pectoris

Packungen:

01			
	012	10 Systeme	B
	020	30 Systeme	B
	039	100 Systeme	B
02			
	047	10 Systeme	B
	055	30 Systeme	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Norm-Valin, Infusionslösung

* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **47199** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung: 01 VALINUM 12.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.

Anwendung: Coma hepaticum

Packung:

01			
	018	250 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Normoionine G, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26092** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 19.05.92

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII LACTAS, DINATRII PHOSPHAS corresp. NATRIUM 54 mmol, KALIUM 24 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, LACTAS 25 mmol, PHOSPHAS 7.3 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Infusionslösung zur Deckung des täglichen Bedarfs an Wasser, Kohlehydraten und Elektrolyten

* Packungen:

01	Plasco		
	094	10 x 500 mL	B
	108	10 x 1000 mL	B
01	Plascoflex		
	116	10 x 500 mL	B
	124	10 x 1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.8.91 lautend auf B. Braun SSC AG, Emmenbrücke

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nutricomp Intensiv Neutral, Flüssignahrung
02 Nutricomp Intensiv Vanille, Flüssignahrung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49575** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 19.05.92

Zusammensetzung:
01 PROTEINA 30 g, MATERIA CRASSA 26.5 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 16 g, CARBOHYDRATA 60 g, MINERALIA: NATRIUM 506 mg, KALIUM 780 mg, CALCIUM 280 mg, MAGNESIUM 96 mg, PHOSPHORUS 310 mg, CHLORIDUM 461.5 mg, FERRUM 7 mg, ZINCUM 5 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 40 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6.5 mg, PHYTOMENADIONUM 300 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.65 mg, RIBOFLAVINUM 0.75 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.8 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 150 ug, CALCII PANTOTHENAS 3 mg, BIOTINUM 55 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. 2'535 kJ.

02 PROTEINA 12 g, MATERIA CRASSA 10.6 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 6.4 g, CARBOHYDRATA 24 g, MINERALIA: NATRIUM 202.4 mg, KALIUM 312 mg, CALCIUM 112 mg, MAGNESIUM 38.4 mg, PHOSPHORUS 124 mg, CHLORIDUM 184.6 mg, FERRUM 2.8 mg, ZINCUM 2 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 600 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 16 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.6 mg, PHYTOMENADIONUM 120 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.26 mg, RIBOFLAVINUM 0.3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.72 ug, NICOTINAMIDUM 2.2 mg, ACIDUM FOLICUM 60 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.2 mg, BIOTINUM 22 ug, ACIDUM ASCORBICUM 13.2 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 200 mL corresp. 1'014 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packungen:			
01	017	12 x 500 mL	C
02	025	20 x 200 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.89 lautend auf B. Braun SSC AG, Emmenbrücke

Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Olbas pur, Tropfen**

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-N.: **39492** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 04.05.92

Zusammensetzung:
01 CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 1 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 100 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 450 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 20 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 350 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 79 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen, Schmerzen

Packungen:			
01	016	10 mL	D-P
	032	60 mL	D-P
	040	25 mL	D-P

Bemerkungen: früher: Olbas pur, fettfrei, Tropfen
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Olbas, Oel

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **08613** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 04.05.92

Zusammensetzung:
01 CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.5 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 225 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 10 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 175 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 39.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältung, Schmerzen

Packungen:			
01	028	10 mL	D-P
	044	60 mL	D-P
	052	25 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Olbas, Salbe
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **08868** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.01.0. IKS, 04.05.92

Zusammensetzung: 01 CAJEPUTI AETHEROLEUM 14 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.14 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 63 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 2.8 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 49 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 11 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kleinere Hautverletzungen

Packung: 01

018	30 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Oranol, Lutschtabletten für Erwachsene
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **47724** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.51 IKS, 01.05.92

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 2'235 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 110 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 16.7 mg, THIAMINI NITRAS 0.67 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 1.33 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 6.67 mg, ACIDUM FOLICUM 0.23 mg, CALCII PANTOTHENAS 3.35 mg, BIOTINUM 60 ug, ACIDUM ASCORBICUM 23.4 mg, ALIA: TROXERUTINUM 5.53 mg, INOSITOLUM 3.35 mg, MINERALIA: CALCII PHOSPHAS 2.67 mg, MAGNESII PHOSPHAS PENTAHYDRICUS 4 mg, KALIUM 0.67 mg, MANGANUM 0.17 mg, ZINCUM 0.1 mg, FERRUM 1.1 mg, CUPRUM 0.17 mg, MOLYBDENUM 20 ug, IODUM 0.11 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 160(b), EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

* Packungen: 01

015	48 Lutschtabletten	D-P
023	96 Lutschtabletten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Oranol, Lutschtabletten für Kinder
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46235** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.51 IKS, 01.05.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 1000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 115 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 0.65 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 0.75 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.90 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 5.4 mg, ACIDUM FOLICUM 0.20 mg, CALCII PANTOTHENAS 3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, CALCII PHOSPHAS 20 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 10 mg, HIPPOPHAES EXTRACTUM 6 mg, LECITHINUM 3.57 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen: 01

010	48 Toffees	D-P
029	120 Toffees	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Oranol, flüssig
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **12630** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.52 IKS, 01.05.92

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLUM 1200 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 140 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 0.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 7.5 mg, DEXPANTHENOLUM 3.2 mg, ACIDUM FOLICUM 0.15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, MINERALIA: CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 200 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 15 mg, ALIA: HIPPOPHAES EXTRACTUM 150 mg, AURANTII DULCIS SUCCUS CONCENTRATUS 180 mg, MALTI EXTRACTUM 992 mg, PYRI COMMUNIS SUCCUS CONCENTRATUS 600 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, VANILLINUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 202, E 217, E 219, E 236, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter

Packungen: 01

077	1 x 350 mL	D-P
085	1 x 750 mL	D-P
093	2 x 750 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ostac pro infusione, Infusionslösung
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48076** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 08.05.92

Zusammensetzung: 01 DINATRII CLODRONAS TETRAHYDRICUS 375 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Gesteigerter Knochenabbau

Packung: 01

017	5 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ostac, Kapseln
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48077** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 08.05.92

Zusammensetzung: 01 DINATRII CLODRONAS ANHYDRICUS 400 mg ut DINATRII CLODRONAS TETRAHYDRICUS, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Gesteigerter Knochenabbau

Packungen: 01

013	60 Kapseln	B
021	120 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phenocillin 1'000'000 U.I., Filmtabletten
02 Phenocillin 500'000 U.I., Filmtabletten

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **26527** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung:
01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM 1 Mio. U.I., CYCLAMAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM 500'000 U.I., CYCLAMAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen:

01			
	155	12 Tabletten	B
	163	24 Tabletten	B
	171	120 Tabletten	B
02			
	147	24 Tabletten	B
	198	120 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Phenocillin, Sirup
02 Phenocillin forte, Sirup

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **26526** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung:
01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM 150'000 U.I., SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM 300'000 U.I., AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen:

01			
	019	60 mL	B
	027	100 mL	B
02			
	035	60 mL	B
	043	100 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Prolixan 300, Kapseln

* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **34925** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung: 01 AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum
Packungen:

01			
	011	20 Kapseln	B
	038	50 Kapseln	B
	046	100 Kapseln	B
	054	500 Kapseln	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Prolixan 600 i.v., Injektionspräparat

* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45184** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 600 mg, MANNITOLUM, NATRII HYDROXIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Packungen: 01 Trocken- und Lösungsmittelampullen

013	3 + 3 Ampulle(n)	B
021	12 + 12 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Prolixan 600, Filmtabletten

* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **43545** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung: 01 AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Packungen: 01

019	20 Filmtabletten	B
027	50 Filmtabletten	B
035	100 Filmtabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Protovit MM, Injektionspräparat

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47953** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: RETINOLI-PALMITAS 3'300 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 9.11 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 3 mg ut COCARBOXYLASUM TETRAHYDRICUM, RIBOFLAVINUM 3.6 mg ut RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINUM 4 mg ut PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 400 ug, DEXPANTHENOLUM corresp. ACIDUM D-PANTOTHENICUM 15 mg, BIOTINUM 60 ug, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, ACIDUM GLYCOCHOLICUM, LECITHINUM, GLYCINUM, ETHANOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.

Anwendung: Multivitaminpräparat

Packungen: 01

014	10 Ampullenflasche(n)	B
022	10 x 10 Ampullenflasche(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pulmicort 200 ug, Turbuhaler
02 Pulmicort 100 ug, Turbuhaler
03 Pulmicort 400 ug, Turbuhaler
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50192** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 28.05.92

* Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 200 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.
02 BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.
03 BUDESONIDUM 400 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.
Anwendung: Obstruktive Atemwegserkrankungen
* Packungen: 01
016 200 Einzeldosen B
02
032 200 Einzeldosen B
03
024 200 Einzeldosen B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.6.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Pulpomixine, Paste
Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **39524** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 08.05.92

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI ACETAS 10 mg, FRAMYCETINI SULFAS 25 mg, POLYMYXINI B SULFAS 20'000 U.I., MACROGOLUM 300, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Pulpitis, Parodontitis
Packung: 01
015 5 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Quilonorm retard, Tabletten
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **35960** Verkaufsart: **A** Index: 01.06.0. IKS, 29.05.92

Zusammensetzung: 01 LITHII CARBONAS 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antidepressivum
Packungen: 01
015 60 Tabletten A
023 300 Tabletten A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Quilonorm, Tabletten
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **33460** Verkaufsart: **A** Index: 01.06.0. IKS, 29.05.92

Zusammensetzung: 01 LITHII ACETAS DIHYDRICUS 536 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antidepressivum
Packungen: 01
015 50 Tabletten A
023 250 Tabletten A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Rasayana 2 N, Tabletten
Bioforce AG, Postfach 76, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **30747** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.01.0. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 GRAMINIS RHIZOMA 42 mg, TARAXACI RADIX cum HERBA 42 mg, ONONIDIS RADIX 42 mg, SOLIDAGINIS SEROTINAE HERBA 42 mg, UVAE URSI FOLIUM 42 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 01
038 180 Tabletten D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.9.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Rectoquintyl, suppositoires pour adultes
02 Rectoquintyl, suppositoires pour enfants
03 Rectoquintyl, suppositoires pour nourrissons
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **13888** Mode de vente: **C** Index: 03.03.2. OICM, 15.05.92

* Composition: 01 ETHYLIS ORTHOFORMIAS 300 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 30 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 ETHYLIS ORTHOFORMIAS 200 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 ETHYLIS ORTHOFORMIAS 100 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication: Affections des voies respiratoires
* Conditionnements: 01
019 8 suppositoires C
02
027 10 suppositoires C
03
035 12 suppositoires C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Rheufenac 50 mg, Filmtabletten
02 Rheufenac 25 mg, Filmtabletten
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **47696** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 07.04.92

* Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum
* Packungen: 01
011 20 Filmtabletten B
038 100 Filmtabletten B
02
046 30 Filmtabletten B
054 100 Filmtabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rhinocap, Kapseln
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **36784** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, DIMENHYDRINATUM 10 mg, COFFEINUM 25 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
016 10 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ricola Kräuterzucker 4 g, Pastillen
02 Ricola Kräuterzucker 2,75 g, Pastillen
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **22692** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 41.6 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, SACCHARUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), EXCIPIENS pro PASTILLO.
02 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 28.6 mg, LEVOMENTHOLUM 1.4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.4 mg, SACCHARUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
* Packungen: 01
062 40 g E-P
089 200 g E-P
01 Sammelpackung / IKS-Nr. 22'692, 46'087, 49'708, 50'179
097 4 x 100 g E-P
01
100 90 g E-P
02
046 180 g E-P
054 400 g E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ricola Perlen Pfefferminze, ohne Zucker, mit Sorbitol
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **47149** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 13.05.92

* Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.2 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 1.8 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
Packung: 01
010 25 g E-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.8.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ridaura 3 mg, Filmtabletten
02 Ridaura 1 mg, Filmtabletten

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **44863** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.3. IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 AURANOFINUM 3 mg corresp. AURUM 0.87 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 AURANOFINUM 1 mg corresp. AURUM 0.29 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Chronische und juvenile chronische Polyarthritis

* Packungen:

01			
	014	60 Filmtabletten	B
	022	120 Filmtabletten	B
02			
	049	120 Filmtabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.9.89 lautend auf Smith Kline & French (Schweiz) AG, Luzern

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Rödler Sport- und Muskelfluid, Lösung

Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46753** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 29.05.92

Zusammensetzung: 01 MYRISTICAE AETHEROLEUM 3 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 3 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 3 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 3 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 3 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 3 mg, MENTHAE ARVENSIS VAR. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM 1.5 mg, LEVOMENTHOLUM 11.9 mg, ALCOHOL PROPYLICUS, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Massagemittel vor und nach körperlichen Anstrengungen

* Packungen:

01			
	011	200 mL	D-P
	038	500 mL	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.4.92

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sano, Senfkörner

A.E. Häfliger, Kempttalstrasse 38, 8308 Illnau

IKS-Nr.: **21613** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.99.0. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung: 01 SINAPIS ALBAE SEMEN.

Anwendung: Verdauungsfördernd

Packung:

01			
	010	500 g	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Scandicain 0,5 %, Injektionslösung
02 Scandicain 1 %, Injektionslösung
03 Scandicain 2 %, Injektionslösung
04 Scandicain 0,5 %, Injektionslösung
05 Scandicain 1 %, Injektionslösung
06 Scandicain 2 %, Injektionslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **27246** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung:
01 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
06 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästhetikum

Packungen:

01	036	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
02	079	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
03	109	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
04	168	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
05	184	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
06	192	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
	206	50 x 5 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Scandicain mit Adrenalin 0,5%, Injektionslösung
02 Scandicain mit Adrenalin 1%, Injektionslösung
03 Scandicain mit Adrenalin 2%, Injektionslösung
04 Scandicain mit Adrenalin 1%, Injektionslösung ohne Konservans

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **27247** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung:
01 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen:

01	032	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
02	067	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
03	091	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
04	105	5 x 5 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger's Knoblauchkapseln
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **34146** * Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 28.05.92

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packung: 01
020 90 Kapseln D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.1.90 lautend auf Dr. H. Schoenenberger, Rosen-Apotheke, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Siesta 1, Brausesalz
Victoria-Apotheke, Bahnhofstrasse 71, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **36990** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 29.05.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 125 mg, ACIDUM TARTARICUM 195 mg, MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS 320 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 360 mg, pro 1 g.
Anwendung: Laxans
Packungen: 01
023 450 g D-P
031 150 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sigaperidol, Injektionslösung
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45019** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 5 mg, ACIDUM LACTICUM, CONSERV.: E 216, E 218 0.55 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
012 5 Ampulle(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.90 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sigaperidol, Tabletten
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45021** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
017 50 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.90 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sigaperidol, Tropfen
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45022** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung:	01	HALOPERIDOLUM 2 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung:		Neurolepticum
Packung:	01	
	013	30 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.90 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Sigaprim, Zusatzampullen zur Infusion
Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44907** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 29.05.92

Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII CITRAS, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:	01	
	011	10 Ampulle(n) A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.3.92
Gültig bis:		31. Dezember 1992

*** 01 Solin S, Salbe**
H. Schärli-Ludin, Kirchstrasse, 6247 Schötz

IKS-Nr.: **12949** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 04.05.92

Zusammensetzung:	01	HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 50 mg, LEVOMENTHOLUM 2.6 mg, DEXTRO-CAMPHORA 2.6 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 1 mg, ZINCI OXIDUM 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Bei kleineren Wunden
Packung:	01	
	022	50 g D-P
Bemerkungen:		früher: Solin, Salbe Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Solmucol 100, granulare
02 Solmucol 200, granulare
05 Solmucol 400, granulare
06 Solmucol 600, granulare

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **47909** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.02.0. | UICM, 22.05.92

Composizione:
01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1.5 g.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1.5 g.
05 ACETYLCYSTEINUM 400 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1.8 g.
06 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 2.7 g.

Indicazione: Mucolitico

Confezioni:

01	015	20 bustine	C
	023	40 bustine	C
02	066	20 bustine	C
	074	40 bustine	C
05	104	30 bustine	C
	112	20 bustine	C
06	120	7 sacchetti	C
	139	14 sacchetti	C

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1993

01 Sperti Präparation H, Salbe

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **19902** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 02.09.1. | IKS, 01.05.92

Zusammensetzung:
01 SELACHIORUM HEPATIS OLEUM 30 mg, FAECIS EXTRACTUM 10 mg, THYMI AETHEROLEUM 1 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CONSERV.: CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hämorrhoiden

* Packungen:

01	064	25 g	D-P
	072	50 g	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Sperti Präparation H, Suppositorien

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **22050** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 02.09.1. | IKS, 01.05.92

Zusammensetzung:
01 MORRHUAE OLEUM 30 mg, FAECIS EXTRACTUM 10 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Hämorrhoiden

* Packungen:

01	028	12 Suppositorien	D-P
	036	24 Suppositorien	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.11.88 lautend auf Prof. Dr.med. Much AG, Schlieren
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Sperti, Reinigungstüchlein
* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **39696** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.09.1. IKS, 01.05.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum SOLUTIONE 3.2 g,
SOLUTIO: HAMAMELIDIS AQUA 500 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Leichtes Adstringens zur Analreinigung
Packung: 01
010 10 Tüchlein D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Sportusal, Crème
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47077** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 13.05.92

* Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLI SULFOXIDUM 50 mg, LAURETH-9 25 mg, DEXPANTHENOLUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Sportverletzungen, venöse Beinleiden
Packungen: 01
036 100 g C
044 50 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sportusal, Gel
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47078** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 13.05.92

* Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLI SULFOXIDUM 50 mg, LAURETH-9 20 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Sportverletzungen, venöse Beinleiden
Packungen: 01
024 100 g C
032 50 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Staticin, Lösung
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **44243** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Acne vulgaris
Packung: 01
024 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Surgident Retraction Cord Nr. 1 - 4
Bernardo Mini & Co., Loretostrasse 5, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43604** Verkaufsart: **B** Index: 13.02.1. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung: 01 DL-ADRENALINI HYDROCHLORIDUM 80-260 ug, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad FILUM pro 1 cm.

Anwendung: Retraktion der Gingiva

Packungen:

01	183 cm Faden Nr. 1		
	015	1 Flasche(n)	B
01	183 cm Faden Nr. 2		
	023	1 Flasche(n)	B
01	183 cm Faden Nr. 3		
	031	1 Flasche(n)	B
01	183 cm Faden Nr. 4		
	058	1 Flasche(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Survimed Instant Banane, Pulver
02 Survimed Instant Neutral, Pulver
03 Survimed Instant Orange, Pulver
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43577** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 08.05.92

Zusammensetzung:

01 PEPTIDA 12.3 g, MATERIA CRASSA 3.8 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 g, CARBOHYDRATA 66.8 g, VITAMINA: RETINOLUM 667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 68 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 3.3 mg, PHYTOMENADIONUM 16.7 ug, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 67 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2 mg, BIOTINUM 33.3 ug, ACIDUM ASCORBICUM 16.7 mg, MINERALIA: NATRIUM 192 mg, KALIUM 325 mg, CALCIUM 200 mg, MAGNESIUM 67 mg, PHOSPHORUS 167 mg, CHLORIDUM 353 mg, FERRUM 3 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 2.5 mg, CUPRUM 0.3 mg, IODUM 33.3 ug, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 50 ug, FLUORIDUM 0.33 mg, ALIA: INOSITOLUM 44 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 90 g corresp. 1'500 kJ.

02 PEPTIDA 12.3 g, MATERIA CRASSA 3.8 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 g, CARBOHYDRATA 66.8 g, VITAMINA: RETINOLUM 667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 68 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 3.3 mg, PHYTOMENADIONUM 16.7 ug, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 67 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2 mg, BIOTINUM 33.3 ug, ACIDUM ASCORBICUM 16.7 mg, MINERALIA: NATRIUM 460 mg, KALIUM 430 mg, CALCIUM 200 mg, MAGNESIUM 67 mg, PHOSPHORUS 167 mg, CHLORIDUM 462 mg, FERRUM 3 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 2.5 mg, CUPRUM 0.3 mg, IODUM 33.3 ug, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 50 ug, FLUORIDUM 0.33 mg, ALIA: INOSITOLUM 44 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 90 g corresp. 1'500 kJ.

03 vide 43577 01.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packungen:

01			
	042	6 x 90 g	C
02			
	034	6 x 90 g	C
03			
	050	6 x 90 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Survimed Instant Ochsenschwanzsuppe, Pulver
02 Survimed Instant Tomatensuppe, Pulver
03 Survimed Instant Spargelcrèmesuppe, Pulver
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43579** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 08.05.92

Zusammensetzung:
01 vide 43579 02 et COLOR.: E 150.
02 vide 43579 03 et GLUTAMAS.
03 PEPTIDA 8.2 g, MATERIA CRASSA 2.6 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g et TRIGLYCERIDA MEDIOCATENALIA 0.3 g, CARBOHYDRATA 44.6 g, VITAMINA: RETINOLUM 1'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 132 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 6.7 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI NITRAS 0.7 mg, RIBOFLAVINUM 0.9 mg, PYRIDOXINUM 0.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 4 mg, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33.3 mg, MINERALIA: NATRIUM 520 mg, KALIUM 500 mg, CALCIUM 333 mg, MAGNESIUM 133 mg, PHOSPHORUS 333 mg, CHLORIDUM 710 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 60 g corresp. 1'000 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packungen:

01	029	6 x 60 g	C
02	045	6 x 60 g	C
03	053	6 x 60 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Survimed renal Instant, Pulver
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43525** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 08.05.92

Zusammensetzung:
01 PEPTIDA 5.2 g, MATERIA CRASSA 3.8 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 g, CARBOHYDRATA 69 g, VITAMINA: RETINOLUM 267 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 3.3 mg, PHYTOMENADIONUM 16.7 ug, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 70 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2 mg, BIOTINUM 33 ug, ACIDUM ASCORBICUM 16.7 mg, MINERALIA: NATRIUM 87 mg, KALIUM 78 mg, CHLORIDUM 177 mg, CALCIUM 100 mg, PHOSPHORUS 50 mg, MAGNESIUM 10 mg, FERRUM 3 mg, ZINCUM 2.5 mg, CUPRUM 0.3 mg, MANGANUM 0.5 mg, IODIDUM 33.3 ug, ALIA: INOSITOLUM 40 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 80 g corresp. 1'400 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packung:

01	Tagespackung		
	026	6 x 80 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tavegyl Sandoz 1 mg/10 mL, Sirup
02 Tavegyl Sandoz 0,5 mg/10 mL, Sirup
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **35950** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 26.05.92

* Zusammensetzung:
01 CLEMASTINUM 1 mg ut CLEMASTINI HYDROGENOFUMARAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
02 CLEMASTINUM 0.5 mg ut CLEMASTINI HYDROGENOFUMARAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Antihistaminicum

Packungen: —

02	036	125 mL	C

Bemerkungen: Tavegyl Sandoz 1 mg/10 mL, Sirup = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.4.92
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tubulicid blue label, Lösung
02 Tubulicid red label, Lösung
Bernardo Mini & Co., Loretostrasse 5, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43360** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung: 01 COCOAMPHODIACETATE 114 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 100 mg, NATRII EDETAS 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 g.
02 COCOAMPHODIACETATE 114 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 100 mg, NATRII EDETAS 200 mg, NATRII FLUORIDUM 1 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 g.
Anwendung: Reinigung von Kavitäten
Packungen: 01
019 100 mL B
02
027 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tubulitec Cavity liner, Suspension
Bernardo Mini & Co., Loretostrasse 5, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43361** Verkaufsart: **B** Index: 13.99.0. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung: 01 POLYSTYRENE 400 mg, DIIODOTHYMOLUM 100 mg, BALSAMUM COPAIVAE 120 mg, ZINCI OXIDUM 500 mg, CALCII HYDROXIDUM 500 mg, CALCII OXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Pulpa-Schutz
Packung: 01
015 10 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ulcogant, Granulat
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **44117** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung: 01 SUCRALFATUM 1 g corresp. ALUMINIUM 190 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1.4 g.
Anwendung: Ulcustherapeuticum
Packung: 01
010 50 Beutel B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ulcogant, Suspension
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **46224** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung: 01 SUCRALFATUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Ulcustherapeuticum
Packungen: 01
019 50 x 1 g Beutel B
027 250 mL Flasche(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ulcogant, Tabletten
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **44118** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 13.05.92

Zusammensetzung: 01 SUCRALFATUM 1 g corresp. ALUMINIUM 190 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Ulcustherapeuticum
Packungen: 01
017 50 Tabletten B
025 100 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ultracain D-S, Injektionslösung
02 Ultracain D-S forte, Injektionslösung
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40188** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 28.05.92

Zusammensetzung: 01 ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anaesthetikum für die Zahnheilkunde
Packungen: 01
010 100 Zylinderampulle(n) B
02
037 100 Zylinderampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Unatol neue Formel, Nasensalbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38916** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.4. IKS, 08.05.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 1000 U.I., DEXPANTHENOLUM 15 mg, ALLANTOINUM 10 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA, ADEPS LANAE, COLOR.: E 160(a), ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Trockene Rhinitiden
Packung: 01
017 7,5 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Usneasan, Lutschtabletten
Bioforce AG, Postfach 76, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **35588** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 08.05.92

Zusammensetzung: 01 LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 20.2 mg, IRIDIS RHIZOMA 3.06 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM 0.33 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM 30 ug, LICHEN ISLANDICI EXTRACTUM 20 ug, LARICIS SUMMITATUM EXTRACTUM 20 ug, PINI SILVESTRIS EXTRACTUM 10 ug, USNEAE BARBATAE EXTRACTUM 10 ug, SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Husten, Rachenkatarrh und Heiserkeit
Packung: 01
027 50 Lutschtabletten E-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.5.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Vicks Vaporub, pommade

* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **09009** Mode de vente: **D-P** Index: 03.06.0. OICM, 13.05.92

Composition: 01 DEXTROCAMPHORA 50 mg, LEVOMENTHOLUM 27.5 mg, THYMOLUM 2.5 mg, CEDRI FOLII AETHEROLEUM 7.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 15 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 7.5 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 50 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements: 01

019	40 g	D-P
027	90 g	D-P
035	41 g	D-P

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.5.90 établie au nom de la maison Blendax-Richardson AG, Genève

Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Vitabil, Kautabletten

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **18049** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.01.0. IKS, 01.05.92

Zusammensetzung: 01 ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 500 mg, DIMETICONUM 50 mg, LAC DECRASSATUM 300 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum

Packung: 01

015	27 Kautabletten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Xylonor 2 % Nor-Adrenalin, Injektionslösung

Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **40684** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 28.05.92

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 36 mg, NORADRENALINUM 72 ug ut NORADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 224 2.16 mg, CONSERV.: E 216, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.8 mL.

Anwendung: Lokalanaesthetikum für die Zahnheilkunde

Packung: 01

018	50 Zylinderampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Xylonor 2 % ohne Vasokonstriktor, Injektionslösung

Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **40686** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 28.05.92

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 36 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.8 mL.

Anwendung: Lokalanaesthetikum für die Zahnheilkunde

Packung: 01

010	50 Zylinderampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Xylonor 2 % spezial, Injektionslösung
Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **40687** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 28.05.92

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 36 mg, ADRENALINUM 36 ug, NORADRENALINUM 36 ug ut NORADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 224 2.16 mg, CONSERV.: E 216, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.8 mL.

Anwendung: Lokalanaesthetikum für die Zahnheilkunde

Packung: 01
017 50 Zylinderampulle(n) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Xylonor 3 % Nor-Adrenalin, Injektionslösung
Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **40685** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 28.05.92

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 54 mg, NORADRENALINUM 72 ug ut NORADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 224 2.16 mg, CONSERV.: E 216, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.8 mL.

Anwendung: Lokalanaesthetikum für die Zahnheilkunde

Packung: 01
014 50 Zylinderampulle(n) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Canipoo ad us.vet., flüssig
Pharmalabor Dr. Brandt AG, Bernstrasse 51, 3018 Bern

IKS-Nr.: **24343** Verkaufsart: **E** IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) corresp. PYRETHRINA 0.025 % m/m, PIPERONYL-BUTOXIDUM 0.5 % m/m, EXCIPIENS ad EMULSIONEM.
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden
Packungen: 01

022	1000 mL	E
030	300 mL	E

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Colistin CW 12 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **45547** Verkaufsart: **A** IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 COLISTINI SULFAS 240 Mio U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Colibazillose, Salmonellose, Colienterotoxämie bei Kälbern und Schweinen
* Packungen: 01 Dose

019	1 kg	A

01 Sack

027	25 kg	A
035	5 kg	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Flubenol KH ad us.vet., Paste
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **49738** Verkaufsart: **B** IKS, 07.05.92

Zusammensetzung: 01 FLUBENDAZOLUM 44 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 mL.
Anwendung: Anthelmintikum für Hunde und Katzen
Packung: 01 Pastenspritze

013	7,5 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Hepakan ad us.vet., médisucre
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **38771** Mode de vente: **B** OICM, 26.05.92

Composition: 01 DL-METHIONINUM 300 mg, CYNARAE EXTRACTUM SICCUM 275 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Adjuvant en cas de troubles hépatiques chez les chiens et les chats
Conditionnement: 01

019	16 sucre(s)	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Lactosan ad us.vet., Pulver
ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **40006** Verkaufsart: **D** IKS, 07.05.92

Zusammensetzung: 01 STREPTOCOCCUS FAECIUM M74 20 Mio, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Darmstörungen, Durchfall bei Rindern, Kälbern und Schweinen
Packung: 01 Dose
044 1 kg D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Mammaneopen ad us.vet., Suspension
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **45155** Verkaufsart: **A** IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 2 MIO U.I., NEOMYCINUM 750 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 g.
Anwendung: Mastitis bei Kühen
Packungen: 01
013 12 Injektoren A
021 100 Injektoren A
048 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Mastisept compositum ad us.vet., Suspension in Flaschen
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39427** Verkaufsart: **A** IKS, 07.05.92

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 24 mg, POLYMYXINI B SULFAS 1'000 U.I., SULFADIMIDINUM 160 mg, PREDNISOLONI ACETAS 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mastitis bei Kühen und Schafen
Packung: 01 Flasche mit Injektionseinsatz
036 230 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mastisept compositum ad us.vet., Suspension in Injektoren
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **49027** Verkaufsart: **A** IKS, 07.05.92

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 480 mg, POLYMYXINI B SULFAS 20'000 U.I., SULFADIMIDINUM 3.2 g, PREDNISOLONI ACETAS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 20 mL.
Anwendung: Mastitis bei Kühen
Packung: 01 Injektor
028 20 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nafpenzal L ad us.vet., Salbeninjektoren
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37874** Verkaufsart: **A** IKS, 07.05.92

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM NATRICUM 300'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 100 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, NAFCILLINUM 100 mg ut NAFCILLINUM NATRICUM, ANTIOX.: E 312, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 3 g.
Anwendung: Mastitis bei Kühen
Packung: 01
027 4 Injektoren A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Nafpenzal T ad us.vet., Eutersalbe in Injektoren
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37875** Verkaufsart: **A** IKS, 07.05.92

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 100 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, NAFCILLINUM 100 mg ut NAFCILLINUM NATRICUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro VASE 3 g.
Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe
Packung: 01
023 4 Injektoren A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Nemasin ad us.vet., Sirup
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44776** Verkaufsarten: **D, B** IKS, 26.05.92

* Zusammensetzung: 01 PIPERAZINI CITRAS 100 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Spulwürmer bei Hunden und Katzen
Packungen: 01
014 100 mL D
022 1000 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Polyverkan ad us.vet., médisucre
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44489** Mode de vente: **B** OICM, 26.05.92

Composition: 01 OXIBENDAZOLUM 40 mg, NICLOSAMIDUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Vermifuge pour chiens et chats
Conditionnement: 01
015 8 sucre(s) B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Rotardon 25 ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **37873** Verkaufsart: **A** IKS, 07.05.92

* Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM 250 mg, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01 012 500 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.3.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Tendisol ad us.vet., Gel
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **44509** Verkaufsart: **B** IKS, 26.05.92

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 50 U.I., HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, LEVOMENTHOLUM 4 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 150 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Antiphlogistikum, Antikoagulans für Tiere
Packung: 01 016 230 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tiamutine 45% ad us.vet., granulés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **41078** Mode de vente: **A** OICM, 07.05.92

Composition: 01 TIAMULINI HYDROGENOFUMARAS 450 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Indication: Infections respiratoires des volailles (CRD, sinusite infectieuse)
Conditionnement: 01 014 55,6 g A
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Tiamutine Prémix 2% ad us.vet., concentré médicamenteux
02 Tiamutine Prémix 10% ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **41079** Mode de vente: **A** OICM, 07.05.92

Composition: 01 TIAMULINI HYDROGENOFUMARAS 20 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
02 TIAMULINI HYDROGENOFUMARAS 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indication: 01 Mycoplasmose, hémophilose et dysentérie des porcs; mycoplasmose, sinusite infectieuse de la volaille
02 Mycoplasmose, hémophilose et dysentérie des porcs; mycoplasmose et sinusite infectieuse de la volaille
* Conditionnements: 01 053 1 kg A
118 25 kg A
134 5 kg A
02 096 1 kg A
126 25 kg A
142 5 kg A
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Twydil Ardi'enage ad us.vet., Paste
Pavesco AG, Elisabethenstrasse 54, 4051 Basel

IKS-Nr.: **48611** Verkaufsart: **B** IKS, 26.05.92

Zusammensetzung:	01	NITROFURALUM 5.74 mg, KAOLINUM LEVE 480.5 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung:		Wunden, posttraumatische Oedeme bei Pferden
Packung:	01	
	028	500 g B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Twydil Equitoin ad us.vet., Suspension
Pavesco AG, Elisabethenstrasse 54, 4051 Basel

IKS-Nr.: **49005** Verkaufsart: **A** IKS, 26.05.92

Zusammensetzung:	01	NITROFURANTOINUM 16.11 mg, ALUMINII MAGNESII TRISILICAS 11.99 mg, ANETHOLUM 0.14 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Atmungsapparates bei Pferden
Packung:	01	
	016	946 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Twydil Zorbol Sweat ad us.vet., Paste
Pavesco AG, Elisabethenstrasse 54, 4051 Basel

IKS-Nr.: **49006** Verkaufsart: **C** IKS, 26.05.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg, KALII IODIDUM 7 mg, SINAPIS OLEUM 1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 15 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung:		Entzündliche Läsionen an den Gliedmassen bei Pferden
Packung:	01	
	012	250 g C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Adalat pro injectione, Lösung

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **47529** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 06.05.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 0.1 mg, ETHANOLUM, MACROGOLUM 400, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Dibenzyline, Kapseln

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **44029** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung:	01	PHENOXYBENZAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Alpha-Rezeptor-Antagonist
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Meresa, Tabletten

Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug

IKS-Nr.: **42769** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 05.05.92

Zusammensetzung:	01	SULPIRIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Psychopharmakon
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Tolyprin 300, Kapseln

* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46820** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung:	01	AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Antiphlogisticum, Antirheumaticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Tolyprin 600 i.v., Injektionslösung
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46819** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 600 mg, MANNITOLUM, NATRII HYDROXIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
Anwendung:		Antiphlogisticum, Antirheumaticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Tolyprin 600, Filmtabletten
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46818** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 15.05.92

Zusammensetzung:	01	AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antiphlogisticum, Antirheumaticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Beurer BodyFit Blutdruckmessgerät OM1
Biocomfort AG, Mühlegasse 30, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51215** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 15.05.92

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manchette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches, Pulsmesser			
Anwendung:		Messung des Blutdruckes			
Modell:	01	028	1 Gerät	E-P	168.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Rexton Orion PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Rexton Orion PP-M, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Rexton Orion PP-D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

IKS-Nr.: **51925** Verkaufsart: **E** Index: 39.01.0. IKS, 08.05.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstatungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
	03	Besondere Ausstatungen: Richtmikrophon, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modelle:	01	017	1 Gerät	E	1'830.— Publ.
	02	025	1 Gerät	E	1'830.— Publ.
	03	033	1 Gerät	E	1'830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Rexton Piccolino AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Rexton Piccolino S-AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

IKS-Nr.: **52018** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 08.05.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule			
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modelle:	01	013	1 Gerät	Sp	1'830.— Publ.
	02	021	1 Gerät	Sp	1'830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Inhalator Ingelheim

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47787** Verkaufsart: **B** Index: 39.07.0. IKS, 28.05.92

Beschreibung:	01	Gehäusematerial aus Terluan 877 T
Anwendung:		Zur Pulverinhalation mit Inhaletten
Modell:	01	
	017	1 Inhalator B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Acinil 200, comprimés** **Acinil 400, comprimés** **Acinil 800, comprimés** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**46670**	**B**	04.01.1.	
1	**Acinil, solution injectable** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**46669**	**B**	04.01.1.	
1	**Batramycin, Lutschtabletten** Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen	**22821**	**C**	12.03.3.	30.04.93
1	**Bentasil Grün, Pastillen** Cruspi SA, Regensdorferstrasse 20, 8049 Zürich	**43909**	**E-P**	12.03.9.	
1	**Cervin, Lösung** Vivadent, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan	**40119**	**B**	13.05.1.	
1	**Cimetag 200, Filmtabletten** **Cimetag 400, Filmtabletten** **Cimetag 800, Filmtabletten** Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon	**47389**	**B**	04.01.1.	
1	**Cimetag, Injektionslösung** Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon	**47388**	**B**	04.01.1.	
1	**Cimetag-C 200, Kautabletten** Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	**49214**	**B**	04.01.1.	
1	**Cimetag-E 200, Brausetabletten** **Cimetag-E 800, Brausetabletten** Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	**49213**	**B**	04.01.1.	
1	**Cimetag-S 200, Suspension** Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	**49215**	**B**	04.01.1.	
1	**Cirvene Konzentrat, Tropfen** Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn	**37500**	**C**	02.08.1.	
1	**Confortid, Injektionspräparat** Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**48874**	**B**	07.10.1.	
1	**Corliprol, Tabletten** Upjohn Pharma, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen	**50935**	**B**	02.03.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Cotazym forte, Tabletten** Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon	**32498**	**D**	04.05.0.	
1	**Desocort, Augentropfen** Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**30364**	**A**	11.06.1.	30.04.93
1	**Dextral, Sirup** Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**41303**	**C**	03.03.1.	
1	**Dyspné-Inhal Théophylline, liquide** Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens	**25570**	**B**	03.04.2.	15.06.92
1	**Eno's Fruit Salt** Smith Kline Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach	**10575**	**D-P**	04.01.0.	31.12.92
1	**Erythrocin, Filmtabletten** Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**18345**	**B**	08.01.6.	30.04.93
1	**Grisovin, Tabletten** Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	**25992**	**B**	08.06.0.	31.12.92
1	**Gunyl comp., Suppositorien für Säuglinge** **Gunyl comp., Suppositorien für Kinder** Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi	**32891**	**C**	03.02.0.	31.12.92
1	**Keimdiät Acerola-Plus, Taler** Biorex AG, , 9642 Ebnat-Kappel	**46266**	**D-P**	07.02.4.	31.05.93
1	**Kola Astier, dragées** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**15257**	**D**	01.10.1.	31.12.92
1	**Magenal, Tabletten** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**46512**	**C**	04.01.0.	31.12.92
1	**Mensylen, Dragées** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**24669**	**B**	01.01.2.	31.12.92
1	**Meyomed, homöopathische Erkältungstropfen, Tropfen** Medilabor AG, , 9055 Bühler	**22780**	**D-P**	20.01.0.	31.05.93
1	**Meyomed, homöopathische Herztropfen, Tropfen** Medilabor AG, , 9055 Bühler	**22339**	**D-P**	20.01.0.	31.05.93
1	**Meyomed, homöopathische Leber-Gallentropfen, Tropfen** Medilabor AG, , 9055 Bühler	**22781**	**D-P**	20.01.0.	31.05.93
1	**Meyomed, homöopathische Schlaftropfen, Tropfen** Medilabor AG, , 9055 Bühler	**22356**	**D-P**	20.01.0.	31.05.93
1	**Noctalgine forte, comprimés** Intermedica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg	**41944**	**B**	01.01.2.	
1	**Noctalgine mite, dragées** Intermedica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg	**38107**	**B**	01.01.2.	
1	**Nordaz 15 mg, comprimés tétrasécables** Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**48543**	**B**	01.04.1.	
1	**Oromédine, collutoire-aérosol** Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge	**34023**	**B**	12.03.3.	31.12.92
1	**PPSB-Konzentrat Biotest-Pharma 100 I.E., Injektionspräparat** **PPSB-Konzentrat Biotest-Pharma 250 I.E., Injektionspräparat** **PPSB-Konzentrat Biotest-Pharma 500 I.E., Injektionspräparat** Biotest (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 18, 5504 Othmarsingen	**44155**	**B**	06.01.1.	
1	**Pentoxi-Mepha 100, Injektionslösung** Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**49323**	**B**	02.04.5.	31.12.92
1	**Protovit N "Roche", Dragées** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**41619**	**D**	07.02.4.	
1	**Rectopyrin, Suppositorien für Erwachsene** **Rectopyrin, Suppositorien für Kinder** **Rectopyrin, Suppositorien für Kleinkinder** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**23687**	**B**	01.01.2.	31.12.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Siebsan, homöopathische Tropfen** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht	**48201**	**D-P**	20.01.0.	31.10.92
1	**Sine-Off, Dragées** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**48768**	**C**	01.01.22	
1	**Spasmosol, Suppositorien** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**19031**	**A**	01.01.4.	31.05.93
1	**Spasmosol, Tabletten** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**11591**	**A**	01.01.4.	31.05.93
1	**Spasmosol, Tropfen** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**19032**	**A**	01.01.4.	31.05.93
1	**Valium "Roche" 10 mg, Mischmizellenlösung** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**45560**	**B**	01.04.1.	
1	**Valium "Roche" 2 mg, Sirup** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**31732**	**B**	01.04.1.	
1	**Valium CR Roche, Kapseln** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**42494**	**B**	01.04.2.	
1	**Valium Roche 5 mg, Suppositorien** **Valium Roche 10 mg, Suppositorien** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**34130**	**B**	01.04.1.	
1	**Wolo Moorparaffin, Tafeln** Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich	**34208**	**D**	07.10.5.	30.06.92

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Albacillin ad us.vet., suspension intramammaire** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**42394**	**A**		31.10.92
1	**Bovaclox Trockensteller ad us.vet., Injektor** Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon	**48617**	**A**		31.10.92
1	**Gentamam ad us.vet., suspension intramammaire** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**47899**	**A**		31.10.92
1	**Intrasept mite ad us.vet., Injektoren** **Intrasept ad us.vet., Mastitissuspension** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**39391**	**B**		31.10.92
1	**Lactaclox ad us.vet., Salbe in Injektoren** Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon	**48583**	**A**		31.10.92
1	**Lorfan ad us.vet., Injektionslösung** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**33989**	**B**		
1	**Penicillin-Natrium Streuli ad us.vet., Pulver** **Penicillin-Natrium Streuli ad us.vet., Pulver** **Penicillin-Natrium Streuli ad us.vet., Pulver** **Penicillin-Natrium Streuli ad us.vet., Pulver** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**45483**	**B**		31.10.92
1	**Tarimyl Crème ad us.vet., Eutersalbe** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**26424**	**B**		31.10.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Benexol B12 "Roche", Injektionspräparat** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**33951**	**B**	07.02.4.	
1	**Decatylen Konzentrat, Lösung** Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**33416**	**C**	12.03.3.	
1	**Mepharubin, Injektionslösung** Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**25365**	**B**	06.07.2.	
1	**Theolan 200, Kapseln** **Theolan 300, Kapseln** Chemaropa Basel AG, Steinengraben 28, 4051 Basel	**48161**	**B**	03.04.1.	
1	**Theon 100 mg, Granulat** **Theon 200 mg, Granulat** **Theon 350 mg, Granulat** **Theon 500 mg, Granulat** Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**50148**	**B**	03.04.1.	
1	**Tolectin, Suppositorien** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**42676**	**B**	07.10.1.	
1	**Viscierol, Dragées** Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**28037**	**B**	07.02.5.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Bernafon Integra, Im-Ohr-Hörgerät** Ascom Audiosys AG, Bernstrasse 41, 3175 Flamatt	**49066**	**Sp-P**	39.01.0.	
1	**Philips M 35/36, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 35/36 H, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 35/36 S, Im-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**49279**	**Sp-P**	39.01.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Dibenzyline, Injektionslösung Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	**44030**	**B**	02.07.1.
Dibenzyline, Kapseln Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	**44029**	**B**	02.07.1.
Meresa, Tabletten Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug	**42769**	**B**	01.05.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
1	**Knoblauch-Cocktail** Glücksfee-Versand, Bahnhofstrasse 3, 8968 Mutschellen	Mai 1992

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 4, April 1992, Seite 261:

1 **Magbis, Pulver** **08952** **D-P** 04.01.0. 30.04.93
A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 30.04.93

Monatsbericht Nr. 4, April 1992, Seite 261:

1 **Magbis, Tabletten** **11832** **D-P** 04.01.0. 30.04.93
A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 30.04.93.

Monatsbericht Nr. 8, August 1991, Seite 607:

1 **Medisec-Cloxa ad us.vet., Suspension in Injektoren** **44281** **A** 31.10.92
Medivet AG, , 6312 Steinhausen

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 31.10.92.

Monatsbericht Nr. 3, März 1992, Seite 153:

01 Togal ASS + C Brausetabletten
Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

IKS-Nr.: **49430** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 03.03.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, COFFEINUM 50 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Kopfschmerzen, Glieder-, Muskel-, Gelenkschmerzen
Packung: 01
019 10 Brausetabletten D-P 6.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1993

Monatsbericht Nr. 4, April 1992, Seite 226:

*** 01 Feigensirup S mit Senna**
* Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **26803** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 24.04.92

Zusammensetzung: 01 CARICAE FRUCTUS 1.47 g, SENNAE FRUCTUS ACUTIFOLIAE 735 mg, MANNA 980 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packungen: 01 022 1 Liter D
030 5 Liter D
Bemerkungen: früher: Feigensirup zusammengesetzt (mit Senna) "Siegfried"
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51
   (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**

   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**

   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**

   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**

   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**

   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**

   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte

   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**

   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**

   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

6/1992

92. Jahrgang
92e année
92o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	339
Neuregistrierungen	357
Revisionen und Änderungen	366
Diagnostika	419
Heilapparate und -vorrichtungen	421
Löschung der Registrierung	426
Umwandlung in eine Export-registrierung	430
Entlassung aus der Liste illegal vertriebener Heilmittel	431

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	347
Nouveaux enregistrements	357
Révisions et modifications	366
Diagnostica	419
Appareils médicaux et articles sanitaires	421
Radiation de l'enregistrement	426
Conversion en enregistrement pour l'exportation	430
Médicaments dont la commercialisation n'est plus illégale	431

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Teilrevision des IKS-Regulativs/ Arzneimittelinformation für pflanzliche Heilmittel

Zur Information der Vertriebsfirmen und Hersteller wird im nachfolgenden der Text
- der Teilrevision des IKS-Regulativs
- des Anhangs III der Arzneimittelinformations-Richtlinien betreffend «Arzneimittelinformation für pflanzliche Heilmittel»,

welche von der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung (IKV) am 14. Mai 1992 genehmigt wurden, abgedruckt.

Beschluss

der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel vom 14. Mai 1992

betreffend

die Teilrevision des Regulativs vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel

gestützt auf Art. 8 lit. b der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971

beschliesst:

1. Das Regulativ vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel wird wie folgt geändert:

Art. 2 Abs. 3 (aufgehoben)

(pharmazeutischen Spezialitäten gleichgestellte Tierarzneimittel)

Art. 10 Abs. 2 (neu)

III. Registrierungsverfahren
1. Anmeldung
a) Gesuch

2 *Der Gesuchsteller hat der IKS mit der Anmeldung zur Registrierung ein vollständiges Gesuch einzureichen, welches die in den Art. 11 bis 13 genannten Unterlagen enthält. Die IKS erlässt Vorschriften über die Anforderungen an diese Unterlagen.*

Art. 11 Abs. 1, 2 und 4 (Änderung)

b) *allgemeine* Unterlagen

1 Es sind *insbesondere* anzugeben:

- die qualitative und quantitative Zusammensetzung *(Wirk- und Hilfsstoffe);*
- *die Firma, welche:*
  das Heilmittel herstellt,
  die Qualitätskontrolle des Heilmittels durchführt,
  den (die) Wirkstoff(e) herstellt;
- das Anwendungsgebiet;
- der Verkaufspreis und die Mengenangabe des Inhalts jeder Packungsgrösse;
- die vorgesehene Verkaufsart;
- *sowie die anderen im Anmeldeformular der IKS verlangten Daten.*

2 Ferner sind einzureichen:

- die Entwürfe für das Packungsmaterial und die Arzneimittelinformation in der von der IKS näher zu bezeichnenden Form und, wenn Publikumsreklame vorgesehen ist, auch die Entwürfe für das in Art. 5 erwähnte Reklamematerial.

4 *Die* Vorschriften *von Art. 11 bis 14* gelten sinngemäss auch für Heilvorrichtungen.

Art. 11 Abs. 5 (aufgehoben)

(Tierarzneimittel im Sinne von Art. 2 Abs. 3)

Art. 12 (neu)

c) *Unterlagen zur Qualität*

Es sind Unterlagen zur Qualität des Arzneimittels und zu den vom Hersteller hinsichtlich der Qualitätssicherung getroffenen Massnahmen in einer Dokumentation einzureichen, welche die folgenden Teile enthält:

- *Zusammensetzung und galenische Entwicklung*
- *Herstellung*
- *Ausgangsstoffe und Behälter*
- *Zwischenprodukte (falls zutreffend)*
- *Fertigprodukt*
- *Stabilität*
- *zusätzliche Unterlagen (bei Bedarf)*
- *Zusammenfassung*

Art. 12bis (neu, vorher Art. 11, Abs. 2)

d) Muster

Nach Aufforderung durch die IKS sind Muster des Arzneimittels, nach Bedarf von Zwischenprodukten, von Wirk- und Hilfsstoffen sowie gegebenenfalls von Neben- oder Zersetzungsprodukten des (der) Wirkstoffs(e) einzureichen.

Art. 13 (neu)

e) Unterlagen zur Toxikologie, Pharmakologie, Wirksamkeit und relativen Unbedenklichkeit

Es ist eine Dokumentation zur Toxikologie, zur Pharmakologie, zur Wirksamkeit und zur relativen Unbedenklichkeit (Verträglichkeit und Schädlichkeit) des Arzneimittels einzureichen. Die Art und der Umfang dieser Belege richten sich nach der Art des Arzneimittels (neue Wirkstoffe bzw. Hilfsstoffe, bekannte Wirkstoffe, Phytotherapeutika, Homöopathika usw.) und werden von der IKS näher bezeichnet.

Art. 13bis (neu)

f) Formale Überprüfung der Registrierungsgesuche

Auf unvollständige oder mangelhafte Registrierungsgesuche tritt die IKS nicht ein. Die Unterlagen oder Teile davon werden dem Gesuchsteller unter Angabe der Mängel und unter Kostenfolge retourniert. Die IKS kann dem Gesuchsteller eine Nachbesserungsfrist von 4 Monaten einräumen.

Art. 14 (neu)

2. *Beurteilung der Qualität,* Untersuchungen

[1] *Die IKS überprüft die Dokumentation zur Qualität des Arzneimittels und untersucht Muster desselben hinsichtlich der zur Qualitätsbeurteilung erforderlichen Eigenschaften. Sie kann bei Bedarf auch Muster von Ausgangsstoffen sowie allfälligen Zwischenprodukten auf ihre Qualität untersuchen.*

[2] *Die IKS kann bei externen Experten Gutachten zu Teilen der Dokumentation über die Qualität des Arzneimittels einholen.*

[3] *Die IKS kann die Untersuchung von Mustern zu Lasten des Gesuchstellers einem von ihr anerkannten Institut übertragen oder verlangen, dass der Gesuchsteller den Untersuchungsbefund eines solchen Institutes vorlegt.*

Art. 15 Abs. 1 (Änderung)

Die pharmazeutischen Spezialitäten und die ihnen gemäss Art. 2 Abs. 2 dieses Regulativs gleichgestellten Arzneimittel werden von einem Begutachtungskollegium auf Zusammensetzung, Wirksamkeit, Gesundheitsschädlichkeit, Verkaufsart, *Publikums*reklame und auf den Detailpreis begutachtet.

Art. 16 Abs. 6 (aufgehoben)

(Tierarzneimittel im Sinne von Art. 2 Abs. 3)

Art. 17 Abs. 1 (Änderung)

[1] Die IKS orientiert den Gesuchsteller über die Begutachtung und gibt ihm bei zustimmendem Befund Kenntnis über die *in der Arzneimittelinformation sowie* im Packungs- und *Publikums*reklamematerial allenfalls vorzunehmenden Änderungen, Ergänzungen und Weglassungen.

Art. 17 Abs. 3 (Änderung)

[1] Besteht eine äussere Packung (z. B. Faltschachtel), so sind darauf, unabhängig vom Behälter, alle Angaben gemäss Abs. 2, lit. a) bis g) *sowie der Verkaufspreis* anzubringen; in diesen Fällen kann auf die Angabe des Registrierungsvermerks «IKS-Nr. . . .» auf dem Behälter verzichtet werden.

Art. 17 Abs. 6 (aufgehoben)

(Tierarzneimittel im Sinne von Art. 2 Abs. 3)

Art. 23bis Abs. 1 (ergänzt durch den bisherigen Abs. 3)

d) Änderungen

[1] Änderungen, welche den Inhalt der Registrierungsurkunde, die Hilfsstoffe, das Herstellungsverfahren, den Herstellungsort, das Packungsmaterial oder die Arzneimittelinformation betreffen, dürfen nur mit der Genehmigung durch die IKS vorgenommen werden. Die Vertriebsfirma hat der IKS rechtzeitig ein Gesuch einzureichen.

Art. 23bis Abs. 3 und 4 (neu)

[3] *Die Vertriebsfirma ist verpflichtet, die Arzneimittelinformation selbständig dem aktuellen Stand der Kenntnisse sowie neuen Ereignissen und Bewertungen anzupassen.*

[4] *Die Verfahren zur Qualitätskontrolle sind dem jeweiligen Stand der Technik anzupassen. Derartige Änderungen sind der IKS zur Kenntnis zu bringen.*

Art. 27 Abs. 1 (Änderung)

IV. Nachkontrollen

[1] Die IKS kontrolliert die *registrierten Arzneimittel* periodisch in bezug auf ihre Übereinstimmung mit *der genehmigten* Zusammensetzung, *den genehmigten Spezifikationen, den geltenden Qualitätsanforderungen, der genehmigten Arzneimittelinformation, dem* genehmigten Packungs- und *Publikums*reklame*material* sowie die Vignettierung.

Art. 27 Abs. 2 und 3 (neu)

[2] *Die IKS kann anlässlich von Nachkontrollen der Qualität des Arzneimittels Ergänzungen der unter Art. 12 aufgeführten Unterlagen anfordern.*

[3] *Sie kann Untersuchungen einem von ihr anerkannten Institut zu Lasten der Vertriebsfirma übertragen oder von der Vertriebsfirma den Untersuchungsbefund eines solchen Institutes verlangen.*

Art. 27 Abs. 4 (bisher Abs. 2)

[4] Führt die Nachkontrolle zu einer Beanstandung, so wird die Vertriebsfirma veranlasst, sie zu beheben. Wenn dies nicht zum Ziel führt, so kann die IKS die Registrierungsurkunde zurückziehen. Die Vertriebsfirma trägt bei Beanstandungen die Kosten dieser Nachkontrolle.

Art. 27 Abs. 5 (bisher Abs. 3)

[5] Diese Vorschriften gelten sinngemäss auch für Heilvorrichtungen.

Art. 27bis (neu)

IVa. Rückruf von Heilmitteln

Bei Beanstandungen, die sich auf die Sicherheit bei der Anwendung eines Heilmittels beziehen, und bei Qualitätsmängeln kann die IKS den Rückruf des betreffenden Heilmittels oder von Chargen desselben veranlassen und nötigenfalls die Registrierung des Heilmittels sistieren. Wenn eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Gesundheit besteht, kann die IKS unverzüglich entsprechende Sofortmassnahmen anordnen. Diese Massnahmen trifft die IKS in Zusammenarbeit mit den betroffenen kantonalen Sanitätsbehörden.

2. Übergangsbestimmung der Regulativänderung vom 14. Mai 1992

Diese Änderung tritt am 1. Oktober 1992 in Kraft.

Liestal, 14. Mai 1992

KONFERENZ DER INTERKANTONALEN VEREINIGUNG

Der Präsident: Dr. K. Meyer

Der Sekretär: Dr. J. Rieben

Anhang III:

Arzneimittelinformation für pflanzliche Heilmittel

Anforderungen an die Arzneimittelinformation für Patienten
(Packungsbeilage für pharmazeutische Spezialitäten)

A. Allgemeines

Gestützt auf Ziffer 5 der zugrundeliegenden Richtlinien verzichtet die IKS für pflanzliche Heilmittel der Verkaufskategorien C und D (Ausnahme: Laxantien und Prostatamittel) auf die obligatorische Erstellung einer Arzneimittel-Fachinformation nach Anhang I und verlangt anstelle der Patienteninformation nach Anhang II eine solche gemäss den folgenden Anforderungen. Wird für pflanzliche Heilmittel freiwillig eine Fachinformation erstellt, hat dies nach Anhang I zu erfolgen.
Für pflanzliche Heilmittel der Verkaufskategorien B oder A ist die Gestaltung einer Fachinformation nach Anhang I erforderlich.

Für Einzeltees, Teemischungen und Teepräparate, bei denen alle erforderlichen Angaben auf die Packung (Faltschachtel oder Etikette) aufgedruckt werden können, ist eine Patienteninformation gemäss Anhang III nicht notwendig. Die IKS entscheidet, welche Angaben (insbesondere Zusammensetzung [allg. verständlich], Dosierung, Anwendungsgebiet, evtl. Hinweise gemäss IKS-Praxis) erforderlich sind.

Die Information in der Packungsbeilage soll den richtigen und sicheren Gebrauch des Arzneimittels durch den Patienten gewährleisten. Die Packungsbeilage soll dafür notwendige und auf das Verständnis des Patienten ausgerichtete Informationen enthalten, ohne dass der Patient dadurch verunsichert wird und das Arzneimittel deswegen nicht korrekt oder überhaupt nicht mehr anwendet.

Die Patienteninformation (Packungsbeilage) hat grundsätzlich die nachstehenden Anforderungen zu erfüllen. Die Titel sind einzuhalten und in der vorgesehenen Reihenfolge drucktechnisch geeignet hervorzuheben, wobei aber der Markenname nicht zusätzlich herauszustellen ist. Zwingender Titel in der Pakkungsbeilage ist derjenige in Frageform. Die Packungsbeilage ist in einfacher, gut verständlicher Weise abzufassen. **Auf Fachausdrücke und Fremdwörter, die dem Laien nicht geläufig sind, ist zu verzichten. Werbeaussagen sind unzulässig.** Sind Fachausdrücke im Einzelfall unumgänglich, so sind sie zu erklären.

Sammel-Packungsbeilagen für mehrere Darreichungsformen sind möglich, sofern die eindeutige Zuordnung der Information (speziell der Dosierung) für den Patienten gewährleistet ist.

Im Interesse der Lesbarkeit, namentlich für ältere Leute, wird mindestens eine 8-Punkt-Schrift verlangt. Die Packungsbeilage ist in deutscher, französischer und italienischer Sprache der Packung beizufügen. Der Entwurf (Schreibmaschine, 1½-Zeilenabstand) soll in einer dieser drei Sprachen der IKS zur Prüfung eingereicht werden. Die Firma trägt die Verantwortung für die korrekte Übersetzung. Die dreisprachige Packungsbeilage ist der IKS im Originaldruck zur Genehmigung vorzulegen.

B. Anforderungen

Reihenfolge	Rubrik (nicht drucken!)	Titel/Fixtext	Erläuterungen
1.		Information für Patienten	
2.	(Name des Präparates)		
2.b	(Obligatorischer Zusatz)	**Pflanzliches Heilmittel**	
3.	(Verwendungszweck, Eigenschaften)	**Was ist ... und wann wird es angewendet?**	1. Aufzählung der enthaltenen Pflanzen/-teile. 2. Wenn pharmakologische Eigenschaften aufgezählt werden sollen und **kein** klinisch kontrollierter Wirksamkeitsnachweis besteht, sollen Eigenschaften der Pflanzen in folgender Weise erwähnt werden:
		■ (den enthaltenen Pflanzen) **werden traditionsgemäss** ... (z. B. harntreibende) **Eigenschaften zugeschrieben.**	Die obligatorische Formulierung der **Anwendungsmöglichkeiten** des Präparates lautet demnach:
		■ (Präparat XY) **wird verwendet bei ...**	3. Wenn pharmakologische Eigenschaften aufgezählt werden sollen und ein klinisch kontrollierter Wirksamkeitsnachweis der verwendeten Pflanzen erbracht ist, so ist folgende Formulierung zu wählen:
		■ (die enthaltenen Pflanzen) **wirken bei...**	

			Mögliche Formulierung der Indikation des Präparates:
		■ (Präparat XY) **wirkt bei...**	
4.	(Ergänzungen)	**Was sollte dazu beachtet werden?**	Diese Rubrik soll, wo notwendig und/oder sinnvoll, gesundheitsbezogene Zusatzinformation liefern, die über die rein medikamentöse Therapie hinausgeht (z. B. diätetische Massnahmen, allgemeine Verhaltensregeln usw.). Die Erwähnung des Präparates selbst (im Sinne von «zusätzlich zur Behandlung mit XY sollen Sie...») oder Hinweise auf andere Produkte der Vertriebsfirma ist nicht gestattet.
5./6.	(Kontraindikationen, Vorsichtsmassnahmen)	**Wann darf... nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?**	1. Freitext, falls Kontraindikationen oder Vorsichtsmassnahmen vorhanden. 2. Fixtext, falls Kontraindikationen oder Vorsichtsmassnahmen nicht vorhanden:
		■ **Bei bestimmungsgemässem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.**	3. Wünschenswert, aber nicht obligatorisch: ■ Aufforderung, mit Arzt, Apotheker (oder Drogist*) Rücksprache zu nehmen, wenn Allergien (Arzneimittel, Nahrungsmittel, Haushalt, Beruf) bekannt sind oder wenn die gleichen Beschwerden noch mit anderen Mitteln behandelt werden. (* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D) 4. Anforderungen der Alkohol-Richtlinien vom 24. November 1989 müssen erfüllt werden.
7.	(Schwangerschaft/ Stillzeit)	**Darf... während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen/ angewendet werden?**	1. Rubrik entfällt für alle Externa, Prostatapräparate, Präparate für Kinder u.a. 2. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Mehrzahl der Phytotherapeutika, gäbe es eine Fachinformation, in die Schwangerschaftskategorie C eingeteilt würde. Dies bedeutet: Keine systematischen Untersuchungen vorhanden, jedoch empirisch sind bisher keine Schäden bekannt geworden. Eine Nutzen-Risiko-Evaluation durch den Laien ist aber nicht möglich. Alle Präparate mit «fiktiver» Kategorie C sollen deshalb den folgenden Fixtext anführen:
		■ **Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Medikamente verzichten oder den Arzt um Rat fragen.**	3. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass in einer kleineren Zahl von Fällen möglicherweise von der IKS eine strengere Version in Betracht gezogen werden muss (siehe beispielsweise pyrrolizidinalkaloid-haltige Präparate!) 4. Text für die alkoholhaltigen Interna: Gemäss Alkohol-Richtlinien vom 24. November 1989, 3. Warnhinweise.

8.	(Dosierung/ Anwendung)	**Wie verwenden Sie ...?**	Angaben zur üblichen Anwendung und zum Dosierungsbereich: Einzeldosis, Tagesdosis, falls nötig Maximaldosis, Behandlungsdauer. Angaben in Einheiten der Arzneiform (z. B. 2 Kapseln, 1 Tablette, 20 Tropfen) mit Hinweisen zur Anwendung (z. B. «morgens», «vor/während/nach Mahlzeiten», «mit einem Glas Wasser», «nicht kauen», «ganz schlukken», «nur verdünnt mit Wasser einnehmen», «vor Gebrauch schütteln», «trübe Lösung nicht verwenden»).
		Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt verschriebene Dosierung.	
			Nur obligatorisch, falls gemäss Rubrik 3 eine Indikation vorhanden:
		■ **Wenn Sie glauben, das Medikament wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker (oder Drogisten*)**	(* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D)
9.	(Unerwünschte Wirkungen)	**Welche Nebenwirkungen kann... haben?**	Falls keine Nebenwirkungen bekannt sind, ist folgende Formulierung zu wählen:
		■ **Für... sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.**	
			Andernfalls sind die bekannten Nebenwirkungen anzugeben, auch diejenigen von Hilfsstoffen.
10.	(Allgemeine Hinweise)	**Was ist ferner zu beachten?**	Hinweis, dass ein Arzt aufgesucht werden sollte, wenn die Beschwerden nicht innerhalb einer angemessenen Zeit nachlassen.
			Hinweise an den Patienten, wie er sich zur Verminderung allfälliger Risiken zu verhalten hat.
			Falls erforderlich, Einflüsse (z. B. Verfärbung) auf Harn, Stuhl usw.
			Kinderwarnung
			Hinweise zur richtigen Aufbewahrung, evtl. auch auf Anzeichen von Zersetzung.
		Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP»* bezeichneten Datum verwendet werden.	Haltbarkeitshinweis mit nachstehendem Fixtext (kann entfallen, wenn auf dem Behälter der Vermerk «verwendbar bis...» aufgedruckt ist).
			(* oder der sonst gewählten Abkürzung)
			Falls erforderlich, Hinweis zur Aufbrauchfrist nach Anbruch.
			Hinweis auf Entsorgung, Vernichtung oder Rückgabe des Medikamentes nach Therapieschluss oder Verfall.
			Falls Zuckergehalt pro Einzeldosis dies erfordert, Hinweis für Diabetiker.

		Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker (oder Drogist*)	(* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D)
		... der über die ausführliche Fachinformation verfügt	(nur bei Laxantien und Prostatamitteln, sowie bei rezeptpflichtigen Spezialitäten)
11.	(Zusammensetzung, Deklaration)	**Was ist in... enthalten?**	Deutsche / französische / italienische Bezeichnung des oder der pflanzlichen wirksamen Bestandteile. Die lateinische Bezeichnung kann auf Antrag in Ausnahmefällen verwendet werden.
			Falls zutreffend, Fixtext:
		■ **Dieses Präparat enthält zusätzlich Hilfsstoffe.**	Die deklarationspflichtigen Hilfsstoffe sind in Rubriken gegliedert, in allgemein verständlicher Form inkl. E-Nummern anzugeben (z. B. «Farbstoff: Gelborange S [E 110], Konservierungsmittel: Natriumbenzoat [E 211]»
		oder: Dieses Präparat enthält zusätzlich Hilfsstoffe wie... (deklarationspflichtige Hilfsstoffe aufführen).	Präzise Angaben zu speziellen galenischen Zubereitungen (z. B. «enthält...% Vol. Alkohol»).
12.	(Packungen, Verkaufsart)	**Wo erhalten Sie...? Welche Packungen sind erhältlich?**	
		■ In Apotheken gegen ärztliches Rezept, das nur zum einmaligen Bezug berechtigt	
		oder	
		■ In Apotheken nur gegen ärztliches Rezept	
		oder	
		■ In Apotheken ohne ärztliches Rezept	
		oder	
		■ In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliches Rezept.	
13.	(Vertriebsfirma)		
14.	(Herstellerfirma)		Die Angabe der Herstellerfirma ist fakultativ
15.	(Stand der Information)	Diese Packungsbeilage wurde im... (Monat/Jahr) letztmals durch die Arzneimittelbehörde IKS geprüft.	

Definition «Pflanzliche Heilmittel»

Pflanzliche Heilmittel sind Arzneimittel, in welchen alle als wirksame Bestandteile deklarierten Komponenten Pflanzen, -teile oder -zubereitungen sind.

Davon abgegrenzt werden:

- Arzneimittel anderer spezieller Therapierichtungen wie z. B. homöopathische, anthroposophische Heilmittel.
- Arzneimittel mit aus Pflanzen isolierten Reinsubstanzen als Wirkstoff wie z. B. Campher, Menthol, Diosmin, Atropin, Tubocurarin.
- Arzneimittel mit synthetischen oder partialsynthetischen Wirkstoffen (selbst wenn diese aus pflanzlichen Rohstoffen synthetisiert werden) wie z. B. Codein, Troxerutin.

(Betrifft Anhang III, Arzneimittelinformation für pflanzliche Heilmittel vom 14. Mai 1992)

Ergänzung der Liste ABC

A ACIDUM OXIDRONICUM DCI prop.

A CEFIXIMUM DCI

A FLEROXACINUM DCI

C HYDROTALCITUM DCI

B ITRACONAZOLUM DCI

B ad us.vet. MENOTROPINUM

B ROXATIDINI-ACETAS DCI mod.

Bei der IKS erhältliche GMP-Leitfäden

Die GMP-Leitfäden der PIC (Pharmaceutical Inspection Convention) sind inhaltlich identisch mit den entsprechenden EG-Leitfäden. Die PIC-Leitfäden sind bei der IKS, die EG-Leitfäden im Buchhandel erhältlich.

Neu ist der GMP-Leitfaden PH 5/92 in englischer Sprache mit sämtlichen ergänzenden Leitlinien, die die PIC von der EG übernommen hat.

Alle zusätzlichen Leitfäden (PH 2/87, PH 4/91 und PH 7/92) sind auch separat erhältlich.

Obwohl das PIC-Übereinkommen Veterinärprodukte nicht abdeckt, wurden die beiden zusätzlichen EG-Leitfäden für Veterinärprodukte (PH 6/92) von der PIC ebenfalls übernommen.

Guide to Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products (PIC Document PH 5/89):

- Guide to Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products
- Manufacture of Sterile Pharmaceutical Products
- Manufacture of Active Pharmaceutical Ingredients (PIC Document PH 2/87)

Leitfaden einer guten Herstellungspraxis für pharmazeutische Produkte (PIC Dokument PH 5/89):

- Leitfaden einer guten Herstellungspraxis für pharmazeutische Produkte
- Ergänzende Leitlinien für die Herstellung steriler pharmazeutischer Produkte
- Richtlinien für die Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (PIC Dokument PH 2/87)

Neu:

Guide to Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products (PIC Document PH 5/92):

- Guide to Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products
- Manufacture of Sterile Pharmaceutical Products
- Sampling of Starting and Packaging Materials
- Manufacture of Pressurized Metered Aerosol Preparations
- Manufacture of Liquids, Creams and Ointments
- Computerized Systems
- Manufacture of Radiopharmaceuticals
- Manufacture of Biological Pharmaceutical Products
- Manufacture of Herbal Pharmaceutical Products
- Manufacture of Medicinal Gases
- Use of Ionizing Radiation in the Manufacture of Pharmaceutical Products
- Manufacture of Active Pharmaceutical Ingredients (PIC Document PH 2/87)

Supplementary Guidelines (PH 4/91):

- Sampling of Starting and Packaging Materials
- Manufacture of Pressurized Metered Aerosol Preparations
- Manufacture of Liquids, Creams and Ointments
- Computerized Systems
- Manufacture of Radiopharmaceuticals

Neu:

Supplementary Guidelines (PIC Document PH 7/92):

- Manufacture of Biological Pharmaceutical Products
- Manufacture of Herbal Pharmaceutical Products
- Manufacture of Medicinal Gases
- Use of Ionizing Radiation in the Manufacture of Pharmaceutical Products

Guidelines for the Manufacture of Active Pharmaceutical Ingredients (PH 2/87)

Richtlinien für die Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (PH 2/87)

Neu:

Veterinary Guidelines (PH 6/92):

- Manufacture of Veterinary Medicinal Products other than Immunological Veterinary Medicinal Products
- Manufacture of Immunological Veterinary Medicinal Products

Preise:	PH 2/87	englisch	Fr. 10.—
	PH 2/87	deutsch	Fr. 10.—
	PH 5/89	englisch	Fr. 25.—
	PH 5/89	deutsch	Fr. 25.—
	PH 4/91	englisch	Fr. 10.—
	PH 5/92	englisch	Fr. 40.—
	PH 6/92	englisch	Fr. 10.—
	PH 7/92	englisch	Fr. 10.—

Französische und italienische Übersetzungen der PIC-Leitfäden sind nicht verfügbar.

Bestellungen sind zu richten an:

INTERKANTONALE KONTROLLSTELLE FÜR HEILMITTEL (IKS), Abteilung Herstellungskontrolle, Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9 oder telefonisch bei Frau Lässer oder Herrn Liechti (Tel. 031/24 36 51) oder per Fax 031/24 87 89.

Révision partielle du Règlement OICM et Information relative aux médicaments phytothérapeutiques

A l'intention des fabricants et des entreprises chargées de la commercialisation de médicaments, nous publions ci-dessous les textes

- de la révision partielle du Règlement OICM,
- de l'annexe III aux Directives sur l'information qui concerne médicaments phytothérapeutiques.

Ces deux textes ont été édictés ou approuvés le 14 mai 1992 par l'Assemblée des délégués cantonaux de l'UICM.

Décision

du 14 mai 1992
de l'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments

concernant

la révision partielle du Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments

L'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments,

vu l'article 8, lit. b de la Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments,

arrête:

1. Le Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments est modifié comme suit:

Art. 2, al. 3 (abrogé)

(Assimilation des médicaments vétérinaires aux spécialités pharmaceutiques)

Art. 10, al. 2 (nouveau)

III. Procédure d'enregistrement
1. Dépôt de la requête
a) Requête

2 *Avec la requête, le requérant doit déposer un dossier complet contenant les pièces et les renseignements mentionnés aux articles 11 à 13. L'OICM édicte des dispositions précisant les conditions que doivent satisfaire ces pièces et ces renseignements.*

Art. 11, al. 1, 2 et 4 (modification)

b) Pièces et renseignements *généraux* à fournir

1 Doivent être *en particulier* indiqués:

- la composition qualitative et quantitative *(principes actifs et adjuvants);*
- *l'entreprise qui fabrique le médicament, celle qui en contrôle la qualité et celle qui en fabrique le ou les principes actifs;*
- le champ d'application;
- le prix de vente et l'indication quantitative du contenu de chaque conditionnement;
- le mode de vente prévu;
- *ainsi que les autres éléments figurant sur le formulaire de demande d'enregistrement.*

2 Doivent en outre être soumis:

- les projets de matériel d'emballage et de matériel d'information dans une forme que précisera l'OICM, ainsi que le matériel de réclame mentionné à l'article 5 lorsque de la réclame publique est prévue.

4 *Les* prescriptions *des articles 11 à 14* sont applicables par analogie aux appareils et articles médicaux.

Art. 11, al. 5 (abrogé)

(Médicaments vétérinaires au sens de l'art. 2, al. 3)

Art. 12 (nouveau)

c) *Documents concernant la qualité*

Il doit être soumis une documentation sur la qualité du médicament et les mesures prises par le fabricant pour assurer le maintien de cette qualité. Cette documentation doit contenir les volets suivants:

- *composition et développement galénique*
- *fabrication*
- *matières premières et récipients*
- *produits intermédiaires (s'il y a lieu)*
- *produit fini*
- *stabilité*
- *autres pièces et renseignements complémentaires (selon besoin)*
- *résumé*

Art. 12bis (nouveau, auparavant art. 11, al. 2)

d) Echantillons

Sur demande de l'OICM, il devra être fourni des échantillons du médicament et, selon les besoins, des produits intermédiaires, des principes actifs et des adjuvants ainsi que, le cas échéant, des produits secondaires ou de décomposition du (des) principe(s) actif(s).

Art. 13 (nouveau)

e) Documents concernant la toxicologie, la pharmacologie, l'efficacité et l'innocuité relative

Une documentation sur la toxicologie, la pharmacologie, l'efficacité et l'innocuité relative (tolérance et nocivité) du médicament doit être soumise. La nature et l'ampleur de ces documents varient selon le type de médicaments (nouveaux principes actifs ou adjuvants, principes actifs connus, phytothérapeutiques, homéopathiques, etc.) et elles sont précisées par l'OICM.

Art. 13bis (nouveau)

f) Examen formel des demandes d'enregistrement

L'OICM n'entre pas en matière sur les dossiers incomplets ou insuffisants. La documentation sera alors retournée au requérant avec mention des défauts et charge des frais. L'OICM peut impartir au requérant un délai de quatre mois pour remédier aux défauts.

Art. 14 (nouveau)

2. *Appréciation de la qualité,* analyses

[1] *L'OICM examine la documentation concernant la qualité du médicament et analyse des échantillons de celui-ci sur les points déterminants pour le contrôle de la qualité. Au besoin, il analyse aussi des échantillons de matières premières et des produits intermédiaires pour en déterminer la qualité.*

[2] *L'OICM peut mandater des experts externes pour l'examen de certaines parties de la documentation se rapportant à la qualité du médicament.*

[3] *L'OICM peut confier, à la charge du requérant, l'analyse d'échantillons à un institut reconnu par lui ou exiger que le requérant produise les résultats de l'analyse d'un tel institut.*

Art. 15, al. 1 (modification)

L'expertise, par un collège d'experts, des spécialités pharmaceutiques et des médicaments qui leur sont assimilés selon l'art. 2 al. 2 du présent règlement, porte sur leur composition, efficacité, nocivité, mode de vente, réclame *publique* et prix de vente au détail.

Art. 16, al. 6 (abrogé)

(Médicaments vétérinaires au sens de l'art. 2, al. 3)

Art. 17, al. 1 (modification)

[1] L'OICM informe le requérant du résultat de l'expertise et, si celui-ci est favorable, lui indique les éventuelles modifications, adjonctions et suppressions à apporter aux textes d'*information,* d'emballage et de réclame *publique.*

Art. 17, al. 3 (modification)

[1] S'il y a un emballage extérieur (boîte pliante, par ex.), celui-ci doit être muni de toutes les données figurant à l'al. 2, lettre a) à g) *ainsi que du prix de vente,* indépendamment du récipient; dans de tels cas, il est possible de renoncer à la mention d'enregistrement (OICM no . . .) sur le récipient.

Art. 17, al. 6 (abrogé)

(Médicaments vétérinaires au sens de l'art. 2, al. 3)

Art. 23bis, al. 1 (complété par l'alinéa 3 actuel)

d) Modifications

[1] Les modifications concernant les données de l'attestation d'enregistrement, les adjuvants, les procédés de fabrication, le lieu de la fabrication, le matériel d'emballage et d'information, ne peuvent être entreprises qu'avec l'assentiment de l'OICM. L'entreprise responsable de la mise dans le commerce doit déposer à temps une demande d'autorisation.

Art. 23bis, al. 3 et 4 (nouveaux)

[3] *L'entreprise responsable de la mise dans le commerce est obligée d'adapter spontanément l'information aux connaissances actuelles ainsi qu'aux faits et évaluations nouveaux.*

[4] *La procédure utilisée pour l'assurance de la qualité doit être adaptée à l'évolution technique. Ces modifications doivent être communiquées à l'OICM.*

Art. 27, al. 1 (modification)

IV. Contrôles subséquents à l'enregistrement

[1] Les *médicaments enregistrés* sont soumis à un contrôle périodique par l'OICM pour vérifier si *ils* sont conformes à la formule approuvée et *aux spécifications approuvées et répondent aux exigences de qualité en vigueur,* si les textes *d'information,* d'emballage et de *réclame publique sont conformes* à ceux qui *ont été* approuvés et si *ils* sont munis de la vignette requise.

Art. 27, al. 2 et 3 (nouveau)

[2] *Lors des contrôles subséquents de la qualité d'un médicament, l'OICM peut exiger des compléments à la documentation décrite à l'art. 12.*

[3] *L'OICM peut confier, à la charge de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce, les analyses à un institut reconnu par lui ou exiger de l'entreprise qu'elle produise les résultats d'analyses d'un tel institut.*

Art. 27, al. 4 (jusqu'ici alinéa 2)

[4] Si le contrôle subséquent donne lieu à une réclamation, l'OICM doit exiger que le médicament en question soit conforme à nouveau aux prescriptions en vigueur. Si ce procédé ne donne pas satisfaction, l'OICM peut retirer son attestation d'enregistrement. En cas de réclamation, les frais de ce contrôle périodique sont à la charge de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce du médicament.

Art. 27, al. 5 (jusqu'ici alinéa 3)

[5] Ces prescriptions sont applicables par analogie aux appareils et articles médicaux.

Art. 27bis (nouveau)

IVa. Retrait de médicaments

En cas de réclamation se rapportant à la sécurité de l'utilisation d'un médicament ou en cas de défauts de la qualité, l'OICM peut ordonner le retrait du médicament ou des lots concernés en collaboration avec les autorités sanitaires du canton de domicile de l'entreprise responsable et au besoin suspendre l'enregistrement du médicament contesté. En cas de danger immédiat pour la santé publique, l'OICM peut ordonner sur l'heure des mesures d'urgence en collaboration avec les autorités sanitaires cantonales compétentes.

2. Disposition transitoire de la modification du 17 mai 1992

Cette modification entre en vigueur le 1er octobre 1992.

Liestal, le 14 mai 1992

ASSEMBLÉE DE L'UNION INTERCANTONALE

Le président: Dr K. Meyer

Le secrétaire: Dr J. Rieben

Annexe III:

Information concernant les médicaments phytothérapeutiques

Exigences relatives à l'information destinée aux patients
(notice d'emballage pour les spécialités pharmaceutiques)

A. Généralités

L'OICM, en application du chiffre 5 des directives sur l'information concernant les médicaments, accepte qu'il soit renoncé à l'établissement obligatoire d'une information destinée aux représentants des professions médicales selon l'avenant I pour les médicaments à base de plantes (préparations phytothérapeutiques) des modes de vente C et D (exceptions: laxatifs et remèdes contre les maladies de la prostate). A la place de l'information destinée aux patients selon l'annexe II, l'OICM demande que soit rédigée une information selon les exigences ci-après. Si une information professionnelle est spontanément établie pour des préparations phytothérapeutiques, celle-ci doit être rédigée selon l'annexe I.
L'élaboration d'une information destinée aux représentants des professions médicales rédigée selon l'avenant I est nécessaire pour les préparations phytothérapeutiques des catégories de vente B ou A.
Une information destinée aux patients rédigée selon la présente annexe ne s'avère pas nécessaire pour les thés, les mélanges de thés et les préparations pour thés, lorsque toutes les données requises peuvent être imprimées sur l'emballage (emballage extérieur ou étiquette). L'OICM décide quelles sont les données qui sont requises (notamment la composition [accessible au profane], le dosage, le champ d'application, éventuellement les remarques selon la pratique de l'OICM).
L'information figurant sur la notice d'emballage doit permettre aux patients une utilisation appropriée et sûre du médicament. La notice doit fournir les informations nécessaires et être rédigée de manière intelligible pour le patient sans pour autant le désécuriser, ce qui aurait pour conséquence une prise incorrecte du médicament et même parfois un arrêt du traitement.

L'information destinée aux patients (notice d'emballage) doit répondre aux conditions suivantes:

- Les titres et l'ordre d'énumération sont à respecter.
- Les titres sont à mettre en évidence par le choix d'un caractère d'impression approprié en veillant à ce que le nom de la marque déposée ne s'en distingue pas.
- Les titres pricipaux sont à formuler à la forme interrogative.
- La notice d'emballage doit être rédigée de façon simple et compréhensible.
- **Les termes scientifiques et les mots étrangers peu accessibles au profance sont à proscrire. Les expressions publicitaires sont inadmissibles.**
- Lorsqu'un terme spécialisé est utilisé, on veillera à en donner l'explication.
- Les notices d'emballage collectives pour plusieurs présentations d'un même produit sont autorisées pour autant que la clarté de l'information (surtout en ce qui concerne la posologie) soit garantie.
- Dans l'intérêt d'une bonne lisibilité (en particulier pour les personnes âgées) choisir un caractère d'imprimerie d'au moins 8 points.
- L'information est à joindre à l'emballage en langue française, allemande et italienne.
- Le projet de texte (machine à écrire, interligne 1½) est à soumettre à l'OICM pour examen dans une de ces trois langues.
- L'entreprise assume la responsabilité d'une traduction correcte.
- Les notices, rédigées en trois langues, sont à soumettre pour examen à l'OICM dans leur impression originale.

B. Exigences

Ordre d'énumération	Rubrique (NE PAS IMPRIMER!)	Titre/Texte obligatoire	Commentaires
1.		Information destinée au patient	
2.	(Nom de la préparation)		
2.b	(complément obligatoire)	**Médicament phytothérapeutique**	
3.	(Emploi thérapeutique/ propriétés)	**Qu'est-ce que le ... et quand est-il utilisé?**	1. Enumération des plantes ou parties de plantes entrant dans la composition 2. Lorsque des propriétés pharmacologiques doivent être énumérées et qu'il n'existe **aucune** preuve d'efficacité cliniquement contrôlée, les propriétés des plantes doivent être mentionnées comme suit:
		■ **(Selon la tradition, des propriétés** (par ex. diurétiques) **sont attribuées** aux plantes contenues dans le produit.	
			La formulation obligatoire des **possibilités d'emploi** de la préparation est la suivante:
		■ (La préparation XY) **est utilisée en cas de ...**	

3. Lorsque des propriétés pharmacologiques doivent être énumérées et qu'une preuve d'efficacité cliniquement contrôlée des plantes est apportée, les formulations suivantes doivent être choisies:

■ (Les plantes contenues) **agissent en cas de ...**

Formulation possible des **indications** de la préparation:

■ (La préparation XY) **agit en cas de ...**

4. (Complément d'information)

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Cette rubrique doit apporter, si nécessaire et/ou si judicieux, des informations complémentaires relatives à des mesures qui peuvent être prises en dehors du traitement médicamenteux (par ex.: mesures diététiques, modification du comportement, etc.). La mention de la préparation elle-même (dans le sens de «en complément du traitement avec XY vous devez) ...») ou d'autres produits du distributeur n'est pas autorisée.

5./6. (Contre-indications/ Précautions)

Quand ... ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec des précautions?

1. Texte à rédiger selon besoins, lorsqu'il existe des contre-indications ou des mesures de précaution.
2. Texte obligatoire, lorsque de telles contre-indications ou mesures de précaution n'existent pas:

■ **Aucune mesure de précaution particulière n'est nécessaire lors d'un emploi approprié.**

3. Souhaitable, mais pas obligatoire:

   ■ Ils est indispensable d'informer son médecin, son pharmacien (ou son droguiste*), si des allergies sont connues (médicaments, aliments, ménage, profession) ou si ces mêmes troubles sont traités simultanément avec d'autres remèdes.

(* seulement en ce qui concerne les préparations de la catégorie de vente D)

4. Les conditions des directives sur l'alcool du 24 novembre 1989 doivent être remplies.

7. (Grossesse/ Allaitement)

... peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

1. Cette rubrique est inutile pour toutes les préparations à usage externe, pour les préparations contre les maladies de la prostate, les préparations pour les enfants et analogues.
2. Il peut être déduit que la majorité des préparations phytothérapeutiques, lorsqu'une information destinée aux représentants des professions médicales existe, sont classées dans la catégorie de grossesse C. Ce qui signifie: pas de contrôle systématique, mais au niveau de l'expérience aucun dommage n'a été signalé jusqu'à présent. Une évaluation bénéfice/risque par le profane n'est toutefois pas possible.

   Toutes les préparations avec la catégorie «fictive» de grossesse C doivent par conséquent être munies du texte obligatoire suivant:

		■ **Sur la base des expériences faites jusqu'à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu. Des contrôles scientifiques systématiques n'ont toutefois jamais été effectués. Par mesures de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments pendant la grossesse et la période d'allaitement ou demander l'avis du médecin.**	3. Il faut toutefois souligner que l'OICM peut exiger, pour un nombre de cas limité, une version plus sévère (voir par exemple les préparations contenant des alcaloïdes de pyrrolicidine!) 4. Texte pour les préparations à usage interne contenant de l'alcool: selon les directives du 24 novembre 1989; 3. Mises en garde.
8.	(Posologie/ Mode d'emploi)	**Comment utiliser. . .?**	Données relatives à l'utilisation usuelle et à la posologie: Dose simple, dose journalière, si nécessaire: dose maximale, durée du traitement. Données en unités de la forme galénique (par ex. 2 capsules, 1 comprimé, 20 gouttes) avec indications concernant l'utilisation (par ex. «le matin», «avant/pendant/ après les repas», «avec un verre d'eau», «ne pas mâcher», «avaler entier», «ne prendre que dilué dans de l'eau», «agiter avant l'emploi», «ne pas utiliser des solutions troubles»).
		Veuilles vous conformer au dosage figurant dans la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.	
			Seulement obligatoire si une indication existe selon la rubrique 3:
		■ **Si vous avez l'impression que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien (ou à votre droguiste*).**	(* seulement pour les préparations de la catégorie de vente D)
9.	(Effets indésirables)	**Quels effets indésirables . . . peut-il avoir?**	Lorsque aucun effet secondaire n'est connu, adopter la formulation suivante:
		■ **Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour . . .**	
			Sinon les effets secondaires connus doivent être mentionnés, de même que ceux causés par les excipients.

10.	(Remarques particulières)	**De quoi faut-il en outre tenir compte?**	Indiquer qu'un médecin doit être consulté si les troubles ne disparaissent pas après un temps raisonnable. Mettre en garde le patient quant au comportement à adopter afin de diminuer les risques encourus lors de prise de médicaments en certaines circonstances (par ex. «ne pas conduire de véhicule»). Signaler la possibilité d'un effet sur les urines, les selles, etc. (par ex. une coloration). Mise en garde pour les enfants. Indiquer les conditions les plus favorables à une bonne conservation du médicament et éventuellement les signes d'altération de la préparation.
		Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention «EXP»*.	Citer la date de péremption avec la phrase ci-après (ceci est facultatif si la date de péremption se trouve gravée sur le récipient avec l'expression suivante «à utiliser jusqu'au ... (* ou une autre abréviation choisie) Si nécessaire, indiquer un délai d'utilisation pour un récipient entamé. Donner des instructions pour la destruction ou la récupération du solde d'un médicament périmé ou inutilisé. Le cas échéant, mettre en garde les diabétiques du sucre contenu par dose simple.
		Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien (ou votre droguiste*)	(* exclusivement médicaments en liste D)
		... qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales	(seulement pour les laxatifs et les remèdes contre les maladies de la prostate, ainsi que les spécialités soumises à l'ordonnance médicale)
11.	(Composition/ Déclaration)	**Que contient ...?**	Enumérer en français, en allemand et en italien le ou les composant(s) phytothérapeutique(s). Sur demande motivée, la dénomination en latin peut exceptionnellement aussi être utilisée. Le cas échéant, le texte obligatoire est:
		■ **Cette préparation contient en outre des excipients.**	Les adjuvants pharmaceutiques à déclaration obligatoire doivent être désignés, sous une forme accessible au profane, avec leur numéro E (par ex. «Colorant: Jaune orangé S [E 110], «Agent conservateur»: benzoate de sodium [E 211] ...»)
		ou: Cette préparation contient en outre des adjuvants tels que ... (mentionner les adjuvants à déclaration obligatoire).	En ce qui concerne les préparations galéniques spéciales, donner des indications précises (par ex. «contient ... % vol. d'alcool», ...).

12.	(Mode de vente, formes et présentation)	**Où obtenez-vous . . .? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?** ■ En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale non renouvelable ou ■ En pharmacie, sur ordonnance médicale ou ■ En pharmacie, sans ordonnance médicale ou ■ En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale.	
13.	(Distributeur)		
14.	(Fabricant)		Le nom du fabricant est facultatif
15.	(Mise à jour de l'information)	Cette notice d'emballage a été approuvée par les autorités de contrôle des médicaments (OICM) en . . . (mois/année).	

Définition «Médicaments phytothérapeutiques»

Les médicaments phytothérapeutiques sont des médicaments dans lesquels tous les composants déclarés comme étant efficaces sont des plantes, des parties de plantes ou des préparations à base de plantes.

Ne sont pas considérés comme médicaments phytothérapeutiques:

- Les médicaments avec une orientation de traitement différente, comme par ex. les médicaments homéopathiques et anthroposophiques.
- Les médicaments avec, comme principes actifs, des substances pures isolées de plantes, comme par ex. le camphre, le menthol, la diosmine, l'atropine, la tubocurarine.
- Les médicaments avec des principes actifs synthétiques ou partiellement synthétiques (même si ceux-ci sont synthétisés à partir de matières premières provenant de plantes), comme par ex. la codéine, la troxérutine.

(Concerne l'annexe III, Directives sur l'information concernant les médicaments phytothérapeutiques, du 14 mai 1992)

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A ACIDUM OXIDRONICUM DCI prop.

A CEFIXIMUM DCI

A FLEROXACINUM DCI

C HYDROTALCITUM DCI

B ITRACONAZOLUM DCI

B ad us.vet. MENOTROPINUM

B ROXATIDINI-ACETAS DCI mod.

Guides GMP disponibles auprès de l'OICM

La teneur des guides GMP de la PIC (Pharmaceutical Inspection Convention) est identique à celle des guides CE correspondants. Les guides PIC sont disponibles auprès de l'OICM, les guides CE en librairie.

Ce qui est nouveau, c'est le guide GMP PH 5/92 en anglais avec l'ensemble des notes explicatives complémentaires de la CE, qui ont été reprises par la PIC.

Tous les guides complémentaires (PH 2/87, PH 4/91 et PH 7/92) sont également disponibles séparément.

Bien que la convention PIC ne réglemente pas les produits vétérinaires, les deux guides CE complémentaires pour les produits vétérinaires (PH 6/92) ont également été repris par la PIC.

Guide to Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products (PIC Document PH 5/89):

- Guide to Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products
- Manufacture of Sterile Pharmaceutical Products
- Manufacture of Active Pharmaceutical Ingredients (PIC Document PH 2/87)

Leitfaden einer guten Herstellungspraxis für pharmazeutische Produkte (PIC Dokument PH 5/89):

- Leitfaden einer guten Herstellungspraxis für pharmazeutische Produkte
- Ergänzende Leitlinien für die Herstellung steriler pharmazeutischer Produkte
- Richtlinien für die Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (PIC Dokument PH 2/87)

Nouveau:

Guide to Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products (PIC Document PH 5/92):

- Guide to Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products
- Manufacture of Sterile Pharmaceutical Products
- Sampling of Starting and Packaging Materials
- Manufacture of Pressurized Metered Aerosol Preparations
- Manufacture of Liquids, Creams and Ointments
- Computerized Systems
- Manufacture of Radiopharmaceuticals
- Manufacture of Biological Pharmaceutical Products
- Manufacture of Herbal Pharmaceutical Products
- Manufacture of Medicinal Gases
- Use of Ionizing Radiation in the Manufacture of Pharmaceutical Products
- Manufacture of Active Pharmaceutical Ingredients (PIC Document PH 2/87)

Supplementary Guidelines (PH 4/91):

- Sampling of Starting and Packaging Materials
- Manufacture of Pressurized Metered Aerosol Preparations
- Manufacture of Liquids, Creams and Ointments
- Computerized Systems
- Manufacture of Radiopharmaceuticals

Nouveau:

Supplementary Guidelines (PIC Document PH 7/92):

- Manufacture of Biological Pharmaceutical Products
- Manufacture of Herbal Pharmaceutical Products
- Manufacture of Medicinal Gases
- Use of Ionizing Radiation in the Manufacture of Pharmaceutical Products

Guidelines for the Manufacture of Active Pharmaceutical Ingredients (PH 2/87)

Richtlinien für die Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (PH 2/87)

Nouveau:

Veterinary Guidelines (PH 6/92):

- Manufacture of Veterinary Medicinal Products other than Immunological Veterinary Medicinal Products
- Manufacture of Immunological Veterinary Medicinal Products

Prix:	PH 2/87	anglais	Fr. 10.—
	PH 2/87	allemand	Fr. 10.—
	PH 5/89	anglais	Fr. 25.—
	PH 5/89	allemand	Fr. 25.—
	PH 4/91	anglais	Fr. 10.—
	PH 5/92	anglais	Fr. 40.—
	PH 6/92	anglais	Fr. 10.—
	PH 7/92	anglais	Fr. 10.—

Il n'existe pas de guides PIC en version française ou italienne.

Les commandes sont à adresser à:

OFFICE INTERCANTONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS (OICM), Division du contrôle de la fabrication, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9 ou par téléphone auprès de Madame Lässer ou Monsieur Liechti (tél. 031/24 36 51) ou par fax au 031/24 87 89.

MEDWISS

DR. ISELI & PARTNER
MEDICAL EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES



Medizinisch-wissenschaftlicher Vollservice hat einen Namen, auf den Sie sich voll verlassen können: MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Sehr geehrte Damen und Herren

Überlastete Mitarbeiter? Fehlendes Know-how? Unbesetzte Stellen? Steigende Personalkosten? Ideen und Projekte, die nicht vorankommen?

Sprechen Sie mit dem Spezialisten, es lohnt sich. Sobald wir Ihre Bedürfnisse kennen, sind wir voll für Sie da. Alles wird getan, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Unsere Philosophie ist einfach: **Wenn wir etwas machen, dann machen wir es besser!**

Das Ziel unserer Tätigkeit ist, verantwortlich der Pharmaunternehmung **alle Leistungen einer med.-wiss. Abteilung aus einer Hand** zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um ihre Marktposition im Wettbewerb zu behaupten. Wir sind der externe Dienstleister, der für Sie Lösungen ausarbeitet, die Ihnen mehr und Besseres bringen.

Unser med.-wiss. Vollservice für Ihren Erfolg:

- → **Registrierungsberatung- und vorbereitung**
  (NCE, Generika, Indikationserweiterung, WEG, Revisionen, Summaries, Fach- und Patienteninformationen)
- → **Einschulen und Weiterbilden des Personals**
  (Pharma-Grundstudium oder spezifische Themen zu allen med.-wiss. Disziplinen)
- → **Klinische Studien planen, plazieren, begleiten, auswerten**
  (speziell Marketingstudien der Phase IV)
- → **Informationen/Daten aus Datenbanken beschaffen und aufbereiten**
  (Zugang zu 10 Hosts für eine maximale bibliographische Abdeckung)
- → **Übersetzen von med-.wiss. Texten in zahlreiche Sprachen**
  (unsere Übersetzer sind Ärzte und Naturwissenschafter)

Bitte verlangen Sie ausführliche Unterlagen zu den einzelnen Leistungen und ihren Kosten. Gerne werde ich Ihnen auch in einem persönlichen Gespräch vorstellen, wer wir sind, was wir machen und können. Rufen Sie an – **schon jetzt und hier und heute.** Ich versichere Ihnen, dass Ihre Kontaktaufnahme auf völlig unverbindlicher Basis erfolgt.

Freundliche Grüsse
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Dr. Daniel Iseli
Zuverlässig und wirtschaftlich

MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Bern, Friedhagweg 33, 3047 Bremgarten/Bern **Telefon 031 - 24 03 22, Fax 031 - 24 06 36**
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Luzern, Gerbergasse 1, 6004 Luzern **Telefon 041 - 52 98 44, Fax 041 - 51 24 21**

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 02 ohne Glucose, Lösung
02 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 06 ohne Glucose, Lösung
03 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 07 ohne Glucose, Lösung
04 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 09 ohne Glucose, Lösung
05 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 11 ohne Glucose, Lösung
06 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 15 ohne Glucose, Lösung
07 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 16 ohne Glucose, Lösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51628** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 19.05.92

Zusammensetzung:

01 NATRIUM 140 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 1 mmol, CHLORIDUM 112.5 mmol, ACETAS 35 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10000 mL.

02 NATRIUM 132 mmol, KALIUM 3 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, ACETAS 38 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10000 mL.

03 NATRIUM 138 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 106 mmol, ACETAS 38 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10000 mL.

04 NATRIUM 134 mmol, KALIUM 1.5 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 101.5 mmol, ACETAS 38 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10000 mL.

05 NATRIUM 138 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 107 mmol, ACETAS 38 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10000 mL.

06 NATRIUM 134 mmol, KALIUM 1.5 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102.5 mmol, ACETAS 38 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10000 mL.

07 NATRIUM 138 mmol, KALIUM 3 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 108 mmol, ACETAS 38 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10000 mL.

Anwendung: Hämodialyse

Packungen:

01	012	10 Liter	B	Spit.
02	020	10 Liter	B	Spit.
03	039	10 Liter	B	Spit.
04	047	10 Liter	B	Spit.
05	055	10 Liter	B	Spit.
06	063	10 Liter	B	Spit.
07	071	10 Liter	B	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Berocca Calcium und Magnesium "Roche", Lacktabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51840** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 19.06.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, CALCIUM 100 mg ut CALCII CARBONAS et CALCII PANTOTHENAS, MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS et MAGNESII OXIDUM LEVE, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoff-Präparat

Packungen: 01

011	30 Lacktabletten	C	18.50 Publ.
038	100 Lacktabletten	C	54.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Broncho-Rivo, sciroppo
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **51936** Modo di vendita: **C** Index: 03.03.2. UICM, 24.06.92

Composizione: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AMMONII CHLORIDUM 100 mg, NATRII CITRAS 40 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Indicazione: Tosse

Confezione: 01

019	120 mL	C	4.20 pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Broncho-rivo Paediatric, sciroppo
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **51029** Modo di vendita: **C** Index: 03.03.2. UICM, 24.06.92

Composizione: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 7 mg, LEVOMENTHOLUM 0.55 mg, NATRII CITRAS 28.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Indicazione: Tosse

Confezione: 01

011	60 mL	C	3.— pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Cephoral, Lacktabletten
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **49454** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung: 01 CEFIXIMUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01

015	10 Lacktabletten	A	49.50 Publ.
023	20 Lacktabletten	A	89.10 Publ.
031	100 Lacktabletten	A	Spit.

Bemerkung: CEFIXIMUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cephoral, Trockensaft
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **49483** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung: 01 CEFIXIMUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01 Trockensubstanz zur Suspensionsbereitung
015 53 g A 59.40 Publ.
Bemerkung: CEFIXIMUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cromodyn, Nasenspray
Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **51386** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.8. IKS, 19.06.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 2.6 mg pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Allergische Rhinitis
Packung: 01 019 30 mL C 27.85 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Demonatur Grippe- und Erkältungskapseln
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **50446** Verkaufsart: **D-P** Index: 08.99.0. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung: 01 I): THYMI AETHEROLEUM 10 mg, ORIGANI AETHEROLEUM 10 mg, SATUREJAE AETHEROLEUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA,
II): ECHINACEAE PURPUREAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 01 018 30 x 2 Kapseln D-P 19.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Esbuphon, Kapseln
Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **44295** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 19.06.92

Zusammensetzung: 01 NORFENEFRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Hypotonie
Packungen: 01 016 20 Kapseln B 11.05 Publ.
024 50 Kapseln B 22.80 Publ.
032 100 Kapseln B 39.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Flamon-240, Retardtabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **50161** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 240 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01 013 30 Retardtabletten B 20.80 Publ.
021 100 Retardtabletten B 59.60 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Inflamac 75 SR, Kapseln
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **49747** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 19.06.92

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antirheumatikum, Antiphlogistikum, Analgetikum			
Packungen:	01	012	20 Kapseln	B	19.50 Publ.
		020	60 Kapseln	B	50.30 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Intron A, Injektionslösung
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **50482** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung:	01	INTERFERONUM alfa-2b ADNr 5 MIO U.I., DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS, GLYCINUM, ALBUMINI HUMANI SOLUTIO, CONSERV.: E 216, E 218 1.32 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Oncologicum			
Packungen:	01	014	1 x 2 mL Stechampulle(n)	A	211.— Publ.
		022	1 x 5 mL Stechampulle(n)	A	449.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Lactovis, homöopathische Salbe
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50369** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM L-LACTICUM D1 AQUOS. 100 mg, PROPYLENGLYCOLI OCTANOAS et DECANOAS, STEARALKONIUM HECTORITE, PROPYLENE CARBONATE, GLYCEROLI-MONO/DI/TRIADIPAS/ALCANOAS(C8,C10)/ISOSTEARAS, GLYCEROLI-ISOSTEARAS/SUCCINAS, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM, MAGNESII SULFAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei Muskelschmerzen			
Packung:	01	013	30 g	C	12.60 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Lens Plus, Aerosol
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **51263** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 12.06.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 8.5 mg, BORAX, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 240 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.			
Anwendung:		Abspülen von Kontaktlinsen (alle Typen)			
Packung:	01	014	240 mL	C/Sp	9.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Medihaler Epi, aérosol-doseur
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **51174** Mode de vente: **B** Index: 03.04.3. OICM, 19.06.92

Composition:	01	ADRENALINI TARTRAS 0.28 mg pro DOSI, corresp. ADRENALINUM 0.15 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 400, FKW/CFC 99.9 % V/V.			
Indication:		Réaction anaphylactique			
Conditionnement:	01	011	10 mL	B	25.35 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996			

01 Pirocam, Tabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **50845** Verkaufsart: **B** Index: 07.10. IKS, 19.06.92

Zusammensetzung: 01 PIROXICAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiphlogistikum
Packungen: 01

028	10 Tabletten	B	14.— Publ.
036	30 Tabletten	B	36.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Quinodis "Roche" 200 mg, Tabletten
02 Quinodis "Roche" 400 mg, Tabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51743** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 29.06.92

Zusammensetzung: 01 FLEROXACINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FLEROXACINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

016	7 Tabletten	A	51.70 Publ.
024	10 Tabletten	A	66.50 Publ.

02

032	1 Tabletten	A	14.60 Publ.
040	7 Tabletten	A	84.80 Publ.
059	10 Tabletten	A	109.— Publ.

Bemerkung: FLEROXACINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Quinodis "Roche", Infusionslösung
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51744** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 29.06.92

Zusammensetzung: 01 FLEROXACINUM 400 mg, GLUCOSUM, ACIDUM L-LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01

012	1 Ampullenflasche(n)	A	133.90 Publ.

Bemerkung: FLEROXACINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Roxit mite 75 mg, Kapseln
02 Roxit 150 mg, Kapseln
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49371** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 19.06.92

Zusammensetzung: 01 ROXATIDINI-ACETATIS HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ROXATIDINI-ACETATIS HYDROCHLORIDUM 150 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Histamin-H2-Rezeptoren Antagonist
Packungen: 01

012	28 Kapseln	B	90.15 Publ.
020	56 Kapseln	B	158.65 Publ.

02

039	14 Kapseln	B	84.— Publ.
047	28 Kapseln	B	147.85 Publ.

Bemerkung: ROXATIDINI-ACETAS DCI mod. = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sporanox, Kapseln
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49610** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 19.06.92

Zusammensetzung: 01 ITRACONAZOLUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antimykotikum
Packung: 01
033 15 Kapseln B 124.50 Publ.
Bemerkung: ITRACONAZOLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ubicor 60 retard, Opticaps
02 Ubicor 90 retard, Opticaps
Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51885** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 29.06.92

Zusammensetzung: 01 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01
015 50 Kapseln B 15.50 Publ.
023 100 Kapseln B 27.30 Publ.
02
031 20 Kapseln B 9.70 Publ.
058 100 Kapseln B 40.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vacu-Kit 1 Parenterale Ernährung, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **51447** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 19.06.92

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 50 g ut ISOLEUCINUM 2.8 g, LEUCINUM 4.3 g, LYSINI MONOACETAS 4.8 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 3.4 g, METHIONINUM 0.85 g, CYSTEINUM 0.65 g, PHENYLALANINUM 2.45 g, TYROSINUM 0.1 g, ACETYLTYROSINUM 0.8 g corresp. TYROSINUM 0.65 g, THREONINUM 2.3 g, TRYPTOPHANUM 0.8 g, VALINUM 3.3 g, ALANINUM 5.65 g, ARGININUM 3.6 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 0.9 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.85 g, GLYCINUM 3.4 g, HISTIDINUM 2.25 g, ORNITHINI ASPARTAS 2.2 g corresp. ACIDUM ASPARTICUM 1.1 g et ORNITHINUM 1.1 g, PROLINUM 3.7 g, SERINUM 1.95 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 150 g, SOJAE OLEUM 40 g, GLYCEROLUM 4.4 g, LECITHINUM ex OVO 2.4 g, NATRIUM 60 mmol, KALIUM 30 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 73 mmol, ACETAS 33 mmol, GLYCEROPHOSPHAS 5 mmol, PHOSPHAS 8 mmol, ANTIOX.: E 307 40 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM RECONSTITUTAM pro 1'000 mL corresp. 4'900 kJ.
Anwendung: Parenterale Ernährung
Packung: 01 Kombipackung von 3 Lösungen zu mischen
018 1 Set B Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vacu-Kit 2 Parenterale Ernährung, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **51448** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 19.06.92

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 30 g ut ISOLEUCINUM 1.7 g, LEUCINUM 2.6 g, LYSINI MONOACETAS 2.9 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 2.0 g, METHIONINUM 0.5 g, CYSTEINUM 0.4 g, PHENYLALANINUM 1.5 g, TYROSINUM 0.06 g, ACETYLTYROSINUM 0.5 g corresp. TYROSINUM 0.4 g, THREONINUM 1.4 g, TRYPTOPHANUM 0.5 g, VALINUM 2 g, ALANINUM 3.4 g, ARGININUM 2.15 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 0.55 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2.9 g, GLYCINUM 2 g, HISTIDINUM 1.35 g, ORNITHINI ASPARTAS 1.3 g corresp. ACIDUM ASPARTICUM 0.65 g et ORNITHINUM 0.65 g, PROLINUM 2.2 g, SERINUM 1.15 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 150 g, SOJAE OLEUM 36 g, GLYCEROLUM 4 g, LECITHINUM ex OVO 2.2 g, ANTIOX.: E 307 36 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM RECONSTITUTAM pro 1'000 mL corresp. 4'350 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung bei Kindern

Packung: 01 Kombipackung von 3 Lösungen zu mischen
014 1 Set B Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Zinat, Suspension
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50882** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 29.06.92

Zusammensetzung: 01 CEFUROXIMUM 125 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, SACCHARUM 3.2 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01
039 70 mL A 36.05 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Equi-Palazone ad us.vet., Paste

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45439** Verkaufsart: **B** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 1 g, CONSERV.: E 217, E 219, AROMATICA, EXCIPIENS ad PASTAM pro DOSI 6 g.

Anwendung: Muskel-, Sehnen- und Gelenksaffektionen bei Pferden

Packung: 01 Injektor
011 36 g B 24.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Luteosan ad us.vet., Injektionslösung

Sanochemia AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug

IKS-Nr.: **51649** Verkaufsart: **B** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung: 01 PROGESTERONUM 25 mg, CONSERV.: BENZYLIS BENZOAS, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Gestagentherapie bei Rindern

Packung: 01 Durchstichflasche
036 100 mL B 11.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Pergovet 75 ad us.vet., préparation injectable
02 Pergovet 150 ad us.vet., préparation injectable

Laboratoires Serono SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **51881** Mode de vente: **B** OICM, 10.06.92

Composition: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 75 U.I. hFSH et 75 U.I. hLH, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 150 U.I. hFSH et 150 U.I. hLH, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Indication: Induction de superovulation chez la vache

Conditionnements: 01 avec 7 ampoules de solvant stérile
028 7 ampoule(s) B 189.— publ.

02 avec 10 ampoules de solvant stérile
036 10 ampoule(s) B 460.— publ.

Remarques: MENOTROPINUM = NCE (substance active nouvelle pour produits à usage vétérinaire)

Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Talcid, Kautabletten

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **47588** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 12.06.92

Zusammensetzung:	01	HYDROTALCITUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antacidum
Packung:		—
Bemerkungen:		HYDROTALCITUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff) Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Talcid, Suspension

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **47589** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 12.06.92

Zusammensetzung:	01	HYDROTALCITUM 1000 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: CINNAMOMI AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Antacidum
Packung:		—
Bemerkungen:		HYDROTALCITUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff) Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Benadryl parenteral ad us.vet., Injektionslösung

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50861** Verkaufsart: **B** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Allergische Erkrankungen bei Rindern, Pferden, Schweinen und Hunden
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Addamel N Infusionskonzentrat, Zusatzampulle

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **43676** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 12.06.92

Zusammensetzung: 01 FERRUM 2 umol, MANGANUM 0.5 umol, ZINCUM 10 umol, CUPRUM 2 umol, FLUORIDUM 5 umol, IODIDUM 0.1 umol, CHROMIUM 20 nmol, MOLYBDENUM 20 nmol, SELENIUM 40 nmol, SORBITOLUM 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ergänzung von Spurenelementen bei parenteraler Ernährung

* Packungen: 01

032	1 x 10 Ampulle(n)	B
040	4 x 10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Akneroxid 5, Gel
02 Akneroxid 10, Gel

* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **44352** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

02 BENZOYLIS PEROXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Akne vulgaris

Packungen: 01

028	50 g	C

02

036	50 g	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.2.90 lautend auf Lubapharm AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Alucol Pfefferminz-Aroma, Gel
02 Alucol Frucht-Aroma, Gel

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36355** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 05.06.92

Zusammensetzung:
01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 375 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 175 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
02 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 375 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 175 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.

Anwendung: Antacidum

Packungen:

01			
	018	1 x 130 mL	D
	026	1 x 500 mL	D
	050	10 x 500 mL	D
	077	10 x 130 mL	D
02			
	034	1 x 130 mL	D
	042	1 x 500 mL	D
	069	10 x 500 mL	D
	085	10 x 130 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Amphocycline, Ovula

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36105** Verkaufsart: **A** Index: 09.03.0. IKS, 16.06.92

Zusammensetzung:
01 TETRACYCLINUM corresp. TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, AMPHOTERICINUM B 50 mg, LAURILSULFAS, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Infizierter Fluor vaginalis

* Packung:

01			
	011	12 Ovula	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.12.89 lautend auf Squibb AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Amphocycline, Vaginalcrème

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37930** Verkaufsart: **A** Index: 09.03.0. IKS, 16.06.92

Zusammensetzung:
01 TETRACYCLINUM corresp. TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, AMPHOTERICINUM B 12.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Vaginalinfektionen

Packung:

01			
	016	50 g	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.12.89 lautend auf Squibb AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Aristochol Konzentrat (neue Formel), Granulat**
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **28117** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.0. IKS, 01.06.92

* Zusammensetzung:	01	CHELIDONII EXTRACTUM SICCUM 10-15 mg corresp. CHELIDONINUM 65 ug, ALOES EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 80-112 mg corresp. ALOINUM A + B 22.5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 1.4 g.		
Anwendung:		Bei Verstopfung		
Packung:	01	019	25 Beutel	C
Bemerkung:		früher: Aristochol Konzentrat, Granulat		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Atarax, Filmtabletten
* UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **21871** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung:	01	HYDROXYZINI DIHYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Sedativum, Antihistaminicum		
Packung:	01	060	25 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Atarax, Sirup
* UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **27096** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung:	01	HYDROXYZINI DIHYDROCHLORIDUM 2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Sedativum, Antihistaminicum		
Packung:	01	018	200 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

*** 01 Atenativ, Antithrombin III Kabi 500 I.E., Injektionspräparat**
02 Atenativ, Antithrombin III Kabi 1500 I.E., Injektionspräparat
* Rotkreuzstiftung, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **47604** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 02.06.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ANTITHROMBINUM III HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM, NATRII OCTANOAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ANTITHROMBINUM III HUMANUM 1'500 U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM, NATRII OCTANOAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 30 mL.		
Anwendung:		Substitutionstherapie bei hereditärem Antithrombinmangel		
Packungen:	01	+ 10 mL Aqua ad iniect.		
		028	500 U.I.	B
	02	+ 30 mL Aqua ad iniect.		
		036	1500 U.I.	B
Bemerkungen:		früher: Antithrombin III Kabi 500/1500 I.E., Injektionspräparate Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Bactroban, Salbe
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **47667** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.2. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung:	01	MUPIROCINUM 20 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen der Haut		
Packung:	01	011	15 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Ballaston, Pulver (Beutel)
02 Ballaston, Pulver (Dose)
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **48302** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 12.06.92

Zusammensetzung:	01	SOJAE FURFUR 2.7 g corresp. FIBRAE ALIMENTARIAE 2.08 g et PROTEINA 0.27 g et MATERIA CRASSA 27 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
	02	SOJAE FURFUR 4.9 g corresp. FIBRAE ALIMENTARIAE 3.85 g et PROTEINA 0.5 g et MATERIA CRASSA 50 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 5 g.		
Anwendung:		Ballaststoffzusatz zur Sondennahrung		
Packungen:	01	017	50 x 2,7 g Beutel	C
	02	025	250 g Dose(n)	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.89 lautend auf B. Braun-SSC AG, Emmenbrücke		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Balneum Hermal F "stärker fettend", Medizinalbad
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **41476** Verkaufsart: **C** Index: 10.10.0. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung:	01	ARACHIDIS OLEUM 465 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM 470 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Gegen trockene Haut, zur unterstützenden Behandlung bei Ekzemen, Neurodermitis		
* Packungen:	01	044	1000 mL	C
		052	500 mL	C
		060	200 mL	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.04.89 lautend auf Lubapharm AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Bebesan N, Tabletten
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **51063** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 29.06.92

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 100 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Fieber und Schmerzmittel für Kinder		
Packung:	01	015	20 Tabletten	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.07.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Begrocit, Brausetabletten
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **36327** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.5. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NICOTINAMIDUM 50 mg, BIOTINUM 0.15 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CALCII CARBONAS 156 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 327 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin B-Komplex-Präparat mit Vitamin C und Calcium
Packung: 01
014 10 Brausetabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Benadon "Roche" 100 mg/2 mL, Injektionslösung
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12316** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung: 01 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Vitamin-B6-Präparat
Packung: 01 Ampullen
011 5x2 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Benadon "Roche" 300 mg, Lacktabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25635** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung: 01 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin B6-Präparat
Packungen: 01
019 10 Tabletten C
035 100 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bentasil Rot, Pastillen
Cruspi SA, Regensdorferstrasse 20, 8049 Zürich

IKS-Nr.: **43910** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 17.06.92

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 3 mg, ANISI AETHEROLEUM 2.1 mg, MONOAMMONII GLYCYRRHIZINAS 1.2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.5 mg, DEXTROCAMPHORA 0.1 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Halsweh
Packung: 01
027 20 Pastillen E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Betaserc 8 mg, Tabletten
02 Betaserc 16 mg, Tabletten
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **36119** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung:	01	BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Schwindelzustände		
Packungen:	01	012	50 Tabletten	B
		020	100 Tabletten	B
	02	039	50 Tabletten	B
		047	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Betnesol Retention Enema, Rektal-Instillation
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **31288** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 5 mg ut BETAMETHASONI-PHOSPHAS DINATRICUS, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 100 mL.		
Anwendung:		Colitis		
Packung:	01	010	7x100 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Betoptic, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **46760** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	BETAXOLOLUM 5 mg ut BETAXOLOLI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Glaukom		
Packungen:	01	018	1 x 5 mL	B
		026	3 x 5 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Bismuth Debat Mucilagineux, Pulver
* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **24426** Verkaufsart: **D** Index: 04.10.0. IKS, 05.06.92

Zusammensetzung:	01	BISMUTHI SUBNITRAS 6 g, KAOLINUM PONDEROSUM 2.5 g, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 0.5 g, STERCULIAE GUMMI q.s. ad PULVEREM pro CHARTA 10 g.		
Anwendung:		Magen-Darmstörungen		
Packungen:	01	017	10 Sachets	D
		025	30 Sachets	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.1.89 lautend auf Thérapia SA, Fribourg		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Bismuth Debat, Pulver

* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **18432** Verkaufsart: **D** Index: 04.10.0. IKS, 05.06.92

Zusammensetzung: 01 BISMUTHI SUBNITRAS 6.6 g, KAOLINUM PONDEROSUM 2.4 g, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 0.5 g, ACACIAE GUMMI q.s. ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Magen-Darmstörungen

Packungen: 01

013	10 Sachets	D
021	30 Sachets	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.1.89 lautend auf Thérapia SA, Fribourg

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Blend-a-med, pate dentifrice

* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **22227** Mode de vente: **D-P** Index: 13.05.1. OICM, 29.06.92

Composition: 01 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 7.6 mg, UREUM 79.6 mg, ALLANTOINUM 2 mg, AZULENUM 0.05 mg, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Indication: Prophylaxie de la carie dentaire

* Conditionnement: 01

033	67.5 mL	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Butadion, Suppositorien

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **24674** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 17.06.92

* Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

Packungen: 01

010	10 Suppositorien	B
029	50 Suppositorien	B
037	100 Suppositorien	B
045	250 Suppositorien	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.89

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Calcium-Sandoz, Injektionslösung

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **16279** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 12.06.92

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUBIONAS 137.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Calcium-Präparat

Packungen: 01

013	5 x 10 mL Ampulle(n)	B
021	100 x 10 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Callimon, Brausetabletten
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **32209** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 18.06.92

Zusammensetzung:	01	CALCIUM 235 mg ut CALCII CARBONAS et CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, AROMATICA, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calcium- und Vitamin C-Präparat
* Packung:	01	
	017	10 Brausetabletten D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Calma d+n, Kapseln
* Proma AG c/o ECR Pharma, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50599** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE MEXICANAE EXTRACTUM OLEOSUM 300 mg corresp. VALEPOTRIATES 48 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Bei Nervosität
Packung:	01	
	019	20 Kapseln D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.07.90 lautend auf Proma AG, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1994

*** 01 Candio-Hermal Soft, Paste**
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **38749** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung:	01	NYSTATINUM 100'000 U.I., EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung:		Hefeinfektionen der Haut
* Packungen:	01	
	021	20 g B
	048	50 g B
Bemerkungen:		früher: Candio-Hermal, Paste Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Candio-Hermal, Fertigsuspension
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **40346** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung:	01	NYSTATINUM 100'000 U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Infektionen mit Hefepilzen (besonders Candida Arten) der Mundhöhle, des Nasen- und Rachenraumes, der Speiseröhre
Packung:	01	
	015	24 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Cernilton, compresse

* Cernitin SA, , 6903 Lugano

UICM-No.: **32642** | Modo di vendita: **C** | Index: 05.99.0. | UICM, 12.06.92

Composizione:	01	POLLINIS EXTRACTUM SICCUM 60 mg, POLLINIS DIALYSATUM 3 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Disturbi provocati dalla prostata	
Confezioni:	01		
	012	100 compresse	C
	020	250 compresse	C
Osservazioni:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 25.2.88 rilasciata al nome della dita Unipharma SA, Barbengo	
Valevole fino al:		31 dicembre 1992	

01 Combizym forte, Filmtabletten

* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **41641** | Verkaufsart: **C** | Index: 04.05.0. | IKS, 17.06.92

Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS corresp. LIPASUM 30'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1'500 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 22'000 U. Ph. Eur., ASPERGILLI ORYZAE ENZYMATA corresp. PROTEASUM 50 U. FIP et AMYLASUM 850 U. FIP et CELLULASUM (1974) 400 U. FIP, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Digestivum	
Packungen:	01		
	029	50 Filmtabletten	C
	037	100 Filmtabletten	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.3.89 lautend auf Karreth & Co., Fällanden	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Combizym, Dragées

* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **15724** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.05.0. | IKS, 17.06.92

Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS corresp. LIPASUM 7'400 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 420 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 7'000 U. Ph. Eur., ASPERGILLI ORYZAE ENZYMATA corresp. PROTEASUM 10 U. FIP et AMYLASUM 170 U. FIP et CELLULASUM (1974) 70 U. FIP, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Digestivum	
Packungen:	01		
	021	60 Dragées	D
	048	150 Dragées	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.3.89 lautend auf Karreth & Co., Fällanden	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Coruzol, liquide

* J.-P. Schlatter SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **41385** Mode de vente: **D-P** Index: 10.07.0. OICM, 18.06.92

Composition:	01	ACIDUM ACETICUM 60 mg, ACIDUM LACTICUM 28 mg, ACIDUM SALICYLICUM 75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:		Cors, oeils-de-perdrix, durillons		
Conditionnements:	01	022	5,5 mL	D-P
		030	10 mL	D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.5.87 établie au nom de la maison DP-Medica S.A., Fribourg		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992		

01 Cremol-Ritter bain huileux

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **35152** Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 10.06.92

Composition:	01	TRICLOSANUM 10 mg, SOJAE OLEUM 400 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Indication:		Additif pour le bain lors de peau sèche et squameuse		
* Conditionnements:	01	024	800 mL	D
		032	5 Liter	D
		040	150 mL	D
		059	300 mL	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 6.6.89 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma AG, Zürich		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992		

01 Dafnegil, Salbe

* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **42059** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 27.06.92

Zusammensetzung:	01	NIFURATELUM 100 mg, NYSTATINUM 40'000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Vaginalinfektionen		
Packungen:	01	Mit Applikator		
		013	30 g	B
	01	Ohne Applikator		
		021	30 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Dafnegil, Vaginal-Ovula

* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **40390** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 27.06.92

Zusammensetzung:	01	NIFURATELUM 250 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., DIMETICONUM 1 g, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro OVULO.		
Anwendung:		Vaginalinfektionen		
Packungen:	01	014	10 Ovula	B
	01	Dafnegil Duo = 10 Vaginal-Ovula + 30 g Salbe (42'059)		
		030	1 Kombipackung(en)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Dapotum D, Injektionslösung
02 Dapotum D 100, Injektionslösung
03 Dapotum D 12,5, Injektionslösung
04 Dapotum D 50, Injektionslösung
05 Dapotum D 250, Injektionslösung

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36103** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 29.06.92

* Zusammensetzung: 01 FLUPHENAZINI-DECANOAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, SESAMI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 FLUPHENAZINI-DECANOAS 100 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, SESAMI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 FLUPHENAZINI-DECANOAS 12.5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 7.5 mg, SESAMI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
04 FLUPHENAZINI-DECANOAS 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 7.5 mg, SESAMI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
05 FLUPHENAZINI-DECANOAS 250 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 150 mg, SESAMI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Neurolepticum

* Packungen:

01 Brechampulle			
019	1 mL		B
01 Spritzampulle			
027	1 mL		B
02 Brechampulle			
078	1 mL		B
03 Brechampulle			
086	0,5 mL		B
04 Brechampulle			
094	0,5 mL		B
05 Stechampulle			
035	10 mL		B

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Decatylen neo, Lutschtabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **50018** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 23.06.92

* Zusammensetzung: 01 DEQUALINII CHLORIDUM 250 ug, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 30 ug, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Entzündungen des Mund- und Rachenraumes

Packung: 01

016	20 Lutschtabletten	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.89

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Demo-Rhinil Spray, Microdoseur
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **46439** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.2. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 OXEDRINI TARTRAS 0.25 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 0.75 mg, CETRIMIDUM 0.6 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
015 15 mL D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Demo-Rhinil, Nasenspray
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **24193** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.2. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 OXEDRINI TARTRAS 0.25 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 0.75 mg, CETRIMIDUM 0.6 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
020 22 mL D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Demo-Rhinil, Nasentropfen
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **44735** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.2. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 OXEDRINI TARTRAS 0.25 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 0.75 mg, CETRIMIDUM 0.6 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
016 15 mL D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.91
Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 02 Democyl plus ohne Codein, Suppositorien für Erwachsene**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **33383** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 29.06.92

* Zusammensetzung: 02 SALICYLAMIDUM 400 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Fieber
Packung: 02
045 10 Suppositorien D-P
Bemerkung: früher: Democyl plus, Suppositorien für Erwachsene
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Desitur, Lösung
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **49674** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 80 % V/V.
Anwendung: Händedesinfektion
* Packungen: 01
023 1 x 5000 mL D
058 6 x 650 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Diabetosan, Hals-Pastillen
* Pharmacal SA, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **31864** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 17.06.92

Zusammensetzung: 01 DEQUALINII CHLORIDUM 0.25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.25 mg, SORBITOLUM 125 mg, MANNITOLUM 1.1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
038 32 Pastillen C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Diertina, orale Lösung
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48378** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 17.06.92

* Zusammensetzung: 01 DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS 6 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 7 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.
Anwendung: Zerebraler Aktivator
Packung: 01
013 10 x 7 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.4.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dul-X Embrocation, Crème
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **12549** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 3.4 mg, ANISI AETHEROLEUM 5.5 mg, ARNICAE FLORIS AETHEROLEUM 17 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 29.7 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 13.2 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 9.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 12 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 36.3 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 219, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen
Packung: 01
016 55 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dul-X Embrocation, Emulsion
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **12548** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 250 mg, ANISI AETHEROLEUM 500 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.3 g, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 1 g, MELISSAE AETHEROLEUM 700 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 850 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 2.8 g, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM OLEOSUM 1.7 g, CONSERV.: E 219, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, DIAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen

Packungen: 01

028	125 mL	D-P
036	250 mL	D-P
044	500 mL	D-P
052	1000 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dul-X Rapid, Gel
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43609** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM 100 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM 100 mg, ARNICAE TINCTURA 40 mg, ALLANTOINUM 6 mg, ESCULOSIDUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 3.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 3.5 mg, TRIETHANOLAMINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Sportverletzungen

Packung: 01

017	120 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dul-X Red Point, Crème
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **38583** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 01.06.92

* Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 39 mg, CAPSAICINUM 35 ug, CITRALUM 9.5 mg, ANISI AETHEROLEUM 4 mg, ARNICAE FLORIS AETHEROLEUM 16 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 14.5 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 7.9 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 7.8 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 9.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 21.5 mg, SINAPIS OLEUM 0.35 mg, THYMI AETHEROLEUM 3 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, E 219, PHENOXYETHANOLUM, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen

Packungen: 01

018	55 mL	D-P
026	120 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Duracef 250 mg/5mL, Sirup
02 Duracef 500 mg/5 mL, Sirup
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **42861** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 24.06.92

Zusammensetzung: 01 CEFADROXILUM 250 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
02 CEFADROXILUM 500 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
014 60 mL A
02
022 60 mL A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Duracef, Tabletten
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **42862** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 24.06.92

Zusammensetzung: 01 CEFADROXILUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
010 10 Tabletten A
029 50 Tabletten A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Echinaforce, Tabletten
Bioforce AG, Postfach 76, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **48004** Verkaufsart: **D-P** Index: 08.99.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE HERBAE EXTRACTUM SPISSUM corresp. ECHINACEA PURPUREA TM 380 mg, ECHINACEAE RADICIS EXTRACTUM SPISSUM corresp. ECHINACEA PURPUREA e RADICE TM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Erkältungsanfälligkeit
Packung: 01
016 120 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Eicosapen, Kapseln
* Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **48642** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung: 01 PISCIS OLEUM 750 mg corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 135 mg et ACIDUM DOCOSAHEXAENOICUM 90 mg corresp. EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Senkung erhöhter Triglyceridspiegel im Blut
* Packung: 01
020 100 Kapseln B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.88 lautend auf Salmon Pharma GmbH, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Eldisine, Injektionspräparat
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **42863** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 16.06.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: VINDESINI SULFAS 5 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 ug, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packung: 01 1 Trockenstechampulle / 1 Lösungungsmittelstechampulle
017 1 + 1 Stechampulle(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Emla, Crème 5 %
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46850** Verkaufsart: **B** Index: 10.01.0. IKS, 12.06.92

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINUM 25 mg, PRILOCAINUM 25 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Anästhesie der Haut
* Packung: 01
017 5 x 5 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Entérosarine, comprimés
* Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **26036** * Mode de vente: **B** Index: 01.01.1. OICM, 29.06.92

Composition: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Analgésique, antiphlogistique, inhibiteur de l'agrégation plaquettaire
Conditionnements: 01
011 36 comprimés B
038 200 comprimés B
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 13.02.89 établie au nom de la maison Thérapia SA, Fribourg
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Ephynal "Roche", Kapseln
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47382** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung: 01 alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 300 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 141, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin E-Präparat
Packungen: 01
017 30 Kapseln C
025 100 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ephynal "Roche", Kaudragées

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **17586** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung: 01 alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 100 mg, AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin E-Präparat

Packungen: 01

025	100 Kaudragées	C
033	30 Kaudragées	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Estracyt 150 mg, Injektionspräparat i.v.
02 Estracyt 300 mg, Injektionspräparat i.v.

* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **35811** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 05.06.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ESTRAMUSTINI-PHOSPHAS 150 mg, MEGLUMINUM, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 8 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ESTRAMUSTINI-PHOSPHAS 300 mg, MEGLUMINUM, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 8 mL.

Anwendung: Prostata-Karzinom

Packungen: 01

028	10 Ampulle(n)	A

02

036	10 Ampulle(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Estracyt, Kapseln

* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **39259** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 05.06.92

Zusammensetzung: 01 ESTRAMUSTINI-PHOSPHAS 140 mg ut ESTRAMUSTINI-PHOSPHAS DINATRICUS, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen: 01

028	40 Kapseln	A
036	100 Kapseln	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Excipial U Hydrolotio
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **42428** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 30.06.92

Zusammensetzung: 01 UREUM 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: POLIHEXANIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Pflege empfindlicher trockener Haut während und nach Behandlung von Dermatosen
Packung: 01
027 200 mL D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Faktor IX Komplex SRK Vireninaktiviert 250 I.E., Lyophilisat
02 Faktor IX Komplex SRK Vireninaktiviert 500 I.E., Lyophilisat
03 Faktor IX Komplex SRK Vireninaktiviert 1000 I.E., Lyophilisat
Rotkreuzstiftung, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **50087** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 12.06.92

* Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., PROTHROMBINUM ›250 U., FACTOR VII ›125 U., FACTOR X ›250 U., HEPARINUM 100 U.I., PROTEINA PLASMATIS HUMANI, SACCHARUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., PROTHROMBINUM ›500 U., FACTOR VII ›250 U., FACTOR X ›500 U., HEPARINUM 100 U.I., PROTEINA PLASMATIS HUMANI, SACCHARUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1000 U.I., PROTHROMBINUM ›1000 U., FACTOR VII ›500 U., FACTOR X ›1000 U., HEPARINUM 200 U.I., PROTEINA PLASMATIS HUMANI, SACCHARUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
Anwendung: Gerinnungsstörungen infolge Verminderung der Faktoren II,VII,IX und X
* Packungen: 01
018 250 I.E. B
02
026 500 I.E. B
03
034 1000 I.E. B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.3.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 02 Febradolor ohne Codein, Tabletten**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **37559** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 29.06.92

* Zusammensetzung: 02 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, ALUMINII PHOSPHAS COLLOIDALIS HYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerzen, Fieber
Packung: 02
031 10 Tabletten D
Bemerkung: früher: Febradolor, Tabletten
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 02 Fribagyl sans codeine, comprimés**
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **22581** | Mode de vente: **C** | Index: 01.01.2. | OICM, 29.06.92

* Composition: 02 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 400 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Analgésique
Conditionnement: 02
023 10 comprimés C
Remarque: auparavant: Fribagyl, comprimés
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Frigoplasma, Umschlagpaste
* Apotheke und Laboratorium Gstaad, Hauptstrasse, 3780 Gstaad

IKS-Nr.: **22474** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.4. | IKS, 29.06.92

Zusammensetzung: 01 ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 12 mg, HAMAMELIDIS AQUA 17 mg, DEXTROCAMPHORA 0.7 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 4 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 4.8 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 1.2 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.6 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.3 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antiphlogistikum
Packungen: 01
014 200 g D
022 250 g D
030 800 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gaba plus Vitamin C, Pastillen
Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **27233** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 12.03.9. | IKS, 12.06.92

Zusammensetzung: 01 LIQUIRITIAE SUCCUS 24 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1.7 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit
* Packungen: 01
023 25 g E-P
031 100 g E-P
058 50 g E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Gerner AL, homöopathische Mischung von Verreibungen**
* Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **46980** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 20.01.0. | IKS, 10.06.92

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM D3 20 % m/m, CUPRI(II) ARSENIS D5 10 % m/m, LUFFA OPERCULATA D7 25 % m/m, PROPOLIS D2 33 % m/m, THRYALLIS GLAUCA D3 12 % m/m ad PULVEREM.
Anwendung: Bei allergischen Erscheinungen
* Packung: 01
018 100 g D-P
Bemerkungen: früher: Gerner AL, homöopathisches Pulver
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ginsana G 115, capsule
GPL Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano

UICM-No.: **39630** Modo di vendita: **D-P** Index: 07.98.0. UICM, 01.06.92

Composizione:	01	GINSENG EXTRACTUM 100 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Tonico-stimolante		
Confezioni:	01			
		028	30 capsule	D-P
		036	100 capsule	D-P
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995		

01 Ginsana G 115, tonic
GPL Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano

UICM-No.: **39179** Modo di vendita: **D-P** Index: 07.98.0. UICM, 01.06.92

Composizione:	01	GINSENG EXTRACTUM 140 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, VINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.		
Indicazione:		Tonico-stimolante		
Confezioni:	01			
		016	1 x 250 mL	D-P
		024	2 x 250 mL	D-P
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995		

01 Ginsana G 115, tonic senza alcool
GPL Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano

UICM-No.: **42593** Modo di vendita: **D-P** Index: 07.98.0. UICM, 01.06.92

* Composizione:	01	GINSENG EXTRACTUM 140 mg, SACCHARUM, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.		
Indicazione:		Tonico-stimolante		
* Confezioni:	01			
		028	1 x 250 mL	D-P
		036	2 x 250 mL	D-P
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995		

*** 01 Glucose 5 % Braun M, Lösung**
02 Glucose 10 % Braun M, Lösung
03 Glucose 20 % Braun M, Lösung
04 Glucose 40 % Braun M, Lösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26088** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 17.06.92

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 837 kJ.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1670 kJ.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 3360 kJ.
04 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 6720 kJ.

Anwendung: Infusionslösung zur Kohlenhydrat- und Wasserzufuhr

* Packungen:

01	Plasco		
	011	10 x 250 mL	B
	038	10 x 500 mL	B
	046	10 x 1000 mL	B
01	Mini-Plasco		
	267	20 x 10 mL	B
01	Plasco		
	321	10 x 100 mL	B
01	Plascoflex		
	348	10 x 50 mL	B
	356	10 x 100 mL	B
	364	10 x 250 mL	B
	372	10 x 500 mL	B
	380	10 x 1000 mL	B
02	Plasco		
	062	10 x 500 mL	B
	070	10 x 1000 mL	B
03	Plasco		
	089	10 x 500 mL	B
	097	10 x 1000 mL	B
04	Plasco		
	100	10 x 500 mL	B

Bemerkungen: früher: Glucose SSC 5%,10%,20%,40%, Infusionslösungen
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Insulin NovoNordisk Insulatard-X HM 100 IE/mL Insuject-X, Inj.Susp.**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49465** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.06.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM (emp) ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung:

01	Zylinderampullen		
	017	5 x 2,5 mL	B

Bemerkungen: früher: Insulin Insulatard Human Insuject-X Nordisk, Inj.suspension
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Insulin NovoNordisk Mixtard-X 30 HM 100IE/mL Insuject, Injekt.Susp.**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49520** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.06.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM (emp) 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 Zylinderampullen
018 5 x 2,5 mL B
Bemerkungen: früher: Insulin Mixtard Human Insuject-X Nordisk, Injektionssuspension
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 KCL-retard Zyma, dragées
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **35756** Mode de vente: **C** Index: 07.02.1. OICM, 16.06.92

Composition: 01 KALII CHLORIDUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Préparation à base de potassium
Conditionnements: 01
019 40 dragées C
027 200 dragées C
035 1000 dragées C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
*Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Kafa, Tabletten
* Pharmacal SA, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **16323** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, PROPYPHENAZONUM 100 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum
Packung: 01
012 10 Tabletten D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.6.91
lautend auf Adima AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Kellers Saflor, capsules**
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **44242** Mode de vente: **D** Index: 07.99.0. OICM, 23.06.92

Composition: 01 CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 420 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Comme complément alimentaire en cas de taux de lipides sanguins trop élevés
Conditionnement: 01
028 250 capsules D
Remarques: auparavant: Saflor, Kapseln
Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Kellers onguent aux herbes, pommade

* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **44010** | Mode de vente: **D** | Index: 10.06.0. | OICM, 23.06.92

Composition: 01 ARNICAE TINCTURA 22 mg, CALENDULAE FLORIS TINCTURA 22 mg, CINEOLUM 35 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: En cas de petites blessures et écorchures

Conditionnement: 01

011	80 g	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Kinidin-Duriles, Tabletten

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **34156** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.02.0. | IKS, 24.06.92

Zusammensetzung: 01 CHINIDINI HYDROGENOSULFAS TETRAHYDRICUS 250 mg corresp. CHINIDINI SULFAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiarrhythmicum

Packungen: 01

018	40 Tabletten	B
026	100 Tabletten	B
034	250 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.07.88 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Lino, Graine de lin spéciale

* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **43637** | * Mode de vente: **E-P** | Index: 04.99.0. | OICM, 18.06.92

Composition: 01 LINI SEMEN 95 %, PSYLLII SEMEN 2.5 %, SINAPIS ALBAE SEMEN 2.5 %.

Indication: En cas de tendance à la constipation

Conditionnement: 01

010	500 g	E-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Locacorten, creme

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **30901** | Mode de vente: **B** | Index: 10.05.1. | OICM, 30.06.92

Composition: 01 FLUMETASONI-21-PIVALAS 0.2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Dermatoses non infectées

Conditionnement: 01

010	30 g	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.03.89 établie au nom de la maison Zyma S.A., Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Locacorten, lotion

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **30903** Mode de vente: **B** Index: 10.05.1. OICM, 30.06.92

Composition: 01 FLUMETASONI-21-PIVALAS 0.2 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Indication: Dermatoses non infectées

Conditionnement: 01

013	15 mL	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.03.89 établie au nom de la maison Zyma S.A., Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Locacorten, pommade

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **30902** Mode de vente: **B** Index: 10.05.1. OICM, 30.06.92

Composition: 01 FLUMETASONI-21-PIVALAS 0.2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Dermatoses non infectées

Conditionnement: 01

017	30 g	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.03.89 établie au nom de la maison Zyma S.A., Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Locasalen, pommade

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **34736** Mode de vente: **B** Index: 10.05.2. OICM, 24.06.92

Composition: 01 FLUMETASONI-21-PIVALAS 0.2 mg, ACIDUM SALICYLICUM 30 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Corticothérapie des hyperkeratoses

Conditionnements: 01

014	15 g	B
022	60 g	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.02.89 établie au nom de la maison Zyma S.A., Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Locasalen, teinture

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **40887** Mode de vente: **B** Index: 10.05.2. OICM, 24.06.92

Composition: 01 FLUMETASONI-21-PIVALAS 0.2 mg, ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Corticothérapie des hyperkératoses

* Conditionnement: 01

016	15 mL	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.02.89 établie au nom de la maison Zyma S.A., Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 MST-10 Continus, Retardtabletten
02 MST-30 Continus, Retardtabletten
03 MST-60 Continus, Retardtabletten
04 MST-100 Continus, Retardtabletten
05 MST-200 Continus, Retardtabletten

Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **44246** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 27.06.92

* Zusammensetzung:
01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
05 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Analgeticum

* Packungen:

01	066	60 Tabletten	A
02	074	60 Tabletten	A
03	031	30 Tabletten	A
04	058	30 Tabletten	A
05	082	30 Tabletten	A

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Magnesiumorotat-Tabletten Burgerstein

Antistress Aktiengesellschaft, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **47049** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 16.06.92

Zusammensetzung: 01 MAGNESII OROTAS 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Magnesiumpräparat

Packung:

01	016	100 Tabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Maxivit, Dragées

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **33100** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 25.06.92

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 5'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 10 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 100 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg ut CALCII CARBONAS, CUPRUM 1 mg ut CUPRI SULFAS, FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, IODUM 0.15 mg ut KALII IODIDUM, MAGNESIUM 5 mg ut MAGNESII SULFAS, MANGANUM 1 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 0.2 mg ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, ZINCUM 1.2 mg ut ZINCI SULFAS, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin-Mineralstoff-Präparat

* Packungen:

01	019	30 Dragées	C
	035	60 Dragées	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.02.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Methotrexat Lederle 2,5 mg/mL, Injektionslösung
02 Methotrexat Lederle 25 mg/mL, Injektions-/Infusionslösung
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **44949** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 16.06.92

Zusammensetzung: 01 METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01	5 mg/2 mL		
	016	1 Stechampulle(n)	A
	024	10 Stechampulle(n)	A
02	25 mg/1 mL		
	059	1 Stechampulle(n)	A
	067	10 Stechampulle(n)	A
02	50 mg/2 mL		
	075	1 Stechampulle(n)	A
	083	10 Stechampulle(n)	A
02	500 mg/20 mL		
	113	1 Stechflasche(n)	A
	121	5 Stechflasche(n)	A
02	1000 mg/40 mL		
	148	1 Flasche(n)	A
	156	5 Flasche(n)	A
02	5000 mg/200 mL		
	180	1 Flasche(n)	A
	199	5 Flasche(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Methotrexat Lederle, Tabletten
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **28541** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 16.06.92

Zusammensetzung: 01 METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01			
	023	100 Tabletten	A
	031	30 Tabletten	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mithracin, Injektionspräparat
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43415** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: PLICAMYCINUM 2.5 mg, MANNITOLUM, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
Anwendung: Cytostaticum

Packung:

01			
	018	1 Ampulle(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mucipulgite, granulé
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **39218** Mode de vente: **C** Index: 04.10.0. OICM, 16.06.92

Composition: 01 ALUMINII MAGNESII SILICAS (ATTAPULGIT) 250 mg, GUARI GUMMI 60 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Indication: Pansement intestinal adsorbant, régulateur du transit
Conditionnement: 01 011 300 g C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Nasello, Nasensalbe
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **18335** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung: 01 CALCII LAEVULINAS 30 mg, DEXTROCAMPHORA 20 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 7 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 1 mg, PROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, OXYCHINOLINUM 0.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM, JUNIPERI AETHEROLEUM, LAVANDULAE AETHEROLEUM, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM, THYMI AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Schnupfen
* Packung: 01 026 7 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nattermann Abführkapseln Nr. 13
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **39828** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 01.06.92

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM 150 mg ex: SENNAE FRUCTUS ACUTIFOLIAE 75 mg et SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 75 mg corresp. SENNOSIDEA A+B 20 mg, ANISI AETHEROLEUM 10 mg, CARVI AETHEROLEUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packungen: 01 014 20 Kapseln D-P
022 40 Kapseln D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Natursan mit Codein, Hustentropfen
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **38926** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 29.06.92

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 8.3 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXTRACTUM SPISSUM 120.5 mg ex: ARMORACIAE RADIX, FOENICULI FRUCTUS, HEDERAE HELICIS FOLIUM, IPECACUANHAE RADIX, LIQUIRITIAE RADIX, LUPULI STROBULUS, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, PIMPINELLAE RADIX, PLANTAGINIS FOLIUM, POLYGALAE RADIX, THYMI HERBA, LAUROCERASI AQUA NORMATA 234 mg, SPIRITUS AMMONII ANISATUS 117 mg, SACCHARUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 32 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01 039 19 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Natuvit, Tabletten

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **41600** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.07.2. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung: 01 CEREALIUM FIBRAE 375 mg, LIMONIS FRUCTUS FIBRAE 93.8 mg, LACTIS DECRASSATI PULVIS 128.4 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Zur Dämpfung des Hungergefühls

Packungen: 01

012	125 Tabletten	D-P
020	250 Tabletten	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.06.89 lautend auf Doetsch, Grether & Cie.AG

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Naudicelle, capsules

Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **42280** Mode de vente: **D-P** Index: 07.99.0. OICM, 01.06.92

Composition: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 552 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

* Indication: Comme complément alimentaire en cas de taux de lipides sanguins trop élevés

Conditionnements: 01

038	100 capsules	D-P
046	60 capsules	D-P
054	300 capsules	D-P

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 8.2.91

Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Nerviphos, Elixier

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15650** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung: 01 CALCII GLYCEROPHOSPHAS 8.75 mg, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 5 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 7.5 mg, MANGANI(II) GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS 0.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 9 % V/V.

Anwendung: Bei nervöser Erschöpfung

Packungen: 01

028	300 mL	D-P
036	750 mL	D-P

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.05.92

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nesacaine 1 %, Injektionslösung
02 Nesacaine 2 %, Injektionslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **44159** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung:
01 CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanaesthetikum

Packungen:
01 Stechampulle
015 30 mL B
02 Stechampulle
023 30 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.04.90 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nesacaine MPF 2 %, Injektionslösung
02 Nesacaine MPF 3 %, Injektionslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **44160** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung:
01 CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanaesthetikum

Packungen:
01 Eindosisflasche
013 30 mL B
02 Eindosisflasche
021 30 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.04.90 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Niagestin 15 mg, Tabletten
02 Niagestin 60 mg, Tabletten

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **30410** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung:
01 MEGESTROLI-ACETAS 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MEGESTROLI-ACETAS 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Endometriumkarzinom, metastasierendes Mammakarzinom

Packungen:
01
017 120 Tabletten A
02
025 100 Tabletten A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Non-ron, Tropfen
* Proma AG c/o ECR Pharma, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45511** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.4. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, MATRICARIAE AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Befeuchtung der Nasen- und Rachenschleimhaut		
Packung:	01	022	25 mL	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.90 lautend auf Proma AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Normolytoral, Pulver
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **43916** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.7. IKS, 17.06.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 350 mg, NATRII CITRAS 590 mg, KALII CHLORIDUM 300 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 4 g, AROMATICA, SACCHARINUM ad PULVEREM pro CHARTA.		
Anwendung:		Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei Diarrhoe		
Packung:	01	025	10 Sachets	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Nucledrin, Nasentropfen für Erwachsene
02 Nucledrin, Nasentropfen für Kinder
03 Nucledrin, Nasentropfen für Säuglinge
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **37126** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 16.06.92

Zusammensetzung:	01	EPHEDRINI SULFAS 10 mg, ARGENTI VITELLINAS 10 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	EPHEDRINI SULFAS 5 mg, ARGENTI VITELLINAS 5 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	EPHEDRINI SULFAS 2.5 mg, ARGENTI VITELLINAS 2.5 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Schnupfen		
Packungen:	01	012	10 mL	C
	02	063	10 mL	C
	03	225	10 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Nutraplus, Lotion
Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45188** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	UREUM 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE ACETYLATI, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Trockene, empfindliche Haut		
* Packung:	01	027	200 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.6.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Orimeten, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43331** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.1. IKS, 16.06.92

Zusammensetzung:	01	AMINOGLUTETHIMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packung:	01	019	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Permease, Injektionspräparat
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **18651** Verkaufsart: **B** Index: 07.14.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: HYALURONIDASUM 500 U. USP, pro VITRO.		
Anwendung:		Permeabilitätssteigerung der Gewebe		
* Packung:	01	017	25 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Physiogel SRK, Infusionslösung
Rotkreuzstiftung, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **26290** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.2. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung:	01	GELATINA PARTIM HYDROLYSATA 40 g, NATRII CHLORIDUM corresp. NATRIUM 154 mmol et CHLORIDUM 125 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1 mmol, MAGNESIUM 1 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Plasmaersatz		
* Packung:	01	PVC-Beutel		
		023	10x500 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Piroxicam-Mepha 20, Injektionslösung
02 Piroxicam-Mepha 40, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **50003** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 29.06.92

Zusammensetzung:	01	PIROXICAMUM 20 mg, NICOTINAMIDUM 30 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	PIROXICAMUM 40 mg, NICOTINAMIDUM 60 mg, ETHANOLUM, NATRII HYDROXIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro VASE 2 mL.		
Anwendung:		Antirheumatikum, Antiphlogistikum		
* Packungen:	01	Ampullen		
		019	3 x 1 mL	B
	02	Fertigspritzen		
		027	3 x 2 mL	B
		035	50 x 2 mL	B
	02	Ampullen		
		043	3 x 2 mL	B
		051	50 x 2 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.09.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Premarin 0,625 mg, Dragées
02 Premarin 1,25 mg, Dragées

Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **15262** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 12.06.92

* Zusammensetzung:	01	ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, COLOR.: E 110, E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ESTROGENA CONIUGATA 1.25 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Oestrogen-Substitutionstherapie		
* Packungen:	01	036	100 Dragées	B
		060	30 Dragées	B
	02	052	100 Dragées	B
		079	30 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Provera 100 mg, Tabletten
02 Provera 200 mg, Tabletten
03 Provera 250 mg, Tabletten
04 Provera 400 mg, Tabletten
05 Provera 500 mg, Tabletten

Upjohn Pharma, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **35908** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 100 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 200 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 250 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	04	MEDROXYPROGESTERONi ACETAS 400 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	05	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Karzinombehandlung		
Packungen:	01	013	100 Tabletten	B
	02	021	50 Tabletten	B
	03	056	40 Tabletten	B
	04	064	25 Tabletten	B
	05	072	20 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Provera, Suspension

Upjohn Pharma, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **47896** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Karzinombehandlung		
Packung:	01	010	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Pulmex Baby, pommade
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47653** Mode de vente: **D** Index: 03.06.0. OICM, 01.06.92

Composition: 01 ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 60 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: En cas d'affections des voies respiratoires
* Conditionnements: 01

010	20 g	D
029	40 g	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Regenaplex Nr. 12, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36846** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D60, AESCULUS HIPPOCASTANUM D20, ALOE D30, ARNICA MONTANA D20, CUPRI(II) ACETAS D10, CUPRUM METALLICUM D20, HELLEBORUS NIGER D8, HYPERICUM PERFORATUM D8, NATRII TETRACHLOROAURAS D60, STRYCHNOS NUX-VOMICA D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Coronarspasmen
Packung: 01

011	15 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 21c, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36590** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM LACTICUM D20, ACIDUM SILICICUM D30, ACONITUM NAPELLUS D10, CALCII FLUORIDUM D30, CIMICIFUGA RACEMOSA D8, COLCHICUM AUTUMNALE D10, GNAPHALIUM ARENARIUM D8, LEDUM PALUSTRE D10, LITHII CARBONAS D20, VERATRUM ALBUM D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Rheuma, Arthritis
Packung: 01

017	15 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 21e, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36591** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D20, ACIDUM HYDROCHLORICUM D60, ACIDUM HYDROFLUORICUM D30, ACIDUM LACTICUM D30, ACIDUM SILICICUM D20, BERBERIS VULGARIS D8, KALII IODIDUM D20, PETROLEUM D20, PLECTRANTHUS FRUCTICOSUS D10, SANGUINARIA CANADENSIS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Rheuma, Arthritis
Packung: 01

013	15 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 24b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36595** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D60, ARGENTI NITRAS D30, ATROPA BELLADONNA D6, AURUM METALLICUM D60, CAPSICUM ANNUUM D8, CUMARINUM D8, CUPRI(II) ACETAS D12, EUSPONGIA OFFICINALIS D4, LACHESIS MUTUS D20, LOBELIA INFLATA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Asthma
Packung: 01
019 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 24c, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36596** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D20, AESCULUS HIPPOCASTANUM D12, ARNICA MONTANA D6, ARSENII TRIIODIDUM D20, AURUM METALLICUM D20, GRAPHITES D12, KALII IODIDUM D8, LOBARIA PULMONARIA D4, QUEBRACHO D2, STRYCHNOS NUX-VOMICA D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Asthma
Packung: 01
015 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 25a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36597** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D3, ARNICA MONTANA D12, BOVISTA GIGANTEA D4, GRAPHITES D12, PLUMBI(II) ACETAS D20, SEMECARPUS ANACARDIUM D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D12, SULFUR D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Haemorrhoiden
Packung: 01
011 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 25b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36598** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D2, ACIDUM NITRICUM D20, AGRIMONIA EUPATORIA D4, ALOE D4, APISINUM D30, ARNICA MONTANA D6, BOVISTA GIGANTEA D3, STRYCHNOS NUX-VOMICA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Haemorrhoiden
Packung: 01
018 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 25c, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36599** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D20, AESCULUS HIPPOCASTANUM D3, ALCHEMILLA VULGARIS D3, CAUSTICUM HAHNEMANNI D10, FERROSI IODIDUM D8, HAMAMELIS VIRGINIANA D4, LACHESIS MUTUS D20, RUTA GRAVEOLENS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Haemorrhoiden
Packung: 01
014 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 28a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36850** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACIDUM HYDROCHLORICUM D10, ACIDUM NITRICUM D8, AGAVE AMERICANA D4, ANGELICA ARCHANGELICA D6, APIS MELLIFICA D6, COCHLEARIA OFFICINALIS D3, GLECHOMA HEDERACEA D3, LACHESIS MUTUS D20, THUJA OCCIDENTALIS D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Parodontose, Stomatitis ulcerosa
Packung: 01
019 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 28b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36851** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D12, AMMONII CARBONAS D10, APISINUM D20, BAPTISIA TINCTORIA D6, BORAX D3, LYTTA VESICATORIA D12, NATRII CHLORIDUM D8, PHYTOLACCA AMERICANA D6, RANUNCULUS SCELERATUS D6, SOLANUM DULCAMARA D10 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Parodontose, Stomatitis ulcerosa
Packung: 01
015 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 3, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36492** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ALOE D12, ANGELICA ARCHANGELICA D6, ARNICA MONTANA D12, ATROPA BELLADONNA D6, EUPHRASIA OFFICINALIS D4, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6, IMPERATORIA OSTRUTHIUM D8, RUTA GRAVEOLENS D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Kopfgrippe
Packung: 01
015 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 31a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36605** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D12, AESCULUS HIPPOCASTANUM D2, BOVISTA GIGANTEA D4, CUPRUM METALLICUM D12, HAMAMELIS VIRGINIANA D4, PULSATILLA PRATENSIS D12, RHUS TOXICODENDRON D12, VERATRUM ALBUM D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Krampfadern
Packung: 01
014 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 31b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36606** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D12, ACIDUM HYDROFLUORICUM D10, AESCULUS HIPPOCASTANUM D3, BERBERIS VULGARIS D8, HAMAMELIS VIRGINIANA D8, LYCOPODIUM CLAVATUM D8, SULFUR D10, SULFURIS IODIDUM D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Krampfadern
Packung: 01
010 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 31c, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36607** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D3, ACONITUM NAPELLUS D10, AESCULUS HIPPOCASTANUM D4, ALOE D12, ARNICA MONTANA D12, HAMAMELIS VIRGINIANA D3, PULSATILLA PRATENSIS D8, THUJA OCCIDENTALIS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei venösen Stauungen
Packung: 01
017 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 35b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36639** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, AGRIMONIA EUPATORIA D3, BRYONIA CRETICA D6, CHAMOMILLA RECUTITA D6, CINCHONA SUCCIRUBRA D10, LACHESIS MUTUS D20, SILYBUM MARIANUM D3, VERONICA VIRGINICA D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Hepatitis
Packung: 01
016 15 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 38b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36642** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D6, ALLIUM SATIVUM D3, ALUMINA D30, ATROPA BELLADONNA D6, BRYONIA CRETICA D4, CALCII PHOSPHAS D20, CEPHAELIS IPECACUANHA D4, DROSERA D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
017 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 41a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36645** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACONITUM NAPELLUS D12, ANGELICA ARCHANGELICA D6, APISINUM D20, ARNICA MONTANA D8, BAPTISIA TINCTORIA D8, BELLIS PERENNIS D2, BRYONIA CRETICA D8, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D3, FERRI PHOSPHAS D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Fiebermittel bei Erkältungen
Packung: 01
016 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 49a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36652** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI D3, ARNICA MONTANA D8, BERBERIS VULGARIS D3, CUBEBA D3, HAMAMELIS VIRGINIANA D8, PULSATILLA PRATENSIS D12, SERENOA REPENS D4, SULFUR D30 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Prostatahypertrophie
Packung: 01
012 15 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 50b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36503** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D6, ALLIUM SATIVUM D8, ALOE D12, APIS MELLIFICA D6, ARNICA MONTANA D6, BRYONIA CRETICA D6, EUCALYPTUS GLOBULUS D2, HEPAR SULFURIS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Beschwerden der Harnorgane
Packung: 01
017 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 51c, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36506** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SULFURICUM D20, AESCULUS HIPPOCASTANUM D3, ARNICA MONTANA D12, BERBERIS VULGARIS D10, CALCII CARBONAS D30, CALCII FLUORIDUM D20, LITHII CARBONAS D4, LYCOPODIUM CLAVATUM D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Blasen-, Nieren- und Gallensteinen
Packung: 01
016 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 51d, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36507** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM LACTICUM D20, ACIDUM PHOSPHORICUM D20, ALLIUM SATIVUM D8, ARCTIUM LAPPA D2, CALCII CARBONAS D30, DACTYLOPIUS COCCUS D3, PAREIRA BRAVA D3, RUBIA TINCTORUM D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Nieren- und Blasensteinen
Packung: 01
012 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 59b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36863** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D2, ACIDUM NITRICUM D6, AESCULUS HIPPOCASTANUM D2, ALOE D6, CARBO VEGETABILIS D12, CINCHONA SUCCIRUBRA D12, HAMAMELIS VIRGINIANA D3, HYDRASTIS CANADENSIS D8, KREOSOTUM D8, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Analfissuren
Packung: 01
013 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 71b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36687** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D6, ALOE D12, AURUM CHLORATUM D8, AURUM METALLICUM D30, EUPHORBIA PALUSTRIS D6, FUCUS VESICULOSUS D3, HYDRASTIS CANADENSIS D6, PULSATILLA PRATENSIS D8, SULFUR D8, VERBASCUM THAPSIFORME D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Sinusitis
Packung: 01
010 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 79, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36508** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 AGRIMONIA EUPATORIA D3, AMMONII CHLORIDUM D20, AURUM METALLICUM D30, CHAMOMILLA RECUTITA D10, CHELIDONIUM MAJUS D8, HEPATICA TRILOBA D3, LACHESIS MUTUS D20, LEVISTICUM OFFICINALE D8, NASTURTIUM OFFICINALE D2, TARAXACUM OFFICINALE D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Beschwerden der Gallenblase
Packung: 01
019 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 80a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36509** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 AGRIMONIA EUPATORIA D4, ALOE D12, ARCTIUM LAPPA D4, CHOLESTEROLUM D8, DIOSCOREA VILLOSA D4, GENISTA TINCTORIA D6, MYRICA CERIFERA D6, SILYBUM MARIANUM D3, TARAXACUM OFFICINALE D3, VERONICA VIRGINICA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Lebererkrankungen
Packung: 01
015 15 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 86a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36694** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACIDUM NITRICUM D6, ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI D3, ARNICA MONTANA D6, LYTTA VESICATORIA D6, PAREIRA BRAVA D3, PULSATILLA PRATENSIS D6, SOLANUM DULCAMARA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Cystitis
Packung: 01
017 15 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Regenaplex Nr. 88b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **36698** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D12, ARGENTI NITRAS D30, ARNICA MONTANA D6, AURUM METALLICUM D30, CALCII CARBONAS D12, MAGNESII SUBCARBONAS D10, STILLINGIA SILVATICA D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Enuresis nocturna
Packung: 01
012 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Reogan-Liquidum, Suspension
Vivadent, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan

IKS-Nr.: **40126** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 CALCIUM 50 mg ut CALCII HYDROXIDUM et CALCII OXIDUM, MAGNESIUM 1 mg ut MAGNESII OXIDUM LEVE, CASEINUM 1.8 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Alkalisches Touchierungsmittel
* Packung: 01
015 15 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Rhena Alginat, blutstillende Watte
Internationale Verbandstoff-Fabrik, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **47517** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 10.06.92

Zusammensetzung: 01 CALCII ALGINAS.
Anwendung: Zur Blutstillung
Packung: 01
028 2 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Riccomycin, Salbe
* Apotheke und Laboratorium Gstaad, Hauptstrasse, 3780 Gstaad

IKS-Nr.: **24164** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLUM 600 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 270 U.I., NEOMYCINI SULFAS 5 mg, AMMONII BITUMINOSULFONAS 12.4 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 4.1 mg, HAMAMELIDIS AQUA, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Haut- und Wundinfektionen
* Packung: 01
012 40 g C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.6.89 lautend auf Apotheke Dr. W. Birnstiel's Erben, Gstaad
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Riccovitan, Salbe
* Apotheke und Laboratorium Gstaad, Hauptstrasse, 3780 Gstaad

IKS-Nr.: **09927** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLUM 360 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 140 U.I., AMMONII BITUMINOSULFONAS 15 mg, HAMAMELIDIS AQUA 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 5 mg, ZINCI OXIDUM 200 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundsalbe
* Packungen: 01
018 60 g D
034 500 g D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.6.89 lautend auf Apotheke Dr. W. Birnstiel's Erben, Gstaad
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Rivovit, gocce
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **36381** | Modo di vendita: **D** | Index: 07.02.4. | UICM, 18.06.92

Composizione: 01 RETINOLUM 5000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, RIBOFLAVINUM 0.8 mg ut RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, NICOTINAMIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 1.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 45 GUTTAE.
Indicazione: Preparazioni multivitaminiche
Confezione: 01

019	15 mL	D

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **43501** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 02.97.0. | IKS, 01.06.92

* Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI MACERATUM OLEOSUM 60 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose
Packungen: 01

011	48 Kapseln	D-P
038	240 Kapseln	D-P
046	144 Kapseln	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Selectol, Tabletten
* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **44421** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.03.0. | IKS, 10.06.92

Zusammensetzung: 02 CELIPROLOLI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker
Packungen: 02

062	30 Tabletten	B
089	90 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 02 Seranex ohne Codein, Tabletten**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **17078** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 01.01.2. | IKS, 29.06.92

* Zusammensetzung: 02 PROPYPHENAZONUM 100 mg, PHENAZONUM 200 mg, ETHENZAMIDUM 150 mg, COFFEINUM 50 mg, BENZYLIS MANDELAS 50 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum
Packung: 02

011	10 Tabletten	D-P

Bemerkung: früher: Seranex, Tabletten
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sicorten plus, Creme
* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **45011** | Mode de vente: **B** | Index: 10.05.2. | OICM, 23.06.92

Composition: 01 HALOMETASONUM MONOHYDRICUM 0.5 mg, TRICLOSANUM 10 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Dermatoses infectées
Conditionnements: 01

011	10 g	B
038	30 g	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.03.89 établie au nom de la maison Zyma S.A., Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Sicorten, pommade
* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **45012** | Mode de vente: **B** | Index: 10.05.1. | OICM, 27.06.92

Composition: 01 HALOMETASONUM MONOHYDRICUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE ACETYLATUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Dermatoses non infectées
* Conditionnement: 01

026	30 g	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.02.89 établie au nom de la maison Zyma S.A., Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Sloan's, Liniment
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **08886** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.4. | IKS, 17.06.92

* Zusammensetzung: 01 CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 6.52 mg corresp. CAPSAICINUM 391 ug, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 185.31 mg, PINI AETHEROLEUM 55.57 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 405.08 mg, KEROSENUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packung: 01

016	74 mL	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sofradex, Ohrentropfen
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **31695** | Verkaufsart: **B** | Index: 12.01.3. | IKS, 12.06.92

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 0.5 mg ut DEXAMETHASONI-21-(3-SULFOBENZOAS) NATRICUS, FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, GRAMICIDINUM 50 ug, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Otitis externa
Packung: 01

015	8 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Spedralgin ohne Codein, Tabletten**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **24007** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 29.06.92

* Zusammensetzung:	02	COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, PHENAZONUM 200 mg, PROPYPHENAZONUM 110 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Schmerzen, Fieber	
Packung:	02		
	022	10 Tabletten	D-P
Bemerkung:		früher: Spedralgin, Tabletten	
* Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Sulfadiazin Streuli, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36764** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.1. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung:	01	SULFADIAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
* Packungen:	01		
	015	100 Tabletten	A
	074	20 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Tetesept Erkältungsbad, Badekonzentrat
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **45505** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 23.06.92

* Zusammensetzung:	01	ROSMARINI AETHEROLEUM 40 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 90 mg, THYMI AETHEROLEUM 5 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 15 mg, PINI AETHEROLEUM 50 mg, DEXTROCAMPHORA 30 mg, PROPYLENGLYCOLUM, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Balneotherapie bei Erkältungen	
Packungen:	01		
	014	125 mL	D-P
	022	250 mL	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Thiotepa Lederle, Injektionspräparat
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **28501** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 05.06.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: THIOTEPUM 15 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, pro VITRO.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packung:	01		
	013	15 mg	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Tienam, Injektionspräparat
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **46376** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.06.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: IMIPENEMUM ANHYDRICUM 500 mg, CILASTATINUM 500 mg ut CILASTATINUM NATRICUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
013 5 x 0.5 g A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Titanoréine, suppositoires
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45379** * Mode de vente: **D** Index: 02.09.1. OICM, 29.06.92

* Composition: 01 CARRAGEEN 300 mg, ZINCI OXIDUM 400 mg, TITANII DIOXIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication: Hémorroides
Conditionnement: 01
019 12 suppositoires D
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.11.88
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Tulle gras Lumière, Wundverband
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **18898** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 10.06.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum UNGUENTO, BALSAMUM PERUVIANUM 1 % m/m, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.
Anwendung: Wundverband
* Packung: 01
012 10 Kompresse(n) D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Turexan Capilla, Lösung
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **46923** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, UREUM 30 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Schuppen, Seborrhoe, Pruritus der Kopfhaut
* Packungen: 01
014 200 mL D
022 1000 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Turexan, Lotion
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **46924** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung:	01	UREUM 20 mg, DEXPANTHENOLUM 20 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: DIAZOLIDINYL-UREUM, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Trockene, hyperkeratotische, schuppende Haut		
* Packungen:	01	010	200 mL	D
		029	1000 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Uroflex NaCl, Isotonische Lösung für Harnblasenspülung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49622** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Harnblasenspülung		
Packungen:	01	015	1 x 750 mL	B
		023	10 x 750 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.3.89 lautend auf Vifor SA, Carouge		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Valviska Nerventee, geschnittene Drogen
* Tentan W. Stoller, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **10263** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 12.06.92

Zusammensetzung:	01	AURANTII DULCIS FLAVEDO 9.3 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 17.4 %, MELISSAE FOLIUM 29.1 %, VALERIANAE RADIX 7 %, PAEONIAE FLOS 2.3 %, JUNIPERI LIGNUM 11.6 %, LIQUIRITIAE RADIX 23.3 %.		
Anwendung:		Bei Nervosität		
Packung:	01	026	120 g	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.9.90 lautend auf Piraud AG, Thalwil		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Ventolin 0,5 %, konzentrierte Lösung für Aerosolgeräte
03 Ventolin 0,05 %, gebrauchsfertige Lösung für Aerosolgeräte
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **37397** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 27.06.92

* Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	SALBUTAMOLUM 1.25 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 2.5 mL.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01	016	10 mL	B
		024	20 mL	B
	03	032	60 Einzeldosen	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Vita Buer-G-plus, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43520** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 29.06.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 1'250 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.42 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 0.55 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, FERROSI GLUCONAS 38.9 mg, KALII IODIDUM 49 ug, COLAE EXTRACTUM 125 mg, GINSENG EXTRACTUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01 016 30 Kapseln D-P
024 60 Kapseln D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vita Buer-G-plus, flüssig
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41082** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 29.06.92

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 2500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 30 mg, MINERALIA: FERROSI GLUCONAS 78 mg, KALII IODIDUM 98 ug, ALIA: GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM 1 g, GLUCOSUM, VINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01 011 250 mL D-P
038 500 mL D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vitacim, Kapseln
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **47740** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung: 01 (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 270 mg, SOJAE OLEUM 23.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin-E-Präparat

Packung: 01 010 30 Kapseln C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Waruzol, liquide
* J.-P. Schlatter SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **35155** Mode de vente: **D-P** Index: 10.07.0. OICM, 18.06.92

Composition: 01 ACIDUM ACETICUM 60 mg, ACIDUM LACTICUM 28 mg, ACIDUM SALICYLICUM 75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Indication: Verrues

Conditionnements: 01 023 5,5 mL D-P
031 10 mL D-P

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Weleda Menodoron Tropfen, Heilm.a.Grundlage anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18605** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	MILLEFOLII DECOCTUM 40 mg, BURSAE PASTORIS DECOCTUM 30 mg, MAJORANAE SEMINIS EXTRACTUM 60 mg, QUERCUS CORTICIS DECOCTUM 50 mg, URTICAE FLORIS DECOCTUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.		
Anwendung:		Bei Periodenbeschwerden		
Packungen:	01	015	30 mL	D
		023	100 mL	D
		031	500 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Wulnasin, Gel
ECR Pharma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47737** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 23.06.92

Zusammensetzung:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.3 mg, ALLANTOINUM 3 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Wundgel		
* Packungen:	01	036	100 g	D-P
		044	30 g	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.03.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Xantivent 125 mg, Retard-Kapseln
02 Xantivent 250 mg, Retard-Kapseln
03 Xantivent 400 mg, Retard-Kapseln
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **43443** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 125 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	THEOPHYLLINUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	THEOPHYLLINUM 400 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01	011	60 Retardkapseln	C
	02	038	60 Retardkapseln	C
	03	046	60 Retardkapseln	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Zeller Rheuma-Dragées
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **39005** * Verkaufsart: **D** Index: 07.10.2. IKS, 18.06.92

Zusammensetzung:	01	SALICIS EXTRACTUM SICCUM 180 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden		
Packungen:	01	018	40 Dragées	D
		026	120 Dragées	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.6.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Anti-Floh Zeck-Vetyl Hunde- und Katzenhalsband

* EGZ AG, Michelackerstrasse 13, 8356 Ettenhausen

IKS-Nr.: **45458** Verkaufsart: **E-P** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 15 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen		
Packungen:	01	018	1 Katzenhalsband	E-P
		024	1 Hundehalsband	E-P
	01	Grosser Hund		
		032	1 Hundehalsband	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Doxyseptin ad us.vet., Dragées mite
02 Doxyseptin ad us.vet., Dragées forte
03 Doxyseptin ad us.vet., Dragées extra forte

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47347** Verkaufsart: **A** IKS, 10.06.92

* Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 15 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	DOXYCYCLINUM 50 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
	02	Bakterielle Infektionen bei Hunden		
	03	Bakterielle Infektionen bei grossen Hunden		
* Packungen:	01	017	20 Dragées	A
	02	025	20 Dragées	A
	03	033	20 Dragées	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Ferromax 10% ad us.vet., Injektionslösung

Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **49316** Verkaufsart: **B** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei Ferkeln		
Packung:	01	011	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Innovar-Vet ad us.vet., Injektionslösung
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **37588** Verkaufsart: **A** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	DROPERIDOLUM 20 mg, FENTANYLUM 0.4 mg ut FENTANYLI CITRAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Neuroleptanalgesie bei Hunden	
Packung:	01	Durchstichflasche	
	016	20 mL	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Lincocin forte ad us.vet., solution
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40066** Mode de vente: **A** OICM, 10.06.92

Composition:	01	LINCOMYCINUM 20 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, NEOMYCINUM 20 mg ut NEOMYCINI SULFAS, METHYLPREDNISOLONUM 0.5 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM ANHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Mammites bovines	
Conditionnements:	01	injecteurs	
	020	20x10 mL	A
	01	flacons	
	047	10x100 mL	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Neo-M-Salbe ad us.vet., Salbe in Injektoren
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **32901** Verkaufsart: **A** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 Mio U.I., NEOMYCINUM 350 mg ut NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI-PALMITAS 10'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 10 g.	
Anwendung:		Mastitis bei Kühen	
* Packungen:	01		
	018	8 Injektoren	A
	034	100 Injektoren	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Original "Goldhase" Schnupfentropfen für Kaninchen
Apotheke Schinznach-Dorf, , 5107 Schinznach-Dorf

IKS-Nr.: **41545** Verkaufsart: **D-P** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM 100 %.	
Anwendung:		Schnupfen bei Kaninchen	
Packungen:	01		
	011	10 mL	D-P
	038	30 mL	D-P
	046	100 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Oxyject 10% ad us.vet., Injektionslösung
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **39383** Verkaufsart: **A** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
012 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Panazolin ad us.vet., Pulver
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48575** Verkaufsart: **A** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 30 g, SULFATHIAZOLUM 20 g, ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern
Packung: 01 Beutel
013 10 x 50 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Peracef ad us.vet., ölige Mastitissuspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **47098** Verkaufsart: **A** IKS, 10.06.92

* Zusammensetzung: 01 I): CEFOPERAZONUM 100 mg, ANTIOX.: EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL, II): TELA cum SOLUTIONE, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 70 % V/V, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Akute Mastitis bei Kühen
Packung: 01 Injektoren
017 10 x 10 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Spasmin-Lösung 50% ad us.vet., Injektionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **14245** Verkaufsart: **B** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgetikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung: 01
014 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Spiramastin ad us.vet., Suspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **44460** Verkaufsart: **B** IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	SPIRAMYCINUM 100 mg ut SPIRAMYCINI ADIPAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Mastitis bei Kühen		
Packungen:	01	Injektor		
		017	10 mL	B
	01	Flasche		
		025	80 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

*** 01 Erione, Crème**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **40404**	Verkaufsart: **B**	Index: 10.05.2.	IKS, 23.06.92

Zusammensetzung:	01	TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, NEOMYCINI SULFAS 5 mg, AROMATICA, CONSERV.: CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packung:		—
* Bemerkungen:		früher: Kortikoid c. Neomycin Mepha, Crème Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Essentiale 303, Injektionslösung (i.v.)
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **25726**	Verkaufsart: **B**	Index: 04.99.0.	IKS, 16.06.92

Zusammensetzung:	01	POLYENYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM 250 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 25 mg, NATRII D-PANTOTHENAS 1.5 mg, ACIDUM DESOXYCHOLICUM, RIBOFLAVINUM, alfa-TOCOPHEROLUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Hepatopathien
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Essentiale 303, Zusatzampulle zur Infusion
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **25725**	Verkaufsart: **B**	Index: 04.99.0.	IKS, 16.06.92

Zusammensetzung:	01	POLYENYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM 1 g, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 15 ug, NICOTINAMIDUM 100 mg, NATRII D-PANTOTHENAS 3 mg, ACIDUM DESOXYCHOLICUM, RIBOFLAVINUM, alfa-TOCOPHEROLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 90 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Hepatopathien
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Ginsana G 115, tonic elisir
GPL Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano

UICM-No.: **47086** * Modo di vendita: **D** Index: 07.98.0. UICM, 01.06.92

Composizione:	01	GINSENG EXTRACTUM 140 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.
Indicazione:		Tonico-stimolante
Confezione:		—
* Osservazioni:		Specialità d'esportazione Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995

01 Ipradol, Tabletten
* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **36343** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 10.06.92

Zusammensetzung:	01	HEXOPRENALINI SULFAS 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antiasthmaticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Otalgan, Lösung
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **10714** Verkaufsart: **C** Index: 12.01.1. IKS, 19.06.92

Zusammensetzung:	01	PROCAINUM 10 mg ut PROCAINI HYDROCHLORIDUM, PHENAZONUM 50 mg, GLYCEROLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Ohrenschmerzen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Proflor, capsules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **38557** Mode de vente: **C** Index: 04.09.0. OICM, 17.06.92

Composition:	01	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS VIVUS 100 Mio., CULTURAE SOLUTIO CRYODESICCATA, COLOR.: E 124, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Troubles intestinaux
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Osteoscan HDP-DRN 4366, Trockensubstanz

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **49638** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung:	01	I): DINATRII OXIDRONAS 3 mg, STANNI(II) CHLORIDUM ANHYDRICUM 0.24 mg, ACIDUM GENTISICUM, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.			
Anwendung:		Markierungsbesteck für die Skelettszintigraphie			
Packung:	01	Markierungskit			
		019	5 Fläschchen	A	165.— Publ.
Bemerkung:		ACIDUM OXIDRONICUM DCI prop. = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 TechneScan PYP-DRN 4342, Trockensubstanz

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **49639** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 25.06.92

Zusammensetzung:	01	I): TETRANATRII DIPHOSPHAS ANHYDRICUS 11.9 mg, STANNI(II) CHLORIDUM ANHYDRICUM 3.4 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.			
Anwendung:		Markierungsbesteck für die Skelett- und Myokardszintigraphie			
Packung:	01	Markierungskit			
		015	5 Fläschchen	A	185.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 GRF 1-44 Sanofi, Injektionspräparat

Sanofi Pharma SA, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **47166** Verkaufsart: **A** Index: 14.03.0. IKS, 15.06.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATORELINUM 80 ug, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Diagnostikum		
Packung:	01	1 Ampulle Trockensubstanz / 1 Ampulle Lösungsmittel		
		012	1 + 1 Ampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Micropaque H.D., poudre orale
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **43914** | Mode de vente: **B** | Index: 14.01.0. | OICM, 19.06.92

Composition: 01 BARII SULFAS 96 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g.
Indication: Examens radiologiques de l'oesophage, de l'estomac et du duodenum
Conditionnement: 01 014 416 g B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Uromiro 24 %, soluzione per infusione
02 Uromiro 36 %, soluzione per infusione
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **41526** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 05.06.92

Composizione: 01 IODAMIDUM 45.75 g ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 27.75 g, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.
02 IODAMIDUM 68.65 g ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 41.5 g, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.
Indicazione: Mezzi di contrasto per la radiologia
Confezioni:

01	017	1 x 250 mL flacone(i)	B
	025	10 x 250 mL flacone(i)	B
02	033	1 x 250 mL flacone(i)	B

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Uromiro 300, soluzione iniettabile
02 Uromiro 380, soluzione iniettabile
03 Uromiro 340, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **32879** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 05.06.92

Composizione: 01 IODAMIDUM 495 mg ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 300 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 IODAMIDUM 628 mg ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 380 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 IODAMIDUM 560 mg ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 340 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Mezzi di contrasto per la radiologia
* Confezioni:

01	020	5 x 20 mL fiale	B
	039	25 x 20 mL fiale	B
	144	1 x 50 mL flacone(i)	B
	152	10 x 50 mL flacone(i)	B
	160	1 x 100 mL flacone(i)	B
	179	10 x 100 mL flacone(i)	B
	233	1 x 20 mL fiale	B
02	055	5 x 20 mL fiale	B
	063	25 x 20 mL fiale	B
	209	1 x 50 mL flacone(i)	B
	217	10 x 50 mL flacone(i)	B
	225	1 x 100 mL flacone(i)	B
	241	1 x 20 mL fiale	B
03	195	5 x 20 mL fiale	B

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1996

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Anticer Alpha I, Im-Ohr-Hörgerät
J. + H. Kulman, Bahnhofstrasse 6, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **52055** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 03.06.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Verstärkungskontrolle. Die Parameter werden mit einem Programmiergerät eingestellt.			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01	016	1 Gerät	Sp-P	2'435.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Hansaton 48 Saphir AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Hansaton 48 Saphir PP-PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Hansaton 48 Saphir PP-AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Hansaton 48 Saphir C-WR, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Hansaton 48 Saphir PP-AGC-I-D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: **51026** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 03.06.92

* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	04	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	05	Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modelle:	01	012	1 Gerät	Sp-P
	02	020	1 Gerät	Sp-P
	03	039	1 Gerät	Sp-P
	04	047	1 Gerät	Sp-P
	05	055	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.9.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

03 Oticon E 25 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
06 Oticon E 27 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
07 Oticon E 35, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
08 Oticon E 35 F, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
09 Oticon E 37, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
10 Oticon E 37 F, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
11 Oticon E 38 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
12 Oticon E 39 PL, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
13 Oticon E 20, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4500 Solothurn

IKS-Nr.: **44233** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 03.06.92

* Beschreibung:

03	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telefonspule
06	Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
07	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
08	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
09	Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
10	Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
11	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
12	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
13	Besondere Ausstattungen: Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modelle:

03	053	1 Gerät	Sp
06	061	1 Gerät	Sp
07	088	1 Gerät	Sp
08	096	1 Gerät	Sp
09	118	1 Gerät	Sp
10	126	1 Gerät	Sp
11	134	1 Gerät	Sp
12	142	1 Gerät	Sp
13	150	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Rexton Mini 29 PP-PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät**
02 Rexton Mini 29 PP-O-PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

IKS-Nr.: **50727** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 18.06.92

Beschreibung:

01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01	017	1 Gerät	Sp
02	025	1 Gerät	Sp

Bemerkungen: früher: Rexton Astro PP-PC, PP-O-PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.8.89

Gültig bis: 31. Dezember 1994

02 Rexton Programm PP-6, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

IKS-Nr.: **49303** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 18.06.92

* Beschreibung:	02	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, AGC-I, AGC-0, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende Low/High, Telefonspule
Anwendung:		Schwerhörigkeit
* Modell:	02	
	025	1 Gerät Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Schenk Angora-Gesundheitswäsche
Simon Keller AG, Lyssacherstrasse 83, 3400 Burgdorf

IKS-Nr.: **26646** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.09.0. IKS, 03.06.92

Beschreibung:	01	Wäsche aus Angorawolle, Schurwolle und Kunstfaser
Anwendung:		Wärmetherapie
Modell:	01	Von Fr. 14.50 bis Fr. 137.80
	014	1 Stück E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Sysditon, Blutdruckmessgerät
Aichele-Medico AG, Kannenfeldstrasse 56, 4012 Basel

IKS-Nr.: **47097** * Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 03.06.92

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches.
Anwendung:		Messung des Blutdruckes
Modell:	01	
	010	1 Gerät E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Venenkissen KAMEL
Witschi-Kissen AG, Ziegeleistrasse 15, 8426 Lufingen/Kloten

IKS-Nr.: **47884** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.99.0. IKS, 03.06.92

Beschreibung:	01	Polyäther-Schaumstoffkern mit Schurwollpolsterung und Baumwollüberzug
Anwendung:		Beinschmerzen verschiedener Ursache
Modelle:	01	Modell A
	012	1 Stück E-P
	01	Modell B
	020	1 Stück E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Wibrusa Lana, Gesundheitsmatratze
02 Wibrusa Nova-Super, Gesundheitsmatratze
03 Wibrusa Star, Gesundheitsmatratze
04 Wibrusa Caroline, Gesundheitsmatratze
05 Wibrusa Respira, Gesundheitsmatratze

Wibrusa, , 5745 Safenwil

IKS-Nr.: **43449** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.03.0. | IKS, 03.06.92

Beschreibung:

01 Polyätherschaumstoffkern, eingebaute Rückenstütze
Polsterung: Schafschurwolle

02 Polyätherschaumstoffkern, eingebaute Rückenstütze
Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar

03 Polyätherschaumstoffkern, eingebaute Rückenstütze
Polsterung: Acrylwatte, Schafschurwolle

04 Naturlatex/Polyätherschaumstoffkern
Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar

05 Schaumstoffkern, eingebaute Rückenstütze
Polsterung: Schafschurwolle

Anwendung: Wärmetherapie

Modelle:

01	Von Fr. 590.— bis Fr. 1251.—		
	028	1 Matratze	E-P
02	Von Fr. 665.— bis Fr. 1441.—		
	036	1 Matratze	E-P
03	Von Fr. 538.— bis Fr. 1163.—		
	044	1 Matratze	E-P
04	Von Fr. 810.— bis Fr. 1716.—		
	052	1 Matratze	E-P
05	Von Fr. 658.— bis Fr. 1416.—		
	060	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Widex Q 8-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Widex Q 16-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Widex Q 9-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Widex Q 32-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Widex QX-T, Im-Ohr-Hörgerät

Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **50378** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 03.06.92

* Beschreibung:

01 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar. Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende (IPA-L Cut-H Cut) und Telephonspule

02 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende (IPA-L Cut-H Cut) und Telefonspule

03 Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon. Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende (IPA-LCut-HCut) und Telefonspule

04 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

05 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modelle:

01	Funkfernsteuerung Fr. 980.—		
	012	1 Gerät	Sp
02	Funkfernsteuerung Fr. 980.—		
	020	1 Gerät	Sp
03	Funkfernsteuerung Fr. 980.—		
	039	1 Gerät	Sp
04	Funkfernsteuerung Fr. 980.—		
	047	1 Gerät	Sp
05	Funkfernsteuerung Fr. 980.—		
	055	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91

Gültig bis: 31. Dezember 1993

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**AKE 2000, Aminosäuren-Kohlenhydrat-Elektrolyt-Infusionslösung** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**43088**	**B**	07.01.2.	
1	**Adro-Med, Hautwaschgel** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**45823**	**D**	10.10.0.	31.01.93
1	**Alburone Vanille, liquide** **Alburone Cacao, liquide** Distripharm SA, En Budron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**41950**	**C**	07.01.4.	31.12.92
1	**Alcaine, Augentropfen** Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham	**37516**	**B**	11.03.0.	30.09.92
1	**Aminoflex 140, soluté pour perfusion** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**48646**	**B**	07.01.2.	31.05.93
1	**Aqua Vifor, solution de rinçage** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**47900**	**B**	05.03.1.	31.05.93
1	**Arabiaforce, Tropfen** Bioforce AG, Postfach 76, 9325 Roggwil	**30763**	**D-P**	04.98.0.	30.06.93
1	**BSD 1800 Pfrimmer, Pulver** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH	**45885**	**B**	07.01.4.	31.12.92
1	**Benoquin, Salbe** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**24387**	**A**	10.99.0.	
1	**Bradoral, Spray** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**25746**	**D**	12.03.3.	
1	**C-D-Calcium "Streuli", Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**31259**	**B**	07.02.5.	30.06.93
1	**Compressi Propyphenazoni cum Coffeino compositi, Tabletten** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**43055**	**C, B**	01.01.2.	
1	**Drei-Kräuter-Pflaster "Vorwerk"** Baumann AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**25903**	**C**	07.10.5.	31.12.92
1	**Flexivial Chlorure de sodium, solution injectable** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**37023**	**B**	05.03.1.	31.05.93
1	**Flexivial, eau pour injectables** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**37021**	**B**	05.03.2.	31.05.93

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Fructosteril Fresenius 20 %, Infusionslösung** **Fructosteril Fresenius 40 %, Infusionslösung** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**42422**	**B**	05.03.1.	
1	**Fructosteril Fresenius 5 %, Infusionslösung** **Fructosteril Fresenius 10 %, Infusionslösung** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**42421**	**B**	05.03.1.	
1	**Fugoa-N retard, Kapseln** A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug	**47638**	**C**	01.11.0.	30.09.92
1	**Gingivitol, liquide** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**27664**	**C**	12.03.2.	31.03.93
1	**Glifanan, Tabletten** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**32277**	**A**	01.01.1.	
1	**Kamillenextrakt Siegfried (0,1%), flüssig** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**42149**	**D**	10.08.0.	
1	**Kortikoid Mepha, Creme** Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**40403**	**B**	10.05.1.	31.12.92
1	**Laevosan Hausmann 5 %, Infusionslösung** **Laevosan Hausmann 10 %, Infusionslösung** **Laevosan Hausmann 20 %, Infusionslösung** Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen	**22752**	**B**	05.03.1.	
1	**Laevulosum infundibilia 5 %, soluté pour perfusion** **Laevulosum infundibilia 10 %, soluté pour perfusion** Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex	**29845**	**B**	05.03.1.	
1	**Librium Tabs, Tabletten** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**37941**	**B**	01.04.1.	
1	**Lidocaine Pharmaflex HCl 4 g/L, solution de perfusion** **Lidocaine Pharmaflex HCl 8 g/L, solution de perfusion** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**47007**	**B**	02.02.0.	31.05.93
1	**Locacorten, mousse** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**31730**	**B**	10.05.1.	31.12.92
1	**Luizym, Tabletten** Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden	**16518**	**D**	04.05.0.	
2	**Migramed, Suppositorien** Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**49004**	**C**	01.01.2.	31.05.93
2	**Migramed, Tabletten** Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**49003**	**C, B**	01.01.2.	31.05.93
1	**Mogadon Roche, gouttes** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**33739**	**B**	01.03.1.	
1	**NaCl 9 g/L, solution de rinçage** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**47901**	**B**	05.03.1.	31.05.93
1	**Nattermann Kopfweh-Dragées** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**45408**	**D-P**	01.01.2.	30.04.93
1	**Neoven, Dragées** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**29279**	**D-P**	02.08.1.	31.01.93
1	**Neoven, Tropfen** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**29280**	**D-P**	02.08.1.	31.01.93
2	**Ozothine à la Diprophylline, solution injectable** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**27287**	**B**	03.04.2.	14.04.93
2	**Ozothine à la Diprophylline, suppositoires pour adultes** **Ozothine à la Diprophylline, suppositoires pour enfants** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**27288**	**C**	03.04.2.	14.04.93
2	**Ozothine, sirop** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**18006**	**C**	03.02.0.	14.04.93
2	**Ozothine, solution injectable** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**15313**	**B**	03.02.0.	14.04.93

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
2	**Ozothine, suppositoires pour adultes** **Ozothine, suppositoires pour enfants** **Ozothine, suppositoires pour nourrissons** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**18007**	**C**	03.02.0.	14.04.93
1	**Peritoneal-Dialyse-Lösung I Hausmann, Spüllösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**31789**	**B**	05.04.0.	31.05.93
1	**Peritoneal-Dialyse-Lösung II Hausmann, Spüllösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**31790**	**B**	05.04.0.	31.05.93
6	**Pfarrer Emmeneggers Herzelixir, flüssig** Dr. Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon	**15538**	**D**	02.98.0.	
6	**Pfarrer Emmeneggers Tenosal, Dragées** Dr. Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon	**16255**	**D-P**	02.97.0.	
6	**Pfarrer Emmeneggers gouttes pour le coeur et les nerfs, solution** Dr. Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon	**22541**	**D-P**	02.98.0.	
1	**Phenobarbital 15 mg Wiedenmann, Tabletten** **Phenobarbital 100 mg Wiedenmann, Tabletten** **Phenobarbital 200 mg Wiedenmann, Tabletten** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**11447**	**B**	01.03.1.	
1	**Polilevo, soluzione iniettabile** IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno	**33029**	**B**	04.99.0.	
1	**Pretulon, Salbe** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**36915**	**B**	10.05.2.	30.06.93
4	**Pulpispad, pate à obturation canalaire** Pharma Diffusion SA, 17, rue Alex.-Moser, 2501 Bienne	**46496**	**B**	13.03.0.	
1	**Ringer Vifor, solution de rinçage** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**47902**	**B**	05.03.1.	31.05.93
1	**Shak, liquide** Distripharm SA, En Budron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**38951**	**C**	07.01.4.	31.12.92
1	**Simidor, homöopathische Tabletten** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**17977**	**D-P**	20.01.0.	30.06.93
1	**Sondalis iso, liquide** Distripharm SA, En Budron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**46635**	**C**	07.01.4.	31.12.92
1	**TE-Autosterile Kochsalzlösung** CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen	**43074**	**C/Sp**	11.08.1.	
1	**TE-Proteinentferner, Lösung** CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen	**43076**	**C/Sp**	11.08.1.	31.12.92
1	**Teflox 300 mg, Filmtabletten** **Teflox 400 mg, Filmtabletten** **Teflox 600 mg, Filmtabletten** Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**51074**	**A**	08.01.9.	
1	**Tonikum S, Lösung** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**37406**	**D**	07.98.0.	
4	**Traitement Spad, pate à obturation canalaire** Pharma Diffusion SA, 17, rue Alex.-Moser, 2501 Bienne	**46497**	**B**	13.03.0.	
1	**Trigastril 50, Granulat** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**47003**	**C**	04.01.0.	
1	**Trigastril 75, Gel** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**47002**	**C**	04.01.0.	
1	**Trigastril, Tabletten** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**47004**	**C**	04.01.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Combelen ad us.vet., Injektionslösung** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**29454**	**B**		31.12.92
1	**Geriaton ad us.vet., Tabletten** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**44775**	**B**		
1	**Neo-Calcina ad us.vet., Injektionslösung** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**32372**	**B**		31.12.92
1	**Neomycin Streuli ad us.vet., Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**43621**	**A**		31.12.92
1	**Oterna ad us.vet., Ohrentropfen** Neomed AG, , 3185 Schmitten	**41504**	**B**		
1	**Tetrazol ad us.vet., Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**42907**	**B**		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Exirel 10 mg, Kapseln** **Exirel 15 mg, Kapseln** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**46556**	**B**	03.04.1.	
1	**Exirel 10 mg, Tabletten** **Exirel 15 mg, Tabletten** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**44483**	**B**	03.04.3.	
1	**Sondalis iso 375 mL, liquide** **Sondalis iso 500 mL, liquide** Distripharm SA, En Budron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**46635**	**C**	07.01.4.	
1	**Winstan, Kapseln** Winthrop AG, Byfangweg 1 a, 4051 Basel	**44367**	**B**	07.07.27	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Sanor Super 800, Luftbefeuchter und Inhalator** Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich	**47387**	**E-P**	39.07.0.	
1	**Stadella, Wärmeartikel** Kundt & Co. AG, Seegartenstrasse 10, 8353 Elgg	**29165**	**E-P**	39.09.0.	
1	**Widex A 8-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Widex A 9-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Widex A 12-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Widex A 18-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen	**37717**	**Sp**	39.01.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Erione, Crème Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**40404**	**B**	10.05.2.
Ginsana G 115, tonic elisir GPL Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano	**47086**	**D**	07.98.0.
Tierheilmittel **Produits à usage vétérinaire**			
Benadryl parenteral ad us.vet., Injektionslösung Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**50861**	**B**	

Entlassung aus der Liste illegal vertriebener Heilmittel
Médicaments dont la commercialisation n'est plus illégale

Zeichenerklärung

1 Erfolgte Registrierung

2 Verzicht auf Vertrieb und Werbung

3 Fällt nicht unter die Heilmittelkontrolle

4 Als Hausspezialität Kategorie I a und b zulässig

Liste des signes

1 Enregistré

2 Commercialisation et publicité abandonnées

3 Libéré du contrôle

4 Considéré comme spécialité de comptoir I a/b

Zeichen Signe	Präparat Produit

Humanpräparate
Produits à usage humain

2 **Novaline Tropic Minceur, Tabletten** Juni 1992
Silverado, Goethestrasse 3, D-8000 München

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

7/1992

92. Jahrgang
92e année
92o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	435
Neuregistrierungen	457
Revisionen und Änderungen	464
Diagnostika	525
Heilapparate und -vorrichtungen	526
Löschung der Registrierung	527
Umwandlung in eine Export-registrierung	532
Illegal vertriebene Heilmittel	533
Berichtigungen	534
Insertionsbestimmungen	535

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	445
Nouveaux enregistrements	457
Révisions et modifications	464
Diagnostica	525
Appareils médicaux et articles sanitaires	526
Radiation de l'enregistrement	527
Conversion en enregistrement pour l'exportation	532
Médicaments commercialisés illégalement	533
Rectifications	534
Conditions d'insertions	535

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Erläuterungen zu den Alkohol-Richtlinien der IKS vom 24. November 1989

Bei der Anwendung der Alkohol-Richtlinien für Spezialitäten zur oralen Einnahme ergeben sich in der Praxis immer wieder Interpretationsschwierigkeiten. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dazu beitragen, diese zu beseitigen.

1. Die Alkohol-Richtlinien gelten für Neuanmeldungen ab 1. Januar 1990 und für im Handel befindliche Präparate spätestens ab 1. Januar 1994. Falls zu einem früheren Zeitpunkt ein Revisionsverfahren bzw. eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierung abgeschlossen wird, so werden die Alkohol-Richtlinien im Rahmen dieser Verfahren angewendet. Präparate, welche den Alkohol-Richtlinien nicht entsprechen, dürfen ab 1. Januar 1994 nicht mehr vertrieben werden.

2. Alkoholhaltige Präparate mit *über 16 Vol.-% Ethanol* in **Flaschen ohne Tropfeinsatz** oder **ohne Masspipette** sind spätestens ab 1. Januar 1994 nicht mehr zulässig.

3. Alkoholhaltige Präparate, mit einem auf das galenisch notwendige Minimum beschränkten Alkoholgehalt, aber mit *unter 16 Vol.-% Ethanol,* sind in Flaschen bis 750 ml weiterhin zulässig.

   Jedoch sind alle alkoholhaltigen Präparate in **Flaschen ohne Tropfeinsatz** oder **ohne Masspipette** für Kinder und Jugendliche generell nicht erlaubt; dies gilt auch für Trinkampullen.

4. Alkoholhaltige Präparate mit einem auf das galenisch notwendige Minimum beschränkten Alkoholgehalt, der aber auch über 16 Vol.-% Ethanol betragen kann, sind weiterhin, aber nur in **Tropfflaschen** oder **Flaschen mit Masspipette** bis maximal 200 ml erlaubt.

   Für Kinder gilt die Einschränkung, dass die Alkoholmenge der maximalen Einzelgabe bei der laut Arzneimittelinformation empfohlenen Dosierung **unter 3 Gramm** liegt.

5. Schematische Übersicht

	Flaschen	**Tropfflaschen oder mit Masspipetten**
Alkoholgehalt:	galenisch notwendiges Minimum, unter 16%	galenisch notwendiges Minimum, keine Gehaltlimite
Flaschengrösse:	max. 750 ml	max. 200 ml
Messvorrichtung/ Flaschenform:	graduierter Messlöffel/ Messgefäss	Tropfflasche oder mit Masspipette
Dosierungsangabe:	in ml	Tropfflaschen: Anzahl Tropfen Masspipette: . . . ml
Anschreibepflicht:	«Enthält . . . Vol.-% Alkohol» auf Faltschachtel, Behälter und Packungsbeilage «Nicht für Kinder und Jugendliche» auf Faltschachtel, Behälter und Packungsbeilage	«Enthält . . . Vol.-% Alkohol» auf Faltschachtel, Behälter und Packungsbeilage
Deklaration:	Alkoholgehalt muss zusätzlich auch in der Deklaration aufgeführt werden	Alkoholgehalt muss zusätzlich auch in der Deklaration aufgeführt werden

6. Warnhinweise

Diese richten sich nach der Alkoholmenge der **maximalen Einzelgabe** bei der empfohlenen Dosierung

	Alkoholmenge bei der empfohlenen Dosierung	
	über 0,5 bis 3,0 g Ethanol	**über 3,0 g Ethanol**
Aussenpackung:	Packungsbeilage beachten	Packungsbeilage beachten
Behälter:	Packungsbeilage beachten	Packungsbeilage beachten
	Falls keine Packungsbeilage vorliegt, sind die Warnhinweise auf dem Behälter anzubringen.	Falls keine Packungsbeilage vorliegt, sind die Warnhinweise auf dem Behälter anzubringen.
Packungsbeilage/ Patienteninformation (Rubrik 6):	Dieses Arzneimittel enthält . . . Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der empfohlenen Dosierung werden bei jeder Einnahme bis zu . . . g Alkohol zugeführt. (Kinder bis zu . . . g)	Dieses Arzneimittel enthält . . . Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der empfohlenen Dosierung werden bei jeder Einnahme bis zu . . . g Alkohol zugeführt. Vorsicht ist geboten.
	Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. für Leberkranke, Alkoholkranke, Epileptiker, Hirngeschädigte, Schwangere, Stillende sowie für Kinder beim Überschreiten der speziellen Kinderdosis.	Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren, Stillenden und Kindern.
	Die Wirkung anderer Arzneimittel kann verstärkt oder beeinträchtigt werden.	Die Wirkung anderer Arzneimittel kann verstärkt oder beeinträchtigt werden.
Fachinformation «sonstige Hinweise» (Rubrik 12):	Die pro Dosis eingenommene Menge Alkohol in g angeben.	Die pro Dosis eingenommene Menge Alkohol in g angeben.

Fachkommission für Abgrenzungsfragen

Revision der Liste D

An ihrer Sitzung vom 24. Juni 1992 hat die Fachkommission weitere Pakete zur Revision der Liste D behandelt.

Für folgende therapeutische Gruppen wurden die Monographien der neuen Liste D in leicht modifizierter Form von der Fachkommission befürwortet:

Dermatologica:	
Mittel für empfindliche Haut	**10.10.0.**
Desinfizierende Mittel	**10.09.1.**
Blut:	
Eisen	**06.07.1.**
Stoffwechsel:	
Mineralia (Calcium, Magnesium)	**07.02.1.**
Elektrolyte zur oralen Rehydratation	**07.02.7.**

Ferner wurde dem Antrag zur Streichung der therapeutischen Gruppe «Dermatologica: Mittel gegen bakterielle Erreger» aus der Positivliste D zugestimmt. Diese Gruppe soll in Zukunft ausschliesslich für Antibiotica- und Chemotherapeutica-haltige Präparate mit der Verkaufskategorie A, B oder C bestimmt sein.

Die beiden therapeutischen Gruppen aus dem Bereich der Dermatologica sind bereits in der Positivliste D enthalten. Die Revisionspakete beinhalten deshalb neben Detailbereinigungen in erster Linie die Erstellung von Monographien.

Nachdem die heutige Positivliste D Eisen- oder andere Mineralstoff**kombinationen** zuliess, werden in Zukunft neu auch Mineralstoff-**Mono**präparate mit Eisen, Calcium und Magnesium in der Verkaufskategorie D möglich sein. Die maximale Tagesdosis wird auf eine RDA (Recommended daily allowances) beschränkt und das zulässige Anwendungsgebiet definiert. Ebenfalls befürwortet wurde die Aufnahme in die Liste D von Glucose-Salzmischungen zur oralen Rehydratation bei Diarrhoe.

Zum generellen Vorgehen der IKS betreffend der Revision der Liste D und den davon betroffenen Präparaten wird auf die Publikation im IKS-Monatsbericht 1/92 verwiesen.

Die behandelten Monographien lauten wie folgt:

10. DERMATOLOGICA

10.10. Mittel für empfindliche Haut

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

(Eine oder mehrere der folgenden Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten sind zulässig)

- Hautreinigung: schonende, rückfettende, desinfizierende Hautreinigung
- Hautpflege: Bei trockener, empfindlicher, gereizter Haut; unterstützende Behandlung verschiedener Hauterkrankungen
- Hautschutz: Vorbeugung vor Austrocknung, Schuppung und Erkrankung

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

- Für Präparate mit mehr als 1% Kampfer: Nicht für Säuglinge, vorsichtig anwenden bei Kindern unter 6 Jahren.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine Vorschriften

Packungsgrösse: Keine Vorschriften

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Fachinformation: Keine Vorschriften

Arzneimittel:

Hautpflegende, -fettende, -befeuchtende und -schützende, antiinfektiöse, entzündungshemmende und adsorbierende Mittel, Säuren, Vitamine und Detergentien.

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Acidum benzoicum
Acidum citricum
Acidum lacticum
Acidum linolicum
Acidum linolenicum
Acidum salicylicum
bis 2%
Acidum tartaricum
Acidum undecylenicum
Alcohol isopropylicus

Allantoinum
Benzalkonii chloridum
alfa-Bisabololum racemicum
Bornylis salicylas
Butandiolum-1,3
Caseinum hydrolysatum
Cholecalciferolum
Cocamidopropyl betaine
Dexpanthenolum
Dextrocamphora/Camphora racemica
Disodium laurethsulfosuccinate
Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate
Glycerolum
Guaiazulenum
Laureth-9 (Polidocanolum)
Lecithinum
Levomenolum
Levomentholum/Mentholum racemicum
Magnesii stearas
Magnesii trisilicas
Natrii lactas
Natrii laurilsulfas
Octoxinolum-7
Oleamide DEA
Paraffinum liquidum
Paraffinum perliquidum
Paraffinum solidum
Phenyl trimethicone
Propylenglycolum
Pyridoxini hydrochloridum
Retinoli acetas
Sodium laureth sulfate
Talcum
Titanii dioxidum
alfa-Tocopheroli acetas
Triclosanum
bis 1% (Anwendungskonzentration)
Undecylenamide DEA
Ureum
bis 5%
Vaselinum album/flavum
Zinci oxidum
Zinci stearas
Zinci undecylenas

Arzneidrogen:

Aetherische Öle der Liste D
Amygdalae oleum
Arachidis oleum
Avenae semen et praep.
Cera alba/flava
Farfarae folium et praep.
Graminis rhizoma et praep.
Helianthi oleum
Hippocastani semen et praep.
Matricariae flos et praep.
Millefolii flos, herba et praep.
Ricini oleum
Serum lactis
Sojae oleum
Veronicae herba et praep.
Violae tricoloris herba et praep.

Homöopathica/Anthroposophica

Folgt später

10.09.10. Desinfizierende Mittel

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

(Eine oder mehrere der folgenden Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten sind zulässig)

- Hautdesinfektion: Hygienische Haut- und Händedesinfektion, Desinfektion bei kleineren Hautschäden, Verletzungen, Verbrennungen
- Schleimhautdesinfektion: Desinfektion der Mundschleimhaut
- Desinfizierendes Hautwaschmittel

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

Für Iod-haltige Präparate:

- Nicht bei bekannter Schilddrüsenfunktionsstörung, Iod-Überempfindlichkeit oder vor geplanter Strahlentherapie anwenden,
- nicht bei Säuglingen unter 6 Monaten anwenden,
- schwangere oder stillende Frauen sollten das Präparat nicht anwenden, ausser auf ausdrückliche ärztliche Verordnung.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine Vorschriften

Packungsgrösse: Keine Vorschriften

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Fachinformation: Führen Präparate neben obigen Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten auch Anwendungsgebiete auf, die sich nicht für die erleichterte Selbstmedikation eignen, so sind diese nur in der Fachinformation aufzuführen.

Arzneimittel:

Desinfektionsmittel mit und ohne Tenside, hautpflegende, rückfettende und den Haut-pH schützende Zusätze.

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Acidum benzoicum
Acidum lacticum
Acidum 3-methyl-4,8-diaza-eicosanum
Alcohol benzylicus
Alcohol isopropylicus
Alcohol propylicus
Ammonii benzoas
Benzalkonii chloridum
Benzethonii chloridum
Benzoxonii chloridum
Butandiolum-1,3
Cetrimonii bromidum
Chloracetamidum
Chloraminum
Chlorhexidini gluconas
Chlorhexidini hydrochloridum
Clorofenum
Coco-Betaine
Didecyldimonium chloride
Diisopropylis adipas
Dodicini hydrochloridum
Ethanolum
Hexetidinum
Hydrogenii peroxidum
Isopropylis myristas
Lauramide DEA
Mecetronii etilsulfas
Natrii dodecylbenzensulfas
Octenidini dihydrochloridum
Octoxinolum-9
Phenoxyethanolum
2-Phenylphenolum
Povidonum iodum
Natrii benzoas
Nonoxinolum-10
Sodium laureth sulfate
Tetrabromo-ortho-cresolum
Toloconii metilsulfas
Triclocarbanum
Triclosanum

06. Blut

06.07.20. Eisen

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

(Eine oder mehrere der folgenden Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten sind zulässig)

- Zur Deckung eines erhöhten Bedarfes (Wachstum, starke Menstruationsblutungen),
- bei eisenarmer Ernährung [z. B. vegetarische Diät (Veganer)]

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

- das Präparat ist nicht geeignet, den erhöhten Bedarf an Eisen während der Schwangerschaft und Stillzeit zu decken oder einen bestehenden Eisenmangel zu beheben,
- für Präparate mit der Indikation/Anwendungsmöglichkeit «Erhöhter Bedarf bei starken Menstruationsblutungen»: Bei sehr starken Blutungen oder Zwischenblutungen muss ein Arzt, eine Ärztin aufgesucht werden,
- bei der gleichzeitigen Einnahme von anderen Medikamenten ist auf allfällige Wechselwirkungen zu achten.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine Vorschriften

Packungsgrösse: Beschränkung auf 0,5 g elementares Eisen pro Packung oder kindersichere Packung

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Fachinformation: Keine Vorschriften

Arzneimittel:

Die in der Packungsbeilage angegebene Tagesdosis darf eine anerkannte erlaubte Tagesdosis für Erwachsene (12–18 mg Eisen) nicht überschreiten.

Arzneistoffe:

Ferrum (II)

z. B. als

Ferrosi ascorbas
Ferrosi chloridum
Ferrosi fumaras
Ferrosi gluconas
Ferrosi glycinatus sulfas
Ferrosi phosphas

07. Stoffwechsel

07.02.10. Mineralia

Calcium:

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

(Eine oder mehrere der folgenden Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten sind zulässig)

- Zur Deckung eines erhöhten Bedarfes (Schwangerschaft, Stillzeit, Wachstum, Menopause),
- bei calciumarmer Ernährung (keine oder wenig Milchprodukte),
- zur Unterstützung der Vorbeugung vor Knochenschwund (Osteoporose)

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

- Patienten, Patientinnen, die an Nierenfunktionsstörungen oder an Nierensteinen leiden, dürfen das Präparat nur nach Rücksprache mit dem Arzt, der Ärztin, einnehmen,
- bei der gleichzeitigen Einnahme anderer Medikamente ist auf allfällige Wechselwirkungen zu achten.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine Vorschriften

Packungsgrösse: Keine Vorschriften

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Fachinformation: Keine Vorschriften

Arzneimittel

Die in der Packungsbeilage angegebene Tagesdosis darf eine anerkannte erlaubte Tagesdosis (RDA) für Erwachsene (800–1200 mg Calcium) nicht überschreiten.

Arzneistoffe:

Calcium

z. B. als

Calcii carbonas
Calcii gluconas
Calcii lactas

Magnesium:

Indikation/Anwendungsmöglichkeiten:

(Eine oder mehrere der folgenden Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten sind zulässig)

- Zur Deckung eines erhöhten Bedarfes (z. B. Wachstum, Hochleistungssport, Schwangerschaft, Stillzeit),
- bei magnesiumarmer Ernährung,
- bei Wadenkrämpfen

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

- Patienten, Patientinnen, die an Nierenfunktionsstörungen leiden, dürfen das Präparat nur nach Rücksprache mit dem Arzt, der Ärztin, einnehmen,
- bei der gleichzeitigen Einnahme anderer Medikamente ist auf allfällige Wechselwirkungen zu achten,
- für Präparate mit der Anwendungsmöglichkeit «bei Wadenkrämpfen»: Halten die Krämpfe länger als 10 Tage an, so ist ein Arzt, eine Ärztin zu konsultieren.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine Vorschriften

Packungsgrösse: Keine Vorschriften

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Fachinformation: Keine Vorschriften

Arzneimittel:

Die in der Packungsbeilage angegebene Tagesdosis darf eine anerkannte erlaubte Tagesdosis für Erwachsene (300–400 mg Magnesium) nicht überschreiten.

Arzneistoffe:

Magnesium

z. B. als

Magnesii aspartas dihydricus
Magnesii chloridum
Magnesii chloridum anhydricum
Magnesii chloridum tetrahydricum
Megnesii citras anhydricus
Magnesii D-gluconas et D-glucoheptonas dihydricus
Magnesii DL-hydrogenoaspartas tetrahydricus
Magnesii glutamas anhydricus
Magnesii glutamas tetrahydricus
Magnesii glycerophosphas
Magnesii lactas trihydricus
Magnesii laevulinas
Magnesii orotas

07.02.70. Elektrolyte zur oralen Rehydratation

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

(Eine oder mehrere der folgenden Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten sind zulässig)

- Bei Reisedurchfall
- Als erste Massnahme bei Durchfall von Säuglingen und Kleinkindern

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

- Bei Durchfall von Kindern unter 3 Jahren muss ein Arzt, eine Ärztin konsultiert werden,
- wenn der Durchfall von Fieber begleitet ist und wenn Blut im Stuhl festgestellt wird, ist ein Arzt, eine Ärztin aufzusuchen.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine Vorschriften

Packungsgrösse: Keine Vorschriften

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Fachinformation: Keine Vorschriften

Arzneimittel:

Arzneistoffe:

Acidum citricum anhydricum
Glucosum anhydricum
Kalii chloridum
Kalii hydrogenocarbonas
Natrii chloridum
Natrii citras
Natrii hydrogenocarbonas
Saccharum

Korrigendum IKS-Monatsbericht 1/92:

Fachinformation für Abgrenzungsfragen

In den Monographien des Revisionspaketes Dermatologica

- Mittel zur Behandlung von Ulcera und Wunden/Adstringierende und entzündungshemmende Mittel (10.06/10.08)
- Mittel gegen Akne (10.02)
- Keratolytica (10.07)

und im Revisionspaket Rhinologica, Monographie «sekretolytische und befeuchtende Mittel (12.02.40)» ist der unter Arzneidrogen aufgeführte Begriff «Balsamum peruvianum sine resina» durch «Balsamum peruvianum» zu ersetzen.

Änderung der Liste D

Positivliste

Die Umschreibung nachstehender therapeutischer Gruppe ist wie folgt zu ändern:

06.07.10. Eisen (mit dos. pro die max. 12–18 mg Eisen)

- Zur Deckung eines erhöhten Bedarfes (Wachstum, starke Menstruationsblutungen),
- bei eisenarmer Ernährung [z. B. vegetarische Diät (Veganer)].

07.02.10. Mineralia

In der Regel nur in Form von Kombinationen. Ausnahmen:

Calcium (mit dos. pro die max. 800–1200 mg Calcium)

- Zur Deckung eines erhöhten Bedarfes (Schwangerschaft, Stillzeit, Wachstum, Menopause),
- bei calciumarmer Ernährung (keine oder wenig Milchprodukte),
- zur Unterstützung der Vorbeugung vor Knochenschwund (Osteoporose).

Magnesium (mit dos. pro die max. 300–400 mg Magnesium)

- Zur Deckung eines erhöhten Bedarfes (z. B. Wachstum, Hochleistungssport, Schwangerschaft, Stillzeit),
- bei magnesiumarmer Ernährung,
- bei Wadenkrämpfen.

10.09.10. Desinfizierende Mittel

- Hautdesinfektion: Hygienische Haut- und Händedesinfektion, Desinfektion bei kleineren Hautschäden, Verletzungen, Verbrennungen
- Schleimhautdesinfektion: Desinfektion der Mundschleimhaut,
- desinfizierendes Hautwaschmittel.

10.10. Mittel für empfindliche Haut

- Hautreinigung: Schonende, rückfettende, desinfizierende Hautreinigung,
- Hautpflege: Bei trockener, empfindlicher, gereizter Haut, unterstützende Behandlung verschiedener Hauterkrankungen,
- Hautschutz: Vorbeugung vor Austrocknung, Schuppung und Erkrankung.

Streichung:

10.09.2. Mittel gegen bakterielle Erreger

Ergänzung:

07.02.7. Elektrolyte zur oralen Rehydratation

- Bei Reisedurchfall
- als erste Massnahme bei Durchfall von Säuglingen und Kleinkindern

Stoffliste

Streichungen:

Acidum monochloraceticum (= Acidum chloroaceticum)

Acidum trichloraceticum Ph. H. VI

Solutio formaldehydi aethanolica Ph. H. VI

Solutio formaldehydi aquosa 35% Ph. H. VI (Formaldehydi solutio aquosa)

Solutio formaldehydi saponata Ph. H. VI (Formaldehydi solutio saponata)

Ergänzungen:

Benzoxonii chloridum
In desinfizierenden Mitteln

alfa-Bisabololum racemicum
In Mitteln für empfindliche Haut

Chloraminum
In desinfizierenden Mitteln

Didecyldimonium chloride
In desinfizierenden Mitteln

Dodicini hydrochloridum
In desinfizierenden Mitteln

Hexetidinum
In desinfizierenden Mitteln

Levomenolum
In Mitteln für empfindliche Haut

Mecetronii etilsulfas
In desinfizierenden Mitteln

Octenidini dihydrochloridum
In desinfizierenden Mitteln

Octoxinolum-9
In desinfizierenden Mitteln

Phenoxyethanolum
In desinfizierenden Mitteln

Pantothenolum (= Dexpanthenolum):

Limitation Dos. simpl. 0,03 g streichen

Änderung der Liste ABC

B Acidum monochloraceticum (= Acidum chloroaceticum)

Zusatz streichen:

C us. ext. ad 50%, lim. 5 g

Ergänzungen der Liste ABC

C FENTICONAZOLUM DCI

B ILOPROSTUM DCI

A NALTREXONUM DCI

B SALMETEROLUM DCI

Zur mikrobiologischen Qualität von Arzneimitteln

Konservierung

Verschiedene Arzneiformen müssen zum Schutz gegen mikrobielle Kontamination in geeigneter Weise konserviert sein. Angaben hierzu finden sich in den entsprechenden allgemeinen galenischen Monographien (z. B. Parenteralia, Guttae ophthalmicae, Unguenta ophthalmica, Nasalia, Liquida peroralia, Unguenta) sowie im Kapitel IX.101 des Schweizer Arzneibuchs (Ph. Helv. VII). Die Anforderungen an eine ausreichende Konservierung sind im Kapitel VIII.106 der Ph. Helv. VII (ab 1. 1. 1993: VIII.14 = europäische Vorschrift) «Prüfung auf Wirksamkeit der antimikrobiellen Konservierung» wiedergegeben.

Die IKS verlangt, dass bei Neuanmeldungen zur Registrierung von Arzneimitteln sowie bei Anträgen betreffend eine Formulierungsänderung bereits registrierter Arzneimittel Unterlagen experimenteller Untersuchungen eingereicht werden, welche die Wirksamkeit der Konservierung belegen. Dabei müssen die Anforderungen des Tests nach VIII.106 (ab 1.1. 1993: VIII.14) der Ph. Helv. VII erfüllt sein. Ergebnisse nach Tests mit strengeren Anforderungen (z. B. desjenigen der BP) werden ebenfalls anerkannt. Ergebnisse nach dem USP-Test werden nicht mehr akzeptiert, weil dessen Kriterien wesentlich weniger streng sind als diejenigen der Arzneibücher im europäischen Raum.

Mikrobiologische Reinheit

Präparate zur *parenteralen* und *ophthalmologischen* Anwendung sowie Präparate einiger speziellen Anwendungsformen müssen steril sein. Für Präparate zur topischen und oralen Verwendung gibt die PH. Helv. VII im Kapitel VIII.107 (mikrobiologische Reinheit von Arzneipräparaten, Kategorien 2–4) Anforderungen betreffend die maximal zulässige Zahl an aerob wachsenden Mikroorganismen sowie betreffend die Limitierung bzw. Abwesenheit von pathogenen Keimen an.

Die IKS verlangt, dass diesen Anforderungen bei pharmazeutischen Spezialitäten der Kategorien 2–4 im Sinne von **Richtwerten** nachgekommen wird. Die Bestimmung der mikrobiologischen Reinheit muss nicht als Prüfung zur Chargenfreigabe durchgeführt werden. Sie hat indessen in der Entwicklungsphase eines Präparats zur Validierung des Produktionsverfahrens betreffend die hygienischen Aspekte zu erfolgen und ist später bei der routinemässigen Produktion **stichprobenweise** zur Überwachung des Hygienestatuts einzusetzen.

Informationsveranstaltungen über die Registrierung von Monopräparaten mit bekannten Wirkstoffen

Die IKS führt in Zusammenarbeit mit den Pharmaverbänden GRIP, Interpharma, SGCI und VIPS an folgenden zwei Tagen Informationsveranstaltungen über die Registrierung von Monopräparaten mit bekannten Wirkstoffen durch:

Mittwoch, 27. Januar 1993, in Bern
Donnerstag, 4. Februar 1993, in Genf

Das genaue Programm wird durch die genannten Verbände bekanntgegeben.

Eine Anmeldung zu diesen Veranstaltungen kann nur über die Verbände – nicht bei der IKS – erfolgen.

Statistische Angaben der IKS (2. Quartal 1992)

Daten über neue chemische Substanzen (New Chemical Entities = NCE) der Humanarzneimittel.

1. Anzahl und Dauer der Bearbeitung der Registrierungsgesuche (NCE):

		Anzahl* Präparate	Anzahl* DRF/DOS
Dauer bis zur Voranzeige**	0– 6 Monate	–	–
	> 6–12 Monate	3	6
	> 12–24 Monate	1	3
	> 24 Monate	4	7
Dauer bis zur Urkunde**	0– 6 Monate	–	–
	> 6–12 Monate	–	–
	> 12–24 Monate	1	3
	> 24 Monate	6	8

2. Anzahl der beurteilten Präparate im 2. Quartal 1992:

positiv	–	–
positiv mit Auflagen***	7	17
negativ	9	15

3. Anzahl der positiv beurteilten Präparate im 2. Quartal 1992:

direkt, ohne Wiedererwägung	3	6
nach Wiedererwägung oder Rückstellung	4	11

Erläuterungen:

* Als Präparate werden nur die Wirkstoffe gezählt. Existieren verschiedene Darreichungsformen und/oder Dosierungen eines Wirkstoffes, so erscheinen diese in der Kolonne DRF/DOS.

** Die Bearbeitungsdauer zählt nicht ab dem Anmeldedatum, sondern erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die Dokumentation vollständig vorliegt.

*** Positiv beurteilte Präparate können im Humanbereich mit Auflagen versehen werden (Monitored Release).

Commentaires pour les directives de l'OICM sur l'alcool du 24 novembre 1989

Des difficultés d'interprétation sont encore souvent constatées dans la pratique lors de l'application des directives sur l'alcool pour les spécialités destinées à l'administration orale. Les commentaires ci-dessous sont destinés à apporter une meilleure compréhension.

1. Les directives sur l'alcool s'appliquent depuis le 1er janvier 1990 aux préparations qui font l'objet d'une demande d'enregistrement et dès le 1er janvier 1994 au plus tard aux préparations déjà commercialisées. Si une procédure de révision, resp. une prolongation de la durée de validité de l'enregistrement trouve une conclusion avant cette date, les directives sur l'alcool seront alors appliquées dans le cadre de cette procédure. A partir du 1er janvier 1994, les préparations qui ne seront pas conformes aux directives sur l'alcool ne pourront plus être commercialisées.

2. Dès le 1er janvier 1994 au plus tard, les préparations contenant *plus de 16% vol. d'éthanol* dans des **flacons sans compte-gouttes** ou **sans pipette graduée** ne seront plus admises.

3. Les préparations, avec une teneur en alcool limitée au minimum galéniquement justifié, mais *inférieure à 16% vol. d'éthanol,* sont comme auparavant admises dans des flacons jusqu'à 750 ml.

   Toutefois, de manière générale, toutes les préparations contenant de l'alcool, dans des **flacons sans compte-gouttes** ou **sans pipette graduée,** ne doivent pas être utilisées chez l'enfant et l'adolescent; cela s'applique aussi aux ampoules buvables.

4. Les préparations, avec une teneur en alcool limitée au minimum galéniquement justifié, mais qui peut aussi être supérieure à 16% vol. d'éthanol, sont comme auparavant admises, mais seulement dans des **flacons avec compte-gouttes** ou dans des **flacons avec pipette graduée** jusqu'à 200 ml au maximum.

   Restriction pour les enfants: la quantité d'alcool de la dose simple maximale selon la posologie recommandée dans l'information concernant la préparation doit être **inférieure à 3 grammes.**

5. Tableau récapitulatif

	Flacons	**Flacons avec compte-gouttes ou avec pipette graduée**
Teneur en alcool:	minimum galéniquement justifié, inférieur à 16%	minimum galéniquement justifié, sans limite de la teneur
Contenu du flacon:	max. 750 ml	max. 200 ml
Prescription de mesure/ présentation:	cuillère graduée/ mesurette graduée	flacons compte-gouttes ou avec pipette graduée
Posologie:	en ml	flacons compte-gouttes: nombre de gouttes pipette graduée: . . . ml
Etiquetage obligatoire:	sur l'emballage, le récipient et la notice jointe à l'emballage «Contient . . .% vol. d'alcool» sur l'emballage, le récipient et la notice jointe à l'emballage «Ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent»	sur l'emballage, le récipient et la notice jointe à l'emballage «Contient . . .% vol. d'alcool»
Déclaration de la composition:	la teneur en alcool doit en outre aussi figurer dans la déclaration de la composition	la teneur en alcool doit en outre aussi figurer dans la déclaration de la composition

6. Mise en garde

Les mises en garde dépendent de la quantité d'alcool de **chaque prise maximale** selon la posologie recommandée

	Quantité d'alcool selon la posologie recommandée	
	plus de 0,5 et jusqu'à 3 g d'éthanol	**plus de 3 g d'éthanol**
Emballage:	Observer les instructions de la notice jointe à l'emballage	Observer les instructions de la notice jointe à l'emballage
Récipient:	Observer les instructions de la notice jointe à l'emballage	Observer les instructions de la notice jointe à l'emballage
	S'il n'y a pas de notice jointe à l'emballage, les mises en garde doivent être mentionnées sur le récipient.	S'il n'y a pas de notice jointe à l'emballage, les mises en garde doivent être mentionnées sur le récipient.
Notice jointe à l'emballage/ Information pour les patients (rubrique 6):	Ce médicament contient . . .% vol. d'alcool. En observant la posologie recommandée, une dose d'alcool pouvant aller jusqu'à . . . g sera absorbée à chaque administration. (Pour les enfants jusqu'à . . . g)	Ce médicament contient . . .% vol. d'alcool. En observant la posologie recommandée, une dose d'alcool pouvant aller jusqu'à . . . g sera absorbée à chaque administration. N'utiliser qu'avec prudence.
	Un risque d'atteinte à la santé existe entre autres chez les sujets hépatiques, alcooliques, épileptiques, atteints de traumatismes crâniens, chez les femmes enceintes ou en période d'allaitement de même que chez les enfants lorsque la dose spéciale pour enfants est dépassée.	Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les sujets hépatiques, alcooliques, épileptiques ou atteints de traumatismes crâniens, chez les femmes enceintes ou en période d'allaitement et chez les enfants.
	L'effet d'autres médicaments peut être diminué ou renforcé.	L'effet d'autres médicaments peut être diminué ou renforcé.
Information professionnelle «Remarques particulières» (rubrique 12):	La quantité d'alcool absorbée par dose doit être mentionnée en g.	La quantité d'alcool absorbée par dose doit être mentionnée en g.

Commission spéciale pour les questions de délimitation

Révision de la liste D

Lors de sa séance du 24 juin 1992, la commission spéciale a traité d'autres groupes thérapeutiques dans le cadre de la révision de la liste D.

Pour les groupes thérapeutiques suivants, la commission spéciale a donné son accord sur les monographies de la nouvelle liste D sous une forme légèrement modifiée:

Dermatologica:	
Préparations pour peau délicate	**10.10.0.**
Désinfectants	**10.09.1.**
Sang:	
Fer	**06.07.1.**
Métabolisme:	
Minéraux (calcium, magnésium)	**07.02.1.**
Electrolytes pour réhydratation orale	**07.02.7.**

D'autre part, la proposition de supprimer le groupe thérapeutique «Dermatologica: Antibactériens» de la liste positive D a été approuvée. Ce groupe doit désormais être réservé aux seules préparations contenant des antibiotiques ou des substances chimiothérapeutiques des catégories de vente A, B ou C.

Les deux groupes thérapeutiques du domaine Dermatologica sont déjà inclus dans la liste positive D. Il s'agit par conséquent, pour l'ensemble soumis à révision, de modifications de détails et avant tout de l'établissement de monographies.

Jusqu'à présent, la liste positive actuelle D admettait déjà les **associations** avec du fer ou d'autres substances minérales, désormais les préparations à un **seul principe actif** de substances minérales, telles que fer, calcium et magnésium seront également autorisées dans la catégorie de vente D. La dose journalière maximale est limitée à une RDA (Recommended daily allowances) et le champ d'application admis est défini. De même, l'inscription dans la liste D des mélanges glucose-sels pour la réhydratation orale en cas de diarrhée a été confirmée.

En ce qui concerne la manière de l'OICM de procéder à la révision de la liste D et les préparations qui sont concernées, veuillez vous référer à la publication dans le bulletin mensuel de l'OICM 1/92.

Les monographies traitées se présentent comme suit:

10. DERMATOLOGICA

10.10. Préparations pour peau délicate

Indications/Possibilités d'emploi:

(Une ou plusieurs des indications/possibilités d'emploi suivantes sont admises)

- Nettoyage de la peau: nettoyage destiné à protéger, regraisser et désinfecter la peau,
- Soins de la peau: En cas de peau irritée, sensible, sèche, traitement de soutien en cas d'affections cutanées diverses,
- Protection de la peau: Prévention contre le dessèchement, la desquamation et les maladies.

Contre-indications/Précautions/Remarques particulières:

- Concernant les préparations contenant plus de 1% de camphre: «Pas pour les nourrissons, à utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 6 ans».

Impression sur l'emballage: pas de prescriptions

Conditionnement: pas de prescriptions

Réclame publique: admise, sur demande

Information professionnelle: pas de prescriptions

Médicaments:

Médicaments destinés à soigner, regraisser, hydrater et protéger la peau, préparations désinfectantes, anti-inflammatoires et absorbantes, acides, vitamines et tensides.

Préparations à un seul principe actif et associations fixes avec:

Matières médicamenteuses:

Acidum benzoicum
Acidum citricum
Acidum lacticum
Acidum linolicum
Acidum linolenicum
Acidum salicylicum
jusqu'à 2%
Acidum tartaricum
Acidum undecylenicum
Alcohol isopropylicus

Allantoinum
Benzalkonii chloridum
alfa-Bisabololum racemicum
Bornylis salicylas
Butandiolum-1,3
Caseinum hydrolysatum
Cholecalciferolum
Cocamidopropyl betaine
Dequalinii chloridum
Dextrocamphora/Camphora racemica
Disodium laurethsulfosuccinate
Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate
Glycerolum
Guaiazulenum
Laureth-9 (Polidocanolum)
Lecithinum
Levomenolum
Levomentholum/Mentholum racemicum
Magnesii stearas
Magnesii trisilicas
Natrii lactas
Natrii laurilsulfas
Octoxinolum-7
Oleamide DEA
Paraffinum liquidum
Paraffinum perliquidum
Paraffinum solidum
Phenyl trimethicone
Propylenglycolum
Pyridoxini hydrochloridum
Retinoli acetas
Sodium laureth sulfate
Talcum
Titanii dioxidum
alfa-Tocopheroli acetas
Triclosanum
jusqu'à 1% (concentration utilisée)
Undecylenamide DEA
Ureum
jusqu'à 5%
Vaselinum album/flavum
Zinci oxidum
Zinci stearas
Zinci undecylenas

Drogues médicinales

Huiles essentielles de la liste D
Amygdalae oleum
Arachidis oleum
Avenae semen et praep.
Cera alba/flava
Farfarae folium et praep.
Graminis rhizoma et praep.
Helianthi oleum
Hippocastani semen et praep.
Matricariae flos et praep.
Millefolii flos, herba et praep.
Ricini oleum
Serum lactis
Sojae oleum
Veronicae herba et praep.
Violae tricoloris herba et praep.

Spécialités homéopathiques/anthroposophiques

suivra

10.09.10. Désinfectants

Indications/Possibilités d'emploi:

(Une ou plusieurs des indications/possibilités d'emploi suivantes sont admises)

- Désinfection de la peau: désinfection hygiénique de la peau et des mains, désinfection lors de petites lésions de la peau, de petites blessures ou brûlures de petite surface,
- Désinfection des muqueuses: désinfection de la muqueuse buccale,
- Détergent désinfectant de la peau.

Contre-indications/Précautions/Remarques particulières:

Pour les préparations à base d'iode:

- Ne pas utiliser lors de troubles connus de la thyroïde, d'hypersensibilité à l'iode ou avant une radiothérapie,
- ne pas utiliser chez les nourrissons de moins de 6 mois,
- ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou en période d'allaitement, sauf prescription formelle du médecin.

Impression sur l'emballage: pas de prescription

Conditionnement: pas de prescription

Réclame publique: autorisée sur demande

Information professionnelle: Dans le cas où la préparation est indiquée dans un champ d'application différent des indications/possibilités d'emploi ci-dessus, et qui n'est pas approprié pour l'automédication facilitée, celui-ci ne doit être signalé que dans l'information professionnelle.

Substances médicamenteuses:

Désinfectants avec ou sans tenside, additifs soignant la peau, la graissant ou protégeant son pH.

Préparations à un seul principe actif et préparations combinées avec:

Matières médicamenteuses:

Acidum benzoicum
Acidum lacticum
Acidum 3-methyl-4,8-diaza-eicosanum
Alcohol benzylicus
Alcohol isopropylicus
Alcohol propylicus
Ammonii benzoas
Benzalkonii chloridum
Benzethonii chloridum
Benzoxonii chloridum
Butandiolum-1,3
Cetrimonii bromidum
Chloracetamidum
Chloraminum
Chlorhexidini gluconas
Chlorhexidini hydrochloridum
Clorofenum
Coco-Betaine
Didecyldimonium chloride
Diisopropylis adipas
Dodicini hydrochloridum
Ethanolum
Hexetidinum
Hydrogenii peroxidum
Isopropylis myristas
Lauramide DEA
Mecetronii etilsulfas
Natrii dodecylbenzensulfas
Octenidini dihydrochloridum
Octoxinolum-9
Phenoxyethanolum
2-Phenylphenolum
Povidonum iodum
Natrii benzoas
Nonoxinolum-10
Sodium laureth sulfate
Tetrabromo-ortho-cresolum
Toloconii metilsulfas
Triclocarbanum
Triclosanum

06. Sang

06.07.20. Fer

Indications/Possibilités d'emploi:

(Une ou plusieurs des indications/possibilités d'emploi suivantes sont admises)

- Pour couvrir un besoin accru (croissance, fortes menstruations),
- lors d'une alimentation pauvre en fer [par ex. régime végétarien (Veganer)]

Contre-indications/Précautions/Remarques particulières:

- La préparation n'est pas indiquée pour couvrir les besoins accrus en fer pendant la grossesse ou l'allaitement, ou pour pallier à une carence en fer existante,
- pour les préparations ayant comme indications/possibilités d'emploi «Besoin accru en cas de fortes menstruations»: Le médecin doit être consulté en cas de très fortes hémorragies ou d'hémorragies survenant entre deux cycles menstruels,
- en cas de prise simultanée d'autres médicaments, il faut tenir compte des éventuelles interactions.

Impression sur les emballages: pas de prescription

Conditionnement: Limitation à 0,5 g de fer élémentaire par emballage ou fermeture de sécurité en vue de protéger les enfants

Réclame publique: admise, sur demande

Information professionnelle: pas de prescription

Médicaments:

La dose journalière indiquée dans la notice d'emballage ne doit pas dépasser la dose journalière généralement admise pour les adultes (12 à 18 mg de fer).

Matières médicamenteuses:

Ferrum (II)

tel que

Ferrosi ascorbas
Ferrosi chloridum
Ferrosi fumaras
Ferrosi gluconas
Ferrosi glycinatus sulfas
Ferrosi phosphas

07. Métabolisme

07.02.10. Minéraux

Calcium:

Indications/Possibilités d'emploi:

(Une ou plusieurs des indications/possibilités d'emploi suivantes sont admises)

- Pour couvrir un besoin accru (grossesse, période d'allaitement, croissance ménopause),
- lors d'une alimentation pauvre en calcium (pas ou peu de produits laitiers),
- comme soutien dans la prévention de l'ostéoporose

Contre-indications/Précautions/Remarques particulières:

- Des patients souffrant d'insuffisances rénales ou de calculs rénaux ne doivent prendre la préparation qu'après avoir consulté le médecin,
- lors de prise simultanée d'autres médicaments, il faut tenir compte des éventuelles interactions.

Impression sur l'emballage: pas de prescriptions

Conditionnement: pas de prescriptions

Réclame publique: admise, sur demande

Information professionnelle: pas de prescriptions

Médicaments:

La dose journalière mentionnée dans la notice d'emballage ne doit pas dépasser la dose journalière généralement admise pour les adultes (RDA): 800 à 1200 mg de calcium.

Matières médicamenteuses:

Calcium

tel que

Calcii carbonas
Calcii gluconas
Calcii lactas

Magnésium:

Indications/Possibilités d'emploi:

(Une ou plusieurs des indications/possibilités d'emploi suivantes sont admises)

- Pour couvrir un besoin accru (par ex. croissance, sports de haut niveau, grossesse, période d'allaitement),
- lors d'alimentation pauvre en magnésium,
- en cas de crampes aux mollets.

Contre-indications/Précautions/Remarques particulières:

- Les patients souffrant d'insuffisances rénales ne doivent prendre la préparation qu'après avoir consulté le médecin,
- lors de prise simultanée d'autres médicaments, il faut tenir compte des éventuelles interactions,
- pour des préparations ayant comme possibilité d'emploi «lors de crampes aux mollets»: «Dans le cas où les crampes se prolongent au-delà de 10 jours, veuillez consulter le médecin».

Impression sur les emballages: pas de prescriptions

Conditionnement: pas de prescriptions

Réclame publique: admise, sur demande

Information professionnelle: pas de prescriptions

Médicaments:

La dose journalière figurant sur la notice d'emballage ne doit pas dépasser la dose journalière généralement admise pour les adultes (300 à 400 mg de magnésium).

Matières médicamenteuses:

Magnesium

tel que

Magnesii aspartas dihydricus
Magnesii chloridum
Magnesii chloridum anhydricum
Magnesii chloridum tetrahydricum
Megnesii citras anhydricus
Magnesii D-gluconas et D-glucoheptonas dihydricus
Magnesii DL-hydrogenoaspartas tetrahydricus
Magnesii glutamas anhydricus
Magnesii glutamas tetrahydricus
Magnesii glycerophosphas
Magnesii lactas trihydricus
Magnesii laevulinas
Magnesii orotas

07.02.70. Electrolytes pour réhydratation orale

Indications/Possibilités d'emploi:

(Une ou plusieurs des indications/possibilités d'emploi suivantes sont admises)

- Lors de diarrhée des voyageurs,
- Comme premier soin lors de diarrhée chez les nourrissons et les petits enfants.

Contre-indications/Précautions/Remarques particulières:

- En cas de diarrhée chez des enfants de moins de 3 ans, un médecin doit être consulté,
- un médecin doit être consulté lorsque la diarrhée est accompagnée de fièvre ou lorsque du sang est constaté dans les selles.

Impression sur les emballages: pas de prescriptions

Conditionnement: pas de prescriptions

Réclame publique: admise, sur demande

Information proressionnelle: pas de prescriptions

Médicaments:

Matières médicamenteuses:

Acidum citricum anhydricum
Glucosum anhydricum
Kalii chloridum
Kalii hydrogenocarbonas
Natrii chloridum
Natrii citras
Natrii hydrogenocarbonas
Saccharum

Correction bulletin mensuel de l'OICM 1/92:

Commission spéciale pour les questions de délimitation

Dans les monographies du groupe thérapeutique Dermatologica

- Préparations contre les ulcères et les plaies/préparations astringentes et anti-inflammatoires (10.06/10.08)
- Préparations contre l'acné (10.02)
- Kératolytiques (10.07)

et dans la monographie «préparations sécrétolytiques et humidifiantes (12.02.40)» du groupe thérapeutique Rhinologica, l'expression «Balsamum peruvianum sine resina» citée sous drogues médicinales est à remplacer par «Balsamum peruvianum».

Modifications de la liste D

Liste positive

La définition du groupe thérapeutique suivant doit être modifiée comme suit:

06.07.10. Fer (avec dos. max. pro die 12–18 mg de fer)

- pour couvrir un besoin accru (croissance, fortes menstruations),
- lors d'une alimentation pauvre en fer [par. ex. régime végétarien (Veganer)].

07.02.10. Minéraux

En règle générale, ne sont admis que sous forme de combinaisons. Exceptions:

Calcium (avec dos. max. pro die 800–1200 mg de calcium)

- Pour couvrir un besoin accru (grossesse, période d'allaitement, croissance, ménopause),
- lors d'une alimentation pauvre en calcium (pas ou peu de produits laitiers),
- comme soutien dans la prévention de l'ostéoporose.

Magnesium (avec dos. max. pro die 300–400 mg de magnésium)

- Pour couvrir un besoin accru (croissance, sports de haut niveau, grossesse, période d'allaitement),
- lors d'alimentation pauvre en magnésium,
- en cas de crampes aux mollets.

10.09.10. Désinfectants

- Désinfection de la peau: désinfection hygiénique des mains et de la peau, désinfection lors de petites lésions de la peau, de petites blessures ou brûlures de petite surface,
- Désinfection des muqueuses: désinfection de la muqueuse buccale,
- Détergent désinfectant de la peau.

10.10. Préparations pour peau délicate

- Nettoyage de la peau: nettoyage destiné à protéger, à regraisser et à désinfecter la peau,
- Soins de la peau: en cas de peau irritée, sensible, sèche, traitement de soutien en cas d'affections cutanées diverses,
- Protection de la peau: prévention contre le dessèchement, la desquamation et les maladies.

Suppression:

10.09.2. Antibactériens

Supplément:

07.02.7. Electrolytes pour réhydratation orale

- Lors de diarrhée des voyageurs,
- comme premier soin lors de diarrhée chez les nourrissons et les petits enfants.

Liste des substances

Suppressions:

Acidum monochloraceticum (= Acidum chloroaceticum)

Acidum trichloraceticum Ph. H. VI

Solutio formaldehydi aethanolica Ph. H. VI

Solutio formaldehydi aquosa 35% Ph. H. VI (Formaldehydi solutio aquosa)

Solutio formaldehydi saponata Ph. H. VI (Formaldehydi solutio saponata)

Suppléments:

Benzoxonii chloridum
Dans les préparations désinfectantes

alfa-Bisabololum racemicum
Dans des préparations pour peau délicate

Chloraminum
Dans des préparations désinfectantes

Didecyldimonium chloride
Dans des préparations désinfectantes

Dodecini hydrochloridum
Dans des préparations désinfectantes

Hexetidinum
Dans des préparations désinfectantes

Levomenolum
Dans des préparations pour peau délicate

Mecetronii etilsulfas
Dans des préparations désinfectantes

Octenidini dihydrochloridum
Dans des préparations désinfectantes

Octoxinolum-9
Dans des préparations désinfectantes

Phenoxyethanolum
Dans des préparations désinfectantes

Pantothenolum (= Dexpanthenolum):

Biffer la limitation «dos. simpl. 0,03 g»

Modification de la liste ABC

B Acidum monochloraceticum (= Acidum chloroaceticum)

à biffer:

C us. ext. ad 50%, lim. 5 g

Nouvelle inscription dans la liste ABC

C FENTICONAZOLUM DCI

B ILOPROSTUM DCI

A NALTREXONUM DCI

B SALMETEROLUM DCI

Qualité microbiologique des médicaments

Conservation

Certaines formes pharmaceutiques doivent être conservées de manière adéquate afin d'être protégées contre une contamination microbienne. Les monographies galéniques générales s'y référant (par ex. Parenteralia, Guttae ophtalmicae, Unguenta ophtalmica, Nasalia, Liquida peroralia, Unguenta), ainsi que le chapitre IX.101 de la pharmacopée suisse (Ph. Helv. VII) fournissent des indications à ce sujet. Les exigences concernant une conservation suffisante sont reproduites dans le chapitre VIII.106 de la Ph. Helv. VII (dès le 1. 1. 1993: VIII.14 = prescription européenne) «Essai de l'efficacité de la conservation antimicrobienne».

L'OICM exige, pour les demandes d'enregistrement de médicaments ainsi que lors de demandes de modification de la composition d'un médicament déjà enregistré, de fournir des documents sur les études expérimentales prouvant l'efficacité de la conservation. A ce propos, les exigences du test selon VIII.106 (dès le 1. 1. 1993: VIII.14) de la Ph. Helv. VII doivent être remplies. Des résultats obtenus avec des tests plus exigeants (par ex. celui de la BP) sont également reconnus. Des résultats obtenus avec le test USP ne sont plus acceptés, étant donné que ses critères sont sensiblement moins sévères que ceux qui figurent dans les pharmacopées européennes.

Pureté microbiologique

Les préparations pour l'utilisation *parentérale* et *ophtalmologique* ainsi que quelques préparations avec un genre d'application spéciale doivent être stériles. Concernant les préparations pour l'application topique et orale, le chapitre VIII.107 de la Ph. Helv. VII («Contamination microbienne des préparations pharmaceutiques», catégories 2 à 4) pose les exigences concernant la quantité maximale admise de microorganismes aérobies mésophiles ainsi que concernant la limitation, resp. l'absence de germes pathogènes.

L'OICM exige que ces prescriptions pour les spécialités pharmaceutiques des catégories 2 à 4 soient respectées en tant que **données de référence.** La détermination de la pureté microbiologique ne doit pas être effectuée en tant qu'analyse de libération du lot. Elle doit toutefois être réalisée dans la phase de développement d'une préparation pour la validation du procédé de production concernant les aspects hygiéniques, et être appliquée ultérieurement lors de la production routinière **par prélèvement** afin de surveiller le statut hygiénique.

Préparations à un seul principe actif connu: Séances d'information prévues en 1993

Avec la collaboration des associations pharmaceutiques GRIP, Interpharma, SSIC et VIPS, l'OICM organise aux dates suivantes deux séances d'information concernant l'enregistrement de préparations contenant un seul principe actif connu:

Mercredi 27 janvier 1993, à Berne
Jeudi 4 février 1993, à Genève

Le programme détaillé sera communiqué par les associations susmentionnées.

Les demandes d'inscription pour participer à ces séances doivent toutes être adressées aux dites associations, et pas à l'OICM.

Données statistiques de l'OICM (2e trimestre 1992)

Données concernant les nouveaux principes actifs (New Chemical Entities = NCE) de la médecine humaine.

1. Nombre de demandes d'enregistrement et durée de la procédure (NCE):

		Nombre de* préparations	Nombre* FG/D
Durée jusqu'à l'obtention du préavis favorable**	0– 6 mois	–	–
	> 6–12 mois	3	6
	> 12–24 mois	1	3
	> 24 mois	4	7
Durée jusqu'à l'obtention de l'attestation d'enregistrement**	0– 6 mois	–	–
	> 6–12 mois	–	–
	> 12–24 mois	1	3
	> 24 mois	6	8

2. Nombre de préparations évaluées durant le 2e trimestre 1992:

avec préavis favorable	–	–
avec préavis favorable sous conditions***	7	17
refusées	9	15

3. Nombre de préparations ayant bénéficié d'un préavis favorable durant le 2e trimestre 1992:

directement, et non pas dans le cadre d'une reprise en considération	3	6
dans le cadre d'une reprise en considération ou après report de décision	4	11

Précisions:

* A titre de préparations seuls les principes actifs sont comptés. Si plusieurs formes galéniques et/ou dosages existent pour un principe actif, ceux-ci apparaissent dans la colonne FG/D (Forme Galénique, Dosage).

** La durée de la procédure ne se calcule pas à partir du dépôt de la demande, mais seulement dès le moment où la documentation est considérée comme complète.

*** Des préparations de la médecine humaine expertisées avec un préavis favorable peuvent l'être sous certaines conditions (Monitored Release).

MEDWISS

DR. ISELI & PARTNER
MEDICAL EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES



Medizinisch-wissenschaftlicher Vollservice hat einen Namen, auf den Sie sich voll verlassen können: MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Sehr geehrte Damen und Herren

Überlastete Mitarbeiter? Fehlendes Know-how? Unbesetzte Stellen? Steigende Personalkosten? Ideen und Projekte, die nicht vorankommen?

Sprechen Sie mit dem Spezialisten, es lohnt sich. Sobald wir Ihre Bedürfnisse kennen, sind wir voll für Sie da. Alles wird getan, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Unsere Philosophie ist einfach: **Wenn wir etwas machen, dann machen wir es besser!**

Das Ziel unserer Tätigkeit ist, verantwortlich der Pharmaunternehmung **alle Leistungen einer med.-wiss. Abteilung aus einer Hand** zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um ihre Marktposition im Wettbewerb zu behaupten. Wir sind der externe Dienstleister, der für Sie Lösungen ausarbeitet, die Ihnen mehr und Besseres bringen.

Unser med.-wiss. Vollservice für Ihren Erfolg:

→ **Registrierungsberatung- und vorbereitung**
(NCE, Generika, Indikationserweiterung, WEG, Revisionen, Summaries, Fach- und Patienteninformationen)

→ **Einschulen und Weiterbilden des Personals**
(Pharma-Grundstudium oder spezifische Themen zu allen med.-wiss. Disziplinen)

→ **Klinische Studien planen, plazieren, begleiten, auswerten**
(speziell Marketingstudien der Phase IV)

→ **Informationen/Daten aus Datenbanken beschaffen und aufbereiten**
(Zugang zu 10 Hosts für eine maximale bibliographische Abdeckung)

→ **Übersetzen von med-.wiss. Texten in zahlreiche Sprachen**
(unsere Übersetzer sind Ärzte und Naturwissenschafter)

Bitte verlangen Sie ausführliche Unterlagen zu den einzelnen Leistungen und ihren Kosten. Gerne werde ich Ihnen auch in einem persönlichen Gespräch vorstellen, wer wir sind, was wir machen und können. Rufen Sie an – **schon jetzt und hier und heute.** Ich versichere Ihnen, dass Ihre Kontaktaufnahme auf völlig unverbindlicher Basis erfolgt.

Freundliche Grüsse
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Dr. Daniel Iseli
Zuverlässig und wirtschaftlich

MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Bern, Friedhagweg 33, 3047 Bremgarten/Bern **Telefon 031 - 24 03 22, Fax 031 - 24 06 36**
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Luzern, Gerbergasse 1, 6004 Luzern **Telefon 041 - 52 98 44, Fax 041 - 51 24 21**

- Ihre Druckerei für Zeitschriften, Broschüren, Prospekte sowie alle Geschäftsdrucksachen
- Gepflegter Filmsatz und Desktop Publishing
- Fremddatenübernahme zur Satzherstellung
- Grosse Schriftauswahl

Druckerei Rösch AG
Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Telefon 031 25 55 77
Telefax 031 26 11 09

MARAS AG

Medical and Regulatory Affairs Services

Alte Steinhauserstrasse 19 6330 Cham Tel. 042/41 40 66 Fax 042/41 18 75

Kursausschreibung: «Die Hürde der Registrierung»

Schwerpunkte: ● IKS-Registrierung früher und heute ● Anpassung eines EG-Dossiers an die IKS-Richtlinien ● Unterschiede in der Handhabung eines NCE-Dossiers und der Applikation eines Präparates mit bekanntem Wirkstoff bzw. eines Generikums (Monopräparat) ● richtige Interpretation und Applikation der IKS-Vorschriften ● Beurteilung der vorhandenen Unterlagen ● Timing ● Vorgehen ● «systematische Papierbewältigung».

Zielgruppe: ● Pharma-Mitarbeiter, welche mit IKS-Registrierungen und -Angelegenheiten konfrontiert sind bzw. in diesen Bereich einsteigen möchten oder ganz einfach alle, die mehr über Registrierungen wissen wollen.

Zielsetzung: ● Dieser Kurs soll Ihnen ermöglichen, zukünftige Registrierungsgesuche/-angelegenheiten entsprechend den neuesten IKS-Richtlinien selbständig zu bearbeiten ● Wegleitung zur Rationalisierung in der Bearbeitung von EG- und FDA-Unterlagen ● Handhabung von Rohdaten ● Redaktion der wertenden Zusammenfassung.

Vorgehen: ● Allgemeine theoretische Darstellung der Problematik mittels IKS-Publikationen und Mitteilungen ● Behandlung von Fragen der Pharmaindustrie, der Teilnehmer ● Gemeinsame Ausarbeitung/Zusammenstellung eines Registrierungsdossiers zur Unterbreitung an die IKS ● Unterschiede zwischen einem NCE-Dossier und der Applikation eines Präparates mit bekanntem Wirkstoff ● Unterschiede zur EG-Applikation usw. ● im Anschluss Diskussion und Besprechung von praktischen Beispielen; Gruppenarbeiten.

Referenten: ● Mitarbeiter von MARAS AG (Medical and Regulatory Affairs Services).

Datum: ● Montag und Dienstag, 2. und 3. November 1992.

Kursort: ● Parkhotel in Zug.

Preis: ● Die Pauschalkosten für diesen zweitägigen Kurs betragen SFr. 1590.— (inkl. Mittagessen und Pausengetränke) und werden nach Ihrer Anmeldung in Rechnung gestellt.

✂

Antworttalon

Bitte Zutreffendes anstreichen, Talon abtrennen und einsenden an: MARAS AG, Medical and Regulatory Affairs Services, Alte Steinhauserstrasse 19, 6330 Cham.

☐ Ich melde mich für den Kurs «Die Hürde der Registrierung» am 2. und 3. November 1992 an

☐ Ich kann an diesem Kurs leider nicht teilnehmen, wäre Ihnen jedoch dankbar, wenn Sie mich in nächster Zeit einmal kontaktieren bzw. Ihre Firmenunterlagen senden könnten

Name/Vorname/Funktion Firmenstempel

Übernachtungsmöglichkeiten: Parkhotel Zug (EZ SFr. 190.—), Tel. 042 22 66 11
Hotel Zugertor (EZ ab SFr. 125.—), Tel. 042 21 11 93
Hotel Ochsen (EZ SFr. 135.—), Tel. 042 21 32 32

☛ Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und wir bitten Sie daher, Ihre Anmeldung baldmöglichst (bis spätestens 23. September 1992) an uns weiterzuleiten.

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 01 mit Glucose, Lösung
02 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 04 mit Glucose, Lösung
03 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 08 mit Glucose, Lösung
04 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 14 mit Glucose, Lösung
05 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 19 mit Glucose, Lösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51627** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 03.07.92

Zusammensetzung:
01 NATRIUM 136 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, ACETAS 38 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 NATRIUM 134 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 104 mmol, ACETAS 33 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 NATRIUM 138 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 107 mmol, ACETAS 38 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.09 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
04 NATRIUM 136 mmol, KALIUM 3 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 105.5 mmol, ACETAS 38 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
05 NATRIUM 138 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 106 mmol, ACETAS 38 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.09 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Hämodialyse

Packungen:

01	016	10 Liter	B	Spit.
02	024	10 Liter	B	Spit.
03	032	10 Liter	B	Spit.
04	040	10 Liter	B	Spit.
05	059	10 Liter	B	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bucheli's homöopathische Erkältungstropfen

Bucheli AG, Bahnhofstrasse 27, 9100 Herisau

IKS-Nr.: **49965** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:
01 APIS MELLIFICA D1 2.6 mg, BRYONIA CRETICA D4 6.5 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 115.1 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 115.1 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM D4 100 mg, LACHESIS MUTUS D6 13.1 mg, THUJA OCCIDENTALIS D4 0.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei fieberhaften Erkältungskrankheiten

Packungen:

01				
	028	50 mL	D-P	12.— Publ.
	036	100 mL	D-P	21.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Circonyl N 200, comprimés
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **51687** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 03.07.92

Composition:	01	CHININI SULFAS 200 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Myotonolytique			
Conditionnements:	01	019	10 comprimés	B	6.70 publ.
		027	30 comprimés	B	17.30 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996			

01 Daktar, Hautgel
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50551** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	MICONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Dermatomykosen			
Packung:	01	016	30 g	C	19.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Drill, pastilles à sucer
Alimedic SA, Avenue de Cour 32, 1007 Lausanne

OICM-No.: **49878** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 21.07.92

Composition:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 3 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 52.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Indication:		Affections bucco-pharyngées			
Conditionnement:	01	028	24 pastilles	D	7.90 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996			

01 Fastum, gel
Sokosi Pharma SA, Via G. Guisan 6, 6830 Chiasso

UICM-No.: **50227** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.4. UICM, 22.07.92

Composizione:	01	KETOPROFENUM 25 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Indicazione:		Antiflogistico, Antirheumatico			
Confezione:	01	014	50 g	B	15.— pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1996			

01 Ilomedin i.v., Injektionslösung
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **50064** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	ILOPROSTUM 0.1 mg, TROMETAMOLUM, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Morbus Buerger			
Packungen:	01	018	1 Ampulle(n)	B	Spit.
		026	5 Ampulle(n)	B	Spit.
Bemerkung:		ILOPROSTUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Larifikehl, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51339** | Verkaufsart: **B** | Index: 20.01.0. | IKS, 16.07.92

Zusammensetzung: 01 LARICIFOMES OFFICINALIS D5 AQUOS. DILUTIO, NATRII CHLORIDUM ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei Fieber bei Lungenkrankheiten und bei Entzündungen der Verdauungsorgane
Packungen: 01 010 10 Ampulle(n) B 56.30 Publ.
029 50 Ampulle(n) B 229.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mycodermil, crème
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **49586** | Mode de vente: **C** | Index: 10.09.4. | OICM, 27.07.92

Composition: 01 FENTICONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE HYDROGENATUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Dermatomycoses
Conditionnement: 01 019 20 g C 14.50 publ.
Remarque: FENTICONAZOLUM DCI = NCE (nouvelle substance active)
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

02 Mycodermil, poudre
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **49587** | Mode de vente: **C** | Index: 10.09.4. | OICM, 27.07.92

Composition: 02 FENTICONAZOLI NITRAS 20 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indication: Dermatomycoses
Conditionnement: 02 015 30 g C 19.20 publ.
Remarque: FENTICONAZOLUM DCI = NCE (nouvelle substance active)
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Mycodermil, spray
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **49588** | Mode de vente: **C** | Index: 10.09.4. | OICM, 27.07.92

Composition: 01 FENTICONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication: Dermatomycoses
Conditionnement: 01 011 30 mL C 18.90 publ.
Remarque: FENTICONAZOLUM DCI = NCE (nouvelle substance active)
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Nemexin, Tabletten
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **48451** | Verkaufsart: **A** | Index: 15.01.1. | IKS, 21.07.92

Zusammensetzung: 01 NALTREXONI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Opioid-Antagonist zur Entwöhnung
Packung: 01 012 50 Tabletten A 239.— Publ.
Bemerkung: NALTREXONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Polyrinse, Tabletten
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **51392** Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 TROCLOSENUM NATRICUM 65 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Aufbewahrung und Desinfektion weicher Kontaklinsen
Packung: 01

019	10 Tabletten	D/Sp	5.10 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ringer-Lactat Bichsel, Infusionslösung
Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **50460** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 110 mmol, LACTAS 28 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 10 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Flüssigkeits-Ersatz
Packungen: 01

010	500 mL Beutel	B	Spit.
029	1000 mL Beutel	B	Spit.
037	2000 mL Beutel	B	Spit.
045	3000 mL Beutel	B	Spit.
053	5000 mL Beutel	B	Spit.
061	500 mL Flasche(n)	B	Spit.
088	1000 mL Flasche(n)	B	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rivalgyl, compresse
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **51976** Modo di vendita: **D** Index: 01.01.1. UICM, 21.07.92

Composizione: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Analgesico, Antipiretico
Confezione: 01

010	20 compresse	D	3.30 pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Septonsil, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51454** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.07.92

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS spag. Peka D4 120 mg, AILANTHUS ALTISSIMA D4 120 mg, ARGENTI NITRAS D4 120 mg, ATROPA BELLADONNA spag. Peka D4 120 mg, BARII CARBONAS D8 120 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka TM 160 mg, LACHESIS MUTUS D8 120 mg, PHYTOLACCA AMERICANA D4 120 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.
Anwendung: Bei Halsentzündungen
Packungen: 01

014	50 mL	D	14.20 Publ.
022	100 mL	D	25.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Serevent, Disk / Diskhaler
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **51446** Verkaufsart: **B** Index: 03.04. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	SALMETEROLUM 50 ug pro DOSI, ut SALMETEROLI XINAFOAS, EXCIPIENS ad PULVEREM.			
Anwendung:		Bronchospasmolytikum			
Packungen:	01				
		038	60 Inhalationen	B	92.— Publ.
		046	1 Inhaler	B	9.80 Publ.
		054	180 Inhalationen	B	237.35 Publ.
Bemerkung:		SALMETEROLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Lidocain 1% Streuli ad us.vet., Injektionslösung
02 Lidocain 2% Streuli ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **50564** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	02	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Anaesthetikum für Tiere			
Packungen:	01	Ampullenflasche			
		010	50 mL	B	3.10 Vet.
	01	Ampullenflaschen			
		029	10 x 50 mL	B	27.90 Vet.
		037	100 mL	B	4.20 Vet.
		045	10 x 100 mL	B	37.80 Vet.
	02	Ampullenflasche			
		035	50 mL	B	3.50 Vet.
	02	Ampullenflaschen			
		061	10 x 50 mL	B	29.50 Vet.
	02	Ampullenflasche			
		088	100 mL	B	4.50 Vet.
	02	Ampullenflaschen			
		096	10 x 100 mL	B	40.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Lidocain-Epinephrin 1% Streuli ad us.vet., Injektionslösung
02 Lidocain-Epinephrin 2% Streuli ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **50563** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:
01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ADRENALINUM 10 ug, CONSERV.: E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADRENALINUM 12.5 ug, CONSERV.: E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Anaesthetikum für Tiere

Packungen:

01	Ampullenflasche			
014	50 mL	B	3.25	Vet.
01	Ampullenflaschen			
022	10 x 50 mL	B	28.50	Vet.
01	Ampullenflasche			
030	100 mL	B	4.40	Vet.
01	Ampullenflaschen			
049	10 x 100 mL	B	39.—	Vet.
02	Ampullenflasche			
057	50 mL	B	3.70	Vet.
02	Ampullenflaschen			
065	10 x 50 mL	B	31.—	Vet.
02	Ampullenflasche			
073	100 mL	B	4.70	Vet.
02	Ampullenflaschen			
081	10 x 100 mL	B	42.—	Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vet-kem Insektizidhalsband für Hunde und Katzen

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51804** Verkaufsart: **E-P** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 PROPOXUR 10 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden und Katzen

Packungen:

01			
015	1 Katzenhalsband	E-P	10.60 Publ.
023	1 Hundehalsband	E-P	11.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Ethambutol Labatec 200 mg, comprimés
02 Ethambutol Labatec 400 mg, comprimés

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **50013** | Mode de vente: **B** | Index: 08.02.1. | OICM, 21.07.92

Composition:	01	ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Tuberculose
Conditionnements:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Melur 150 mg, Vaginal-Ovula
02 Melur 300 mg, Vaginal-Ovula

Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51625** | Verkaufsart: **B** | Index: 09.03.0. | IKS, 28.07.92

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 150 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
	02	OMOCONAZOLI NITRAS 300 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung:		Vaginalmykosen
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acetocaustin, Lösung
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **45209** * Verkaufsart: **B** Index: 10.07.0. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM CHLOROACETICUM 500 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Warzen
Packung:	01	016 1,8 mL Fläschchen B
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Acupan, solution injectable
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **39834** Mode de vente: **B** Index: 01.01.1. OICM, 14.07.92

Composition:	01	NEFOPAMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Analgesique
Conditionnement:	01	014 5 ampoule(s) B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Alavac-S ohne/mit Pollenallergene, Injektionssuspension
Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46486** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 10.07.92

* Zusammensetzung:	01	A): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:1'000, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL, B): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:100, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL, C): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:10, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL, D): ALLERGENORUM EXTRACTUM, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
Anwendung:		Hyposensibilisierung
* Packungen:	01	Basisbehandlung ohne Milben (Fläschchen Nr. 0,1,2,3) 013 4 x 4 mL A
	01	Basisbehandlung mit Milben (Fläschchen Nr. 0,1,2,3) 021 4 x 4 mL A
	01	Fortsetzungsbehandlung ohne Milben (1 Fläschchen Nr. 3) 048 1 x 10 mL A
	01	Fortsetzungsbehandlung mit Milben (1 Fläschchen Nr. 3) 056 1 x 10 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.12.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Alsibran, Flocken
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **23268** * Verkaufsart: **E-P** Index: 04.08.0. IKS, 20.07.92

Zusammensetzung: 01 TRITICI FURFUR 59.7 g, TRITICI EMBRYO 17.9 g, LINI SEMEN 6 g, TAMARINDORUM PULPA 4.7 g, AGAR, SACCHARUM ad PRAEPARATIONEM pro 100 g.
Anwendung: Zur Anregung der Darmtätigkeit
Packung: 01
019 250 g E-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Arbid, Tropfen
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **31311** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung: 01 BUPHENINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, DIPHENYLPYRALINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
039 30 mL C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.1.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Argyrophédrine 0,5 %, gouttes nasales
02 Argyrophédrine 1 %, gouttes nasales
Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey

OICM-No.: **17718** Mode de vente: **C** Index: 12.02.2. OICM, 10.07.92

Composition: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ARGENTI VITELLINAS 5 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ARGENTI VITELLINAS 10 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rhinites
Conditionnements: 01
037 20 mL C
02
029 20 mL C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Arnika-Wundtuch Wala, Heilmittel auf Grundl.anthropos. Erkenntnis
Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

IKS-Nr.: **42977** * Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 17.07.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum: ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 4 g.
Anwendung: Bei traumatischen Verletzungen
Packung: 01
012 5 Kompressen D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Augmentin 375, Tabletten

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **43882** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01

015	1 x 16 Tabletten	A
023	5 x 20 Tabletten	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.7.91 lautend auf Beecham AG, Thörishaus

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Augmentin 625, Tabletten

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45674** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 24.07.92

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, CONSERV.: E 214, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01

010	20 Tabletten	A
029	100 Tabletten	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.7.91 lautend auf Beecham AG, Thörishaus

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Augmentin, Kindersuspension

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45673** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 24.07.92

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 31.25 mg ut KALII CLAVULANAS, AROMATICA, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01

014	100 mL	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.7.91 lautend auf Beecham AG, Thörishaus

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Augmentin, Kindersuspension forte

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46208** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01

013	100 mL	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.7.91 lautend auf Beecham AG, Thörishaus

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Augmentin, Sachets forte

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45672** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 24.07.92

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01

018 20 Sachets A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.7.91 lautend auf Beecham AG, Thörishaus

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Augmentin, Tropfen

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46207** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 50 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 12.5 mg ut KALII CLAVULANAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01

017 20 mL A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.7.91 lautend auf Beecham AG, Thörishaus

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Bébé-NaCl 0,9 %, Nasentropfen

Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **51309** * Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 01.07.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 9 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Befeuchtung der Nasenschleimhaut

Packung: 01

014 10 mL D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Beco-5, Injektionslösung

* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **23062** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, CYANOCOBALAMINUM 8 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, DEXPANTHENOLUM 6 mg, BIOTINUM 0.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Vitamin-B-Therapie

* Packungen: 01

011 10 Ampulle(n) B

046 50 Ampulle(n) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Benexol B12 "Roche", Tabletten

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33604** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 02.07.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin B1, B6, B12-Präparat

Packungen: 01

017	10 Tabletten	B
025	50 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Benzocaine PD, pâte

Produits Dentaires SA, 18, rue des Bosquets, 1800 Vevey

OICM-No.: **25164** Mode de vente: **B** Index: 13.01.1. OICM, 06.07.92

Composition: 01 BENZOCAINUM 240 mg, OXYCHINOLINI SULFAS 5 mg, EUGENOLUM 5 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Indication: Anesthésique

Conditionnements: 01

016	1 x 8 g tube(s)	B
024	6 x 8 g tube(s)	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Blackoids, Pastillen

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **16594** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 1.4 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM 97 mg, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit

Packung: 01

016	20 g	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bonherba Kräuterbonbons

* F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **20732** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 20.07.92

* Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 12 mg, LIQUIRITIAE RADIX 5.6 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM 4 mg, LEVOMENTHOLUM 1.1 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 4 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.1 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.1 mg, SACCHARUM, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packung: 01

016	150 g	E-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.5.91 lautend auf Chocolat Frey AG, Buchs

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Bronchoforton N, Salbe

* Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51656** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.06.0. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 100 mg, PINI AETHEROLEUM 100 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei entzündlichen Erkrankungen der Atemwege

Packungen:

01			
	016	40 g	D-P
	024	100 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.91 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Calciparine 25'000 U.I., Injektionslösung s.c.
02 Calciparine 20'000 U.I., Injektionslösung s.c.
03 Calciparine 12'500 U.I., Injektionslösung s.c.
04 Calciparine 7'500 U.I., Injektionslösung s.c.
05 Calciparine 5'000 U.I., Injektionslösung s.c.

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **38212** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 14.07.92

Zusammensetzung:
01 HEPARINUM CALCICUM 25'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 HEPARINUM CALCICUM 20'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.
03 HEPARINUM CALCICUM 12'500 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
04 HEPARINUM CALCICUM 7500 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
05 HEPARINUM CALCICUM 5000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.

Anwendung: Anticoagulans

Packungen:

01	10 Ampullen und 10 Spritzen		
	028	10 + 10 Stück	B
01	2 Ampullen und 2 Spritzen		
	036	2 + 2 Stück	B
02	10 Ampullen und 10 Spritzen		
	044	10 + 10 Stück	B
02	2 Ampullen und 2 Spritzen		
	052	2 + 2 Stück	B
03			
	109	2 Fertigspritze(n)	B
	117	10 Fertigspritze(n)	B
04			
	087	10 Fertigspritze(n)	B
05			
	095	10 Fertigspritze(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.4.91 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Carbostesin 0,25 %, Injektionslösung
02 Carbostesin 0,5 %, Injektionslösung
03 Carbostesin 0,75 %, Injektionslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **36988** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 03.07.92

Zusammensetzung:
01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen:

01	029	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	053	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
	061	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
02	045	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	088	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
	096	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
03	118	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.10.88 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Carbostesin-Adrenalin 0,25 %, Injektionslösung
02 Carbostesin-Adrenalin 0,5 %, Injektionslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **33998** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 03.07.92

* Zusammensetzung:
01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.55 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.55 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen:

01	023	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	074	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
02	058	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	090	50 x 5 mL Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.3.89 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Carmol Heilpflanzenöl, Tropfen**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **50587** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:
01 CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.45 mg, CASSIAE AETHEROLEUM 4.67 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 4.67 mg, SPICAE AETHEROLEUM 4.67 mg, MACIDIS AETHEROLEUM 1.88 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 0.45 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.45 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 0.3 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.045 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 878.96 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden

Packungen:

01	010	10 mL	D-P
	029	30 mL	D-P

Bemerkungen: früher: Carmol-Oel, Tropfen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.3.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Chelidonium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41433** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 17.07.92

Zusammensetzung: 01 CHELIDONIUM MAJUS D10 6 uL, CHELIDONIUM MAJUS D30 6 uL, CHELIDONIUM MAJUS D200 6 uL, ATROPA BELLADONNA D10 3 uL, ATROPA BELLADONNA D30 3 uL, ATROPA BELLADONNA D200 3 uL, ATROPA BELLADONNA D1000 3 uL, FEL TAURI D10 1 uL, FEL TAURI D30 1 uL, FEL TAURI D200 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Leber-Gallenaffektionen

* Packungen: 01

019	5 Ampulle(n)	B
027	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Cholespor, Pulver
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51013** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 COLESTYRAMINUM-20 MICROPOROSUM ANHYDRICUM 3 g, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Adjuvans zur Lipidsenkung

Packung: 01

018	50 Beutel	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.1.92 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Clexane 20mg/0,2 mL, Injektionslösung
02 Clexane 40mg/0,4 mL, Injektionslösung
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49456** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 24.07.92

Zusammensetzung: 01 ENOXAPARINUM NATRICUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.

02 ENOXAPARINUM NATRICUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

Anwendung: Prophylaxe thromboembolischer Erkrankungen, speziell in der orthopädischen oder allgemeinen Chirurgie

* Packungen: 01

034	2 x 0,2 mL Fertigspritze(n)	B
050	10 x 0,2 mL Fertigspritze(n)	B

02

042	2 x 0,4 mL Fertigspritze(n)	B
069	10 x 0,4 mL Fertigspritze(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.2.91

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Creon, Kapseln
03 Creon forte, Kapseln
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **38219** Verkaufsart: **C** Index: 04.05.0. IKS, 20.07.92

* Zusammensetzung: 01 PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. AMYLASUM 9000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 8000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 450 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. AMYLASUM 18'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 25'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1000 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Digestivum

* Packungen:

01			
	030	50 Kapseln	C
	049	100 Kapseln	C
03			
	057	50 Kapseln	C
	065	100 Kapseln	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.6.89
Gültig bis: 31. Dezember 1994

02 Crésophène, Lösung
Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **40015** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 24.07.92

* Zusammensetzung: 02 DEXAMETHASONI ACETAS 1.11 mg, THYMOLUM 50 mg, PARACHLOROPHENOLUM 300 mg, DEXTROCAMPHORA 648.89 mg, ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Desinfektion der Wurzelkanäle

* Packung:

02			
	019	13 mL Flasche(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Desquaman, Crème
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **41335** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 PYRITHIONUM ZINCICUM 15 mg, AROMATICA, COLOR.: E 132, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Schuppen, Infektionen des behaarten Kopfes

Packung:

01			
	025	70 g	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.7.91 lautend auf Lubapharm AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Desuric, Tabletten
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **36971** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.2. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 BENZBROMARONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Uricosuricum

* Packungen:

01			
	010	30 Tabletten	B
	029	90 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dicetel, Tabletten
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **46337** Verkaufsart: **B** Index: 04.02.0. IKS, 02.07.92

Zusammensetzung:	01	PINAVERII BROMIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Darm-Spasmolyticum	
Packungen:	01		
	018	60 Tabletten	B
	026	120 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Dolo-Arthrosenex, Crème
* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **47192** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., DEXTROCAMPHORA 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: CHLOROACETAMIDUM, E 211, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum	
Packungen:	01		
	013	50 g	D-P
	021	100 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Dolo-Arthrosenex, Gel
* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **42000** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., DEXTROCAMPHORA 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum	
Packungen:	01		
	035	50 g	D-P
	043	100 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Dolo-Arthrosenex, Salbe
* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **36526** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 30.07.92

* Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., DEXTROCAMPHORA 10 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum	
Packungen:	01		
	033	50 g	D-P
	041	100 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Dr. Reckeweg R 1, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45033** | Mode de vente: **D-P** | Index: 20.01.0. | OICM, 17.07.92

Composition: 01 APIS MELLIFICA D4, ATROPA BELLADONNA D4, HEPAR SULFURIS D12, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D5, LACHESIS MUTUS D12, PHYTOLACCA AMERICANA D4 ana PARTES 100 uL, KALII DICHROMAS D4 1 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Inflammations de la gorge

Conditionnements: 01

015	22 mL	D-P
023	50 mL	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dr. Reckeweg R 6, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45038** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 17.07.92

Composition: 01 ACONITUM NAPELLUS D4, BAPTISIA TINCTORIA D4, BRYONIA CRETICA D4, CAMPHORA D3, EUCALYPTUS GLOBULUS D3, EUPATORIUM PERFOLIATUM D3, FERRI PHOSPHAS D8, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Catarrhes des voies respiratoires supérieures

Conditionnements: 01

017	22 mL	C
025	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dul-X Medizinalbad, Badezusatz
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **33186** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.5. | IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 15 mg, ANISI AETHEROLEUM 8 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 30 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 20 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 5 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 22 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 40 mg, THYMI AETHEROLEUM 5 mg, DETERGENTIA, COLOR.: E 140, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei Muskelschmerzen

Packungen: 01

029	5 x 20 mL	D-P
037	1 x 250 mL	D-P
045	1 x 500 mL	D-P
053	1 x 1000 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Duomed Kümmel-Kräutertabletten**
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43625** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.04.0. | IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 CARVI PULVIS 150 mg et CARVI EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. CARVI AETHEROLEUM 9 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Blähungen

Packung: 01

012	84 Tabletten	D-P

Bemerkungen: früher: Kümmel Kräutertabletten Duomed, Tabletten
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Efferkal, Brausetabletten
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **32109** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 KALII CITRAS 1.622 g corresp. KALIUM 586.5 mg corresp. 15 mmol, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Kaliumpräparat
Packung: 01 012 10 Brausetabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Euproctol, Salbe
* Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **10646** Verkaufsart: **C** Index: 02.09.1. IKS, 30.07.92

* Zusammensetzung: 01 RESORCINOLUM 40 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hämorrhoiden
Packung: 01 014 30 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Euproctol, Suppositorien
* Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **10645** Verkaufsart: **C** Index: 02.09.1. IKS, 30.07.92

* Zusammensetzung: 01 RESORCINOLUM 50 mg, ZINCI SOZOIODOLAS 25 mg, KAOLINUM PONDEROSUM, ZINCI OXIDUM, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Hämorrhoiden
Packung: 01 018 12 Suppositorien C
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Fenistil retard, comprimés
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **28676** Mode de vente: **C** Index: 07.13.1. OICM, 10.07.92

Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antihistaminique
* Conditionnements: 01 018 20 comprimés C
026 100 comprimés C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Fenistil, dragées
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **27527** Mode de vente: **C** Index: 07.13.1. OICM, 10.07.92

Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Antihistaminique
Conditionnements: 01 019 20 dragées C
027 100 dragées C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Fenistil, gouttes
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **27528** | Mode de vente: **C** | Index: 07.13.1. | OICM, 10.07.92

Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.
Indication: Antihistaminique
* Conditionnements: 01

015	20 mL	C
031	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Fenistil, solution injectable
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **45009** | Mode de vente: **B** | Index: 07.13.1. | OICM, 10.07.92

Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 4 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
Indication: Antihistaminique
Conditionnements: 01

017	2 x 4 mL ampoule(s)	B
033	50 x 4 mL ampoule(s)	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Ficus Sirop de figue avec de séné/Feigensirup mit Senna
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **48001** | Mode de vente: **D** | Index: 04.08.0. | OICM, 15.07.92

* Composition: 01 CARICAE SIRUPUS COMPOSITUS corresp. CARICAE FRUCTUS EXTRACTUM LIQUIDUM 700 mg et SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM LIQUIDUM 6 g, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 7 % V/V.
Indication: En cas de constipation
Conditionnements: 01

017	200 mL	D
025	500 mL	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Finosan Weizenkeimöl, Kapseln
A. Sonderegger, Zwinglistrasse 22, 3007 Bern

IKS-Nr.: **29930** | Verkaufsart: **E** | Index: 07.99.0. | IKS, 16.07.92

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
Packungen: 01

015	250 Kapseln	E
023	500 Kapseln	E

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Flawa, blutstillende Watte
Flawa Schweizer Verbandstoff-, , 9230 Flawil

IKS-Nr.: **48008** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 17.07.92

Zusammensetzung: 01 CALCII ALGINATIS FIBRA.
Anwendung: Zur Blutstillung
Packung: 01
011 2 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Flügge Basenmischung, Pulver
Schellenberg Reform, Stettbacherstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **10320** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.02.2. IKS, 24.07.92

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 38.2 g, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 28.5 g, KALII NATRII TARTRAS 5.7 g, MAGNESII SULFAS 7.7 g, TERRA SILICEA DEPURATA 17.4 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.2 g, NATRII SULFAS DECAHYDRICUS 1 g, MANGANI(II) CARBONAS HYDRICUS 0.3 g.
Anwendung: Mineralienmischung
Packungen: 01
011 100 g E-P
038 200 g E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Flügge Basenmischung, Tabletten
Schellenberg Reform, Stettbacherstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **23335** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.02.2. IKS, 24.07.92

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 343.8 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 256.5 mg, TERRA SILICEA DEPURATA 156.6 mg, KALII NATRII TARTRAS 51.3 mg, MAGNESII SULFAS 69.3 mg, MANGANI(II) CARBONAS HYDRICUS 2.7 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 10.8 mg, NATRII SULFAS DECAHYDRICUS 9 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mineralienmischung
Packungen: 01
018 60 Tabletten E-P
026 120 Tabletten E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Frakidex, Augensalbe
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **35922** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: 01
016 5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Frakidex, Augentropfen
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **35921** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 10.07.92

* Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FRAMYCETINI SULFAS 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLUTIO: DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. FRAMYCETINI SULFAS 10 mg et DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.

Anwendung: Infizierte Augenentzündungen

Packung:	01	036	7,5 mL	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Fraxiparine 0,3 ml, Injektionslösung
02 Fraxiparine 0,6 ml, Injektionslösung
03 Fraxiparine 0,2 ml, Injektionslösung
04 Fraxiparine 0,4 ml, Injektionslösung
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **47408** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:
01 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) ca. 36 mg corresp. 7'500 U. AXa.IC corresp. 3'075 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
02 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) ca. 72 mg corresp. 15'000 U. AXa.IC corresp. 6'150 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.
03 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) ca. 24 mg corresp. 5'000 U. AXa.IC corresp. 2'050 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
04 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) ca. 48 mg corresp. 10'000 U. AXa.IC corresp. 4'100 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

Anwendung: Prophylaxe der postoperativen Thrombosen in der Abdominalchirurgie und Orthopädie

Packungen:	01	024	10 Fertigspritze(n)	B
	02	032	10 Fertigspritze(n)	B
	03	040	10 Fertigspritze(n)	B
	04	059	10 Fertigspritze(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.6.91 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Gallo-Merz Spasmolytikum, Filmdragées
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **42658** Verkaufsart: **C** Index: 04.03.3. IKS, 01.07.92

Zusammensetzung: 01 ETHAVERINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ACIDUM DEHYDROCHOLICUM 100 mg, PANCREATIS PULVIS 150 mg corresp. AMYLASUM 3'600 U. Ph. Eur. et LIPASUM 4'600 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 190 U. Ph. Eur., CELLULASUM 20 mg corresp. 1.5 U. FIP, DIMETICONUM 50 mg, CURCUMAE EXTRACTUM 20 mg corresp. CURCUMINUM 3 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Gallenleiden

Packung:	01	022	50 Filmdragées	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.08.91

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Gallo-Merz, Filmdragees
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **42657** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.0. IKS, 01.07.92

Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS 150 mg corresp. AMYLASUM 3'600 U. Ph. Eur. et LIPASUM 4'600 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 190 U. Ph. Eur., CELLULASUM 20 mg corresp. 1.5 U. FIP, ACIDUM DEHYDROCHOLICUM 100 mg, DIMETICONUM 50 mg, CURCUMAE EXTRACTUM 20 mg corresp. CURCUMINUM 3 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Gallenleiden		
Packung:	01	026	50 Filmdragées	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.08.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Gripp-Heel, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41441** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 17.07.92

Zusammensetzung:	01	ACONITUM NAPELLUS D3 4 uL, BRYONIA CRETICA D3 2 uL, EUPATORIUM PERFOLIATUM D2 1 uL, LACHESIS MUTUS D11 2 uL, PHOSPHORUS D4 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei grippalen Infekten		
* Packungen:	01	011	5 Ampulle(n)	B
		038	10 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Halciderm, Fettsalbe
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **40529** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 21.07.92

Zusammensetzung:	01	HALCINONIDUM 1 mg, MACROGOLUM 300, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte Dermatosen		
Packung:	01	039	20 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Hametum, Salbe
Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **08653** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	HAMAMELIDIS AQUA 62.5 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei kleineren Hautverletzungen		
* Packungen:	01	ohne Kanüle		
		011	35 g	D-P
	01	mit Kanüle		
		038	35 g	D-P
	01	046	50 g	D-P
		054	100 g	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.5.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Holle Artischocken-Extrakt, Pulver

Holle-Nährmittel AG, Untertalweg 50, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **32688** * Verkaufsart: **D** Index: 04.11.0. IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 CYNARAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 450 mg, ABSINTHII EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 25 mg, TARAXACI RADICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 25 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01

012	80 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Huile de foie de flétan vitaminée hv, capsules

* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **43958** * Mode de vente: **D-P** Index: 07.02.4. OICM, 03.07.92

Composition: 01 MORRHUAE OLEUM 54.45 mg et HIPPOGLOSSI OLEUM 110.5 mg corresp. RETINOLUM 5'000 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Préparation à base de vitamines A et D

Conditionnements: 01

011	160 capsules	D-P
038	560 capsules	D-P

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.10.89 établie au nom de la maison H.E. Büechi, Kräuterhaus Keller, Speicher

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Ibutard 800 retard, Tabletten

* Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **48151** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packung: 01

019	50 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.6.91 lautend auf Duomed AG, Kirchberg

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Imeson, Tabletten

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **46133** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 28.07.92

* Zusammensetzung: 01 NITRAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Schlafmittel

* Packungen: 01

013	10 Tabletten	B
021	20 Tabletten	B
048	50 Tabletten	B
056	200 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.4.89

Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Insulin NovoNordisk Velosulin HM 100 IE/mL Insuject, Injekt.Lösung**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49466** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM (emp) SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01
013 5 x 2,5 mL Zylinderampulle(n) B
Bemerkungen: früher: Insulin Velosulin Human Insuject Nordisk, Injektionslösung
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Insulin NovoNordisk Velosulin MC suis 100 IE/mL Insuject, Inj.Lös.**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49244** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM SUIS SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
* Packung: 01
029 5 x 2,5 mL Spritzampulle(n) B
Bemerkungen: früher: Insulin Velosulin Insuject suis Nordisk, Injektionslösung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.12.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Isofix Elastic L, Schnellverband
Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **44278** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 17.07.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Wundschnellverband
Packungen: 01

014	1 m x 6 cm Pflaster	D-P
022	5 m x 4 cm Pflaster	D-P
030	5 m x 6 cm Pflaster	D-P
049	5 m x 8 cm Pflaster	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Isofix Vlies L, Schnellverband
Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **44279** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 17.07.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Wundschnellverband
Packungen: 01

010	1 m x 6 cm Pflaster	D-P
029	5 m x 4 cm Pflaster	D-P
037	5 m x 6 cm Pflaster	D-P
045	5 m x 8 cm Pflaster	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Isuprel, Injektionslösung

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **29618** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 ISOPRENALINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, NATRII LACTAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Sympathomimeticum

* Packungen: 01

011	5 x 1 mL Ampulle(n)	B
046	50 x 1 mL Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.10.88 lautend auf Winthrop AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Jumexal, comprimés

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **45773** Mode de vente: **A** Index: 01.08.0. OICM, 24.07.92

Composition: 01 SELEGILINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Maladie de Parkinson

Conditionnements: 01

019	50 comprimés	A
027	100 comprimés	A

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Kaliglutol, Dragées

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32286** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 500 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Kaliumpräparat

* Packungen: 01

011	50 Dragées	C
038	100 Dragées	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Klacid, Tabletten

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **50469** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.6. IKS, 28.07.92

Zusammensetzung: 01 CLARITHROMYCINUM 250 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen: 01

026	14 Tabletten	A
034	70 Tabletten	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.10.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Klimaktoplant, homöopathische Tabletten
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **32718** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 27.07.92

Zusammensetzung: 01 CIMICIFUGA RACEMOSA D2, SANGUINARIA CANADENSIS D2, SEPIA OFFICINALIS D2, STRYCHNOS IGNATII D3 ana PARTES, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Beschwerden der Wechseljahre
Packung: 01
027 100 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Kompensan, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **33230** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 02.07.92

Zusammensetzung: 01 CARBALDRATUM 340 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01
036 50 Tabletten C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Kräuterbonbons Coop, Bonbons
Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12 - 14, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47458** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS EXTRACTUM 19.3 mg, LIQUIRITIAE PULVIS 14.6 mg, MALTI EXTRACTUM 15.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 15.3 mg, LEVOMENTHOLUM 2.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.8 mg, SACCHARUM, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 4.5 mg, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Rachenkatarrh, Heiserkeit
Packung: 01
013 100 g E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Krenosin, Injektionslösung
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51567** Verkaufsart: **A** Index: 02.02.0. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 ADENOSINUM 6 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Antiarrhythmikum
Packung: 01
013 6 x 2 mL Ampulle(n) A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.4.92 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Kytta, Salbe
A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **20713** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 15.07.92

* Zusammensetzung:	01	SYMPHYTI EXTRACTUM corresp. SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM 230 mg et SYMPHYTI HERBAE EXTRACTUM 50 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 55 mg, CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Einreibemittel bei stumpfen Verletzungen		
Packungen:	01			
		011	50 g	D-P
		038	100 g	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.9.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Lactoferment, comprimes
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **14311** Mode de vente: **D** Index: 04.09.0. OICM, 02.07.92

Composition:	01	LACTOBACILLI CULTURAE EXTRACTUM 28.8 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Affections gastro-intestinales		
* Conditionnements:	01			
		017	110 comprimés	D
		025	250 comprimés	D
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Lidazon, Spray
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **47140** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.4 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 0.2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 66 ug, PROPYLENGLYCOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 40 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.		
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes		
Packung:	01			
		013	40 mL Sprayflacon	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Limptar, Tabletten
* Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **40909** * Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 03.07.92

Zusammensetzung:	01	CHININI SULFAS 260 mg, THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 195 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Myotonolyticum		
* Packungen:	01			
		028	10 Tabletten	B
		036	30 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

*** 01 M Halsbonbons zuckerfrei, mit Isomalt und Maltit**

* F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46909** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 03.07.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 9.6 mg, LEVOMENTHOLUM 6.6 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 4.8 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.9 mg, ISOMALT 2.4 g, MALTITOLUM 0.6 g, MELISSAE AETHEROLEUM 60 ug, THYMI AETHEROLEUM 30 ug, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit

* Packung: 01

011 135 g E-P

Bemerkungen: früher: Halsbonbon Frey, zuckerfrei, mit Maltit
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Makatussin, Balsam

Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **30866** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 110 mg, LEVOMENTHOLUM 35 mg, CUPRESSI AETHEROLEUM 35 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 90 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 50 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 30 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 10 mg, THYMI AETHEROLEUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen

Packung: 01

029 50 g D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Mepivacain HCl Sintetica 1 %, soluzione iniettabile
02 Mepivacain HCl Sintetica 2 %, soluzione iniettabile
03 Mepivacain HCl Sintetica 1 % single use, soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **48352** Modo di vendita: **B** Index: 01.02.2. UICM, 22.07.92

* Composizione: 01 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 1.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Anestetico locale iniettabile

* Confezioni: 01

014 10 x 50 mL Vial(s) B

02

022 10 x 20 mL Vial(s) B

03

030 10 x 50 mL Vial(s) B

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 15.8.88

Valevole fino al: 31 dicembre 1992

01 Métabol, teinture

* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **44166** | Mode de vente: **D-P** | Index: 04.98.0. | OICM, 15.07.92

Composition: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: ABSINTHII HERBA 10 mg, ANISI FRUCTUS 5.5 mg, CENTAURII HERBA 15 mg, CICHORII RADIX 6.5 mg, FOENICULI FRUCTUS 4 mg, GENTIANAE RADIX 9 mg, JUNIPERI FRUCTUS 7.5 mg, MATRICARIAE FLOS 5 mg, MELISSAE FOLIUM 4.5 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 4 mg, MENYANTHIDIS FOLIUM 13.5 mg, ROSMARINI FOLIUM 5 mg, VALERIANAE RADIX 10.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, corresp. ETHANOLUM 42 % V/V.

Indication: En cas de troubles fonctionnels digestifs

Conditionnement: 01

011	200 mL	D-P

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Methotrexat-Abic 2,5mg/ml, Injektionslösung
02 Methotrexat-Abic 25 mg/ml, Injektionslösung
03 Methotrexat-Abic 100 mg/ml, Injektionslösung

Onco-Pharma, Pilatusweg 3, 6402 Merlischachen

IKS-Nr.: **47999** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.16.1. | IKS, 02.07.92

Zusammensetzung:
01 METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 METHOTREXATUM 100 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01			
014	5x5mg/2mL	Ampulle(n)	A
02			
030	1x50mg/2mL	Stechampulle(n)	A
049	1x500mg/20mL	Stechampulle(n)	A
03			
057	1x1000mg/10mL	Stechampulle(n)	A
065	1x5000mg/50mL	Stechampulle(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Midalgan Balsam, Salbe

* Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **14095** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.10.4. | IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, CAPSICI EXTRACTUM 1 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Rheumatische Schmerzen

Packungen: 01

012	40 g	C
020	80 g	C
039	140 g	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.8.91 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Monotrim 100 mg, Tabletten
02 Monotrim 200 mg, Tabletten
* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **42503** Verkaufsart: **A** Index: 05.02.0. IKS, 14.07.92

Zusammensetzung: 01 TRIMETHOPRIMUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TRIMETHOPRIMUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Harnwegsinfektionen
* Packungen:

01		
010	30 Tabletten	A
029	100 Tabletten	A
02		
037	15 Tabletten	A
045	50 Tabletten	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Morga Birkenblätter, Beutel
02 Morga Birkenblätter, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43289** * Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 1.4 g pro CHARTA.
02 BETULAE FOLIUM.
Anwendung: Harntreibend
Packungen:

01		
012	20 x 1,4 g Beutel	E-P
02		
020	70 g	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Morga Brennesselblätter, Beutel
02 Morga Brennesselblätter, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43290** * Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung: 01 URTICAE HERBA 800 mg pro CHARTA.
02 URTICAE HERBA.
Anwendung: Harntreibend
Packungen:

01		
010	20 x 0,8 g Beutel	E-P
02		
029	50 g	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Morga Fenchelfrucht, Beutel
02 Morga Fenchelfrucht, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43292** * Verkaufsart: **E-P** Index: 04.04.0. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	FOENICULI FRUCTUS 1.5 g pro CHARTA.		
	02	FOENICULI FRUCTUS.		
Anwendung:		Blähungstreibend		
Packungen:	01	013	20 x 1,5 g Beutel	E-P
	02	021	80 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Morga Löwenzahnkraut, Beutel
02 Morga Löwenzahnkraut, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43293** * Verkaufsart: **E-P** Index: 04.11.0. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	TARAXACI HERBA 1.0 g pro CHARTA.		
	02	TARAXACI HERBA.		
Anwendung:		Verdauungsfördernd		
Packungen:	01	028	20 x 1 g Beutel	E-P
	02	036	50 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Morga Malvenblätter, Beutel
02 Morga Malvenblätter, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43294** * Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.1. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	MALVAE FOLIUM 800 mg pro CHARTA.		
	02	MALVAE FOLIUM.		
Anwendung:		Bei Rachenkatarrh		
* Packungen:	01	016	20 x 0,8 g Beutel	E-P
	02	024	90 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Morga Orangenblüten, Beutel
02 Morga Orangenblüten, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43295** * Verkaufsart: **E-P** Index: 01.04.1. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	AURANTII FLOS 1.2 g pro CHARTA.		
	02	AURANTII FLOS.		
Anwendung:		Beruhigend		
Packungen:	01	012	20 x 1,2 g Beutel	E-P
	02	020	60 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Morga Salbei, Beutel
02 Morga Salbei, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43296** * Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.1. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	SALVIAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.		
	02	SALVIAE FOLIUM.		
Anwendung:		Als Gurgelmittel		
Packungen:	01	019	20 x 1,2 g Beutel	E-P
	02	027	60 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Morga Schafgarbenkraut, Beutel
02 Morga Schafgarbenkraut, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43297** * Verkaufsart: **E-P** Index: 04.07.1. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	MILLEFOLII HERBA 800 mg pro CHARTA.		
	02	MILLEFOLII HERBA.		
Anwendung:		Appetitanregend		
Packungen:	01	015	20 x 0,8 g Beutel	E-P
	02	023	100 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Morga Spitzwegerich, Beutel
02 Morga Spitzwegerich, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43298** * Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	PLANTAGINIS FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.		
	02	PLANTAGINIS FOLIUM.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh		
Packungen:	01	011	20 x 1,5 g Beutel	E-P
	02	038	60 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Morga Tausendgüldenkraut, Beutel
02 Morga Tausendgüldenkraut, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43299** * Verkaufsart: **E-P** Index: 04.07.1. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	CENTAURII HERBA 1.0 g pro CHARTA.		
	02	CENTAURII HERBA.		
Anwendung:		Appetitanregend		
Packungen:	01	018	20 x 1 g Beutel	E-P
	02	026	100 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Morga Thymian, Beutel
02 Morga Thymian, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43300** * Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung: 01 THYMI HERBA 1.0 g pro CHARTA.
02 THYMI HERBA.
Anwendung: Hustenlindernd
Packungen: 01
016 20 x 1 g Beutel E-P
02
024 60 g E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Morga Zinnkraut, Beutel
02 Morga Zinnkraut, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43302** * Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung: 01 EQUISETI HERBA 1.0 g pro CHARTA.
02 EQUISETI HERBA.
Anwendung: Harntreibend
Packungen: 01
019 20 x 1 g Beutel E-P
02
027 80 g E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Naaprep, Lösung
* Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **50917** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.4. IKS, 24.07.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L, pro VITRO 5 mL.
Anwendung: Befeuchtung und Säuberung der Nase
Packung: 01
010 18 Fläschchen D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.9.91 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nattermann Abführkapseln Nr. 13
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **39828** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 09.07.92

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM 150 mg ex: SENNAE FRUCTUS ACUTIFOLIAE 75 mg et SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 75 mg corresp. SENNOSIDEA A+B 20 mg, ANISI AETHEROLEUM 10 mg, CARVI AETHEROLEUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packungen: 01
014 20 Kapseln D-P
022 40 Kapseln D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.6.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Natursan mit Codein, Suppositorien für Kinder
02 Natursan mit Codein, Suppositorien für Erwachsene
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **33164** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.1. IKS, 02.07.92

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, EXTRACTUM SPISSUM 500 mg ex: ARMORACIAE RADIX, FOENICULI FRUCTUS, HEDERAE HELICIS FOLIUM, LUPULI STROBULUS, IPECACUANHAE RADIX, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, PIMPINELLAE RADIX, PLANTAGINIS FOLIUM, POLYGALAE RADIX, THYMI HERBA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

02 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, EXTRACTUM SPISSUM 1 g ex ARMORACIAE RADIX, FOENICULI FRUCTUS, HEDERAE HELICIS FOLIUM, LUPULI STROBULUS, IPECACUANHAE RADIX, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, PIMPINELLAE RADIX, PLANTAGINIS FOLIUM, POLYGALAE RADIX, THYMI HERBA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Husten

Packungen: 01
017 10 Suppositorien D
02
025 10 Suppositorien D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Natursan ohne Codein, Elixier
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **10420** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.2. IKS, 02.07.92

* Zusammensetzung: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXTRACTUM SPISSUM 349.5 mg ex: ARMORACIAE RADIX, FOENICULI FRUCTUS, HEDERAE HELICIS FOLIUM, LUPULI STROBULUS, IPECACUANHAE RADIX, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, PIMPINELLAE RADIX, PLANTAGINIS FOLIUM, POLYGALAE RADIX, THYMI HERBA, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SPISSUM 60 mg, AROMATICA, VINUM, SORBITOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 7 % V/V.

Anwendung: Husten

Packung: 01
032 350 mL D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Neo-Vivactil, Pulver in Beutel
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **36864** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 20.07.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, KALII DL-HYDROGENOASPARTAS HEMIHYDRICUS 300 mg, LYSINI HYDROCHLORIDUM 1 g, CALCII D-GLUCOHEPTONAS 1 g, NATRII HYPOPHOSPHIS 160 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01
028 10 Beutel D
036 30 Beutel D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Neo-Vivactil, Trinklösung

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **49942** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 20.07.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, KALII DL-HYDROGENOASPARTAS HEMIHYDRICUS 300 mg, LYSINI HYDROCHLORIDUM 1 g, CALCII D-GLUCOHEPTONAS 1 g, NATRII HYPOPHOSPHIS 160 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 120, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Roborans	
Packungen:	01		
		028 10 x 10 mL Flacon(s)	D
		036 30 x 10 mL Flacon(s)	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.11.88 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Nestargel, poudre

Société des produits Nestlé SA, , 1800 Vevey

OICM-No.: **14714** Mode de vente: **D** Index: 04.99.0. OICM, 15.07.92

Composition:	01	CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 96 g, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 4 g ad PULVEREM pro 100 g.	
Indication:		Renvois et vomissements du nourrisson	
Conditionnement:	01		
		030 125 g	D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Nicagel, gel

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **40170** Mode de vente: **C** Index: 07.10.4. OICM, 03.07.92

* Composition:	01	METHYLIS NICOTINAS 10 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 65 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Indication:		Rheumatismal cutané	
* Conditionnement:	01		
		014 45 g	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Nicorette 2 mg, Kaudêpot
02 Nicorette 4 mg, Kaudêpot
03 Nicorette Mint 2 mg, Kaudêpot
04 Nicorette Mint 4 mg, Kaudêpot
* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **40580** Verkaufsarten: **C, B** Index: 15.02.0. IKS, 03.07.92

* Zusammensetzung: 01 NICOTINUM 2 mg ut NICOTINUM ad RESINAM ADSORBATUM, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
02 NICOTINUM 4 mg ut NICOTINUM ad RESINAM ADSORBATUM, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
03 NICOTINUM 2 mg ut NICOTINUM ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
04 NICOTINUM 4 mg ut NICOTINUM ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Raucherentwöhnungsmittel

* Packungen:

01			
	018	30 Kaugummitabletten	C
	034	105 Kaugummitabletten	B
02			
	026	30 Kaugummitabletten	C
	042	105 Kaugummitabletten	B
03			
	050	30 Kaugummitabletten	C
	069	105 Kaugummitabletten	B
04			
	077	30 Kaugummitabletten	C
	085	105 Kaugummitabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Norflex, comprimés
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **30315** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 30.07.92

Composition: 01 ORPHENADRINI DIHYDROGENOCITRAS 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Myotonolytique
Conditionnement: 01

014	50 comprimés	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Norflex, solution injectable
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **30316** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 30.07.92

Composition: 01 ORPHENADRINI DIHYDROGENOCITRAS 30 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Myotonolytique
Conditionnement: 01

010	3 x 2 mL ampoule(s)	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Norgesic, comprimés

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **30449** | Mode de vente: **B** | Index: 01.01.2. | OICM, 30.07.92

Composition:	01	ORPHENADRINI DIHYDROGENOCITRAS 35 mg, PARACETAMOLUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Analgésique, Myotonlolytique		
Conditionnements:	01	010	30 comprimés	B
		029	100 comprimés	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1992		

01 Noveril 40 mg, Dragées
02 Noveril 80 mg, Dragées

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **30722** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.06.0. | IKS, 24.07.92

Zusammensetzung:	01	DIBENZEPINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	DIBENZEPINI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antidepressivum		
* Packungen:	01	035	50 Dragées	B
		043	100 Dragées	B
* Bemerkungen:		Noveril 80 mg, Dragées = Exportspezialität Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Noveril 40 mg/2 mL, Injektionslösung
02 Noveril 120 mg/6 mL, Injektionslösung

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **30723** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.06.0. | IKS, 24.07.92

Zusammensetzung:	01	DIBENZEPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	DIBENZEPINI HYDROCHLORIDUM 120 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 6 mL.		
Anwendung:		Antidepressivum		
Packungen:		—		
	02			
		074	10 Ampulle(n)	B
* Bemerkungen:		Noveril 40 mg/2 mL, Injektionslösung = Exportspezialität Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Noveril, Tabletten

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **34630** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.06.0. | IKS, 24.07.92

Zusammensetzung:	01	DIBENZEPINI HYDROCHLORIDUM 240 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antidepressivum		
Packungen:	01	011	20 Tabletten	B
		038	100 Tabletten	B
		046	500 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Nutraplus, Crème
Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45187** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 29.07.92

Zusammensetzung: 01 UREUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Trockene, empfindliche Haut
* Packung: 01
020 100 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.6.91
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 O.R.S. Oral Rehydration Salts Servipharm,Pulver z.Herst.einer Lösung
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44303** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.7. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 20 g, NATRII CHLORIDUM 3.5 g, NATRII CITRAS 2.9 g, KALII CHLORIDUM 1.5 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 27.9 g.
Anwendung: Elektrolyte zur oralen Rehydratation
Packung: 01
019 1 x 50 Sachets C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Oculosan forte, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **32950** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.3. IKS, 02.07.92

Zusammensetzung: 01 ZINCI SULFAS 1 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, HAMAMELIDIS AQUA 40 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM, ROSAE AETHEROLEUM, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündungen der Augen
Packung: 01
019 10 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Oculosan, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25942** Verkaufsart: **C** Index: 11.04.0. IKS, 02.07.92

Zusammensetzung: 01 NAPHAZOLINI NITRAS 50 ug, ZINCI SULFAS 0.2 mg, HAMAMELIDIS AQUA 40 mg, AURANTII FLORIS AQUA 20 mg, LAVANDULAE AQUA 60 mg, EUPHRASIAE TINCTURA 0.8 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündungen der Augen
Packung: 01
019 10 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Orthoskavident B, Flüssigkeit
Michel & Cie AG, Looslistrasse 15, 3027 Bern

IKS-Nr.: **41618** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 06.07.92

* Zusammensetzung:	01	BENZOCAINUM 3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Auswaschen und Austrocknen der Kavitäten		
Packungen:	01			
		019	50 mL	B
	01	m		
		027	150 mL	B
	01			
		035	450 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Ostac pro infusione, Infusionskonzentrat
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48076** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 20.07.92

* Zusammensetzung:	01	DINATRII CLODRONAS ANHYDRICUS 300 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Gesteigerter Knochenabbau		
Packung:	01			
		017	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.5.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Panadol 60 mg, Suppositorien
02 Panadol 125 mg, Suppositorien
03 Panadol 250 mg, Suppositorien
04 Panadol 500 mg, Suppositorien
05 Panadol 1000 mg, Suppositorien
* Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **46345** Verkaufsarten: **D, C** Index: 01.01.1. IKS, 24.07.92

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 60 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	03	PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	04	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	05	PARACETAMOLUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum		
Packungen:	01	010	10 Suppositorien	D
	02	029	10 Suppositorien	D
	03	037	10 Suppositorien	D
	04	045	10 Suppositorien	D
	05	053	10 Suppositorien	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.7.91 lautend auf Winthrop AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Panadol, Brausetabletten
* Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **46344** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 24.07.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
014 12 Brausetabletten D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.7.91 lautend auf Winthrop AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Panadol, Tabletten
* Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **25144** Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 24.07.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packungen: 01
015 20 Tabletten D
023 1000 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.11.91 lautend auf Winthrop AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Panadol-C, Brausetabletten
* Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **48632** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 24.07.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
017 10 Brausetabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Pantogar, Dragées
Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon

IKS-Nr.: **35103** Verkaufsart: **C** Index: 10.99.0. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, CALCII PANTOTHENAS 15 mg, CYSTINUM 5 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 5 mg, KERATINUM 5 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Haarwuchsstörungen
Packungen: 01
015 300 Dragées C
023 1200 Dragées C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Pantogar, Kapseln
Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon

IKS-Nr.: **38700** Verkaufsart: **C** Index: 10.99.0. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 60 mg, CALCII PANTOTHENAS 60 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 100 mg, CYSTINUM 20 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 20 mg, KERATINUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Haarwuchsstörungen

Packungen:

01	014	90 Kapseln	C
	022	300 Kapseln	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Passiorin, Lösung**
Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon

IKS-Nr.: **20863** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 16.07.92

* Zusammensetzung: 01 PASSIFLORAE EXTRACTUM LIQUIDUM 500 mg, CRATAEGI TINCTURA 500 mg, SACCHARUM 1.697 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 11 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

* Packung:

01	021	100 mL	D

Bemerkungen: früher: Passiflorine, Lösung
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Pectoral Mepha, Sirup
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **26453** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 15.07.92

* Zusammensetzung: 01 IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 6.3 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 12.5 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, QUILLAIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 62.5 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 18.5 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 337.5 mg, SACCHARUM 3.6 g, SACCHARUM TOSTUM (E 150), AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Bei trockenem Husten

Packung:

01	011	150 mL	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Pepcidine, Filmtabletten
02 Pepcidine mite, Filmtabletten
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **46688** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 21.07.92

Zusammensetzung: 01 FAMOTIDINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FAMOTIDINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Histamin-H2-Rezeptoren Antagonist

Packungen:

01	058	30 Filmtabletten	B
	066	5 x 30 Filmtabletten	B
	082	1 x 60 Filmtabletten	B
02	015	1 x 60 Filmtabletten	B
	023	5 x 60 Filmtabletten	B
	074	1 x 120 Filmtabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Pepcidine, Injektionspräparat
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **46687** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 21.07.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FAMOTIDINUM 20 mg, ACIDUM ASPARTICUM, MANNITOLUM, pro VITRO.
Anwendung: Histamin-H2-Rezeptoren Antagonist
Packungen: 01 019 5 x 5 mL Trockenampulle(n) B
027 20 x 5 x 5 mL Trockenampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Phyteia Ginseng Tonikum, flüssig**
* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43697** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 15.07.92

* Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM 300 mg, COLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 200 mg, CINCHONAE EXTRACTUM LIQUIDUM 55 mg, SACCHARUM, VINUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Als Kräftigungsmittel
* Packung: 01 013 500 mL D-P
Bemerkung: früher: Ginseng-Tonikum Phyteia, flüssig
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Podomexef, Filmtabletten**
Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **51733** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 22.07.92

Zusammensetzung: 01 CEFPODOXIMUM 100 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 010 10 Filmtabletten A
029 20 Filmtabletten A
Bemerkungen: früher: Otreon, Filmtabletten
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Polvac+ Standard, Injektionssuspension
Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46489** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 A): ALLERGENORUM EXTRACTUM 300 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL,
B): ALLERGENORUM EXTRACTUM 800 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL,
C): ALLERGENORUM EXTRACTUM 2'000 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
Anwendung: Hyposensibilisierung
* Packungen: 01 Basisbehandlung in ansteigenden Konzentrationen
012 3 Spritze(n) A
01 Fortsetzungsbehandlung: 3 Spritzen à 2'000 U.Standard
020 3 Spritze(n) A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.3.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Polysilan Midy, Orales Gel

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **27610** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 DIMETICONUM 2.25 g, SACCHARINUM, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, E 217, EXCIPIENS ad GELATUM pro CHARTA 15 g.

Anwendung: Magen-Darm-Störungen

Packung: 01

064 30 x 15 g Beutel D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.91 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Préfamone, gélules

* Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge

OICM-No.: **38285** Mode de vente: **B** Index: 01.11.0. OICM, 03.07.92

Composition: 01 AMFEPRAMONI HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Modérateur d'appetit

Conditionnement: 01

017 30 gélules B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 7.2.90 établie au nom de la maison Actipharm, Genève

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Progeril retard, Tabletten

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **40010** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 14.07.92

Zusammensetzung: 01 CODERGOCRINI MESILAS 2.5 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

Packungen: 01

017 30 Tabletten B

025 100 Tabletten B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Progynon Depot 100 mg, Injektionslösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **25521** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLI-UNDECYLAS 100 mg, BENZYLIS BENZOAS, RICINI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Oestrogen-Therapie bei Prostatakarzinom

Packung: 01

013 3 x 100 mg Ampulle(n) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Resonium-A, Pulver
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33379** Verkaufsart: **B** Index: 16.00.0. IKS, 24.07.92

Zusammensetzung: 01 NATRII POLYSTYRENSULFONAS, NATRIUM 100 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Kationenaustauscher
Packung: 01 013 450 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ribolac, Kapseln
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **35695** Verkaufsart: **C** Index: 04.09.0. IKS, 02.07.92

Zusammensetzung: 01 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS CRYODESICCATUS 180.1 mg corresp. LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS VIVUS › 25 Mio, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg ut RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, NICOTINAMIDUM 15 mg, CALCII PANTOTHENAS 1.125 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Darmstörungen
Packung: 01 028 20 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ribolac, Pulver
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **22446** Verkaufsart: **C** Index: 04.09.0. IKS, 02.07.92

Zusammensetzung: 01 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS VIVUS 100 Mio, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, RIBOFLAVINUM 4 mg ut RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, NICOTINAMIDUM 60 mg, CALCII PANTOTHENAS 4.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Darmstörungen
Packung: 01 010 10 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 SDV oral Bencard, Lösung
Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46490** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 A): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL,
B): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 1:8, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL,
C): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 1:64, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Hyposensibilisierung bei Pollenallergien
* Packungen: 01 Basisbehandlung: 3 Fläschchen (Nr. 1,2,3)
010 3 x 10 mL A
01 Fortsetzungsbehandlung: 3 Fläschchen Nr. 3
029 3 x 10 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.3.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Salbei-Pastillen, Wala
Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

IKS-Nr.: **41588** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 SALVIAE EXTRACTUM AQUOSUM 1.28 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM AQUOSUM 1.28 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM AQUOSUM 3.84 mg, PICEAE SUMMITATUM EXTRACTUM AQUOSUM 1.28 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.216 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 40 ug, SALVIAE AETHEROLEUM 0.3 mg, THYMI AETHEROLEUM 16 ug, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Rachenkatarrh
* Packung: 01
012 56 Pastillen D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sanalgin, Suppositorien
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **47032** * Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 02.07.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, PROPYPHENAZONUM 250 mg, COFFEINUM 46 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
016 10 Suppositorien D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.02.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sanalgin, Tabletten
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **39442** * Verkaufsarten: **D-P, B** Index: 01.01.2. IKS, 02.07.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, PROPYPHENAZONUM 250 mg, COFFEINUM 46 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packungen: 01
019 10 Tabletten D-P
027 100 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sansudor, Crème
Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon

IKS-Nr.: **44122** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 10.07.92

Zusammensetzung: 01 DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 190 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Uebermässige Schweissbildung
Packung: 01
022 60 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Schoenenberger Feigensirup mit Senna, Sirup
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **26187** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	CARICAE SIRUPUS COMPOSITUS corresp. CARICAE FRUCTUS 1.2 g, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 700 mg, SACCHARUM 4.5 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 g corresp. ETHANOLUM 8 % V/V.		
Anwendung:		Bei Verstopfung		
Packung:	01	028	160 mL	D-P
Bemerkungen:		früher: Feigensirup mit Senna Schoenenberger, Sirup Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Similasan, homöopathische Tropfen bei Kreislaufbeschwerden
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **48651** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.07.92

Zusammensetzung:	01	ARNICA MONTANA D6, CAMPHORA D10, NAJA NAJA D10, VISCUM ALBUM D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.		
Anwendung:		Bei nervösen Kreislaufbeschwerden		
Packung:	01	011	50 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

02 Sodipryl retard, capsules
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47150** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 30.07.92

* Composition:	02	NAFTIDROFURYLI HYDROGENOXALAS 200 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Troubles circulatoires cérébraux et périphériques		
* Conditionnements:	02	035	30 capsules	B
		043	100 capsules	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Solatran 15 mg, Kapseln
02 Solatran 30 mg, Kapseln
03 Solatran 45 mg, Kapseln
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **42286** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 01.06.92

Zusammensetzung:	01	KETAZOLAMUM 15 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	KETAZOLAMUM 30 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	KETAZOLAMUM 45 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Tranquilizer		
Packungen:	01	028	30 Kapseln	B
		036	60 Kapseln	B
	02	044	30 Kapseln	B
		060	60 Kapseln	B
	03	079	30 Kapseln	B
		087	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Solcoseryl, Augentropfen
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **42038** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 13.07.92

Zusammensetzung: 01 DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 8 mg, CONSERV.: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Erkrankungen der Cornea und Conjunctiva
Packung: 01
024 10 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Subticétine, pommade
Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey

OICM-No.: **27724** Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 03.07.92

Composition: 01 METHYLIS SALICYLAS 76 mg, ACIDUM SALICYLICUM 2 mg, CAMPHORA RACEMICA 1.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Antirhumatismal cutané
Conditionnement: 01
027 40 g D
* Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 3.4.92
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Suprilent, Kapseln
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **39029** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 03.07.92

Zusammensetzung: 01 ISOXSUPRINUM ad RESINAM ADSORBATUM corresp. ISOXSUPRINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Periphere Durchblutungsstörungen
* Packung: 01
065 60 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sutters Ziegenbutter-Salbe
I. Sutter-Fuster, Industriestrasse 2, 9050 Appenzell

IKS-Nr.: **42700** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 03.07.92

Zusammensetzung: 01 CUMARINUM 0.3 mg, BORNEOLUM 0.3 mg, METHYLIS SALICYLAS 0.23 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.5 mg, JUNIPERI AETHEROLEUM 0.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1 mg, LAURI FOLII AETHEROLEUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 5.3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 3 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.5 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.5 mg, BUTYRUM CAPRAE q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden
Packungen: 01
010 100 mL D-P
029 60 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tegretol 200, Tabletten
02 Tegretol 400, Tabletten
03 Tegretol 100, Tabletten

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29789** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.07.1. | IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CARBAMAZEPINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 CARBAMAZEPINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiepilepticum

Packungen:

01			
	010	50 Tabletten	B
	045	200 Tabletten	B
02			
	037	30 Tabletten	B
	045	200 Tabletten	B

Bemerkungen: Tegretol 100, Tabletten = Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tegretol CR 400, Divitabs
02 Tegretol CR 200, Divitabs

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47443** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.07.1. | IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 CARBAMAZEPINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiepilepticum

Packungen:

01			
	016	30 Divitabs	B
	024	200 Divitabs	B
02			
	032	50 Divitabs	B
	040	200 Divitabs	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tegretol, Sirup

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36896** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.07.1. | IKS, 30.07.92

Zusammensetzung: 01 CARBAMAZEPINUM 100 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antiepilepticum

Packung:

01			
	019	250 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Terracortril, Gel Steraject
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **33098** Verkaufsart: **A** Index: 12.02.51 IKS, 20.07.92

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONUM 10 mg, OXYTETRACYCLINUM 5 mg ut OXYTETRACYCLINUM CALCICUM, POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., ANTIOX.: E 223, MAGNESII HYDROXYMETHANSULFINAS, CONSERV.: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Behandlung infizierter Körperhöhlen

Packungen: 01

014	1 x 3 g Sterajects	A
022	1 x 5 g Sterajects	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Thalamonal, Injektionslösung (i.m., i.v.)
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **31111** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.4. IKS, 16.07.92

Zusammensetzung: 01 DROPERIDOLUM 2.5 mg, FENTANYLUM 50 ug ut FENTANYLI CITRAS, ACIDUM TARTARICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neuroleptanalgesie

Packung: 01

013	50 x 2 mL Ampulle(n)	A

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Thymodrosin, Sirup
Dr. August W. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel

IKS-Nr.: **13996** * Verkaufsart: **D** Index: 03.03.1. IKS, 20.07.92

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.25 mg, GUAIFENESINUM 93.75 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 130 mg, CASTANEAE VESCAE EXTRACTUM LIQUIDUM 4 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 4 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 0.2 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 0.125 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5.24 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.

Anwendung: Husten

Packungen: 01

016	150 mL	D
024	1000 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ulcogant, Suspension
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **46224** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 SUCRALFATUM 1 g corresp. ALUMINIUM 190 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Ulcustherapeuticum

Packungen: 01

019	50 x 1 g Beutel	B
027	250 mL Flasche(n)	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.5.92

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Venodyn, Kapseln
Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **35716** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 02.07.92

Zusammensetzung:	01	TROXERUTINUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Venenmittel		
Packungen:	01	025	20 Kapseln	D
		033	50 Kapseln	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Vepesid 100 mg, Kapseln
02 Vepesid 50 mg, Kapseln
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **42888** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 21.07.92

* Zusammensetzung:	01	ETOPOSIDUM 100 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	ETOPOSIDUM 50 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Cytostaticum		
* Packungen:	01	028	10 Kapseln	A
	02	036	20 Kapseln	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Vit-U-Pept, comprimés
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **23350** Mode de vente: **C** Index: 04.01.0. OICM, 02.07.92

Composition:	01	BRASSICAE OLERACEAE EXTRACTUM 150 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 200 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 120 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Stomachique		
Conditionnement:	01	033	50 comprimés	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Vitarnin, Brausetabletten
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **32692** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 10.07.92

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 10'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, MINERALIA: CALCIUM 11.2 mg ut CALCII GLYCEROPHOSPHAS et CALCII PANTOTHENAS, MAGNESIUM 6.3 mg ut MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS, CUPRUM 0.1 mg ut CUPRI SULFAS ANHYDRICUS, FERRUM 0.1 mg ut FERROSI CARBONAS SACCHARATUS, MANGANUM 0.1 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 90 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, ZINCUM 0.3 mg ut ZINCI SULFAS 1.4 mg, PHOSPHORUS 15.7 mg, NATRIUM 283.2 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoff-Präparat		
Packung:	01	028	10 Brausetabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Xylocain 0,5%, Injektionslösung
02 Xylocain 1%, Injektionslösung
03 Xylocain 2%, Injektionslösung
04 Xylocain 1%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
05 Xylocain 2%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **14975** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 03.07.92

Zusammensetzung:
01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen:

01			
	136	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	144	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
02			
	160	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	179	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
03			
	217	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	225	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
04			
	357	10 x 5 mL Ampulle(n)	B
05			
	330	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
	349	50 x 5 mL Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.7.89 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Xylocain CO2, Injektionslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46428** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 03.07.92

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINUM 17.3 mg, CARBONEI DIOXIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Leitungs-, Epidural-, Kaudal-Anaesthesie

Packung:

01			
	013	5 x 20 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.2.91 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Xylocain-Adrenalin 0,5 %, Injektionslösung
02 Xylocain-Adrenalin 1 %, Injektionslösung
03 Xylocain-Adrenalin 2 %, Injektionslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **15038** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 03.07.92

Zusammensetzung:

01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.55 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen:

01	187	1 x 50 mL Stechampulle(n)	B
	217	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	225	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
02	020	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	039	1 x 50 mL Stechampulle(n)	B
	047	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
03	098	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	101	1 x 50 mL Stechampulle(n)	B
	128	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.89 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Xylonest 0,5 %, Injektionslösung 10 mL
02 Xylonest 1 %, Injektionslösung 10 mL
03 Xylonest 2 %, Injektionslösung 10 mL
04 Xylonest 0,5 %, Injektionslösung 50 mL
05 Xylonest 1 %, Injektionslösung 50 mL
06 Xylonest 2 %, Injektionslösung 50 mL

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46296** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 01.07.92

Zusammensetzung:

01 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

02 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

03 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

04 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.

05 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.

06 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 1000 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen:

01	028	5 x 10 mL	B
02	060	5 x 10 mL	B
03	109	5 x 10 mL	B
04	052	5 x 50 mL	B
05	095	5 x 50 mL	B
06	133	5 x 50 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.08.90 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1993

02 Xylonest-Adrenalin 1 %, Injektionslösung
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46297** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 01.07.92

Zusammensetzung: 02 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, ADRENALINUM 0.25 mg ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 25 mg, CONSERV.: E 218 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
Anwendung: Lokalanästheticum
Packung: 02
040 5 x 50 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.08.90 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Zadorin-100, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49344** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 10.07.92

* Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, ETHANOLAMINUM, MAGNESII CHLORIDUM, POLYVIDONUM, ANTIOX.: ACETYLCYSTEINUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
015 5 Ampulle(n) A
023 25 Ampulle(n) A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.5.91
Gültig bis: 31. Dezember 1992

02 Zeller Entspannungs-Dragées (neue Formel)
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **35306** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 30.07.92

* Zusammensetzung: 02 PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 90 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Beruhigend bei Nervosität
* Packungen: 02
013 60 Dragées D-P
048 20 Dragées D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Zolben, Sirup
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47057** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 03.07.92

* Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 25 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
019 100 mL D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Adevit-Hydro ad us.vet., wässerige Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **45294** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	RETINOLI-PALMITAS 100'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 10'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 30 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Mangel an Vitaminen A, D und E bei Rindern, Pferden und Schweinen
Packungen:	01	
	013	100 mL B
	021	10 x 100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Adevit-Öl ad us.vet., ölige Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43692** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	RETINOLI-PALMITAS 100'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 10'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 30 mg, CONSERV.: E 216, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Mangel an Vitaminen A, D und E bei Rindern, Pferden und Schweinen
Packungen:	01	
	011	100 mL B
	038	10 x 100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Adevit-Super ad us.vet., Hydro-emulgierbares Konzentrat

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43693** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	RETINOLI-PALMITAS 500'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 150 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Mangel an Vitaminen A, D und E bei Rindern, Schafen, Pferden und Schweinen
Packungen:	01	
	018	100 mL B
	026	10 x 100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Baytril 2.5% ad us.vet., Injektionslösung
02 Baytril 10% ad us.vet., Injektionslösung
03 Baytril 5% ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49681** Verkaufsart: **A** IKS, 15.07.92

* Zusammensetzung:	01	ENROFLOXACINUM 25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	ENROFLOXACINUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	ENROFLOXACINUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
	02	Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen		
	03	Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Schweinen und Hunden		
* Packungen:	01	011	50 mL	A
	02	038	50 mL	A
		046	100 mL	A
	03	054	100 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Betadine Lösung standardisiert ad us.vet.

Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37312** Verkaufsart: **D** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinfiziens für Tiere		
* Packungen:	01			
		045	10 mL	D
		053	30 mL	D
		061	120 mL	D
	01	Sprühflasche		
		088	250 mL	D
	01			
		096	500 mL	D
		118	1000 mL	D
		126	5000 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Betadine desinfizierende Wundsalbe ad us.vet.

Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37313** Verkaufsart: **D** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Desinfiziens für Tiere		
Packungen:	01	Tube		
		068	30 g	D
		076	100 g	D
	01	Topf		
		084	250 g	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Betadine flüssige Seife ad us.vet.

Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37314** Verkaufsart: **D** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinfiziens für Tiere		
Packungen:	01	056	120 mL	D
		064	500 mL	D
		072	1 Liter	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Cernivet 68 ad us.vet., Suspension für Ferkel
02 Cernivet 68 ad us.vet., Suspension für Kälber
03 Cernivet 68 ad us.vet., Suspension für Fohlen

* Bioferment S.A., Sede Barbengo, 6903 Lugano

IKS-Nr.: **46353** Verkaufsart: **D** IKS, 15.07.92

* Zusammensetzung:	01	ENTEROCOCCUS FAECIUM (TYPUS CERNELLE 68) VIVUS 1 MIA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
	02	ENTEROCOCCUS FAECIUM (TYPUS CERNELLE 68) VIVUS 2 MIA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
	03	ENTEROCOCCUS FAECIUM (TYPUS CERNELLE 68) VIVUS 4 MIA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:	01	Prophylaxe und Therapie von Durchfällen bei Ferkeln		
	02	Prophylaxe und Therapie von Durchfällen bei Kälbern		
	03	Prophylaxe und Therapie von Durchfällen bei Fohlen		
* Packungen:	01			
		013	5 x 200 mL	D
	02			
		021	5 x 200 mL	D
	03			
		048	160 mL	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Diaproof-K ad us.vet., Pulver

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **47512** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	MAGNESII HYDROXIDUM 7.56 g, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 13.5 g, KALII CHLORIDUM 24 g, NATRII CITRAS 26.5 g, NATRII CHLORIDUM 41.5 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 68 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 350 g, TRITICI FURFUR 93 g, ISPAGHULAE TESTA 375 g ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Durchfall bei Kälbern		
Packungen:	01	Dose		
		034	1 kg	B
		042	2,5 kg	B
		050	400 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Dihydrostreptomycin Streuli ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42790** Verkaufsart: **A** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	DIHYDROSTREPTOMYCINUM 250 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 218, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Bakterielle Magen-Darminfektionen bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packungen:	01	028	40 mL	A
		036	10 x 40 mL	A
		044	100 mL	A
		052	10 x 100 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.2.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Dihydrostreptomycin Streuli ad us.vet., Kapseln 100 mg
02 Dihydrostreptomycin Streuli ad us.vet., Kapseln 500 mg
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43699** Verkaufsart: **A** IKS, 15.07.92

* Zusammensetzung:	01	DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS 500 mg pro CAPSULA.		
Anwendung:	01	Bakterielle Magen-Darminfektionen bei Hunden und Katzen		
	02	Bakterielle Magen-Darminfektionen bei Kälbern und Schweinen		
* Packungen:	01	016	100 Kapseln	A
		032	500 Kapseln	A
	02	024	100 Kapseln	A
		040	500 Kapseln	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

02 Droncit ad us.vet., Tabletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40946** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

* Zusammensetzung:	02	PRAZIQUANTELUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bandwürmer bei Hunden und Katzen		
* Packung:	02	012	20 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Duocain ad us.vet., Lösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43755** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	LAURETH-9 15 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 35 mg, CONSERV.: E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Oberflächenanästhetikum für die Zitzenschleimhaut		
* Packungen:	01	013	50 mL	B
		021	10 x 50 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Metrasepton ad us.vet., flüssig
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **33987** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	MACERATUM OLEOSUM 1 mL ex: SABINAE HERBA ad USUM VETERINARIUM 320 mg.	
Anwendung:		Uterinum für Kühe	
Packung:	01		
	013	1000 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Natriumpropionat Provet ad us.vet., Pulver
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49792** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	NATRII PROPIONAS 998 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Azetonämie, Indigestionen bei Rindern	
Packungen:	01	Beutel	
	018	500 g	B
	026	1 kg	B
	01	Dose	
	034	500 g	B
	01	Eimer	
	042	5 kg	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Oroestrol ad us.vet., abgeteilte Pulver
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **34350** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	DIETHYLSTILBESTROLI-DIPROPIONAS 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 50 g.	
Anwendung:		Brunstmarkierung bei Rindern und Schweinen	
Packung:	01	Beutel	
	019	50 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Oxytetra 200 ad us.vet., Injektionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **41709** Verkaufsart: **A** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen	
Packung:	01		
	014	100 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Perizin ad us.vet., Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **48247** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 COUMAFOSUM 32 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Behandlung der Varroatose bei Bienen
Packungen: 01
016 10 mL B
01 mit Dosiergerät
024 10 mL B
Bemerkungen: Das Präparat darf nur an zuständige Behörden, Tierärzte + Bienen-inspektoren abgegeben werden
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Pixoform ad us. vet., Klauentinktur
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **45424** Verkaufsart: **D** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 ABIETINARUM PIX 700 mg, FORMALDEHYDI SOLUTIO AQUOSA 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Klauenerkrankungen bei Wiederkäuern und Schweinen
Packung: 01
014 250 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Prifinial ad us.vet., Dragées
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **43952** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 PRIFINII BROMIDUM 70 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antidiarrhoikum, Spasmolytikum für Kälber, Fohlen und Hunde
Packung: 01
013 8 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Prifinial ad us.vet., Injektionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **43951** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 PRIFINII BROMIDUM 7.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antidiarrhoikum, Spasmolytikum für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen
Packung: 01
025 50 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Procain-Penicillin Streuli ad us.vet., Injektionssuspension
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **41253** * Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., CONSERV.: E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packungen:	01		
	037	100 mL	B
	045	10 x 100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Septicol ad us.vet., Sirup
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49707** Verkaufsart: **A** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 25 mg ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen	
Packungen:	01		
	010	60 mL	A
	029	100 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Sopex liquide ad us.vet., Shampoo
A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **48130** Verkaufsart: **E-P** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 5.09 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 1.27 mg, AROMATICA, CONSERV.: 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden	
* Packung:	01		
	038	200 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Spectam G.A. ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **39914** Mode de vente: **A** OICM, 15.07.92

Composition:	01	SPECTINOMYCINUM 100 mg ut SPECTINOMYCINI DIHYDROCHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Infections bactériennes chez les bovins	
Conditionnement:	01		
	018	100 mL	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

01 Streptocombin ad us.vet., Injektionssuspension

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42403** Verkaufsart: **A** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 250 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 218, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden, Katzen und Pelztieren

Packungen: 01 Ampullenflasche
032 100 mL A

01 Ampullenflaschen
040 10 x 100 mL A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.2.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Suanovil 5 ad us.vet., solution injectable
02 Suanovil 20 ad us.vet., solution injectable

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **35852** Mode de vente: **B** OICM, 15.07.92

Composition: 01 SPIRAMYCINUM 150'000 U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 SPIRAMYCINUM 600'000 U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: 01 Maladies infectieuses chez les bovins, les chèvres, les porcs, les chiens et les chats

02 Maladies infectieuses chez les bovins, les chèvres et les porcs

Conditionnements: 01
018 100 mL B

02
026 50 mL B
034 10 x 50 mL B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Tetrabiotic ad us.vet., Uterusobletten

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **45454** Verkaufsart: **A** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Puerperalinfektionen bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen

Packungen: 01
010 10 Obletten A
029 100 Obletten A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Tussuis ad us.vet., flüssig
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **41021** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 5 mg, AMMONII CHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Husten bei Kälbern, Schweinen und Pferden

Packungen: 01

012	250 mL	B
020	1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ulcazol ad us.vet., Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **45120** Verkaufsart: **C** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 ALLANTOINUM 5 mg, DEXTROCAMPHORA 30 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 10 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 10 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, TEREBINTHINA LARICINA 100 mg, THYMOLUM 5 mg, COLOPHONIUM 120 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Klauen- und Hufaffektionen bei Rindern und Pferden

Packungen: 01

015	100 g	C
023	10 x 100 g	C
031	1000 g	C
058	150 g	C
066	10 x 150 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Utrorale ad us.vet., Emulsion
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **23946** Verkaufsart: **B** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung: 01 SABINAE AETHEROLEUM ad USUM VETERINARIUM 10 mg, KALII IODIDUM 5 mg, BALSAMUM COPAIVAE 5 mg, STYRAX LIQUIDUS 1 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Uterinum für Kühe

Packungen: 01

017	250 mL	B
025	1000 mL	B
033	3000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Varicolan ad us.vet., Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **45285** Verkaufsart: **C** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	PHENYLHYDRARGYRI BORAS 2 mg, MESULFENUM 50 mg, ZINCI OXIDUM 100 mg, MORRHUAE OLEUM 225 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Euterpocken, Verletzungen, Wunden bei Rindern	
* Packungen:	01		
		014 10 x 150 g	C
		030 150 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Westal ad us.vet., Puder
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **32142** Verkaufsart: **D** IKS, 15.07.92

Zusammensetzung:	01	ALUMINIUM METALLICUM 90 % m/m, CHINIOFONUM 10 % m/m.	
Anwendung:		Wundbehandlung bei Tieren	
Packung:	01		
		028 15 g	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Adalat pro injectione, Lösung

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **47529** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 16.07.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 1 mg, ETHANOLUM 1.5 g, MACROGOLUM 400, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.5.92
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Asmalon, gélules

Ethypharm SA, , 1907 Saxon

OICM-No.: **49561** | Mode de vente: **C** | Index: 03.04.1. | OICM, 22.07.92

Composition:	01	THEOPHYLLINUM 150 mg ut THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM HYDRICUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Bronchospasmolytique
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Augmentin, Tabletten solubile

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45675** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.93 | IKS, 30.07.92

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.10.91 lautend auf Beecham AG, Thörishaus
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Cholespor, Kautabletten

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51012**	Verkaufsart: **B**	Index: 07.12.0.	IKS, 30.07.92

Zusammensetzung:	01	COLESTYRAMINUM-20 MICROPOROSUM ANHYDRICUM 1.5 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Adjuvans zur Lipidsenkung
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.1.92 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Cholespor, Suspension

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51014**	Verkaufsart: **B**	Index: 07.12.0.	IKS, 30.07.92

Zusammensetzung:	01	COLESTYRAMINUM-20 MICROPOROSUM ANHYDRICUM 3 g, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: NATRII DEHYDROACETAS, BENZYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VITRO.
Anwendung:		Adjuvans zur Lipidsenkung
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.1.92 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein
Gültig bis:		31. Dezember 1996

02 Endotelon, Dragées

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **41355**	Verkaufsart: **C**	Index: 02.08.1.	IKS, 30.07.92

Zusammensetzung:	02	VITIS VINIFERAE SEMINIS EXTRACTUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei chronisch-venöser Insuffizienz
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.91 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Etibufen 200 mg, gélules
02 Etibufen 400 mg, gélules

Ethypharm SA, , 1907 Saxon

OICM-No.: **49028**	Mode de vente: **B**	Index: 07.10.1.	OICM, 22.07.92

Composition:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Antirhumatismal
Conditionnements:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 8.5.91
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Etifenac, gélules
Ethypharm SA, , 1907 Saxon

OICM-No.: **49608** Mode de vente: **B** Index: 07.10.1. OICM, 22.07.92

Composition:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Antirhumatismal
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 8.2.91
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Etimonis 20 mg, gélules
02 Etimonis 40 mg, gélules
03 Etimonis 60 mg, gélules
Ethypharm SA, , 1907 Saxon

OICM-No.: **48905** Mode de vente: **B** Index: 02.04.1. OICM, 22.07.92

Composition:	01	ISOSORBIDI-MONONITRAS 20 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	ISOSORBIDI-MONONITRAS 40 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	03	ISOSORBIDI-MONONITRAS 60 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Angine de poitrine
Conditionnements:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Lermacine, dragées
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **33365** Mode de vente: **B** Index: 07.02.4. OICM, 10.07.92

Composition:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 125 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.25 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Préparation à base des vitamines B1, B6 et B12
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Protovit Roche, Tropfen
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **15885** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 20.07.92

Zusammensetzung:	01	RETINOLI-PALMITAS 5000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 1000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg ut RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, NICOTINAMIDUM 10 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 24 GUTTAE.
Anwendung:		Vitaminpräparat
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Tegretol, Kautabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47728** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 30.07.92

Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 100 mg, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antiepilepticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Tridocine-75 mg, gélules
Ethypharm SA, , 1907 Saxon

OICM-No.: **48904** Mode de vente: **B** Index: 07.10.1. OICM, 22.07.92

Composition:	01	INDOMETACINUM 75 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Antirhumatismal
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 GRF 1-44 Sanofi, Injektionspräparat

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **47166** Verkaufsart: **A** Index: 14.03.0. IKS, 24.07.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATORELINUM 80 ug pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
Anwendung:		Diagnostikum
Packung:	01	1 Ampulle Trockensubstanz / 1 Ampulle Lösungsmittel
	012	1 + 1 Ampulle(n) A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.6.92 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein
Gültig bis:		31. Dezember 1995

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Robusta Topline-Sede, Gesundheitsmatratze
Robusta AG, Frankfurt-Strasse 90, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52133** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 03.07.92

Beschreibung:	01	Naturlatexkern, Mittelzone verstärkt, Belüftungskanäle Polsterung: Schafschurwolle, Naturseide		
Anwendung:		Wärmetherapie		
Modell:	01	Von Fr. 1200.— bis Fr. 2500.—		
	017	1 Matratze	E-P	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Addiphos, Zusatzampullen zu Infusionslösungen** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH	**48450**	**B**	05.03.2.	31.12.92
1	**Aloplastine acide, pate** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**21533**	**D**	10.10.0.	31.03.93
1	**Aloplastine, pate** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**17450**	**D**	10.10.0.	31.03.93
1	**Aloplastine, poudre** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**21534**	**D**	10.10.0.	31.03.93
1	**Antébor B6, solution** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**35684**	**C**	10.04.0.	31.03.93
1	**Antisacer, Dragées** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**11218**	**B**	01.07.1.	30.06.93
1	**Axerol, Kapseln** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**14264**	**B**	07.02.3.	30.06.93
1	**BioNorm Eiweiss-Müesli mit Pflaumen** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**46366**	**D-P**	07.01.3.	31.07.93
1	**Bismuth Debat Mucilagineux, Pulver** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**24426**	**D**	04.10.0.	31.12.92
1	**Bismuth Debat, Pulver** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**18432**	**D**	04.10.0.	31.12.92
1	**Broncholan, Salbe** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**29815**	**D-P**	03.06.0.	31.12.92
1	**Carbonate de Lithium "Vifor", comprimes** Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	**44305**	**A**	01.06.0.	
1	**Cavinton, Injektionslösung** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**44184**	**B**	02.04.5.	
1	**Cedigocin, Tabletten** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**32653**	**B**	02.01.1.	30.03.93
1	**Celospor i.m. 1 g, Trockensubstanz** **Celospor i.m. 0.5 g, Trockensubstanz** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**37592**	**A**	08.01.3.	30.06.93

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Celospor i.v. 1 g, Trockensubstanz** **Celospor i.v. 4 g, Trockensubstanz** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**37593**	**A**	08.01.3.	
1	**Circonyl (nouvelle formule), comprimés** Sapos SA, 46, Chemin de l'Etang, 1214 Vernier-Genève	**25625**	**C**	01.12.0.	
1	**Cossym, Oblong Tabletten** Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf	**40625**	**C**	03.01.2.	
1	**Daktarin, Spray-Lotion** Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**49330**	**C**	10.09.4.	31.12.92
1	**Dolophyt, Tabletten** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**39457**	**D-P**	01.01.2.	31.12.92
1	**Elektrolyte 294,5 mmol Glucose 5 % Baxter, Infusionslösung** Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon	**41286**	**B**	05.03.1.	
4	**Feto-Longoral, Dragées** Kogrere Corporation, Turnerstrasse 34, 8033 Zürich	**46477**	**B**	07.02.5.	
1	**Fiblet, Tabletten** Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon	**43915**	**D**	04.08.0.	31.12.92
1	**Fissan, poudre argent** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**28384**	**D-P**	10.09.1.	31.05.93
1	**Foradil, Filmtabletten** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**49851**	**B**	03.04.3.	
1	**Glutamag Trivit B, ampoules buvables** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**23994**	**C**	07.98.0.	31.03.93
1	**Gynothérax, mousse gynécologique** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**34386**	**B**	09.03.0.	30.06.93
1	**Homöopathische Beruhigungs- und Schlaftropfen S** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**49204**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homöopathische Blasen- und Nierentropfen S** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**49205**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homöopathische Grippetropfen S** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**49206**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homöopathische Herz- und Kreislauftropfen S** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**49208**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homöopathische Hustentropfen S** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**49207**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homöopathische Magentropfen S** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**49209**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homöopathische Menstruationsbeschwerdetropfen S** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**49210**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homöopathische Rheuma- und Arthritistropfen S** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**49203**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homöopathische Schnupfentropfen S** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**49211**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbescherden S** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**49212**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Isosarpan, dragées** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**40169**	**B**	02.04.5.	
1	**Jacquet pectoral, sirop** Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	**18306**	**C**	03.02.0.	30.06.93
4	**K.H.3 Schwarzhaupt, Kapseln** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**38945**	**C, B**	07.02.6.	31.12.92
1	**Kamillen Spuman, Styli** Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden	**17212**	**B**	09.03.0.	30.06.93

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Kräuterbonbon Hübner, mit Vitamin C** Rossi-Venzi AG, , 7550 Scuol	**42109**	**E-P**	12.03.9.	30.06.93
4	**Laevosan 20 %, Injektionslösung** Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich	**14624**	**B**	05.03.1.	
1	**Magnol, Tropfen** Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen	**32948**	**B**	01.01.1.	
1	**Mannitol 10% Vifor, solution de perfusion hypertonique** **Mannitol 20% Vifor, solution de perfusion hypertonique** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**49489**	**B**	05.01.0.	31.12.92
1	**Migraeflux, comprimés** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**41117**	**B**	01.01.2.	31.12.92
1	**Napharzol, Nasentropfen** Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3001 Bern	**19660**	**C**	12.02.2.	
1	**Neocid, Puder** Reckitt & Colman AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil	**39606**	**D-P**	10.09.5.	31.12.92
1	**Nirvanil, comprimés** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**30795**	**B**	01.04.1.	31.12.92
1	**Novesin Substanz, Pulver** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**17710**	**B**	01.02.1.	31.12.92
1	**Pantozym, Manteltabletten** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**36813**	**D**	04.05.0.	30.06.93
1	**Para-Gripp, Dragées** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**18199**	**D-P**	01.01.2.	31.12.92
2	**Ped-El Infusionskonzentrat, Zusatzampulle** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH	**43677**	**B**	07.01.2.	
1	**Pevaryl, Spray-Lösung** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**38977**	**C**	10.09.4.	30.06.93
1	**Pevaryl, Spray-Puder** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**38336**	**C**	10.09.4.	30.06.93
1	**Phanergex, poudre** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**34266**	**C**	07.13.2.	31.03.93
1	**Pharmaethyl, Aerosolspray** Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern	**37570**	**B**	13.01.1.	30.06.93
1	**Primal, Tabletten** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**23200**	**C**	12.03.3.	
4	**Pulpispad, pâte à obturation canalaire** Benopharm SA, Verbier	**46496**	**B**	13.03.0.	
1	**Rhinipan, Gel** Pharmacal SA, Untermattweg 8, 3001 Bern	**40663**	**C**	12.02.2.	31.07.93
1	**Rifocin i.m., Injektionslösung** Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil	**29139**	**A**	08.02.1.	30.06.93
1	**Rifocin i.v., Injektionslösung** Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil	**31150**	**A**	08.02.1.	30.06.93
1	**Rifoldin 150 mg, Kapseln** **Rifoldin 300 mg, Kapseln** Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil	**33337**	**A**	08.02.1.	30.06.93
1	**Sagrotan, Pumpspray (ohne Treibgas)** Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**49311**	**D-P**	10.09.1.	
1	**Salazopyrin Klysma, Suspension** Pharmacia-pdf (Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**46607**	**A**	04.09.0.	
1	**Scopolamin Dispersa, Augensalbe** Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**41096**	**B**	11.02.0.	31.12.92
1	**Shak 560, liquide** Distripharm SA, En Budron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**42620**	**C**	07.01.4.	31.12.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
4	**Silentan, Dragées** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**43542**	**B**	01.01.2.	31.08.92
1	**Spuman cum Acidum laticum, Styli** Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden	**17243**	**B**	09.03.0.	30.06.93
1	**Sulfoxyl inhalant, comprimés effervescents** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**13262**	**C**	03.99.0.	30.06.93
2	**Supadol, suppositoires** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**31985**	**B**	01.01.2.	
1	**Testosteron Streuli, Kristallsuspension ad iniect.** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**34430**	**B**	07.08.4.	30.06.93
1	**Titrex Cassis, gélules** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**48356**	**D**	05.01.0.	30.06.93
1	**Titrex Tilleul, gélules** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**48362**	**D**	01.04.1.	30.06.93
4	**Traitement Spad, pâte à obturation canalaire** Benopharm SA, Verbier	**46497**	**B**	13.03.0.	
1	**Trasicor, Injektionspräparat i.m., i.v.** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**34128**	**B**	02.03.0.	30.06.93
1	**Tricodein comp., Sirup** Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden	**44316**	**C**	03.03.1.	
1	**Trinitrine 10 mg, capsules** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**44161**	**B**	02.04.1.	30.06.93
4	**Tyliculin, Salbe** Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof	**20494**	**B**	10.10.0.	
1	**Zirkulin Knoblauch-Perlen, Dragées** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**47694**	**D-P**	02.97.0.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Clamoxyl ad us.vet., préparation injectable** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**41803**	**A**		
1	**Cortisone-Néomycine ad us.vet., pommade ophtalmique** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**22942**	**A**		
1	**Pimavecort ad us.vet., Lotion** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**41377**	**B**		
1	**Valbazen 30% ad us.vet., Paste** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**43505**	**B**		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**BioNorm Aprikosen Joghurt-Müesli** **BioNorm Ananas Joghurt-Müesli** **BioNorm Erdbeer Joghurt-Müesli** **BioNorm Orange Joghurt-Müesli** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**49012**	**D**	07.01.3.	31.07.93
1	**Brinaldix 20 mg, Tabletten** **Brinaldix 5 mg, Tabletten** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**29652**	**B**	05.01.0.	
1	**Camont retard, Kapseln** Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**48483**	**B**	02.06.1.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Camont, Kapseln** Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**48482**	**B**	02.06.1.	
1	**Chondrum Stöckli, Filmtabletten** Dr. J. Stöckli AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**47262**	**B**	07.10.6.	
1	**Cilоprin ad us.vet., Ohrentropfen** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**18437**	**C**		
1	**Gromazol, Puder** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**48608**	**C**	10.09.4.	
1	**Larex, Lutschtabletten** Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen	**26874**	**C**	12.03.3.	
1	**Lyseen, comprimés** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**25819**	**B**	01.12.0.	
1	**Lyseen, solution injectable** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**25818**	**B**	01.12.0.	
1	**Trivita Apfel-Geschmack, Pulver** **Trivita Karamel-Geschmack, Pulver** **Trivita Erdbeer-Geschmack, Pulver** **Trivita Schokoladen-Geschmack, Pulver** E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**46181**	**C**	07.01.3.	
1	**Ulgastrol, Tabletten** Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug	**22287**	**C**	04.01.0.	
1	**Ven-Detrex, comprimés** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**38883**	**C**	02.08.1.	
1	**Vioform, Pulver** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**12717**	**B**	10.09.2.	
1	**Xantair 270 mg, dragées retard** **Xantair 90 mg, dragées retard** **Xantair 180 mg, dragées retard** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**44899**	**B**	03.04.1.	
1	**Xantair 50 mg, gel rectal** **Xantair 100 mg, gel rectal** **Xantair 250 mg, gel rectal** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**44900**	**B**	03.04.1.	
1	**Xantair, comprimés enrobés** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**44898**	**B**	03.04.1.	
1	**Xantair, sirop** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**44901**	**B**	03.04.1.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Suhra-Lux, Gesundheitsmatratze** Möbel-Pfister AG, , 5034 Suhr	**43231**	**E-P**	39.03.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Asmalon, gélules Ethypharm SA, , 1907 Saxon	**49561**	**C**	03.04.1.
Etibufen 200 mg, gélules **Etibufen 400 mg, gélules** Ethypharm SA, , 1907 Saxon	**49028**	**B**	07.10.1.
Etifenac, gélules Ethypharm SA, , 1907 Saxon	**49608**	**B**	07.10.1.
Etimonis 20 mg, gélules **Etimonis 40 mg, gélules** **Etimonis 60 mg, gélules** Ethypharm SA, , 1907 Saxon	**48905**	**B**	02.04.1.
Tridocine-75 mg, gélules Ethypharm SA, , 1907 Saxon	**48904**	**B**	07.10.1.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
1	**Potenzkraft-Dragées** Labor-Medica, Postfach, 6000 Luzern 7	Juli 1992

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 5, Mai 1992, Seite 330:

Löschung der Registrierung:

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Erythrocin Stearat, Filmtabletten** Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**18345**	**B**	08.01.6.	30.04.93

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51
   (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**
   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:
   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel
   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**
   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**
   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte
   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

8/1992

92. Jahrgang
92e année
92o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.–	Einzelnummer	Fr. 8.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.–	Un numéro	Fr. 8.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.–	Ogni numero	Fr. 8.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	539
Neuregistrierungen	546
Revisionen und Änderungen	554
Diagnostika	585
Heilapparate und -vorrichtungen	586
Löschung der Registrierung	587
Umwandlung in eine Export-registrierung	590
Illegal vertriebene Heilmittel	591

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	542
Nouveaux enregistrements	546
Révisions et modifications	554
Diagnostica	585
Appareils médicaux et articles sanitaires	586
Radiation de l'enregistrement	587
Conversion en enregistrement pour l'exportation	590
Médicaments commercialisés illégalement	591

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Registrierungsgesuche – Voranzeige

Die IKS hat bereits mehrfach festgestellt (vergleiche auch IKS-Jahresberichte), dass zahlreiche gesuchstellende Firmen das Registrierungsverfahren nach Erhalt der Voranzeige nicht immer speditiv bis zur Ausstellung der Registrierungsurkunde weiterführen, sondern es während längerer Zeit pendent halten.

Die IKS ist der Ansicht, dass die Firmen im Normalfall innerhalb eines Jahres ab Voranzeige alles Notwendige zur Ausstellung der Registrierungsurkunde veranlassen können. Aus Gründen der **Arzneimittelsicherheit** (veraltete Arzneimittelinformation) sowie zur **Verminderung des Arbeitsaufwandes der IKS** (grosser Zeitverlust wegen Kontrollen und unnötiger Mahnungen) ist es ein Ziel der IKS, dass in Zukunft innerhalb eines Zeitraumes von **1 Jahr ab Datum der Voranzeige** die Registrierungsurkunde ausgestellt sein soll.

Im Moment sind bei der IKS 199 Verfahren von zur Registrierung angemeldeten Präparaten (= IKS-Nummern) pendent, deren Voranzeige vor Mai 1991 ausgestellt wurde. Die tabellarische Darstellung sieht wie folgt aus:

Jahr	Anzahl Voranzeigen
vor 1985	12
1985–1987	16
1988–1989	67
1990–1991 (Mai)	104
	Total 199

Im Sinne einer «Aufräumaktion» werden alle betroffenen Firmen ersucht, ihre zum Teil seit vielen Jahren pendenten Registrierungsverfahren abzuschliessen.

Die IKS wird alles daran setzen, dass die obgenannten 199 Registrierungsverfahren rasch abgeschlossen werden können (Ausstellen einer Haupt- oder Export-Registrierungsurkunde, Verzicht oder Abschreibung).

Wegen der auf 1. Januar 1989 in Kraft getretenen Arzneimittelinformations-Richtlinien der IKS dürfte für den Abschluss der Registrierung in den meisten Fällen die Vorlage einer gemäss diesen Richtlinien überarbeiteten Fach- und Patienteninformation erforderlich sein (Ausnahmen: für Liste-E-Präparate ist keine Arzneimittelinformation und für Liste-D-Präparate ist mit wenigen Ausnahmen nur eine Patienteninformation erforderlich. Wir verweisen Sie diesbezüglich auch auf den IKS-Monatsbericht 1/1989.)

Piktogramme für Hände-, Haut- und Schleimhautdesinfektionsmittel

Die IKS ist mit der Genehmigung von Piktogrammen und ähnlichen graphischen Darstellungen ausserordentlich zurückhaltend. Dies, um wegen einer unermesslichen Vielfalt von Piktogrammen für den gleichen Zweck (jede Firma kreiert ihr eigenes Piktogramm) nicht den Verbraucher zu verunsichern.

Auf Initiative der «Arbeitsgemeinschaft der Desinfektionsmittelanbieter der Schweiz (ADA)» wurde deshalb eine Vereinheitlichung der Piktogramme für Hände- und Hautdesinfektionsmittel angestrebt. Als Resultat der Bemühungen liegen nun vier Piktogramme vor, welche von der «Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV)» entsprechend akzeptiert worden sind.

Die IKS begrüsst eine solche Vereinheitlichung und ist bereit, ab sofort folgende Piktogramme zu akzeptieren:



1

Alkoholische Händedesinfektion zum Einreiben



3

Händedesinfektion zum Waschen (Scrub)



7

Hautdesinfektion



8

Schleimhautdesinfektion

Diese Piktogramme sind im Sinne einer Unterstützung der gedruckten Information zu verwenden und sollen immer mit textlichem Hinweis interpretiert werden.

Saubere Druckvorlagen sind bei der «Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV)», Postfach, 8032 Zürich, erhältlich.

Wegleitung der IKS betreffend Herstellung und Kontrolle von klinischen Prüfpräparaten

Die IKS weist auf die Wegleitung betreffend die Herstellung und Kontrolle von klinischen Prüfpräparaten vom 22. Juli 1992 hin, die auf den 1. Oktober 1992 in Kraft tritt.

Der Begriff GMP (Good Manufacturing Practice) oder gute Herstellungspraxis ist in den letzten Jahren ein wohlbekannter Begriff und gleichzeitig ein unerlässliches Prinzip bei der Herstellung von pharmazeutischen Präparaten und Wirkstoffen geworden. Inwiefern diese GMP-Prinzipien auch für die Herstellung klinischer Prüfpräparate angewendet werden sollen, war jedoch bisher nicht klar geregelt. Klinische Prüfpräparate stellen mehr oder weniger entwickelte Prototypen auf dem Weg zur endgültigen Formulierung dar, und die damit gewonnenen Erfahrungen können das auf dem Markt erscheinende Endprodukt beeinflussen. Es liegt deshalb auf der Hand, GMP-Anforderungen an Arzneimittel zu stellen, die in klinischen Versuchen verwendet werden. Ausserdem sollen die damit verbundenen Besonderheiten dargelegt werden.

Die Wegleitung der IKS betreffend die Herstellung und Kontrolle von klinischen Prüfpräparaten legt fest, dass die Herstellung von klinischen Prüfpräparaten in GMP-konformen Betrieben zu erfolgen hat. Weiter zeigt sie auch den Rahmen der besonderen Anforderungen und zulässigen Abweichungen für klinische Prüfpräparate auf.

Die Wegleitung kann in der Abteilung Herstellungskontrolle der IKS angefordert werden.

Ergänzung der Liste ABC

C LACTITOLUM DCI

B ad us.vet. LUFENURONUM DCI prop.

B ad us.vet. O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM

B RAMIPRILUM DCI

B SALMETEROLUM DCI

B VIGABATRINUM DCI

Änderung der Liste D

Stoffliste

Ergänzungen:

Lactitolum DCI

Lactulosum DCI

Simeticonum DCI

Demandes d'enregistrement – préavis

L'OICM a maintes fois constaté (cf. aussi rapports annuels) que de nombreuses firmes, ayant déposé une demande d'enregistrement, laissaient les choses en suspens pendant une longue période après avoir obtenu le préavis, au lieu de mener rondement le processus d'enregistrement jusqu'à l'obtention de l'attestation d'enregistrement.

L'OICM est d'avis que les firmes peuvent, normalement, réunir toutes les pièces nécessaires à la délivrance de l'attestation d'enregistrement dans un laps de temps d'une année à partir du préavis. Pour la **sûreté du médicament** (vieillissement de l'information concernant le médicament) et pour **alléger le travail de l'OICM** (perte de temps importante due aux contrôles et à des rappels inutiles), l'OICM a pour objectif de délivrer à l'avenir les attestations d'enregistrement **dans un délai d'une année à partir du préavis.**

Pour le moment à l'OICM, 199 procédures d'enregistrement de médicaments sont en suspens, pour lesquelles des préavis furent délivrés avant mai 1991 (= numéros OICM). Le tableau synoptique ci-dessous donne un aperçu de la situation:

Année	Nombre de préavis
avant 1985	12
1985–1987	16
1988–1989	67
1990–1991 (mai)	104
	Total 199

Dans le cadre d'une «action d'épuration», nous demandons à toutes les firmes concernées de mener à terme leur procédure de demande d'enregistrement en suspens depuis de nombreuses années.

L'OICM fera en sorte que les 199 procédures de demande d'enregistrement précitées trouvent rapidement un aboutissement (délivrance d'une attestation pour un enregistrement principal ou un enregistrement pour l'exportation, renonciation ou radiation).

En raison de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1989 des directives de l'OICM sur l'information concernant les médicaments, il sera nécessaire dans le plupart des cas, pour conclure l'enregistrement, de soumettre une information professionnelle et une information destinée aux patients, revues conformément à ces directives. (Exceptions: pour les préparations de la liste E, une information concernant le médicament n'est pas nécessaire et pour les préparations de la liste D, à de rares exceptions près, seule une information destinée aux patients est exigée. Nous vous renvoyons à ce sujet au Bulletin mensuel de l'OICM 1/1989.)

Pictogrammes pour les désinfectants des mains, de la peau et des muqueuses

L'OICM est très réservé vis-à-vis de l'autorisation concernant les pictogrammes et représentations graphiques analogues. Ceci, afin d'éviter à l'utilisateur d'avoir certains doutes face à une multitude de pictogrammes ayant le même dessein (chaque firme créant son propre pictogramme).

Sur l'initiative émanent de l'«Arbeitsgemeinschaft der Desinfektionsmittelanbieter der Schweiz (ADA)», une tentative d'uniformisation des pictogrammes pour les désinfectants pour les mains et la peau fut engagée. Il en résulte pour le moment quatre pictogrammes également acceptés par l'«Association suisse de normalisation (ASN)».

L'OICM approuve entièrement une telle standardisation et est prêt à accepter immédiatement les pictogrammes suivants:



1

Désinfectant à base d'alcool pour frictionner les mains



3

Désinfectant pour laver les mains (Scrub)



7

Désinfectant pour la peau



8

Désinfectant pour les muqueuses

Ces pictogrammes sont là pour mettre en valeur l'information imprimée et doivent toujours être accompagnés d'un texte explicatif.

Des exemplaires peuvent être obtenus auprès de l'«Association suisse de normalisation (ASN)», case postale, 8032 Zurich.

Préparations destinées aux essais cliniques

Nouvelles instructions de l'OICM pour la fabrication et le contrôle

L'OICM présente ici les instructions du 22 juillet 1992 pour la fabrication et le contrôle des préparations destinées aux essais cliniques, qui entreront en vigueur le 1er octobre 1992.

L'abréviation GMP (Good Manufacturing Practice ou bonnes pratiques de fabrication) est bien connue depuis quelques années déjà et constitue les principes d'application lors de la fabrication de préparations pharmaceutiques et de principes actifs. Jusqu'à présent il n'avait pourtant jamais été établi avec précision dans quelle mesure ces principes GMP pouvaient aussi être applicables lors de la fabrication de préparations destinées aux essais cliniques. Les préparations destinées aux essais cliniques représentent des prototypes plus ou moins développés de la formulation finale. Les expériences acquises peuvent avoir certaines influences sur le produit fini qui sera mis sur le marché. Il est par conséquent nécessaire de fixer des exigences GMP pour les médicaments utilisés pour des essais cliniques. Il doit en outre également être fait état des particularités qui y sont liées.

Les instructions de l'OICM concernant la fabrication et le contrôle des préparations destinées aux essais cliniques précisent que la fabrication de telles préparations doit avoir lieu dans des entreprises qui appliquent les bonnes pratiques de fabrication (GMP). Elles indiquent en outre les exigences particulières et les dérogations autorisées.

Ces instructions peuvent être obtenues auprès de la division du contrôle de la fabrication de l'OICM.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

C LACTITOLUM DCI

B ad us.vet. LUFENURONUM DCI prop.

B ad us.vet. O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM

B RAMIPRILUM DCI

B SALMETEROLUM DCI

B VIGABATRINUM DCI

Modification de la liste D

Liste de substances

Nouvelle inscription:

Lactitolum DCI

Lactulosum DCI

Simeticonum DCI

MEDWISS

DR. ISELI & PARTNER
MEDICAL EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES



Medizinisch-wissenschaftlicher Vollservice hat einen Namen, auf den Sie sich voll verlassen können: MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Sehr geehrte Damen und Herren

Überlastete Mitarbeiter? Fehlendes Know-how? Unbesetzte Stellen? Steigende Personalkosten? Ideen und Projekte, die nicht vorankommen?

Sprechen Sie mit dem Spezialisten, es lohnt sich. Sobald wir Ihre Bedürfnisse kennen, sind wir voll für Sie da. Alles wird getan, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Unsere Philosophie ist einfach: **Wenn wir etwas machen, dann machen wir es besser!**

Das Ziel unserer Tätigkeit ist, verantwortlich der Pharmaunternehmung **alle Leistungen einer med.-wiss. Abteilung aus einer Hand** zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um ihre Marktposition im Wettbewerb zu behaupten. Wir sind der externe Dienstleister, der für Sie Lösungen ausarbeitet, die Ihnen mehr und Besseres bringen.

Unser med.-wiss. Vollservice für Ihren Erfolg:

- → **Registrierungsberatung- und vorbereitung**
  (NCE, Generika, Indikationserweiterung, WEG, Revisionen, Summaries, Fach- und Patienteninformationen)
- → **Einschulen und Weiterbilden des Personals**
  (Pharma-Grundstudium oder spezifische Themen zu allen med.-wiss. Disziplinen)
- → **Klinische Studien planen, plazieren, begleiten, auswerten**
  (speziell Marketingstudien der Phase IV)
- → **Informationen/Daten aus Datenbanken beschaffen und aufbereiten**
  (Zugang zu 10 Hosts für eine maximale bibliographische Abdeckung)
- → **Übersetzen von med-.wiss. Texten in zahlreiche Sprachen**
  (unsere Übersetzer sind Ärzte und Naturwissenschafter)

Bitte verlangen Sie ausführliche Unterlagen zu den einzelnen Leistungen und ihren Kosten. Gerne werde ich Ihnen auch in einem persönlichen Gespräch vorstellen, wer wir sind, was wir machen und können. Rufen Sie an – **schon jetzt und hier und heute.** Ich versichere Ihnen, dass Ihre Kontaktaufnahme auf völlig unverbindlicher Basis erfolgt.

Freundliche Grüsse
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Dr. Daniel Iseli
Zuverlässig und wirtschaftlich

MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Bern, Friedhagweg 33, 3047 Bremgarten/Bern **Telefon 031 - 24 03 22, Fax 031 - 24 06 36**
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Luzern, Gerbergasse 1, 6004 Luzern **Telefon 041 - 52 98 44, Fax 041 - 51 24 21**

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Antidry Douche-Oel
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **51929** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 20.08.92

Zusammensetzung: 01 SOJAE OLEUM 300 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 380 mg, alfa-BISABOLOLUM RACEMICUM 4 mg, AROMATICA, ANTIOX.: CARVACROLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Trockene, empfindliche Haut

Packung: 01

012 200 mL D 13.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Antidry Mandelöl-Bad, ölige Lösung
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **51930** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 20.08.92

Zusammensetzung: 01 AMYGDALAE OLEUM 200 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 730 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Trockene, empfindliche Haut

Packung: 01

010 250 mL D 14.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Antidry Mandelöl-Lotion, Emulsion
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **51931** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 20.08.92

Zusammensetzung: 01 NATRII LACTAS corresp. ACIDUM LACTICUM 50 mg, AMYGDALAE OLEUM 100 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Trockene, empfindliche Haut

Packung: 01

017 200 mL D 13.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cibadrex 5/6.25 mg, Tabletten
02 Cibadrex 10/12.50 mg, Tabletten
03 Cibadrex 20/25 mg, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51794** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 20.08.92

Zusammensetzung:
01 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 6.25 mg, BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihypertonicum

Packungen:

01	028	28 Tabletten	B	39.60	Publ.
	036	98 Tabletten	B	123.20	Publ.
02	044	28 Tabletten	B	53.35	Publ.
	052	98 Tabletten	B	158.70	Publ.
03	060	28 Tabletten	B	87.45	Publ.
	079	98 Tabletten	B	260.15	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Demosept Jod, Lösung
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51450** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.1. IKS, 13.08.92

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hautdesinfektion

Packung:	01	019	50 mL	D-P	7.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Estracomb TTS, Kombipackung
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51763** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 21.08.92

Zusammensetzung: 01 I): ESTRADIOLUM 4 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h,
II): ESTRADIOLUM 10 mg, NORETHISTERONI-ACETAS 30 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug et 250 ug/24 h.
Anwendung: Hormonsubstitution nach der Menopause

Packung:	01	017	4 + 4 Systeme	B	45.65 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Jodoplex, Tinktur
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **51167** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 20.08.92

Zusammensetzung: 01 IODUM 4 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 480 mg, ETHANOLUM 480 mg, ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Hautdesinfektion

Packungen:

01	015	10 mL	D	5.—	Publ.
	023	100 mL	D	10.—	Publ.
	031	1000 mL	D	32.—	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Locacorten-Triclosan, Crème
Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51714** | Mode de vente: **B** | Index: 10.05.2. | OICM, 12.08.92

Composition: 01 FLUMETASONI-21-PIVALAS 0.2 mg, TRICLOSANUM 10 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Dermatoses inflammatoires accompagnées d'une infection secondaire

Conditionnements: 01

016	10 g	B	10.05 publ.
024	30 g	B	22.90 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Novital, Lösung
Medas AG, Effingerstrasse 45, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51517** | Verkaufsart: **D** | Index: 12.02.4. | IKS, 06.08.92

Zusammensetzung: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 176 mg, MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM 411 mg, ABIETIS FRUCTUS AETHEROLEUM 141 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 75 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 65 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 47 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 18 mg, CUPRESSI AETHEROLEUM 4.7 mg, ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten mit Schnupfen, Husten

Packung: 01

016	15 mL	D	9.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pirenzepin Andoz 25 mg, Tabletten
02 Pirenzepin Andox 50 mg, Tabletten
HB Pharmadienst, Arisdörferstrasse 28, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49375** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.99.0. | IKS, 07.08.92

Zusammensetzung: 01 PIRENZEPINI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PIRENZEPINI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Ulcus ventriculi et duodeni

Packungen: 01

018	50 Tabletten	B	28.80 Publ.
026	100 Tabletten	B	49.40 Publ.
02			
034	50 Tabletten	B	47.20 Publ.
042	100 Tabletten	B	81.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Realderm Baby, pommade
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: **50338** | Mode de vente: **D** | Index: 10.10.0. | OICM, 28.08.92

Composition: 01 TALCUM 60 mg, ZINCI OXIDUM 60 mg, GLYCEROLUM (85 per CENTUM) 100 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 40 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Intertrigo, irritations légères de la peau, macérations par transpiration ou urine

Conditionnement: 01

010	100 g	D	15.10 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Regaine, topisches Gel
Upjohn Pharma, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **51775** Verkaufsart: **B** Index: 10.99.0. IKS, 20.08.92

Zusammensetzung: 01 MINOXIDILUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Alopecia androgenetica
Packung: 01
015 60 mL B 72.60 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sabril, Tabletten
Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **50043** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 27.08.92

Zusammensetzung: 01 VIGABATRINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiepilepticum
Packung: 01
010 100 Tabletten B 198.— Publ.
Bemerkung: VIGABATRINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Secresol 600 mg, Brausetabletten
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **51495** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 20.08.92

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mucolytikum
Packung: 01
012 10 Brausetabletten C 22.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Serevent, Dosier-Aerosol
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **51444** Verkaufsart: **B** Index: 03.04. IKS, 20.08.92

Zusammensetzung: 01 SALMETEROLUM 25 ug pro DOSI, ut SALMETEROLI XINAFOAS, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01 Dosier-Aerosolen (1-Monatspackung)
019 1 x 120 Dose(n) B 92.— Publ.
01 Dosier-Aerosolen (3-Monatspackung)
027 3 x 120 Dose(n) B 237.35 Publ.
Bemerkung: SALMETEROLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Triatec 1,25 mg, Kapseln
02 Triatec 2,5 mg, Kapseln
03 Triatec 5 mg, Kapseln
04 Triatec 10 mg, Kapseln

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50196** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 21.08.92

Zusammensetzung:
01 RAMIPRILUM 1.25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 RAMIPRILUM 2.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 RAMIPRILUM 5 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 RAMIPRILUM 10 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:

01			
089	28 Kapseln	B	36.20 Publ.
097	98 Kapseln	B	96.60 Publ.
02			
062	28 Kapseln	B	51.50 Publ.
070	98 Kapseln	B	145.90 Publ.
03			
046	28 Kapseln	B	54.35 Publ.
054	98 Kapseln	B	154.75 Publ.
04			
011	28 Kapseln	B	57.90 Publ.
038	98 Kapseln	B	164.80 Publ.

Bemerkung: RAMIPRILUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vesdil mite, Kapseln
02 Vesdil, Kapseln
03 Vesdil forte, Kapseln
04 Vesdil FF, Kapseln

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52191** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 21.08.92

Zusammensetzung:
01 RAMIPRILUM 1.25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 RAMIPRILUM 2.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 RAMIPRILUM 5 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 RAMIPRILUM 10 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:

01			
017	20 Kapseln	B	25.85 Publ.
025	50 Kapseln	B	55.50 Publ.
033	100 Kapseln	B	98.60 Publ.
02			
041	20 Kapseln	B	36.80 Publ.
068	50 Kapseln	B	80.55 Publ.
076	100 Kapseln	B	148.85 Publ.
03			
084	20 Kapseln	B	38.80 Publ.
092	50 Kapseln	B	86.10 Publ.
106	100 Kapseln	B	157.90 Publ.
04			
114	20 Kapseln	B	41.35 Publ.
122	50 Kapseln	B	91.70 Publ.
130	100 Kapseln	B	168.15 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Virobacten, Lösung

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **51582** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 20.08.92

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM 100 mg, NATRII LAURILSULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Haut-und Schleimhautdesinfektion

Packungen: 01

012	30 mL	D	6.60 Publ.
020	115 mL	D	10.50 Publ.
039	250 mL	D	16.20 Publ.
047	500 mL	D	25.80 Publ.
055	1 Liter	D	34.— Publ.
063	5 Liter	D	129.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 B-CN ad us.vet., concentré médicamenteux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **51270** Mode de vente: **A** OICM, 13.08.92

Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 100 g ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, NEOMYCINUM 100 g ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Indication:		Infections bactériennes chez les veaux de lait et les porcs			
Conditionnements:	01				
	010	1 kg		A	83.— publ.
	029	25 kg		A	1'850.— publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997			

01 Haes-steril 10% ad us.vet., Infusionslösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51926** Verkaufsart: **B** IKS, 27.08.92

Zusammensetzung:	01	O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 100 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Hypovolämie, Schock bei Pferden			
Packungen:	01	Beutel			
	013	4000 mL		B	162.50 Vet.
	021	2 x 4000 mL		B	325.— Vet.
Bemerkungen:		O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM = NCE (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Malimyxin Konzentrat ad us.vet., Pulver

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **51669** Verkaufsart: **A** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	COLISTINI SULFAS 1.6 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen im Magen-Darm-Kanal bei Rindern, Kälbern und Schweinen			
Packung:	01	Dose mit Messlöffel à 5g			
	010	250 g		A	41.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Program ad us.vet., Suspension

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51905** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	LUFENURONUM 133 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE.			
Anwendung:		Flohbefall bei Katzen			
Packung:	01				
	016	6 Ampulle(n)		B	16.80 Vet.
Bemerkung:		LUFENURONUM = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Program ad us.vet., Tabletten 23.1 mg
02 Program ad us.vet., Tabletten 67.8 mg
03 Program ad us.vet., Tabletten 204.9 mg

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51904** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 LUFENURONUM 23.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LUFENURONUM 67.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 LUFENURONUM 204.9 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Flohbefall bei Hunden

Packungen:

01	für Hunde bis 2,5 kg Körpergewicht			
	028	6 Tabletten	B	14.40 Vet.
02	für Hunde von 2,5 bis 7,0 kg Körpergewicht			
	036	6 Tabletten	B	15.60 Vet.
03	für Hunde mehr als 7 kg Körpergewicht			
	044	6 Tabletten	B	16.80 Vet.

Bemerkung: LUFENURONUM = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Revitan Tonikum, Trinkampullen

A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **50594** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 28.08.92

Zusammensetzung: 01 ARGININI ASPARTAS 3.5 g, CALCII GLUCONAS 50 mg, MAGNESII DIGLUCONAS DIHYDRICUS 10 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 10 mL.

Anwendung: Roborans

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aktiferrin, Sirup
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **40202** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 14.08.92

Zusammensetzung:	01	FERRUM 34 mg ut FERROSI SULFAS, DL-SERINUM 129 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Eisenmangelanämie
Packung:	01	
		013 100 mL C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Aktiferrin, Suscaps
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **37840** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 14.08.92

* Zusammensetzung:	01	FERRUM 34 mg ut FERROSI SULFAS, DL-SERINUM 129 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Eisenmangelanämien
Packung:	01	
		017 30 Suscaps C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Apotrin, Kapseln
Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **41745** Verkaufsart: **B** Index: 10.99.0. IKS, 17.08.92

Zusammensetzung:	01	BETACAROTENUM 5 mg, CANTHAXANTHINUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Therapie von Lichtdermatosen
Packung:	01	
		029 60 Kapseln B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Augmentin für Erwachsene, Injektion
02 Augmentin für Erwachsene, Infusion
03 Augmentin für Kinder, Injektion
04 Augmentin für Kinder, Infusion

* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46452** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO SICCA: AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 200 mg ut KALII CLAVULANAS pro VITRO.
02 PRAEPARATIO SICCA: AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 2 g ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 200 mg ut KALII CLAVULANAS pro VITRO.
03 PRAEPARATIO SICCA: AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 50 mg ut KALII CLAVULANAS pro VITRO.
04 PRAEPARATIO SICCA: AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 100 mg ut KALII CLAVULANAS pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01			
	046	5 Ampulle(n)	A
02			
	054	5 Infusionsflasche(n)	A
03			
	011	10 Ampulle(n)	A
04			
	038	5 Infusionsflasche(n)	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.7.91 lautend auf Beecham AG, Thörishaus

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Baume Dalet, pommade

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **14067** Mode de vente: **D-P** Index: 10.99.0. OICM, 17.08.92

Composition:
01 LIDOCAINUM 12 mg, ALUMINII CHLORIDUM/HYDROXIDUM et ALLANTOINUM 5 mg, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 30 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, DEXTROCAMPHORA 5 mg, HAMAMELIDIS AQUA 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Pieds douloureux et fatigues, oignons des pieds

Conditionnement:

01			
	019	20 g	D-P

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Betapressin, Filmtabletten

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **42584** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 12.08.92

Zusammensetzung:
01 PENBUTOLOLI SULFAS (2:1) 40 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

Packungen:

01			
	118	100 Filmtabletten	B
	126	30 Filmtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Canesten, Pumpspray
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **39725** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 17.08.92

* Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Antimykotikum
* Packung:	01	
	010	25 mL C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Corotrop, Injektionslösung
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **49259** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 28.08.92

Zusammensetzung:	01	MILRINONUM 1 mg, ACIDUM LACTICUM, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Herzinsuffizienz
Packung:	01	
	018	10 Ampulle(n) B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.1.92 lautend auf Winthrop AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Crinohermal Haartinktur, flüssig
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **32749** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 14.08.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, AMMONII BITUMINOSULFONAS DECOLORATUS 5 mg, RESORCINOLUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Seborrhoische Erkrankungen der behaarten Kopfhaut
Packung:	01	
	011	225 mL D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Debridat, granulé pour suspension buvable
02 Debridat, granulé pour suspension buvable, sachets
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45428** Mode de vente: **B** Index: 04.02.0. OICM, 19.08.92

* Composition:	01	TRIMEBUTINUM 24 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
	02	TRIMEBUTINUM 74.4 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 9.45 g.
Indication:		Spasmolytique
Conditionnements:	01	
	028	183 g B
* Remarques:		Debridat, granulé pour suspension, sachets = Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.3.90
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Delica-Sol Gurgelkonzentrat, Lösung
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **34260** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 19.08.92

Zusammensetzung: 01 DEQUALINII CHLORIDUM 5 mg, ACIDUM LACTICUM 70 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 3.75 mg, ANISI AETHEROLEUM 6 mg, ORIGANI AETHEROLEUM 1 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 24 GUTTAE.
Anwendung: Mund- und Rachendesinfektionen
Packung: 01 036 30 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Demo, Hustentropfen
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **24515** * Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 06.08.92

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.7 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, GUAIFENESINUM 10 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 6.7 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.4 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 32 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01 028 30 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dequacorten, Salbe
Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **41854** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 17.08.92

Zusammensetzung: 01 DEQUALINII CHLORIDUM 4 mg, TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, CETACEUM, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-UREUM, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, sekundär infizierte Dermatosen
Packung: 01 014 20 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Emser Pastillen mit Menthol, Tabletten
02 Emser Pastillen ohne Menthol, Tabletten
* Smith Kline Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach

IKS-Nr.: **10168** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 19.08.92

Zusammensetzung: 01 SAL EMS 126 mg, LEVOMENTHOLUM 1.18 mg, SACCHARUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
02 SAL EMS 126 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Erkrankungen der Atemwege
Packungen: 01 031 30 Tabletten D-P
02 058 30 Tabletten D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.11.90 lautend auf Beecham Markenartikel AG, Goldach
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Emser Salz

* Smith Kline Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach

IKS-Nr.: **10167** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 19.08.92

Zusammensetzung:	01	SAL EMS.	
Anwendung:		Erkrankungen der Atemwege	
Packung:	01		
	019	50 g	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.11.90 lautend auf Beecham Markenartikel AG, Goldach	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Emthexate 2,5 mg, Tabletten
02 Emthexate 10 mg, Tabletten

Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **43227** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 28.08.92

Zusammensetzung:	01	METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	METHOTREXATUM 10 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packungen:	01		
	017	100 Tabletten	A
	02		
	033	100 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Emthexate P.F. 25 mg/mL, Injektionslösung
02 Emthexate P.F. 2,5 mg/mL, Injektionslösung

Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **43229** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 28.08.92

Zusammensetzung:	01	METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packungen:	01		
	036	1 x 2 mL	A
	060	1 x 20 mL	A
	087	1 x 40 mL	A
	095	1 x 200 mL	A
	02		
	028	1 x 2 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Escophyllin, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **13473** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 06.08.92

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 360 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01	013	10 Suppositorien	C
		021	50 Suppositorien	C
		048	100 Suppositorien	C
		056	250 Suppositorien	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Flavangin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **20523** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 19.08.92

Zusammensetzung:	01	ETHACRIDINI LACTAS 0.4 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.4 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Desinfiziens der Mund- und Rachenhöhle		
* Packungen:	01	026	30 Tabletten	C
		034	500 Tabletten	C
		042	1000 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Flector, retard compresse
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **51094** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 14.08.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indicazione:		Antirheumatico, Antiflogistico		
* Confezioni:	01	018	10 compresse	B
		026	30 compresse	B
		034	100 compresse	B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 14.2.92		
Valevole fino al:		31 dicembre 1994		

01 Fortalgesic, Injektionslösung (i.m.,i.v.,s.c.)
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33336** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 28.08.92

Zusammensetzung:	01	PENTAZOCINUM 30 mg, ACIDUM LACTICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Analgeticum		
Packungen:	01	012	5 x 1 mL Ampulle(n)	A
		020	25 x 1 mL Ampulle(n)	A
		039	10 x 2 mL Ampulle(n)	A
Bemerkungen:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Fortalgesic, Suppositorien

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **36362** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 28.08.92

Zusammensetzung:	01	PENTAZOCINUM 50 mg ut PENTAZOCINI LACTAS, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Analgeticum		
Packung:	01	014	10 Suppositorien	A
Bemerkungen:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

02 Fortalgesic, Tabletten

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **35627** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 28.08.92

* Zusammensetzung:	02	PENTAZOCINUM 50 mg ut PENTAZOCINI HYDROCHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgeticum		
* Packungen:	02	057	20 Tabletten	A
		065	100 Tabletten	A
Bemerkungen:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Fungizone, Injektionspräparat (i.v.)

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **31096** Verkaufsart: **A** Index: 08.06.0. IKS, 12.08.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AMPHOTERICINUM B 50 mg, NATRII DESOXYCHOLAS, NATRII PHOSPHATES pro VITRO.		
Anwendung:		Antimykotikum		
Packung:	01	014	50 mg	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

*** 01 Gem Bronchialelixier, Elixier**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **47147** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 06.08.92

* Zusammensetzung:	01	GUAIFENESINUM 103 mg, ASARI EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, EPHEDRAE EXTRACTUM LIQUIDUM 9 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 17 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, PISCIDIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 200 mg, ACESULFAMUM KALICUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	018	200 mL	D-P
Bemerkungen:		früher: Gem Bronchialelixier mit Guaifenesin und Belladonna, Elixier Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Glucophage mite, comprimés
02 Glucophage forte, comprimés enrobés
Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey

OICM-No.: **26061** | Mode de vente: **B** | Index: 07.06.2. | OICM, 05.08.92

Composition:	01	1,1-DIMETHYL-BIGUANIDI MONOHYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	1,1-DIMETHYL-BIGUANIDI MONOHYDROCHLORIDUM 850 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Antidiabétique oral		
Conditionnements:	01	016	50 comprimés	B
		024	500 comprimés	B
	02	032	30 comprimés	B
		040	100 comprimés	B
		059	300 comprimés	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Halspastillen Nr. 535, Lutschpastillen
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **41918** | * Verkaufsart: **D** | Index: 12.03.3. | IKS, 19.08.92

Zusammensetzung:	01	DEQUALINII DISALICYLAS 0.3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes		
Packung:	01	020	24 Lutschpastillen	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Importal 10 g, poudre en double-sachets
02 Importal, poudre
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46787** | * Mode de vente: **D** | Index: 04.08.0. | OICM, 19.08.92

Composition:	01	LACTITOLUM MONOHYDRICUM 10 g pro CHARTA.		
	02	LACTITOLUM MONOHYDRICUM.		
Indication:		Constipation, encéphalopathie hépatique porto-systémique		
Conditionnements:	01	056	10 sachets doubles	D
		064	25 sachets doubles	D
Remarques:		Importal, poudre = Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 8.5.91		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Knobels Mundspray, Aerosol
Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **27541** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 12.03.2. | IKS, 19.08.92

* Zusammensetzung:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 25.5 mg, GUAIAZULENUM 4.25 mg, ANETHOLUM 51 mg, LEVOMENTHOLUM 30.6 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 30.6 mg, SALOLUM 23.8 mg, THYMOLUM 4.25 mg, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 12.35 g corresp. DOSES 500.		
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes		
* Packung:	01	038	12,35 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 L-Cimexyl 100 mg, Granulat
02 L-Cimexyl 200 mg, Granulat
05 L-Cimexyl 600 mg, Granulat
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **45358** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 14.08.92

* Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.		
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.		
	05	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.		
Anwendung:		Mucolyticum		
Packungen:	01	046	30 Sachets	C
	02	054	30 Sachets	C
	05	062	10 Sachets	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.4.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Lidazon citron, Tabletten
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **47161** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 28.08.92

* Zusammensetzung:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, CHLORQUINALDOLUM 1.5 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.44 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes		
Packung:	01	010	24 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Lidazon himbo, Tabletten
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **42128** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 28.08.92

Zusammensetzung:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, CHLORQUINALDOLUM 1.5 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes		
Packung:	01	015	24 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Magnesium-Diasporal, Injektionslösung
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25999** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 03.09.92

Zusammensetzung:	01	MAGNESIUM 50 mg ut MAGNESII LAEVULINAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Magnesium-Präparat		
Packungen:	01	010	5 Ampulle(n)	B
		029	50 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

*** 01 Mebucaine f, Lutschtabletten**
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **45894** | * Verkaufsart: **D-P** | Index: 12.03.3. | IKS, 19.08.92

Zusammensetzung: 01 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, TYROTHRICINUM 4 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
010 30 Tabletten D-P
Bemerkungen: früher: Mebucaine forte, Lutschtabletten
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.1.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Medramin-B6, Rectocaps für Erwachsene
02 Medramin-B6, Rectocaps für Kinder
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **25743** | Verkaufsart: **C** | Index: 01.09.0. | IKS, 12.08.92

Zusammensetzung: 01 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, DIMENHYDRINATUM 20 mg, COFFEINUM 30 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, DIMENHYDRINATUM 10 mg, COFFEINUM 10 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiemeticum
Packungen: 01
016 10 Rectocaps C
02
024 10 Rectocaps C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Medramin-R, Tabletten
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **26551** | Verkaufsart: **C** | Index: 01.09.0. | IKS, 12.08.92

Zusammensetzung: 01 DIMENHYDRINATUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiemeticum
Packung: 01
013 20 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mycostatin, Hautcrème
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **41052** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.09.4. | IKS, 28.08.92

Zusammensetzung: 01 NYSTATINUM 100'000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Mykosen der Haut und Schleimhäute
* Packung: 01
015 15 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996