01 Stilex, creme
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **25398** | Mode de vente: **C** | Index: 10.01.0. | OICM, 22.07.93

Composition:	01	MEPYRAMINI MALEAS 10 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CALCII LAEVULINAS 63 mg, LEVOMENTHOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Affections allergiques de la peau
Conditionnements:	01	
		017 25 g C
		025 50 g C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Stilex, gel
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **41312** | Mode de vente: **C** | Index: 10.01.0. | OICM, 22.07.93

Composition:	01	MEPYRAMINI MALEAS 15 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication:		Affections allergiques ou prurigineuses de la peau
* Conditionnement:	01	
		017 45 g C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Stimul, Tabletten
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **26832** | Verkaufsart: **A** | Index: 01.10.2. | IKS, 14.07.93

Zusammensetzung:	01	PEMOLINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Stimulans
* Packung:	01	
		012 25 Tabletten A
Bemerkungen:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 T/Gel Neutrogena, shampooing
* Adima SA, Untermattweg 8, 3001 Bern

OICM-No.: **46806** | Mode de vente: **D-P** | Index: 10.04.0. | OICM, 20.07.93

Composition:	01	LITHANTHRACIS PICIS EXTRACTUM 20 mg, DETERGENTIA, SODIUM LAURETH SULFATE, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 g.
Indication:		Etats pelliculaires et séborrhéiques
* Conditionnement:	01	
		026 125 mL D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Tenelid 4 mg, Tabletten
02 Tenelid 8 mg, Tabletten
03 Tenelid 16 mg, Tabletten

* Helsinn Pharma AG, Erlenstrasse 4a, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **46227** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 30.07.93

Zusammensetzung:	01	GUANABENZUM 4 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	GUANABENZUM 8 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	GUANABENZUM 16 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antihypertensivum		
Packungen:	01			
		018	30 Tabletten	B
		026	100 Tabletten	B
	02			
		034	30 Tabletten	B
		042	100 Tabletten	B
	03			
		050	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Titrex Ananas, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48435** * Mode de vente: **D-P** Index: 04.05.0. OICM, 23.07.93

Composition:	01	ANANAS EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. BROMELAINA 30 U. FIP, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de digestion difficile		
Conditionnement:	01			
		017	50 gélules	D-P
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 3.3.93		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Titrex Reine des prés/Spierstaude, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48444** * Mode de vente: **D** Index: 03.99.0. OICM, 23.07.93

Composition:	01	SPIRAEAE ULMARIAE FLORIS EXTRACTUM SICCUM 200 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Comme adjuvant en cas de refroidissements avec de fièvre légère		
Conditionnement:	01			
		016	50 gélules	D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 3.3.93		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Trental 400, Dragées
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41040** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	PENTOXIFYLLINUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Durchblutungsstörungen		
Packungen:	01			
		017	20 Dragées	B
		025	50 Dragées	B
		033	100 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Verucid, Gel
Imal Pharmaceutica AG, Witikonerstrasse 409, 8053 Zürich

IKS-Nr.: **41694** Verkaufsart: **D** Index: 10.07.0. IKS, 07.07.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 110 mg, ACIDUM LACTICUM 40 mg, TEREBINTHINA LARICINA 60 mg, CUPRUM 11 ug ut CUPRI(II) ACETAS MONOHYDRICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Zur Warzenentfernung		
Packung:	01			
		017	5 g	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

03 Vitamin C Streuli 10 %/5 mL, Injektionslösung
04 Vitamin C Streuli 20 %/5 mL, Injektionslösung
05 Vitamin C Streuli 10%/10 ml, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **25926** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 05.07.93

Zusammensetzung:	03	ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, NATRII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	04	ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, NATRII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	05	ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, NATRII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Vitamin-C-Präparat		
* Packungen:	03	137	10 Ampulle(n)	B
		153	50 Ampulle(n)	B
		161	100 Ampulle(n)	B
	04	250	10 Ampulle(n)	B
		277	50 Ampulle(n)	B
		285	100 Ampulle(n)	B
	05	293	10 Ampulle(n)	B
		307	50 Ampulle(n)	B
		315	100 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Wala Bitter-Elixier, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

IKS-Nr.: **33422** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 30.07.93

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: GENTIANAE RADIX 21.6 mg, ABSINTHII HERBA 16.6 mg, ZINGIBERIS RHIZOMA 13.3 mg, CALAMI RHIZOMA 2 mg, PIPERIS NIGRI FRUCTUS 0.4 mg, SACCHARUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zur Anregung der Verdauungstätigkeit
Packungen: 01 024 200 g D
032 20 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Xylocain CO2, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46428** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 14.07.93

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINUM 17.3 mg, CARBONEI DIOXIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Leitungs-, Epidural-, Kaudal-Anaesthesie
Packung: 01 013 5 x 20 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Yomesan, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **28289** Verkaufsart: **B** Index: 08.05.1. IKS, 20.07.93

* Zusammensetzung: 01 NICLOSAMIDUM ANHYDRICUM 500 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Anthelmintikum
Packung: 01 014 4 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Zofran 4 mg, Filmtabletten
02 Zofran 8 mg, Filmtabletten
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50710** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 07.07.93

Zusammensetzung: 01 ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ONDANSETRONUM 8 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiemetikum
* Packungen: 01 Blister
017 15 Filmtabletten B
01 Securitaner
038 15 Filmtabletten B
02 Blister
025 15 Filmtabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Zovirax 200, Tabletten
02 Zovirax 400, Tabletten
03 Zovirax 800, Tabletten

Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45343** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 13.07.93

Zusammensetzung:	01	ACICLOVIRUM 200 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ACICLOVIRUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	ACICLOVIRUM 800 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Herpesinfektionen		
Packungen:	01			
		014	25 Tabletten	A
	02			
		022	70 Tabletten	A
		049	30 Tabletten	A
	03			
		030	35 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 demonatur Blasen- und Nierendragées, Dragées

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **37936** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM SICCUM 50 mg, UVAE URSI EXTRACTUM SICCUM 45 mg corresp. ARBUTINUM 5 mg, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, ONONIDIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, ECHINACEAE PURPUREAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 50 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei Reizungen der Harnwege		
Packung:	01			
		030	50 Dragées	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Anaemex ad us.vet., Injektionslösung
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45952** Verkaufsart: **B** IKS, 30.07.93

Zusammensetzng:	01	FERRUM 200 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei Kälbern und Ferkeln		
* Packung:	01	037	5 x 100 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.6.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Antirobe 25 ad us.vet., Kapseln
02 Antirobe 75 ad us.vet., Kapseln
03 Antirobe 150 ad us.vet., Kapseln
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **51237** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 25 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	CLINDAMYCINUM 75 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	CLINDAMYCINUM 150 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Infizierte Wunden, Abszesse, bakterielle Infektionen in der Maulhöhle bei Hunden		
Packungen:	01	013	16 Kapseln	A
	02	021	16 Kapseln	A
	03	048	16 Kapseln	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.3.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Baytril 0.5% ad us.vet., Lösung
02 Baytril 2.5% ad us.vet., Lösung
03 Baytril 10% ad us.vet., Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49682** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	ENROFLOXACINUM 5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	ENROFLOXACINUM 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	ENROFLOXACINUM 100 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Ferkeln		
	02	Bakterielle Infektionen bei Kälbern		
	03	Bakterielle Infektionen bei Geflügel		
Packungen:	01	018	100 mL	A
	02	026	100 mL	A
	03	034	100 mL	A
		042	1000 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Bifundin ad us.vet., Infusionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45597** Verkaufsart: **B** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM MONOHYDRICUM 150 g, FRUCTOSUM 50 g, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.5 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Adjuvans bei Hypoglykämie, Intoxikationen, Ketose, Lebererkrankungen für Rinder und Pferde
Packung: 01
016 500 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Bykahepar ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **42367** Mode de vente: **B** OICM, 20.07.93

Composition: 01 CLANOBUTINUM NATRICUM 106.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Cholérétique, digestif pour bovins, chevaux, porcs et chiens
Conditionnement: 01 avec bouchon à percer
028 100 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Calcamyl-24 G ad us.vet., Infusionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46068** Verkaufsart: **B** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 202 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 100 g, ACIDUM BORICUM 35 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Gebärparese, Allergien, Blutungen bei Rindern und Pferden
Packung: 01
017 500 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Catosal 10% ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **34465** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung: 01 BUTAFOSFANUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 50 ug, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anregung des Stoffwechsels bei Tieren
Packung: 01
010 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Chlorosol 25 ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46221** Verkaufsart: **A** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen
Packung:	01	
	028	100 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Citarin-L 10% ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **34742** Verkaufsart: **B** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung:	01	LEVAMISOLUM 100 mg ut LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Anthelmintikum für Wiederkäuer und Schweine
Packung:	01	
	014	100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Citarin-L spot-on ad us.vet., ölige Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **39746** Verkaufsart: **B** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung:	01	LEVAMISOLUM 100 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Anthelmintikum für Rinder
Packung:	01	
	018	250 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Clamoxyl 40 mg ad us.vet., Tabletten
02 Clamoxyl 200 mg ad us.vet., Tabletten
* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46389** Verkaufsart: **A** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen
Packungen:	01	
	018	100 Tabletten A
	02	
	026	100 Tabletten A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.3.90 lautend auf Biokema SA, Crissier
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Concurat-L 10% ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **34955** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	LEVAMISOLUM 100 mg ut LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Anthelmintikum für Wiederkäuer, Schweine und Mastgeflügel		
Packungen:	01	Beutel		
	018	10 x 7.5 g		B
	01	Dose, mit Messlöffel zu 7.5g		
	026	500 g		B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Contralac 5 ad us.vet., Tabletten
02 Contralac 20 ad us.vet., Tabletten
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49868** Verkaufsart: **B** IKS, 02.07.93

Zusammensetzung:	01	METERGOLINUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	METERGOLINUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Unterbrechung der Laktation bei Hunden und Katzen		
Packungen:	01	014	16 Tabletten	B
	02	022	8 Tabletten	B
		030	16 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Cortivet ad us.vet., Salbe
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38539** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 20 mg, ZINCI UNDECYLENAS 25 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Entzündliche Hautinfektionen bei Rindern, Pferden und Heimtieren		
Packungen:	01	019	20 g	A
		027	100 g	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Cysticat ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40383** Mode de vente: **A** OICM, 02.07.93

Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 20 mg, ATROPINI SULFAS 20 ug, HYOSCYAMINI SULFAS 20 ug, N-ACETYL-DL-METHIONINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Infections bactériennes urinaires et génito-urinaires chez les chats		
Conditionnement:	01	018	20 comprimés	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Degramycin-Salbe ad us.vet.
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45655** Verkaufsart: **A** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, ALLANTOINUM 10 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, RETINOLI-PALMITAS 5'000 U.I., RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Dermatitiden, Wunden, Ekzeme bei Tieren
Packung: 01
016 50 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Degravit 100 ad us.vet., Injektionsemulsion
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44774** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.93

* Zusammensetzung: 02 RETINOLI-PALMITAS 100'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 30 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mangel an Vitaminen A, D3 und E bei Tieren
* Packung: 02
038 100 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.3.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dermatural ad us.vet., Salbe
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **37398** Verkaufsart: **D** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung: 01 OXYMETHUREA 100 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 150 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hautdesinfiziens für Tiere
* Packung: 01
012 100 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Dexamethason Virbac ad us.vet., Injektionslösung
* Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **41829** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 2 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CONSERV.: E 214, E 216, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packungen: 01
028 100 mL B
036 50 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Enteroferment Vetag ad us.vet., Pulver
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **20291** Verkaufsart: **D** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung: 01 ENTEROCOCCUS FAECIUM M74 100'000, TERRA SILICEA SPEC., LACTIS PULVIS, CALCII CARBONAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Durchfälle, Magen-Darmstörungen bei Kälbern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
028 300 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Eutasept ad us.vet., Zitzentauchmittel
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50510** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung: 01 IODUM 22 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, NONOXINOLUM-9 5 mg, GLYCEROLUM 17 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mastitis-Prophylaxe bei Kühen
Packungen: 01
018 250 mL D/Sp
026 1000 mL D/Sp
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Gabbrostim ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45975** Verkaufsart: **A** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung: 01 ALFAPROSTOLUM 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Luteolytikum für Rinder, Pferde und Schweine
Packungen: 01
088 20 mL A
096 50 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Gentapen ad us.vet., Suspension
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **49909** Verkaufsart: **A** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 20 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mastitis bei Kühen
Packungen: 01
012 100 mL A
020 200 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Gentapen ad us.vet., Suspension in Injektoren
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **49910** Verkaufsart: **A** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 250 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 2.5 MIO U.I., CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 g.	
Anwendung:		Mastitis bei Kühen	
Packungen:	01		
	010	4 Injektoren	A
	029	100 Injektoren	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Gentodiar ad us.vet., Gel
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **49928** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 5 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.	
Anwendung:		Colibacillose bei Ferkeln	
Packungen:	01		
	017	10 mL	A
	025	175 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Glucose 20% Gräub ad us.vet., Infusionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46071** Verkaufsart: **B** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Adjuvans bei Hypoglykämie, Intoxikationen, Ketose und Lebererkrankungen bei Rindern	
Packungen:	01		
	018	500 mL	B
	026	1000 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Hornentfernungspaste "Hornab" ad us.vet.
* Albin Gasser, Blattistrasse 1, 6376 Emmetten

IKS-Nr.: **30692** Verkaufsart: **D** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	CALCII HYDROXIDUM 14 % m/m, NATRII HYDROXIDUM 44 % m/m, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM.	
Anwendung:		Enthornen der Kälber	
Packung:	01		
	012	40 mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.2.90 lautend auf Albin Gasser, Hoffeld SG	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Hypropen ad us.vet., Injektionssuspension
Sanochemia AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49821** Verkaufsart: **B** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
018 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Jodivet ad us.vet., Spray
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **50016** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung: 01 IODUM 5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 50.3 mg, LAURETH-9 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 248.5 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 1.5 g pro VASE 250 g.
Anwendung: Pharyngitis, Laryngitis, Wundbehandlung, Hautdesinfektion bei Pferden
Packung: 01
013 250 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Kliba Sana-E ad us.vet., Medizinalkonzentrat für Schweine
Klingentalmühle AG, , 4303 Kaiseraugst

IKS-Nr.: **45623** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung: 01 PYRANTELI HYDROGENOTARTRAS 25 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Anthelmintikum für Schweine
Packung: 01
025 10 kg B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Kliba-Vet 468 ad us.vet., Medizinalfutter
Klingentalmühle AG, , 4303 Kaiseraugst

IKS-Nr.: **44577** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Erkrankungen der Atmungsorgane bei Schweinen
Packung: 01 Preis: Zuschlag pro 50 kg Ferkelfutter
011 50 kg A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Kliba-Vet 472 ad us.vet., Entwurmungsfutter für Schweine
Klingentalmühle AG, , 4303 Kaiseraugst

IKS-Nr.: **45624** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	PYRANTELI HYDROGENOTARTRAS 500 mg, MATERIA ALIMENTARIA q.s. ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung:		Entwurmungsfutter für Schweine
Packung:	01	
	013	50 kg B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Malimyxin ad us.vet., Tabletten
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46016** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	COLISTINI SULFAS 3 Mio U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bakterielle Magen-Darminfektionen bei Rindern, Kälbern und Hunden
Packung:	01	
	017	100 Tabletten A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Neo-M-Salbe forte ad us.vet., Salbe in Injektoren
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45983** Verkaufsart: **A** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 2 Mio U.I., NEOMYCINUM 700 mg ut NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI-PALMITAS 20'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 20 g.
Anwendung:		Mastitis bei Kühen
Packungen:	01	
	021	100 Injektoren A
	048	3 Injektoren A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Neo-M-Suspension ad us. vet.
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38112** Verkaufsart: **A** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 50'000 U.I., NEOMYCINUM 20 mg ut NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI-PALMITAS 4'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Mastitis bei Kühen
Packung:	01	
	015	200 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Novugen ad us.vet., Gel
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46125** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	POLICRESULENUM 18 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Wundgel für Tiere		
Packungen:	01	010	20 g	B
		029	100 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Novugen ad us.vet., Konzentrat
02 Novugen ad us.vet., Metritisinjektor
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46126** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	POLICRESULENUM 400 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	POLICRESULENUM 14.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Endometritis, Vaginitis, Cervicitis, lokale Desinfektion bei Tieren		
Packungen:	01	025	100 mL	B
		033	1000 mL	B
	02	068	10 x 150 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Ophthalmyvet ad us.vet., Augensalbe
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **41956** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	BACITRACINUM 500 U.I., NEOMYCINUM 3.25 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 5'000 U.I., E 307, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Durch bakterielle Infektionen verursachte Konjunktivitis, Keratitis, Skleritis, Ulcera bei Tieren		
Packung:	01	011	5 g	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Oxytetravet 10% ad us.vet., Injektionslösung
* Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **47821** Verkaufsart: **A** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packungen:	01	Durchstichflasche		
		010	100 mL	A
		029	200 mL	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.9.91 lautend auf Haldimann AG, Lyssach		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Oxytocin Chassot ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40948** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packungen:	01		
	015	5x10 mL	B
	023	50 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Pansenflora Gräub ad us.vet., Pulver
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45529** Verkaufsart: **B** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	ANAEROBIA e RUMINE 200'000, COBALTI(II) CARBONAS HEXAHYDRICUS 200 mg pro CHARTA 20 g.	
Anwendung:		Störungen der Vormagenverdauung bei Wiederkäuern	
Packung:	01		
	010	10x20 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Perlutex ad us.vet., Injektionssuspension
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **37836** Verkaufsart: **B** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 25 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
* Anwendung:		Gestagentherapie bei Hunden	
Packung:	01		
	028	10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Perlutex ad us.vet., Tabletten
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **37837** Verkaufsart: **B** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Gestagentherapie bei Hunden und Katzen	
Packungen:	01		
	016	2x10 Tabletten	B
	024	5x10 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Phlogal ad us.vet., Salbe
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38113** Verkaufsart: **B** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	ALLANTOINUM 2 mg, DEXTROCAMPHORA 20 mg, KALII IODIDUM 20 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 100 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM 25 mg, HAMAMELIDIS EXTRACTUM 25 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Verstauchungen bei Tieren		
Packungen:	01			
		011	240 g	B
		038	900 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Progesteron Gräub ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **35294** Verkaufsart: **B** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	PROGESTERONUM 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Gestagen-Therapie bei Rindern		
Packung:	01			
		023	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Prurivet ad us.vet., Lösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38540** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 12 mg, BENZYLIS BENZOAS 100 mg, DEXAMETHASONUM 0.5 mg, MEPYRAMINI MALEAS 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 28 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. 1.074 mL.		
Anwendung:		Entzündliche und juckende Hautinfektionen bei Heimtieren		
Packung:	01			
		017	100 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Relardon ad us.vet., Tropfen
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **34675** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	SULFADIMETHOXINUM 200 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Heimtieren		
Packung:	01			
		015	10 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Seleen ad us.vet., suspension
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **29679** Mode de vente: **C** OICM, 29.07.93

Composition:	01	SELENII DISULFIDUM 10 mg, CONSERV.: CAPTANUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Indication:		Dermatoses chez les chiens et les chats
Conditionnement:	01	
		010 120 mL C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998

01 Sesoral ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37598** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	ETHINYLESTRADIOLUM 5 ug, METHYLTESTOSTERONUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Scheinträchtigkeit und hormonell bedingte Hauterkrankungen bei Hunden und Katzen
Packung:	01	
		011 100 Tabletten B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Stimulac ad us.vet., Pulver
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45490** Verkaufsart: **B** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	THYREOIDEA SICCATA 100 mg, FOENICULI FRUCTUS 60 mg, GENTIANAE RADIX 40 mg, NATRII CHLORIDUM 300 mg, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 500 mg ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Milchmangel bei Kühen und Schweinen
Packung:	01	Dose
		017 250 g B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Strepto-Penicillin Gräub ad us.vet., Injektionssuspension
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45441** Verkaufsart: **A** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 150 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen und Heimtieren
Packung:	01	
		024 100 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Suidan ad us.vet., Injektionspräparat
Sanochemia AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49870** Verkaufsart: **B** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 200 U.I., GONADOTROPINUM SERICUM EQUINUM 400 U.I., EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 4 mL.	
Anwendung:		Anoestrus bei Sauen	
Packung:	01	mit 4mL Lösungsmittel pro Ampulle	
	019	1 x 5 Trockenampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Sulka N ad us.vet., Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **35485** Verkaufsart: **A** IKS, 02.07.93

Zusammensetzung:	01	SULFAQUINOXALINUM 30 mg, PYRIMETHAMINUM 9.1 mg, NATRII SALICYLAS 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Kokzidiose bei Hühnern, Puten und Kaninchen	
Packungen:	01	015 100 mL	A
		023 1000 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Super Mastitar ad us.vet., Suspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **42340** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	I): BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., BENZYLPENICILLINUM KALICUM 500'000 U.I., NEOMYCINUM 500 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ALUMINII MONOSTEARAS, PARAFFINUM LIQUIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 9 g, II): TELA cum: MYRISTALKONII CHLORIDUM 25 % V/V, QUATERNIUM-14 25 % V/V, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM.	
Anwendung:		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe	
* Packung:	01	022 100 Injektoren	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Supprestral ad us.vet., Injektionssuspension
Werner Stricker AG, Postfach, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **42099** Verkaufsart: **B** IKS, 02.07.93

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Verhinderung und Unterbrechung der Läufigkeit, Nymphomanie bei Hunden und Katzen	
Packung:	01		
	015	5 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Synulox ad us.vet., Tabletten 50 mg
02 Synulox ad us.vet., Tabletten 250 mg
03 Synulox ad us.vet., Tabletten 500 mg
* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46943** Verkaufsart: **A** IKS, 20.07.93

* Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 40 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 10 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 50 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 400 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 100 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
	02	Bakterielle Infektionen bei Hunden		
	03	Bakterielle Infektionen bei Hunden		
* Packungen:	01			
	015	10 x 50 mg		A
	031	100 x 50 mg		A
	02			
	023	10 x 250 mg		A
	058	100 x 250 mg		A
	03			
	066	10 x 500 mg		A
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Systamex ad us.vet., Suspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **42770** Verkaufsart: **B** IKS, 02.07.93

Zusammensetzung:	01	OXFENDAZOLUM 22.65 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anthelmintikum für Rinder und Schafe		
Packungen:	01			
	019	500 mL		B
	027	1000 mL		B
	035	2500 mL		B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Tarigent ad us.vet., ölige Suspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **50117** Verkaufsart: **A** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung:	01	CLOXACILLINUM 500 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, GENTAMICINUM 70 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.		
Anwendung:		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe		
* Packungen:	01			
	014	4 Injektoren		A
	022	1x25x4 Injektoren		A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.5.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Tetrabiotic ad us.vet., Uterusobletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **45454** Verkaufsart: **A** IKS, 02.07.93

Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
* Anwendung:		Puerperalinfektionen bei Kühen	
Packungen:	01		
	010	10 Obletten	A
	029	100 Obletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.7.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Tribrissen 80 ad us.vet., Tabletten
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38114** Verkaufsart: **A** IKS, 20.07.93

Zusammensetzung:	01	SULFADIAZINUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden	
Packung:	01		
	026	100 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Trimesul ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46432** Verkaufsart: **A** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	SULFADIAZINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen	
Packung:	01		
	010	100 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Unicain mit Adrenalin ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46069** Verkaufsart: **B** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI TARTRAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Lokalanästhesie bei Tieren	
Packung:	01		
	013	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Vetmix Chloramphenicol Palmitat 20% ad us.vet., concentré médicam.
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **41860** Mode de vente: **A** OICM, 02.07.93

Composition: 01 CHLORAMPHENICOLUM 115 g ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Infections bactériennes chez les veaux de lait et les porcs
Conditionnement: 01
014 1 kg A
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Vetmix Chloramphenicol Succinat 20% ad us.vet, concentré médicam.
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **41861** Mode de vente: **A** OICM, 02.07.93

Composition: 01 CHLORAMPHENICOLUM 145 g ut CHLORAMPHENICOLI NATRII SUCCINAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Infections bactériennes chez les veaux de lait et les porcs
Conditionnement: 01
010 1 kg A
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Vetmix Chlortetracyclin HCl 20% ad us.vet., concentré médicamenteux
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **41862** Mode de vente: **A** OICM, 02.07.93

Composition: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Infections bactériennes des voies respiratoires chez les bovins, les veaux, les porcs et la volaille à l'engrais
Conditionnement: 01
017 1 kg A
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Vetmix Neomycin Sulfat 20% ad us.vet., concentré médicamenteux
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **41864** Mode de vente: **A** OICM, 02.07.93

Composition: 01 NEOMYCINUM 130 g ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Gastro-entérites bactériennes chez les veaux, les porcs et la volaille à l'engrais
Conditionnements: 01
028 1 kg A
036 10 kg A
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Vetmix Sulfadimidin Na 20% ad us.vet., concentré médicamenteux
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **41866** Mode de vente: **A** OICM, 02.07.93

Composition:	01	SULFADIMIDINUM NATRICUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication:		Infections respiratoires et gastro-intestinales chez les bovins, les veaux et les porcs
Conditionnement:	01	012 1 kg A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998

01 Werfachor 1'500 ad us.vet., Injektionspräparat
02 Werfachor 5'000 ad us.vet., Injektionspräparat
Sanochemia AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49968** Verkaufsart: **B** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'500 U.I., EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 4 mL.
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I., EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 4 mL.
Anwendung:		Gonaden stimulierendes Hormon für Rinder, Pferde, Schweine und Hunde
Packungen:	01	mit je 4mL Lösungsmittel pro Ampulle 019 1 x 5 Trockenampulle(n) B
	02	mit je 4mL Lösungsmittel pro Ampulle 027 1 x 5 Trockenampulle(n) B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Werfaser ad us.vet., Injektionspräparat
Sanochemia AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49871** Verkaufsart: **B** IKS, 21.07.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM SERICUM EQUINUM 1'000 U.I., EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 4 mL.
Anwendung:		Oestrusinduktion bei Rindern
Packung:	01	mit je 4mL Lösungsmittel pro Ampulle 015 1 x 5 Trockenampulle(n) B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Zitzenkanülen Vetag ad us.vet.
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **34437** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.93

Zusammensetzung:	01	BACITRACINUM 200 U.I., NEOMYCINUM 5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PREDNISOLONUM 5 mg, ALLANTOINUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Zitzenverletzungen bei Wiederkäuern
Packung:	01	017 10 x 6 Kanüle(n) A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Ferrlecit, Sirup

Rhône-Poulenc Rorer AG/SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **41055** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 23.07.93

Zusammensetzung:	01	FERRUM 25 mg ut FERRI NATRII CITRAS, SORBITOLUM 1.9 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Eisenmangelanämie mit nachgewiesenem Eisenmangel
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Miracorten, crème

Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **51158** Mode de vente: **B** Index: 10.05.1. OICM, 14.07.93

Composition:	01	ULOBETASOLUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Affections cutanées inflammatoires localisées, non infectées
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 7.5.93
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Miracorten, pommade

Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **51157** Mode de vente: **B** Index: 10.05.1. OICM, 14.07.93

Composition:	01	ULOBETASOLUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Affections cutanées inflammatoires localisées, non infectées
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 7.5.93
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Slow-Trasicor, Dragées

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40422** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 26.07.93

Zusammensetzung:	01	OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Slow-Trasitensin, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41061** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 26.07.93

Zusammensetzung:	01	OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, CHLORTALIDONUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antihypertensivum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Trasicor, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38261** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 26.07.93

Zusammensetzung:	01	OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Tymium, comprimés
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **45145** Mode de vente: **B** Index: 01.99.0. OICM, 14.07.93

Composition:	01	FEBARBAMATUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Thymoanaleptique
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Wytensin 4 mg, Tabletten
02 Wytensin 8 mg, Tabletten
03 Wytensin 16 mg, Tabletten
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **45548** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 26.07.93

Zusammensetzung:	01	GUANABENZUM 4 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	GUANABENZUM 8 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	GUANABENZUM 16 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Hypertonie
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 One Touch II, Blutzucker Ueberwachungs-System

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **51287** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 07.07.93

Beschreibung: 01 Das Test-System besteht aus den Teststreifen "One Touch" und dem programmierbaren Messgerät (Photometer) "One Touch II".

Die Blut-Glucose reagiert mit der Glucose-oxydase des Teststreifens. Das Oxydationsprodukt wird mittels einer farbigen Reaktion nachgewiesen. Die Farbe wird photometrisch gemessen und das Ergebnis wird vom Messgerät als Blutzuckerkonzentration angezeigt und automatisch gespeichert.

Bereich: 0-600 mg/dL

Zur Funktions- bzw. Qualitätskontrolle des Systems dient die One Touch Glucose-Kontroll-Lösung, Normalbereich, blau.

Anwendung: Chromogen Glucose-Oxydase - Test zur quantitativen Blutzucker-Bestimmung

Packungen:

01	Grundausstattung (System Pack)			
010	1 Testgerät		C	295.— Publ.
01	Gerät One Touch II (allein)			
029	1 Gerät		C	225.— Publ.
01				
037	2 x 25 Teststreifen		C	70.60 Publ.
01	Glucose Kontroll-Lösung (Normalbereich, blau)			
045	2 x 4 mL		C	25.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Endosgel, Gel
Divapharma Chur AG, Quaderstrasse 5, 7002 Chur

IKS-Nr.: **44263** Verkaufsart: **B** Index: 14.99.0. IKS, 07.07.93

Zusammensetzung:	01	NATRII LACTAS 15.5 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Steriles Gleitmittel für Elektro-Resektionen und -Koagulationen	
Packungen:	01		
	025	15 x 20 mL	B
	033	100 x 20 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Gleitmittel Bichsel, Kathetergleitmittel
Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **48735** Verkaufsart: **B** Index: 14.99.0. IKS, 23.07.93

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 6 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad GELATUM pro 3 g.	
Anwendung:		Steriles Kathetergleitmittel	
* Packungen:	01		
	010	10 x 3 g	B
	037	100 x 3 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Instillagel, Gel
Divapharma Chur AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **35226** Verkaufsart: **B** Index: 14.99.0. IKS, 05.07.93

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20.9 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.53 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.	
* Anwendung:		Kathetergleitmittel	
* Packungen:	01		
	028	6 mL	B
	036	10 x 6 mL	B
	052	11 mL	B
	060	10 x 11 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Lidohex Kathetergleitmittel, Gel

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **48736** Verkaufsart: **B** Index: 14.99.0. IKS, 23.07.93

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 64 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 3 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 3 g.	
Anwendung:		Steriles Kathetergleitmittel mit Lokalanästhetikum	
Packungen:	01		
	017	10 x 3 g	B
	033	100 x 3 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Natriumiodid (I-123), Diagnostikkapseln

Paul Scherrer Institut (PSI), , 5232 Villigen PSI

IKS-Nr.: **49412** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 23.07.93

Zusammensetzung:	01	NATRII IODIDUM(123-I) 7.4 MBq, COLOR.: E 104, E 127, E 132, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Prüfung der Schilddrüsenfunktion	
Packung:	01	jede weitere Kapsel Fr. 20.—	
	010	1-3x7.4 MBq	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Solco Albu-Res, Kit

Sodiag SA, via Locarno 76, 6616 Losone

IKS-Nr.: **46115** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 23.07.93

Zusammensetzung:	01	I): ALBUMINUM HUMANUM COLLOIDALE 2.5 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.4 mg, DINATRII PHOSPHAS, NATRII FYTAS (9:1), GLUCOSUM ANHYDRICUM, POLOXAMERUM 238 q.s. ad PULVEREM pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII P.	
Anwendung:		Leber- und Milzszintigraphie	
Packung:	01		
	015	5 x 21,1 mg	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Solco MAA Lyophilisat, Trockensubstanz
Sodiag SA, via Locarno 76, 6616 Losone

IKS-Nr.: **49136** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 23.07.93

Zusammensetzung: 01 I): ALBUMINUM HUMANUM MACROAGGREGATUM 1.75 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.175 mg, NATRII ACETAS, POLOXAMERUM 238, pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII P.
Anwendung: Lungenszintigraphie
Packung: 01
013 5 Durchstichflasche(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Solco Venticoll, Trockensubstanz
Sodiag SA, via Locarno 76, 6616 Losone

IKS-Nr.: **48331** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 23.07.93

Zusammensetzung: 01 I): ALBUMINUM HUMANUM COLLOIDALE 0.5 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.2 mg, NATRII FYTAS (12:1) 0.25 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM, DINATRII PHOSPHAS, POLOXAMERUM 238 ad PULVEREM pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII P.
Anwendung: Szintigraphie der Lungenventilation
Packung: 01
017 5 Durchstichflasche(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Articare cold pack reusable, Kühlbeutel
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51776** Verkaufsart: **D-P** Index: 39.99.0. IKS, 14.07.93

Beschreibung:	01	Kunststoffbeutel zur Kältespeicherung			
Anwendung:		Umschläge bei Schmerzen zum Kühlen			
Modell:	01	011	1 Beutel	D-P	19.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 JUZO 2002, Kompressionsstrumpf
Frau S. Müller, Rigistrasse 7, 6006 Luzern

IKS-Nr.: **52480** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 14.07.93

Beschreibung:	01	Kompressionsstrumpf Klasse II			
Anwendung:		Beinleiden			
Modell:	01	Von Fr. 37.80 bis Fr. 84.80			
		019	1 Paar(e)	Sp	. Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Omron HEM-I8, Blutdruckmessgerät
Weinberger AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52485** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 23.07.93

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied.			
Anwendung:		Messung des Blutdruckes			
Modell:	01	010	1 Gerät	E-P	120.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Pedi-doc, Fusspflegegerät
Cormena AG, Landhausstrasse, 9053 Teufen

IKS-Nr.: **50961** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.99.0. IKS, 09.07.93

Beschreibung:	01	Gerät mit 2-Stufen-Schalter und mit diversen Instrumenten			
Anwendung:		Fuss- und Nagelpflege			
Modell:	01	028	1 Gerät	E-P	249.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Phonak Lexa 231 X, Im-Ohr-Hörgerät
Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **52483** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 09.07.93

Beschreibung: 01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, DHC-Fernbedienung, Komfortprogramme, PC-Programmierung
Anwendung: Schwerhörigkeit
Modell: 01

018	1 Gerät	Sp	2'377.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Phonak Piconet 231 X, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **52220** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 09.07.93

Beschreibung: 01 Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, Fernbedienung und PC-Programmierung
Anwendung: Schwerhörigkeit
Modell: 01

017	1 Gerät	Sp	2'377.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Physiopack, Kalt-/Warm-Kompresse
B. Braun-Smith & Nephew AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **52130** Verkaufsart: **D** Index: 39.99.0. IKS, 09.07.93

Beschreibung: 01 Kunststoffbeutel zur Kälte- oder Wärmespeicherung
Anwendung: Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen oder Wärmen
Modelle: 01

018	7 cm x 38 cm Kompresse(n)	D	22.— Publ.
026	13 cm x 30 cm Kompresse(n)	D	23.— Publ.
034	19 cm x 30 cm Kompresse(n)	D	24.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

* 01 Biocomfort automatic control OM5, Blutdruckmessgerät

Biocomfort AG, Mühlegasse 30, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51982** * Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 09.07.93

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: Elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser, Pumpe und Wahlschalter für den Startdruck
Anwendung:		Messung des Blutdruckes
Modell:	01	
		010 1 Gerät E-P
Bemerkungen:		früher: Beurer BodyFit automatic, Blutdruckmessgerät OM5 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.92
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Doc Poly-Lux Confort Elastica, Gesundheitsmatratze
02 Doc Poly-Lux Crinoflex, Gesundheitsmatratze
03 Doc Poly-Lux Crinolana, Gesundheitsmatratze
04 Doc Poly-Lux Crinorelax, Gesundheitsmatratze
05 Doc Poly-Lux Lana H/S/W, Gesundheitsmatratze
06 Doc Poly-Lux Sanaflex, Gesundheitsmatratze
07 Doc Poly-Lux Superflex, Gesundheitsmatratze
08 Doc Poly-Lux Suplex Elastica, Gesundheitsmatratze
09 Doc Poly-Lux Triolana, Gesundheitsmatratze
10 Doc Poly-Lux Dreamflex, Gesundheitsmatratze

* Doc AG, Mövenstrasse 6, 9015 St. Gallen

IKS-Nr.: **37316** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.03.0. | IKS, 05.07.93

* Beschreibung:

01 Schaumstoffkern, Kantenverstärkung und Doppellüftungskanäle
Polsterung: Schafschurwolle in abnehmbarer Aussenhülle

02 Schaumstoffkern mit Latexbalken, eingebauter Rückenstütze, Randverstärkung
Polsterung: Rosshaar, Schafschurwolle

03 Schaumstoffkern mit eingebauter Rückenstütze und Kantenverstärkung
Polsterung: Rosshaar, Schafschurwolle

04 Schaumstoffkern mit eingebauter Rückenstütze, Kantenverstärkung und Doppellüftungskanälen
Polsterung: Schweifhaar, Schurwolle

05 Schaumstoffkern
Polsterung: Schafschurwolle

06 Schaumstoffkern mit eingebauter Nackenstütze
Polsterung: Kamelhaar, Schafschurwolle

07 Schaumstoffkern mit eingebauter Rückenstütze, Randverstärkung und Doppellüftungskanälen
Polsterung: Schurwolle

08 Schaumstoffkern mit Kantenverstärkung und Doppellüftungskanälen
Polsterung: Schurwolle in abnehmbarer Aussenhülle

09 Schaumstoffkern mit Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schurwolle

10 Latexkern mit Rückenstütze, Kantenverstärkung und Entlüftungskanälen
Polsterung: Kamelhaar, Schurwolle

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

01	Von Fr. 565.— bis Fr. 1386.—		
	040	1 Matratze	E-P
02	Von Fr. 695.— bis Fr. 1600.—		
	148	1 Matratze	E-P
03	Von Fr. 577.— bis Fr. 1340.—		
	156	1 Matratze	E-P
04	Von Fr. 820.— bis Fr. 1874.—		
	172	1 Matratze	E-P
05	Von Fr. 440.— bis Fr. 1038.—		
	059	1 Matratze	E-P
06	Von Fr. 685.— bis Fr. 1498.—		
	083	1 Matratze	E-P
07	Von Fr. 650.— bis Fr. 1500.—		
	091	1 Matratze	E-P
08	Von Fr. 752.— bis Fr. 1725.—		
	064	1 Matratze	E-P
09	Von Fr. 398.— bis Fr. 985.—		
	210	1 Matratze	E-P
10	Von Fr. 950.— bis Fr. 1850.—		
	229	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Florex 121, Kompressionsstrümpfe
Kundt & Co. AG, Seegartenstrasse 10, 8353 Elgg

IKS-Nr.: **40821** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 23.07.93

Beschreibung: 01 Klasse II
Anwendung: Beinleiden
* Modell: 01
058 1 Paar(e) Sp
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lastoflex 142, Kompressionsstrümpfe
02 Lastoflex 143, Kompressionsstrümpfe
Kundt & Co. AG, Seegartenstrasse 10, 8353 Elgg

IKS-Nr.: **45818** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 23.07.93

Beschreibung: 01 Klasse II
02 Klasse III
Anwendung: Beinleiden
Modelle: 01 Von Fr. 81.60 bis Fr. 117.65
012 1 Paar(e) Sp
02 Von Fr. 85.85 bis Fr. 123.50
020 1 Paar(e) Sp
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Mindo-Hygiena, Matratzen
Betten Minder AG, Limmatquai 78, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **27198** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 14.07.93

Beschreibung: 01 Polyätherkern mit oder ohne Wollauflage
Anwendung: Wärmetherapie
Modell: 01 Von Fr. 198.— bis Fr. 2180.—
015 1 Matratze E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Myoslip, slip herniaire
Madame Germaine a Marca, 4, Av. de la Gare, 1701 Fribourg

OICM-No.: **41945** Mode de vente: **Sp-P** Index: 39.06.0. OICM, 23.07.93

Description: 01 Slip élastique avec courroies pour les cuisses et plastron abdominal muni d'une poche bialvéolaire pour obturateurs latex
Indication: Hernies inguinales légères et moyennes
Modèles: 01 Taille basse
028 1 pièce(s) Sp-P
01 Taille haute
036 1 pièce(s) Sp-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Oticon CITE I22, Im-Ohr-Hörgerät
Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4501 Solothurn

IKS-Nr.: **46029** * Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 09.07.93

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
* Modell:	01	Otoplasticschale Acryl Fr. 111.—	
	011	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Perlflor 221, Kompressionsstrümpfe
02 Perlflor 222, Kompressionsstrümpfe
03 Perlflor 231, Kompressionsstrümpfe
Kundt & Co. AG, Seegartenstrasse 10, 8353 Elgg

IKS-Nr.: **48344** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 23.07.93

Beschreibung:	01	Kl.II	
	02	Kl. III	
	03	Kl. IV	
Anwendung:		Beinleiden	
Modelle:	01	Von Fr. 81.60 bis Fr. 117.65	
	011	1 Paar(e)	Sp
	02	Von Fr. 85.85 bis Fr. 123.50	
	038	1 Paar(e)	Sp
	03	Von Fr. 95.40 bis Fr. 133.05	
	046	1 Paar(e)	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Roviva Ferrolana 1502, Gesundheitsmatratze
03 Roviva Ferrocrino 1501, Gesundheitsmatratze
Roth & Cie AG, , 4705 Wangen an der Aare

IKS-Nr.: **45267** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 05.07.93

* Beschreibung:	01	Federkern mit Stahlbandrahmen. Polsterung: Krauswolle, Schafschurwolle, Formkokos.	
	03	Federkern mit Randverstärkung aus Polyaether. Polsterung: Schweifhaar, Schafschurwolle, Formkokos mit Rückenstütze.	
Anwendung:		Wärmetherapie	
* Modelle:	01	Von Fr. 525.— bis Fr. 1065.—	
	016	1 Matratze	E-P
	03	Von Fr. 995.— bis Fr. 2020.—	
	032	1 Matratze	E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Sigvaris 202, Kompressionsstrümpfe und -Strumpfhosen
Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **50092** | Verkaufsart: **Sp** | Index: 34.00.0. | IKS, 23.07.93

Beschreibung:	01	Klasse II		
Anwendung:		Beinleiden		
* Modelle:	01	Waden		
	011		1 Paar(e)	Sp
	01	Halbschenkel		
	038		1 Paar(e)	Sp
	01	Schenkel		
	046		1 Paar(e)	Sp
	01	Strumpfhosen von Fr. 153.— bis Fr. 173.—		
	054		1 Paar(e)	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Sigvaris 503, Kompressionsstrümpfe und- Strumpfhosen
02 Sigvaris 504, Kompressionsstrümpfe und- Strumpfhosen
03 Sigvaris 505, Kompressionsstrümpfe und- Strumpfhosen
Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **28163** | Verkaufsart: **Sp** | Index: 34.00.0. | IKS, 23.07.93

Beschreibung:	01	Klasse II		
	02	Klasse III		
	03	Klasse IV		
Anwendung:		Beinleiden		
Modelle:	01	Waden		
	010		1 Paar(e)	Sp
	01	Knie-Kombi		
	029		1 Paar(e)	Sp
	01	Halbschenkel von Fr. 108.10 bis Fr. 126.—		
	037		1 Paar(e)	Sp
	01	Schenkel von Fr. 117.60 bis Fr. 152.—		
	045		1 Paar(e)	Sp
	01	Strumpfhose von Fr. 156.— bis Fr. 190.—		
	053		1 Paar(e)	Sp
	02	Waden		
	061		1 Paar(e)	Sp
	02	Halbschenkel von Fr. 113.90 bis fr. 133.—		
	088		1 Paar(e)	Sp
	02	Schenkel von Fr. 123.50 bis Fr. 154.—		
	096		1 Paar(e)	Sp
	03	Waden		
	118		1 Paar(e)	Sp
	03	Halbschenkel		
	126		1 Paar(e)	Sp
	03	Schenkel		
	134		1 Paar(e)	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Sigvaris 802, Kompressionsstrümpfe und- Strumpfhosen
Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **49278** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 23.07.93

Beschreibung:	01	Klasse II		
Anwendung:		Beinleiden		
Modelle:	01	Waden		
		012	1 Paar(e)	Sp
	01	Halbschenkel von Fr. 108.10 bis Fr. 117.60		
		020	1 Paar(e)	Sp
	01	Strumpfhose von Fr. 117.60 bis Fr. 126.—		
		039	1 Paar(e)	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Slipernia, slip herniaire
Madame Germaine a Marca, 4, Av. de la Gare, 1701 Fribourg

OICM-No.: **33478** Mode de vente: **Sp-P** Index: 39.06.0. OICM, 23.07.93

Description:	01	Slip en tissu avec plastron, alvéoles et suspensoir		
Indication:		Hernie légère, soutien post-opératoire		
Modèles:	01	Taille basse		
		011	1 pièce(s)	Sp-P
	01	Taille haute		
		038	1 pièce(s)	Sp-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Vario-Vital, Spezialkopfkissen
P. Straubhaar, Burgstrasse 35, 3600 Thun

IKS-Nr.: **45938** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.99.0. IKS, 09.07.93

Beschreibung:	01	Kissenbezug: Renforcé Mischgewebe (Baumwolle, Diolen). Füllung: abgesteppptes Wattevlies aus silikonisierter Hohl- und Vollfaser.		
Anwendung:		Verspannungen der Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur		
Modell:	01	018	1 Stück	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Venofit 100, Kompressionsstrümpfe
02 Venofit 101, Kompressionsstrümpfe
03 Venofit 111, Kompressionsstrümpfe
Kundt & Co. AG, Seegartenstrasse 10, 8353 Elgg

IKS-Nr.: **31873** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 23.07.93

* Beschreibung:	01	Klasse II		
	02	Klasse II		
	03	Klasse III		
Anwendung:		Beinleiden		
* Modelle:	01	Von Fr. 81.60 bis Fr. 132.50		
		010	1 Paar(e)	Sp
	02	Von Fr. 81.60 bis Fr. 179.—		
		029	1 Paar(e)	Sp
	03	Von Fr. 85.85 bis Fr. 183.—		
		037	1 Paar(e)	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Venosan 1002, Kompressionsstrümpfe
Salzmann AG, Unterstr. 52, 9001 St. Gallen

IKS-Nr.: **50015** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 23.07.93

Beschreibung: 01 Kompressionsstrümpfe Kl.II
Anwendung: Beinleiden
Modelle: 01 A-D Waden
017 1 Paar(e) Sp
01 A-F1 Halbschenkel
025 1 Paar(e) Sp
01 A-G Schenkel
033 1 Paar(e) Sp
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Wibrusa Nova, Gesundheitsmatratze
02 Wibrusana, Bettwärmer
Wibrusa, , 5745 Safenwil

IKS-Nr.: **27722** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 05.07.93

Beschreibung: 01 Polyätherschaumstoffkern mit eingebauter Rückenstütze
Polsterung: Rhovyl-Watte
02 Polyäther mit Rhovyl-Auflage
Anwendung: Wärmetherapie
Modelle: 01 Von Fr. 650.— bis Fr. 1'120.—
016 1 Matratze E-P
02 Von Fr. 116.— bis Fr. 217.—
024 1 Stück E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Zewa-mat mini OC, Blutdruckmessgerät**
Zewa AG, Seestrasse 7a, 6052 Hergiswil

IKS-Nr.: **49359** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 09.07.93

Beschreibung: 01 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manchette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser.
Anwendung: Messung des Blutdruckes
Modell: 01
012 1 Gerät E-P
Bemerkungen: früher: Digimed C OC, Blutdruckmessgerät
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.12.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

Sistierung der Registrierung
Suspension de l'enregistrement

Sistierungen
Suspensions

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Datum Date
Humanpräparate **Produits à usage humain**				
Doxysept, Tabletten Chassot AG, 3123 Belp	**47120**	**A**	08.01.5.	ab/dès 2/92
Gricertine, dragées Pharmacal AG, 1701 Fribourg	**33282**	**C**	07.98.0.	ab/dès 3/91
Hemofibrine, Schwämmchen Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26	**40081**	**B**	13.99.0.	ab sofort/ effet immédiat

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Alsibran, Flocken** Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel	**23268**	**E-P**	04.08.0.	31.07.94
1	**Amuchina 10, liquido pronto all'uso** Sokosi Pharma SA, Via G. Guisan 6, 6830 Chiasso	**48297**	**D**	10.09.1.	
1	**Antapentan, Tabletten** Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen	**24951**	**B**	01.10.2.	
1	**Bekunis Kräuterfein, Teemischung** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**46241**	**D-P**	04.08.0.	
1	**Betadine Perineal-Antiseptikum, flüssig** Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel	**40451**	**C**	10.09.1.	31.07.94
1	**Brachialin-Percutan, Creme** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**48135**	**D**	07.10.4.	31.07.94
1	**Chlorohex-U, Lösung für Instillationen** Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen	**36614**	**C**	05.02.0.	31.12.93
1	**Dolocalm, Filmtabletten** Amidro AG, Längfeldweg 119, 2500 Biel	**45139**	**D-P**	01.01.1.	30.06.94
1	**Doxyclin Akne, Tabletten** Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen	**50150**	**A**	10.02.0.	
1	**Dulcibleu, Augentropfen** Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	**33313**	**B**	11.04.0.	31.12.93
1	**Elchina mit Spurenelementen, ohne Zucker, mit Sorbit, flüssig** Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	**45502**	**D**	07.98.0.	31.07.94
1	**Elorheo 10% mit Glukose 5%, Infusionslösung** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**45768**	**B**	06.01.2.	
1	**Elorheo 10% mit NaCl 0.9%, Infusionslösung** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**45769**	**B**	06.01.2.	
1	**Elovol 6% mit Glucose 5%, Infusionslösung** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**45770**	**B**	06.01.2.	

1	**Elovol 6 % mit NaCl 0,9 %, Infusionslösung** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**45771**	**B**	06.01.2.	
1	**Escothyol, Salbe** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**14748**	**D**	10.06.0.	30.06.94
2	**Halloo Wach, Tabletten** Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**17951**	**D-P**	01.10.1.	30.04.94
1	**Heparin "Kabi", Injektionslösung** Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**15763**	**B**	06.03.3.	31.07.94
1	**Ismelin 10 mg, Tabletten** **Ismelin 25 mg, Tabletten** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**26042**	**B**	02.07.1.	30.06.94
1	**Lagaquin, sciroppo** Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**40874**	**B**	08.04.1.	31.12.93
1	**Livartil, dragées** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**31986**	**C**	04.11.0.	30.06.94
1	**Livartil, gouttes** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**14802**	**C**	04.11.0.	30.06.94
7	**Milette, Bébé-Oel** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**38078**	**E-P**	10.10.0.	
7	**Milette, Bébé-Puder** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**40156**	**E-P**	10.10.0.	
1	**Neo-Biphyllin Spécial, gouttes** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**23962**	**C**	03.04.1.	30.06.94
1	**Pixor, medizinische Crème** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**25632**	**D-P**	10.02.0.	31.12.93
1	**Roha Nieren- und Blasentee, Instanttee** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**33252**	**D-P**	05.01.0.	
1	**Tetracyclin 500, Kapseln** Neomed AG, , 3185 Schmitten	**41798**	**A**	08.01.5.	
1	**Treupel, Filmtabletten** ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	**50238**	**B**	01.01.2.	
7	**Ultrex, shampooing médical** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**39373**	**D-P**	10.04.0.	
1	**Varecort, suppositoires** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**30030**	**B**	02.09.2.	30.06.94
1	**Vita Gerin Geistlich, Brausetabletten** Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen	**34526**	**C**	07.02.6.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Bykahepar ad us.vet., Tabletten** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**47624**	**B**		
1	**Corygest ad us.vet., Emulsion** Werner Stricker AG, Postfach, 3052 Zollikofen	**43831**	**B**		31.07.94
1	**Life-Guard H.E. ad us.vet., Pulver** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**50235**	**B**		30.04.94
1	**Sauberin ad us.vet., Pulver** Jacques Wildi, Tägernaustrasse 45, 8645 Jona	**11816**	**D**		30.06.94
5	**Tabergat, Insektizidhalsband für Katzen** **Taberdog, Insektizidhalsband für Hunde** EGZ AG, Michelackerstrasse 13, 8356 Ettenhausen	**45556**			

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Lanabolin adultes, comprimés** **Lanabolin enfants, comprimés** Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6	**31796**	**B**	07.08.5.	
1	**Lopresor Retard, Dragées** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**41901**	**B**	02.03.0.	
1	**Sultrin, Vaginaltabletten** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**26330**	**A**	09.03.0.	
1	**Triptum 50, capsule** **Triptum 100, capsule** Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**47451**	**B**	01.99.0.	30.03.94

Diagnostika
Diagnostica

1	**Imacis-1, Injektionslösung** Medipro AG, Speicherstrasse, 9053 Teufen	**47661**	**A**	14.02.0.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

7	**Hospitak Typ A, Medikamentenvernebler** **Hospitak Typ B, Medikamentenvernebler** Carbamed - Rüegge, Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld	**45591**	**Sp**	39.07.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Vicks Douceur Nature, bonbons pour la gorge Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève	**51055**	**E**	12.03.9.
Wytensin 4 mg, Tabletten **Wytensin 8 mg, Tabletten** **Wytensin 16 mg, Tabletten** Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel	**45548**	**B**	02.07.1.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
4	**Asthmon Tabletten** Grosse Apotheke, Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken	Juli 1993

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

8/1993

93. Jahrgang
93e année
93o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 100.—	Einzelnummer	Fr. 10.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 100.—	Un numéro	Fr. 10.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 100.—	Ogni numero	Fr. 10.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51 (ab 25.9.93: 302 36 51)

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	635
Neuregistrierungen	646
Revisionen und Änderungen	656
Diagnostika	721
Heilapparate und -vorrichtungen	722
Löschung der Registrierung	727
Umwandlung in eine Export-registrierung	730
Entlassung aus der Liste illegal vertriebener Heilmittel	731

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	640
Nouveaux enregistrements	646
Révisions et modifications	656
Diagnostica	721
Appareils médicaux et articles sanitaires	722
Radiation de l'enregistrement	727
Conversion en enregistrement pour l'exportation	730
Médicaments dont la commercialisation n'est plus illégale	731

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Praxisänderung bezüglich Publikationspflicht der Arzneimittelinformation

In Änderung der bisherigen Praxis der IKS wird **ab sofort** die Publikation der Arzneimittelinformation (Fachinformation und/oder Patienteninformation) eines Präparates im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz bzw. in einem Supplement **erst zum Zeitpunkt der Markteinführung des Präparates** in der Schweiz gefordert.

Damit entfällt nach erfolgter Registrierung die Verpflichtung zur frühzeitigen Publikation der Arzneimittelinformation, wenn zum Beispiel eine Firma ein Präparat erst nach Abschluss der Verhandlungen mit dem BSV und nach dessen Aufnahme in die Spezialitätenliste auf den Markt bringen will. Allfällige Nachfragen von Ärzten und Apothekern, weshalb ein Präparat in der Schweiz nicht erhältlich ist, obwohl die Arzneimittelinformation im Arzneimittel-Kompendium publiziert ist, können damit in Zukunft vermieden werden.

Die Firmen sind verpflichtet, **bei oder kurz nach erfolgter Markteinführung** je 5 Kopien der im Arzneimittel-Kompendium bzw. in einem Supplement publizierten Arzneimittelinformation (Fachinformation und Patienteninformation) der IKS einzureichen.

Diese neue Praxis kommt bei allen heute laufenden Fällen ebenfalls zur Anwendung. Die Firmen dürfen entsprechende Aufforderungsschreiben der IKS als gegenstandslos betrachten. Eine kurze Mitteilung an die IKS über die Tatsache, dass die Markteinführung des Präparates erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird, ist in diesen Fällen erforderlich.

Um jeglichen Missverständnissen vorzubeugen, weisen wir darauf hin, dass für die Ausstellung der Registrierungsurkunde unverändert die Packungselemente (wie z. B. Faltschachtel, Etikette, Packungsbeilage) im Originaldruck einzureichen sind.

Gruppenrevision: Dokumente betreffend die Arzneimittelqualität

In unserer Veröffentlichung «Konzept Gruppenrevision» (IKS-Monatsbericht 9/1992) hatten wir bereits darauf hingewiesen, dass Angaben zum Aspekt «Qualität» der von der Gruppenrevision betroffenen Arzneimittel zu machen seien. Um den Firmen die Vorbereitung zu erleichtern, möchten wir nachfolgend dazu einige ergänzende Ausführungen machen.

Zum Aspekt **Qualität** der Arzneimittel ist eine Dokumentation einzureichen, welche in Inhalt und Form dem Teil II der «Anleitung der IKS für das Einreichen von Registrierungsgesuchen von Generika (Monopräparate) der Humanmedizin» vom 23. Mai 1991 entspricht **(Analytische, chemische und pharmazeutische Dokumentation).** Diese Anleitung ist sinngemäss auch auf Kombinationspräparate anzuwenden.

Bei der Kontrolle des Fertigproduktes (Teil II E) ist nöoch zu beachten – dies ist in der Anleitung nicht besonders erwähnt –, dass bei den gemäss Ph. Helv. VII betroffenen Arzneiformen

- die Prüfung auf ausreichende antimikrobielle Konservierung (Ph. Helv. VII, Kapitel VIII.14)

beziehungsweise

- die Prüfung auf mikrobiologische Reinheit von Arzneimitteln (Ph. Helv. VII, Kapitel VIII.107)

vorzunehmen und die Ergebnisse der entsprechenden Prüfung an mindestens drei Chargen zu dokumentieren sind.

Für Firmen, die innerhalb der letzten 24 Monate eine «analytische, chemische und pharmazeutische Dokumentation» eingereicht haben, welche alle Angaben im oben geschilderten Umfang enthält, erübrigt sich das Einreichen einer neuen Dokumentation. In einem solchen Falle kann mit einem einfachen Schreiben (mit Angabe des Einreichungsdatums) auf die früher eingereichte Dokumentation verwiesen werden.

Recycling-Symbole

Die nachfolgend abgedruckten Recycling-Symbole werden von der IKS auf dem Packungsmaterial von Arzneimitteln gestattet, um die Bemühungen zur Wiederverwertung von recyclierbaren Materialien zu unterstützen.

Das Symbol (kreisförmige Pfeile/Alu) für **Aluminium** wird von der IKS seit mehreren Jahren auf den entsprechenden Primärbehältern (z. T. Tablettenröhrchen, Tuben) gestattet, ebenso dasjenige für **Glas** in der Packungsbeilage.

Nach Vornahme entsprechender Abklärungen können ab sofort für verschiedene **Kunststoffmaterialien** (z. B. für Beutel von Infusionslösungen) auch die Recycling-Symbole nach DIN 6120 (mit Zusatzkennzeichnung nach DIN 6120, Teil 2) von den Firmen auf den Primärbehältern angebracht werden.

Die Verwendung der beiden DIN-Recycling-Symbole (nach DIN 6120) mit dem Zusatz «Verpackung aus **Karton**» o. ä. für z. B. Faltschachteln ist ebenfalls möglich.

Das gleiche gilt für die «Entsorgungs-Signete für Verpackungen» des Schweiz. Verpackungs-Institutes. Diese Signete werden in der Regel aus Platzgründen in der Packungsbeilage mit den entsprechenden Erläuterungen abgedruckt.

Der **«Grüne Punkt»** des sogenannten dualen Systems, welcher in Deutschland weitverbreitet ist, wurde bisher in der Schweiz auf Packungen von Arzneimitteln nicht gestattet, da ein solches Wiederverwertungs-System in der Schweiz nicht existiert. Die IKS hat ihre Haltung inzwischen dahingehend geändert, dass für Mehr-Länder-Packungen von Arzneimitteln der «Grüne Punkt» dann toleriert wird, wenn er durch ein in unmittelbarer Nähe befindliches grosses D (evtl. mit einer ovalen Umfassungslinie, wie bei den Auto-Landeskennzeichen) ergänzt wird. Damit wird die Einschränkung der Anwendbarkeit des speziellen Recycling-Symbols auf Deutschland eindeutig zum Ausdruck gebracht.

Die IKS weist bei dieser Gelegenheit nochmals darauf hin, dass **firmenspezifische Piktogramme** von der IKS nicht zugelassen werden, es sei denn, sie werden branchenweit, d. h. auch von anderen Firmen verwendet (vgl. IKS-Monatsbericht 8/1992). Dies bedetet, dass **vor** Verwendung neuer Piktogramme die Zustimmung der IKS einzuholen ist.

Kennzeichen nach DIN 6120

Das Kennzeichen besteht aus dem Bildzeichen nach Bild 1 bzw. Bild 2 und der Zusatzbezeichnung für die Packstoffart nach DIN 6120 Teil 2.

Bildzeichen




Bild 1
Bildzeichen Recycling allgemein nach DIN 30600



Bild 2
Vereinfachtes Bildzeichen Recycling allgemein nach DIN 30600

Ausführungsbeispiele für die Kunststoffart PE-HD








Recycling Papier



Recycling Karton


«Entsorgungssignete für Verpackungen» des Schweiz. Verpackungs-Institutes



Recycling Glas



Recycling PET
(Getränkeflaschen)




Recycling Aluminium



Recycling Stahlblech



Abfall



Abfall

Parenteralpräparate in Mehrfachdosenbehältnissen

1. Konservierung

Parenteralpräparate in Mehrfachdosenbehältnissen müssen gemäss den Anforderungen der Pharmakopöe (Ph. Helv.) ein geeignetes Konservierungsmittel in geeigneter Konzentration enthalten, sofern die Zubereitung selbst keine entsprechenden antimikrobiellen Eigenschaften hat. Die ausreichende antimikrobielle Konservierung ist mittels des mikrobiologischen Belastungstests der Pharmakopöe (Ph. Helv. VII, Kapitel VIII.14) an mindestens zwei Chargen zu prüfen und zu belegen und muss bis zum Ende der Haltbarkeitsfrist (Laufzeit) gewährleistet sein. Bei der Stabilitätsprüfung kann an Stelle des mikrobiologischen Belastungstests eine chemische Gehaltsbestimmung des Konservierungsmittels durchgeführt werden. (Sollte bei diesem Vorgehen der Gehalt an Konservierungsmittel am Ende der Haltbarkeitsfrist indessen unterhalb des untern Toleranzwerts liegen, ist mittels des mikrobiologischen Belastungstests zu zeigen, dass die Anforderungen der Pharmakopöe an die Konservierung trotzdem noch erfüllt sind.)

2. Angabe der Aufbrauchsfrist

Die Pharmakopöe verlangt auch, dass bei Parenteralpräparaten in Mehrfachdosenbehältnissen die bei der Anwendung und die für die Lagerung zwischen den einzelnen Entnahmen zu treffenden Vorsichtsmassnahmen angegeben werden. Dazu gehört nach Ansicht der IKS als wichtiges Element die **Angabe der Aufbrauchsfrist nach Entnahme der ersten Dose** auf dem Behältnis (z. B. «Nach erstem Gebrauch höchstens . . . Tage/Wochen zu verwenden»), da die mikrobiologische Qualität und auch die chemische Stabilität nach dem ersten Gebrauch des Präparates nicht beliebig lange erhalten bleiben. Es sei darauf hingewiesen, dass auch bei Augentropfen die Angabe einer Aufbrauchsfrist obligatorisch ist.

Die Hersteller von Parenteralpräparaten in Mehrfachdosenbehältnissen werden deshalb aus Gründen der Arzneimittelsicherheit ersucht, wo dies bis anhin noch nicht der Fall war, in Zukunft neben dem Verfalldatum auch die Aufbrauchsfrist nach dem erstmaligen Gebrauch auf dem Behältnis (wo zutreffend Faltschachtel und – wo genügend Platz vorhanden – Etikette) und der Arzneimittelinformation anzubringen.

3. Beleg der Aufbrauchsfrist

Die Aufbrauchsfrist ist durch Resultate aus experimentellen Untersuchungen zu belegen, mit welchen nachgewiesen wird, dass **unter Anwenderbedingungen** und **innerhalb der Aufbrauchsfrist** die chemische Stabilität der **Wirkstoffe** und der **Konservierungsmittel** sowie die **Sterilität** gewährleistet sind.

Bei Neuanmeldungen von Parenteralpräparaten in Mehrfachdosenbehältnissen sind die entsprechenden Unterlagen dem Registrierungsgesuch ab sofort beizulegen (Teile IA + B sowie IIF der Dokumentation).

Neue Telefon- und Telefaxnummern

Am **25. September 1993** werden unsere Telefonnummer und unsere beiden Telefaxnummern auf sieben Stellen erweitert.

	bisher	**neu**
Telefonnummer	24 36 51	302 36 51
Haupttelefax	24 06 54	302 06 54
Telefax Abteilungen Herstellungskontrolle und Medizin	24 87 89	302 87 89

Wir bitten Sie, sich die Nummern zu notieren.

Ergänzung der Liste ABC

A FOSCARNETUM DCI mod.

A LEUPRORELINUM DCI

Änderung der Liste E

1. Drogen

Borretsch
Eintrag streichen

Gamander, echter
Eintrag streichen

Katzengamander
Eintrag streichen

Lachenknoblauch
Eintrag streichen

Changement de pratique à propos du devoir de publier l'information

En changement de la pratique de l'OICM exercée jusqu'à présent, la publication de l'information concernant les médicaments (information professionnelle et/ou information destinée aux patients) pour une préparation dans le Compendium suisse des médicaments, resp. dans un supplément, est exigée désormais **au moment de la mise sur le marché** en Suisse **de la préparation.**

Ceci évite de devoir publier prématurément, après un enregistrement réussi, l'information concernant les médicaments, lorsque, par exemple, une entreprise veut mettre sur le marché une préparation une fois les négociations avec l'OFAS terminées et après acceptation dans la liste des spécialités. D'éventuelles demandes provenant de médecins et de pharmaciens, à savoir pourquoi une préparation n'est pas disponible en Suisse, bien que l'information concernant les médicaments soit publiée dans le Compendium suisse des médicaments, pourraient être ainsi évitées dans le futur.

Les entreprises sont obligées, **lors ou peu après la mise sur le marché,** de faire parvenir à l'OICM 5 copies de l'information concernant les médicaments (information professionnelle et information destinée aux patients) publiée dans le Compendium suisse des médicaments, resp. dans un supplément.

Cette nouvelle pratique est appliquée à tous les cas actuellement en cours de traitement. Les entreprises peuvent considérer l'invitation à présenter les demands de l'OICM comme sans objet. Une brève communication à l'OICM, informant que la mise sur le marché de la préparation ne s'effectuera que plus tard, est exigée dans ces cas.

Afin d'éviter tout malentendu, nous vous faison remarquer que pour l'établissement de l'attestation d'enregistrement, les textes d'emballage (comme par exemple: emballage extérieur, étiquette, notice) sont à envoyer tels quels en impression définitive.

Révisions de groupes de médicaments: Documents concernant la qualité

Dans nos publications «Concept révisions de groupes de médicaments» (Bulletins mensuels de l'OICM 9/1992 et 11/92), l'OICM avait déjà attiré l'attention sur le fait que des données concernant l'aspect «qualité» des médicaments concernés par les révisions de groupes devaient être présentées. Dans le but de faciliter les travaux préparatoires des entreprises, l'OICM désire apporter certaines explications complémentaires.

En ce qui concerne l'aspect **«qualité»** du médicament, la documentation à envoyer doit, aussi bien quant à la forme que quant au contenu, correspondre à la partie II **(Documents analytiques, chimiques et pharmaceutiques)** des «instructions de l'OICM pour la présentation des demandes d'enregistrement de préparations génériques à un seul principe actif destinées à l'usage humain» du 23 mai 1991. Ces instructions sont également à appliquer par analogie aux associations fixes médicamenteuses.

Lors du contrôle du produit fini (partie II E), il doit en outre être tenu compte du fait – ceci n'est pas spécialement mentionné dans les instructions – que

- l'essai de l'efficacité de la conservation antimicrobienne (Ph. Helv. VII, chapitre VIII.14)

ou

- l'examen de la contamination microbienne des préparations pharmaceutiques (Ph. Helv. VII, chapitre VIII.107)

doit être entrepris pour les formes pharmaceutiques concernées selon la Ph. Helv. VII et les résultats du contrôle adéquat doivent être documentés sur au moins trois lots.

L'envoi d'une nouvelle documentation s'avère superflue pour les entreprises qui, au cours des 24 derniers mois, ont envoyé une «documentation analytique, chimique et pharmaceutique» comprenant toutes les données requises. Dans un tel cas, il suffit de faire parvenir une simple lettre à l'OICM en se référant à la documentation envoyée en son temps (avec la mention de la date d'envoi).

Symboles de recyclage

Les symboles de recyclage illustrés ci-dessous sont autorisés par l'OICM sur le matériel d'emballage des médicaments, afin de soutenir les efforts faits dans la récuperation des matériaux recyclables.

Le symbole (flèche circulaire/Alu) pour l'**aluminium** est autorisé par l'OICM depuis plusieurs années sur les récipients primaires correspondants (p. ex. tubes pour comprimés), celui pour le **verre** est également admis dans la notice d'emballage.

Les symboles de recyclage selon DIN 6120 (accompagnés de signes distinctifs complémentaires selon DIN 6120, partie 2) peuvent dorénavant également être apposés, pour diverses **matières plastiques,** par les entreprises sur les récipients primaires (par exemple récipients pour solutions injectables.

L'emploi des deux symboles de recyclage DIN (selon DIN 6120) avec le complément «emballage en **carton**» ou termes analogues est par exemple aussi possible pour les emballages extérieurs.

La même chose est valable pour les «pictogrammes précisant le mode d'élimination des emballages» de l'Institut Suisse de l'emballage. Pour les raisons de place, ces pictogrammes sont en général imprimés sur la notice d'emballage, accompagnés de textes explicatifs.

Le **«point vert»** du système dit binaire, très répandu en Allemagne, n'était jusqu'à présent pas autorisé en Suisse sur les emballages de médicaments, vu l'absence d'un tel système de récupération dans notre pays. Entre-temps, l'OICM a modifié sa position, en ce sens que le «point vert» est toléré pour les emballages de médicaments destinés à plusieurs pays, lorsqu'il est par exemple complété par un D majuscule se situant à proximité immédiate (éventuellement avec une ligne enveloppante, comme sur les plaques minéralogiques des voitures). Ainsi la limitation à l'Allemagne de la possibilité d'application du symbole de recyclage spécial est clairement exprimée.

A cette occasion, l'OICM fait une fois encore remarquer que des **pictogrammes spécifiques à une entreprise** ne sont pas admis par l'OICM, sauf s'ils sont utilisés par d'autres entreprises de la branche (cf. Bulletin mensuel de l'OICM 8/1992). Cela signifie que l'autorisation de l'OICM doit être requise **avant** l'utilisation d'un nouveau pictogramme.

Signe distinctif selon DIN 6120

Le signe distinctif comprend le symbole selon la figure 1 resp. la figure 2 et le signe distinctif complémentaire pour le type de matériel d'emballage DIN 6120 partie 2.

Symboles




Figure 1
Symbole de recyclage, général selon DIN 30600




Figure 2
Symbole simplifié de recyclage, général selon DIN 30600

Modèles pour le type de matière plastique PE-HD








Papier recyclé



Carton recyclé


«Pictogrammes précisant le mode d'élimination des emballages» selon l'Institut Suisse des emballages



Verre recyclé



PET recyclé
(bouteilles de boissons)




Aluminium recyclé



Tôle d'acier recyclé



Déchets



Déchets

Préparations parentérales en récipients multi-doses

1. Conservation

Conformément aux exigences de la pharmacopée (Ph. Helv.), les préparations parentérales en récipients multi-doses doivent contenir un agent conservateur approprié dans une concentration appropriée, dans la mesure où la composition elle-même n'a pas de propriétés antimicrobiennes correspondantes. L'efficacité de la conservation antimicrobienne est à tester et à justifier par l'essai de l'efficacité de la conservation antimicrobienne de la pharmacopée (Ph. Helv. VII, chapitre VIII.14) sur au moins deux lots et doit être garantie jusqu'à la fin de la durée de validité (durée d'utilisation). Lors de l'essai de stabilité, un dosage chimique de l'agent conservateur peut être exécuté à la place de l'essai de l'efficacité de la conservation antimicrobienne. (Si, lors de ce procédé, la teneur en agent conservateur devait cependant se situer à la fin de la durée de conservation au-dessous de la limite de tolérance, il faudrait montrer au moyen de l'essai de l'efficacité de la conservation antimicrobienne que les exigences de la pharmacopée relatives à la conservation sont néanmoins encore remplies).

2. Mention de la durée d'utilisation

La pharmacopée exige également que pour les préparations parentérales en récipients multi-doses, les mesures de précaution à prendre lors de l'utilisation et lors de la conservation entre les différents prélèvements soient indiquées. Selon l'avis de l'OICM, la **mention de la durée d'utilisation après prélèvement de la première dose** dans le récipient (exemple: «A n'utiliser que . . . jours/semaines au plus après le premier emploi» est un élément important, car la qualité microbiologique ainsi que la stabilité chimique après la première utilisation de la préparation ne se conservent pas à volonté. Signalons également que pour les collyres, la mention d'une durée d'utilisation après le premier emploi est obligatoire.

Pour la sécurité des médicaments, les fabricants de préparations parentérales en récipients multi-doses sont priés, par conséquent, d'indiquer à l'avenir, là où ce n'était pas encore le cas jusqu'à présent, sur le récipient (si cela convient l'emballage extérieur et – où il y a de la place – l'étiquette) et sur l'information concernant les médicaments la durée d'utilisation après la première utilisation à côté de la date de péremption.

3. Preuve concernant la durée d'utilisation après le premier emploi

La durée d'utilisation doit être justifiée par des résultats provenant d'études expérimentales, lesquelles montrent qu'**aux conditions de l'utiliser et pendant la durée d'utilisation après le premier emploi,** la stabilité chimique des **principes actifs** et de l'**agent conservateur** ainsi que la **stérilité** sont garanties.

Lors de nouvelles demandes d'enregistrement de préparations parentérales en récipients multi-doses, les documents correspondants sont à joindre avec effet immédiat à la demande d'enregistrement (parties IA+B ainsi que IIF de la documentation).

Nouveaux numéros de téléphone et de téléfax

Dès le **25 septembre 1993,** notre numéro de téléphone et nos deux numéros de téléfax seront composés de sept chiffres.

	actuellement	**nouveau**
Numéro de téléphone	24 36 51	302 36 51
Téléfax principal	24 06 54	302 06 54
Téléfax divisions contrôle de la fabrication et médicale	24 87 89	302 87 89

Nous vous prions de bien vouloir prendre bonne note de ces numéros.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A FOSCARNETUM DCI mod.

A LEUPRORELINUM DCI

Modification de la liste E

1. Drogues

Bourrache
biffer

Germandrée
biffer

Germandrée d'eau
biffer

Herbstseminare für das Medical-Departement

****

Die Seminare vermitteln das nötige Basiswissen für die Planung, Durchführung und Auswertung einer klinischen Studie.

****

Biometrie 1: **9. November 1993**
Studienplanung: **16. November 1993**
Biometrie 2: **23. November 1993**
Monitoring: **30. November 1993**

****

Referent: P. B. Wili, lic. phil. II
BIOSTAT-Institut für Biostatistik,
klin. Studienplanung und Ausbildung
Postfach 5509, CH-3001 Bern

Anmeldungsunterlagen und Auskünfte erhalten Sie bei:

SBK
Schulung-Beratung-Konzeption
Oristalstr. 87 A CH-4410 Liestal
Tel.: 061 922 05 60 FAX: 061 922 05 66

Vorbereitungskurs zum eidg. diplomierten Pharmaberater

****

Der Kurs vermittelt das nötige naturwissenschaftliche und medizinische Wissen für die Erlangung des Titels:

EIDG. DIPL. PHARMABERATER

Dank dem modernen und erfolgreich erprobten Modul-System bieten wir eine praktische Lösung zur individuellen Erreichung der Lernziele für die
eidg. Diplomprüfung.

****

Kursbeginn: Donnerstag 13. Januar 1994
Kursdauer: 3 Semester *(3 x 20 Kurstage)*
Kursorte: Region Bern, Basel, Zürich

Anmeldungsunterlagen und Auskünfte erhalten Sie bei:

SBK
Schulung-Beratung-Konzeption
Oristalstr. 87 A CH-4410 Liestal
Tel.: 061 922 05 60 FAX: 061 922 05 66

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Apo-Enterit, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51980** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 ARTEMISIA ABROTANUM spag. Peka D4 175 mg, GRATIOLA OFFICINALIS D4 165 mg, PEUMUS BOLDUS spag. Peka D3 165 mg, PODOPHYLLUM PELTATUM D4 175 mg, POTENTILLA ANSERINA spag. Peka TM 200 mg, VERATRUM ALBUM D6 120 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.

Anwendung: Bei Durchfallerkrankungen

Packungen: 01

018	50 mL	C	15.20 Publ.
026	100 mL	C	26.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Axotide 0,1 mg, Disk / Diskhaler
02 Axotide 0,50 mg, Disk / Diskhaler
03 Axotide 0,25 mg, Disk / Diskhaler
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **52225** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung:
01 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 100 ug, LACTOSUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.
02 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 500 ug, LACTOSUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.
03 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 250 ug, LACTOSUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packungen:

01	Disk zu Diskhaler			
	019	60 Inhalationen	B	63.10 Publ.
02	Disk zu Diskhaler			
	035	60 Inhalationen	B	185.30 Publ.
03	Disk zu Diskhaler			
	027	60 Inhalationen	B	130.15 Publ.
03	Diskhaler zu Axotide 0,1 mg/0,5 mg/0,25 mg			
	043	1 Stück	B	9.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Bébé-NaCl 0,9 %, Nasentropfen (Einzeldosen)
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **52201** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 9 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Befeuchtung der Nasenschleimhaut

Packung: 01

012	10 x 5 mL	D	8.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Becetamol, Tabletten
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **51506** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.1. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01
014 20 Tabletten D-P 6.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Boston Classic, Lösung
Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295, 8053 Zürich

IKS-Nr.: **52317** Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung: 01 NATRII EDETAS 0.5 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 60 ug, HYDROXYETHYLCELLULOSUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zur Desinfektion und Aufbewahrung von harten, sauerstoffdurchlässigen Kontaktlinsen
Packung: 01
010 120 mL D/Sp 15.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 CAPD 10 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51956** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Peritonealdialyse
Packung: 01
028 4 x 2'000 mL B Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 CAPD 11 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51957** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Peritonealdialyse
Packung: 01
016 4 x 2'000 mL B Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 CAPD 12 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **52248** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 23 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Peritonealdialyse
Packung: 01
019 4 x 2'000 mL B Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 CAPD 8 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51954** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 130 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 99.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Peritonealdialyse
Packung: 01
017 4 x 2'000 mL B Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 CAPD 9 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51955** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 130 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 99.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Peritonealdialyse
Packung: 01
013 4 x 2'000 mL B Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dynamucil 100, granulare
02 Dynamucil 200, granulare
Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52358** Modo di vendita: **C** Index: 03.02.0. UICM, 27.08.93

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Indicazione: Mucolitico
Confezioni: 01
019 30 bustine C 11.80 pub.
02
027 30 bustine C 19.40 pub.
Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Dynamucil, compresse effervescenti
Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52417** Modo di vendita: **C** Index: 03.02.0. UICM, 27.08.93

Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Mucolitico		
Confezione:	01			
	015	10 compresse effervescenti	C	19.40 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1997		

01 Foscavir, Infusionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52357** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 30.08.93

Zusammensetzung:	01	FOSCARNETUM NATRICUM HEXAHYDRICUM 24 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Augenlichtbedrohende Erkrankungen durch Cytomegalovirus bei Patienten mit AIDS		
Packungen:	01			
	012	6 x 250 mL	A	865.— Publ.
	020	6 x 500 mL	A	1'520.— Publ.
Bemerkung:		FOSCARNETUM DCI mod. = NCE (neuer Wirkstoff)		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Glibesifar, compresse
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **52269** Modo di vendita: **B** Index: 07.06.2. UICM, 12.08.93

Composizione:	01	GLIBENCLAMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Diabete mellito non insulino-dipendente (diabete tipo II) e non controllabile con la sola dieta		
Confezioni:	01			
	016	30 compresse	B	16.50 pub.
	024	100 compresse	B	46.50 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1997		

01 Homeovox, comprimés homéopathiques
Serolab SA, Chemin de la Vuilette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **50557** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 25.08.93

Composition:	01	ACONITUM NAPELLUS C3, ARISAEMA TRIPHYLLUM C3, ATROPA BELLADONNA C6, BRYONIA CRETICA C3, EUSPONGIA OFFICINALIS C6, FERRI PHOSPHAS C6, HEPAR SULFURIS C6, KALII DICHROMAS C6 ana PARTES 125 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Enrouement		
Conditionnement:	01			
	014	60 comprimés	C	9.— publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Ibugel, Gel
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **52398** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum			
Packungen:	01	010	50 g	C	9.10 Publ.
		029	100 g	C	16.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1994			

01 Logimax 10/100, Retardtabletten
02 Logimax 5/50, Retardtabletten
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52238** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung:	01	FELODIPINUM 10 mg, METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 95 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	FELODIPINUM 5 mg, METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 47.5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packungen:	01	048	30 Retardtabletten	B	93.55 Publ.
		056	100 Retardtabletten	B	281.60 Publ.
	02	013	30 Retardtabletten	B	57.05 Publ.
		021	100 Retardtabletten	B	171.70 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Lucrin Depot, Injektionspräparat
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **51903** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: LEUPRORELINI ACETAS 3.75 mg, GELATINA, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM), MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, MANNITOLUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Prostatakarzinom			
Packung:	01	1 Trockenampulle / 1 Lösungsmittelampulle			
		013	1 Ampullenpaar(e)	A	515.50 Publ.
Bemerkung:		LEUPRORELINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 NaCl 0,9% Bioren, soluté pour perfusions
Bioren SA, Rue des Iles 4b, 2108 Couvet

OICM-No.: **52041** Mode de vente: **B** Index: 05.03. OICM, 04.08.93

Composition:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.			
Indication:		Substitution de liquide et de chlorure de sodium			
Conditionnements:	01	015	20 x 50 mL	B	57.— Publ.
		023	20 x 100 mL	B	57.— Publ.
		031	20 x 250 mL	B	62.— Publ.
		058	10 x 500 mL	B	35.— Publ.
		066	10 x 1000 mL	B	41.— Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997			

01 Nicorette 10 cm2, Depotpflaster
02 Nicorette 20 cm2, Depotpflaster
03 Nicorette 30 cm2, Depotpflaster
Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **51938** Verkaufsart: **B** Index: 15.02.0. IKS, 05.08.93

Zusammensetzung:
01 NICOTINUM 8.3 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/16 h.
02 NICOTINUM 16.6 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 10 mg/16 h.
03 NICOTINUM 24.9 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 30 cm2 cum LIBERATIONE 15 mg/16 h.

Anwendung: Raucherentwöhnung

Packungen:

01				
	011	7 Stück	B	40.40 Publ.
	038	14 Stück	B	70.30 Publ.
02				
	046	7 Stück	B	44.10 Publ.
	054	14 Stück	B	76.70 Publ.
03				
	062	7 Stück	B	47.80 Publ.
	070	14 Stück	B	83.20 Publ.
	089	28 Stück	B	162.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Opsonat, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **52295** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 05.08.93

Zusammensetzung:
01 ACIDUM NITRICUM D4 160 mg, ACIDUM SULFURICUM D4 125 mg, BELLIS PERENNIS spag. Peka D1 115 mg, GLECHOMA HEDERACEA spag. Peka TM 165 mg, GRATIOLA OFFICINALIS D4 125 mg, HYDRASTIS CANADENSIS D4 55 mg, LACHESIS MUTUS D7 140 mg, LYTTA VESICATORIA D4 115 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 27 % V/V.

Anwendung: Bei Schleimhaut-Entzündungen

Packungen:

01				
	017	50 mL	C	15.20 Publ.
	025	100 mL	C	26.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Orelox pédiatrique, Granulat für orale Suspension
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52293** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung:
01 CEFPODOXIMUM 40 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, GLUTAMAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung:

01	Granulat für 100 ml Suspension			
	014	1 Flasche(n)	A	39.05 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Podomexef für Kinder, Granulat für orale Suspension
Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **52294** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 30.08.93

Zusammensetzung: 01 CEFPODOXIMUM 40 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, ASPARTAMUM, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01 Granulat für 100 ml Suspension
010 1 Flasche(n) A 39.05 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Asthma
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51813** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 BLATTA ORIENTALIS D6, BLATTA ORIENTALIS D18, BLATTA ORIENTALIS D24, GRINDELIA ROBUSTA D6, GRINDELIA ROBUSTA D18, GRINDELIA ROBUSTA D24, LOBELIA INFLATA D6, LOBELIA INFLATA D18, LOBELIA INFLATA D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Asthma
Packung: 01
014 7 g C 14.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Blasenentzündung
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51815** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 BALSAMUM COPAIVAE D6, BALSAMUM COPAIVAE D18, BALSAMUM COPAIVAE D24, CHIMAPHILA UMBELLATA D6, CHIMAPHILA UMBELLATA D18, CHIMAPHILA UMBELLATA D24, LYTTA VESICATORIA D6, LYTTA VESICATORIA D18, LYTTA VESICATORIA D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Entzündungen der Harnblase
Packung: 01
017 7 g D-P 14.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Erschöpfungszuständen
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51816** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM D8, ACIDUM PHOSPHORICUM D18, ACIDUM PHOSPHORICUM D30, AMBRA GRISEA D6, AMBRA GRISEA D18, AMBRA GRISEA D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Erschöpfungszuständen
Packung: 01
013 7 g D-P 14.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Rückenschmerzen
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51824** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 COMOCLADIA DENTATA D6, COMOCLADIA DENTATA D18, COMOCLADIA DENTATA D24, LACHNANTHES TINCTORIA D6, LACHNANTHES TINCTORIA D18, LACHNANTHES TINCTORIA D24, TELLURIUM METALLICUM D8, TELLURIUM METALLICUM D18, TELLURIUM METALLICUM D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Rückenschmerzen
Packung: 01
016 7 g D-P 14.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei nervösen Beschwerden
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51811** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 ARGENTI NITRAS D8, ARGENTI NITRAS D18, ARGENTI NITRAS D30, PIPER METHYSTICUM D6, PIPER METHYSTICUM D18, PIPER METHYSTICUM D24, STROPHANTUS GRATUS D6, STROPHANTUS GRATUS D18, STROPHANTUS GRATUS D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Beschwerden
Packung: 01
011 7 g D-P 14.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Rhinotrop, Dosierspray
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52445** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.1. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 IPRATROPII BROMIDUM 0.3 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Rhinitis mit nasaler Hypersekretion
Packung: 01
019 15 mL B 29.60 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Tilavist, Augentropfen
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **52102** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.2. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 NEDOCROMILUM DINATRICUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergische Konjunktivitis
Packung: 01
014 5 mL B 24.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vicks Dragorges citron, gommes pour la gorge
02 Vicks Dragorges orange sanguine, gommes pour la gorge

Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **52232** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 06.08.93

Composition: 01 LEVOMENTHOLUM 1.9 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS, SACCHARUM, FRUCTUUM CONCENTRATUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

02 LEVOMENTHOLUM 1.9 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS, SACCHARUM, FRUCTUUM CONCENTRATUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Indication: Bonbons pour la gorge

Conditionnements: 01

015	75 g	E-P	2.80 publ.

02

023	75 g	E-P	2.80 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Voltaren Dispersible, Tabletten

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52100** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM 46.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum

Packung: 01

011	10 Tabletten	B	12.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Orbenin Extra Dry Cow ad us.vet., Suspension in Injektoren

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52331** Verkaufsart: **A** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung: 01 CLOXACILLINUM 600 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 3.6 g.

Anwendung: Prophylaxe und Therapie von Mastitiden beim Trockenstellen der Milchkühe

Packungen: 01

013	4 Injektoren	A	18.— Publ.
021	24 Injektoren	A	105.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Perlacton ad us.vet., Pulver

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **50995** Verkaufsart: **B** IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 THYREOIDEA SICCATA 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Gestörte Milchsekretion bei Kühen

Packung: 01

011	250 g	B	11.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Nattermann Vital, Kapseln

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **50123** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 05.08.93

Zusammensetzung: 01 POLYENYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM 80 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, MAGNESII OROTAS 15 mg, ACIDUM GLUTAMICUM 150 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 85 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Als Roborans

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Addamel N Infusionskonzentrat, Zusatzampulle
* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **43676** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 01.08.93

Zusammensetzung: 01 FERRUM 2 umol, MANGANUM 0.5 umol, ZINCUM 10 umol, CUPRUM 2 umol, FLUORIDUM 5 umol, IODIDUM 0.1 umol, CHROMIUM 20 nmol, MOLYBDENUM 20 nmol, SELENIUM 40 nmol, SORBITOLUM 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ergänzung von Spurenelementen bei parenteraler Ernährung

Packungen: 01

032	1 x 10 Ampulle(n)	B
040	4 x 10 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.06.92 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Ajaka, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **11038** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.0. IKS, 13.08.93

* Zusammensetzung: 02 ALOES EXTRACTUM SICCUM 33 mg, ALOINUM 6.6 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM 2.5 mg, CARVI FRUCTUS 5 mg, CARVI AETHEROLEUM 0.16 mg, FOENICULI FRUCTUS 10 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.2 mg, IUNIPERI FRUCTUS 10 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 0.04 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Verstopfung

* Packungen: 02

077	60 Dragées	C
093	500 Dragées	C

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Aledin, poudre
Société des produits Nestlé SA, Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey

OICM-No.: **41986** * Mode de vente: **D** Index: 07.01.4. OICM, 20.08.93

Composition: 01 MATERIA CRASSA 14 g, PROTEINA 17.5 g, CARBOHYDRATA 58.4 g, MINERALIA 3.1 g ut KALIUM 660 mg, NATRIUM 220 mg, CALCIUM 440 mg, PHOSPHORUS 310 mg, CHLORIDUM 460 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'290 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 260 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, PHYTOMENADIONUM 35 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.9 ug, NICOTINAMIDUM 3.2 mg, ACIDUM FOLICUM 38 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 1.9 mg, BIOTINUM 9.5 ug, ACIDUM ASCORBICUM 34 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'800 kJ.

Indication: Aliment pour enfants et adultes en cas de troubles digestifs

Conditionnement: 01

026	350 g	D

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.2.93

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Alginex, Stick
* Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **17787** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 05.08.93

Zusammensetzung:	01	ETHYLIS SALICYLAS 107 mg, DEXTROCAMPHORA 14 mg, LEVOMENTHOLUM 56 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 39 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Antirheumatika
Packung:	01	
	012	1 Stift(e) D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.02.93 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier
Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Allsan Vitamin C, Filmdragées
Allsan Vitalstoff AG, , 1714 Heitenried

IKS-Nr.: **49343** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.3. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung:	01	CALCII ASCORBAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Vitamin C-Präparat
Packung:	01	
	019	100 Filmdragées D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Aloinophen, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **11582** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung:	01	ALOES EXTRACTUM SICCUM 20 mg, BISACODYLUM 3 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM 2.7 mg, IPECACUANHAE RADIX 4 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Laxans
* Packungen:	01	
	028	50 Dragées C
	036	100 Dragées C
	052	500 Dragées C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

*** 01 Aminosteril Hepa 5 %, Infusionslösung**
02 Aminosteril Hepa 8 %, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37689** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 30.08.93

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 50 g ut ISOLEUCINUM 6.50 g, LEUCINUM 8.18 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 4.30 g ut LYSINI MONOACETAS, METHIONINUM 0.40 g, CYSTEINUM 0.52 g ut ACETYLCYSTEINUM, PHENYLALANINUM 0.55 g, THREONINUM 2.75 g, TRYPTOPHANUM 0.44 g, VALINUM 6.30 g, ARGININUM 6.70 g, HISTIDINUM 1.75 g, GLYCINUM 3.73 g, ALANINUM 2.90 g, PROLINUM 3.58 g, SERINUM 1.40 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 840 kJ.

02 AMINOACIDA 80 g ut ISOLEUCINUM 10.40 g, LEUCINUM 13.09 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.88 g ut LYSINI MONOACETAS, METHIONINUM 1.10 g, CYSTEINUM 0.52 g ut ACETYLCYSTEINUM, PHENYLALANINUM 0.88 g, THREONINUM 4.40 g, TRYPTOPHANUM 0.70 g, VALINUM 10.08 g, ARGININUM 10.72 g, HISTIDINUM 2.80 g, GLYCINUM 5.82 g, ALANINUM 4.64 g, PROLINUM 5.73 g, SERINUM 2.25 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'340 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung bei Leberinsuffizienz

Packungen:
01
033 10 x 500 mL B
02
041 10 x 500 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Aminosteril KE 10 % elektrolyt- und kohlenhydratfrei, Inf.lösung**
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47678** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 30.08.93

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 5.0 g, LEUCINUM 7.4 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.6 g, METHIONINUM 4.3 g, PHENYLALANINUM 5.1 g, THREONINUM 4.4 g, TRYPTOPHANUM 2.0 g, VALINUM 6.2 g, ARGININUM 12.0 g, HISTIDINUM 3.0 g, GLYCINUM 14.0 g, ALANINUM 15.0 g, PROLINUM 15.0 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 8.0 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Intravenöse Ernährung

Packungen:
01
013 10 x 500 mL B
021 6 x 1000 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Aminosteril KE 10 % kohlenhydratfrei, Infusionslösung**
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37682** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 30.08.93

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 99.53 g ut ISOLEUCINUM 4.67 g, LEUCINUM 7.06 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 7.46 g, METHIONINUM 4.10 g, PHENYLALANINUM 4.82 g, THREONINUM 4.21 g, TRYPTOPHANUM 1.82 g, VALINUM 5.92 g, ARGININUM 10.64 g, HISTIDINUM 2.88 g, GLYCINUM 15.95 g, ALANINUM 15 g, PROLINUM 15 g, NATRIUM 30 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, L-MALAS 60.3 mmol, CHLORIDUM 60 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'675 kJ.

Anwendung: Parenterale Aminosäuren- und Elektrolytzufuhr

* Packungen:
01
039 500 mL B
047 10 x 500 mL B
063 6 x 1000 mL B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Aminosteril KE Nephro, Infusionslösung**
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37683** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 30.08.93

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 67 g ut ISOLEUCINUM 7.52 g, LEUCINUM 11.38 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 10.82 g, METHIONINUM 6.59 g, PHENYLALANINUM 7.76 g, THREONINUM 6.78 g, TRYPTOPHANUM 2.91 g, VALINUM 9.53 g, HISTIDINUM 4.90 g, L-MALAS 48.7 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'150 kJ.
* Anwendung: Kurz- und mittelfristige Substitution essentieller Aminosäuren bei Niereninsuffizienz
* Packungen: 01

019	250 mL	B
027	10 x 250 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ampho-Moronal, Lutschtabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37244** Verkaufsart: **B** Index: 12.03.4. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung: 01 AMPHOTERICINUM B 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Soor-Infektionen im Mund- und Rachenraum
Packung: 01

015	20 Lutschtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ampho-Moronal, Suspension
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37897** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung: 01 AMPHOTERICINUM B 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, E 110, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Candida-Infektionen der Mundhöhle und des Magen-Darm-Traktes
Packung: 01

019	24 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ampho-Moronal, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37245** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung: 01 AMPHOTERICINUM B 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Candida-Infektionen der Mundhöhle und des Magen-Darm-Traktes
Packung: 01

011	20 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Arbid-Top, Nasentropfen
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47601** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 06.08.93

* Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 3.75 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 0.1 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 19 GUTTAE.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
010 15 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Arginotri-B, dragées
* Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **31739** Mode de vente: **B** Index: 07.02.51 OICM, 20.08.93

Composition: 01 ARGININI HYDROCHLORIDUM 250 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, HYDROXOCOBALAMINUM 250 ug, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Préparation à base de Argini hydrochloridum, vitamines B1, B6 et B12
Conditionnements: 01
012 24 dragées B
039 96 dragées B
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.11.92 établie au nom de la maison Distripharm SA, Le Mont-sur-Lausanne
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Arterosan plus, Kapseln
Galactina AG, Birkenweg 2-8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **12352** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 50 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 10 mg, ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 5 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose
Packungen: 01
069 30 Kapseln D-P
077 90 Kapseln D-P
085 180 Kapseln D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Artex, comprimés enrobés
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48936** Mode de vente: **B** Index: 02.07.1. OICM, 24.08.93

Composition: 01 TERTATOLOLI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Hypertension artérielle
Conditionnements: 01
016 30 comprimés B
024 90 comprimés B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Avitracid, flüssig
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **37462** * Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 588 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Händedesinfektion
* Packungen: 01

012	150 mL	D
020	1000 mL	D
039	5000 mL	D
047	430 mL	D
055	10 Liter	D
063	25 Liter	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Bepanthen Roche, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **11909** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 250 mg, CONSERV.: E 216, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Pantothensäure-Therapie
Packung: 01 Ampullen

019	5 x 2 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Berotec 200 mcg/Hub, Dosier-Aerosol
02 Berotec 100 mcg/Hub, Dosier-Aerosol
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38032** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 10.08.93

Zusammensetzung: 01 FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 200 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, FCKW/CFC 99.7 % V/V.
02 FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 100 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, FCKW/CFC 99.7 % V/V.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
* Packungen:

01	062	15 mL	B
	089	10 mL	B
02	070	10 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Berotec, Inhaletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47786** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 10.08.93

Zusammensetzung: 01 FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 0.2 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: 01

010	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Berotec, Lösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38435** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 10.08.93

Zusammensetzung:	01	FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01	019	20 mL	B
		035	200 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Betadine, Lösung standardisiert

Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34282** * Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinficiens		
Packungen:	01	013	1 x 120 mL	D
		021	1 x 500 mL	D
		048	5 x 1000 mL	D
		056	1 x 30 mL	D
		080	1 x 1000 mL	D
	01	Sprühkopf-Flasche		
		099	1 x 250 mL	D
	01	102	1 x 5000 mL	D
		110	1 x 10 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Bioforce Knoblauch-Kapseln

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **40396** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose		
Packungen:	01	012	120 Kapseln	D-P
		020	240 Kapseln	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Bioforce Multivitamin-Kapseln

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **44803** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.5. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung:	01	CYNOSBATI EXTRACTUM SICCUM 110 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, HIPPOGLOSSI OLEUM 67 mg corresp. RETINOLUM 3000 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., OLEUM VEGETABILE 18.9 mg corresp. alfa-TOCOPHEROLUM 12 mg, ACEROLAE EXTRACTUM 25 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 220 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 140 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Als Nahrungsergänzung		
Packungen:	01	011	60 Kapseln	D-P
		038	120 Kapseln	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Bledocain, Injektionslösung
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **47838** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung: 01 LOTUCAINI HYDROCHLORIDUM 18 mg, NORADRENALINUM 36 ug ut NORADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.9 mg, CONSERV.: E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.8 mL.
Anwendung: Lokalanaesthetikum für die Zahnheilkunde
Packung: 01
010 50 Zylinderampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Bonidon, Gel
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **45644** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 26.08.93

* Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Antiphlogisticum
Packungen: 01
014 50 g C
022 100 g C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.4.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Bucheli's homöopathische Kreislauftropfen
Bucheli AG, Bahnhofstrasse 27, 9100 Herisau

IKS-Nr.: **49966** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 AMMI VISNAGA TM 66.5 mg, CONVALLARIA MAJALIS D4 400 mg, CRATAEGUS TM 133 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Kreislaufbeschwerden
Packung: 01
016 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Calcium D Sauter, Dragées
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **11879** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 ERGOCALCIFEROLUM 250 U.I., ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, CALCII GLUCONAS 100 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 25 mg, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS 375 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Kalziumpräparat mit Vitamin C + D
Packungen: 01
012 50 Dragées D
020 250 Dragées D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Carbospare, Emulsion
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49240** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 6.25 g, MATERIA CRASSA 9.2 g, CARBOHYDRATA 10.56 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 528 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 42 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4.8 mg, PHYTOMENADIONUM 8.4 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.32 mg, RIBOFLAVINUM 0.36 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.42 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.26 ug, NICOTINAMIDUM 4.2 mg, ACIDUM FOLICUM 84 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.3 mg, BIOTINUM 64 ug, ACIDUM ASCORBICUM 32 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 73.6 mg, MINERALIA: NATRIUM 130 mg, KALIUM 174 mg, CALCIUM 106 mg, MAGNESIUM 42 mg, PHOSPHORUS 106 mg, CHLORIDUM 168 mg, FERRUM 2.1 mg, ZINCUM 2.8 mg, MANGANUM 0.6 mg, IODUM 16 ug, SELENIUM 10 ug, CUPRUM 0.26 mg, MOLYBDENUM 18 ug, CHROMIUM 10 ug, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL corresp. 628 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

* Packungen: 01

023	250 mL	C
031	500 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Carter's kleine Pillen
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **08887** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 ALOINUM 8 mg, PHENOLPHTHALEINUM 16 mg, LIQUIRITIAE PULVIS 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Laxans

* Packung: 01

039	100 Pillen	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Catarrosan, homöopathische Kügelchen
EMFA, Bahnhofstrasse 8, 3507 Biglen

IKS-Nr.: **14914** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 AMMONII BROMIDUM D6 21.8 %, APIS MELLIFICA D3 4.3 %, CEPHAELIS IPECACUANHA D6 17.4 %, DROSERA D2 21.8 %, EUCALYPTUS GLOBULUS D3 4.3 %, EUSPONGIA OFFICINALIS D3 17.4 %, POLYGALA SENEGA D3 13 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Husten

Packung: 01

013	20 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Cedur, Dragées
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **42082** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 BEZAFIBRATUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Blutlipidsenker
Packungen: 01
015 50 Dragées B
023 100 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Charbon de Belloc, pastilles
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10888** * Mode de vente: **D-P** Index: 04.10.0. OICM, 20.08.93

Composition: 01 CARBO ACTIVATUS 900 mg, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Adsorbant intestinal
* Conditionnement: 01
026 40 pastilles D-P
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.12.92
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 China Balsam Shangshi (weiss), Salbe
Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **49626** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 140 mg, DEXTROCAMPHORA 140 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 95 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 15 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma
Packung: 01
010 30 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 China Kopfwehöl Polar Bär, Einreibeöl
Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **41080** * Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 13.08.93

* Zusammensetzung: 02 DEXTROCAMPHORA 150 mg, LEVOMENTHOLUM 230 mg, THYMOLUM 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 200 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 200 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 200 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Kopfweh
Packung: 02
019 25 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 China Rheumabalsam Shangshi (braun), Salbe
Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **49628** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 140 mg, DEXTROCAMPHORA 147 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 75 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 78 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01 013 30 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 China Rheumabalsam Temple of Heaven, Salbe
Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **41081** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 147 mg, LEVOMENTHOLUM 140 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 78 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 20 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 75 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma
* Packung: 01 023 30 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Chlorazin 25 mg, Lacktabletten
02 Chlorazin 100 mg, Lacktabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36679** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 24.08.93

Zusammensetzung: 01 CHLORPROMAZINUM 25 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CHLORPROMAZINUM 100 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Neurolepticum
* Packungen: 01 018 100 Lacktabletten B
093 50 Lacktabletten B
02 050 100 Lacktabletten B
107 50 Lacktabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Chlorazin 25 mg, Suppositorien
02 Chlorazin 100 mg, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36961** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 24.08.93

Zusammensetzung: 01 CHLORPROMAZINUM 25 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 CHLORPROMAZINUM 100 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Neurolepticum
* Packungen: 01 015 10 Suppositorien B
02 066 10 Suppositorien B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Chlorazin i.m., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36959** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 24.08.93

Zusammensetzung:	01	CHLORPROMAZINUM 5 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 221 1 mg, E 223 1 mg, E 300 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Neurolepticum		
* Packung:	01			
		029	10 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Chlorazin i.v., Injektionslösung (ad diluand.)
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36960** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 24.08.93

Zusammensetzung:	01	CHLORPROMAZINUM 25 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 221 1 mg, E 223 1 mg, E 300 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Neurolepticum		
* Packungen:	01			
		027	10 Ampulle(n)	B
		043	50 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Chlorazin, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36962** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 24.08.93

Zusammensetzung:	01	CHLORPROMAZINUM 25 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE.		
Anwendung:		Neurolepticum		
Packungen:	01			
		038	20 mL	B
		046	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Chophytol, dragées
* Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **15037** Mode de vente: **D** Index: 04.11.0. OICM, 20.08.93

Composition:	01	CYNARAE EXTRACTUM SICCUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Troubles de la digestion		
Conditionnements:	01			
		016	60 Dragées	D
		024	180 Dragées	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.12.92 établie au nom de la maison Distripharm SA, le Mont-sur-Lausanne		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Chophytol, gouttes

* Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **15036** Mode de vente: **D** Index: 04.11.0. OICM, 20.08.93

Composition: 01 CYNARAE EXTRACTUM 200 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.

Indication: Troubles de la digestion

Conditionnement: 01

036	120 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.12.92 établie au nom de la maison Distripharm SA, Le Mont-sur-Lausanne

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Circonyl N 200, comprimés

* Laboratoire Medidom SA, avenue de Champel 24, 1206 Genève

OICM-No.: **51687** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 05.08.93

Composition: 01 CHININI SULFAS 200 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Myotonolytique

Conditionnements: 01

019	10 comprimés	B
027	30 comprimés	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.07.92 établie au nom de la maison Laboratoires Sauter SA, Vernier

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Cleaner Nr. 4, Lösung

Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: **42210** Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 11.08.93

Zusammensetzung: 01 OCTOXINOLUM-40 10 mg, NATRII EDETAS 2 mg, HYDROXYETHYLCELLULOSUM, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zur Reinigung von weichen Kontaktlinsen

Packung: 01

021	35 mL	D/Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Codipront, Kapseln

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **34134** Verkaufsart: **B** Index: 03.03.1. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 CODEINUM 30 mg ut CODEINUM ad RESINAM ADSORBATUM, PHENYLTOLOXAMINUM 10 mg ut PHENYLTOLOXAMINUM ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Husten

Packungen: 01

014	10 Kapseln	B
022	20 Kapseln	B
030	60 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Codipront, Saft
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **34135** Verkaufsart: **B** Index: 03.03.1. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 CODEINUM 11.1 mg ut CODEINUM ad RESINAM ADSORBATUM, PHENYLTOLOXAMINI DIHYDROGENOCITRAS 3.7 mg ut PHENYLTOLOXAMINUM ad RESINAM ADSORBATUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
010 90 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Colpermin, Kapseln
* Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45214** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 05.08.93

* Zusammensetzung: 02 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 187 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Anwendung: Reizkolon, Darmkrämpfe
Packungen: 02
028 30 Kapseln C
036 100 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Coop Kräutertee, geschnittene Kräuter
Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12 - 14, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48466** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung: 01 RUBI FRUTICOSI FOLIUM 30 %, LIQUIRITIAE RADIX 15 %, TILIAE FLOS 12 %, ANISI STELLATI FRUCTUS 8 %, FOENICULI FRUCTUS 8 %, MELISSAE FOLIUM 6 %, PLANTAGINIS FOLIUM 6 %, RHOEADOS FLOS 5 %, MALVAE FLOS 5 %, THYMI HERBA 5 % pro CHARTA 1.2 g.
Anwendung: Lindernd bei Husten, Rachenkatarrh
Packung: 01
028 25 x 1,2 g Filterbeutel E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Coryzalia, dragées homéopathiques
* Serolab SA, Chemin de la Vuilette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **44250** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 26.08.93

Composition: 01 ALLIUM CEPA C3, ATROPA BELLADONNA C3, GELSEMIUM SEMPERVIRENS C3, KALII DICHROMAS C3, PULSATILLA PRATENSIS C3, SCHOENOCAULON OFFICINALE C3 ana PARTES 333 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Rhumes
Conditionnement: 01
012 40 dragées D-P
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.02.93
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Crasnitin, Injektionspräparat
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **35259** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: L-ASPARAGIN-AMIDOHYDROLASUM EC 3.5.1.1, TYP EC 2 10'000 U., GLYCINUM, pro VITRO; SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL.		
Anwendung:		Leukämien		
Packung:	01	023	5 Injektionsflasche(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Dalacin C 75 mg, Kapseln
02 Dalacin C 150 mg, Kapseln
03 Dalacin C 300 mg, Kapseln
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **35438** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.92 IKS, 18.08.93

Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 75 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	CLINDAMYCINUM 150 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	CLINDAMYCINUM 300 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	017	16 Kapseln	A
	02	025	16 Kapseln	A
	03	041	16 Kapseln	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Dalacin C Phosphat, Injektionslösung
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **38978** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.92 IKS, 18.08.93

Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 150 mg ut CLINDAMYCINI-2 PHOSPHAS, NATRII EDETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01	012	3x2 mL	A
		020	25x2 mL	A
		039	3x4 mL	A
		047	25x4 mL	A
		063	6x6 mL	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Dalacin C-Palmitat, Granulat zur Herstellung eines Sirups
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **37905** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.92 IKS, 18.08.93

Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 75 mg ut CLINDAMYCINI-2 PALMITATIS HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 214, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	01	011	80 mL	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Deca, Gurgelflüssigkeit
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **32196** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 27.08.93

* Zusammensetzung:	01	ALUMINII CHLORAS 80.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CETALKONII CHLORIDUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 1.5 mg, ETHANOLUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Adstringens und Desinfiziens für Mund und Rachen
Packung:	01	
	012	50 mL C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.1.93
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Diamox i.v., Injektionspräparat
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **22002** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 13.08.93

* Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACETAZOLAMIDUM 500 mg ut ACETAZOLAMIDUM NATRICUM, pro VITRO.
Anwendung:		Diureticum
Packung:	01	
	015	500 mg B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.5.93
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Doxyclin, Tabletten
02 Doxyclin forte, Tabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **44000** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 18.08.93

Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packungen:	01	
	016	8 Tabletten A
	024	5 Tabletten A
	02	
	032	8 Tabletten A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Dr. Doerenkamps Aktiv-Kapseln
Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **23081** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 200 mg, RETINOLUM 1'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packungen:	01	
	016	48 Kapseln D-P
	024	144 Kapseln D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Dr. R. Jent Nasen-Rachenöl
Armin Zeller, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal

IKS-Nr.: **14294** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.2. IKS, 16.08.93

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 6 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, THYMOLUM 50 ug, EPHEDRINUM HEMIHYDRICUM 4 mg, AROMATICA, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Schnupfen
Packungen: 01

015	20 mL	D-P
023	100 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 02 Drosana Resiston Phytocaps neue Formel, Kapseln**
* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **42598** Verkaufsart: **D-P** Index: 08.99.0. IKS, 12.08.93

* Zusammensetzung: 02 EXTRACTUM ex: ECHINACEAE HERBA 124 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten
* Packung: 02

011	36 Kapseln	D-P

Bemerkungen: früher: Resiston Phytocaps
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 02 Drosana Resiston mit Vitamin C neue Formel, Brausetabletten**
* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **48134** Verkaufsart: **D-P** Index: 08.99.0. IKS, 12.08.93

* Zusammensetzung: 02 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE EXTRACTUM SICCUM 37 mg, ACEROLAE FRUCTUS PULVIS, corresp. ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten
* Packungen: 02

017	10 Brausetabletten	D-P
025	30 Brausetabletten	D-P

Bemerkungen: früher: Resiston mit Vitamin C, Brausetabletten
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 02 Drosana Resiston neue Formel, Tropfen**
* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **41329** Verkaufsart: **D-P** Index: 08.99.0. IKS, 12.08.93

* Zusammensetzung: 02 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE EXTRACTUM 20.7 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 47 % V/V.
* Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten
* Packung: 02

025	100 mL	D-P

Bemerkungen: früher: Resiston Tropfen
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Elixir Tonicum N Streuli, flüssig
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34336** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 13.08.93

* Zusammensetzung: 02 CONDURANGO EXTRACTUM LIQUIDUM 48.7 mg, ELIXIR FERRI AROMATICUM 3.6 g corresp. FERRUM 6.7 mg et SACCHARUM 416 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp.ETHANOLUM 14 % V/V.

Anwendung: Roborans

* Packung: 02
016 200 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ensure Vanille, Emulsion
02 Ensure plus, Emulsion
03 Ensure Poulet, Emulsion
04 Ensure Champignon, Emulsion
05 Ensure Spargel, Emulsion
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47506** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 05.08.93

* Zusammensetzung: 01 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 220 mg, KALIUM 370 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 70 mg, CHLORIDUM 340 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.3 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 4.1 mg, MANGANUM 0.9 mg, IODIDUM 30 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

02 PROTEINA 15.6 g, MATERIA CRASSA 12.5 g, CARBOHYDRATA 50 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1'320 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 105 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 12 mg, PHYTOMENADIONUM 19 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, RIBOFLAVINUM 0.9 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, CYANOCOBALAMINUM 3.2 ug, NICOTINAMIDUM 10.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5.3 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 160 ug, ACIDUM ASCORBICUM 62.5 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 158.5 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 137.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 300 mg, KALIUM 460 mg, CALCIUM 270 mg, MAGNESIUM 100 mg, CHLORIDUM 400 mg, PHOSPHORUS 270 mg, FERRUM 4.8 mg, CUPRUM 0.5 mg, ZINCUM 6 mg, MANGANUM 1.3 mg, IODIDUM 40 ug, SELENIUM 21 ug, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 45 ug, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'570 kJ.

03 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.25 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

04 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

05 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

* Packungen:

01		
018	250 mL	C
034	500 mL	C
02		
026	250 mL	C
042	500 mL	C
03		
050	250 mL	C
04		
069	250 mL	C
05		
077	250 mL	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.06.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Esmalorid, Tabletten

E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **47437** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 24.08.93

Zusammensetzung: 01 TRICHLORMETHIAZIDUM 2 mg, AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diuretikum/Antihypertensivum

* Packungen:

01		
016	30 Tabletten	B
032	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Euceta mit Kamille und Arnika, Gel

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **31593** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 ARNICAE TINCTURA 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei leichten Formen stumpfer Verletzungen, Hautschürfungen

* Packungen:

01		
018	54 g	D-P
026	180 g	D-P
034	100 g	D-P
042	50 g	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.5.91

Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Faktor IX Komplex SRK Vireninaktiviert 250 I.E., Lyophilisat
02 Faktor IX Komplex SRK Vireninaktiviert 500 I.E., Lyophilisat
03 Faktor IX Komplex SRK Vireninaktiviert 1000 I.E., Lyophilisat

Rotkreuzstiftung, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **50087** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 30.08.93

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., PROTHROMBINUM ›250 U., FACTOR VII ›125 U., FACTOR X ›250 U., HEPARINUM 100 U.I., PROTEINA PLASMATIS HUMANI, SACCHARUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., PROTHROMBINUM ›500 U., FACTOR VII ›250 U., FACTOR X ›500 U., HEPARINUM 100 U.I., PROTEINA PLASMATIS HUMANI, SACCHARUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1000 U.I., PROTHROMBINUM ›1000 U., FACTOR VII ›500 U., FACTOR X ›1000 U., HEPARINUM 200 U.I., PROTEINA PLASMATIS HUMANI, SACCHARUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

Anwendung: Gerinnungsstörungen infolge Verminderung der Faktoren II,VII,IX und X

Packungen:

01	018	250 I.E.	B
02	026	500 I.E.	B
03	034	1000 I.E.	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Faktor VIII-Konzentrat SRK Vireninaktiviert 200 I.E., Lyophilisat
02 Faktor VIII-Konzentrat SRK Vireninaktiviert 500 I.E., Lyophilisat

Rotkreuzstiftung, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **50086** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 30.08.93

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 200 U.I., HEPARINUM, ALBUMINUM HUMANUM, FIBRINOGENUM HUMANUM, PROTEINA PLASMATIS HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLYCINUM, SACCHARUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., HEPARINUM, ALBUMINUM HUMANUM, PROTEINA PLASMATIS HUMANI, FIBRINOGENUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLYCINUM, SACCHARUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

Anwendung: Mangel an Gerinnungsfaktor VIII

Packungen:

01	011	200 I.E.	B
02	038	500 I.E.	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Fermento duodenal, Kapseln
Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **37052** Verkaufsart: **D** Index: 04.05.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 PANCREATIS PULVIS 400 mg corresp. LIPASUM 15'000 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 12'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 800 U. Ph. Eur., DIMETICONUM-1000/SILICII DIOXIDUM (25:1) 41.7 mg, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: ACIDUM CINNAMICUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Verdauungsstörungen
Packung: 01
019 50 Kapseln D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ferrum Hausmann i.m., Injektionslösung
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **24424** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.1. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Eisenmangelanämien bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 01
014 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ferrum Hausmann i.v., Injektionslösung
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **15398** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.1. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 FERRUM 20 mg ut FERRI OXIDUM SACCHARATUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packungen: 01
019 5 Ampulle(n) B
027 50 Ampulle(n) B
035 100 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ferrum Hausmann, Kapseln
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **35102** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 29.08.93

Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERROSI FUMARAS 304 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packungen: 01
019 30 Kapseln C
027 100 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ferrum Hausmann, Sirup
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **30124** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 FERRUM 50 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 01
014 150 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ferrum Hausmann, Tropfen
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38593** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 FERRUM 50 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 15 GUTTAE.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 01
013 30 mL C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Flatulex, Kautabletten
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **29792** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 SIMETHICONUM 42 mg, CARVI AETHEROLEUM, FOENICULI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Blähungen
Packungen: 01
011 40 Kautabletten D
038 200 Kautabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Flatulex, Tropfen
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **42045** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 02 SIMETHICONUM 40 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE.
Anwendung: Blähungen
Packung: 02
012 30 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Flucloxin 250, capsule
02 Flucloxin 500, capsule
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **47119** | Modo di vendita: **B** | Index: 08.01.2. | UICM, 18.08.93

Composizione: 01 FLUCLOXACILLINUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 FLUCLOXACILLINUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione: Malattie infettive
Confezioni:

01	014	20 capsule	B
	022	100 capsule	B
02	030	20 capsule	B
	049	100 capsule	B

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Frubiose Calcium forte, Trinkampullen
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **18225** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.02.51 | IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., CALCII GLUCONAS 1 g, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 700 mg, ACIDUM PHOSPHORICUM CONCENTRATUM 118 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 217, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Calcium-Therapie
Packung: 01 018 20 Trinkampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Frubiose Calcium, Trinkampullen
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **18224** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.02.51 | IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 ERGOCALCIFEROLUM 100 U.I., CALCII GLUCONAS 500 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 350 mg, ACIDUM PHOSPHORICUM CONCENTRATUM 49.8 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 217, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Calcium-Therapie
Packung: 01 011 20 Trinkampulle(n) D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Gelifundol, Infusionslösung
* Biotest (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 18, 5504 Othmarsingen

IKS-Nr.: **39226** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.2. | IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 OXYPOLYGELATINA 55 g, CALCIUM 1 mmol, NATRIUM 145 mmol, CHLORIDUM 100 mmol, HYDROGENOCARBONAS 30 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Hypovolämischer Schock
Packungen:

01	014	500 mL	B
	030	250 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Gelifundol-S ohne Sorbitol, Infusionslösung**

* Biotest (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 18, 5504 Othmarsingen

IKS-Nr.: **34649** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.2. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung:	01	OXYPOLYGELATINA 55 g, SORBITOLUM 12.6 g, CALCIUM 0.5 mmol, NATRIUM 115 mmol, CHLORIDUM 100 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Hypovolämischer Schock		
Packungen:	01	Glasflasche		
		014	500 mL	B
	01	Plastikbeutel		
		030	500 mL	B
Bemerkungen:		früher: Gelifundol-S Infusionslösung Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Ginvapast, Paste

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **27794** Verkaufsart: **C** Index: 13.04.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 100 mg, PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, RETINOLI PALMITAS 7.9 mg, CHOLECALCIFEROLUM 0.3 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Gingivitiden		
Packungen:	01			
		017	10 g	C
		025	25 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Glyvenol, Dragées

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **35110** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.1. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung:	01	TRIBENOSIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Venöse Zirkulationsstörungen		
Packungen:	01			
		011	20 Dragées	B
		038	100 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Halset, Lutschtabletten

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49533** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1.5 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 1.2 mg, AROMATICA, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Entzündungen des Mund- und Rachenraumes		
Packung:	01			
		012	24 Lutschtabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Héparexine, poudre en sachets
Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge

OICM-No.: **29782** | Mode de vente: **C** | Index: 04.99.0. | OICM, 27.08.93

Composition:	01	MAGNESII bis(CHOLINI PHOSPHAS) 750 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Indication:		Insuffisances hépato-biliaires
Conditionnement:	01	
		024 30 sachets C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Heparin Novo 25'000 U.I., Injektionslösung s.c.
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **25859** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.03.3. | IKS, 05.08.93

* Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 25'000 U.I., ANTIOX.: E 222 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Anticoagulans
Packung:	01	Ampullenflasche
		014 1 x 2 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.92
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Heparmin, homöopathische Kügelchen
EMFA, Bahnhofstrasse 8, 3507 Biglen

IKS-Nr.: **25206** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 20.01.0. | IKS, 25.08.93

Zusammensetzung:	01	CHOLESTEROLUM D3 26 %, HEPAR SULFURIS D10 8.8 %, LYCOPODIUM CLAVATUM D12 13 %, MAGNESII PHOSPHAS D10 8.8 %, NATRII SULFAS D3 26 %, SILYBUM MARIANUM D3 17.4 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung:		Bei Beschwerden der Gallenblase
Packung:	01	
		010 20 g D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 IMS Isoprenalinhydrochlorid 1:50 000, Injektionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40779** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.02.0. | IKS, 20.08.93

Zusammensetzung:	01	ISOPRENALINI HYDROCHLORIDUM 20 ug, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Antiarrhythmicum
Packung:	01	à 0,2mg
		019 10 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.92 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 IMS Lidocain Hydrochlorid 1 %, Injektionslösung (i.v.)
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40780** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 20.08.93

* Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Antiarrhythmicum
* Packung:	01	0,80 x 40 mm
		084 1 x 10 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.92 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen
Gültig bis:		31. Dezember 1996

02 IMS Natriumhydrogencarbonat 8,4 %, Injektionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40781** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 20.08.93

* Zusammensetzung:	02	NATRII HYDROGENOCARBONAS 84.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Metabolische Acidose
* Packung:	02	
		048 50 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL für Penfill, Injektionslösung
02 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL für NovoLet TM, Injektionslösung
03 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL für NovoPen 3, Injektionslösung
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **46875** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 05.08.93

* Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	02	INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	03	INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Diabetes mellitus
* Packungen:	01	
		028 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
	02	
		036 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
		044 5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n) B
	03	
		052 5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n) B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.04.92
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL für Penfill, Injektionssuspension
02 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL für NovoLet, Injektionssuspension
03 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL für NovoPen 3, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49008** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 05.08.93

* Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

03 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01			
	015	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n)	B
02			
	031	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B
03			
	058	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.03.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL für Penfill, Injektionssuspension
02 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL für NovoLet, Injektionssuspension
03 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL für NovoPen 3, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50627** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 05.08.93

* Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

03 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01			
	012	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n)	B
02			
	020	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B
03			
	039	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.04.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL für Penfill, Injektionssuspension
02 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL für NovoLet, Injektionssuspension
03 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL für NovoPen 3, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50630** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 05.08.93

* Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

03 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01	013	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n)	B
02	021	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B
03	048	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.04.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL für Penfill, Injektionssuspension
02 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL für NovoLet, Injektionssuspension
03 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL für NovoPen 3, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49007** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 05.08.93

* Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

03 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01	019	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n)	B
02	035	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B
03	043	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.03.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL für Penfill, Injektionssuspension
02 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL für NovoLet, Injektionssuspension
03 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL für NovoPen 3, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50629** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 05.08.93

* Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

03 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01			
	015	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n)	B
02			
	023	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B
03			
	031	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.04.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL für Penfill, Injektionssuspension
02 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL für NovoLet, Injektionssuspension
03 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL für NovoPen 3, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50628** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 05.08.93

* Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

03 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01			
	019	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n)	B
02			
	027	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B
03			
	035	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.04.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Intrafusin 10 %, Infusionslösung

* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **48267** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 2.8 g, LEUCINUM 3.8 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 4.5 g, METHIONINUM 3.6 g, PHENYLALANINUM 2.7 g, THREONINUM 3.6 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, VALINUM 3.1 g, ARGININUM 9.3 g, HISTIDINUM 2.3 g, ACETYLCYSTEINUM 0.7 g, GLYCINUM 10.4 g, ALANINUM 17.3 g, ACIDUM GLUTAMICUM 14.7 g, PROLINUM 9.4 g, SERINUM 9.4 g, ACETYLTYROSINUM 1.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1700 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:	01			
		017	500 mL	B
		025	1000 mL	B
		033	10 x 500 mL	B
		041	6 x 1000 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.11.92

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Kalium Hausmann Effervetten, Brausetabletten

* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **21278** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 05.08.93

Zusammensetzung: 01 KALIUM 1.18 g ut KALII CITRAS et KALII HYDROGENOCARBONAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Kaliumpräparat

Packungen:	01			
		017	10 Brausetabletten	C
		025	60 Brausetabletten	C
		033	240 Brausetabletten	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.91 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kalium Hausmann KCL-retard Dragées

* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **36360** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 05.08.93

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 745.5 mg corresp. KALIUM 10 mmol, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Kaliumpräparat

Packungen:	01			
		011	40 Dragées	C
		038	200 Dragées	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.91 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kalium Hausmann, Sirup

* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **30256** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 05.08.93

Zusammensetzung: 01 KALII D-GLUCONAS ANHYDRICUS 2.3 g corresp. KALIUM 10 mmol, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Kaliumpräparat

Packung:	01			
		018	150 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.91 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Keflin N 1 g, Injektionspräparat
02 Keflin N 2 g, Injektionspräparat
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **31397** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 18.08.93

* Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: CEFALOTINUM 1 g ut CEFALOTINUM NATRICUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS pro VITRO.
02 PRAEPARATIO SICCA: CEFALOTINUM 2 g ut CEFALOTINUM NATRICUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen: 01
014 1 g A
02
022 2 g A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lapidar 9, Kapseln
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **49313** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.1. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung: 01 SALICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 150 mg, SPIRAEAE ULMARIAE HERBAE EXTRACTUM SICCUM 10 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01
012 40 Kapseln D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Largactil, Injektionslösung
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **18837** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung: 01 CHLORPROMAZINUM 25 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 1.5 mg, E 223 2.5 mg, E 300 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Neuroleptikum
* Packung: 01
048 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Legendal, granulare
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **45786** Modo di vendita: **D** Index: 04.08.0. UICM, 20.08.93

Composizione: 01 LACTULOSUM 6 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Indicazione: Lassativo
Confezioni: 01
048 20 bustine D
056 12 bustine D
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1998

01 Lens Plus, Aerosol
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **51263** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 18.08.93

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 8.5 mg, BORAX, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 240 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.
Anwendung: Zum Abspülen von Kontaktlinsen (alle Typen)
* Packungen: 01
014 240 mL D/Sp-P
01 In Kombipack IKS-Nr. 52'322
022 90 mL D/Sp-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.06.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Libexine compositum, capsules
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **39371** Modes de vente: **C, B** Index: 03.03.2. OICM, 25.08.93

Composition: 01 PRENOXDIAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, GUAIFENESINUM 50 mg, TERPINI HYDRAS 90 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Toux
Conditionnements: 01
014 20 capsules C
022 100 capsules B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Libexine, comprimés
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **39370** Modes de vente: **C, B** Index: 03.01.2. OICM, 25.08.93

Composition: 01 PRENOXDIAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Toux
Conditionnements: 01
018 20 comprimés C
026 100 comprimés B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Libexine, sirop
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **43451** Mode de vente: **C** Index: 03.01.2. OICM, 25.08.93

Composition: 01 PRENOXDIAZINI HIBENZOAS 83.5 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
014 100 mL C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Liquifilm, Wetting solution
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **35129** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 11.08.93

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL POLYVINYLICUS 20 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 3.5 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Benetzen harter Kontaktlinsen
Packung: 01
014 60 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Losinex, dragées à sucer
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **32911** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 20.08.93

Composition: 01 NOSCAPINUM 7.5 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
013 30 dragées C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Mebucaine f, Lutschtabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45894** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, TYROTHRICINUM 4 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
010 30 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Mechovit, Kapseln
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **24274** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 DL-METHIONINUM 100 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 100 mg, VITAMINA: alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.67 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, CALCII PANTOTHENAS 3 mg, BIOTINUM 0.1 mg, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Adjuvans bei Lebererkrankungen
* Packungen: 01
012 30 Kapseln B
020 100 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Methotrexate Farmos 2,5 mg/mL, Injktionslösung
03 Methotrexate Farmos 25 mg/mL, Injektionslösung
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47785** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 27.08.93

* Zusammensetzung:	02	METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Zytostatikum		
* Packungen:	02	014	10 x 2 mL	A
		022	10 x 8 mL	A
	03	030	10 x 2 mL	A
		049	1 x 8 mL	A
		057	1 x 20 mL	A
		065	1 x 40 mL	A
		073	1 x 80 mL	A
		081	1 x 200 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Milupa Fencheltee mit Traubenzucker instant, Granulat
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **40739** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.04.0. IKS, 04.08.93

Zusammensetzung:	01	FOENICULI EXTRACTUM SICCUM 80 mg, CONSERV.: E 202, GLUCOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Blähungen		
Packung:	01	025	200 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Milupa Milactin mit Glucose und Lactose, Granulat
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **48656** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.99.0. IKS, 04.08.93

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM SICCUM 40 mg ex: ANISI FRUCTUS, URTICAE HERBA, FOENICULI FRUCTUS, CARVI FRUCTUS, MELISSAE FOLIUM, AGNI CASTI FRUCTUS, LACTOSUM, GLUCOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Zur Förderung des Stillens		
Packung:	01	013	200 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Modenol, Dragées
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **28181** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 24.08.93

Zusammensetzung:	01	BUTIZIDUM 3.3 mg, RESERPINUM 70 ug, RESCINNAMINUM 70 ug, RAUBASINUM 0.7 mg, KALII CHLORIDUM 300 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Hypertonie		
Packungen:	01	019	50 Dragées	B
		027	100 Dragées	B
		035	250 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Moorocoll Bad, Badezusatz
Schönenberger & Co. AG, Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **44783** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung: 01 TERRA PALUSTRIS HUMIDA 197.4 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 200 g pro CHARTA.
Anwendung: Balneotherapie bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01
029 6 x 200 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Moorschwebstoffbad Schwanberg, Badezusatz
Hermann Kurz, Brunnenhofstrasse 26, 3065 Bolligen

IKS-Nr.: **47602** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung: 01 TERRA ULIGINOSA "SCHWANBERG", MATERIA ORGANICA 9 % m/m, MATERIA MINERALIS 3 % m/m.
Anwendung: Balneotherapie bei Rheuma
Packung: 01
017 7 x 250 g Portionenbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mucobronchyl, Sirup
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **23998** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 ISOPRENALINI SULFAS 3.3 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 6.6 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Bronchitis
Packung: 01
017 125 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Nasensalbe Rüedi Stotzer, Salbe
Stotzer AG, Breitenrainplatz 40, 3014 Bern

IKS-Nr.: **38784** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 04.08.93

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
021 17 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Nattermann 7 Rheumatee, geschnittene Drogen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **41660** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.2. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung: 01 SALICIS CORTEX 75 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 4 %, STEVIAE REBAUDIANAE FOLIUM 1.5 %, POPULI GEMMA 10 %, PASSIFLORAE HERBA 9.5 %.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
* Packung: 01
015 80 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Nattermann 9 Bronchial- und Hustentee (neue Formel), geschnittene Drogen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **19384** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 13.08.93

* Zusammensetzung: 02 ANISI FRUCTUS 40 %, LIQUIRITIAE RADIX 20 %, PLANTAGINIS HERBA 13 %, PRIMULAE FLOS 13 %, PRIMULAE RADIX 2 %, THYMI HERBA 3 %, EUCALYPTI FOLIUM 7 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 2 %.
Anwendung: Bei Husten
Packungen: 02
012 1 x 80 g D-P
020 20 x 1,8 g D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Neo-Boldolaxine, dragées
Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge

OICM-No.: **21158** Mode de vente: **C** Index: 04.08.0. OICM, 27.08.93

Composition: 01 BELLADONNAE EXTRACTUM 9 mg, BOLDO FOLIUM 70 mg, ALOINUM 10 mg, BISACODYLUM 5 mg, DOCUSATUM NATRICUM 100 mg, COLOR.: E 124, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Laxatif
Conditionnement: 01
054 30 dragées C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Neo-Synodorm, Tabletten
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **26244** Verkaufsart: **C** Index: 01.03.1. IKS, 24.08.93

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schlafmittel
Packung: 01
013 10 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Neuro-B, Dragées
Bio-Labor AG, Seestrasse 26, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **29446** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, MAGNESII HYDROGENOPHOSPHAS TRIHYDRICUS 15 mg, LECITHINUM ex SOJA 5 mg, LECITHINUM ex OVO 45 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Roborans
Packung: 01
016 90 Dragées D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Nizoral, Ovula
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **46371** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 18.08.93

Zusammensetzung: 01 KETOCONAZOLUM 400 mg, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Vulvovaginale Candidosen
Packung: 01
011 3 Ovula B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nizoral, Tabletten
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43690** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 18.08.93

Zusammensetzung: 01 KETOCONAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antimykotikum
Packungen: 01
019 10 Tabletten B
027 30 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nizoral, Tropfsuspension
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **44626** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 18.08.93

Zusammensetzung: 01 KETOCONAZOLUM 20 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antimycoticum
Packung: 01
012 30 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Octeniderm farblos, Lösung

Winthrop AG, Niederlassung Schülke & Mayr-Produkte, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **49187** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 24.08.93

* Zusammensetzung:	01	ALCOHOL PROPYLICUS 300 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 450 mg, OCTENIDINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Desinfektion der Haut, Händedesinfektion
* Packungen:	01	mit Sprühpumpe
		017 250 mL D
	01	
		025 1 Liter D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.03.91
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Oelbad Cordes, Emulsion

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **40292** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung:	01	SOJAE OLEUM 78.1 g, DETERGENTIA, PROPYLENGLYCOLUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 304, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 g.
Anwendung:		Bei trockener, fettarmer Haut
Packungen:	01	
		012 180 mL D
		020 1000 mL D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Ossofluor, Dragées

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42869** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung:	01	NATRII FLUORIDUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Osteoporose
* Packung:	01	
		015 100 Dragées B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Otofa, solution auriculaire

* Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **48797** Mode de vente: **A** Index: 12.01.2. OICM, 20.08.93

Composition:	01	RIFAMYCINUM NATRICUM 20'000 U.I., MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 224, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Poussées aigues d'otite chronique
Conditionnement:	01	
		016 10 mL A
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.03.93 établie au nom de la maison Distripharm SA, Le Mont-sur-Lausanne
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Otoralgyl, Dosierspray
Schönenberger & Co. AG, Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **41275** Verkaufsart: **B** Index: 12.01.2. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 SULFASUCCINAMIDUM NATRICUM 7 mg et LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Otitiden
Packung: 01 mit 15 mL Lösung
022 30 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Otosporin, Ohrentropfen
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **25101** Verkaufsart: **A** Index: 12.01.3. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONUM 10 mg, NEOMYCINI SULFAS 3'400 U.I., POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Otitis externa
Packung: 01
014 10 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Paramundol, Tinktur
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **34178** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.04.0. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, TANNINUM 40 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.5 mg, SALOLUM 13 mg, MYRRHAE TINCTURA 30 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 5 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zahnfleischentzündungen
* Packung: 01
038 15 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Parodontax, Paste
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **23003** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.04.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE EXTRACTUM SICCUM 9.54 mg, MATRICARIAE TINCTURA 6.3 mg, MYRRHAE TINCTURA 6.2 mg, RATANHIAE TINCTURA 12.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 19.3 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1.5 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: BENZYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Zahnfleischerkrankungen
Packungen: 01
015 60 g D-P
023 100 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Pentoxi-Mepha 400, Retardtabletten

* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49324** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 04.08.93

Zusammensetzung:	01	PENTOXIFYLLINUM 400 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Durchblutungsstörungen	
Packungen:	01		
	014	20 Retardtabletten	B
	022	100 Retardtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Pepsane, gel en sachets

* Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **34820** Mode de vente: **D-P** Index: 04.04.0. OICM, 20.08.93

Composition:	01	GUAIAZULENUM 4 mg, DIMETICONUM 3 g, SORBITOLUM 1 g, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro CHARTA 10 g.	
Indication:		Antiflatulent	
Conditionnements:	01		
	023	12 sachets	D-P
	031	30 sachets	D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Pico-Salax, Pulver

Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **49523** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.0. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung:	01	NATRII PICOSULFAS 5 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 3.5 g, ACIDUM CITRICUM 12 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA corresp. 16.85 g.	
Anwendung:		Laxans zur Vorbereitung abdominaler Röntgenuntersuchungen und Endoskopie	
Packungen:	01		
	017	25 x 2 Sachets	C
	025	1 x 2 Sachets	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Piniol Inhalation, Lösung

Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **08724** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.4. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 25 mg, LEVOMENTHOLUM 45 mg, ANISI AETHEROLEUM 25 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 25 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 75 mg, PINI AETHEROLEUM 150 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 45 mg, ABIETINARUM PIX 5 mg, AMMONII HYDROXIDI SOLUTIO 10 per CENTUM 5 mg, ETHANOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Erkältungen, Schnupfen	
* Packungen:	01		
	016	20 mL	D-P
	032	1000 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Piren-basan 50, Tabletten
Schönenberger & Co. AG, Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **49176** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung:	02	PIRENZEPINI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Ulcus ventriculi et duodeni	
Packung:	02		
	031	30 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Plus Kalium retard, Tabletten
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **29138** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung:	01	KALII CHLORIDUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
* Anwendung:		Kaliumpräparat	
Packungen:	01		
	044	40 Tabletten	C
	052	200 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Polydexa, gouttes auriculaires
* Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **37738** Mode de vente: **A** Index: 12.01.3. OICM, 20.08.93

Composition:	01	POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., NEOMYCINI SULFAS 10 mg, DEXAMETHASONI-21 (3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 1 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Otites	
Conditionnement:	01		
	018	10 mL	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

*** 01 Priadel retard, comprimés**
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **35380** Mode de vente: **A** Index: 01.06.0. OICM, 26.08.93

Composition:	01	LITHII CARBONAS 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Etats maniacodépressifs	
Conditionnement:	01		
	019	100 comprimés	A
Remarques:		auparavant: Hypnorex retard, comprimés Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.2.93	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994	

01 Prorhinel, soluté nasal
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **32087** * Mode de vente: **D** Index: 12.02.52 OICM, 12.08.93

Composition: 01 BENZODODECINII BROMIDUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM 90 mg, POLYSORBATUM 80 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
* Indication: Traitement local des inflammations des muqueuses nasales
Conditionnement: 01 ampoules plastiques
027 15 x 10 mL D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Prostigmin 0,5 mg/1 mL, Injektionslösung
02 Prostigmin 5 mg/2 mL, Injektionslösung
03 Prostigmin 12,5 mg/5 mL, Injektionslösung
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **16397** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 24.08.93

Zusammensetzung: 01 NEOSTIGMINI METILSULFAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 NEOSTIGMINI METILSULFAS 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
03 NEOSTIGMINI METILSULFAS 12.5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Cholinergicum, Antimyasthenicum
Packungen: 01
016 5 Ampulle(n) B
02
032 5 Ampulle(n) B
Bemerkungen: Prostigmin 12,5 mg/5 mL, Injektionslösung = Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Protaminchlorid Kabi Pharmacia, Injektionslösung (i.v.)
* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **37814** Verkaufsart: **B** Index: 06.04.0. IKS, 01.08.93

Zusammensetzung: 01 PROTAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Heparinantagonist
Packung: 01
024 10 Ampulle(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.92
lautend auf Globopharm AG, Küsnacht
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Reguletts, Tabletten
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **14064** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 PHENOLPHTHALEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Verstopfung
Packung: 01
036 50 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 02 Salus Birkenblätter, Kapseln**
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43363** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.01.0. IKS, 13.08.93

* Zusammensetzung:	02	BETULAE EXTRACTUM SICCUM 70 mg, COLOR.: E 104, E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei Schmerzen im Bereich der Harnwege		
Packung:	02	018	45 Kapseln	D-P
Bemerkung:		früher: Salus Wachholder/Birke, Kapseln		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Salus Nieren-Blasen-Tee Nr. 23, geschnittene Drogen
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **45131** * Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung:	01	BETULAE FOLIUM 24 %, UVAE URSI FOLIUM 22 %, ORTHOSIPHONIS FOLIUM 11 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 13 %, EQUISETI HERBA 13 %, IUNIPERI FRUCTUS 11 %, CALENDULAE FLOS 4 %, CYANI FLOS 2 %.		
Anwendung:		Bei Reizzuständen der Harnwege		
Packungen:	01	033	1 x 95 g	D
		041	15 x 2 g	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Sandimmun 25 mg, Kapseln
02 Sandimmun 100 mg, Kapseln
03 Sandimmun 50 mg, Kapseln
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49121** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung:	01	CICLOSPORINUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	CICLOSPORINUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	CICLOSPORINUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Immunsuppressivum		
Packungen:	01	016	50 Kapseln	B
	02	024	50 Kapseln	B
	03	032	50 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Sandimmun, Infusionskonzentrat
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **44915** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung:	01	CICLOSPORINUM 50 mg, PEG-36 CASTOR OIL 650 mg, ETHANOLUM 261 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Immunsuppressivum		
Packungen:	01	014	10 x 5 mL	B
		030	10 x 1 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Sandimmun, Trinklösung
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **44916** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 CICLOSPORINUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.
Anwendung: Immunsuppressivum
Packung: 01
010 50 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Schallers Arthritisöl, Emulsion
H. Fehr, Gerliswilstr. 64, 6020 Emmenbrücke 1

IKS-Nr.: **22980** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 5 mg, METHYLIS SALICYLAS 20 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 20 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 10 mg, THYMI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden
* Packung: 01
025 100 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sikapur, Flüssigkeit
Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **40408** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.10.0. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung: 01 SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA 2.8 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Adsorbens
Packungen: 01
010 200 mL D-P
029 500 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Silacten, homöopathische Tropfen
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **19968** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 CALCII PHOSPHAS D11, CINCHONA SUCCIRUBRA D3, GALEGA OFFICINALIS D2, RICINUS COMMUNIS D2, SOLIDAGO VIRGAUREA D3, URTICA URENS D3 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.
Anwendung: Zur Förderung des Stillens
Packung: 01
014 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Similasan, homöopathische Halswehtropfen Nr. 1
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **45629** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 GUAIACUM D3 0.7 mL, GUAIACUM D6 0.2 mL, GUAIACUM D12 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 64 % V/V.
Anwendung: Bei Halsweh
Packung: 01
015 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Similasan, homöopathische Tropfen bei Hämorrhoiden
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **49945** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D10, CAPSICUM ANNUUM D10, GRAPHITES D8, HAMAMELIS VIRGINIANA D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.
Anwendung: Bei Hämorrhoiden
Packung: 01
019 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Similasan, homöopathische Tropfen bei Venenbeschwerden
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50088** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D8, ARISTOLOCHIA CLEMATITIS D10, LYCOPODIUM CLAVATUM D12, VIPERA BERUS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packung: 01
014 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Grippe, Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46242** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 EUPATORIUM PERFOLIATUM D12, FERRI PHOSPHAS D12, INFLUENZINUM D15, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten, Grippe
Packung: 01
017 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Insektenstichen, Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **45959**	Verkaufsart: **D-P**	Index: 20.01.0.	IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D12, LACHESIS MUTUS D12, LEDUM PALUSTRE D6, URTICA URENS D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Insektenstichen
Packung: 01
023 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Zahnfleisch-Beschwerden,Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **45961**	Verkaufsart: **D-P**	Index: 20.01.0.	IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D4, CISTUS CANADENSIS D6, ECHINACEA PURPUREA D4, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, SYMPHYTUM OFFICINALE D6, THUJA OCCIDENTALIS D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 56 % V/V.
Anwendung: Bei Zahnfleischbeschwerden
Packung: 01
028 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel zur Beruhigung, Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46306**	Verkaufsart: **D-P**	Index: 20.01.0.	IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D4, CRATAEGUS D4, LYCOPUS VIRGINICUS D3, PASSIFLORA INCARNATA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Beschwerden
Packung: 01
015 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Stern Pflaster
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **11464**	* Verkaufsart: **D-P**	Index: 07.10.5.	IKS, 04.08.93

Zusammensetzung: 01 TELA cum: CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 1 % m/m, ZINCI OXIDUM, COLOPHONIUM, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Rheumatische Schmerzen
Packung: 01
017 1 Pflaster D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Stern Pflaster mit Methylsalicylat
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **33777** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 04.08.93

Zusammensetzung: 01 TELA cum: METHYLIS SALICYLAS 3 % m/m, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 1.5 % m/m, ZINCI OXIDUM, COLOPHONIUM, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Rheumatische Schmerzen
Packung: 01
019 1 Pflaster D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Succinolin 100 mg/2 mL, Injektionslösung
03 Succinolin 500 mg/10 mL, Injektionslösung
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **21505** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 24.08.93

* Zusammensetzung: 01 SUXAMETHONII CHLORIDUM 110 mg corresp. SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
03 SUXAMETHONII CHLORIDUM 550 mg corresp. SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 500 mg, CONSERV.: E 217, E 219 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Muskelrelaxans
* Packungen: 01
013 100 x 2 mL Ampulle(n) B
03
056 10 x 10 mL Stechampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sulfarlem S 25, Dragées
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **37234** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 ANETHOLTRITHIONUM 25 mg, COLOR.: E 110, E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Zur Anregung der Speichelsekretion
Packung: 01
028 60 Dragées C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Talusin 0,25 mg, Dragées
02 Talusin 0,5 mg, Dragées
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **31207** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 PROSCILLARIDINUM 0.25 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PROSCILLARIDINUM 0.5 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Herzinsuffizienz
Packungen: 01
010 50 Dragées B
02
045 50 Dragées B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Terracortril + Polymyxin B, Crème
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40573** Verkaufsart: **A** Index: 10.05.2. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 10 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, HYDROCORTISONUM 10 mg, POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., LAURILSULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, E 321, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packungen: 01

011	10 g	A
038	30 g	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Terracortril + Polymyxin B, Salbe
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40574** Verkaufsart: **A** Index: 10.05.2. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 30 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, HYDROCORTISONUM 10 mg, POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packungen: 01

018	10 g	A
026	30 g	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Terracortril, Gel
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **33097** Verkaufsart: **A** Index: 10.05.2. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONUM 10 mg, OXYTETRACYCLINUM 5 mg ut OXYTETRACYCLINUM CALCICUM, POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., ANTIOX.: MAGNESII HYDROXYMETHANSULFINAS, E 223, CONSERV.: E 216, E 218, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packung: 01

018	10 g	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tirgon, Dragées
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **17344** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 BISACODYLUM 5 mg, FRANGULAE EXTRACTUM 30 mg, RHEI EXTRACTUM SICCUM 4 mg, CARVI AETHEROLEUM 1.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Laxans
Packungen: 01

013	30 Dragées	D
021	60 Dragées	D
048	1000 Dragées	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Togal ASS 300, compresse
02 Togal ASS 500, compresse

Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

UICM-No.: **50863** | Modi di vendita: **D-P, B** | Index: 01.01.1. | UICM, 12.08.93

* Composizione:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Dolori, febbre		
* Confezioni:	01	018	14 compresse	D-P
		026	42 compresse	B
		034	100 compresse	B
		042	200 compresse	B
	02	050	10 compresse	D-P
		069	20 compresse	D-P
		077	100 compresse	B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 30.06.93		
Valevole fino al:		31 dicembre 1993		

01 Tonoglutal, Dragées

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **20550** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.98.0. | IKS, 12.08.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM GLUTAMICUM 250 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, THIAMINI NITRAS 2 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, NATRII alfa-HYDROXY-BENZYLPHOSPHINAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Roborans		
Packungen:	01	015	100 dragées	C
		023	250 dragées	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Torem 10, Injektionslösung
02 Torem 20, Injektionslösung

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48576** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.01.0. | IKS, 20.08.93

* Zusammensetzung:	01	TORASEMIDUM 10 mg ut TORASEMIDUM NATRICUM, MACROGOLUM 400, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
	02	TORASEMIDUM 20 mg ut TORASEMIDUM NATRICUM, MACROGOLUM 400, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	028	5 Ampulle(n)	B
	02	036	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.06.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Torem 200, Infusionslösung

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48577** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.01.0. | IKS, 20.08.93

* Zusammensetzung:	01	TORASEMIDUM 200 mg ut TORASEMIDUM NATRICUM, MACROGOLUM 400, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.		
Anwendung:		Diureticum		
Packung:	01	016	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.06.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

*** 01 Torem RR, Tabletten**
02 Torem 5, Tabletten
03 Torem 10, Tabletten
05 Torem 200, Tabletten
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48578** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung:	01	TORASEMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	TORASEMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	TORASEMIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	05	TORASEMIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Diureticum		
* Packungen:	01			
	012		20 Tabletten	B
	039		100 Tabletten	B
	02			
	047		20 Tabletten	B
	063		100 Tabletten	B
	03			
	071		20 Tabletten	B
	101		100 Tabletten	B
	05			
	128		20 Tabletten	B
	136		100 Tabletten	B
Bemerkungen:		früher: 48'578 01 Torem 2.5, Tabletten Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.06.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Toxeucal, Einreibeöl
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **36486** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 30 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 140 mg, PICEAE AETHEROLEUM 90 mg, RHOIS TOXICODENDRI EXTRACTUM OLEOSUM 40 mg, HELIANTHI OLEUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen		
Packung:	01			
	015		100 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Trancoligo, liquide
Hormeta SA, , 1183 Bursins

OICM-No.: **49800** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 04.08.93

Composition:	01	LITHIUM 2 mg ut LITHII SULFAS MONOHYDRICUS, MAGNESIUM 0.5 mg ut MAGNESII SULFAS, MANGANUM 0.5 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, PHOSPHORUS 30 ug ut NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL, corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01			
	010		150 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Tussafug, Dragées
Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **43236** Verkaufsart: **B** Index: 03.01.2. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 BENPROPERINUM 25 mg ut BENPROPERINI DIHYDROGENOPHOSPHAS, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Husten
Packung: 01
024 30 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Tussafug, Sirup
Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **37924** Verkaufsart: **B** Index: 03.01.2. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 BENPROPERINUM 3 mg ut BENPROPERINI EMBONAS, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
016 150 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Ultrazyme, Tabletten
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **48383** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 18.08.93

Zusammensetzung: 01 SUBTILISINUM A 0.012 U. Anson, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Zur Reinigung von weichen Kontaktlinsen
* Packungen: 01
017 10 Tabletten D/Sp-P
01 In Kombipackung IKS-Nr. 52'322 und 52'323
025 2 Tabletten D/Sp-P
01 In Kombipackung IKS-Nr. 51'275
033 4 Tabletten D/Sp-P
01 In Kombipackung IKS-Nr. 51'187
041 12 Tabletten D/Sp-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Varixi, homöopathische Globuli
Bahnhof-Apotheke, Poststrasse 16, 9000 St. Gallen

IKS-Nr.: **34534** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.93

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D4, AESCULUS HIPPOCASTANUM D4, ARNICA MONTANA D4, HAMAMELIS VIRGINIANA D4 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei venösen Beschwerden
Packung: 01
012 25 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Vicks Citron, bonbons pour la gorge
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **24564** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 10.08.93

Composition: 01 LEVOMENTHOLUM 1.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, MALTODEXTRINUM, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Bonbons pour la gorge
Conditionnement: 01
010 40 g E-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Vicks Eucalyptus/Menthol, bonbons pour la gorge
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **09477** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 12.08.93

Composition: 01 LEVOMENTHOLUM 3.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.9 mg, ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, MALTODEXTRINUM, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Bonbons pour la gorge
Conditionnement: 01
012 40 g E-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Vital 26, Kapseln
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **35600** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.52 IKS, 16.08.93

* Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 2'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 50 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 25 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, DEXPANTHENOLUM 15 mg, BIOTINUM 40 ug, ACIDUM ASCORBICUM 41.3 mg ut CALCII ASCORBAS, MINERALIA: FERRUM 13.2 mg ut FERROSI FUMARAS, CUPRUM 0.4 mg ut CUPRI SULFAS, MANGANUM 0.33 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, ZINCUM 0.36 mg ut ZINCI SULFAS, MOLYBDENUM 46 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, IODIDUM 0.115 mg ut KALII IODIDUM, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 40 mg corresp. GINSENOSIDEA 4 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, ACIDUM OROTICUM ANHYDRICUM 20 mg, ETHYLIS LINOLAS 16.5 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 40 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 25 mg, MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 100 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter
Packungen: 01
035 30 Kapseln D-P
043 60 Kapseln D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.8.93
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vitamin B6-Tabletten Burgerstein

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **47054** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung:	01	PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitamin B6-Präparat	
Packung:	01		
	028	100 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Voltaren, Emulgel

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47344** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 04.08.93

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM DIETHYLAMINUM corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Percutanes Antiphlogisticum	
Packungen:	01		
	018	50 g	C
	026	100 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Vorodent, Zahn-Gelée

Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **45213** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.99.0. IKS, 20.08.93

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 80 mg, PROPYLENGLYCOLUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Zahnungsbeschwerden	
Packung:	01		
	013	30 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Wolo Graminflor Heublumen Extrakt-Bad, Badezusatz

Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **19215** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 13.08.93

Zusammensetzung:	01	GRAMINIS FLORIS EXTRACTUM 250 mg, AROMATICA, CONSERV.: ACIDUM SALICYLICUM, E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden	
Packungen:	01		
	016	250 g	D-P
	024	500 g	D-P
	032	1000 g	D-P
	040	5 kg	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Yal, solution

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **48839** | Mode de vente: **C** | Index: 04.08.0. | OICM, 20.08.93

* Composition:	02	SORBITOLUM 13.4 g, DOCUSATUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 67.5 mL.	
Indication:		Lavement préparatoire pour radiodiagnostic	
Conditionnements:	02		
	010	2 x 67,5 mL	C
	029	10 x 67,5 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

01 Zellerbalsam-Salbe, Salbe

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **09439** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 10.06.0. | IKS, 13.08.93

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM 50 mg ex: BENZOE TONKINENSIS, BALSAMUM TOLUTANUM, MYRRHA, OLIBANUM, RHOEADOS FLOS, ABSINTHII HERBA, MILLEFOLII HERBA, GUAIACI LIGNUM, TORMENTILLAE RHIZOMA, BALSAMUM PERUVIANUM 23 mg, ZINCI OXIDUM 31 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, TEREBINTHINA LARICINA 13 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 311, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Schürf- und Quetschwunden	
Packungen:	01		
	013	30 g	D-P
	048	50 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Zovirax, Augensalbe

Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **44301** | Verkaufsart: **A** | Index: 11.07.2. | IKS, 25.08.93

Zusammensetzung:	01	ACICLOVIRUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Herpes-Infektionen des Auges	
Packung:	01		
	016	4,5 g	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 B-Neuron ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45613** Verkaufsart: **B** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 33.3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 33.3 mg, CYANOCOBALAMINUM 333.3 ug, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Schmerzhafte Erkrankungen des Nervengewebes bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

* Packungen: 01 038 50 mL B
046 10 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Dolosin ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46262** Verkaufsart: **B** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 120 mg, RAMIFENAZONUM 240 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Analgetikum, Antiphlogistikum, Antipyretikum, Antirheumatikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen

Packung: 01 018 100 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Dolosin-Dexa ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46261** Verkaufsart: **B** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 70 mg, RAMIFENAZONUM 140 mg, DEXAMETHASONUM 0.5 mg ut DEXAMETHASONI-21 (3-SULFOBENZOAS) NATRICUS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Analgetikum, Antiphlogistikum, Antipyretikum, Antirheumatikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen

Packung: 01 011 100 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Dopram-V ad us.vet., Injektionslösung
* Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45178** Verkaufsart: **B** IKS, 06.08.93

Zusammensetzung: 01 DOXAPRAMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Atemstimulans für Kälber, Lämmer, Pferde, Hunde und Katzen

Packung: 01 013 20 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Furesan ad us.vet., Puder
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46130** Verkaufsart: **B** IKS, 06.08.93

Zusammensetzung:	01	NITROFURALUM 2 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Lokale bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden und Heimtieren		
Packungen:	01			
		014	15 g	B
		022	50 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Furesan ad us.vet., Salbe
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46131** Verkaufsart: **B** IKS, 06.08.93

Zusammensetzung:	01	NITROFURALUM 2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Lokale bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden und Heimtieren		
Packungen:	01			
		010	20 g	B
		029	100 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

02 Gentaseptin 5% ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **49383** Verkaufsart: **A** IKS, 06.08.93

Zusammensetzung:	02	GENTAMICINUM 50 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen und Hunden		
Packung:	02			
		029	100 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Gentaseptin Metritisinjektor ad us.vet., Lösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **49384** Verkaufsart: **A** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 25 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Endometritis, Pyometra bei Kühen		
Packungen:	01	Faltenbälge		
		025	10 x 150 mL	A
	01	Flasche		
		033	500 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

02 Gonavet ad us.vet., Injektionspräparat
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **35959** Verkaufsart: **B** IKS, 19.08.93

* Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad PULVEREM, pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 5 mL.	
* Anwendung:		Gonaden stimulierendes Hormon für Rinder und Schweine	
* Packung:	02	mit 5 x 5mL Lösungsmittel	
	025	5 x 5'000 U.I.	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.12.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Ketasol-50 ad us.vet., Injektionslösung
02 Ketasol-100 ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50375** Verkaufsart: **B** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung:	01	KETAMINUM 50 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	KETAMINUM 100 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Kurznarkose bei Rindern, Pferden, Heim- und Wildtieren	
Packungen:	01		
	013	5 x 10 mL	B
	02		
	021	5 x 10 mL	B
	048	50 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Latodurin ad us.vet., Suspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46185** Verkaufsart: **A** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung:	01	CLOXACILLINUM 500 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, NEOMYCINUM 500 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.	
Anwendung:		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe	
Packung:	01		
	013	4 Injektoren	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Mamyzin ad us.vet., Injektionspräparat
02 Mamyzin 10 ad us.vet., Injektionspräparat
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **37835** Verkaufsart: **B** IKS, 27.08.93

* Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: PENETHAMATI HYDROIODIDUM 5 MIO U.I., EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro VITRO 15 mL.	
	02	PRAEPARATIO SICCA: PENETHAMATI HYDROIODIDUM 10 MIO U.I., EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro VITRO 30 mL.	
Anwendung:		Mastitis bei Kühen, bakterielle Infektionen des Atmungsapparates bei Kühen und Heimtieren	
* Packungen:	01	mit je 15mL Lösungsmittel	
	013	10 x 5 Mio U.I.	B
	02	mit je 30mL Lösungsmittel	
	021	10 x 10 Mio U.I.	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.9.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Natriumpropionat Provet ad us.vet., Pulver
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49792** Verkaufsart: **B** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung:	01	NATRII PROPIONAS 998 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Azetonämie, Indigestionen bei Rindern	
* Packungen:	01	Beutel	
	018	500 g	B
	026	1 kg	B
	01	Dose	
	034	500 g	B
	01	Eimer	
	042	5 kg	B
	01	Dose	
	050	1 kg	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.7.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Opticortenol-S ad us.vet., Injektionssuspension
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33220** Verkaufsart: **B** IKS, 27.08.93

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI-21 PIVALAS 2.5 mg, PREDNISOLONUM 7.5 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Rindern, Schafen, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	
* Packungen:	01		
	014	20 mL	B
	030	10 x 50 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.9.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Plasmafusin ad us.vet., Elektrolyt-Konzentrat-Lösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38632** Verkaufsart: **B** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII LACTAS, KALII ACETAS, CALCII CHLORIDUM, MAGNESII CHLORIDUM corresp. NATRIUM 148 mmol, KALIUM 10.2 mmol, CALCIUM 2.45 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 96.9 mmol, ACETAS 46.9 mmol, LACTAS 22.3 mmol, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Störungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
019 500 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Progesteron Chassot ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42328** Verkaufsart: **B** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung: 01 PROGESTERONUM 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Gestagen-Therapie bei Tieren
Packung: 01
022 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Respirot ad us.vet., Tropfen
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34482** Verkaufsart: **C** IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 CROTETAMIDUM 75 mg, CROPROPAMIDUM 75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Atemanaleptikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
* Packungen: 01
039 3 x 5 mL C
055 20 mL C
063 10 x 20 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Rifijet ad us.vet., Suspension in Injektoren
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **46080** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.93

Zusammensetzung: 01 RIFAMYCINUM 50 mg ut RIFAMYCINUM NATRICUM, ANTIOX.: E 223, E 301, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 8 g.
Anwendung: Mastitis bei Kühen
Packung: 01 Injektoren
017 4 x 8 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Rompun ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **35464** Verkaufsart: **B** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung:	01	XYLAZINUM 20 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Sedativum, Analgetikum, Muskelrelaxans für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen
Packung:	01	
	018	25 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Rota-TS 7.5 ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42255** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.93

* Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 62.5 mg, TRIMETHOPRIMUM 12.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Hunden und Katzen
* Packung:	01	
	033	50 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Rota-TS Konzentrat ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45731** Verkaufsart: **A** IKS, 08.08.93

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 500 mg, TRIMETHOPRIMUM 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern und Schweinen
Packung:	01	
	014	250 g A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Rota-TS ad us.vet., Tabletten
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42126** Verkaufsart: **A** IKS, 06.08.93

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 625 mg, TRIMETHOPRIMUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern und Schweinen
* Packung:	01	
	012	100 Tabletten A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Rotardon 25 ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **37873** Verkaufsart: **A** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM 250 mg, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
012 500 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Rotardon 40 ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38385** Verkaufsart: **A** IKS, 06.08.93

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM NATRICUM 370 mg, SULFADIMIDINUM NATRICUM 50 mg, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
011 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Rudigest antacid ad us.vet., Pulver
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46142** Verkaufsart: **B** IKS, 19.08.93

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 231 g, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 19.8 g, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS 9.9 g, NATRII PROPIONAS 49.5 g, GENTIANAE RADICIS PULVIS ad PULVEREM pro CHARTA 330 g.
Anwendung: Pansenazidose bei Wiederkäuern
Packung: 01
012 330 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Rudigest forte ad us.vet., Pulver
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46143** Verkaufsart: **B** IKS, 06.08.93

Zusammensetzung: 01 NATRII PROPIONAS 60 g, CALCII PROPIONAS 40 g, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 60 g, NATRII CHLORIDUM 20 g, GENTIANAE RADICIS PULVIS ad PULVEREM pro CHARTA 200 g.
Anwendung: Indigestion bei Wiederkäuern
Packung: 01 Beutel
019 200 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Ubrocelan ad us.vet., Schaum-Spray

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42998** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.93

* Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1.5 MIO U.I., NEOMYCINUM 350 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10.5 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 3.2 g, pro VASE 13.7 g.
* Anwendung:		Mastitis bei Kühen und Ziegen
Packung:	01	
		028 10 x 13.7 g A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.5.90 lautend auf Veterinaria AG, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Vetoprim 12 ad us.vet., ölige Injektionssuspension

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39331** Verkaufsart: **A** IKS, 06.08.93

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 50 mg, SULFATHIAZOLUM 50 mg, TRIMETHOPRIMUM 20 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
* Anwendung:		Bakterielle Infekionen bei Kälbern, Lämmern und Ferkeln
Packung:	01	
		012 100 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.9.92
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Voren ad us.vet., Injektionssuspension

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33875** Verkaufsart: **B** IKS, 27.08.93

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI-21 ISONICOTINAS 1 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Corticosteroidtherapie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung:	01	
		010 50 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Biovital-Gelee, Gel
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **45838** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung: 01 PHOSPHATIDA ex SOJA FRACTIONATA 0.2 g, RETINOLUM 5000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 600 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1.65 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.33 mg, RIBOFLAVINUM 0.33 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, CALCII PANTOTHENAS 1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 0.1 g, CALCII HYPOPHOSPHIS 2.5 mg, MANGANI(II) CITRAS/NATRII CITRAS 6 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.25 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad GELATUM pro 10 g.
* Anwendung: Roborans
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Bonasanit, Filmtabletten
* Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **47772** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin B6-Präparat
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Briantum 0,5 mg, Tabletten
02 Briantum 1 mg, Tabletten
* Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41880** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 DELORAZEPAMUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DELORAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Anxiolyticum
* Packungen: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.92
lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Briantum, Tropfen
* Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41882** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung:	01	DELORAZEPAMUM 1 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.
Anwendung:		Anxiolyticum
* Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.92 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier
Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Brulamycin, solution injectable
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **50206** Mode de vente: **A** Index: 08.01.7. OICM, 06.08.93

Composition:	01	TOBRAMYCINUM 40 mg, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 1.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Maladies infectieuses
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998

01 Dipasic, Tabletten
Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **19888** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.1. IKS, 16.08.93

Zusammensetzung:	01	PASINIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Tuberkulose
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Ferrum Hausmann 40, Dragées
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38621** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung:	01	FERRUM 40 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Ferrum Hausmann PM, Injektionslösung i.m.
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38622** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.1. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
* Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Hydergin, Injektionslösung (s.c., i.m.)
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **14979** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 26.08.93

Zusammensetzung:	01	CODERGOCRINI MESILAS 0.3 mg, NATRII CHLORIDUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Vicks Douceur Nature, bonbons pour la gorge
* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **51055** * Mode de vente: **E** Index: 12.03.9. OICM, 03.08.93

Composition:	01	LEVOMENTHOLUM 2.92 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 34 mg, MEL, SACCHARUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication:		En cas de toux et enrouement
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.10.90 établie au nom de la maison Blendax-Richardson SA, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

*** 01 Zenusin-20 retard, Depocaps**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49024** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 05.08.93

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Calciumantagonist
* Packung:		—
Bemerkungen:		früher: Nifedipin-Mepha 20 retard, Kapseln Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

Diagnostika
Diagnostica

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 B-Test compact, Schwangerschaftstest

Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **52270** Verkaufsart: **D-P** Index: 14.04.10 IKS, 12.08.93

Beschreibung: 01 Sandwich-Test nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren.

Die in der Urin enthaltene hCG wird von einem farbe-konjugierten monoklonalen Antikörper in der mobilen Phase komplexiert und durch einen zweiten monoklonalen Antikörper an die stationäre Phase des Testfeldes gebunden.

Nach der Wanderung durch das Testfeld werden die überschüssigen farbe-konjugierten Antikörper von den auf der stationären Phase des Kontrollfeldes adsorbierten polyklonalen Anti-Ig Antikörper gebunden.

Ein positives Ergebnis erscheint als eine rosarote Linie im Testfeld. Die rosarote Farbe des Kontrollfeldes ist Beweis der korrekten Funktion des Testes.

Anwendung: Schwangerschaftstest

Packung: 01

014 1 Test(s) D-P 27.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 CO2 Granulat Guerbet

* Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **43774** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 12.08.93

Zusammensetzung: 01 BETAINI HYDROCHLORIDUM 1.83 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1 g, DIMETICONUM 75 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Röntgen-Kontrastmittel

Packung: 01

026 10 Sachets B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Bernafon PHOX P4, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Bernafon PHOX P4X, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ascom Audiosys AG, Bernstrasse 41, 3175 Flamatt

IKS-Nr.: **49544** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.08.93

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Telefonspule, Störschallunterdrückung		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modelle:	01			
		014	1 Gerät	Sp-P
	02			
		022	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Bico-Comforta, Gesundheitsmatratze
02 Bico-Camel, Gesundheitsmatratze
03 Bico-Conforta-Camel, Gesundheitsmatratze
04 Bico-Elastica, Gesundheitsmatratze
05 Bico-Elastica-luxe, Gesundheitsmatratze
06 Bico-Lanella-plus, Gesundheitsmatratze
07 Bico-Moderna-luxe, Gesundheitsmatratze
08 Bico-Moderna-superluxe, Gesundheitsmatratze
09 Bico-Sana-luxe, Gesundheitsmatratze
10 Bico-Superstar-soft, Gesundheitsmatratze
11 Bico-Trio-Superstar, Gesundheitsmatratze

Bico Birchler & Co. AG, , 8718 Schänis

IKS-Nr.: **42576** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 06.08.93

* Beschreibung:

01 Polyäther-Schaumstoffkern; Polsterung: Schafschurwolle

02 Polyäther-Schaumkern mit Mittelzonenverstärkung; Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Naturseide

03 Schaumstoffkern; Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar

04 Polyäther-Schaumstoffkern mit Doppelbelüftungskanälen und eingebauter Rückenstütze; Polsterung: Schafschurwolle

05 Polyätherkern mit Noppenprofil und eingebauter Rückenstütze; Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar

06 Polyätherkern mit Mittelzonenverstärkung; Polsterung: Schafschurwolle

07 Latex/Polyätherkern, Latex-Tragelemente mit Gelenkkanälen, Mittelzonen- und Kantenverstärkung; Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar

08 Latexkern, Latex-Tragelemente mit Gelenkkanälen, Mittelzonen- und Kantenverstärkung; Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar

09 Polyätherkern mit eingebauter Rückenstütze, Kantenverstärkung; Polsterung: Schafschurwolle

10 Schaumstoffkern mit Noppenprofil; Polsterung: Schafschurwolle

11 Polyätherschaumstoffkern; Polsterung: Schafschurwolle

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

01	Von Fr. 429.— bis Fr. 895.—		
	018	1 Matratze	E-P
02	Von Fr. 380.— bis Fr. 670.—		
	026	1 Matratze	E-P
03	Von Fr. 565.— bis Fr. 1215.—		
	034	1 Matratze	E-P
04	Von Fr. 550.— bis Fr. 1150.—		
	042	1 Matratze	E-P
05	Von Fr. 420.— bis Fr. 990.—		
	050	1 Matratze	E-P
06	Von Fr. 375.— bis Fr. 750.—		
	069	1 Matratze	E-P
07	Von Fr. 1070.— vis Fr. 2245.—		
	077	1 Matratze	E-P
08	Von Fr. 1270.— bis Fr. 2595.—		
	085	1 Matratze	E-P
09	Von Fr. 598.— bis Fr. 1290.—		
	093	1 Matratze	E-P
10	Von Fr. 425.— bis Fr. 985.—		
	107	1 Matratze	E-P
11	Von Fr. 398.— bis Fr. 898.—		
	115	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bico-Flex, Untermatratze
Bico Birchler & Co. AG, , 8718 Schänis

IKS-Nr.: **38635** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.10.0. IKS, 06.08.93

Beschreibung: 01 Lattenrost mit drehbar gelagerten Querlättli. Modelle mit Kopfhochlagerung sowie mit Kopf- und Fusshochlagerung.
Anwendung: Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen
Modelle: 01 Untermatratze von Fr. 455.— bis Fr. 4840.—
018 1 Matratze E-P
01 Couches von Fr. 630.— bis Fr. 1720.—
026 1 Stück E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Rexton Orion PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Rexton Orion PP-M, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Rexton Orion PP-D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Rexton Orion PP-U, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
* Rexton Vertriebs AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **51925** * Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 06.08.93

* Beschreibung: 01 Besondere Ausstatungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstatungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
03 Besondere Ausstatungen: Richtmikrophon, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
04 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
Anwendung: Schwerhörigkeit
* Modelle: 01
017 1 Gerät Sp
02
025 1 Gerät Sp
03
033 1 Gerät Sp
04
041 1 Gerät Sp
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.5.92 lautend auf Rexton International AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Roviva-Activa-Flex, Untermatratze
Roth & Cie AG, , 4705 Wangen an der Aare

IKS-Nr.: **45365** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.10.0. IKS, 06.08.93

Beschreibung: 01 Holzrahmen mit verstellbarem Kopfteil und Beinhochlagerung; Lättli seitlich flexibel gelagert mittels Stahlfeder.
Anwendung: Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen
Modell: 01 Von Fr. 400.— bis Fr. 1000.—
018 1 Matratze E-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Roviva-kombi-standard 444 DK, Gesundheitsmatratze
02 Roviva-kombi-soft 445 DKR, Gesundheitsmatratze
04 Roviva-natura-lana 555 D, Gesundheitsmatratze
05 Roviva-natura-crino 666 D, Gesundheitsmatratze
06 Roviva-natura-feeling 475 DR, Gesundheitsmatratze
07 Roviva-optima 500 DR, Gesundheitsmatratze
08 Roviva-natura-biosana 676 DR, Gesundheitsmatratze
09 Roviva-activa 1101/1102, Gesundheitsmatratze

Roth & Cie AG, , 4705 Wangen an der Aare

IKS-Nr.: **45268** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 06.08.93

* Beschreibung:

01 Polyätherkern mit Latexschaum-Abdeckung und Randverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle

02 Polyätherkern mit Noppenprofil, beidseitig Latexschaum und Randverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle (Bezug abnehmbar)

04 Latexschaum-Kern
Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar

05 Latexschaum-Kern
Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar, Kamelhaar

06 Latexschaum-Kern
Polsterung: Schafschurwolle (Bezug abnehmbar)

07 Latexschaum-Kern mit Randverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar (Bezug abnehmbar)

08 Latexschaum-Kern
Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar, Kamelhaar (Bezug abnehmbar)

09 Polyätherkern mit Polystrol-Kugeln, Latexschaum-Abdeckung
Polsterung: Schafschurwolle (Bezug abnehmbar)

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

01	Von Fr. 598.— bis Fr. 1225.—		
	012	1 Matratze	E-P
02	Von Fr. 695.— bis Fr. 1410.—		
	020	1 Matratze	E-P
04	Von Fr. 895.— bis Fr. 1820.—		
	047	1 Matratze	E-P
05	Von Fr. 998.— bis Fr. 2040.—		
	055	1 Matratze	E-P
06	Von Fr. 885.— bis Fr. 1795.—		
	063	1 Matratze	E-P
07	Von Fr. 835.— bis Fr. 1695.—		
	071	1 Matratze	E-P
08	Von Fr. 1165.— bis Fr. 2365.—		
	098	1 Matratze	E-P
09	Von Fr. 990.— bis Fr. 1950.—		
	101	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Roviva-rovifit 341, Gesundheitsmatratze
02 Roviva-roviaria 400, Gesundheitsmatratze
04 Roviva-rovilana 4747, Gesundheitsmatratze
05 Roviva-rovicamel 4848, Gesundheitsmatratze
06 Roviva-rovicrino 541, Gesundheitsmatratze
07 Roviva-moda 420 R, Gesundheitsmatratze
08 Roviva-rovisana 576 R, Gsundheitsmatratze

Roth & Cie AG, , 4705 Wangen an der Aare

IKS-Nr.: **33545** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 06.08.93

* Beschreibung:

01 Polyätherkern
Polsterung: Schafschurwolle, Krauswolle

02 Polyätherkern mit Noppenprofil, Lüftungskanälen und Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar

04 Polyäther-Triokern
Polsterung: Schafschurwolle

05 Polyäther-Triokern
Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar

06 Polyätherkern mit Noppenprofil, Lüftungskanälen und Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar

07 Polyätherschaumstoffkern mit Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle (mit abnehmbarer Hülle)

08 Polyätherkern mit Noppenprofil, Lüftungskanälen und Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Schweifhaar (mit abnehmbarer Hülle)

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

01	Von Fr. 395.— bis Fr. 800.—		
	029	1 Matratze	E-P
02	Von Fr. 620.— bis Fr. 1260.—		
	037	1 Matratze	E-P
04	Von Fr. 350.— bis Fr. 710.—		
	053	1 Matratze	E-P
05	Von Fr. 425.— bis Fr. 665.—		
	061	1 Matratze	E-P
06	Von Fr. 850.— bis Fr. 1725.—		
	096	1 Matratze	E-P
07	Von Fr. 495.— bis Fr. 1000.—		
	118	1 Matratze	E-P
08	Von Fr. 895.— bis Fr. 1815.—		
	126	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Adenoprostal, compresse** IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno	**48120**	**C**	05.99.0.	31.08.94
1	**Allergan, Crème** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**19934**	**C**	07.13.1.	
1	**Arteparon, Injektionslösung** Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden	**32255**	**B**	07.10.6.	
1	**Arthro-Drainol, gouttes homéopathiques** Laboratoire Junod SA, rue du Bourg 34, 1860 Aigle	**43394**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Bioforce Crataegus TM, Urtinktur** Bioforce AG, , 9325 Roggwil	**39539**	**D-P**	02.98.0.	31.08.94
1	**Brufen, Crème** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**49446**	**C**	07.10.4.	31.12.93
1	**Cefobis 2 g, Injektionspräparat** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**43581**	**A**	08.01.3.	31.08.94
1	**Chelidonium composé Boiron, gouttes homéopathiques** Laboratoire Junod SA, rue du Bourg 34, 1860 Aigle	**43396**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Convulex, Lösung** Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen	**40411**	**B**	01.07.1.	31.07.94
1	**Dr. Bernbeck's Kräutertee, Abführtee** Apotheke Kalkbreite, Kalkbreitestrasse 115, 8003 Zürich	**48721**	**D-P**	04.08.0.	
2	**Energetic-B-Aspart, capsules** Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre	**15218**	**C**	07.98.0.	31.03.94
1	**Grodoxin, Filmtabletten** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**46173**	**A**	08.01.5.	
1	**Magnesie Composée, poudre** Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge	**37223**	**D**	04.01.0.	31.12.93
1	**Milette Bébé-Hautschutzcrème** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**38164**	**E-P**	10.10.0.	31.03.94
1	**Milette, Bébé-Hautmilch** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**38165**	**E-P**	10.10.0.	31.12.93
1	**Mithracin, Injektionspräparat** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**43415**	**A**	07.16.1.	31.08.94

1	**Neriforte, Fettsalbe** Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**41190**	**B**	10.05.1.	31.08.94
1	**Onixol, Lösung** Scholl AG, Schneidergasse 7, 4001 Basel	**16706**	**E**	10.99.0.	31.08.94
1	**Orthosdesensol, Flüssigkeit** Michel & Cie AG, Looslistrasse 15, 3027 Bern	**41617**	**B**	13.08.0.	31.08.94
1	**Pankreoflat, Dragées** Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**33031**	**D**	04.05.0.	31.08.94
1	**Pro-Actidil, Tabletten** Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach	**31184**	**C**	07.13.1.	
1	**Rachers Franzbranntwein, flüssig** Lateltin AG, Haldenstrasse 31, 8045 Zürich	**09365**	**D**	07.10.4.	
1	**Repaderm, Wundgel** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**43603**	**D-P**	10.06.0.	31.07.94
1	**Resivit-C Depot, Kapseln** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**49013**	**D-P**	08.99.0.	31.08.94
7	**Ribini, Schwarze Johannisbeer-Bonbons** Dr. U. Reinhardt, Untertor 39, 8401 Winterthur	**23833**	**D-P**	12.03.9.	
1	**Ricola Eucalyptus-Halsbonbon** Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen	**50179**	**E-P**	12.03.9.	31.07.94
1	**Ricola Menthol-Eucalyptus-Perlen mit Sorbit, Pastillen** Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen	**45600**	**E-P**	12.03.9.	31.07.94
2	**Sedaton, flüssig** Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	**13986**	**D-P**	01.04.2.	31.05.94
1	**Vita Nail, Weichgelatinekapseln** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**48832**	**D-P**	10.99.0.	30.06.94

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Adrovet Deodorant für Hunde und Katzen, Tabletten** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**39598**	**E-P**		31.08.94
1	**Phenyzone ad us.vet., Paste** Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon	**48618**	**B**		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Cefalexin Mepha 500, Lactabs** **Cefalexin Mepha 1000, Lactabs** Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**49644**	**A**	08.01.3.	
1	**Cycloarthrin, Liniment** Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil	**34873**	**D**	07.10.4.	
1	**Cycloarthrin, Salbe** Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil	**33782**	**D**	07.10.4.	
1	**Nifedipin Mepha 5 mg, Opticaps** **Nifedipin Mepha 10 mg, Opticaps** Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**50392**	**B**	02.06.1.	
1	**Placengel, gel dermatologique** Laboratoires Cellorgan SA, 30, route Gouttes-d'Or, 2008 Neuchâtel	**37228**	**D**	10.06.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Gestützt auf den Beschluss der IKS betreffend die Verwendung von Triethanolamin in Arzneimitteln der Humanmedizin vom 15. November 1990 werden folgende Registrierungen mit Gewährung einer Ausverkaufsfrist bis 31. Oktober 1993 gelöscht:

Selon la décision de l'OICM du 15 novembre 1990 concernant l'utilisation de la triéthanolamine dans les médicaments destinés à l'usage humain, les enregistrements suivants sont radiés avec octroi d'un délai de liquidation au 31 octobre 1993:

Humanpräparate
Produits à usage humain

Leukona Sulfomoor-Bad, Pasta Medinca SA, Lüssiweg 2b, 6300 Zug	**35215**	**D**	07.10.5.	31.10.93
Polytar, flüssig Stiefel Laboratorium, Frauenfelderstrasse 27a, 8404 Winterthur	**39695**	**C**	10.03.0.	31.10.93

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Biovital-Gelee, Gel Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**45838**	**D**	07.98.0.
Bonasanit, Filmtabletten Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal	**47772**	**C**	07.02.3.
Briantum 0,5 mg, Tabletten **Briantum 1 mg, Tabletten** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**41880**	**B**	01.04.1.
Briantum, Tropfen Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**41882**	**B**	01.04.1.
Ferrum Hausmann PM, Injektionslösung i.m. Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen	**38622**	**B**	06.07.1.
Hydergin, Injektionslösung (s.c., i.m.) Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern	**14979**	**B**	02.04.5.
Zenusin-20 retard, Depocaps Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**49024**	**B**	02.06.1.

Entlassung aus der Liste illegal vertriebener Heilmittel
Médicaments dont la commercialisation n'est plus illégale

Zeichenerklärung

1 Erfolgte Registrierung

2 Verzicht auf Vertrieb und Werbung

3 Fällt nicht unter die Heilmittelkontrolle

4 Als Hausspezialität Kategorie I a und b zulässig

Liste des signes

1 Enregistré

2 Commercialisation et publicité abandonnées

3 Libéré du contrôle

4 Considéré comme spécialité de comptoir I a/b

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
3	**Arnika-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Gemischt Sortiment je 1 Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Goldtüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Johanniskraut-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Lärchen-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Lavendel-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Rosmarin-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Rosskastanien-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Sauerklee-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Schachtelhalm-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Schafgarben-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Schlehdorn-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Thymian-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Wegerich-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993
3	**Wiesengeissbart-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1993

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

9/1993

93. Jahrgang
93e année
93o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 100.—	Einzelnummer	Fr. 10.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 100.—	Un numéro	Fr. 10.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 100.—	Ogni numero	Fr. 10.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	735
Neuregistrierungen	739
Revisionen und Änderungen	748
Diagnostika	805
Heilapparate und -vorrichtungen	806
Löschung der Registrierung	809
Umwandlung in eine Export-registrierung	811
Insertionsbestimmungen	812

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	736
Nouveaux enregistrements	739
Révisions et modifications	748
Diagnostica	805
Appareils médicaux et articles sanitaires	806
Radiation de l'enregistrement	809
Conversion en enregistrement pour l'exportation	811
Conditions d'insertions	812

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Erinnerungsmitteilung Hilfsstoff-Deklarationsbeschluss

Der Beschluss der IKS betreffend Deklaration von pharmazeutischen Hilfsstoffen auf Packung und Packungsbeilage von Arzneimitteln der Humanmedizin vom 21. Mai 1990 ist **ab 1. Januar 1994 für alle Präparate** anwendbar.

Damit standen der pharmazeutischen Industrie gut 3½ Jahre für die notwendige Umstellung des Packungsmaterials zur Verfügung.

Die Firmen können die notwendige Ergänzung der deklarationspflichtigen Hilfsstoffe in Eigenverantwortung vornehmen und nur die entsprechend angepassten Originaldrucke des Packungsmaterials der IKS zur Genehmigung einreichen. Ein vorgängiges Einreichen der Packungselemente im Entwurf, bei denen die Zusammensetzung entsprechend ergänzt wurde, ist aus Sicht der IKS unnötig.

Mit dem Änderungsbeschluss vom 2. Juli 1991 (IKS-Monatsbericht 7/1991) wurde Propylenglykol in Liste 3 ergänzt. Die Deklaration dieses Stoffes ist bei Neudruck des Packungsmaterials, spätestens aber bis 31. Dezember 1994, zu ergänzen.

Stellt die IKS bei Nachkontrollen fest, dass die deklarationspflichtigen Hilfsstoffe auf dem Packungsmaterial nicht vollständig angegeben sind, wird sie den Firmen eine **einmalige** Nachfrist von **4 Monaten** setzen. Wird innerhalb dieser Frist das bemängelte Packungsmaterial nicht mit korrekter Zusammensetzung im Originaldruck vorgelegt, wird die IKS die Registrierung des betroffenen Präparates unter Anwendung von Art. 27 IKS-Regulativ vom 25. Mai 1972 (Stand 14. Mai 1992) löschen.

Korrektur der Liste 2 des Hilfsstoff-Deklarationsbeschlusses vom 21. Mai 1990

In der Liste 2 (Aromatica) ist der Stoff «Saccharum tostum (E 150) (= gebrannter Zucker, Kandis, Caramel)» zu streichen.

Im Ergänzungsbeschluss vom 2. Juli 1991 wurde dieser Stoff unter die deklarationspflichtigen Aromastoffe aufgenommen, da ihm nach dem Stand unseres damaligen Wissens allergisierende Eigenschaften zugeschrieben wurden. Seit kurzem verfügt die IKS jedoch über Informationen, wonach Saccharum tostum zur Aromatisierung nicht allergisierend wirkt, vermutlich weil er ohne den Zusatz von Sulfiten hergestellt wird. Dies im Gegensatz zu Caramel-Farbstoff, bei dessen Herstellung Sulfite eingesetzt werden.

Wir weisen darauf hin, dass Caramel-Farbstoff (E 150) (vgl. Liste 1) weiterhin deklarationspflichtig ist.

Ergänzung der Liste ABC

B FERUMOXSILUM USAN

Rappel relatif à la décision concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques

La décision de l'OICM concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques sur les emballages et les notices d'emballage de médicaments en médecine humaine du 21 mai 1990 est applicable à **toutes les préparations à partir du 1er janvier 1994.**

Ainsi, l'industrie pharmaceutique a disposé de plus de 3½ ans pour l'adaptation nécessaire des éléments d'emballage.

Les entreprises peuvent opérer le complément nécessaire à la déclaration obligatoire des adjuvants pharmaceutiques sous leur propre responsabilité et n'envoyer pour approbation à l'OICM que les impressions définitives des éléments d'emballage adaptés de façon conforme. Un envoi antérieur des éléments d'emballage sous forme de projet, pour lesquels la composition a été complétée de façon appropriée, est inutile du point de vue de l'OICM.

Avec le complément à la décision concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques de l'OICM du 21 mai 1990 (Bulletin mensuel 7/1991), le propylène-glycol a été ajouté à la liste 3.

Si l'OICM constate, lors de contrôles subséquents, que les adjuvants soumis à la déclaration ne sont pas indiqués entièrement sur les éléments d'emballage, il n'accordera aux entreprises qu'un **seul** délai supplémentaire de **4 mois.** Si pendant ce délai les éléments d'emballage critiqués ne sont pas présentés avec une composition correcte en impression définitive, l'OICM radiera l'enregistrement de la préparation concernée en application de l'art. 27 du Règlement de l'OICM du 25 mai 1972 (état au 14 mai 1992).

Correction de la liste 2 de la décision concernant la déclaration des adjuvants

Dans la liste 2 (arômes), la substance Saccharum tostum (E 150) (= caramel, sucre caramélisé) est à biffer.

Dans le complément à la décision du 2 juillet 1991, cette substance avait été admise parmi les arômes soumis à la déclaration, car selon l'état de nos connaissances d'alors, des propriétés allergiques lui avaient été attribuées. Depuis peu, l'OICM dispose d'informations selon lesquelles la substance Saccharum tostum destinée à l'aromatisation n'a pas d'effets allergisants, probablement parce qu'elle est fabriquée sans l'adjonction de sulfites. Ceci contrairement au colorant Caramel, où des sulfites sont employés lors de sa fabrication.

Nous vous faisons remarquer que le colorant Caramel (E 150) est toujours soumis à la déclaration (cf. liste 1).

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B FERUMOXSILUM USAN

Verpackungsdienstleistungen: Chance, mittelfristig die technische Leitung zu übernehmen!
Unser Kunde ist ein führendes, innovatives Industrieunternehmen im Grossraum Bern. Im Zuge der Nachfolgeplanung suchen wir einen

Leiter Fabrikation

Ihre Erwartungen
Als Abteilungsleiter und «rechte Hand» des technischen Leiters übernehmen Sie eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und entwicklungsfähige Funktion. Zu Beginn tragen Sie die Verantwortung für die Leitung des Produktionsbetriebes, welcher durch seine Vielseitigkeit und die hohen Kunden-Anforderungen immer wieder neue Aufgaben an Sie stellt. Im Hinblick auf die zukünftige Position werden Ihnen schrittweise zusätzlich weitere Pflichten übertragen. Kurz: eine Herausforderung mit Perspektiven!

Ihr Profil
Fundierte Hochschul-Ausbildung (z. B. Technik, Pharma, Chemie, Lebensmittel), mehrjährige Praxis als Produktionsverantwortlicher, Erfahrung im Umfeld Pharma / Kosmetika / Chemie oder Lebensmittel und idealerweise Kenntnisse im Verpackungsbereich. Führungserfahrung, technisches Verständnis, Flexibilität und Organisationstalent setzen wir voraus. Sprachen: D / E / F. Idealalter: 32- bis 42jährig.

Suchen Sie einen attraktiven Arbeitgeber und ein dynamisches Team? Dann erwarten wir gerne Ihre Bewerbungsunterlagen. Diskretion ist selbstverständlich.

Bangerter + **M**eichle AG
Personal- / Unternehmensberatung

Bangerter + Meichle AG
3000 Bern 25 Spitalackerstrasse 60 Postfach Telefon 031 · 332 12 12
Büros in Zürich · Lausanne · Frankfurt

- Ihre Druckerei für Zeitschriften, Broschüren, Prospekte sowie alle Geschäftsdrucksachen
- Gepflegter Filmsatz und Desktop Publishing
- Fremddatenübernahme zur Satzherstellung
- Grosse Schriftauswahl

Druckerei Rösch AG
Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Telefon 031 25 55 77
Telefax 031 26 11 09

Herbstseminare für das Medical-Departement

****

Die Seminare vermitteln das nötige Basiswissen für die Planung, Durchführung und Auswertung einer klinischen Studie.

****

Biometrie 1: **9. November 1993**
Studienplanung: **16. November 1993**
Biometrie 2: **23. November 1993**
Monitoring: **30. November 1993**

****

Referent: P. B. Wili, lic. phil. II
BIOSTAT-Institut für Biostatistik,
klin. Studienplanung und Ausbildung
Postfach 5509, CH-3001 Bern

Anmeldungsunterlagen und Auskünfte erhalten Sie bei:

SBK
Schulung-Beratung-Konzeption
Oristalstr. 87 A CH-4410 Liestal
Tel.: 061 922 05 60 FAX: 061 922 05 66

Vorbereitungskurs zum eidg. diplomierten Pharmaberater

****

Der Kurs vermittelt das nötige naturwissenschaftliche und medizinische Wissen für die Erlangung des Titels:

EIDG. DIPL. PHARMABERATER

Dank dem modernen und erfolgreich erprobten Modul-System bieten wir eine praktische Lösung zur individuellen Erreichung der Lernziele für die
eidg. Diplomprüfung.

****

Kursbeginn: Donnerstag 13. Januar 1994
Kursdauer: 3 Semester *(3 x 20 Kurstage)*
Kursorte: Region Bern, Basel, Zürich

Anmeldungsunterlagen und Auskünfte erhalten Sie bei:

SBK
Schulung-Beratung-Konzeption
Oristalstr. 87 A CH-4410 Liestal
Tel.: 061 922 05 60 FAX: 061 922 05 66

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acnidazil, Reinigungslotion
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **52049** Verkaufsart: **D** Index: 10.02.0. IKS, 03.09.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, ACIDUM LACTICUM 10 mg, ZINCI SULFAS 5 mg, MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS 10 mg, TRICLOSANUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Akne, unreine Haut			
Packung:	01				
		016	125 mL	D	11.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1998			

01 Dolicoccil 1000, globules homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **52343** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.09.93

Composition:	01	ANAS BARBARIAE, HEPATIS et CORDIS EXTRACTUM C9, CUPRI GLUCONAS D3, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA C3 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.			
Indication:		Etats grippaux			
Conditionnement:	01				
		011	5 x 1 g dose(s)	C	19.50 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997			

01 Echinacin Capsetten, Lutschtabletten
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52117** Verkaufsart: **D-P** Index: IKS, 20.09.93

Zusammensetzung:	01	ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE SUCCUS 88.5 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Bei Anfälligkeit gegen Erkältungen			
Packungen:	01				
		011	20 Lutschtabletten	D-P	14.50 Publ.
		038	40 Lutschtabletten	D-P	22.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Ecomucyl 200, Brausetabletten
02 Ecomucyl 600, Brausetabletten
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **50655** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mucolytikum
Packungen: 01
016 30 Brausetabletten C 19.50 Publ.
02
024 10 Brausetabletten C 19.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Fluctine liquid, Lösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52177** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung: 01 FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antidepressivum
Packung: 01
014 70 mL B 52.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Grippalgine forte N, comprimés
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **45368** Mode de vente: **D-P** Index: 01.01.2. OICM, 24.09.93

Composition: 02 PARACETAMOLUM 250 mg, SALICYLAMIDUM 300 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Analgésique, Antipyrétique
Conditionnement: 02
017 10 comprimés D-P 10.80 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Influbene N, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52231** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01
019 20 Tabletten D 4.20 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 I.E./mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51699** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Diabetes mellitus		
Packung:	01			
	017	1 x 10 ml Stechampulle(n)	B	47.10 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 I.E./mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51700** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Diabetes mellitus		
Packung:	01			
	015	1 x 10 ml Stechampulle(n)	B	47.10 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 I.E./mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51701** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Diabetes mellitus		
Packung:	01			
	011	1 x 10 ml Stechampulle(n)	B	47.10 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Kaliumiodid 65 mg Merck, Tabletten
E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52500** Verkaufsart: **C** Index: 15.03.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung:	01	KALII IODIDUM 65 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Zur Prophylaxe der Inkorporation von Radioiod durch die Schilddrüse		
Packung:	01			
	028	10 Tabletten	C	9.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Lenicalm, comprimés
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **51238** | Mode de vente: **D** | Index: 02.98.0. | OICM, 29.09.93

Composition: 01 ASPERULAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 75 mg, CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 50 mg, TILIAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de troubles cardiaques nerveux
Conditionnement: 01

028	40 comprimés	D	9.50 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Lioton 1000, gel
Sokosi Pharma SA, Via G. Guisan 6, 6830 Chiasso

UICM-No.: **50476** | Modo di vendita: **B** | Index: 02.08.2. | UICM, 20.09.93

Composizione: 01 HEPARINUM NATRICUM 1000 U.I., AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione: Processi infiammatori e trombotici superficiali, ematomi, contusioni e tumefazioni superficiali
Confezioni: 01

014	50 g	B	19.— pub.
022	100 g	B	35.— pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Mephaxine compositum, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52602** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.03.2. | IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 PRENOXDIAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, GUAIFENESINUM 50 mg, TERPINI HYDRAS 90 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Husten
Packung: 01

017	20 Kapseln	C	10.75 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Mephaxine, Sirup
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52603** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.01.2. | IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 PRENOXDIAZINI HIBENZOAS 83.5 mg, VANILLINUM, SACCHARINUM, COLOR.: E 104, E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01

013	100 mL	C	8.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Mephaxine, Tabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52601** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.2. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung:	01	PRENOXDIAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Husten			
Packung:	01				
		010	20 Tabletten	C	9.25 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Nutriflex 32/125 G-E, Infusionslösung
02 Nutriflex 48/150, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **51671** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 32 g ut ISOLEUCINUM 1.88 g, LEUCINUM 2.5 g, LYSINUM ANHYDRICUM 1.82 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 1.56 g, PHENYLALANINUM 2.81 g, THREONINUM 1.45 g, TRYPTOPHANUM 0.46 g, VALINUM 2.08 g, ARGININUM 2.16 g, HISTIDINUM 1 g, ALANINUM 3.88 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.2 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2.8 g, GLYCINUM 1.32 g, PROLINUM 2.72 g, SERINUM 2.4 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 125 g, MINERALIA: NATRIUM 49.9 mmol, KALIUM 30 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 50 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 12.8 mmol, ACETAS 35 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM RECONSTITUTAM pro 1000 mL corresp. 1'950 kJ.			
	02	AMINOACIDA 48.1 g ut ISOLEUCINUM 2.82 g, LEUCINUM 3.76 g, LYSINUM ANHYDRICUM 2.73 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 2.35 g, PHENYLALANINUM 4.21 g, THREONINUM 2.18 g, TRYPTOPHANUM 0.68 g, VALINUM 3.12 g, ARGININUM 3.24 g, HISTIDINUM 1.5 g, ALANINUM 5.82 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.21 g, GLYCINUM 1.98 g, PROLINUM 4.08 g, SERINUM 3.6 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 150 g, MINERALIA: NATRIUM 37.2 mmol, KALIUM 25 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 35.5 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 20 mmol, ACETAS 22.9 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM RECONSTITUTAM pro 1000 mL corresp. 2'340 kJ.			
Anwendung:		Parenterale Ernährung			
Packungen:	01				
		015	1 x 1000 mL	B	56.90 Publ.
		023	5 x 1000 mL	B	Spit.
		031	5 x 2000 mL	B	Spit.
	02				
		058	1 x 1000 mL	B	73.60 Publ.
		066	5 x 1000 mL	B	Spit.
		074	5 x 2000 mL	B	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Oxivel Ginkgo, Dragées
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **52394** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 9 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packungen: 01

015	30 Dragées	D-P	28.30 Publ.
023	60 Dragées	D-P	49.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Oxivel Ginkgo, Tonicum
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **52395** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 345 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 9 mg, FRUCTOSUM 4.5 g, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packung: 01

011	250 mL	D-P	21.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Oxysept Comfort, Neutralisationstabletten
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **52516** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 CATALASUM ex HEPATE BOVIS 5'200 U., EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Zur Neutralisation weicher Kontaktlinsen
Packung: 01

013	12 Tabletten	D/Sp-P	8.70 Publ.

Bemerkung: Auch Bestandteil des Oxysept Comfort Kombi-Packs IKS-Nr. 52'003.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Pascoleucyn, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50775** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 BAPTISIA TINCTORIA TM 92 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 275 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM TM 92 mg, EUPHORBIA CYPARISSIAS TM 23 mg, KALII STIBYLI TARTRAS D3 9 mg, LACHESIS MUTUS D8 14 mg, THUYA OCCIDENTALIS TM 92 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 58 % V/V.
Anwendung: Bei fieberhaften Erkältungskrankheiten, grippalen Infekten
Packungen: 01

011	50 mL	C	19.80 Publ.
038	100 mL	C	36.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Phytopharma Gel de consoude/Wallwurzgel, gel
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **52652** Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 29.09.93

Composition: 01 ARNICA MONTANA TM 0.1 mL, CALENDULA OFFICINALIS TM 0.2 mL, ECHINACEA PURPUREA TM 0.1 mL, SYMPHYTUM OFFICINALE TM 0.3 mL, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.
Indication: En cas de douleurs sourdes (non saignantes) telles que entorses, contusions
Conditionnement: 01

014	100 mL	D	15.80 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Psyllium Upsamedica, Brausepulver
Upsamedica SA, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **51224** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 ISPAGHULAE TESTA 3.6 g, SORBITOLUM 0.58 g, KALII HYDROGENOCARBONAS 0.37 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packungen: 01

019	10 Sachets	D	10.— Publ.
027	20 Sachets	D	20.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Refresh, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **49920** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 09.09.93

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, POLYVIDONUM 6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Künstliche Tränen
Packungen: 01

016	30 x 0,4 mL	D	17.20 Publ.
024	90 x 0,4 mL	D	44.50 Publ.
032	10 x 0,4 mL	D	6.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Retrovir, Sirup
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51588** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 13.09.93

Zusammensetzung: 01 ZIDOVUDINUM 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: HIV-Infektionen
Packung: 01

010	200 mL	A	82.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Serophy, Spray
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **51467** | Mode de vente: **D** | Index: 12.02.4. | OICM, 24.09.93

Composition: 01 NATRII CHLORIDUM 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Humidification et nettoyage du nez
Conditionnement: 01
019 100 mL D 14.90 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Serophy, solution
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **51466** | Mode de vente: **D** | Index: 12.02.4. | OICM, 24.09.93

Composition: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L pro VITRO 5 mL.
Indication: Humidification et nettoyage du nez
Conditionnement: 01
012 15 ampoule(s) D 9.80 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Similasan Echinacea, homöopathisches Arzneimittel, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **52320** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 20.01.0. | IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D6, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D12, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D15 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 01
011 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Sportusal sine Heparino, Spray
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **50751** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.4. | IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 90 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 45 mg, LAURETH-9 18 mg, DEXPANTHENOLUM 9 mg, DEXTROCAMPHORA 5.5 mg, LEVOMENTHOLUM 27 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kutanes Antiphlogistikum
Packung: 01 Pumpdosierspray
015 50 mL D 16.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Weleda Erkältungssalbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **52468** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 50 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 10 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten der Atemwege
Packungen: 01

019	30 mL	D-P	9.60 Publ.
027	100 mL	D-P	24.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Zirkulin, Baldrian-Dragées
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **48868** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 140 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Nervosität, Reizbarkeit
Packung: 01

010	45 Dragées	D	6.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1993

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Zican ad us.vet., Lösung
Bio Hunter GmbH, Poststrasse 1, 8303 Bassersdorf

IKS-Nr.: **52589** Verkaufsart: **E-P** IKS, 03.09.93

Zusammensetzung: 01 PERMETHRINUM 1.19 mg, PYRETHRINA 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden und Katzen
Packungen: 01

010	250 mL	E-P	14.50 Publ.
01 Nachfüllflasche			
029	500 mL	E-P	14.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Abbo-Tray Spinal mit Tetracain HCl lyoph. 22 + 25 Injektions-Sets, Injektionslösung
02 Abbo-Tray Spinal mit Tetracain HCl 22, 25 + 26, Injektions-Sets, Injektionslösung
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **39824** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 23.09.93

* Zusammensetzung: 01 I): TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg pro VITRO,
II): ADRENALINUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 222 0.91 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
III): EPHEDRINI SULFAS 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
IV): PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 222 1.82 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL,
V): GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

02 I): TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 222 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL,
II): ADRENALINUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 222 0.91 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
III): EPHEDRINI SULFAS 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
IV): PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 222 1.82 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL,
V): GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Spinal-Anästhesie

* Packungen:

01	Set Spinal 22		
	019	1 Behandlungs-Set	B
01	Set Spinal 25		
	027	1 Behandlungs-Set	B
02	Set Spinal 22		
	035	1 Behandlungs-Set	B
02	Set Spinal 25		
	043	1 Behandlungs-Set	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Acetylcholinium ophthalmologicum Dispersa, Ampullen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **34639** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: ACETYLCHOLINI CHLORIDUM 100 mg pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L pro VITRO 10 mL corresp. ACETYLCHOLINI CHLORIDUM 10 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.

Anwendung: Zur Vorderkammerspülung nach Star- oder Glaukom-Operationen

Packung:

01	Substanz und Lösungsmittel		
	019	6 + 6 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Acidum phosphoricum Complexe No 5 Lehning, gouttes homéopathiques
Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge

OICM-No.: **45946** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.09.93

Composition: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM D2 0.555 mL, ACIDUM PICRINICUM D4 0.111 mL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6 0.111 mL, VALERIANA OFFICINALIS TM 0.111 mL, ZINCI CHLORIDUM D8 0.111 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.
Indication: Asthénie nerveuse
Conditionnement: 01
010 20 mL C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Actilyse 20 mg, Injektionspräparat
02 Actilyse 50 mg, Injektionspräparat
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48313** Verkaufsart: **B** Index: 06.05.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ALTEPLASUM ADNr 20 mg, ARGININUM, ACIDUM PHOSPHORICUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ALTEPLASUM ADNr 50 mg, ARGININUM, ACIDUM PHOSPHORICUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 50 mL.
Anwendung: Fibrinolytikum bei akutem Myokardinfarkt
Packungen: 01 20 mL Lösungsmittel
027 1x20 mg B
02 50 mL Lösungsmittel
019 1x50 mg B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Aktiferrin, Tropfen
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **40203** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung: 01 FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, DL-SERINUM 38 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 13 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.
* Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 01
028 30 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Alca-C, Brausetabletten
* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **33124** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 CARBASALATUM CALCICUM 528 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 415 mg, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Anwendung: Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten
Packungen: 01 015 10 Brausetabletten D-P
023 2 x 10 Brausetabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Alcacyl instant 100 für Kinder, Pulver
02 Alcacyl instant 500 für Erwachsene, Pulver
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **48447** * Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.1. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 180 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Anwendung: Schmerzen, Fieber
Packungen: 01 015 20 Beutel D-P
02 023 20 Beutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Alcacyl, Tabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **10368** * Verkaufsarten: **D-P, B** Index: 01.01.1. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 CARBASALATUM CALCICUM 528 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 415 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerzen, Fieber
Packungen: 01 014 20 Tabletten D-P
022 200 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Alvogyl, Paste
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **22416** Verkaufsart: **B** Index: 13.06.0. IKS, 15.09.93

Zusammensetzung: 01 IODOFORMIUM 158 mg, BUTYLIS 4-AMINOBENZOAS 257 mg, EUGENOLUM 137 mg, MENTHAE CRISPAE AETHEROLEUM 90 mg, PENGHAWAR DJAMBI FIBRA 35 mg, LAURILSULFAS, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Alveolitis
Packung: 01 014 11 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Ambifon, Kapseln
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **40701** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung:	01	LYSINI HYDROCHLORIDUM 234 mg, LYSINI DIHYDROCHLORIDUM 266 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Hypo- und Hyperacidität, Gastritis, Ulcus ventriculi et duodeni	
Packungen:	01		
	036	40 Kapseln	C
	044	20 Kapseln	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

*** 01 Anginesin neue Formulierung, Liquidum**
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **15774** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung:	01	ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 100 mg, SALVIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Adstringens und Desinficiens der Mund- und Rachenhöhle	
Packung:	01		
	010	100 mL	D
Bemerkungen:		früher: Anginesin, Liquidum Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Anticoccyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **49734** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.09.93

Composition:	01	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D1 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Indication:		Stimulation des mécanismes de défense immunitaire	
Conditionnements:	01		
	018	15 mL	C
	026	30 mL	C
	034	60 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Antocryl, Lösungen (A und B)
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **44807** Verkaufsart: **B** Index: 13.08.0. IKS, 15.09.93

Zusammensetzung:	01	A): ZINCI CHLORIDUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g, B): KALII HEXACYANOFERRAS(II) TRIHYDRICUS 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Dentinimprägnierung	
Packung:	01	Lösung A und Lösung B	
	017	2 x 13 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Antra, Injektionspräparat
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48469** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OMEPRAZOLUM 40 mg ut OMEPRAZOLUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: MACROGOLUM 400, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom
Packungen: 01 1 Trockenampulle + 1 Ampulle Lösungsmittel
019 1 + 1 Ampulle(n) B
027 80 x 1 + 1 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Arcored, solution injectable
* Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **34295** Mode de vente: **B** Index: 06.07.2. OICM, 30.09.93

Composition: 01 CYANOCOBALAMINUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Indication: Anémie pernicieuse, déficience prouvée en cyanocobalamine
* Conditionnement: 01 ampoules
026 6 x 1 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Aspirin 100, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **36746** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
* Packung: 01
017 20 Tabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.6.93
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Aspirin, Kautabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **49526** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.1. IKS, 20.09.93

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
* Packungen: 01
016 10 Tabletten D-P
024 20 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Aspirin-C, Brausetabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **33670** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 400 mg, ACIDUM ASCORBICUM 240 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten		
Packungen:	01	028	10 Brausetabletten	D-P
		036	20 Brausetabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Atropine Dispersa 0,5 %, Augentropfen
02 Atropine Dispersa 1 %, Augentropfen
03 Atropine Dispersa 2 %, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30230** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung:	01	ATROPINI SULFAS 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	ATROPINI SULFAS 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	ATROPINI SULFAS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Mydriatikum		
* Packungen:	01	019	10 mL	B
	02	043	10 mL	B
	03	051	10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

02 Atropine Dispersa 1 %, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30229** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 28.09.93

* Zusammensetzung:	02	ATROPINI SULFAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Mydriatikum		
* Packung:	02	029	4 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Augmentin 375, Tabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **43882** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 29.09.93

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	015	1 x 16 Tabletten	A
		023	5 x 20 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Augmentin 625, Tabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45674** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 29.09.93

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, CONSERV.: E 214, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01

010	20	Tabletten	A
029	100	Tabletten	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Augmentin für Erwachsene, Injektion
02 Augmentin für Erwachsene, Infusion
03 Augmentin für Kinder, Injektion
04 Augmentin für Kinder, Infusion

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46452** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 29.09.93

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO SICCA: AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 200 mg ut KALII CLAVULANAS pro VITRO.
02 PRAEPARATIO SICCA: AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 2 g ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 200 mg ut KALII CLAVULANAS pro VITRO.
03 PRAEPARATIO SICCA: AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 50 mg ut KALII CLAVULANAS pro VITRO.
04 PRAEPARATIO SICCA: AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 100 mg ut KALII CLAVULANAS pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01	046	5	Ampulle(n)	A
02	054	5	Infusionsflasche(n)	A
03	011	10	Ampulle(n)	A
04	038	5	Infusionsflasche(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Augmentin, Kindersuspension

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45673** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 29.09.93

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 31.25 mg ut KALII CLAVULANAS, AROMATICA, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01

014	100	mL	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Augmentin, Kindersuspension forte
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46208** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 29.09.93

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:	01	
	013	100 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Augmentin, Sachets forte
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45672** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 29.09.93

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:	01	
	018	20 Sachets A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Augmentin, Tropfen
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46207** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 29.09.93

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 50 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 12.5 mg ut KALII CLAVULANAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:	01	
	017	20 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Balsamorhinol, Nasentropfen
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **18010** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.1. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung:	01	EPHEDRINUM ANHYDRICUM 4 mg, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 4 mg, LEVOMENTHOLUM 1.2 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Rhinitis
Packung:	01	
	011	20 mL D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

02 Bebulin S-TIM 4 600 U.I., Injektionspräparat
03 Bebulin S-TIM 4 1200 U.I., Injektionspräparat
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **38554** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 03.09.93

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 200-600 mg corresp. FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 600 U.I. et PROTHROMBINUM 600 U.I. et FACTOR X 600 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 400-1200 mg corresp. FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1'200 U.I. et PROTHROMBINUM 1'200 U.I. et FACTOR X 1'200 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

Anwendung: Hämophilie B

Packungen: 02
042 600 U.I. B
03
050 1200 U.I. B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Becetamol, Tabletten
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **51506** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 30.09.93

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01
014 20 Tabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.8.93
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Bilipax, dragées
Taphlan SA, Avenue de Valmont 12, 1010 Lausanne

OICM-No.: **39968** Mode de vente: **B** Index: 04.11.0. OICM, 21.09.93

Composition: 01 ACIDUM 1-NAPHTYL-ACETICUM 75 mg, 1-(4-TOLYL)-ETHYLIS NICOTINAS 37.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Choléretique
* Conditionnements: 01
037 50 dragées B
045 350 dragées B
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.12.92
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Bio-Mag, comprimés homéopathiques
Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge

OICM-No.: **41635** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 24.09.93

Composition:	01	MAGNESII BROMIDUM D4 10 mg, MAGNESII CHLORIDUM D1 50 mg, MAGNESII PHOSPHAS D1 50 mg, AMBRA GRISEA D5 10 mg, KALII PHOSPHAS D5 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Epuisement nerveux		
Conditionnement:	01	010	45 comprimés	D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Bromocod-N, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34159** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 01.09.93

Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 1 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 2 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 2 mg, OPII PULVIS NORMATUS 2 mg, TERPINI HYDRAS 50 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	017	30 Dragées	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Bronchotussin, Sirup
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **17388** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 01.09.93

Zusammensetzung:	01	BUTETAMATI DIHYDROGENOCITRAS 9.2 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 12.3 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	029	200 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Bupivacaine Sterile Pack 0,25 %, Injektionslösung
02 Bupivacaine Sterile Pack 0,5 %, Injektionslösung
03 Bupivacaine Sterile Pack 0,75 %, Injektionslösung
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49761** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 23.09.93

Zusammensetzung:	01	BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Lokalanästhetikum		
Packungen:	01	015	25 x 20 mL Ampulle(n)	B
	02	023	25 x 20 mL Ampulle(n)	B
	03	031	25 x 20 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Calciparine 25'000 U.I., Injektionslösung s.c.
02 Calciparine 20'000 U.I., Injektionslösung s.c.
03 Calciparine 12'500 U.I., Injektionslösung s.c.
04 Calciparine 7'500 U.I., Injektionslösung s.c.
05 Calciparine 5'000 U.I., Injektionslösung s.c.
Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **38212** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 13.09.93

Zusammensetzung:
01 HEPARINUM CALCICUM 25'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 HEPARINUM CALCICUM 20'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.
03 HEPARINUM CALCICUM 12'500 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
04 HEPARINUM CALCICUM 7500 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
05 HEPARINUM CALCICUM 5000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.

Anwendung: Anticoagulans

Packungen:

01	10 Ampullen und 10 Spritzen		
	028	10 + 10 Stück	B
01	2 Ampullen und 2 Spritzen		
	036	2 + 2 Stück	B
02	10 Ampullen und 10 Spritzen		
	044	10 + 10 Stück	B
02	2 Ampullen und 2 Spritzen		
	052	2 + 2 Stück	B
03			
	109	2 Fertigspritze(n)	B
	117	10 Fertigspritze(n)	B
04			
	087	10 Fertigspritze(n)	B
05			
	095	10 Fertigspritze(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Calcium pantothenicum c. Vitamin A Dispersa, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **28749** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung:
01 CALCII PANTOTHENAS 50 mg, RETINOLI ACETAS 10'000 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Zur Förderung der Epithelisation von Bindehaut und Hornhaut

Packung:

01			
	015	4 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Calmaverin, capsules
Taphlan SA, Avenue de Valmont 12, 1010 Lausanne

OICM-No.: **37080** Mode de vente: **B** Index: 04.02.0. OICM, 30.09.93

Composition:	01	CAROVERINUM 20 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Spasmolytique	
* Conditionnements:	01		
	010	30 capsules	B
	029	90 capsules	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 6.4.93	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Calmaverin, solution injectable i.v., i.m.
Taphlan SA, Avenue de Valmont 12, 1010 Lausanne

OICM-No.: **37079** Mode de vente: **B** Index: 04.02.0. OICM, 30.09.93

Composition:	01	CAROVERINUM 40 mg ut CAROVERINI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Indication:		Spasmolytique	
* Conditionnement:	01		
	014	5 ampoule(s)	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.12.92	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Cerivikehl, homöopathische Injektionslösung
* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50207** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung:	01	CETRARIA ISLANDICA D3 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM ad SOLUTIONEM.	
Anwendung:		Bei Bronchitis	
* Packungen:	01		
	021	10 x 2 mL	B
	048	50 x 2 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Cerivikehl, homöopathische Tropfen
* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50208** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung:	01	CETRARIA ISLANDICA TM corresp. ETHANOLUM 70 % V/V.	
Anwendung:		Bei Bronchitis	
Packung:	01		
	028	30 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Charbon de Belloc, pastilles
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10888** * Mode de vente: **D** Index: 04.10.0. OICM, 24.09.93

Composition:	01	CARBO ACTIVATUS 900 mg, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication:		Adsorbant intestinal
Conditionnement:	01	
		026 40 pastilles D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.8.93
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Chlorumagene, poudre
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **14552** * Mode de vente: **D** Index: 04.08.0. OICM, 30.09.93

Composition:	01	MAGNESII HYDROXIDUM.
Indication:		Laxatif
* Conditionnement:	01	
		014 100 g D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998

01 Clisma Fleet, Klistier
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **36308** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 24.09.93

* Zusammensetzung:	01	NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS 160 mg, DINATRII PHOSPHAS HEPTAHYDRICUS 60 mg, CONSERV.: E 211, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VASE 133 mL.
Anwendung:		Laxans
Packungen:	01	
		028 1 x 133 mL D
		036 20 x 133 mL D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.92
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Clopixol 2 mg, Filmdragées
02 Clopixol 10 mg, Filmdragées
03 Clopixol 25 mg, Filmdragées
04 Clopixol 40 mg, Filmdragées

* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **44744** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung:
01 ZUCLOPENTHIXOLUM 2 mg ut ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ZUCLOPENTHIXOLUM 10 mg ut ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 ZUCLOPENTHIXOLUM 25 mg ut ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 ZUCLOPENTHIXOLUM 40 mg ut ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen:

01	015	100 Filmdragées	B
02	023	100 Filmdragées	B
	066	50 Filmdragées	B
03	031	100 Filmdragées	B
	082	50 Filmdragées	B
	090	10 x 100 Filmdragées	B
04	104	50 Filmdragées	B
	112	100 Filmdragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Clopixol Acutard, Injektionslösung

* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **47783** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 ZUCLOPENTHIXOLI ACETAS 50 mg, OLEUM VEGETABILE q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01

011	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
038	10 x 1 mL Ampulle(n)	B
046	1 x 2 mL Ampulle(n)	B
054	10 x 2 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Clopixol Depot, Injektionslösung

* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **40275** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 ZUCLOPENTHIXOLI DECANOAS 200 mg, OLEUM VEGETABILE q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01

045	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
053	10 x 1 mL Ampulle(n)	B
061	1 x 10 mL Durchstichflasche(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Clopixol, Injektionslösung
* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **44745** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 ZUCLOPENTHIXOLUM 10 mg ut ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
011 10 x 1 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Clopixol, Mixtur
* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **44746** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 ZUCLOPENTHIXOLUM 2 mg, SORBITOLUM 500 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
018 250 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Clopixol, Tropfen
* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **44747** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 ZUCLOPENTHIXOLUM 20 mg ut ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen: 01
014 20 mL B
022 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Continuous Epidural mit Bupivacaine 0,25 %, Injektionslösung
02 Continuous Epidural mit Bupivacaine 0,5 %, Injektionslösung
03 Continuous Epidural mit Bupivacaine 0,75 %, Injektionslösung
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49810** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 23.09.93

Zusammensetzung: 01 I): BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
II): LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, ADRENALINUM 5 ug, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
III): ADRENALINUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.91 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
IV): LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
V): NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.

02 I): BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
II) et III) et IV) et V): vide 49810 01.

03 I): BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
II) et III) et IV) et V): vide 49810 01.

Anwendung: Epidural-Anästhesie

Packungen:

01	Anaesthesie-Set		
	016	1 Behandlungs-Set	B
02	Anaesthesie-Set		
	024	1 x 20 mL	B
	032	2 x 20 mL	B
03	Anaesthesie-Set		
	040	1 Behandlungs-Set	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Continuous Epidural, Injektionslösung
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **46561** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 23.09.93

Zusammensetzung: 01 A): LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
B): ADRENALINUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.91 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
C): NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Epidural-Anästhesie

Packung:

01			
	015	1 Behandlungs-Set	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Contrasil, Suspension

Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **44808** Verkaufsart: **B** Index: 13.99.0. IKS, 15.09.93

Zusammensetzung: 01
SUSPENSIO: CALCII HYDROXIDUM 120 mg, ZINCI OXIDUM 40 mg, CHLOROFORMIUM 820 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g,
SOLVENS: CHLOROFORMIUM 0.975 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Pulpenschutzmittel

Packungen:

01	10 mL Flüssigkeit + 10 mL Solvens		
	013	1 Kombipackung(en)	B
01	Solvens		
	021	10 mL	B
01	Flüssigkeit		
	048	10 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Dalmadorm mite, Bruchtabletten
02 Dalmadorm, Bruchtabletten

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **40536** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 27.09.93

Zusammensetzung:
01 FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Schlafmittel

Packungen:

01	019	12 Tabletten	B
	027	36 Tabletten	B
	035	120 Tabletten	B
02	043	12 Tabletten	B
	051	36 Tabletten	B
	078	120 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.92 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dalmadorm mite, Kapseln
02 Dalmadorm, Kapseln

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **36803** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 27.09.93

Zusammensetzung:
01 FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Schlafmittel

Packungen:

01	010	12 Kapseln	B
	029	36 Kapseln	B
	037	120 Kapseln	B
02	045	12 Kapseln	B
	053	36 Kapseln	B
	061	120 Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.92 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dental-Phenjoca, flüssig
Labor Wörndli, Bahnhofstrasse 226, 5300 Turgi

IKS-Nr.: **33373** Verkaufsart: **B** Index: 13.99.0. IKS, 01.09.93

Zusammensetzung: 01 IODUM 24 mg, DEXTROCAMPHORA 536 mg, THYMOLUM 20 mg, ANETHOLUM 14 mg, SAFROLUM 11 mg, EUGENOLUM 10 mg, CHLOROBUTANOLUM ANHYDRICUM 28 mg, PHENOLUM 357 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Anaestheticum und Desinficiens in der Zahnheilkunde
Packungen: 01

015	30 mL	B
023	50 mL	B
031	100 mL	B
058	250 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dolantin, Injektionslösung (s.c., i.m., i.v.)
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **12010** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung: 01 PETHIDINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Analgeticum, Spasmolyticum
Packung: 01

044	100 Ampulle(n)	A

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dolobene, Gel
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **45998** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 13.09.93

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLIS SULFOXIDUM 150 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Sportverletzungen, venöse Beinleiden
Packung: 01

010	50 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Drix, Dragées
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **17083** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 13.09.93

Zusammensetzung: 01 BISACODYLUM 2.5 mg, FRANGULAE EXTRACTUM 40 mg, SENNAE EXTRACTUM 70 mg, SENNAE FOLIUM 5.8 mg, NATRII SULFAS DECAHYDRICUS 25.5 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packungen: 01

015	100 Dragées	D-P
023	50 Dragées	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dyrenium compositum, Kapseln
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **30886** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 02.09.93

Zusammensetzung:	01	TRIAMTERENUM 50 mg, BENZTHIAZIDUM 25 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Diureticum	
* Packungen:	01		
	011	25 Kapseln	B
	038	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.02.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Dyrenium, Kapseln
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **30885** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 02.09.93

Zusammensetzung:	01	TRIAMTERENUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Diureticum	
* Packungen:	01		
	015	25 Kapseln	B
	023	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.02.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Eicosapen, Kapseln
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **48642** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 01.09.93

Zusammensetzung:	01	PISCIS OLEUM 750 mg corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 135 mg et ACIDUM DOCOSAHEXAENOICUM 90 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Zur Senkung erhöhter Triglyceridspiegel im Blut	
Packung:	01		
	020	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Enuresyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **49736** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.09.93

Composition:	01	CAUSTICUM HAHNEMANNI C7 3 mg, FERRI PHOSPHAS C5 2 mg, KALII PHOSPHAS C5 3 mg, PULSATILLA PRATENSIS C6 2 mg, SEPIA OFFICINALIS C5 1 mg, TRICALCII PHOSPHAS C7 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Indication:		Enurésie	
Conditionnements:	01		
	010	15 mL	C
	029	30 mL	C
	037	60 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Epacaps, Kapseln

Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **50426** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.12.0. IKS, 01.09.93

Zusammensetzung: 01 PISCIS OLEUM 750 mg corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 135 mg et ACIDUM DOCOSAHEXAENOICUM 90 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Als diätetische Ergänzung der Nahrung bei erhöhten Blutfetten

Packungen: 01

017	60 Kapseln	D-P
025	120 Kapseln	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Esberitox N, Lösung

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **51061** Verkaufsart: **C** Index: 08.99.0. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 THUJAE SUMMITATUM EXTRACTUM LIQUIDUM 55 uL, BAPTISIAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 0.15 mL, ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE EXTRACTUM LIQUIDUM et ECHINACEAE PURPUREAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.225 mL, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 29 % V/V.

Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungskrankheiten

Packungen: 01

012	20 mL	C
020	50 mL	C
039	100 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.12.91 lautend auf Cumino GmbH, Oberwil

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Esberitox N, Tabletten

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **51060** Verkaufsart: **C** Index: 08.99.0. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 CONCENTRATUM ex: THUJAE SUMMITATUM EXTRACTUM LIQUIDUM 27.14 mg, BAPTISIAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 75 mg, ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE EXTRACTUM LIQUIDUM et ECHINACEAE PURPUREAE EXTRACTUM LIQUIDUM 112.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungskrankheiten

Packungen: 01

016	50 Tabletten	C
024	100 Tabletten	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.12.91 lautend auf Cumino GmbH, Oberwil

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Escotussin, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **30157** Verkaufsarten: **C, B** Index: 03.03.1. IKS, 01.09.93

Zusammensetzung: 01 DIHYDROCODEINI THIOCYANAS 10 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 10 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, GUAIFENESINUM 92.5 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.

Anwendung: Husten

* Packungen: 01

036	20 mL	C
044	100 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Eucholine, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **49735** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.09.93

Composition: 01 CHELIDONIUM MAJUS D8 1 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA D10 3 mg, COLOCYNTHIS D10 1 mg, LYCOPODIUM CLAVATUM D8 3 mg, SILYBUM MARIANUM D6 2 mg, STRYCHNOS NUX-VOMICA D8 2 mg, TARAXACUM OFFICINALE D6 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Affections du foie et de la vésicule biliaire

Conditionnements: 01

014	15 mL	C
022	30 mL	C
030	60 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

03 Faktor VII-Konzentrat S-TIM 4 200 U.I., Injektionspräparat
04 Faktor VII-Konzentrat S-TIM 4 500 U.I., Injektionspräparat
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **41304** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 30.09.93

* Zusammensetzung: 03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 20-140 mg corresp. FACTOR VII 200 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 50-350 mg corresp. FACTOR VII 500 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Faktor-VII-Mangel

Packungen: 03

014	200 U.I.	B

04

022	500 U.I.	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Feiba S-TIM 4 250 U.I., Injektionspräparat
02 Feiba S-TIM 4 500 U.I., Injektionspräparat
03 Feiba S-TIM 4 1000 U.I., Injektionspräparat
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **41352** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 30.09.93

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 100-300 mg corresp. F.E.I.B.A. 250 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 200-600 mg corresp. F.E.I.B.A. 500 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 400-1200 mg corresp. F.E.I.B.A. 1'000 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

Anwendung: Hemmkörperhaemophilie mit Faktor VIII- bzw. Faktor IX- Inhibitor

Packungen:

01			
	019	250 U.I.	B
02			
	027	500 U.I.	B
03			
	035	1000 U.I.	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

03 Ferrascorbin, Dragées
04 Ferrascorbin forte, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **16059** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 03.09.93

* Zusammensetzung:
03 FERROSI CHLORIDUM TETRAHYDRICUM 40 mg, FERROSI GLUCONAS 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10.3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 FERROSI CHLORIDUM TETRAHYDRICUM 120 mg, FERROSI GLUCONAS 30 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel

* Packungen:

03			
	013	50 Dragées	C
	021	100 Dragées	C
	056	500 Dragées	C
04			
	072	30 Dragées	C
	099	100 Dragées	C
	110	500 Dragées	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Ferrascorbin, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **16093** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 03.09.93

Zusammensetzung: 01 FERROSI CHLORIDUM TETRAHYDRICUM 100 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, VANILLINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 01
017 20 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Forapin, Salbe
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **14808** * Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 27.09.93

Zusammensetzung: 01 APISINUM CRYODESICCATUM 30 ug, BENZYLIS NICOTINAS 10 mg, BORNYLIS SALICYLAS 30 mg, NONIVAMIDUM 2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Rheumamittel
Packung: 01
019 50 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Gargalin, homöopathisches Mund- und Gurgelwasser
* Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **23337** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

* Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA TM 100 mg, CALENDULA OFFICINALIS TM 185 mg, GUAIACUM TM 40 mg, MENTHA PIPERITA TM 25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei Mund- und Rachenentzündungen
Packung: 01
010 60 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Ginkgokehl, homöopathische Tropfen
* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50189** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBA e FOLIIS SICCATIS TM corresp. ETHANOLUM 66 % V/V.
Anwendung: Bei peripheren Durchblutungsstörungen
Packungen: 01
015 30 mL C
023 100 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Glucosum Streuli 5 %, Injektions-/Infusionslösung
02 Glucosum Streuli 10 %, Injektions-/Infusionslösung
03 Glucosum Streuli 20 %, Injektions-/Infusionslösung
05 Glucosum Streuli 40 %, Injektions-/Infusionslösung
06 Glucosum Streuli 50 %, Injektions-/Infusionslösung

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39500** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 0.837 kJ.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 1.675 kJ.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 3.35 kJ.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 6.7 kJ.
06 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 8.37 kJ.

Anwendung: Kohlenhydrate- und Wasserzufuhr

* Packungen:

01	Ampullen		
	019	10 x 5 mL	B
	035	50 x 5 mL	B
	051	10 x 10 mL	B
	086	50 x 10 mL	B
01	Glasflaschen		
	647	1 x 250 mL	B
	655	12 x 250 mL	B
	698	1 x 1000 mL	B
	701	9 x 1000 mL	B
01	Infusionsbeutel		
	728	1 x 500 mL	B
	736	10 x 500 mL	B
	744	1 x 1000 mL	B
	930	1 x 250 mL	B
	949	10 x 250 mL	B
02	Ampullen		
	132	10 x 5 mL	B
	159	50 x 5 mL	B
	175	10 x 10 mL	B
	191	50 x 10 mL	B
	213	5 x 20 mL	B
02	Infusionsbeutel		
	841	1 x 1000 mL	B
	868	5 x 1000 mL	B
03	Ampullen		
	256	10 x 5 mL	B
	272	50 x 5 mL	B
	299	10 x 10 mL	B
	310	50 x 10 mL	B
	337	5 x 20 mL	B
05	Ampullen		
	493	10 x 10 mL	B
	515	50 x 10 mL	B
	531	5 x 20 mL	B
06	Ampullen		
	574	10 x 10 mL	B
	590	50 x 10 mL	B
	612	5 x 20 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.2.93
Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Grippalgine mite N, dragées**
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **37909** Mode de vente: **D-P** Index: 01.01.2. OICM, 24.09.93

* Composition:	02	PARACETAMOLUM 125 mg, SALICYLAMIDUM 150 mg, COFFEINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Analgésique, Antipyrétique		
Conditionnement:	02			
		017	20 dragées	D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Gynosyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **49737** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.09.93

Composition:	01	ACIDUM SULFURICUM C5 1 mg, LACHESIS MUTUS C6 3 mg, OVARIUM C7 2 mg, SANGUINARIA CANADENSIS C4 3 mg, SEPIA OFFICINALIS C5 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Troubles de la ménopause		
Conditionnements:	01			
		017	15 mL	C
		025	30 mL	C
		033	60 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Healon, Injektionsgel
Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **44424** Verkaufsart: **A** Index: 11.99.0. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung:	01	NATRII HYALURONAS (M.R. 4 Mio. D) 10 mg, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad GELATUM pro 1 mL.		
Anwendung:		Augenoperationen		
* Packungen:	01			
		053	1 x 0,55 mL	A
		061	1 x 0,85 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.2.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Helopanflat, Dragées
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **33499** Verkaufsart: **D** Index: 04.05.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS corresp. AMYLASUM 4'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 3'600 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 240 U. Ph. Eur., SIMETHICONUM 42 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Verdauungsstörungen		
Packungen:	01			
		035	30 Dragées	D
		043	100 Dragées	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Hémoryl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **49739** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.09.93

Composition:	01	AESCULUS HIPPOCASTANUM D1 200 mg, GRAPHITES D8 2 mg, HAMAMELIS VIRGINIANA D1 200 mg, KRAMERIA TRIANDRA D6 3 mg, PAEONIA OFFICINALIS D1 100 mg, STRYCHNOS NUX-VOMICA D8 2 mg, SULFUR D8 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.		
Indication:		Hémorrhoides		
Conditionnements:	01			
		028	15 mL	C
		036	30 mL	C
		044	60 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Heuschnupfenmittel DHU Luffa comp., homöopathische Tropfen
* Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **45459** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung:	01	CARDIOSPERMUM HALICACABUM D3, LUFFA OPERCULATA D4, THRYALLIS GLAUCA D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.		
Anwendung:		Bei Heuschnupfen		
* Packung:	01			
		020	100 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Instant-Aspirin, Brausetabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **32968** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.1. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 320 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01			
		015	10 Brausetabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

02 Isofix Strips, Schnellverband
Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **43486** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 09.09.93

* Zusammensetzung:	02	TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Wundschnellverband		
Packungen:	02	PLastic		
		012	16 Strips	D-P
	02	Vlies		
		020	24 Strips	D-P
	02	Vlies Mini-Strips		
		039	30 Strips	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.09.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Isoket retard, Kapseln
Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45979** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 27.09.93

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 120 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Angina pectoris
* Packungen: 01

016	50 Kapseln	B
024	100 Kapseln	B
032	500 (10x50) Kapseln	B
040	20 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Isoket, Infusionskonzentrat
Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41390** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 27.09.93

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Stationäre Intensivtherapie der koronaren Herzkrankheit
Packungen: 01

018	10 x 10 mL	B
034	1 x 100 mL	B
041	1 x 50 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Kamillosan, Liquidum
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **12537** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 23.09.93

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen
Packungen: 01

034	100 mL	D-P
042	500 mL	D-P
050	2 x 500 mL	D-P
077	250 mL	D-P
085	60 mL	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kryobulin S-TIM 3 250 I.E., Injektionspräparat
02 Kryobulin S-TIM 3 500 I.E., Injektionspräparat
03 Kryobulin S-TIM 3 1000 I.E., Injektionspräparat
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **47860** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 30.09.93

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1000 U.I., PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 40 mL.

Anwendung: Hämophilie A

Packungen:

01			
	016	250 U.I.	B
02			
	024	500 U.I.	B
03			
	032	1000 U.I.	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Lachesis Complexe No 122 Lehning, gouttes homéopathiques
Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge

OICM-No.: **45990** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.09.93

Composition:
01 LACHESIS MUTUS D10, BRYONIA CRETICA D4, KALII CARBONAS D6, NITROGLYCERINUM D8, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.

Indication: Troubles cardiaques

Conditionnement:

01			
	028	20 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Laxamalt, paillettes
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **19246** * Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 24.09.93

Composition:
01 MALTI EXTRACTUM 500 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 500 mg ad GRANULATUM pro 1 g.

Indication: Laxatif

Conditionnements:

01			
	019	150 g	D-P
	027	300 g	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Lignospan 2 % Special, Injektionslösung
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **41580** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 15.09.93

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 36 mg, ADRENALINUM 22.5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 224 2.16 mg, CONSERV.: E 216 0.36 mg, E 218 1.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.8 mL.
Anwendung: Lokalanaestheticum für die Zahnheilkunde
Packung: 01
011 50 Zylinderampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Magnésie San Pellegrino, poudre
02 Magnésie San Pellegrino avec anis, poudre
* Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: **10574** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 24.09.93

Composition: 01 MAGNESII HYDROXIDUM 900 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
02 MAGNESII HYDROXIDUM 900 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indication: Laxatif et antiacide
* Conditionnements: 01
048 100 g flacon(s) D-P
02 anis
064 100 g flacon(s) D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente avec arôme
02 Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente
* Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: **27481** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 24.09.93

Composition: 01 MAGNESII HYDROXIDUM 4.5 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 10 g.
02 MAGNESII HYDROXIDUM 4.5 g, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 10 g.
Indication: Laxatif et antiacide
* Conditionnements: 01 anis
086 125 g flacon(s) D-P
01 citron
116 125 g flacon(s) D-P
124 25 x 4,5 g sachets D-P
02
043 125 g flacon(s) D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

*** 01 Mannitol + Sorbitol Braun, Spüllösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **50462** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung:	01	MANNITOLUM 20 g, SORBITOLUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Spüllösung für die Urologie	
Packungen:	01		
	013	4 x 3000 mL	B
	021	2 x 5000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.1.93	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Mg 5-Granoral, Trinkgranulat

* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **47600** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung:	01	MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 3.25 g corresp. MAGNESIUM 10 mmol, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
Anwendung:		Magnesiumpräparat	
Packungen:	01		
	014	10 Beutel	C
	030	30 Beutel	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.12.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St.Gallen	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Mg 5-Sulfat 10 %, Injektionslösung
02 Mg 5-Sulfat 50 %, Injektionslösung

* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **46768** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 27.09.93

Zusammensetzung:	01	MAGNESII SULFAS 1 g corresp. MAGNESIUM 4.05 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
	02	MAGNESII SULFAS 5 g corresp. MAGNESIUM 20.25 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Magnesiumpräparat	
Packungen:	01		
	019	5 Ampulle(n)	B
	027	50 Ampulle(n)	B
	02		
	035	50 x 10 mL	B
	043	5 x 10 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.08.89 lautend auf Laboratorien Hausmann, St.Gallen	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Neocones, Styli
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **37569** Verkaufsart: **B** Index: 13.06.0. IKS, 01.09.93

Zusammensetzung: 01 POLYMYXINI B SULFAS 2000 U.I., TYROTHRICINUM 0.1 mg, NEOMYCINUM 3 mg ut NEOMYCINI SULFAS, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Alveolitiden
Packungen: 01

011	50 Styli	B
038	200 Styli	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Omida homöopathische Erkältungschügeli für Kinder, Globuli
* Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **50457** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D3 20 %, CINCHONA SUCCIRUBRA D3 10 %, EUPATORIUM PERFOLIATUM D3 30 %, FERRI PHOSPHAS D12 20 %, SEPIA GRUNERIS D6 20 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten
Packung: 01

028	10 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Omida homöopathische Hustenchügeli für Kinder, Globuli
* Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **50458** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 ARALIA RACEMOSA D3, DROSERA D3, EUCALYPTUS GLOBULUS D3, LOBARIA PULMONARIA D3, RUMEX CRISPUS D3 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01

016	10 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Omida homöopathischer Nasenspray, Microdoseur
* Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **49518** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

* Zusammensetzung: 01 LUFFA OPERCULATA D2 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01

013	20 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Omida, homöopathische Herztropfen
* Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **31882** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D6, CRATAEGUS D2, KALMIA LATIFOLIA D4, LYCOPUS VIRGINICUS D3, SCUTELLARIA LATERIFLORA D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01
036 60 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Omida, homöopathische Heuschnupfenchügeli für Kinder, Globuli
* Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **50124** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM D3 30 %, LUFFA OPERCULATA D4 40 %, THRYALLIS GLAUCA D3 30 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Heuschnupfen der Kinder
Packung: 01
010 10 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Osteopor-F, comprimés
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **42492** Mode de vente: **B** Index: 07.02.1. OICM, 27.09.93

Composition: 01 NATRII FLUORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Ostéoporose
* Conditionnement: 01
019 100 comprimés B
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.11.90 établie au nom de la maison Laboratorien Hausmann AG, St.Gallen
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Pentasa 250 mg, Depot-Tabletten
02 Pentasa 500 mg, Depot-Tabletten
Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47502** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 29.09.93

* Zusammensetzung: 01 MESALAZINUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MESALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Colitis ulcerosa
* Packungen: 01
012 100 Tabletten B
020 200 Tabletten B
02
039 50 Tabletten B
047 100 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Perulan, Salbe
Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **08756** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 08.09.93

Zusammensetzung: 01 ADEPS LANAE 200 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 40 mg, ZINCI OXIDUM 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundsalbe
Packung: 01
023 50 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phenergan, Injektionslösung (i.m., i.v.)
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **14591** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 27.09.93

Zusammensetzung: 01 PROMETHAZINUM 50 mg ut PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 1.46 mg, E 224 2.22 mg, CONSERV.: NATRII GENTISAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Antihistaminikum
* Packung: 01
052 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Prioderm, Cream Shampoo
Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **41595** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.5. IKS, 02.09.93

Zusammensetzung: 01 MALATHIONUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, LAURILSULFAS, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bekämpfung von Kopf- und Filzläusen
* Packung: 01
035 40 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.03.93
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Prothromplex Total S-TIM 4 200 I.E., Injektionspräparat
02 Prothromplex Total S-TIM 4 600 I.E., Injektionspräparat
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **41330** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 01.09.93

* Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 100-250 mg corresp. PROTHROMBINUM 200 U., FACTOR VII 170 U., FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 200 U.I., FACTOR X 200 U., HEPARINUM, ANTITHROMBINUM III HUMANUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 300-750 mg corresp. PROTHROMBINUM 600 U., FACTOR VII 500 U., FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 600 U.I., FACTOR X 600 U., HEPARINUM, ANTITHROMBINUM III HUMANUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
Anwendung:		Gerinnungsstörungen infolge Verminderung der Faktoren II, VII, IX und X
* Packungen:	01	
	031	200 I.E. B
	02	
	058	600 I.E. B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Pulmicort, Suspension als Dosieraerosol
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **45634** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 01.09.93

Zusammensetzung:	01	BUDESONIDUM 0.2 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 100, FCKW/CFC 99 % V/V.
Anwendung:		Obstruktive Atemwegserkrankungen
Packung:	01	
	019	100 Einzeldosen B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Pulmoll Eukalyptus-Menthol, Pastillen
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46245** * Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 03.09.93

Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 3.2 mg, LEVOMENTHOLUM 2.8 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Bei Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung:	01	
	016	120 Pastillen E
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Retrovir 100 mg, Kapseln
02 Retrovir 250 mg, Kapseln
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **48942** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 13.09.93

Zusammensetzung: 01 ZIDOVUDINUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ZIDOVUDINUM 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: HIV-Infektionen
Packungen: 01
024 100 Kapseln A
02
040 40 Kapseln A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rheuma-Heel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41453** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D4, BRYONIA CRETICA D4, CAUSTICUM HAHNEMANNI D4, FERRI PHOSPHAS D6, RHUS TOXICODENDRON D6 ana PARTES 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Rheuma, Arthritis
* Packungen: 01
028 50 Tabletten C
036 250 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Rhinathiol, capsules
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **40846** Mode de vente: **C** Index: 03.02.0. OICM, 21.09.93

Composition: 01 CARBOCISTEINUM 375 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Mucolytique
Conditionnement: 01
018 30 capsules C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

02 Ricola Perlen Pfefferminze, ohne Zucker, mit Sorbitol
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **47149** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 02.09.93

* Zusammensetzung: 02 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.9 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 1.8 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
Packung: 02
010 25 g E-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.05.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sabril, Pulver
Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51064** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 09.09.93

* Zusammensetzung:	01	VIGABATRINUM 500 mg pro CHARTA.	
Anwendung:		Antiepileptikum	
Packung:	01		
	011	100 Sachets	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.07.93	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Sandostatin 0,05 mg/mL, Injektionslösung
02 Sandostatin 0,1 mg/mL, Injektionslösung
03 Sandostatin 0,2 mg/mL, Injektionslösung
04 Sandostatin 0,5 mg/mL, Injektionslösung
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49137** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 29.09.93

Zusammensetzung:	01	OCTREOTIDUM 50 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	OCTREOTIDUM 100 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	OCTREOTIDUM 200 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	04	OCTREOTIDUM 500 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Symptombehandlung bei Tumoren des gastroenteropankreatischen endokrinen Systems	
Packungen:	01		
	028	5 x 1 mL Ampulle(n)	A
	036	50 x 1 mL Ampulle(n)	A
	02		
	044	5 x 1 mL Ampulle(n)	A
	052	50 x 1 mL Ampulle(n)	A
	03		
	060	1 x 5 mL Stechampulle(n)	A
Bemerkungen:		Sandostatin 0,5 mg/mL, Injektionslösung = Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Santasapina, Bonbons
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **41260** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung:	02	PICEAE SUMMITATUM SUCCUS et EXTRACTUM 246 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh	
Packung:	02		
	017	100 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Scandonest 2 % Nor-Adrenalin, Injektionslösung
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **38647** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 15.09.93

Zusammensetzung: 01 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NORADRENALINUM 10 ug ut NORADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 224 1.2 mg, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästhetikum für die Zahnheilkunde
Packung: 01
016 50 Zylinderampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Scandonest 2 % Special, Injektionslösung
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **38648** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 15.09.93

Zusammensetzung: 01 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADRENALINUM 10 ug, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 224 1.2 mg, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästhetikum für die Zahnheilkunde
Packung: 01
012 50 Zylinderampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Scandonest 3 %, Injektionslösung
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **38646** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 15.09.93

Zusammensetzung: 01 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästhetikum für die Zahnheilkunde
Packung: 01
036 50 Zylinderampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Scopolamine Dispersa, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **29804** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM 2.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mydriatikum
Packung: 01
028 10 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Seranex ohne Codein, Tabletten
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **17078** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 30.09.93

Zusammensetzung:	02	PROPYPHENAZONUM 100 mg, PHENAZONUM 200 mg, ETHENZAMIDUM 150 mg, COFFEINUM 50 mg, BENZYLIS MANDELAS 50 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Analgeticum
Packung:	02	
	011	10 Tabletten D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Servistrep, Trockensubstanz
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43583** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 07.09.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: STREPTOMYCINUM 1 g ut STREPTOMYCINI SULFAS, pro VITRO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
* Packung:	01	
	018	50 flacon(s)-ampoule(s) A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Sinaryl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **22642** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.09.93

Composition:	01	ACIDUM SILICICUM C6 50 mg, ACONITUM NAPELLUS C6 50 mg, ALLIUM CEPA C3 50 mg, ARGENTUM METALLICUM C6 6 mg, FERRI PHOSPHAS C6 4 mg, HYDRARGYRI DIIODIDUM C3 4 mg, MICROCOCCINUM C6 1 mg, TEUCRIUM MARUM C1 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication:		Affections rhino-buccales
Conditionnements:	01	
	014	15 mL C
	022	30 mL C
	030	60 mL C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998

01 Solidago composé Homberger, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **46401** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.09.93

Composition:	01	ADONIS VERNALIS D8 2 mg, CONVALLARIA MAJALIS D6 2 mg, DIGITALIS PURPUREA D8 3 mg, HELLEBORUS NIGER D6 2 mg, SOLIDAGO VIRGAUREA D6 3 mg, URGINEA MARITIMA var. RUBRA D8 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication:		Stimulant de la fonction rénale
Conditionnements:	01	
	018	15 mL C
	026	30 mL C
	034	60 mL C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998

01 Solin S, Salbe

* Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **12949** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 50 mg, LEVOMENTHOLUM 2.6 mg, DEXTRO-CAMPHORA 2.6 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 1 mg, ZINCI OXIDUM 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei kleineren Wunden

Packung: 01

022 50 g D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.05.92 lautend auf H. Schärli-Ludin, Schötz

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Solvolin, Tabletten

Genera Pharma AG, Hilariweg 9, 4500 Solothurn

IKS-Nr.: **49782** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 01.09.93

Zusammensetzung: 01 BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Mukolytikum

Packung: 01

012 50 Tabletten C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Spedralgin ohne Codein, Tabletten

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **24007** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 30.09.93

Zusammensetzung: 02 COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, PHENAZONUM 200 mg, PROPYPHENAZONUM 110 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Schmerzen, Fieber

Packung: 02

022 10 Tabletten D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Spersacet, Augentropfen

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **26074** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infektionen des Auges

Packung: 01

010 10 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Spersadex comp., Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30514** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: 01
017 5 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Spersadex, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **31069** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nicht infizierte Augenentzündungen
Packung: 01
017 5 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Spersallerg, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **37272** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 ANTAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergien der Bindehaut
Packung: 01
019 10 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Sperti Präparation H, Salbe
Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: **19902** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.09.1. IKS, 29.09.93

Zusammensetzung: 01 SELACHIORUM HEPATIS OLEUM 30 mg, FAECIS EXTRACTUM 10 mg, THYMI AETHEROLEUM 1 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hämorrhoiden
Packungen: 01
064 25 g D-P
072 50 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Sperti Präparation H, Suppositorien
Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: **22050** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.09.1. IKS, 29.09.93

Zusammensetzung: 01 SELACHIORUM HEPATIS OLEUM 69 mg, FAECIS EXTRACTUM 23 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Hämorrhoiden
Packungen: 01
028 12 Suppositorien D-P
036 24 Suppositorien D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Sperti, Reinigungstüchlein
Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: **39696** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.09.1. IKS, 29.09.93

Zusammensetzung: 01 TELA cum SOLUTIONE 3.2 g,
SOLUTIO: HAMAMELIDIS AQUA 500 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Leichtes Adstringens zur Analreinigung
Packung: 01
010 10 Tüchlein D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Spinal-Tray 22 G + 25 G + 26 G mit Bupivacaine, Injektionslösung
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49809** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 23.09.93

Zusammensetzung: 01 I): EPHEDRINI SULFAS 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
II): GLUCOSUM MONOHYDRICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
III): BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
IV): PROCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.91 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
V): ADRENALINUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.91 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Spinal-Anaesthesie
Packungen: 01 Anaesthesie-Set 22 G
018 1 Behandlungs-Set B
01 Anaesthesie-Set 25 G
026 1 Behandlungs-Set B
01 Anaesthesie-Set 26 G
034 1 Behandlungs-Set B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Spirogel, flüssig
Labor Wörndli, Bahnhofstrasse 226, 5300 Turgi

IKS-Nr.: **31317** Verkaufsart: **B** Index: 13.99.0. IKS, 01.09.93

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 598 mg, PHENOLUM 198 mg, ACIDUM CINNAMICUM 31 mg, CINNAMALDEHYDUM 4 mg, GUAIACOLUM 41 mg, PHENAZONUM 21 mg, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 52 mg, DIIODOTHYMOLUM 10 mg, THYMOLUM 16 mg, ANETHOLUM 12 mg, SAFROLUM 13 mg, EUGENOLUM 4 mg ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.

Anwendung: Pulpabehandlung

Packungen: 01

029	30 mL	B
037	50 mL	B
045	250 mL	B
053	100 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Spitzwegerich-Sirup, Bioforce
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **38572** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 30.09.93

Zusammensetzung: 01 PICEAE SUMMITATUM SUCCUS et EXTRACTUM 2.6 g, PLANTAGO LANCEOLATA TM 0.7 g, SACCHARUM, MEL, PYRI COMMUNIS SUCCUS CONCENTRATUS, ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.

Anwendung: Bei Husten

Packung: 01

016	200 mL	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 02 Stago N, solution**
* Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **12566** Mode de vente: **D** Index: 04.11.0. OICM, 29.09.93

* Composition: 02 CHELIDONII TINCTURA 246.5 mg, CYNARAE TINCTURA 246.5 mg, BOLDO TINCTURA 246.5 mg, CURCUMAE TINCTURA 246.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.

Indication: En cas de troubles de la digestion

Conditionnements: 02

018	1 x 10 mL	D
026	6 x 10 mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

*** 01 Stop Hemo Brothier, Watte in Sachets**
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **42162** * Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 15.09.93

Zusammensetzung: 01 CALCII ALGINAS 0.4 g, LANUGO GOSSYPII ABSORBENS pro CHARTA.

Anwendung: Zur Blutstillung

Packung: 01

019	5 Sachets	D-P

Bemerkungen: früher: Stop Hemo Sauter, ouate en sachets
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Stop Hemo Brothier, Wundverband**

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **42163** | * Verkaufsart: **D-P** | Index: 30.01.0. | IKS, 15.09.93

Zusammensetzung: 01 TELA cum: CALCII ALGINAS.
Anwendung: Zur Blutstillung
Packung: 01
015 8 Pflaster D-P
Bemerkungen: früher: Stop Hemo Sauter, pansement adhésif
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 02 Symphosan N, Einreibemittel**

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **26138** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.4. | IKS, 23.09.93

Zusammensetzung: 02 SYMPHYTUM OFFICINALE TM.
* Anwendung: Bei stumpfen Verletzungen
* Packungen: 02
027 100 mL D-P
035 200 mL D-P
Bemerkungen: früher: Symphosan, Einreibemittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tears plus, Lösung

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **49919** | * Verkaufsart: **D** | Index: 11.08.2. | IKS, 01.09.93

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, POLYVIDONUM 6 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz
Packungen: 01
018 1 x 10 mL D
026 3 x 10 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Terramycin, Crème

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40575** | Verkaufsart: **A** | Index: 10.09.2. | IKS, 10.09.93

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 10 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., LAURILSULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, E 321, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Haut- und Wundinfektionen
* Packung: 01
014 10 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Terramycin, Salbe
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **16797** Verkaufsart: **A** Index: 10.09.2. IKS, 10.09.93

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINUM 30 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Haut- und Wundinfektionen		
Packungen:	01			
		014	10 g	A
		022	30 g	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Tetracaine 1 % Faure, collyre unidose
Cogipharm SA, Quai Gustave-Ador 6, 1207 Genève

OICM-No.: **47000** Mode de vente: **B** Index: 11.03.0. OICM, 24.09.93

Composition:	01	TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Anesthésique local		
Conditionnement:	01			
		017	100 flacon(s)	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Triallin, Dragées
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49675** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 27.09.93

Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI PULVIS 100 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 10 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 40 mg, GINSENG EXTRACTUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose		
* Packungen:	01			
		011	130 Dragées	D-P
		038	270 Dragées	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Triherpine, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **42029** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.2. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung:	01	TRIFLURIDINUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Herpes simplex		
Packung:	01			
		017	2,5 g	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Triherpine, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **41615** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.2. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung:	01	TRIFLURIDINUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Herpes simplex
Packung:	01	
		028 5 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Trocurine, capsules
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **36774** Mode de vente: **B** Index: 05.02.0. OICM, 28.09.93

Composition:	01	NITROFURANTOINUM 150 mg, COLOR.: E 104, E 127, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Infections des voies urinaires
Conditionnements:	01	
		010 20 capsules B
		029 50 capsules B
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Trocurine, comprimés
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **26440** Mode de vente: **B** Index: 05.02.0. OICM, 28.09.93

Composition:	01	NITROFURANTOINUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Infections des voies urinaires
Conditionnements:	01	
		017 20 comprimés B
		025 50 comprimés B
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Trocurine, sirop
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **35250** Mode de vente: **B** Index: 05.02.0. OICM, 28.09.93

Composition:	01	NITROFURANTOINUM 50 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, SACCHARUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication:		Infections des voies urinaires
Conditionnement:	01	
		018 150 mL B
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Tyrothricin Streuli, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33815** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 ETHACRIDINI LACTAS 0.3 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, TYROTHRICINUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionen der Mund- und Rachenhöhle
* Packungen: 01

034	30 Tabletten	C
050	500 Tabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ultra-Levure, Kapseln
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **30479** * Verkaufsart: **D-P** Index: 04.09.0. IKS, 29.09.93

Zusammensetzung: 01 SACCHAROMYCES BOULARDII 17 VIVUS CRYODESICCATUS 1 Miard., EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antidiarrhoicum
Packungen: 01

017	20 Kapseln	D-P
025	50 Kapseln	D-P
033	100 Kapseln	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Uro-Beniktol, Instillationslösung
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **39637** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 250 mg ut NEOMYCINI SULFAS, SULFAMETHIZOLUM 2.4 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 30 mL.
Anwendung: Infektionen der Harnwege
* Packung: 01

030	10 x 30 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vertigoheel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41461** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 AMBRA GRISEA D6 0.1 mL, CONIUM MACULATUM D3 0.1 mL, PAREIRA BRAVA D4 0.7 mL, PETROLEUM D8 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Schwindelgefühlen
* Packungen: 01

012	30 mL	C
020	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Vi-De 3 Hydrosol 300'000 U.I./1 mL, Injektionslösung
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **19704** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 300'000 U.I., NATRII CITRAS, ALCOHOL BUTYLICUS, ALCOHOL ISOBUTYLICUS, PROPYLENGLYCOLUM, PEG-40 CASTOR OIL 80 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Vitamin D-Präparat
Packung: 01
017 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vi-De 3, Tropflösung
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **09395** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 4500 U.I., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 45 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.
Anwendung: Vitamin D-Präparat
Packung: 01
016 10 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vilan, Injektionslösung (s.c., i.v.)
Synmedic AG, Seebahnstr. 85, 8036 Zürich

IKS-Nr.: **23895** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung: 01 NICOMORPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgeticum
Packungen: 01
021 10 Ampulle(n) A
048 10 x 10 Ampulle(n) A
Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vilan, Suppositorien
Synmedic AG, Seebahnstr. 85, 8036 Zürich

IKS-Nr.: **23896** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung: 01 NICOMORPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgeticum
Packung: 01
028 6 Suppositorien A
Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vilan, Tabletten
Synmedic AG, Seebahnstr. 85, 8036 Zürich

IKS-Nr.: **23897** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 20.09.93

Zusammensetzung:	01	NICOMORPHINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Analgeticum
Packung:	01	
	016	10 Tabletten A
Bemerkungen:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Vitamin A 10'000 E/g Dispersa, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **28456** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung:	01	RETINOLI ACETAS 10'000 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Xerophthalmie, Keratomalazie, Hornhautepithelschäden
Packung:	01	
	018	4 g B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Vitamin C-1000 Gisand, Tabletten
Gisand AG, Schläflistrasse 14, 3013 Bern

IKS-Nr.: **45259** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.3. IKS, 09.09.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CYNOSBATI EXTRACTUM corresp. ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vitamin C-Präparat
Packung:	01	
	013	100 Tabletten D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Wala Nasenbalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

IKS-Nr.: **41584** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung:	01	BERBERIDIS FRUCTUS EXTRACTUM 100 mg, PRUNI SPINOSAE FRUCTUS EXTRACTUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 5 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 25 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 25 mg, SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Bei Schnupfen
Packung:	01	
	017	10 g D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Weizenkeim-Oel-Kapseln H, Gelatine-Kapseln
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **49884** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.99.0. IKS, 30.09.93

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg corresp. TOCOPHEROLA 0.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Nahrungsergänzung
Packungen: 01

028	80 Kapseln	E-P
036	160 Kapseln	E-P
044	320 Kapseln	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Weleda Carvon Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24657** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 CARBO BETULAE 10 mg, CARVI AETHEROLEUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verdauungsstörungen, Blähungen
Packungen: 01

019	30 g	D-P
027	100 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Weleda Hämorrhoidal-Suppositorien, Heilm.a.Grundl.anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18286** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, HIPPOCASTANI CORTICIS DECOCTUM 20 mg, STIBIUM METALLICUM PRAEPARATUM 8 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei Hämorrhoiden
Packungen: 01

017	10 Suppositorien	C
025	30 Suppositorien	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Weleda Renodoron Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18606** * Verkaufsart: **B** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 QUARZ / LAPIS CANCRORUM ana PARTES D15 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Neigung zu Nierensteinbildung
Packungen: 01

046	100 g	B
054	30 g	B
062	500 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Weleda Schlehenelixier Sirup, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24656** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 02 PRUNI SPINOSAE FRUCTUS SUCCUS 370 mg, LIMONIS SUCCUS 30 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Erschöpfungszuständen
Packungen: 02
012 200 mL D-P
020 500 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Woloderma Douche-Oel
Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **48776** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.10.0. IKS, 08.09.93

Zusammensetzung: 01 SOJAE OLEUM 300 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 380 mg, alfa-BISABOLOLUM RACEMICUM 4 mg, AROMATICA, ANTIOX.: CARVACROLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Trockene, empfindliche Haut
Packung: 01
019 200 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Zeller Feigensirup mit Senna
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **09442** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 03.09.93

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM AQUOSUM ex: CARICAE FRUCTUS PULVIS 1.44 g et SENNAE FRUCTUS PULVIS 960 mg, SACCHARUM 5 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packungen: 01
030 100 mL D-P
049 200 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Zinacef 750 mg, Trockensubstanz
02 Zinacef 1,5 g, Trockensubstanz
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **41940** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 CEFUROXIMUM 750 mg ut CEFUROXIMUM NATRICUM, pro VITRO.
02 CEFUROXIMUM 1.5 g ut CEFUROXIMUM NATRICUM, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
018 1 Stechampulle(n) A
02
026 1 Stechampulle(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Zinkokehl D3, homöopathische Tropfen

* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50233** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung: 01 ZINCI GLUCONAS D3 80 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.

Anwendung: Bei nervöser Erschöpfung

Packungen:

01			
	014	30 mL	C
	022	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Zofran 4 mg, Filmtabletten
02 Zofran 8 mg, Filmtabletten

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50710** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung: 01 ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 ONDANSETRONUM 8 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiemetikum

* Packungen:

01			
	033	10 Filmtabletten	B
	068	10 x 10 Filmtabletten	B
02			
	041	10 Filmtabletten	B
	076	10 x 10 Filmtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.7.93

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Zofran 4 mg/2 ml, Infusionskonzentrat
02 Zofran 8 mg/4 mL, Infusionskonzentrat

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50709** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung: 01 ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

02 ONDANSETRONUM 8 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

Anwendung: Antiemetikum

* Packungen:

01			
	019	5 x 2 mL	B
	035	20 x 5 x 2 mL	B
02			
	027	5 x 4 mL	B
	043	20 x 5 x 4 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 B-T 2569 ad us.vet., concentré médicamenteux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46042** Mode de vente: **B** OICM, 03.09.93

Composition:	01	CHLORPROMAZINUM 50 g ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Tranquillisation des veaux et des porcs		
Conditionnements:	01			
		018	1 kg	B
		026	5 kg	B
		034	25 kg	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Cosumix Plus 120 ad us.vet., Pulver
02 Cosumix Plus 750 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42672** Verkaufsart: **A** IKS, 03.09.93

Zusammensetzung:	01	SULFACHLORPYRIDAZINUM NATRICUM 100 g, TRIMETHOPRIMUM 20 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
	02	SULFACHLORPYRIDAZINUM NATRICUM 625 g, TRIMETHOPRIMUM 125 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Mastgeflügel und Schweinen		
* Packungen:	01			
		076	10x10 g	A
		092	4x250 g	A
	02			
		106	25 kg	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.4.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Methionin 20 Chassot ad us.vet., Injektionslösung

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40868** Verkaufsart: **B** IKS, 03.09.93

* Zusammensetzung:	01	N-ACETYL-DL-METHIONINUM 200 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Adjuvans bei Lebererkrankungen, Azetonämie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packung:	01			
		011	100 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.1.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Oxysentin 100 ad us.vet., Injektionslösung
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39665** Verkaufsart: **A** IKS, 03.09.93

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 100 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen
* Packung: 01
026 10 x 100 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.8.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Program ad us.vet., Tabletten 23.1 mg
02 Program ad us.vet., Tabletten 67.8 mg
03 Program ad us.vet., Tabletten 204.9 mg
04 Program ad us.vet., Tabletten 409.8 mg
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51904** Verkaufsart: **B** IKS, 03.09.93

* Zusammensetzung: 01 LUFENURONUM 23.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LUFENURONUM 67.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 LUFENURONUM 204.9 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 LUFENURONUM 409.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Flohbefall bei Hunden
* Packungen: 01 für Hunde bis 2,5 kg Körpergewicht
028 6 Tabletten B
02 für Hunde von 2,5 bis 7,0 kg Körpergewicht
036 6 Tabletten B
03 für Hunde von 7 bis 20 kg Körpergewicht
044 6 Tabletten B
04 für Hunde von 20 bis 40 kg Körpergewicht
052 6 Tabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.8.92
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Strepto-Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40021** Verkaufsart: **A** IKS, 03.09.93

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 200 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, PROCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, E 215, E 217, E 219, CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen und Heimtieren
Packung: 01
019 100 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.2.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Trichotinin Pumpspray ad us.vet.

* Medi-Vet AG, , 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **40762** Verkaufsart: **D** IKS, 03.09.93

Zusammensetzung:	01	DICHLOROPHENUM 31.2 mg, HEXACHLOROPHENUM 10.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Dermatomykosen bei Grosstieren
Packung:	01	
		019 130 g D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Voren Depot ad us.vet., Injektionssuspension

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44093** Verkaufsart: **B** IKS, 03.09.93

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI-21 ISONICOTINAS 3 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Kortikosteroidtherapie bei Pferden, Hunden und Katzen
Packung:	01	
		014 50 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.8.91 lautend auf Veterinaria AG, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Almapamil 40 mg, Dragées
02 Almapamil 80 mg, Dragées
03 Almapamil 120 mg, Dragées
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **48501** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 03.09.93

Zusammensetzung:	01	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	02	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	03	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Axetocovit, dragées
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **31909** Mode de vente: **B** Index: 07.02.4. OICM, 24.09.93

Composition:	01	RETINOLI PALMITAS 30'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 80 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Préparation des vitamines A et E
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.10.92
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Connettivina, compresses médicamenteuses
* Laboratoire Medidom SA, avenue de Champel 24, 1206 Genève

OICM-No.: **50559** Mode de vente: **C** Index: 10.06.0. OICM, 28.09.93

Composition:	01	TELA cum UNGUENTO, UNGUENTUM: NATRII HYALURONAS 0.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Traitement des ulcères et des plaies
* Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.10.92 établie au nom de la maison Trans Bussan SA, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Connettivina, crème
* Laboratoire Medidom SA, avenue de Champel 24, 1206 Genève

OICM-No.: **50560** | Mode de vente: **C** | Index: 10.06.0. | OICM, 28.09.93

Composition:	01	NATRII HYALURONAS 2 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Traitement des ulcères et des plaies
* Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.10.92 établie au nom de la maison Trans Bussan SA, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Diltiazem Jago 60 mg, Tabletten
02 Diltiazem Jago 120 mg, Tabletten
Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49423** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 20.09.93

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Diltiazem Jago 90 mg, Retardtabletten
Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49422** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 20.09.93

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Kondrex, capsules
* Laboratoire Medidom SA, avenue de Champel 24, 1206 Genève

OICM-No.: **47911** | Mode de vente: **B** | Index: 07.10.6. | OICM, 28.09.93

Composition:	01	CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 400 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Arthroses, polyarthroses
* Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 07.12.92 établie au nom de la maison Trans Bussan SA, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Naclof, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **50070** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 28.09.93

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Applikation am Auge
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Vinca-Minor Hausmann, Dragées
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **40186** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 21.09.93

Zusammensetzung:	01	VINCAMINUM 20 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.09.92 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St.Gallen
Gültig bis:		31. Dezember 1996

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Lumirem, orale Suspension

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **51998** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 24.09.93

Zusammensetzung:	01	FERUMOXSILUM corresp. FERRUM 0.175 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		MRT Kontrastmittel für die GIT-Diagnostik		
Packung:	01			
		014 3 x 300 mL	B	334.35 Publ.
Bemerkung:		FERUMOXSILUM USAN = NCE (neuer Wirkstoff)		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Magnevist, Injektionslösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **49186** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 30.09.93

Zusammensetzung:	01	DIMEGLUMINI GADOPENTETAS 469 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
* Anwendung:		MRT-Kontrastmittel für die ZNS-Diagnostik und Ganzkörper-MRT	
Packungen:	01		
		010 1 x 20 mL	B
		029 1 x 10 mL	B
		037 1 x 15 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Siemens 584 P-AI, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Siemens 584 P-GC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
R. P. Glaser AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **52569** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 01.09.93

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
Anwendung: Schwerhörigkeit
Modelle:
01 028 1 Gerät Sp-P 2'071.— Publ.
02 036 1 Gerät Sp-P 2'071.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Widex D8, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Widex D16, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Widex D32, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **52570** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 01.09.93

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
03 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
Anwendung: Schwerhörigkeit
Modelle:
01 Funkfersteuerung RC1-D Fr. 890.—
018 1 Gerät Sp 2'377.— Publ.
02 Funkfernsteuerung RC1-D Fr. 890.—
026 1 Gerät Sp 2'377.— Publ.
03 Funkfernsteuerung RC1-D Fr. 890.—
034 1 Gerät Sp 2'377.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Widex DX, Im-Ohr-Hörgerät
Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **52568** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 01.09.93

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
Anwendung: Schwerhörigkeit
Modell:
01 Funkfernsteuerung RC1-D Fr. 890.—
013 1 Gerät Sp 2'377.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Flexana-Gesundheits-Unterbett
Robusta AG, Frankfurt-Strasse 90, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46191** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.10.0. IKS, 01.09.93

Beschreibung:	01	Schichtholzrahmen; geschlitzte Federleisten in Gummigelenklagerung. Verstellbarer Kopf- und Fussteil
Anwendung:		Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen
Modell:	01	Je nach Grösse von Fr. 315.— bis Fr. 1200.—
	013	1 Stück E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Hobby-Latex-Camel, Gesundheitsmatratze
Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12 - 14, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50324** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 01.09.93

Beschreibung:	01	Latex-Polyätherkern mit Belüftungskanälen, Mittel- und Randzonenverstärkung. Polsterung: Schafschurwolle und Kamelhaar.
Anwendung:		Wärmetherapie
Modell:	01	je nach Grösse Fr. 645.— bis Fr. 1250.—
	028	1 Matratze E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Perlcrêpe 301, Kompressionsstrümpfe
Kundt & Co. AG, Seegartenstrasse 10, 8353 Elgg

IKS-Nr.: **40822** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 08.09.93

Beschreibung:	01	Klasse II
Anwendung:		Beinleiden
Modell:	01	
	011	1 Paar(e) Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Robustaflex-Gesundheits-Unterbett
Robusta AG, Frankfurt-Strasse 90, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46192** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.10.0. IKS, 01.09.93

Beschreibung:	01	Schichtholzrahmen; geschlitzte Federleisten in Gummigelenklagerung. Verstellbarer Kopf- und Fussteil. Automatische Schulterabsenkung
Anwendung:		Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen
Modell:	01	Je nach Grösse von Fr. 530.— bis Fr. 2000.—
	028	1 Stück E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Sigvaris 902, 952, 972, Kompressionsstrümpfe und- Strumpfhosen
Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **40763** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 08.09.93

Beschreibung:	01	Klasse II		
Anwendung:		Beinleiden		
* Modelle:	01	Modell 902 / Waden		
	015		1 Paar(e)	Sp
	01	Modell 902 / Halbschenkel von Fr. 108.10 bis Fr. 126.—		
	023		1 Paar(e)	Sp
	01	Modell 902 / Schenkel von Fr. 117.60 bis Fr. 136.—		
	031		1 Paar(e)	Sp
	01	Modell 952 / Strumpfhose		
	058		1 Paar(e)	Sp
	01	Modell 972 / Strumpfhose		
	066		1 Paar(e)	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Acidum nicotinicum "Streuli", Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**36986**	**B**	02.04.3.	
1	**Acrylic Nail Hardener, Lösung** Marbert, Eichwatt 3, 8105 Watt	**46220**	**E-P**	10.99.0.	30.09.94
2	**Clonazone, comprimés** Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge	**19411**	**D**	10.09.1.	31.12.93
1	**Colfarit, Tabletten** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**37220**	**B**	06.03.2.	31.12.93
1	**Crasnitin, Injektionspräparat** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**35259**	**A**	07.16.1.	31.08.94
1	**Elusanes Passiflore, gélule** Alimedic SA, Avenue de Cour 32, 1007 Lausanne	**49879**	**D-P**	01.04.	
1	**Fibro-Pasta** Dr. Weibel AG Revinova AG, Herzogenmühlestrasse 12, 8051 Zürich	**27850**	**D-P**	10.06.0.	
1	**Morga Brusttee, geschnittene Droge** Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel	**43291**	**E**	03.02.0.	
1	**Naline IBSA, gocce oftalmiche** IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno	**36135**	**C**	11.04.0.	31.08.94
1	**Néo-Codion N, sirop pour enfants** Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens	**30635**	**B**	03.03.1.	30.06.94
1	**Néo-Codion N, sirop pour nourrissons** Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens	**27828**	**C**	03.03.2.	30.06.94
1	**Neosporin-B, Augensalbe** Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach	**45175**	**A**	11.07.1.	30.09.94
1	**P.V. Carpine 2 % Liquifilm, Augentropfen** Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	**34055**	**B**	11.01.0.	31.12.93
2	**Rectopanbiline, Gel** Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3001 Bern	**35682**	**C**	04.08.0.	
2	**Rectopanbiline, Suppositorien für Erwachsene** Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3001 Bern	**15666**	**C**	04.08.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
2	**Titrex Kola, gélules** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**48357**	**D**	01.10.1.	31.07.94
1	**Tremaril, Bitabs** Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern	**27000**	**B**	01.08.0.	31.08.94
1	**Tremaril, Tabletten** Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern	**26999**	**B**	01.08.0.	31.08.94
1	**Wallwosan, Tinktur** Bioforce AG, , 9325 Roggwil	**38550**	**D-P**	07.10.4.	30.09.94
1	**Yomesan, Tabletten** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**28289**	**B**	08.05.1.	31.08.94

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Biokeral ad us.vet., pommade pour cornes et sabots** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44784**	**B**		
1	**Lico, Tier-Shampoo** Knorrochem AG, , 8580 Dozwil	**27662**	**E**		30.04.94

Diagnostika
Diagnostica

1	**Natriumiodid (I-123), Diagnostikkapseln** Paul Scherrer Institut (PSI), , 5232 Villigen PSI	**49412**	**A**	14.02.0.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Supra, Gesundheitsmatratze** Interio AG, Pfadackerstrasse 6, 8957 Spreitenbach	**50255**	**E-P**	39.03.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Axetocovit, dragées Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6	**31909**	**B**	07.02.4.
Connettivina, compresses médicamenteuses Laboratoire Medidom SA, avenue de Champel 24, 1206 Genève	**50559**	**C**	10.06.0.
Connettivina, crème Laboratoire Medidom SA, avenue de Champel 24, 1206 Genève	**50560**	**C**	10.06.0.
Kondrex, capsules Laboratoire Medidom SA, avenue de Champel 24, 1206 Genève	**47911**	**B**	07.10.6.

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51 (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**
   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**

1/1 Seite	Fr. 600.—
1/2 Seite	Fr. 450.—
1/4 Seite	Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen	5%
4- 6 Wiederholungen	10%
7-12 Wiederholungen	15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen	10%
4- 6 Wiederholungen	20%
7-12 Wiederholungen	30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**
   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**

1/1 page	fr. 600.—
1/2 page	fr. 450.—
1/4 page	fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**

2- 3 répétitions	5%
4- 6 répétitions	10%
7-12 répétitions	15%

   Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions	10%
4- 6 répétitions	20%
7-12 répétitions	30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

10/1993

93. Jahrgang
93e année
93o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 100.—	Einzelnummer	Fr. 10.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 100.—	Un numéro	Fr. 10.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 100.—	Ogni numero	Fr. 10.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	815
Neuregistrierungen	818
Revisionen und Änderungen	825
Diagnostika	928
Heilapparate und -vorrichtungen	930
Löschung der Registrierung	938
Umwandlung in eine Export-registrierung	940

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	816
Nouveaux enregistrements	818
Révisions et modifications	825
Diagnostica	928
Appareils médicaux et articles sanitaires	930
Radiation de l'enregistrement	938
Conversion en enregistrement pour l'exportation	940

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Gruppenrevision: Myotonolytika

In die Gruppenrevision der Myotonolytika sind alle Präparate eingeschlossen, welche die nachfolgenden Wirksubstanzen (Monopräparate und in Kombinationen) enthalten:

Baclofen	Mephenoxalon
Carisoprodol	Methocarbamol
Chininsulfat	Orphenadrin
Chlormezanon	Phenprobamat
Chlorzoxazon	Tizanidin
Dantrolen	Tolperison

Wichtig:

Die IKS wird den betroffenen Firmen eine schriftliche Aufforderung zur Einreichung von Unterlagen zustellen. Da zwischen dieser Publikation der Arzneimittelgruppe und der schriftlichen Aufforderung an die betroffenen Firmen eine relativ grosse Zeitspanne liegen kann, sind die Firmen im eigenen Interesse gehalten, die ihnen wichtig erscheinenden Vorbereitungsarbeiten bereits jetzt zu beginnen.

Ergänzung der Liste ABC

B C1-INACTIVATOR HUMANUS

Révision de groupes: Préparations myotonolytiques

La révision du groupe des préparations myotonolytiques comprend toutes les préparations contenant les substances actives suivantes (monopréparations et leurs associations):

Baclofène
Carisoprodol
Chlormézanone
Chlorzoxazone
Dantrolène
Méphénoxalone
Méthocarbamol
Orphénadrine
Phenprobamate
Sulfate de quinine
Tizanidine
Tolpérisone

Important:

L'OICM notifiera par écrit aux entreprises concernées quels sont les documents qui devront lui être présentés. Etant donné qu'il peut s'écouler un laps de temps relativement important entre la présente publication du groupe de médicaments et l'invitation écrite, les firmes sont tenues, dans leur propre intérêt, de faire entreprendre maintenant déjà les travaux de préparation qu'elles jugent importants.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B C1-INACTIVATOR HUMANUS

Regulatory Forum

TAGESSEMINAR

Hotel Zürich, Zürich
Donnerstag, 20. Januar 1994

Immer höhere Anforderungen werden an die Qualität und an die Sicherheit von neuen Medikamenten gestellt. In diesem bewegten Umfeld ist kontinuierliche Weiterbildung und Informationsaustausch für Registrierungsfachleute ein wichtiger Teil ihrer Aufgabe. Unser Beitrag dazu ist unsere Seminarreihe "Regulatory Forum". Fachleute aus Behörde, Industrie und Universität referieren zu aktuellen Fragen auf dem Gebiet der Registrierungen.

Die Themen unseres ersten Seminars:

Regulatory Forum, Einführung
Dr. K. Pfister, PFC

Die Verantwortung der IKS als Arzneimittelbehörde
Dr. R. Spang, IKS

Registrierungsmanager zwischen Behörde und Management: Ein Konflikt?
Frau Dr. R. Sauerländer, Bayer

"Reglement über die Arzneimittel im klinischen Versuch" gültig ab 1.1. 1994: neue Aufgaben für Registrierungsmanager
Dr. T. Weber, Glaxo

Die Umsetzung von wissenschaftlichen Berichten in die Fachinformation
Frau L. Veraguth, Ciba-Geigy

Wie schreibt man wirkungsvolle Patienteninformation?
Dr. R. Rupf, Innovamed

Der Expertenbericht
Dr. B. Schmid, Zyma

Diskussion von vorgängig gestellten Fragen und Zusammenfassung
Frau Dr. B. Mark, Referenten, Teilnehmer

Anmeldung und Information

PFC Pharma Focus Consultants AG
Erlenwiesenstrasse 2
8604 Volketswil/Zürich
Tel 01 - 946 1400
Fax 01 - 946 1410

Anmeldeschluss: 20. Dezember 1993

Die Veranstalter

PFC PHARMA FOCUS CONSULTANTS AG
8604 Volketswil-Zürich
Tel 01-946 14 00 Fax 01-946 14 10

DR. MARK PHARMA CONSULTING

3526 Brenzikofen-Bern
Tel 031-771 10 13 Fax 031-771 26 48

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Berinert HS, Injektionspräparat
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51950** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01. | IKS, 21.10.93

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA PLASMATIS HUMANI 50-130 mg corresp. C1-INACTIVATOR HUMANUS 500 U., GLYCINUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.

Anwendung: Hereditäres angioneurotisches Oedem

Packung: 01 Trockensubstanz und Lösungsmittel

011	1 Flasche(n)	B	611.— Publ.

Bemerkung: C1-INACTIVATOR HUMANUS = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Cremol Ritter, huile de bain pour bébés
Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51236** | Mode de vente: **D** | Index: 10.10.0. | OICM, 15.10.93

Composition: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM OLEOSUM 30 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM 670 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Indication: Bain pour peau sèche et sensible chez les nourrissons et petits enfants

Conditionnements: 01

025	150 mL	D	6.50 publ.
033	300 mL	D	11.50 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Fluimucil 100, Sirup
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **52208** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.02.0. | UICM, 26.10.93

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mucolitico

Confezione: 01

017	150 mL	C	16.50 Publ.

Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Fucithalmic Monodosen, Augen-Tropfgel
Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **52240** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 25.10.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM FUSIDICUM 10 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Augeninfektionen			
Packung:	01				
		018	1 x 12 Dose(n)	A	15.15 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Gallopas Tabletten
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51149** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 28.10.93

Zusammensetzung:	01	CHELIDONII EXTRACTUM SICCUM 100 mg corresp. CHELIDONINUM 4 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 122, E 132, E 151, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Krampfartige Beschwerden des Magen/Darmtraktes			
Packung:	01				
		017	60 Tabletten	C	24.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Heilunger Rheumasalbe "neue Formel", Salbe
Bahnhof-Apotheke, Poststrasse 16, 9000 St. Gallen

IKS-Nr.: **52335** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 75 mg, BENZYLIS NICOTINAS 1 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum			
Packung:	01				
		019	50 g	D-P	9.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Homatropine Faure 1 %, collyre
Cogipharm SA, Quai Gustave-Ador 6, 1207 Genève

OICM-No.: **51522** Mode de vente: **B** Index: 11.02.0. OICM, 29.10.93

Composition:	01	HOMATROPINI HYDROBROMIDUM 10 mg corresp. HOMATROPINUM 7.75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Mydriaticum			
Conditionnement:	01				
		028	20 dose(s)	B	6.40 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997			

01 Immunine STIM Plus 600, Injektionspräparat
02 Immunine STIM Plus 1200, Injektionspräparat
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **52474** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 600 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1'200 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Antihämorrhagicum

Packungen:					
01	019	600 I.E.	B	468.—	Publ.
02	027	1200 I.E.	B	936.—	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Pefrakehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50298** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung: 01 CANDIDA PARAPSILOSIS D5 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei mykotischen Haut- und Schleimhautaffektionen

Packung:					
01	019	10 mL	B	14.50	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Pergogreen 75 I.E., préparation injectable
02 Pergogreen 150 I.E., préparation injectable
Laboratoires Serono SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **51960** Mode de vente: **B** Index: 07.08.1. OICM, 21.10.93

Composition:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 75 U.I. hFSH et 35 U.I. hLH, LACTOSUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 150 U.I. hFSH et 70 U.I. hLH, LACTOSUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Indication: Stimulation folliculaire multiple

Conditionnements:					
01	017	1 + 1 ampoule(s)	B	43.30	publ.
	033	10 + 10 ampoule(s)	B	359.40	publ.
02	041	1 + 1 ampoule(s)	B	74.20	publ.
	076	10 + 10 ampoule(s)	B	615.80	publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Quentakehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50786** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM GLABRUM D5 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei grippalen Infekten

Packung:					
01	013	10 mL	B	14.50	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Beschwerden infolge Arthrose
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51812** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 29.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D8, ACIDUM BENZOICUM e RESINA D18, ACIDUM BENZOICUM e RESINA D30, ACIDUM FORMICICUM D8, ACIDUM FORMICICUM D18, ACIDUM FORMICICUM D30, ARANINUM D8, ARANINUM D18, ARANINUM D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arthrose
Packung: 01
018 7 g D-P 14.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Selenokehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **52426** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung: 01 NATRII SELENIS D4 80 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.
Anwendung: Bei cerebraler Leistungsschwäche
Packung: 01
014 30 mL C 12.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Sidroga Entspannungstee, Beutel
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **52142** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 28.10.93

Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBA 35 %, LAVANDULAE FLOS 5 %, MELISSAE FOLIUM 25 %, PASSIFLORAE HERBA 15 %, VALERIANAE RADIX 20 %, pro CHARTA.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01
016 20 x 1,5 g Beutel D-P 5.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Solmucol, sirop enfants
02 Solmucol, sirop adultes
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **52254** Modo di vendita: **C** Index: 03.02.0. UICM, 14.10.93

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indicazione: Mucolitico
Confezioni: 01
019 90 mL C 12.30 pub.
02
027 180 mL C 19.80 pub.
Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Tegretol 125 mg, Suppositorien
02 Tegretol 250 mg, Suppositorien
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52226** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	CARBAMAZEPINUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Antiepilepticum			
Packungen:	01				
		015	5 Suppositorien	B	18.85 Publ.
	02				
		023	5 Suppositorien	B	30.15 Publ.
		031	10 x 5 Suppositorien	B	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Ustilakehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **52384** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung:	01	USTILAGO ZEAE D5 AQUOS DILUTIO.			
Anwendung:		Bei Menorrhagie, Metrorrhagie			
Packung:	01				
		028	10 mL	B	15.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 CalfSpan ad us.vet., Bolus
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50570** Verkaufsart: **A** IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 8 g, EXCIPIENS pro BOLO.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern			
Packung:	01				
		010	10 Bolus	A	38.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1998			

01 Ichtex ad us.vet., wässerige Lösung
Dr. Felix Zihler, Erlenhölzli, 8153 Katzenrüti

IKS-Nr.: **52525** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 29.10.93

Zusammensetzung:	01	VIRIDIS MALACHITI OXALAS 2.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Befall von Ichthyopthirius bei Süsswasser-Aquarienfischen			
Packungen:	01				
		012	50 mL	D/Sp-P	12.90 Publ.
		020	250 mL	D/Sp-P	49.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1998			

01 Orbicilline Dry Cow ad us.vet., suspension intramammaire
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **52212** Mode de vente: **B** OICM, 22.10.93

Composition:	01	CLOXACILLINUM 800 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 9 g.			
Indication:		Mammite des vaches lors de la mise à goutte			
Conditionnements:	01				
		014	4 injecteur(s)	B	14.— publ.
		022	120 injecteur(s)	B	279.— vét.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998			

01 Pulvex spot ad us.vet., Lösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51793** Verkaufsart: **B** IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 715 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bekämpfung von Flöhen und Zecken bei Hunden			
Packung:	01	Ampullen zu 1 mL			
		013	6 x 2 Ampulle(n)	B	27.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1998			

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Indapamid Fermic, Filmtabletten

Fermic AG, Alte Steinhauserstr. 21, 6330 Cham

IKS-Nr.: **50473** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 28.10.93

Zusammensetzung:	01	INDAPAMIDUM 2.5 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antihypertensivum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acetalgin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34186** Verkaufsarten: **B, D** Index: 01.01.1. IKS, 29.10.93

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
* Packungen:	01	014	100 Tabletten	B
		030	500 Tabletten	B
		057	20 Tabletten	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Acidum Acetylosalicylicum comp.Radix, Suppositorien für Erwachsene
02 Acidum Acetylosalicylicum comp.Radix, Suppositorien für Kinder
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34154** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 11.10.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, CODEINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 125 mg, CODEINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PARACETAMOLUM 125 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Analgetikum		
* Packungen:	01	015	5 Suppositorien	B
		112	10 Suppositorien	B
		198	100 Suppositorien	B
	02	082	5 Suppositorien	B
		090	10 Suppositorien	B
		147	100 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Acnu 50, Injektionspräparat
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **47803** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: NIMUSTINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.		
Anwendung:		Zytostatikum		
Packung:	01	012	1 Injektionsflasche(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Adipex, Kapseln
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **34527** Verkaufsart: **A** Index: 01.11.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 PHENTERMINUM 15 mg ad RESINAM ADSORBATUM, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 104, E 110, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Appetitzügler
Packung: 01
024 30 Kapseln A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Adistop C neue Formulierung, Tabletten
Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39350** Verkaufsart: **B** Index: 01.11.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 CATHINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Appetitzügler
Packung: 01
025 50 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Adrenalina Sintetica, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **13691** Modo di vendita: **B** Index: 02.05.2. UICM, 07.10.93

Composizione: 01 ADRENALINUM 1 mg ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1.5 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Simpatomimetico, vasocostrittore, stimulatore cardiaco
Confezione: 01
010 10 fiale B
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Advantan, Crème
* Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **51177** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 1 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Corticosteroidtherapie bei Hautleiden
* Packung: 01
029 30 g B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.91 lautend auf Schering (Schweiz) AG, Schlieren
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Advantan, Fettsalbe

* Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **51179** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Corticosteroidtherapie bei Hautleiden
* Packung: 01
021 30 g B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.91 lautend auf Schering (Schweiz) AG, Schlieren
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Advantan, Salbe

* Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **51178** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Corticosteroidtherapie bei Hautleiden
* Packung: 01
025 30 g B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.91 lautend auf Schering (Schweiz) AG, Schlieren
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Aethacridin. lactic. sol. Bichsel, Lösung

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **38048** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung: 01 ETHACRIDINI LACTAS 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens der Blase
* Packungen: 01 Steriflac
015 1 x 150 mL B
01 Urobag
058 10 x 50 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Aethyl chlorid "Sintetica", spray

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **43993** Modo di vendita: **B** Index: 01.02.2. UICM, 27.10.93

Composizione: 01 CHLOROETHANUM.
Indicazione: Anestesia locale
Confezione: 01
011 100 g B
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Agopton, Kapseln
* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **51969** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 01.10.93

Zusammensetzung:	01	LANSOPRAZOLUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Ulcustherapie		
Packungen:	01	014	14 Kapseln	B
		022	28 Kapseln	B
		030	56 Kapseln	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.06.93 lautend auf Protochemie AG, Mitlödi		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Aion A, Würenloser Heilgestein, Pulver
Emma Kunz Heilprodukte AG, , 8116 Würenlos

IKS-Nr.: **13689** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 28.10.93

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 73 % m/m, TERRA SILICEA SPEC. 27 % m/m, ad PULVEREM.		
Anwendung:		Zur äusserlichen Anwendung bei rheumatischen Beschwerden		
Packung:	01	024	1000 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Allergo-spasmin, Dosier-Aerosol
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **47642** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 07.10.93

* Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 1.0 mg et REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 96 % V/V.		
Anwendung:		Antiasthmatikum		
Packung:	01	019	200 Inhalationen	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Amikin 100 mg, Injektionslösung
02 Amikin 250 mg, Injektionslösung
03 Amikin 500 mg, Injektionslösung
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **39805** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 29.10.93

Zusammensetzung:	01	AMIKACINUM 100 mg ut AMIKACINI SULFAS, NATRII CITRAS, ANTIOX.: E 223 2.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
	02	AMIKACINUM 250 mg ut AMIKACINI SULFAS, NATRII CITRAS, ANTIOX.: E 223 6.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
	03	AMIKACINUM 500 mg ut AMIKACINI SULFAS, NATRII CITRAS, ANTIOX.: E 223 13.2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	014	5 Ampulle(n)	A
	02	022	5 Ampulle(n)	A
	03	030	5 Ampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Aminomix 1, Infusionslösung
02 Aminomix 2, Infusionslösung
03 Aminomix 3, Infusionslösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **50478** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.01.2. | IKS, 06.10.93

Zusammensetzung:

01 I): AMINOACIDA 50 g ut ISOLEUCINUM 2.5 g, LEUCINUM 3.7 g, LYSINUM ANHYDRICUM 3.3 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 2.15 g, PHENYLALANINUM 2.55 g, THREONINUM 2.2 g, TRYPTOPHANUM 1 g, VALINUM 3.1 g, ARGININUM 6 g, HISTIDINUM 1.5 g, GLYCINUM 7 g, ALANINUM 7.5 g, PROLINUM 7.5 g, ACIDUM L-MALICUM 3.07 g, CALCII CHLORIDUM 0.37 g, ZINCI CHLORIDUM 5.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 500 mL,
II): GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, NATRII CHLORIDUM 1.17 g, KALII CHLORIDUM 2.24 g, MAGNESII CHLORIDUM 0.51 g, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 4.59 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 500 mL,
I) et II) corresp. 4'264 kJ et NATRIUM 50 mmol, KALIUM 30 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, ZINCUM 0.04 mmol, CHLORIDUM 100.1 mmol, PHOSPHAS 15 mmol pro 1000 mL.

02 I): AMINOACIDA 50 g ut ISOLEUCINUM 2.5 g, LEUCINUM 3.7 g, LYSINUM ANHYDRICUM 3.3 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 2.15 g, PHENYLALANINUM 2.55 g, THREONINUM 2.2 g, TRYPTOPHANUM 1 g, VALINUM 3.1 g, ARGININUM 6 g, HISTIDINUM 1.5 g, GLYCINUM 7 g, ALANINUM 7.5 g, PROLINUM 7.5 g, ACIDUM L-MALICUM 3.81 g, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 4.59 g, ACIDUM HYDROCHLORICUM 0.32 mL, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 500 mL,
II): GLUCOSUM ANHYDRICUM 120 g, NATRII CHLORIDUM 1.17 g, KALII CHLORIDUM 2.24 g, CALCII CHLORIDUM 0.37 g, MAGNESII CHLORIDUM 0.51 g, ZINCI CHLORIDUM 5.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 500 mL,
I) et II) corresp. 2932 kJ et NATRIUM 50 mmol, KALIUM 30 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, ZINCUM 0.04 mmol, CHLORIDUM 85.15 mmol, PHOSPHAS 15 mmol, L-MALAS 28.4 mmol pro 1000 mL.

03 I): AMINOACIDA 50 g ut ISOLEUCINUM 2.5 g, LEUCINUM 3.7 g, LYSINUM ANHYDRICUM 3.3 g ut LYSINI MONOACETAS, METHIONINUM 2.15 g, PHENYLALANINUM 2.55 g, THREONINUM 2.2 g, TRYPTOPHANUM 1 g, VALINUM 3.1 g, ARGININUM 6 g, HISTIDINUM 1.5 g, GLYCINUM 7 g, ALANINUM 7.5 g, PROLINUM 7.5 g, ACIDUM L-MALICUM 3.3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 500 mL,
II): GLUCOSUM ANHYDRICUM 120 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 500 mL,
I) et II) corresp. 2932 kJ, pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packungen:

01	Doppelkammerbeutel		
	017	6 x 1000 mL	B
	025	4 x 1500 mL	B
	033	4 x 2000 mL	B
02	Doppelkammerbeutel		
	041	6 x 1000 mL	B
	068	4 x 1500 mL	B
	076	4 x 2000 mL	B
03	Doppelkammerbeutel		
	084	6 x 1000 mL	B
	092	4 x 1500 mL	B
	106	4 x 2000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Amoxi-Mepha 100, Suspension
04 Amoxi-Mepha 200, Suspension forte
05 Amoxi-Mepha P (für Kinder), Suspension forte

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49929** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung:
01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.
04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.
05 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 2 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01			
	048	80 mL	A
04			
	021	80 mL	A
05			
	056	40 mL	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Amoxi-Mepha 500, Lactab
02 Amoxi-Mepha 750, Lactab
03 Amoxi-Mepha 1000, Lactab
04 Amoxi-Mepha 375, Lactab

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **44911** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung:
01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01			
	019	20 Lactabs	A
02			
	027	20 Lactabs	A
03			
	035	20 Lactabs	A
04			
	043	16 Lactabs	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Ampho-Moronal, Suspension
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37897** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung:	01	AMPHOTERICINUM B 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Candida-Infektionen der Mundhöhle und des Magen-Darm-Traktes		
Packung:	01	019	24 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.8.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Amuchina, liquido
* Sokosi Pharma SA, Via G. Guisan 6, 6830 Chiasso

UICM-No.: **43837** Modo di vendita: **D** Index: 10.09.1. UICM, 08.10.93

Composizione:	01	CHLORUM 11 mg ut NATRII HYPOCHLORIS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indicazione:		Disinfettante		
* Confezioni:	01	036	200 mL	D
		044	1000 mL	D
	01	bimbo 1 flacone 250 mL 1 vaschetta 1 biberon 1 spazzolino		
		079	1 Kombipackung(en)	D
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

01 Anafranil 10, Dragées
02 Anafranil 25, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **32934** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antidepressivum		
Packungen:	01	013	30 Dragées	B
		021	200 Dragées	B
	02	056	30 Dragées	B
		064	200 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Anafranil SR 75, Divitabs
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44815** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antidepressivum		
Packungen:	01	044	20 Divitabs	B
		052	100 Divitabs	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Anafranil, Injektionslösung
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **32935** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Antidepressivum
Packungen: 01

028	10 Ampulle(n)	B
036	50 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Angina MCC, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34497** Verkaufsarten: **B, D** Index: 12.03.3. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1.25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 4 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Halsschmerzen
* Packungen: 01

052	500 Tabletten	B
117	30 Tabletten	D
125	50 Tabletten	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Apatef 1.0, Injektionspräparat
02 Apatef 2.0, Injektionspräparat
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **46785** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 22.10.93

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOTETANUM 1 g ut CEFOTETANUM DINATRICUM, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOTETANUM 2 g ut CEFOTETANUM DINATRICUM, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

029	5 Ampulle(n)	A

02

037	5 Ampulle(n)	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Aspro 500, Brausetabletten
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **41547** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.1. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01

022	12 Brausetabletten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Bausch & Lomb Daily Cleaner, Lösung
Bausch & Lomb AG, Langmauerweg 19A, 3011 Bern

IKS-Nr.: **46048** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 22.10.93

* Zusammensetzung:	02	NATRII EDETAS 5 mg, POLOXAMINE 1107 25 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Zum Reinigen weicher, hydrophiler Kontaktlinsen	
Packung:	02		
	016	30 mL	D/Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Becodisk 200, treibgasfreies Inhalationssystem
02 Becodisk forte 400, treibgasfreies Inhalationssystem
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **49629** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 200 ug pro DOSI, LACTOSUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.	
	02	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 400 ug pro DOSI, LACTOSUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.	
Anwendung:		Antiasthmatikum	
Packungen:	01		
	028	40 Inhalationen	B
	036	80 Inhalationen	B
	087	120 Inhalationen	B
	02		
	044	40 Inhalationen	B
	052	80 Inhalationen	B
	02	1 Diskhaler zu Becodisk 200 und Becodisk forte 400	
	060	1 Stück	B
	02		
	079	120 Inhalationen	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Benuride, Tabletten
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **16995** Verkaufsart: **A** Index: 01.07.1. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung:	01	PHENETURIDUM 250 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Epilepsie	
Packung:	01		
	010	50 Tabletten	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.2.91 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Bepanthen Roche, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **11909** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 11.10.93

* Zusammensetzung:	01	DEXPANTHENOLUM 250 mg, CONSERV.: E 216 0.1 mg, E 218 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Pantothensäure-Therapie	
Packung:	01	Ampullen	
	019	5 x 2 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.8.93	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Bioforce Po-Ho-Salbe N
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **37431** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.4. IKS, 06.10.93

* Zusammensetzung:	02	HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 215 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, MENTHA PIPERITA TM 75 mg, CALENDULA OFFICINALIS TM 20 mg, HAMAMELIDIS AQUA 80 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 95 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Schnupfen, Erkältung	
Packung:	02		
	028	35 g	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Bioforce Solidago virgaurea, Urtinktur
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39546** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.01.0. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	SOLIDAGO VIRGAUREA TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.	
Anwendung:		Bei Schmerzen im Bereich der Blase	
Packung:	01		
	019	50 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Bismorectal, suppositoires pour adultes
02 Bismorectal, suppositoires pour enfants
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **23397** Mode de vente: **C** Index: 12.99.0. OICM, 11.10.93

Composition:	01	BISMUTHI OXYCHINOLINUM 50 mg, BISMUTHI SUCCINAS 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	BISMUTHI OXYCHINOLINUM 30 mg, BISMUTHI SUCCINAS 40 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 20 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Indication:		Affections des voies respiratoires	
Conditionnements:	01		
	013	10 suppositoires	C
	02		
	021	10 suppositoires	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

*** 01 Broncholan, Hustenmittel**
Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29819** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 THYMI TINCTURA 60 mg, DROSERAE TINCTURA 60 mg, SERPYLLI TINCTURA 60 mg, PIMPINELLAE TINCTURA 120 mg, MEL DEPURATUM 1.92 g, SACCHARUM 4.5 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 1.5 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
017 200 mL D-P
Bemerkungen: früher: Broncholan, Hustensirup
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.07.93
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Bucco-Tantum Gelsolets, Lutschkapseln
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45608** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.2. IKS, 18.10.93

Zusammensetzung: 01 BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektion im Mund und Rachenraum
Packung: 01
026 30 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Bucco-Tantum Spray, Lösung
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45792** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.2. IKS, 18.10.93

Zusammensetzung: 01 BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infektion im Mund und Rachenraum
Packung: 01
013 30 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Bucco-Tantum, Mundspül- und Gurgellösung
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **39997** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.2. IKS, 18.10.93

Zusammensetzung: 01 BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 122, E 124, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infektion im Mund und Rachenraum
Packung: 01
010 200 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Buscopan, Dragées
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **17353** Verkaufsart: **C** Index: 04.02.0. IKS, 25.10.93

Zusammensetzung: 01 SCOPOLAMINI BUTYLBROMIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Spasmolyticum
Packung: 01
012 50 Dragées C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Buscopan, Injektionslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **17352** Verkaufsart: **B** Index: 04.02.0. IKS, 25.10.93

Zusammensetzung: 01 SCOPOLAMINI BUTYLBROMIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Spasmolyticum
* Packung: 01
024 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Buscopan, Suppositorien
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **17354** Verkaufsart: **C** Index: 04.02.0. IKS, 25.10.93

Zusammensetzung: 01 SCOPOLAMINI BUTYLBROMIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Spasmolyticum
Packung: 01
019 6 Suppositorien C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 By-Tanol Hühneraugentinktur, flüssig
Armin Zeller, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal

IKS-Nr.: **09179** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.07.0. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 160 mg, ACIDUM LACTICUM 53 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 5.3 mg, RICINI OLEUM 106 mg, COLLODIUM, COLOR.: E 160(a), EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hühneraugenmittel
Packung: 01
011 10 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Calcefor, Brausetabletten

* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **34448** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.5. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 578 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Kalzium und Vitamin C Präparat

Packung: 01

019 10 Brausetabletten D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Calendulin, Salbe

Sandor Kapas, Bümplizstrasse 84, 3018 Bern

IKS-Nr.: **47080** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 50 mg, ALLANTOINUM 10 mg, RETINOLI PALMITAS 1000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: CHLOROACETAMIDUM, E 211, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei kleinen Wunden, rissiger Haut

* Packung: 01

010 40 g D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Catapresan Depot, Perlongetten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42212** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 CLONIDINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antihypertensivum

Packungen: 01

016 28 Kapseln B

024 70 Kapseln B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Catapresan, Injektionslösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38638** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 CLONIDINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antihypertensivum

Packung: 01

017 5 Ampulle(n) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Catapresan, Tabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33148** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	CLONIDINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antihypertensivum		
Packungen:	01			
		011	30 Tabletten	B
		038	75 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Ceyloc Ella, Vaginal Ovula
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **41215** Verkaufsart: **D-P** Index: 09.02.2. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	NONOXINOLUM-9 24 mg, ACIDUM LACTICUM 6 mg, DOCUSATUM NATRICUM 36 mg, EXCIPIENS pro OVULO.		
Anwendung:		Lokales Kontrazeptivum		
Packung:	01			
		011	12 Stück	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Ceylor Gold, Präservative
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **41216** Verkaufsart: **E-P** Index: 09.02.2. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO cum SOLUTIONE, SOLUTIO: NONOXINOLUM-9 8 % m/m, MACROGOLUM 200, MACROGOLUM 300, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS.		
Anwendung:		Lokales Kontrazeptivum		
Packungen:	01			
		018	6 Stück	E-P
		026	12 Stück	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Ceylor retardierend, Präservative
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **47576** Verkaufsart: **D-P** Index: 09.02.2. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO cum SOLUTIONE 0.5 g, SOLUTIO: NONOXINOLUM-9 7 % m/m, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 3 % m/m, MACROGOLUM 300, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS.		
Anwendung:		Lokales Kontrazeptivum		
Packungen:	01			
		016	6 Stück	D-P
		024	12 Stück	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 China Erkältungsbalsam Shangshi, Salbe
Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **49221** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 30 mg, DEXTROCAMPHORA 90 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 15 mg, TERPINEOLUM 10 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen
Packung: 01
010 80 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 21. Dezember 1997

01 Chinapflaster Zhi Tong Gao, Medizinalpflaster
Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **49627** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 TELA cum: OLIBANUM 25 mg, MYRRHA 25 mg, CARYOPHYLLI FLOS 2.5 mg, CINNAMOMI CASSIAE CORTEX 5 mg, DEXTROCAMPHORA 3 mg, LEVOMENTHOLUM 1.2 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 1.8 mg, SCHIZONEPETAE HERBA 50 mg, ANGELICAE DAHURICAE RADIX 50 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, ADEPS LANAE.
Anwendung: Bei Rheuma
Packung: 01
017 12 Pflaster D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Clexane 20mg/0,2 mL, Injektionslösung
02 Clexane 40mg/0,4 mL, Injektionslösung
03 Clexane 100 mg/mL, Injektionslösung
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49456** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 19.10.93

* Zusammensetzung: 01 ENOXAPARINUM NATRICUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
02 ENOXAPARINUM NATRICUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.
03 ENOXAPARINUM NATRICUM 100 mg corresp. 10'000 U.I. corresp. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Prophylaxe thromboembolischer Erkrankungen, speziell in der orthopädischen oder allgemeinen Chirurgie
* Packungen: 01
034 2 x 0,2 mL Fertigspritze(n) B
050 10 x 0,2 mL Fertigspritze(n) B
02
042 2 x 0,4 mL Fertigspritze(n) B
069 10 x 0,4 mL Fertigspritze(n) B
03
077 10 x 1 mL Brechampulle(n) B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.92
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Cliniderm, solution

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **43165** | Mode de vente: **D** | Index: 10.02.0. | OICM, 15.10.93

Composition: 01 TRICLOSANUM 5 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication: Nettoyage doux des peaux sensibles et grasses dans toutes les formes d'acné
Conditionnement: 01
038 100 mL D
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Comba-Gripp, Pulver

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36047** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 01.01.2. | IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 560 mg, SALICYLAMIDUM 50 mg, COFFEINUM 20 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, SORBITOLUM q.s. ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Fieber, Erkältungen
Packung: 01
011 8 Beutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Concor mite, Lacktabletten
02 Concor, Lacktabletten

E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **47311** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.03.0. | IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Betarezeptorenblocker
Packungen: 01
012 30 Tabletten B
020 100 Tabletten B
02
039 30 Tabletten B
047 100 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Coremfa Spray, Emulsion

EMFA, Bahnhofstrasse 8, 3507 Biglen

IKS-Nr.: **24013** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 12.02.4. | IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 CALENDULA OFFICINALIS TM 4 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 4 mg, HAMAMELIS VIRGINIANA TM 4 mg, LEVOMENTHOLUM 0.2 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
014 15 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Cosano activ, Präservativ
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **50455** Verkaufsart: **E-P** Index: 09.02.2. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO cum SOLUTIONE,
SOLUTIO: NONOXINOLUM-9 40 mg, MACROGOLUM 300.
Anwendung: Lokales Kontrazeptivum
Packung: 01
017 8 Stück E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Crimanex, Tinktur
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **45708** * Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 DIPYRITHIONUM 1 mg, UNDECYLENAMIDE DEA 15 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Seborrhoisches Ekzem der Kopfhaut
Packung: 01
012 225 mL D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Cyklokapron, Injektionslösung
Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **33740** Verkaufsart: **B** Index: 06.06.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM TRANEXAMICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Antifibrinolytikum, Haemostatikum
Packungen: 01 Ampullen
026 50 à 5 mL B
034 10 à 5 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Cyklokapron, Tabletten
Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **33741** Verkaufsart: **B** Index: 06.06.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM TRANEXAMICUM 500 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Anwendung: Antifibrinolytikum, Haemostatikum
* Packung: 01
030 200 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Daflon, comprimés dragéifiés
02 Daflon forte, comprimés dragéifiés
03 Daflon 500, comprimés enrobés
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **40380** | Mode de vente: **C** | Index: 02.08.1. | OICM, 20.10.93

Composition:
01 FLAVONOIDEA 375 mg corresp. DIOSMINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FLAVONOIDEA 750 mg corresp. DIOSMINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 DIOSMINUM 450 mg, FLAVONOIDEA corresp. HESPERIDINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Veinotonique, fragilité capillaire

Conditionnements:

01			
	019	30 comprimés	C
	027	100 comprimés	C
02			
	035	60 comprimés	C
03			
	043	30 comprimés	C
	051	60 comprimés	C
	078	90 comprimés	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Daktarin Mundgel, Gel oral
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43494** | Verkaufsart: **B** | Index: 08.06.0. | IKS, 29.10.93

Zusammensetzung: 01 MICONAZOLUM 20 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.
Anwendung: Antimykotikum
Packung:

01			
	015	40 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Deaftol mit Lidocaine, Spray
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **33160** | Verkaufsart: **C** | Index: 12.03.1. | IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ALUMINII LACTAS 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Infektionen im Mund- und Rachenraum
Packung:

01			
	038	20 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Deaftol mit Lidocaine, Tabletten
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **33159** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.1. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.24 mg, ALUMINII LACTAS 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionen im Mund- und Rachenraum
Packung: 01
013 30 Tabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Deblaston, Kapseln
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **42495** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 22.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM PIPEMIDICUM ANHYDRICUM 200 mg ut ACIDUM PIPEMIDICUM TRIHYDRICUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Harnwegsinfektionen
Packungen: 01
018 20 Kapseln B
026 50 Kapseln B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Demo, Hustensirup für Kinder
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **40643** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.2. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, GUAIFENESINUM 25 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 60 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 60 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 5 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 250 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 25 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
028 200 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Demo-Schlank N, Tabletten
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **35573** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.07.2. IKS, 28.10.93

* Zusammensetzung: 02 AGAR 160 mg, GUARI FARINA 30 mg, NATRII ALGINAS 100 mg, PECTINUM 75 mg, SOJAE SEMINIS PULVIS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diätmittel für Schlankheitskuren
* Packungen: 02
046 60 Tabletten D-P
054 120 Tabletten D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Denosol, Medicinal-Spray
Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29971** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.99.0. IKS, 11.10.93

Zusammensetzung: 01 TRIETHYLENGLYCOLUM 84.4 mg, DIPROPYLENGLYCOLUM 56.3 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 798 mg, DEXTROCAMPHORA, CINEOLUM, THYMOLUM, LEVOMENTHOLUM, PINI AETHEROLEUM, SALVIAE AETHEROLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 40 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 155 mL.

Anwendung: Luftdesinficiens und Deodorans bei Erkältungen

Packung: 01

013	155 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dentitia Haas, homöopathische Kügelchen, Globuli
Wettstein-Apotheke, Wettsteinplatz 3, 4005 Basel

IKS-Nr.: **45457** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6, CHAMOMILLA RECUTITA D2, COFFEA ARABICA D4 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Zahnungsbeschwerden der Säuglinge

Packung: 01

044	20 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Deponit 5, Pflaster
02 Deponit 10, Pflaster
Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45986** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 19.10.93

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLI TRINITRAS 16 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 16 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.

02 GLYCEROLI TRINITRAS 32 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 32 cm2 cum LIBERATIONE 10 mg/24 h.

Anwendung: Anfallsprophylaxe der Angina pectoris

Packungen: 01

012	10 Pflaster	B
020	30 Pflaster	B
039	100 Pflaster	B

02

047	10 Pflaster	B
055	30 Pflaster	B
063	100 Pflaster	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Dermacalm-d mit Dexpanthenol, Crème

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51464** Verkaufsart: **C** Index: 10.05.1. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 5 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Nicht infizierte entzündliche Dermatosen
Packung:	01	
	028	15 g C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.04.92 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier
Gültig bis:		31. Dezember 1996

*** 01 Desderman E neue Formulierung, Lösung ad us. ext.**

Winthrop AG, Niederlassung Schülke & Mayr-Produkte, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **36376** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 22.10.93

* Zusammensetzung:	01	2-PHENYLPHENOLUM 0.85 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 383 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 255 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Händedesinfektion
Packungen:	01	
	023	1 Liter D
	031	10 Liter D
Bemerkung:		früher: Desderman E, Lösung ad us. ext.
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Desferal, Injektionspräparat

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29668** Verkaufsart: **B** Index: 06.99.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DEFEROXAMINI MESILAS 500 mg pro VITRO.
* Anwendung:		Chronische Eisenüberladung,akute Eisenvergiftung, chronische Aluminiumüberladung bei Dialyse-Patienten
Packungen:	01	
	019	10 Vial(s) B
	027	50 Vial(s) B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Destrobac, teinture
02 Destrobac, teinture colorée
Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **49290** | Mode de vente: **D** | Index: 10.09.1. | OICM, 13.10.93

Composition: 01 IODUM 1 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 550 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 IODUM 1 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 550 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfection de la peau et des blessures

Conditionnements: 01

012	50 mL	D
020	1000 mL	D
039	5 x 1000 mL	D

02

047	50 mL	D
055	1000 mL	D
063	5 x 1000 mL	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

02 Diacard N Liquidum, Tropfen
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **09253** | Verkaufsart: **D** | Index: 02.98.0. | IKS, 21.10.93

* Zusammensetzung: 02 CRATAEGI TINCTURA 237.5 mg, VALERIANAE TINCTURA AETHEREA 47.5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungen: 02

025	50 mL	D
033	100 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.07.93
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Diucomb, Dragées
Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **43107** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.2. | IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 BEMETIZIDUM 25 mg, TRIAMTERENUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 124, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihypertensivum

Packungen: 01

011	50 Dragées	B
038	100 Dragées	B
046	20 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dofibra, Tabletten
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47552** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.07.2. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung:	01	PISI SATIVI FIBRAE 30.5 mg, PYRI MALI FIBRAE 30.5 mg, GUARI GUMMI 30.5 mg, TRITICI FURFUR 61 mg, CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Zur Dämpfung des Hungergefühls	
Packungen:	01		
	036	180 Tabletten	D-P
	044	270 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Doxy-basan, Kapseln
Schönenberger H. & Co. AG, Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **45293** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 12.10.93

Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
* Packung:	01		
	041	8 Kapseln	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.11.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Drosana Nieren- und Blasentee, Instant-Tee Granulat
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **37235** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 18.10.93

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM SPISSUM 60 mg ex: CALENDULAE FLOS, BETULAE FOLIUM, ORTHOSIPHONIS FOLIUM, UVAE URSI FOLIUM, EQUISETI HERBA, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA, LIQUIRITIAE RADIX, ONONIDIS RADIX, GRAMINIS RHIZOMA, FOENICULI FRUCTUS, IUNIPERI FRUCTUS, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE, SACCHARUM 440 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Schmerzen im Bereich der Blase	
Packung:	01		
	016	180 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Duomed Fenchel-Kräutertabletten
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43624** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.04.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	FOENICULI PULVIS 150 mg, FOENICULI EXTRACTUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Blähungen	
Packung:	01		
	016	84 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Duphaston, Tabletten
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **28079** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.3. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	DYDROGESTERONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Gestagen-Therapie		
Packungen:	01			
	028		20 Tabletten	B
	036		40 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Effortil, Injektionslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **19626** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 12.10.93

Zusammensetzung:	01	ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Kreislaufanaleptikum, Hypotonie		
* Packungen:	01			
	016		6 Ampulle(n)	B
	024		5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.11.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Ektoselen, Suspension
Robapharm AG, St.Alban-Rheinweg 174, 4052 Basel

IKS-Nr.: **39242** * Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 25.10.93

Zusammensetzung:	01	SELENII DISULFIDUM 20 mg, SULFUR LOTUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Seborrhoea		
Packungen:	01			
	028		60 mL	D
	036		150 mL	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Elixir frangulae compositum Streuli
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34332** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	FRANGULAE EXTRACTUM SICCUM 125 mg, SACCHARUM 1.9 g, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.		
Anwendung:		Bei Verstopfung		
Packung:	01			
	061		200 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Elmex, Gelée

Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **34916** Verkaufsarten: **D-P, C** Index: 13.05.1. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	FLUORIDUM 12.5 mg ut OLAFLURUM 30 mg et DECTAFLURUM 2.9 mg et NATRII FLUORIDUM 22 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kariesprophylaxe, Desensibilisierung empfindlicher Zahnhälse	
* Packungen:	01		
	012	25 g	D-P
	020	215 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Elyzol 250 mg, Tabletten
02 Elyzol 500 mg, Tabletten

Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **40038** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung:	01	METRONIDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier	
Packungen:	01		
	051	24 Tabletten	B
	02		
	035	4 Tabletten	B
	043	8 Tabletten	B
	086	14 Tabletten	B
	094	20 Tabletten	B
	108	30 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Elyzol 500 mg, Suppositorien
02 Elyzol 1 g, Suppositorien

Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **43358** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung:	01	METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	METRONIDAZOLUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier	
Packungen:	01		
	030	10 Suppositorien	B
	02		
	049	10 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Elyzol, Infusionslösung
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **43357** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier
* Packung: 01
018 1 x 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Elyzol, Sirup
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **43356** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 125 mg ut METRONIDAZOLI BENZOAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier
Packung: 01
011 1 x 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Elyzol, Vaginaltabletten
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **40037** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier
Packung: 01
012 6 Vaginaltablette(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ergosanol Sublingual, Tabletten
* Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **26184** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung: 01 ERGOTAMINI TARTRAS 1 mg, COFFEINUM 60 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Migräne
Packung: 01
010 20 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Esbericard, Dragées

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **23525** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 60 mg corresp. FLAVONOIDEA 7.5 mg, COLOR.: E 110, E 124, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung: 01

046 100 Dragées D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Esbericard, Tropfen

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **23892** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM corresp. FLAVONOIDEA 10 mg/mL, CONSERV.: E 214, E 216, corresp. ETHANOLUM 17 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung: 01

022 50 mL D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Escalgin ohne Codein, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **20525** * Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 11.10.93

* Zusammensetzung: 02 PROPYPHENAZONUM 150 mg, COFFEINUM 30 mg, SALICYLAMIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum

* Packungen: 02

134 10 Tabletten C
150 100 Tabletten C
169 500 Tabletten C

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Fasigyn, Tabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36345** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 02 TINIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Trichomoniasis, Amoebiasis, Lambliasis

Packung: 02

020 4 Tabletten B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Feiba S-TIM 4 250 E. Injektionspräparat
02 Feiba S-TIM 4 500 E. Injektionspräparat
03 Feiba S-TIM 4 1000 E. Injektionspräparat
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **41352** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 100-300 mg corresp. F.E.I.B.A. 250 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 200-600 mg corresp. F.E.I.B.A. 500 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 400-1200 mg corresp. F.E.I.B.A. 1'000 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

Anwendung: Hemmkörperhaemophilie mit Faktor VIII- bzw. Faktor IX- Inhibitor

Packungen:

01			
	019	250 E.	B
02			
	027	500 E.	B
03			
	035	1000 E.	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.9.93
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Flamon-120 retard, Opticaps
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49419** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:

01			
	015	20 Kapseln	B
	023	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Flamon-40, Lactab
02 Flamon-80, Lactab
03 Flamon-120, Lactab
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49023** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung:
01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:

01			
	014	30 Lactabs	B
	022	100 Lactabs	B
02			
	030	20 Lactabs	B
	049	50 Lactabs	B
03			
	057	20 Lactabs	B
	065	50 Lactabs	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Flamon-5, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49022** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:

01			
	018	5 Ampulle(n)	B
	026	25 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Fluanxol 0,4 %, Tropfen
02 Fluanxol 10 %, Tropfen
Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **36556** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung:
01 FLUPENTIXOLUM 4 mg ut FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 24 GUTTAE corresp. ETHANOLUM % V/V.
02 FLUPENTIXOLUM 100 mg ut FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM % V/V.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen:

01			
	013	20 mL	B
02			
	021	10 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Fluanxol 0,5 mg, Dragées
02 Fluanxol 1 mg, Dragées
03 Fluanxol 5 mg, Dragées

Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **31626** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.05.0. | IKS, 04.10.93

Zusammensetzung:
01 FLUPENTIXOLUM 0.5 mg ut FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FLUPENTIXOLUM 1 mg ut FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 FLUPENTIXOLUM 5 mg ut FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Neurolepticum

* Packungen:

01			
	056	50 Dragées	B
	064	100 Dragées	B
	072	10 x 100 Dragées	B
02			
	080	50 Dragées	B
	099	100 Dragées	B
	102	10 x 100 Dragées	B
03			
	110	50 Dragées	B
	129	100 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Fluo-calc, comprimés effervescents

Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **49438** | Mode de vente: **B** | Index: 07.02.1. | OICM, 07.10.93

Composition:
01 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 100 mg, CALCII CARBONAS 1.25 g, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Ostéoporose

Conditionnement:

01			
	028	60 comprimés effervescents	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 250 mg/5 mL
02 Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 250 mg/10 mL
03 Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 500 mg/10 ml
04 Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 1000 mg/20 ml

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **29221** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 15.10.93

* Zusammensetzung: 01 FLUOROURACILUM 250 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 FLUOROURACILUM 250 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
03 FLUOROURACILUM 500 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
04 FLUOROURACILUM 1000 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.

Anwendung: Cytostaticum

* Packungen:

01	022	5 x 5 mL Ampullenflasche(n)	A
03	030	5 x 10 mL Ampullenflasche(n)	A
04	049	5 x 20 mL Ampullenflasche(n)	A

Bemerkungen: Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 250mg/10mL = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.10.92
lautend auf F. Hoffmann-La Roche AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Fortecortin 40 mg, Injektionslösung
02 Fortecortin 100 mg, Injektionslösung

E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **45017** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.26 IKS, 28.10.93

* Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI DIHYDROGENOPHOSPHAS 40 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CREATININUM, NATRII CITRAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 2.5 mg, CONSERV.: E 216 1 mg, E 218 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 DEXAMETHASONI DIHYDROGENOPHOSPHAS 100 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CREATININUM, NATRII CITRAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 5 mg, CONSERV.: E 216 2 mg, E 218 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:

01	028	1 Ampulle(n)	B
	036	1 Fertigspritze(n)	B
02	044	1 Ampulle(n)	B
	052	1 Fertigspritze(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.07.93

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Freka Derm, Lösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49347** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.1. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung: 01 ETHANOLUM 675 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.84 mg, CLOROFENUM 0.21 mg, 2-PHENYLPHENOLUM 0.21 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hautdesinfektion

Packungen:

01	014	20 x 250 mL	C
	022	10 x 1000 mL	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.7.93

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Fresubin flüssig, Vanille
02 Fresubin flüssig, Nuss
03 Fresubin flüssig, Schokolade
04 Fresubin flüssig, Mokka
05 Fresubin flüssig, Pfirsich

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **45791** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 29.10.93

Zusammensetzung:

01 PROTEINA 3.75 g, MATERIA CRASSA 3.4 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.8 g, CARBOHYDRATA 13.75 g, partim ex illis ut LACTOSUM 10 mg, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 200 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 20 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, PHYTOMENADIONUM 10 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.11 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.13 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.12 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.3 ug, NICOTINAMIDUM 0.9 mg, ACIDUM FOLICUM 20 ug, CALCII PANTOTHENAS 0.69 mg, BIOTINUM 12 ug, ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, MINERALIA: NATRIUM 75 mg, KALIUM 125 mg, CALCIUM 75 mg, MAGNESIUM 20 mg, CHLORIDUM 117 mg, PHOSPHORUS 60 mg, FERRUM 1 mg, ZINCUM 0.75 mg, CUPRUM 0.1 mg, MANGANUM 0.15 mg, IODIDUM 7.5 ug, ALIA: INOSITOLUM 12 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL corresp. 420 kJ.

02 vide 45791 01.

03 vide 45791 01.

04 vide 45791 01.

05 vide 45791 01.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

* Packungen:

01			
	211	4 x 200 mL	C
	238	27 x 200 mL	C
	246	12 x 500 mL	C
	254	3 x 200 mL	C
02			
	114	4 x 200 mL	C
	122	27 x 200 mL	C
	130	12 x 500 mL	C
	262	3 x 200 mL	C
03			
	173	4 x 200 mL	C
	181	27 x 200 mL	C
	203	12 x 500 mL	C
	270	3 x 200 mL	C
04			
	084	4 x 200 mL	C
	092	27 x 200 mL	C
	106	12 x 500 mL	C
	289	3 x 200 mL	C
05			
	149	4 x 200 mL	C
	157	27 x 200 mL	C
	165	12 x 500 mL	C
	297	3 x 200 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Fresubin plus, Müesli
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49609** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 29.10.93

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 3.8 g, MATERIA CRASSA 3.4 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1 g, CARBOHYDRATA 13.8 g, partim ex illis ut LACTOSUM 10 mg, FIBRAE ALIMENTARIAE 1 g, MINERALIA: NATRIUM 75 mg, KALIUM 125 mg, CALCIUM 75 mg, MAGNESIUM 17 mg, FERRUM 1 mg, CUPRUM 0.1 mg, ZINCUM 0.75 mg, MANGANUM 0.2 mg, PHOSPHORUS 60 mg, CHLORIDUM 117 mg, IODIDUM 7.5 ug, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 200 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 20 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1.2 mg, PHYTOMENADIONUM 7.5 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.11 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.13 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.12 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.3 ug, NICOTINAMIDUM 0.9 mg, ACIDUM FOLICUM 20 ug, CALCII PANTOTHENAS 0.6 mg, BIOTINUM 10 ug, ACIDUM ASCORBICUM 4.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL corresp. 420 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

* Packungen:

01	Tetrabrik		
019		4 x 200 mL	C
027		27 x 200 mL	C
01	Glasflaschen		
035		12 x 500 mL	C
01	Tetrabrik		
043		3 x 200 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Furadantin retard, Kapseln
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **34921** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung: 01 NITROFURANTOINUM MACROCRYSTALLINUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Harnwegsinfektionen

Packungen:

01		
016	20 Kapseln	B
024	50 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Furadantin, Tabletten
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **21319** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung: 01 NITROFURANTOINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Harnwegsinfektionen

Packungen:

01		
015	20 Tabletten	B
023	50 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gelifundol-S ohne Sorbitol, Infusionslösung
Biotest (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 18, 5504 Othmarsingen

IKS-Nr.: **34649** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.2. IKS, 18.10.93

* Zusammensetzung: 01 OXYPOLYGELATINA 55 g, CALCIUM 0.5 mmol, NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 130 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Hypovolämischer Schock
Packungen: 01 Glasflasche
014 500 mL B
01 Plastikbeutel
030 500 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.93
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Gelusil liquid, Suspension
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38862** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 22.10.93

* Zusammensetzung: 01 ALUMINII MAGNESII SILICAS POLYHYDRICUS 156 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: CHLORDIOXIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01
065 200 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Gelusil, Tabletten
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **14172** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 22.10.93

Zusammensetzung: 01 ALUMINII MAGNESII SILICAS POLYHYDRICUS 550 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01
017 40 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Gem, Halsweh-Lutschtabletten neue Formel
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **38983** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 28.10.93

* Zusammensetzung: 02 TYROTHRICINUM 4 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CETRIMIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionen im Mund- und Rachenraum
Packung: 02
040 24 Tabletten D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ginsana G115 Tabs, pasticche
GPL Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano

UICM-No.: **40604** | Modo di vendita: **D-P** | Index: 07.98.0. | UICM, 06.10.93

Composizione: 01 GINSENG EXTRACTUM 50 mg, SACCHARUM 1.85 g, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS 1.85 g, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Tonico-stimolante
Confezioni: 01

014	24 pastiglie	D-P
022	96 pastiglie	D-P

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Gyno-Tardyferon, Depot-Dragées
Robapharm AG, St.Alban-Rheinweg 174, 4052 Basel

IKS-Nr.: **39859** | Verkaufsart: **C** | Index: 06.07.1. | IKS, 18.10.93

* Zusammensetzung: 01 FERRUM 80 mg ut FERROSI SULFAS, MUCOPROTEOSUM, ACIDUM FOLICUM 0.35 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
* Anwendung: Eisen- und Folsäuremangel in Schwangerschaft und Stillzeit
Packungen: 01

017	30 Depot-Dragées	C
025	100 Depot-Dragées	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Halothan B.P. Halocarbon, Inhalationsflüssigkeit
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **44507** | * Verkaufsart: **B** | Index: 01.02.1. | IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 HALOTHANUM 999.9 mg, ANTIOX.: THYMOLUM 0.1 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Inhalationsnarkoticum
Packung: 01

013	250 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Hepax, flüssig
Upsamedica SA, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **29859** | Verkaufsart: **C** | Index: 04.11.0. | IKS, 06.10.93

Zusammensetzung: 01 CYNARAE EXTRACTUM LIQUIDUM 333 mg, COMBRETI EXTRACTUM SPISSUM 180 mg, BOLDO EXTRACTUM SPISSUM 100 mg, BOLDO TINCTURA et ROSMARINI TINCTURA 3.23 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01

027	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Herztropfen Doskar, homöopathisches Präparat
Medinca R. Brandenberger & Co., Lüssiweg 2b, 6300 Zug

IKS-Nr.: **46257** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 AURI SOLUTIO COLLOIDALIS D4 50 uL, CAMPHORA D2 50 uL, CRATAEGUS D1 750 uL, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D2 50 uL, STROPHANTUS GRATUS D4 50 uL, VALERIANA OFFICINALIS D1 50 uL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01
011 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Hexidin, Lösung
Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: **41392** Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 22.10.93

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 30 ug, NATRII EDETAS 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Aufbewahren und Abspülen von weichen Kontaktlinsen
Packung: 01
053 250 mL D/Sp
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Hibitane, Tinktur
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **47157** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.1. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung: 01 I): CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 558 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
II): COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Hautdesinfektion
Packung: 01
013 500 mL B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.7.93
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Hübner Salbei-Bonbons mit Vitamin C, zuckerfrei, mit Sorbit
Rossi-Venzi AG, , 7550 Scuol

IKS-Nr.: **45646** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 SALVIAE EXTRACTUM 45 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 21 mg, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
Packung: 01
017 20 Bonbons E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Hygroton-Reserpin, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29157** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 CHLORTALIDONUM 50 mg, RESERPINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antihypertensivum
Packungen: 01

014	20 Tabletten	B
049	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ikaran retard, Kapseln
* Robapharm AG, St.Alban-Rheinweg 174, 4052 Basel

IKS-Nr.: **44324** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Orthostatische Hypotonie
Packungen: 01

016	30 Kapseln	B
024	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ilosone liquid, Sirup
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **40919** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI ESTOLAS, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

015	60 mL	B
023	100 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ilosone liquid, Suspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **35632** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 125 mg ut ERYTHROMYCINI ESTOLAS, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01

018	60 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ilosone, Kapseln
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **24895** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI ESTOLAS, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
017 12 Kapseln B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ilosone, Säuglingstropfen
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **25841** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 100 mg ut ERYTHROMYCINI ESTOLAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
018 10 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ilosone, Tabletten
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **35442** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ESTOLAS, COLOR.: E 110, E 123, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen: 01
022 12 Tabletten B
049 18 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Infa-Tardyferon, Dragées
Robapharm AG, St.Alban-Rheinweg 174, 4052 Basel

IKS-Nr.: **39243** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 18.10.93

* Zusammensetzung: 01 FERRUM 30 mg ut FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS, MUCOPROTEOSUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
* Anwendung: Eisenmangelanämie bei Kindern bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packungen: 01
016 30 Dragées C
024 100 Dragées C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Infloran Berna, Kapseln
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **40114** Verkaufsart: **C** Index: 04.09.0. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung: 01 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS VIVUS 10E9, BIFIDOBACTERIUM INFANTIS 10E9, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Magen-Darmbeschwerden
Packung: 01
017 20 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Isola Capsicum, Rheumapflaster
Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **11768** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 28.10.93

Zusammensetzung: 01 CAPSICI PULVIS 6.5 % m/m, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 0.8 % m/m, ZINCI OXIDUM 24.5 % m/m, TEREBINTHINA LARICINA 4.7 % m/m, RESINA, ADEPS LANAE, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Bei rheumatischen Schmerzen
Packung: 01
016 1 Pflaster D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Isopto Carpine 0,5 %, Augentropfen
02 Isopto Carpine 1 %, Augentropfen
03 Isopto Carpine 2 %, Augentropfen
04 Isopto Carpine 3 %, Augentropfen
05 Isopto Carpine 4 %, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **30354** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Miotikum
Packungen: 01
079 10 mL B
02
087 10 mL B
03
095 10 mL B
04
109 10 mL B
05
117 10 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Josacin, Filmtabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46328** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 28.10.93

Zusammensetzung:	01	JOSAMYCINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01			
		019	10 Filmtabletten	B
		027	20 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Josacin, Sirup
02 Josacin forte, Sirup
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46329** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 28.10.93

Zusammensetzung:	01	JOSAMYCINUM 150 mg ut JOSAMYCINI PROPIONAS, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.		
	02	JOSAMYCINUM 300 mg ut JOSAMYCINI PROPIONAS, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01			
		015	100 mL	B
	02			
		031	100 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Kamillosan, Gel
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **39707** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	RETINOLUM 400 U.I., CHLORHEXIDINI GLUCONAS 80 ug, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei kleineren Wunden		
* Packung:	01			
		020	20 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Kryptocur, Nasenspray
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **44177** Verkaufsart: **B** Index: 07.09.0. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung:	01	GONADORELINUM 0.2 mg pro DOSI, ut GONADORELINI DIACETAS TETRAHYDRICUS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 100.		
Anwendung:		Kryptorchismus		
* Packung:	01	je 10 g Lösung + 2 Dosierpumpen		
		064	2 Flasche(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Künzle's Magenelixier, Elixier

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **09674** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.07.1. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: CONDURANGO CORTEX 70 mg, MATRICARIAE FLOS 70 mg, CARVI FRUCTUS 52.5 mg, FOENICULI FRUCTUS 52.5 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 70 mg, CENTAURII HERBA 175 mg, GENTIANAE RADIX 70 mg, CALAMI RHIZOMA 140 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.

* Anwendung: Bei Appetitlosigkeit, Verdauungsbeschwerden

Packung: 01

020	200 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Kwai, Dragées

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **49718** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI PULVIS 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose

* Packungen: 01

012	100 Dragées	D-P
020	200 Dragées	D-P
039	560 Dragées	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.01.93

Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 02 Kytta-Balsam (neue Formulierung), Salbe**

* Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: **27348** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 25.10.93

* Zusammensetzung: 02 SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM RECENTIS 350 mg, METHYLIS NICOTINAS 12 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 11 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 3 mg, PINI SIBIRICAE AETHEROLEUM 4 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

* Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packungen: 02

017	50 g	D-P
025	100 g	D-P

Bemerkungen: früher: Kytta-Balsam, Salbe
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lagaquin, compresse
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **40872** Modo di vendita: **B** Index: 08.04.1. UICM, 22.10.93

Composizione: 01 CHLOROQUINI PHOSPHAS 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: 1. Infezioni: Malaria, epatite amebica, lupus erythematosus 2. Reumatismo articolare
Confezioni: 01

019	10 compresse	B
027	100 compresse	B
035	1000 compresse	B

Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Lagaquin, soluzione iniettabile 5 %
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **40875** Modo di vendita: **B** Index: 08.04.1. UICM, 22.10.93

Composizione: 01 CHLOROQUINI PHOSPHAS 50 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: 1. Infezioni: Malaria, epatite amebica, lupus erythematosus 2. Reumatismo articolare
Confezioni: 01

018	5 x 5 mL fiale	B
026	100 x 5 mL fiale	B

Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Lamisil 1 %, Crème
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51307** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Mittel gegen Pilze
* Packung: 01

011	15 g	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.09.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lapidar 1, Tabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10383** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.07.1. IKS, 18.10.93

* Zusammensetzung: 01 CARDUI BENEDICTI HERBA 22 mg, CENTAURII HERBA 40 mg, MILLEFOLII HERBA 36 mg, GENTIANAE RADIX 34 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
* Packung: 01

021	350 Tabletten	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Lapidar 11, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10393** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 13.10.93

* Zusammensetzung: 02 FERRI OXIDUM SACCHARATUM 38 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 28 mg, CYNOSBATI FRUCTUS 49 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Als Roborans

Packung: 02

035 350 Tabletten D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Lapidar 12, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10266** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 26.10.93

* Zusammensetzung: 02 BERBERIDIS CORTEX 23 mg, CURCUMAE XANTHORRHIZAE RHIZOMA 30 mg, MILLEFOLII FLOS 29 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 28 mg, TARAXACI HERBA 32 mg, LIQUIRITIAE RADIX 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 02

033 350 Tabletten D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lapidar 4, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10386** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.1. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung: 01 RUTOSIDUM 20 mg, AESCINUM 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packung: 01

039 150 Tabletten D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lapidar 5, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10387** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 41 mg, UVAE URSI FOLIUM 40 mg, EQUISETI HERBA 24 mg, ONONIDIS RADIX 27 mg, LIQUIRITIAE RADIX 27 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Nieren und Blase

Packung: 01

035 350 Tabletten D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lasix liquidum, Lösung
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48752** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 10 mg ut FUROSEMIDUM NATRICUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diureticum	
Packungen:	01		
	012	50 mL	B
	020	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Lasix long, Kapseln
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **42482** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 05.10.93

* Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 30 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Diureticum	
* Packungen:	01		
	013	10 Kapseln	B
	021	50 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Lasix, Tabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **30629** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Diureticum	
Packungen:	01		
	019	12 Tabletten	B
	027	50 Tabletten	B
	035	250 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Legapas, Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **48743** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.0. IKS, 18.10.93

Zusammensetzung:	01	RHAMNI PURSHIANI EXTRACTUM LIQUIDUM 977 mg, SILYBUM MARIANUM TM, CHELIDONIUM MAJUS TM, TARAXACUM OFFICINALE TM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 23 % V/V.	
Anwendung:		Bei Verstopfung	
* Packung:	01		
	013	50 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Lens Fresh, Lösung
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **49874** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 12.10.93

Zusammensetzung: 01 MACROGOLUM 300 3 mg, MACROGOLI 2000 STEARAS 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nachbenetzung von Kontaktlinsen während des Tragens
Packung: 01
014 30 x 0,4 mL Einzeldosen D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Leucomax 150 ug, Injektionspräparat
03 Leucomax 400 ug, Injektionspräparat
05 Leucomax 700 ug, Injektionspräparat
07 Leucomax 300 ug, Injektionspräparat
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51528** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 07.10.93

* Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOLGRAMOSTIMUM ADNr 150 ug corresp. 1.67 Mio U., MANNITOLUM, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MACROGOLUM 4000, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOLGRAMOSTIMUM ADNr 400 ug corresp. 4.44 Mio U., MANNITOLUM, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MACROGOLUM 4000, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOLGRAMOSTIMUM ADNr 700 ug corresp. 7.77 Mio U., MANNITOLUM, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MACROGOLUM 4000, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOLGRAMOSTIMUM ADNr 300 ug corresp. 3.33 Mio U., MANNITOLUM, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MACROGOLUM 4000, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
Anwendung: Hämatopoetischer Wachstumsfaktor
* Packungen: 02 Trockensubstanz + Lösungsmittel
018 5 + 5 Ampulle(n) A
03 Trockensubstanz + Lösungsmittel
026 5 + 5 Ampulle(n) A
07 Trockensubstanz + Lösungsmittel
034 5 + 5 Ampulle(n) A
Bemerkungen: Leucomax 700 ug, Injektionspräparat = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.10.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lidosin, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **30013** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 34 mg, NORADRENALINUM 68 ug, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 1.7 mg, CONSERV.: E 218 1.7 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.7 mL.
Anwendung: Lokalanaesthesie in der Zahnheilkunde
Packung: 01
026 100 Zylinderampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Lincocin, Injektionslösung
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **31026** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.92 IKS, 22.10.93

Zusammensetzung: 01 LINCOMYCINUM 600 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
016 1 Einwegspritze(n) B
032 25 Stechampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lincocin, Kapseln
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **31027** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.92 IKS, 22.10.93

Zusammensetzung: 01 LINCOMYCINUM 500 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
012 12 Kapseln B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lipactin, Gel
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **47167** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.3. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 175 U.I., ZINCI SULFAS 5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Herpes labialis
Packung: 01
019 5 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Litarex retard, Tabletten
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **40669** Verkaufsart: **A** Index: 01.06.0. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung:	01	LITHII CITRAS 564 mg corresp. LITHIUM 6 mmol, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antidepressivum
Packung:	01	
	019	100 Tabletten A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Lithiofor, comprimés à action prolongée
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **38061** Mode de vente: **A** Index: 01.06.0. OICM, 05.10.93

* Composition:	01	LITHII SULFAS ANHYDRICUS 660 mg corresp. LITHIUM 12 mmol, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Etats maniaco-dépressifs
Conditionnements:	01	
	011	30 comprimés A
	038	250 comprimés A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.7.93
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Loceryl, Crème
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51280** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	AMOROLFINUM 2.5 mg ut AMOROLFINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Hautmykosen
Packung:	01	
	016	20 g B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.91 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Loceryl, Nagellack
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51281** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	A): AMOROLFINUM 50 mg ut AMOROLFINI HYDROCHLORIDUM, DICHLOROMETHANUM 0.64 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, B): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.35 g et AQUA 0.15 g pro PRAEPARATIONE.
Anwendung:		Nagelmykosen
Packung:	01	mit 60 Tupfer / 10 Spatel / 30 Feilen
	012	5 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.91 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Ludiomil 10 mg, Dragées
02 Ludiomil 25 mg, Dragées
03 Ludiomil 50 mg, Dragées
04 Ludiomil 75 mg, Dragées

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **37375** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:
01 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antidepressivum

Packungen:

01			
	012	50 Dragées	B
	020	500 Dragées	B
02			
	039	30 Dragées	B
	047	100 Dragées	B
	055	1000 Dragées	B
03			
	063	30 Dragées	B
	071	100 Dragées	B
04			
	101	20 Dragées	B
	128	100 Dragées	B
	136	500 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ludiomil, Injektionslösung (i.v.)

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **37376** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 MAPROTILINI MESILAS 25 mg, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antidepressivum

Packungen:

01	Ampullen		
	035	10x5 mL	B
	043	10x10x5 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ludiomil, Tropfen

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40105** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 MAPROTILINUM ad RESINAM ADSORBATUM corresp. MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.

Anwendung: Antidepressivum

Packung:

01			
	018	50 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Lunadon neue Formel, Tabletten

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **39045** Verkaufsart: **C** Index: 01.04.2. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	DROFENINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, TOLAZOLINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Sedativum	
Packung:	01		
	044	10 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Mag 2, Pulver in Beutel

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **48147** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung:	01	MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1.5 g corresp. MAGNESIUM 122 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
Anwendung:		Magnesiumpräparat	
Packung:	01		
	011	30 Sachets	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.04.92 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Mag 2, Trinkampullen

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **46871** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung:	01	MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1.5 g corresp. MAGNESIUM 122 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Magnesiumpräparat	
Packung:	01		
	014	30 Trinkampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.04.92 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Mannitol Bichsel 10 %, Infusionslösung
02 Mannitol Bichsel 20 %, Infusionslösung

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **36796** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	MANNITOLUM 10 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
	02	MANNITOLUM 20 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
Anwendung:		Diureticum bei Niereninsuffizienz	
Packungen:	01		
	014	250 mL	B
	02		
	030	250 mL	B
	059	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

*** 01 Megacillin oral 1.0 mega, Filmtabletten**
02 Megacillin oral 1.5 mega, Filmtabletten
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **42022** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.22 IKS, 26.10.93

Zusammensetzung:	01	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1.5 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01			
		012	12 Filmtabletten	B
		039	24 Filmtabletten	B
	02			
		020	12 Filmtabletten	B
		047	24 Filmtabletten	B
Bemerkungen:		früher: 42'022 01 Megacillin oral, Filmtabletten Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Megacillin oral, Trockensaft
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **46089** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 300000 U.I., SACCHARUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM, SOLVENS: SACCHARUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01			
		014	80 mL	B
		022	2 x 80 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Mereprine, Sirup
Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31704** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 28.10.93

Zusammensetzung:	01	DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS 6.25 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, NATRII BENZOAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Antihistaminicum, Sedativum		
Packung:	01			
		014	90 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Methadon Streuli, Injektionslösung (s.c., i.m.)
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34383** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 11.10.93

Zusammensetzung: 01 METHADONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Narkotisches Analgetikum
* Packungen: 01

014	5 Ampulle(n)	A
022	10 Ampulle(n)	A
049	50 Ampulle(n)	A
057	100 Ampulle(n)	A

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Methadon Streuli, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34384** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 11.10.93

Zusammensetzung: 01 METHADONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
* Anwendung: Narkotisches Analgetikum
* Packung: 01

010	10 Suppositorien	A

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Methadon Streuli, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34385** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 11.10.93

Zusammensetzung: 01 METHADONI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Anwendung: Narkotisches Analgetikum
* Packungen: 01

017	20 Tabletten	A
025	100 Tabletten	A
041	500 Tabletten	A

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Mg 5-Longoral, Kautabletten

* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **46144** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	MAGNESII DL-HYDROGENOASPARTAS TETRAHYDRICUS 1.8 g corresp. MAGNESIUM 5 mmol, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Magnesium-Präparat		
Packungen:	01			
		015	20 Kautabletten	C
		023	50 Kautabletten	C
		031	100 Kautabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Mg 5-Oraleff, Brausetabletten

* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **49890** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 2.43 g corresp. MAGNESIUM 7.5 mmol, ASPARTAMUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Magnesium-Präparat		
Packungen:	01			
		028	30 Brausetabletten	C
		036	60 Brausetabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Mogadon Roche, Tabletten

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **31406** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung:	01	NITRAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Schlafmittel		
Packungen:	01			
		013	10 Tabletten	B
		021	50 Tabletten	B
		064	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.90 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Myxal S Konzentrat, Lösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **35707** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.4. IKS, 18.10.93

Zusammensetzung:	01	DODECYL-TRIPHENYL-PHOSPHONII BROMIDUM 112.5 mg, LIPAMIN OK 40 %m/m 250 mg, TRIETHYLENGLYCOLUM 200 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Desinfiziens zur Raum- und Fussdesinfektion	
Packungen:	01		
	018	1 Liter	D
	034	10 Liter	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 NaCl 0.9 % Braun, Spüllösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40917** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 29.10.93

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.	
Anwendung:		Spüllösung	
* Packungen:	01	Polypropylenbehälter mit Stopfen	
	012	10 x 1000 mL	B
	020	5 x 2000 mL	B
	01	Spülplasco	
	039	10 x 500 mL	B
	047	10 x 1000 mL	B
	01	Soluflex	
	055	4 x 3000 mL	B
	063	2 x 5000 mL	B
	01	Plasco	
	071	10 x 1000 mL	B
	098	10 x 500 mL	B
	01	Polypropylenbehälter mit Stopfen	
	101	10 x 500 mL	B
	128	1 x 1000 mL	B
	01	Polypropylenbehälter ohne Stopfen	
	136	1 x 1000 mL	B
	144	10 x 1000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.12.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Nalador, Trockenampulle
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **43642** Verkaufsart: **A** Index: 09.01.1. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SULPROSTONUM 0.5 mg, POLYVIDONUM K 15-18, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Therapeutische Aborteinleitung, Geburtseinleitung, postpartale atonische Uterusblutungen	
Packung:	01		
	022	3 Ampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Natrium chloratum 0.9 % Streuli, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39503** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.2. | IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.

Anwendung: Wasser- und Elektrolytzufuhr

* Packungen:

01	Ampullen		
	034	10 x 1 mL	B
	050	50 x 1 mL	B
	069	100 x 1 mL	B
	085	10 x 2 mL	B
	107	50 x 2 mL	B
	115	100 x 2 mL	B
	131	10 x 5 mL	B
	166	50 x 5 mL	B
	174	100 x 5 mL	B
	190	10 x 10 mL	B
	212	50 x 10 mL	B
	220	100 x 10 mL	B
01			
	239	5 x 20 mL	B
	247	25 x 20 mL	B
01	Ampullenflaschen		
	255	1 x 20 mL	B
	271	1 x 50 mL	B
	298	10 x 20 mL	B
	301	1 x 100 mL	B
	328	10 x 100 mL	B
01	Serumflaschen		
	336	1 x 250 mL	B
	344	12 x 250 mL	B
	352	1 x 500 mL	B
	360	12 x 500 mL	B
	379	1 x 1000 mL	B
	387	9 x 1000 mL	B
01	Plastosteril Beutel		
	395	1 x 500 mL	B
	409	10 x 500 mL	B
	417	1 x 1000 mL	B
	425	10 x 1000 mL	B
01	Ampullenflaschen		
	433	10 x 50 mL	B
01	Serumflaschen		
	441	1 x 100 mL	B
	468	10 x 100 mL	B
01	Plastosteril Beutel		
	476	1 x 250 mL	B
	484	10 x 250 mL	B
01	Spüllösung Flasche		
	492	1 x 500 mL	B
	506	1 x 1000 mL	B
	514	1 x 2000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Naudicelle, capsules
Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **42280** * Mode de vente: **D** Index: 07.99.0. OICM, 06.10.93

Composition: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 552 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Comme complément alimentaire en cas de taux de lipides sanguins trop élevés
Conditionnements: 01

038	100 capsules	D
046	60 capsules	D
054	300 capsules	D

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 1.6.92
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

*** 01 Nelsons Coldenza, homöopathische Tabletten bei Grippe und Erkältung**
Homöopharm AG, Kirchgasse 11, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **43344** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 INFLUENZA VIRUS (ASIEN 1957) C30, INFLUENZA VIRUS A 1954 C30, INFLUENZA VIRUS B 1954 C30, BACILLUS INFLUENZAE 1918 C30, BACILLINUM C30, INFLUENZA VIRUS A (HONG KONG 1968) C30, INFLUENZA VIRUS B (HONG KONG 5/72) C30, INFLUENZA VIRUS A (ENGLAND 42/72) C30, INFLUENZA VIRUS A (PORT CHALMERS 1/73) C30 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Erkältungen, Grippe
Packung: 01

048	72 Tabletten	D-P

Bemerkungen: früher: Nelsons homöopathische Grippetabletten
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.7.93
Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Nelsons Noctura, homöopathische Tabletten bei nervösen Schlafstörungen**
Homöopharm AG, Kirchgasse 11, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **43352** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 ALFALFA C6, AVENA SATIVA C6, COFFEA ARABICA C6, HUMULUS LUPULUS C6, KALII BROMIDUM C6, PASSIFLORA INCARNATA C6, VALERIANA OFFICINALIS C6 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei nervösen Störungen
Packung: 01

032	72 Tabletten	D-P

Bemerkungen: früher: Nelsons homöopathische Tabletten bei Schlafstörungen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.7.93
Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Nelsons Pollenna, homöopathische Tabletten bei Heuschnupfen**
Homöopharm AG, Kirchgasse 11, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **43342** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA C6, EUPHRASIA OFFICINALIS C6, SCHOENOCAULON OFFICINALE C6 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01
037 72 Tabletten D-P
Bemerkungen: früher: Nelsons homöopathische Heuschnupfen Tabletten
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.7.93
Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Nelsons Traumatica, homöopathische Tabletten bei Muskel- und Knochenverletzungen**
Homöopharm AG, Kirchgasse 11, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **48637** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA C6, HYPERICUM PERFORATUM C6, RHUS TOXICODENDRON C6, RUTA GRAVEOLENS C6, SYMPHYTUM OFFICINALE C6 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verstauchungen, Prellungen
Packung: 01
027 72 Tabletten D-P
Bemerkungen: früher: Nelsons homöopathische Tabletten bei Muskel- und Knochenverletzungen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.4.93
Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Nelsons Travella, homöopathische Tabletten bei Reisebeschwerden**
Homöopharm AG, Kirchgasse 11, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **43353** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 ANAMIRTA COCCULUS C6, APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM C6, DELPHINIUM STAPHISAGRIA C6, NICOTIANA TABACUM C6, PETROLEUM C6, STRYCHNOS NUX-VOMICA C6, THERIDION CURASSAVICUM C6 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Reisebeschwerden
Packung: 01
039 72 Tabletten D-P
Bemerkungen: früher: Nelsons homöopathische Tabletten bei Reisebeschwerden
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.7.93
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Neo-Angin Pastillen, zuckerfrei
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43658** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, AMYLMETACRESOLUM 0.6 mg, ANETHOLUM 2.7 mg, LEVOMENTHOLUM 4 mg, CAMPHORAE AETHEROLEUM 0.55 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.55 mg, COLOR.: E 120, E 127, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
018 24 Pastillen D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Neo-Angin mit Honig und Zitrone, Pastillen
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39073** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, AMYLMETACRESOLUM 0.6 mg, MEL 125.6 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 2.01 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.62 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
013 24 Pastillen D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Neo-Angin mit Vitamin C, Pastillen
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45227** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, AMYLMETACRESOLUM 0.6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 8 mg, LEVOMENTHOLUM 0.8 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
014 24 Pastillen D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Neo-Scrilen, Kapseln
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **34537** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.07.2. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung: 01 NATRII ALGINAS 100 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM 160 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, CHLOROPHYLLUM 0.3 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Adjuvans zur Appetitdämpfung
Packung: 01
046 48 Kapseln D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 02 Nephrosolid N, Tropfen**
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **24070** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.01.0. IKS, 27.10.93

* Zusammensetzung:	02	SOLIDAGO VIRGAUREA TM 636 mg, BETULA PENDULA TM 166 mg, ONONIS SPINOSA TM 64 mg, EQUISETUM ARVENSE TM 55 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 62 % V/V.	
* Anwendung:		Bei Schmerzen im Bereich der Harnwege	
Packungen:	02		
	018	50 mL	D-P
	026	100 mL	D-P
Bemerkungen:		früher: Nephrosolid, Tropfen Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Nestrovit, Tabletten
02 Nestrovit mit Schokolade, Tabletten
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **13655** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.51 IKS, 15.10.93

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6 mg, THIAMINI NITRAS 0.9 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, NICOTINAMIDUM 11 mg, ACIDUM FOLICUM 200 ug, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, BIOTINUM 85 ug, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, MINERALIA: CALCIUM 125 mg, MAGNESIUM 40 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 5 mg, PHOSPHORUS 125 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6 mg, THIAMINI NITRAS 0.9 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, NICOTINAMIDUM 11 mg, ACIDUM FOLICUM 200 ug, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, BIOTINUM 85 ug, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, MINERALIA: CALCIUM 125 mg, MAGNESIUM 40 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 5 mg, PHOSPHORUS 125 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat	
Packungen:	01		
	073	20 Tabletten	D-P
	081	60 Tabletten	D-P
	103	100 Tabletten	D-P
	02		
	111	20 Tabletten	D-P
	138	60 Tabletten	D-P
	146	100 Tabletten	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.04.92 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Nifedipin Jago 10 mg, Kapseln
Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49424** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
* Packungen:	01		
	019	50 Kapseln	B
	027	100 Kapseln	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.3.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Nifedipin Jago 20 mg, Retard-Tabletten
Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **50019** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Calciumantagonist
* Packungen: 01

012	30 Retardtabletten	B
020	100 Retardtabletten	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.3.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nutriflex 32, Infusionslösung
02 Nutriflex 48, Infusionslösung
03 Nutriflex 70/240, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **42847** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 32 g ut GLYCINUM 1.32 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.2 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2.8 g, ALANINUM 3.88 g, ARGININUM 2.16 g, HISTIDINUM 1 g, ISOLEUCINUM 1.88 g, LEUCINUM 2.5 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 1.82 g, METHIONINUM 1.56 g, PHENYLALANINUM 2.81 g, PROLINUM 2.72 g, SERINUM 2.4 g, THREONINUM 1.45 g, TRYPTOPHANUM 0.46 g, VALINUM 2.08 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 180 g, MINERALIA: NATRIUM 35 mmol, KALIUM 25.2 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 47.1 mmol, ACETAS 22.9 mmol, PHOSPHAS 8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 3'300 kJ.

02 AMINOACIDA 48.1 g ut GLYCINUM 1.98 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.21 g, ALANINUM 5.82 g, ARGININUM 3.24 g, HISTIDINUM 1.5 g, ISOLEUCINUM 2.82 g, LEUCINUM 3.76 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.73 g, METHIONINUM 2.35 g, PHENYLALANINUM 4.21 g, PROLINUM 4.08 g, SERINUM 3.6 g, THREONINUM 2.18 g, TRYPTOPHANUM 0.68 g, VALINUM 3.12 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, MINERALIA: NATRIUM 37.2 mmol, KALIUM 25 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 35.5 mmol, ACETAS 22.9 mmol, PHOSPHAS 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 5'430 kJ.

03 AMINOACIDA 70.1 g ut GLYCINUM 2.89 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.63 g, ACIDUM GLUTAMICUM 6.14 g, ALANINUM 8.49 g, ARGININUM 4.73 g, HISTIDINUM 2.19 g, ISOLEUCINUM 4.11 g, LEUCINUM 5.48 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 3.98 g, METHIONINUM 3.42 g, PHENYLALANINUM 6.15 g, PROLINUM 5.95 g, SERINUM 5.25 g, THREONINUM 3.18 g, TRYPTOPHANUM 1 g, VALINUM 4.54 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 240 g, MINERALIA: NATRIUM 40.5 mmol, KALIUM 25.7 mmol, CALCIUM 4.1 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, CHLORIDUM 49.5 mmol, ACETAS 22 mmol, PHOSPHAS 14.7 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 4'840 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung
* Packungen: 01

038	10 x 500 mL	B
046	1 x 1000 mL	B
054	10 x 1000 mL	B
143	3 x 2000 mL	B

02

070	10 x 500 mL	B
089	1 x 1000 mL	B
097	10 x 1000 mL	B
151	3 x 2000 mL	B

03

100	10 x 500 mL	B
119	10 x 1000 mL	B
135	1 x 1000 mL	B
178	5 x 1000 mL	B
186	5 x 1500 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.11.92
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Omida Cardiospermum, homöopath. Salbe bei Hautausschlägen, fettarm
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **51353** * Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.93

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM TM 100 mg, GLYCOLI STEARAS, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, ISOPROPYLIS MYRISTAS, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, STEARYLIS HEPTANOAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei nässenden Hautausschlägen
Packung: 01 013 50 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Omida Cardiospermum, homöopathische Salbe bei Hautausschlägen
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **49785** * Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.93

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM TM 100 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, VASELINUM ALBUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Hautausschlägen
Packung: 01 011 50 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.05.93
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Omnicare, Desinfektionslösung
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **51033** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 22.10.93

Zusammensetzung: 01 HYDROGENII PEROXIDUM 3 per CENTUM.
Anwendung: Zur Reinigung und Desinfektion von weichen Kontaktlinsen
* Packungen: 01 Als Einzelpackung und in Kombipackung IKS-Nr. 51'275
019 240 mL D/Sp-P
01 In Kombipackung IKS-Nr. 52'323
027 120 mL D/Sp-P
01 In Kombipackung IKS-Nr. 52'424
035 3 x 240 mL D/Sp-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.05.93
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omnicare, Neutralisationstabletten
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **51034** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 CATALASUM ex HEPATE BOVIS 5'200 U., EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Zur Neutralisation weicher Kontaktlinsen
* Packungen: 01 Als Einzelpackung und in Kombipackung IKS-Nr. 51'275
015 24 Tabletten D/Sp-P
01 In Kombipackung IKS-Nr. 52'323
023 12 Tabletten D/Sp-P
01 In Kombipackung IKS-Nr. 52'424
031 72 Tabletten D/Sp-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.5.93
Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Oxysept Comfort-Tabs, Tabletten**
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **52516** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung:	01	CATALASUM ex HEPATE BOVIS 5'200 U., EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Zur Neutralisation weicher Kontaktlinsen	
* Packungen:	01		
		013 12 Tabletten	D/Sp-P
	01	In Kombipackung IKS-Nr. 52'003	
		021 24 Tabletten	D/Sp-P
	01	In Kombipackung IKS-Nr. 52003	
		048 72 Tabletten	D/Sp-P
Bemerkungen:		früher: Oxysept Comfort, Neutralisationstabletten Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.09.93	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Pankreon compositum, Dragées
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **16838** Verkaufsart: **D** Index: 04.05.0. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS 212.5 mg corresp. AMYLASUM 6'500 U. Ph. Eur. et LIPASUM 8'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 450 U. Ph. Eur., FEL BOVIS DEPURATUM SICCATUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen	
* Packung:	01		
		039 100 Dragées	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Pankreon forte, Dragées
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **35034** Verkaufsart: **C** Index: 04.05.0. IKS, 08.10.93

Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS 700 mg corresp. AMYLASUM 22'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 28'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1'500 U. Ph. Eur., FEL BOVIS DEPURATUM SICCATUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen	
Packung:	01		
		021 50 Dragées	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Pantothen Streuli, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32432** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	CALCII PANTOTHENAS 500 mg, CONSERV.: E 218 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Pantothensäuretherapie	
* Packungen:	01		
		026 10 Ampulle(n)	B
		042 50 Ampulle(n)	B
		050 100 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Pectora, liquide

* Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey

OICM-No.: **12951** | Mode de vente: **D-P** | Index: 03.02.0. | OICM, 27.10.93

Composition: 01 EXTRACTUM ex: EUCALYPTI FOLIUM 150 mg, ILICIS AQUIFOLII FOLIUM 75 mg, PLANTAGINIS FOLIUM 75 mg, THYMI HERBA 75 mg, GLECHOMAE HERBA 75 mg, HYSSOPI HERBA 75 mg, MARRUBII VULGARIS HERBA 75 mg, PULMONARIAE HERBA 75 mg, SERPYLLI HERBA 75 mg, LICHEN ISLANDICUS 75 mg, LIQUIRITIAE RADIX 112.5 mg, PINI TURIONES 112.5 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.

Indication: En cas de toux

Conditionnement: 01

043	500 mL	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Pentasa 250 mg, Depot-Tabletten
02 Pentasa 500 mg, Depot-Tabletten

Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47502** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.09.0. | IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 MESALAZINUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MESALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Colitis ulcerosa

Packungen:

01		
012	100 Tabletten	B
020	200 Tabletten	B
02		
039	50 Tabletten	B
047	100 Tabletten	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.9.93

Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Peptisorb, Pulver

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **45887** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.01.4. | IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 02 PROTEINA 15 g ut AMINOACIDA 3 g, OLIGOPEPTIDA 12 g, MATERIA CRASSA 4.5 g ut TRIGLYCERIDA MEDIOCATENALIA 2.67 g, HELIANTHI OLEUM 1.8 g, CARBOHYDRATA 58.3 g ut MALTODEXTRINUM, LACTOSUM, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 555 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 33 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, PHYTOMENADIONUM 15 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, RIBOFLAVINUM 0.28 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.33 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3.33 mg, ACIDUM FOLICUM 67 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.83 mg, BIOTINUM 16.7 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 139 mg, MINERALIA: NATRIUM 460 mg, KALIUM 390 mg, CALCIUM 167 mg, MAGNESIUM 56 mg, PHOSPHORUS 188 mg, CHLORIDUM 473 mg, FERRUM 3 mg, CUPRUM 416.5 ug, MANGANUM 549.8 ug, ZINCUM 2.75 mg, CHROMIUM 21.7 ug, MOLYBDENUM 62.5 ug, IODUM 27.5 ug, FLUORIDUM 292 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 83.3 g corresp. 1'396 kJ.

* Anwendung: Sondennahrung

Packungen:

02		
014	1 x 6 x 83,3 g	C
022	10 x 6 x 83,3 g	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.4.93

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Peptisorb, flüssig

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **49932** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 PEPTIDA et AMINOACIDA 18.75 g, MATERIA CRASSA 5.55 g, partim ex illa ut TRIGLYCERIDA MEDIOCATENALIA 2.75 g et ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.75 g, CARBOHYDRATA 93.8 g, partim ex illis ut LACTOSUM 0.5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 833 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, PHYTOMENADIONUM 22.5 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.38 mg, RIBOFLAVINUM 0.43 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM FOLICUM 100 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.75 mg, BIOTINUM 25 ug, ACIDUM ASCORBICUM 22.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 690 mg, KALIUM 590 mg, CALCIUM 250 mg, MAGNESIUM 90 mg, PHOSPHORUS 200 mg, CHLORIDUM 480 mg, FERRUM 4.5 mg, CUPRUM 0.5 mg, MANGANUM 0.75 mg, ZINCUM 3.75 mg, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 50 ug, IODUM 37.5 ug, FLUORIDUM 375 ug, ALIA: CHOLINUM (CATION) 100 mg ut CHOLINI HYDROGENOTARTRAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. 2'120 kJ.

* Anwendung: Sondennahrung

Packungen: 01

014	1 x 500 mL	C
022	12 x 500 mL	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.2.93

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Periactin, Tabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **27532** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 18.10.93

Zusammensetzung: 01 CYPROHEPTADINI HYDROCHLORIDUM 4.3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiallergicum, Appetitstimulans

* Packungen: 01

012	20 Tabletten	B
020	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Perskindol, Gel

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **48009** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 18.10.93

* Zusammensetzung: 02 LEVOMENTHOLUM 15 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 3.5 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 13.5 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1 mg, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 4 mg, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM 1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.6 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.2 mg, TERPINEOLUM 1 mg, TERPINYLIS ACETAS 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Rheuma, stumpfen Traumen

* Packungen: 02

018	100 g	D-P
026	1000 g	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Perskindol, Liniment
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **42369** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 18.10.93

* Zusammensetzung: 02 LEVOMENTHOLUM 15 mg, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 4 mg, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM 1 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 3.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.2 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 13.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.6 mg, TERPINEOLUM 1 mg, TERPINYLIS ACETAS 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei Rheuma, stumpfen Traumen

Packungen: 02

012	250 mL	D-P
020	1000 mL	D-P
039	5000 mL	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Perskindol, Spray
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **46141** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 18.10.93

* Zusammensetzung: 02 PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 13.5 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 3.5 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1 mg, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 4 mg, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM 1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.6 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.2 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, TERPINEOLUM 1 mg, TERPINYLIS ACETAS 1 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 100 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 130 g.

Anwendung: Bei Rheuma, stumpfen Traumen

Packung: 02

016	130 g	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pharmaprim, compresse
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **46433** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.93 UICM, 22.10.93

Composizione: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indicazione: Malattie infettive

Confezione: 01

017	20 compresse	A

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Pharmaprim, sospensione
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **46434** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.93 UICM, 22.10.93

Composizione: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Indicazione: Malattie infettive

Confezioni: 01

013	60 mL	A
021	100 mL	A

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Pharmaquine, sciroppo
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **46525** | Modo di vendita: **B** | Index: 08.04.1. | UICM, 22.10.93

Composizione: 01 CHLOROQUINUM 50 mg ut CHLOROQUINI PHOSPHAS, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indicazione: Antipaludoso
Confezione: 01 019 60 mL B
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Pharmatrocin 125 mg, polvere secca per sospensione orale
02 Pharmatrocin 200 mg, polvere secca per sospensione orale
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **46570** | Modo di vendita: **B** | Index: 08.01.6. | UICM, 22.10.93

Composizione: 01 ERYTHROMYCINUM 125 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
02 ERYTHROMYCINUM 200 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Indicazione: Malattie infettive
Confezioni: 01 014 60 mL B
02 022 60 mL B
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Phlebodril, Crème
* Robapharm AG, St.Alban-Rheinweg 174, 4052 Basel

IKS-Nr.: **46187** | Verkaufsart: **D** | Index: 02.08.2. | IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 RUSCI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 16 mg, MELILOTI EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packung: 01 016 40 g D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.04.91 lautend auf F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Phlebodril, Kapseln
* Robapharm AG, St.Alban-Rheinweg 174, 4052 Basel

IKS-Nr.: **46186** | Verkaufsart: **C** | Index: 02.08.1. | IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 RUSCI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 150 mg, HESPERIDINI METHYLCHALCONUM 150 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 01 036 30 Kapseln C
044 100 Kapseln C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.91 lautend auf F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Piluno, Weichgelatinekapseln

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45469** Verkaufsart: **C** Index: 10.99.0. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung: 01 MILII EXTRACTUM 150 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, BIOTINUM 0.1 mg, CYSTINUM 25 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 50 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 250 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10.5 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Haarausfall verschiedener Ursache

Packungen: 01

018	30 Kapseln	C
026	120 Kapseln	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Pinimenthol-N, Salbe

* Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **26936** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 06.10.93

* Zusammensetzung: 02 LEVOMENTHOLUM 27.2 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 200 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 177.8 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Erkältungen

* Packung: 02

020	40 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Polyrinse, Lösung

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **38599** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 18.10.93

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.

Anwendung: Zum Abspülen von Kontaktlinsen

* Packungen: 01

070	10 x 15 mL	D/Sp-P
01	In Kombipackung IKS-Nr. 46'617 029	
089	30 x 15 mL	D/Sp-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.92

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Polyrinse, Tabletten

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **51392** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 18.10.93

Zusammensetzung: 01 TROCLOSENUM NATRICUM 65 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Aufbewahrung und Desinfektion weicher Kontaklinsen

* Packungen: 01

019	10 Tabletten	D/Sp-P
01	In Kombipackung IKS-Nr. 46'617 029	
027	30 Tabletten	D/Sp-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.7.92

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Prazine 25 mg, Dragées
02 Prazine 50 mg, Dragées
03 Prazine 100 mg, Dragées
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **23527** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung: 01 PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Neurolepticum
* Packungen: 01
014 50 Dragées B
02
030 50 Dragées B
03
057 50 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Prazine, Injektionslösung
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **23526** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung: 01 PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CITRAS, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen: 01
018 1 x 2 mL Ampulle(n) B
026 1 x 10 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Prazine, orale Suspension
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **25831** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung: 01 PROMAZINI EMBONAS 75 mg corresp. PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 217, E 219, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS NATRICUS, NATRII HYPOCHLORIS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
012 150 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Prednisolon Spirig 5 mg, Tabletten
02 Prednisolon Spirig 20 mg, Tabletten

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **38840** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.22 IKS, 21.10.93

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	PREDNISOLONUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Glukokortikoid-Therapie	
Packungen:	01		
	010	20 Tabletten	B
	037	100 Tabletten	B
	02		
	029	20 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

*** 01 Prepulsid 5 mg, Tabletten**
02 Prepulsid 10 mg, Tabletten

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49052** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 25.10.93

Zusammensetzung:	01	CISAPRIDUM ANHYDRICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	CISAPRIDUM ANHYDRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Gastrointestinales Prokinetikum	
Packungen:	01		
	014	30 Tabletten	B
	02		
	022	50 Tabletten	B
Bemerkungen:		früher: 49052 01 Prepulsid, Tabletten 49052 02 Prepulsid forte, Tabletten Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Primpéran, ampoules injectables

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **47710** Mode de vente: **B** Index: 01.09.0. OICM, 26.10.93

Composition:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Indication:		Prophylaxie et traitement des vomissements	
Conditionnement:	01		
	014	6 ampoule(s)	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Primpéran, comprimés

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **31204** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 26.10.93

Composition: 01 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Troubles digestifs
* Conditionnement: 01
011 40 comprimés B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Primpéran, gouttes buvables pour usage pédiatrique

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **31865** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 26.10.93

Composition: 01 METOCLOPRAMIDI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.6 mg, SACCHARINUM, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 26 GUTTAE.
* Indication: Troubles digestifs
Conditionnement: 01
018 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Primpéran, soluté buvable

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **31205** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 26.10.93

Composition: 01 METOCLOPRAMIDI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Troubles digestifs
* Conditionnements: 01
018 125 mL B
026 200 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Primpéran, solution injectable

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **31206** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 26.10.93

Composition: 01 METOCLOPRAMIDI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Indication: Troubles digestifs
* Conditionnements: 01
014 6 ampoule(s) B
022 12 ampoule(s) B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Primpéran, suppositoires adultes
02 Primpéran, suppositoires enfants

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **35342** | Mode de vente: **B** | Index: 04.06.0. | OICM, 26.10.93

Composition:	01	METOCLOPRAMIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	METOCLOPRAMIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Indication:		Troubles digestifs		
Conditionnements:	01			
		028	6 suppositoires	B
	02			
		036	6 suppositoires	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Priorin N, Kapseln

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **25121** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 10.99.0. | IKS, 06.10.93

Zusammensetzung:	01	MILII EXTRACTUM 140 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, CYSTINUM 2 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 271 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Haarwuchsstörungen		
Packungen:	01			
		058	30 Kapseln	D-P
		066	120 Kapseln	D-P
		074	250 Kapseln	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.1.92 lautend auf Priorin AG, Münchenstein		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

*** 02 Prosta-Caps Chassot N, Kapseln**

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **47794** | Verkaufsart: **C** | Index: 05.99.0. | IKS, 26.10.93

* Zusammensetzung:	02	CUCURBITAE OLEUM 338 mg, CUCURBITAE SEMEN 400 mg, SABAL EXTRACTUM 2.5 mg, ECHINACEAE RADICIS EXTRACTUM 20 mg, ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM AQUOSUM SPISSUM 50 mg, ONONIDIS RADICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 50 mg, ANTIOX.: E 307, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei Prostatabeschwerden		
Packungen:	02			
		013	30 Kapseln	C
		021	100 Kapseln	C
Bemerkung:		früher: Prosta-Caps Chassot, Kapseln		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

02 Prosta-Caps Fink (nouvelle formule), capsules
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **38141** Mode de vente: **C** Index: 05.99.0. OICM, 15.10.93

* Composition:	02	SABAL FRUCTUS EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 187.5 mg, CUCURBITAE SEMEN 400 mg, CUCURBITAE OLEUM 340 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Hyperplasie de la prostate
* Conditionnement:	02	
	031	50 capsules C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998

01 Pur-Rutin, Filmtabletten
Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **40414** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung:	01	TROXERUTINUM 300 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Venenmittel
Packungen:	01	
	010	20 Filmtabletten C
	029	100 Filmtabletten C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Pur-Rutin, Tropfen
* Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **35279** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung:	01	TROXERUTINUM 200 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.
Anwendung:		Venenmittel
Packung:	01	
	016	30 mL C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Pyrazinamid Lederle, Tabletten
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **45826** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 22.10.93

Zusammensetzung:	01	PYRAZINAMIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Tuberkulose
Packung:	01	
	023	100 Tabletten A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Rapifen, Injektionslösung
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45204** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung: 01 ALFENTANILUM 0.5 mg ut ALFENTANILI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Narco-Analgeticum zur Anästhesie
Packungen: 01

014	5x2 mL	A
049	50x10 mL	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Rausch Perupommade, Salbe
Rausch AG, , 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **11745** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 06.10.93

* Zusammensetzung: 01 BALSAMUM PERUVIANUM 69 mg, RICINI OLEUM 345 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE ACETYLATI, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Rötungen der Kopfhaut
Packung: 01

016	30 g	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.3.93
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Rimactazid 150 mg, Dragées
02 Rimactazid 300 mg, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38943** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.2. IKS, 22.10.93

Zusammensetzung: 01 RIFAMPICINUM 150 mg, ISONIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 RIFAMPICINUM 300 mg, ISONIAZIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Tuberkulose
Packungen: 01

014	30 Dragées	A
022	60 Dragées	A

Bemerkungen: Rimactazid 300 mg, Dragées = Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Rivotril 0.5 mg, Tabletten
02 Rivotril 2 mg, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37757** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.07.1. | IKS, 11.10.93

Zusammensetzung:	01	CLONAZEPAMUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CLONAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antiepileptikum		
Packungen:	01			
		012	50 Tabletten	B
		020	150 Tabletten	B
	02			
		039	30 Tabletten	B
		047	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Rivotril, Injektionslösung i.m., i.v.

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37756** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.07.1. | IKS, 11.10.93

Zusammensetzung:	01	CLONAZEPAMUM 1 mg, ACIDUM ACETICUM, ETHANOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, DILUENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.		
Anwendung:		Antiepileptikum		
Packung:	01			
		016	5 Doppelampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Rivotril, Tropfen

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37758** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.07.1. | IKS, 11.10.93

Zusammensetzung:	01	CLONAZEPAMUM 2.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE.		
Anwendung:		Antiepileptikum		
Packung:	01			
		019	10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Roaccutane 2,5 mg, Kapseln
03 Roaccutane 10 mg, Kapseln
04 Roaccutane 20 mg, Kapseln
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45307** Verkaufsart: **A** Index: 10.02.0. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung: 01 ISOTRETINOINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 ISOTRETINOINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 ISOTRETINOINUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Schwere therapieresistende Formen von Akne

Packungen:

01			
	018	30 Kapseln	A
	050	100 Kapseln	A
03			
	034	30 Kapseln	A
	077	100 Kapseln	A
04			
	042	30 Kapseln	A
	085	100 Kapseln	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.3.93 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Rolinex Biomed, Nasensalbe
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **24914** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung: 01 BALSAMUM PERUVIANUM 14 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, METHOXAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII SOZOIODOLAS 23 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 14 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Schnupfen

* Packung:

01			
	011	4 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Sanalepsi N, Pillen
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47736** Verkaufsart: **C** Index: 01.04.1. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 DOXYLAMINUM 10 mg ut DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Sedativum, Antihistaminicum

Packungen:

01			
	013	36 Pillen	C
	021	60 Pillen	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.91 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sanalepsi N, Tropfen

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47735** Verkaufsart: **C** Index: 01.04.1. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 DOXYLAMINUM 10 mg ut DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 24 % V/V.

Anwendung: Sedativum, Antihistaminicum

Packungen: 01

017	36 mL	C
025	100 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.91 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sanalgin, Tabletten

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **39442** Verkaufsarten: **D-P, B** Index: 01.01.2. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, PROPYPHENAZONUM 250 mg, COFFEINUM 46 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packungen: 01

019	10 Tabletten	D-P
027	100 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 2.7.92

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Saridon, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **42419** * Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 50 mg, PROPYPHENAZONUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Schmerzen, Fieber

Packung: 01

028	10 Tabletten	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.1.93

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Schweden-Mixtur H, flüssig

Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **44646** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 26.10.93

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: ALOE BARBADENSIS et CAPENSIS 200 mg, SENNAE FOLIUM 154 mg, MANNA 300 mg, RHEI RADIX 154 mg, ELECTUARIUM THERIACA 150 mg corresp. TORMENTILLAE RHIZOMATIS PULVIS 94 mg et VALERIANAE PULVIS 42 mg et ZEDOARIAE RHIZOMA 47.5 mg et FERROSI SULFAS 24 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, AROMATICA, CROCI STIGMA, MYRRHA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.

Anwendung: Bei Verstopfung

* Packung: 01

013	150 mL	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Secalan, teinture incolore
Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **49755** | Mode de vente: **D** | Index: 10.09.1. | OICM, 07.10.93

Composition: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 550 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Désinfectant de la peau et des plaies superficielles
Conditionnements: 01

015	1 x 50 mL	D
031	1 x 1000 mL	D
066	5 x 1000 mL	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Servitet 250, Kapseln
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43201** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.5. | IKS, 22.10.93

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

018	1000 Kapseln	A
026	16 Kapseln	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Servitrocin 200, orale Suspension
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43386** | Verkaufsart: **B** | Index: 08.01.6. | IKS, 22.10.93

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 200 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen: 01

018	20 x 60 mL	B
026	1 x 60 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Siesta 1, Brausesalz
* Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **36990** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.08.0. | IKS, 10.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 125 mg, ACIDUM TARTARICUM 195 mg, MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS 320 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 360 mg, pro 1 g.
Anwendung: Laxans
Packungen: 01

023	450 g	D-P
031	150 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.05.92 lautend auf Victoria-Apotheke, Dr. C. Egloff, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Siesta 3 Kräutertee, Teemischung
* Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **43161** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.04.0. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung: 01 ANISI FRUCTUS 25 %, CARVI FRUCTUS 25 %, FOENICULI FRUCTUS 25 %, LIQUIRITIAE RADIX 25 %.
Anwendung: Bei Magenbeschwerden, Blähungen
Packung: 01
016 300 g D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.91 lautend auf Victoria-Apotheke, Dr. C. Egloff, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Siniphen, Dragées
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **36046** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 29.10.93

* Zusammensetzung: 01 COFFEINUM 20 mg, PROPYPHENAZONUM 100 mg, SALICYLAMIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Schmerzen , Fieber
Packung: 01
023 10 Dragées D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Siniphen, Suppositorien für Erwachsene
02 Siniphen, Suppositorien für Kinder und Kleinkinder
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **31046** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 29.10.93

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 200 mg, SALICYLAMIDUM 600 mg, COFFEINUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PROPYPHENAZONUM 150 mg, SALICYLAMIDUM 250 mg, COFFEINUM 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Schmerzen, Fieber
Packungen: 01
017 10 Suppositorien D
02
033 10 Suppositorien D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Siniphen, Tabletten
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **27861** * Verkaufsarten: **D-P, B** Index: 01.01.2. IKS, 29.10.93

* Zusammensetzung: 01 COFFEINUM 40 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, SALICYLAMIDUM 300 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerzen, Fieber
Packungen: 01
040 10 Tabletten D-P
059 100 Tabletten B
067 1000 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Solugastril, Gel
Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel

IKS-Nr.: **36840** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 3.48 g, CALCII CARBONAS 600 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro CHARTA 10 g.		
Anwendung:		Antacidum, Ulcus ventriculi et duodeni		
Packungen:	01			
		013	20 Beutel	C
		021	50 Beutel	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Solugastril, Tabletten
Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel

IKS-Nr.: **39240** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, CALCII CARBONAS 300 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antacidum		
Packungen:	01			
		017	40 Tabletten	C
		025	100 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Sotalex 320 mg, Tabletten
02 Sotalex 160 mg, Tabletten
03 Sotalex 80 mg, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **42190** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	SOTALOLI HYDROCHLORIDUM 320 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	SOTALOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	SOTALOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Betarezeptorenblocker		
* Packungen:	01			
		136	30 Tabletten	B
		144	100 Tabletten	B
	02			
		101	30 Tabletten	B
		128	100 Tabletten	B
	03			
		071	30 Tabletten	B
		098	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.11.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

*** 01 Spironothiazid 50, Filmtabletten**

Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **44178** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.01.0. | IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, SPIRONOLACTONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Diureticum	
Packungen:	01		
	028	20 Filmtabletten	B
	036	50 Filmtabletten	B
Bemerkungen:		früher: Spironothiazid, Filmtabletten Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Stellacyl neue Formel, Suppositorien für Kinder
02 Stellacyl neue Formel, Suppositorien für Erwachsene und Kinder

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51891** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.01.1. | IKS, 08.10.93

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	PARACETAMOLUM 500 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum	
Packungen:	01		
	023	10 Suppositorien	D
	02		
	015	10 Suppositorien	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.1.92 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Stellacyl neue Formel, Tabletten

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51890** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.01.1. | IKS, 08.10.93

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum	
Packung:	01		
	019	10 Tabletten	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.1.92 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Suismycetin, capsule
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **27560** | Modo di vendita: **A** | Index: 08.01.4. | UICM, 29.10.93

Composizione:	01	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Malattie infettive		
Confezioni:	01			
		016	12 capsule	A
		024	100 capsule	A
		032	1000 capsule	A
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995		

01 Tardyferon, Depot-Dragées
Robapharm AG, St.Alban-Rheinweg 174, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37448** | Verkaufsart: **C** | Index: 06.07.1. | IKS, 18.10.93

* Zusammensetzung:	01	FERRUM 80 mg ut FERROSI SULFAS, MUCOPROTEOSUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
* Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel		
Packungen:	01			
		028	30 Dragées	C
		036	100 Dragées	C
		044	5 x 100 Dragées	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Tauredon 10 mg, Injektionslösung i.m.
02 Tauredon 20 mg, Injektionslösung i.m.
03 Tauredon 50 mg, Injektionslösung i.m.
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **38036** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.3. | IKS, 28.10.93

Zusammensetzung:	01	NATRII AUROTHIOMALAS 9.11 mg corresp. AURUM 4.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
	02	NATRII AUROTHIOMALAS 18.22 mg corresp. AURUM 9.2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
	03	NATRII AUROTHIOMALAS 45.55 mg corresp. AURUM 23 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
Anwendung:		Polyarthritis		
Packungen:	01			
		017	1 Ampulle(n)	B
		025	10 Ampulle(n)	B
	02			
		033	1 Ampulle(n)	B
		041	10 Ampulle(n)	B
	03			
		068	1 Ampulle(n)	B
		076	10 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Tegretol, Sirup
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36896** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 27.10.93

* Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 100 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Antiepilepticum
Packung:	01	
		019 250 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.7.92
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Terramycin, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **15962** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINUM 250 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:	01	
		011 16 Kapseln A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Testlösung zur Allergie Diagnose, Lösung von Einzelallergenextrakten
* SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46487** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 22.10.93

Zusammensetzung:	01	ALLERGENI EXTRACTUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Allergie-Diagnose
Packungen:	01	Prick Testlösung 2,5 %
		028 2 mL A
	01	Intradermal Testlösung 0,02 %
		036 2 mL A
	01	Inhalations-Testlösung 6,0 %
		044 5 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Titrex Ginseng, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48439** Mode de vente: **D** Index: 07.98.0. OICM, 06.10.93

* Composition:	01	GINSENG EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 150 mg corresp. GINSENOSIDEA 9 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Reconstituant
Conditionnement:	01	
		012 50 gélules D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.9.92
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Titrex Passiflore/Passionsblume, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48442** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 06.10.93

* Composition:	01	PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 200 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas de nervosité
Conditionnement:	01	
	013	50 gélules D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.9.92
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Titrex Valériane/Baldrian, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48363** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 06.10.93

* Composition:	01	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 200 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas de nervosité, troubles du sommeil
Conditionnement:	01	
	016	50 gélules D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.9.92
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Tocodrin, Injektionslösung
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **39926** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.2. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung:	01	BUPHENINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Tokolytikum
* Packung:	01	
	024	10 Ampulle(n) B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Tocodrin, Retard-Kapseln
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **39927** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.2. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung:	01	BUPHENINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Tokolyticum
* Packungen:	01	
	012	30 Kapseln B
	020	100 Kapseln B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Togal ASS 300, compresse
02 Togal ASS 500, compresse

Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

UICM-No.: **50863** | Modi di vendita: **D-P, B** | Index: 01.01.1. | UICM, 11.10.93

Composizione:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Dolori, febbre		
Confezioni:	01			
		018	14 compresse	D-P
		026	42 compresse	B
		034	100 compresse	B
		042	200 compresse	B
	02			
		050	10 compresse	D-P
		069	20 compresse	D-P
		077	100 compresse	B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1998		

01 Tramal 100, Fertigspritze

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **50440** | Verkaufsart: **A** | Index: 01.01.3. | IKS, 11.10.93

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, CONSERV.: E 216 0.4 mg, E 218 2.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Analgetikum		
Packung:	01			
		028	1 Fertigspritze(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Tramal 50, Injektionslösung (i.m., i.v.)
02 Tramal 100, Injektionslösung (i.m., i.v.)

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **40858** | Verkaufsart: **A** | Index: 01.01.3. | IKS, 11.10.93

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Analgetikum		
Packungen:	01			
		016	5 Ampulle(n)	A
		024	10 x 5 Ampulle(n)	A
	02			
		032	5 Ampulle(n)	A
		040	10 x 5 Ampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Tramal, Kapseln
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **43787** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 11.10.93

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Analgetikum
Packungen: 01

012	10 Kapseln	A
020	20 Kapseln	A
039	10 x 20 Kapseln	A
047	60 Kapseln	A
055	30 Kapseln	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tramal, Suppositorien
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **40859** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 11.10.93

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgetikum
Packung: 01

039	10 Suppositorien	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tramal, Tropfen
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **43788** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 11.10.93

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE.
Anwendung: Analgetikum
Packungen: 01

019	10 mL	A
027	10 x 10 mL	A
035	3 x 10 mL	A
043	10 x 3 x 10 mL	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Transpulmin Balsam, Salbe
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **21836** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 25 mg, CINEOLUM 100 mg, LEVOMENTHOLUM 50 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 10 mg, CONSERV.: E 216, E 217, E 218, E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen
Packungen: 01

036	50 g	D
044	100 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Trinitrine simple Laleuf, dragées
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **18903** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.1. | OICM, 08.10.93

Composition: 01 GLYCEROLI TRINITRAS 0.15 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Angine de poitrine
Conditionnement: 01
016 60 dragées B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

*** 01 Triocaps retard, capsules**
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **33445** | Mode de vente: **C** | Index: 12.02.6. | OICM, 21.10.93

Composition: 01 CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Rhumes
Conditionnement: 01
016 12 capsules C
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.11.92
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Tumarol Balsam, Salbe
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **33754** | * Verkaufsart: **D-P** | Index: 03.06.0. | IKS, 06.10.93

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 50 mg, LEVOMENTHOLUM 27 mg, CEDRI ATLANTICAE AETHEROLEUM 7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 16 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 50 mg, THYMOLUM 2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen
Packung: 01
019 30 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Turexan, Emulsion
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **36335** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.10.0. | IKS, 26.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 8.3 mg, ZINCI UNDECYLENAS 16.6 mg, TRICLOSANUM 5 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: DIAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Händereinigung bei empfindlicher Haut und Dermatitiden
* Packungen: 01
068 200 mL D
084 1000 mL D
092 5000 mL D
106 650 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Turexan, Hautschutzcrème
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **28441** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.10.0. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 12.5 mg, ZINCI UNDECYLENAS 25 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: DIAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Medizinische Hautschutzcrème
* Packungen: 01

029	200 g	D-P
037	1 kg	D-P
045	60 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Urfamycine 500, preparazione iniettabile
02 Urfamycine 750, preparazione iniettabile
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **31921** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.4. UICM, 29.10.93

Composizione: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMPHENICOLUM 500 mg ut THIAMPHENICOLI-3 GLYCINATIS HYDROCHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMPHENICOLUM 750 mg ut THIAMPHENICOLI-3 GLYCINATIS HYDROCHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 5 mL.
Indicazione: Infezioni
* Confezioni:

01	con fiale da 5 mL		
	074	3 flacone(i)	A
02	con fiale da 5 mL		
	090	3 flacone(i)	A

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

02 Urfamycine, capsule
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **31920** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.4. UICM, 29.10.93

* Composizione: 02 THIAMPHENICOLUM 500 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione: Infezioni
* Confezioni: 02

043	18 capsule	A
086	5 capsule	A

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Urokinase 10 000 HS medac, Injektionspräparat
02 Urokinase 50 000 HS medac, Injektionspräparat
03 Urokinase 100 000 HS medac, Injektionspräparat
04 Urokinase 250 000 HS medac, Injektionspräparat
05 Urokinase 500 000 HS medac, Injektionspräparat
Pharma Consulting, Weissensteinstrasse 24, 3400 Burgdorf

IKS-Nr.: **48198** Verkaufsart: **B** Index: 06.05.0. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 10'000 U.I., NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 50'000 U.I., NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 100'000 U.I., NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 250'000 U.I., NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.
05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 500'000 U.I., NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.

Anwendung: Fibrinolyticum

Packungen:

01			
	015	1 Durchstichflasche(n)	B
02			
	023	1 Durchstichflasche(n)	B
03			
	031	1 Durchstichflasche(n)	B
04			
	058	1 Durchstichflasche(n)	B
05			
	066	1 Durchstichflasche(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Urticalcin, homöopathische Tabletten
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **16878** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D6 2.5 mg, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D4 0.5 mg, CALCII PHOSPHAS D6 0.5 mg, DINATRII PHOSPHAS D6 0.5 mg, URTICA URENS D1 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Kalkmangelerscheinungen

* Packung:

01			
	022	600 Tabletten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Valverde, Schlafdragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49759** Verkaufsart: **D** Index: 01.04. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung:	01	LUPULI EXTRACTUM SICCUM 150 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 150 mg, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei Einschlafschwierigkeiten		
Packungen:	01			
		010	20 Dragées	D
		029	60 Dragées	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

*** 02 Venavit N, dragées**
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **34798** * Mode de vente: **D-P** Index: 02.08.1. OICM, 18.10.93

* Composition:	02	HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. AESCINUM 40 mg, COLOR.: E 161(g), EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		En cas de troubles veineux		
* Conditionnement:	02			
		036	90 dragées	D-P
Remarques:		auparavant: Venavit Dragées Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Vicks VapoRub, pommade
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **09009** Mode de vente: **D-P** Index: 03.06.0. OICM, 06.10.93

Composition:	01	DEXTROCAMPHORA 50 mg, LEVOMENTHOLUM 27.5 mg, THYMOLUM 2.5 mg, CEDRI FOLII AETHEROLEUM 7.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 15 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 7.5 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 50 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		En cas d'affections des voies respiratoires		
Conditionnements:	01			
		019	40 g	D-P
		027	90 g	D-P
		035	41 g	D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Vigigan, Kindersirup
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46842** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung:	01	MEQUITAZINUM 1.25 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.		
Anwendung:		Antiallergikum		
Packung:	01			
		014	60 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Vigigan, Tabletten
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **39234** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung:	01	MEQUITAZINUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antiallergikum	
Packung:	01		
	017	20 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Violaforce, Tropfen
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39548** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.99.0. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung:	01	VIOLAE TRICOLORIS HERBAE TINCTURA corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.	
Anwendung:		Als Adjuvans bei Hauterkrankungen	
Packung:	01		
	011	50 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Vistoxyn Liquifilm, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **47748** Verkaufsart: **C** Index: 11.04.0. IKS, 20.10.93

Zusammensetzung:	01	OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Augenreizungen	
Packung:	01		
	011	10 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

02 Vitamin B1 Streuli 100 mg/1 mL, Injektionslösung
04 Vitamin B1 Streuli 200 mg/2 mL, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34077** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 13.10.93

* Zusammensetzung:	02	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	04	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Vitamin B1-Präparat	
* Packungen:	02		
	088	10 Ampulle(n)	B
	118	50 Ampulle(n)	B
	126	100 Ampulle(n)	B
	04		
	193	10 Ampulle(n)	B
	215	50 Ampulle(n)	B
	223	100 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Vitamin B1 Streuli 50 mg, Dragées
02 Vitamin B1 Streuli 100 mg, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34076** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin B1-Präparat
* Packungen:

01			
	014	20 Dragées	C
	022	100 Dragées	C
02			
	065	20 Dragées	C
	073	100 Dragées	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vitamin B1 Streuli, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34078** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin B1-Präparat
* Packungen:

01			
	017	20 Tabletten	C
	025	100 Tabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vitamin D3 Streuli, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32435** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 300'000 U.I., TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Vitamin D-Präparat
* Packung:

01			
	025	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vitamin D3 Streuli, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33481** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 4'000 U.I., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.
Anwendung: Vitamin D-Präparat
* Packung:

01			
	012	10 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vitamin D3 hochkonzentriert Streuli, ölige Lösung oral

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32931** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 05.10.93

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 300'000 U.I., ANTIOX.: ETHYLIS GALLAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Vitamin D-Präparat

* Packung: 01

022	10 Fläschchen	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Vitiron, Brausetabletten

* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **33091** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 07.10.93

* Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, MINERALIA: CALCIUM 9.5 mg, MAGNESIUM 6.3 mg, CUPRUM 60 ug, FERRUM 0.1 mg, MANGANUM 0.16 mg, ZINCUM 0.3 mg, MOLYBDENUM 0.08 mg, PHOSPHORUS 15.4 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

* Packungen: 01

036	10 Brausetabletten	C
044	20 Brausetabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

02 Vitiron, Suscaps

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **29171** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 07.10.93

* Zusammensetzung: 02 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, MINERALIA: KALIUM 2 mg, CALCIUM 75 mg, MAGNESIUM 3 mg, PHOSPHORUS 58 mg, FERRUM 30 mg, CUPRUM 0.45 mg, MANGANUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 0.1 mg, ZINCUM 0.5 mg, IODUM 75 ug, ALIA: INOSITOLUM 15 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 31.4 mg, METHIONINUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packung: 02

025	30 Kapseln	C

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Vollmers grüner Hafertee, geschnittene Drogen
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **46132** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung:	01	AVENAE HERBA 75 %, HYPERICI HERBA 10 %, URTICAE HERBA 10 %, ALCHEMILLAE ALPINAE HERBA 5 %.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packungen:	01		
	017	15 x 1,2 g	D-P
	025	1 x 75 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Voltaren 50, Suppositorien
02 Voltaren 100, Suppositorien
03 Voltaren 25, Suppositorien
04 Voltaren 12,5, Suppositorien
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39254** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	03	DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	04	DICLOFENACUM NATRICUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum	
* Packungen:	01		
	018	10 Suppositorien	B
	026	50 Suppositorien	B
	02		
	034	5 Suppositorien	B
	042	50 Suppositorien	B
	03		
	050	10 Suppositorien	B
	04		
	077	10 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Voltaren Retard 100 mg, Dragées
02 Voltaren Retard 75 mg, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41962** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum	
Packungen:	01		
	011	10 Dragées	B
	038	30 Dragées	B
	046	100 Dragées	B
	02		
	054	20 Dragées	B
	062	100 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Voltaren, Injektionslösung i.m.
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39253** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: E 223 2 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum
Packungen: 01

011	5 Ampulle(n)	B
038	50 Ampulle(n)	B
046	200 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Voltaren, Tropfen
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49366** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM ad RESINAM ADSORBATUM corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 15 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.
Anwendung: Antirheumaticum
Packung: 01

019	20 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Weizenkeimöl-Kapseln Extra-Caps, Kapseln
Extracta AG, Zürcherstrasse 204c, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **47372** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.99.0. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg corresp. TOCOPHEROLA 0.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
Packungen: 01

011	120 Kapseln	E-P
038	240 Kapseln	E-P
046	500 Kapseln	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Wonnensteiner Kraftessenz, Elixier
Kloster Wonnenstein, , 9052 Niederteufen

IKS-Nr.: **09092** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung: 01 ELIXIR FERRI AROMATICUM corresp. FERRUM 6 mg, SPECIERUM HERBARUM ALCOHOLATUM, SACCHARUM 2 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Als Roborans
* Packung: 01

056	700 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Wörishofener Abführ-Tabletten
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **42374** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 50 mg, FRANGULAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, CARVI FRUCTUS 50 mg, FOENICULI FRUCTUS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packung: 01
024 30 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Xylestesin-F forte, Injektionslösung
ESPE AG, Baumackerstrasse 46, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **37554** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 30 mg, NORADRENALINUM 40 ug, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde
Packung: 02
014 50 x 1,8 mL Zylinderampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Xylestesin-S special, Injektionslösung
ESPE AG, Baumackerstrasse 46, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **37556** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ADRENALINUM 20 ug, NORADRENALINUM 20 ug, NATRII CHLORIDUM, E 221 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde
Packung: 01
014 50 x 1,8 mL Zylinderampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Yuma Moorbad, Suspension
Yuma AG, Hauptstrasse 73-75, 9424 Rheineck

IKS-Nr.: **18639** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 18.10.93

Zusammensetzung: 01 TERRA ULIGINOSA 48 g, AQUA ULIGINOSA 48 g, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 100 g.
Anwendung: Balneotherapie bei Rheuma
Packungen: 01
017 2 Liter D-P
025 5 Liter D-P
041 1 Liter D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Yuma Terramoor, Brei
Yuma AG, Hauptstrasse 73-75, 9424 Rheineck

IKS-Nr.: **19904** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 TERRA ULIGINOSA SPECIALIS, AQUA ULIGINOSA.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
016 1 kg D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Zeller Augenwasser
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **09437** Verkaufsart: **D-P** Index: 11.06.3. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung: 01 CROCI STIGMA 0.2 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.6 mg, ZINCI SULFAS 1 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Reizungen und leichte Entzündungen der Augen
* Packung: 01
045 100 mL D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.2.93
Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 01 Zeller Hustensirup mit Codein, flüssig**
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **15982** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ex: THYMI HERBA 700 mg, PLANTAGINIS FOLIUM 350 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM SPISSUM 10 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 7.3 mg, SACCHARUM 4 g, MALTOSUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Bei Husten
* Packung: 01
039 200 mL D-P
Bemerkungen: früher: Zeller Hustensirup, flüssig
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Zellerbalsam, flüssig
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **10523** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ex: CINNAMOMI CORTEX 3.8 mg, RHOEADOS FLOS 11 mg, ABSINTHII HERBA 0.7 mg, MILLEFOLII HERBA 7 mg, GUAIACI LIGNUM 14.3 mg, TORMENTILLAE RHIZOMA 9.5 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 0.3 mg, BENZOE TONKINENSIS 4.8 mg, MYRRHA 2.4 mg, OLIBANUM 0.9 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 37 % V/V.
Anwendung: Bei Magenbeschwerden
* Packungen: 01
095 100 mL D-P
109 200 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Zink Nutrimed Cassis, Brausetabletten
02 Zink Nutrimed Citron, Brausetabletten
03 Zink Nutrimed Orange, Brausetabletten
Nutrimed AG, Spalenvorstadt 34, 4051 Basel

IKS-Nr.: **51721** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	ZINCI SULFAS 13.7 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ZINCI SULFAS 13.7 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	ZINCI SULFAS 13.7 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Zinkpräparat		
Packungen:	01			
		012	10 Brausetabletten	B
		020	20 Brausetabletten	B
	02			
		039	10 Brausetabletten	B
		047	20 Brausetabletten	B
	03			
		051	10 Brausetabletten	B
		063	20 Brausetabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.5.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Zolben C, Brausetabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49862** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.1. IKS, 15.10.93

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Grippe und Erkältung mit Fieber		
Packung:	01			
		016	10 Brausetabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 demonatur Knoblauch-Weissdorn, Kapseln
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **45292** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 06.10.93

Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 125 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 60 mg, LEONURI CARDIACAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, CACTI GRANDIFLORIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose		
Packungen:	01	Blister		
		037	120 Kapseln	D-P
		045	240 Kapseln	D-P
	01	Glas		
		053	120 Kapseln	D-P
		061	240 Kapseln	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Biosol 70% ad us.vet., Lösliches Pulver

* Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **42068** Verkaufsart: **A** IKS, 07.10.93

* Zusammensetzung:	01	NEOMYCINUM 490 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Bakterielle Enteritis bei Kälbern und Schweinen
* Packung:	01	
	039	1 kg A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

* 01 CAS 45 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
02 CAS 45K ad us.vet., Medizinalkonzentrat

ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **34895** Verkaufsart: **A** IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINUM 70 g, TYLOSINUM 12 g, SULFADIMIDINUM 120 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
	02	CHLORTETRACYCLINUM 70 g, TYLOSINUM 12 g, SULFADIMIDINUM 120 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen
* Packungen:	01	Dose
	015	1 kg A
	01	Sack
	031	25 kg A
	047	5 kg A
	02	Dose
	023	1 kg A
	02	Sack
	039	25 kg A
	055	5 kg A
Bemerkungen:		früher: UFA CAS 45/45K ad us.vet., Medizinalkonzentrat Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Caninsulin ad us.vet., Injektionssuspension

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51445** Verkaufsart: **B** IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	INSULINUM SUIS AMORPHUM ZINCI 30 % et INSULINUM SUIS CRISTALLINUM ZINCI 70 % corresp. 40 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Diabetes mellitus bei Hunden und Katzen
* Packung:	01	
	023	10 x 2.5 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.91
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Combisec ad us.vet., Euterinjektor
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41108** Verkaufsart: **A** IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	I): DIHYDROSTREPTOMYCINUM 1 g ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL, II): TELA cum SOLUTIONE 3 mL, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 2.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung:		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Kühe
Packung:	01	20 Injektoren mit 20 Desinfektionstüchern
		010 20x10 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Criniton ad us.vet., flüssig
* Medinca R. Brandenberger & Co., Lüssiweg 2b, 6300 Zug

IKS-Nr.: **41978** Verkaufsart: **B** IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	LINDANUM 5 mg, HEXACHLOROPHENUM 1 mg, DL-METHIONINUM 10 mg, THYMOLUM 1.5 mg, ACIDUM SALICYLICUM 7.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 65 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Parasitäre Hauterkrankungen bei Hunden
Packungen:	01	
		015 100 mL B
		023 200 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Dinolytic ad us.vet., Injektionslösung
* Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40063** Verkaufsart: **A** IKS, 29.10.93

Zusammensetzung:	01	DINOPROSTUM 5 mg ut DINOPROSTUM TROMETAMOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Luteolytikum für Rinder, Pferde und Schweine
* Packung:	01	
		021 5 x 10 mL A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.89 lautend auf Biokema SA, Crissier
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Ferrum Hausmann 10% ad us.vet., Injektionslösung
03 Ferrum Hausmann 20% ad us.vet., Injektionslösung
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **36624** Verkaufsart: **B** IKS, 07.10.93

Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 FERRUM 200 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei Kälbern, Schafen und Schweinen

Packungen:
01 Stechampullen
085 10 x 50 mL B
093 10 x 100 mL B
03 Stechampullen
051 50 mL B
078 100 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.91 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Gonadoplex 600 ad us.vet., Injektionspräparat
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **40190** Verkaufsart: **B** IKS, 07.10.93

Zusammensetzung: 01 I): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 200 U.I., GONADOTROPINUM SERICUM EQUINUM 400 U.I., EXCIPIENS pro VITRO,
II):
SOLVENS pro VITRO 2 mL.

Anwendung: Anöstrie, stille Brunst bei Sauen

Packung: 01 015 5 Ampulle(n) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Hippiron ad us.vet., Injektionslösung
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **39689** Verkaufsart: **B** IKS, 07.10.93

Zusammensetzung: 01 FERRUM 20 mg ut FERRI OXIDUM SACCHARATUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei Pferden

Packungen: 01
014 10x20 mL B
022 4x50 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.12.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lidocain 2% Chassot ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40153** Verkaufsart: **B** IKS, 22.10.93

* Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Anästhetikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen

Packung: 01 012 100 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.01.92

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nadigest ad us.vet., Injektionssuspension
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42715** Verkaufsart: **B** IKS, 22.10.93

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 27.8 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
* Anwendung:		Gestagentherapie bei Rindern, Hunden und Katzen	
Packungen:	01		
	018	10 mL	B
	026	10 x 10 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.03.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Perlinan Ektoparasitenhalsband für Hunde und Katzen
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45776** Verkaufsart: **E** IKS, 22.10.93

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	
Packung:	01		
	018	1 Halsband	E
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Program ad us.vet., Tabletten 23.1 mg
02 Program ad us.vet., Tabletten 67.8 mg
03 Program ad us.vet., Tabletten 204.9 mg
04 Program ad us.vet., Tabletten 409.8 mg
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51904** Verkaufsart: **B** IKS, 22.10.93

Zusammensetzung:	01	LUFENURONUM 23.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	LUFENURONUM 67.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	LUFENURONUM 204.9 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	04	LUFENURONUM 409.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Flohbefall bei Hunden	
Packungen:	01	für Hunde bis 2,5 kg Körpergewicht	
	028	6 Tabletten	B
	02	für Hunde von 2,5 bis 7,0 kg Körpergewicht	
	036	6 Tabletten	B
	03	für Hunde von 7 bis 20 kg Körpergewicht	
	044	6 Tabletten	B
	04	für Hunde von 20 bis 40 kg Körpergewicht	
	052	6 Tabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.09.93	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Rompun ad us.vet., Trockensubstanz
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **37833** Verkaufsart: **B** IKS, 29.10.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: XYLAZINUM 500 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 50 mL, CONSERV.: E 216, E 218.
Anwendung:		Sedativum, Analgetikum, Muskelrelaxans für Pferde, Zoo- und Wildtiere
Packung:	01	und 50mL Lösungsmittel
		010 5x500 mg B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Stromiten ad us.vet., Tabletten
Werner Stricker AG, Postfach, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **45745** Verkaufsart: **B** IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	NICLOSAMIDUM ANHYDRICUM 720 mg, TETRAMISOLUM 32 mg ut TETRAMISOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Anthelmintikum für Hunde
Packung:	01	
		015 12 Tabletten B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Utroletten ad us.vet., Uterusstäbe
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38533** Verkaufsart: **A** IKS, 07.10.93

Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, NITROFURALUM 500 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
* Anwendung:		Puerperalinfektionen bei Kühen und Ziegen
Packung:	01	
		010 10 Uterusstäbe A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.3.90
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Vetoprim 24% ad us.vet., Injektionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **42042** Verkaufsart: **A** IKS, 22.10.93

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 100 mg, SULFATHIAZOLUM 100 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Pferden, Schweinen und Hunden
Packung:	01	
		013 100 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Augmentin, Tabletten solubile

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45675** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Cataflam, Tropfen

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51620** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM ad RESINAM ADSORBATUM corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 15 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.
Anwendung:		Antirheumaticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Fabrol, Granulat

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45995** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 13.10.93

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, ad GRANULATUM pro pro CHARTA 3 g.
Anwendung:		Mucolyticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Monaspor 1 g, Injektionspräparat i.m.
02 Monaspor 500 mg, Injektionspräparat i.m.
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42986** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 22.10.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: CEFSULODINUM 1 g ut CEFSULODINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
	02	PRAEPARATIO SICCA: CEFSULODINUM 500 mg ut CEFSULODINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung:		Infektionen durch Pseudomonas aeruginosa
* Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Monaspor 1 g, Injektionspräparat i.v.
02 Monaspor 2 g, Injektionspräparat i.v.
03 Monaspor 500 mg, Injektionspräparat i.v.
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42987** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 22.10.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: CEFSULODINUM 1 g ut CEFSULODINUM NATRICUM, pro VITRO.
	02	PRAEPARATIO SICCA: CEFSULODINUM 2 g ut CEFSULODINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 40 mL.
	03	PRAEPARATIO SICCA: CEFSULODINUM 500 mg ut CEFSULODINUM NATRICUM, pro VITRO.
Anwendung:		Infektionen durch Pseudomonas aeruginosa
* Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

02 Servidapsone, Tabletten
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45506** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.9. IKS, 22.10.93

* Zusammensetzung:	02	DAPSONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten, insbesondere Lepra
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

*** 01 Indium DTPA (111-In), Injektionslösung**
* Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **46160** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung:	01	INDII(111-In) DINATRII PENTETAS 18.5 MBq, CALCII TRINATRII PENTETAS, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
* Anwendung:		Szintigraphische Darstellung des Liquorraumes, szintigraph. Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate		
Packungen:	01			
		010	18,5 MBq	A
		029	37 MBq	A
Bemerkungen:		früher: Indium DTPA (111-In) Oryx, Injektionslösung Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.09.92 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Lubo, gel
* Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **37108** * Mode de vente: **D** Index: 14.99.0. OICM, 21.10.93

Composition:	01	GUARI GUMMI 25 mg, TOLOCONII METILSULFAS 2.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Gel lubrifiant		
Conditionnement:	01			
		014	60 g	D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Solco DTPA, Injektionspräparat
Sodiag SA, via Locarno 76, 6616 Losone

IKS-Nr.: **42536** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung:	01	I): ACIDUM PENTETICUM 24 mg ut TETRANATRII PENTETAS, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 3.57 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII P.		
Anwendung:		Nieren- und Hirnszintigraphie		
Packung:	01			
		016	5 Durchstichflasche(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Teceos, Kit

* Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **44521** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 21.10.93

Zusammensetzung: 01 I): TETRANATRII (R,S)-2-DIPHOSPHONATOMETHYL-SUCCINAS 13 mg, STANNI(II) OXIDUM 0.23 mg, NATRII HYDROGENO-(N-(4-AMINOBENZOYL)-L-GLUTAMAS) 1.0 mg pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII P.

Anwendung: Skelettszintigraphie

Packung: 01
016 5 x 14,2 mg A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Thallium-201-chlorid, Injektionslösung**

* Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **44065** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 26.10.93

Zusammensetzung: 01 THALLOSI(201-TI) CHLORIDUM 37 MBq, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Myokard-Szintigraphie

Packungen: 01 2,3 mCi
010 85 MBq A
01 5,8 mCi
029 213 MBq A
01 10 mCi
037 370 MBq A

Bemerkungen: früher: Thalliumchlorid, Injektionslösung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.90 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1994

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Hansaton Profil plus, Knochenleitungshörbrille
Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: **52662** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 21.10.93

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Tonblende, Telefonspule			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01	028	1 Gerät	Sp-P	2'252.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Hansaton Trizoom, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: **52663** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 21.10.93

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Telefonspule. Das Gerät wird mit dem PCM-Programmer eingestellt.			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01	016	1 Gerät	Sp-P	2'377.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Philips L61-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Philips M61, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Philips M61-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Philips P61, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Philips P61-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **52725** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 21.10.93

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
	04	Beondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
	05	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modelle:	01	011	1 Gerät	Sp-P	2'071.— Publ.
	02	038	1 Gerät	Sp-P	2'071.— Publ.
	03	046	1 Gerät	Sp-P	2'071.— Publ.
	04	054	1 Gerät	Sp-P	2'071.— Publ.
	05	062	1 Gerät	Sp-P	2'071.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Philips M 60-P, Im-Ohr-Hörgerät
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **52724** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 21.10.93

Beschreibung: 01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, RPC-Kontrolle. Das Gerät wird mit dem PCM-Programmer eingestellt.
Anwendung: Schwerhörigkeit
Modell: 01
015 1 Gerät Sp-P 2'377.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Philips M20, Im-Ohr-Hörgerät
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **52628** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.10.93

Beschreibung: 01 Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle
Anwendung: Schwerhörigkeit
Modell: 01
016 1 Gerät Sp-P 2'071.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Philips P60-PP, Im-Ohr-Hörgerät
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **52627** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.10.93

Beschreibung: 01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende
Anwendung: Schwerhörigkeit
Modell: 01
028 1 Gerät Sp-P 2'071.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Siemens Triton 1001, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Siemens Triton 1004, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Siemens Triton 3000, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
R. P. Glaser AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **52246** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.10.93

Beschreibung: 01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Telefonspule. Folgende Parameter sind mit Hilfe eines Programmiergeräts veränderbar: Dynamic Compression, Tonblende, Verstärkungskontrolle
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Telefonspule, Speicher für vier Hörprogramme. Folgende Parameter sind mit Hilfe eines Programmiergeräts veränderbar: Dynamic Compression, Tonblende
03 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Telefonspule. Das Gerät wird mit dem PMC Programmer eingestellt.
Anwendung: Schwerhörigkeit
Modelle: 01
016 1 Gerät Sp-P 2'377.— Publ.
02
024 1 Gerät Sp-P 2'377.— Publ.
03
032 1 Gerät Sp-P 2'377.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 AM 240 HF, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 AM 240 PPI, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 AM 260 AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 AM 260 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: **51662** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.10.93

* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule
	04	Besondere Ausstattungen: Ausgangskontrolle, Tonblende, Telefonspule
Anwendung:		Schwerhörigkeit
* Modelle:	01	
	016	1 Gerät Sp-P
	02	
	024	1 Gerät Sp-P
	03	
	032	1 Gerät Sp-P
	04	
	040	1 Gerät Sp-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.5.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Appareil anti-énurétique I.A.E.
Raynal Malsan, Chemin de la Milliere 19, 1234 Vessy

OICM-No.: **48146** Mode de vente: **Sp-P** Index: 39.08.0. OICM, 13.10.93

Description:	01	Coussin consistant en un circuit imprimé sur une feuille de verre expoxy. Cette feuille est collée sur un support de caoutchouc de grande souplesse.
		Dispositif de commande comportant une alarme auquel est relié une lampe de chevet.
Indication:		Enurésie
Modèle:	01	Location pour 1 mois
	015	1 pièce(s) Sp-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Bernafon Phox P1 Mini, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Bernafon Phox P1X Mini, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Bernafon Phox P1eT Mini, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ascom Audiosys AG, Gfellerstrasse 1, 3175 Flamatt

IKS-Nr.: **50946** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.10.93

* Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Telefonspule, Störschallunterdrückung
02 Besondere Ausstattungen: Telefonspule, Störschallunterdrückung
03 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Versärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, programmierbar

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modelle:

01			
	010	1 Gerät	Sp-P
02			
	029	1 Gerät	Sp-P
03			
	037	1 Gerät	Sp-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.4.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

05 Bernafon Phox P20S/P20SX, Im-Ohr-Hörgerät
06 Bernafon Phox P21S/P21SX, Im-Ohr-Hörgerät
Ascom Audiosys AG, Gfellerstrasse 1, 3175 Flamatt

IKS-Nr.: **49915** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.10.93

* Beschreibung:
05 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende. Optionen: Telefonspule, Störschallunterdrückung.
06 Besondere Aussstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe eines Programmiergerätes veränderbar: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende. Optionen: Telefonspule, Störschallunterdrückung.

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modelle:

05			
	055	1 Gerät	Sp-P
06			
	063	1 Gerät	Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Carbatom I und II, Mundduschen
* Contrag, Neuhofstrasse 6, 8630 Rüti ZH

IKS-Nr.: **10293** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.99.0. IKS, 18.10.93

Beschreibung:
01 Kohlensäure-Munddusche / Modell I / für Verwendung mit Kohlensäureflasche
Kohlensäure-Munddusche / Modell II / für Verwendung von CO2 Kapseln

Anwendung: Mundhygiene

Modelle:

01	Modell I		
	014	1 Gerät	Sp
01	Modell II		
	022	1 Gerät	Sp

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.9.92 lautend auf CONTRAG W. Zollinger, Rudolfstetten
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Emosan Ultra, Textilien
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **24830** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.09.0. IKS, 06.10.93

Beschreibung:	01	Textilien aus Polyvinylchlorid-Fasern	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modell:	01	Von Fr. 20.— bis Fr. 80.—	
	012	1 Stück	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Flexoversal, Kalt/Warm-Kompressen
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45517** Verkaufsart: **D/Sp** Index: 39.99.0. IKS, 06.10.93

Beschreibung:	01	Kunststoffbeutel zur Kälte-oder Wärme-Speicherung.	
Anwendung:		Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen und Wärmen	
Modelle:	01	mit Fixierbandage 7,5 x 50 cm	
	187	2 x 12 x 15 cm Kompresse(n)	D/Sp
	01	mit Fixierbandage 7,5 x 90 cm	
	195	1 x 12 x 30 cm Kompresse(n)	D/Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Lattoflex-Unterfederung
Lattoflex-Degen AG, , 4415 Lausen

IKS-Nr.: **31076** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.10.0. IKS, 13.10.93

Beschreibung:	01	Holzrahmen bestehend aus Seitenbrettern und leicht gewölbten Schichtholzplatten zur Aufnahme der Körperlast und zur Stützung der Wirbelsäule.	
Anwendung:		Wirbelsäulenleiden	
Modell:	01	Von Fr. 655.— bis Fr. 3905.—	
	016	1 Stück	E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 PARI Inhalierboy, Inhalationsgerät
Labhardt AG, Thannerstrasse 80, 4054 Basel

IKS-Nr.: **39510** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.07.0. IKS, 18.10.93

Beschreibung:	01	Zur Erzeugung eines Medikamentnebels wird mittels eines Kompressors Luft dem Gesichtsstück zugeführt.	
Anwendung:		Aerosoltherapie	
* Modell:	01		
	014	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Philips M60-O, Im-Ohr-Hörgerät
02 Philips M60-F Faro III, Im-Ohr-Hörgerät

Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **51769** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.10.93

* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende	
	02	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende. Das Gerät kann mit einer IR-Fernbedienung eingestellt werden	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
* Modelle:	01		
		015 1 Gerät	Sp-P
	02	Fernbedienung Fr. 800.—	
		023 1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Philips P54 Faro II, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Philips P54-O Faro II, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Philips P54-OG Faro III, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **51772** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 21.10.93

* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule. Das Gerät kann mit einer IR-Fernbedienung eingestellt werden	
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule. Das Gerät kann mit einer IR-Fernbedienung eingestellt werden	
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule. Das Gerät kann mit einer IR-Fernbedienung eingestellt werden	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
* Modelle:	01	Fernbedienung Fr. 780.—	
		016 1 Gerät	Sp-P
	02	Fernbedienung Fr. 780.—	
		024 1 Gerät	Sp-P
	03	Fernbedienung Fr. 800.—	
		032 1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Phonak Pico-Forte C, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Phonak Pico-Forte PP-C, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Phonak Pico-Forte PP-C-L, Hinter-dem-Ohr-Hörgerat
04 Phonak Pico-Forte PP-SC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Phonak Pico-Forte C-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
06 Phonak Pico-Forte PP-SC-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
07 Phonak Pico-Forte PP-C-P-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
08 Phonak Pico-Forte PP-C-L-P-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
09 Phonak Pico-Forte SC-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
10 Phonak Pico-Forte SC-D-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **48738** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 06.10.93

* Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
03 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
04 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule
05 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
06 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
07 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
08 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
09 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule
10 Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modelle:

01	028	1 Gerät	Sp
02	036	1 Gerät	Sp
03	044	1 Gerät	Sp
04	052	1 Gerät	Sp
05	060	1 Gerät	Sp
06	079	1 Gerät	Sp
07	087	1 Gerät	Sp
08	095	1 Gerät	Sp
09	109	1 Gerät	Sp
10	117	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.11.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Röwo Thermokissen

* Pharma Nagel AG, Hauptgasse 9, 4502 Solothurn

IKS-Nr.: **48747** Verkaufsart: **D-P** Index: 39.99.0. IKS, 18.10.93

Beschreibung:	01	Kunststoffbeutel zur Kälte- und Wärmespeicherung		
Anwendung:		Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen oder Wärmen		
Modelle:	01	Grösse 1		
	019		19 x 17 cm	D-P
	01	Grösse 2		
	027		19 x 44 cm	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.1.93 lautend auf Byk AG, Kreuzlingen		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Sanaflex, Gesundheits-Einlegerahmen

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **48257** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.10.0. IKS, 06.10.93

Beschreibung:	01	Schichtholzrahmen; flexible, gummigelagerte Federleisten. Mittelzonenverstärkung; Kopfteilverstellung bzw. Kopf- und Fussteilverstellung.		
Anwendung:		Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen		
Modell:	01	Von Fr. 320.— bis Fr. 1480.—		
	011		1 Stück	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Siemens Cosmea, Kanalgerät
02 Siemens Insita, Kanalgerät

R. P. Glaser AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **46499** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 06.10.93

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: keine.		
	02	Besondere Ausstattungen: Tonblende, Peak Clipping oder Dynamik Compression wahlweise		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modelle:	01			
	018		1 Gerät	Sp
	02			
	026		1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Allcock's porous plaster, emplâtre** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**10534**	**D-P**	07.10.5.	31.10.94
1	**Cavinton, Tabletten** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**44183**	**B**	02.04.5.	30.09.94
1	**Demoderhin, Sirup** Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel	**41895**	**D-P**	12.02.6.	31.08.94
4	**Encephabol, Dragées** **Encephabol forte, Dragées** E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**30009**	**B**	01.99.0.	30.06.94
4	**Encephabol, Saft** E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**32959**	**B**	01.99.0.	30.06.94
1	**Gaba plus Vitamin C, Pastillen** Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil	**27233**	**E-P**	12.03.9.	31.01.94
1	**Heilunger, Rheumasalbe Rheumatina** Bahnhof-Apotheke, Poststrasse 16, 9000 St. Gallen	**33303**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Kamillen-Extrakt Keller** UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge	**48002**	**D**	10.08.0.	31.12.94
1	**Logamel, creme** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**39812**	**B**	10.05.2.	
1	**Medaject, Injektionspflaster** Flawa Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil	**40721**	**E**	30.01.0.	
1	**Merfen neu, farblose Tinktur, ohne Quecksilber** Flawa Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil	**52025**	**D**	10.09.1.	
1	**Oelbad Cordes, Emulsion** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**40292**	**D**	10.10.0.	
1	**Pimelia Menthol et Eucalyptus, pastilles** Searle SA, , 1170 Aubonne	**49486**	**E-P**	12.03.9.	31.03.94
1	**Pimelia Miel, Cynorrhodon et Camomille, pastilles** Searle SA, , 1170 Aubonne	**51330**	**E-P**	12.03.9.	31.03.94
1	**Pimelia Thym et Primevere, pastilles** Searle SA, , 1170 Aubonne	**49487**	**E-P**	12.03.9.	31.03.94

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Pondinil Sauter, dragées** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**34616**	**A**	01.11.0.	
1	**Protaminchlorid Kabi Pharmacia, Injektionslösung (i.v.)** Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**37814**	**B**	06.04.0.	
1	**Sigamopen 375 mg, Kapseln** Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen	**44765**	**A**	08.01.23	31.03.94
1	**Sigamopen, Tabletten** Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen	**44766**	**A**	08.01.23	31.03.94
1	**Sigamopen, Trockensubstanz für Suspension** Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen	**44767**	**A**	08.01.23	31.03.94
1	**Sterilon, Spray** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**31588**	**D**	10.09.1.	31.12.93
1	**Sulfo-Oelbad Cordes, flüssiges Konzentrat** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**40293**	**D**	10.03.0.	
1	**Yuma Moor-Umschlagpaste** Yuma AG, Hauptstrasse 73-75, 9424 Rheineck	**31039**	**D-P**	07.10.5.	31.12.93
1	**Yuma Moorbad mit Fichten, Suspension** Yuma AG, Hauptstrasse 73-75, 9424 Rheineck	**34442**	**D-P**	07.10.5.	31.12.93
1	**Zantic Sustabs, suspendierbare Tabletten** Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	**47076**	**B**	04.01.1.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Kliba-Vet 468 ad us.vet., Medizinalfutter** Klingentalmühle AG, , 4303 Kaiseraugst	**44577**	**A**		
1	**Lincocin ad us.vet., solution injectable** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**40065**	**A**		
1	**Telestyl Zitzenkanülen ad us.vet.** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**43106**	**A**		31.03.94

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Betrimax, comprimés dragéifiés** Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey	**33712**	**B**	07.02.4.	
1	**Serviclofen 125, orale Suspension** Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**42604**	**A**	08.01.3.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Doc Elastoflex, Gesundheitseinlegerahmen** Doc AG, Mövenstrasse 6, 9015 St. Gallen	**46385**	**E-P**	39.99.0.	
1	**Vitagnost-Processor 3011, Blutdruckmessgerät** Med-Lab Marketing, Vorderbergstrasse 67, 4104 Oberwil	**49033**	**Sp-P**	39.02.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Monaspor 1 g, Injektionspräparat i.m. **Monaspor 500 mg, Injektionspräparat i.m.** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**42986**	**A**	08.01.3.
Monaspor 1 g, Injektionspräparat i.v. **Monaspor 2 g, Injektionspräparat i.v.** **Monaspor 500 mg, Injektionspräparat i.v.** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**42987**	**A**	08.01.3.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

11/1993

93. Jahrgang
93e année
93o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 100.—	Einzelnummer	Fr. 10.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 100.—	Un numéro	Fr. 10.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 100.—	Ogni numero	Fr. 10.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	943
Neuregistrierungen	966
Revisionen und Änderungen	975
Diagnostika	1066
Heilapparate und -vorrichtungen	1070
Löschung der Registrierung	1071
Umwandlung in eine Export-registrierung	1073
Insertionsbestimmungen	1075

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	954
Nouveaux enregistrements	966
Révisions et modifications	975
Diagnostica	1066
Appareils médicaux et articles sanitaires	1070
Radiation de l'enregistrement	1071
Conversion en enregistrement pour l'exportation	1073
Conditions d'insertions	1075

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Pressecommuniqué vom 18. November 1993

Herbstkonferenz der IKV:

Reglementierung der Heilmittel im klinischen Versuch

In der Schweiz gibt es künftig für Heilmittel im Stadium des klinischen Versuchs eine einheitliche Regelung, welche den Schutz der Versuchspersonen und die Qualität der Versuche sicherstellt. Die Delegiertenversammlung der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel (IKV) unter der Leitung des bernischen alt Regierungsrates Dr. iur. Kurt Meyer hat am 18. November 1993 eine entsprechende Regelung verabschiedet. Die kantonalen Delegierten haben zudem Neuwahlen in den Vorstand der IKV vorgenommen und weiter dem Vorstand den Auftrag erteilt, zusammen mit dem Bund die mögliche Schaffung eines schweizerischen Arzneimittelinstitutes zu evaluieren.

Die Konferenz der IKV hat am 18. November 1993 ein «Reglement über die Heilmittel im klinischen Versuch» verabschiedet. Dieses Reglement sowie dessen Anhänge haben zum Ziel, die Respektierung wichtiger Grundprinzipien bei der Durchführung von klinischen Versuchen mit Heilmitteln sicherzustellen und die Voraussetzungen für die Verstärkung des Schutzes der Versuchspersonen und die Gewährleistung der Qualität von Forschungsergebnissen zu verbessern. Um die Anerkennung von Forschungsergebnissen zu fördern und damit eine unnötige Wiederholung von Untersuchungen am Menschen zu vermeiden sowie eine Isolierung der klinischen Forschung in der Schweiz und der Schweizer Industrie zu verhindern, ist dieses Reglement auf die internationalen Vorschriften über die Gute Klinische Praxis (GCP) und über die Medikamente im Versuchsstadium (MIV), wie sie in der EU, in den USA und in Japan bestehen, abgestimmt.

Die durch die IKV verabschiedete Regelung ist so konzipiert, dass die Gute Praxis der Klinischen Versuche (GPKV; Anhang I) von jedermann angewendet werden kann, der klinische Versuche durchführt. Sie ist damit ein erster Schritt in Richtung einer interdisziplinären Harmonisierung der Forschung am Menschen, welche von den Kantonen oder dem Bund auf gesamtschweizerischer Ebene realisiert werden muss.

Die Hauptrolle der Ethik-Kommission für klinische Versuche

Das neue Reglement weist den Ethik-Kommissionen eine wesentliche Rolle im Verfahren zu. Die Ethik-Kommissionen, welche zusammengesetzt sind aus Personen mit Berufen des Gesundheitswesens sowie Personen anderer Bereiche mit Erfahrung auf ethischem, sozialem oder juristischem Gebiet, haben eine ethische und wissenschaftliche Beurteilung aller Forschungsuntersuchungen vorzunehmen. Es wird inskünftig nicht mehr möglich sein, dass ein Forschungsprojekt ohne Beurteilung durch eine solche Kommission durchgeführt werden kann.

In der Schweiz gibt es bereits solche Ethik-Kommissionen, so insbesondere in grossen medizinischen Versuchszentren oder in Universitätsspitälern. Das neue Reglement stellt diese nunmehr auf eine ausreichende gesetzliche Grundlage und bietet die Möglichkeit, bei Bedarf weitere Kommissionen zu schaffen.

Wahlen in den Vorstand der IKV

Die Konferenz der IKV hat weiter zwei Wahlen in den Vorstand der IKV vorgenommen. Die Herren Staatsräte Peter Wiederkehr (ZH) und Michel von Wyss (NE) werden ersetzt durch ihre Nachfolger in den jeweiligen kantonalen Regierungen, Herrn Ernst Buschor und Herrn Maurice Jacot.

Die Zukunft der IKS

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel hat den Vorstand bzw. dessen Präsidenten beauftragt, mit dem Bundesrat Verhandlungen aufzunehmen betreffend die Suche nach einer geeigneten Rechtsform der neuen Trägerschaft der IKS. Bei dieser Suche ist insbesondere die Möglichkeit der Schaffung eines schweizerischen Arzneimittelinstituts unter Mitwirkung der Kantone mit einzubeziehen.

Reglement über die Heilmittel im klinischen Versuch

Zur Information wird nachfolgend der Text des Reglementes über die Heilmittel im klinischen Versuch, welches von der Konferenz der IKV am 18. November 1993 beschlossen wurde, wiedergegeben. Das Reglement wird in der gedruckten Fassung auch die beiden Anhänge I (Gute Praxis der Klinischen Versuche) und II (Glossar) enthalten.

Beschluss

der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel vom 18. November 1993

betreffend

das Reglement über die Heilmittel im klinischen Versuch

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel, gestützt auf Artikel 2, 8 und 13 der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971,

beschliesst:

ALLGEMEINER TEIL

Artikel 1: Zweck

Dieses Reglement hat die Kontrolle der Heilmittel im klinischen Versuch zum Zweck; es soll den Schutz der Versuchspersonen gewährleisten sowie die Qualität der Ergebnisse von klinischen Versuchen mit Heilmitteln sicherstellen.

Artikel 2: Geltungsbereich

[1] Der Kontrolle untersteht jeder klinische Versuch mit Heilmitteln.

[2] Für die folgenden klinischen Versuche kann die IKS besondere Verfahren vorsehen:

a) Anwendungsbelege;

b) Bioverfügbarkeits- und Bioäquivalenzstudien;

c) Klinische Versuche mit IKS-registrierten Arzneimitteln (Phase IV-Studien; siehe Anhang II);

d) Klinische Versuche mit Heilvorrichtungen.

Artikel 3: Begriffsbestimmungen

Für das vorliegende Reglement gelten folgende Begriffsbestimmungen:

Heilmittel: Heilmittel im Sinne von Artikel 1 des Regulativs über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972.

Versuchsperson: Patient oder gesunder Proband, der an einem Versuch teilnimmt.

Sponsor: Person oder Organisation, welche für die Einleitung, das Management und/oder die Finanzierung eines klinischen Versuchs die Verantwortung übernimmt. Wenn ein Prüfer selber einen Versuch beginnt und die gesamte Verantwortung übernimmt, ist er zugleich Sponsor.

Monitor: Person, welche vom Sponsor bestimmt ist und diesem gegenüber für die Überwachung des Versuchs, den Bericht über den Fortgang des Versuchs und die Überprüfung der Daten verantwortlich ist.

Prüfer: Person, welche für die praktische Durchführung eines Versuchs sowie für den Schutz der Gesundheit und das Wohlergehen der Versuchspersonen verantwortlich ist.

SCHUTZ DER VERSUCHSPERSONEN

Artikel 4: Allgemeine Voraussetzungen

[1] Ein klinischer Versuch muss nach der Guten Praxis der Klinischen Versuche (GPKV) durchgeführt werden (siehe Anhänge I und II).

[2] Es muss die frei, ausdrücklich und nach Aufklärung erteilte Einwilligung der Versuchsperson schriftlich eingeholt werden.

[3] Der Schutz der persönlichen Daten der Versuchspersonen wird gewährleistet. Die gesetzlichen Regelungen über den Datenschutz bleiben vorbehalten.

[4] Die Versuchspersonen müssen für Schäden, die sie im Rahmen eines Versuchs erlitten haben, vollumfänglich entschädigt werden.

[5] Der klinische Versuch muss von der zuständigen Ethik-Kommission für klinische Versuche gemäss den Bestimmungen des vorliegenden Reglementes genehmigt sein.

Artikel 5: Urteilsfähige unmündige oder entmündigte sowie urteilsunfähige Personen

[1] Unter Vorbehalt des eidgenössischen und kantonalen Rechts sind klinische Versuche mit Heilmitteln an urteilsfähigen unmündigen oder entmündigten sowie an urteilsunfähigen Personen nur gemäss den in der Guten Praxis der Klinischen Versuche festgelegten Bedingungen zulässig.

[2] Die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters muss schriftlich eingeholt werden. Ebenso muss die Einwilligung der urteilsfähigen unmündigen oder entmündigten Versuchsperson schriftlich eingeholt werden.

ETHIK-KOMMISSION FÜR KLINISCHE VERSUCHE

Artikel 6: Aufgaben der Ethik-Kommission für klinische Versuche

[1] Die Ethik-Kommission für klinische Versuche (Ethik-Kommission) nimmt eine ethische Beurteilung des klinischen Versuchs vor und überprüft seine wissenschaftliche Qualität. Sie muss sich vergewissern, dass der Schutz der Versuchspersonen gemäss der Guten Praxis der Klinischen Versuche gewährleistet ist. Den Versuchen mit schutzbedürftigen Personen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

[2] Die Ethik-Kommission prüft insbesondere, ob

a) der Versuch so angelegt ist, dass neue Erkenntnisse gewonnen oder Erkenntnisse erweitert werden können, die verallgemeinerbar sind;

b) das Verhältnis zwischen den voraussehbaren Risiken und dem voraussichtlichen Nutzen vorteilhaft ist;

c) die personellen, materiellen und technischen Voraussetzungen dem Versuch angepasst sind und den Anforderungen an die Sicherheit der Versuchspersonen und an die wissenschaftliche Qualität entsprechen;

d) der Prüfer Inhaber eines eidgenössischen Diploms der Medizin, der Zahnmedizin oder eines gleichwertigen Diploms und zur Ausübung des Berufes befugt ist.

[3] Im Falle von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, beim Auftreten von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen sowie bei Änderungen des Versuchsplans kann die Ethik-Kommission den Versuch unterbrechen und einer neuen Beurteilung unterziehen.

Artikel 7: Zusammensetzung

[1] Die Ethik-Kommission muss die Erfahrung und die notwendige Fachkenntnis haben, um die ihr vorgelegten Versuche unter Berücksichtigung der örtlichen Voraussetzungen zu beurteilen.

[2] Die Ethik-Kommission muss genügend Mitglieder haben, um ein breites Meinungsspektrum abzudecken; beide Geschlechter sowie Personen, die keinen Beruf des Gesundheitswesens ausüben, müssen vertreten sein. Der Ethik-Kommission müssen mindestens drei Mediziner mit vertiefter Erfahrung in der Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Heilmitteln oder in klinischen Versuchen sowie drei Nicht-Mediziner mit Erfahrung auf ethischem, sozialem oder juristischem Gebiet angehören. Ein Mitglied der Ethik-Kommission muss für Biometrie zuständig sein.

[3] Die Ethik-Kommission kann nötigenfalls Experten beiziehen, welche jedoch kein Stimmrecht haben.

Artikel 8: Arbeitsweise

[1] Unter Vorbehalt des kantonalen Rechts erlässt die Ethik-Kommission ein Reglement, welches das Verfahren für die Bestimmung ihrer Mitglieder und ihre Arbeitsweise regelt. Das Reglement der Ethik-Kommission und die aktuelle Mitgliederliste mit der beruflichen Stellung der Mitglieder muss der IKS unterbreitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

[2] Die Ethik-Kommission ist nur beschlussfähig, wenn mindestens 5 Mitglieder, darunter ein Nicht-Mediziner, anwesend sind. Ein Mitglied der Ethik-Kommission muss in den Ausstand treten, wenn es oder einer seiner Angehörigen in der Sache befangen ist.

[3] Die Ethik-Kommission fällt ihren Entscheid innerhalb von höchstens 30 Tagen, nachdem sie das vollständige Dossier vom Prüfer erhalten hat. Falls die Ethik-Kommission Zusatzinformationen oder einen externen Expertenbericht einfordert, entscheidet sie innert 30 Tagen nach Erhalt der Zusatzinformationen oder des Expertenberichts. Die Ethik-Kommission informiert den Prüfer über die Fristverlängerung.

[4] Im Falle von Multicenter-Versuchen können die anderen betroffenen Ethik-Kommissionen in einem vereinfachten Verfahren entscheiden, wenn der Hauptprüfer die Genehmigung der zuständigen Ethik-Kommission in einem ordentlichen Verfahren erhalten hat.

[5] Die Ethik-Kommission muss sämtliche ihr vorgelegten Versuchspläne und Informationen für Prüfer sowie alle Sitzungsprotokolle und die Korrespondenz mindestens zehn Jahre aufbewahren. Die IKS und die Kantone können in diese Dokumente Einsicht nehmen.

SPONSOR, MONITOR UND PRÜFER

Artikel 9: Pflichten des Sponsors

[1] Der Sponsor muss gemäss der Guten Praxis der Klinischen Versuche handeln.

[2] Der Sponsor muss insbesondere

a) einen qualifizierten Prüfer auswählen, der für die ganze Dauer des Versuchs verfügbar ist; eine aktuelle Information für Prüfer aushändigen; sich vergewissern, dass der Prüfer dem Versuchsplan und dessen Änderungen, den Prüfungsverfahren, dem Audit und der Inspektion zustimmt; die Verantwortlichkeiten zusammen mit dem Prüfer festlegen;

b) im Falle von Multicenter-Versuchen kann er einen Hauptprüfer in der Schweiz bezeichnen, der mit der Koordination der Prüfer der verschiedenen Versuchsorte betraut ist;

c) ausgebildete Monitoren bezeichnen und sicherstellen, dass diese ständig weitergebildet werden;

d) alle erforderlichen Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Versuchspersonen treffen; schwerwiegende unerwünschte Ereignisse unverzüglich an sämtliche Prüfer mitteilen; eine vollumfängliche Entschädigung der Versuchspersonen für den Fall eines im Verlauf des Versuchs erlittenen Schadens sicherstellen;

e) die Absicht zur Durchführung eines klinischen Versuchs mit Heilmitteln der IKS mitteilen; die Genehmigung der zuständigen Ethik-Kommission(en), den Versuchsplan, die Information für Prüfer (siehe Anhang II) und eine Kopie der Identifikationsetikette jedes Versuchspräparates an die IKS weiterleiten;

f) alle Änderungen des Versuchsplans, alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse sowie die Beendigung oder den vorzeitigen Abbruch des Versuchs unverzüglich der IKS mitteilen;

g) detaillierte Standard Operating Procedures (SOP) zwecks Einhaltung der Guten Praxis der Klinischen Versuche erstellen; ein internes Audit des Versuchs führen;

h) sämtliche Daten, die den Versuch betreffen, bis zum Verfalldatum der letzten ausgelieferten Charge, jedoch mindestens während 10 Jahren nach der Beendigung oder dem vorzeitigen Abbruch des Versuchs aufbewahren; den Schlussbericht des Versuchs während fünf Jahren nach Ablauf des Verfalldatums der letzten ausgelieferten Charge aufbewahren.

Artikel 10: Pflichten des Monitors

[1] Der Monitor muss gemäss der Guten Praxis der Klinischen Versuche handeln.

[2] Der Monitor muss insbesondere

a) gemäss vorher festgelegten Standard Operating Procedures (SOP) arbeiten; den Prüfer vor, während und nach Abschluss des Versuchs besuchen, um die Einhaltung des Versuchsplans zu kontrollieren und um sich zu vergewissern, dass alle Daten korrekt und vollständig erfasst und festgehalten sind und dass die frei, ausdrücklich und nach Aufklärung erteilte Einwilligung der Versuchspersonen gemäss der Guten Praxis der Klinischen Versuche eingeholt wurde;

b) sich versichern, dass der Prüfer Räumlichkeiten, Einrichtungen (einschliesslich Laboratorien), Ausrüstung und entsprechendes Personal besitzt, und dass während der ganzen Versuchsdauer eine ausreichende Anzahl von geeigneten Versuchspersonen zur Verfügung steht;

c) ein schnelles Kommunikationssystem zwischen dem Prüfer und dem Sponsor errichten;

d) den Prüfer in sämtlichen mit dem Versuch verbundenen Verfahren unterstützen.

Artikel 11: Pflichten des Prüfers

[1] Der Prüfer muss gemäss der Guten Praxis der Klinischen Versuche handeln.

[2] Der Prüfer muss insbesondere

a) dem Versuchsplan zustimmen und diesen zusammen mit dem Sponsor unterschreiben; seine Zustimmung zu den Prüfungsverfahren, zum Audit und zur Inspektion geben;

b) qualifizierte Forschungsmitarbeiter auswählen; alle am Versuch beteiligten Mitarbeiter sowie die für die Betreuung der Versuchspersonen Verantwortlichen informieren;

c) die Fortsetzung einer optimalen medizinischen Betreuung der Versuchspersonen sicherstellen; alle notwendigen Vorkehren zum Schutz ihrer Rechte sowie ihrer physischen und psychischen Integrität ergreifen; die Vertraulichkeit von Daten sicherstellen;

d) die Genehmigung des Versuchs durch die zuständige Ethik-Kommission einholen; alle Änderungen des Versuchsplans sowie alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse unverzüglich der zuständigen Ethik-Kommission und dem Sponsor mitteilen;

e) die Ethik-Kommission regelmässig, jedoch mindestens einmal pro Jahr, über den Verlauf des Versuchs informieren;

f) die Dossier über die Versuchspersonen und alle anderen Originaldaten während mindestens 10 Jahren nach Beendigung oder vorzeitigem Abbruch des Versuchs aufbewahren.

INTERKANTONALE KONTROLLSTELLE FÜR HEILMITTEL (IKS)

Artikel 12: Aufgaben der IKS

[1] Die IKS führt ein Verzeichnis der klinischen Versuche mit Heilmitteln. Sie kann prüfen, ob die klinischen Versuche mit Heilmitteln gemäss dem vorliegenden Reglement und der Guten Praxis der Klinischen Versuche durchgeführt werden.

[2] Im Einvernehmen mit den betroffenen Kantonen kann die IKS Inspektionen der Versuchsorte, der Einrichtungen und der Laboratorien sowie sämtlicher Daten (einschliesslich Originaldaten) und Dokumente, die den Versuch betreffen, durchführen. Ebenso kann sich die IKS über die Tätigkeit der Ethik-Kommissionen informieren. Die gesundheitspolizeilichen Kompetenzen der Kantone bleiben vorbehalten.

[3] Falls es am Versuchsort keine zuständige Ethik-Kommission gibt, bezeichnet die IKS unter Vorbehalt des kantonalen Rechts gegenüber dem Sponsor die zuständige Ethik-Kommission.

Artikel 13: Notifikationsverfahren

[1] Gleich nach Erhalt einer Notifikation erteilt die IKS für das Versuchspräparat und für jeden damit durchgeführten klinischen Versuch eine Referenznummer. Sie teilt diese Nummern dem Sponsor mit.

[2] Unter Vorbehalt des kantonalen Rechts ist der Sponsor befugt, 30 Tage nach Erteilung der Referenznummer durch die IKS den Versuch zu beginnen. Falls die IKS Zusatzinformationen oder einen externen Expertenbericht eingefordert hat, kann der Versuch 30 Tage nach Erhalt der Zusatzinformationen oder des Expertenberichtes begonnen werden. Die IKS informiert den Sponsor über die Fristverlängerung.

Artikel 14: Information der Kantone

[1] Die IKS teilt den betroffenen Kantonen die Referenznummern der Versuchspräparate und der damit durchgeführten klinischen Versuche mit. Ebenso übermittelt die IKS den betroffenen Kantonen eine Kopie der Notifikation und informiert sie über eine allfällige Fristverlängerung gemäss Artikel 14 Absatz 2 des vorliegenden Reglementes.

[2] Die IKS teilt den betroffenen Kantonen sämtliche Änderungen des Versuchsplans sowie die Beendigung oder den vorzeitigen Abbruch eines Versuchs mit.

VERWALTUNGSRECHTLICHE SANKTIONEN

Artikel 15: Verwaltungsrechtliche Sanktionen

[1] Daten von klinischen Versuchen mit Heilmitteln werden im Rahmen eines Registrierungs- oder Revisionsverfahrens nicht berücksichtigt, wenn diese unter Missachtung von Bestimmungen des vorliegenden Reglementes erhoben wurden.

[2] Entscheide der IKS können mit Rekurs an die Rekurskommission gemäss Artikel 16 der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel angefochten werden.

[3] Die IKS zeigt den zuständigen kantonalen Behörden Widerhandlungen, von denen sie Kenntnis erhält, an.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 16: Änderungen bisherigen Rechts

Ziffer 3 der Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin vom 16. Dezember 1977 wird wie folgt geändert:

a) Klinische Versuche mit Arzneimitteln müssen in Übereinstimmung mit dem Reglement über die Heilmittel im klinischen Versuch vom 18. November 1993 durchgeführt werden.

b) Klinische Versuche mit Arzneimitteln, welche im Ausland durchgeführt werden, haben sich an die Grundsätze der Guten Praxis der Klinischen Versuche zu halten.

Artikel 17: Inkrafttreten

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.

Bern, 18. November 1993

KONFERENZ DER INTERKANTONALEN VEREINIGUNG

Der Präsident:

Dr. K. Meyer, a.Regierungsrat

Der Sekretär:

Dr. J. Rieben

Vernehmlassungsverfahren

Teilrevision des Regulativs über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972.

Gegenstand der Teilrevision:

1. Kontrolle der Preise
   - Verzicht auf eine Preiskontrolle durch die IKS
2. Heilmittelwerbung
   - Ausdehnung der behördlichen Kontrolle auf die gesamte Heilmittelwerbung mit entsprechendem Instrumentarium zur wirksamen Überwachung
   - Beschränkung des Verbots der Öffentlichkeitswerbung auf diejenigen Kategorien von Heilmitteln, die in der EU grundsätzlich nicht zur Publikumswerbung zugelassen sind
   - Anpassung der übrigen Bestimmungen über die Heilmittelwerbung an die Vorschriften der EU
   - Einführung des Systems der Nachkontrolle
   - Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Institutionen der Selbstkontrolle
3. Chargenweise Freigabe
   - Verankerung der behördlichen Chargenfreigabe

Die Unterlagen zur Teilrevision wurden den Kantonen und den interessierten Fachkreisen und Verbänden zur Stellungnahme zugestellt. Weitere Exemplare sind erhältlich beim Rechtsdienst der IKS.

Einreichungsfrist: **1. März 1994.**

Wichtige Mitteilung



Aufgrund von nicht kurzfristigen, unbeeinflussbaren Umständen wird sich die Frist zur Beantwortung von Anfragen allgemeiner Natur, die nicht direkt Präparate-bezogen sind, verlängern. Wir bitten daher um Verständnis und um Zurückhaltung bei solchen Anfragen.

Wichtige Mitteilung:

Einführung einer offiziellen Liste der Arzneimittel-Kategorien und Gesuch-Typen

Bis anhin war es den Firmen beim Einreichen von Gesuchen freigestellt, wie sie das Gesuch im Titel des Begleitbriefes bezeichneten. Dies führte dazu, dass Art und Ausmass eines Gesuches häufig nicht auf Anhieb klar ersichtlich war, sondern erst nach Studium der Unterlagen sichtbar wurde. Zudem kam es immer wieder zu Missverständnissen und zu Verzögerungen.

Um die Triage der eingehenden Gesuche und die formale Kontrolle der Dokumentation zu erleichtern und um die Zeit für die Eingangskontrolle zu verkürzen, hat die IKS eine Liste von Arzneimittel-Kategorien und Gesuch-Typen erstellt. Diese Liste ist im Anhang publiziert. Ausserdem soll mit dieser Massnahme verhindert werden, dass der Firma wichtig erscheinende Punkte eines Gesuches von der IKS übersehen oder erst zu spät realisiert werden.

Die IKS bittet die Gesuchsteller, ab sofort diese offiziellen Bezeichnungen im Titel des Begleitbriefes zu einem Registrierungs- sowie Änderungs-Gesuch oder zu einem anderen Gesuch zu verwenden. Einige Beispiele der Begleitbrieftitel werden nachfolgend ebenfalls publiziert.

Die publizierte Liste der Arzneimittel-Kategorien und der Gesuch-Typen kann bei Bedarf angepasst werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Offizielle Liste der Arzneimittel-Kategorien und Gesuch-Typen der IKS

1. Arzneimittel-Kategorien

a) Synthetica
b) Biotechnologica
c) Blutprodukt-Präparate
d) Radiopharmazeutica
e) Phytopharmazeutica
f) Homöopathica/Anthroposophica usw.
g) Heilvorrichtungen
h) Tierarzneimittel
i) Sonstige

2. Gesuch-Typen

A. Registrierungsgesuche

- New Chemical Entity (NCE), New chemical or biological Active Substance (NAS), New Molecular Entity (NME)

  Anmeldung eines Präparates mit einem neuen+ Wirkstoff

- Neues Salz, neuer Ester, neuer Komplex

  Anmeldung eines Präparates mit einem neuen Salz/Ester/Komplex des bekannten+ Wirkstoffes YY

- Bekannter Wirkstoff/Genericum (Monopräparat)

  Anmeldung eines Monopräparates («echtes» Genericum)

  Anmeldung eines Monopräparates [kein «echtes» Genericum]

  Anmeldung einer zusätzlichen Dosierung [einer bereits registrierten galenischen Form]

  Anmeldung einer zusätzlichen galenischen Form «Mono» (eines bereits registrierten **Mono**präparates, z. B. Tabletten, Filmdragées, Kapseln, Tropfen, Sirup, Crème, Salbe, Spritzampulle usw.)

- Kombinationspräparat

  Anmeldung eines neuen Kombinationspräparates (Kombination mit einem neuen WS (= NCE), Kombination noch nie kombinierter WS, neues Mengenverhältnis bereits kombinierter WS usw.)

  Anmeldung eines bekannten Kombinationspräparates («echtes» Genericum*)

  Anmeldung eines bekannten Kombinationspräparates [kein «echtes» Genericum]

  Anmeldung einer zusätzlichen galenischen Form «Kombi» (eines bereits registrierten **Kombinations**präparates, z. B. Tabletten, Filmdragées, Kapseln, Tropfen, Sirup, Crème, Salbe, Spritzampulle usw.)

- Präparat mit gesteuerter Wirkstoff-Freigabecharakteristik

  Anmeldung einer oralen Retard-Form/magensaftresistenten Form

  Anmeldung eines innovativen Wirkstoff-Freigabe-Systems (z. B. TTS, Implantat usw.)

- Anwendungserweiterungen

  Anmeldung einer neuen Indikation

  Anmeldung einer neuen Dosierungsempfehlung

  Anmeldung einer neuen Applikationsart (s.c., i.v., i.m. usw.)

- «Kopien»/Parallelregistrierungen

  Anmeldung einer «Kopie» des Präparates xx (IKS-Nr. .....)

+ * vgl. Definitionen

B. Änderungsgesuche

Änderung der Wirkstoffzusammensetzung (Elimination eines WS, mengenmässige Änderung eines WS, Austausch eines WS)

Änderung der Hilfsstoffzusammensetzung

Änderung der Arzneimittelinformation (Fachinformation, Patienteninformation)

Änderung der Packungstexte

Änderung der Verkaufsabgrenzung (von Liste B in C usw.)

Administrative Änderung (Packungsgrösse, Präparatename, Preis, Registrierungsart [Hauptregistrierung → Exportregistrierung, D → D-P usw.])

Umregistrierung (Vertriebsfirma, Domizil)

Änderung in der Herstellung (Herstellungsverfahren, Herstellungsort usw.)

Änderung in bezug auf Qualität (neue Spezifikationen, Analysenmethode, Haltbarkeitsfrist, Aufbrauchfrist, Lagervorschrift, Primärbehälter, Tierspezies bei Wirkstoffen biologischen Ursprungs usw.)

Änderung der Zieltierart [nur bei Tierarzneimitteln]

C. Verschiedenes

Gruppenrevision

Monitored Release-Bericht (zu MR-Auflagen vom . . .)

Neue Unterlagen (betreffend Registrierungsgesuch/Änderungsgesuch vom . . .)

Wiedererwägungsgesuch ([1. WE, 2. WE] zu Abweis vom . . .)

3. Bemerkungen

Im Titel des Beleitbriefes ist stets die **«Arzneimittel-Kategorie»** (1 a–i) **und** die jeweiligen **«Gesuch-Typen»** (2A–C) aufzuführen.

Bei den **«Arzneimittel-Kategorien»** 1d = Radiopharmazeutica, 1e = Phytopharmazeutica, 1f = Homöopathica und 1g = Heilvorrichtungen ist die Bemerkung **«Registrierungsgesuch»** (A) in der Regel ausreichend (die Angabe eines spezifischen Gesuch-Typs ist nicht erforderlich). Falls es sich jedoch um ein **«Änderungs»-** (B) oder anderes Gesuch (C) handelt, ist dieses näher zu spezifizieren.

Für **Tier-**Arzneimittel (1h) wird vorerst nur die Arzneimittel-Kategorie gefordert; für die «Gesuch-Typen» wird die Erfahrung im Human-Arzneimittel-Sektor abgewartet.

Von den **«Gesuch-Typen»** sind nur die **«fett»** gedruckten Ausdrücke im Titel des Begleitbriefes aufzuführen. Zusätzlich ist von den in **runden** Klammern angegebenen Möglichkeiten nur die jeweils zutreffende im Titel des Begleitbriefes mit aufzuführen.

Wenn bei den «Gesuch-Typen» mehrere Fälle zutreffen, sind alle «Gesuch-Typen» in der publizierten Reihenfolge im Titel des Begleitbriefes zu erwähnen.

Präparate, welche keine reinen Phytopharmazeutica sind, sondern zusätzlich synthetische oder naturidentische Stoffe enthalten, sind unter «Synthetika» (1a) einzustufen.

Für eine **Umregistrierung** oder **Preisänderung** ist auch in Zukunft stets ein separates Gesuch zu stellen.

Bei **Änderungen in der Herstellung** oder **in bezug auf die Qualität** ist es empfehlenswert, ein getrenntes Gesuch zu stellen.

Bei Präparaten, für welche bereits eine **Gruppen-Revision** begonnen und der Firma schriftlich eröffnet wurde, ist es wichtig, dass im Brieftitel die «Gruppen-Revision» erwähnt wird, unabhängig davon, was für ein Gesuch gestellt wird.

Offizielle Liste der Arzneimittel-Kategorien und Gesuch-Typen der IKS

Definitionen

+ neuer Wirkstoff

Es handelt sich dann um ein Präparat mit einem **neuen** Wirkstoff, wenn dieser Wirkstoff von der IKS noch nicht in einem Arzneimittel für Human- oder Veterinärzwecke registriert wurde.

Ein bisher nur in Humapräparaten enthaltener Wirkstoff wird im Veterinärbereich als neuer Wirkstoff behandelt und umgekehrt.

Wird bei einem biologischen Wirkstoff das Herstellungsverfahren geändert und führt dies zu einer abweichenden Molekularstruktur, so gilt dieser ebenfalls als neue Wirksubstanz (= NAS); auch die Verwendung eines anderen Ausgangsmaterials (source material) als das von der Behörde genehmigte führt zu einer Behandlung als neue Wirksubstanz.

+ bekannter Wirkstoff

Es handelt sich um ein Präparat mit einem **bekannten** Wirkstoff, wenn dieser von der IKS bereits in einem Arzneimittel für Human- oder Veterinärzwecke registriert wurde.

Ein bisher nur in Humanpräparaten enthaltener Wirkstoff wird im Veterinärbereich als neuer Wirkstoff behandelt und umgekehrt.

* «echtes» Genericum

Sogenannte «echte» Generica sind Präparate, welche sich als Nachahmer an ein bei der IKS registriertes Originalpräparat anlehnen. Sie zeichnen sich insbesondere durch gleiche Wirkstoffe (inkl. Salze), gleiche Darreichungsform (bei festen oralen Formen gleiche Wirkstoff-Freigabe-Charakteristik), gleichen Applikationsweg, gleiche Dosierung und gleiche Indikationen aus. Sie sind mit dem Originalpräparat austauschbar.

Beispiele für den Titel des Begleitbriefes

— *Es handelt sich um ein Monopräparat mit einem neuen chemisch-synthetischen Wirkstoff, das gleichzeitig in zwei Darreichungsformen angemeldet wird.*

Präparat . . . 10 mg Tabletten
5 mg Injektionslösung
Synthetica
Anmeldung eines Präparates mit einem neuen Wirkstoff *(NCE)*

— *Es handelt sich um ein Monopräparat mit einem neuen gentechnologisch hergestellten Wirkstoff.*

Präparat . . . 0,5 mg Vials
Gentechnologica
Anmeldung eines Präparates mit einem neuen Wirkstoff (NME)

— *Es handelt sich um ein Kombinationspräparat mit Wirkstoffen, welche in einem bereits registrierten Präparat enthalten sind, jedoch in einem anderen Mengenverhältnis.*

Präparat . . .
Synthetica
Anmeldung eines neuen Kombinationspräparates (neues Mengenverhältnis bereits kombinierter Wirkstoffe)

— *Es handelt sich um ein Kombinationspräparat, welches gleich ist wie ein bereits registriertes Präparat (d. h. gleiche Wirkstoffe in gleichem Mengenverhältnis).*
Eine neue Indikation wird beansprucht, welche für das bereits registrierte Präparat nicht registriert ist.

Präparat . . .
Synthetica
Anmeldung eines bekannten Kombinationspräparates
Anmeldung einer neuen Indikation

— *Eine orale Form (z. B. Tabletten) ist registriert; eine i.v. Injektionslösung in Ampullen soll neu registriert werden.*

Präparat . . . 2 mg Ampullen
Synthetica
Anmeldung einer zusätzlichen galenischen Form «Mono» (Injektionslösung, i.v.)

— *Es handelt sich um ein Präparat, welches bereits registriert ist und in derselben Zusammensetzung bisher i.v. appliziert wurde; neu soll es auch s.c. appliziert werden.*

Präparat . . . (IKS-Nr. . . . . .)
Anmeldung einer neuen Applikationsart (s.c.)

— *Anmeldung eines neuen rein pflanzlichen Arzneimittels.*

Präparat . . .
Phytopharmazeutica
Registrierungsgesuch

— *Es handelt sich um ein bereits registriertes Tierarzneimittel, aus dem ein Wirkstoff eliminiert werden soll; gleichzeitig wird eine Änderung der Zieltierart gewünscht.*

Präparat . . . (IKS-Nr. . . . . .)
Änderung der Wirkstoff-Zusammensetzung (Elimination eines Wirkstoffes)
Änderung der Zieltierart

— *Änderung der Vertriebsfirma.*

Präparat . . . (IKS-Nr. . . . . .)
Umregistrierung (Vertriebsfirma)

— *Änderung der Arzneimittel-Fachinformation.*

Präparat . . . (IKS-Nr. . . . . .)
Änderung der Arzneimittelinformation (FI)

— *Es läuft eine Gruppenrevision; die Firma möchte den Herstellungsort wechseln.*

Präparat . . .
Gruppenrevision
Änderung in der Herstellung (Herstellungsort)

— *Das Präparat wurde mit Schreiben vom 31.3.1993 zum zweiten Mal abgewiesen. Die Firma stellt ein Wiedererwägungsgesuch.*

Präparat . . .
Synthetica
Wiedererwägungsgesuch (2. WE) (zu Abweis vom 31.3.1993)

Höchstkonzentrationen für Tierarzneimittelrückstände

Mit Kreisschreiben Nr. 11 vom 17. November 1993 hat das Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) folgende **Toleranz- bzw. Grenzwerte** für Arzneimittelrückstände in Lebensmitteln als vorläufige Weisung i. S. von Art. 7a, Abs. 4 und 5, der Lebensmittelverordnung vom 26. Mai 1936 (SR 817.02) bekanntgegeben:

Wirkstoff	Lebensmittel	Toleranzwert	Grenzwert	Bemerkungen
Clorsulonum	**essbares Gewebe**	**0.1 ppm**		
Danofloxacinum	**essbares Gewebe**		**0.05 ppm**	**inkl. Metabolit**
Tilmicosinum	**essbares Gewebe**	**0.02 ppm**		
Doramectinum	**Muskelfleisch**	**0.02 ppm**		
	Leber	**0.1 ppm**		

Neu angemeldete Tierarzneimittel, die zur Anwendung an Nutztieren bestimmt sind und einen der oben aufgeführten Wirkstoffe enthalten, werden nur dann begutachtet, wenn Absetzfristen für essbare Gewebe und Milch vorgeschlagen werden und diese anhand von Rückstandsunterlagen unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Toleranz- bzw. Grenzwerte belegt sind.

Ergänzung der Liste ABC

A HALOFANTRINUM DCI

Communiqué de presse du 18 novembre 1993

Assemblée d'automne des délégués cantonaux à l'UICM: réglementation des médicaments au stade d'essai clinique

Désormais, la Suisse disposera d'une réglementation unifiée sur les médicaments au stade d'essai clinique permettant d'assurer la protection des patients participant aux essais et la qualité de ces essais. En effet, l'Assemblée des délégués cantonaux de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments (UICM), sous la présidence de l'ancien conseiller d'Etat bernois Kurt Meyer, docteur en droit, a adopté le 18 novembre 1993 un règlement en la matière. Les délégués cantonaux ont encore procédé à de nouvelles élections au Comité directeur et donné mandat au Comité directeur d'étudier avec la Confédération la possibilité de créer en commun un institut suisse des médicaments.

L'Assemblée de l'UICM a adopté le 18 novembre 1993 un «Règlement sur les médicaments au stade d'essai clinique». Ce règlement avec ses annexes a pour objectif d'assurer le respect de principes fondamentaux lors de la conduite d'esais cliniques avec des médicaments, d'améliorer la protection des patients participant aux essais et de garantir la qualité des résultats. Afin de faciliter la reconnaissance des résultats de recherches et, par là-même, d'éviter une mise à l'écart de la recherche clinique en Suisse et de l'ndustrie elle-même, ce règlement est calqué sur les dispositions internationales sur les bonnes pratiques cliniques (BPC) et les médicaments au stade d'essai clinique (MSE), telles celles en vigueur au sein de l'Union européenne, aux USA et au Japon.

La réglementation adoptée par l'UICM est conçue de façon à ce que les Bonnes Pratiques des Essais Cliniques (BPEC, annexe I du Règlement) soient applicables par toute personne conduisant des essais cliniques. Il s'agit ici d'un premier pas vers une harmonisation interdisciplinaire de la réglementation des essais sur l'homme qui devra être réalisée par les cantons ou la Confédération à l'échelle nationale.

Rôle fondamental des comités d'éthique de la recherche

Le nouveau règlement attribue un rôle fondamental aux comités d'éthique de la recherche. Les comités d'éthique, qui regrouperont des professionnels de la santé ainsi que des personnes d'autres milieux connues pour leur compétence dans le domaine de l'éthique, du social ou du droit, devront procéder à une évaluation éthique et scientifique de tous les projets de recherche. Aucun projet ne pourra plus être réalisé tant qu'il n'a pas reçu l'approbation d'un tel comité.

Il existe déjà des comités d'éthique en Suisse, en particulier pour les grands centres de recherches médicales, les hôpitaux universitaires notamment. Le nouveau règlement leur donne une assise légale générale et peut en favoriser au besoin la création de nouveaux.

Elections au Comité directeur de l'UICM

L'Assemblée de l'UICM a encore procédé à deux élections au Comité directeur de l'UICM. Les conseillers d'Etat Peter Wiederkehr (ZH) et Michel von Wyss (NE) seront remplacés par leur successeur respectif dans les Gouvernements cantonaux, soit MM. Ernst Buschor et Maurice Jacot.

L'OICM dans le futur

L'Assemblée de l'UICM a donné mandat au comité directeur, respectivement à son président, d'entamer des négociations avec le Conseil fédéral afin de rechercher une forme juridique appropriée pour une nouvelle organisation faîtière de l'OICM. Durant ces négociations, la création d'un institut suisse des médicaments avec la collaboration des cantons doit en particulier être prise en considération.

Règlement sur les médicaments au stade d'essai clinique

Nous publions ci-dessous le texte du Règlement sur les médicaments au stade d'essai clinique arrêté le 18 novembre 1993 par l'Assemblée de l'UICM. Ce Règlement fera l'objet d'un fascicule contenant également ses annexes I (Bonnes Pratiques des Essais Cliniques) et II (Glossaire).

Décision

de l'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments du 18 novembre 1993

concernant

le Règlement sur les médicaments au stade d'essai clinique

L'Assemblée des délégués, vu les articles 2, 8 et 13 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 3 juin 1971,

arrête

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: But

Le présent règlement a pour but d'établir le contrôle des agents thérapeutiques au stade d'essai clinique, afin de garantir la protection des sujets de recherche et d'assurer la qualité des résultats des essais cliniques d'agents thérapeutiques.

Article 2: Champ d'application

1 Le contrôle s'étend à tout essai clinique avec un agent thérapeutique.

2 L'OICM peut édicter des procédures particulières pour les essais cliniques suivants:

a) la récolte de données d'application;

b) les tests de biodisponibilité et les tests de bioéquivalence;

c) les essais cliniques avec des médicaments enregistrés par l'OICM (essais cliniques de phase IV, voir Annexe II);

d) les essais cliniques avec des appareils et des articles médicaux.

Article 3 : Définitions

1 Au sens du présent règlement, il faut entendre par:

Agent thérapeutique: tout agent thérapeutique au sens de l'article 1 du Règlement d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 25 mai 1972.

Sujet de recherche: être humain, malade ou sain, participant à un essai clinique.

Promoteur: personne ou organisation qui assume la responsabilité du lancement, de la gestion et/ou du financement d'un essai clinique. Lorsqu'un investigateur prend lui-même l'inititative d'un essai et qu'il en assume l'entière responsabilité, l'investigateur joue également le rôle de promoteur.

Moniteur: personne désignée par le promoteur auprès duquel elle est responsable de la surveillance de l'essai, des rapports concernant son état d'avancement et de la vérification des données.

Investigateur: personne responsable de la réalisation pratique d'un essai et de la protection de la santé et du bien-être des sujets de recherche.

PROTECTION DES SUJETS DE RECHERCHE

Article 4 : Conditions générales

1 Un essai clinique d'agent thérapeutique doit être mené conformément aux Bonnes Pratiques des Essais Cliniques (voir Annexes I et II).

2 Le consentement libre, exprès et éclairé des sujets de recherche doit être recueilli par écrit.

3 La protection des données relatives aux sujets de recherche est garantie. Les règles de droit concernant la protection des données sont réservées.

4 Les sujets de recherche doivent bénéficier d'une ccmpensation pleine et entière en cas de dommages subis dans le cadre de l'essai.

5 L'essai clinique doit être approuvé par le comité d'éthique de la recherche compétent selon les dispositions du présent règlement.

Article 5 : Personnes mineures ou interdites capables de discernement et personnes incapables de discernement

1 Sous réserve du droit fédéral et cantonal, les essais cliniques de médicaments avec des personnes mineures ou interdites capables de discernement et des personnes incapables de discernement sont autorisés uniquement aux conditions fixées dans les Bonnes Pratiques des Essais Cliniques.

[2] Le consentement du représentant légal doit être recueilli par écrit. Le consentement du sujet de recherche mineur ou interdit capable de discernement doit aussi être recueilli par écrit.

COMITE D'ETHIQUE DE LA RECHERCHE

Article 6 : Tâches du comité d'éthique de la recherche

[1] Le comité d'éthique de la recherche (comité d'éthique) procède à une évaluation éthique et vérifie la qualité scientifique des essais cliniques d'agents thérapeutiques. Il doit s'assurer que la protection des sujets de recherche est garantie conformément aux Bonnes Pratiques des Essais Cliniques. Les essais cliniques menés avec des populations vulnérables font l'objet d'une attention particulière.

[2] Le comité d'éthique vérifie en particulier si l'essai remplit les conditions suivantes :

a) il est conçu de manière appropriée afin de développer de nouvelles connaissances ou d'élargir des connaissances, qui sont généralisables;

b) le rapport entre les risques prévisibles et les bénéfices escomptés est favorable;

c) le personnel disponible et les conditions matérielles et techniques sont adaptés à l'essai et compatibles avec les impératifs de sécurité des sujets de recherche et de rigueur scientifique;

d) l'investigateur est titulaire d'un diplôme fédéral de médecin ou de médecin-dentiste ou d'un diplôme équivalent et est autorisé à pratiquer la médecine ou la médecine-dentaire.

[3] En cas de nouvelles découvertes scientifiques, de survenance d'un événement indésirable grave ou de modification du protocole, le comité d'éthique peut interrompre l'essai et procéder à une nouvelle évaluation.

Article 7 : Composition

[1] Le comité d'éthique doit avoir l'expérience et les compétences nécessaires afin d'évaluer les essais qui lui sont soumis en prenant particulièrement en compte les conditions locales.

[2] Le comité d'éthique doit comprendre suffisamment de membres afin d'offrir un large éventail d'opinions; les deux sexes et les non-professionels de la santé doivent être représentés. Il doit comprendre au moins trois médecins ayant une expérience approfondie dans l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité des agents thérapeutiques ou dans les essais cliniques et trois non médecins connus pour leur compétence dans le domaine de l'éthique, du social ou du droit. Un membre du comité d'éthique doit être compétent en biométrie (voir Annexe I).

[3] S'il l'estime nécessaire, le comité d'éthique peut faire appel à des experts, mais ces derniers ne participent pas aux décisions du comité.

Article 8 : Mode de fonctionnement

[1] Sous réserve du droit cantonal, le comité d'éthique adopte un règlement dans lequel il précise la procédure de désignation de ses membres et son mode de fonctionnement. Le règlement du comité d'éthique et la liste mise à jour de ses membres, avec des précisions sur leur fonction, doivent être transmis à l'OICM et accessibles au public.

[2] La décision du comité d'éthique n'est valable que si elle a été adoptée en présence d'au moins cinq membres dont au moins un non médecin. Un membre du comité d'éthique doit se récuser lorsque lui ou l'un de ses proches est intéressé à l'essai.

[3] Le comité d'éthique donne son avis dans un délai de trente jours au plus après réception du dossier complet fourni par l'investigateur. Si le comité d'éthique exige un complément d'informations ou un rapport d'expertise externe, il donne son avis dans un délai de trente jours après réception du complément d'informations ou du rapport d'expertise. Le comité d'éthique informe l'investigateur de la prolongation du délai.

[4] En cas d'essai multicentrique, si l'investigateur principal a obtenu l'approbation du comité d'éthique compétent selon la procédure ordinaire, les autres comités d'éthique concernés peuvent se prononcer selon une procédure simplifiée.

[5] Le comité d'éthique doit conserver pendant au moins dix ans l'ensemble des protocoles et des brochures d'investigateur qui lui sont soumis, les procès-verbaux de chacune de ses réunions ainsi que toute sa correspondance. Ces documents peuvent être consultés par l'OICM et le canton.

PROMOTEUR, MONITEUR ET INVESTIGATEUR

Article 9 : Devoirs du promoteur

[1] Le promoteur doit agir conformément aux Bonnes Pratiques des Essais Cliniques.

[2] Le promoteur assume en particulier les obligations suivantes:

a) sélectionner un investigateur qualifié et disponible pour toute la durée de l'essai; lui fournir une brochure d'investigateur mise à jour; s'assurer de son accord sur le protocole et ses modifications, les procédures de vérification, d'audit et d'inspection; convenir avec lui de la répartition des responsabilités;

b) en cas d'essai multicentrique, le promoteur peut désigner en Suisse un investigateur principal chargé de la coordination des investigateurs dans les différents sites de recherche;

c) désigner des moniteurs formés et assurer leur formation continue;

d) prendre toutes les mesures requises pour assurer la sécurité des sujets de recherche; communiquer immédiatement à tous les investigateurs tout événement indésirable grave; assurer une compensation pleine et entière des sujets de recherche en cas de dommages subis dans le cadre de l'essai;

e) notifier à l'OICM son intention de mener un essai clinique d'agent thérapeutique; lui transmettre l'approbation du ou des comité(s) d'éthique compétent(s), le protocole, la brochure de l'investigateur (voir Annexe II) et une copie d'étiquette d'identification de chaque agent thérapeutique testé;

f) communiquer immédiatement à l'OICM toute modification du protocole et tout événement indésirable grave, lui communiquer immédiatement l'achèvement ou l'arrêt prématuré de l'essai;

g) établir des procédures opératoires standards détaillées ayant pour but de faire respecter les Bonnes Pratiques des Essais Cliniques; conduire un audit interne de l'essai;

h) conserver toutes les données relatives à l'essai jusqu'à la date limite d'utilisation de la dernière charge livrée, mais au moins pendant dix ans après l'achèvement ou l'arrêt prématuré de l'essai. Le rapport final de l'essai doit être conservé pendant cinq ans au-delà de la date limite d'utilisation de la dernière charge livrée.

Article 10 : Devoirs du moniteur

1 Le moniteur doit agir conformément aux Bonnes Pratiques des Essais Cliniques.

2 Le moniteur assume en particulier les obligations suivantes:

a) travailler conformément à une procédure opératoire standard prédéterminée; rendre visite à l'investigateur avant, durant et après l'essai afin de contrôler le respect du protocole et de s'assurer que toutes les données sont correctement et complètement enregistrées et figurent dans les rapports, et que le consentement libre, exprès et éclairé des sujets de recherche est recueilli conformément aux Bonnes Pratiques des Essais Cliniques.

b) s'assurer que l'investigateur dispose de locaux, de moyens logistiques (y compris de laboratoire), d'équipement et d'un personnel adéquat, et que suffisamment de personnes sont susceptibles d'êtres incluses dans l'essai pendant toute sa durée;

c) mettre en place un moyen de communication rapide entre l'investigateur et le promoteur;

d) assister l'investigateur dans toute procédure liée à l'essai.

Article 11 : Devoirs de l'investigateur

1 L'investigateur doit agir conformément aux Bonnes Pratiques des Essais Cliniques.

2 L'investigateur assume en particulier les obligations suivantes:

a) accepter et signer le protocole avec le promoteur; donner son accord sur les procédures de vérification, d'audit et d'inspection;

b) s'entourer de collaborateurs de recherche compétents; fournir des informations à tous les membres du personnel intervenant dans l'essai ou dans la prise en charge des sujets de recherche;

c) assurer la poursuite du traitement médical optimal des sujets de recherche; prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de leurs droits et de leur intégrité physique et psychique; assurer la confidentialité des données;

d) obtenir l'approbation de l'essai par le comité d'éthique compétent; communiquer immédiatement au comité d'éthique et au promoteur toute modification du protocole et tout événement indésirable grave;

e) informer le comité d'éthique de l'avancement de l'essai à intervalles raisonnables, mais pas moins d'une fois par année;

f) conserver les dossiers des sujets de recherche et les autres données de base pendant au moins dix ans après l'achèvement ou l'arrêt prématuré de l'essai.

OFFICE INTERCANTONAL DE CONTROLE DES MEDICAMENTS (OICM)

Article 12 : Tâches de l'OICM

1 L'OICM tient un registre des essais cliniques d'agents thérapeutiques. L'OICM peut s'assurer que les essais cliniques d'agents thérapeutiques sont poursuivis conformément au présent règlement et aux Bonnes Pratiques des Essais Cliniques.

2 L'OICM peut, d'entente avec les cantons concernés, inspecter les sites de recherche, les moyens utilisés et les laboratoires, ainsi que toutes les données (y compris les données de base) et documents relatifs à l'essai. Il peut aussi, de la même façon, s'informer sur l'activité des comités d'éthique. Les compétences de police sanitaire des cantons demeurent réservées.

3 En l'absence d'un comité d'éthique compétent rattaché au site de recherche et sous réserve du droit cantonal, l'OICM indique au promoteur le comité d'éthique compétent.

Article 13 : Procédure de notification

[1] Dès réception de la notification, l'OICM attribue un numéro de référence à l'agent thérapeutique testé et à chaque essai clinique y relatif. Il communique ces numéros de référence au promoteur.

[2] Sous réserve du droit cantonal, le promoteur est autorisé à entreprendre l'essai passé un délai de trente jours après l'attribution du numéro de référence par l'OICM. Si l'OICM exige un complément d'informations ou un rapport d'expertise externe, l'essai peut commencer trente jours après réception du complément d'informations ou du rapport d'expertise. L'OICM informe le promoteur de la prolongation du délai.

Article 14 : Information des cantons

[1] L'OICM communique aux cantons concernés les numéros de référence de l'agent thérapeutique testé et de chaque essai clinique y relatif. Il leur transmet également une copie de la notification et les informe d'une éventuelle prolongation du délai conformément à l'article 13 alinéa 2 du présent règlement.

[2] L'OICM commmunique aux cantons concernés toute modification du protocole, ainsi que l'achèvement ou l'arrêt prématuré de l'essai.

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 15 : Sanctions administratives

[1] Les données d'essais cliniques d'agents thérapeutiques qui ne respectent pas le présent règlement ne seront pas prises en considération par l'OICM dans le cadre d'une procédure d'enregistrement ou de révision d'un agent thérapeutique.

[2] Les décisions de l'OICM peuvent faire l'objet de recours auprès de la Commission de recours conformément à l'article 16 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments.

[3] L'OICM dénonce aux autorités compétentes toute malversation dont il a connaissance.

DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Modification des dispositions en vigueur

[1] Le chiffre 3 des Directives du 16 décembre 1977 de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain est modifié comme suit:

a) Les essais cliniques de médicaments doivent être menés conformément au règlement du 18 novembre 1993 sur les médicaments au stade d'essai clinique.

b) Les essais cliniques de médicaments menés à l'étranger doivent respecter les principes de bonnes pratiques des essais cliniques.

Article 17 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Berne, le 18 novembre 1993

ASSEMBLEE DES DELEGUES

Le Président:

Dr K. Meyer, ancien conseiller d'Etat

Le Secrétaire:

Dr J. Rieben

Procédure de consultation

Révision partielle du Règlement du 25 mai 1972 sur l'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments.

Sujets de la révision partielle:

1. Le contrôle des prix
   - Abandon du contrôle des prix par l'OICM
2. La publicité sur les médicaments
   - Extension du contrôle des autorités à l'ensemble de la publicité faite à l'égard des médicaments avec des bases juridiques permettant un contrôle efficace
   - Restriction de l'interdiction de la publicité auprès du public aux catégories de médicaments pour lesquelles elle est maintenant exclue au sein de l'UE
   - Adaptation des règles de détail sur la publicité faite à l'égard des médicaments aux dispositions de l'UE
   - Introduction d'un contrôle subséquent
   - Possibilités de collaboration avec des institutions chargées de l'auto-contrôle
3. La libération des lots
   - Ancrage de la libération des lots par l'autorité

Le projet de révision partielle a été remis aux cantons et aux associations professionnelles et milieux intéressés, pour prise de position. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus au service juridique de l'OICM.

Délai de réponse: **1er mars 1994.**

Traitement tardif des demandes d'information



Pour des motifs indépendants de notre volonté, les réponses aux questions d'ordre général qui ne se rapportent pas directement à des préparations subiront certains retards. Nous comptons sur votre compréhension.

Communication importante:

Introduction d'une liste officielle des catégories de médicaments et types de demandes

Lors de l'envoi de leurs demandes, les entreprises étaient jusqu'à présent libres de désigner ces dernières comme elles l'entendaient dans le titre de leur lettre d'accompagnement. Par conséquent, la nature et l'ampleur d'une demande n'étaient pas immédiatement claires, mais seulement après examen des documents. En outre, cet état de choses donna très souvent lieu à des malentendus et à des retards.

Afin de faciliter le tri des demandes reçues de même que le contrôle formel de la documentation et pour abréger le temps de contrôle lors de l'entrée des demandes, l'OICM a établi une liste des catégories de médicaments et de types de demandes. Cette dernière est publiée ci-après. En outre, grâce à ces mesures, il devrait être évité que certains points de la demande importants pour la firme soient omis par l'OICM ou ne retiennent que tardivement son attention.

L'OICM demande aux requérants d'utiliser dorénavant ces désignations officielles dans les titres des lettres accompagnant leurs demandes d'enregistrement ou de modification, ou toute autre demande. Quelques exemples de titres de lettres d'accompagnement sont également donnés plus loin.

La liste publiée peut être adaptée si nécessaire aux catégories de médicaments et types de demandes.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.

Liste officielle des catégories de médicaments et types de demande de l'OICM

1. Catégories de médicaments

a) Préparations synthétiques
b) Préparations biotechnologiques
c) Produits sanguins
d) Préparations radiopharmaceutiques
e) Préparations phytopharmaceutiques
f) Préparations homéopathiques/anthroposophiques/etc.
g) Appareils et articles médicaux
h) Médicaments vétérinaires
i) Autres

2. Types de demandes

A. Demandes d'enregistrement

- New Chemical Entity (NCE), New chemical or biological Active Substance (NAS), New Molecular Entity (NME)
  Demande d'enregistrement d'une préparation nouveau+ principe actif
- Nouveau sel, nouvel ester, nouveau complexe
  Demande d'enregistrement d'une préparation avec un nouveau sel/ester/complexe du principe actif connu + YY
- Principe actif connu/générique (monopréparation)
  Demande d'enregistrement d'une monopréparation (générique au sens strict)
  Demande d'enregistrement d'une monopréparation [pas générique au sens strict]
  Demande d'enregistrement d'un dosage supplémentaire [d'un forme pharmaceutique déjà enregistrée]
  Demande d'enregistrement d'une forme pharmaceutique «mono» supplémentaire (d'une **mono**préparation déjà enregistrée, par exemple comprimés, dragées pelliculées, capsules, gouttes, sirop, crème, onguent, ampoule injectable, etc.)
- Association médicamenteuse fixe
  Demande d'enregistrement d'une nouvelle association médicamenteuse fixe (association avec un nouveau principe actif (= NCE), association d'un principe actif encore jamais associé, nouveau rapport quantitatif de principes actifs déjà associés, etc.)
  Demande d'enregistrement d'une association médicamenteuse fixe déjà connue (générique au sens strict*)
  Demande d'enregistrement d'une association médicamenteuse fixe déjà connu [pas générique au sens strict]
  Demande d'enregistrement d'une forme pharmaceutique «associée» supplémentaire (d'une **association** médicamenteuse fixe déjà enregistrée, par exemple comprimés, dragées pelliculées, capsules, gouttes, sirop, crème, onguent, ampoule injectable, etc.)
- Préparation avec caractéristique de libération contrôlée du principe actif
  Demande d'enregistrement d'une forme retard orale/résistant au suc gastrique
  Demande d'enregistrement d'un système innovateur de libération du principe actif (par ex. TTS, implants, etc.
- Elargissements de l'application
  Demande d'enregistrement d'une nouvelle indication
  Demande d'enregistrement d'une nouvelle recommandation de dosage
  Demande d'enregistrement d'un nouveau type d'emploi (s.c., i.v., i.m., etc.)
- «Copies»/Enregistrements parallèles
  Demande d'enregistrement d'une «copie» de la préparation xx (n° OICM .....)

+ * cf. définitions

B. Demandes de modification

Modification de la composition des principes actifs (élimination d'un principe actif, modification quantitative d'un principe actif, échange d'un principe actif)

Modification de la composition des excipients

Modification de l'information concernant les médicaments (information professionnelle, information destinée aux patients)

Modification des textes d'emballage

Changement du mode de vente (de la liste B en C, etc.)

Modification administrative (conditionnement, nom de la préparation, prix, type d'enregistrement [enregistrement principal → enregistrement pour l'exportation, D → D-P, etc.])

Transfert de l'enregistrement (fabricant, domicile)

Modification de la fabrication (procédé de fabrication, lieu de fabrication, etc.)

Modification ayant trait à la qualité (nouvelles spécifications, méthode d'analyse, délai de validité, durée d'utilisation, prescription d'entreposage, récipient primaire, espèce animale en cas de principes actifs d'origine biologique, etc.)

Modification de l'espèce animale à traiter (seulement pour médicaments vétérinaires)

C. Divers

Révision de groupe

Rapport «monitored release (concernant conditions MR du .....)

Nouveaux documents (concernant demande d'enregistrement/demande de modification du ...)

Demande de reprise en considération (première RC, 2e RC, 3e RC, du refus du ...)

3. Remarques

Le titre de la lettre d'accompagnement doit toujours comporter la **«catégorie de médicaments»** (1a-i) et les **«types de demande»** respectifs (2A-C).

Pour ce qui est des **«catégories de médicaments»** 1d = préparations radiopharmaceutiques, 1e = préparations phytopharmaceutiques, 1f = préparations homéopathiques et 1g = appareils et articles médicaux, la remarque **«Demande d'enregistrement»** (A) suffit en règle générale (il n'est pas nécessaire de spécifier le type de demande). Toutefois, s'il s'agit d'une demande de **«modification»** (B) ou d'une autre demande (C), il faut le préciser.

Pour les médicaments **vétérinaires** (1h), seule la catégorie de médicaments est requise a priori; en ce qui concerne les «types de demande», il faut se conformer à l'expérience faite dans le domaine des médicaments destinés à l'usage humain.

Pour ce qui est des **«types de demande»,** seules les expressions imprimées en **«caractères gras»** doivent apparaître dans le titre de la lettre d'accompagnement. De plus, le titre en question ne doit comporter que la possibilité appropriée choisie parmi les diverses possibilités indiquées entre parenthèses.

Si plusieurs «types de demande» sont valables, il faut les mentionner dans le titre de la lettre d'accompagnement selon l'ordre publié ici-même.

Les préparations qui ne sont pas de pures préparations phytopharmaceutiques mais qui renferment aussi des matières synthétiques et pseudo-naturelles sont à classer sous «préparations synthétiques» (1a).

Pour un **transfert d'enregistrement** ou une **modification de prix,** il faudra à l'avenir aussi présenter une demande séparée.

En cas de **modifications de fabrication** ou **quant à la qualité,** il est recommandé de présenter une demande séparée.

En présence de préparations déjà incluses dans une **révision de groupe** annoncée par écrit à l'entreprise concernée, il est important d'indiquer ladite révision dans le titre de la lettre, indépendamment du type de demande présenté.

Liste officielle des catégories de médicaments et types de demande de l'OICM

Définitions

+ nouveau principe actif

Il s'agit ici d'une préparation avec un **nouveau** principe actif, lorsque ce dernier n'a pas encore été enregistré par l'OICM dans un médicament destiné à l'usage humain ou à l'usage vétérinaire.

Un principe actif, contenu jusqu'à présent seulement dans des préparations à usage humain, est traité comme nouveau principe actif dans le domaine vétérinaire et inversément.

Si, en ce qui concerne un principe actif biologique, la procédure de fabrication est modifiée et qu'il en résulte une structure moléculaire différente, cette dernière est aussi considérée comme nouvelle substance active; lorsqu'une matière première (source materiel) autre que celle approuvée par les autorités est utilisée, celle-ci est alors traitée comme une nouvelle substance.

+ principe actif connu

Il s'agit d'une préparation avec un principe actif **connu,** lorsque celui-ci a déjà été enregistré par l'OICM dans un médicament destiné à l'usage humain ou vétérinaire.

Un principe actif, contenu jusqu'à présent seulement dans des préparations à usage humain, est traité comme nouveau principe actif dans le domaine vétérinaire et inversément.

* Génériques au sens strict

Les génériques au sens strict sont des imitations de préparations originales enregistrées à l'OICM. Elles se caractérisent en particulier par le même principe actif (y compris les formes du sel), la même forme pharmaceutique, la même voie d'administration, le même dosage et les mêmes indications. Elles sont interchangeables avec la préparation originale.

Cela est aussi valable pour les génériques d'associations fixes médicamenteuses, chez qui la bioéquivalence des composants de principes actifs avec ceux de la préparation originale doit être démontrée.

Exemples de titres pour les lettres d'accompagnement

— *Il s'agit d'une monopréparation avec un nouveau principe actif chimico-synthétique, qui est soumise simultanément pour deux formes pharmaceutiques.*

Préparation . . . 10 mg comprimés
5 mg solution injectable
Préparation synthétique
Demande d'enregistrement d'une préparation avec un nouveau principe actif *NCE)*

— *Il s'agit d'une monopréparation avec un nouveau principe actif fabriqué selon des procédés de génie génétique.*

Préparation . . . 0,5 mg Vials
Préparation gentechnologique
Demande d'enregistrement d'une préparation avec un nouveau principe actif (NME)

— *Il s'agit d'une association fixe médicamenteuse avec des principes actifs déjà contenus dans une préparation enregistrée, toutefois dans un autre rapport de quantité.*

Préparation . . .
Préparation synthétique
Demande d'enregistrement d'une nouvelle association médicamenteuse fixe
(nouveau rapport quantitatif d'une association de principes actifs connue)

— *Il s'agit d'une association fixe médicamenteuse analogue à une préparation déjà enregistrée (c'est-à-dire mêmes principes actifs pour même rapport de quantité).*
Une nouvelle indication est revendiquée, qui n'est pas enregistrée pour la préparation déjà enregistrée.

Préparation . . .
Préparation synthétique
Demande d'enregistrement d'une association fixe médicamenteuse connue
Demande d'enregistrement d'une nouvelle indication

— *Une forme orale (par ex. comprimés) est enregistrée; une solution injectable i.v. en ampoules doit nouvellement être enregistrée.*

Préparation . . . 2 mg ampoules
Préparation synthétique
Demande d'enregistrement d'une forme pharmaceutique «mono» supplémentaire
(solution injectable, i.v.)

— *Il s'agit d'une préparation enregistrée jusqu'à présent avec la même composition pour une aplication i.v.; elle doit nouvellement aussi être utilisée pour une application s.c.*

Préparation . . . (nº OICM . . . . .)
Demande d'enregistrement d'un nouveau mode d'application (s.c.)

— *Demande d'enregistrement d'un nouveau médicament phytothérapeutique pur.*

Préparation . . .
Préparation phytopharmaceutique
Demande d'enregistrement

— *Il s'agit d'un médicament vétérinaire déjà enregistré, duquel un principe actif doit être supprimé; une modification de l'espèce animale à traiter est simultanément demandée.*

Préparation . . . (nº OICM . . . . .)
Médicament vétérinaire
Modification de la composition des principes actifs (élimination d'un principe actif)
Modification de l'espèce animale à traiter

— *Changement de distributeur.*

Préparation . . . (nº OICM . . . . .)
Transfert de l'enregistrement (distributeur)

— *Modification de l'information professionnelle concernant le médicament.*

Préparation . . . (nº OICM . . . . .)
Modification de l'information professionnelle concernant le médicament

---

— *Une révision de groupe de médicaments est en cours; l'entreprise désire changer le lieu de fabrication.*

Préparation . . .
Préparation synthétique
Révision de groupe
Modification de la fabrication (lieu de fabrication)

— *La préparation a été refusée pour la seconde fois par lettre du 31.3.1993. L'entreprise présente une demande de reprise en considération.*

Préparation . . .
Préparation synthétique
Demande de reprise en considération (2e reprise en considération) (suite au refus du 31.3.1993)

Concentrations maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires

Par lettre circulaire no 11 du 17 novembre 1993, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a fait connaître les **valeurs de tolérance ou les valeurs limite** suivantes pour les résidus de substances médicamenteuses dans les denrées alimentaires en tant qu'instruction au sens de l'art. 7a, al. 4 et 5 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires du 26 mai 1936 (RS 817.02):

Principe actif	Denrée aliment.	Val. de tol.	Val. limite	Remarques
Clorsulonum	**tissus consomm.**	**0.1 ppm**		
Danofloxacinum	**tissus consomm.**		**0.05 ppm**	**métabolite incl.**
Tilmicosinum	**tissus consomm.**	**0.02 ppm**		
Doramectinum	**musculature**	**0.02 ppm**		
	foie	**0.1 ppm**		

Les médicaments vétérinaires soumis pour enregistrement, destinés à être utilisés chez les animaux de rente, et qui contiennent une des substances susmentionnées, ne pourront en conséquence être expertisés que lorsque des délais d'attente pour les parties comestibles et le lait seront proposés et prouvés au moyen de documents sur les résidus en tenant compte des valeurs de tolérance ou valeurs limite énumérées ci-dessus.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A HALOFANTRINUM DCI

Regulatory Forum

TAGESSEMINAR

Hotel Zürich, Zürich
Donnerstag, 20. Januar 1994

Immer höhere Anforderungen werden an die Qualität und an die Sicherheit von neuen Medikamenten gestellt. In diesem bewegten Umfeld ist kontinuierliche Weiterbildung und Informationsaustausch für Registrierungsfachleute ein wichtiger Teil ihrer Aufgabe. Unser Beitrag dazu ist unsere Seminarreihe "Regulatory Forum". Fachleute aus Behörde, Industrie und Universität referieren zu aktuellen Fragen auf dem Gebiet der Registrierungen.

Die Themen unseres ersten Seminars:

Regulatory Forum, Einführung
Dr. K. Pfister, PFC

Die Verantwortung der IKS als Arzneimittelbehörde
Dr. R. Spang, IKS

Registrierungsmanager zwischen Behörde und Management: Ein Konflikt?
Frau Dr. R. Sauerländer, Bayer

"Reglement über die Arzneimittel im klinischen Versuch" gültig ab 1.1. 1994: neue Aufgaben für Registrierungsmanager
Dr. T. Weber, Glaxo

Die Umsetzung von wissenschaftlichen Berichten in die Fachinformation
Frau L. Veraguth, Ciba-Geigy

Wie schreibt man wirkungsvolle Patienteninformation?
Dr. R. Rupf, Innovamed

Der Expertenbericht
Dr. B. Schmid, Zyma

Diskussion von vorgängig gestellten Fragen und Zusammenfassung
Frau Dr. B. Mark, Referenten, Teilnehmer

Anmeldung und Information

PFC Pharma Focus Consultants AG
Erlenwiesenstrasse 2
8604 Volketswil/Zürich

Tel 01 - 946 1400
Fax 01 - 946 1410

Anmeldeschluss: 20. Dezember 1993

Die Veranstalter

PFC PHARMA FOCUS CONSULTANTS AG
8604 Volketswil-Zürich
Tel 01-946 14 00 Fax 01-946 14 10

DR. MARK PHARMA CONSULTING

3526 Brenzikofen-Bern
Tel 031-771 10 13 Fax 031-771 26 48

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Alopexy, topische Lösung
Robapharm AG, St.Alban-Rheinweg 174, 4052 Basel

IKS-Nr.: **51853** Verkaufsart: **B** Index: 10.99.0. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung: 01 MINOXIDILUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Alopecia androgenetica
Packung: 01 Glasflasche mit Dosierpipette
016 60 mL B 51.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Apo-Pulm Salbe, homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **52447** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA spag. Peka D4 30 mg, CEPHAELIS IPECACUANHA D4 60 mg, EUCALYPTUS GLOBULUS TM 60 mg, GRINDELIA ROBUSTA spag. Peka D3 30 mg, KALII STIBYLI TARTRAS D2 30 mg, LOBARIA PULMONARIA D3 30 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM, GLYCEROLI MONO/DIPALMITAS/STEARAS, ALCOHOL CETYLICUS, CETACEUM SYNTHETICUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: E 216, E 218, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündlichen Atemwegserkrankungen
Packung: 01
011 35 g C 7.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Calcijex 1 ug, Injektionslösung
02 Calcijex 2 ug, Injektionslösung
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **52278** Verkaufsart: **A** Index: 07.02.3. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 CALCITRIOLUM 1 ug, POLYSORBATUM 20, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 301 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 CALCITRIOLUM 2 ug, POLYSORBATUM 20, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 301 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hypokalzämie bei Patienten unter chronischer Haemodialyse
Packungen: 01 Ampullen
015 25 x 1 mL A Spit.
02 Ampullen
023 25 x 1 mL A Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Coldistan, Augentropfen
Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51116** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung: 01 NAPHAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Irritationen und allergisch bedingte Entzündungen der Augen
Packung: 01 011 10 mL C 4.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Dormiplant, Dragées
Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

IKS-Nr.: **52326** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04. IKS, 12.11.93

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 160 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 80 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Nervosität
Packungen: 01 028 50 Dragées D-P 16.80 Publ.
036 100 Dragées D-P 29.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 ECR-Wickel, geschnittene Drogen in Beutel
ECR Pharma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51571** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 05.11.93

Zusammensetzung: 01 GRAMINIS FLOS 6.15 g, MATRICARIAE FLOS 2.7 g, MILLEFOLII HERBA 2.55 g, LINI SEMEN 1.8 g, EQUISETI HERBA 1.8 g pro CHARTA 15 g.
Anwendung: Kompresse zur Wärmetherapie
Packung: 01 010 12 x 15 g Beutel D-P 18.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Gingosol, Filmtabletten
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **51294** Verkaufsart: **C** Index: 07.99.0. IKS, 08.11.93

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei nachlassender geistiger Leistungsfähigkeit
Packungen: 01 017 30 Filmtabletten C 21.50 Publ.
025 100 Filmtabletten C 56.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Gingosol, Tropfen
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **51295** Verkaufsart: **C** Index: 07.99.0. IKS, 08.11.93

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 40 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei nachlassender geistiger Leistungsfähigkeit
Packungen: 01 013 30 mL C 21.50 Publ.
021 100 mL C 56.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Halfan, Tabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **50268** Verkaufsart: **A** Index: 08.04.1. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung:	01	HALOFANTRINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Malaria			
Packung:	01	012	6 Tabletten	A	32.45 Publ.
Bemerkung:		HALOFANTRINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 MST Continus 20 mg, Suspension retard
02 MST Continus 30 mg, Suspension retard

Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **51697** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 15.11.93

Zusammensetzung:	01	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg corresp. MORPHINUM 15 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
	02	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Anwendung:		Analgeticum			
Packungen:	01	014	30 Sachets	A	57.30 Publ.
	02	022	30 Sachets	A	65.50 Publ.
Bemerkung:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Naprosyn EC 250 mg, Tabletten
02 Naprosyn EC 500 mg, Tabletten

Syntex Pharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **50499** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	NAPROXENUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	NAPROXENUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packungen:	01	014	20 Tabletten	B	19.90 Publ.
		022	50 Tabletten	B	43.25 Publ.
		030	100 Tabletten	B	79.30 Publ.
	02	049	20 Tabletten	B	29.95 Publ.
		057	50 Tabletten	B	65.15 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Neo Expectan 100 mg, Granulat
02 Neo Expectan 200 mg, Granulat

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **52205** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 05.11.93

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Anwendung:		Mucolyticum			
Packungen:	01	018	30 Beutel	C	12.45 Publ.
	02	026	30 Beutel	C	22.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Nifesifar Retard 20 mg, compresse retard
Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52523** | Modo di vendita: **B** | Index: 02.06.1. | UICM, 18.11.93

Composizione:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indicazione:		Antagonista del calcio			
Confezioni:	01				
	028	30 compresses		B	19.50 pub.
	036	100 compresses		B	55.30 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1996			

01 Nycopren 250 mg, Filmtabletten
02 Nycopren 500 mg, Filmtabletten
Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51852** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:	01	NAPROXENUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	NAPROXENUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiphlogistikum			
Packungen:	01				
	028	20 Filmtabletten		B	16.25 Publ.
	036	50 Filmtabletten		B	35.35 Publ.
	044	100 Filmtabletten		B	64.45 Publ.
	02				
	052	20 Filmtabletten		B	25.20 Publ.
	060	50 Filmtabletten		B	54.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Paradentosan-N, liquid
Ogera Pharmaka, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **52194** | Verkaufsart: **D** | Index: 13.04.0. | IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 50 mg, MYRRHAE TINCTURA 38 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 15 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Mund- und Rachendesinfiziens			
Packung:	01				
	016	85 mL		D	18.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Pidocal 500, Pulver
02 Pidocal 1000, Pulver
Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **52383** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.02.1. | IKS, 15.11.93

Zusammensetzung:	01	CALCIUM 500 mg ut CALCII PIDOLAS 1'000 mg et CALCII CARBONAS 912.5 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 3.5 g.			
	02	CALCIUM 1000 mg ut CALCII PIDOLAS 2'000 mg et CALCII CARBONAS 1'825 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 7 g.			
Anwendung:		Calciumpräparat			
Packungen:	01	Beutel			
	013	30 x 3,5 g		C	16.50 Publ.
	02	Beutel			
	021	30 x 7 g		C	27.10 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Supradyn, Brausetabletten mit Orangenaroma
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52124** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 08.11.93

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 5.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 ug, NICOTINAMIDUM 57 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 21 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 180 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 40 mg, PHOSPHORUS 50 mg, FERRUM 3.6 mg, MANGANUM 0.5 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 3 mg, CHROMIUM 10 ug, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat

Packungen: 01

018	10 Brausetabletten	C	10.50 Publ.
026	20 Brausetabletten	C	19.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Supradyn, Brausetabletten mit Zitronenaroma
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52123** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 08.11.93

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 5.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 ug, NICOTINAMIDUM 57 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 21 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 180 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 40 mg, PHOSPHORUS 50 mg, FERRUM 3.6 mg, MANGANUM 0.5 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 3 mg, CHROMIUM 10 ug, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat

Packungen: 01

011	10 Brausetabletten	C	10.50 Publ.
038	20 Brausetabletten	C	19.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Supradyn, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52121** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 08.11.93

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 5.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 ug, NICOTINAMIDUM 57 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 21 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 180 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 40 mg, PHOSPHORUS 50 mg, FERRUM 3.6 mg, MANGANUM 0.5 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 3 mg, CHROMIUM 10 ug, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat

Packungen: 01

019	30 Kapseln	C	20.60 Publ.
027	100 Kapseln	C	61.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Supradyn, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52122** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 08.11.93

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 5.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 ug, NICOTINAMIDUM 57 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 21 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 180 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 40 mg, PHOSPHORUS 50 mg, FERRUM 3.6 mg, MANGANUM 0.5 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 3 mg, CHROMIUM 10 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat
Packungen: 01

015	30 Lacktabletten	C	20.60 Publ.
023	100 Lacktabletten	C	61.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Tramadolor 100, Fertigspritze
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **52561** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, CONSERV.: E 216 0.4 mg, E 218 2.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Analgetikum
Packung: 01

019	1 Fertigspritze(n)	A	8.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tramadolor 100, Injektionslösung
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **52560** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Analgetikum
Packungen: 01

001	5 x 2 mL Ampulle(n)	A	19.50 Publ.
020	10 x 5 x 2 mL Ampulle(n)	A	140.40 Arzt

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tramadolor, Kapseln
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **52557** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Analgetikum
Packungen: 01

011	10 Kapseln	A	8.— Publ.
038	20 Kapseln	A	14.10 Publ.
046	60 Kapseln	A	39.80 Publ.
054	10 x 20 Kapseln	A	123.35 Arzt

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tramadolor, Suppositorien
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **52558** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Analgetikum			
Packung:	01				
		018	10 Suppositorien	A	14.10 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Tramadolor, Tropfen
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **52559** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE.			
Anwendung:		Analgetikum			
Packungen:	01				
		014	1 x 10 mL	A	14.10 Publ.
		022	3 x 10 mL	A	41.90 Publ.
		030	10 x 10 mL	A	108.75 Arzt
		049	10 x 3 x 10 mL	A	297.80 Arzt
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Triomer, solution en monodoses
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **52419** Mode de vente: **D** Index: 12.02.4. OICM, 02.11.93

Composition:	01	AQUA MARIS 0.3 mL et AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. NATRII CHLORIDUM 9 g/L.			
Indication:		Humidification et nettoyage du nez			
Conditionnements:	01	Monodoses			
		018	20 x 5 mL	D	9.90 publ.
		026	40 x 5 mL	D	17.40 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997			

01 Vistagan Liquifilm 0,5% Unit Dose, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **51798** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 05.11.93

Zusammensetzung:	01	LEVOBUNOLOLI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Glaukom			
Packungen:	01				
		015	30 x 0,4 mL	B	33.30 Publ.
		023	60 x 0,4 mL	B	56.70 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Catissimo, collier insecticide pour chats
02 Dogissimo, collier insecticide pour chiens
Emile Baron SA, 21, route de Chêne, 1211 Genève 17

OICM-No.: **52210** Mode de vente: **E** OICM, 26.11.93

Composition:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
	02	DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
Indication:	01	Ectoparasites chez les chats			
	02	Ectoparasites chez les chiens			
Conditionnements:	01				
		011	1 collier pour chats	E	5.90 publ.
	02				
		038	1 collier pour chiens	E	6.50 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998			

01 Opo-Stark ad us.vet., Salbe
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **46443** Verkaufsart: **D** IKS, 01.11.93

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 50 mg, METHYLIS SALICYLAS 20 mg, POPULI UNGUENTUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Gelenk- und Muskelleiden, Arthritis bei Rindern und Pferden			
Packungen:	01	Dose			
		020	1 kg	D	21.— Publ.
		047	450 g	D	12.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1998			

01 Profilac Dip ad us.vet., Zitzentauchmittel
Westfalia Separator, Worblentalstrasse 28, 3063 Ittigen

IKS-Nr.: **50973** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 26.11.93

Zusammensetzung:	01	IODUM 3 mg ut NONOXINOLUM-4/12-IODUM, GLYCEROLUM (85 per CENTUM), EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Mastitisprophylaxe bei Kühen			
Packung:	01				
		018	5 Liter	D/Sp-P	40.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1998			

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Nifedipin "Genericon" retard, Filmtabletten

HB-Pharmadienst AG, Arisdörferstrasse 28, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **50694** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 11.11.93

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Nifedipin "Genericon", Kapseln

HB-Pharmadienst AG, Arisdörferstrasse 28, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **50695** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 11.11.93

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Accupro 5, Filmtabletten
02 Accupro 10, Filmtabletten
03 Accupro 20, Filmtabletten

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50141** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 09.11.93

Zusammensetzung:	01	QUINAPRILUM 5 mg ut QUINAPRILI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	QUINAPRILUM 10 mg ut QUINAPRILI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	QUINAPRILUM 20 mg ut QUINAPRILI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antihypertensivum		
Packungen:	01	012	30 Filmtabletten	B
	02	039	30 Filmtabletten	B
		055	100 Filmtabletten	B
	03	063	30 Filmtabletten	B
		098	100 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Achromycin 250, Kapseln
02 Achromycin 500, Kapseln

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **21045** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 10.11.93

Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	020	100 Kapseln	A
		055	20 Kapseln	A
	02	039	10 Kapseln	A
		047	20 Kapseln	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Achromycin i.v., Injektionspräparat

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **21044** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 10.11.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM, pro VITRO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	01	016	1 Stechampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Acidodermil, crème
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **13031** | Mode de vente: **D** | Index: 10.04.0. | OICM, 12.11.93

Composition: 01 BORNYLIS SALICYLAS 3.25 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 10.3 mg, CONSERV.: E 219, NATRII SALICYLAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
* Indication: Rougeurs et pruritus de la peau
Conditionnement: 01
045 50 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Adistop-F neue Formulierung, Tropfen
Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34578** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.11.0. | IKS, 26.11.93

Zusammensetzung: 01 CATHINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 18 % V/V.
Anwendung: Appetitzügler
Packung: 01
036 50 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 02 Aesculaforce N, Tropfen**
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **40072** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 02.08.1. | IKS, 22.11.93

* Zusammensetzung: 02 AESCULUS HIPPOCASTANUM TM ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 32 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 64 % V/V.
Anwendung: Bei venösen Beschwerden
Packungen: 02
012 50 mL D-P
020 100 mL D-P
Bemerkungen: früher: Aesculaforce, Tropfen
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Alltotal, Lösung
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **41960** | Verkaufsart: **D/Sp-P** | Index: 11.08.1. | IKS, 10.11.93

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL POLYVINYLICUS 25 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 2 mg, NATRII EDETAS 1.27 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Aufbewahren und Benetzen harter Kontaktlinsen
Packungen: 01
027 60 mL D/Sp-P
043 120 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Aminofusin L 10 %, Infusionslösung

* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **39417** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 100 g ut ACIDUM GLUTAMICUM 18 g, GLYCINUM 20 g, ALANINUM 12 g, ARGININUM 8 g, HISTIDINUM 2 g, LEUCINUM 4.4 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 5 g, ISOLEUCINUM 3.1 g, METHIONINUM 4.2 g, PHENYLALANINUM 4.4 g, PROLINUM 14 g, THREONINUM 2 g, TRYPTOPHANUM 0.9 g, VALINUM 3 g, NATRIUM 40 mmol, KALIUM 30 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, ACETAS 10 mmol, L-MALAS 5 mmol, CHLORIDUM 27.5 mmol, VITAMINA: RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, NICOTINAMIDUM 60 mg, ALIA: INOSITOLUM 0.5 g, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'700 kJ.

* Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packungen: 01

073	500 mL	B
103	1000 mL	B
111	10 x 500 mL	B
138	6 x 1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ancopir, Dragées

Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **34662** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 09.11.93

Zusammensetzung: 01 CYANOCOBALAMINUM 0.3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, THIAMINI NITRAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin B1, B6, B12-Präparat

Packung: 01

010	20 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ancopir, Injektionslösung

Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **28486** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 09.11.93

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 218 1.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Vitamin B1, B6, B12-Präparat

Packung: 01

014	5 x 2 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Anliker Lehm innerlich, Pulver
Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **34909** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 TERRA ABSORBENS SPEC..
Anwendung: Leichte Magen-Darmstörungen
Packungen: 01
016 500 g D-P
024 900 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Anvitoff, Injektionslösung i.m., i.v.
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **37841** Verkaufsart: **B** Index: 06.06.0. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 02 ACIDUM TRANEXAMICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antifibrinolytikum, Haemostatikum
Packung: 02
056 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Anvitoff, Tabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41570** Verkaufsart: **B** Index: 06.06.0. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM TRANEXAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antifibrinolytikum, Haemostatikum
Packungen: 01
016 20 Tabletten B
032 50 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Arbid-Top, Dosierspray
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **31312** * Verkaufsart: **D** Index: 12.02.2. IKS, 17.11.93

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg pro DOSI, DEQUALINII CHLORIDUM 7 ug pro DOSI, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 35 ug pro DOSI, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
027 15 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Arbid-Top, Nasentropfen
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47601** * Verkaufsart: **D** Index: 12.02.2. IKS, 17.11.93

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 3.75 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 0.1 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 19 GUTTAE.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
010 15 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.8.93
Gültig bis: 31. Dezember 1994

02 Arterioforce N, Kapseln
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **41953** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 10.11.93

* Zusammensetzung: 02 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI EXTRACTUM 50 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packungen: 02
012 120 Kapseln D-P
020 240 Kapseln D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Asacol 500 mg, supposte
Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano

UICM-No.: **49461** Modo di vendita: **B** Index: 04.09.0. UICM, 30.11.93

Composizione: 01 MESALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indicazione: Colitis ulcerosa
Confezioni: 01
011 20 supposte B
038 50 supposte B
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Atesifar 50 mg, compresse pellicolari
02 Atesifar 100 mg, compresse pellicolari
* Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52136** Modo di vendita: **B** Index: 02.03.0. UICM, 15.11.93

Composizione: 01 ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indicazione: Beta-bloccante
Confezioni: 01 016 14 compresse pellicolari B
024 30 compresse pellicolari B
032 100 compresse pellicolari B
02 040 14 compresse pellicolari B
059 30 compresse pellicolari B
067 100 compresse pellicolari B
Osservazioni: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 26.05.93 rilasciata al nome della ditta Inpharzam SA, Cadempino
Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Azactam 0,5 g, Injektionspräparat
02 Azactam 1 g, Injektionspräparat
03 Azactam 2 g, Injektionspräparat
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **46868** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: AZTREONAMUM 0.5 g, ARGININUM 407 mg, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO SICCA: AZTREONAMUM 1 g, ARGININUM 814 mg, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO SICCA: AZTREONAMUM 2 g, ARGININUM 1628 mg, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
013 1 Ampulle(n) A
02
021 1 Ampulle(n) A
03
048 1 Ampulle(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 B-OM Forte, élixir
Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **24660** Mode de vente: **B** Index: 07.98.0. OICM, 05.11.93

Composition: 01 CYANOCOBALAMINUM 12.5 ug, NICOTINAMIDUM 25 mg, FAECIS EXTRACTUM DEPROTEINATUM 312.5 uL, SORBITOLUM 700 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.
Indication: Roborant
Conditionnement: 01
028 100 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 B-OM, élixir
Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **22866** Mode de vente: **B** Index: 07.98.0. OICM, 05.11.93

Composition: 01 CYANOCOBALAMINUM 5 ug, FAECIS EXTRACTUM DEPROTEINATUM 0.17 mL, SORBITOLUM 0.7 g, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Roborant
* Conditionnement: 01
028 100 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Bactrim Roche für Erwachsene, Tabletten
02 Bactrim Roche für Kinder, Tabletten / Export
03 Bactrim Roche forte, Tabletten / Export

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **34762** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 12.11.93

Zusammensetzung:
01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 SULFAMETHOXAZOLUM 100 mg, TRIMETHOPRIMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01

015	20 Tabletten	A
023	100 Tabletten	A

Bemerkungen: Bactrim Roche für Kinder, / forte, Tabletten = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.92
lautend auf F. Hoffmann-La Roche AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Balsamka, Salbe

Witschi-Kissen AG, Ziegeleistrasse 15, 8426 Lufingen/Kloten

IKS-Nr.: **47522** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 300 mg, DEXTROCAMPHORA 200 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 100 mg, CERA FLAVA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden

Packungen: 01

013	20 g	D-P
021	50 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Beruhigungs-Dragées Nr. 545, Dragées

Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **44017** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung: 01 LUPULI EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 30 mg, VALERIANAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Nervosität

Packung: 01

016	60 Dragées	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Betadiur, compresse
* Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52260** | Modo di vendita: **B** | Index: 05.01.0. | UICM, 15.11.93

Composizione:	01	AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM 5 mg corresp. AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 4.4 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Diuretico
Confezioni:	01	
	019	20 compresse B
	027	100 compresse B
Osservazioni:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 03.03.93 rilasciata al nome della ditta Inpharzam SA, Cadempino
Valevole fino al:		31 dicembre 1995

01 Betnesol, Tabletten
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **30120** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.07.25 | IKS, 03.11.93

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie
Packungen:	01	
	019	30 Tabletten B
	027	100 Tabletten B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Biogam Al, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46645** | Mode de vente: **B** | Index: 07.02.11 | OICM, 16.11.93

Composition:	01	ALUMINII D-GLUCONAS 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication:		Oligothérapie
Conditionnement:	01	
	014	60 mL B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Biogam Bi, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46646** | Mode de vente: **B** | Index: 07.02.11 | OICM, 16.11.93

Composition:	01	BISMUTHI D-GLUCONAS 0.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication:		Oligothérapie
Conditionnement:	01	
	010	60 mL B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Biogam Co, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46647** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 16.11.93

Composition:	01	COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication:		Oligothérapie
Conditionnement:	01	
		017 60 mL B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Biogam Cu, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46648** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 16.11.93

Composition:	01	CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 2.26 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication:		Oligothérapie
Conditionnement:	01	
		013 60 mL B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Biogam Cu-Au-Ag, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46649** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 16.11.93

Composition:	01	CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.227 mg, ARGENTI BENZOAS 5.4 ug, AURUM COLLOIDALE 1 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication:		Oligothérapie
Conditionnement:	01	
		028 60 mL B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Biogam F, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46650** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 16.11.93

Composition:	01	NATRII FLUORIDUM 0.21 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication:		Oligothérapie
Conditionnement:	01	
		018 60 mL B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Biogam I, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46651** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 16.11.93

Composition: 01 IODUM 0.126 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
014 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam K, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46659** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 16.11.93

Composition: 01 KALII D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.117 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
015 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam Li, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46652** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 16.11.93

Composition: 01 LITHII D-GLUCONAS 4.04 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
010 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam Mg, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46653** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 16.11.93

Composition: 01 MAGNESII DIGLUCONAS ANHYDRICUS 0.89 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
017 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam Mn, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46654** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 16.11.93

Composition: 01 MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.223 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
013 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam Mn-Co, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46655** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 16.11.93

Composition: 01 MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.223 mg, COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
028 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam Mn-Cu, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46656** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 16.11.93

Composition: 01 MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.223 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.226 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
016 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam Mn-Cu-Co, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46657** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 16.11.93

Composition: 01 MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.223 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.226 mg, COBALTI(II) D-GLUCONAS DIHYDRICUS 0.224 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
012 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam Ni-Co, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46658** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 16.11.93

Composition: 01 NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
019 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam P, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46660** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 16.11.93

Composition: 01 DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS 72 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
013 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam S, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46661** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 16.11.93

Composition: 01 NATRII THIOSULFAS 0.15 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
028 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam Se, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46662** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 16.11.93

Composition: 01 NATRII SELENIS ANHYDRICUS 87 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
016 60 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Biogam Zn, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46663**	Mode de vente: **B**	Index: 07.02.11	OICM, 16.11.93

Composition:	01	ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.227 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Indication:		Oligothérapie	
Conditionnement:	01		
	012	60 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Biogam Zn-Cu, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46664**	Mode de vente: **B**	Index: 07.02.21	OICM, 16.11.93

Composition:	01	ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.227 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.226 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Indication:		Oligothérapie	
Conditionnement:	01		
	019	60 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Biogam Zn-Ni-Co, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46665**	Mode de vente: **B**	Index: 07.02.21	OICM, 16.11.93

Composition:	01	ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.227 mg, NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Indication:		Oligothérapie	
Conditionnement:	01		
	015	60 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Biorondocta, confetti
Docta Pharmaceuticals SA, Via Massagno 5a, 6900 Lugano

UICM-No.: **46431**	Modo di vendita: **D**	Index: 07.01.4.	UICM, 18.11.93

Composizione:	01	PROTEINUM PISCIS HYDROLYSATUM 500 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indicazione:		Sostituzione di proteine	
Confezione:	01		
	022	60 confetti	D
* Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 27.11.92	
Valevole fino al:		31 dicembre 1995	

01 Bisolvon Linctus, Sirup
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38054** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 17.11.93

Zusammensetzung: 01 BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, AMMONII CHLORIDUM 20 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.
Anwendung: Mucolyticum
Packung: 01
023 100 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Blistex, Lippensalbe
Gabapharm AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **42645** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.3. IKS, 19.11.93

* Zusammensetzung: 02 AMMONII HYDROXIDI SOLUTIO 10 per CENTUM 49 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, THYMOLUM 2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 19.5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Aufgesprungene Lippen, Fieberbläschen
* Packung: 02
036 6 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Brevibloc 2,5 g, Infusionslösungskonzentrat
02 Brevibloc 100 mg, Infusionslösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **49576** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung: 01 ESMOLOLI HYDROCHLORIDUM 2.5 g, NATRII ACETAS, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM 2.01 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
02 ESMOLOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Betarezeptoren-Blocker
Packungen: 01
013 1 Ampulle(n) B
02
021 5 Durchstichflasche(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Bryaconeel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41431** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 BRYONIA CRETICA D4 120 mg, ACONITUM NAPELLUS D4 150 mg, PHOSPHORUS D5 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Neuralgien
* Packungen: 01
016 50 Tabletten C
024 250 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Butaphen, Crème

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **33430** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 10.11.93

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 50 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packung: 01

019 35 g C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.2.93

Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Calcium-Sandoz f citron, Instant-Pulver
02 Calcium-Sandoz f nature, Instant-Pulver
03 Calcium-Sandoz ff nature, Instant-Pulver
04 Calcium-Sandoz ff citron, Instant-Pulver

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49404** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 02.11.93

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 300 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 2.94 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 4.5 g.

02 CALCII CARBONAS 150 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 3.405 g, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 4.2 g.

03 CALCII CARBONAS 300 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 6.81 g, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 8.4 g.

04 CALCII CARBONAS 600 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 5.88 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 8.4 g.

Anwendung: Calcium-Präparat

* Packungen: 01

018 30 Sachets C

02

026 30 Sachets C

03

034 20 Sachets C

04

042 20 Sachets C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Calcort 6 mg, Tabletten
02 Calcort 30 mg, Tabletten

Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46595** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.27 IKS, 17.11.93

Zusammensetzung: 01 DEFLAZACORTUM 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 DEFLAZACORTUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen: 01

025 20 Tabletten B

033 100 Tabletten B

02

017 10 Tabletten B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Calmurid, Crème
Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **35984** * Verkaufsart: **D** Index: 10.11.0. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM LACTICUM 50 mg, UREUM 100 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Dermatosen bei trockener Haut	
Packungen:	01		
	011	50 g	D
	038	100 g	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.1.93	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Capozide 25, Tabletten
02 Capozide 50, Tabletten
03 Capozide mite, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **46667** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 09.11.93

Zusammensetzung:	01	CAPTOPRILUM 25 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	CAPTOPRILUM 50 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	CAPTOPRILUM 25 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hypertonie	
* Packungen:	01		
	077	30 Tabletten	B
	131	100 Tabletten	B
	02		
	093	30 Tabletten	B
	158	100 Tabletten	B
	03		
	115	30 Tabletten	B
	166	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.01.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Capsules à l'huile de germes de blé / Weizenkeimöl-Kapseln WK
UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **43875** Mode de vente: **E-P** Index: 07.99.0. OICM, 02.11.93

Composition:	01	TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Comme alimentation complémentaire	
Conditionnement:	01		
	019	190 capsules	E-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Carbamid + VAS Widmer, Crème
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **38499** Verkaufsart: **B** Index: 10.11.0. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	UREUM 120 mg, TRETINOINUM 0.3 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Ichthyosis, Hyperkeratosen		
Packungen:	01			
		017	30 mL	B
		025	100 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Ceclor 125 mg, Suspension
02 Ceclor 250 mg, Suspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **41720** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:	01	CEFACLORUM 125 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.		
	02	CEFACLORUM 250 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01			
		026	100 mL	A
	02			
		050	100 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Ceclor 250 mg, Kapseln
02 Ceclor 500 mg, Kapseln
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **41719** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:	01	CEFACLORUM 250 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	CEFACLORUM 500 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01			
		028	15 Kapseln	A
		036	20 Kapseln	A
		044	100 Kapseln	A
	02			
		060	20 Kapseln	A
		079	100 Kapseln	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Claversal 250, Filmtabletten
02 Claversal 500, Filmtabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **47259** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:	01	MESALAZINUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	MESALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Colitis ulcerosa		
Packungen:	01	010	50 Filmtabletten	B
		029	100 Filmtabletten	B
	02	045	50 Filmtabletten	B
		053	100 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Claversal 250, Suppositorien
02 Claversal 500, Suppositorien
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **47305** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:	01	MESALAZINUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	MESALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Colitis ulcerosa		
Packungen:	01	012	30 Suppositorien	B
		020	120 Suppositorien	B
	02	039	20 Suppositorien	B
		047	50 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Cliacil 1,2 Mega, Tabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **35822** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 19.11.93

* Zusammensetzung:	01	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1.2 Mio U.I., AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packung:	01	011	10 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Coliquifilm, Augensalbe
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **46440** * Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 10.11.93

* Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM PERLIQUIDUM 425 mg, VASELINUM ALBUM 573 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ad UNGUENTUM pro 1 g.		
* Anwendung:		Tränenersatzmittel		
Packung:	01	013	3,5 g	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.11.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

*** 01 Colosan mite mint, Granulat**
02 Colosan mite citron, Granulat
03 Colosan mite mocca, Granulat
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **43319** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 22.11.93

* Zusammensetzung: 01 STERCULIAE GUMMI 850 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
02 STERCULIAE GUMMI 850 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
03 STERCULIAE GUMMI 850 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Verstopfung

* Packungen:

01		
035	1000 g	D
043	200 g	D
051	500 g	D
02		
078	200 g	D
086	500 g	D
094	1000 g	D
03		
108	200 g	D
116	500 g	D
124	1000 g	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.05.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Contra-Schmerz, Tabletten
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41557** Verkaufsarten: **B, D-P** Index: 01.01.2. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 375 mg, COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 170 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 138 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum

* Packungen:

01		
036	100 Tabletten	B
044	500 Tabletten	B
060	10 Tabletten	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Cophalexin 250 mg, capsules
02 Cophalexin 500 mg, capsules
Cophar SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **40543** Mode de vente: **A** Index: 08.01.3. OICM, 10.11.93

* Composition: 01 CEFALEXINUM 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 CEFALEXINUM 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Infections

* Conditionnements:

01		
015	12 capsules	A
058	1000 capsules	A
02		
031	12 capsules	A
066	1000 capsules	A

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Cephalexin, poudre pour suspension orale
Cophar SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **40544** Mode de vente: **A** Index: 08.01.3. OICM, 10.11.93

* Composition:	01	CEFALEXINUM 250 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.		
Indication:		Infections		
Conditionnement:	01			
		011	60 mL	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Corticetin, Ohrentropfen
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **33436** Verkaufsart: **B** Index: 12.01.3. IKS, 17.11.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FRAMYCETINI SULFAS 31'500 U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLUTIO: DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Otitis externa		
Packung:	01			
		017	5 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Crème antikeloides Widmer, Crème
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **43020** Verkaufsart: **B** Index: 10.11.0. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, UREUM 20 mg, RETINOLI PALMITAS 9000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Narben und Keloide		
Packung:	01			
		013	30 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Cuprukehl, homöopathische Injektionslösung
* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50242** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung:	01	CUPRI GLUCONAS D4 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Bei entzündlichen Prozessen von Magen, Darm und Nieren		
Packungen:	01			
		021	10 x 2 mL Ampulle(n)	B
		048	50 x 2 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Cuprukehl, homöopathische Tropfen
* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50241** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung:	01	CUPRI GLUCONAS D3 80 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.		
Anwendung:		Bei entzündlichen Prozessen von Magen, Darm und Nieren		
* Packungen:	01	025	30 mL	B
		033	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Deca-Durabolin 25 mg, Injektionslösung (i.m.)
03 Deca Durabolin 50 mg, Injektionslösung (i.m.)
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **26660** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.5. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:	01	NANDROLONI DECANOAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 0.1 mL, ARACHIDIS OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	NANDROLONI DECANOAS 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 0.1 mL, ARACHIDIS OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Nachgewiesene Osteoporose bei postmenopausalen Frauen		
* Packungen:	01	025	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
		114	3 x 1 mL Ampulle(n)	B
	03	068	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
		084	12 x 1 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Decalcit, Kautabletten
Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **12337** * Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 04.11.93

Zusammensetzung:	01	ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 480 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Calcium- und Vitamin D-Präparat		
Packungen:	01	027	100 Kautabletten	D
		035	1000 Kautabletten	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Decalcit, Pulver
Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **19035** * Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 04.11.93

Zusammensetzung:	01	ERGOCALCIFEROLUM 750 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 600 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Calcium- und Vitamin D-Präparat		
Packungen:	01	018	100 g	D
		026	1000 g	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Demo Erkältungssalbe, Salbe
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **42158** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.06.0. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung: 01 BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 5 mg, DEXTROCAMPHORA 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 20 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 10 mg, VANILLINUM, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen
Packungen: 01 046 50 g D-P
054 95 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Democyl 250, Suppositorien
02 Democyl 125, Suppositorien
03 Democyl 750, Suppositorien
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **49317** * Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.1. IKS, 22.11.93

* Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 750 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
* Packungen: 01 026 10 Suppositorien D-P
02 018 10 Suppositorien D-P
03 034 10 Suppositorien D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Demodenal, Tabletten
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **41892** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.09.0. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung: 01 DIMENHYDRINATUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Erbrechen bei Reisekrankheit
Packung: 01 013 10 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Demonatur Schlaftropfen
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **31916** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ex: ASPERULAE HERBA 15.8 mg, AURANTII FLOS 5.7 mg, MATRICARIAE FLOS 11.4 mg, CRATAEGI FOLIUM 28.5 mg, HYPERICI HERBA 22.8 mg, MELISSAE FOLIUM 15.2 mg, MONARDAE FLOS 8.9 mg, PASSIFLORAE HERBA 28 mg, VALERIANAE RADIX 17.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 67 % V/V.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01 038 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Demostan, Gel
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **45320** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.01.0. IKS, 16.11.93

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Juckreizstillendes Gel
Packung: 01
014 55 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Demostan, Salbe
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **41896** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.01.0. IKS, 16.11.93

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Juckreizstillende Salbe
Packungen: 01
019 30 g D-P
027 55 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dermophil Indien, baume
* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10823** Mode de vente: **D-P** Index: 10.06.0. OICM, 12.11.93

Composition: 01 BALSAMUM PERUVIANUM 5 mg, SALOLUM 10 mg, alfa-BISABOLOLUM RACEMICUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Gerçures, crevasses, engelures produites par le froid
Conditionnement: 01
013 23 g D-P
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dermophil Indien, baume labiale
* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **25790** Mode de vente: **D-P** Index: 10.06.0. OICM, 12.11.93

Composition: 01 BALSAMUM PERUVIANUM 5 mg, alfa-BISABOLOLUM RACEMICUM 5 mg, SALOLUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Lèvres gercées
Conditionnement: 01 Stick labial de
022 4,8 g D-P
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Desinon, Lösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43655** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfektionsmittel für die Hände und Wunden
Packungen: 01

027	1000 mL	D
035	5000 mL	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dexa-Loscon, Tinktur
Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon

IKS-Nr.: **36948** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI-21 ISONICOTINAS 0.25 mg, DEXPANTHENOLUM 1 mg, TIOXOLONUM 2 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, CONSERV.: BENZOXONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Seborrhoea, Alopezie, Psoriasis
Packung: 01

019	100 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dipiperon, Tabletten
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **30269** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 09.11.93

Zusammensetzung: 01 PIPAMPERONUM 40 mg ut PIPAMPERONI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen: 01

012	30 Tabletten	B
020	200 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Diprogenta, Crème
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **38695** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, GENTAMICINUM 1 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packungen: 01

010	10 g	B
029	30 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Diprogenta, Salbe
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **38696** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg, BETAMETHASONI DIPROPIONAS, GENTAMICINUM 1 mg ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen	
Packungen:	01		
	017	10 g	B
	025	30 g	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Diprolen, Crème
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **44849** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 16.11.93

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen	
* Packungen:	01		
	011	10 g	B
	038	30 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Diprolen, Salbe
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **44850** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 16.11.93

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen	
* Packungen:	01		
	028	10 g	B
	036	30 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Diprolen, Scalp Application
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **46672** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 16.11.93

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen der Kopfhaut	
Packungen:	01		
	011	30 mL	B
	038	100 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Diprosalic, Lösung
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **41288** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Psoriasis, Seborrhoe der Kopfhaut
Packungen: 01

027	100 mL	B
035	30 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Diprosalic, Salbe
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **39308** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, ACIDUM SALICYLICUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte Dermatosen
Packungen: 01

010	10 g	B
029	30 g	B
037	100 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Diprosone, Crème
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **37537** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte Dermatosen
Packungen: 01

012	10 g	B
020	30 g	B
039	100 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Diprosone, Lösung
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **38606** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte Dermatosen
Packungen: 01

026	30 mL	B
034	100 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Diprosone, Salbe
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **38483** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Nicht infizierte Dermatosen	
Packungen:	01		
	013	10 g	B
	021	30 g	B
	048	100 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Diurix, Injektionslösung
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **44277** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 09.11.93

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 20 mg ut FUROSEMIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Diureticum	
Packungen:	01		
	026	10 Ampulle(n)	B
	034	25 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Diurix, Tabletten
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **43226** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 09.11.93

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Diureticum	
Packungen:	01		
	010	12 Tabletten	B
	029	50 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Dolal, Liniment
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **37484** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 10.11.93

Zusammensetzung:	01	ETHYLIS 5-METHOXY-SALICYLAS 100 mg, 3-PHENYLPROPYLIS SALICYLAS 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum	
Packungen:	01		
	024	20 mL	C
	032	50 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

*** 01 Dopamin Braun 50 mg / 5 ml, Zusatzampullen**
02 Dopamin Braun 250 mg / 10 ml, Zusatzampullen
03 Dopamin Braun 500 mg / 10 ml, Zusatzampullen
05 Dopamin Braun 200 mg / 5 ml, Zusatzampullen

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **39401** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 25.11.93

* Zusammensetzung:
01 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2.3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
03 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2.3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
05 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1.15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Schockzustände

* Packungen:

01			
	010	5 Ampulle(n)	B
	029	50 Ampulle(n)	B
02			
	037	5 Ampulle(n)	B
	045	50 Ampulle(n)	B
03			
	053	10 Ampulle(n)	B
	061	25 Ampulle(n)	B
05			
	088	5 Ampulle(n)	B
	096	50 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: früher: Dopamin Braun 50mg/250mg/500mg, Zusatzampullen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Drosana Hyperflorin, Filmtabletten

Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **46425** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 05.11.93

Zusammensetzung:
01 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 130 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Verstimmungszuständen

Packungen:

01			
	014	60 Filmtabletten	D-P
	022	120 Filmtabletten	D-P
	030	180 Filmtabletten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Duratears, Augensalbe
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47154** * Verkaufsart: **D-P** Index: 11.08.2. IKS, 02.11.93

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM LIQUIDUM 30 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
* Anwendung: Tränenersatz
Packung: 01
014 3,5 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Ecofenac 100, Suppositorien
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **47825** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.11.93

* Zusammensetzung: 02 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Antirheumaticum
* Packung: 02
024 10 Suppositorien B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ecofenac, Injektionslösung
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **47822** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, MANNITOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 223 9 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Antirheumaticum
* Packungen: 01
017 5 Ampulle(n) B
025 50 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Elchina mit Eisen und Spurenelementen, flüssig
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **14749** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 11.11.93

Zusammensetzung: 01 CINCHONAE EXTRACTUM corresp. ALCALOIDA 3.8 mg, FERRUM 5 mg ut FERRI OXIDUM SACCHARATUM, CUPRUM 30 ug ut CUPRI(II) GLYCINAS, ZINCUM 60 ug ut ZINCI GLYCINAS, MANGANUM 60 ug ut MANGANI(II) SULFAS TETRAHYDRICUS, MAGNESIUM 0.36 mg ut MAGNESII CHLORIDUM, IODUM 0.76 ug ut KALII IODIDUM, PHOSPHORUS 3.6 mg ut NATRII GLYCEROPHOSPHAS, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Roborant
* Packung: 01
020 350 mL D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.05.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Entérosarine, comprimés

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **26036** | Mode de vente: **B** | Index: 01.01.1. | OICM, 26.11.93

Composition: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

* Indication: Analgésique, antipyrétique, antiphlogistique, inhibiteur de l'agrégation plaquettaire

Conditionnements: 01

011	36 comprimés	B
038	200 comprimés	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Entumin 40 mg, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **33639** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.05.0. | IKS, 24.11.93

* Zusammensetzung: 01 CLOTIAPINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01

015	30 Tabletten	B
031	500 Tabletten	B
058	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Entumin, Injektionslösung

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **33638** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.05.0. | IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 CLOTIAPINUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neurolepticum

Packung: 01

019	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Epicrin mit Zink-Komplex, Kapseln

* Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **44461** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 10.99.0. | IKS, 04.11.93

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 1000 U.I., BIOTINUM 1 mg, DEXPANTHENOLUM 15 mg, CYSTINUM 10 mg, PROTEINA HYDROLYSATA ZINCICA 20 mg, MILII EXTRACTUM 70 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Haar- und Nagelwuchsstörungen

Packungen: 01

013	30 Kapseln	D-P
021	90 Kapseln	D-P
048	180 Kapseln	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Epifrin, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **34052** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 10.11.93

* Zusammensetzung:	02	ADRENALINUM 10 mg ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Glaukom	
Packung:	02		
	026	10 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.01.93	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

*** 01 Ergohydrin Retard 4,5 mg, Retardkapseln**
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43408** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung:	01	CODERGOCRINI MESILAS 4.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen	
Packungen:	01		
	046	20 Retardkapseln	B
	054	50 Retardkapseln	B
Bemerkungen:		früher: Ergohydrin Depot 4,5 mg, Retardkapseln Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Ergohydrin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39514** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung:	01	CODERGOCRINI MESILAS 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen	
Packungen:	01		
	028	30 Tabletten	B
	036	100 Tabletten	B
	052	500 Tabletten	B
	060	1000 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Ergohydrin, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39515** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung:	01	CODERGOCRINI MESILAS 1 mg, ANTIOX.: ETHYLIS GALLAS, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.	
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen	
* Packungen:	01		
	016	15 mL	B
	040	50 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Erytran 200, Granulat
02 Erytran forte, Granulat
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **44707** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 200 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
02 ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
012 120 mL B
02
020 120 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Erytran 500, Tabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **45160** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI STEARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
017 18 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Eucalyptol compositum, Aerosollösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **24377** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 5 mg, CINEOLUM 2 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 4 mg, TERPINOLUM 4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bronchitis
* Packung: 01
032 50 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Eucapinol-Ephedrin, Nasentropfen
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34335** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.2. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 EPHEDRINUM HEMIHYDRICUM 10 mg, DEXTROCAMPHORA 50 ug, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2 mg, MENTHAE CRISPAE AETHEROLEUM 2 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 2 mg, COLOR.: E 140, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Schnupfen
* Packung: 01
028 10 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Eye Fresh, Tropfen

Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **45546** Verkaufsart: **C** Index: 11.99.0. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung: 01 SAL MARINUM 8 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 4 mg, SORBITOLUM 10 mg, MACROGOLUM 400, MACROGOLUM 600, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Gleit- und Feuchthaltemittel für Träger von Augenprothesen

Packung: 01

012	10 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Flemoxin solutab 125 mg, Tabletten
02 Flemoxin solutab 250 mg, Tabletten
04 Flemoxin solutab 500 mg, Tabletten
06 Flemoxin solutab 1000 mg, Tabletten

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50007** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:
01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, VANILLINUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, VANILLINUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, VANILLINUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
06 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, VANILLINUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01			
	014	15 Tabletten	A
02			
	030	15 Tabletten	A
04			
	073	15 Tabletten	A
06			
	138	15 Tabletten	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

---

01 Fluanxol Depot 20 mg/mL, Injektionslösung
02 Fluanxol Depot 100 mg/mL, Injektionslösung
Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **35407** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.05.0. | IKS, 26.11.93

* Zusammensetzung: 01 FLUPENTIXOLI DECANOAS 20 mg, OLEUM VEGETABILE q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 FLUPENTIXOLI DECANOAS 100 mg, OLEUM VEGETABILE q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neurolepticum

* Packungen:

01			
	014	1 Ampulle(n)	B
	022	10 Ampulle(n)	B
	030	1 Ampulle(n)	B
	049	10 Ampulle(n)	B
	057	1 Spritzampulle(n)	B
	065	1 Spritzampulle(n)	B
02			
	103	1 Ampulle(n)	B
	111	10 Ampulle(n)	B
	154	1 Durchstichflasche(n)	B
	189	1 Ampulle(n)	B
	197	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.10.93
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Fluorescéine 0.5 % Faure, collyre unitaire
Cogipharm SA, Quai Gustave-Ador 6, 1207 Genève

OICM-No.: **46996** | Mode de vente: **B** | Index: 11.99.0. | OICM, 03.11.93

Composition: 01 FLUORESCEINUM NATRICUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Diagnostic des yeux
Conditionnement: 01

011	100 flacon(s)	B

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Fluorescéine 10 % Faure, solution injectable
Cogipharm SA, Quai Gustave-Ador 6, 1207 Genève

OICM-No.: **46997** | Mode de vente: **B** | Index: 11.99.0. | OICM, 24.11.93

Composition: 01 FLUORESCEINUM NATRICUM 500 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM 250 ug, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. FLUORESCEINUM NATRICUM 100 mg/mL.
Indication: Diagnostic des yeux
Conditionnement: 01

026	10 ampoule(s)	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Fluorescéine 20 % Faure, soluté injectable
Cogipharm SA, Quai Gustave-Ador 6, 1207 Genève

OICM-No.: **43852** Mode de vente: **B** Index: 11.99.0. OICM, 22.11.93

Composition: 01 FLUORESCEINUM NATRICUM 1 g, NATRII CARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. FLUORESCEINUM NATRICUM 200 mg/mL.
Indication: Diagnostic des yeux
* Conditionnement: 01
043 10 x 5 ml ampoule(s) B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Fragmin 10'000 IE/mL, Injektionslösung
02 Fragmin 2'500 IE/mL, Injektionslösung
03 Fragmin 2'500 IE/0.2 mL, Injektionslösung
04 Fragmin 5'000 IE/0.2 mL, Injektionslösung
Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47249** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung: 01 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000-6000 D) 10'000 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000-6000 D) 2'500 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000-6000 D) 2'500 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
04 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000-6000 D) 5'000 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
Anwendung: Postoperative Thromboembolieprophylaxe, Gerinnungshemmung während der Haemodialyse und Haemofiltration
Packungen: 01
066 10 x 1 mL Ampulle(n) B
02
104 10 x 1 mL Stechampulle(n) B
03
015 10 x 0,2 mL Fertigspritze(n) B
04
031 10 x 0,2 mL Fertigspritze(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Fungex, Puder
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33825** * Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 16.11.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 20 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRAS 10 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 50 mg, ZINCI UNDECYLENAS 200 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Hautpilzerkrankungen
* Packung: 01
048 12 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Fungex, Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33826** * Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 16.11.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM UNDECYLENICUM 50 mg, ZINCI UNDECYLENAS 200 mg, LAURILSULFAS, ADEPS LANAE, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Hautpilzerkrankungen
* Packung:	01	
	079	30 g C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Furodermal, Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **46023** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 20 mg, AMMONII BITUMINOSULFONAS 50 mg, BISMUTHI SUBGALLAS/SUBIODIDUM 50 mg, THYMOLUM 5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Furunkeln, Abszesse, Panaritien
Packungen:	01	
	013	1 x 20 g C
	048	10 x 20 g C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Furodermil, pommade
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **31662** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 26.11.93

Composition:	01	ACIDUM SALICYLICUM 15 mg, AMMONII BITUMINOSULFONAS 200 mg, BISMUTHI OXYCHINOLINUM 30 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 30 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Furoncles, abces
Conditionnement:	01	
	028	25 g D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Furosifar, compresse
* Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52266** Modo di vendita: **B** Index: 05.01.0. UICM, 15.11.93

Composizione:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Diuretico
Confezioni:	01	
	017	12 compresse B
	025	50 compresse B
Osservazioni:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 26.05.93 rilasciata al nome della ditta Inpharzam SA, Cadempino
Valevole fino al:		31 dicembre 1996

01 GES 45, Pulver
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46931** * Verkaufsart: **D** Index: 07.02.7. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 24.5 mmol, KALIUM 12.5 mmol, CHLORIDUM 12.5 mmol, HYDROGENOCARBONAS 11.5 mmol, CITRAS 4.5 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 9.85 g, SACCHARUM 9.85 g pro CHARTA corresp. 331 kJ.
Anwendung: Elektrolyte zur oralen Rehydratation
Packung: 01 017 4 x 23,1 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.9.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Gastracol, Kautabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33561** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
* Packungen: 01 016 100 Kautabletten D
059 20 Kautabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gem, Hustentropfen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **30278** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 3.45 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 0.85 mg, GUAIFENESINUM 39 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM 19.5 mg, ANETHOLUM 0.25 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.3 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 0.3 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.3 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01 011 30 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Gerlecit, flüssig
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **44034** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.5. IKS, 17.11.93

Zusammensetzung: 01 POLLINIS EXTRACTUM HYDROSOLUBILE 39 mg, POLLINIS EXTRACTUM LIPOSOLUBILE 1.75 mg, LECITHINUM 500 mg, RETINOLI PALMITAS 1'300 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 65 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3.5 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.33 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.33 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.65 ug, NICOTINAMIDUM 3.33 mg, ACIDUM FOLICUM 65 ug, DEXPANTHENOLUM 2 mg, RUTOSIDI SULFAS NATRICUS 2.65 mg, AROMATICA, SACCHARUM & SORBITOLUM 4.5 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Als Roborans
Packung: 01 026 500 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ginkgokehl D4, homöopathische Injektionslösung
* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50190** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBA e FOLIIS SICCATIS D4 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei peripheren Durchblutungsstörungen
* Packungen: 01

021	10 x 2 mL	B
048	50 x 2 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Ginsana G 115, tonic senza alcool
GPL Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano

UICM-No.: **42593** Modo di vendita: **D-P** Index: 07.98.0. UICM, 19.11.93

* Composizione: 02 GINSENG EXTRACTUM 140 mg, SACCHARUM, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Indicazione: Tonico-stimolante
Confezioni: 02

028	1 x 250 mL	D-P
036	2 x 250 mL	D-P

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 1.6.92
Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Glaucadrine, Augentropfen
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **35655** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACECLIDINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, ADRENALINUM 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL corresp. ACECLIDINI HYDROCHLORIDUM 20 mg et ADRENALINUM 10 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
Anwendung: Glaukom
Packung: 01

018	10 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Glaucostat, Augentropfen
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **32983** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACECLIDINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL corresp. ACECLIDINI HYDROCHLORIDUM 20 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
* Anwendung: Miotika
Packung: 01

014	10 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Glibesifar, compresse

* Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52269** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.06.2. | UICM, 15.11.93

Composizione:	01	GLIBENCLAMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Diabete mellito non insulino-dipendente (diabete tipo II) e non controllabile con la sola dieta		
Confezioni:	01	016	30 compresse	B
		024	100 compresse	B
Osservazioni:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 12.08.93 rilasciata al nome della ditta Inpharzam SA, Cadempino		
Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

01 Grafco Silber-Nitrat, Holzstäbchen

VFZ Verbandstoff-Fabrik Zürich AG, Tämperlistrasse 3, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **31227** | * Verkaufsart: **C** | Index: 10.06.0. | IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	ARGENTI NITRAS 75 % m/m, EXCIPIENS et LIGNUM pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Wundbehandlung		
Packung:	01	011	100 Stäbchen	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Gripp-Heel, homöopathische Tabletten

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41442** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 18.11.93

Zusammensetzung:	01	ACONITUM NAPELLUS D4 120 mg, BRYONIA CRETICA D4 60 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM D3 30 mg, LACHESIS MUTUS D12 60 mg, PHOSPHORUS D5 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei grippalen Infekten		
* Packungen:	01	018	50 Tabletten	C
		026	250 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Halsfeger, Kräuterbonbons 3,5 g
02 Halsfeger, Kräuterbonbons 1,6 g

André Klein AG, Teichweg 9, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **09642** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 12.03.9. | IKS, 05.11.93

* Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 17 mg, LEVOMENTHOLUM 2.1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.4 mg, SACCHARUM, MEL, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
	02	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 7.8 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.2 mg, SACCHARUM, MEL, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh		
Packungen:	01	Beutel		
		021	100 g	E-P
		064	250 g	E-P
	02	Etui		
		072	25 g	E-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.3.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Happy love for men, Spray
Gohl Pharma AG, Englischviertelstrasse 59, 8030 Zürich

IKS-Nr.: **40115** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.01.0. IKS, 25.11.93

* Zusammensetzung: 01 LIDOCAINUM 96 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 5 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.
Anwendung: Ejaculatio praecox
Packung: 01
013 11,5 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Helvamox, Pulver für Suspension
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **49816** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01 Suspension (200 mg / 4 ml)
022 80 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Helvemycin, Filmtabletten
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **44558** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI STEARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
017 12 Filmtabletten B
025 18 Filmtabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Helvemycin, Suspension
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **41051** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 200 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
027 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Heparin Bichsel 1000 U.I., Injektionslösung
02 Heparin Bichsel 5000 U.I., Injektionslösung

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **46240** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 17.11.93

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 1'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 HEPARINUM NATRICUM 5'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antikoagulans

Packungen:

01			
	014	100 x 1 mL	B
	030	1 x 20 mL	B
02			
	022	1 x 20 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

---

01 Hexacorton, Crème

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **32329** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Nicht infizierte Dermatosen

Packung:

01			
	020	30 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Hexacorton, Schaum

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **29486** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, EMULSIO 20 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.

Anwendung: Nicht infizierte Dermatosen

Packung:

01			
	034	20 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Hexomédine pénétrante, Lösung

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31781** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.1. IKS, 05.11.93

Zusammensetzung: 01 HEXAMIDINI DIISETIONAS 1.5 mg, DIMETHOXYMETHANUM 128 mg, ETHANOLUM 362 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfektion von Hautaffektionen

Packung:

01			
	019	45 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Hismanal, Tabletten
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45825** Verkaufsarten: **C, B** Index: 07.13.1. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung:	01	ASTEMIZOLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antihistaminicum		
Packungen:	01	019	10 Tabletten	C
		027	30 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Holle Holunder-Sirup
Holle-Nährmittel AG, Untertalweg 50, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **38256** Verkaufsart: **E-P** Index: 01.99.0. IKS, 02.11.93

* Zusammensetzung:	01	SAMBUCI FRUCTUS SUCCUS SPISSUS 1.8 g, SAMBUCI FLORIS EXTRACTUM 0.06 g, LIMONIS SUCCUS CONCENTRATUS 0.6 g, MEL 0.9 g, SACCHARUM 9.1 g, AQUA 7.3 g ad SOLUTIONEM pro 15 mL.		
Anwendung:		Schweisstreibend bei Erkältungskrankheiten		
Packung:	01	017	380 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Homatropine Faure 1 %, collyre
Cogipharm SA, Quai Gustave-Ador 6, 1207 Genève

OICM-No.: **51522** Mode de vente: **B** Index: 11.02.0. OICM, 18.11.93

Composition:	01	HOMATROPINI HYDROBROMIDUM 10 mg corresp. HOMATROPINUM 7.75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Mydriaticum		
Conditionnement:	01	028	20 dose(s)	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.10.93		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Hospisept, Lösung
Lysoform AG, Gaswerkstrasse, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **48388** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.1. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung:	01	ETHANOLUM 637 mg, AROMATICA, COLOR.: C.I.(1957) NO. 42'090 (FD & C BLUE NO. 1), EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Hände- und Hautdesinfektion		
* Packungen:	01	019	100 mL	D-P
		027	500 mL	D-P
		035	1 Liter	D-P
		043	6 Liter	D-P
	01	Wandspender-Flasche		
		051	1 Liter	D-P
	01			
		078	25 Liter	D-P
		086	5 mL	D-P
	01	Sprühflasche		
		094	250 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Hydergin 1 mg/mL, Tropflösung
02 Hydergin 3 mg/mL, Tropflösung

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **14980** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung: 01 CODERGOCRINI MESILAS 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 29 % V/V.

02 CODERGOCRINI MESILAS 3 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

* Packungen:

01			
	024	1 x 50 mL	B
	032	2 x 50 mL	B
02			
	040	1 x 50 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Hydergin 1,5 mg, Tabletten
02 Hydergin 4,5 mg, Tabletten
03 Hydergin 1 mg, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **17249** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung: 01 CODERGOCRINI MESILAS 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 CODERGOCRINI MESILAS 4.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 CODERGOCRINI MESILAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

* Packungen:

01			
	010	30 Tabletten	B
	029	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Hydergin 1 mg resp. 4,5 mg, Tabletten = Exportspezialitäten
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Hygiodermil, crème

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **13032** Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 12.11.93

Composition: 01 BORNYLIS SALICYLAS 3.3 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 8.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 4.2 mg, LEVOMENTHOLUM 0.5 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

* Indication: Protection et soins de la peau du bébé

* Conditionnements:

01			
	084	50 g	D
	092	90 g	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Ibusifar 400 mg, confetti
02 Ibusifar 200 mg, confetti
* Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52258** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.1. | UICM, 15.11.93

Composizione:	01	IBUPROFENUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indicazione:		Antireumatico		
Confezioni:	01			
		014	20 confetti	B
		022	50 confetti	B
	02			
		030	30 confetti	B
Osservazioni:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 30.07.93 rilasciata al nome della ditta Inpharzam SA, Cadempino		
Valevole fino al:		31 dicembre 1994		

*** 01 Indophtal 0,1 %, Augentropfen**
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47683** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.06.3. | IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INDOMETACINUM 5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: MACROGOLUM 400, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. INDOMETACINUM 1 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.		
* Anwendung:		Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Anwendung am Auge		
Packung:	01			
		017	5 mL	B
Bemerkungen:		früher: Indophtal, Augentropfen Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Indoptic, Suspension
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **44885** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.06.3. | IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 10 mg, ANTIOX.: E 222, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur Prophylaxe des aphakischen, cystoiden Makula-Oedems		
Packung:	01			
		018	5 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Instat Collagen, Kompressen
Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach

IKS-Nr.: **47782** Verkaufsart: **B** Index: 06.02.0. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:	01	TELA ut COLLAGENUM CRYODESICCATUM e CUTE BOVIS.	
Anwendung:		Lokales Hämostatikum	
Packungen:	01		
	015	24 x 2,6x5,1cm Kompressen	B
	023	24 x 7,6x10,2cm Kompressen	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Insulin Hoechst Infusit U-100, Infusionslösung für Infuser V 100
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **47727** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM (emp) SOLUTUM 100 U.I., ZINCUM, GLYCEROLUM, TROMETAMOLUM, PEG/PPG-181, CONSERV.: PHENOLUM 2.7 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packung:	01		
	014	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Irfen-200, Lactab
02 Irfen-400, Lactab
03 Irfen-600, Lactab
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49156** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.11.93

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	IBUPROFENUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01		
	022	30 Lactabs	B
	030	100 Lactabs	B
	02		
	049	20 Lactabs	B
	057	50 Lactabs	B
	03		
	065	20 Lactabs	B
	073	100 Lactabs	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

03 Irfen-600 retard, Retardtabletten
04 Irfen-800 retard, Retardtabletten

* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **48057** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.11.93

Zusammensetzung:
03 IBUPROFENUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 IBUPROFENUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen: —

04

012	16 Retardtabletten	B
020	80 Retardtabletten	B

Bemerkungen: Irfen-600 retard, Retardtabletten = Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Isopto Carbachol 0,75 %, Augentropfen
02 Isopto Carbachol 1,5 %, Augentropfen
03 Isopto Carbachol 2,25 %, Augentropfen
04 Isopto Carbachol 3 %, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **30590** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung:
01 CARBACHOLUM 7.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 CARBACHOLUM 15 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 CARBACHOLUM 22.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 CARBACHOLUM 30 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

* Anwendung: Miotica

Packungen:

01			
	066	10 mL	B
02			
	074	10 mL	B
03			
	082	10 mL	B
04			
	090	10 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

---

01 Isopto Tears, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **34088** * Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung:
01 NATRII CHLORIDUM 1 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

* Anwendung: Künstliche Tränenflüssigkeit

Packung:

01			
	020	10 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Jouvence de l'Abbé Soury, dragées
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10037** Mode de vente: **D-P** Index: 02.08.1. OICM, 29.11.93

Composition: 01 RUTOSIDUM 4 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 25 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 0.4 mg, VIBURNI PRUNIFOLII CORTEX 7.6 mg, CALUMBAE RADIX, CONDURANGO CORTEX, CALAMI RHIZOMA, CINNAMOMI CORTEX, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Troubles de la circulation veineuse
Conditionnement: 01
026 42 dragées D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Jouvence de l'Abbé Soury, solution
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10036** Mode de vente: **D-P** Index: 02.08.1. OICM, 29.11.93

* Composition: 01 RUTOSIDUM 17.5 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 60 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 1 mg, VIBURNI PRUNIFOLII EXTRACTUM SICCUM 14 mg, AROMATICA: CALUMBAE RADICIS EXTRACTUM, CONDURANGO EXTRACTUM, CALAMI EXTRACTUM, ANISI AETHEROLEUM, CINNAMOMI AETHEROLEUM, CONSERV.: E 210, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Troubles de la circulation veineuse
Conditionnement: 01
011 210 mL D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Kamillex, flüssig
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **40231** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 29.11.93

* Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM.
Anwendung: Bei kleineren Verletzungen der Haut
* Packungen: 01

021	500 mL	D
048	1000 mL	D
056	5000 mL	D
080	100 mL	D
099	200 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Kelosoft, Creme
Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **43770** * Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 04.11.93

Zusammensetzung: 01 HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 500 mg, COLLAGENA, ADEPS LANAE HYDROXYLATUS, MACROGOLUM 400, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Narbenbehandlung

Packungen: 01

012	10 g	D
020	25 g	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kernosan 20, Hustensirup
E. Kern AG, , 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **08934** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 10.11.93

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 3.0 mg, EXTRACTUM AQUOSUM LIQUIDUM ex: ILICIS AQUIFOLII FOLIUM 60 mg, SALVIAE FOLIUM 90 mg, ANISI STELLATI FRUCTUS 60 mg, FOENICULI FRUCTUS 90 mg, SORBI AUCUPARIAE FRUCTUS 270 mg, THYMI HERBA 60 mg, LICHEN ISLANDICUS 225 mg, ANGELICAE RADIX 105 mg, IMPERATORIAE RHIZOMA 105 mg, LIQUIRITIAE RADIX 105 mg, PRIMULAE RADIX 105 mg, SORBITOLUM 4.2 g, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.

Anwendung: Bei Husten

Packung: 01

010	360 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ketalar 10 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)
02 Ketalar 50 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **35073** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 09.11.93

Zusammensetzung: 01 KETAMINUM 10 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 KETAMINUM 50 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kurznarcoticum

* Packungen: 01

019	5 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
027	25 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
051	10 x 5 mL Ampulle(n)	B

02

035	5 x 10 mL Injektionsflasche(n)	B
043	50 x 10 mL Injektionsflasche(n)	B
078	10 x 2 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Kryobulin S-TIM 3 250 I.E., Injektionspräparat
02 Kryobulin S-TIM 3 500 I.E., Injektionspräparat
03 Kryobulin S-TIM 3 1000 I.E., Injektionspräparat
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **47860** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 10.11.93

* Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 100-200 mg corresp. FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 200-400 mg corresp. FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 400-800 mg corresp. FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1'000 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 30 mL.

Anwendung: Hämophilie A

Packungen:

01			
	016	250 U.I.	B
02			
	024	500 U.I.	B
03			
	032	1000 U.I.	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.09.93
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Lapidar 7, Kräutertabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10389** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung: 01 LAVANDULAE FLOS 37 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 33.5 mg, VALERIANAE PULVIS 97.3 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Nervosität

Packung:

01			
	046	350 Tabletten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Laxiplant soft, Granulat
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45197** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 05.11.93

Zusammensetzung: 01 ISPAGHULAE TESTA 3 g, SACCHARUM 1.5 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 5 g.

Anwendung: Bei Verstopfung

Packungen:

01			
	018	200 g	D
	026	400 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Locabiotal, spray-doseur
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **31770** | Mode de vente: **B** | Index: 12.02.51 | OICM, 05.11.93

Composition:	02	FUSAFUNGINUM 0.5 mg pro DOSI, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: BENZODODECINII BROMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.	
Indication:		Inflammations et infections de l'oropharynx	
Conditionnements:	02		
	033	2,5 mL	B
	041	5 mL	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.5.93	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

01 Loniten 2,5 mg, Tabletten
02 Loniten 10 mg, Tabletten
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **43328** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.1. | IKS, 09.11.93

Zusammensetzung:	01	MINOXIDILUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	MINOXIDILUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hypertonie	
Packungen:	01		
	018	30 Tabletten	B
	026	100 Tabletten	B
	02		
	034	30 Tabletten	B
	042	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Lopirin 25, Tabletten
02 Lopirin 50, Tabletten
03 Lopirin 12,5 Tabletten
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43459** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.1. | IKS, 09.11.93

Zusammensetzung:	01	CAPTOPRILUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	CAPTOPRILUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	CAPTOPRILUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hypertonie	
* Packungen:	01		
	090	30 Tabletten	B
	163	100 Tabletten	B
	02		
	112	30 Tabletten	B
	171	100 Tabletten	B
	03		
	139	30 Tabletten	B
	155	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Lorasifar 1 mg, compresse
02 Lorasifar 2,5 mg, compresse
* Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52267** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.04.1. | UICM, 15.11.93

Composizione:	01	LORAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	LORAZEPAMUM 2.5 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Tranquillante	
Confezioni:	01		
	013	20 compresse	B
	021	50 compresse	B
	02		
	048	20 compresse	B
	056	50 compresse	B
Osservazioni:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 18.06.93 rilasciata al nome della ditta Inpharzam SA, Cadempino	
Valevole fino al:		31 dicembre 1997	

01 Luvatren, Tabletten
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **29499** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.05.0. | IKS, 24.11.93

Zusammensetzung:	01	MOPERONI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packung:	01		
	020	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Luvos Heilerde 1 zum Einnehmen, Pulver
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **08910** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.99.0. | IKS, 03.11.93

Zusammensetzung:	01	TERRA SILICEA SPEC..	
Anwendung:		Bei Magen-Darmbeschwerden	
Packung:	01		
	049	480 g	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Luvos Heilerde 2 für Packungen und Umschläge, Pulver
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **08911** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.5. | IKS, 03.11.93

Zusammensetzung:	01	TERRA SILICEA SPEC..	
Anwendung:		Zu Umschlägen bei stumpfen Verletzungen	
Packung:	01		
	045	480 g	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Luvos Heilerde Ultra zum Einnehmen, Pulver
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **08909** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 TERRA SILICEA SPEC..
Anwendung: Bei Magen-Darmstörungen
Packung: 01
024 380 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 MST-10 Continus, Retardtabletten
02 MST-30 Continus, Retardtabletten
03 MST-60 Continus, Retardtabletten
04 MST-100 Continus, Retardtabletten
05 MST-200 Continus, Retardtabletten
06 MST-5 Continus, Retardtabletten
07 MST-15 Continus, Retardtabletten
Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **44246** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 15.11.93

* Zusammensetzung: 01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
05 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
06 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 5 mg corresp. MORPHINUM 3.75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
07 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 15 mg corresp. MORPHINUM 11.25 mg, COLOR.: E 104, E 131, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Analgeticum
* Packungen: 01
066 60 Tabletten A
02
074 60 Tabletten A
03
031 30 Tabletten A
04
058 30 Tabletten A
05
082 30 Tabletten A
06
090 60 Tabletten A
07
104 60 Tabletten A
Bemerkung: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mefenacid 125 mg, Suppositorien
02 Mefenacid 500 mg, Suppositorien

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49392** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Antirheumaticum, Analgeticum		
Packungen:	01	028	10 Suppositorien	B
		036	50 Suppositorien	B
	02	044	10 Suppositorien	B
		052	50 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

02 Mefenacid, Filmtabletten

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49390** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.11.93

* Zusammensetzung:	02	ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumaticum, Analgeticum		
Packungen:	02	017	10 Filmtabletten	B
		025	30 Filmtabletten	B
		033	100 Filmtabletten	B
		041	500 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

02 Mefenacid, Kapseln

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49391** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.11.93

* Zusammensetzung:	02	ACIDUM MEFENAMICUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antirheumaticum, Analgeticum		
* Packungen:	02	013	10 Kapseln	B
		021	30 Kapseln	B
		048	100 Kapseln	B
		056	500 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Megacillin, Injektionspräparat
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **23761** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BENZYLPENICILLINUM CLEMIZOLUM 1 Mio U.I., POLYSORBATUM 80, LECITHINUM ex SOJA, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	01	017	1 Stechampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Minocin 100 mg, Filmtabletten
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **37230** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung:	01	MINOCYCLINUM 100 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	014	9 Filmtabletten	A
		022	15 Filmtabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Monomycin 500, Granulat
02 Monomycin 1000, Granulat
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **49964** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 3.8 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 4.75 g.		
	02	ERYTHROMYCINUM 1000 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 7.6 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 9.5 g.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	013	10 Sachets	B
		021	20 Sachets	B
	02	048	10 Sachets	B
		056	20 Sachets	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Monomycin 500, Tabletten
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **50171** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI STEARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	01	019	18 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Monomycin Saft, Granulat
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **49963** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 200 mg corresp. ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

017	1 x 100 mL	B
025	2 x 100 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Mucokehl D 4, homöopathische Kapseln
* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50229** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 MUCOR RACEMOSUS D4 TRITURATIO 330 mg pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Kreislaufstörungen
Packung: 01

017	20 Kapseln	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Mucokehl D5, homöopathische Injektionslösung
02 Mucokehl D6, homöopathische Injektionslösung
03 Mucokehl D7, homöopathische Injektionslösung
* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **46732** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 MUCOR RACEMOSUS D5 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM ad SOLUTIONEM.
02 MUCOR RACEMOSUS D6 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM ad SOLUTIONEM.
03 MUCOR RACEMOSUS D7 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei Kreislaufstörungen
Packungen:

01			
	014	1 x 1 mL	B
	022	10 x 1 mL	B
	030	50 x 1 mL	B
02			
	049	1 x 1 mL	B
	057	10 x 1 mL	B
	065	50 x 1 mL	B
03			
	073	1 x 1 mL	B
	081	10 x 1 mL	B
	103	50 x 1 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Mucokehl D5, homöopathische Tabletten
* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50228** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung:	01	MUCOR RACEMOSUS D5 TRITURATIO 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Kreislaufstörungen		
Packung:	01	010	20 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Mucokehl, homöopathische Augentropfen
* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **46731** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung:	01	MUCOR RACEMOSUS D5 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Bei kreislaufbedingten Sehstörungen		
Packung:	01	018	5 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Mucokehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **46733** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung:	01	MUCOR RACEMOSUS D5 AQUOS DILUTIO.		
Anwendung:		Bei Kreislaufstörungen		
Packung:	01	010	10 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

*** 01 Munobal 5 mg, Retardtabletten**
02 Munobal 10 mg, Retardtabletten
03 Munobal 2,5 mg, Retardtabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49922** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 25.11.93

* Zusammensetzung:	01	FELODIPINUM 5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	FELODIPINUM 10 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	FELODIPINUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
* Anwendung:		Calciumantagonist		
* Packungen:	01	019	28 Retardtabletten	B
		027	98 Retardtabletten	B
	02			
		035	28 Retardtabletten	B
		043	98 Retardtabletten	B
	03			
		051	28 Retardtabletten	B
		078	98 Retardtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Mysoline, Tabletten
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **17885** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 PRIMIDONUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiepilepticum
Packungen: 01
014 100 Tabletten B
022 1000 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Naturgen, vulkanische Heilerde zur innerlichen Anwendung
Dr. C. Marbot AG, Amselweg 3, 3422 Kirchberg-Alchenflüh

IKS-Nr.: **25128** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 TERRA ABSORBENS SPEC..
Anwendung: Leichte Magen-Darmstörungen
Packungen: 01
028 500 g D-P
036 800 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Néo-Codion N, comprimés enrobés
* Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **22110** Mode de vente: **B** Index: 03.03.1. OICM, 10.11.93

Composition: 01 CODEINI 10-CAMSILAS 25 mg, SULFOGAIACOLUM 100 mg, GRINDELIAE EXTRACTUM SPISSUM 17 mg, SACCHARUM, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 110, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
039 20 comprimés B
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.11.91 établie au nom de la maison Distripharm SA, Le Mont-sur-Lausanne
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Néo-Codion N, sirop pour adultes
* Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **30634** Mode de vente: **B** Index: 03.03.1. OICM, 10.11.93

Composition: 01 CODEINI 10-CAMSILAS 17.8 mg, ACIDUM ASCORBICUM 79.4 mg, IPECACUANHAE SIRUPUS COMPOSITUS 3.1 g, BALSAMI TOLUTANI SIRUPUS 3.8 g, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, E 131, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
012 180 mL B
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.04.92 établie au nom de la maison Distripharm SA, Le Mont-sur-Lausanne
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Neo-Hydro, Augensalbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **46020** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, NEOMYCINUM 5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ADEPS LANAE, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: 01
014 3,5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Neotigason Roche 10 mg, Kapseln**
02 Neotigason Roche 25 mg, Kapseln
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **49227** Verkaufsart: **A** Index: 10.03.0. IKS, 12.11.93

Zusammensetzung: 01 ACITRETINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ACITRETINUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Perorale Behandlung schwerer Formen von Psoriasis und therapieresistenter Verhornungsstörungen
Packungen: 01
019 30 Kapseln A
027 100 Kapseln A
02
035 30 Kapseln A
043 100 Kapseln A
Bemerkungen: früher: Neotigason Sauter 10 mg / 25 mg, capsules
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.92 lautend auf Laboratiores Sauter SA, Vernier
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Neuleptil 1 %, Tropfen
02 Neuleptil 4 %, Tropfen
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **30566** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung: 01 PERICIAZINUM 10 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.
02 PERICIAZINUM 40 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen: 01
025 30 mL B
02
033 125 mL B
041 30 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Neuleptil 5 mg, Kapseln
02 Neuleptil 10 mg, Kapseln
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **30565** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung: 01 PERICIAZINUM 5 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 PERICIAZINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen: 01
045 30 Kapseln B
02
010 50 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Nisita, Salbe
Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **45692** * Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 SAL EMS 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Befeuchtung der Nasenschleimhaut
Packung: 01
027 12 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Nitro-Dur 5, Transdermale therapeutische Systeme
03 Nitro-Dur 7,5, Transdermale therapeutische Systeme
04 Nitro-Dur 10, Transdermale therapeutische Systeme
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **49901** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 02 GLYCEROLI TRINITRAS 40 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.
03 GLYCEROLI TRINITRAS 60 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm2 cum LIBERATIONE 7.5 mg/24 h.
04 GLYCEROLI TRINITRAS 80 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 10 mg/24 h.
Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate
Packungen: 02
011 10 Systeme B
038 30 Systeme B
089 100 Systeme B
04
062 10 Systeme B
070 30 Systeme B
097 100 Systeme B
* Bemerkungen: Nitro-Dur 7,5, Transdermale therapeut. Systeme = Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Noviform 2 % Blache, Augensalbe
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **16820** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:	01	BIBROCATHOLUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
* Anwendung:		Adstringens		
Packung:	01	024	5 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Nystatine Plan 200'000, gel
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: **38929** Mode de vente: **B** Index: 10.09.4. OICM, 03.11.93

Composition:	01	NYSTATINUM 200'000 U.I., MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Dermatomycoses (candidoses)		
Conditionnement:	01	011	20 g	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Obracin 40 mg/1 mL, Injektionslösung
02 Obracin 80 mg/2 mL, Injektionslösung
03 Obracin 150 mg/2 mL, Injektionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38358** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung:	01	TOBRAMYCINUM 40 mg ut TOBRAMYCINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 1.44 mg, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	TOBRAMYCINUM 80 mg ut TOBRAMYCINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 2.88 mg, CONSERV.: PHENOLUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
	03	TOBRAMYCINUM 150 mg ut TOBRAMYCINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 2.88 mg, CONSERV.: PHENOLUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	022	1 Stechampulle(n)	A
	02	014	1 Stechampulle(n)	A
	03	030	1 Stechampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Olbas Inhaler, Inhalierstift
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **08599** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.4. IKS, 05.11.93

Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE, SOLUTIO: CAJEPUTI AETHEROLEUM 20 % m/m, CINEOLUM 20 % m/m, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 20 % m/m, LEVOMENTHOLUM 40 % m/m corresp. CINEOLUM ›150 mg et LEVOMENTHOLUM ›250 mg pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Bei Schnupfen		
Packung:	01	017	1 Stift(e)	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Opticrom, Augensalbe
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **46047** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 24.11.93

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 40 mg, ADEPS LANAE ACETYLATUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Allergische Konjunktivitis	
Packung:	01		
	028	5 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Oralpädon, Tabletten
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37698** * Verkaufsart: **D** Index: 07.02.7. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM MONOHYDRICUM 5 g, NATRII CHLORIDUM 0.175 g, KALII HYDROGENOCARBONAS 0.2 g, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Elektrolyte zur oralen Rehydratation	
Packungen:	01		
	016	30 Tabletten	D
	024	10 Tabletten	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Ospen 1000, Filmtabletten
02 Ospen 1500, Filmtabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **37523** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:	01	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1.5 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
	011	12 Filmtabletten	B
	038	24 Filmtabletten	B
	02		
	054	12 Filmtabletten	B
	062	24 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Ospen 200, Sirup
02 Ospen 400, Sirup
03 Ospen 750, Sirup

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **37057** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:
01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM HYDRICUM 200'000 U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM HYDRICUM 400'000 U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
03 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM HYDRICUM 750'000 U.I., SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01			
	010	60 mL	B
	029	120 mL	B
02			
	037	60 mL	B
	045	120 mL	B
03			
	053	60 mL	B
	061	120 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Oxilium, Lösung

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48291** Verkaufsart: **B** Index: 10.06.0. IKS, 16.11.93

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORITOOXYGENIAS (TCDO) 1.38 Mio. U., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Behandlung von Wunden

Packungen:

01			
	015	50 mL	B
	023	100 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 PAS-Infusion Bichsel

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **29802** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.1. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung: 01 NATRII AMINOSALICYLAS 48 g corresp. NATRIUM 227 mmol et ACIDUM PARAMINOSALICYLICUM 227 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Tuberkulose

Packung:

01			
	017	500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Perilox, Crème
02 Perilox Color, Crème
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **50483** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 25.11.93

* Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
02 METRONIDAZOLUM 20 mg, AROMATICA, COLOR.: E 172, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Rosacea
* Packungen: 01
010 40 g B
02
029 40 g B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.10.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Pérubare, comprimés pour inhalation
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **21285** Mode de vente: **D** Index: 12.02.52 OICM, 30.11.93

* Composition: 01 BALSAMUM PERUVIANUM 37 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 9 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 24 mg, THYMI AETHEROLEUM 17 mg, THYMOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Pour inhalations en cas des affections des voies respiratoires
Conditionnement: 01
013 30 comprimés D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Phenergan, Crème
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16190** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 PROMETHAZINUM 20 mg, ADEPS LANAE, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Lokales Antihistaminikum
Packung: 01
012 30 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Phol-Tux expectorans, sirop
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **42637** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 10.11.93

* Composition: 02 PHOLCODINUM 1.25 mg, ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, SULFOGAIACOLUM 200 mg, NATRII BENZOAS 312.5 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 1.87 mg, POLYGALAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 12.5 mg, SACCHARUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Toux
Conditionnement: 02
017 200 mL C
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.6.93
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Pilocarpine 1 % Faure, collyre unitaire
02 Pilocarpine 2 % Faure, collyre unitaire
Cogipharm SA, Quai Gustave-Ador 6, 1207 Genève

OICM-No.: **46999** | Mode de vente: **B** | Index: 11.01.0. | OICM, 22.11.93

Composition: 01 PILOCARPINI NITRAS 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PILOCARPINI NITRAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Indication: Myotique
Conditionnements: 01 010 100 flacon(s) B
02 029 100 flacon(s) B
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Piniol Inhalation, Lösung
Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **08724** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 12.02.4. | IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 CAMPHORA RACEMICA 25 mg, LEVOMENTHOLUM 45 mg, ANISI AETHEROLEUM 25 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 25 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 75 mg, PINI AETHEROLEUM 150 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 45 mg, ABIETINARUM PIX 5 mg, AMMONII HYDROXIDI SOLUTIO 10 per CENTUM 5 mg, ETHANOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Erkältungen, Schnupfen
Packungen: 01 016 20 mL D-P
032 1000 mL D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.8.93
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Piroflex-10, capsule
02 Piroflex-20, capsule
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **49692** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.1. | UICM, 25.11.93

Composizione: 01 PIROXICAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 PIROXICAMUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione: Antiflogistico
Confezioni: 01 013 20 capsule B
021 60 capsule B
02 048 10 capsule B
056 30 capsule B
064 100 capsule B
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Polaramine, Retard-Dragées
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **25641** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.13.1. | IKS, 10.11.93

Zusammensetzung: 01 DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS 6 mg, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antihistaminicum
* Packung: 01 019 20 Retard-Dragées C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Polaramine, Tabletten
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **25640** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 10.11.93

Zusammensetzung:	01	DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antihistaminicum	
Packung:	01		
	012	20 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Primofenac 1%, Emulsions-Gel
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **50191** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Percutanes Antiphlogisticum	
Packungen:	01		
	028	50 g	C
	036	100 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Protagent, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47598** * Verkaufsart: **D-P** Index: 11.08.2. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung:	01	POLYVIDONUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Tränenersatz	
Packung:	01		
	028	10 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Quecksilberoxyd 1 % Blache, Augensalbe
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **16821** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 12.11.93

Zusammensetzung:	01	HYDRARGYRI(II) OXIDUM FLAVUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Augeninfektionen	
Packung:	01		
	020	5 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Ralur, Salbe

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **45400** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., INDOMETACINUM 10 mg, LAURETH-9 25 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Rheumamittel

Packungen: 01

018	40 g	C
026	100 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Rennie Peppermint, Lutschtabletten**

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **08571** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.01.0. IKS, 02.11.93

* Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 680 mg, MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS 80 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum

Packungen: 01

015	36 Lutschtabletten	D-P
023	60 Lutschtabletten	D-P
031	120 Lutschtabletten	D-P

Bemerkungen: früher: Rennie pastilles
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Resorban, Bronchialcrème

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **30145** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 100 mg, CINEOLUM 70 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 30 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungskrankheiten

Packung: 01

011	30 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

---

01 Revalid, capsules

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **48981** Mode de vente: **C** Index: 10.99.0. OICM, 12.11.93

Composition: 01 DL-METHIONINUM 100 mg, CYSTINUM 50 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 20 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CALCII PANTOTHENAS 50 mg, MILII EXTRACTUM 50 mg, TRITICI EMBRYONIS EXTRACTUM 50 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 50 mg, FERRUM 2 mg, ZINCUM 2 mg, CUPRUM 0.5 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Troubles de croissance des cheveux et des ongles

Conditionnements: 01

011	30 capsules	C
038	120 capsules	C
046	270 capsules	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

*** 01 Rhinocort 50, Pumpspray**
02 Rhinocort 100, Pumpspray
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48591** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 05.11.93

Zusammensetzung:	01	BUDESONIDUM 50 ug pro DOSI, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 200.		
	02	BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 200.		
Anwendung:		Rhinitis		
Packungen:	01			
		019	200 Einzeldosen	B
	02			
		027	200 Einzeldosen	B
Bemerkungen:		früher: Rhinocort liquid 50, 100, Pumpsprays Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Rhinocure Simplex, solution
Laboratoire Medibel SA, 42, rue Carteret, 1202 Genève

OICM-No.: **49110** * Mode de vente: **D** Index: 12.02.52 OICM, 08.11.93

Composition:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, POLYSORBATUM 80 1.5 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 50 ug, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:		Préparations contenant des antiseptiques		
Conditionnement:	01			
		014	150 mL	D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Rhinocure, solution
Laboratoire Medibel SA, 42, rue Carteret, 1202 Genève

OICM-No.: **34201** * Mode de vente: **D** Index: 12.02.52 OICM, 08.11.93

Composition:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 50 ug, NATRII CHLORIDUM 9 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:		Préparations contenant des antiseptiques		
Conditionnement:	01			
		013	150 mL	D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Ricola Kräuterzucker 4 g, Pastillen
02 Ricola Kräuterzucker 2,75 g, Pastillen
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **22692** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 05.11.93

* Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 41.6 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
02 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 28.6 mg, LEVOMENTHOLUM 1.4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.4 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packungen:

01			
	062	40 g	E-P
	089	200 g	E-P
01	Sammelpackung / IKS-Nr. 22'692, 46'087, 49'708, 50'179		
	097	4 x 100 g	E-P
01			
	100	90 g	E-P
02			
	046	180 g	E-P
	054	400 g	E-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ricola Zitronenmelisse, Halsbonbons
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **46087** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 02.11.93

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 8.2 mg, MELISSAE EXTRACTUM 8.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 0.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit

* Packungen:

01			
	011	75 g	E-P
	046	150 g	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Rupton, gélules
Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge

OICM-No.: **38171** Mode de vente: **C** Index: 12.02.6. OICM, 25.11.93

Composition: 01 BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 4 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnement:

01			
	011	10 gélules	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Salofalk 250, Suppositorien
02 Salofalk 500, Suppositorien
Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **46673** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung: 01 MESALAZINUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 MESALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Colitis ulcerosa
* Packungen: 01
018 30 Suppositorien B
02
042 20 Suppositorien B
050 50 Suppositorien B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Salofalk 4 g, Klysmen
Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47329** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung: 01 MESALAZINUM 4 g, ANTIOX.: E 224, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE.
Anwendung: Colitis ulcerosa
Packung: 01
019 7 Klysmen B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

02 Sandoparin Spritzampullen, Injektionslösung
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **50067** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 22.11.93

* Zusammensetzung: 02 HEPARINUM NATRICUM FRAGMENTATUM 32 mg corresp. 3'000 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), anti-Xa/aPTT = 2:1, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
Anwendung: Prophylaxe der postoperativen Venenthrombose und Lungenembolie in der allgemeinen Chirurgie
* Packungen: 02
017 20 Spritzampulle(n) B
041 1000 Spritzampulle(n) B
068 5 Spritzampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Schoenenberger Wacholder-Extrakt, flüssig
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **35132** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 03.11.93

* Zusammensetzung: 02 IUNIPERI EXTRACTUM LIQUIDUM 7.5 g corresp. IUNIPERI AETHEROLEUM 10 mg pro 5 mL.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
* Packung: 02
023 225 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Septivon, Lösung
* Scholl AG, Schneidergasse 7, 4001 Basel

IKS-Nr.: **37816** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 02.11.93

Zusammensetzung: 01 TRICLOCARBANUM 5 mg, LAURAMIDE DEA 20 mg, COCO-BETAINE 60 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens
Packungen: 01
019 250 mL D
027 120 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Servigenta 80, Injektionslösung
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47059** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 80 mg ut GENTAMICINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 6.4 mg, CONSERV.: E 216 0.4 mg, E 218 3.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen: 01
038 10 Ampulle(n) A
046 100 Ampulle(n) A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Siesta-2, Pulver
* Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **39917** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 RETINOLUM 2000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 67 U.I., MAGNESII SULFAS 42.5 mg, CALCII PHOSPHAS 581.9 mg, OSSIS PULVIS 85 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Roborans
Packung: 01
017 150 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Fieber- und Grippe Nr. 2, Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46305** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6 0.7 mL, ATROPA BELLADONNA D12 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Fieber und Erkältungen
Packung: 01
019 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Fieber- und Grippe Nr. 1, Tabletten
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46304** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 FERRI PHOSPHAS D4 120 mg, FERRI PHOSPHAS D8 40 mg, FERRI PHOSPHAS D12 40 mg pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Fieber und Erkältungen
Packung: 01
012 75 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 1, Tabletten
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46149** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM D4, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D4, THRYALLIS GLAUCA D4 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01
017 75 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Slow-Trasicor, Divitabs
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45450** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker
Packungen: 01
015 20 Divitabs B
023 100 Divitabs B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Slow-Trasitensin, Divitabs
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45534** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, CHLORTALIDONUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antihypertensivum
Packungen: 01
014 14 Divitabs B
022 56 Divitabs B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Sodip-phylline, solution
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **43523** * Mode de vente: **B** Index: 03.04.1. OICM, 05.11.93

* Composition:	02	THEOPHYLLINUM 150 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.		
Indication:		Antiasthmatique		
* Conditionnement:	02	031	500 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

02 Softa Man, Lösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **43556** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 11.11.93

* Zusammensetzung:	02	ALCOHOL PROPYLICUS 255 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 382.5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Händedesinfektion		
* Packungen:	02	126	20 x 150 mL	D
		134	10 x 1000 mL	D
		142	2 x 5 Liter	D
		150	1 x 25 Liter	D
		169	1 x 150 mL	D
		177	1 x 1000 mL	D
		185	10 x 500 mL	D
		193	1 x 500 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Solcoseryl 20 %, Gel
02 Solcoseryl 10 %, Gel
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **26396** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:	01	DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 8 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
	02	DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 4 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Zur Behandlung von Ulcera und Wunden		
Packungen:	01	018	20 g	C
		026	100 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Solcoseryl, Dental-Adhäsivpaste
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **44484** Verkaufsart: **C** Index: 13.04.0. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:	01	DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 2 mg, LAURETH-9 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Mundschleimhautläsionen		
Packung:	01	013	5 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Solcoseryl, Salbe

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **26395** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung: 01 DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 2 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Zur Behandlung von Ulcera und Wunden

Packungen: 01

011	20 g	C
038	100 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Solu-Medrol 40 mg, Injektionspräparat
02 Solu-Medrol 125 mg, Injektionspräparat
03 Solu-Medrol 250 mg, Injektionspräparat
04 Solu-Medrol 500 mg, Injektionspräparat
05 Solu-Medrol 1000 mg, Injektionspräparat
06 Solu-Medrol 2000 mg, Injektionspräparat

Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **35112** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 03.11.93

Zusammensetzung:

01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 40 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, LACTOSUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO,
SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 125 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO,
SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 250 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO,
SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 35 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 500 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO,
SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 67 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 8 mL.

05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 1 g ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO,
SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 134 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 16 mL.

06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 2 g ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO,
SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 267 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 32 mL.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:

01	Act-O-Vials		
	014	1 x 1 mL	B
02	Act-O-Vials		
	022	1 x 2 mL	B
03	Act-O-Vials		
	073	3 x 4 mL	B
04	Stechampullen		
	049	5 x 8 mL	B
05	Stechampullen		
	057	1 x 16 mL	B
06	Stechampullen		
	065	1 x 32 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Spagymun, gouttes
* Spagyros SA, Route de France 17, 2926 Boncourt

OICM-No.: **47405** Mode de vente: **D-P** Index: 08.99.0. OICM, 10.11.93

* Composition: 01 ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 564 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 300 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM TM 27.3 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM spag. Zimpel TM 18.2 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 62 % V/V.
Indication: Pour renforcer l'autodéfense de l'organisme
Conditionnement: 01
017 50 mL D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Spitzwegerich Pastillen M
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **30426** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 05.11.93

Zusammensetzung: 01 LIQUIRITIAE PULVIS 38.8 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM SICCUM 5.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 3.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.8 mg, LEVOMENTHOLUM 0.2 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 01
010 160 g E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Steramina G, soluzione
Interpharco SA, Via Mazzini 12, 6900 Lugano

UICM-No.: **36146** Modo di vendita: **D** Index: 10.09.1. UICM, 19.11.93

Composizione: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 10 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Indicazione: Desinfettante
Confezione: 01
028 50 mL D
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Stix, gel
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **34206** Mode de vente: **C** Index: 10.01.0. OICM, 16.11.93

Composition: 01 AMYLOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CHLORALI HYDRAS 20 mg, MEPYRAMINI MALEAS 10 mg, LEVOMENTHOLUM 30 mg, THYMOLUM 5 mg, ETHANOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Picures d'insectes
Conditionnement: 01
023 5 g C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Tears Naturale, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **40512** * Verkaufsart: **D-P** Index: 11.08.2. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung: 01 METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 3 mg, DEXTRANUM-70 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Künstliche Tränenflüssigkeit
Packung: 01
020 10 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Teerol bain dermatologique, solution
Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **31467** Mode de vente: **D** Index: 10.03.0. OICM, 24.11.93

Composition: 01 LITHANTHRACIS PICIS EXTRACTUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication: Dermatoses
Conditionnements: 01
020 800 mL D
039 5 Liter D
047 300 mL D
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Thilo-Tears, Gel
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49954** * Verkaufsart: **D-P** Index: 11.08.2. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 CARBOMERUM 934 (P) 3 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz
Packung: 01
018 10 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Titrex Vigne rouge/Weintraubenblatt, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48445** Mode de vente: **D** Index: 02.08.1. OICM, 29.11.93

Composition: 01 VITIS VINIFERAE FOLII EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. RUTOSIDUM 5 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles veineux
Conditionnement: 01
012 50 gélules D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Toplexil, Sirup
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31368** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 10.11.93

* Zusammensetzung:	01	OXOMEMAZINUM 1.65 mg, GUAIFENESINUM 33.3 mg, NATRII BENZOAS 33.3 mg, SACCHARUM, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	022	150 mL	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.6.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Tora-Dol 10 mg, Injektionslösung
02 Tora-Dol 30 mg, Injektionslösung
Syntex Pharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48802** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.11.93

* Zusammensetzung:	01	KETOROLACUM TROMETAMOLUM 10 mg, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	KETOROLACUM TROMETAMOLUM 30 mg, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiphlogistikum, Analgetikum		
* Packungen:	01	044	5 Ampulle(n)	B
	02	028	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.2.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Tossamin plus, Tag- und Nacht-Kapseln
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45114** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung:	01	Tag-Kapsel: NOSCAPINUM 30 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, DL-METHYLEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA, Nacht-Kapsel: NOSCAPINUM 30 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	12 Tag- und 6 Nacht-Kapseln		
		015	18 Kapseln	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Tossamin, Saft
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45115** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung:	01	NOSCAPINUM 15 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.7 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	011	90 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Trasicor 20 mg, Tabletten
02 Trasicor 40 mg, Tabletten

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34129** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Betablocker

Packungen: —

02

037	40 Tabletten	B
045	200 Tabletten	B

Bemerkungen: Trasicor 20 mg, Tabletten = Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Trasicor 80, Retarddragées

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41923** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

Packungen: 01

016	40 Retard-Dragées	B
024	200 Retard-Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Trasitensin, Tabletten

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40086** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, CHLORTALIDONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen: 01

013	30 Tabletten	B
021	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Traumacut 200, Filmtabletten
02 Traumacut 400, Filmtabletten
03 Traumacut 600, Filmtabletten
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47834** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	IBUPROFENUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	IBUPROFENUM 600 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antiphlogistikum		
Packungen:	01	015	20 Filmtabletten	B
	02	058	20 Filmtabletten	B
	03	082	20 Filmtabletten	B
		090	50 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Trepress, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45537** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 09.11.93

Zusammensetzung:	01	OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, HYDRALAZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, CHLORTALIDONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antihypertensivum		
Packungen:	01	013	30 Dragées	B
		021	100 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Triocaps retard, capsules
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **33445** Mode de vente: **C** Index: 12.02.6. OICM, 17.11.93

Composition:	01	CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Rhumes		
Conditionnement:	01	016	12 capsules	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Triphacyclin, Lacktabletten
Tripharma AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **28595** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01	018	16 Lacktabletten	A
		026	100 Lacktabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

*** 01 Trocurine L.A., capsules**
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **36774** | Mode de vente: **B** | Index: 05.02.0. | OICM, 19.11.93

Composition:	01	NITROFURANTOINUM 150 mg, COLOR.: E 104, E 127, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Infections des voies urinaires	
Conditionnements:	01		
	010	20 capsules	B
	029	50 capsules	B
Remarques:		auparavent: Trocurine, capsules Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.09.93	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994	

01 Trocurine, comprimés
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **26440** | Mode de vente: **B** | Index: 05.02.0. | OICM, 19.11.93

Composition:	01	NITROFURANTOINUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Infections des voies urinaires	
* Conditionnement:	01		
	017	20 comprimés	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.09.93	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994	

01 Tussipect, Pastillen
Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **33698** | Verkaufsart: **D** | Index: 03.03.2. | IKS, 17.11.93

Zusammensetzung:	01	EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1.45 mg, LEVOMENTHOLUM 0.827 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.725 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.725 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 1.45 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.725 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.13 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 72.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.725 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.725 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01		
	038	44 Pastillen	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Ultra Tears, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **31689** | * Verkaufsart: **D** | Index: 11.08.2. | IKS, 03.11.93

Zusammensetzung:	01	METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Ersatz der Tränenflüssigkeit	
Packung:	01		
	023	10 mL	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Urospasmon, Tabletten
Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel

IKS-Nr.: **36302** Verkaufsart: **A** Index: 05.02.0. IKS, 19.11.93

Zusammensetzung: 01 NITROFURANTOINUM 50 mg, SULFADIAZINUM 150 mg, PHENAZOPYRIDINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Harnweginfektionen
Packungen: 01

011	20 Tabletten	A
038	50 Tabletten	A
046	5 x 50 Tabletten	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Valverde Ginkgo Vital, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49916** Verkaufsart: **C** Index: 07.99.0. IKS, 10.11.93

* Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 9 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei nachlassender Leistungsfähigkeit
Packungen: 01

019	20 Dragées	C
027	40 Dragées	C
035	80 Dragées	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.93
Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Valverde, Abführsirup mit Senna und Feigen**
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47641** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung: 01 CARICAE FRUCTUS EXTRACTUM 1.44 g, SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM 960 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packung: 01

020	200 mL	D

Bemerkungen: früher: Valverde, Abführsirup
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.09.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vamina 14, Infusionslösung
02 Vamina 14 elektrolytfrei, Infusionslösung
* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47861** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 GLYCINUM 5.9 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.2 g, ALANINUM 12 g, ARGININUM 8.4 g, CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. CYSTEINUM/CYSTINUM 420 mg, HISTIDINUM 5.1 g, ISOLEUCINUM 4.2 g, LEUCINUM 5.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.8 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 4.2 g, PHENYLALANINUM 5.9 g, PROLINUM 5.1 g, SERINUM 3.4 g, THREONINUM 4.2 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, TYROSINUM 170 mg, VALINUM 5.5 g, CALCII GLUCONAS 2.24 g, MAGNESII SULFAS 1.97 g, KALII CHLORIDUM 3.73 g, NATRII ACETAS 13.6 g corresp. NATRIUM 100 mmol, KALIUM 50 mmol, CALCIUM 5 mmol, MAGNESIUM 8 mmol, CHLORIDUM 100 mmol, SULFAS 8 mmol, ACETAS 135 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'400 kJ.

02 GLYCINUM 5.9 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.2 g, ALANINUM 12 g, ARGININUM 8.4 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 420 mg, HISTIDINUM 5.1 g, ISOLEUCINUM 4.2 g, LEUCINUM 5.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.8 g ut LYSINI MONOACETAS, METHIONINUM 4.2 g, PHENYLALANINUM 5.9 g, PROLINUM 5.1 g, SERINUM 3.4 g, THREONINUM 4.2 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, TYROSINUM 170 mg, VALINUM 5.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'400 kJ.

Anwendung: Intravenöse Ernährung

* Packungen:

01			
	012	500 mL	B
	055	12 x 500 mL	B
02			
	039	500 mL	B
	047	1000 mL	B
	063	12 x 500 mL	B
	071	6 x 1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vamina 18 elektrolytfrei, Infusionslösung
* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47862** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 GLYCINUM 7.9 g, ACIDUM ASPARTICUM 3.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 5.6 g, ALANINUM 16 g, ARGININUM 11.3 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 560 mg, HISTIDINUM 6.8 g, ISOLEUCINUM 5.6 g, LEUCINUM 7.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 9.0 g ut LYSINI MONOACETAS, METHIONINUM 5.6 g, PHENYLALANINUM 7.9 g, PROLINUM 6.8 g, SERINUM 4.5 g, THREONINUM 5.6 g, TRYPTOPHANUM 1.9 g, TYROSINUM 230 mg, VALINUM 7.3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'900 kJ.

Anwendung: Intravenöse Ernährung

* Packungen:

01			
	019	500 mL	B
	027	1000 mL	B
	035	12 x 500 mL	B
	043	6 x 1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vamina 9 elektrolytfrei, Infusionslösung

* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **49667** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 56.9 g ut ALANINUM 8 g, ARGININUM 5.6 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.7 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 0.28 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2.8 g, GLYCINUM 3.9 g, HISTIDINUM 3.4 g, ISOLEUCINUM 2.8 g, LEUCINUM 3.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 4.5 g, METHIONINUM 2.8 g, PHENYLALANINUM 3.9 g, PROLINUM 3.4 g, SERINUM 2.3 g, THREONINUM 2.8 g, TRYPTOPHANUM 1 g, TYROSINUM 0.11 g, VALINUM 3.7 g, ACIDUM ACETICUM q.s. ad pH 5.6, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'000 kJ.

* Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packungen: 01

019	500 mL	B
027	1000 mL	B
035	12 x 500 mL	B
043	6 x 1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vamina Glucose, Infusionslösung

* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **38776** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 70.2 g ut ALANINUM 3.0 g, ARGININUM 3.3 g, ACIDUM ASPARTICUM 4.1 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 1.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 9.0 g, GLYCINUM 2.1 g, HISTIDINUM 2.4 g, ISOLEUCINUM 3.9 g, LEUCINUM 5.3 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 3.9 g, METHIONINUM 1.9 g, PHENYLALANINUM 5.5 g, PROLINUM 8.1 g, SERINUM 7.5 g, THREONINUM 3.0 g, TRYPTOPHANUM 1.0 g, TYROSINUM 0.5 g, VALINUM 4.3 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, NATRIUM 50 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 50 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2'700 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packungen: 01

010	100 mL	B
029	500 mL	B
037	1000 mL	B
053	12 x 100 mL	B
061	12 x 500 mL	B
088	6 x 1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.04.90 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Vaminolact, Infusionslösung

* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **49854** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 ALANINUM 6.3 g, ARGININUM 4.1 g, ACIDUM ASPARTICUM 4.1 g, CYSTEINUM 1.0 g, ACIDUM GLUTAMICUM 7.1 g, GLYCINUM 2.1 g, HISTIDINUM 2.1 g, ISOLEUCINUM 3.1 g, LEUCINUM 7.0 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.6 g, METHIONINUM 1.3 g, PHENYLALANINUM 2.7 g, PROLINUM 5.6 g, SERINUM 3.8 g, TAURINUM 0.3 g, THREONINUM 3.6 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, TYROSINUM 0.5 g, VALINUM 3.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Aminosäurezufuhr bei Kindern

* Packung: 01

013	100 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Verasifar retard 120 mg, compresse
02 Verasifar retard 240 mg, compresse
* Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52261** | Modo di vendita: **B** | Index: 02.06.1. | UICM, 15.11.93

Composizione:	01	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 240 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indicazione:		Antagonista del calcio		
Confezioni:	01	015	20 compresse	B
		023	50 compresse	B
		031	100 compresse	B
	02	058	30 compresse	B
		066	100 compresse	B
Osservazioni:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 25.06.93 rilasciata al nome della ditta Inpharzam SA, Cadempino		
Valevole fino al:		31 dicembre 1997		

01 Vertigoheel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41460** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 18.11.93

Zusammensetzung:	01	AMBRA GRISEA D6 30 mg, CONIUM MACULATUM D3 30 mg, PAREIRA BRAVA D4 210 mg, PETROLEUM D8 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Schwindelzuständen		
* Packungen:	01	016	50 Tabletten	C
		024	250 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Vesalium, Dragées
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **29648** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.05.0. | IKS, 09.11.93

Zusammensetzung:	01	HALOPERIDOLUM 0.3 mg, ISOPROPAMIDI IODIDUM 2 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Psychische und neurovegetative Dystonien		
Packungen:	01	018	30 Dragées	B
		026	100 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Viforcit, Brausetabletten
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **28027** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.02.3. | IKS, 02.11.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Vitamin C Präparat		
Packung:	01	028	10 Brausetabletten	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.02.93 lautend auf Vifor SA, Villars-sur-Glâne		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Virexen, solution

* Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **39961** | Mode de vente: **A** | Index: 10.09.3. | OICM, 12.11.93

Composition:	01	IDOXURIDINUM 100 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Infections herpétiques		
Conditionnements:	01			
		016	5 mL	A
		024	2 mL	A
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 06.11.92 établie au nom de la maison Laboratoires Sauter SA, Vernier		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Vistagan Liquifilm 0,5 %, Augentropfen
03 Vistagan Liquifilm 0,25 %, Augentropfen
04 Vistagan Liquifilm 0,1 %, Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **47543** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.09.0. | IKS, 03.11.93

* Zusammensetzung:	01	LEVOBUNOLOLI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	LEVOBUNOLOLI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	04	LEVOBUNOLOLI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Glaukom		
* Packungen:	01			
		037	1 x 5 mL	B
		045	3 x 5 mL	B
	03			
		010	1 x 5 mL	B
		029	3 x 5 mL	B
	04			
		088	1 x 5 mL	B
		096	3 x 5 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Vitamin A Streuli, Dragées

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34209** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.02.3. | IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	RETINOLI ACETAS 50'000 U.I., COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Vitamin A-Präparat		
* Packungen:	01			
		014	30 Dragées	B
		030	100 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Vitamin A Streuli, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34210** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 300'000 U.I., TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Vitamin A-Präparat		
* Packungen:	01	020	10 Ampulle(n)	B
		047	50 Ampulle(n)	B
		055	100 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Voltaren 25 mg, Dragées
02 Voltaren 50 mg, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **37867** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.10.93

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum		
Packungen:	01	012	30 Dragées	B
		020	100 Dragées	B
		039	1000 Dragées	B
	02	047	20 Dragées	B
		055	100 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Wala Plantago Bronchialbalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

IKS-Nr.: **41587** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung:	01	PLANTAGO LANCEOLATA e FOLIIS ferm 34c D1 10 mg, DROSERA ferm 33c D3 10 mg, PETASITES HYBRIDUS e RADICE ferm 33c D1 10 mg, DEXTROCAMPHORA 20 mg, TEREBINTHINA LARICINA 50 mg, THYMI AETHEROLEUM 5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Einreibemittel bei Husten		
Packungen:	01	016	30 g	D
		024	100 g	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

02 Wala Pulmonium Hustensaft, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

IKS-Nr.: **39460** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 18.11.93

* Zusammensetzung:	02	PICEAE SUMMITATUM MACERATUM 2.25 g, PLANTAGINIS FOLII MACERATUM 5.25 g, PETASITES HYBRIDUS e RADICE ferm 33c D3 150 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 g.		
Anwendung:		Bei Husten		
* Packung:	02	017	90 mL	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Weisser sandfreier Lehm, Bioforce
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **24750** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 03.11.93

Zusammensetzung:	01	KAOLINUM PONDEROSUM.		
Anwendung:		Leichte Magen-Darmstörungen		
Packung:	01	027	175 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Zantic 150 mg, Tabletten
02 Zantic nocte 300 mg, Tabletten
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44375** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist		
* Packungen:	01	028	20 Tabletten	B
		036	60 Tabletten	B
		087	120 Tabletten	B
		109	5 x 60 Tabletten	B
	02	052	40 Tabletten	B
		079	60 Tabletten	B
		095	20 Tabletten	B
		117	5 x 40 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.5.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Zantic, Injektionslösung
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44374** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 50 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist		
* Packungen:	01	013	5 Ampulle(n)	B
		021	12 x 5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Ziegella, Salbe
Ziegella-Vertrieb, Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil

IKS-Nr.: **40708** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 29.11.93

Zusammensetzung:	01	ETHYLIS NICOTINAS 23 mg, CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 7.5 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 10 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 35 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 10 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 20 mg, PINI AETHEROLEUM 10 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 20 mg, BUTYRUM CAPRAE 500 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 216, E 218, ACIDUM DEHYDROACETICUM, ISOPROPYLIS SORBAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Einreibemittel bei Rheuma		
Packungen:	01	014	50 g	D-P
		022	100 g	D-P
		030	200 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Zincfrin-A, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **34377** Verkaufsart: **C** Index: 11.04.0. IKS, 10.11.93

Zusammensetzung: 01 ANTAZOLINI DIHYDROGENOPHOSPHAS 5 mg, NAPHAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, ZINCI SULFAS 1.25 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Konjunktivitis
Packung: 01
022 10 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Zinkokehl, homöopathische Injektionslösung
* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50234** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.93

Zusammensetzung: 01 ZINCI GLUCONAS D4 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei nervöser Erschöpfung
* Packungen: 01
029 10 x 2 mL B
037 50 x 2 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Atussin ad us.vet., Sirup

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38532** Verkaufsart: **C** IKS, 26.11.93

Zusammensetzung:	01	CHLORPHENAMINI MALEAS 0.71 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 5 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, GUAIFENESINUM 9 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Husten bei Pferden, Rindern, Hunden und Katzen		
Packungen:	01			
		014	60 mL	C
		022	160 mL	C
		030	500 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Bea-Ungezieferband für Katzen
02 Bea-Ungezieferband für Hunde

Keller Martigny SA, Rte des Finettes 59, 1920 Martigny

IKS-Nr.: **45643** Verkaufsart: **E-P** IKS, 05.11.93

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen		
	02	Ektoparasiten bei Hunden		
Packungen:	01			
		018	1 Katzenhalsband	E-P
	02			
		026	1 Hundehalsband	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Linco-Spectin Premix ad us.vet., Medizinalkonzentrat

* Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40069** Verkaufsart: **A** IKS, 05.11.93

Zusammensetzung:	01	LINCOMYCINUM 22 g ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, SPECTINOMYCINUM 22 g ut SPECTINOMYCINI SULFAS, PARAFFINUM LIQUIDUM, SOJAE SEMINIS PULVIS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Antibiotika-Konzentrat für Schweine (Fütterungsarzneimittel)		
* Packungen:	01			
		011	1 kg	A
		038	25 kg	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.2.1992 lautend auf Biokema SA, Crissier		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

*** 01 Paragal ad us.vet., emulgierbares Konzentrat**
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38186** Verkaufsart: **D** IKS, 01.11.93

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Ektoparasiten bei Wiederkäuern und Schweinen		
Packungen:	01			
		019	100 mL	D
		027	500 mL	D
Bemerkungen:		früher: Paragalid ad us.vet., emulgierbares Konzentrat Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.2.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 VSF-Medical SK-40 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Klingentalmühle AG, , 4303 Kaiseraugst

IKS-Nr.: **42295** Verkaufsart: **A** IKS, 26.11.93

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 50 g, TYLOSINUM 10 g ut TYLOSINI TARTRAS, SULFADIMIDINUM NATRICUM 109 g, RETINOLI PALMITAS 5 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern und Schweinen		
* Packungen:	01			
		019	1 kg	A
		027	25 kg	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Atenolol Jago 50 mg, Tabletten
02 Atenolol Jago 100 mg, Tabletten
Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49527** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Betablocker
Packungen: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Ceclor 125 mg, Suspension
02 Ceclor 250 mg, Suspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44370** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung: 01 CEFACLORUM 125 mg, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
02 CEFACLORUM 250 mg, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 110, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ceclor, Tabletten zum Auflösen
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45503** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung: 01 CEFACLORUM 250 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Etifenac, gélules
Ethypharm SA, , 1907 Saxon

OICM-No.: **49608** Mode de vente: **B** Index: 07.10.1. OICM, 29.11.93

Composition: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Antirhumatismal
Conditionnement: —
Remarques: Spécialité d'exportation
Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Milurit 300, comprimés
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **42132** Mode de vente: **B** Index: 07.11.3. OICM, 05.11.93

Composition:	01	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Uricostatique
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Neril, Haar- und Nagelkapseln
* Rhône-Poulenc Rorer AG/SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **44639** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 04.11.93

Zusammensetzung:	01	TRITICI EMBRYONIS OLEUM 180 mg, MILII EXTRACTUM 60 mg, KERATINUM 20 mg, CYSTINUM 10 mg, DEXPANTHENOLUM 17 mg, RETINOLI PALMITAS 900 U.I., BIOTINUM 1 mg, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Bei Haar- und Nagelwuchsstörungen
* Packung:		—
Bemerkungen:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Polaramine, Sirup
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **26345** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 10.11.93

Zusammensetzung:	01	DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS 2 mg, SACCHARUM 2.75 g, SORBITOLUM 700 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Anwendung:		Antihistaminicum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Sandomigran, Dragées
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **35458** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:	01	PIZOTIFENUM 0.5 mg ut PIZOTIFENI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Migränebehandlung
* Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.04.90
Gültig bis:		31. Dezember 1994

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Tecebon Tc-99m-Zinn-MDP, Markierungseinheit

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **42526** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 22.11.93

Zusammensetzung: 01 I): ACIDUM MEDRONICUM 10 mg ut DINATRII MEDRONAS et TRINATRII MEDRONAS, STANNUM 0.2 mg ut STANNI(II) MEDRONAS pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Skelettszintigraphie, insbesondere Knochenmetastasen und -sarkome

Packung: 01

010	1 x 5 Flasche(n)	A	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Gallium-67-Citrat, Injektionslösung

* Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **44061** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 24.11.93

Zusammensetzung: 01 GALLII(67-Ga) CITRAS 37 MBq, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Tumorszintigraphie, Szintigraphie von Entzündungsherden

Packungen: 01

015	82 MBq	A
023	123 MBq	A
031	205 MBq	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.92 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Imagopaque Nycomed 150, Injektionslösung
02 Imagopaque Nycomed 200, Injektionslösung
03 Imagopaque Nycomed 250, Injektionslösung
04 Imagopaque Nycomed 300, Injektionslösung
05 Imagopaque Nycomed 350, Injektionslösung

Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51242** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 25.11.93

Zusammensetzung:

01 IOPENTOLUM 329 mg corresp. IODUM 150 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 IOPENTOLUM 438 mg corresp. IODUM 200 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 IOPENTOLUM 548 mg corresp. IODUM 250 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 IOPENTOLUM 658 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

05 IOPENTOLUM 768 mg corresp. IODUM 350 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Intravaskuläres Röntgenkontrastmittel

* Packungen:

01			
	017	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	025	10 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
	262	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	270	1 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
02			
	068	10 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	076	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	289	1 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	297	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
03			
	106	10 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	114	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	300	1 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	319	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
04			
	149	10 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	157	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	165	10 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
	327	1 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	335	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	343	1 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
04	Propylenflasche		
	386	1 x 50 mL	B
	394	10 x 50 mL	B
04			
	424	1 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B
	432	10 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B
05			
	211	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	238	10 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
	351	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	378	1 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
05	Propylenflasche		
	408	1 x 50 mL	B
	416	10 x 50 mL	B
05			
	440	1 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B
	459	10 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lymphoscint, Kit
Sodiag SA, via Locarno 76, 6616 Losone

IKS-Nr.: **42534** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung: 01 I): STANNI(II) SULFIDUM 0.1 mg, GELATINA, NATRII CHLORIDUM pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung: Markierungsbesteck für szintigraphische Darstellung des Lymphsystems
Packung: 01
013 5 Durchstichflasche(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Osteoscan HDP-DRN 4366, Trockensubstanz
* Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **49638** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung: 01 I): DINATRII OXIDRONAS 3 mg, STANNI(II) CHLORIDUM ANHYDRICUM 0.24 mg, ACIDUM GENTISICUM, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
* Anwendung: Markierungsbesteck für die Skelettszintigraphie,insbes. Knochenmetastasen,Morbus Paget,Osteomyelitis/arthritis
Packung: 01 Markierungskit
019 5 Fläschchen A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.92 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Solco Phytat, Kit
Sodiag SA, via Locarno 76, 6616 Losone

IKS-Nr.: **42538** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung: 01 I): NATRII FYTAS (9:1) 18.57 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung: Markierungsbesteck für Leberszintigraphie
Packung: 01
019 5 Durchstichflasche(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 TechneScan PYP-DRN 4342, Trockensubstanz
* Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **49639** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 26.11.93

Zusammensetzung: 01 I): TETRANATRII DIPHOSPHAS ANHYDRICUS 11.9 mg, STANNI(II) CHLORIDUM ANHYDRICUM 3.4 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung: Markierungsbesteck für die Skelettszintigraphie (Knochen- Läsionen) und Myokardszintigraphie (frischer Herzinfarkt)
Packung: 01 Markierungskit
015 5 Fläschchen A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.92 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 UltratechneKow FM, Generator

* Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **49358** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 24.11.93

Beschreibung: 01 Generator zur Gewinnung von Natrium-Pertechnetat 99m-Tc. Enthält 99-Mo mit dem Tochterisotop 99m-Tc, adsorbiert an eine vorbehandelte Aluminiumoxid-Säule.

Anwendung: Herstellung von Tc-99m-Pertechnetat für scintigraphische Untersuchungen

Modelle: 01 Generator mit folgenden Aktivitäten:

016	2,13 GBq	A
024	4,25 GBq	A
032	6,38 GBq	A
040	8,50 GBq	A
059	10,63 GBq	A
067	12,75 GBq	A
075	17,00 GBq	A
083	21,25 GBq	A
091	25,50 GBq	A
105	29,75 GBq	A
113	3,18 GBq	A

Bemerkungen: Es ist nur Spaltmolybdän der Herstellerfirma IRE, Medgenex, Belgien, zugelassen.
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.02.93 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1994

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Felisan, Katzenfelldecke
Felisan GmbH, Rudolfstrasse 25, 4054 Basel

IKS-Nr.: **39936** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 30.11.93

Beschreibung:	01	Katzenfell mit Baumwoll-Tricot-Unterdecke und Acrylfaserfüllung
Anwendung:		Wärmetherapie
Modell:	01	
	011	85 x 155 cm E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

02 Unitron Vista 1000, Im-Ohr-Hörgerät
* Bommer AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

IKS-Nr.: **49464** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 22.11.93

* Beschreibung:	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende
Anwendung:		Schwerhörigkeit
* Modell:	02	
	029	1 Gerät Sp
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.92 lautend auf Eurion AG, Rapperswil
Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Wibrusana, Steppdecke und Schlafsack
Wibrusa, , 5745 Safenwil

IKS-Nr.: **27723** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 30.11.93

Beschreibung:	01	Textilien aus Polyvinylchlorid-Fasern
Anwendung:		Wärmetherapie
Modelle:	01	von Fr. 156.— bis Fr. 660.—
	012	Steppdecke E-P
	01	von Fr. 165.— bis Fr. 315.—
	020	Schlafsack E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Abführ-Dragées Nr. 444** Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc	**43235**	**D**	04.08.0.	
1	**Actovegin 10 % - Glukose, Infusionslösung** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**46952**	**B**	02.99.0.	31.03.94
1	**Actovegin 10 % - NaCl, Infusionslösung** **Actovegin 20 % - NaCl, Infusionslösung** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**46950**	**B**	02.99.0.	31.03.94
1	**Actovegin, Injektionslösung** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**46949**	**B**	02.99.0.	31.03.94
1	**AsiWell, Inhaler** Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel	**47348**	**D-P**	03.99.0.	
1	**Benzaltex, comprimés** Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge	**46990**	**C**	09.02.2.	
1	**Bioforce Aesculus hippocastanum, Urtinktur** Bioforce AG, , 9325 Roggwil	**39535**	**D-P**	02.08.1.	30.11.94
1	**Calendulene, Augenlotion** Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	**45991**	**D**	11.06.3.	31.10.94
1	**Clavosan-Stift** Labor Würtz, Hägelerstrasse 36, 5400 Baden	**10165**	**E**	10.07.0.	
1	**Dermafissan, crème vitaminée** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**39631**	**D-P**	10.06.0.	30.11.94
2	**Fluimucil Antibiotic 500, compresse** **Fluimucil Antibiotic 250, compresse** Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**37560**	**A**	03.05.0.	31.03.94
2	**Fluimucil antibiotic 250, fiale per uso topico e iniettabile** **Fluimucil antibiotic 750, fiale per uso topico e iniettabile** **Fluimucil antibiotic 500, fiale per uso topico e iniettabile** Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**31955**	**A**	03.05.0.	31.03.94

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Granoton Weizenkeim-Kapseln** Biorex AG, , 9642 Ebnat-Kappel	**38098**	**E-P**	07.99.0.	30.11.94
1	**Hepax, flüssig** Upsamedica SA, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal	**29859**	**C**	04.11.0.	30.11.94
1	**Heumann Magentee Solu-Vetan instant, Pulver** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**26783**	**C**	04.02.0.	30.06.94
1	**Hustex, Sirup** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**48318**	**C**	03.03.1.	
1	**Kraftspender Tonikum, flüssig** Frauenkloster Namen Jesu, Herrenweg 2, 4500 Solothurn	**22234**	**D-P**	07.98.0.	30.06.94
1	**Labiogénine, liquide** Laboratoires Magistra SA, 28, Chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**11208**	**D**	07.98.0.	30.11.94
1	**Multikraft Multi-Vita Plus, Kapseln** Wena Sport, Bahnhofstrasse 24, 3294 Büren a/A	**45304**	**D-P**	07.02.5.	31.05.94
1	**Permease, Injektionspräparat** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**18651**	**B**	07.14.0.	
1	**Primogonyl 250 I.E., Injektionspräparat** **Primogonyl 1000 I.E., Injektionspräparat** **Primogonyl 5000 I.E., Injektionspräparat** Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**17477**	**B**	07.08.1.	31.10.94
1	**Reogan-Liquidum, Suspension** Vivadent, Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan	**40126**	**B**	13.03.0.	
1	**Tantum, creme** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**37854**	**D**	07.10.4.	
1	**Tiroler Steinöl, Haussalbe** Corn-Vital, Matthofring 11, 6005 Luzern	**43054**	**D-P**	10.99.0.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Betsolan ad us.vet., Augen- und Ohrentropfen** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**43847**	**A**		30.11.94
1	**Gentocin otic ad us.vet., solution auriculaire** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44409**	**A**		30.11.94
1	**Hématopan B12 (Hépamine) ad us.vet., solution injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**32403**	**B**		
1	**Oxyvet ad us.vet., Injektionslösung** Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht	**41830**	**B**		31.10.94
1	**Rotardon 40 ad us.vet., Injektionslösung** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**38385**	**A**		
1	**Rubefosan ad us.vet., Emulsion** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**43656**	**B**		30.11.94
1	**Tussicol ad us.vet., Sirup** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**24583**	**C**		30.11.94

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Milurit 300, comprimés Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6	**42132**	**B**	07.11.3.
Neril, Haar- und Nagelkapseln Rhône-Poulenc Rorer AG/SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**44639**	**D-P**	10.99.0.
Polaramine, Sirup Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6	**26345**	**C**	07.13.1.
Sandomigran, Dragées Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern	**35458**	**B**	02.05.1.

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51
   (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**

   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**

   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**

   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**

   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**

   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**

   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte

   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**

   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**

   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

12/1993

93. Jahrgang
93e année
93o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 100.—	Einzelnummer	Fr. 10.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 100.—	Un numéro	Fr. 10.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 100.—	Ogni numero	Fr. 10.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	1079
Neuregistrierungen	1092
Revisionen und Änderungen	1108
Diagnostika	1214
Heilapparate und -vorrichtungen	1215
Löschung der Registrierung	1220
Umwandlung in eine Export-registrierung	1226
Berichtigungen	1227

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	1085
Nouveaux enregistrements	1092
Révisions et modifications	1108
Diagnostica	1214
Appareils médicaux et articles sanitaires	1215
Radiation de l'enregistrement	1220
Conversion en enregistrement pour l'exportation	1226
Rectifications	1227

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Praxisänderung bezüglich Packungsmaterial: Laserfarbdrucke statt Originaldrucke

Die IKS hatte seit über einem Jahr mit einigen Vertriebsfirmen einen Test durchgeführt, bei dem statt Originaldrucke des Packungsmaterials lediglich Laserfarbdrucke und identische Transparentfolien zur Genehmigung einzureichen waren. Diese Laserfarbdrucke des Packungsmaterials entsprechen sowohl in Gestaltung, Grösse und Farbgebung dem Originaldruck des Packungsmaterials. Die später eingereichten Originaldrucke wurden von der IKS mittels der Transparentfolie auf Übereinstimmung kontrolliert. Dieser Test ist erfolgreich beendet.

Die Auswertung dieses Verfahrens lässt folgende Praxisänderung der IKS in bezug auf die Vorlage und Genehmigung von Packungsmaterial sowohl bei registrierten als auch bei zur Registrierung angemeldeten Präparaten zu:

1. Statt Originaldrucke der Packungselemente (Faltschachtel, Etikette, Sachet usw.) können Laserfarbdrucke im Originalformat (auf handliches Papierformat [z. B. A4] zugeschnitten, jeweils in 5 Exemplaren) eingereicht werden. Die Laserfarbdrucke müssen zusammen mit einer verbindlichen Bestätigung der Firma (siehe unten) eingereicht werden, dass die vorgelegten Laserfarbdrucke die definitive Fassung für das zu druckende Packungsmaterial sind.

2. Die Laserfarbdrucke werden von der IKS – wie bisher die Originaldrucke – kontrolliert und genehmigt.

3. Die Originaldrucke der Packungselemente müssen von der Firma nicht mehr der IKS zugestellt werden, falls diese als Laserfarbdrucke vorgelegt wurden.

4. Sollte die IKS im Rahmen periodischer Kontrollen feststellen, dass das verwendete Packungsmaterial nicht vollständig den von der IKS genehmigten Laserfarbdrucken entspricht, würde die IKS die nötigen Massnahmen ergreifen (Art. 27 IKS-Regulativ).

Die Vorlage von Laserfarbdrucken des Packungsmaterials ist nicht zwingend. Es steht allen Firmen selbstverständlich frei, in Zukunft weiterhin Originaldrucke des Packungsmaterials zur Genehmigung einzureichen.

Die unter Punkt 1 erwähnte Bestätigung ist wie folgt, versehen mit einer **rechtsgültigen Unterschrift,** zu erbringen:

Präparat . . . . . / IKS-Nr. . . . . .

Packungsmaterial / Laserfarbdrucke

Wir bestätigen hiermit ausdrücklich, dass der beiliegende Laserfarbdruck des obgenannten Präparates sowohl textlich als auch graphisch mit dem Originaldruck des Packungsmaterials völlig identisch ist.

Datum: *Firmenstempel:* *Unterschrift: (und Name)*

Gruppenrevision: Analgetika

In einem ersten Schritt werden folgende Analgetika in die Gruppenrevision eingeschlossen:

1. Monopräparate
   - Acetylsalicylsäure (ASS)
   - Paracetamol
   - Benorilat

2. Kombinationspräparate
   - ASS + Paracetamol
   - ASS + Coffein
   - Paracetamol + Coffein
   - ASS + Paracetamol + Coffein

Aus der grossen Gruppe der Analgetika werden zunächst nur die Monopräparate mit Acetylsalicylsäure, Paracetamol bzw. Benorilat sowie die oben genannten Kombinationen in die Gruppenrevision überführt.

Die Hauptgründe sind:

a) die genannten Substanzen bzw. Substanzkombinationen weisen eine weite Verbreitung auf;

b) es sollen Begutachtungsgrundsätze für die Mono- und Kombinationspräparate mit den obgenannten Wirkstoffen festgelegt werden, damit den Firmen verlässliche Richtlinien bei einer Neuanmeldung eines Analgetikums oder einer eventuellen Umformulierung (z. B. Elimination oder Ersatz eines problematischen Wirkstoffes) zur Verfügung stehen.

Die übrigen Analgetika (Mono- und Kombinationspräparate) werden zu einem späteren Zeitpunkt einer Gruppenrevision unterzogen. Damit die zuerst revidierten obgenannten Präparategruppen aufgrund dieser zeitlichen Staffelung im Markt nicht unverhältnismässig benachteiligt werden, wird die IKS angemessene Übergangsfristen festlegen. Wir werden darüber zu gegebener Zeit wieder berichten.

Wichtig:

Die IKS wird den betroffenen Firmen eine schriftliche Aufforderung zur Einreichung von Unterlagen zustellen. Da zwischen dieser Publikation der Arzneimittelgruppe und der schriftlichen Aufforderung an die betroffenen Firmen eine relativ grosse Zeitspanne liegen kann, sind die Firmen im eigenen Interesse gehalten, die ihnen wichtig erscheinenden Vorbereitungsarbeiten bereits jetzt zu beginnen.

Neue PIC-Anleitung für die Inspektionen

Wenn ein Schweizer Hersteller eine pharmazeutische Spezialität in einem Land zur Registrierung anmeldet, das Mitglied der Pharmazeutischen Inspektions-Konvention PIC ist (A, AUS, B, CH, D, DK, F, FL, GB, H, I, IRL, ISL, N, P, ROM, S, SF), wird die IKS in vielen Fällen von der betreffenden Heilmittelbehörde um einen Inspektionsbericht gebeten.

Die Basis für die Inspektion bildet der sogenannte Site Master File, eine Firmenbeschreibung, die vom Hersteller zu erstellen ist. Die Inspektion läuft nach dem gewohnten Schema ab. Überprüft wird die Übereinstimmung mit dem GMP-Leitfaden der PIC (5/89) und allen seinen Anhängen.

In der PIC-Anleitung 6/91 sind die Grundsätze festgehalten, wie die Inspektionsberichte zu erstellen sind. Der Inspektor hat die Teile A und B zu bearbeiten, die Firma liefert den Site Master File (Teil C), der integrierender Teil des Berichts ist.

Sowohl für die Inspektoren wie für die Firmen gibt es separate Erläuterungen (8/92 bzw. 4/93) darüber, welche Informationen der behördliche Teil des Berichts und der Site Master File enthalten müssen.

Die Anleitung und die Erläuterungen dazu sind in englischer und in deutscher Sprache zum Preis von je Fr. 10.— bei der IKS erhältlich:

INTERKANTONALE KONTROLLSTELLE FÜR HEILMITTEL (IKS)
Abteilung Herstellungskontrolle
Erlachstrasse 8
3000 Bern 9

Tel. 031/302 36 51 (Herr Liechti oder Frau Lässer)
Fax 031/302 87 89.

PH 6/91: Guide to the Preparation of Information Requested under Article 2 of the Convention for the Mutual Recognition of Inspection in Respect of the Manufacture of Pharmaceutical Products

PH 6/91: Anleitung für die Erstellung von Informationen gemäss Artikel 2 der Pharmazeutischen Inspektions-Convention

PH 8/92: Explanatory Notes for the National Inspectors of PIC Competent Authorities on the Preparation of Information Requested under Article 2 of the Pharmaceutical Inspection Convention

PH 8/92: Erläuterungen für PIC-Inspektoren betreffend die Anleitung PH 6/91 für die Erstellung von Informationen

PH 4/93: Explanatory Notes for Industry on the Preparation of a Site Master File to be Part of the Information Requested under Article 2 of the Pharmaceutical Inspection Convention

PH 4/93: Erläuterungen für die Industrie betreffend die Anleitung PH 6/91 für die Erstellung einer Firmenbeschreibung

---

Neu: GMP-Leitfäden PH 6/92, PH 7/92, PH 6/93 und PH 7/93 in Deutsch

Alle diese GMP-Leitfäden der PIC (Pharmaceutical Inspection Convention) sind jetzt auch in deutscher Sprache erhältlich.

PH 6/92 (Herstellung von Tierarzneimitteln)

- Herstellung von Tierarzneimitteln ausser immunologischen Tierarzneimitteln
- Herstellung immunologischer Tierarzneimittel

PH 7/92 (2. Anhang zum Leitfaden einer guten Herstellungspraxis für pharmazeutische Produkte)

- Herstellung von biologischen pharmazeutischen Produkten zur Anwendung beim Menschen
- Herstellung von pflanzlichen pharmazeutischen Produkten
- Herstellung medizinischer Gase
- Herstellung von pharmazeutischen Produkten unter Verwendung ionisierender Strahlen
- Begriffsbestimmungen

PH 6/93 (Herstellung von klinischen Prüfpräparaten)

PH 7/93 (Herstellung von Produkten aus menschlichem Blut oder Blutplasma)

Die Leitfäden kosten je Fr. 10.— und können bestellt werden bei der

INTERKANTONALE KONTROLLSTELLE FÜR HEILMITTEL (IKS)

Abteilung Herstellungskontrolle

Erlachstrasse 8

3000 Bern 9

Tel. 031/302 36 51 (Herr Liechti oder Frau Lässer)
Fax 031/302 87 89.

PS. Eine Zusammenstellung der übrigen verfügbaren GMP-Leitfäden finden Sie in den IKS-Monatsberichten 6/92, 4/93 und 5/93.

Wechsel des Herstellungsortes/ Verschiedene Produktionsstätten von pharmazeutischen Spezialitäten

Gemäss Artikel 23bis, Absatz 1, des IKS-Regulativs vom 25. Mai 1972, Stand vom 14. Mai 1992, darf eine Änderung des Herstellungsortes nur mit der Genehmigung der IKS vorgenommen werden. Das Gleiche gilt für die Herstellung ein und desselben Präparats in verschiedenen Produktionsstätten (max. zwei).

Dem Wechsel des Herstellungsortes bzw. der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten kann grundsätzlich zugestimmt werden, wenn:

- Das Formular Selbstauskunft über die Herstellung ordnungsgemäss ausgefüllt und eingereicht ist.

- Eine Herstellungsbewilligung für den neuen Herstellungsort (bei Herstellerfirmen im Ausland ein GMP-Zertifikat) vorliegt. Die IKS behält sich vor, bei den entsprechenden ausländischen Behörden zusätzliche Unterlagen, z. B. einen PIC-Bericht, anzufordern. Wenn sich ein Hersteller in einem Land befindet, mit dem die Schweiz kein GMP-Abkommen abgeschlossen hat, kann die IKS eine Firmenbeschreibung (Site Master File) nach PIC-Format verlangen, die vom Hersteller zu verfassen ist.

- Eine Bestätigung vorliegt, dass Qualität, Spezifikationen, Herstellungs- und Kontrollverfahren unverändert sind, und dass die Herstellung am neuen Ort validiert ist.

Bei festen, oralen Arzneiformen (sowie bei TTS) zusätzlich:

- Der Nachweis erbracht ist, dass die in vitro-Wirkstoff-Freisetzung der Produkte aus altem und neuem Herstellungsort bzw. aus den verschiedenen Produktionsstätten äquivalent ist. Hierzu sind vergleichende Dissolutionsunterlagen von mindestens je zwei Chargen mit den Wirkstoff-Freisetzungsprofilen vorzulegen. Zusätzlich wird eine kritische Bewertung der Ergebnisse gefordert. Die IKS behält sich vor, unter Umständen eine vergleichende in vivo-Bioverfügbarkeitsstudie zu verlangen.

Bemerkungen

1. Für biotechnologisch hergestellte und andere biologische Produkte behält sich die IKS vor, für die Herstellung und Kontrolle beim neuen/zusätzlichen Herstellungsort eine vollständige technisch/analytische Dokumentation anzufordern.

2. Bei Sterilpräparaten behält sich die IKS vor, vom neuen/zusätzlichen Herstellungsort noch Angaben zum Herstellungsverfahren unter Berücksichtigung der für die Sterilitätssicherheit massgebenden Herstellungs- und Kontrollschritte zu verlangen.

3. Falls der Hersteller auf dem Packungsmaterial und/oder der Fachinformation angegeben wird, muss beim Vorhandensein von alternativen Produktionsstätten bei jedem Wechsel der Herstellung auf Texte mit der Angabe des entsprechenden Herstellungsortes umgestellt werden.

PER-Scheme

PER-Committee-Meeting und PER-Seminar

1. PER-Committee-Meeting

An der «Übereinkunft zur gegenseitigen Anerkennung von Bewertungsberichten über pharmazeutische Produkte» (PER-Scheme) nehmen heute 14 Länder teil. Zurzeit sind dies: Australien, Deutschland, England, Finnland, Holland, Island, Italien, Kanada, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Südafrika und Ungarn. Die Aufnahme von Island erfolgte 1991 und diejenige von Südafrika 1992; Irland befindet sich in der Beitrittsphase.

Die Sitzung des PER-Committees fand in Oslo (Norwegen) am 30. November und 1. Dezember 1993 statt. Die Sitzung wurde von Dr. Rolf Spang, IKS (Schweiz) geleitet. Vertreter der Registrierungsbehörden von 14 Ländern nahmen daran teil, eine Vertreterin der irischen Behörde (The Drug National Advisory Board) als observer.

Das PER-Committee überprüfte das Funktionieren des PER-Scheme und konnte einen deutlichen Anstieg der Anforderung von Evaluationsberichten im Laufe des Jahres 1993 feststellen (58 bis Mitte November 1993). Es wurden Massnahmen zur Steigerung der Effizienz des PER-Scheme beschlossen:

- Verbesserung des Prozedere für die Anforderung von Evaluationsberichten und für den «feed back» über den Nutzen und Gebrauch dieser Berichte durch die teilnehmenden Behörden.
- Überprüfung des Inhalts der Informationslisten über registrierte Produkte, welche zwischen den teilnehmenden Behörden regelmässig ausgetauscht werden.
- Erarbeitung von Standard Operation Procedures für die Datenbank PER-Informations-System (PERIS), die im Frühjahr 1994 in Betrieb genommen werden soll. Mit dieser Datenbank soll der Informationsaustausch beschleunigt werden, wenn ein Produkt in einem der teilnehmenden Länder registriert worden ist.
- Die Organisation von Seminarien für die Begutachter in den Behörden wird als ein wichtiges Element zur Stärkung und Erzielung von gegenseitigem Vertrauen zwischen den teilnehmenden Behörden erachtet. Seminarien stellen im Hinblick auf eine Harmonisierung eine Notwendigkeit dar. Es wurde vereinbart, dass derartige Seminare in regelmässigen Abständen, mindestens einmal jährlich, stattfinden sollen. Das nächste Seminar über die Beurteilung der «Qualität» ist im Herbst 1994 in Ungarn geplant. Die Organisation eines weiteren Seminars im Jahre 1995 in Australien wurde vorgeschlagen.

Das nächste PER-Committee-Meeting wird am 18. April 1994 in den Niederlanden stattfinden.

2. PER-Seminar über die Beurteilung des Teils «Klinik»

Das 2. PER-Seminar über die Beurteilung des klinischen Teils der Dokumentation fand vom 29. November bis 1. Dezember 1993 in Oslo statt. Es wurde von der norwegischen Medicines Control Authority in Zusammenarbeit mit der schwedischen Medical Products Agency – unter der Schirmherrschaft des PER-Committees – organisiert. 22 Teilnehmer von 14 Ländern (PER-Länder und Irland) nahmen an dem Seminar teil.

Die Hauptthemen des Seminars, welches – mit Ausnahme der Meta-Analyse – in Form von Gruppenarbeiten durchgeführt wurde, waren:

- das Erstellen von Beurteilungsberichten und der Anwendung der gemeinsamen CPMP/PER-Anleitung zum Erstellen von Evaluationsberichten,
- die Beurteilung von klinischen Studien und
- Meta-Analyse von klinischen Studien.

Die Ziele des Seminars waren in erster Linie den Begutachtern der verschiedenen am PER-Scheme teilnehmenden Behörden eine Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens zu bieten und sie während des Seminars in den Arbeitsgruppen zur Zusammenarbeit zu veranlassen. Im weiteren diente das Seminar dem gemeinsamen Training der Behörden-Mitarbeiter, der Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses und dem Erreichen der gleichartigen Interpretation der bestehenden Anleitung zur Erstellung von Evaluationsberichten.

Die PER-Committee-Mitglieder verfolgten das Seminar und nahmen an den Plenar-Sitzungen teil. Sie sind der Ansicht, dass die für das Seminar gesetzten Ziele erfolgreich erreicht wurden.

Ergänzung der Liste ABC

B ALBENDAZOLUM DCI

B FLUVASTATINUM DCI

B MOXONIDINUM DCI

B NICORANDILUM DCI

A PACLITAXELUM DCI prop.

B SERTRALINUM DCI

B ZOPICLONUM DCI

Soumission du matériel d'emballage: choix entre impressions laser en couleurs et impressions définitives

Voici plus d'un an que l'OICM se livre à un essai avec un certain nombre de distributeurs: en lieu et place des impressions définitives, il leur a été loisible de soumettre le matériel d'emballage pour approbation sous forme d'impressions laser en couleurs et de transparents correspondants. Ces impressions laser en couleurs correspondent à l'impression définitive du matériel d'emballage aussi bien du point de vue de la mise en page et du format que de la couleur. L'OICM s'est ensuite basé sur les transparents pour vérifier la conformité des impressions définitives avec les impressions laser en couleurs soumises initialement. Cet essai s'est avéré positif.

Sur la base de ces constatations, l'OICM est à même de modifier comme suit sa pratique en relation avec la présentation et l'approbation du matériel d'emballage aussi bien pour les préparations enregistrées que pour celles qui sont annoncées pour enregistrement:

1. Au lieu des impressions définitives des éléments d'emballage (cartonnages, étiquettes, sachets, etc.), il est possible de soumettre des impressions laser en couleurs en format original (d'un format pratique [par ex. A4], en 5 exemplaires chacun). Les impressions laser en couleurs doivent être soumises conjointement avec une confirmation ferme de l'entreprise (voir ci-dessous) certifiant que les impressions laser en couleurs soumises sont bien la version définitive du matériel d'emballage à imprimer.

2. Les impressions laser en couleurs seront – comme jusqu'à présent les impressions définitives – contrôlées et approuvées par l'OICM.

3. Les entreprises n'ont plus à soumettre les éléments d'emballage à l'OICM sous forme d'impressions définitives dès lors qu'ils l'ont été sous forme d'impressions laser en couleurs.

4. Si l'OICM devait constater, dans le cadre de contrôles périodiques, que le matériel d'emballage utilisé ne correspond pas complètement aux impressions laser en couleurs approuvées, il prendrait alors les mesures qui s'imposent (art. 27 du Règlement de l'OICM).

La présentation du matériel d'emballage sous forme d'impressions laser en couleurs n'est pas contraignante. Il va de soi que toutes les entreprises sont libres de continuer à soumettre les impressions définitives pour approbation.

La confirmation mentionnée au point 1 est à présenter comme suit, munie d'une **signature validée**:

Préparation . . . . . / No OICM . . . . .

Matériel d'emballage / Impressions laser en couleurs

Par la présente, nous confirmons expressément que l'impression laser en couleurs de la préparation susmentionnée correspond entièrement à l'impression définitive du matériel d'emballage aussi bien du point de vue du contenu que de la mise en page.

Date: *Timbre de l'entreprise:* *Signature: (et nom)*

Révision de groupes: analgésiques

Les analgésiques suivants ont été choisis pour la première étape de cette révision de groupes:

1. Monopréparations
   - acide acétylsalicylique (AAS)
   - paracétamol
   - bénorilate

2. Associations fixes médicamenteuses
   - AAS + paracétamol
   - AAS + caféine
   - paracétamol + caféine
   - AAS + paracétamol + caféine

Parmi le grand groupe des analgésiques, seules les monopréparations contenant de l'acide acétylsalicylique, du paracétamol ou du bénorilate de même que les associations susmentionnées sont révisées dans un premier temps.

Les principales raisons de cette démarche sont les suivantes:

a) les substances et associations de substances citées sont largement répandues;

b) des principes d'expertise doivent être fixés pour les monopréparations et les associations fixes médicamenteuses contenant les principes actifs mentionnés plus haut, afin que les entreprises disposent de directives sûres lors d'une nouvelle demande d'enregistrement d'un analgésique ou d'un éventuel changement de formule (par ex. élimination ou remplacement d'un principe actif problématique).

Les autres analgésiques (monopréparations et associations fixes médicamenteuses) seront soumis ultérieurement à une révision de groupes. L'OICM fixera des délais d'adaptation afin que les groupes de préparations susmentionnés qui seront révisés en premier lieu ne soient pas désavantagés au niveau de la commercialisation en raison du système de révisions effectuées par étapes. Nous reviendrons en temps opportun sur ce point.

Important:

L'OICM notifiera par écrit aux entreprises concernées quels sont les documents qui devront lui être présentés. Etant donné qu'il peut s'écouler un laps de temps relativement important entre la présente publication du groupe de médicaments et l'invitation écrite, les firmes sont tenues, dans leur propre intérêt, de faire entreprendre maintenant déjà les travaux de préparation qu'elles jugent importants.

Nouvelle instruction PIC pour l'inspection des entreprises

Lorsqu'un fabricant suisse dépose une demande d'enregistrement pour une spécialité pharmaceutique dans un pays membre de la Convention d'inspection pharmaceutique PIC (A, AUS, B, CH, D, DK, F, FL, GB, H, I, IRL, ISL, N, P, ROM, S, SF), l'OICM est fréquemment prié par les autorités en matière de médicaments concernées d'établir un rapport d'inspection.

L'inspection repose sur un Site Master File, une description d'entreprise qui doit être établie par le fabricant. L'inspection se déroule selon le schéma habituel. Elle porte sur la conformité au guide GMP de la PIC (5/89) et à toutes ses annexes.

Dans l'instruction de la PIC 6/91 sont définis les principes d'établissement des rapports d'inspection. L'inspecteur doit s'occuper des parties A et B, l'entreprise fournit le Site Master File (partie C) qui fait partie intégrante du rapport.

Aussi bien pour les inspecteurs que pour les entreprises, il existe des explications séparées (8/92, resp. 4/93) relatives aux informations que doivent contenir la partie du rapport établie par les autorités et le Site Master File.

L'instruction et les explications peuvent être obtenues en anglais et en allemand pour la somme de fr. 10.— chacune auprès de l'

OFFICE INTERCANTONAL DE CONTRÔLE
DES MÉDICAMENTS (OICM)
Division du contrôle de la fabrication
Erlachstrasse 8
3000 Berne 9

Tél. 031/302 36 51 (Monsieur Liechti ou Madame Lässer)
Fax 031/302 87 89.

PH 6/91: Guide to the Preparation of Information Requested under Article 2 of the Convention for the Mutual Recognition of Inspection in Respect of the Manufacture of Pharmaceutical Products
PH 6/91: Anleitung für die Erstellung von Informationen gemäss Artikel 2 der Pharmazeutischen Inspektions-Convention

PH 8/92: Explanatory Notes for the National Inspectors of PIC Competent Authorities on the Preparation of Information Requested under Article 2 of the Pharmaceutical Inspection Convention
PH 8/92: Erläuterungen für PIC-Inspektoren betreffend die Anleitung PH 6/91 für die Erstellung von Informationen

PH 4/93: Explanatory Notes for Industry on the Preparation of a Site Master File to be Part of the Information Requested under Article 2 of the Pharmaceutical Inspection Convention
PH 4/93: Erläuterungen für die Industrie betreffend die Anleitung PH 6/91 für die Erstellung einer Firmenbeschreibung

---

Nouveau: guides GMP PH 6/92, PH 7/92, PH 6/93 et PH 7/93 en allemand

Dorénavant, ces guides GMP de la PIC (Pharmaceutical Inspection Convention) peuvent également être obtenus en langue allemande.

PH 6/92 (Herstellung von Tierarzneimitteln)

- Herstellung von Tierarzneimitteln ausser immunologischen Tierarzneimitteln
- Herstellung immunologischer Tierarzneimittel

PH 7/92 (2. Anhang zum Leitfaden einer guten Herstellungspraxis für pharmazeutische Produkte)

- Herstellung von biologischen pharmazeutischen Produkten zur Anwendung beim Menschen
- Herstellung von pflanzlichen pharmazeutischen Produkten
- Herstellung medizinischer Gase
- Herstellung von pharmazeutischen Produkten unter Verwendung ionisierender Strahlen
- Begriffsbestimmungen

PH 6/93 (Herstellung von klinischen Prüfpräparaten)

PH 7/93 (Herstellung von Produkten aus menschlichem Blut oder Blutplasma)

Les guides peuvent être obtenus pour la somme de fr. 10.— chacun auprès de l'

OFFICE INTERCANTONAL DE CONTRÔLE
DES MÉDICAMENTS (OICM)

Division du contrôle de la fabrication

Erlachstrasse 8

3000 Berne 9

Tél. 031/302 36 51 (Monsieur Liechti ou Madame Lässer)
Fax 031/302 87 89.

PS. Pour avoir la liste complète des guides GMP disponibles, veuillez consulter les bulletins mensuels de l'OICM 6/92, 4/93 et 5/93.

Changement de lieu de fabrication/ Sites divers de production de spécialités pharmaceutiques

Conformément à l'article 23bis, alinéa 1, du Règlement de l'OICM du 25 mai 1972, état au 14 mai 1992, une modification du lieu de fabrication ne peut être entreprise qu'avec l'assentiment de l'OICM. La même chose est valable lorsqu'une même préparation est fabriquée dans différents sites de production (au maximum 2).

Le changement du lieu de fabrication resp. la fabrication dans différents sites de production peut être autorisé:

- si le formulaire «Renseignements concernant la fabrication» est rempli et envoyé dans les formes prescrites;
- s'il existe une autorisation de fabrication pour le nouveau lieu de fabrication (pour les entreprises de fabrication à l'étranger, envoyer un certificat GMP). L'OICM se réserve le droit de demander des documents complémentaires auprès des autorités étrangères correspondantes, par exemple un rapport PIC. Si un fabricant se trouve dans un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord GMP, l'OICM a la possibilité de demander une description de la firme (Site Master File), selon le format PIC, qui est à établir par le fabricant;
- s'il existe une confirmation que la qualité, les spécifications, les procédés de fabrication et de contrôle sont inchangés et que la fabrication est validée au nouveau lieu.

En outre, pour les formes pharmaceutiques solides, destinées à l'application orale (de même que pour les TTS):

- La preuve doit être apportée que la dissolution in vitro du principe actif des produits provenant de l'ancien et du nouveau lieux de fabrication resp. des différents sites de production est équivalente. Pour cela, des documents de dissolution comparatifs concernant au moins deux lots provenant de chaque site sont à présenter avec les profils de dissolution du principe actif et une évaluation critique des résultats obtenus. L'OICM se réserve le droit de demander, le cas échéant, une étude comparative de biodisponibilité in vivo.

Remarques

1. Pour les produits fabriqués selon des procédés biotechnologiques et autres produits biologiques, l'OICM se réserve le droit de demander une documentation analytique et technique complète se rapportant à la fabrication et au contrôle auprès du nouveau lieu ou lieu complémentaire de fabrication.

2. Pour les préparations stériles, l'OICM se réserve le droit de demander de la part du nouveau lieu ou lieu complémentaire de fabrication des données concernant la procédure de fabrication, en tenant compte des étapes de fabrication et de contrôle déterminantes pour la sûreté de la stérilité.

3. Lorsque le nom du fabricant est indiqué sur le matériel d'emballage et/ou l'information professionnelle, celui-ci doit être modifié sur ces textes lors de chaque changement du lieu de fabrication, en cas de sites de production alternatifs.

Activités dans le cadre de l'Arrangement PER

Session du comité PER et séminaire

1. Session du comité

14 pays font partie actuellement de l'«Arrangement sur la reconnaissance mutuelle des rapports d'évaluation concernant les produits pharmaceutiques» (PER-scheme). Ce sont: l'Australie, l'Allemagne, l'Angleterre, la Finlande, la Hollande, l'Islande, l'Italie, le Canada, la Norvège, l'Autriche, la Suède, la Suisse, l'Afrique du Sud et l'Hongrie. L'Islande a été admise en 1991 et l'Afrique du Sud en 1992; l'Irlande se trouve dans la phase d'adhésion.

La session du comité PER eut lieu à Oslo (Norvège) les 30 novembre et 1er décembre 1993. Elle fut présidée par M. Rolf Spang, docteur en pharmacie, de l'OICM. Y prirent part les représentants des autorités d'enregistrement de 14 pays, de même qu'une représentante des autorités irlandaises (The Drug National Advisory Board) en tant qu'observatrice.

Le comité PER examina le fonctionnement du PER-scheme et constata un net accroissement des demandes de rapports d'évaluation au cours de l'année 1993 (58 jusqu'à mi-novembre 1993). Des mesures visant à augmenter l'efficience du système furent décidées, à savoir:

- amélioration de la procédure relative aux demandes de rapports d'évaluation et du «feed back» sur l'utilité et l'utilisation de ces rapports par les autorités participantes;
- examen du contenu des listes d'informations se rapportant aux produits enregistrés, qui sont régulièrement échangées entre les autorités participantes;
- élaboration de «Standard Operation Procedures» pour la banque de données «PER-Informations-System» PERIS, qui sera mise en service au printemps 1994. Lorsqu'un produit aura été enregistré dans un des pays participants, l'échange des informations le concernant sera plus rapide grâce à cette banque;
- l'organisation de séminaires pour les experts des autorités des pays PER est considérée comme un élément important pour obtenir ou renforcer une confiance réciproque entre les autorités participantes. De tels séminaires sont par conséquent nécessaires pour arriver à une harmonisation. Il fut convenu que ceux-ci auraient lieu à des intervalles réguliers, au moins une fois par an. Le prochain séminaire sur l'évaluation de la «qualité» est prévu pour l'automne 1994 en Hongrie. Un autre séminaire, qui se tiendrait en Australie, a été proposé pour 1995.

La prochaine session du comité PER aura lieu le 18 avril 1994 aux Pays-Bas.

2. Séminaire sur l'évaluation de la documentation clinique

Le 2e séminaire PER sur l'évaluation de la documentation clinique s'est tenu du 29 novembre au 1er décembre 1993 à Oslo. Il a été organisé par la Medicines Control Authority norvégienne, en collaboration avec la Medical Products Agency suédoise – sous les auspices du comité PER. 22 participants de 14 pays (pays PER et Irlande) prirent part à ce séminaire.

Ce séminaire, constitué de groupes de travail, sauf pour ce qui concerne la méta-analyse, portait sur les thèmes suivants:

- l'établissement de rapports d'évaluation et l'utilisation des instructions communes CSP/PER pour l'établissement de tels rapports;
- l'évaluation d'études cliniques et
- la méta-analyse d'études cliniques.

Les objectifs du séminaire étaient en premier lieu de donner l'occasion aux experts des différentes autorités signataires de l'Arrangement PER de faire connaissance aux fins d'une bone collaboration au sein de divers groupes de travail du séminaire. En outre, le séminaire contribua à réunir les collaborateurs des autorités dans un travail commun, à améliorer la compréhension mutuelle et à obtenir une interprétation semblable des instructions existantes concernant l'élaboration de rapports d'évaluation.

Les membres du comité PER participèrent au séminaire et prirent part aux séances plénières. Ils sont d'avis que les objectifs qui avaient été fixés pour le séminaire ont pleinement été atteints.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B ALBENDAZOLUM DCI

B FLUVASTATINUM DCI

B MOXONIDINUM DCI

B NICORANDILUM DCI

A PACLITAXELUM DCI prop.

B SERTRALINUM DCI

B ZOPICLONUM DCI

Zu kaufen gesucht:

Roborans

Feste, orale Form (Kapseln, Tabletten)
evtl. Co-Lizenz, Export-Registrierung,
derzeitiger Umsatz unwichtig

Hauptindikation:
Müdigkeit, Schwächegefühl, geistige und körperliche Erschöpfungszustände, Konzentrationsschwierigkeiten, während der Rekonvaleszenz

Angebote sind zu richten an:
Rudolf Syz, Unternehmensberatung, Postfach, 4410 Liestal
Tel. 061/922 05 67, Fax 061/922 06 33

- Ihre Druckerei für Zeitschriften, Broschüren, Prospekte sowie alle Geschäftsdrucksachen
- Gepflegter Filmsatz und Desktop Publishing
- Fremddatenübernahme zur Satzherstellung
- Grosse Schriftauswahl

Druckerei Rösch AG
Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Telefon 031 381 55 77
Telefax 031 382 11 09

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aknoral, capsule

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **51164** | Modo di vendita: **A** | Index: 10.02.0. | UICM, 27.12.93

Composizione:	01	MINOCYCLINUM 50 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indicazione:		Acne volgare			
Confezioni:	01				
		016	56 capsule	A	52.30 pub.
		024	112 capsule	A	84.50 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1997			

01 Alpinamed, homöopathische Beruhigungstropfen

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52152** | Verkaufsart: **D** | Index: 20.01.0. | IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	PASSIFLORA INCARNATA TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.			
Anwendung:		Bei nervöser Unruhe			
Packungen:	01				
		011	50 mL	D	11.60 Publ.
		038	100 mL	D	19.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Alpinamed, homöopathische Blasentropfen

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52461** | Verkaufsart: **D** | Index: 20.01.0. | IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI TM corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.			
Anwendung:		Bei entzündlichen Zuständen der Harnorgane			
Packungen:	01				
		014	50 mL	D	9.60 Publ.
		022	100 mL	D	17.60 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Alpinamed, homöopathische Durchfalltropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52465**	Verkaufsart: **D**	Index: 20.01.0.	IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 POTENTILLA ERECTA TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.
Anwendung: Bei Durchfall
Packungen: 01

028	50 mL	D	9.60 Publ.
036	100 mL	D	17.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Alpinamed, homöopathische Erkältungstropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52090**	Verkaufsart: **D**	Index: 20.01.0.	IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 EUPATORIUM PERFOLIATUM TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungen, Grippe
Packungen: 01

016	50 mL	D	11.60 Publ.
024	100 mL	D	19.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Alpinamed, homöopathische Ginkgotropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52050**	Verkaufsart: **D**	Index: 20.01.0.	IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBA TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packungen: 01

014	50 mL	D	14.20 Publ.
022	100 mL	D	24.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Alpinamed, homöopathische Ginsengtropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52467**	Verkaufsart: **D**	Index: 20.01.0.	IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 PANAX PSEUDOGINSENG TM corresp. ETHANOLUM 90 % V/V.
Anwendung: Bei Erschöpfungszuständen
Packungen: 01

012	50 mL	D	14.20 Publ.
020	100 mL	D	24.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Alpinamed, homöopathische Herztropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52048** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	CRATAEGUS TM corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.			
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden			
Packungen:	01				
	044	50 mL		D	11.60 Publ.
	052	100 mL		D	19.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Alpinamed, homöopathische Leber-Galle-Tropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52159** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	SILYBUM MARIANUM TM corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.			
Anwendung:		Bei Leber- Gallebeschwerden			
Packungen:	01				
	016	50 mL		D	11.60 Publ.
	024	100 mL		D	19.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Alpinamed, homöopathische Magentropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52463** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	CYNARA SCOLYMUS TM corresp. ETHANOLUM 62 % V/V.			
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden			
Packungen:	01				
	017	50 mL		D	9.60 Publ.
	025	100 mL		D	17.60 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Alpinamed, homöopathische Nierentropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52462** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	SOLIDAGO VIRGAUREA TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.			
Anwendung:		Zur Steigerung der Harnausscheidung			
Packungen:	01				
	010	50 mL		D	9.60 Publ.
	029	100 mL		D	17.60 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Alpinamed, homöopathische Schlaftropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52466** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 VALERIANA OFFICINALIS e RADICE RECENTE TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Beschwerden
Packungen: 01

016	50 mL	D	9.60 Publ.
024	100 mL	D	17.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Alpinamed, homöopathische Tropfen bei nervösen Beschwerden
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52088** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 HYPERICUM PERFORATUM TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Beschwerden
Packungen: 01

011	50 mL	D	11.60 Publ.
038	100 mL	D	19.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Alpinamed, homöopathische Venentropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52154** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 01

014	50 mL	D	11.60 Publ.
022	100 mL	D	19.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Alpinamed, homöopathische Wechseljahrtropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **52173** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 CIMICIFUGA RACEMOSA TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.
Anwendung: Bei Beschwerden der Wechseljahre
Packungen: 01

019	50 mL	D	11.60 Publ.
027	100 mL	D	19.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ativan 1 mg, Tabletten
02 Ativan 2,5 mg, Tabletten

Ayerst AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **52512** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung:
01 LORAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LORAZEPAMUM 2.5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Anxiolyticum

Packungen:					
01	018	20 Tabletten	B	6.75	Publ.
	026	50 Tabletten	B	14.65	Publ.
02	034	20 Tabletten	B	10.55	Publ.
	042	50 Tabletten	B	22.90	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Axotide 0,05 mg, Dosier-Aerosol
02 Axotide 0,125 mg, Dosier-Aerosol
03 Axotide 0,25 mg, Dosier-Aerosol

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **52224** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 27.12.93

Zusammensetzung:
01 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 50 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.
02 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 125 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.
03 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 250 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packungen:					
01	012	120 Dose(n)	B	63.10	Publ.
02	020	120 Dose(n)	B	130.15	Publ.
03	039	120 Dose(n)	B	189.30	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Calmatos, Hustentropfen

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **52486** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:
01 DEXTROMETHORPHANUM 20.8 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.

Anwendung: Husten

Packung:					
01	017	20 mL	C	5.95	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Claforan 1 g (i.m.), Injektionspräparat

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50972** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOTAXIMUM 1 g ut CEFOTAXIMUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS (i.m.): LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung:					
01	mit Lösungsmittel				
	011	1 x 1 g	A	34.20	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Colestid Orange, Granulat
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **52037** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 20.12.93

Zusammensetzung:	01	COLESTIPOLI HYDROCHLORIDUM 5 g, ASPARTAMUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 7.57 g.			
Anwendung:		Blutlipidsenker			
Packungen:	01	Sachet			
		018	50 x 7.5 g	B	102.90 Publ.
	01	026	450 g	B	123.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Dancor 10 mg, Tabletten
02 Dancor 20 mg, Tabletten
E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51593** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 20.12.93

Zusammensetzung:	01	NICORANDILUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	NICORANDILUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Angina pectoris			
Packungen:	01	014	30 Tabletten	B	32.50 Publ.
		022	100 Tabletten	B	93.10 Publ.
	02	030	30 Tabletten	B	53.30 Publ.
		049	100 Tabletten	B	115.10 Publ.
Bemerkung:		NICORANDILUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Ergocalm 1 mg, Tabletten
02 Ergocalm 2 mg, Tabletten
Ayerst AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **52513** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung:	01	LORMETAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	LORMETAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Schlafmittel			
Packungen:	01	014	10 Tabletten	B	4.10 Publ.
		022	30 Tabletten	B	10.35 Publ.
	02	030	10 Tabletten	B	7.— Publ.
		049	30 Tabletten	B	17.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1994			

01 Etomidat-Lipuro, Emulsion
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **52303** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:	01	ETOMIDATUM 2 mg, SOJAE OLEUM, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, GLYCEROLUM, LECITHINUM ex OVO, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Hypnotikum			
Packungen:	01	Ampullen			
		028	10 x 10 mL	B	Spit.
		036	10 x 10 x 10 mL	B	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Eurosan, Crème
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52659** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Antimykoticum
Packung: 01
019 35 g C 14.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Fluocaril bi-fluoré 250 mg, Zahnpasta
Cosmetique Active SA, Rietstrasse 14, 8108 Dällikon

IKS-Nr.: **49107** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.05.1. IKS, 30.12.93

Zusammensetzung: 01 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 7.6 mg, NATRII FLUORIDUM 3.31 mg, NATRII BENZOAS 40 mg, EUGENOLUM 0.25 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, PHENOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Kariesprophylaxe
Packung: 01
013 75 mL D-P 6.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Fortalgyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **52604** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 23.12.93

Composition: 01 CIMICIFUGA RACEMOSA C7, COLOCYNTHIS C7, GELSEMIUM SEMPERVIRENS C5, IRIS VERSICOLOR C5, KALMIA LATIFOLIA C7, SANGUINARIA CANADENSIS C5, SIMAROUBA CEDRON C5, SPIGELIA ANTHELMIA C7 ana PARTES 1 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Migraine, névralgie
Conditionnements: 01
028 30 mL C 10.30 publ.
036 60 mL C 18.60 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Helvamox 375 mg, Tabletten
02 Helvamox 750 mg, Tabletten
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **51900** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
014 16 Tabletten A 28.20 Publ.
02
022 20 Tabletten A 58.70 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Imovane, Tabletten
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **47111** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:	01	ZOPICLONUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Hypnoticum			
Packungen:	01				
		072	10 Tabletten	B	8.50 Publ.
		080	100 Tabletten	B	Spit.
Bemerkung:		ZOPICLONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Laevolac-Beutel, Pulver
Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **51380** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 10 g pro CHARTA.			
Anwendung:		Obstipation, portal-systemische Encephalopathie			
Packungen:	01				
		010	50 Beutel	D	37.50 Publ.
		029	100 Beutel	D	71.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Laevolac-Lactulose-Konzentrat-orale Lösung, Sirup
Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **51005** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 6.7 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Obstipation, portal-systemische Encephalopathie			
Packungen:	01				
		015	100 mL	D	10.40 Publ.
		023	500 mL	D	34.50 Publ.
		031	1000 mL	D	59.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Lescol 20 mg, Kapseln
02 Lescol 40 mg, Kapseln
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **52370** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 30.12.93

Zusammensetzung:	01	FLUVASTATINUM 20 mg ut FLUVASTATINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	FLUVASTATINUM 40 mg ut FLUVASTATINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Reduktion der Serumcholesterinkonzentration			
Packungen:	01				
		019	28 Kapseln	B	38.45 Publ.
		027	98 Kapseln	B	115.75 Publ.
	02				
		035	28 Kapseln	B	63.05 Publ.
		043	98 Kapseln	B	189.80 Publ.
Bemerkung:		FLUVASTATINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Magnesium-Diasporal 150, Brausegranulat
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52214** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 150 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Magnesiumpräparat
Packung: 01
017 20 Sachets C 11.20 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Monoclate-P 250, Injektionspräparat
02 Monoclate-P 500, Injektionspräparat
03 Monoclate-P 1000, Injektionspräparat
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51395** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 16.12.93

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., HISTIDINUM, CALCII CHLORIDUM, MANNITOLUM, NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., HISTIDINUM, CALCII CHLORIDUM, MANNITOLUM, NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1'000 U.I., HISTIDINUM, CALCII CHLORIDUM, MANNITOLUM, NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
Anwendung: Mangel an Gerinnungsfaktor VIII
Packungen: 01 Lyophilisat und Solvens
018 1 + 1 Ampulle(n) B 300.— Publ.
02 Lyophilisat und Solvens
026 1 + 1 Ampulle(n) B 600.— Publ.
03 Lyophilisat und Solvens
034 1 + 1 Ampulle(n) B 1'200.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Nedrel, Synchron-Aerosol
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **52522** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung: 01 NEDOCROMILUM DINATRICUM 2 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 56/112, FCKW/CFC 98 % V/V.
Anwendung: Antiasthmaticum
Packungen: 01
013 112 Inhalationen B 82.25 Publ.
021 56 Inhalationen B 53.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nival, solution
Nival SA, , 1920 Martigny

OICM-No.: **52192** | Mode de vente: **D-P** | Index: 07.10.4. | OICM, 30.12.93

Composition: 01 LEVOMENTHOLUM 300 mg, PINI AETHEROLEUM 0.13 mL, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.12 mL, THYMI AETHEROLEUM 70 uL, EUCALYPTI AETHEROLEUM 45 uL, MYRISTICAE AETHEROLEUM 40 uL, VETIVERIAE AETHEROLEUM 0.295 mL, ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: En cas de rhumatisme

Conditionnements: 01

013	30 mL	D-P	13.60 Publ.
021	60 mL	D-P	23.80 Publ.
048	125 mL	D-P	42.40 Publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Pentasa Klysma, Klistier
Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50725** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.09.0. | IKS, 16.12.93

Zusammensetzung: 01 MESALAZINUM 1 g, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro DOSI.

Anwendung: Colitis ulcerosa

Packung: 01

014	7 Klistier(e)	B	67.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Physiotens 0,2 mg, Filmtabletten
02 Physiotens 0,3 mg, Filmtabletten
03 Physiotens 0,4 mg, Filmtabletten
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51884** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.1. | IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 MOXONIDINUM 0.2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MOXONIDINUM 0.3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 MOXONIDINUM 0.4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihypertonicum

Packungen: 01

019	28 Filmtabletten	B	30.55 Publ.
027	98 Filmtabletten	B	91.95 Publ.
03			
051	28 Filmtabletten	B	46.— Publ.
078	98 Filmtabletten	B	138.45 Publ.

Bemerkungen: 51884 02 = Exportspezialität
MOXONIDINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Polytonyl für Erwachsene, Pulver
02 Polytonyl für Kinder, Pulver
Upsamedica SA, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **52213** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 CALCII FRUCTOHEPTONAS 600 mg, MAGNESII ASPARTAS RACEMICUS TETRAHYDRICUS 200 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 95.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, NICOTINAMIDUM 50 mg, ASPARTAMUM, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

02 CALCII FRUCTOHEPTONAS 300 mg, MAGNESII ASPARTAS RACEMICUS TETRAHYDRICUS 100 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 47.6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 12.5 mg, NICOTINAMIDUM 25 mg, ASPARTAMUM, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Roborans

Packungen:

01				
	010	18 Sachets	C	44.— Publ.
02				
	029	18 Sachets	C	31.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Remestan mite, Gelatinekapseln
02 Remestan, Gelatinekapseln
Ayerst AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **52514** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung: 01 TEMAZEPAMUM 10 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 TEMAZEPAMUM 20 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypnoticum

Packungen:

01				
	010	10 Kapseln	B	2.85 Publ.
	029	30 Kapseln	B	7.25 Publ.
02				
	037	10 Kapseln	B	4.60 Publ.
	045	30 Kapseln	B	11.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Rhinomer, Lösung
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52422** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 16.12.93

Zusammensetzung: 01 AQUA MARIS partim DEIONISATA corresp. NATRII CHLORIDUM 9 mg/mL.

Anwendung: Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut

Packungen:

01	Force 1			
	019	115 mL	D	18.50 Publ.
01	Force 2			
	027	135 mL	D	18.50 Publ.
01	Force 3			
	035	135 mL	D	18.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Serpax, Tabletten
02 Serpax forte, Tabletten
Ayerst AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **52511** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung: 01 OXAZEPAMUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 OXAZEPAMUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Sedativum
Packungen: 01
011 20 Tabletten B 5.40 Publ.
038 50 Tabletten B 11.75 Publ.
02
046 20 Tabletten B 13.20 Publ.
054 100 Tabletten B 55.45 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Similasan, homöopath. Arzneim. bei nervösen Bauchkrämpfen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **52311** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 30.12.93

Zusammensetzung: 01 ANAMIRTA COCCULUS D15, ATROPA BELLADONNA D12, CHAMOMILLA RECUTITA D12, COLOCYNTHIS D12, MAGNESII PHOSPHAS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Bauchkrämpfen
Packung: 01
012 10 g D-P 7.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Siran 200 mg, Brausetabletten
02 Siran 600 mg, Brausetabletten
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52132** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 30.12.93

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mukolyticum
Packungen: 01
029 30 Brausetabletten C 19.50 Publ.
02
037 10 Brausetabletten C 19.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Solmucol 10 % local i.v., solution injectable
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **51689** Modo di vendita: **B** Index: 03.02.0. UICM, 03.12.93

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 300 mg, NATRII HYDROXIDUM, KALII HYDROXIDUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Indicazione: Mucolitico
Confezioni: 01
011 5 ampoule(s) B 9.80 pub.
038 50 ampoule(s) B osp.
Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Taxol, Infusionskonzentrat
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **52364** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 20.12.93

Zusammensetzung:	01	PACLITAXELUM 30 mg, PEG-36 CASTOR OIL 2.635 g, ETHANOLUM 1.98 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Cytostaticum			
Packung:	01				
		019	1 Ampulle(n)	A	339.— Publ.
Bemerkung:		PACLITAXELUM DCI prop. = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Vitamin B2 Streuli, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **48864** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 27.12.93

Zusammensetzung:	01	RIBOFLAVINUM 10 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Vitamin B2 Präparat			
Packungen:	01				
		015	20 Dragées	B	4.85 Publ.
		023	100 Dragées	B	14.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Vitamine E 400 I.U. Vitalia, capsules
Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge

OICM-No.: **49525** Mode de vente: **C** Index: 07.02.3. OICM, 28.12.93

Composition:	01	TOCOPHEROLA 400 mg corresp. (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 268 mg corresp. 400 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Préparation à base de vitamine E			
Conditionnement:	01				
		028	30 capsules	C	12.— publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997			

02 Zentel, Kautabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **49748** Verkaufsart: **B** Index: 08.05.1. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung:	02	ALBENDAZOLUM 400 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Anthelminticum			
Packung:	02				
		024	1 Tabletten	B	10.90 Publ.
Bemerkung:		ALBENDAZOLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

03 Zentel, Suspension

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **49749** Verkaufsart: **B** Index: 08.05.1. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung:	03	ALBENDAZOLUM 400 mg, VANILLINUM, SACCHARINUM, AROMATICA, E 200, E 202, E 210, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Anthelminticum			
Packung:	03				
		023	10 mL	B	10.90 Publ.
Bemerkung:		ALBENDAZOLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Zoloft, Tabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52251** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 13.12.93

Zusammensetzung:	01	SERTRALINUM 50 mg ut SERTRALINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antidepressivum			
Packungen:	01				
		028	10 Tabletten	B	38.60 Publ.
		036	30 Tabletten	B	99.60 Publ.
		044	100 Tabletten	B	318.— Publ.
Bemerkung:		SERTRALINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Amoxan 70 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **52148** Verkaufsart: **A** IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 70 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern

Packungen: 01

014	400 g	A	14.50	Vet.
022	1 kg	A	30.—	Vet.
030	5 kg	A	140.—	Publ.
049	25 kg	A	632.50	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Anifertil ad us.vet., Pressling

ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **52168** Verkaufsart: **B** IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 CHLORMADINONI ACETAS 40 mg, CONSERV.: E 282, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Anöstrie, Ovarialzysten, Zyklussynchronistion, Zyklusinduktion bei Rindern

Packung: 01

015	5 Tabletten	B	16.70	Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Anteldog 25 ad us.vet., comprimés
02 Antelcat 40 ad us.vet., comprimés
03 Anteldog 50 ad us.vet., comprimés

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **52386** Mode de vente: **B** OICM, 29.12.93

Composition: 01 PYRANTELUM 25 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PYRANTELUM 40 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 PYRANTELUM 50 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: 01 Ancylostomoses et toxocaroses chez les chiens
02 Ancylostomoses et toxocaroses chez les chats
03 Ancylostomoses et toxocaroses chez les chiens

Conditionnements: 01

012	10 x 8 comprimés	B	72.—	vét.

02

020	10 x 8 comprimés	B	92.—	vét.

03

039	10 x 8 comprimés	B	100.—	vét.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Magalcid, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50180** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung:	01	MAGALDRATUM 600 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 1.752 g, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antacidum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Supradyn, Brausetabletten mit Zitronenaroma

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52125** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 30.12.93

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 5.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 ug, NICOTINAMIDUM 57 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 21 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 180 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 40 mg, PHOSPHORUS 50 mg, FERRUM 3.6 mg, MANGANUM 0.5 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 3 mg, CHROMIUM 10 ug, SACCHARUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vitamin- und Mineralpräparat
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 AKE 1100 mit Glucose, Infusionslösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47595** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 ISOLEUCINUM 1.5 g, LEUCINUM 2.22 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 1.98 g, METHIONINUM 1.062 g, PHENYLALANINUM 1.53 g, THREONINUM 1.32 g, TRYPTOPHANUM 0.6 g, VALINUM 1.86 g, ARGININUM 3.6 g, HISTIDINUM 0.9 g, GLYCINUM 4.2 g, ALANINUM 4.5 g, PROLINUM 4.5 g, ACETYLCYSTEINUM 0.25 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 60 g, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 3.061 g, NATRII CHLORIDUM 1.753 g, KALII CHLORIDUM 1.865 g, CALCII CHLORIDUM 0.441 g, MAGNESII CHLORIDUM 0.6099 g, ZINCI CHLORIDUM 3 mg, ACIDUM L-MALICUM 2.64 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1500 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packung: 01 045 6 x 1000 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 01 mit Glucose, Lösung
02 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 04 mit Glucose, Lösung
03 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 08 mit Glucose, Lösung
04 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 14 mit Glucose, Lösung
05 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 19 mit Glucose, Lösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51627** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 23.12.93

* Zusammensetzung: 01 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 136 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, ACETAS 38 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2 g pro 1000 mL.

02 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 134 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 104 mmol, ACETAS 33 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2 g pro 1000 mL.

03 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 138 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 107 mmol, ACETAS 38 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.08 g pro 1000 mL.

04 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 136 mmol, KALIUM 3 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 105.5 mmol, ACETAS 38 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2 g pro 1000 mL.

05 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 138 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 106 mmol, ACETAS 38 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.08 g pro 1000 mL.

Anwendung: Hämodialyse

Packungen:

01	016	10 Liter	B
02	024	10 Liter	B
03	032	10 Liter	B
04	040	10 Liter	B
05	059	10 Liter	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.7.92

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 02 ohne Glucose, Lösung
02 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 06 ohne Glucose, Lösung
03 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 07 ohne Glucose, Lösung
04 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 09 ohne Glucose, Lösung
05 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 11 ohne Glucose, Lösung
06 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 15 ohne Glucose, Lösung
07 Acetat-Hämodialysekonzentrat Fresenius HDK-F 16 ohne Glucose, Lösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51628** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 23.12.93

* Zusammensetzung:

01 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 140 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 1 mmol, CHLORIDUM 112.5 mmol, ACETAS 35 mmol pro 1000 mL.

02 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 132 mmol, KALIUM 3 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, ACETAS 38 mmol pro 1000 mL.

03 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 138 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 106 mmol, ACETAS 38 mmol pro 1000 mL.

04 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 134 mmol, KALIUM 1.5 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 101.5 mmol, ACETAS 38 mmol pro 1000 mL.

05 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 138 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 107 mmol, ACETAS 38 mmol pro 1000 mL.

06 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 134 mmol, KALIUM 1.5 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102.5 mmol, ACETAS 38 mmol pro 1000 mL.

07 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 138 mmol, KALIUM 3 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 108 mmol, ACETAS 38 mmol pro 1000 mL.

Anwendung: Hämodialyse

Packungen:

01	012	10 Liter	B
02	020	10 Liter	B
03	039	10 Liter	B
04	047	10 Liter	B
05	055	10 Liter	B
06	063	10 Liter	B
07	071	10 Liter	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.5.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Acne Crème Widmer, Emulsion

Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **30096** Verkaufsart: **D** Index: 10.02.0. IKS, 29.12.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA 50 mg, SULFUR COLLOIDALE 50 mg, TRICLOSANUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, COLOR.: E 172, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Akne vulgaris

Packung: 01 010 50 mL D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Acne Lotion Widmer, Lösung
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **30097** Verkaufsart: **D** Index: 10.02.0. IKS, 29.12.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, ACIDUM LACTICUM 10 mg, MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS 10 mg, ZINCI SULFAS 5 mg, TRICLOSANUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Akne, unreine Haut
* Packung: 01
025 150 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Ameu, Lachsölkapseln
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49057** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.12.0. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 SALMONIS OLEUM CONCENTRATUM 500 mg corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 90-100 mg et ACIDUM DOCOSAHEXAENOICUM 50 mg et ACIDUM DOCOSAPENTAENOICUM 15-25 mg, PROTEINUM ANIMALE 130 mg, CARBOHYDRATA 47 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA corresp. 22 kJ.
Anwendung: Als diätetische Ergänzung der Nahrung bei erhöhten Blutfettwerten
Packungen: 01
016 60 Kapseln D-P
024 120 Kapseln D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Aminovenös päd 6 %, Infusionslösung
02 Aminovenös päd 10 %, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37685** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 60 g ut ISOLEUCINUM 3.84 g, LEUCINUM 6.45 g, LYSINI MONOACETAS 6.0 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 4.25 g, METHIONINUM 2.58 g, ACETYLCYSTEINUM 0.52 g corresp. CYSTEINUM 0.38 g, PHENYLALANINUM 2.74 g, THREONINUM 3.09 g, TRYPTOPHANUM 1.10 g, VALINUM 4.25 g, ARGININUM 3.84 g, HISTIDINUM 2.48 g, GLYCINUM 2.48 g, ALANINUM 4.30 g, SERINUM 5.42 g, PROLINUM 9.71 g, ACETYLTYROSINUM 4.05 g corresp. TYROSINUM 3.29 g, ACIDUM L-MALICUM 0.75 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 6.40 g, LEUCINUM 10.75 g, LYSINI MONOACETAS 10.0 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 7.09 g, METHIONINUM 4.62 g, ACETYLCYSTEINUM 0.52 g corresp. CYSTEINUM 0.38 g, PHENYLALANINUM 4.57 g, THREONINUM 5.15 g, TRYPTOPHANUM 1.83 g, VALINUM 7.09 g, ARGININUM 6.40 g, HISTIDINUM 4.14 g, GLYCINUM 4.14 g, ALANINUM 7.16 g, SERINUM 9.03 g, PROLINUM 16.19 g, ACETYLTYROSINUM 6.76 g corresp. TYROSINUM 5.49 g, ACIDUM L-MALICUM 1.50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Parenterale Ernährung bei Säuglingen
Packungen: 01
046 10 x 100 mL B
02
054 10 x 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Amol Heilkräutergeist, Alcoholat
* Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **14955** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 AETHEROLEA 18 mg ut CARYOPHYLLI AETHEROLEUM, CINNAMOMI AETHEROLEUM, CITRONELLAE AETHEROLEUM, LAVANDULAE AETHEROLEUM, LIMONIS AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, MYRISTICAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM 17.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 68 % V/V.
Anwendung: Bei Magenbeschwerden
Packung: 01
011 100 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Anliker-Lehm fix-fertig
Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **46473** * Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 TERRA ABSORBENS SPEC. 73 g, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g.
Anwendung: Zur äusserlichen Anwendung bei Rheuma, Entzündungen
Packung: 01
019 3 Folien D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Antiadipositum Hänseler X-112 neue Formulierung, Dragées
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **37210** Verkaufsart: **B** Index: 01.11.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 CATHINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Appetitzügler
Packung: 01
056 60 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Antiadipositum Hänseler X-112 neue Formulierung, Tropfen
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **37211** Verkaufsart: **B** Index: 01.11.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 CATHINI HYDROCHLORIDUM 35 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 11 % V/V.
Anwendung: Appetitzügler
Packung: 01
036 50 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Antiprurit, Crème
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **30610** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 29.12.93

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONUM 2.5 mg ut HYDROCORTISONI ACETAS, CHLORPHENESINUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Akute und subakute, bakteriell oder mykotisch superinfizierte Ekzeme, entzündliche Hautmykosen
Packung: 01
016 25 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Arcalion 200, dragées
* Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **40034** Mode de vente: **B** Index: 01.99.0. OICM, 10.12.93

* Composition: 02 SULBUTIAMINUM 200 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Traitement symptomatique et adjuvant des asthénies fonctionnelles
* Conditionnement: 02
021 20 dragées B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Arcostrong, capsules
Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **36285** Mode de vente: **C** Index: 07.02.6. OICM, 15.12.93

Composition: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 5'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 40 mg, ALIA: INOSITOLUM 50 mg, DL-METHIONINUM 50 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 50 mg, GINSENG RADIX 150 mg, LECITHINUM 25 mg, MINERALIA: PHOSPHORUS 58 mg, CUPRUM 0.5 mg, FERRUM 15 mg, IODUM 0.1 mg, KALIUM 2 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 0.5 mg, MAGNESIUM 3 mg, CALCIUM 75 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 127, E 150, C.I.(1957) NO. 42'090 (FD & C BLUE NO. 1), EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Carence en vitamines et minéraux chez les personnes agées
Conditionnements: 01
036 30 capsules C
044 100 capsules C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Arkocaps Aubier de tilleul/Lindensplint, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **49794** Mode de vente: **D-P** Index: 04.11.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 TILIAE CORTICIS PULVIS 130 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles de la digestion
Conditionnement: 01
010 50 capsules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Arkocaps Chardon Marie/Mariendistel, capsules

* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **50723** Mode de vente: **D-P** Index: 04.11.0. OICM, 14.12.93

Composition: 01 CARDUI MARIAE FRUCTUS PULVIS 200 mg et CARDUI MARIAE EXTRACTUM SICCUM 100 mg corresp. SILYMARINUM 70 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: En cas de troubles dyspepsiques

Conditionnement: 01

011 50 gélules D-P

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.04.93 établie au nom de la maison PAD Produits Aromatiques Dristribution SA, Les Acacias

Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Arkocaps Coquelicot/Klatschmohn, capsules

* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **48544** Mode de vente: **D-P** Index: 01.04. OICM, 14.12.93

Composition: 01 RHOEADOS FLORIS PULVIS 140 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: En cas de troubles mineurs du sommeil

Conditionnement: 01

010 50 gélules D-P

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.04.93 établie au nom de la maison PAD Produits Aromatiques Distribution SA, Les Acacias

Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Arkocaps Fragon/Mäusedorn, capsules

Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **48545** Mode de vente: **D-P** Index: 02.08.1. OICM, 22.12.93

Composition: 01 RUSCI ACULEATI RHIZOMA 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Adjuvant en cas de troubles veineux

Conditionnement: 01

017 50 capsules D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Arkocaps Marron d'Inde/Rosskastanie, capsules

Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **48406** Mode de vente: **D-P** Index: 02.08.1. OICM, 22.12.93

Composition: 01 HIPPOCASTANI CORTEX 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Adjuvant en cas de troubles veineux

Conditionnement: 01

017 50 capsules D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Arkocaps Pensée sauvage/Wildes Stiefmütterchen, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **49795** Mode de vente: **D-P** Index: 10.99.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 VIOLAE TRICOLORIS HERBAE PULVIS 220 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Adjuvant en cas de problèmes de peau
Conditionnement: 01
017 50 capsules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Arkocaps Prêle/Ackerschachtelhalm, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **49793** Mode de vente: **D-P** Index: 05.01.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 EQUISETI HERBAE PULVIS 190 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas d'affections des voies urinaires
Conditionnement: 01
014 50 capsules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Arkocaps Vigne rouge/Weinrebe, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **48408** Mode de vente: **D-P** Index: 02.08.1. OICM, 22.12.93

Composition: 01 VITIS VINIFERAE FOLIUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Adjuvant en cas de troubles veineux
Conditionnement: 01
028 50 capsules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Aspégic 1 g, préparation injectable
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **47256** Mode de vente: **B** Index: 01.01.1. OICM, 06.12.93

Composition: 01 PRAEPARATIO SICCA: DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 1.8 g corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 1 g, GLYCINUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA 5 mL.
Indication: Analgésique
Conditionnement: 01
038 20 flacon(s)-ampoule(s) B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Aspégic, préparation injectable (i.v., i.m.)
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **36554** | Mode de vente: **B** | Index: 01.01.1. | OICM, 06.12.93

Composition:	01	PRAEPARATIO SICCA: DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, GLYCINUM 100 mg pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.	
Indication:		Analgésique	
Conditionnements:	01	flacons-ampoules et ampoules de solvant	
	010	6 + 6 ampoule(s)	B
	01		
	029	20 flacon(s)-ampoule(s)	B
Remarque:		Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Bellagotin, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **11221** | Verkaufsarten: **B, C** | Index: 01.04.2. | IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:	01	BELLADONNAE EXTRACTUM 5 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, ERGOTAMINI TARTRAS 0.3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Sedativum / Spasmolyticum	
* Packungen:	01		
	017	100 Dragées	B
	033	500 Dragées	B
	068	30 Dragées	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Berocca Calcium und Magnesium Roche, Brausetabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50544** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.02.51 | IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:	01	MONOPHOSPHOTHIAMINI CHLORIDUM corresp. THIAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CALCIUM 100 mg ut CALCII PANTOTHENAS, MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS et MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitamin und Mineralstoff-Präparat	
Packungen:	01		
	028	10 Brausetabletten	C
	036	20 Brausetabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Betadine Intimdusche, Lösung
Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34287** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Vaginal- und Perinealdesinfiziens
Packung: 01
015 250 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.07.93
Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Betadine, Vaginal-Ovula**
Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38596** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 IODUM 20 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Vaginal-Infektionen
Packung: 01
012 14 Suppositorien B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.09.92
früher: Betadine, Vaginal Suppositorien
Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 02 Bioforce Nierentee, geschnittene Kräuter**
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **29761** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.01.0. IKS, 01.12.93

* Zusammensetzung: 02 BETULAE FOLIUM 30 %, EQUISETI HERBA 10 %, POLYGONI AVICULARIS HERBA 15 %, SOLIDAGINIS SEROTINAE HERBA 40 %, VIOLAE TRICOLORIS HERBA 5 %.
* Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 02
019 130 g D-P
Bemerkung: früher: Nierentee Bioforce, geschnittene Kräuter
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Bronchialpastillen Nr. 541, Pastillen
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **44136** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.2. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.65 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 1.3 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.65 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.117 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.65 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.65 mg, LEVOMENTHOLUM 0.813 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.65 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 27.3 mg, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
015 48 Pastillen D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Broncho-Vaxom, capsules pour adultes
02 Broncho-Vaxom, capsules pour enfants
Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **41525** | Mode de vente: **C** | Index: 03.05.0. | OICM, 02.12.93

Composition: 01 DIPLOCOCCI PNEUMONIAE LYSATUM et HAEMOPHILI INFLUENZAE LYSATUM et KLEBSIELLAE PNEUMONIAE et OZAENAE LYSATUM et NEISSERIAE CATARRHALIS LYSATUM et STAPHYLOCOCCI AUREI LYSATUM et STREPTOCOCCI PYOGEN. et VIRIDANTIS LYSATUM 7 mg, GLUTAMAS, COLOR.: E 132, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 DIPLOCOCCI PNEUMONIAE LYSATUM et HAEMOPHILI INFLUENZAE LYSATUM et KLEBSIELLAE PNEUMONIAE et OZAENAE LYSATUM et NEISSERIAE CATARRHALIS LYSATUM et STAPHYLOCOCCI AUREI LYSATUM et STREPTOCOCCI PYOGEN. et VIRIDANTIS LYSATUM 3.5 mg, GLUTAMAS, COLOR.: E 132, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Etats infectieux du système respiratoire

Conditionnements: 01

010	10 capsules	C
029	30 capsules	C

02

037	10 capsules	C
045	30 capsules	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

---

01 Brosolin, Rektalkapseln für Kleinkinder ab 2 Jahren
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **33121** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.03.1. | IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 25 mg, NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Husten

Packung: 01

016	10 Kapseln	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Brufen, Sirup
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47952** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antirheumatikum, Analgetikum, Antipyretikum

Packung: 01

018	200 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.12.92

Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 CAPD 2 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44524** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 13.12.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 103.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyse

Packungen: 01

015	4 x 2000 mL	B
023	6 x 1500 mL	B
031	8 x 1000 mL	B
058	10 x 500 mL	B
066	2 x 5000 mL	B
074	4 x 2500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 CAPD 2 K Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44804** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 13.12.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 134 mmol, KALIUM 2.0 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 105.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyse

* Packungen: 01

018	4 x 2000 mL	B
026	2 x 5000 mL	B
034	6 x 1500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 CAPD 3 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44525** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 13.12.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 103.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyse

* Packungen: 01

011	4 x 2000 mL	B
038	6 x 1500 mL	B
046	8 x 1000 mL	B
054	10 x 500 mL	B
062	2 x 5000 mL	B
070	4 x 2500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 CAPD 3 K Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44805** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 13.12.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 134 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 105.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Peritonealdialyse
Packung: 01
014 4 x 2000 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 CAPD 4 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44526** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 13.12.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 103.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 23 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Peritonealdialyse
* Packungen: 01
018 4 x 2000 mL B
026 6 x 1500 mL B
034 8 x 1000 mL B
042 10 x 500 mL B
050 2 x 5000 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 CAPD 4 K Fresenius, Peritonealdialyslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44806** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 13.12.93

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 134 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 105.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 22.73 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Peritonealdialyse
Packung: 01
010 4 x 2000 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Canesten, Vaginaltabletten
02 Canesten 3, Vaginaltabletten
03 Canesten 1, Vaginaltabletten

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37512** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:
01 CLOTRIMAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CLOTRIMAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 CLOTRIMAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antimykotikum, Trichomonazidum

Packungen:

01			
	028	6 Vaginaltablette(n)	B
01	Duopack mit 20 g Crème IKS-Nr. 37'510 017		
	036	6 Vaginaltablette(n)	B
02			
	044	3 Vaginaltablette(n)	B
03			
	052	1 Vaginaltablette(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Carbostesin 0,25 %, Injektionslösung
02 Carbostesin 0,5 %, Injektionslösung
03 Carbostesin 0,75 %, Injektionslösung

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **36988** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung:
01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen:

01			
	029	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	053	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
	061	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
02			
	045	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	088	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
	096	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
03			
	118	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Carbostesin 0,5 % hyperbar, Injektionslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **45590** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 80 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

* Packungen: 01

011	4 x 4 mL Ampulle(n)	B
038	40 x 4 mL Ampulle(n)	B
046	5 x 4 mL Ampulle(n)	B
054	25 x 4 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Carbostesin-Adrenalin 0,25 %, Injektionslösung
02 Carbostesin-Adrenalin 0,5 %, Injektionslösung

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **33998** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.55 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.55 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen: 01

023	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
074	50 x 5 mL Ampulle(n)	B

02

058	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
090	50 x 5 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Celanat, Dragées

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34152** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 15.12.93

Zusammensetzung: 01 LANATOSIDUM C 0.25 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Herzglycosid

* Packungen: 01

012	100 Dragées	B
039	500 Dragées	B
055	50 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Centaure, liquide
Vitavin SA, , 1261 Signy

OICM-No.: **08930** * Mode de vente: **D** Index: 04.07.1. OICM, 08.12.93

Composition: 01 EXTRACTUM 15 % m/m ex: QUERCUS CORTEX, AURANTII AMARI FLAVEDO, JUGLANDIS FOLIUM, SALVIAE FOLIUM, THYMI HERBA, CORIANDRI FRUCTUS, FOENICULI FRUCTUS, ABSINTHII HERBA, CENTAURII HERBA, CICHORII RADIX, GENTIANAE RADIX, VINUM MERIDIANUM DULCE q.s. ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.

Indication: Manque d'appétit

Conditionnement: 01

015	7 dl	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Cinnageron, Kapseln
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **40441** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.2. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 CINNARIZINUM 75 mg, COLOR.: E 127, E 132, E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen

* Packungen: 01

018	30 Kapseln	B
026	100 Kapseln	B
042	500 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Cinnageron, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **40442** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.2. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 CINNARIZINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen

* Packungen: 01

014	50 Tabletten	B
022	100 Tabletten	B
049	500 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Claforan 500 mg (i.v., i.m.), Injektionspräparat
02 Claforan 1 g (i.v.), Injektionspräparat
03 Claforan 2 g (i.v.), Injektionspräparat
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43187** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOTAXIMUM 500 mg ut CEFOTAXIMUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOTAXIMUM 1 g ut CEFOTAXIMUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOTAXIMUM 2 g ut CEFOTAXIMUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:
01 mit 2 mL Lösungsmittel
015 1 x 500 mg A
02 mit 4 mL Lösungsmittel
023 1 x 1 g A
03 mit 10 mL Lösungsmittel
058 1 x 2 g A
03 zu 2 g Perfusion + 5 x 40 mL Wasser zur Infusion
066 5 x 70 mL A

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.10.92
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Contopharma Peroxid-System, Mini-Set
Contopharma AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **50301** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:
01 A): CATALASUM ex HEPATE BOVIS 111 U., METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, NATRII EDETAS, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
B): HYDROGENII PEROXIDUM 30 per CENTUM 50 uL, NATRII EDETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mini-Set zur Desinfektion und Neutralisation harter und weicher Kontaktlinsen

Packung:
01 Aktivieren A / Desinfizieren D / mit Linsenbehälter
060 50 mL + 50 mL Kombipackung(en) D/Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Corgaretic, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45423** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:
01 NADOLOLUM 60 mg, BENDROFLUMETHIAZIDUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antihypertensivum

Packungen:
01
018 30 Tabletten B
026 100 Tabletten B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Cysto Caps Fink, capsules
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **38142** | Mode de vente: **C** | Index: 05.99.0. | OICM, 22.12.93

Composition: 01 KAVA-KAVA EXTRACTUM 10 mg, LUPULI EXTRACTUM 20 mg, RHOIS AROMATICAE EXTRACTUM 80 mg, UVAE URSI EXTRACTUM 50 mg, CUCURBITAE OLEUM 227 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Irritations de la vessie
* Conditionnement: 01 046 50 capsules C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Decapeptyl Retard, Injektionspräparat
Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47947** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.16.2. | IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01
MICROCAPSULAE: TRIPTORELINI ACETAS HYDRICUS corresp. TRIPTORELINUM 3.75 mg, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM) pro VASE,
SOLVENS: CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Hormonabhängiges Prostatakarzinom
* Packungen: 01 Microkapseln + Trägerlösung
014 1 Set A
022 3 Set A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Demo Bronchialpastillen (neue Formel)**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **46355** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 03.03.1. | IKS, 08.12.93

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.65 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.5 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 6.5 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 2.5 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 2.5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM pro SIRUPO 49.5 mg, LEVOMENTHOLUM 1.8 mg, ANISI AETHEROLEUM 1 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 2.6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.8 mg, SORBITOLUM 933 mg, ACESULFAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01 016 36 Pastillen D-P
Bemerkung: früher: Demo Husten- und Bronchialpastillen zuckerfrei, mit Sorbit
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Digitoxin Streuli, Tabletten
* G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36759** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.01.1. | IKS, 15.12.93

Zusammensetzung: 01 DIGITOXINUM 0.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Herzglycosid
* Packungen: 01 011 100 Tabletten B
070 30 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Digoxin Streuli, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38991** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 15.12.93

Zusammensetzung:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Herzglycosid		
* Packungen:	01	019	30 Tabletten	B
		027	100 Tabletten	B
		043	500 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Digoxin-Sandoz 0,25 mg, Tabletten
02 Digoxin-Sandoz 0,125 mg, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **26728** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 15.12.93

Zusammensetzung:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	DIGOXINUM 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Herzglycosid		
* Packungen:	01	010	30 Tabletten	B
		029	100 Tabletten	B
		061	500 Tabletten	B
	02	045	100 Tabletten	B
		053	1000 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Digoxin-Sandoz, Injektionslösung (i.v.)

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **40039** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 15.12.93

Zusammensetzung:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, DINATRII PHOSPHAS, ACIDUM CITRICUM, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Herzglycosid		
Packungen:	01	015	5 x 2 mL Ampulle(n)	B
		023	50 x 2 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Digoxine Nativelle, soluté buvable

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **43513** Mode de vente: **B** Index: 02.01.1. OICM, 15.12.93

Composition:	01	DIGOXINUM 50 ug, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, corresp. ETHANOLUM 8 % V/V.		
Indication:		Glycoside cardiotonique		
Conditionnement:	01	028	60 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Diltiazem-Mepha 60 retard, Opticaps
02 Diltiazem-Mepha 90 retard, Opticaps

* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **50167** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen: 01

011	50 Kapseln	B
046	100 Kapseln	B

02

038	20 Kapseln	B
054	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

---

01 Dipect, Tag- und Nachtkapseln

Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46683** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 28.12.93

* Zusammensetzung: 01 Tag-Kapsel: EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 6.25 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 50 mg, DROSERAE EXTRACTUM SICCUM 10 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, PRIMULAE FLORIS EXTRACTUM SICCUM 50 mg, EUCALYPTI EXTRACTUM SICCUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro CAPSULA,
Nacht-Kapsel: CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.5 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 5 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 50 mg, DROSERAE EXTRACTUM SICCUM 5 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, THYMI EXTRACTUM SICCUM 90 mg, GRINDELIA EXTRACTUM SICCUM 20 mg, PISCIDIAE CORTICIS EXTRACTUM SICCUM 80 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Husten

Packung: 01

013	2 x 12 Kapseln Kombipackung(en)	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Dr. Reckeweg R 10, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45040** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 ACIDUM SULFURICUM D4, CIMICIFUGA RACEMOSA D4, LACHESIS MUTUS D12, SANGUINARIA CANADENSIS D4, SEPIA OFFICINALIS D4 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Troubles de la ménopause

Conditionnements: 01

011	22 mL	C
038	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 16, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45045** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 CIMICIFUGA RACEMOSA D4, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D3, IRIS VERSICOLOR D2, SANGUINARIA CANADENSIS D3, SPIGELIA ANTHELMIA D4 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Indication: Migraine

Conditionnements: 01 013 22 mL C
021 50 mL C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 25, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45054** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 CHIMAPHILA UMBELLATA D3, CLEMATIS VITALBA D3, CONIUM MACULATUM D5, FERROSI PICRAS D4, PAREIRA BRAVA D2, POPULUS TREMULOIDES D3, PULSATILLA PRATENSIS D3, SERENOA REPENS D2 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Indication: Affections de la prostate

Conditionnements: 01 012 22 mL C
020 50 mL C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 27, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45056** Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 ACIDUM NITRICUM D6, BERBERIS VULGARIS D3, CALCULI RENALIS D12, LYCOPODIUM CLAVATUM D5, SARSAPARILLA D3 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Calculs rénaux

Conditionnements: 01 015 22 mL B
023 50 mL B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 29, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45058** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 ANAMIRTA COCCULUS D30, ARGENTI NITRAS D30, CONIUM MACULATUM D30, THERIDION CURASSAVICUM D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Vertiges d'origine diverse

Conditionnements: 01 018 22 mL C
026 50 mL C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 3, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45035** Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D5 50 uL, CRATAEGUS TM 200 uL, DIGITALIS PURPUREA D3 100 uL, KALII CARBONAS D3 50 uL, KALMIA LATIFOLIA D3 100 uL, PHOSPHORUS D5 100 uL, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D2 100 uL, SPIGELIA ANTHELMIA D3 100 uL, STROPHANTUS GRATUS D3 100 uL, URGINEA MARITIMA var. RUBRA D2 100 uL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 39 % V/V.		
Indication:		Faiblesse cardiaque		
Conditionnements:	01	018	22 mL	B
		026	50 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 33, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45061** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	ACIDUM SILICICUM D30, ATROPA BELLADONNA D30, BUFO RANA D200, CUPRUM METALLICUM D12, PULSATILLA PRATENSIS D30, ZINCUM METALLICUM D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Tremblements musculaires		
Conditionnements:	01	019	22 mL	C
		027	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 40, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45068** Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D8, ACIDUM PHOSPHORICUM D12, LYCOPODIUM CLAVATUM D30, NATRII SULFAS D12, PHASEOLUS NANUS D12, SECALE CORNUTUM D4, URANII NITRAS D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Traitement de soutien du diabète		
Conditionnements:	01	013	22 mL	B
		021	50 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 41, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45069** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	ACIDUM PHOSPHORICUM D12, CINCHONA SUCCIRUBRA D12, CONIUM MACULATUM D30, TURNERA DIFFUSA D6, PHOSPHORUS D6, SEPIA OFFICINALIS D30, TESTIS D12, VITEX AGNUS-CASTUS D8 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Epuisement nerveux		
Conditionnements:	01	028	22 mL	C
		036	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 44, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45072** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	CRATAEGUS D1, CYTISUS SCOPARIUS D2, NERIUM OLEANDER D3, PRUNUS LAUROCERASUS D3 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 37 % V/V.		
Indication:		Dystonie neuro-végétative		
Conditionnements:	01	010	22 mL	C
		029	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 45, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45073** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	ARGENTI NITRAS D12, ARNICA MONTANA D30, ARUM MACULATUM D12, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D30, PHOSPHORUS D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Laryngite		
Conditionnements:	01	017	22 mL	C
		025	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 46, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45074** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	FERRI PHOSPHAS D12, FILIPENDULA ULMARIA D12, LITHII CARBONAS D12, NATRII SULFAS D30, RHODODENDRON D6, STRYCHNOS NUX-VOMICA D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Affections rhumatismales		
Conditionnements:	01	013	22 mL	C
		021	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 5, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45037** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D4, ARGENTI NITRAS D6, ATROPA BELLADONNA D4, CARBO VEGETABILIS D8, CHAMOMILLA RECUTITA D2, CHELIDONIUM MAJUS D3, LYCOPODIUM CLAVATUM D5, SCROPHULARIA NODOSA D1, SEMECARPUS ANACARDIUM D6, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 ana PARTES 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Gastro-duodénite		
Conditionnements:	01	010	22 mL	C
		029	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 52, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45080** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 AETHUSA CYNAPIUM D6, ANAMIRTA COCCULUS D12, APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM D12, CEPHAELIS IPECACUANHA D8, COLCHICUM AUTUMNALE D12, PETROLEUM D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D30, VERATRUM ALBUM D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Nausée, vomissement

Conditionnements: 01

013	22 mL	C
021	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 58, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45086** Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 ADONIS VERNALIS D4, CONVALLARIA MAJALIS D4, CRATAEGUS D1, DIGITALIS PURPUREA D4, HELLEBORUS NIGER D4, URGINEA MARITIMA var. RUBRA D4 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.

Indication: Insuffisance du muscle cardiaque

Conditionnements: 01

011	22 mL	B
038	50 mL	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 62, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45089** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 ARISAEMA TRIPHYLLUM D3, ATROPA BELLADONNA D4, FERRI PHOSPHAS D8, MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D8, PULSATILLA PRATENSIS D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Maladies fébriles avec éruptions cutanées

Conditionnements: 01

010	22 mL	C
029	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 64, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45091** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	CHAMAELIRIUM LUTEUM D3, KALII HYDROGENOARSENIS D4, PHOSPHORUS D6, PLUMBUM METALLICUM D12, SOLIDAGO VIRGAUREA D2 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.		
Indication:		Symptomes lors d'affections de la vessie		
Conditionnements:	01	015	22 mL	C
		023	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 66, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45093** Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	AMMI VISNAGA D2 0.2 mL, CYTISUS SCOPARIUS D2 0.2 mL, IBERIS AMARA D3 0.1 mL, LEONURUS CARDIACA D2 0.2 mL, NERIUM OLEANDER D3 0.1 mL, SUMBULUS MOSCHATUS D2 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.		
Indication:		Troubles du rythme cardiaque		
Conditionnements:	01	018	22 mL	B
		026	50 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 67, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45094** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	ACIDUM HYDROCYANICUM D6 0.1 mL, AMMONII CARBONAS D2 0.1 mL, CAMPHORA D2 0.2 mL, CARBO VEGETABILIS D30 0.1 mL, CROTALUS CASCAVELLA D12 0.1 mL, NICOTIANA TABACUM D6 0.1 mL, VERATRUM ALBUM D4 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.		
Indication:		Faiblesse circulatoire		
Conditionnements:	01	014	22 mL	C
		022	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 68, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45095** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	CROTON TIGLIUM D6 0.2 mL, DAPHNE MEZEREUM D3 0.5 mL, NATRII CHLORIDUM D6 0.1 mL, RHUS TOXICODENDRON D4 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Névrites		
Conditionnements:	01	010	22 mL	C
		029	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 69, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45096** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D12 0.1 mL, COLOCYNTHIS D12 0.1 mL, RANUNCULUS BULBOSUS D2 0.7 mL, RHUS TOXICODENDRON D30 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 37 % V/V.

Indication: Névralgie intercostale

Conditionnements: 01

017	22 mL	C
025	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 7, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45039** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 CHELIDONIUM MAJUS D2, CHOLESTEROLUM D6, CINCHONA SUCCIRUBRA D3, COLOCYNTHIS D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D4, SILYBUM MARIANUM D2, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 37 % V/V.

Indication: Affections du foie et de la vésicule biliaire

Conditionnements: 01

013	22 mL	C
021	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 70, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45097** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 ACONITUM NAPELLUS D4, SIMAROUBA CEDRON D4, COLOCYNTHIS D6, KALMIA LATIFOLIA D3, VERBASCUM THAPSIFORME D2 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Indication: Névralgie du nerf trijumeau

Conditionnements: 01

013	22 mL	C
021	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 71, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45098** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACONITUM NAPELLUS D4, COLOCYNTHIS D4, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D3, MAGNESII PHOSPHAS D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Sciatique

Conditionnements: 01

028	22 mL	C
036	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Dr. Reckeweg R 73, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45100** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	ACIDUM SULFURICUM D6 0.2 mL, ARGENTUM METALLICUM D12 0.1 mL, ARNICA MONTANA D4 0.2 mL, BRYONIA CRETICA D4 0.2 mL, CAUSTICUM HAHNEMANNI D12 0.1 mL, LEDUM PALUSTRE D3 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Arthrose		
Conditionnements:	01	014	22 mL	C
		022	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 75, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45102** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	CAULOPHYLLUM THALICTROIDES D2 0.2 mL, CHAMOMILLA RECUTITA D30 0.1 mL, CIMICIFUGA RACEMOSA D3 0.2 mL, CUPRI(II) ACETAS D4 0.2 mL, MAGNESII PHOSPHAS D6 0.1 mL, VIBURNUM OPULUS D2 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.		
Indication:		Dysménorrhée		
Conditionnements:	01	017	22 mL	C
		025	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dr. Reckeweg R 9, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45106** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	ATROPA BELLADONNA D4, BRYONIA CRETICA D3, CEPHAELIS IPECACUANHA D6, DACTYLOPIUS COCCUS D6, CORALLIUM RUBRUM D12, CUPRI(II) ACETAS D12, DROSERA D4, EUSPONGIA OFFICINALIS D6, LOBARIA PULMONARIA D4 ana PARTES 0.1 mL, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Affections des voies respiratoires		
Conditionnements:	01	012	22 mL	C
		020	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Dynamisan forte Granulat, Sachets
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **50353** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung:	01	ARGININI ASPARTAS 5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
Anwendung:		Roborans		
Packung:	01	028	20 Sachets	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Effortil, Tropfen
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **24199** Verkaufsart: **C** Index: 02.05.2. IKS, 24.12.93

Zusammensetzung:	01	ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. 15 GUTTAE.	
Anwendung:		Kreislaufanaleptikum, Hypotonie	
* Packungen:	01		
	010	15 g	C
	037	2 x 50 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Elohäst, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **45912** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.23 IKS, 30.12.93

Zusammensetzung:	01	O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.62) 60 g, NATRIUM 140 mmol, KALIUM 5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 123 mmol, ACETAS 30 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
* Anwendung:		Plasmaersatz bei Hypovolämie und Schock, Hämodilution	
Packung:	01	Plastikflaschen	
	027	10 x 500 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Eminase, Injektionspräparat
* SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **47775** Verkaufsart: **A** Index: 06.05.0. IKS, 14.12.93

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ANISTREPLASUM 30 U., MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, LYSINI HYDROCHLORIDUM, ACIDUM AMINOCAPROICUM, 4-AMIDINOPHENYLIS ANISATIS HYDROCHLORIDUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Fibrinolytikum	
Packung:	01		
	019	1 Stechampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Eprex 2000 U/mL, Injektionslösung
02 Eprex 4000 U/mL, Injektionslösung
03 Eprex 10000 U/mL, Injektionslösung

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **49078** | Verkaufsart: **A** | Index: 06.07.3. | IKS, 22.12.93

Zusammensetzung:
01 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Chronische renale Anämie bei chronischer präterminaler und terminaler Niereninsuffizienz

Packungen:				
01	056	6 x 1 mL Durchstichflasche(n)	A
02	064	6 x 1 mL Durchstichflasche(n)	A
03	072	6 x 1 mL Durchstichflasche(n)	A
	099	1 x 1 mL Durchstichflasche(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Erkaso Tropfen, Alcoholat

Erkaso-Produkte, Winkelriedstrasse 26, 3014 Bern

IKS-Nr.: **09533** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.98.0. | IKS, 09.12.93

Zusammensetzung:
01 AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 1.95 mg, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM 1.95 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 1.27 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 4.89 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1.76 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1.27 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2.44 mg, PALMAROSAE AETHEROLEUM 0.19 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 1.95 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 77 % V/V.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden

* Packungen:				
01	036	100 mL	D
	044	200 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Ery 250, poudre orale en sachets
03 Ery 500, poudre orale en sachets

* Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **44842** | Mode de vente: **B** | Index: 08.01.6. | OICM, 08.12.93

Composition:
02 ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
03 ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Indication: Maladies infectieuses

Conditionnements:				
02	025	24 sachets	B
03	041	20 sachets	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Escophyllin i.m., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **13472** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 190 mg, ETHYLENDIAMINUM 43.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Bronchospasmolytikum	
* Packungen:	01		
	017	5 x 2 mL Ampulle(n)	B
	025	10 x 2 mL Ampulle(n)	B
	041	50 x 2 mL Ampulle(n)	B
	068	100 x 2 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Femstat, Crème
Syntex Pharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **47573** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:	01	BUTOCONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Vulvovaginale Mykosen	
Packung:	01	mit 3 Einzelapplikatoren	
	017	20 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Femstat, Ovula
Syntex Pharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **47574** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:	01	BUTOCONAZOLI NITRAS 100 mg, EXCIPIENS pro OVULO.	
Anwendung:		Vulvovaginale Mykosen	
Packung:	01		
	013	3 Ovula	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Ferrum Hausmann, Trinkampullen
* Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38592** * Verkaufsarten: **C, B** Index: 06.07.1. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI.	
* Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel	
Packungen:	01		
	017	10 Trinkampulle(n)	C
	025	50 Trinkampulle(n)	B
	033	100 Trinkampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 250 mg/5 mL
02 Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 250 mg/10 mL - Exportspezialität
03 Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 500 mg/10 mL
04 Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 1000 mg/20 mL

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **29221** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:
01 FLUOROURACILUM 250 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 FLUOROURACILUM 250 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
03 FLUOROURACILUM 500 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
04 FLUOROURACILUM 1000 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.

Anwendung: Cytostaticum

* Packungen:

01			
	014	10 x 5 mL Ampulle(n)	A
	022	5 x 5 mL Ampullenflasche(n)	A
03			
	030	5 x 10 mL Ampullenflasche(n)	A
04			
	049	5 x 20 mL Ampullenflasche(n)	A

Bemerkungen: 02 Fluoro-uracil Roche,Injektionslösung 250 mg/10 mL=Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.93

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Folvite, Injektionslösung

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **33701** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.3. IKS, 08.12.93

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM FOLICUM 5 mg ut NATRII HYDROGENOFOLAS, NATRII EDETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Durch Folsäure-Mangel verursachte megaloblastische Anämien

Packung:

01	Ampulle		
	012	10 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.05.93

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Fraxiparine 0,3 ml, Injektionslösung
02 Fraxiparine 0,6 ml, Injektionslösung
03 Fraxiparine 0,2 ml, Injektionslösung
04 Fraxiparine 0,4 ml, Injektionslösung

Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **47408** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung:
01 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) ca. 36 mg corresp. 7'500 U. AXa.IC corresp. 3'075 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
02 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) ca. 72 mg corresp. 15'000 U. AXa.IC corresp. 6'150 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.
03 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) ca. 24 mg corresp. 5'000 U. AXa.IC corresp. 2'050 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
04 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) ca. 48 mg corresp. 10'000 U. AXa.IC corresp. 4'100 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

Anwendung: Prophylaxe der postoperativen Thrombosen in der Abdominalchirurgie und Orthopädie

Packungen:

01	024	10 Fertigspritze(n)	B
02	032	10 Fertigspritze(n)	B
03	040	10 Fertigspritze(n)	B
04	059	10 Fertigspritze(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Frixol, Emulsion

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **12641** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 25 mg, DEXTROCAMPHORA 2.5 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 2 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 3 mg, ABIETIS FRUCTUS AETHEROLEUM 1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 6 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antiphlogisticum

Packung: 01 028 100 mL D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ginkovit, Kapseln

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **40675** * Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 21.12.93

Zusammensetzung: 01 ACIDUM GLUTAMICUM 150 mg, ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 75 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 75 mg, GINSENG EXTRACTUM 100 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 10 mg, MAGNESII OROTAS 50 mg, FAECIS PULVIS 50 mg, COLOR.: EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei nachlassender Leistungsfähigkeit

Packungen: 01

035	30 Kapseln	D
043	100 Kapseln	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Glucose 5%-NaCl 0,9% 2:1 Fresenius, Infusionslösung
02 Glucose 5%-NaCl 0,9% 1:1 Fresenius, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49685** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.33 g, NATRII CHLORIDUM 3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, NATRII CHLORIDUM 4.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Dehydratation, Oligurie

Packungen:

01	Plastikflasche		
	017	10 x 250 mL	B
	025	10 x 500 mL	B
	033	10 x 1000 mL	B
01	Beutel		
	041	2 x 5000 mL	B
02	Plastikflasche		
	068	10 x 250 mL	B
	076	10 x 500 mL	B
	084	10 x 1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Grippalgine mite N, dragées
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **37909** Mode de vente: **D-P** Index: 01.01.2. OICM, 13.12.93

Composition:
02 PARACETAMOLUM 125 mg, SALICYLAMIDUM 150 mg, COFFEINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Analgésique, Antipyrétique

* Conditionnement:

02			
	033	20 dragées	D-P

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.9.93
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Gyno-Pevaryl 50 mg, Vaginalovula
02 Gyno-Pevaryl 150 mg, Vaginalovula
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **38825** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:
01 ECONAZOLI NITRAS 50 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
02 ECONAZOLI NITRAS 150 mg, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Vulvo-vaginale Mykosen

* Packungen:

01			
	011	15 Ovula	B
	054	6 Ovula	B
02			
	038	3 Ovula	B
02	3 Ovula + 15 g Vaginalcreme, IKS-Nr. 38824		
	046	1 Kombipackung(en)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Gyno-Pevaryl Depot, Vaginal-Ovula
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **44676** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 20.12.93

Zusammensetzung: 01 ECONAZOLI NITRAS 150 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Vulvovaginale Mykosen
Packung: 01
028 2 Ovula B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gyno-Tardyferon, Depot-Dragées
Robapharm AG, Sempacherstrasse 43, 4008 Basel

IKS-Nr.: **39859** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 23.12.93

* Zusammensetzung: 01 FERRUM 80 mg ut FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS, ACIDUM FOLICUM 0.35 mg, MUCOPROTEOSUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Eisen- und Folsäuremangel in Schwangerschaft und Stillzeit
Packungen: 01
017 30 Depot-Dragées C
025 100 Depot-Dragées C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.93
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gyno-Trosyd, Vaginalcrème
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **44517** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 TIOCONAZOLUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Vaginalmykosen
Packung: 01
019 20 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Gyno-Trosyd, Vaginalovulum
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **45605** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 TIOCONAZOLUM 300 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Vaginalmykosen
Packung: 01
019 1 Vaginalzäpfchen B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 HAES-steril 10 %, Infusionslösung
02 HAES-steril 6 %, Infusionslösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44800** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.2. IKS, 30.12.93

Zusammensetzung: 01 O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 100 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.62) 60 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

* Anwendung: Plasmaersatz bei Hypovolämie und Schock, Hämodilution

* Packungen:

01			
	020	10 x 500 mL	B
02			
	039	10 x 500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

---

01 Hametum, Extrakt

* Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

IKS-Nr.: **15984** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 14.12.93

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS AQUA 245 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

Packungen:

01			
	015	50 mL	D-P
	023	250 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.05.92 lautend auf Omida, Küssnacht am Rigi

Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Hametum, Salbe

* Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

IKS-Nr.: **08653** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 14.12.93

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS AQUA 62.5 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

Packungen:

01	ohne Kanüle		
	011	35 g	D-P
01	mit Kanüle		
	038	35 g	D-P
01			
	046	50 g	D-P
	054	100 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.07.92 lautend auf Omida, Küssnacht am Rigi

Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Hämodialyse-Konzentrat HDY-303 (Bicarbonat-Dialyse), Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49175** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 219.66 g, KALII CHLORIDUM 5.54 g, CALCII CHLORIDUM 10.09 g, MAGNESII CHLORIDUM 7.54 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 4.69 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Hämodialyse
Packungen: 01

019	10 Liter	B
027	6 Liter	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Hämodialyse-Konzentrat HDY-86, Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49174** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung: 01 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA AQUA diluenda 1 + 34, corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 140 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 1 mmol, CHLORIDUM 112.5 mmol, ACETAS 35 mmol pro 1000 mL.
Anwendung: Hämodialyse
Packungen: 01

012	5 Liter	B
020	10 Liter	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 elvecyclin, Kapseln
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **41795** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01

018	10 Kapseln	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Helvedoclyn, Kapseln
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **42446** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 104, E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01

033	8 Kapseln	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hirudoid forte, Gel

* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **40550** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 01.12.93

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS), corresp. HEPARINUM 400 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Venenmittel

Packungen: 01

011	40 g	C
038	100 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hirudoid forte, Salbe

* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **39324** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 01.12.93

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS), corresp. HEPARINUM 400 U.I., AROMATICA, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-UREUM, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Venenmittel

Packungen: 01

016	40 g	C
024	100 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hirudoid, Gel

* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **36120** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 01.12.93

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 3 mg corresp. HEPARINUM 250 U., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Venenmittel

Packungen: 01

010	40 g	D
029	100 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hirudoid, Salbe

* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **16105** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 01.12.93

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 3 mg corresp. HEPARINUM 250 U., THYMOLUM 1.5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Venenmittel

Packungen: 01

031	40 g	D
066	100 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ichtho-Bad, flüssig
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **30053** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 AMMONII BITUMINOSULFONAS DECOLORATUS 720 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Hautkrankheiten, rheumatische Erkrankungen
Packungen: 01

036	120 g	D
044	1000 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Incutin, Emulsion
Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **30268** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, METHYLIS SALICYLAS 50 mg, BENZYLIS NICOTINAS 12.5 mg, DEXTROCAMPHORA 30 mg, CAPSICI EXTRACTUM 5 mg, PINI AETHEROLEUM 20 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 20 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, COLOR.: E 132, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumatikum
Packung: 01

024	60 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Infa-Tardyferon, Depôt-Dragées**
Robapharm AG, Sempacherstrasse 43, 4008 Basel

IKS-Nr.: **39243** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 FERRUM 30 mg ut FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS, MUCOPROTEOSUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei Kindern bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packungen: 01

016	30 Dragées	C
024	100 Dragées	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.93
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Kinidin-Duriles, Tabletten
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **34156** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 CHINIDINI HYDROGENOSULFAS TETRAHYDRICUS 250 mg corresp. CHINIDINI SULFAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiarrhythmicum
Packungen: 01

018	40 Tabletten	B
026	100 Tabletten	B
034	250 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Kneipp Pflanzen-Dragées Knoblauch, Dragées

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **43841** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 23.12.93

* Zusammensetzung:	02	ALLII SATIVI PULVIS 225 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose
Packung:	02	
		017 90 Dragées D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.91 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Kneipp Pflanzen-Dragées Weissdorn, Dragées

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **43842** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FOLII PULVIS 95 mg, CRATAEGI FLORIS PULVIS 45 mg, CRATAEGI FRUCTUS PULVIS 55 mg, CRATAEGI EXTRACTUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung:	01	
		013 90 Dragées D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.91 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Kneipp Rheuma Bad, Lösung

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **46689** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	IUNIPERI AETHEROLEUM 1.8 g, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 16.2 g, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 14 g, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden
Packung:	01	
		011 100 mL D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.02.91 lautend auf Laboratoires Sauter SA, Vernier
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 L-Cimexyl 100 mg, Granulat
02 L-Cimexyl 200 mg, Granulat
05 L-Cimexyl 600 mg, Granulat
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **45358** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 09.12.93

Zusammensetzung:
01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.
05 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.

Anwendung: Mucolyticum

Packungen:

01	046	30 Sachets	C
02	054	30 Sachets	C
05	062	10 Sachets	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

---

01 Lecicarbon, Suppositorien für Erwachsene
02 Lecicarbon, Suppositorien für Kinder
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **21109** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:
01 NATRII HYDROGENOCARBONAS 500 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS 680 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 NATRII HYDROGENOCARBONAS 250 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS 340 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Laxans

Packungen:

01	010	10 Suppositorien	D
	029	50 Suppositorien	D
	037	100 Suppositorien	D
	045	500 Suppositorien	D
02	053	10 Suppositorien	D
	061	50 Suppositorien	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Librium 5 mg, Dragées
02 Librium 10 mg, Dragées
03 Librium 25 mg, Dragées - Exportspezialität
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **27341** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 21.12.93

Zusammensetzung:
01 CHLORDIAZEPOXIDUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CHLORDIAZEPOXIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 CHLORDIAZEPOXIDUM 25 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Anxiolyticum

Packungen:

01	012	30 Dragées	B
	020	100 Dragées	B
02	039	25 Dragées	B
	047	100 Dragées	B

Bemerkungen: 03 Librium 25 mg, Dragées = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.92 lautend auf F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Linoforce, Granulat
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **24749** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 09.12.93

Zusammensetzung: 01 LINI SEMEN 2.2 g, SENNAE FOLII PULVIS 645.5 mg, FRANGULAE PULVIS 53.5 mg, SACCHARUM 430.5 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 5 g.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01
010 300 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 02 Linoladiol Emulsion ad us. ext.**
* Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **42118** Verkaufsart: **B** Index: 09.99.0. IKS, 08.12.93

* Zusammensetzung: 02 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 0.1 mg, ACIDUM 9,11-LINOLICUM 3.25 mg, ACIDUM 9,12-LINOLICUM 1.3 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
* Anwendung: Lokale vulväre und vaginale Oestrogentherapie
Packung: 02
028 25 g B
Bemerkungen: früher: Linoladiol Emulsion ad us.topic.
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lipovenös 10 %, Infusions-Emulsion
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **45375** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI 12 g, SOJAE OLEUM 100 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 4600 kJ.
Anwendung: Parenterale Ernährung
Packungen: 01
064 10 x 100 mL B
080 10 x 500 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Magnesiocard, Injektionslösung i.v.
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45728** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 738 mg corresp. MAGNESIUM 73 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packung: 01
021 10 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Magnesiocard, Zusatzampulle zur Infusion
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50065** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 09.12.93

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 9.836 g corresp. MAGNESIUM 40 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packung: 01
014 25 x 50 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Magnesium-Diasporal 100, Lutschtabletten
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **26000** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 98.6 mg ut MAGNESII CITRAS ANHYDRICUS, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packung: 01
033 50 Lutschtabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Magnesium-Diasporal 300, Granulat
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50084** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 MAGNESII CITRAS ANHYDRICUS 1863 mg corresp. MAGNESIUM 300 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packungen: 01
019 20 Sachets B
027 50 Sachets B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Magnesium-Diasporal, Injektionslösung
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25999** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 50 mg ut MAGNESII LAEVULINAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packungen: 01
010 5 Ampulle(n) B
029 50 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Marament N, Emulsion
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **42414** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung:	01	BENZYLIS NICOTINAS 0.75 mg, DEXTROCAMPHORA 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 10 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 20 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Rheumamittel	
Packungen:	01		
	018	100 mL	D
	026	250 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Maxidex, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **30058** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 21.12.93

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
* Anwendung:		Nicht infizierte Augenentzündungen	
Packung:	01		
	011	5 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Mediaven 5 mg, Tabletten
02 Mediaven 10 mg, Tabletten
Syntex Pharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **37979** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.1. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung:	01	NAFTAZONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	NAFTAZONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vasoprotektor bei venöser Insuffizienz	
Packungen:		—	
	02		
	031	30 Tabletten	B
	058	60 Tabletten	B
	066	100 Tabletten	B
* Bemerkungen:		Mediaven 5 mg, Tabletten = Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Medrysone Faure, collyre
Cogipharm SA, Quai Gustave-Ador 6, 1207 Genève

OICM-No.: **46349** Mode de vente: **A** Index: 11.06.1. OICM, 21.12.93

Composition:	01	MEDRYSONUM 10.5 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Inflammations du segment antérieur de l'oeil	
Conditionnement:	01		
	016	5 mL	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Megacillin oral 1.0 mega, Filmtabletten
02 Megacillin oral 1.5 mega, Filmtabletten
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **42022** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.22 IKS, 09.12.93

Zusammensetzung: 01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1.5 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen:

01	012	12 Filmtabletten	B
	039	24 Filmtabletten	B
	055	30 Filmtabletten	B
02	020	12 Filmtabletten	B
	047	24 Filmtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.93
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Mexitil 50 mg, Kapseln
02 Mexitil 200 mg, Kapseln
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40943** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 MEXILETINUM 50 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 MEXILETINUM 200 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiarrhythmicum
Packungen:

01	013	30 Kapseln	B
	021	100 Kapseln	B
02	048	30 Kapseln	B
	056	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Mexitil, Injektionslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40942** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 MEXILETINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Antiarrhythmicum
Packung: 01 017 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Midarine, Injektionslösung
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **21782** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 SUXAMETHONII CHLORIDUM DIHYDRICUM 50 mg corresp. SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 45.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Muskelrelaxans
Packung: 01 017 100 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Mucosolvon Kinder, Granulat
02 Mucosolvon Erwachsene, Granulat

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49934** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 14.12.93

Zusammensetzung:
01 AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 30 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 60 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Mucolytikum

Packungen:

01			
	017	20 Beutel	B
02			
	025	20 Beutel	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Mucosolvon, Injektionslösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43868** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung:
01 AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 15 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Mucolytikum

* Packungen:

01			
	012	10 Ampulle(n)	B
	020	5 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.5.93

Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 NaCl 29,2 % Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen
02 NaCl 11,7 % Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen
03 NaCl 5,85 % Braun, Zusatzampullen zu Infusionen

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29555** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:
01 NATRII CHLORIDUM 5.8 g corresp. NATRIUM 100 mmol et CHLORIDUM 100 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
02 NATRII CHLORIDUM 117 mg corresp. NATRIUM 2 mmol et CHLORIDUM 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 NATRII CHLORIDUM 58.5 mg corresp. NATRIUM 1 mmol et CHLORIDUM 1 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Natriumchlorid-Zufuhr

* Packungen:

01	Vial		
	028	4 x 20 mL	B
	036	25 x 20 mL	B
02	Miniplasco		
	044	20 x 10 mL	B
03	Miniplasco		
	052	20 x 20 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Natispray, solution
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **47478** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.1. | OICM, 10.12.93

Composition:	01	GLYCEROLI TRINITRAS 0.4 mg pro DOSI, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 300, FCKW/CFC 50 % V/V.		
Indication:		Anti-angoreux		
Conditionnement:	01	014	18 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Nephrosteril, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47687** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.01.2. | IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 70 g ut ISOLEUCINUM 5.1 g, LEUCINUM 10.3 g, LYSINI MONOACETAS 10.0 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 7.1 g, METHIONINUM 2.8 g, ACETYLCYSTEINUM 0.5 g corresp. CYSTEINUM 0.37 g, PHENYLALANINUM 3.8 g, THREONINUM 4.8 g, TRYPTOPHANUM 1.9 g, VALINUM 6.2 g, ARGININUM 4.9 g, HISTIDINUM 4.3 g, GLYCINUM 3.2 g, ALANINUM 6.3 g, PROLINUM 4.3 g, SERINUM 4.5 g, ACIDUM L-MALICUM 1.5 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 1.38 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'210 kJ.		
Anwendung:		Parenterale Ernährung		
Packung:	01	012	10 x 500 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Niong Retard 2,6 mg, Tabletten
02 Niong Retard 6,5 mg, Tabletten
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31000** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.1. | IKS, 06.12.93

Zusammensetzung:	01	GLYCEROLI TRINITRAS 2.6 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	GLYCEROLI TRINITRAS 6.5 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Angina pectoris		
* Packungen:	01	017	30 Tabletten	B
		025	100 Tabletten	B
	02	068	50 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Nitroglycerin Streuli, Kaukapseln
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36830** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.1. | IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:	01	GLYCEROLI TRINITRAS 0.8 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Vasodilatator		
* Packungen:	01	018	30 Kaukapseln	B
		026	100 Kaukapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Nitrolingual mite, Kapseln
02 Nitrolingual, Kapseln
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **16380** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLI TRINITRAS 0.2 mg, AROMATICA, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 GLYCEROLI TRINITRAS 0.8 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Koronartherapeutikum
Packungen: 01
016 30 Kapseln B
02
024 30 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nitrolingual, Spray
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **40558** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLI TRINITRAS 0.4 mg pro DOSI, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 80 % V/V.
Anwendung: Koronartherapeutikum
Packung: 01
012 10 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nopil für Kinder, Sirup
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **41013** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 20.12.93

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
028 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nopil, Infusionskonzentrat
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46369** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 20.12.93

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, NATRII HYDROXIDUM, ANTIOX.: ACETYLCYSTEINUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
017 5 Ampulle(n) A
033 50 Ampulle(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nopil, Tabletten
02 Nopil forte, Tabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **40204** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.93 | IKS, 20.12.93

Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01			
		016	20 Tabletten	A
		024	100 Tabletten	A
	02			
		032	10 Tabletten	A
		040	50 Tabletten	A
		059	3 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Norpace 100 mg, capsules
02 Norpace 150 mg, capsules

Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **39753** | Mode de vente: **B** | Index: 02.02.0. | OICM, 06.12.93

Composition:	01	DISOPYRAMIDUM 100 mg ut DISOPYRAMIDI PHOSPHAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	DISOPYRAMIDUM 150 mg ut DISOPYRAMIDI PHOSPHAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Antiarythmique		
Conditionnements:	01			
		014	40 capsules	B
		022	100 capsules	B
		057	500 capsules	B
	02			
		030	40 capsules	B
		049	100 capsules	B
		065	500 capsules	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Norpace retard, comprimés

Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **43283** | Mode de vente: **B** | Index: 02.02.0. | OICM, 06.12.93

Composition:	01	DISOPYRAMIDUM 150 mg ut DISOPYRAMIDI PHOSPHAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Antiarythmique		
Conditionnements:	01			
		014	40 comprimés	B
		022	100 comprimés	B
		030	5 x 100 comprimés	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Norpace, solution injectable
Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **41791** | Mode de vente: **B** | Index: 02.02.0. | OICM, 06.12.93

Composition: 01 DISOPYRAMIDUM 100 mg ut DISOPYRAMIDI PHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Antiarythmique
Conditionnement: 01
012 5 ampoule(s) B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Nutricomp Intensiv Neutral, Flüssignahrung
02 Nutricomp Intensiv Vanille, Flüssignahrung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49575** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.01.4. | IKS, 13.12.93

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 30 g, MATERIA CRASSA 26.5 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 16 g, CARBOHYDRATA 60 g, MINERALIA: NATRIUM 506 mg, KALIUM 840 mg, CALCIUM 300 mg, MAGNESIUM 82.5 mg, PHOSPHORUS 240 mg, CHLORIDUM 525 mg, FERRUM 4.8 mg, ZINCUM 5 mg, CUPRUM 0.9 mg, IODUM 60 ug, CHROMIUM 30 ug, FLUORIDUM 0.6 mg, MANGANUM 1 mg, MOLYBDENUM 50 ug, VITAMINA: CHOLECALCIFEROLUM 120 U.I., RETINOLI ACETAS 750 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3.75 mg, PHYTOMENADIONUM 18.75 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.35 mg, RIBOFLAVINUM 0.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.55 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 60 ug, CALCII PANTOTHENAS 3.5 mg, BIOTINUM 45 ug, ACIDUM ASCORBICUM 24 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. 2'535 kJ.
02 PROTEINA 12 g, MATERIA CRASSA 10.6 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 6.4 g, CARBOHYDRATA 24 g, MINERALIA: NATRIUM 202.4 mg, KALIUM 336 mg, CALCIUM 120 mg, MAGNESIUM 33 mg, PHOSPHORUS 96 mg, CHLORIDUM 210 mg, FERRUM 1.92 mg, ZINCUM 2 mg, CUPRUM 0.36 mg, IODUM 24 ug, CHROMIUM 12 ug, FLUORIDUM 0.24 mg, MANGANUM 0.4 mg, MOLYBDENUM 20 ug, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1.5 mg, CHOLECALCIFEROLUM 48 U.I., PHYTOMENADIONUM 7.5 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.14 mg, RIBOFLAVINUM 0.24 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.62 ug, NICOTINAMIDUM 2.2 mg, ACIDUM FOLICUM 20 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.4 mg, BIOTINUM 18 ug, ACIDUM ASCORBICUM 9.6 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 200 mL corresp. 1'014 kJ.
Anwendung: Sonden- und Trinknahrung
Packungen: 01
017 12 x 500 mL C
02
025 20 x 200 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Oligosol Al, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45895** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.02.11 | IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 ALUMINIUM 176 ug ut ALUMINII D-GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
017 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Al, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46700** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 ALUMINIUM 176 ug ut ALUMINII D-GLUCONAS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
015 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Co, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45896** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 COBALTUM 59 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
013 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46702** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 COBALTUM 59 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
018 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Cu Au Ag, Lösung
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **24902** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 CUPRUM 63 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, AURUM COLLOIDALE 1.4 ug, ARGENTUM 21.4 ug ut ARGENTI D-GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
013 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Cu, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45897** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 CUPRUM 725.2 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
028 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46703** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 CUPRUM 725.2 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
014 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol F, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45898** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 FLUORIDUM 200 ug ut NATRII FLUORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
016 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol F, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46704** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 FLUORIDUM 200 ug ut NATRII FLUORIDUM, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
010 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol I, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45899** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 IODUM 24 ug ut NATRII IODIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
012 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol I, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46705** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 IODUM 24 ug ut NATRII IODIDUM, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
017 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol K, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45900** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 KALIUM 40 ug ut KALII D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
010 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol K, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46706** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 KALIUM 40 ug ut KALII D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
013 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Li, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45901**	Verkaufsart: **B**	Index: 07.02.11	IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 LITHIUM 279.6 ug ut LITHII D-GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
017 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Li, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46707**	Verkaufsart: **B**	Index: 07.02.11	IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 LITHIUM 279.6 ug ut LITHII D-GLUCONAS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
028 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Mg, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45902**	Verkaufsart: **B**	Index: 07.02.11	IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 104.4 ug ut MAGNESII DIGLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
013 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Mg, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46708**	Verkaufsart: **B**	Index: 07.02.11	IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 104.4 ug ut MAGNESII DIGLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
016 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Mn Co, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45904** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
016 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Mn Cu Co, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45906** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
019 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Mn Cu Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46712** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
013 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Mn Cu, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45905** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
012 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Mn, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45903** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
028 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Mn, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46709** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
012 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Ni Co, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45907** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 NICCOLUM 72.6 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
015 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Ni Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46713** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 NICCOLUM 72.6 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
028 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol P, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45908** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 PHOSPHORUS 30.5 ug ut DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
011 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol P, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46714** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 PHOSPHORUS 30.5 ug ut DINATRII PHOSPHAS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
016 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol S, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46715** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 SULFUR 122 ug ut NATRII THIOSULFAS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
012 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Zn Cu, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45910** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
016 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Zn Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46717** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
015 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Zn Ni Co, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45911** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, NICCOLUM 72.6 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
012 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Zn Ni Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46718** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, NICCOLUM 72.6 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
011 14 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Zn, Doseur
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45909** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
018 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oligosol Zn, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
Oligosol AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46716** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 08.12.93

Zusammensetzung:	01	ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Oligotherapie		
Packung:	01	019	14 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Onsukil 0.025 mg, Tabletten
02 Onsukil 0.05 mg, Tabletten
03 Onsukil 0.1 mg, Tabletten
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **45654** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung:	01	PROCATEROLI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM 25 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	PROCATEROLI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	PROCATEROLI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM 100 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bronchospasmolyticum		
Packungen:	01	052	20 Tabletten	B
		060	50 Tabletten	B
		079	100 Tabletten	B
	02	028	20 Tabletten	B
		036	50 Tabletten	B
		044	100 Tabletten	B
	03	087	20 Tabletten	B
		095	50 Tabletten	B
		109	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Orostat, Lösung
Beldenta-Anstalt, Birkenweg 6, FL-9490 Vaduz

IKS-Nr.: **30302** Verkaufsart: **B** Index: 13.02.1. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung:	01	DL-ADRENALINI HYDROCHLORIDUM 80 mg, ANTIOX.: NATRII DITHIONIS, NATRII THIOSULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Retraktionsagens		
Packung:	01	044	10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Osmogel, gel
Interlabo SA, 42-44 rue Prévost-Martin, 1205 Genüve

OICM-No.: **22629** Mode de vente: **D-P** Index: 07.10.5. OICM, 09.12.93

Composition:	01	MAGNESII SULFAS 250 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 219, BENZODODECINII BROMIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Antiphlogistique		
Conditionnement:	01	018	90 g	D-P
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Panadol 60 mg, Suppositorien
02 Panadol 125 mg, Suppositorien
03 Panadol 250 mg, Suppositorien
04 Panadol 500 mg, Suppositorien
05 Panadol 1000 mg, Suppositorien

Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **46345** Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:
01 PARACETAMOLUM 60 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
05 PARACETAMOLUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packungen:

01	010	10 Suppositorien	D
02	029	10 Suppositorien	D
03	037	10 Suppositorien	D
04	045	10 Suppositorien	D
05	053	10 Suppositorien	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Panadol, Brausetabletten

Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **46344** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.1. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01

014	12 Brausetabletten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Panadol, Filmtabletten

Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **25144** Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, COLOR.: E 142, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungen: 01

015	20 Tabletten	D
023	1000 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Peritoneal-Dialyse-Lösung I Bichsel
02 Peritoneal-Dialyse-Lösung II Bichsel
03 Peritoneal-Dialyse-Lösung III Bichsel
04 Peritoneal-Dialyse-Lösung IV Bichsel
05 Peritoneal-Dialyse-Lösung V Bichsel
06 Peritoneal-Dialyse-Lösung VI Bichsel
07 Peritoneal-Dialyse-Lösung VII Bichsel
08 Peritoneal-Dialyse-Lösung VIII Bichsel
09 Peritoneal-Dialyse-Lösung IX Bichsel
10 Peritoneal-Dialyse-Lösung X Bichsel
11 Peritoneal-Dialyse-Lösung XI Bichsel

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **33507** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:

01 NATRIUM 130 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 99.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 NATRIUM 130 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 99.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

03 NATRIUM 135 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

04 NATRIUM 135 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 22.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

05 NATRIUM 135 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

06 NATRIUM 135 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

07 NATRIUM 135 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

08 NATRIUM 140 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 100.1 mmol, LACTAS 45 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

09 NATRIUM 140 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 100.1 mmol, LACTAS 45 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

10 NATRIUM 140 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 100.1 mmol, LACTAS 45 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

11 NATRIUM 140 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 100.1 mmol, LACTAS 45 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyse

Packungen:

01		
011	1000 mL	B
038	1500 mL	B
046	2000 mL	B
054	2500 mL	B
062	3000 mL	B
070	10000 mL	B
02		
089	1000 mL	B
097	1500 mL	B
100	2000 mL	B
119	2500 mL	B
127	3000 mL	B
135	10000 mL	B
03		
143	1000 mL	B
151	1500 mL	B
178	2000 mL	B
186	2500 mL	B
194	3000 mL	B
208	10000 mL	B

04			
	216	1000 mL	B
	224	1500 mL	B
	232	2000 mL	B
	240	2500 mL	B
	259	3000 mL	B
	267	10000 mL	B
05			
	275	1000 mL	B
	283	1500 mL	B
	291	2000 mL	B
	305	2500 mL	B
	313	3000 mL	B
	321	10000 mL	B
06			
	348	1000 mL	B
	356	1500 mL	B
	364	2000 mL	B
	372	2500 mL	B
	380	3000 mL	B
	399	10000 mL	B
07			
	402	1000 mL	B
	410	1500 mL	B
	429	2000 mL	B
	437	2500 mL	B
	445	3000 mL	B
	453	10000 mL	B
08			
	461	1000 mL	B
	488	1500 mL	B
	496	2000 mL	B
	518	2500 mL	B
	526	3000 mL	B
	534	10000 mL	B
09			
	542	1000 mL	B
	550	1500 mL	B
	569	2000 mL	B
	577	2500 mL	B
	585	3000 mL	B
	593	10000 mL	B
10			
	607	1000 mL	B
	615	1500 mL	B
	623	2000 mL	B
	631	2500 mL	B
	658	3000 mL	B
	666	10000 mL	B
11			
	674	1000 mL	B
	682	1500 mL	B
	690	2000 mL	B
	704	2500 mL	B
	712	3000 mL	B
	720	10000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Pethidin Streuli, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **22672** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung: 01 PETHIDINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum
* Packungen: 01 Ampullen

029	10 x 1 mL	A
045	50 x 1 mL	A
053	100 x 1 mL	A
061	5 x 2 mL	A
088	10 x 2 mL	A
118	50 x 2 mL	A
126	100 x 2 mL	A

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pethidin Streuli, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33491** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung: 01 PETHIDINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum
* Packungen: 01

018	10 Suppositorien	A
026	50 Suppositorien	A

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pethidin Streuli, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33492** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung: 01 PETHIDINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum
* Packungen: 01

014	20 Tabletten	A
022	100 Tabletten	A

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pharmamox, capsule
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **46678** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.2. UICM, 17.12.93

Composizione: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, COLOR.: E 110, E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione: Malattie infettive
Confezioni: 01

028	16 capsule	A
036	100 capsule	A

Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Pharyngor, Dosierspray
Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **45935** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM 1 mg, KALII CHLORIDUM 1.2 mg, NATRII CHLORIDUM 0.85 mg, MAGNESII CHLORIDUM 50 ug, CALCII CHLORIDUM 0.2 mg, DIKALII PHOSPHAS ANHYDRICUS 0.35 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, SORBITOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Befeuchtung des Mund- und Rachenraumes

Packungen: 01

019	30 mL	D
027	50 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Phytofluide Angélique (racines)/Engelwurz, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48389** Mode de vente: **D-P** Index: 04.07.1. OICM, 22.12.93

Composition: 01 ANGELICAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.

Indication: En cas de manque d'appétit

Conditionnement: 01

015	50 mL	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Phytofluide Artichaut (feuilles)/Artischocke Blätter, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48391** Mode de vente: **D-P** Index: 04.11.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 CYNARAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.

Indication: En cas de troubles digestifs

Conditionnement: 01

028	50 mL	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Phytofluide Aubépine/Weissdorn, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48390** Mode de vente: **D-P** Index: 02.98.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.

Indication: En cas de troubles cardiaques d'origine nerveuse

Conditionnement: 01

013	50 mL	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Phytofluide Badiane/Sternanis, liquide

PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48392** Mode de vente: **D-P** Index: 04.04.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 ANISI STELLATI EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.

Indication: En cas de troubles digestifs

Conditionnement: 01

016 50 mL D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Phytofluide Bardane (racine)/Klette (Wurzel), liquide

PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48393** Mode de vente: **D-P** Index: 04.99.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 BARDANAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.

Indication: En cas de troubles digestifs

Conditionnement: 01

012 50 mL D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Phytofluide Boldo, liquide

PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48394** Mode de vente: **D-P** Index: 04.11.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 BOLDO EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.

Indication: En cas de troubles digestifs

Conditionnement: 01

019 50 mL D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Phytofluide Bouleau/Birke, liquide

PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48395** Mode de vente: **D-P** Index: 05.01.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 BETULAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.

Indication: En cas d'affections des voies urinaires

Conditionnement: 01

015 50 mL D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Phytofluide Bourdaine (écorce)/Faulbaum (Rinde), liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48396** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 FRANGULAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de constipation
Conditionnement: 01
011 50 mL D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Phytofluide Genièvre (baies)/Wacholderbeeren, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48397** Mode de vente: **D-P** Index: 04.04.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 IUNIPERI EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de troubles de la digestion
Conditionnement: 01
018 50 mL D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Phytofluide Passiflore/Passionsblume, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48401** Mode de vente: **D-P** Index: 01.04. OICM, 22.12.93

Composition: 01 PASSIFLORAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de nervosité; favorise le sommeil
Conditionnement: 01
015 50 mL D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Phytofluide Piloselle/Mäuseöhrchen, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **49893** Mode de vente: **D-P** Index: 05.01.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 HIERACII PILOSELLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas des affections des voies urinaires
Conditionnement: 01
019 50 mL D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Phytofluide Prêle/Zinnkraut, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48402** Mode de vente: **D-P** Index: 05.01.0. OICM, 22.12.93

Composition: 01 EQUISETI EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas d'affections des voies urinaires
Conditionnement: 01
011 50 mL D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Pico-Salax, Pulver
Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **49523** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.0. IKS, 14.12.93

* Zusammensetzung: 01 NATRII PICOSULFAS 5 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 3.5 g, ACIDUM CITRICUM 12 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 16.12 g.
Anwendung: Laxans zur Vorbereitung abdominaler Röntgenuntersuchungen und Endoskopie
Packungen: 01
017 25 x 2 Sachets C
025 1 x 2 Sachets C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.8.93
Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Pinimenthol-N, Inhalationskapseln
Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **46333** * Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 22.12.93

* Zusammensetzung: 02 LEVOMENTHOLUM 20.7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 152.1 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 135.2 mg, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 02
012 10 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Piniol Spezial, Salbe
* Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **10601** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 180 mg, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma
* Packungen: 01
029 50 g D-P
037 450 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pink, Pillen

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **09723** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung:	01	MINERALIA: CALCIUM 12.8 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, CUPRUM 0.28 mg ut CUPRI SULFAS, FERRUM 4.5 mg ut FERROSI SULFAS, MANGANUM 1.62 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, VITAMINA: CHOLECALCIFEROLUM 100 U.I., THIAMINI NITRAS 0.5 mg, RIBOFLAVINUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, ALIA: PEPTONUM 10 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Roborans	
Packungen:	01		
	013	40 Pillen	D-P
	021	100 Pillen	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Pirom, balsamo

Solmer SA, via San Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola

UICM-No.: **36038** Modo di vendita: **D-P** Index: 07.10.4. UICM, 23.12.93

Composizione:	01	DEXTROCAMPHORA 80 mg, LEVOMENTHOLUM 235 mg, METHYLIS SALICYLAS 93 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indicazione:		Frizioni in caso di dolori reumatici	
Confezioni:	01		
	012	20 mL	D-P
	020	30 mL	D-P
	039	50 mL	D-P
	047	250 mL	D-P
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM	
* Valevole fino al:		31 dicembre 1997	

01 Pirom, olio

Solmer SA, via San Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola

UICM-No.: **38662** Modo di vendita: **D-P** Index: 07.10.4. UICM, 23.12.93

Composizione:	01	DEXTROCAMPHORA 80 mg, LEVOMENTHOLUM 235 mg, METHYLIS SALICYLAS 93 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 140 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 250 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 70 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Indicazione:		Frizioni in caso di dolori reumatici	
Confezioni:	01		
	012	18 mL	D-P
	023	10 mL	D-P
	058	30 mL	D-P
	066	50 mL	D-P
	074	250 mL	D-P
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM	
* Valevole fino al:		31 dicembre 1997	

01 Plasmasteril, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **41026** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.2. IKS, 30.12.93

Zusammensetzung:	01	O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (450/0.7) 60 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
* Anwendung:		Plasmaersatz bei Hypovolämie und Schock		
Packung:	01	10 x 500 mL Plastikbeutel		
		014	500 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

02 Polyzym, Brausetabletten
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47545** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung:	02	PANCREATIS PULVIS 2.5 mg ut PROTEASUM 3.5 U. et LIPASUM 12 U., EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Zum Reinigen von Kontaktlinsen		
Packung:	02	048	12 Brausetabletten	D/Sp-P
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Procurit, flüssig
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **25207** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.04.0. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, THYMOLUM 1.5 mg, TANNINUM 40 mg, DEXPANTHENOLUM 1.5 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 0.84 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.84 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 0.4 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Zahnfleischentzündungen		
Packung:	01	017	15 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Prodafem 5 mg, Tabletten
02 Prodafem 10 mg, Tabletten
03 Prodafem 2,5 mg, Tabletten
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **30773** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.3. IKS, 24.12.93

* Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 2.5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Gestagen-Therapie		
* Packungen:	01	047	30 Tabletten	B
	02	071	36 Tabletten	B
		098	96 Tabletten	B
	03	055	30 Tabletten	B
		063	90 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

02 Prophyllen 10 %, Injektionslösung (i.m., i.v.)
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **18565** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 28.12.93

* Zusammensetzung:	02	DIPROPHYLLINUM 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
* Packungen:	02	072	5 x 3 mL Ampulle(n)	B
		080	10 x 3 mL Ampulle(n)	B
		102	50 x 3 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Prophyllen, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34164** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung:	01	DIPROPHYLLINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
* Packungen:	01	010	30 Tabletten	C
		029	100 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Proscillan 0,25 mg, Dragées
02 Proscillan 0,5 mg, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36738** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 15.12.93

Zusammensetzung:	01	PROSCILLARIDINUM 0.25 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	PROSCILLARIDINUM 0.5 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Herzglycosid		
* Packungen:	01	014	100 Dragées	B
		030	500 Dragées	B
		103	50 Dragées	B
	02	057	100 Dragées	B
		073	500 Dragées	B
		111	50 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Prostatonin Pharmaton, capsule
Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **49457** Modo di vendita: **C** Index: 05.99.0. UICM, 22.12.93

Composizione:	01	PYGEI AFRICANI EXTRACTUM 25 mg, URTICAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Disturbi funzionali dell'ipertrofia prostatica		
Confezioni:	01	014	30 capsule	C
		022	100 capsule	C
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1997		

01 Pulmex, pommade

Zyma SA, Avenue du Mont Blanc, 1196 Gland

OICM-No.: **14991** | Mode de vente: **D** | Index: 03.06.0. | OICM, 22.12.93

Composition:	01	BALSAMUM PERUVIANUM sine RESINA 60 mg, DEXTROCAMPHORA 125 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Affections des voies respiratoires
Conditionnements:	01	
	018	40 g D
	026	80 g D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998

01 Rastinon 0,5 g, Tabletten
02 Rastinon 1,0 g, Tabletten

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **22806** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.06.2. | IKS, 21.12.93

Zusammensetzung:	01	TOLBUTAMIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	TOLBUTAMIDUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Anwendung:		Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät
* Packungen:	01	
	017	20 Tabletten B
	033	200 Tabletten B
	02	
	068	30 Tabletten B
	076	120 Tabletten B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Realderm Baby, pommade

* Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **50338** | Mode de vente: **D** | Index: 10.10.0. | OICM, 23.12.93

Composition:	01	TALCUM 60 mg, ZINCI OXIDUM 60 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 40 mg, GLYCEROLUM 85 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Intertrigo, irritations légères de la peau, macérations par transpiration ou urine
Conditionnement:	01	
	010	100 g D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.08.92 établie au nom de la maison Laboratoires Plan SA, Aire
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Rectoquintyl Prométhazine, suppositoires pour adultes
02 Rectoquintyl Prométhazine, suppositoires pour enfants
03 Rectoquintyl Prométhazine, suppositoires pour nourrissons

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **30648** | Mode de vente: **C** | Index: 03.03.2. | OICM, 08.12.93

Composition:
01 PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ETHYLIS ORTHOFORMIAS 300 mg, CINEOLUM 20 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, ETHYLIS ORTHOFORMIAS 200 mg, CINEOLUM 20 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ETHYLIS ORTHOFORMIAS 100 mg, CINEOLUM 20 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Toux

Conditionnements:

01			
	013	8 suppositoires	C
02			
	021	10 suppositoires	C
03			
	048	12 suppositoires	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Regitin, Injektionslösung (i.v., i.m.)

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **16576** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.4. | IKS, 08.12.93

Zusammensetzung:
01 PHENTOLAMINI MESILAS 10 mg, GLUCOSUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Alpha-Rezeptorenhemmer

Packungen:

01			
	018	5 x 1 mL Ampulle(n)	B
	026	5 x 5 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Rheumalgin, Crème

Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **34912** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.4. | IKS, 08.12.93

Zusammensetzung:
01 HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM 0.2 mg, BORNYLIS SALICYLAS 20 mg, METHYLIS NICOTINAS 20 mg, CAPSICI EXTRACTUM 3 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Rheumatische Schmerzen

Packung:

01			
	025	40 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Rhinitin retard neue Formel, Kapseln
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **44726** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.6. IKS, 22.12.93

* Zusammensetzung:	02	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COFFEINUM 50 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Schnupfen		
Packung:	02	017	12 Kapseln	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Ridaura 3 mg, Filmtabletten
02 Ridaura 1 mg, Filmtabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **44863** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.3. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung:	01	AURANOFINUM 3 mg corresp. AURUM 0.87 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	AURANOFINUM 1 mg corresp. AURUM 0.29 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Chronische und juvenile chronische Polyarthritis		
Packungen:	01	014	60 Filmtabletten	B
		022	120 Filmtabletten	B
	02	049	120 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Rimifon, Tabletten
02 Rimifon 50 mg, Tabletten - Exportspezialität
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **17417** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.1. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:	01	ISONIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ISONIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Tuberkulose		
Packungen:	01	037	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		02 Rimifon 50 mg, Tabletten = Exportspezialität Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Ringer-Lactat Baxter, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41207** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 21.12.93

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.85 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, LACTAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr		
Packungen:	01	027	1000 mL	B
		035	500 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Ringer-Lactat mit 5 % Glucose, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41205** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 21.12.93

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.85 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, LACTAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 840 kJ.
Anwendung: Parenterale Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Kalorienzufuhr
* Packung: 01
016 1000 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Rinofluimucil, gocce nasali
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **38147** Modo di vendita: **C** Index: 12.02.2. UICM, 06.12.93

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 10 mg, TUAMINOHEPTANI SULFAS 5 mg, AROMATICA, ANTIOX.: DITHIOTREITOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Riniti
Confezione: 01 Flacone con pipette contagocce
013 10 mL C
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1998

01 Rinofluimucil, micronebulizzatore
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **51037** Modo di vendita: **C** Index: 12.02.2. UICM, 06.12.93

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 10 mg, TUAMINOHEPTANI SULFAS 5 mg, AROMATICA, ANTIOX.: DITHIOTREITOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Riniti
Confezione: 01 Flacone con micronebulizzatore
014 10 mL C
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1998

01 Rocephin Roche 250 mg, Trockenampullen
02 Rocephin Roche 500 mg, Trockenampullen
03 Rocephin Roche 1 g, Trockenampullen
04 Rocephin Roche 2 g, Trockenampullen

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **44625** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 20.12.93

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 250 mg ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO.
02 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 500 mg ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO.
03 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 1 g, CEFTRIAXONUM DINATRICUM, pro VITRO.
04 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 2 g ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01	i.v.: mit je 5 mL Aqua ad iniect.		
	016	1 Flasche(n)	A
	024	5 Flasche(n)	A
	032	50 Flasche(n)	A
01	i.m.: mit je 2 mL einprozentiger Lidocainlösung		
	113	1 Flasche(n)	A
	121	5 Flasche(n)	A
	148	50 Flasche(n)	A
02	i.v.: mit je 5 mL Aqua ad iniect.		
	040	1 Flasche(n)	A
	059	5 Flasche(n)	A
	067	50 Flasche(n)	A
02	i.m.: mit je 2 mL einprozentiger Lidocainlösung		
	156	1 Flasche(n)	A
	164	5 Flasche(n)	A
	172	50 Flasche(n)	A
03	i.v.: mit je 10 mL Aqua ad iniect.		
	075	1 Flasche(n)	A
	083	5 Flasche(n)	A
	091	50 Flasche(n)	A
03	i.m.: mit je 3.5 mL einprozentiger Lidocainlösung		
	180	1 Flasche(n)	A
	199	5 Flasche(n)	A
	202	50 Flasche(n)	A
04	i.v. Kurzinfusion		
	105	1 Flasche(n)	A
	210	5 Flasche(n)	A
	229	50 Flasche(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Roliwol S, Liniment

ECR Pharma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49310** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 22.12.93

* Zusammensetzung: 02 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 45 mg, BENZYLIS NICOTINAS 40 ug, NONIVAMIDUM 1.25 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Rheumatische Schmerzen

Packung:

02			
	013	50 mL	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.09.92
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Rytmonorm, Injektionslösung
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45119** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung:	01	PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 70 mg, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.		
Anwendung:		Antiarrhythmicum		
Packung:	01	017	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Salofalk 250, Filmtabletten
02 Salofalk 500, Filmtabletten
Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **46674** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 30.11.93

Zusammensetzung:	01	MESALAZINUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	MESALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Colitis ulcerosa		
* Packungen:	01	022	100 Filmtabletten	B
	02	057	100 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 102 ohne Glucose, Lösung
02 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 108 ohne Glucose, Lösung
03 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 203 ohne Glucose, Lösung
04 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 208 ohne Glucose, Lösung
05 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 207 ohne Glucose, Lösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51630** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 210.7 g, KALII CHLORIDUM 2.61 g, CALCII CHLORIDUM 9 g, MAGNESII CHLORIDUM 3.56 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 4.20 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	02	NATRII CHLORIDUM 206.6 g, KALII CHLORIDUM 2.61 g, CALCII CHLORIDUM 8.36 g, MAGNESII CHLORIDUM 1.78 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 6.31 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	03	NATRII CHLORIDUM 210.7 g, KALII CHLORIDUM 5.22 g, CALCII CHLORIDUM 9 g, MAGNESII CHLORIDUM 3.56 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 6.31 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	04	NATRII CHLORIDUM 198.4 g, KALII CHLORIDUM 5.22 g, CALCII CHLORIDUM 7 g, MAGNESII CHLORIDUM 1.78 g, NATRII ACETAS 28.58 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 8.41 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	05	NATRII CHLORIDUM 210.7 g, KALII CHLORIDUM 5.22 g, CALCII CHLORIDUM 6.43 g, MAGNESII CHLORIDUM 3.56 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 6.31 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Hämodialyse		
* Packungen:	01	017	6 Liter	B
	02	041	6 Liter	B
	03	084	6 Liter	B
		092	8 Liter	B
		106	10 Liter	B
	04	130	10 Liter	B
	05	149	6 Liter	B
		157	10 Liter	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.3.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 123 mit Glucose, Lösung
02 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 213 mit Glucose, Lösung
03 Säurekonzentrat Fresenius SK-F 228 mit Glucose, Lösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51629** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 23.12.93

* Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 214.8 g, KALII CHLORIDUM 2.61 g, CALCII CHLORIDUM 9 g, MAGNESII CHLORIDUM 1.78 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 6.31 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 77 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 70 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 NATRII CHLORIDUM 210.7 g, KALII CHLORIDUM 5.22 g, CALCII CHLORIDUM 9 g, MAGNESII CHLORIDUM 3.56 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 6.31 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 38.5 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 35 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

03 NATRII CHLORIDUM 198.4 g, KALII CHLORIDUM 5.22 g, CALCII CHLORIDUM 7.1 g, MAGNESII CHLORIDUM 1.78 g, NATRII ACETAS 28.58 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 77 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 70 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Hämodialyse

Packungen:

01			
	019	6 Liter	B
02			
	043	10 Liter	B
03			
	078	10 Liter	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.3.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Secresol 100 mg, Granulat
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **50106** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.

Anwendung: Mukolytikum

Packung:

01			
	012	30 Sachets	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

---

02 Selipran mite, Tabletten
03 Selipran, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50538** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 30.12.93

Zusammensetzung: 02 PRAVASTATINUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 PRAVASTATINUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Reduktion der Serumcholesterinkonzentration

* Packungen:

02			
	060	30 Tabletten	B
	079	100 Tabletten	B
03			
	044	100 Tabletten	B
	052	30 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.92
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Servitrocin 250, Filmtabletten
02 Servitrocin 500, Filmtabletten
Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43635** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI STEARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI STEARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01			
	018	1000 Filmtabletten		B
	034	2 x 8 Filmtabletten		B
	02			
	026	500 Filmtabletten		B
	042	2 x 8 Filmtabletten		B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Sibelium, Kapseln
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **42049** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.2. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung:	01	FLUNARIZINUM 5 mg ut FLUNARIZINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen		
Packungen:	01			
	018	20 Kapseln		B
	034	100 Kapseln		B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Sigaperidol, Injektionslösung
Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45019** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:	01	HALOPERIDOLUM 5 mg, ACIDUM LACTICUM, CONSERV.: E 216, E 218 0.55 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Neurolepticum		
Packung:	01			
	012	5 Ampulle(n)		B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Sigaperidol, Tabletten
Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45021** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:	01	HALOPERIDOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Neurolepticum		
Packung:	01			
	017	50 Tabletten		B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Sigaperidol, Tropfen
Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45022** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 2 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
013 30 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Similasan Echinacea, homöopathisches Arzneimittel, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **52320** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D6, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D12, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D15 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 01
011 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.9.93
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Fieber- und Grippe Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50866** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6 70 %, ATROPA BELLADONNA D12 30 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Fieber und Erkältungen
Packung: 01
017 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Gelenkschmerzen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51457** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D8, CALCII PHOSPHAS D12, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Gelenkschmerzen
Packung: 01
013 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Grippe, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50927** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 EUPATORIUM PERFOLIATUM D12, FERRI PHOSPHAS D12, INFLUENZINUM D15, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten, Grippe
Packung: 01
016 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Halsweh Nr. 1, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50920** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 GUAIACUM D3 70 %, GUAIACUM D6 20 %, GUAIACUM D12 10 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Halsweh
Packung: 01
011 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Halsweh Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50937** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D10, ATROPA BELLADONNA D8, HYDRARGYRI DIIODIDUM D12, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Halsweh
Packung: 01
011 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Hautausschlägen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50884** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D12, NATRII CHLORIDUM D12, RHUS TOXICODENDRON D10, SELENIUM METALLICUM D15 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Hautausschlägen
Packung: 01
015 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.9.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heiserkeit, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51343** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4, APIS MELLIFICA D6, VERBASCUM THAPSIFORME D4 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Heiserkeit
Packung: 01
018 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50914** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 AMBROSIAE POLLEN D15, AMBROSIAE POLLEN D20 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01
011 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51341** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 KALII IODIDUM D12, POLYGALA SENEGA D8, STIBII SULFIDUM AURANTIACUM D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
015 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 1, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51340** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 DROSERA D3 60 %, DROSERA D6 20 %, DROSERA D12 20 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
019 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 3, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51342** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 EUSPONGIA OFFICINALIS D12 30 %, PERTUSSINUM D15 40 %, PERTUSSINUM D20 30 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
011 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.11.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Insektenstichen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51361** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D12, LACHESIS MUTUS D12, LEDUM PALUSTRE D6, URTICA URENS D8 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Insektenstichen
Packung: 01
016 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.7.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Kopfschmerzen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51449** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 GELSEMIUM SEMPERVIRENS D12, HEPAR SULFURIS D12, IRIS VERSICOLOR D15, KALII CARBONAS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Kopfschmerzen
Packung: 01
010 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Leber-Gallebeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51363** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6, CHELIDONIUM MAJUS D6, SILYBUM MARIANUM D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Leber-Galle-Beschwerden
Packung: 01
019 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Magen-Darmbeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50868** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D6, CEPHAELIS IPECACUANHA D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, PODOPHYLLUM PELTATUM D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Magen-Darmbeschwerden
Packung: 01
028 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Nieren-Blasenbeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51399** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, LYTTA VESICATORIA D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei entzündlichen Zuständen der Harnorgane
Packung: 01
013 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schlafstörungen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51360** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D12, HEPAR SULFURIS D12, PULSATILLA PRATENSIS D15, ZINCI ISOVALERAS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Schlafstörungen
Packung: 01
028 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 3, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50904** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D10, KALII DICHROMAS D8, LUFFA OPERCULATA D8 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
024 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 1, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50672** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4 85 %, ALLIUM CEPA D10 10 %, ALLIUM CEPA D15 5 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
018 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50892** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 LUFFA OPERCULATA D6 85 %, LUFFA OPERCULATA D12 10 %, LUFFA OPERCULATA D15 5 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
018 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Sonnenallergie, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51365** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 FAGOPYRUM ESCULENTUM D6 30 %, HYPERICUM PERFORATUM D4 30 %, HYPERICUM PERFORATUM D6 20 %, HYPERICUM PERFORATUM D12 20 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Sonnenallergie
Packung: 01
011 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.7.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Verletzungen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51362** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D4, CALENDULA OFFICINALIS D4, HYPERICUM PERFORATUM D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Verletzungen
Packung: 01
012 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.11.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Verstopfung, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51373** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 GRAPHITES D12, MAGNESII CHLORIDUM D8, SULFUR D15, THUJA OCCIDENTALIS D10 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01
014 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Zahnfleischbeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51397** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D4, CISTUS CANADENSIS D6, ECHINACEA PURPUREA D4, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, SYMPHYTUM OFFICINALE D6, THUJA OCCIDENTALIS D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Zahnfleischbeschwerden
Packung: 01
010 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.11.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Zahnungsbeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **47659** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D12, CALCII FLUORIDUM D12, CALCII PHOSPHAS D12, CHAMOMILLA RECUTITA D8, FERRI PHOSPHAS D12, PODOPHYLLUM PELTATUM D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Zahnungsbeschwerden
Packung: 01
019 10 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.5.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel zur Beruhigung, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51364** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D4, CRATAEGUS D4, LYCOPUS VIRGINICUS D3, PASSIFLORA INCARNATA D4 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Beschwerden
Packung: 01
015 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Solmucol 100, granulare
02 Solmucol 200, granulare
05 Solmucol 400, granulare
06 Solmucol 600, granulare

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **47909** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.02.0. | UICM, 09.12.93

Composizione:
01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1.5 g.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1.5 g.
05 ACETYLCYSTEINUM 400 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1.8 g.
06 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 2.7 g.

Indicazione: Mucolitico

* Confezioni:

01	015	20 bustine	C
02	066	20 bustine	C
	074	40 bustine	C
05	104	30 bustine	C
06	120	7 bustine	C
	139	14 bustine	C
	147	10 bustine	C

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1998

01 Solmucol, compresse da sciogliere in bocca

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **50046** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.02.0. | UICM, 09.12.93

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Mucolitico
Confezione: 01

028	24 compresse	C

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1998

01 Sorbisterit-Calcium, Pulver

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37687** | Verkaufsart: **B** | Index: 16.00.0. | IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 CATIONRESINA CALCICA 0.9 g corresp. CALCIUM 1.8 mmol, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Hyperkaliämie
Packung: 01

022	1 x 500 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Sporanox, Kapseln
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49610** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 21.12.93

Zusammensetzung:	01	ITRACONAZOLUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antimykotikum		
* Packungen:	01	017	4 Kapseln	B
		033	15 Kapseln	B
		041	30 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.6.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

02 Structum 500 mg, Kapseln
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **38477** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.6. IKS, 14.12.93

* Zusammensetzung:	02	CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Arthrosen		
* Packungen:	02	048	60 Kapseln	B
		056	240 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.03.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Tardyferon, Depot-Dragées
Robapharm AG, Sempacherstrasse 43, 4008 Basel

IKS-Nr.: **37448** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 23.12.93

* Zusammensetzung:	01	FERRUM 80 mg ut FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS, MUCOPROTEOSUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel		
Packungen:	01	028	30 Dragées	C
		036	100 Dragées	C
		044	5 x 100 Dragées	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.93		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Theo-Proscillan 0,25 mg, Dragées
02 Theo-Proscillan 0,5 mg, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36739** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.2. IKS, 15.12.93

Zusammensetzung:	01	PROSCILLARIDINUM 0.25 mg, DIPROPHYLLINUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	PROSCILLARIDINUM 0.5 mg, DIPROPHYLLINUM 75 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Herzglycosid		
* Packungen:	01	010	100 Dragées	B
		118	50 Dragées	B
	02	053	100 Dragées	B
		126	50 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Theo-Talusin 0,25 mg, Dragées
02 Theo-Talusin 0,5 mg, Dragées
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **32998** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.2. IKS, 15.12.93

Zusammensetzung: 01 PROSCILLARIDINUM 0.25 mg, ETOFYLLINUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PROSCILLARIDINUM 0.5 mg, ETOFYLLINUM 75 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Herzglycosid
Packungen:

01			
	011	50 Dragées	B
02			
	054	50 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Theon 200 mg, Retardkapseln
02 Theon 350 mg, Retardkapseln
04 Theon 100 mg, Retardkapseln
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **48245** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 22.12.93

* Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 200 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 THEOPHYLLINUM 350 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 THEOPHYLLINUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
* Packungen:

01			
	013	20 Kapseln	B
	021	100 Kapseln	B
02			
	048	20 Kapseln	B
	056	100 Kapseln	B
04			
	080	20 Kapseln	B
	099	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Theospirex retard 150 mg, Filmtabletten
02 Theospirex retard 300 mg, Filmtabletten
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45346** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 THEOPHYLLINUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen:

01			
	013	20 Filmtabletten	C
	021	50 Filmtabletten	C
02			
	048	20 Filmtabletten	C
	056	50 Filmtabletten	C
	064	100 Filmtabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Thrombocid gel, 50'000 E
Max Ritter Pharma SA, Avenue du Mont-Blanc, 1196 Gland

OICM-No.: **36213** | Mode de vente: **C** | Index: 02.08.2. | OICM, 22.12.93

* Composition:	01	HEPARINOIDUM (NATRII PENTOSANI POLYSULFAS) 15 mg corresp. HEPARINUM 500 U.I., ROSMARINI AETHEROLEUM 0.3 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 0.3 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 0.15 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Veinotonique et antithrombotique local		
Conditionnements:	01			
		019	40 g	C
		027	100 g	C
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.12.92		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Thrombocid, pommade
Max Ritter Pharma SA, Avenue du Mont-Blanc, 1196 Gland

OICM-No.: **27443** | Mode de vente: **D** | Index: 02.08.2. | OICM, 22.12.93

* Composition:	01	HEPARINOIDUM (NATRII PENTOSANI POLYSULFAS) 1 mg corresp. HEPARINUM 33.3 U.I., THYMOLUM 1 mg, GUAIAZULENUM 40 ug, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Veinotonique et antithrombotique local		
Conditionnements:	01			
		028	40 g	D
		044	100 g	D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.12.92		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Tilur retard, Kapseln
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **48377** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	ACEMETACINUM 90 mg, COLOR.: E 104, E 122, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
Packungen:	01			
		017	20 Kapseln	B
		025	50 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Tilur, Kapseln
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **45732** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	ACEMETACINUM 60 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
Packungen:	01			
		010	20 Kapseln	B
		029	50 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Timenten 1,6 g, Injektions- oder Infusionspräparat
02 Timenten 5,2 g, Infusionspräparat
03 Timenten neonatal 520 mg, Injektions- oder Infusionspräparat
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **47163** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:
01 TICARCILLINUM 1.5 g ut TICARCILLINUM DINATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 100 mg ut KALII CLAVULANAS, pro VITRO.
02 TICARCILLINUM 5 g ut TICARCILLINUM DINATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 200 mg ut KALII CLAVULANAS, pro VITRO.
03 TICARCILLINUM 500 mg ut TICARCILLINUM DINATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 20 mg ut KALII CLAVULANAS, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen:

01			
	021	5 Injektionsflasche(n)	A
02			
	056	1 Infusionsflasche(n)	A
03			
	013	10 Injektionsflasche(n)	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.12.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Topaceta, Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **41160** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung: 01 ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 100 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 10 mg, ARNICAE TINCTURA 10 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündungshemmend und adstringierend wirkendes Mittel bei Hautaffektionen

Packungen:

01			
	012	50 g	D
	020	100 g	D
	039	10 x 50 g	D
	047	10 x 100 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Topisolon, Fettsalbe
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41062** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 29.12.93

Zusammensetzung: 01 DESOXIMETASONUM 2.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte allergische und/oder entzündliche Dermatosen

Packungen:

01			
	010	15 g	B
	029	50 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Topisolon, Lotio
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41063** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 29.12.93

Zusammensetzung: 01 DESOXIMETASONUM 2.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte allergische und/oder entzündliche Dermatosen
Packung: 01
017 20 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Topisolon, Salbe
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **37281** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 29.12.93

Zusammensetzung: 01 DESOXIMETASONUM 2.5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte allergische und/oder entzündliche Dermatosen
Packungen: 01
018 15 g B
026 30 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Toplexil zuckerfrei, Sirup
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51594** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 28.12.93

* Zusammensetzung: 01 OXOMEMAZINUM 1.65 mg, GUAIFENESINUM 33.3 mg, NATRII BENZOAS 33.3 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
010 200 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.1.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Trachisan, Tabletten
Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **43761** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.1. IKS, 15.12.93

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 0.5 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
021 20 Tabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.02.93
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Trasylol, Infusionslösung
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **38837** Verkaufsart: **B** Index: 06.06.0. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 APROTININUM 500'000 U.K.I., NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
Anwendung: Zur Verminderung des Blutverlustes bei Operationen mit extra korporellem Kreislauf
* Packung: 01
028 1 x 50 mL Infusionsflasche(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Trasylol, Injektionslösung (i.v.)
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **25537** Verkaufsart: **B** Index: 06.06.0. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 01 APROTININUM 100'000 U.K.I., NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Zur Verminderung des Blutverlustes bei Operationen mit extra korporellem Kreislauf
* Packung: 01
017 5 x 5 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

02 Treupel ohne Codein, Tabletten
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **11239** Verkaufsarten: **C, B** Index: 01.01.2. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung: 02 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum
* Packungen: 02
102 10 Tabletten C
110 100 Tabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.92
Gültig bis: 31. Dezember 1994

03 Triplex 0,375 ohne Codein, Tabletten
04 Triplex 0,75 ohne Codein, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33963** * Verkaufsarten: **C, B** Index: 01.01.2. IKS, 08.12.93

* Zusammensetzung: 03 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 125 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
* Packungen: 03
017 20 Tabletten C
033 100 Tabletten B
041 500 Tabletten B
04
025 20 Tabletten C
068 100 Tabletten B
076 500 Tabletten B
084 10 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Triplex ohne Codein, Suppositorien für Erwachsene
03 Triplex ohne Codein, Suppositorien für Kinder
04 Triplex ohne Codein, Suppositorien für Säuglinge

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **29351** * Verkaufsarten: **C, B** Index: 01.01.2. IKS, 08.12.93

* Zusammensetzung: 02 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 62.5 mg, PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 31.25 mg, PARACETAMOLUM 62.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

* Packungen:

02			
	066	10 Suppositorien	C
	074	50 Suppositorien	B
03			
	104	10 Suppositorien	C
	112	50 Suppositorien	B
04			
	120	10 Suppositorien	C
	139	50 Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Urodin, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33746** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 NITROFURANTOINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Harnwegsinfektionen

* Packungen:

01			
	016	20 Tabletten	B
	024	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Urodin, Tropfen

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34515** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung: 01 NITROFURANTOINUM 90 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 18 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.

Anwendung: Harnwegsinfektionen

Packung:

01			
	018	1 x 10 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Vancocin 125 mg, Kapseln
02 Vancocin 250 mg, Kapseln

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **47074** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.9. IKS, 20.12.93

Zusammensetzung:	01	VANCOMYCINUM 125 mg ut VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	VANCOMYCINUM 250 mg ut VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	010	20 Kapseln	A
	02	029	20 Kapseln	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Vancocin, Pulver

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **43596** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.9. IKS, 20.12.93

Zusammensetzung:	01	VANCOMYCINUM 500 mg ut VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, ad PULVEREM corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 6 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	01	012	10 g	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Vegesan 5, Dragées
02 Vegesan 10, Dragées

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36768** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 13.12.93

* Zusammensetzung:	01	NORDAZEPAMUM 5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	NORDAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
* Anwendung:		Anxiolytikum		
Packungen:	01	053	25 Dragées	B
	02	061	25 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Vegesan, Tropfen

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36769** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 13.12.93

Zusammensetzung:	01	NORDAZEPAMUM 5.2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 26 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.		
* Anwendung:		Anxiolytikum		
Packung:	01	025	20 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Vicks Medinait, sirop
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **41799** | Mode de vente: **C** | Index: 01.01.2. | OICM, 13.12.93

Composition: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 50 mg, DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS 25 mg, EPHEDRINI SULFAS 26.7 mg, PARACETAMOLUM 2 g, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL corresp. ETHANOLUM 15.6 % V/V.
* Indication: Rhume et refroidissements
Conditionnement: 01
013 180 mL C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Vioform 5 % FLAWA, Gaze
02 Vioform 5 % FLAWA, Gazebinden
Flawa Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, , 9230 Flawil

IKS-Nr.: **36261** | * Verkaufsart: **B** | Index: 10.06.0. | IKS, 29.12.93

Zusammensetzung: 01 CLIOQUINOLUM 50 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, TELA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
02 CLIOQUINOLUM 50 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, TELA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Anwendung: Desinfizierender Wundverband
* Packungen: 01
188 5 m x 6 cm B
196 5 m x 8 cm B
02
080 5 m x 6 cm B
099 5 m x 8 cm B
102 5 m x 1 cm B
110 5 m x 2 cm B
129 5 m x 3 cm B
137 5 m x 4 cm B
145 5 m x 5 cm B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Visine, Augentropfen
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **25490** | Verkaufsart: **C** | Index: 11.04.0. | IKS, 21.12.93

Zusammensetzung: 01 TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Konjunktivale Irritationen
Packungen: 01
029 10 mL C
01 Monodosen
037 15 x 0,5 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Weleda Iscador 2% Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposoph. Erkenntnis
02 Weleda Iscador 3% Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposoph. Erkenntnis
03 Weleda Iscador 5% Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposoph. Erkenntnis
04 Weleda Iscador St.2 Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposoph. Erkenntnis
05 Weleda Iscador St.3 Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposoph. Erkenntnis
06 Weleda Iscador St.4 Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposoph. Erkenntnis
07 Weleda Iscador St.5 Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposoph. Erkenntnis
08 Weleda Iscador St.6 Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposoph. Erkenntnis
09 Weleda Iscador St.7 Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthroposoph. Erkennntis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **17719** | Verkaufsart: **A** | Index: 20.02.0. | IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:

01 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 30 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

05 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

06 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

07 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 10 ug, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

08 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 1 ug, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

09 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 0.1 ug, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei inoperablen Tumoren

Packungen:

01			
	025	1 Ampulle(n)	A
02			
	033	1 Ampulle(n)	A
03			
	041	1 Ampulle(n)	A
04			
	068	7 Ampulle(n)	A
	076	14 Ampulle(n)	A
05			
	084	7 Ampulle(n)	A
	092	14 Ampulle(n)	A
06			
	106	7 Ampulle(n)	A
	114	14 Ampulle(n)	A
07			
	122	7 Ampulle(n)	A
	130	14 Ampulle(n)	A
08			
	149	7 Ampulle(n)	A
	157	14 Ampulle(n)	A
09			
	165	7 Ampulle(n)	A
	173	14 Ampulle(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Weleda Iscador cum Argento 5%, Injektionslösung, Heilm.a.Grundlage anthropos. Erkenntnis
02 Weleda Iscador cum Argento 3%, Injektionslösung, Heilm.a.Grundlage anthropos. Erkenntnis
03 Weleda Iscador cum Argento 2%, Injektionslösung, Heilm.a.Grundlage anthropos. Erkennntis
04 Weleda Iscador cum Argento St.2, Injektionslösung, Heilm.a.Grundlage anthropos. Erkenntnis
05 Weleda Iscador cum Argento St.3, Injektionslösung, Heilm.a.Grundlage anthropos. Erkenntnis
06 Weleda Iscador cum Argento St.4, Injektionslösung, Heilm.a.Grundlage anthropos. Erkenntnis
07 Weleda Iscador cum Argento St.5, Injektionslösung, Heilm.a.Grundlage anthropos. Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **19075** Verkaufsart: **A** Index: 20.02.0. IKS, 17.12.93

Zusammensetzung:

01 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 50 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 30 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 20 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 10 mg, NATRII CHLORIDUM 9 mg, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

05 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 1 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

06 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

07 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 10 ug, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei inoperablen Tumoren

Packungen:

01			
	041	1 Ampulle(n)	A
02			
	033	1 Ampulle(n)	A
03			
	025	1 Ampulle(n)	A
04			
	068	7 Ampulle(n)	A
	076	14 Ampulle(n)	A
05			
	084	7 Ampulle(n)	A
	092	14 Ampulle(n)	A
06			
	106	7 Ampulle(n)	A
	114	14 Ampulle(n)	A
07			
	122	7 Ampulle(n)	A
	130	14 Ampulle(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Woloderma, Oelbad
Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **40856** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 29.12.93

Zusammensetzung:	01	SOJAE OLEUM 880 mg, alfa-BISABOLOLUM RACEMICUM 4 mg, AROMATICA, ANTIOX.: CARVACROLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Empfindliche Haut		
Packungen:	01	013	250 mL	D
		021	500 mL	D
		048	5 Liter	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Yakona, Kapseln
Hans Rentsch AG, , 9042 Speicher

IKS-Nr.: **49553** Verkaufsart: **C** Index: 01.04.2. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung:	01	HYPERICI EXTRACTUM SICCUM 100 mg, KAVA-KAVA EXTRACTUM SICCUM 300 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei nervösen Spannungszuständen		
Packung:	01	013	60 Kapseln	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Zinat 125 mg, Filmtabletten
02 Zinat 250 mg, Filmtabletten
03 Zinat 500 mg, Filmtabletten
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **49460** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:	01	CEFUROXIMUM 125 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	CEFUROXIMUM 250 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	CEFUROXIMUM 500 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01	015	14 Filmtabletten	A
	02	031	14 Filmtabletten	A
	03	066	14 Filmtabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Zinat, Suspension
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50882** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 10.12.93

* Zusammensetzung:	01	CEFUROXIMUM 125 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, SACCHARUM 3.1 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	01	039	70 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.6.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Zincfrin, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **30059** Verkaufsart: **C** Index: 11.04.0. IKS, 21.12.93

Zusammensetzung:	01	PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, ZINCI SULFAS 2.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Leichtere Augenreizungen	
Packung:	01		
	026	10 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

02 Zocor 20 mg, Tabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **49742** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 14.12.93

Zusammensetzung:	02	SIMVASTATINUM 20 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Reduktion der Serumcholesterinkonzentration	
Packungen:	02		
	037	98 Tabletten	B
	045	28 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Zumba Oro, Dragées
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **18567** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 06.12.93

Zusammensetzung:	01	DEANOLI HYDROGENOTARTRAS 20 mg, CALCII MAGNESII FYTAS TRIHYDRICUS 30 mg, COLAE EXTRACTUM 20 mg, GINSENG EXTRACTUM 10 mg, LECITHINUM 35 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Roborans	
Packungen:	01		
	040	40 Dragées	C
	059	80 Dragées	C
	067	240 Dragées	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Ampitab 20 ad us.vet., Injektionssuspension

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43941** Verkaufsart: **A** IKS, 20.12.93

* Zusammensetzung:	01	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 173 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen und Heimtieren	
Packung:	01		
	011	100 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.9.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

* 01 Atgard ad us.vet., Granulat

* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44232** Verkaufsart: **B** IKS, 16.12.93

Zusammensetzung:	01	DICHLORVOSUM 210 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Anthelmintikum für Schweine	
* Packung:	01		
	022	5x54,6 g	B
Bemerkungen:		früher: Verdipor ad us.vet., Granulat Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Depo-Promone ad us.vet., Injektionssuspension

* Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **42046** Verkaufsart: **B** IKS, 06.12.93

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Unterdrückung der Brunst, Metrorrhagien bei Hündinnen und Kätzinnen	
Packung:	01		
	019	5 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Ectodex ad us.vet., Shampoo

* Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **50177** Verkaufsart: **B** IKS, 16.12.93

Zusammensetzung:	01	AMITRAZUM 50 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Demodex-Räude bei Hunden	
* Packungen:	01		
	017	50 mL	B
	025	6 x 50 mL	B
	033	24 x 50 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Equi-Palazone ad us.vet., abgeteilte Pulver
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38110** Verkaufsart: **B** IKS, 16.12.93

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 1 g, CONSERV.: E 215, E 217, E 219, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Muskel-, Sehnen- und Gelenksaffektionen bei Pferden
Packung: 01 Beutel zu 1 g
012 100 Beutel B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Flenaphthol ad us.vet., Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43754** Verkaufsart: **C** IKS, 16.12.93

* Zusammensetzung: 01 NAPHTHOLUM-beta 50 mg, HEXACHLOROPHENUM 2 mg, VASELINUM FLAVUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen bei Rindern und Pferden
Packungen: 01

017	100 g	C
025	10 x 100 g	C
033	150 g	C
041	10 x 150 g	C
068	300 g	C
076	10 x 300 g	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.7.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Galesan ad us.vet., emulgierbares Konzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **31278** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 16.12.93

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Ektoparasiten bei Wiederkäuern und Schweinen
Packungen: 01

015	100 mL	D/Sp
023	500 mL	D/Sp
031	5 Liter	D/Sp

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.8.89
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Helmizin ad us.vet., Sirup
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38283** Verkaufsart: **B** IKS, 22.12.93

* Zusammensetzung: 01 PIPERAZINI CITRAS 125.4 mg, CONSERV.: E 216, E 218, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Spulwurmmittel für Hunde und Katzen
Packung: 01
014 150 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Ilcocillin Dry Cow ad us.vet., ölige Suspension
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38628** Verkaufsart: **A** IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 1 g ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.
Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe
* Packung: 01 011 4 Injektoren A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.1.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Linco-Spectin ad us.vet., Injektionslösung
* Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40070** Verkaufsart: **A** IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 LINCOMYCINUM 50 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, SPECTINOMYCINUM 100 mg ut SPECTINOMYCINI SULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Schweinen, Hunden und Katzen
* Packung: 01 044 10 x 100 A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.7.91 lautend auf Biokema SA, Crissier
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lorasol GL 1.6% ad us.vet., Zitzentauchmittel
02 Lorasol GL 0.75% ad us.vet., Zitzentauchmittel
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41531** Verkaufsart: **D-P** IKS, 31.12.93

Zusammensetzung: 01 IODUM 20.06 mg ut NONOXINOLUM-15-IODUM, GLYCEROLUM (85 per CENTUM) 160.16 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 IODUM 7.72 mg ut NONOXINOLUM-15-IODUM, GLYCEROLUM (85 per CENTUM) 92.68 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mastitisprophylaxe bei Kühen
* Packungen: —
02
037 1 Liter D-P
045 5 Liter D-P
053 10 x 1 Liter D-P
061 4 x 5 Liter D-P
Bemerkungen: Lorasol GL 1,6% ad us.vet., Zitzentauchmittel = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.4.93
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Mastimyxin ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **44013** Verkaufsart: **A** IKS, 16.12.93

* Zusammensetzung: 01 COLISTINI SULFAS 1 MIO U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schweinen und Heimtieren
Packung: 01 010 40 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mastrinal Euterschutz ad us.vet., Suspension in Injektoren
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44852** Verkaufsart: **A** IKS, 16.12.93

Zusammensetzung: 01 CLOXACILLINUM 500 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, NEOMYCINUM 350 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.
Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe
* Packung: 01 Injektoren zu 10 mL
039 20 Injektoren A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 NPS Vetag ad us.vet., Injektionssuspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **33781** Verkaufsart: **A** IKS, 20.12.93

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., NEOMYCINUM 100 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern und Schweinen
Packung: 01
024 100 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.9.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Porect ad us.vet., Lösung
* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46873** Verkaufsart: **B** IKS, 29.12.93

Zusammensetzung: 01 PHOSMET 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Räude bei Schweinen
Packung: 01
017 500 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91 lautend auf Biokema SA, Crissier-Lausanne
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Respirot ad us.vet., Tropfen
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34482** Verkaufsart: **C** IKS, 06.12.93

Zusammensetzung: 01 CROTETAMIDUM 75 mg, CROPROPAMIDUM 75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Atemanaleptikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
* Packungen: 01
039 3 x 5 mL C
047 10 x (3 x 5) mL C
055 20 mL C
063 10 x 20 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.8.93
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Rota-TS 24 ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42437** Verkaufsart: **A** IKS, 02.12.93

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen
Packung:	01	
		018 100 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Sedalin ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **41049** Verkaufsart: **B** IKS, 06.12.93

* Zusammensetzung:	01	ACEPROMAZINUM 10 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Tranquilizer für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung:	01	Stechampullen
		014 5 x 10 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.9.92
Gültig bis:		31. Dezember 1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Berocca Calcium Roche, Brausetabletten
02 Berocca Calcium Roche Tropical, Brausetabletten

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **34953** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 29.12.93

Zusammensetzung:
01 MONOPHOSPHOTHIAMINI CHLORIDUM 15 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CALCIUM 125 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 123, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MONOPHOSPHOTHIAMINI CHLORIDUM 15 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CALCIUM 125 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packungen: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Berocca Roche, Lacktabletten (Azofrei)

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50817** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.4. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:
01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin B-Komplex-Präparat mit Vitamin C
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.92
lautend auf F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Berocca Roche, Tabletten

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **41212** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.4. IKS, 21.12.93

Zusammensetzung:
01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, BIOTINUM 0.15 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin B- und C- Präparat
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Calcium-Sandoz, Sirup
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **14531** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.1. IKS, 17.12.93

* Zusammensetzung:	02	CALCII GLUBIONAS 2.9 g, CALCII LACTOBIONAS 0.6 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Calciumpräparat
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Kiddi-N Pharmaton, granulare
Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **50073** Modo di vendita: **C** Index: 07.02.51 UICM, 08.12.93

Composizione:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 2500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1.75 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 40 mg, MINERALIA: CALCIUM 65 mg et PHOSPHORUS 113.95 mg ut CALCII GLYCEROPHOSPHAS, MAGNESIUM 50 mg ut MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS, FERRUM 9 mg ut FERROSI SULFAS, ZINCUM 7.5 mg ut ZINCI SULFAS, ALIA: LYSINI HYDROCHLORIDUM 150 mg, SACCHARINUM, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 2.1 g pro CHARTA.
Indicazione:		Riconstituente
Confezione:		—
* Osservazioni:		Specialità d'esportazione Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al:		31 dicembre 1998

01 Metatone, Elixier
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **16661** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 22.12.93

Zusammensetzung:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 45.6 mg, KALII GLYCEROPHOSPHAS 45.6 mg, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 22.8 mg, MANGANI(II) GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS 5.7 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 123, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 10 % V/V.
Anwendung:		Roborans
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.8.91
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Mexitil retard, Retardkapseln
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48074** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 21.12.93

Zusammensetzung:	01	MEXILETINI HYDROCHLORIDUM 360 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Herzrhythmusstörungen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Non-ron, Tropfen
Proma AG c/o ECR Pharma, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45511** * Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 28.12.93

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, MATRICARIAE AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Ongivit, Nagelcreme
Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: **47788** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 08.12.93

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, CYSTINUM 2 mg, ALLANTOINUM 3.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Nagelpflege
* Packung:		—
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.04.93 Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Ospamox 100 mg/mL, Granulat für orale Suspension
02 Ospamox 125 mg/5 mL, Granulat für orale Suspension
03 Ospamox 250 mg/5 mL, Granulat für orale Suspension
04 Ospamox 375 mg/5 mL, Granulat für orale Suspension
PV Biochemie GmbH, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49923** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 15.12.93

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
	03	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
	04	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Ospamox 500 mg, Filmtabletten
02 Ospamox 750 mg, Filmtabletten
03 Ospamox 1000 mg, Filmtabletten

PV Biochemie GmbH, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49924** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 15.12.93

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	03	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Ospamox, Kapseln

PV Biochemie GmbH, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49925** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 15.12.93

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Syntometrin, Injektionslösung

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **29174** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.1. IKS, 30.12.93

Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 5 U.I., ERGOMETRINI MALEAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Postpartale Blutungsprophylaxe
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Tilcotil Roche, Brausetabletten

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50659** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.12.93

Zusammensetzung:	01	TENOXICAMUM 20 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.03.93 lautend auf F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 DRN 4908-Indium-111-Oxinate, Injektionslösung

* Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **44477** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 23.12.93

Zusammensetzung:	01	tris(OXYCHINOLINATO)INDIUM(111-In) 37 MBq, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, DILUENS: TROMETAMOLUM 24.2 mg, ACIDUM HYDROCHLORICUM q.s. ad pH 8.0, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		In vitro-Markierung von Leukozyten, Thrombozyten und Erythrozyten
Packung:	01	jede weitere 37 MBq Fr. 210.—
	017	37 MBq A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1999

01 E-Z-Gas II, Granulat

* Max Ritter Pharma SA, Avenue du Mont-Blanc, 1196 Gland

OICM-No.: **47646** Mode de vente: **B** Index: 14.01.0. OICM, 10.12.93

Composition:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS 2.22 g, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 1.54 g, SIMETHICONUM 20 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 4 g.
Indication:		Préparation effervescente pour examens radiologiques en double contraste
Conditionnement:	01	
	014	50 sachets B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Rexton Horizon 2012 HP, Im-Ohr-Hörgerät
02 Rexton Horizon 2034, Im-Ohr-Hörgerät
Rexton Vertriebs AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **52571** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 22.12.93

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: mit Hilfe eines Programmiergeräts sind veränderbar: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle und Tonblende
02 Besondere Ausstattungen: mit Hilfe eines Programmiergeräts sind veränderbar: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle und Tonblende

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01				
	014	1 Gerät	Sp	2'377.— Publ.
02				
	022	1 Gerät	Sp	2'377.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 ri-gital N, Blutdruckmessgerät
02 ri-matic N, Blutdruckmessgerät
Beltron GmbH, , 9527 Niederhelfenschwil

IKS-Nr.: **52763** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 08.12.93

Beschreibung:
01 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: Elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser, Speicher für die letzte Messung.
02 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: Elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser, Pumpe und Wahlschalter für den Startdruck, Speicher für die letzte Messung.

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Modelle:

01				
	010	1 Gerät	E-P	190.— Publ.
02				
	029	1 Gerät	E-P	295.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Fabromont Gesundheitskissen Fabrofit
03 Fabromont Gesundheitskissen Fabrovital
Fabromont AG, Industriestrasse, 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **49886** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.99.0. IKS, 20.12.93

* Beschreibung:	01	Kopfkissen gefüllt mit Kugeln aus Kunststoff, Hülle aus Baumwolle.	
	03	Kopfkissen mit integrierter Nackenrolle, gefüllt mit Kunststoff/Schurwolle, Hülle aus Baumwolle.	
Anwendung:		Verspannungen der Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur	
* Modelle:	01		
	012	1 Stück	E-P
	03	Von Fr. 98.— bis Fr. 149.—	
	039	1 Stück	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Halermatic, Inhalator
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **34759** Verkaufsart: **C** Index: 39.07.0. IKS, 08.12.93

Beschreibung:	01	Der Inhalator besteht aus 3 Kunststoffteilen, einem elliptisch abgeflachten zylinderförmigen Kernstück mit einer Eindellung zur Aufnahme der Kapsel im Luftstromrotationsraum. Darauf aufsteckbares Mundstück, das im Moment des Anbringens auf das Kernstück durch einen speziellen Mechanismus die Kapsel doppelt perforiert und so das Inhalationspulver freisetzt. Bei Nichtgebrauch wird das Gerät durch eine aufsteckbare Mundstückkappe, in deren Oberteil sich eine Kammer mit Schraubdeckel zur Aufnahme von 4 Kapseln befindet, geschützt.	
Anwendung:		Zur Durchführung von Inhalationen mit Lomudal und Lomudal comp. Kapseln	
Modell:	01		
	022	1 Inhaler	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Nebuhaler, Inhaliergerät
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46260** Verkaufsart: **C** Index: 39.07.0. IKS, 17.12.93

Beschreibung:	01	Inhaliergerät aus Polycarbonat, bestehend aus Mundstück, Ventil und Kammer (0,75 l).	
Anwendung:		Inhaliergerät zur Applikation von Bricanyl-Aerosol und Pulmicort-Aerosol	
Modell:	01		
	015	1 Gerät	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Ressorta Medical, Gesundheitsmatratzen
02 Ressorta Medical super, Gesundheitsmatratzen
03 Ressorta Medical extra, Gesundheitsmatratzen
04 Ressorta Camilla, Gesundheitsmatratzen

Ressorta-Matratzen, Lavaterstrasse 5, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **39737** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.03.0. | IKS, 08.12.93

* Beschreibung:
- 01 Schaumstoffkern, Mittelzonenverstärkung, Mitte Latex
  Polsterung: Schafschurwolle
- 02 Schaumstoffkern, Mittelzonenverstärkung, Mitte Latex
  Polsterung: Schafschurwolle
- 03 Schaumstoff oben und unten, Mitte Latex
  Polsterung: Schafschurwolle
- 04 Schaumstoffkern, Mittelzonenverstärkung, aussen Latex
  Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

01	von Fr. 601.— bis Fr. 1'382.—		
	019	1 Matratze	E-P
02	von Fr. 616.— bis Fr. 1424.—		
	027	1 Matratze	E-P
03	von Fr. 642.— bis Fr. 1'483.—		
	035	1 Matratze	E-P
04	von Fr. 675.— bis Fr. 1'211.—		
	043	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ressorta Sanalux, Gesundheitsmatratzen
02 Ressorta Sanarama, Gesundheitsmatratzen
04 Ressorta Hit, Gesundheitsmatratzen

Ressorta-Matratzen, Lavaterstrasse 5, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **39738** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.03.0. | IKS, 08.12.93

* Beschreibung:
- 01 Schaumstoffkern
  Polsterung: Schafschurwolle
- 02 Schaumstoffkern
  Polsterung: Schafschurwolle
- 04 Schaumstoffkern
  Polsterung: Baumwolle und Schafschurwolle

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

01	von Fr. 419.— bis Fr. 903.—		
	015	1 Matratze	E-P
02	von Fr. 419.— bis Fr. 903.—		
	023	1 Matratze	E-P
04	von Fr. 357.— bis Fr. 691.—		
	058	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 05 Robusta Roba-Santé, Gesundheitsmatratze**
06 Robusta Roba-Latex-Lana, Gesundheitsmatratze
Robusta AG, Frankfurt-Strasse 90, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40195** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 20.12.93

* Beschreibung:	05	Polyäther/Latexkern mit verstärkter Mittelzone Polsterung: Schafschurwolle	
	06	Latex/Polyätherkern mit Belüftungskanälen Polsterung: Schafschurwolle	
Anwendung:		Wärmetherapie	
* Modelle:	05	Von Fr. 610.— bis Fr. 1'420.—	
	076	1 Matratze	E-P
	06	Von Fr. 600.— bis Fr. 1'500.—	
	084	1 Matratze	E-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.10.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

02 Venotrain soft, Kompressionsstrümpfe
03 Venotrain strong, Kompressionsstrümpfe
04 Venotrain profil, Kompressionsstrümpfe
05 Venotrain strong III, Kompressionsstrümpfe
06 Venotrain color light, Kompressionsstrümpfe
Bauerfeind AG, Täfernstrasse 20, 5405 Baden-Dättwil

IKS-Nr.: **49336** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 20.12.93

* Beschreibung:	02	Klasse II	
	03	Klasse II	
	04	Klasse II	
	05	Klasse III	
	06	Klasse II	
Anwendung:		Beinleiden	
* Modelle:	02	Von Fr. 81.60 bis Fr. 117.60	
	020	1 Paar(e)	Sp
	03	Von Fr. 81.60 bis Fr. 117.60	
	039	1 Paar(e)	Sp
	04	047 1 Paar(e)	Sp
	05	Von Fr. 85.80 bis Fr. 123.50	
	055	1 Paar(e)	Sp
	06	von Fr. 81.60 bis Fr. 108.10	
	063	1 Paar(e)	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 boso-Compact, Blutdruckmessgerät
Zetmed G. Zetzmann, Hofpeter, 8595 Altnau

IKS-Nr.: **50258** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 13.12.93

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches, Pulsmesser.	
Anwendung:		Messung des Blutdruckes	
Modell:	01	017 1 Gerät	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 boso-Prestige "automatic", Blutdruckmessgerät

Zetmed G. Zetzmann, Hofpeter, 8595 Altnau

IKS-Nr.: **50260** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 13.12.93

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; Pumpe und Wahlschalter für den Startdruck.
Anwendung:		Messung des Blutdruckes
Modell:	01	
	011	1 Gerät E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 boso-Prestige, Blutdruckmessgerät

Zetmed G. Zetzmann, Hofpeter, 8595 Altnau

IKS-Nr.: **50259** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 13.12.93

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches, Pulsmesser.
Anwendung:		Messung des Blutdruckes
Modell:	01	
	013	1 Gerät E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Actovegin 20 %, Augen-Gel** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**47134**	**B**	11.99.0.	31.03.94
1	**Actovegin 20 %, Gelée** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**47137**	**C**	10.06.0.	31.03.94
1	**Actovegin 5 %, Crème** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**47135**	**C**	10.06.0.	31.03.94
1	**Actovegin 5 %, Salbe** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**47138**	**C**	10.06.0.	31.03.94
1	**Adelphan-Esidrex-K, Dragées** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**26011**	**B**	02.07.2.	
1	**Akneroxid L, Suspension** E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**49601**	**C**	10.02.0.	31.12.94
1	**Allium cepa composé Boiron, gouttes homéopathiques** Laboratoire Junod SA, rue du Bourg 34, 1860 Aigle	**48225**	**C**	20.01.0.	30.06.94
2	**Aminonorm hepa, Infusionslösung** Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	**45180**	**B**	07.01.2.	
1	**Anaflex Hydrocortison, Salbe** Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen	**26397**	**B**	10.05.2.	
1	**Aspro 500, capsules** Searle SA, , 1170 Aubonne	**47539**	**D-P**	01.01.1.	
1	**Atrium, capsules** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**34874**	**B**	01.04.2.	30.06.94
1	**Balsamka, Salbe** Witschi-Kissen AG, Ziegeleistrasse 15, 8426 Lufingen/Kloten	**47522**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Biokosma Anregungsbad, flüssiger Badezusatz** Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel	**48098**	**D-P**	07.10.5.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Bledocain, Injektionslösung** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**47838**	**B**	13.01.2.	
1	**Blephaseptyl, Augenlidgel** Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**29140**	**A**	11.06.1.	31.12.94
1	**Co-Tylenol, Tabletten** Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	**36084**	**C**	01.01.2.	
1	**Comboestrol, Injektionslösung** **Comboestrol forte, Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**18145**	**B**	07.08.6.	31.12.94
1	**Cystoforce, Tropfen** Bioforce AG, , 9325 Roggwil	**29754**	**D-P**	05.99.0.	31.12.94
1	**Democyl plus ohne Codein, Suppositorien für Erwachsene** Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel	**33383**	**D-P**	01.01.2.	
1	**Dentipur, ölige Lösung** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**33483**	**D-P**	13.99.0.	30.06.94
1	**Desogen, Lösung 10 %** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**11603**	**D**	10.09.1.	31.12.94
1	**Desogen, Tinktur farblos** **Desogen, Tinktur gefärbt** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**11604**	**D**	10.09.1.	31.12.94
1	**Dextran 40 Geistlich mit 0,9 % NaCl Salvia, Infusionslösung** Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen	**37674**	**B**	06.01.2.	
1	**Dextran 75 Geistlich mit 0,9 % NaCl Salvia, Infusionslösung** Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen	**37675**	**B**	06.01.2.	
1	**Disipal, Dragées** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**23666**	**B**	01.08.0.	31.12.94
1	**Dontisolon M, Mundheilpaste** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**41038**	**B**	13.04.0.	30.06.94
1	**Dontisolon M, Salbe** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**36825**	**B**	13.07.0.	30.06.94
2	**Duofer Fol B, Filmtabletten** Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel	**42106**	**B**	06.07.1.	30.06.94
1	**Echi-fal, Lösung** ECR Pharma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar	**33843**	**D**	12.03.2.	31.12.94
1	**Egmovit Schokolade-Aufbau-Getränk, Pulver** Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen	**49903**	**D-P**	07.02.5.	
1	**Ergosanol Sublingual, Tabletten** Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**26184**	**B**	02.05.1.	31.12.94
1	**Esidrex-K, Dragées** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**25730**	**B**	05.01.0.	
2	**Fletchers Disposable Enema, Klistier** Perfecta AG, Gewerbestrasse 16, 3065 Bolligen	**30477**	**D**	04.08.0.	
2	**Fluocaril-bi-fluoré, Mundbad** Cosmetique Active SA, Rietstrasse 14, 8108 Dällikon	**38002**	**D-P**	13.05.1.	
1	**Gisigers homöopathische Krampfaderntropfen** Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	**24225**	**D-P**	20.01.0.	30.06.94
1	**Gisigers homöopathische Leber- und Gallentropfen** Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	**24230**	**D-P**	20.01.0.	30.06.94
1	**Gisigers homöopathische Nieren- und Blasentropfen** Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	**24227**	**D-P**	20.01.0.	30.06.94
1	**Gisigers homöopathische Rheuma- und Ischiastropfen** Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	**24226**	**D-P**	20.01.0.	30.06.94

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Gisigers homöopathische Tropfen bei Wechseljahr-beschwerden** Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	**24229**	**D-P**	20.01.0.	30.06.94
1	**Granoton, Emulsion** Biorex AG, , 9642 Ebnat-Kappel	**22898**	**E-P**	07.98.0.	30.06.94
1	**Hametum, Suppositorien** Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi	**15312**	**D-P**	02.09.1.	31.12.94
1	**Herpidu, Augensalbe** CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**30515**	**A**	11.07.2.	31.12.94
1	**Histogénol, élixir** Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne	**14158**	**C**	07.98.0.	30.06.94
2	**Hunyadi Janos, eau minérale** Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6	**38307**	**D-P**	07.02.2.	
1	**Hustensirup Neomed, Sirup** Neomed AG, , 3185 Schmitten	**41487**	**C**	03.03.1.	31.12.94
1	**Hygroton-K, Dragées** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**39074**	**B**	05.01.0.	
1	**Ildamen 24 mg, Filmtabletten** ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	**33418**	**B**	02.04.4.	31.12.94
1	**Inhaleur Sauber, Taschen-Inhalator** Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich	**47893**	**D-P**	12.99.0.	
1	**Japanisches Heilpflanzenöl/Minzöl "Almed", flüssig** Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel	**46895**	**D-P**	04.98.0.	30.06.94
1	**Jodobac Waschdesinfiziens, Lösung** Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein	**44230**	**D**	10.09.1.	
1	**Kamilax, Granulat** Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel	**42240**	**D-P**	04.08.0.	31.12.94
2	**Knoblauchöl-Kapseln Extra-Caps, Gelatinekapseln** Extracta AG, Zürcherstrasse 204c, 9014 St. Gallen	**47371**	**D-P**	02.97.0.	30.04.94
1	**Künzle's Herz- und Nervenelixier** Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**16519**	**D-P**	02.98.0.	31.12.94
2	**Madécassol, solution injectable i.m.** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**24200**	**B**	10.06.0.	31.12.94
1	**Margaret Astor, Nagelhärter mit pflegenden Substanzen** Margaret Astor Cosmetics AG, Steinhauserstrasse 74, 6301 Zug	**45496**	**E-P**	10.99.0.	31.12.94
1	**Melabon, Kapseln** Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon	**43806**	**D-P**	01.01.2.	30.06.94
1	**Melbrosin Propolis, Salbe** Apisana AG, Hegnauerstrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	**43758**	**D-P**	07.10.4.	31.12.94
1	**Melior Giuliani, sciroppo** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**21456**	**C**	03.03.2.	31.12.94
1	**Meliorplus Giuliani, sciroppo** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**38170**	**C**	03.03.2.	31.12.94
1	**Melisana Klosterfrau Tropfen, Alkoholat** Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel	**38068**	**D-P**	04.99.0.	31.12.94
1	**Methylan, pommade** Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	**22883**	**D**	07.10.4.	31.12.94
2	**Multikraft Vitamin E 200 I.E., Kapseln** Wena Sport, Bahnhofstrasse 24, 3294 Büren a/A	**45301**	**C**	07.02.3.	
1	**Multivitamin Brause Manan, Brausetabletten** E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**46416**	**D**	07.02.4.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Neo-Liniment, Emulsion** Neomed AG, , 3185 Schmitten	**41150**	**C**	07.10.4.	31.12.94
1	**Niagestin 15 mg, Tabletten** **Niagestin 60 mg, Tabletten** Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	**30410**	**A**	07.16.2.	31.12.94
1	**Nitro-Bid 2,5 mg, Kapseln** **Nitro-Bid 6,5 mg, Kapseln** **Nitro-Bid 9 mg, Kapseln** Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**42721**	**B**	02.04.1.	
1	**Pholprin, Sirup** Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil	**34461**	**B**	03.03.1.	31.12.94
1	**Priscol, Augensalbe** CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**17461**	**B**	11.05.0.	31.12.94
1	**Priscol, Augentropfen** CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**14059**	**B**	11.05.0.	31.12.94
2	**Profil H, solution** Lunelle SA, 5 c, route des Jeunes, 1227 Les Acacias	**45914**	**D/Sp-P**	11.08.1.	
1	**Progesteron K Streuli, Kristallsuspension (i.m.)** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**34981**	**B**	07.08.3.	31.12.94
1	**Propiocine 250 mg, Tabletten** **Propiocine 500 mg, Tabletten** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**42235**	**B**	08.01.6.	31.12.94
1	**Reserpin 0.1 mg, Tabletten** **Reserpin 0.25 mg, Tabletten** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**34338**	**B**	02.07.1.	31.12.94
1	**Rhus toxicodendron composé Boiron, gouttes homéopathiques** Laboratoire Junod SA, rue du Bourg 34, 1860 Aigle	**48228**	**C**	20.01.0.	30.06.94
1	**Rophaien Wacholderelixier, Lösung** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**10468**	**D-P**	04.04.0.	31.12.94
1	**Rovamycine i.v., Infusionspräparat** Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**50182**	**B**	08.01.6.	31.12.94
2	**Solacy, Kapseln** Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel	**44330**	**B**	03.99.0.	30.09.94
1	**Solcoseryl 1000 mg in Glucose-Lösung, Infusionslösung** Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden	**44728**	**B**	02.99.0.	31.03.94
2	**Spasmo-Nervogastrol, Tabletten** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**33917**	**B**	04.03.1.	31.12.94
1	**Sympatol, Lösung** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19-21, 4002 Basel	**14401**	**C**	02.05.2.	30.06.94
1	**Triaminic, Bitabs** Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern	**27221**	**C**	12.02.6.	31.12.94
1	**Triaminic, Tropfen** Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern	**28013**	**C**	12.02.6.	31.12.94
1	**Vasculat, Tropfen** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19-21, 4002 Basel	**24048**	**C**	02.04.4.	30.06.94
1	**Venodyn, Kapseln** Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren	**35716**	**D**	02.08.1.	31.12.94

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Veraloc 40 mg, Filmtabletten** **Veraloc 80 mg, Filmtabletten** **Veraloc 120 mg, Filmtabletten** Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug	**43540**	**B**	02.06.1.	31.12.94
1	**Vindex neue Formulierung, Salbe** Flawa Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil	**10004**	**D**	10.06.0.	31.12.94
1	**Vindex neue Formulierung, Salbenkompressen** Flawa Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil	**08973**	**D**	10.06.0.	31.12.94
1	**Vitac, Kapseln** Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf	**40627**	**C**	12.02.6.	
1	**Vitamin C Brause Manan, Braustabletten** E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**46415**	**D**	07.02.3.	
2	**Vitolan Gurgeltropfen, Lösung** Max Graber Droguerie, Schürlimattweg 1, 3114 Wichtrach	**41915**	**D**	12.03.2.	
1	**tetesept Erkältungsbalsam, Salbe** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**47475**	**D-P**	03.06.0.	30.11.94

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**B-Komplex Vetag ad us.vet., Injektionslösung** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**34607**	**B**		31.12.94
1	**FRH 1000 Stricker ad us.vet., Injektionspräparat** Werner Stricker AG, Postfach, 3052 Zollikofen	**33448**	**B**		31.12.94
7	**Gervivet ad us.vet., Kau-Kapseln** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**42759**	**C**		
4	**Neo Remusin L ad us.vet., ölige Suspension** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**41423**	**A**		
1	**Original "Goldhase" Schnupfentropfen für Kaninchen** Apotheke Schinznach-Dorf, , 5107 Schinznach-Dorf	**41545**	**D-P**		31.12.94
1	**Sulfanilamid-Tabletten Stricker ad us.vet.** Werner Stricker AG, Postfach, 3052 Zollikofen	**43670**	**A**		31.12.94
1	**Synanthic ad us.vet., Suspension** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**42337**	**B**		31.12.94
1	**Ungiotin forte ad us.vet., Oraletten** **Ungiotin mite ad us.vet., Tabletten** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**48144**	**D**		
1	**Uri-Pyri compositum mit Tetracyclin ad us.vet., Tabletten** Werner Stricker AG, Postfach, 3052 Zollikofen	**42100**	**A**		31.12.94

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Librium, Kapseln** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**26589**	**B**	01.04.1.	
2	**Par-Fan, Tafeln** Fango Physio Service GmbH, Fischmarktplatz 9, 8640 Rapperswil	**42188**	**D**	07.10.5.	
1	**Tigason 10 mg, capsules** **Tigason 25 mg, capsules** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**44139**	**A**	10.03.0.	
1	**Triaminic, Sirup** Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern	**26859**	**C**	12.02.6.	31.03.94

Diagnostika
Diagnostica

1	**Iod-Hippursäure (I-123), Injektionslösung** Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich	**43961**	**A**	14.02.0.	31.12.94
1	**Meta-Iod-Benzylguanidin (I-123), Injektionslösung** Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich	**49170**	**A**	14.02.0.	31.12.94
1	**Natriumiodid (I-123), Injektionslösung** Paul Scherrer Institut (PSI), 5232 Villigen PSI	**43965**	**A**	14.02.0.	31.12.94
1	**Natriumiodid (I-131), Diagnostikkapseln** Paul Scherrer Institut (PSI), 5232 Villigen PSI	**46001**	**A**	14.02.0.	31.12.94
1	**Natriumiodid (I-131), Lösung und Injektionslösung** Paul Scherrer Institut (PSI), 5232 Villigen PSI	**43966**	**A**	14.02.0.	31.12.94
1	**Natriumiodid (I-131), Therapiekapsel** Paul Scherrer Institut (PSI), 5232 Villigen PSI	**46421**	**A**	14.02.0.	31.12.94

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Opal Tricot Rhovyl-Gesundheitswäsche** Paul Scherrer Institut (PSI), 5232 Villigen PSI	**46098**	**E-P**	39.99.0.	30.06.94
1	**Rödler-Therm, Kälte- und Wärmekissen** Paul Scherrer Institut (PSI), 5232 Villigen PSI	**46754**	**D**	39.99.0.	31.12.94
1	**Rosner DS-140, Blutdruckmessgerät** Paul Scherrer Institut (PSI), 5232 Villigen PSI	**50113**	**Sp-P**	39.02.0.	31.12.94
1	**Rosner DS-171, Blutdruckmessgerät** Paul Scherrer Institut (PSI), 5232 Villigen PSI	**50114**	**Sp-P**	39.02.0.	31.12.94

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Calcium-Sandoz, Sirup Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern	**14531**	**D**	07.02.1.
Kiddi-N Pharmaton, granulare Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio	**50073**	**C**	07.02.51
Metatone, Elixier Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**16661**	**C**	07.98.0.
Mexitil retard, Retardkapseln Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19-21, 4002 Basel	**48074**	**B**	02.02.0.
Non-ron, Tropfen Proma AG c/o ECR Pharma, Zugerstrasse 50, 6340 Baar	**45511**	**D**	12.02.4.
Ongivit, Nagelcreme Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug	**47788**	**D-P**	10.99.0.

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 5, Mai 1993, Seite 406:

1	**Embolex LM, Injektionslösung** Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern	**47889**	**B**	06.03.3.	31.03.94

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 31.03.94.