01 Mediaven 5 mg, Tabletten
02 Mediaven 10 mg, Tabletten

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **37979** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.1. IKS, 11.08.1997

Zusammensetzung:	01	NAFTAZONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	NAFTAZONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Vasoprotektor bei venöser Insuffizienz		
Packungen:		—		
	02	031	30 Tabletten	B
		058	60 Tabletten	B
		066	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Mediaven 5 mg, Tabletten = Exportspezialität		
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Megacillin oral 1,0 mega, Filmtabletten
02 Megacillin oral 1,5 mega, Filmtabletten

Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **42022** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.22 IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1.5 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	012	12 Filmtabletten	B
		039	24 Filmtabletten	B
		055	30 Filmtabletten	B
	02	020	12 Filmtabletten	B
		047	24 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Mephameson 4 mg/mL, Injektionslösung
02 Mephameson 50 mg/3 mL, Injektionslösung
03 Mephameson 8 mg/2 mL, Injektionslösung

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **31890** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.26 IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 4 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.		
	03	DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 8 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie		
* Packungen:	01	012	3 x 1 mL Ampulle(n)	B
		020	25 x 1 mL Ampulle(n)	B
		039	50 x 1 mL Ampulle(n)	B
	02	098	25 x 3 mL Ampulle(n)	B
		101	5 x 3 mL Ampulle(n)	B
	03	047	3 x 2 mL Ampulle(n)	B
		063	50 x 2 mL Ampulle(n)	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.1995		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Metaginkgo, homöopathische Tropfen
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **49331** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBA TM 5 mg, ESPELETIA GRANDIFLORA D3 200 mg, MYRTILLOCACTUS GEOMETRIZANS D2 50 mg, NICOTIANA TABACUM D6 200 mg, PLUMBUM METALLICUM D8 300 mg, SECALE CORNUTUM D4 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.
Anwendung: Bei Zirkulationsbeschwerden
Packungen: 01

010	50 mL	C
029	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Metronidazole 500 mg Vifor Medical, Infusionslösung**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46902** * Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 25.08.1997

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 500 mg, DINATRII PHOSPHAS, ACIDUM CITRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten durch Anaerobier und Protozoen
Packung: 01

068	20 x 100 mL	B

* Bemerkungen: frühere Präparatebezeichnung: Metronidazol 500 mg Pharmaflex, Infusionslösung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Miracorten, Crème
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51158** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung: 01 ULOBETASOLUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen
Packungen: 01

016	10 g	B
024	30 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Miracorten, Salbe
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51157** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung: 01 ULOBETASOLUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen
Packungen: 01

028	10 g	B
036	30 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Mosegor, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36913** Verkaufsart: **B** Index: 04.07.1. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung:	01	PIZOTIFENUM 0.5 mg ut PIZOTIFENI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Appetit-Stimulans		
Packungen:	01	010	30 Dragées	B
		029	100 Dragées	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.08.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

02 Mucedokehl, homöopathische Suppositorien

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50409** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.1997

* Zusammensetzung:	02	MUCOR MUCEDO D3 TRITURATIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Bei chronischen Entzündungen der Kiefer- und Stirnhöhlen, des Mittelohrs, sowie bei nervösen Beschwerden		
Packung:	02	023	10 Suppositorien	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.1995		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

02 Mucogel, homöopathische Salbe

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50230** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.1997

* Zusammensetzung:	02	MUCOR RACEMOSUS D3 DILUTIO 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, VASELINUM ALBUM, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, GLYCEROLI MONOSTEARAS 40-50, PROPYLENGLYCOLUM, MAGNESII SULFAS, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Muskel- und Gelenkrheuma		
Packung:	02	023	30 g	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.01.1996		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Munobal 5 mg, Retardtabletten
02 Munobal 10 mg, Retardtabletten
03 Munobal 2,5 mg, Retardtabletten

Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49922** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	FELODIPINUM 5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	FELODIPINUM 10 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	FELODIPINUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01	019	28 Retardtabletten	B
		027	98 Retardtabletten	B
	02	035	28 Retardtabletten	B
		043	98 Retardtabletten	B
	03	051	28 Retardtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Myrtaven, capsule
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **49506** Modo di vendita: **B** Index: 02.08.1. UICM, 27.08.1997

Composizione: 02 ANTHOCYANOSIDEA e VACCINIO MYRTILLO 58 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione: Microangiopatie e flebopatie provocate da fragilità e alterata permeabilità dei capillari
Confezioni: 02

031	20 capsule	B
058	60 capsule	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

*** 02 Neo-DP sirop contre la toux pour adultes, sirop**
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39268** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 26.08.1997

* Composition: 02 GUAIFENESINUM 200 mg, NATRII BENZOAS 240 mg, ALTHAEAE RADICIS EXTRACTUM pro SIRUPO 60 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 60 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM pro SIRUPO 60 mg, THYMI EXTRACTUM pro SIRUPO 60 mg, PINI TURIONUM EXTRACTUM pro SIRUPO 60 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM pro SIRUPO 240 mg, SACCHARUM 5.94 g, CONSERV.: E 216, E 218, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Expectorant
Conditionnement: 02

027	200 mL	D

Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

*** 02 Neo-DP sirop contre la toux pour enfants, sirop**
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39267** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 26.08.1997

* Composition: 02 GUAIFENESINUM 50 mg, NATRII BENZOAS 80 mg, ALTHAEAE RADICIS EXTRACTUM pro SIRUPO 20 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 20 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM pro SIRUPO 20 mg, THYMI EXTRACTUM pro SIRUPO 20 mg, PINI TURIONUM EXTRACTUM pro SIRUPO 20 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM pro SIRUPO 80 mg, SACCHARUM 3.37 g, CONSERV.: E 216, E 218, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Expectorant
Conditionnement: 02

020	200 mL	D

Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

*** 02 Neo-DP sirop contre la toux pour nourrissons, sirop**
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39266** Mode de vente: **C** Index: 03.02.0. OICM, 26.08.1997

* Composition: 02 GUAIFENESINUM 30 mg, NATRII BENZOAS 80 mg, ALTHAEAE RADICIS EXTRACTUM pro SIRUPO 20 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 20 mg, PINI TURIONUM EXTRACTUM pro SIRUPO 20 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM pro SIRUPO 20 mg, THYMI EXTRACTUM pro SIRUPO 20 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM pro SIRUPO 80 mg, SACCHARUM 3.37 g, CONSERV.: E 216, E 218, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Expectorant
Conditionnement: 02

024	200 mL	C

Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Neotigason Roche 10 mg, Kapseln
02 Neotigason Roche 25 mg, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **49227** Verkaufsart: **A** Index: 10.03.0. IKS, 15.08.1997

Zusammensetzung: 01 ACITRETINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ACITRETINUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Perorale Behandlung schwerer Formen von Psoriasis und therapieresistenter Verhornungsstörungen
Packungen: 01
019 30 Kapseln A
027 100 Kapseln A
02
035 30 Kapseln
043 100 Kapseln A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nifedipin-Mepha 10, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49025** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01
017 50 Kapseln B
025 100 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nifedipin-Mepha 5, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49026** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist
Packung: 01
013 30 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Noctaval, Pulver
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51568** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 14.08.1997

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 400 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 2 g.
* Anwendung: Bei Ein- und Durchschlafstörungen
Packungen: 01
028 20 x 2 g Sachets D
036 10 x 2 g Sachets D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Notakehl, homöopathische Salbe
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50290** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.1997

* Zusammensetzung: 02 PENICILLIUM NOTATUM D3 DILUTIO 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, VASELINUM ALBUM, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, GLYCEROLI MONOSTEARAS 40-50, PROPYLENGLYCOLUM, MAGNESII SULFAS, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 02
026 30 g B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.01.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Notakehl, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50291** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 25.08.1997

* Zusammensetzung: 02 PENICILLIUM NOTATUM D3 TRITURATIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 02
022 10 Suppositorien B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.1995
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Nutraplus, Crème
Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45187** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 15.08.1997

Zusammensetzung: 01 UREUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Trockene, empfindliche Haut
Packung: 01
020 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nutraplus, Lotion
Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45188** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 15.08.1997

Zusammensetzung: 01 UREUM 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE ACETYLATI, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Trockene, empfindliche Haut
Packung: 01
027 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 02 Nutriflex Peri, Infusionslösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **47614** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 26.08.1997

* Zusammensetzung: 02 AMINOACIDA 40 g ut ACIDUM ASPARTICUM 1.50 g, ACIDUM GLUTAMICUM 3.50 g, ALANINUM 4.85 g, ARGININUM 2.70 g, GLYCINUM 1.65 g, HISTIDINUM 1.25 g, ISOLEUCINUM 2.34 g, LEUCINUM 3.13 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.27 g, METHIONINUM 1.96 g, PHENYLALANINUM 3.51 g, PROLINUM 3.40 g, SERINUM 3.00 g, THREONINUM 1.82 g, TRYPTOPHANUM 0.57 g, VALINUM 2.60 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 80 g, NATRIUM 27 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 4 mmol, CHLORIDUM 31.6 mmol, PHOSPHAS 5.7 mmol, ACETAS 19.5 mmol, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1880 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packungen: 02 Twin Flex

074	1 x 1000 mL	B
082	5 x 1000 mL	B
104	1 x 2000 mL	B
112	5 x 2000 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.09.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Omida Cardiospermum, homöopathische Salbe bei Hautausschlägen

Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **49785** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM TM 100 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, VASELINUM ALBUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Hautausschlägen

Packungen: 01

011	50 g	D
038	100 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Omida, homöopathische Arthritistropfen

Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **31879** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 ARTEMISIA ABROTANUM D2, LITHII CARBONAS D4, NATRII SULFAS D6, RHODODENDRON D6, URTICA URENS D2 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Anwendung: Bei Arthritis, Gelenkschmerzen

Packung: 01

027	60 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Omida, homöopathische Halstabletten
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **31881** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 AILANTHUS ALTISSIMA D4, CARBO VEGETABILIS D3, FERRI PHOSPHAS D6, SELENIUM METALLICUM D6 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Halsweh, Heiserkeit
Packung: 01
013 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Omida, homöopathische Kreislauftropfen
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **23096** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 CRATAEGUS D3 0.3 mL, SANGUINARIA CANADENSIS D6 0.3 mL, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D3 0.2 mL, VISCUM ALBUM D3 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herz- und Kreislaufbeschwerden
Packung: 01
021 60 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Omida, homöopathische Schlafchügeli für Kinder
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **49640** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 CYPRIPEDIUM CALCEOLUS var. PUBESCENS D4 30 %, MAGNESII SUBCARBONAS D10 40 %, ZINCI ISOVALERAS D12 30 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schlaflosigkeit der Kinder
Packung: 01
013 10 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Omida, homöopathische Schlaftropfen für Frauen
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **49611** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D2 0.6 mL, CASTOREUM D6 0.2 mL, CIMICIFUGA RACEMOSA D6 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Störungen
Packung: 01
013 60 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Omida, homöopathische Zahnchügeli für Kinder
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **14575** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 CALCII PHOSPHAS D8 20 %, CHAMOMILLA RECUTITA D12 40 %, CUPRUM METALLICUM D12 10 %, CYPRIPEDIUM CALCEOLUS var. PUBESCENS D12 10 %, FERRI PHOSPHAS D12 20 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Zahnungsbeschwerden
Packung: 01
022 10 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Oxivel Ginkgo Tonic, Lösung**
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **52395** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 08.08.1997

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 345 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 9 mg, FRUCTOSUM 4.5 g, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packung: 01
011 250 mL D
Bemerkung: früher: Oxivel Ginkgo, Tonicum
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oxivel Ginkgo, Dragées
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **52394** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 08.08.1997

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 9 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packungen: 01
015 30 Dragées D
023 60 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 P-AM 1 für Säuglinge, orales Pulver

* Cosan GmbH, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52875** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 05.08.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 82 g ut ALANINUM 3.4 g, ARGININUM 3 g, ACIDUM ASPARTICUM 7.3 g, CYSTINUM 1.7 g, ACIDUM GLUTAMICUM 14.6 g, GLYCINUM 2.1 g, HISTIDINUM 2 g, ISOLEUCINUM 4.7 g, LEUCINUM 8.4 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.5 g, METHIONINUM 1.3 g, PROLINUM 7.6 g, SERINUM 3.7 g, TAURINUM 0.4 g, THREONINUM 3.7 g, TRYPTOPHANUM 1.7 g, TYROSINUM 5.7 g, VALINUM 5.2 g, MINERALIA: NATRIUM 1.03 mg, KALIUM 3.04 mg, CALCIUM 2.57 mg, MAGNESIUM 348 mg, FERRUM 41 mg, PHOSPHORUS 1.39 mg, CHLORIDUM 2.61 mg, CUPRUM 3.6 mg, MANGANUM 3.5 mg, ZINCUM 29 mg, MOLYBDENUM 233 ug, CHROMIUM 145 ug, IODUM 353 ug, FLUORIDUM 818 ug, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 9'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 2'200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 31.8 mg, PHYTOMENADIONUM 67 ug, THIAMINI NITRAS 2.7 mg, RIBOFLAVINUM 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 7 ug, NICOTINAMIDUM 24 mg, ACIDUM FOLICUM 200 ug, CALCII PANTOTHENAS 21.8 mg, BIOTINUM 100 ug, ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, ALIA: CHOLINUM (CATION) 326 mg, L-CARNITINUM 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'160 kJ.

Anwendung: Phenylketonurie, Hyperphenylalaninämien

* Packung: 01

021 3 x 500 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.1996 lautend auf Galenica Vertretungen AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 P-AM 2 für Klein- und Schulkinder, orales Pulver

* Cosan GmbH, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52876** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 05.08.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 93 g ut ALANINUM 4.8 g, ARGININUM 4.5 g, ACIDUM ASPARTICUM 10.5 g, CYSTINUM 1.3 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16.6 mg, GLYCINUM 4.2 g, HISTIDINUM 2 g, ISOLEUCINUM 4.6 g, LEUCINUM 7.1 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.5 g, METHIONINUM 1.7 g, PROLINUM 7.6 g, SERINUM 5.1 g, THREONINUM 4 g, TRYPTOPHANUM 1.3 g, TYROSINUM 6.3 g, VALINUM 5.9 g, MINERALIA: KALIUM 1.35 mg, CALCIUM 1.3 mg, MAGNESIUM 187 mg, FERRUM 25 mg, PHOSPHORUS 934 mg, CUPRUM 3 mg, MANGANUM 4 mg, ZINCUM 21 mg, MOLYBDENUM 522 ug, IODUM 309 ug, FLUORIDUM 824 ug, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 4'651 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 360 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 19.7 mg, PHYTOMENADIONUM 60 ug, THIAMINI NITRAS 2.2 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 24 mg, ACIDUM FOLICUM 300 ug, CALCII PANTOTHENAS 14.1 mg, BIOTINUM 300 ug, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'320 kJ.

Anwendung: Phenylketonurie, Hyperphenylalaninämien

* Packung: 01

036 6 x 500 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.1996 lautend auf Galenica Vertretungen AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 P-AM 3 für Jugendliche und Erwachsene, orales Pulver

* Cosan GmbH, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52877** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 05.08.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 93 g ut ALANINUM 4.8 g, ARGININUM 5.1 g, ACIDUM ASPARTICUM 12.7 g, CYSTINUM 1.3 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16.5 g, GLYCINUM 4.4 g, HISTIDINUM 1.8 g, ISOLEUCINUM 4.6 g, LEUCINUM 6.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.4 mg, METHIONINUM 1.7 g, PROLINUM 5.8 g, SERINUM 4.1 g, THREONINUM 4 g, TRYPTOPHANUM 1.2 g, TYROSINUM 7.1 g, VALINUM 5.6 g, MINERALIA: KALIUM 1.35 mg, CALCIUM 1.17 mg, MAGNESIUM 356 mg, FERRUM 30 mg, PHOSPHORUS 830 mg, CUPRUM 3 mg, MANGANUM 6 mg, ZINCUM 26 mg, MOLYBDENUM 515 ug, IODUM 380 ug, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 3'983 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 440 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 19.7 mg, THIAMINI NITRAS 2.5 mg, RIBOFLAVINUM 3.2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 8 ug, NICOTINAMIDUM 32 mg, ACIDUM FOLICUM 400 ug, CALCII PANTOTHENAS 14.1 mg, BIOTINUM 300 ug, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'320 kJ.

Anwendung: Phenylketonurie, Hyperphenylalaninämien

* Packung: 01

024 6 x 500 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.1996 lautend auf Galenica Vertretungen AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

*** 01 P-AM maternal, orales Pulver**

* Cosan GmbH, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52878** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 05.08.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 93 g ut ALANINUM 4.8 g, ARGININUM 5.1 g, ACIDUM ASPARTICUM 14 g, CYSTINUM 1.3 g, ACIDUM GLUTAMICUM 15.2 g, GLYCINUM 4.4 g, HISTIDINUM 1.8 g, ISOLEUCINUM 4.5 g, LEUCINUM 6.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.4 g, METHIONINUM 1.7 g, PROLINUM 5.8 g, SERINUM 4.1 g, THREONINUM 3.9 g, TRYPTOPHANUM 1.2 g, TYROSINUM 7.3 g, VALINUM 5.6 g, MINERALIA: KALIUM 1.2 mg, CALCIUM 1.19 mg, MAGNESIUM 472 mg, FERRUM 30 mg, PHOSPHORUS 840 mg, CUPRUM 3 mg, MANGANUM 3 mg, ZINCUM 22 mg, MOLYBDENUM 375 ug, IODUM 252 ug, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 3'314 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 480 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15.4 mg, PHYTOMENADIONUM 50 ug, THIAMINI NITRAS 1.6 mg, RIBOFLAVINUM 1.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CYANOCOBALAMINUM 7 ug, NICOTINAMIDUM 18 mg, ACIDUM FOLICUM 400 ug, CALCII PANTOTHENAS 10.9 mg, BIOTINUM 200 ug, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'320 kJ.

Anwendung: Phenylketonurie, Hyperphenylalaninämien

* Packung: 01

020 6 x 500 g B

Bemerkungen: Frühere Bezeichnung: P-AM 4 für Schwangere, orales Pulver
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.1996 lautend auf Galenica Vertretungen AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

*** 01 P-AM universal, orales Pulver**

* Cosan GmbH, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **41105** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 05.08.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 90 g ut ALANINUM 4 g, ARGININUM 4 g, ACIDUM ASPARTICUM 9 g, CYSTINUM 1.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16 g, GLYCINUM 2.5 g, HISTIDINUM 2 g, ISOLEUCINUM 4.5 g, LEUCINUM 9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.5 g, METHIONINUM 2 g, PROLINUM 8 g, SERINUM 4.5 g, THREONINUM 4.5 g, TRYPTOPHANUM 2 g, TYROSINUM 4.5 g, VALINUM 5.5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 3'700 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 21.2 mg, THIAMINI NITRAS 1.2 mg, RIBOFLAVINUM 2.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 18.6 mg, ACIDUM FOLICUM 650 ug, CALCII PANTOTHENAS 12.7 mg, BIOTINUM 280 ug, ACIDUM ASCORBICUM 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 0.74 g, KALIUM 1.27 g, CALCIUM 1.36 g, MAGNESIUM 175 mg, CHLORIDUM 1.15 g, PHOSPHORUS 0.72 g, FERRUM 35.3 mg, CUPRUM 1.9 mg, ZINCUM 10.2 mg, MANGANUM 4.6 mg, MOLYBDENUM 310 ug, IODIDUM 280 ug, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 1 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'275 kJ.

Anwendung: Phenylketonurie

* Packung: 01

054 6 x 500 g B

Bemerkungen: Frühere Bezeichnung: P-AM, orales Pulver
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1992
lautend auf Galenica Vertretungen AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 PK-Merz, Infusionslösung

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **44135** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 04.08.1997

Zusammensetzung: 01 AMANTADINI SULFAS 200 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 500 mL.

Anwendung: Morbus Parkinson

Packungen: 01

019 10 x 500 mL B
027 2 x 500 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 PK-Merz, Tabletten

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **45413** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 04.08.1997

Zusammensetzung: 01 AMANTADINI SULFAS 100 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Morbus Parkinson

Packung: 01

012 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Padma 28 Tabletten, tibetisches Heilmittel

Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel, Dammstrasse 29, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **41125** Verkaufsart: **D** Index: 02.99.0. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung: 01 ACONITI TUBER 1 mg, AEGLE SEPIAR FRUCTUS 20 mg, AMOMI FRUCTUS 25 mg, AQUILEGIAE VULGARIS HERBA 15 mg, CALCII SULFAS ad USUM CHIRURGICUM 20 mg, CALENDULAE FLOS 5 mg, DEXTROCAMPHORA 4 mg, CARDAMOMI FRUCTUS 30 mg, CARYOPHYLLI FLOS 12 mg, COSTI AMARI RADIX 40 mg, HEDYCHII RHIZOMA 10 mg, LACTUCAE SATIVAE FOLIUM 6 mg, LICHEN ISLANDICUS 40 mg, LIQUIRITIAE RADIX 15 mg, MELIAE TOUSEND FRUCTUS 35 mg, MYROBALANI FRUCTUS 30 mg, PLANTAGINIS HERBA 15 mg, POLYGONI AVICULARIS HERBA 15 mg, POTENTILLAE AUREAE HERBA 15 mg, SANTALI RUBRI LIGNUM 30 mg, SIDAE CORDIFOLIAE HERBA 10 mg, VALERIANAE RADIX 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Kribbeln, Ameisenlaufen, Schwere- und Spannungsgefühl in Armen und Beinen, Einschlafen von Händen und Füssen

Packungen: 01

012	60 Tabletten	D
020	200 Tabletten	D
039	1000 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Paidomal, Tabletten

Menarini AG, Bellerivestrasse 10, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **47415** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 100 mg ut LYSINI THEOPHYLLINAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung: 01

012	30 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Paidomal, Tropfen

Menarini AG, Bellerivestrasse 10, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **47416** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THEOPHYLLINUM 400 mg ut LYSINI THEOPHYLLINAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA pro VITRO 10 mL corresp. THEOPHYLLINUM 40 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung: 01 Lyophilisat und 10 ml Lösung

019	6 + 6 Flasche(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Parlodel 5 mg, Kapseln
02 Parlodel 10 mg, Kapseln

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41214** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung: 01 BROMOCRIPTINUM 5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 BROMOCRIPTINUM 10 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Morbus Parkinson

Packungen:				
	01	031	100 Kapseln	B
	02	015	30 Kapseln	B
		023	100 Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Parlodel SRO 2,5 mg, Kapseln
02 Parlodel SRO 5 mg, Kapseln

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51692** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.1. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung: 01 BROMOCRIPTINUM 2.5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 BROMOCRIPTINUM 5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Prolaktinsekretionshemmer

Packungen:				
	01	012	30 Kapseln	B
	02	055	30 Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Parlodel, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39001** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.1. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung: 01 BROMOCRIPTINUM 2.5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hyperprolaktinämie, Prolaktinom, Akromegalie, medizinisch indizierte Laktationshemmung

Packungen:				
	01	012	14 Tabletten	B
		020	30 Tabletten	B
		039	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Passelyt, Nerventropfen

A. Bernauer & Co., Rosenweg 1, 6052 Hergiswil

IKS-Nr.: **49287** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 PASSIFLORAE ALCOHOLATURA 0.97 mL, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS EXTRACTUM, CINNAMOMI EXTRACTUM, MELISSAE EXTRACTUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 60% V/V.

Anwendung: Bei Nervosität

Packungen:				
	01	011	30 mL	D
		038	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Phlebostasin compositum, Gel
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **38785** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 AESCINUM 10 mg, HEPARINUM NATRICUM 50 U.I., HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Venenbeschwerden, oberflächliche Venenentzündungen, stumpfe Traumen
Packungen: 01 044 40 g D
052 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Phlebostasin, Kapseln
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **34755** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 08.08.1997

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 300 mg corresp. AESCINUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 01 043 50 Kapseln D
051 100 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Physiotens 0,2 mg, Filmtabletten
02 Physiotens 0,3 mg, Filmtabletten
03 Physiotens 0,4 mg, Filmtabletten
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51884** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 20.08.1997

Zusammensetzung: 01 MOXONIDINUM 0.2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MOXONIDINUM 0.3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 MOXONIDINUM 0.4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antihypertonicum
Packungen: 01 019 28 Filmtabletten B
027 98 Filmtabletten B
03 051 28 Filmtabletten B
078 98 Filmtabletten B
* Bemerkung: Seq. 02 Physiotens 0,3 mg, Filmtabletten = Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Plendil 5 mg, Retardtabletten
02 Plendil 10 mg, Retardtabletten
03 Plendil senior 2,5 mg, Retardtabletten
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **49166** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 FELODIPINUM 5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FELODIPINUM 10 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 FELODIPINUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01 028 20 Retardtabletten B
036 50 Retardtabletten B
044 100 Retardtabletten B
02 052 20 Retardtabletten B
060 50 Retardtabletten B
079 100 Retardtabletten B
03 117 30 Retardtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ponflural retard, capsules
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **38773** * Mode de vente: **A** Index: 01.11.0. OICM, 04.08.1997

Composition:	01	FENFLURAMINI HYDROCHLORIDUM 60 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Indication:		Anorexigène
Conditionnement:	01	
	011	30 capsules A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Ponflural, comprimés
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **34845** * Mode de vente: **A** Index: 01.11.0. OICM, 04.08.1997

Composition:	01	FENFLURAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Indication:		Anorexigène
Conditionnement:	01	
	026	100 comprimés A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Por 8 Ferring, Injektionslösung
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **34492** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 11.08.1997

Zusammensetzung:	01	ORNIPRESSINUM 5 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Lokale Blutstillung bei chirurgischen Eingriffen; blutende Oesophagusvarizen
Packung:	01	
	026	50 x 1 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Pred Forte, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **34057** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 12.08.1997

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		nicht-infektiöse Augenentzündungen
Packung:	01	
	028	5 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Pred Mild, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **34056** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 12.08.1997

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 1.2 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		nicht-infektiöse Augenentzündungen
Packung:	01	
	013	5 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

02 Proctheel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48703** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 21.08.1997

* Zusammensetzung: 02 ALUMINA D8 0.3 mL, LYCOPODIUM CLAVATUM D4 0.2 mL, PHOSPHORUS D6 0.25 mL, SULFUR D6 0.25 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 41 % V/V.
Anwendung: Bei Verstopfung mit fehlendem Stuhldrang
Packungen: 02

046	30 mL	C
054	100 mL	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Prostin VR, Infusionskonzentrat
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45333** Verkaufsart: **A** Index: 02.99.0. IKS, 04.08.1997

Zusammensetzung: 01 ALPROSTADILUM 0.5 mg, ETHANOLUM 789 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zur temporären Oeffnung des Ductus arteriosus bei Neugeborenen mit angeborenen Herzfehlern
Packung: 01

019	5 Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pursennid, dragées
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **13083** Mode de vente: **D** Index: 04.08.14 OICM, 01.08.1997

Composition: 01 SENNOSIDA A + B 12 mg ut SENNOSIDA A + B CALCICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de constipation occasionelle
Conditionnements: 01

045	40 dragées	D
088	100 dragées	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 16.08.1994 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Recormon 1000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
02 Recormon 5000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
03 Recormon 10'000 U.I./mL, Injektionspräparat
04 Recormon S 1000 U.I./1 mL, Fertigspritzen
05 Recormon S 5000 U.I./1 mL, Fertigspritzen
06 Recormon S 10'000 U.I./1 mL, Fertigspritzen
07 Recormon 2000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
08 Recormon S 2000 U.I./1 mL, Fertigspritzen
09 Recormon 500 U.I./0,5 mL, Injektionspräparat
10 Recormon S 500 U.I./0,5 mL, Fertigspritzen

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **50265** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 29.08.1997

Zusammensetzung:

01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 1'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 5'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 10'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 1'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL, pro VASE.

05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 5'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL, pro VASE.

06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 10'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL, pro VASE.

07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 2'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

08 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 2'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL, pro VASE.

09 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 500 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.5 mL.

10 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 500 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.5 mL, pro VASE.

Fortsetzung Seite 616

Anwendung:		Symptomatische, transfusionsbedürftige renale Anämie bei Prädialyse- und Dialysepatienten	
* Packungen:	01	Injektionsflaschen + Ampullen	
	137	10 + 10 Ampulle(n)	A
	02	Injektionsflaschen + Ampullen	
	072	5 + 5 Ampulle(n)	A
	03	Injektionsflaschen + Ampullen	
	080	5 + 5 Ampulle(n)	A
	04	Injektionsflaschen + Fertigspritzen + Kanülen	
	161	10 + 10 + 10 Fertigspritze(n)	A
	05	Injektionsflaschen + Fertigspritzen + Kanülen	
	099	5 + 5 + 5/10 Fertigspritze(n)	A
	06	Injektionsflaschen + Fertigspritzen + Kanülen	
	102	5 + 5 + 5/10 Fertigspritze(n)	A
	07	Injektionsflaschen + Ampullen	
	145	10 + 10 Ampulle(n)	A
	08	Injektionsflaschen + Fertigspritzen + Kanülen	
	181	10 + 10 + 10 Fertigspritze(n)	A
	09	Injektionsflaschen + Ampullen	
	129	10 + 10 Ampulle(n)	A
	10	Injektionsflaschen + Fertigspritzen + Kanülen	
	153	10 + 10 + 10 Fertigspritze(n)	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.05.1996	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Refresh, Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **49920** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 12.08.1997

* Zusammensetzung:	01	ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, POLYVIDONUM K 29-32 6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Künstliche Tränen/Nachbenetzung von Kontaktlinsen während des Tragens	
Packungen:	01		
	016	30 x 0,4 mL	D
	024	90 x 0,4 mL	D
	032	10 x 0,4 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Rhena, Verbandpatrone

IVF Internationale Verbandstoff- Fabrik Schaffhausen, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **51234** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 29.08.1997

Zusammensetzung:	01	TELA cum: TRICLOSANUM 2 % m/m, MACROGOLUM 400 pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Desinfizierender Wundverband		
Packung:	01	Verbandpatrone		
		014	4m x 6 cm	D
* Bemerkungen:		früher: Rhena Verbandpatrone mit Triclosan Kompresse Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.09.1995		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

02 Rheumatee H, geschnittene Drogen

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **41144** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.2. IKS, 14.08.1997

Zusammensetzung:	02	SALICIS CORTEX 25 %, SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 20 %, BETULAE FOLIUM 10 %, IUNIPERI FRUCTUS 5 %, UVAE URSI FOLIUM 10 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 5 %, CYANI FLOS 2 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %, GRAMINIS RHIZOMA 10 %, LAVANDULAE FLOS 3 %.		
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden		
Packung:	02	025	120 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Roaccutane 2,5 mg, Kapseln
03 Roaccutane 10 mg, Kapseln
04 Roaccutane 20 mg, Kapseln

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45307** Verkaufsart: **A** Index: 10.02.0. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung:	01	ISOTRETINOINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	ISOTRETINOINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	04	ISOTRETINOINUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Schwere therapieresistende Formen von Akne		
Packungen:	01	018	30 Kapseln	A
		050	100 Kapseln	A
	03	034	30 Kapseln	A
		077	100 Kapseln	A
	04	042	30 Kapseln	A
		085	100 Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

03 Salbei-Pastillen, Wala

Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

IKS-Nr.: **41588** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 19.08.1997

* Zusammensetzung:	03	SALVIAE EXTRACTUM AQUOSUM 1.28 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM AQUOSUM 1.28 mg, PICEAE SUMMITATUM EXTRACTUM AQUOSUM 1.28 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 383 ug, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 68 ug, SALVIAE AETHEROLEUM 538 ug, THYMI AETHEROLEUM 27 ug, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten, Rachenkatarrh		
Packung:	03	020	45 g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Saluretin, Dragées
02 Saluretin forte, Dragées
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **45008** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 06.08.1997

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 50 mg, BENDROFLUMETHIAZIDUM 2.5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 SPIRONOLACTONUM 100 mg, BENDROFLUMETHIAZIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01
010 20 Dragées B
029 50 Dragées B
02
037 20 Dragées B
045 50 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Salus Brennessel-Tee, geschnittene Droge
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **45121** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 14.08.1997

Zusammensetzung: 01 URTICAE HERBA.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 Filterbeutel
038 15 x 2,0 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Salus Lindenblüten-Tee, geschnittene Droge
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **45122** Verkaufsart: **E** Index: 03.99.0. IKS, 14.08.1997

Zusammensetzung: 01 TILIAE FLOS.
Anwendung: Schweisstreibend
Packung: 01 Filterbeutel
018 15 x 2,0 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Salus Nieren-Blasen-Tee, geschnittene Drogen
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **45131** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 14.08.1997

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 24 %, UVAE URSI FOLIUM 22 %, ORTHOSIPHONIS FOLIUM 11 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 13 %, EQUISETI HERBA 13 %, IUNIPERI FRUCTUS 11 %, CALENDULAE FLOS 4 %, CYANI FLOS 2 %.
Anwendung: Bei Reizzuständen der Harnwege
Packungen: 01 Filterbeutel
033 15 x 2,0 g D
01
041 95 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Salus Schafgarben-Tee, geschnittene Droge
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **45123** Verkaufsart: **E** Index: 04.07.1. IKS, 14.08.1997

Zusammensetzung: 01 MILLEFOLII FLOS.
Anwendung: Appetitanregend
Packungen: 01
014 100 g E
01 Filterbeutel
022 15 x 2,0 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Salus Zinnkraut-Tee, geschnittene Droge
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **45124** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 14.08.1997

Zusammensetzung: 01 EQUISETI HERBA.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 Filterbeutel
029 15 x 2,0 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sangerol mint, collutoire
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **49437** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 01.08.1997

Composition: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5.33 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 8 mg, corresp. 160'000 U. FIP, TYROTHRICINUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Indication: Infections de la bouche et de la gorge
Conditionnements: 01
013 150 mL D
021 200 mL D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.06.1996 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Sangerol mint, comprimés à sucer
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **49436** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 01.08.1997

Composition: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.07 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 8 mg, corresp. 160'000 U. FIP, TYROTHRICINUM 10 mg, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Infections de la bouche et de la gorge
Conditionnement: 01
017 20 comprimés à sucer D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.09.1992 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Sangerol, spray

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **51808** | Mode de vente: **D** | Index: 12.03.3. | OICM, 01.08.1997

Composition:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.355 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg corresp. 10'700 U. FIP, TYROTHRICINUM 0.67 mg, PROPYLENGLYCOLUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Infections de la bouche et de la gorge		
Conditionnement:	01	010	20 mL	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.05.1993 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Sanhelios Venen-Kapseln

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **43782** | Verkaufsart: **D** | Index: 02.08.1. | IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 150 mg corresp. AESCINUM 24 mg, MELILOTI EXTRACTUM SICCUM 25 mg corresp. CUMARINUM 0.25 mg, RUTOSIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei venösen Beschwerden		
Packung:	01	010	48 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Seda-Pasc N, Filmtabletten

* ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **48851** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.04.2. | IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	02	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 56 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 28 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 28 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafstörungen		
Packungen:	02	037	20 Filmtabletten	D
		045	100 Filmtabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Selipran mite, Tabletten
03 Selipran, Tabletten
04 Selipran forte, Tabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **50538** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.12.0. | IKS, 06.08.1997

* Zusammensetzung:	02	PRAVASTATINUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	PRAVASTATINUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	04	PRAVASTATINUM NATRICUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Reduktion des Serumcholesterinspiegels		
* Packungen:	02	060	30 Tabletten	B
		079	100 Tabletten	B
	03	044	100 Tabletten	B
		052	30 Tabletten	B
		087	28 Tabletten	B
		095	98 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.1994		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Septopal, Ketten
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **41291** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 25.08.1997

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 4.5 mg ut GENTAMICINI SULFAS, ZIRCONII(IV) OXIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Implantation bei Knochen- und Weichteilinfektionen
Packungen:

01	Kette		
	044	1 x 30 Kugeln	A
01	Ketten		
	052	5 x 30 Kugeln	A
01	Kette		
	060	1 x 10 Kugeln	A
	079	1 x 60 Kugeln	A
01	Ketten		
	087	5 x 10 Kugeln	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Serofusin, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **39375** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 12.1 mmol, MAGNESIUM 2 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 101.2 mmol, DL-LACTAS 48.9 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Elektrolyt- und Flüssigkeitssubstitution
* Packung:

01			
	079	10 x 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sicorten, Crème
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **45010** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 HALOMETASONUM MONOHYDRICUM 0.5 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen
Packungen:

01			
	015	10 g	B
	023	30 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sicorten, Salbe
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **45012** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 HALOMETASONUM MONOHYDRICUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE ACETYLATUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen
Packungen:

01			
	018	10 g	B
	026	30 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Bärentraubenblätter, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41667** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 UVAE URSI FOLIUM 2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Harnwege
Packung: 01
028 20 x 2,0 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Brennesselkraut, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41668** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 URTICAE FOLIUM 1 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Harnwege
Packung: 01
016 20 x 1,0 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Diurese-Tee, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51915** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 35 %, EQUISETI HERBA 20 %, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 10 %, URTICAE HERBA 35 %, pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich von Niere und Blase
Packung: 01
011 20 x 1,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Dreilappige Salbeiblätter, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41679** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 SALVIAE TRILOBAE FOLIUM 1 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Entzündungen der Mundhöhle
Packung: 01
018 20 x 1,0 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Entspannungstee, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **52142** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBA 35 %, LAVANDULAE FLOS 5 %, MELISSAE FOLIUM 25 %, PASSIFLORAE HERBA 15 %, VALERIANAE RADIX 20 %, pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01
016 20 x 1,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Fenchelfrüchte, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41669** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 FOENICULI FRUCTUS 2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Blähungen
Packung: 01
012 20 x 2,0 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Sidroga Gallen- und Lebertee, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **29653** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 02 BOLDO FOLIUM 10 %, CYNARAE FOLIUM 15 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10 %, MILLEFOLII HERBA 15 %, TARAXACI RADIX cum HERBA 25 %, CARDUI MARIAE FRUCTUS 25 %, pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Bei Verdauungsstörungen
Packung: 02
038 20 x 1,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Holunderblüten, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41672** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 SAMBUCI FLOS 1 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Erkältung
Packung: 01
013 20 x 1,0 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Kamillenblüten, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41673** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 0.9 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
028 20 x 0,9 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Kinder-Tee, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44905** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 40 %, TILIAE FLOS 10 %, MELISSAE FOLIUM 10 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10 %, FOENICULI FRUCTUS 10 %, VERBENAE ODORATAE HERBA 20 %, pro CHARTA 1.3 g.
* Anwendung: Bei leichteren Schlafstörungen
Packung: 01
019 20 x 1,3 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Lindenblüten, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41674** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 TILIAE FLOS 1.1 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Erkältung
Packung: 01
016 20 x 1,1 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Malvenblätter, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41675** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 MALVAE FOLIUM 0.9 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Reizungen der Mund- und Rachenschleimhaut
Packung: 01
012 20 x 0,9 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Melissenblätter, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41676** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 MELISSAE FOLIUM 1 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01
019 20 x 1,0 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Orangenblüten, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41677** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 AURANTII FLOS 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01
015 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Pfefferminzblätter, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41678** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 1.3 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Blähungen
Packung: 01
011 20 x 1,3 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Schachtelhalm, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41684** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 EQUISETI HERBA 1.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Harnwege
Packung: 01
011 20 x 1,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Schafgarbe, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41685** Verkaufsart: **D** Index: 04.07.1. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 MILLEFOLII HERBA 1.25 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Magenverstimmung, Verdauungsstörungen
Packung: 01
018 20 x 1,25 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Sennesblätter, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41680** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 SENNAE FOLIUM 0.9 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
Packung: 01
016 20 x 0,9 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Tausengüldenkraut, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41686** Verkaufsart: **D** Index: 04.07.1. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 CENTAURII HERBA 1 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Magenverstimmung, Appetitlosigkeit
Packung: 01
014 20 x 1,0 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Verveine, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41687** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 VERBENAE ODORATAE HERBA 1 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Einschlafstörungen, Nervosität
Packung: 01
010 20 x 1,0 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sidroga Wermut, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41688** Verkaufsart: **D** Index: 04.07.1. IKS, 18.08.1997

Zusammensetzung: 01 ABSINTHII HERBA 0.9 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Magenverstimmung, Appetitlosigkeit
Packung: 01 017 20 x 0,9 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Similasan Echinacea, homöopathisches Arzneimittel, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **52320** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D6, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D12, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D15 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packungen: 01 011 15 g D
038 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Similasan, homöopathische Heuschnupfentabletten Nr. 3
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **49302** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 GRAMINIS POLLEN D15, GRAMINIS POLLEN D20, SCHOENOCAULON OFFICINALE D12 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01 010 75 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Similasan, homöopathische Tropfen bei Periodenbeschwerden
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **44956** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6, POTENTILLA ANSERINA D6, VIBURNUM OPULUS D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Periodenbeschwerden
Packung: 01 012 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Similasan, homöopathische Tropfen bei Schlafstörungen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **49790** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D12, HEPAR SULFURIS D12, PULSATILLA PRATENSIS D15, ZINCI ISOVALERAS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Schlafstörungen
Packung: 01 015 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Similasan, homöopathische Tropfen bei Verletzungen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **44957** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D4, CALENDULA OFFICINALIS D4, HYPERICUM PERFORATUM D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Verletzungen
Packung: 01
019 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Similasan, homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbeschwerden
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **48072** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SULFURICUM D6, LILIUM LANCIFOLIUM D10, SEPIA OFFICINALIS D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Wechseljahrbeschwerden
Packung: 01
011 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Similasan, homöopathischer Spray bei Insektenstichen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **49329** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D12, LACHESIS MUTUS D12, LEDUM PALUSTRE D6, URTICA URENS D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Insektenstichen
Packung: 01
016 15 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Bauchkrämpfen, Globuli
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **52311** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 ANAMIRTA COCCULUS D15, ATROPA BELLADONNA D12, CHAMOMILLA RECUTITA D12, COLOCYNTHIS D12, MAGNESII PHOSPHAS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Bauchkrämpfen
Packungen: 01
012 10 g D
020 4,5 g D
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sinemet 100 mg, Tabletten
02 Sinemet 250 mg, Tabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **38099** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 04.08.1997

Zusammensetzung: 01 CARBIDOPUM 25 mg, LEVODOPUM 100 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CARBIDOPUM 25 mg, LEVODOPUM 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Morbus Parkinson

Packungen:

01			
	035	30 Tabletten	B
	043	100 Tabletten	B
02			
	019	30 Tabletten	B
	027	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sinemet CR, Tabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **50931** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 04.08.1997

Zusammensetzung: 01 LEVODOPUM 200 mg, CARBIDOPUM 50 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Morbus Parkinson

Packungen:

01			
	013	30 Tabletten	B
	021	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Slow-Trasicor, Divitabs

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45450** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 25.08.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

Packungen:

01			
	015	20 Divitabs	B
	023	100 Divitabs	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Slow-Trasitensin, Divitabs

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45534** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 04.08.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, CHLORTALIDONUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihypertensivum

Packungen:

01			
	014	14 Divitabs	B
	022	56 Divitabs	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Soporin, phytotherapeutische Schlaftropfen
Herbamed AG, Bahnhofplatz 1, 9004 St. Gallen

IKS-Nr.: **49219** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 HUMULUS LUPULUS TM 0.2 mL, MELISSA OFFICINALIS TM 0.2 mL, PASSIFLORA INCARNATA TM 0.2 mL, VALERIANA OFFICINALIS TM 0.4 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 64 % V/V.
Anwendung: Bei Einschlafschwierigkeiten
Packung: 01
016 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Spasmo-Canulase, bitabs
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **30197** Mode de vente: **C** Index: 04.03.3. OICM, 01.08.1997

Composition: 01 METIXENI HYDROCHLORIDUM 1 mg, PANCREATIS PULVIS corresp. AMYLASUM 2'100 U. Ph. Eur. et LIPASUM 1'200 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 80 U. Ph. Eur., CELLULASUM 0.9 U. FIP, PEPSINI PULVIS 120 U. Ph. Eur., DIMETICONUM 40 mg, NATRII DEHYDROCHOLAS 20 mg, ACIDI GLUTAMICI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Troubles digestifs fonctionnels
Conditionnements: 01
011 30 bitabs C
038 100 bitabs C
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.12.1994 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Spironothiazid 50, comprimés pelliculés
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **44178** Mode de vente: **B** Index: 05.01.0. OICM, 08.08.1997

Composition: 01 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, SPIRONOLACTONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Diurétique
Conditionnements: 01
028 20 Filmtabletten B
036 50 Filmtabletten B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Sterax, Crème
Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45189** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung: 01 DESONIDUM 1 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen
Packung: 01
015 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Stugeron forte, Kapseln
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36211** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.2. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 CINNARIZINUM 75 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen
Packungen: 01
016 30 Kapseln B
024 100 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Stugeron, Tabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **32053** Verkaufsart: **C** Index: 02.06.2. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 CINNARIZINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen
Packung: 01
041 25 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Stugeron, Tropfen
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38178** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.2. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 CINNARIZINUM 75 mg, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 2.5 % V/V.
Anwendung: Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen
Packungen: 01
016 30 mL B
024 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tenat N 50 mg, Filmtabletten
02 Tenat N 100 mg, Filmtabletten
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **53801** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 21.08.1997

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01
013 14 Tabletten B
021 30 Tabletten B
048 100 Tabletten B
02
056 14 Tabletten B
064 30 Tabletten B
072 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tracrium, Injektionslösung
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **45342** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 25.08.1997

Zusammensetzung: 01 ATRACURII BESILAS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Muskelrelaxans
Packungen: 01

018	5 x 2,5 mL Ampulle(n)	B
026	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
034	100 x 2,5 mL Ampulle(n)	B
042	2 x 25 mL Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trandate 100 mg, Tabletten
02 Trandate 200 mg, Tabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **41530** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung: 01 LABETALOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LABETALOLI HYDROCHLORIDUM 200 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Alpha- und Beta-Rezeptorenblocker
Packungen: 01

014	50 Tabletten	B
022	100 Tabletten	B
02		
030	50 Tabletten	B
049	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trandate, Injektionslösung
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **41529** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung: 01 LABETALOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
Anwendung: Alpha- und Beta-Rezeptorenblocker
Packung: 01

016	5 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Trasicor 40 mg, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34129** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 25.08.1997

Zusammensetzung: 02 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Betablocker
Packungen: 02

037	40 Tabletten	B
045	200 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trasicor 80, Retarddragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41923** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 25.08.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker
Packungen: 01

016	40 Retard-Dragées	B
024	200 Retard-Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trental 400, Dragées
* Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41040** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 19.08.1997

Zusammensetzung: 01 PENTOXIFYLLINUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Durchblutungsstörungen
Packungen: 01

017	20 Dragées	B
025	50 Dragées	B
033	100 Dragées	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.07.1993 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Trental, Injektionslösung
* Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **37476** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 19.08.1997

Zusammensetzung: 01 PENTOXIFYLLINUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Durchblutungsstörungen
Packung: 01

013	5 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.05.1994 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Triclosan-Gazebinde IVF, imprägnierte Gaze
IVF Internationale Verbandstoff- Fabrik Schaffhausen, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **51232** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 29.08.1997

Zusammensetzung: 01 TELA cum: TRICLOSANUM 2 % m/m, MACROGOLUM 400 pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Desinfizierender Wundverband
Packungen: 01

011	5 m x 1/2 cm Binde(n)	D
038	5 m x 1 cm Binde(n)	D
046	5 m x 2 cm Binde(n)	D
054	5 m x 4 cm Binde(n)	D

* Bemerkungen: früher: Triclosan-Gazebinde IVF
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.09.1995
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Triphacyclin, Lacktabletten
Tripharma AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **28595** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 25.08.1997

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

018	16 Lacktabletten	A
026	100 Lacktabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Tript-OH 100 mg, Kapseln
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46513** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 26.08.1997

* Zusammensetzung: 02 OXITRIPTANUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Depressive Zustände in Kombination mit trizyklischen Antidepressiva, Schlafstörungen bei depressivem Zustand
Packungen: 02

045	20 Kapseln	B
053	50 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trobicin, Injektionspräparat i.m.
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **37562** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 25.08.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SPECTINOMYCINUM 2 g ut SPECTINOMYCINI DIHYDROCHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 28.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3.2 mL.
Anwendung: Gonorrhöe
Packung: 01 Trockensubstanz + Lösungsmittel

017	1 + 1 Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Twardy Vitamin-A-Kapseln
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40310** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 29.08.1997

* Zusammensetzung: 02 VITAMINUM A DENSATUM OLEOSUM EP2 corresp. RETINOLUM 2500 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin-A-Präparat
* Packung: 02

037	48 Kapseln	D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.07.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Unifyl Continus 400 mg, Tabletten retard
02 Unifyl Continus 200 mg, Tabletten retard
03 Unifyl Continus 600 mg, Tabletten retard
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **45007** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 THEOPHYLLINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 THEOPHYLLINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiasthmatikum

Packungen:

01	049	30	Retardtabletten	B
	057	60	Retardtabletten	B
02	014	30	Retardtabletten	B
	022	60	Retardtabletten	B
03	073	30	Retardtabletten	B
	081	60	Retardtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Venostasin forte, Dragées
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **33595** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 08.08.1997

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 110 mg corresp. AESCINUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packungen: 01

018	40	Dragées	D
026	100	Dragées	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Venostasin, Kapseln
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **54238** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 08.08.1997

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 300 mg corresp. AESCINUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packungen: 01

010	50	Kapseln	D
029	100	Kapseln	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Venostasin, Salbe
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **23637** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 08.08.1997

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM 42 mg corresp. AESCINUM 7.6 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden, Schwellungen, Blutergüssen

Packungen: 01

014	50	g	D
022	100	g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Venostasin, Tropfen
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **23639** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 08.08.1997

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM LIQUIDUM 40 mg corresp. AESCINUM 7 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 25 % V/V.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packung: 01
017 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Verapamil 120 retard UPSA, Opticaps
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53599** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01
028 20 Kapseln B
036 100 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Verapamil 40 UPSA, Lactab
02 Verapamil 80 UPSA, Lactab
03 Verapamil 120 UPSA, Lactab
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53598** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01
013 30 Lactabs B
021 100 Lactabs B
02
048 20 Lactabs B
056 50 Lactabs B
03
064 20 Lactabs B
072 50 Lactabs B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Verapamil i.v. UPSA, Injektionslösung
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53601** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01
030 5 Ampulle(n) B
049 25 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitabact, Augentropfen
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **46350** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung: 01 PICLOXYDINI DIHYDROCHLORIDUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens für Augen
Packung: 01
014 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitafissan, crème
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **16114** Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 27.08.1997

Composition: 01 CASEINUM HYDROLYSATUM 10 mg, RETINOLI ACETAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 40 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 218, METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Soins de la peau sensible, irritée, crevassée ou déshydratée
Conditionnements: 01
014 50 g D
022 500 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Wala Nasenbalsam mild, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

IKS-Nr.: **46560** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 19.08.1997

Zusammensetzung: 01 BERBERIS VULGARIS e FRUCTIBUS FERM 33c TM 100 mg, PRUNUS SPINOSA e FRUCTIBUS LA 25% 50 mg, SILICA COLLOIDALIS 5 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
019 10 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Weleda Arnica-Salbe, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **37728** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 19.08.1997

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM ex: ARNICAE PLANTA TOTA RECENS 200 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Verstauchungen, Prellungen
Packungen: 01
047 30 mL D
055 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Weleda Birkenherb flüssig, Heilm. a. Grundl. anthropos. Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **38363** Verkaufsart: **E** Index: 20.02.0. IKS, 19.08.1997

Zusammensetzung: 01 BETULAE DECOCTUM 9.4 g, LIMONIS FRUCTUS SUCCUS 0.6 g ad SOLUTIONEM pro 10 g.
Anwendung: Zur Anregung der Ausscheidungen
Packungen: 01

018	200 mL	E
026	3 x 200 mL	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Weleda Calendula-Essenz, Heilmittel a. Grundl. anthropos. Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **49560** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 19.08.1997

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM ex: CALENDULAE HERBA RECENS 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 53 % V/V.
Anwendung: Zur Wundbehandlung
Packungen: 01

028	30 mL	D
036	100 mL	D
044	500 mL	D
052	5 Liter	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Weleda Erkältungssalbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **52468** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 19.08.1997

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 10 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
* Anwendung: Bei Erkältungen
Packungen: 01

019	30 mL	D
027	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Weleda Euphrasia-Augentropfen, Heilm.a.Grundl.anthropo.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **49537** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 19.08.1997

Zusammensetzung: 01 EUPHRASIA OFFICINALIS D3 DILUTIO, KALII NITRAS 13 mg/g.
Anwendung: Bei Reizzuständen der Bindehäute
Packung: 01

018	10 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Woloderma Mandelöl-Lotion, Emulsion
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **49637** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.10.0. | IKS, 21.08.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII LACTAS corresp. ACIDUM LACTICUM 50 mg, AMYGDALAE OLEUM 100 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zur Pflege empfindlicher Haut
* Packungen: 01

012	200 mL	D
020	500 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.05.1994
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Zovirax, Crème
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **45705** | Verkaufsart: **B** | Index: 08.03.0. | IKS, 11.08.1997

Zusammensetzung: 01 ACICLOVIRUM 50 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Herpes labialis und Herpes genitalis
* Packungen: 01

021	10 g	B
056	3 g	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.02.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Zymafluor 0.25 mg, comprimés
03 Zymafluor 1 mg, comprimés
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **15219** | Mode de vente: **C** | Index: 13.05.1. | OICM, 01.08.1997

Composition: 01 FLUORIDUM 0.25 mg ut NATRII FLUORIDUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 FLUORIDUM 1 mg ut NATRII FLUORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Prophylaxie de la carie dentaire
Conditionnements: 01

068	400 comprimés	C

03

076	250 comprimés	C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 07.06.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Antisectol ad us.vet., Puder
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **45437** Verkaufsart: **D** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung: 01 DERRIDIS et LONCHOCARPI RADIX 20 % m/m, QUASSIAE PULVIS 5 % m/m, EXCIPIENS ad PULVEREM.
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden, Katzen und Nagetieren
Packung: 01 019 80 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Aurisol ad us.vet., Lösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44777** Verkaufsart: **C** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 TANNINUM 10 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ACIDUM SALICYLICUM 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Reinigung des äusseren Gehörganges bei Tieren
* Packung: 01 010 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 B-CPCT forte ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40216** Mode de vente: **A** OICM, 07.08.1997

* Composition: 02 CHLORAMPHENICOLUM 200 g ut CHLORAMPHENICOLI PALMITAS, CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Infections bactériennes chez les veaux de lait, les bovins d'engraissement et les porcs
* Conditionnements: 02 022 1 kg A
057 5 kg A
065 25 kg A
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.06.1993
Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Banminth ad us.vet., Paste
* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38473** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 PYRANTELUM 7.5 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, CONSERV.: E 216, E 218, BRONOPOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Spul- und Hakenwürmer bei Hunden
Packungen: 01 Tube
018 10 g B
026 24 g B
01 Injektor
034 16 g B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.1996 lautend auf Firma Pfizer AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Banminth ad us.vet., Suspension

* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48448** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	PYRANTELUM 5 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, CONSERV.: E 211, BRONOPOLUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Spul- und Hakenwürmer bei Hunden		
Packungen:	01			
	011	60 mL		B
	038	500 mL		B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.07.1996 lautend auf Firma Pfizer AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Biolac Duo ad us.vet., poudre

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44293** Mode de vente: **A** OICM, 22.08.1997

Composition:	01	SULFADIMIDINUM 625 mg, TRIMETHOPRIMUM 125 mg, CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 4.566 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 38.509 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 2.481 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 100 g.		
Indication:		Antidiarrhéique pour veaux		
Conditionnement:	01	sachets		
	013	4 x 100 g		A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Bisolvon ad us.vet., Injektionslösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34068** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Broncho-Sekretolytikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen		
Packung:	01			
	019	100 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Bisolvon ad us.vet., Pulver

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33993** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
* Anwendung:		Broncho-Sekretolytikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen		
Packungen:	01	Beutel		
	013	4 x 10 x 5 g		B
	01	Dose mit Messlöffel		
	048	1 kg		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Canoderm ad us.vet., Medizinal-Shampoo
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **49797** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	BENZOYLIS PEROXIDUM 30 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Hauterkrankungen bei Hunden		
Packung:	01			
		028	200 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Chloropal mite ad us.vet., Suspension
02 Chloropal forte ad us.vet., Suspension
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **49413** Verkaufsart: **A** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 25 mg ut CHLORAMPHENICOLI PALMITAS, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
	02	CHLORAMPHENICOLUM 100 mg ut CHLORAMPHENICOLI PALMITAS, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden, Katzen und kleinen Nagern		
Packungen:	01			
		017	10 mL	A
		025	60 mL	A
	02			
		033	10 mL	A
		041	60 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Clamoxyl ad us.vet., ölige Injektionssuspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **45176** Verkaufsart: **A** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 150 mg, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packung:	01	Durchstechflaschen		
		029	6 x 100 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Curepar "Felin" ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40382** Mode de vente: **C** OICM, 07.08.1997

Composition:	01	DL-METHIONINUM 40 mg, SORBITOLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Troubles gastro-intestinaux chez les chats		
Conditionnement:	01			
		038	200 comprimés	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Dexafort ad us.vet., Injektionssuspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37759** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 1 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, DEXAMETHASONUM 2 mg ut DEXAMETHASONI-21 (3-PHENYLPROPIONAS), CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
015 50 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dolosin-Dexa ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46261** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

* Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 70 mg, RAMIFENAZONUM 140 mg, DEXAMETHASONUM 0.5 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgetikum, Antiphlogistikum, Antipyretikum, Antirheu- matikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung: 01
038 100 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1993
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Duocain vet. ad us.vet., Lösung
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43755** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 POLIDOCANOLUM 600 15 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 35 mg, CONSERV.: E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Oberflächenanästhetikum für die Zitzenschleimhaut
Packung: 01
013 50 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Duplocillin LA ad us.vet., Injektionssuspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37457** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 150'000 U.I., BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 150'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
019 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Euterwohl ad us.vet., Salbe
Magdalena Blaser, Lerchenhubel 4, 3262 Suberg

IKS-Nr.: **11567** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 SCORZONERAE RADIX 20 % m/m, ALTHAEAE RADIX 10 % m/m, ALLII CEPAE BULBUS 10 % m/m, LAURI OLEUM 10 % m/m, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.
Anwendung: Wasserleist bei Kühen
Packung: 01
010 400 g D/Sp
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Flubenol KH ad us.vet., Paste
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **49738** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung: 01 FLUBENDAZOLUM 44 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 mL.
Anwendung: Anthelmintikum für Hunde und Katzen
Packung: 01 Pastenspritze
013 7,5 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Intertocine-S ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37595** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung: 01 OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM ANHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Stuten, Sauen, Hündinnen und Katzen
Packungen: 01
020 25 mL B
039 50 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Kanamastine 400 ad us.vet., pommade
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46078** Mode de vente: **A** OICM, 28.08.1997

Composition: 01 KANAMYCINUM 50 mg ut KANAMYCINI MONOSULFAS, SPIRAMYCINUM 1.2 Mio U.I. ut SPIRAMYCINI ADIPAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 5 g.
Indication: Mammites résistants aux autres thérapies chez les vaches
Conditionnement: 01 injecteurs
012 12 x 5 g A
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Ketoglycol ad us.vet., flüssig
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45656** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	PROPYLENGLYCOLUM 100 % m/m.		
Anwendung:		Ketose bei Rindern		
Packungen:	01	012	1 Liter	B
		020	5 Liter	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Laurabolin 25mg ad us.vet., Injektionslösung
02 Laurabolin 50mg ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37596** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	NANDROLONI LAURAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	NANDROLONI LAURAS 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	01	Anabolikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen		
	02	Anabolikum für Wiederkäuer, Pferde und Schweine		
Packungen:	01	019	5 mL	B
	02	027	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Lidocain vet. 1% Streuli ad us.vet., Injektionslösung
02 Lidocain vet. 2% Streuli ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **50564** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anaesthetikum für Tiere		
Packungen:	01	Ampullenflasche		
		010	50 mL	B
	01	Ampullenflaschen		
		037	100 mL	B
	02	Ampullenflasche		
		035	50 mL	B
		088	100 mL	B
	02	Ampullenflaschen		
		096	10 x 100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Lidocain-Epinephrin vet. 2% Streuli ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **50563** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	02	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADRENALINUM 12.5 ug, CONSERV.: E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anaesthetikum für Tiere		
Packungen:	02	Ampullenflasche		
		057	50 mL	B
		073	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Loditac 15 ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44269** Mode de vente: **B** OICM, 07.08.1997

Composition:	01	OXIBENDAZOLUM 150 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Anthelmintique pour ruminants et porcs		
* Conditionnement:	01	vrac		
		058	1 kg	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.07.1996		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 Luteosan ad us.vet., Injektionslösung
Sanochemia AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug

IKS-Nr.: **51649** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	PROGESTERONUM 25 mg, CONSERV.: BENZYLIS BENZOAS, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Gestagentherapie bei Rindern		
Packung:	01	Durchstichflasche		
		036	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 NA-Trisulfa ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Naveta AG, Sonnhaldenstrasse 7, 5027 Herznach

IKS-Nr.: **51747** Verkaufsart: **A** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 150 g, SULFATHIAZOLUM 150 g, TRIMETHOPRIMUM 60 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen		
Packungen:	01			
		011	1 kg	A
		038	5 kg	A
		046	25 kg	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Nafpenzal L ad us.vet., Salbeninjektoren
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37874** Verkaufsart: **A** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM NATRICUM 300'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 100 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, NAFCILLINUM 100 mg ut NAFCILLINUM NATRICUM, ANTIOX.: E 312, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 3 g.		
Anwendung:		Mastitis bei Kühen		
Packung:	01			
		027	4 Injektoren	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Nafpenzal T ad us.vet., Eutersalbe in Injektoren
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37875** Verkaufsart: **A** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 100 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, NAFCILLINUM 100 mg ut NAFCILLINUM NATRICUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro VASE 3 g.
Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe
Packung: 01
023 4 Injektoren A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Narcoren ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **43695** Verkaufsart: **B** IKS, 22.08.1997

Zusammensetzung: 01 PENTOBARBITALUM NATRICUM 160 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Narkose, Euthanasie bei Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
010 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Natrium Propionat Gräub ad us.vet., Pulver
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45528** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII PROPIONAS 100 % m/m.
Anwendung: Azetonämie, Indigestion bei Rindern
Packungen: 01 Beutel
022 1000 g B
01 Sack
049 5 kg B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nemasin-Pulver ad us.vet.
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45489** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 PIPERAZINI CITRAS 100 % m/m.
Anwendung: Spulwürmer bei Pferden, Schweinen, Geflügel, Hunden und Katzen
Packung: 01 mit Messlöffel à 5g
019 1 kg B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nemasin-Sirup ad us.vet.
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44776** Verkaufsart: **D** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 PIPERAZINI CITRAS 100 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Spulwürmer bei Hunden und Katzen
* Packung: 01
014 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Neo Kill Antiparasit ad us.vet., Emulsion
* Enpro Bio Kill AG, Lochackerstrasse 6, 8424 Embrach

IKS-Nr.: **49706** Verkaufsart: **E** IKS, 04.08.1997

Zusammensetzung: 01 PERMETHRINUM 2 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ektoparasiten bei Heim- und Zootieren
Packungen: 01

014	500 mL	E
022	1 Liter	E
030	5 Liter	E
049	10 Liter	E
057	25 Liter	E
065	200 mL	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Oestradiol Benzoat 0.2 mg/ml Intervet ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37597** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLI BENZOAS 0.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Oestrogentherapie bei Hunden
Packung: 01 Durchstechflasche

015	5 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oxytetra 200 ad us.vet., Injektionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **41709** Verkaufsart: **A** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen
Packung: 01

014	100 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oxytocin-TAD ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **37000** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden + Katzen
Packung: 01

027	50 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Panacur 250 Tabletten ad us.vet.
02 Panacur 500 Tabletten ad us.vet.
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49164** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

* Zusammensetzung:	01	FENBENDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	FENBENDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	01	Anthelmintikum für Hunde und Katzen		
	02	Anthelmintikum für Hunde		
* Packungen:	01			
		025	20 Tabletten	B
	02			
		041	10 Tabletten	B
		068	20 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Panazin 33% ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **23865** Verkaufsart: **A** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM NATRICUM 330 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Rindern und Pferden		
Packungen:	01			
		033	500 mL	A
		041	250 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Prevolac ad us.vet., Salbe
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **37297** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	I): BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 500'000 U.I., BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 500'000 U.I., BACITRACINUM ZINCUM 5'000 U.I., RETINOLI PALMITAS 100'000 U.I., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 10 g, II): TELA cum SOLUTIONE 3 mL, SOLUTIO: BENZALKONII CHLORIDUM 0.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.6 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe		
Packung:	01	Injektoren mit Desinfektionstücher		
		038	4 x 10 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Prifinial ad us.vet., Dragées
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **43952** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	PRIFINII BROMIDUM 70 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Antidiarrhoikum, Spasmolytikum für Hunde		
Packung:	01			
		013	8 Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Prifinial ad us.vet., Injektionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **43951** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung: 01 PRIFINII BROMIDUM 7.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Antidiarrhoikum, Spasmolytikum für Hunde und Katzen
Packung: 01
025 50 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Procain-Penicillin G Pfizer ad us.vet., Injektionssuspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41592** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
028 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sebacil 50% ad us.vet., Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43848** Verkaufsart: **B** IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 PHOXIMUM 500 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ektoparasiten bei Rindern, Schafen und Schweinen
* Packungen: 01
011 250 mL B
046 5000 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Sopex liquide ad us.vet., Shampoo
A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **48130** Verkaufsart: **E** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung: 01 PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 5.09 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 1.27 mg, AROMATICA, CONSERV.: 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden
Packung: 01
038 200 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Spasmin-Lösung 50% ad us.vet., Injektionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **14245** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgetikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung: 01
014 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Spectam G.A. ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **39914** Mode de vente: **A** OICM, 28.08.1997

Composition:	01	SPECTINOMYCINUM 100 mg ut SPECTINOMYCINI DIHYDROCHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Infections bactériennes chez les bovins		
Conditionnement:	01			
		018	100 mL	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Sterzwurmöl ad us.vet., ölige Suspension
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45598** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1'500 U.I., RETINOLI PALMITAS 1'000 U.I., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Sterzwurm bei Rindern		
* Packung:	01			
		012	250 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Telmin + trichlorfon Paste ad us.vet.
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51766** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 100 mg, METRIFONATUM 459 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Antiparasitikum gegen gastrointestinale Nematoden und Gasterophiluslarven bei Pferden		
Packung:	01			
		016	40 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 VSF-Medical Colistin SK-500 ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **49335** Mode de vente: **A** OICM, 07.08.1997

* Composition:	02	COLISTINI SULFAS 500 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Colibacilloses, colientérotoxémie, salmonellose chez les veaux et les porcs		
* Conditionnements:	02			
		032	1 kg	A
		040	25 kg	A
		059	5 kg	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Vet-kem Insektizidhalsband für Katzen
02 Vet-kem Insektizidhalsband für Hunde
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51804** Verkaufsart: **E** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	PROPOXUR 1.07 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	PROPOXUR 3.64 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen		
	02	Ektoparasiten bei Hunden		
Packungen:	01			
		015	1 Katzenhalsband	E
	02			
		023	1 Hundehalsband	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Veteusan ad us.vet., Lotion
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37552** Verkaufsart: **C** IKS, 22.08.1997

Zusammensetzung:	01	CROTAMITONUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiparasitikum, Antipruriginosum für Wiederkäuer, Pferde, Hunde und Katzen		
Packungen:	01			
		038	1000 mL	C
		046	50 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Voren ad us.vet., Injektionssuspension
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33875** Verkaufsart: **B** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI-21 ISONICOTINAS 1 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Corticosteroidtherapie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packung:	01			
		010	50 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Westal ad us.vet., Puder
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **32142** Verkaufsart: **D** IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	ALUMINIUM METALLICUM 90 % m/m, CHINIOFONUM 10 % m/m.		
* Anwendung:		Wundbehandlung bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen		
Packung:	01			
		028	15 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Cefalgan, Ohrentropfen
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **50901** Verkaufsart: **D** Index: 12.01.1. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 28 GUTTAE.
Anwendung:		Ohrenschmerzen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Ciloprin, Tropfen
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **13285** Verkaufsart: **C** Index: 12.01.1. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung:	01	ACEDIASULFONUM NATRICUM 8.3 mg, OXYMETHUREA 4.2 mg, GLYCEROLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Otitiden
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Diltiazem Jago 60 mg, Tabletten
02 Diltiazem Jago 120 mg, Tabletten
Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49423** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packungen:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Diltiazem Jago 90 mg, Retardtabletten
Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49422** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Diltiazem-60 Mepha, Retardtabletten
02 Diltiazem-90 Mepha, Retardtabletten
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49513** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	02	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Calcium-Antagonist
Packungen:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

02 Endotelon, Dragées
Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **41355** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung:	02	VITIS VINIFERAE SEMINIS EXTRACTUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Leptilan 150 mg, Tabletten
02 Leptilan 300 mg, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43580** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung:	01	NATRII VALPROAS 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	02	NATRII VALPROAS 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antiepileptikum
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.09.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Lomir, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49857** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung:	01	ISRADIPINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.08.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Mosegor, Sirup
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36914** Verkaufsart: **B** Index: 04.07.1. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung:	01	PIZOTIFENUM 0.5 mg ut PIZOTIFENI HYDROGENOMALEAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.
Anwendung:		Appetit-Stimulans
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.08.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Olcadil 1 mg, Tabletten
02 Olcadil 2 mg, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **42079** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung:	01	CLOXAZOLAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	CLOXAZOLAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Anxiolytikum
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 1999

01 PZA Ciba, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **45223** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung:	01	PYRAZINAMIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Tuberkulose
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.08.1996 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Peflacine, Tabletten
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **48750** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung:	01	PEFLOXACINUM 400 mg ut PEFLOXACINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Harnwegsinfektionen
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Piportil L4, Injektionslösung
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46158** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung: 01 PIPOTIAZINI PALMITAS 25 mg, SESAMI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antipsychotikum
* Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1995
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Piportil, Tabletten
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46105** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung: 01 PIPOTIAZINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antipsychotikum
* Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1995
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Psyllium Upsamedica, Brausepulver
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51224** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.13 IKS, 14.08.1997

Zusammensetzung: 01 ISPAGHULAE TESTA 3.6 g, SORBITOLUM 0.58 g, KALII HYDROGENOCARBONAS 0.37 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 7 g.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Roferon-A 3 Mio I.E., Injektionskit
02 Roferon-A 9 Mio I.E., Injektionskit
03 Roferon-A 18 Mio I.E., Injektionskit
04 Roferon-A 4,5 Mio I.E., Injektionskit
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47026** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 26.08.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 3 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 9 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 18 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 4,5 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
Anwendung: Antiproliferativum
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.1995
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Sandomigran, Dragées
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **35458** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung: 01 PIZOTIFENUM 0.5 mg ut PIZOTIFENI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Migränebehandlung
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994
lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Sicorten, Lösung
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50759** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 27.08.1997

Zusammensetzung: 01 HALOMETASONUM MONOHYDRICUM 0.5 mg, ETHANOLUM 150 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Slow-Trasicor, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40422** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 25.08.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Slow-Trasitensin, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41061** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 04.08.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, CHLORTALIDONUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antihypertensivum
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Syntometrin, Injektionslösung

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29174** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.1. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 5 U.I., ERGOMETRINI MALEAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Postpartale Blutungsprophylaxe
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.12.1993 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Talotren 200 mg, Kapseln
02 Talotren 350 mg, Kapseln
03 Talotren 500 mg, Kapseln

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **46352** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 01.08.1997

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	THEOPHYLLINUM 350 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	03	THEOPHYLLINUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Bronchospasmolytikum
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 1999

02 Tenat, Tabletten

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **50918** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 11.08.1997

Zusammensetzung:	02	ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Tenelid 4 mg, Tabletten
02 Tenelid 8 mg, Tabletten
03 Tenelid 16 mg, Tabletten

Helsinn Pharma AG, Einhornweg 10, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **46227** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 25.08.1997

Zusammensetzung:	01	GUANABENZUM 4 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	GUANABENZUM 8 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	GUANABENZUM 16 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antihypertensivum
Packungen:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Trasicor, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38261** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 25.08.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Wydora 25 mg, Tabletten
02 Wydora 50 mg, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **45274** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 11.08.1997

Zusammensetzung: 01 INDORAMINUM 25 mg ut INDORAMINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 INDORAMINUM 50 mg ut INDORAMINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Wytensin 4 mg, Tabletten
02 Wytensin 8 mg, Tabletten
03 Wytensin 16 mg, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **45548** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 11.08.1997

Zusammensetzung: 01 GUANABENZUM 4 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 GUANABENZUM 8 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 GUANABENZUM 16 mg ut GUANABENZI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zenusin-20 retard, Depocaps
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49024** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.08.1997

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zymafluor, gouttes

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **52460**	Mode de vente: **C**	Index: 13.05.1.	OICM, 01.08.1997

Composition:	01	FLUORIDUM 1.14 mg ut NATRII FLUORIDUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Prophylaxie de la carie dentaire
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.03.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Ektomin 100 EC ad us.vet., emulgierbares Konzentrat

* Novartis Produkte AG Sektor Tiergesundheit, , 4002 Basel

IKS-Nr.: **49427**	Verkaufsart: **B**	IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	CYPERMETHRINUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Ektoparasiten bei Rindern
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Endex 8.75% ad us.vet., Drench-Suspension

Novartis Produkte AG Sektor Tiergesundheit, , 4002 Basel

IKS-Nr.: **51376**	Verkaufsart: **B**	IKS, 28.08.1997

Zusammensetzung:	01	TRICLABENDAZOLUM 50 mg, LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM 37.5 mg, CONSERV.: E 210, E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Magen-, Darm- und Lungenwürmer sowie Leberegelbefall bei Schafen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Endosgel, Gel

Divapharma Chur AG, Quaderstrasse 5, 7002 Chur

IKS-Nr.: **44263** Verkaufsart: **B** Index: 14.99.0. IKS, 12.08.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII LACTAS 15.5 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Steriles Gleitmittel für Elektro-Resektionen und -Koagulationen

* Packungen: 01

033	100 x 20 mL	B
041	100 x 6 mL	B
068	10 x 20 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.09.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Glucometer Elite, Blutzuckermesssystem mit Speicherfunktion

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **52698** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 27.08.1997

* Beschreibung: 01 Glucose-Bestimmung im Kapillarblut

Die Blutprobe (Bluttropfen aus Fingerspitze) wird auf den Teststreifen gebracht und aufgrund der Kapillarwirkung in die Reaktionszone des Teststreifens gesogen.

Die Blutglucose wird enzymatisch oxydiert, wobei Elektronen generiert werden. Der resultierende Strom wird vom Messgerät gemessen. Die Messwerte (als mg/dl oder mmol/l je nach Modell) werden im Anzeigefenster des Messgeräts angegeben.

Mess-Bereich: 20-600 mg/dl entspr. 1,1-33,3 mmol/l

Anwendung: Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzuckerbestimmung

Packungen: 01

022	25 Stück Teststreifen	C
030	50 Stück Teststreifen	C

01 "High", Kontroll-Lösung

049	2 x 2,5 mL	C

01 "Normal", Kontroll-Lösung

057	2 x 2,5 mL	C

01 Messgerät mit Speicherfunktionen (mg/dl)

103	1 Gerät	C

01 Messgerät mit Speicherfunktionen (mmol/l)

111	1 Gerät	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.03.1996

Gültig bis: 31. Dezember 1998

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Starkey Smart CC-9 P, appareil acoustique intra-auriculaire
02 Starkey Smart CE-9 P, appareil acoustique intra-auriculaire
03 Starkey Smart Privato P, appareil acoustique intra-auriculaire
04 Starkey Smart SE-9 P, appareil acoustique intra-auriculaire
Starkey SA, Av. des Champs-Montants 10a, 2074 Marin

OICM-No.: **54548** Mode de vente: **Sp** Index: 39.01.0. OICM, 12.08.1997

Description:
01 Particularités: compression dynamique, contrôle de l'amplification, réglage de tonalité, programmable électroniquement, autoréglable, double canal.
02 Particularités: compression dynamique, contrôle de l'amplification, réglage de tonalité, programmable électroniquement, autoréglable, double canal.
03 Particularités: compression dynamique, contrôle de l'amplification, réglage de tonalité, programmable électroniquement, autoréglable, double canal.
04 Particularités: compression dynamique, contrôle de l'amplification, réglage de tonalité, programmable électroniquement, autoréglable, double canal.

Indication: Dureté d'oreille

Modèles:

01				
	028	1 appareil(s)	Sp	3'093.— publ.
02				
	036	1 appareil(s)	Sp	3'093.— publ.
03				
	044	1 appareil(s)	Sp	3'093.— publ.
04				
	052	1 appareil(s)	Sp	3'093.— publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Starkey A 675 TSP, contour d'oreille
02 Starkey A 675 Smart, contour d'oreille
03 Starkey A 675 Smart AV, contour d'oreille
Starkey SA, Av. des Champs-Montants 10a, 2074 Marin

OICM-No.: **54029** Mode de vente: **Sp** Index: 39.01.0. OICM, 12.08.1997

* Description:	01	Particularités: écrêtement des pointes, contrôle de l'amplification, réglage de tonalité, bobine téléphonique.		
	02	Particularités: compression dynamique, réglage du seuil d'enclenchement, bobine téléphonique, programmable mécaniquement, autoréglable, double canal.		
	03	Particularités: compression dynamique, réglage du seuil d'enclenchement, bobine téléphonique, programmable mécaniquement, autoréglable, double canal, technologie multimicrophone.		
Indication:		Dureté d'oreille		
* Modèles:	01			
		012	1 appareil(s)	Sp
	02			
		020	1 appareil(s)	Sp
	03			
		039	1 appareil(s)	Sp
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 02.07.1996		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Starkey A13 HDP, contour d'oreille
02 Starkey A13 HDP Super, contour d'oreille
03 Starkey A13 K-Amp, contour d'oreille
04 Starkey A13 S-Amp, contour d'oreille
05 Starkey A13 Multi Channel Dual AGC, contour d'oreille
06 Starkey A13 Smart, contour d'oreille
07 Starkey A13 Smart P, contour d'oreille

Starkey SA, Av. des Champs-Montants 10a, 2074 Marin

OICM-No.: **53725** Mode de vente: **Sp** Index: 39.01.0. OICM, 12.08.1997

* Description:

01	Particularités: écrêtement des pointes, réglage de tonalité, bobine téléphonique
02	Particularités: écrêtement des pointes, réglage de tonalité, bobine téléphonique
03	Particularités: réglage de tonalité, réglage du seuil d'enclenchement, amplificateur K-Amp
04	Particularités: réglage de tonalité, réglage du seuil d'enclenchement, bobine téléphonique, amplificateur S-Amp
05	Particularités: compression dynamique, autoréglable, double canal, bobine téléphonique
06	Particularités: compression dynamique, réglage de tonalité, réglage du seuil d'enclenchement, autoréglable, double canal, bobine téléphonique
07	Particularités: compression dynamique, contrôle de l'amplification, réglage de tonalité, bobine téléphonique, programmable électroniquement, autoréglable, double canal

Indication: Dureté d'oreille

* Modèles:

01			
	015	1 appareil(s)	Sp
02			
	023	1 appareil(s)	Sp
03			
	031	1 appareil(s)	Sp
04			
	058	1 appareil(s)	Sp
05			
	066	1 appareil(s)	Sp
06			
	074	1 appareil(s)	Sp
07			
	082	1 appareil(s)	Sp

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.12.1996

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Adalat intracoronar, Lösung** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**47527**	**B**	02.06.1.	31.12.1997
1	**Carudol, Gel** Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel	**38651**	**C**	07.10.4.	31.12.1997
1	**Cynabil, dragées** Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens	**14792**	**D**	04.11.0.	31.08.1998
1	**Daktarin, Injektionslösung i.v.** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**41519**	**B**	08.06.0.	28.02.1998
1	**Dolorex Neo, Gel** Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**47876**	**D**	07.10.4.	31.07.1998
1	**Ergosanol spezial mit Coffein, Kapseln** Schwarz Pharma AG, Hammerstrasse 23, 4410 Liestal	**32525**	**B**	02.05.1.	
1	**Euproctol, Suppositorien** Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur	**10645**	**C**	02.09.1.	
1	**Eusaprim forte, Tabletten** **Eusaprim, Tabletten für Erwachsene** Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	**35213**	**A**	08.01.93	31.08.1998
1	**Eusaprim, Suspension für Kinder** **Eusaprim, Suspension für Erwachsene** Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	**35334**	**A**	08.01.93	31.08.1998
1	**Fuscasol, Tinktur** Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel	**24506**	**D**	13.04.0.	31.12.1997
1	**Guarem, Granulat** Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug	**52126**	**D**	07.99.0.	31.12.1997
1	**Insulin Lilly Huminsulin Normal HumaJect seringues pré-remplies, solut.inject.** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**53499**	**B**	07.06.1.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Insulin Lilly Huminsulin Profil I HumaJect seringues pré-remplies, susp.inject.** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**53501**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Lilly Huminsulin Profil II HumaJect seringues pré-remplies, susp.inject.** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**53502**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Lilly Huminsulin Profil IV HumaJect seringues pré-remplies, susp.inject.** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**53504**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Lilly Huminsulin Profil V HumaJect 100 seringues pré-remplies, susp.inject.** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**53505**	**B**	07.06.1.	
1	**Isosol, sterile Kochsalzlösung** Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	**52153**	**D/Sp**	11.08.1.	31.05.1998
1	**Kneipp Rheuma, Salbe** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**44443**	**D**	07.10.4.	
1	**Kryobulin S-TIM 3 250 I.E., Injektionspräparat** **Kryobulin S-TIM 3 500 I.E., Injektionspräparat** **Kryobulin S-TIM 3 1000 I.E., Injektionspräparat** Immuno (Schweiz) AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**47860**	**B**	06.01.1.	
1	**Lens Fresh, Lösung** Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	**49874**	**D/Sp**	11.08.1.	31.05.1998
1	**Lens Plus, Aerosol** Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	**51263**	**D/Sp**	11.08.1.	31.05.1998
1	**Lidazon citron, Tabletten** Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss	**47161**	**D**	12.03.3.	30.06.1998
1	**Lidazon himbo, Tabletten** Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss	**42128**	**D**	12.03.3.	30.06.1998
1	**Liquifilm, Wetting solution** Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	**35129**	**D/Sp**	11.08.1.	31.05.1998
7	**Oxysept Comfort, Kombi-Pack** Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	**52003**	**D/Sp**	11.08.1.	
7	**Oxysept Comfort-Tabs, Tabletten** Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	**52516**	**D/Sp**	11.08.1.	
1	**Procurit, flüssig** Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf	**25207**	**D**	13.04.0.	
1	**Wolo Fango Paraffin, Tafeln** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**40615**	**D**	07.10.5.	13.06.1998

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Adrovet Augentropfen für Hunde und Katzen** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**48834**	**C**		30.06.1998
1	**F.S.H.-P. ad us.vet., préparation injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**47858**	**B**		
1	**Hepakan ad us.vet., médisucre** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**38771**	**B**		31.12.1997
1	**Medivet Oxy-Tetra 200 ad us.vet., Medizinalkonzentrat** Medivet AG, Gotthardstrasse 23, 6460 Altdorf	**49913**	**A**		
1	**Polyverkan ad us.vet., médisucre** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44489**	**B**		31.12.1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Adalat pro injectione, Lösung** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**47529**	**B**	02.06.1.	
1	**Benadryl ad us.vet., Lotion N** Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**36060**	**C**		
1	**Biotic ad us.vet., Emulsionskonzentrat** Novartis Produkte AG Sektor Tiergesundheit, , 4002 Basel	**42799**	**B**		

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Disytest, Blutdruckmessgerät** Cobaco, Müli-Strasse 18, 8320 Fehraltorf	**45521**	**E**	39.02.0.	
1	**Electronic 3000 S, Blutdruckmessgerät** Cobaco, Müli-Strasse 18, 8320 Fehraltorf	**45520**	**E**	39.02.0.	
7	**Fabromont Gesundheitskissen Fabrofit** **Fabromont Gesundheitskissen Fabrosana** **Fabromont Gesundheitskissen Fabrovital** Fabromont AG, Industriestrasse, 3185 Schmitten	**49886**	**E**	39.99.0.	
1	**Hansaton Profil plus, Knochenleitungshörbrille** Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis	**52662**	**Sp**	39.01.0.	13.06.1998
1	**Hansaton Trizoom, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis	**52663**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Lastofa 340, Kompressionsstrümpfe** **Lastofa Lady, Kompressionsstrümpfe** **Lastofa Cotton Plus, Kompressionsstrümpfe** **Lastofa 340 III, Kompressionsstrümpfe** OFA-Otto Fankhänel Vertrieb Ernst Hanhart, Voltastrasse 30, 8044 Zürich	**52676**	**Sp**	34.00.0.	
7	**Lastofa Microfine, Kompressionsstrümpfe** OFA-Otto Fankhänel Vertrieb Ernst Hanhart, Voltastrasse 30, 8044 Zürich	**52732**	**Sp**	34.00.0.	
1	**Manuell Autotest I, Blutdruckmessgerät** **Manuell Autotest II, Blutdruckmessgerät** Cobaco, Müli-Strasse 18, 8320 Fehraltorf	**41135**	**E**	39.02.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Mobi Cold-Hot-Pack, Kompresse** Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden	**51562**	**D**	39.99.0.	
7	**Ofa Marlene, Kompressionsstrümpfe** OFA-Otto Fankhänel Vertrieb Ernst Hanhart, Voltastrasse 30, 8044 Zürich	**53632**	**Sp**	34.00.0.	
7	**Ofa Max, Kompressionsstrümpfe** OFA-Otto Fankhänel Vertrieb Ernst Hanhart, Voltastrasse 30, 8044 Zürich	**53633**	**Sp**	34.00.0.	
7	**Philips L61-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips M61, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips M61-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips P61, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips P61-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips M61-K, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**52725**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips M 10-K, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 20-K, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M 60-K, Im-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**53119**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips M 49, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips P 49, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips P 49-H, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips P 49-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips M 49-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**49280**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips M 60-P, Im-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**52724**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips M11, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M11-M, Im-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**54077**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips M20, Im-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**52628**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips M60-O, Im-Ohr-Hörgerät** **Philips M60-F Faro III, Im-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**51769**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips M61-P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**53393**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips M71-OD, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips P71-OH, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips S71-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips M71-O Breitband, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips P71-KP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips P71-P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips S71-P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips P71-P2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips S71-P2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**53613**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips P 53 A, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**49545**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips P54 Faro II, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips P54-O Faro II, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips P54-OG Faro III, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**51772**	**Sp**	39.01.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
7	**Philips P60-PP, Im-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**52627**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips S I695, Taschenhörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**52936**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Philips S46-0, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Philips S46-0L, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**51381**	**Sp**	39.01.0.	
7	**Physiopack, Kalt-/Warm-Kompresse** Smith & Nephew AG, Hans Huber-Strasse 38, 4502 Solothurn	**52130**	**D**	39.99.0.	
1	**Starkey Trilogy, appareil acoustique intra-auriculaire** Starkey SA, Av. des Champs-Montants 10a, 2074 Marin	**52164**	**Sp**	39.01.0.	
1	**Test 2001, Blutdruckmessgerät** **Test 2003, Blutdruckmessgerät** Cobaco, Müli-Strasse 18, 8320 Fehraltorf	**41136**	**E**	39.02.0.	
7	**Venosan 1002, Kompressionsstrümpfe** Salzmann AG, Unterstr. 52, 9001 St. Gallen	**50015**	**Sp**	34.00.0.	
7	**Venotrain soft, Kompressionsstrümpfe** **Venotrain strong, Kompressionsstrümpfe** **Venotrain profil, Kompressionsstrümpfe** **Venotrain strong III, Kompressionsstrümpfe** **Venotrain color light, Kompressionsstrümpfe** Bauerfeind AG, Täfernstrasse 20, 5405 Baden-Dättwil	**49336**	**Sp**	34.00.0.	
7	**Venotrain comfort, Kompressionsstrümpfe** Bauerfeind AG, Täfernstrasse 20, 5405 Baden-Dättwil	**53084**	**Sp**	34.00.0.	
7	**Vitagnost BM 4, Blutdruckmessgerät** Zewa AG, Seestrasse 7a, 6052 Hergiswil	**49507**	**E**	39.02.0.	
1	**Wibrusa Lana, Gesundheitsmatratze** **Wibrusa Nova-Super, Gesundheitsmatratze** **Wibrusa Star, Gesundheitsmatratze** **Wibrusa Caroline, Gesundheitsmatratze** **Wibrusa Respira, Gesundheitsmatratze** Wibrusa, 5745 Safenwil	**43449**	**E**	39.03.0.	31.10.1997
1	**Wibrusa Lux, Federkern-Gesundheitsmatratze** **Wibrusa Standard, Federkern-Gesundheitsmatratze** **Wibrusa Wisana, Federkern-Gesundheitsmatratze** Wibrusa, 5745 Safenwil	**43640**	**E**	39.03.0.	31.10.1997
1	**Wibrusa Nova, Gesundheitsmatratze** **Wibrusana, Bettwärmer** Wibrusa, 5745 Safenwil	**27722**	**E**	39.03.0.	31.10.1997
1	**Wibrusa-Flex Modell 24, Unterfederung** **Wibrusa-Flex Modell 25, Unterfederung** **Wibrusa-Flex Modell 190, Unterfederung** **Wibrusa-Flex Modell 191, Unterfederung** Wibrusa, 5745 Safenwil	**43450**	**E**	39.10.0.	31.10.1997
1	**Wibrusana, Steppdecke und Schlafsack** Wibrusa, 5745 Safenwil	**27723**	**E**	39.03.0.	31.10.1997

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Peflacine, Tabletten Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	**48750**	**A**	08.01.8.
Piportil L4, Injektionslösung Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	**46158**	**B**	01.05.0.
Piportil, Tabletten Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	**46105**	**B**	01.05.0.
Roferon-A 3 Mio I.E., Injektionskit **Roferon-A 9 Mio I.E., Injektionskit** **Roferon-A 18 Mio I.E., Injektionskit** **Roferon-A 4,5 Mio I.E., Injektionskit** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**47026**	**A**	07.16.1.
Tenat, Tabletten Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez	**50918**	**B**	02.03.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **Fett-Blocker** August 1997
Bio-Botanica-Reform, 9444 Diepoldsau

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 302 36 51
   (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats (Erscheinung: 15. des Folgemonats). Druckunterlagen können bis am 25. zugestellt werden.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2. und 3. Umschlagseite je Fr. 700.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**

1/1 Seite	Fr. 630.—
1/2 Seite	Fr. 470.—
1/4 Seite	Fr. 260.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen	5%
4- 6 Wiederholungen	10%
7-12 Wiederholungen	15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen	10%
4- 6 Wiederholungen	20%
7-12 Wiederholungen	30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 180×260 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen
   (Disketten nach Absprache)

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.

   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 302 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours (paraît le 15 du mois suivant).

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 700.— pour les pages de couverture 2 et 3.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**

1/1 page	fr. 630.—
1/2 page	fr. 470.—
1/4 page	fr. 260.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**

2- 3 répétitions	5%
4- 6 répétitions	10%
7-12 répétitions	15%

   Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions	10%
4- 6 répétitions	20%
7-12 répétitions	30%

6. **Technique d'impression**

   Justification: 180×260 mm
   Modèles: films, agrandissements
   (disquettes possible)

7. **Conditions particulières**

   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
ACC-Cophar 100, granulé: 30 sachets	54420	013	12.65
ACC-Cophar 200, granulé: 30 sachets	54420	021	20.75
ACC-Cophar 600, granulé: 10 sachets	54420	048	20.75
Aldomet 250, Tabletten: 30 Tabletten	28080	018	19.25
Aldomet 250, Tabletten: 100 Tabletten	28080	026	55.10
Aldomet 500, Tabletten: 20 Tabletten	28080	042	21.00
Aldomet 500, Tabletten: 100 Tabletten	28080	050	88.75
Allopurinol-Cophar 300, comprimés: 30 comprimés	54453	019	13.00
Allopurinol-Cophar 300, comprimés: 100 comprimés	54453	027	34.65
Arcostrong, capsules: 30 capsules	36285	036	21.40
Arcostrong, capsules: 100 capsules	36285	044	55.45
Aricept 10 mg, Tabletten: 28 Tabletten	54274	041	210.00
Aricept 10 mg, Tabletten: 98 Tabletten	54274	076	637.00
Aricept 5 mg, Tabletten: 28 Tabletten	54274	017	210.00
Aricept 5 mg, Tabletten: 98 Tabletten	54274	033	637.00
Atenolol-Cophar 100, Lactab: 10 Lactabs	54399	073	12.20
Atenolol-Cophar 100, Lactab: 30 Lactabs	54399	081	31.50
Atenolol-Cophar 100, Lactab: 100 Lactabs	54399	103	100.35
Atenolol-Cophar 25, Lactab: 10 Lactabs	54399	014	4.55
Atenolol-Cophar 25, Lactab: 30 Lactabs	54399	022	11.75
Atenolol-Cophar 25, Lactab: 100 Lactabs	54399	030	37.30
Atenolol-Cophar 50, Lactab: 10 Lactabs	54399	049	61.20
Atenolol-Cophar 50, Lactab: 30 Lactabs	54399	057	19.25
Atenolol-Cophar 50, Lactab: 100 Lactabs	54399	065	61.20
Beta-Adalat, Kapseln: 28 Kapseln	48636	012	49.35
Beta-Adalat, Kapseln: 98 Kapseln	48636	020	148.45
Boldoflorine Infusettes, tisane: 30 sachets	24953	041	9.00
Boldoflorine Infusettes, tisane: 50 sachets	24953	068	13.00
Boldoflorine, tisane: 100 g	09506	020	7.00
Captopril UPSA 12.5, Tabletten: 30 Tabletten	52858	089	12.75
Captopril UPSA 12.5, Tabletten: 100 Tabletten	52858	097	35.50
Captopril UPSA 25, Tabletten: 30 Tabletten	52858	100	20.80
Captopril UPSA 25, Tabletten: 100 Tabletten	52858	119	58.20
Captopril UPSA 50, Tabletten: 30 Tabletten	52858	127	34.10
Captopril UPSA 50, Tabletten: 100 Tabletten	52858	135	95.40
Captopril-Cophar 12,5 mg, comprimés: 30 comprimés	54482	019	13.05
Captopril-Cophar 12,5 mg, comprimés: 100 comprimés	54482	027	37.40
Captopril-Cophar 25 mg, comprimés: 30 comprimés	54482	035	21.40
Captopril-Cophar 25 mg, comprimés: 100 comprimés	54482	043	61.30
Captopril-Cophar 50 mg, comprimés: 30 comprimés	54482	051	36.55

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Captopril-Cophar 50 mg, comprimés: 100 comprimés	54482	078	104.65
Carbostesin 0,25%, Injektionslösung: 50 x 5 mL Luerfit-Ampullen	36988	134	214.00
Carbostesin 0,5%, Injektionslösung: 50 x 5 mL Luerfit-Ampullen	36988	177	222.90
Co-Atenolol-Cophar mite, comprimés filmés: 28 comprimés filmés	54429	037	24.60
Co-Atenolol-Cophar mite, comprimés filmés: 98 comprimés filmés	54429	045	73.85
Co-Atenolol-Cophar, comprimés filmés: 14 comprimés filmés	54429	010	23.00
Co-Atenolol-Cophar, comprimés filmés: 98 comprimés filmés	54429	029	130.95
Cognex 10 mg, Kapseln: 56 Kapseln	52934	028	94.85
Cognex 20 mg, Kapseln: 56 Kapseln	52934	044	94.85
Cognex 30 mg, Kapseln: 112 Kapseln	52934	079	189.70
Cognex 40 mg, Kapseln: 112 Kapseln	52934	095	189.70
Contractubex, Gel: 20 g	32747	035	15.60
Cynt 0,2 mg, comprimés filmés: 28 comprimés filmés	53239	013	28.65
Cynt 0,2 mg, comprimés filmés: 98 comprimés filmés	53239	021	86.30
Cynt 0,4 mg, comprimés filmés: 28 comprimés filmés	53239	048	43.15
Cynt 0,4 mg, comprimés filmés: 98 comprimés filmés	53239	056	129.90
Deaftol mit Lidocaine, Spray: 20 mL	33160	038	9.20
Deaftol mit Lidocaine, Tabletten: 30 Tabletten	33159	013	8.20
Dermestril 25, Transdermales therapeutisches System: 8 Pflaster	53687	016	15.70
Diltiazem-Cophar 120 retard, comprimés: 30 comprimés	54417	012	18.70
Diltiazem-Cophar 120 retard, comprimés: 100 comprimés	54417	020	53.55
Diltiazem-Cophar 60 retard, opticaps: 50 capsules	54416	016	15.80
Diltiazem-Cophar 60 retard, opticaps: 100 capsules	54416	024	27.85
Diltiazeme-Cophar 90 retard, opticaps: 20 capsules	54416	032	9.90
Diltiazeme-Cophar 90 retard, opticaps: 100 capsules	54416	040	41.30
Dilzem 240 Uno, Retard-Kapseln: 30 Retardkapseln	52315	034	51.30
Dilzem 240 Uno, Retard-Kapseln: 100 Retardkapseln	52315	042	147.00
Dolo Demotherm mit DMSO, Emulsion: 75 mL	46894	014	11.50
Dulcolax, Dragées: 30 Dragées	23390	019	8.75
Dulcolax, Dragées: 200 Dragées	23390	027	41.60
Dulcolax, Suppositorien: 10 Suppositorien	23391	031	10.90
Duofer Fol, Filmtabletten: 40 Filmtabletten	53048	021	15.40
Duphalac Dry, Pulver: 20 Beutel	47917	026	5.30
Euglucon 5, Tabletten: 30 Tabletten	35265	015	11.70
Euproctol N, Suppositorien: 10 Suppositorien	53524	028	9.50
Fluimucil 200 efferv., compresse effervescenti: 20 compresse effervescenti	45179	117	13.00
Folvite, Injektionslösung: 10 mL Ampulle	33701	012	19.85
Folvite, Tabletten: 100 Tabletten	33702	019	65.35
Furodrix, Tabletten: 10 Tabletten	54091	028	2.60
Furodrix, Tabletten: 50 Tabletten	54091	036	10.90
Furosemid 40 UPSA, Tabletten: 10 Tabletten	53592	015	2.85
Furosemid 40 UPSA, Tabletten: 50 Tabletten	53592	023	12.50
Furosemid inject. UPSA, Injektionslösung: 5 Ampulle(n)	53593	046	3.30
Furosémide-Cophar, comprimés: 10 comprimés	54434	014	3.30
Furosémide-Cophar, comprimés: 50 comprimés	54434	022	13.85
Furosémide-Cophar, solution injectable: 5 ampoule(s)	54433	018	4.70
Genotropin MiniQuick 0,6 I.E., Injektionspräparat: 7 x 0.6 I.E. Ampulle(n)	54103	018	178.00
Genotropin MiniQuick 1,2 I.E., Injektionspräparat: 7 x 1.2 I.E. Ampulle(n)	54103	026	310.00
Genotropin MiniQuick 1,8 I.E., Injektionspräparat: 7 x 1.8 I.E. Ampulle(n)	54103	034	421.00
Genotropin MiniQuick 2,4 I.E., Injektionspräparat: 7 x 2.4 I.E. Ampulle(n)	54103	042	528.00
Genotropin MiniQuick 3,0 I.E., Injektionspräparat: 7 x 3.0 I.E. Ampulle(n)	54103	050	624.00
Genotropin MiniQuick 3,6 I.E., Injektionspräparat: 7 x 3.6 I.E. Ampulle(n)	54103	069	720.00
Genotropin MiniQuick 4,2 I.E., Injektionspräparat: 7 x 4.2 I.E. Ampulle(n)	54103	077	816.00

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharma-ceutique	Publikums-preis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Genotropin MiniQuick 4,8 I.E., Injektionspräparat: 7 x 4.8 I.E. Ampulle(n)	54103	085	909.00
Genotropin MiniQuick 5,4 I.E., Injektionspräparat: 7 x 5.4 I.E. Ampulle(n)	54103	093	1002.00
Genotropin MiniQuick 6,0 I.E., Injektionspräparat: 7 x 6.0 I.E. Ampulle(n)	54103	107	1095.00
Geriavit Pharmaton, capsule: 100 capsule	27936	024	64.40
Glibenclamid-Cophar 1.75, comprimés: 30 comprimés comprimés	54466	013	7.45
Glibenclamid-Cophar 3.5, comprimés: 30 comprimés comprimés	54466	021	12.20
Glibenclamid-Cophar 3.5, comprimés: 120 comprimés comprimés	54466	048	32.65
Grains de Vals (nouvelle formule), comprimés: 50 comprimés	14994	017	9.50
Grether's Blackcurrant zuckerfrei mit Lycasin, Pastillen: 110 g	49841	019	8.90
Grether's Blackcurrant zuckerfrei mit Lycasin, Pastillen: 440 g	49841	027	34.00
Grether's Blackcurrant zuckerfrei mit Lycasin, Pastillen: 100 g Beutel	49841	035	7.90
Grether's Blackcurrant, Pastillen: 70 g	39052	016	6.30
Grether's Blackcurrant, Pastillen: 110 g	39052	024	8.60
Grether's Blackcurrant, Pastillen: 440 g	39052	032	32.00
Grether's Blackcurrant, Pastillen: 100 g Beutel	39052	040	7.60
Grether's Redcurrant Pastillen zuckerfrei mit Lycasin und Vitamin C: 110 g	52770	017	8.90
Grether's Redcurrant, Pastillen: 110 g	43429	019	8.60
Indapamid-Cophar, capsules: 30 capsules	54397	011	22.30
Indapamid-Cophar, capsules: 90 capsules	54397	038	57.40
Iopidine 0,5%, Augentropfen: 10 mL Tropfflasche	52813	018	52.45
Iopidine 0,5%, Augentropfen: 5 mL Tropfflasche	52813	026	30.50
Leucovorin Lederle 100 mg, Injektionslösung: 1 x 10 mL	28500	025	70.00
Leucovorin Lederle 200 mg, Injektionslösung: 1 x 20 mL	28500	033	128.85
Leucovorin Lederle 3 mg, Injektionslösung: 10 x 1 mL Ampullen	28500	017	37.80
Leucovorin Lederle 300 mg, Injektionslösung: 1 x 30 mL	28500	041	193.20
Leucovorin Lederle 50 mg, Injektionslösung: 1 x 5 mL	28500	068	38.05
Leucovorin Lederle, Tabletten: 10 Tabletten	40528	016	63.95
Loperamid-Cophar 2, Lactab: 20 Lactabs	54401	019	12.70
Loperamid-Cophar 2, Lactab: 60 Lactabs	54401	027	32.75
Molsidomin-Trendpharm 8 retard, Retardtabletten: 30 Retardtabletten	54501	013	32.60
Molsidomin-Trendpharm 8 retard, Retardtabletten: 100 Retardtabletten	54501	021	93.60
Neo-Angin Lido, Lutschtabletten: 30 Lutschtabletten m	53307	019	9.50
Neo-Angin Pastillen, zuckerfrei: 24 Pastillen	43658	018	9.20
Neo-Angin mit Honig und Zitrone, Pastillen: 24 Pastillen	39073	013	9.20
Neo-Angin mit Vitamin C, Pastillen: 24 Pastillen	45227	014	9.20
Nifédipine-Cophar 10, capsules: 50 capsules	54414	013	18.50
Nifédipine-Cophar 10, capsules: 100 capsules	54414	021	32.50
Nifédipine-Cophar 20 retard, comprimés: 30 comprimés	54415	028	20.00
Nifédipine-Cophar 20 retard, comprimés: 100 capsules	54415	036	57.30
Nifédipine-Cophar 5, capsules: 30 capsules	54413	017	7.50
Opidol Retard 4 mg, Retard-Kapseln: 60 Kapseln	53223	036	138.00
Pantozol, Tabletten: 15 Tabletten	52710	014	71.50
Pantozol, Tabletten: 30 Tabletten	52710	022	125.85
Pantozol, Tabletten: 7 Tabletten	52710	049	37.95
Piroxicam-Cophar 20, solution injectable: 3 ampoule(s)	54405	014	5.00
Piroxicam-Cophar 20, suppositoires: 10 suppositoires	54404	018	19.00
Piroxicam-Cophar 20, suppositoires: 30 suppositoires	54404	026	47.80
Piroxicam-Cophar 40, solution injectable: 3 ampoule(s)	54405	022	9.10
Procto-Cophar, pommade: 15 g	54463	014	7.15
Procto-Cophar, pommade: 30 g	54463	022	12.55
Procto-Cophar, suppositoires: 10 Suppositorien	54464	010	6.50
Pulmofor, sirop: 200 mL mL	53979	017	12.90
Rhinothricinol, gel nasal: 12 g	36777	036	4.70

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Sevre-Long 120 mg, Kapseln retard: 30 Retardkapseln	53952	046	168.45
Sevre-Long 200 mg, Kapseln retard: 30 Retardkapseln	53952	054	186.00
Sevre-Long 30 mg, Kapseln retard: 30 Retardkapseln	53952	011	76.90
Venostasin, Salbe: 50 g	23637	014	9.85
Venostasin, Salbe: 100 g	23637	022	17.60
Verapamil-Trendpharm-5, Injektionslösung: 5 Ampulle(n)	54438	028	5.55
Vérapamil-Cophar 120 retard, opticaps: 20 capsules	54407	017	8.50
Vérapamil-Cophar 120 retard, opticaps: 100 capsules	54407	025	37.70
Vérapamil-Cophar 120, lactab: 20 Lactabs	54406	053	8.50
Vérapamil-Cophar 120, lactab: 50 Lactabs	54406	061	18.50
Vérapamil-Cophar 240 retard, comprimés: 30 comprimés	54408	013	21.20
Vérapamil-Cophar 240 retard, comprimés: 100 comprimés	54408	021	60.80
Vérapamil-Cophar 40, lactab: 30 Lactabs	54406	010	5.60
Vérapamil-Cophar 40, lactab: 100 Lactabs	54406	029	16.05
Vérapamil-Cophar 5, solution injectable: 5 ampoule(s)	54409	028	5.60
Vérapamil-Cophar 80, lactab: 20 Lactabs	54406	037	6.15
Vérapamil-Cophar 80, lactab: 50 Lactabs	54406	045	13.40
Wala Nasenbalsam mild, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 10 g	46560	019	8.70
Wala Nasenbalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 10 g	41584	017	8.70
Xefo 4 mg, Filmtabletten: 20 Filmtabletten	53163	017	18.00
Xefo 4 mg, Filmtabletten: 50 Filmtabletten	53163	025	38.70
Xefo 4 mg, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	53163	033	75.60
demonatur Blasen- und Nierendragées, Dragées: 50 Dragées	37936	030	11.90
demonatur Leber-Galle-Tropfen 1 + 2, Alcoholat: 2 x 30 mL	45967	018	19.50

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

B-CPCT forte ad us.vet., concentré médicamenteux: 1 kg	40216	022	130.50
B-CPCT forte ad us.vet., concentré médicamenteux: 5 kg	40216	057	612.50
B-CPCT forte ad us.vet., concentré médicamenteux: 25 kg	40216	065	2950.00
Neo Kill Antiparasit ad us.vet., Emulsion: 500 mL	49706	014	21.50
Neo Kill Antiparasit ad us.vet., Emulsion: 1 Liter	49706	022	34.50
Neo Kill Antiparasit ad us.vet., Emulsion: 5 Liter	49706	030	161.80
Neo Kill Antiparasit ad us.vet., Emulsion: 10 Liter	49706	049	308.00
Neo Kill Antiparasit ad us.vet., Emulsion: 25 Liter	49706	057	730.00
Panacur 250 Tabletten ad us.vet.: 20 Tabletten	49164	025	32.00
Welpan ad us.vet., Suspension: 100 mL	54169	027	34.00

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

9/1997

97. Jahrgang
97e année
97o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	679
Neuregistrierungen	683
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	690
Diagnostika	809
Heilapparate und -vorrichtungen	812
Sistierung der Registrierung	813
Löschung der Registrierung	814
Umwandlung in eine Export-registrierung	816
Berichtigungen	817
Insertionsbestimmungen	818
Preisänderungen	819

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	680
Nouveaux enregistrements	683
Prolongations et changements de l'enregistrement	690
Diagnostica	809
Appareils médicaux et articles sanitaires	812
Suspension de l'enregistrement	813
Radiation de l'enregistrement	814
Conversion en enregistrement pour l'exportation	816
Rectifications	817
Conditions d'insertions	818
Modifications de prix	819

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Gruppenrevision Analgetika 3: Mitteilung über erfolgte Eröffnung

Die IKS hat Ende September 1997 die Gruppenrevision für **Analgetika 3** eröffnet (Ankündigung im IKS-Monatsbericht 6/1997) und den betroffenen Firmen die Begutachtungsgrundsätze mitgeteilt. Vom Zeitpunkt der Eröffnung dieser Gruppenrevision an werden alle Registrierungsgesuche (Neuanmeldungen, Wiedererwägungen) nach diesen Begutachtungsgrundsätzen, d. h. gemäss aktuellem Stand der Wissenschaft, beurteilt (siehe IKS-Monatsbericht 9/1994, S. 996–997). Die IKS weist darauf hin, dass es nicht mehr möglich ist, sich in den Aussagen lediglich auf bereits registrierte Präparate zu beziehen. Den Firmen, die beabsichtigen, ein Registrierungsgesuch einzureichen, werden auf Anfrage die aktuellen Begutachtungsgrundsätze der Gruppenrevision gegen Entrichtung einer Gebühr zur Verfügung gestellt.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	Längster Verfall
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	05B109	970706	08/09/1997	04/1999
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	05B110	970707	08/09/1997	04/1999
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	05B111	970708	08/09/1997	04/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	7.250.271.0	970711	02/09/1997	16/06/2000
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	7.250.274.0	970712	02/09/1997	25/06/2000
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.222.055.0	970715	16/09/1997	17/06/2000

Ergänzung der Liste ABC

B NARATRIPTANUM DCI

Ouverture de la révision du groupe des analgésiques 3

A fin septembre 1997, l'OICM a ouvert une révision de groupe pour les **analgésiques 3** (annonce dans le Bulletin mensuel 6/1997) et a fait part aux entreprises des principes d'expertise les concernant. A partir du moment de l'ouverture de cette révision de groupe, toutes les demandes d'enregistrement (nouvelles demandes, reprises en considération) sont évaluées selon ces critères d'expertise, c'est-à-dire selon les connaissances actuelles (voir Bulletin mensuel 9/1994, p. 1000–1001). L'OICM rend attentif au fait qu'il n'est plus possible, dans l'argumentation, de se référer uniquement à des préparations déjà enregistrées. Les principes d'expertise actuels de la révision de groupe sont remis, sur demande, contre le versement d'une taxe, aux firmes qui désirent déposer une demande de nouvel enregistrement.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain


Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	05B109	970706	08/09/1997	04/1999
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	05B110	970707	08/09/1997	04/1999
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	05B111	970708	08/09/1997	04/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	7.250.271.0	970711	02/09/1997	16/06/2000
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	7.250.274.0	970712	02/09/1997	25/06/2000
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.222.055.0	970715	16/09/1997	17/06/2000

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC


B NARATRIPTANUM DCI

Ihre Sicherheit: confarmageprüft



Sicherheitsprüfungen

Bioverträglichkeit, Haut-, Schleimhaut-, Gewebe- und Blutverträglichkeit, Zelltoxizität, Endotoxine, Pyrogene



Analytische Chemie

Chem.-physikalische und galenische Untersuchungen, Methoden-Entwicklung, Methoden-Validierung, Stabilitäts-Untersuchungen




Zulassungen – Registrierungen

Komplette oder Teil-Bearbeitung der Dossiers für Arzneimittelqualität, Pharmakologie-Toxikologie und Klinik in deutscher, französischer und englischer Sprache. Erstellen der Expert-Reports (Gutachten)



Bakteriologie-Hygiene

Keimzahl, Sterilität, Konservierung, Desinfektion, Antibiotika-Bestimmungen, Betriebshygiene



Wirksamkeit – Verträglichkeit

Pharmakologie, Toxikologie, Biologie, Expertisen

CONFARMA

WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE

CONFARMA AG SCHWEIZ,
Emil-Frey-Strasse 39
CH–4142 Münchenstein/Basel
Tel.: 061 / 337 92 00
Fax: 061 / 337 92 09

CONFARMA DEUTSCHLAND
Repräsentanz: Lilienweg 28
D–82234 Wessling
Tel.: 0 81 53 / 93 09 12
Fax: 0 81 53 / 93 09 20

CONFARMA FRANCE S.A.R.L.
8, rue de la Cité
F–68490 Hombourg
Tel.: 0389 / 83 37 20
Fax.: 0389 / 83 37 29

Auf den Punkt gebracht.

UFAG LABORATORIEN

Für Untersuchung und Forschung

UFAG Laboratorien
CH-6210 Sursee

Telefon 041 926 83 30
Telefax 041 926 83 40

Lohnherstellung pharmazeutischer Produkte

... gesetzt den Fall –

Sie sind an unserer vollständigen Dienstleistungspalette interessiert – hier ist sie:

- **Herstellung nach Kundenrezeptur**
- Mithilfe bei der Registrierung
- Galenische Entwicklung
- Rohstoff- und Packmittelbeschaffung
- Optimierung von Herstellabläufen
- Einblistern, Sachetieren, Einfüllen
- Verpacken und Konfektionieren
- Entwicklung von Analysenmethoden
- Labordienstleistungen

Moderne Technik,
Know-how, Kapazität,
Flexibilität –

für ein oder alle Fälle!

emmenegger ag

Fabrikation von Pharma-Produkten
Analytisches Labor

Hauptstrasse 163, CH-4416 Bubendorf
Telefon 061 931 33 11, Fax 061 931 33 50

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acyclovir-Mepha i.v. 250, Lyophilisat
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52524** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 08.09.1997

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACICLOVIRUM 250 mg ut ACICLOVIRUM NATRICUM, pro VITRO.			
Anwendung:		Virostatikum			
Packung:	01				
		016	5 Stechampulle(n)	A	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Demovit C 1000, Brausetabletten
Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: **54276** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ASPARTAMUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Vitamin C-Präparat			
Packung:	01				
		028	30 Brausetabletten	D	18.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Elevit Junior + Mineral, Kautabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53879** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 1'667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 7 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, RIBOFLAVINUM 1.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 12 mg, ACIDUM FOLICUM 75 ug, BIOTINUM 25 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 3.5 mg ut CALCII PANTOTHENAS, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, MANGANUM 0.18 mg, FERRUM 2.25 mg, CUPRUM 0.25 mg, ZINCUM 1.88 mg, CALCIUM 31.25 mg, MAGNESIUM 25 mg, PHOSPHORUS 31.25 mg, XYLITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat			
Packung:	01				
		012	50 Tabletten	D	19.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Extraneal, Peritonealdialyselösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **53631** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 ICODEXTRINUM 75 g, NATRIUM 133 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 96 mmol, DL-LACTAS 40 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Peritonealdialyse
Packungen: 01

010	1500 mL	B	Spit.
029	2000 mL	B	Spit.
037	2500 mL	B	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Fluoxifar, capsule
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **54493** Modo di vendita: **B** Index: 01.06.0. UICM, 29.09.1997

Composizione: 01 FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione: Antidepressivi
Confezioni: 01

010	14 capsule	B	38.55 pub.
029	30 capsule	B	72.70 pub.
037	100 capsule	B	228.60 pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 2001

01 Harmonet, Dragées
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53394** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung: 01 GESTODENUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 20 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01

019	1 x 21 Dragées	B	19.— Publ.
027	3 x 21 Dragées	B	53.65 Publ.
035	6 x 21 Dragées	B	100.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 NaCl 0,9 % Pharmacia, Spüllösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54118** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 10.09.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.
Anwendung: Spüllösung
Packungen: 01

015	20 x 250 mL	B	Spit.
023	12 x 500 mL	B	Spit.
031	9 x 1000 mL	B	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Naramig, Tabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **54272** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung:	01	NARATRIPTANUM 2.5 mg ut NARATRIPTANI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Akute Behandlung schwerer Migräneanfälle			
Packungen:	01				
	014	6 Tabletten		B	156.— Publ.
	022	12 Tabletten		B	274.80 Publ.
Bemerkung:		NARATRIPTANUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Oculotect, Augengel
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **54080** Verkaufsart: **C** Index: 11.99.0. IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 1000 U.I., CARBOMERUM 980, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Adjuvans zum Hornhautschutz bei "trockenen Augen"			
Packung:	01				
	018	10 g		C	8.65 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Prozamin, capsule
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **54492** Modo di vendita: **B** Index: 01.06.0. UICM, 29.09.1997

Composizione:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indicazione:		Antidepressivi			
Confezioni:	01				
	014	14 capsule		B	38.55 pub.
	022	30 capsule		B	72.70 pub.
	030	100 capsule		B	228.60 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 2001			

01 Rombellin, Tabletten
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **52882** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung:	01	BIOTINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Biotin-Präparat			
Packungen:	01				
	028	50 Tabletten		C	42.— Publ.
	036	100 Tabletten		C	77.10 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1998			

01 Vita-Logos, Granulat
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **53827** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung: 01 CYANOCOBALAMINUM 30 ug, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 10 mg, L-O-PHOSPHOSERINUM 40 mg, GLUTAMINUM 60 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 100 mg, ASPARTAMUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01

012	10 Sachets	C	30.80 Publ.
020	20 Sachets	C	55.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Vita-Logos, Trinklösung
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **53826** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung: 01 CYANOCOBALAMINUM 30 ug, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 10 mg, L-O-PHOSPHOSERINUM 40 mg, GLUTAMINUM 60 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01

016	10 Flacon(s)	C	30.80 Publ.
024	20 Flacon(s)	C	55.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Biclox DC ad us.vet., suspension

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **53807** Mode de vente: **A** OICM, 05.09.1997

Composition:	01	CLOXACILLINUM 600 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, AMPICILLINUM ANHYDRICUM 300 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 5.4 g.			
Indication:		Prévention des mammites lors de la mise à goutte			
Conditionnements:	01	injecteurs			
		011	4 x 5.4 g	A	17.— publ.
		038	120 x 5.4 g	A	510.— publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Caniquantel plus ad us.vet., Tabletten

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **54195** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung:	01	PRAZIQUANTELUM 50 mg, FENBENDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Rund- und Bandwürmer bei Hunden und Katzen			
Packung:	01	028	48 Tabletten	B	62.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Clomicalm 5 ad us.vet., Tabletten
02 Clomicalm 20 ad us.vet., Tabletten
03 Clomicalm 80 ad us.vet., Tabletten

Novartis Produkte AG Sektor Tiergesundheit, , 4002 Basel

IKS-Nr.: **54371** Verkaufsart: **B** IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung:	01	CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Angstzustände, Stereotypien bei Hunden			
Packungen:	01	012	30 Tabletten	B	9.50 Publ.
	02	020	30 Tabletten	B	18.— Publ.
	03	039	30 Tabletten	B	42.— Publ.
Bemerkungen:		CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Dyclasin ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53996** Verkaufsart: **A** IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 50 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen			
Packungen:	01	019	250 g	A	12.— Vet.
		027	750 g	A	32.65 Vet.
		035	3 kg	A	117.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Oramox ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53764** Verkaufsart: **A** IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 50 g ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Verdauungs- und Atmungs- apparates bei Kälbern und Schweinen			
Packungen:	01	010	400 g	A	13.15 Vet.
		029	1 kg	A	27.55 Vet.
		037	6 kg	A	150.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Secapent ad us.vet., Euterinjektor
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **54538** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung:	01	I): BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., BENZYLPENICILLINUM NATRICUM 500'000 U.I., GENTAMICINUM 100 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 g, II): TELA cum SOLUTIONE 3 mL, SOLUTIO: BENZALKONII CHLORIDUM 0.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.6 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe			
Packung:	01	4 Injektoren mit 2 Desinfektionstüchern			
		014	4 x 10 g	A	16.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Synulox Suspension ad us.vet., Injektionssuspension
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **54122** Verkaufsart: **A** IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 140 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 35 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Hunden und Katzen			
Packung:	01				
		012	50 mL	A	35.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Vitakraft Antiparasit-Halsband für Katzen
02 Vitakraft Antiparasit-Halsband für Hunde
03 Vitakraft Antiparasit-Halsband für grosse Hunde
Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs

IKS-Nr.: **54376** Verkaufsart: **E** IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
	02	DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
	03	DIMPYLATUM 6.15 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen			
	02	Ektoparasiten bei Hunden			
	03	Ektoparasiten bei grossen Hunden			
Packungen:	01	014	1 Katzenhalsband	E	4.50 Publ.
	02	022	1 Hundehalsband	E	4.50 Publ.
	03	050	1 Hundehalsband	E	5.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Fluoxetin Siegfried, Kapseln

Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **54572** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Antidepressivum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2001

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

02 A. Vogel Nierentee, geschnittene Kräuter
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **29761** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 02 BETULAE FOLIUM 30 %, EQUISETI HERBA 10 %, POLYGONI AVICULARIS HERBA 15 %, SOLIDAGINIS SEROTINAE HERBA 40 %, VIOLAE TRICOLORIS HERBA 5 %.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase und Harnröhre

Packung: 02

027	130 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Abszess-Salbe
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **23121** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 01 ICHTHAMMOLUM 30 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 10 mg, BISMUTHI SUBGALLAS 30 mg, UREUM 13.5 mg, ZINCI OXIDUM 40 mg, TITANII DIOXIDUM 30 mg, TEREBINTHINA LARICINA 50 mg, HAMAMELIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 45 mg, MORRHUAE OLEUM 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Wund- und Zugsalbe

Packung: 01

018	30 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Acifugan, comprimés pelliculés
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **41387** Mode de vente: **B** Index: 07.11.3. OICM, 04.09.1997

Composition: 01 ALLOPURINOLUM 100 mg, BENZBROMARONUM 20 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Uricostatique et uricosurique

Conditionnements: 01

033	25 Filmtabletten	B
041	100 Filmtabletten	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Aknoral, capsule

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **51164** | Modo di vendita: **A** | Index: 08.01.5. | UICM, 17.09.1997

Composizione: 01 MINOCYCLINUM 50 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indicazione: Acne volgare

Confezioni: 01

016	56 capsule	A
024	112 capsule	A

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Aktiferrin, Tropfen

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **40203** | Verkaufsart: **C** | Index: 06.07.1. | IKS, 01.09.1997

* Zusammensetzung: 01 FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, DL-SERINUM 38 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 13 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel

Packung: 01

028	30 mL	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Alcacyl instant 100, poudre
02 Alcacyl instant 500, poudre

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **48447** | Mode de vente: **D** | Index: 01.01.1. | OICM, 01.09.1997

Composition: 01 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 180 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

02 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Indication: Analgésique, antipyrétique

Conditionnements: 01

015	20 sachets	D

02

023	20 sachets	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.11.1996 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Alcacyl, comprimés

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **10368** | Modes de vente: **D, B** | Index: 01.01.1. | OICM, 01.09.1997

Composition: 01 CARBASALATUM CALCICUM 528 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 415 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Analgésique, antipyrétique

Conditionnements: 01

014	20 comprimés	D
022	200 comprimés	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.09.1993 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Aldactone 25 mg, comprimés enrobés
02 Aldactone 100 mg, comprimés enrobés
03 Aldactone 50 mg, comprimés enrobés
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **27257** | Mode de vente: **B** | Index: 05.01.0. | OICM, 26.09.1997

Composition:
01 SPIRONOLACTONUM 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 SPIRONOLACTONUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 SPIRONOLACTONUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Diurétique

Conditionnements:

01			
	011	20 comprimés	B
	038	100 comprimés	B
	089	5 x 100 comprimés	B
02			
	046	30 comprimés	B
	054	100 comprimés	B
	100	5 x 100 comprimés	B
03			
	062	20 comprimés	B
	070	50 comprimés	B
	097	5 x 50 comprimés	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Aldipin-10, Dragées
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **48287** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 10 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen:

01			
	018	20 Dragées	B
	026	50 Dragées	B
	034	100 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Aldipin-5, Kapseln
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **48480** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen:

01			
	012	20 Kapseln	B
	039	100 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Aldozone, comprimés enrobés
02 Aldozone forte, comprimés enrobés
03 Aldozone 100, comprimés enrobés
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **33512** | Mode de vente: **B** | Index: 05.01.0. | OICM, 03.09.1997

Composition:
01 SPIRONOLACTONUM 25 mg, BUTIZIDUM 2.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 SPIRONOLACTONUM 50 mg, BUTIZIDUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 SPIRONOLACTONUM 100 mg, BUTIZIDUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Diurétique

Conditionnements:

01			
	015	20 comprimés	B
	023	50 comprimés	B
	031	100 comprimés	B
	074	5 x 100 comprimés	B
02			
	058	20 comprimés	B
	066	50 comprimés	B
	082	5 x 50 comprimés	B
03			
	090	20 comprimés	B
	104	5 x 20 comprimés	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Antiphlogistine Poultice, Paste
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **13881** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.5. | IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 1.1 mg, METHYLIS SALICYLAS 0.11 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, GLYCEROLUM, KAOLINUM PONDEROSUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antiphlogistikum

Packungen:

01			
	065	250 g	D
	073	450 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Anturan 100, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **26264** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.11.2. | IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 SULFINPYRAZONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Uricosuricum

Packung:

01			
	014	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Anturan 200, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39723** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.2. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 SULFINPYRAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Thrombozytenaggregationshemmung; Reinfarktprophylaxe, Thromboembolie-Prophylaxe bei Dialyse-Patienten
Packungen: 01
018 50 Dragées B
026 200 Dragées B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.05.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Arkocaps Angélique/Engelwurz, capsules

Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **48404** Mode de vente: **D** Index: 04.99.0. OICM, 09.09.1997

Composition: 01 ANGELICAE RADIX 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles de la digestion
Conditionnement: 01
014 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

02 Arkocaps Cassis, capsules

Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **49860** Mode de vente: **D** Index: 05.02.0. OICM, 09.09.1997

Composition: 02 RIBIS NIGRI FOLIUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas d'affections des voies urinaires
Conditionnement: 02
013 50 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Arkocaps Chardon Marie/Mariendistel, capsules

Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **50723** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 09.09.1997

Composition: 01 CARDUI MARIAE FRUCTUS PULVIS 200 mg et CARDUI MARIAE EXTRACTUM SICCUM 100 mg corresp. SILYMARINUM 70 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles dyspepsiques
Conditionnement: 01
011 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Arkocaps Coquelicot/Klatschmohn, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **48544** | Mode de vente: **D** | Index: 01.04.1. | OICM, 09.09.1997

Composition:	01	RHOEADOS FLORIS PULVIS 140 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de troubles mineurs du sommeil		
Conditionnement:	01	010	50 gélules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Arkocaps Curcuma/Kurkume, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **46283** | Mode de vente: **D** | Index: 04.11.2. | OICM, 09.09.1997

Composition:	01	CURCUMAE XANTHORRHIZAE RHIZOMA 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de troubles de la digestion		
Conditionnement:	01	015	50 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Arkocaps Saule/Weidenrinde, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **50795** | Mode de vente: **D** | Index: 07.10.2. | OICM, 09.09.1997

Composition:	01	SALICIS CORTICIS PULVIS 140 mg et SALICIS EXTRACTUM SICCUM 60 mg corresp. SALICINUM 9.4 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de douleurs rhumatismales		
Conditionnements:	01	012	50 gélules	D
		020	100 gélules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Arteoptic 1 %, Augentropfen
02 Arteoptic 2 %, Augentropfen
03 Arteoptic 0,5 %, Augentropfen
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **46117** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.09.0. | IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung:	01	CARTEOLOLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	CARTEOLOLI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	CARTEOLOLI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Glaukom		
Packungen:	01	018	5 mL	B
		034	3 x 5 mL	B
	02	026	5 mL	B
		042	3 x 5 mL	B
	03	050	5 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.02.1996 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

02 Arterioforce N, Kapseln
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **41953** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 02 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 50 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, ANTIOX.: E 307, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose

Packungen:				
	02	012	120 Kapseln	D
		020	240 Kapseln	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Asthenal, Dragées
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **20091** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII 4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL-PHOSPHINAS ANHYDRICUS 30 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, ACIDUM GLUTAMICUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Roborans

Packung:				
	01	m		
		010	50 Dragées	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Atgam, Injektionslösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45164** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 03.09.1997

* Zusammensetzung: 02 IMMUNOGLOBULINUM ANTITHYMOCYTICUM EQUI 250 mg, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Immunsuppressivum

Packung:				
	02	012	25 x 5 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.07.1996

Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Avitracid farblos, flüssig
03 Avitracid gefärbt, flüssig
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **37462** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 11.09.1997

Zusammensetzung: 02 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 601 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 601 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Händedesinfektion

Packungen:				
	02	101	1 Liter	D
		128	5 Liter	D
		136	10 Liter	D
		144	25 Liter	D
	03	152	150 mL	D
		160	430 mL	D
		179	1 Liter	D
		187	5 Liter	D
		195	10 Liter	D
		209	25 Liter	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 B-OM Forte, élixir
Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **24660**	Mode de vente: **B**	Index: 07.98.0.	OICM, 09.09.1997

Composition: 01 CYANOCOBALAMINUM 12.5 ug, NICOTINAMIDUM 25 mg, FAECIS EXTRACTUM DEPROTEINATUM 312.5 uL, SORBITOLUM 700 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.
Indication: Roborant
Conditionnement: 01

028	100 mL	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 B-OM, élixir
Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **22866**	Mode de vente: **B**	Index: 07.98.0.	OICM, 09.09.1997

Composition: 01 CYANOCOBALAMINUM 5 ug, FAECIS EXTRACTUM DEPROTEINATUM 0.17 mL, SORBITOLUM 0.7 g, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Roborant
Conditionnement: 01

028	100 mL	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Bausch & Lomb Fizzi Clean, Tabletten
Bausch & Lomb AG, Langmauerweg 19A, 3011 Bern

IKS-Nr.: **48812**	Verkaufsart: **D/Sp**	Index: 11.08.1.	IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 SUBTILISINUM A 0.72 U. Anson, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Reinigung weicher Kontaktlinsen
Packung: 01

015	24 Tabletten	D/Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bellergal retard, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **24009**	Verkaufsart: **B**	Index: 01.04.2.	IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 BELLADONNAE ALCALOIDA 0.2 mg, ERGOTAMINI TARTRAS 0.6 mg, PHENOBARBITALUM 40 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Sedativum, Spasmolyticum
Packungen: 01

017	20 Tabletten	B
025	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.03.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Bellergal, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **16066** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.2. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 BELLADONNAE ALCALOIDA 0.1 mg, ERGOTAMINI TARTRAS 0.3 mg, PHENOBARBITALUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Sedativum, Spasmolyticum

Packung: 01

028	30 Dragées	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.03.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Benemid, Tabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **20937** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.2. IKS, 25.09.1997

* Zusammensetzung: 02 PROBENECIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Uricosuricum

* Packung: 02

033	20 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bepanthen, Pastillen

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **11910** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Entzündungen und Verletzungen in Mund und Rachen

Packungen: 01

017	20 Pastillen	D
025	100 Pastillen	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betaprol 10 mg, Filmtabletten
02 Betaprol 40 mg, Filmtabletten
03 Betaprol 80 mg, Filmtabletten

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **47025** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Betablocker

* Packungen: 01

028	60 Filmtabletten	B

02

036	60 Filmtabletten	B
087	180 Filmtabletten	B

03

044	60 Filmtabletten	B
095	180 Filmtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.09.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Betnesalic, Salbe

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **45158** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 11.09.1997

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, ACIDUM SALICYLICUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Nicht infizierte Dermatosen

Packung: 01

020 30 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Biolon 0,5 mL, Injektionslösung
02 Biolon 1 mL, Injektionslösung

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **53511** Verkaufsart: **A** Index: 11.99.0. IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII HYALURONAS 5 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

02 NATRII HYALURONAS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Augenoperationen

Packungen: 01

015 1 x 0,5 mL A

02

023 1 x 1 mL A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1996 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2000

---

01 Biovital Aufbaumittel mit Ginkgo, Dragées

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52423** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI ACETAS 900 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 0.5 mg, RIBOFLAVINUM 0.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 7 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 4.65 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, MINERALIA: FERRUM 6 mg ut FERROSI SUCCINAS, ALIA: GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 14 mg corresp. FLAVONOIDEA 3.5 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01

015 60 Dragées D

023 120 Dragées D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.01.1995 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1998

---

01 Biovital Aufbaumittel mit Ginkgo, flüssig

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52625** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.86 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 7 mg, DEXPANTHENOLUM 4 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, MINERALIA: FERRUM 6 mg ut FERROSI SUCCINAS, ALIA: GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 14 mg corresp. FLAVONOIDEA 3.3 mg, ACESULFAMUM KALICUM, VANILLINUM, VINUM MERIDIANUM DULCE, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01

017	375 mL	D
025	750 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.03.1994 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Biovital Aufbaumittel, Dragées

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **32564** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 MINERALIA: FERRUM 5 mg ut FERROSI SULFAS et FERRI NATRII CITRAS, MANGANI(II) CITRAS 1 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 0.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.25 mg, RIBOFLAVINUM 0.25 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.5 ug, NICOTINAMIDUM 2.5 mg, ACIDUM FOLICUM 30 ug, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, ALIA: RUTOSIDI SULFAS NATRICUS 1.25 mg, LECITHINUM 10 mg, INOSITOLUM 6.5 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter

Packungen: 01

038	120 Dragées	D
046	180 Dragées	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.06.1996 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Biovital Aufbaumittel, flüssig

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **27353** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 FERRUM 10 mg ut FERRI NATRII CITRAS, MANGANI(II) CITRAS 0.4 mg, VITAMINA: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.57 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 4 mg, ACIDUM FOLICUM 60 ug, DEXPANTHENOLUM 1.7 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, ALIA: RUTOSIDI SULFAS NATRICUS 2.5 mg, INOSITOLUM 13 mg, CHOLINI DIHYDROGENOCITRAS 20 mg, LECITHINUM 4.8 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, SORBITOLUM, SACCHARUM, FRUCTOSUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter

Packungen: 01

053	375 mL	D
061	750 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.06.1996 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Blephamide N Liquifilm, Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **34050** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 02 SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infizierte Augenentzündungen

Packung: 02

015	5 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Blephamide, sterile Augensalbe

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **47830** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 02 SULFACETAMIDUM NATRICUM 105 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Infizierte Augenentzündungen

Packung: 02

028	3,5 g	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Bonherba zuckerfrei, Kräuterbonbons
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **41658** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 02 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 7.4 mg, LIQUIRITIAE RADIX 5.7 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM 4.4 mg, LEVOMENTHOLUM 1.1 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.2 mg, MALTITOLUM 2 g, ISOMALT 3.1 g, ACESULFAMUM KALICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 02
010 150 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Buerlecithin Compact, Kaupastillen
Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **49296** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 01 LECITHINUM e SOJA 1.5 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Als Roborans
Packungen: 01
010 30 Pastillen D
029 60 Pastillen D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bufeno 10 %, Gel
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **52062** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 100 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packungen: 01
012 50 g C
020 100 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Butazolidin, Dragées
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **17759** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antirheumaticum
Packung: 01
027 50 Dragées B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Butazolidin, Injektionslösung i.m.
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **18845** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM NATRICUM 600 mg, CINCHOCAINUM 6 mg, TRIETHYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01		
	016	5 Ampulle(n)	B
	024	50 Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 CAPD 10 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51956** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Peritonealdialyse	
Packung:	01		
	028	4 x 2000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 CAPD 11 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51957** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Peritonealdialyse	
Packung:	01		
	016	4 x 2000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 CAPD 12 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **52248** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 23 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Peritonealdialyse	
Packung:	01		
	019	4 x 2000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Calcium-Phosphatbinder Bichsel 500 mg, Tabletten
02 Calcium-Phosphatbinder Bichsel 1000 mg, Tabletten

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **51762** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CALCII CARBONAS 1000 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Phosphatbinder		
Packungen:	01			
		010	100 Tabletten	B
		029	250 Tabletten	B
	02			
		037	100 Tabletten	B
		045	250 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Calcium-Phosphatbinder Bichsel, Kapseln

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **51192** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Phosphatbinder		
Packungen:	01			
		028	100 Kapseln	B
		036	250 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Calcium-Sandoz f citron, Instant-Pulver
02 Calcium-Sandoz f nature, Instant-Pulver
03 Calcium-Sandoz ff nature, Instant-Pulver
04 Calcium-Sandoz ff citron, Instant-Pulver

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49404** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 300 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 2.94 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
	02	CALCII CARBONAS 150 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 3.405 g, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
	03	CALCII CARBONAS 300 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 6.81 g, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
	04	CALCII CARBONAS 600 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 5.88 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
Anwendung:		Calcium-Präparat		
Packungen:	01			
		018	30 Sachets	C
	02			
		026	30 Sachets	C
	03			
		034	20 Sachets	C
	04			
		042	20 Sachets	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Calperos, comprimés à sucer sécables

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **53165** | Mode de vente: **C** | Index: 07.02.1. | OICM, 22.09.1997

Composition:	01	CALCIUM 500 mg ut CALCII CARBONAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Préparation à base de calcium		
* Conditionnements:	01			
		028	60 comprimés	C
		036	24 comprimés	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.12.1996 établie au nom de la maison Laboratoire Golaz SA, Ecublens		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Carbospare, Emulsion

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49240** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.01.4. | IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung:	01	PROTEINA 6.25 g, MATERIA CRASSA 9.2 g, CARBOHYDRATA 10.56 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 528 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 42 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4.8 mg, PHYTOMENADIONUM 8.4 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.32 mg, RIBOFLAVINUM 0.36 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.42 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.26 ug, NICOTINAMIDUM 4.2 mg, ACIDUM FOLICUM 84 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.3 mg, BIOTINUM 64 ug, ACIDUM ASCORBICUM 32 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 73.6 mg, MINERALIA: NATRIUM 130 mg, KALIUM 174 mg, CALCIUM 106 mg, MAGNESIUM 42 mg, PHOSPHORUS 106 mg, CHLORIDUM 168 mg, FERRUM 2.1 mg, ZINCUM 2.8 mg, MANGANUM 0.6 mg, CUPRUM 0.26 mg, MOLYBDENUM 18 ug, CHROMIUM 10 ug, IODUM 16 ug, SELENIUM 10 ug, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL corresp. 628 kJ.		
Anwendung:		Sonden- und Trinknahrung		
Packung:	01			
		031	500 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Carbostesin 0,25 %, Injektionslösung
02 Carbostesin 0,5 %, Injektionslösung
03 Carbostesin 0,75 %, Injektionslösung

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **36988** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung:
01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen:

01			
	029	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	053	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
	061	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
01	Luerfit-Ampullen		
	126	10 x 5 mL	B
	134	50 x 5 mL	B
	142	5 x 20 mL	B
	150	50 x 20 mL	B
02			
	045	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	088	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
	096	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
02	Luerfit-Ampullen		
	169	10 x 5 mL	B
	177	50 x 5 mL	B
	185	5 x 20 mL	B
	193	50 x 20 mL	B
03			
	118	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Carbostesin 0,5 % hyperbar, Injektionslösung

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **45590** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung:
01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 80 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen:

01			
	046	5 x 4 mL Ampulle(n)	B
	054	25 x 4 mL Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Carbostesin-Adrenalin 0,25 %, Injektionslösung
02 Carbostesin-Adrenalin 0,5 %, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **33998** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung: 01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästheticum
Packungen: 01

023	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
074	50 x 5 mL Ampulle(n)	B

02

058	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
090	50 x 5 mL Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Cardiodoron Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthrop. Erkenntnis**
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18601** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 TINCTURAE corresp. HYOSCYAMI HERBA RECENS 1 mg et ONOPORDON FLOS RECENS 25 mg et PRIMULAE FLOS RECENS 25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 25 % V/V.
Anwendung: Bei Kreislauflabilität
Packungen: 01

028	30 mL	C
036	100 mL	C
044	500 mL	C

Bemerkung: früher: Weleda Cardiodoron Tropfen, Heilm.a.Grundl.anthrop. Erkenntnis
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Carnitene sigma-tau 1.0 g/5.0 mL, Injektionslösung
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **43716** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung: 02 L-CARNITINUM 1 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: L-Carnitin-Mangel
Packung: 02

018	5 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Carnitene sigma-tau, Kautabletten
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **48509** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung: 01 L-CARNITINUM 1 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: L-Carnitin-Mangel
Packung: 01

010	10 Kautabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Carnitene sigma-tau, Sirup
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **47597** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung: 01 L-CARNITINUM 1 g, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 3.3 mL.
Anwendung: L-Carnitin-Mangel
Packung: 01
013 50 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Carnitene sigma-tau, Trinklösung
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **48508** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung: 01 L-CARNITINUM 1 g, SACCHARINUM, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: L-Carnitin-Mangel
Packung: 01 Flacons
014 10 x 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Catarstat, Augentropfen neue Formulierung
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **39523** Verkaufsart: **B** Index: 11.10.0. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, GLYCINUM 2.4 mg, KALII MAGNESII ASPARTAS 1 mg, ACIDUM GLUTAMICUM 3.8 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Katarakt
Packung: 01
019 10 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.05.1995 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen
Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Cefrom 0,5 g, Injektionspräparat
03 Cefrom 1,0 g, Injektionspräparat
04 Cefrom 2,0 g, Injektionspräparat
05 Cefrom 1,0 g, Infusionspräparat
06 Cefrom 2,0 g, Infusionspräparat
* Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52172** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:
02 PRAEPARATIO SICCA: CEFPIROMUM 500 mg ut CEFPIROMI SULFAS (1:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO SICCA: CEFPIROMUM 1 g ut CEFPIROMI SULFAS (1:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
04 PRAEPARATIO SICCA: CEFPIROMUM 2 g ut CEFPIROMI SULFAS (1:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
05 PRAEPARATIO SICCA: CEFPIROMUM 1 g ut CEFPIROMI SULFAS (1:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
06 PRAEPARATIO SICCA: CEFPIROMUM 2 g ut CEFPIROMI SULFAS (1:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

02	020	1 Fläschchen	A
03	039	1 Fläschchen	A
04	047	1 Fläschchen	A
05	055	1 Fläschchen	A
06	063	1 Fläschchen	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.02.1995 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Celluvisc, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **52073** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Künstliche Tränen

Packungen: 01

014	10 x 0,4 mL	D
022	30 x 0,4 mL	D
049	90 x 0,4 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ceylor Gold, Präservative
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **41216** Verkaufsart: **E** Index: 09.02.2. IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO cum SOLUTIONE,
SOLUTIO: NONOXINOLUM-9 8 % m/m, MACROGOLUM 200, MACROGOLUM 300, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS.

Anwendung: Lokales Kontrazeptivum

Packungen: 01

018	6 Stück	E
026	12 Stück	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ceylor retardierend, Präservative
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **47576** Verkaufsart: **D** Index: 09.02.2. IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO cum SOLUTIONE 0.5 g,
SOLUTIO: NONOXINOLUM-9 7 % m/m, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 3 % m/m, MACROGOLUM 300, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS.
Anwendung: Lokales Kontrazeptivum
Packungen: 01
016 6 Stück D
024 12 Stück D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Chlorohex, alkoholische Lösung
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **35771** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 18.09.1997

* Zusammensetzung: 02 CHLORHEXIDINUM 4 mg ut CHLORHEXIDINI GLUCONAS, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 471 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Händedesinfektionsmittel
* Packungen: 02
034 150 mL D
042 1000 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.1994
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Cibacalcin 0,5 mg, Injektionspräparat (i.m., s.c.)
02 Cibacalcin 0,25 mg, Injektionspräparat (i.m., s.c.)
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39938** Verkaufsart: **B** Index: 07.05.2. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CALCITONINUM HUMANUM 0.5 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CALCITONINUM HUMANUM 0.25 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Morbus Paget
Packungen: 01 Trockenampullen + Lösungsmittelampullen
014 5 + 5 Ampulle(n) B
02 Trockenampullen + Lösungsmittelampullen
030 5 + 5 Ampulle(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Clotam 200 mg, Kapseln
Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **43013** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 15.09.1997

Zusammensetzung: 02 ACIDUM TOLFENAMICUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum
* Packungen: 02

033	30 Kapseln	B
041	100 Kapseln	B
076	12 Kapseln	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1997
Gültig bis: 31. Dezember 1999

03 Collu-Blache, Rachenspray
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **36030** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 03 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.5 mg, OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.
Anwendung: Infektionen im Mund- und Rachenbereich
Packung: 03

011	55 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1995 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen
Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Colpermin, Kapseln
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45214** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 02 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 187 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Reizkolon, Darmkrämpfe
Packungen: 02

028	30 Kapseln	C
036	100 Kapseln	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Convulex 150, Kapseln
02 Convulex 300, Kapseln
03 Convulex 500, Kapseln
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **40410** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 08.09.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM VALPROICUM 150 mg, COLOR.: E 110, E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ACIDUM VALPROICUM 300 mg, COLOR.: E 110, E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 ACIDUM VALPROICUM 500 mg, COLOR.: E 110, E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiepilepticum
Packungen:

01	015	100 Kapseln	B
02	023	100 Kapseln	B
03	031	60 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Convulex, Sirup
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **43615** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 08.09.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII VALPROAS 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antiepilepticum
Packung: 01
017 300 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Corticetin, Ohrentropfen
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **33436** Verkaufsart: **B** Index: 12.01.3. IKS, 16.09.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FRAMYCETINI SULFAS 31'500 U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLUTIO: DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Otitis externa
Packung: 01
017 5 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Cortifluid-N, Emulsion
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **28110** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 02 HYDROCORTISONI ACETAS 2.5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CALCII PANTOTHENAS 30 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packung: 02
049 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Crataegisan, Tropfen
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **24069** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 29.09.1997

* Zusammensetzung: 02 CRATAEGI FRUCTUS RECENTIS TINCTURA corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packungen: 02
028 50 mL D
036 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Cyklokapron, Brausetabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52660** Verkaufsart: **B** Index: 06.06.0. IKS, 12.09.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM TRANEXAMICUM 1000 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antifibrinolytikum, Haemostatikum
Packungen: 01

017	1 x 16 Brausetabletten	B
025	3 x 16 Brausetabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Cyklokapron, Injektionslösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **33740** Verkaufsart: **B** Index: 06.06.0. IKS, 12.09.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM TRANEXAMICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antifibrinolytikum, Haemostatikum
Packungen: 01 Ampullen

026	50 à 5 mL	B
034	10 à 5 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Cyklokapron, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **33741** Verkaufsart: **B** Index: 06.06.0. IKS, 12.09.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM TRANEXAMICUM 500 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antifibrinolytikum, Haemostatikum
Packungen: 01

049	30 Tabletten	B
057	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Daktacort, Crème
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **41599** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 MICONAZOLI NITRAS 20 mg, HYDROCORTISONUM 10 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Pilzinfektionen
Packung: 01

014	15 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dalacin V, Vaginalcreme
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52119** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung: 01 CLINDAMYCINUM 20 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bakterielle Vaginosen
Packungen: 01 Mit 7 Applikatoren
014 40 g B
01 Mit 3 Applikatoren
022 20 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Decatylen, Gurgellösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **45159** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 DEQUALINII CHLORIDUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens
Packung: 01
019 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Decoderm bivalent, Crème
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50912** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 FLUPREDNIDENI-21 ACETAS 1 mg, MICONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Dermatomykosen
Packungen: 01
019 20 g B
027 50 g B
043 10 x 20 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Decoderm, Crème
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **35070** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 02 FLUPREDNIDENI-21 ACETAS 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte, entzündliche und allergische Dermatosen
Packungen: 02
079 30 g B
087 15 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Demonatur Blasen- und Nierendragées, Dragées
Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: **37936** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 01 ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM SICCUM 50 mg, UVAE URSI EXTRACTUM SICCUM 45 mg corresp. ARBUTINUM 4.5 mg, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, ONONIDIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, ECHINACEAE PURPUREAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 50 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Reizungen der Harnwege

Packung: 01

030	50 Dragées	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Denosol, Medicinal-Spray
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **29971** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 TRIETHYLENGLYCOLUM 84.4 mg, DIPROPYLENGLYCOLUM 56.3 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 798 mg, DEXTROCAMPHORA, CINEOLUM, THYMOLUM, LEVOMENTHOLUM, PINI AETHEROLEUM, SALVIAE AETHEROLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 40 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 155 mL.

Anwendung: Luftdesinficiens und Deodorans bei Erkältungen

Packung: 01

013	155 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Dermatodoron Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthrop. Erkenntnis**
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18602** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 TINCTURAE corresp. LYSIMACHIAE NUMMULARIAE HERBA RECENS 50 mg et SOLANI DULCAMARAE FLOS RECENS 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Bei schuppenden und nässenden Hautveränderungen

Packungen: 01

016	30 mL	C
024	100 mL	C
032	500 mL	C

Bemerkung: früher:Weleda Dermatodoron Tropfen, Heilm.a.Grundl.anthrop.Erkenntnis

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Deroxat, Filmtabletten
* SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **51188** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 PAROXETINUM 20 mg ut PAROXETINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antidepressivum, Behandlung von Zwangsstörungen

Packungen: 01

012	14 Filmtabletten	B
020	28 Filmtabletten	B
039	98 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Desaquick extra fresh, Dragées

* Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **50926** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 MAGNESII PEROXIDUM 7.67 mg, ACIDUM ASCORBICUM 7.5 mg, AROMATICA, CYCLAMAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Mundgeruch

Packung: 01

028 40 Dragées D

Bemerkungen: Ersett die Registrierungsurkunde vom 10.11.1994 lautend auf Wakru AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Desaquick fresh, Dragées

* Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **44516** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 MAGNESII PEROXIDUM 7.7 mg corresp. OXYGENIUM ACTIVUM 0.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 7.5 mg, LEVOMENTHOLUM 0.3 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Mundgeruch

Packung: 01

012 40 Dragées D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.02.1996 lautend auf Wakru AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Desferal, Injektionspräparat

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29668** Verkaufsart: **B** Index: 06.99.0. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DEFEROXAMINI MESILAS 500 mg pro VITRO.

Anwendung: Chronische Eisenüberladung,akute Eisenvergiftung, chronische Aluminiumüberladung bei Dialyse-Patienten

Packungen: 01

019 10 Vial(s) B

027 50 Vial(s) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.08.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Désomédine, Augentropfen

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **53037** Verkaufsart: **C** Index: 11.07.1. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 HEXAMIDINI DIISETIONAS 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfiziens für Augen

Packungen: 01

011 10 mL C

01 Flacons Unidoses (UD) à 0,4 mL

038 2 x 5 C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.12.1994 lautend auf Novopharma AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Désomédine, Nasenspray
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **53748** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.52 IKS, 16.09.1997

Zusammensetzung: 01 HEXAMIDINI DIISETIONAS 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokale Behandlung von Entzündungen der Nasenschleimhaut
Packung: 01 Nasenspray
015 10 mL C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

*** 01 DexOptifen 150 mg, Tabletten**
05 DexOptifen 300 mg, Tabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **52588** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 DEXIBUPROFENUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
05 DEXIBUPROFENUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumatikum
Packungen: 01
049 30 Tabletten B
05
057 20 Tabletten B
065 50 Tabletten B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.02.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Dexasalyl Scalp Application, Lösung
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **42667** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 1.2 mg, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte, hyperkeratotische Dermatosen
Packungen: 01
013 30 mL B
021 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dexasalyl, Salbe
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **36234** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI ACETAS 1.2 mg, ACIDUM SALICYLICUM 30 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte, hyperkeratotische Dermatosen
Packungen: 01
016 20 g B
024 60 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dialens, Augentropfen
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **40450** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-60-85 50 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz
Packung: 01

017	10 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.05.1996 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen
Gültig bis: 31. Dezember 2001

*** 01 Digestodoron Tabletten, Heilmittel auf Grundl.anthropos.Erkenntnis**
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **34106** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 FILICIS AQUILINAE HERBA 8 mg, FILICIS MARIS HERBA 8 mg, POLYPODII HERBA 2 mg, SCOLOPENDRII HERBA 2 mg, SALICIS ALBAE FOLIUM 4 mg, SALICIS PURPUREAE FOLIUM 4 mg, SALICIS VIMINALIS FOLIUM 8 mg, SALICIS VITELLINAE FOLIUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Magen- und Darmstörungen
Packungen: 01

010	30 g	C
029	100 g	C
037	500 g	C

Bemerkung: früher: Weleda Digestodoron Tabl., Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dihydergot 2,5 mg, Tabletten
02 Dihydergot 1 mg, Tabletten
03 Dihydergot 5 mg, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **24461** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypotone und orthostatische Kreislaufstörungen; Prophylaxe von Migräne
Packungen: 01

017	30 Tabletten	B
025	100 Tabletten	B

Bemerkungen: 02 Dihydergot 1 mg, Tabletten = Exportspezialität
03 Dihydergot 5 mg, Tabletten = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.07.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dihydergot plus, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44422** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypotone und orthostatische Kreislaufstörungen
Packungen: 01

018	20 Tabletten	B
026	50 Tabletten	B
034	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dihydergot plus, Tropflösung
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **48186** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2 mg, ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ? GUTTAE.
Anwendung: Hypotone und orthostatische Kreislaufstörungen
Packung: 01

017	50 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dihydergot, Injektionslösung s.c., i.m.
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **13289** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 1 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Therapie akuter Migräneanfälle
Packung: 01

018	5 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.08.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dihydergot, Nasalspray
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49603** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 4 mg, COFFEINUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Therapie akuter Anfälle klassischer Migräne
Packung: 01 Ampulle mit Sprayvorrichtung

010	1 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Dihydergot, Tropflösung

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **13290** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 29 % V/V.

Anwendung: Hypotone und orthostatische Kreislaufstörungen; Prophylaxe von Migräne

Packungen: 01

016	15 mL	B
024	50 mL	B
032	2x50 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.08.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dilaudid-Atropin, Injektionslösung

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **14191** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.4. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 4 mg, ATROPINI SULFAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Spasmo-Analgetikum

Packung: 01

046	5 Ampulle(n)	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Diprolen, Crème

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **44849** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen

Packungen: 01

011	10 g	B
038	30 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Diprolen, Salbe

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **44850** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen

Packungen: 01

028	10 g	B
036	30 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Diprolen, Scalp Application
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **46672** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen der Kopfhaut
Packungen: 01

011	30 mL	B
038	100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Diprosalic, Lösung
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **41288** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Psoriasis, Seborrhoe der Kopfhaut
Packungen: 01

027	100 mL	B
035	30 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Diprosalic, Salbe
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **39308** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, ACIDUM SALICYLICUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte, hyperkeratotische Dermatosen
Packungen: 01

029	30 g	B
037	100 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Diprosone, Crème
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **37537** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte Dermatosen
Packungen: 01

020	30 g	B
039	100 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Diprosone, Lösung
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **38606** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte Dermatosen		
Packungen:	01			
		026	30 mL	B
		034	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Diprosone, Salbe
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **38483** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte Dermatosen		
Packungen:	01			
		021	30 g	B
		048	100 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Dismenol N, Filmtabletten
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **51162** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01			
		013	20 Filmtabletten	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.07.1996 lautend auf Agpharm AG, Dierikon		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Dolo-Dismenol, Filmtabletten
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **54258** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum		
Packungen:	01			
		011	20 Filmtabletten	B
		038	50 Filmtabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.07.1997 lautend auf Agpharm AG, Dierikon		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

02 Dr. Portmann's Bimboderm, Crème
Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **49552** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 02 CALCII PANTOTHENAS 50 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundsalbe
Packungen: 02
017 30 g D
025 75 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dreisavit N, Filmtabletten
Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **50950** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, RIBOFLAVINUM 8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NICOTINAMIDUM 50 mg, ACIDUM FOLICUM 160 ug, CALCII PANTOTHENAS 10.87 mg, BIOTINUM 30 ug, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Multivitaminpräparat
Packungen: 01
018 30 Filmtabletten B
026 90 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Duplovit, Heilbutt-Lebertrankapseln
Pharmaceutical Trading AG, Weiermattstrasse 40, 3027 Bern

IKS-Nr.: **37574** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 HIPPOGLOSSI OLEUM corresp. RETINOLUM 5000 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin A- und D Präparat
Packung: 01
015 250 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Elixir Tonicum N Streuli, flüssig
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34336** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 02 CONDURANGO EXTRACTUM LIQUIDUM 48.7 mg, ELIXIR FERRI AROMATICUM 3.6 g corresp. FERRUM 6.7 mg et SACCHARUM 416 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.
Anwendung: Als Roborans
Packung: 02
016 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Epithelial, Salbe

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **18088** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 01 ICHTHAMMOLUM 19 mg, LINI OLEUM 108 mg, TITANII DIOXIDUM 19 mg, ZINCI OXIDUM 170 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Wunden

Packung: 01

010 40 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ergohydrin Retard 4,5 mg, Retardkapseln

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43408** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung: 01 CODERGOCRINI MESILAS 4.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

Packungen: 01

046 20 Retardkapseln B

054 50 Retardkapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Essentielle Aminosäuren oral Fresenius, Tabletten

Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **40598** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 555 mg ut ISOLEUCINUM 59 mg, LEUCINUM 89 mg, LYSINUM MONOHYDRICUM 75 mg ut LYSINI MONOACETAS, METHIONINUM 52 mg, PHENYLALANINUM 61 mg, THREONINUM 53 mg, TRYPTOPHANUM 23 mg, VALINUM 75 mg, HISTIDINUM 38 mg, TYROSINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Supplementierung einer proteinarmen, hochkalorischen Basisdiät bei chronischer Niereninsuffizienz

Packung: 01

014 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Eurax, crème

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **13193** Mode de vente: **C** Index: 10.09.5. OICM, 01.09.1997

Composition: 01 CROTAMITONUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Scabies

Conditionnements: 01

010 20 g C

029 150 g C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.02.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Eurax, lotion

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **23226** | Mode de vente: **C** | Index: 10.09.5. | OICM, 01.09.1997

Composition: 01 CROTAMITONUM 100 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Indication: Scabies

Conditionnement: 01

014	50 mL	C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.02.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Excipial U Hydrolotio, Emulsion

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **42428** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.10.0. | IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 UREUM 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: POLIHEXANIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Pflege empfindlicher trockener Haut während und nach Behandlung von Dermatosen

* Packungen: 01

027	200 mL	D
035	500 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.03.1995

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Floxal, Augensalbe

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **51358** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.07. | IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 OFLOXACINUM 3 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bakterielle Infektionen am Auge

Packung: 01

015	3 g	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.05.1996 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Floxal, Augentropfen

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **51357** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.07. | IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 OFLOXACINUM 3 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen am Auge

Packung: 01

019	5 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.05.1996 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Flucon, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **41324** | Verkaufsart: **A** | Index: 11.06.1. | IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 FLUOROMETHOLONUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augenentzündungen
Packung: 01
015 5 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Fluo-calc, comprimés effervescents
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **49438** | Mode de vente: **B** | Index: 07.02.1. | OICM, 17.09.1997

Composition: 01 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 100 mg, CALCII CARBONAS 1.25 g, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Ostéoporose
Conditionnement: 01
028 60 comprimés effervescents B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Fortalidon P, comprimés
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **53297** | Mode de vente: **D** | Index: 01.01.1. | OICM, 01.09.1997

Composition: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Analgésique, antipyrétique
Conditionnement: 01
013 20 comprimés D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.08.1995 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Fosicomp, Tabletten
02 Fosicomp mite, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **52586** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.2. | IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung: 01 FOSINOPRILUM NATRICUM 20 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 FOSINOPRILUM NATRICUM 10 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antihypertensivum
Packungen: 01
011 28 Tabletten B
038 98 Tabletten B
* Bemerkungen: Seq. 02 Fosicomp mite, Tabletten = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1995
Gültig bis: 31. Dezember 1999

*** 01 Fragador Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthrop. Erkenntnis**
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **14276** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 FRAGARIAE FRUCTUS RECENS 2 mg, CONCHAE PULVIS 4 mg, FERRI PHOSPHAS NATURALIS (VIVIANIT) 0.2 ug, SALVIAE FOLIUM 2 mg, ANISI FRUCTUS 3 mg, COCHLEARIAE HERBA 0.2 mg, URTICAE HERBA 10 mg, MEL 0.1 mg, NATRII CARBONAS DECAHYDRICUS 0.2 mg, LEVISTICI RADIX 5 mg, TRITICI EMBRYONIS PULVIS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei nervöser Unruhe, Konzentrationsschwäche

Packungen: 01

025	100 g	D
041	30 g	D

Bemerkung: früher:Weleda Fragador Tabletten, Heilm.a.Grundlage anthrop.Erkenntnis

* Gültigbis: 31. Dezember 2002

01 Frakidex, Augensalbe
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **35922** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Infizierte Augenentzündungen

Packung: 01

016	5 g	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.05.1995 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Frakidex, Augentropfen
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **35921** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FRAMYCETINI SULFAS 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLUTIO: DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. FRAMYCETINI SULFAS 10 mg et DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.

Anwendung: Infizierte Augenentzündungen

Packung: 01

036	5 mL	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.05.1995 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Frakitacine, Augensalbe

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **35924** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Infektionen der Augen

Packung: 01

019 5 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.05.1995 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Frakitacine, Augentropfen

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **35923** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FRAMYCETINI SULFAS 25 mg, EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. FRAMYCETINI SULFAS 5 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.

Anwendung: Infektionen der Augen

Packung: 01

012 5 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.05.1995 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Frubiose Calcium forte, Trinkampullen

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **18225** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.51 IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung: 01 ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., CALCII GLUCONAS 1 g, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 700 mg, ACIDUM PHOSPHORICUM CONCENTRATUM 118 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 217, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Calcium-Therapie

Packung: 01

018 20 Trinkampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Frubiose Calcium, Trinkampullen

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **18224** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung: 01 ERGOCALCIFEROLUM 100 U.I., CALCII GLUCONAS 500 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 350 mg, ACIDUM PHOSPHORICUM CONCENTRATUM 49.8 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 217, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Calcium-Therapie

Packung: 01

011 20 Trinkampulle(n) D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Gallopas, Tabletten
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51149** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 02 CHELIDONII EXTRACTUM SICCUM corresp. ALCALOIDA 4 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verdauungsstörungen
Packung: 02
025 60 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Gastrosan, Magentropfen
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **52008** Verkaufsart: **D** Index: 04.07.1. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM TM 271 mg, TARAXACUM OFFICINALE TM 202 mg, MELISSA OFFICINALIS TM 170 mg, GENTIANA LUTEA TM 156 mg, CNICUS BENEDICTUS TM 64 mg, ANGELICA ARCHANGELICA TM 28 mg, CENTAURIUM UMBELLATUM TM 28 g ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 57 % V/V.
Anwendung: Bei Appetitlosigkeit, Magenverstimmung
Packungen: 01
018 50 mL D
026 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Geliperm Gel Granulat, Wundverband
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **44990** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 AGAR 18 mg, POLY(ACRYLAMIDUM-N,N'-METHYLENDIACRYLAMIDUM) 47 mg, AQUA q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Wundverband
Packungen: 01
032 6 x 20 g C
040 6 x 50 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Geliperm Transparenter Flüssigkeitsgel-Wundverband
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **44991** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 AGAR 9 mg, POLY(ACRYLAMIDUM-N,N'-METHYLENDIACRYLAMIDUM) 23 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Anwendung: Wundverband
Packungen: 01 6 Platten
012 260 x 120 x 3,3 mm C
020 130 x 120 x 3,3 mm C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Glucose 5 % Baxter, Infusionslösung
02 Glucose 10 % Baxter, Infusionslösung
03 Glucose 40 % Baxter, Infusionslösung
05 Glucse 20 % Baxter, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41203** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Glucose-Therapie

* Packungen:

01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel		
	013	500 mL	B
01	Viaflex-E Einweg Plastikbeutel		
	021	1000 mL	B
01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel (Minibag)		
	080	100 mL	B
	099	50 mL	B
01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel		
	137	250 mL	B
	153	1000 mL	B
01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel (Minibag plus)		
	161	50 mL	B
	181	100 mL	B
02	Viaflex-Einweg Plastikbeutel		
	048	500 mL	B
	056	1000 mL	B
02	Viaflex-E Einweg Plastikbeutel		
	196	1000 mL	B
03	Viaflex-Einweg Plastikbeutel		
	064	500 mL	B
05	Viaflex-Einweg Plastikbeutel		
	145	500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Glyvenol, Kapseln
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **33092** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.1. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 TRIBENOSIDUM 400 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Venöse Zirkulationsstörungen
Packung: 01 024 100 Kapseln B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.03.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Gyno-Myfungar, Vaginaltabletten
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46606** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 600 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vaginalmykosen
Packung: 01 019 1 Vaginaltablette(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Gyno-Trosyd, Vaginalovulum
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **45605** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 TIOCONAZOLUM 300 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Vaginalmykosen
Packung: 01
019 1 Vaginalzäpfchen B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 H.E.C., Nasensalbe
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **32855** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 TANNINUM 100 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 10 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, PECTINUM 40 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nasenbluten
Packung: 01
016 10 g D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1994 lautend auf Novopharma AG, Cham
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Haemaccel, Infusionslösung
* Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **29074** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.22 IKS, 16.09.1997

Zusammensetzung: 01 GELATINA HYDROLYSATA POLYMERISATA 35 g, NATRIUM 145 mmol, KALIUM 5.1 mmol, CALCIUM 6.25 mmol, CHLORIDUM 145 mmol, POLYPEPTIDA ANIONICA, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Volumensubstitution bei Hypovolämie und Schock
Packung: 01
046 24 x 580 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Halothan B.P. Halocarbon, Inhalationsflüssigkeit
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **44507** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 11.09.1997

Zusammensetzung: 01 HALOTHANUM 999.9 mg, ANTIOX.: THYMOLUM 0.1 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Inhalationsnarkoticum
Packung: 01
013 250 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Herren's Dashilft-Kräuterbonbons
Vreni Mäder-Meyer, Juraweg, 3216 Ried b. Kerzers

IKS-Nr.: **09191** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM DECOCTUM 9 mg ex: SPECIES PECTORALES, VERBASCI FLOS, PLANTAGINIS FOLIUM, LICHEN ISLANDICUS, LIQUIRITIAE SUCCUS 35 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packungen: 01

038	100 g Beutel	E
046	50 g Dose(n)	E
054	50 g Beutel	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Hippophan flüssig, Heilmittel auf Grundlage anthrop. Erkenntnis**
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **14517** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 HIPPOPHAES SUCCUS 476 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Erkältungen, in der Rekonvaleszenz
Packungen: 01

030	200 mL	D
049	500 mL	D

Bemerkung: früher: Weleda Hippophan flüssig, Heilm.a.Grundlage anthrop.Erkenntnis
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homatropine 1 % SDU Faure, Augentropfen
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **51522** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 HOMATROPINI HYDROBROMIDUM 10 mg corresp. HOMATROPINUM 7.75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mydriatikum
Packung: 01

028	4 x 5 Einzeldosen	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Hydrotrix, Kapseln
02 Hydrotrix forte, Kapseln
Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **47673** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 15 mg, TRIAMTERENUM 25 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 FUROSEMIDUM 30 mg, TRIAMTERENUM 50 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Oedeme, Bluthochdruck
Packungen: 01

054	20 Kapseln	B
062	50 Kapseln	B
070	100 Kapseln	B
02		
011	20 Kapseln	B
038	50 Kapseln	B
046	100 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Hygroton 25 mg, Tabletten
02 Hygroton 50 mg, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25649** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung: 01 CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CHLORTALIDONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diureticum
Packungen:

01	060	28 Tabletten	B
	079	84 Tabletten	B
02	028	20 Tabletten	B
	036	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Imigran 10 mg, Nasenspray
02 Imigran 20 mg, Nasenspray
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53708** * Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung: 01 SUMATRIPTANUM 10 mg pro DOSI EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 0.1 mL.
02 SUMATRIPTANUM 20 mg pro DOSI EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 0.1 mL.
Anwendung: Behandlung akuter Migräneanfälle
Packungen:

01	013	2 Einzeldosen	B
02	021	2 Einzeldosen	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Imigran 100 mg, Filmtabletten
03 Imigran 50 mg, Filmtabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **51685** * Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung: 01 SUMATRIPTANUM 100 mg ut SUMATRIPTANI SUCCINAS (1:1), EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 SUMATRIPTANUM 50 mg ut SUMATRIPTANI SUCCINAS (1:1), EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Behandlung akuter Migräneanfälle
Packungen:

01	032	6 Filmtabletten	B
	040	3 Filmtabletten	B
03	024	6 Filmtabletten	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1995
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Imigran, Injektionslösung
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **51684** * Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung: 01 SUMATRIPTANUM 6 mg ut SUMATRIPTANI SUCCINAS (1:1), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
Anwendung: Behandlung akuter Migräneanfälle
Packungen:

01	044	2 Patronen	B
	052	1 Pen	B
	060	Fertigspritze	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Imigran, Suppositorien
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53881** * Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 18.09.1997

Zusammensetzung: 01 SUMATRIPTANUM 25 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Behandlung akuter Migräneanfälle
Packung: 01
017 2 Suppositorien B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Importal 10 g, poudre en double-sachets
02 Importal, poudre
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46787** Mode de vente: **D** Index: 04.08.12 OICM, 01.09.1997

Composition: 01 LACTITOLUM MONOHYDRICUM 10 g pro CHARTA.
02 LACTITOLUM MONOHYDRICUM.
Indication: Constipation, encéphalopathie hépatique porto-systémique
Conditionnements: 01
056 10 sachets doubles D
064 25 sachets doubles D
Remarques: Seq. 02 Importal, poudre = Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Importal, cube
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **52784** Mode de vente: **D** Index: 04.08.12 OICM, 01.09.1997

Composition: 01 LACTITOLUM MONOHYDRICUM 5 g pro COMPRESSO.
Indication: Constipation, encéphalopathie hépatique porto-systémique
Conditionnement: 01
018 10 x 2 tablettes D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.07.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Importal, solution
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **52785** Mode de vente: **D** Index: 04.08.12 OICM, 01.09.1997

Composition: 01 LACTITOLUM MONOHYDRICUM 667 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Constipation, encéphalopathie hépatique porto-systémique
Conditionnements: 01
014 200 mL D
030 500 mL D
049 12 x 500 mL D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.05.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Indophtal 0,1 %, Augentropfen
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **47683** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INDOMETACINUM 5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: MACROGOLUM 400, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. INDOMETACINUM 1 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
Anwendung: Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Anwendung am Auge
Packung: 01

017	5 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.1996 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Indoptic, Suspension
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **44885** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 10 mg, ANTIOX.: E 222, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur Prophylaxe des aphakischen, cystoiden Makula-Oedems
Packung: 01

018	5 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Iruxol mono, Salbe
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49482** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 01 CLOSTRIDIOPEPTIDASUM A 1.2 U., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Enzymatische Wundreinigung und Wundheilung
Packungen: 01

027	50 g	C
035	10 g	C
043	30 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ismo, Tabletten
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **44613** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI MONONITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Angina pectoris
Packungen: 01

018	20 Tabletten	B
026	50 Tabletten	B
034	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Isochinol, Salbe
Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **36251** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 11.09.1997

Zusammensetzung: 01 QUINISOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hämorrhoiden, Juckreiz
Packung: 01
026 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Isocolan Giuliani, granulato
Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano

UICM-No.: **51163** Modo di vendita: **B** Index: 04.08.11 UICM, 23.09.1997

Composizione: 01 MACROGOLUM 4000 29.5 g, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 2.8 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 843 mg, NATRII CHLORIDUM 733 mg, KALII CHLORIDUM 371 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Indicazione: Soluzione elettrolitica-polietilenglicole per il lavaggio dell'intestino
Confezioni: 01
028 2 bustine B
036 6 bustine B
044 120 bustine B
* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Keratyl, Augentropfen
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **38873** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 24.09.1997

* Zusammensetzung: 01 NANDROLONI SULFAS NATRICUS 10 mg, DEXTRANUM-70 50 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augentropfen zur Verbesserung der Wundheilung
Packung: 01
016 5 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.09.1997
Gültig bis: 31. Dezember 1999

02 Keroderm, Wund- und Heilsalbe
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **18622** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 02 ETHYLIS ISOLINOLAS 6.5 mg, TRICLOSANUM 2.95 mg, CHOLESTEROLUM 9.86 mg, TITANII DIOXIDUM 19.7 mg, ZINCI OXIDUM 98.5 mg, MORRHUAE OLEUM 49.25 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, CONSERV.: DIAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kleinere Hautschädigungen
Packung: 02
041 30 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Kombivit, Kapseln
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **24275** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung: 01 RETINOLUM 3000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 150 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1.5 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Polyvitaminpräparat

Packungen: 01

027	100 Kapseln	D
043	500 Kapseln	D
078	30 Kapseln	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Kombivit, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34080** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 5000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, DEXPANTHENOLUM 5 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.

Anwendung: Polyvitaminpräparat

Packung: 01

011	20 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Konzentrierte Heilbutt-Lebertran-Kapseln Extra-caps
Extracta AG, Zürcherstrasse 204c, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **24062** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 12.09.1997

Zusammensetzung: 01 HIPPOGLOSSI OLEUM 109 mg corresp. RETINOLUM 5000 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., MORRHUAE OLEUM 56 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin A- und D-Präparat

Packungen: 01

015	240 Kapseln	D
023	500 Kapseln	D
031	1000 Kapseln	D
058	120 Kapseln	D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.02.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Kryptocur, Nasenspray
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **44177** Verkaufsart: **B** Index: 07.09.0. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung: 01 GONADORELINUM 0.2 mg pro DOSI ut GONADORELINI DIACETAS TETRAHYDRICUS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 100.

Anwendung: Kryptorchismus

Packung: 01 je 10 g Lösung + 2 Dosierpumpen

064	2 Flasche(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Kürbin, Kürbiskernöl-Kapseln
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **49401** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 01 CUCURBITAE OLEUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
Packung: 01
019 75 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lacrinorm, steriles Augengel
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **52594** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 CARBOMERUM 940 2 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Künstliche Tränen
Packung: 01
022 10 g D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.03.1994 lautend auf Novopharma AG, Cham
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Lamisil 1 %, Crème
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51307** * Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Mittel gegen Pilze
Packung: 01
011 15 g C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.07.1995
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lampren 50 mg, Kapseln
02 Lampren 100 mg, Kapseln
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **34914** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 CLOFAZIMINUM 50 mg, ETHYLVANILLINUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 CLOFAZIMINUM 100 mg, ETHYLVANILLINUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Lepra
Packungen: 01
028 100 Kapseln B
036 1000 Kapseln B
02
044 100 Kapseln B
052 1000 Kapseln B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.05.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Lapidar 5 plus, Filmtabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **51487** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 01 BETULAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg corresp. FLAVONOIDEA 0.8 mg, UVAE URSI EXTRACTUM SICCUM 80 mg corresp. ARBUTINUM 8 mg, EQUISETI EXTRACTUM SICCUM 40 mg, ONONIDIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase

Packung: 01

028 60 Filmtabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lapidar 9, Kapseln

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **49313** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.2. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 01 SALICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 150 mg, SPIRAEAE ULMARIAE HERBAE EXTRACTUM SICCUM 10 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packung: 01

012 40 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Largactil 25 mg, Tabletten
02 Largactil 100 mg, Tabletten

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **18836** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 10.09.1997

Zusammensetzung: 01 CHLORPROMAZINUM 25 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 CHLORPROMAZINUM 100 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01

017 50 Tabletten B

02

033 30 Tabletten B

041 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Largactil, Tropfen

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **20580** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 10.09.1997

Zusammensetzung: 01 CHLORPROMAZINUM 40 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.

Anwendung: Neurolepticum

* Packung: 01

038 30 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lendormin, Tabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44637** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 BROTIZOLAMUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypnotikum
Packungen: 01
014 10 Tabletten B
022 30 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lentaron Depot, Trockenampullen
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52658** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.1. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FORMESTANUM 250 mg, MACROGOLUM 4000, LECITHINUM e SOJA, ANTIOX.: alfa-TOCOPHEROLUM 175 ug, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 1 Trockenvials 250 mg + 1 Suspensionsmedium 2 ml
012 1 + 1 Ampulle(n) B
01 6 Trockenvials 250 mg + 6 Suspensionsmedium 2 ml
020 6 + 6 Ampulle(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.04.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Leucen, Zugsalbe
Tentan AG, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **11565** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 01 ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 25 mg, ICHTHAMMOLUM 41.6 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 16.7 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 3 mg, BISMUTHI SUBGALLAS 6.25 mg, MORRHUAE OLEUM 280 mg, POLIDOCANOLUM 600 30 mg, PINI RESINA 23.3 mg, DEXTROCAMPHORA 1.65 mg, ZINCI OXIDUM 25 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Furunkel, kleinere Abszesse
Packung: 01
026 30 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Limbitrol Roche, Filmtabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **34711** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 AMITRIPTYLINUM 12.5 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, CHLORDIAZEPOXIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antidepressivum
Packungen: 01
038 30 Filmtabletten B
046 100 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lithiofor, comprimés à action prolongée
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **38061** | Mode de vente: **A** | Index: 01.06.0. | OICM, 23.09.1997

Composition:	01	LITHII SULFAS ANHYDRICUS 660 mg corresp. LITHIUM 12 mmol, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Etats maniaco-dépressifs		
Conditionnements:	01			
		011	30 comprimés	A
		038	250 comprimés	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Lodine 200 mg, Filmtabletten
02 Lodine 300 mg, Filmtabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **48625** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung:	01	ETODOLACUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ETODOLACUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumatikum		
Packungen:	01			
		010	30 Filmtabletten	B
		029	100 Filmtabletten	B
	02			
		037	30 Filmtabletten	B
		045	100 Filmtabletten	B
		053	10 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Lodine retard 400 mg, Filmtabletten
02 Lodine retard 600 mg, Filmtabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **51181** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung:	01	ETODOLACUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ETODOLACUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumatikum		
Packungen:		—		
	02			
		026	30 Filmtabletten	B
		034	100 Filmtabletten	B
* Bemerkung:		01 Lodine retard 400 mg, Filmtabletten = Exportspezialität		
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Ludiomil 10 mg, Dragées
02 Ludiomil 25 mg, Dragées
03 Ludiomil 50 mg, Dragées
04 Ludiomil 75 mg, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **37375** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung:
01 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antidepressivum

* Packungen:

01			
	012	50 Dragées	B
02			
	039	30 Dragées	B
	047	100 Dragées	B
	055	1000 Dragées	B
03			
	063	30 Dragées	B
	071	100 Dragées	B
04			
	101	20 Dragées	B
	128	100 Dragées	B
	136	500 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ludiomil, Injektionslösung (i.v.)
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **37376** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 MAPROTILINI MESILAS 25 mg, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antidepressivum

Packungen:

01	Ampullen		
	035	10 x 5 mL	B
	043	10 x 10 x 5 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lysthenon 2 %, Injektionslösung
02 Lysthenon 5 %, Injektionslösung
* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **19663** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung:
01 SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Muskelrelaxans

* Packungen:

01			
	035	5 Ampulle(n)	B
02			
	051	5 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.06.1994 lautend auf Hafslund Nycomed Pharma AG, Wädenswil

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Lysthenon siccum, Injektionspräparat
* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **31078** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 500 mg pro VITRO.
Anwendung: Muskelrelaxans
Packung: 01
016 10 Stechampulle(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.06.1994 lautend auf Hafslund Nycomed Pharma AG, Wädenswil
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 M. Mességué Ail/Knoblauch, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47201** Mode de vente: **D** Index: 02.97.0. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 ALLII SATIVI PULVIS 336 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles dues à l'artériosclérose
Conditionnement: 01
012 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Anis vert/Anis, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47202** Mode de vente: **D** Index: 04.04.0. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 ANISI PULVIS 249 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de ballonnements
Conditionnement: 01
019 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Aubépine/Weissdorn, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47203** Mode de vente: **D** Index: 02.98.0. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 CRATAEGI FRUCTUS PULVIS 219 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles cardiaques nerveux
Conditionnement: 01
015 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Eucalyptus/Eukalyptus, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47212** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 EUCALYPTI PULVIS 225 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Toux à cause de refroidissements
Conditionnement: 01
014 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Fenouil/Fenchel, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47213** Mode de vente: **D** Index: 04.04.0. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 FOENICULI PULVIS 264 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de ballonnements
Conditionnement: 01
010 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Genièvre/Wacholder, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47218** Mode de vente: **D** Index: 04.07.1. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 IUNIPERI PULVIS 263 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas d'inappétence
Conditionnement: 01
012 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Levure de bière/Bierhefe, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47222** Mode de vente: **D** Index: 07.99.0. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 FAECIS PULVIS 230 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas d'états de fatigue
Conditionnement: 01
028 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Mélisse/Melisse, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47227** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 MELISSAE PULVIS 186 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de nervosité
Conditionnement: 01
011 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Menthe poivrée/Pfefferminze, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47229** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 MENTHAE PIPERITAE PULVIS 263 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles digestifs
Conditionnement: 01
014 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Millefeuille/Schafgarbe, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47230** Mode de vente: **D** Index: 04.99.0. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 MILLEFOLII PULVIS 182 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles digestifs
Conditionnement: 01
012 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Ortie/Brennessel, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47232** Mode de vente: **D** Index: 05.02.0. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 URTICAE PULVIS 218 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de douleurs dans la région de la vessie
Conditionnement: 01
015 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Pissenlit/Löwenzahn, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47234** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 TARAXACI HERBAE PULVIS 202 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles digestifs
Conditionnement: 01
018 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Reine des prés/Wiesenkönigin, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47238** Mode de vente: **D** Index: 03.99.0. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 SPIRAEAE ULMARIAE HERBAE PULVIS 212 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Comme adjuvant en cas de refroidissements avec de fièvre légère
Conditionnement: 01
013 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Romarin/Rosmarin, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47239** Mode de vente: **D** Index: 04.99.0. OICM, 02.09.1997

Composition: 01 ROSMARINI PULVIS 194 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles digestifs
Conditionnement: 01
028 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 M. Mességué Serpolet/Quendel, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47242** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 02.09.1997

Composition:	01	SERPYLLI PULVIS 209 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de toux		
Conditionnement:	01			
		010	50 gélules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 M. Mességué Thym/Thymian, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47245** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 02.09.1997

Composition:	01	THYMI PULVIS 208 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de toux		
Conditionnement:	01			
		028	50 gélules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Magnesium Nutrimed Cassis, Brausetabletten
02 Magnesium Nutrimed Citron, Brausetabletten
03 Magnesium Nutrimed Orange, Brausetabletten
Nutrimed AG, Spalenvorstadt 34, 4051 Basel

IKS-Nr.: **51801** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung:	01	MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Magnesiumpräparat		
Packungen:	01			
		016	10 Brausetabletten	C
		024	20 Brausetabletten	C
	02			
		032	10 Brausetabletten	C
		040	20 Brausetabletten	C
	03			
		059	10 Brausetabletten	C
		067	20 Brausetabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Mannite Saprochi, comprimés/cubes
Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: **29423** Mode de vente: **D** Index: 04.08.12 OICM, 23.09.1997

Composition:	01	MANNITOLUM 8.5 g pro COMPRESSO.		
Indication:		Constipation des enfants		
Conditionnement:	01			
		024	3 x 8,5 g	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Markalakt, Pulver

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **49216** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 15 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bei Völlegefühl, Blähungen

Packung: 01 025 300 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Melisol, Oelbad

* Labopharm AG, Seestrasse 10, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **49072** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 15.09.1997

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM PERLIQUIDUM 471 mg, SOJAE OLEUM 400 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Trockene Haut

Packungen: 01 031 5 Liter D
066 300 mL D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1996 lautend auf Max Ritter Pharma SA, Prangins

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Merex Orange, Sachet
02 Merex Grapefruit, Sachet

Tentan AG, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **50374** Verkaufsart: **C** Index: 01.11.0. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 4.5 g.
02 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 4.5 g.

Anwendung: Appetitzügler

Packungen: 01 025 20 Sachets C
02 033 20 Sachets C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Merz Spezial, Dragées

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **31331** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 RETINOLI ACETAS 1'500 U.I., BETACAROTENUM 0.9 mg, CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 9 mg, THIAMINI NITRAS 1.2 mg, RIBOFLAVINUM 1.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, CALCII PANTOTHENAS 3 mg, BIOTINUM 10 ug, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, FAECIS EXTRACTUM 100 mg, CYSTEINUM 30 mg, FERROSI FUMARAS 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen: 01 048 60 Dragées D
056 120 Dragées D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Methergin, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **15678** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.1. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 METHYLERGOMETRINI MALEAS 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Uterotonicum
Packungen: 01

062	30 Dragées	B
070	100 Dragées	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.07.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Methergin, Injektionslösung s.c., i.m., i.v.

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **12730** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.1. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 METHYLERGOMETRINI MALEAS 0.2 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Uterotonicum
Packung: 01

012	5 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.07.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Methergin, Tropflösung

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **12731** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.1. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 METHYLERGOMETRINI MALEAS 0.25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Anwendung: Uterotonicum
Packung: 01

019	10 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.07.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Metopiron, Kapseln

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27867** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.4. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 METYRAPONUM 250 mg, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Adrenocorticostaticum
Packung: 01

014	50 Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Migrexa, Dragées
Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33768**	Verkaufsart: **B**	Index: 02.05.1.	IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung:	01	ERGOTAMINI TARTRAS 1 mg, COFFEINUM 50 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Migräne		
Packungen:	01			
		044	20 Dragées	B
		052	500 Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Migrexa, Suppositorien
Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33769**	Verkaufsart: **B**	Index: 02.05.1.	IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung:	01	ERGOTAMINI TARTRAS 2 mg, COFFEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Migräne		
Packung:	01			
		024	10 Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Miostat, Injektionslösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **37884**	Verkaufsart: **B**	Index: 11.01.0.	IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung:	01	CARBACHOLUM 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, KALII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Miotikum		
Packung:	01			
		030	12 x 1,5 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Modifast-Crème Vanille, Pulver
03 Modifast-Crème Caramel, Pulver
04 Modifast-Crème Chocolat, Pulver

Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51856** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.01.3. | IKS, 18.09.1997

* Zusammensetzung: 02 PROTEINA 17.3 g, MATERIA CRASSA 2.3 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g, CARBOHYDRATA 15 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'111 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg, RIBOFLAVINUM 0.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.67 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 133 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.7 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 333 mg, KALIUM 667 mg, CALCIUM 560 mg, MAGNESIUM 117 mg, CHLORIDUM 400 mg, PHOSPHORUS 460 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.84 mg, IODUM 50 ug, FLUORIDUM 0.67 mg, CHROMIUM 33 ug, MOLYBDENUM 67 ug, SELENIUM 25 ug, VANILLINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 40 g corresp. 638 kJ.

03 PROTEINA 17.3 g, MATERIA CRASSA 2.6 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g, CARBOHYDRATA 15 g, FIBRAE ALIMENTARIAE 400 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'111 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg, RIBOFLAVINUM 0.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.67 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 133 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.7 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 333 mg, KALIUM 667 mg, CALCIUM 560 mg, MAGNESIUM 117 mg, CHLORIDUM 400 mg, PHOSPHORUS 463 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.84 mg, IODUM 50 ug, FLUORIDUM 0.67 mg, CHROMIUM 33 ug, MOLYBDENUM 67 ug, SELENIUM 25 ug, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 40 g corresp. 635 kJ.

04 PROTEINA 17.3 g, MATERIA CRASSA 2.7 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g, CARBOHYDRATA 14.6 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'111 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg, RIBOFLAVINUM 0.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.67 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 133 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.7 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 333 mg, KALIUM 667 mg, CALCIUM 560 mg, MAGNESIUM 117 mg, CHLORIDUM 400 mg, PHOSPHORUS 480 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.8 mg, IODUM 50 ug, FLUORIDUM 0.7 mg, CHROMIUM 33 ug, MOLYBDENUM 67 ug, SELENIUM 29 ug, VANILLINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 40 g corresp. 638 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

* Packungen:

02			
	023	9 Beutel	C
03			
	058	9 Beutel	C
04			
	066	9 Beutel	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Multi-Sanasol, Emulsion
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **33489** | Mode de vente: **C** | Index: 07.02.51 | OICM, 09.09.1997

Composition: 01 VITAMINA: RETINOLUM 1'650 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 165 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, DEXPANTHENOLUM 1.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 17.5 mg, ALIA: INOSITOLUM 5 mg, CHOLINI DIHYDROGENOCITRAS 3 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 125 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 46 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 39 mg, SACCHARUM, CYCLAMAS, AROMATICA, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, CONSERV.: E 202, E 211, E 236, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 5 mL.

Indication: Préparation à base de vitamines et minéraux

Conditionnements: 01
056 350 mL C
064 750 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Multibionta zur Infusion, Zusatzampullen
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **33798** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.02.4. | IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 10'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 10 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, NICOTINAMIDUM 100 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, PROPYLENGLYCOLUM, TROMETAMOLUM, POLYSORBATUM 80, GLYCEROLUM, ANTIOX.: E 307 1 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 150 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Polyvitamin-Präparat

Packung: 01 032 5 x 3 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Mundisept Händedesinfektionsmittel, flüssig
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52575** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.09.1. | IKS, 11.09.1997

Zusammensetzung: 02 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 601 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Händedesinfektion

Packungen: 02
087 150 mL D
095 430 mL D
109 1 Liter D
117 5 Liter D
125 10 Liter D
133 25 Liter D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 NaCl 0,9% Bioren, soluté pour perfusions
Bioren SA, Rue des Iles 4b, 2108 Couvet

OICM-No.: **52041** | Mode de vente: **B** | Index: 05.03.2. | OICM, 25.09.1997

Composition: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.

Indication: Substitution de liquide et de chlorure de sodium

Conditionnements: 01
015 20 x 50 mL B
023 20 x 100 mL B
031 20 x 250 mL B
058 10 x 500 mL B
066 10 x 1000 mL B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 NaCl 0.9 % Braun, Infusionslösung
02 NaCl 0.45 % Braun, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29554** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.2. | IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung:
01 NATRII CHLORIDUM 9 g corresp. NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 NATRII CHLORIDUM 4.5 g corresp. NATRIUM 77 mmol, CHLORIDUM 77 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Isotonische, bzw. hypotonische Natriumchlorid-Lösung

* Packungen:

01	Glasflasche		
	021	1 x 500 mL	B
01	Glasflaschen		
	048	1 x 1000 mL	B
01	Kunststoffbehälter in 500 mL		
	056	1 x 250 mL	B
01	Kunststoffbehälter		
	064	1 x 500 mL	B
	072	1 x 1000 mL	B
01	Injektionsflasche (Glas)		
	099	1 x 100 mL	B
01	Glasflaschen		
	102	10 x 100 mL	B
	110	10 x 500 mL	B
01	Kunststoffbehälter in 500 mL		
	137	10 x 250 mL	B
01	Kunststoffbehälter		
	145	10 x 500 mL	B
	153	10 x 1000 mL	B
01	Glasflaschen		
	196	6 x 1000 mL	B
01	Kunststoffbehälter mit Besteck		
	218	3 x 100 mL	B
01	Miniflac		
	226	20 x 100 mL	B
01	Miniflac in 100 mL		
	234	20 x 50 mL	B
01	Injektionsflaschen (Glas)		
	242	10 x 50 mL	B
	250	10 x 100 mL	B
01	Glasflaschen in 100 mL		
	269	10 x 50 mL	B
01	Glasflaschen in 250 mL		
	277	10 x 100 mL	B
01	Miniplasco		
	374	20 x 5 mL	B
	382	20 x 10 mL	B
	390	20 x 20 mL	B
01	Injektionsflaschen (Glas)		
	412	20 x 50 mL	B
	420	20 x 100 mL	B
02	In 1000 ml Glasflaschen		
	188	6 x 500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nasivin 0,05 %, Dosierspray
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **45138**	Verkaufsart: **C**	Index: 12.02.1.	IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 22 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 225.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
011 10 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nasivin 0,05 %, Gel
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **41169**	Verkaufsart: **C**	Index: 12.02.1.	IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
028 10 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Nasivin 0,05 %, Nasivinetten
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **50475**	Verkaufsart: **C**	Index: 12.02.1.	IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 02 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 150 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 02
018 20 x 0,3 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nasivin 0.025 %, Nasentropfen
02 Nasivin 0,05 %, Nasentropfen
03 Nasivin 0,01 %, Nasentropfen
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **36352**	Verkaufsart: **C**	Index: 12.02.1.	IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packungen: 01
019 10 mL C
02
027 10 mL C
03
035 5 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Negatol, Konzentrat
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **15015** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 02 POLICRESULENUM 360 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Vaginitis
Packung: 02
020 25 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Negatol, Ovula
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **15017** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 02 POLICRESULENUM 90 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Vaginitis
Packung: 02
023 8 Ovula B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Nephrosolid N, Tropfen
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **24070** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 02 SOLIDAGO VIRGAUREA TM 636 mg, BETULA PENDULA TM 166 mg, ONONIS SPINOSA TM 64 mg, EQUISETUM ARVENSE TM 55 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 62 % V/V.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Harnröhre
Packungen: 02
018 50 mL D
026 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Nicorette Original-Aroma 2mg, Kaudepôt**
02 Nicorette Original-Aroma 4mg, Kaudepôt
03 Nicorette Mint 2 mg, Kaudepôt
04 Nicorette Mint 4 mg, Kaudepôt
05 Nicorette Citrus 2 mg, Kaudepôt
06 Nicorette Citrus 4 mg, Kaudepôt

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **40580** Verkaufsarten: **C, B** Index: 15.02.0. IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung:
01 NICOTINUM 2 mg ad RESINAM ADSORBATUM, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
02 NICOTINUM 4 mg ad RESINAM ADSORBATUM, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
03 NICOTINUM 2 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
04 NICOTINUM 4 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
05 NICOTINUM 2 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
06 NICOTINUM 4 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Raucherentwöhnungsmittel

Packungen:

01			
	018	30 Kaugummitabletten	C
	034	105 Kaugummitabletten	B
02			
	026	30 Kaugummitabletten	C
	042	105 Kaugummitabletten	B
03			
	050	30 Kaugummitabletten	C
	069	105 Kaugummitabletten	B
04			
	077	30 Kaugummitabletten	C
	085	105 Kaugummitabletten	B
05			
	093	30 Kaugummitabletten	C
	107	105 Kaugummitabletten	B
06			
	115	30 Kaugummitabletten	C
	123	105 Kaugummitabletten	B

* Bemerkungen: 01 / 02 früher: Nicorette 2mg / 4mg, Kaudepôt
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.07.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Nifluril 700, Suppositorien für Erwachsene
02 Nifluril 400, Suppositorien für Kinder

Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37394** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:
01 MORNIFLUMATUM 700 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 MORNIFLUMATUM 400 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Antiphlogisticum

Packungen:

01			
	017	8 Suppositorien	B
02			
	025	8 Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nifluril, Kapseln
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **34228** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NIFLUMICUM 250 mg, COLOR.: E 122, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiphlogisticum
Packungen: 01
019 30 Kapseln B
027 100 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Nifluril, Salbe
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36412** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 02 ACIDUM NIFLUMICUM 30 mg, MACROGOLUM 400, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antiphlogisticum
Packung: 02
011 60 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nitronal 5 mg/5 mL, Infusionskonzentrat
02 Nitronal 5 mg/1 mL, Infusionskonzentrat
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **41632** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLI TRINITRAS 5 mg, ETHANOLUM 3.94 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 GLYCEROLI TRINITRAS 5 mg, ETHANOLUM 789 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Koronarmittel
Packungen: 01
011 10 x 5 mL Ampulle(n) B
02
046 10 x 1 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Noviform 2 % Blache, Augensalbe
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **16820** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 BIBROCATHOLUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Adstringens
Packung: 01
024 5 g B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1995 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Novo Cerusol, Ohrentropfen

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **26806** Verkaufsart: **D** Index: 12.01.4. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung:	01	XYLENA 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Zeruminalpfropfen	
Packung:	01		
		046 10 g	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.05.1995 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nutricomp Intensiv Neutral, Flüssignahrung
02 Nutricomp Intensiv Vanille, Flüssignahrung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49575** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung:	01	PROTEINA 30 g, MATERIA CRASSA 26.5 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 14 g, CARBOHYDRATA 60 g, MINERALIA: NATRIUM 506 mg, KALIUM 840 mg, CALCIUM 300 mg, MAGNESIUM 82.5 mg, PHOSPHORUS 240 mg, CHLORIDUM 525 mg, FERRUM 4.8 mg, ZINCUM 5 mg, CUPRUM 0.9 mg, CHROMIUM 30 ug, MANGANUM 1 mg, MOLYBDENUM 50 ug, IODUM 60 ug, FLUORIDUM 0.6 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 750 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 120 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3.75 mg, PHYTOMENADIONUM 18.75 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.35 mg, RIBOFLAVINUM 0.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.55 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 60 ug, CALCII PANTOTHENAS 3.5 mg, BIOTINUM 45 ug, ACIDUM ASCORBICUM 24 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. 2'535 kJ.
	02	PROTEINA 12 g, MATERIA CRASSA 10.6 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 5.6 g, CARBOHYDRATA 24 g, MINERALIA: NATRIUM 202.4 mg, KALIUM 336 mg, CALCIUM 120 mg, MAGNESIUM 33 mg, PHOSPHORUS 96 mg, CHLORIDUM 210 mg, FERRUM 1.92 mg, ZINCUM 2 mg, CUPRUM 0.36 mg, CHROMIUM 12 ug, MANGANUM 0.4 mg, MOLYBDENUM 20 ug, IODUM 24 ug, FLUORIDUM 0.24 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 300 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 48 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1.5 mg, PHYTOMENADIONUM 7.5 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.14 mg, RIBOFLAVINUM 0.24 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.62 ug, NICOTINAMIDUM 2.2 mg, ACIDUM FOLICUM 20 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.4 mg, BIOTINUM 18 ug, ACIDUM ASCORBICUM 9.6 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 200 mL corresp. 1'014 kJ.
Anwendung:		Sonden- und Trinknahrung
Packungen:	01	
		017 12 x 500 mL C
	02	
		025 20 x 200 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

*** 04 Nutriflex basal, Infusionslösung**
05 Nutriflex plus, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **51671** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 15.09.1997

* Zusammensetzung: 04 AMINOACIDA 32 g ut ISOLEUCINUM 1.88 g, LEUCINUM 2.5 g, LYSINUM ANHYDRICUM 1.82 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 1.56 g, PHENYLALANINUM 2.81 g, THREONINUM 1.45 g, TRYPTOPHANUM 0.46 g, VALINUM 2.08 g, ARGININUM 2.16 g, HISTIDINUM 1 g, ALANINUM 3.88 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.2 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2.8 g, GLYCINUM 1.32 g, PROLINUM 2.72 g, SERINUM 2.4 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 125 g, MINERALIA: NATRIUM 49.9 mmol, KALIUM 30 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 50 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 12.8 mmol, ACETAS 35 mmol, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM RECONSTITUTAM pro 1000 mL corresp. 1'950 kJ.

05 AMINOACIDA 48.1 g ut ISOLEUCINUM 2.82 g, LEUCINUM 3.76 g, LYSINUM ANHYDRICUM 2.73 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 2.35 g, PHENYLALANINUM 4.21 g, THREONINUM 2.18 g, TRYPTOPHANUM 0.68 g, VALINUM 3.12 g, ARGININUM 3.24 g, HISTIDINUM 1.5 g, ALANINUM 5.82 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.21 g, GLYCINUM 1.98 g, PROLINUM 4.08 g, SERINUM 3.6 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 150 g, MINERALIA: NATRIUM 37.2 mmol, KALIUM 25 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 35.5 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 20 mmol, ACETAS 22.9 mmol, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM RECONSTITUTAM pro 1000 mL corresp. 2'340 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packungen:

04		
082	1 x 1000 mL	B
090	5 x 1000 mL	B
104	5 x 2000 mL	B
147	1 x 2000 mL	B
05		
112	1 x 1000 mL	B
120	5 x 1000 mL	B
139	5 x 2000 mL	B
155	1 x 2000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ophtagram, Augensalbe

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **45349** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Infektionen der Augen

Packung:

01		
012	5 g	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.06.1997 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ophtagram, Augentropfen

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **45348** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infektionen der Augen

Packung: 01

016 5 mL A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.06.1997 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ophtasone, Augensalbe

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **46318** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Infizierte Augenentzündungen

Packung: 01

013 5 g A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.01.1994 lautend auf Novopharma AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Ophtasone, Augentropfen

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **46317** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infizierte Augenentzündungen

Packung: 01

017 5 mL A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.01.1994 lautend auf Novopharma AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Oramorph 10 mg/5 mL, Lösung
02 Oramorph 20 mg/1 mL, Lösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53417** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung:
01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 2 mg corresp. MORPHINUM 1.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg corresp. MORPHINUM 15 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Narkotisches Analgetikum

Packungen:

01			
	019	100 mL	A
	035	250 mL	A
02			
	027	20 mL	A
	043	100 mL	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.04.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Oramorph 10 mg/5 mL, Lösung (Einzeldosen)
02 Oramorph 30 mg/5 mL, Lösung (Einzeldosen)
03 Oramorph 100 mg/5 mL, Lösung (Einzeldosen)

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53418** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung:
01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Narkotisches Analgetikum

Packungen:

01			
	015	10 Einzeldosen	A
	058	30 Einzeldosen	A
02			
	023	10 Einzeldosen	A
	066	30 Einzeldosen	A
03			
	031	10 Einzeldosen	A
	074	30 Einzeldosen	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.04.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Orelox pédiatrique, Granulat für orale Suspension
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52293** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung:	01	CEFPODOXIMUM 40 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, GLUTAMAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	Granulat für 100 mL Suspension	
	014	1 Flasche(n)	A
	01	Granulat für 50 mL Suspension	
	022	1 Flasche(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Orimeten, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43331** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.1. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung:	01	AMINOGLUTETHIMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Cytostatikum	
Packung:	01		
	019	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ospen 1000, Filmtabletten
02 Ospen 1500, Filmtabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37523** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung:	01	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1.5 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
	011	12 Filmtabletten	B
	038	24 Filmtabletten	B
	02		
	054	12 Filmtabletten	B
	062	24 Filmtabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Ospen 200, Sirup
02 Ospen 400, Sirup
03 Ospen 750, Sirup

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37057** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung:
01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM 200'000 U.I. ut PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM, SACCHARINUM, AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM 400'000 U.I. ut PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM, SACCHARINUM, AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
03 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM 750'000 U.I. ut PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: —

02			
	037	60 mL	B
	045	120 mL	B
03			
	053	60 mL	B
	061	120 mL	B

Bemerkungen: 01 Ospen 200, Sirup = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.03.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Otrinol, capsules retard

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47105** Mode de vente: **C** Index: 12.02.6. OICM, 01.09.1997

Composition:
01 PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 120 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Rhinites

Conditionnements: 01

013	10 capsules	C
021	20 capsules	C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.11.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

02 Oxydermin, Salbe

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **09244** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung:
02 POLIDOCANOLUM 600 50 mg, ZINCI OXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hautwunden, Juckreiz

Packung: 02

018	45 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pantogar, Dragées
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **35103** Verkaufsart: **C** Index: 10.99.0. IKS, 15.09.1997

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, CALCII PANTOTHENAS 15 mg, CYSTINUM 5 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 5 mg, KERATINUM 5 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Haarwuchsstörungen

Packungen: 01

015	300 Dragées	C
023	1200 Dragées	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994 lautend auf Agpharm AG, Dierikon

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Pantogar, Kapseln
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **38700** Verkaufsart: **C** Index: 10.99.0. IKS, 15.09.1997

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 60 mg, CALCII PANTOTHENAS 60 mg, CYSTINUM 20 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 20 mg, KERATINUM 20 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Haarwuchsstörungen

Packungen: 01

014	90 Kapseln	C
022	300 Kapseln	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994 lautend auf Agpharm AG, Dierikon

* Gültig bis: 31. Dezember 1999

03 Paspertin, Tropfen
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **42894** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 11.09.1997

* Zusammensetzung: 03 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 4 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 12 GUTTAE.

Anwendung: Störungen der Magen-Darm-Motorik

Packung: 03

044	100 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.02.1995

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Penta, collutorio
Fonte SA, Via Cattori 1, 6601 Locarno

UICM-No.: **08678** Modo di vendita: **D** Index: 12.03.2. UICM, 23.09.1997

Composizione: 01 SALOLUM 2.7 g, THYMOLUM 220 mg, LEVOMENTHOLUM 440 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.8 g, ANISI AETHEROLEUM 440 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL corresp. ETHANOLUM 93 % V/V.

Indicazione: Infiammazioni della cavità orale

Confezione: 01

014	50 mL	D

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Peptisorb, liquide

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49932** Mode de vente: **C** Index: 07.01.4. OICM, 17.09.1997

Composition: 01 PEPTIDA et AMINOACIDA 18.75 g, MATERIA CRASSA 5.55 g, partim ex illa ut TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 2.75 g et ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.75 g, CARBOHYDRATA 93.8 g, partim ex illis ut LACTOSUM MONOHYDRICUM 0.5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 833 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, PHYTOMENADIONUM 22.5 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.38 mg, RIBOFLAVINUM 0.43 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM FOLICUM 100 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.75 mg, BIOTINUM 25 ug, ACIDUM ASCORBICUM 22.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 690 mg, KALIUM 590 mg, CALCIUM 250 mg, MAGNESIUM 90 mg, PHOSPHORUS 200 mg, CHLORIDUM 480 mg, FERRUM 4.5 mg, CUPRUM 0.5 mg, MANGANUM 0.75 mg, ZINCUM 3.75 mg, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 50 ug, IODUM 37.5 ug, FLUORIDUM 375 ug, ALIA: CHOLINUM (CATION) 100 mg ut CHOLINI HYDROGENOTARTRAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. 2'120 kJ.

Indication: Alimentation par sonde

Conditionnement: 01

022 12 x 500 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Phakolen, Kapseln

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **45168** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung: 01 A): GLYCINUM 100 mg, ACIDUM GLUTAMICUM 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA,
B): CYSTEINUM 200 mg, ACIDUM ASCORBICUM 175 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Alterungsprozess der Linse

Packung: 01 A weisse Kapseln / B blaue Kapseln

018 20 + 20 Kapseln B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.07.1997 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Phenylephrin 5% Blache, Augentropfen
02 Phenylephrin 10% Blache, Augentropfen

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **30300** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mydriatikum

Packungen: 01

017 10 g B

02

025 10 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.02.1994 lautend auf Novopharma AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Phytogran, Dragées
Biorex AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **49467** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 01 LUPULI GLANDULAE PULVIS 100 mg, HYPERICI HERBAE PULVIS 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten
Packungen: 01
028 30 Dragées D
036 100 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Phytopharma comprimés reins et vessie, comprimés
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **54176** Mode de vente: **D** Index: 05.02.0. OICM, 29.09.1997

Composition: 01 BETULAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg corresp. FLAVONOIDEA 0.8 mg, UVAE URSI EXTRACTUM SICCUM 80 mg corresp. ARBUTINUM 8 mg, EQUISETI EXTRACTUM SICCUM 40 mg, ONONIDIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de douleurs de la vessie
Conditionnement: 01
015 60 comprimés D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Pidocal 500, Pulver
02 Pidocal 1000, Pulver
Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **52383** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 CALCIUM 500 mg ut CALCII PIDOLAS 1.00 g et CALCII CARBONAS 912.5 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 3.5 g.
02 CALCIUM 1.00 g ut CALCII PIDOLAS 2.00 g et CALCII CARBONAS 1.825 g, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 7 g.
Anwendung: Calciumpräparat
Packungen: 01 Beutel
013 30 x 3,5 g C
02 Beutel
021 30 x 7 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pilka nouvelle formule, gouttes
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **52296** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 01.09.1997

Composition: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg ex: THYMI HERBA et PINGUICULAE HERBA et DROSERAE HERBA, THYMI AETHEROLEUM 1.9 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: En cas de toux
Conditionnement: 01
013 20 mL D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.09.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Pilo 1, Augentropfen
02 Pilo 2, Augentropfen

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **30366** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PILOCARPINI NITRAS 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL corresp. PILOCARPINI NITRAS 10 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PILOCARPINI NITRAS 200 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL corresp. PILOCARPINI NITRAS 20 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.

Anwendung: Mioticum, Glaukombehandlung

Packungen:
01
042 10 mL B
02
050 10 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.05.1995 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Pilocarpine 2 % Blache, Augensalbe
03 Pilocarpine 3 % Blache, Augensalbe

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **16822** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung:
02 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
03 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Mioticum, Glaucombehandlung

Packungen:
02
043 5 g B
03
051 5 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1995 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Podomexef für Kinder, Granulat für orale Suspension

Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **52294** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung:
01 CEFPODOXIMUM 40 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, GLUTAMAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:
01 Granulat für 100 mL Suspension
010 1 Flasche(n) A
01 Granulat für 50 mL Suspension
029 1 Flasche(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Polyrinse, Kombipackung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **46617** Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung: 01 I): NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L,
II): TROCLOSENUM NATRICUM 65 ug, ACIDUM ADIPINICUM 23.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Zur Desinfektion sowie zum Abspülen und Aufbewahren weicher hydrophiler Kontaktlinsen
Packung: 01 30x15ml Lösung IKS-Nr. 38599 + 30 Tabletten IKS-Nr. 51392
029 1 Kombipackung(en) D/Sp
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Polyrinse, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **38599** Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.
Anwendung: Zum Abspülen von Kontaktlinsen
Packungen: 01
070 10 x 15 mL D/Sp
01 In Kombipackung IKS-Nr. 46'617 029
089 30 x 15 mL D/Sp
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Polytonyl für Erwachsene, Pulver
02 Polytonyl für Kinder, Pulver
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **52213** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 CALCII FRUCTOHEPTONAS 600 mg, MAGNESII ASPARTAS RACEMICUS TETRAHYDRICUS 200 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 95.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, NICOTINAMIDUM 50 mg, ASPARTAMUM, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
02 CALCII FRUCTOHEPTONAS 300 mg, MAGNESII ASPARTAS RACEMICUS TETRAHYDRICUS 100 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 47.6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 12.5 mg, NICOTINAMIDUM 25 mg, ASPARTAMUM, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Roborans
Packungen: 01
010 18 Sachets C
02
029 18 Sachets C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Practomil, Klistier
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **31959** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.2. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Laxans
Packungen: 01
039 1 x 1000 mL Klistier(e) D
047 10 x 1000 mL Klistier(e) D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Primofenac 50 mg, Suppositorien
02 Primofenac 100 mg, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49409** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 08.09.1997

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Antirheumatikum		
Packungen:	01			
		028	10 Suppositorien	B
		036	50 Suppositorien	B
	02			
		044	10 Suppositorien	B
		060	50 Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Primofenac Retard, Filmtabletten
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49407** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 08.09.1997

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumatikum		
Packungen:	01			
		017	10 Tabletten	B
		025	30 Tabletten	B
		033	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Primofenac, Filmtabletten
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49406** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 08.09.1997

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumatikum		
Packungen:	01			
		010	20 Tabletten	B
		029	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Primofenac, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49408** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 08.09.1997

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: E 223 9 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.		
Anwendung:		Antirheumatikum		
Packungen:	01			
		013	5 Ampulle(n)	B
		021	10 Ampulle(n)	B
		056	50 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Priscol, Trockenampullen
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **33603** Verkaufsart: **B** Index: 11.05.0. IKS, 11.09.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: TOLAZOLINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, MANNITOLUM, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
Anwendung: Vasodilatator
Packung: 01
010 5 + 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Procto-Glyvenol, crème
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **36800** Mode de vente: **C** Index: 02.09.1. OICM, 01.09.1997

Composition: 01 TRIBENOSIDUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Hémorroides externes et internes
Conditionnement: 01
011 30 g C
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 13.08.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Procto-Glyvenol, suppositoires
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **36801** Mode de vente: **C** Index: 02.09.1. OICM, 01.09.1997

Composition: 01 TRIBENOSIDUM 400 mg, LIDOCAINUM 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication: Hémorroides externes et internes
Conditionnement: 01
018 10 Suppositorien C
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 13.08.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Raphanus S. Potier, ampoules buvables
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **33977** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 29.09.1997

Composition: 01 RAPHANI SATIVI RECENTIS SUCCUS 9.2 mL, GLYCEROLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: En cas de troubles digestifs
Conditionnements: 01
018 12 ampoule(s) buvable(s) D
026 100 ampoule(s) buvable(s) D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Rapidocaina con epinefrina 0,5%, soluzione iniettabile
02 Rapidocaina con epinefrina 1%, soluzione iniettabile
03 Rapidocaina con epinefrina 2%, soluzione iniettabile
04 Rapidocaina con epinefrina 2% tubofiale, soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **20272** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.02.2. | UICM, 23.09.1997

Composizione:

01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADRENALINUM 12.5 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADRENALINUM 12.5 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2 mg, CONSERV.: E 216, E 218 1.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Anestetica locale

Confezioni:

01	vial		
	015	1 x 50 mL	B
01	vials		
	112	10 x 50 mL	B
	481	10 x 20 mL	B
02	vial		
	013	1 x 50 mL	B
	058	1 x 100 mL	B
02	vials		
	120	10 x 50 mL	B
	155	10 x 100 mL	B
02	fiale		
	260	10 x 5 mL	B
02	vials		
	457	10 x 20 mL	B
03	vial		
	082	1 x 50 mL	B
	090	1 x 100 mL	B
03	vials		
	139	10 x 50 mL	B
	163	10 x 100 mL	B
03	fiale		
	279	10 x 5 mL	B
	333	10 x 10 mL	B
03	vials		
	465	10 x 20 mL	B
04	tubofiale		
	449	50 x 1,8 mL	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

02 Rapidocaina senza epinefrina 1%, soluzione iniettabile
03 Rapidocaina senza epinefrina 2%, soluzione iniettabile
04 Rapidocaina senza epinefrina 0.5 % vials, soluzione iniettabile
05 Rapidocaina senza epinefrina 1 % vials, soluzione iniettabile
06 Rapidocaina senza epinefrina 2 % vials, soluzione iniettabile
07 Rapidocaina senza epinefrina 0.5 %, soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **32381** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.02.2. | UICM, 23.09.1997

Composizione:

02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

05 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

06 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

07 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Anestesia locale

* Confezioni:

02	fiale		
	170	10 x 5 mL	B
	197	10 x 10 mL	B
02	vials		
	340	10 x 20 mL	B
03	fiale		
	057	10 x 2 mL	B
	065	10 x 5 mL	B
	073	10 x 10 mL	B
03	vials		
	351	10 x 20 mL	B
04	vial		
	014	1 x 50 mL	B
04	vials		
	103	10 x 50 mL	B
	378	10 x 20 mL	B
05	vial		
	030	1 x 50 mL	B
	049	1 x 100 mL	B
05	vials		
	138	10 x 50 mL	B
	386	10 x 20 mL	B
06	vial		
	235	1 x 50 mL	B
	251	1 x 100 mL	B
06	vials		
	278	10 x 100 mL	B
	343	10 x 50 mL	B
	394	10 x 20 mL	B
07	vials		
	332	10 x 20 mL	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Remexal, Spray
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **53317** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 90 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 45 mg, POLIDOCANOLUM 600 18 mg, DEXPANTHENOLUM 9 mg, DEXTROCAMPHORA 5.5 mg, LEVOMENTHOLUM 27 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kutanes Antiphlogisticum
Packung: 01
022 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Renodoron Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthrop. Erkenntnis**
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18606** Verkaufsart: **B** Index: 20.02.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 QUARZ / LAPIS CANCRORUM ana PARTES D15 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Neigung zu Nierensteinbildung
Packungen: 01
046 100 g B
054 30 g B
062 500 g B
Bemerkung: früher: Weleda Renodoron Tabl., Heilm.a.Grundlage anthrop.Erkenntnis
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Renu, Kombilösung
Bausch & Lomb AG, Langmauerweg 19A, 3011 Bern

IKS-Nr.: **48813** Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 4.9 mg, NATRII EDETAS 1 mg, CONSERV.: POLIHEXANIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren und Abspülen weicher Kontaktlinsen
Packungen: 01
070 240 mL D/Sp
089 120 mL D/Sp
01 Traveller-Set + Linsenaufbewahrungsbehälter
097 50 mL D/Sp
100 3 x 50 mL D/Sp
01
119 355 mL D/Sp
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rexophtal, Augentropfen
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **36625** Verkaufsart: **C** Index: 11.07.1. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.5 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augeninfektionen
Packung: 01
015 10 mL C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.1996 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen
Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Rheufenac, Injektionslösung
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **50919** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung: 02 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, MANNITOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: ACETYLCYSTEINUM 3 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 105 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum
Packungen: 02

048	5 x 3 mL Ampulle(n)	B
056	30 x 3 mL Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Rhinothricinol, gel nasal
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **36777** Mode de vente: **B** Index: 12.02.51 OICM, 04.09.1997

* Composition: 02 TYROTHRICINUM 0.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Rhinite
Conditionnement: 02

036	12 g	B

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.05.1995
Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Ricola Kräuterzucker 4 g, Pastillen
02 Ricola Kräuterzucker 2,75 g, Pastillen
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **22692** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 41.6 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
02 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 28.6 mg, LEVOMENTHOLUM 1.4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.4 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
* Packungen: 01

062	40 g	E
089	200 g	E
100	90 g	E
143	1000 g	E

02

054	400 g	E
119	250 g	E

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9. Oktober 1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Ringer Baxter, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41209** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 147.5 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.25 mmol, CHLORIDUM 156 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr	
Packungen:	01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel	
	011	15 x 500 mL	B
	038	10 x 1000 mL	B
	01	Viaflex-E Einweg Plastikbeutel	
	054	10 x 1000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Ringer-Lactat Baxter, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41207** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.85 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, DL-LACTAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr	
Packungen:	01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel	
	027	10 x 1000 mL	B
	035	15 x 500 mL	B
	01	Viaflex-E Einweg-Plastikbeutel	
	043	10 x 1000 mL	B
	051	15 x 500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

02 Rito Menthol, Tabletten
Drogenhaus Rito AG, Wagenhauserstrasse, 8260 Stein am Rhein

IKS-Nr.: **32558** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 23.09.1997

* Zusammensetzung:	02	LEVOMENTHOLUM 2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Heiserkeit, Katarrh	
* Packung:	02		
	038	48 Tabletten	E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12. Juli 1995	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Rocanal Imediat R1, crema
Medirel SA, Redondello, 6982 Agno

UICM-No.: **47715** Modo di vendita: **B** Index: 13.03.0. UICM, 17.09.1997

Composizione:	01	IODUM 2.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indicazione:		Trattamento di canali radicolari	
Confezione:	01		
	016	14 g	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2002	

01 Rocanal Permanent Gangrene R3, cemento
Medirel SA, Redondello, 6982 Agno

UICM-No.: **47717** Modo di vendita: **B** Index: 13.03.0. UICM, 17.09.1997

Composizione: 01 A): HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, POLYOXYMETHYLENUM 50 mg, ZINCI OXIDUM 375 mg, ZINCI STEARAS 32 mg, ZINCI ACETAS DIHYDRICUS 42 mg, CALCII WOLFRAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g,
B): EUGENOLUM 740 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Indicazione: Trattamento di canali radicolari

Confezione: 01
019 8 g B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Rocanal Permanent Vital R2, cemento
Medirel SA, Redondello, 6982 Agno

UICM-No.: **47716** Modo di vendita: **B** Index: 13.03.0. UICM, 17.09.1997

Composizione: 01 A): POLYOXYMETHYLENUM 152 mg, ZINCI OXIDUM 274.5 mg, ZINCI STEARAS 32 mg, ZINCI ACETAS DIHYDRICUS 42 mg, CALCII WOLFRAMAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g,
B): EUGENOLUM 740 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Indicazione: Trattamento di canali radicolari

Confezione: 01
012 8 g B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Rocephin Roche 250 mg i.m., Trockenampullen + Solvens
02 Rocephin Roche 500 mg i.v., Trockenampullen + Solvens
03 Rocephin Roche 1 g i.v., Trockenampullen + Solvens
04 Rocephin Roche 2 g i.v., Trockenampullen
05 Rocephin Roche 1 g i.m., Trockenampullen + Solvens
06 Rocephin Roche 250 mg i.v., Trockenampullen + Solvens
07 Rocephin Roche 500 mg i.m., Trockenampullen + Solvens

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **44625** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 19.09.1997

* Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 250 mg ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 500 mg ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
03 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 1 g ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
04 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 2 g ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO.
05 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 1 g ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 35 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3.5 mL.
06 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 250 mg ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
07 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 500 mg ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01	Trockenampullen und Solvensampullen		
	121	5 + 5 Ampulle(n)	A
02	Trockenampullen und Solvensampullen		
	059	5 + 5 Ampulle(n)	A
03	Trockenampullen und Solvensampullen		
	075	1 + 1 Ampulle(n)	A
	083	5 + 5 Ampulle(n)	A
	091	50 + 50 Ampulle(n)	A
04	Trockenampullen		
	105	1 Ampulle(n)	A
	210	5 Ampulle(n)	A
	229	50 Ampulle(n)	A
05	Trockenampullen und Solvensampullen		
	237	1 + 1 Ampulle(n)	A
	245	5 + 5 Ampulle(n)	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.1996
44625 06 250 mg i.v. = Exportspezialität
44625 07 500 mg i.m. = Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Roliwol B Medizinalbad, Lösung

Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **49308** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung:
01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 75 mg, DIETHYLAMINI SALICYLAS 75 mg, DEXTROCAMPHORA 30 mg, PINI AETHEROLEUM 22 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Balneotherapie bei rheumatischen Beschwerden

Packung:

01			
	019	250 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Roliwol S, Gel
Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **49309** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung:	02	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 45 mg, BENZYLIS NICOTINAS 40 ug, NONIVAMIDUM 1.25 ug, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum		
Packungen:	02			
		015	50 g	D
		023	100 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Roliwol S, Liniment
Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **49310** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung:	02	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 45 mg, BENZYLIS NICOTINAS 40 ug, NONIVAMIDUM 1.25 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum		
Packung:	02			
		013	50 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Rulid 150 mg, Filmtabletten
02 Rulid 50 mg, Filmtabletten
03 Rulid 100 mg, Filmtabletten
04 Rulid 300 mg, Filmtabletten
* Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48533** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:	01	ROXITHROMYCINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ROXITHROMYCINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	ROXITHROMYCINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	04	ROXITHROMYCINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01			
		019	10 Filmtabletten	B
		027	20 Filmtabletten	B
	02			
		035	10 Filmtabletten	B
		043	20 Filmtabletten	B
	03			
		051	10 Filmtabletten	B
		078	20 Filmtabletten	B
	04			
		086	7 Filmtabletten	B
		094	10 Filmtabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.1995 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Rulid, Sachets

* Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50133** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:	01	ROXITHROMYCINUM 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 3 g.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:	01	
	028	10 Sachets B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.1995 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Salvia Zyma, gouttes

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **16863** Mode de vente: **D** Index: 12.03.2. OICM, 01.09.1997

Composition:	01	SALVIAE EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Indication:		Inflammations de la muqueuse bucco-pharyngée
Conditionnements:	01	
	017	50 mL D
	041	100 mL D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.11.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Servidrat L.S. (Low Sodium), Brausetabletten

Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48187** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.7. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 3.03 g, NATRII CHLORIDUM 182 mg, KALII CHLORIDUM 179 mg, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 692 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 299 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 120 mL corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 140 mmol/L, NATRIUM 56 mmol/L, KALIUM 20 mmol/L, CHLORIDUM 46 mmol/L, CITRAS 30 mmol/L.
Anwendung:		Elektrolyte zur oralen Rehydratation
Packung:	01	
	013	10 Brausetabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Sicorten plus, Crème

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **45011** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 11.09.1997

Zusammensetzung:	01	HALOMETASONUM MONOHYDRICUM 0.5 mg, TRICLOSANUM 10 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Entzündliche, sekundär infizierte Dermatosen
Packungen:	01	
	011	10 g B
	038	30 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Sigaperidol, Injektionslösung
Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45019** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 5 mg, ACIDUM LACTICUM, CONSERV.: E 216, E 218 0.55 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
012 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sigaperidol, Tabletten
Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45021** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
017 50 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sigaperidol, Tropfen
Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45022** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 2 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
013 30 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Skiatropin 0,3 %, Augentropfen
02 Skiatropin 0,5 %, Augentropfen
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **30301** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 ATROPINI SULFAS 3 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ATROPINI SULFAS 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mydriatikum für die Skiaskopie
Packungen: 01
013 4 mL B
02
021 4 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.04.1996 lautend auf Novopharma AG, Steinhausen
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Solcoseryl 8 mg/g, Gel
02 Solcoseryl 4 mg/g, Gel
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **26396** Verkaufsarten: **C, B** Index: 10.06.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 01 DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 8.3 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
02 DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 4.15 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Wund- und Heilgel
Packungen: 01
018 20 g C
026 100 g B
Bemerkung: Solcoseryl 4mg/g, Gel = Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Solcoseryl, Salbe
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **26395** Verkaufsarten: **C, B** Index: 10.06.0. IKS, 30.09.1997

Zusammensetzung: 01 DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 2.07 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wund- und Heilsalbe
Packungen: 01
011 20 g C
038 100 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Soldactone, préparation injectable
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **37528** Mode de vente: **B** Index: 05.01.0. OICM, 09.09.1997

Composition: 01 PRAEPARATIO SICCA: KALII CANRENOAS 200 mg, TROMETAMOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
Indication: Antagoniste de l'aldostérone
Conditionnement: 01
013 6 ampoule(s) B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Spasmo-Cibalgin comp., dragées
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **34355** Mode de vente: **B** Index: 01.01.2. OICM, 01.09.1997

Composition: 01 PROPYPHENAZONUM 220 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Analgésique, Spasmolytique
Conditionnements: 01
029 200 dragées B
037 10 dragées B
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Spasmo-Cibalgin comp., suppositoires

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **23923** | Mode de vente: **B** | Index: 01.01.2. | OICM, 01.09.1997

Composition: 01 PROPYPHENAZONUM 500 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Analgésique, Spasmolytique

Conditionnements: 01

017	5 suppositoires	B
025	50 suppositoires	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Spasmo-Cibalgin, dragées

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **09264** | Modes de vente: **B, C** | Index: 01.01.2. | OICM, 01.09.1997

Composition: 01 PROPYPHENAZONUM 220 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Analgésique, Spasmolytique

Conditionnements: 01

027	200 dragées	B
035	10 dragées	C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Spasmo-Cibalgin, suppositoires pour Adultes

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **09131** | Modes de vente: **C, B** | Index: 01.01.2. | OICM, 01.09.1997

Composition: 01 PROPYPHENAZONUM 440 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Analgésique, Spasmolytique

Conditionnements: 01

019	5 suppositoires	C
027	50 suppositoires	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

02 Spedralgin ohne Codein, Tabletten

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: **24007** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.01.2. | IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung: 02 COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, PHENAZONUM 200 mg, PROPYPHENAZONUM 110 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Schmerzen, Fieber

Packung: 02

030	10 Tabletten	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.08.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Sportusal sine Heparino, Spray
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **50751** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 90 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 45 mg, POLIDOCANOLUM 600 18 mg, DEXPANTHENOLUM 9 mg, DEXTROCAMPHORA 5.5 mg, LEVOMENTHOLUM 27 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kutanes Antiphlogistikum
Packung: 01 Pumpdosierspray
015 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Spüllösung Glykokoll, Glycine 1,5 %
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41183** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 GLYCINUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Urologische Spüllösung
Packungen: 01 1 Uromatic Plastikbeutel
012 3000 mL B
01
020 5000 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Steriles Wasser Baxter, Spüllösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41182** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 AQUA STERILIS.
Anwendung: Spüllösung
Packungen: 01 Uromatic Einweg-Plastikbeutel
032 1000 mL B
040 3000 mL B
01 Viapur-Einweg-Plastikflasche
059 1000 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Stern Pflaster
IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **11464** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 08.09.1997

Zusammensetzung: 02 TELA cum: CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 17.3 mg corresp. CAPSAICINOIDES 1.7 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: DIAMYLHYDROQUINONE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Rheumatische Schmerzen
Packung: 02
025 1 Pflaster D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Stern Pflaster mit Methylsalicylat

IVF Internationale Verbandstoff- Fabrik Schaffhausen, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **33777** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 08.09.1997

Zusammensetzung: 02 TELA cum: METHYLIS SALICYLAS 140 mg, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 26.2 mg corresp. CAPSAICINOIDES 2.6 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Rheumatische Schmerzen

Packung: 02

027 1 Pflaster D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Supposte di glicerina Sokosi-Pharma, supposte per adulti
02 Supposte di glicerina Sokosi-Pharma, supposte per bambini

Sokosi Pharma SA, Via G. Guisan 6, 6830 Chiasso

UICM-No.: **49621** Modo di vendita: **D** Index: 04.08.2. UICM, 23.09.1997

Composizione: 01 GLYCEROLUM 2.25 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

02 GLYCEROLUM 1.35 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indicazione: Lassativo

Confezioni: 01

019 18 supposte D

02

027 18 supposte D

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Synalar-N, Crème

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **29729** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 FLUOCINOLONI ACETONIDUM 0.25 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche oder allergische, sekundär bakteriell infizierte Hautleiden

Packungen: 01

026 15 g B

050 30 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Synalar-N, Salbe

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **29730** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 FLUOCINOLONI ACETONIDUM 0.25 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche oder allergische, sekundär bakteriell infizierte Hautleiden

Packungen: 01

024 15 g B

059 30 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Taloxa 400 mg, Tabletten
02 Taloxa 600 mg, Tabletten
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **52678** Verkaufsart: **A** Index: 01.07.1. IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung:	01	FELBAMATUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	FELBAMATUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antiepileptikum		
* Packungen:	01	013	100 Tabletten	A
	02	021	100 Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Termalgin, comprimés
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **51757** Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 01.09.1997

Composition:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Analgésique, antipyrétique		
Conditionnement:	01	017	20 comprimés	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.05.1995 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Tilavist, Augentropfen
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **52102** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	NEDOCROMILUM DINATRICUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Allergische Konjunktivitis		
Packung:	01	014	5 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

*** 01 Tim-Alcon 0,25 %, Augentropfen**
02 Tim-Alcon 0,5 %, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **54019** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung:	01	TIMOLOLUM 2.5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Glaukom		
Packungen:	01	068	5 mL	B
		076	3 x 5 mL	B
	02	084	5 mL	B
		092	3 x 5 mL	B
Bemerkungen:		früher: Timolol-Alcon 0,25 % / 0,5 %, Augentropfen Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.05.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Titrex Algues/Algen, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48353** Mode de vente: **D** Index: 07.99.0. OICM, 29.09.1997

Composition: 01 FUCI VESICULOSI EXTRACTUM SICCUM 100 mg corresp. IODUM 0.05 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Pour prévenir une carence en iode
Conditionnement: 01
010 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Titrex Ananas, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48435** Mode de vente: **D** Index: 04.05.0. OICM, 29.09.1997

Composition: 01 ANANAS EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. BROMELAINA 30 U. FIP, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de digestion difficile
Conditionnement: 01
017 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Titrex Papaye/Papaya, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48441** Mode de vente: **D** Index: 04.05.0. OICM, 29.09.1997

Composition: 01 PAPAYAE FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. PAPAINUM 40 U. Codex Gallicus, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de digestion difficile
Conditionnement: 01
017 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Tobrex, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **44538** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 TOBRAMYCINUM 3 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Augeninfektionen
Packung: 01
016 5 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 02 Tonikum D neue Formel, Dragées**
Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: **46368** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 23.09.1997

* Zusammensetzung: 02 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 25 mg, THIAMINI NITRAS 3 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 333 ug, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 100 mg corresp. GINSENOSIDEA 10 mg, RUTOSIDUM 40 mg, KALII MAGNESII ASPARTAS RACEMICUS 50 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, FERROSI SULFAS 34 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Roborans

Packungen: 02

045	30 Dragées	D
053	60 Dragées	D
061	120 Dragées	D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.07.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Topaceta, Gel
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36935** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 100 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, ARNICAE TINCTURA 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 217, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündungen, Verstauchungen

Packungen: 01

014	50 g	D
022	10 x 50 g	D
049	10 x 100 g	D
065	100 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trepress, Dragées
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **45537** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, HYDRALAZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, CHLORTALIDONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihypertensivum

Packung: 01

021	100 Dragées	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.11.1993 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Tylenol Kinder 100 mg, Suppositorien
02 Tylenol Kinder 200 mg, Suppositorien
03 Tylenol Kinder 350 mg, Suppositorien
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37919** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 100 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 200 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 350 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungen:

01	012	10 Suppositorien	D
02	020	10 Suppositorien	D
03	039	10 Suppositorien	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tylenol Kinder, Kautabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **44996** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 80 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung:

01	014	20 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tylenol Kinder, Tropfen
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36366** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung:

01	028	15 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tylenol forte, Tabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45194** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung:

01	027	20 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tyroqualin, Lutschtabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **34096** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 16.09.1997

Zusammensetzung: 01 DEQUALINII CHLORIDUM 0.15 mg, TYROTHRICINUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen des Mundes und Rachens
Packung: 01
015 36 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tyrothricine + Gramicidine Pharmacal, Lutschtabletten Pfefferminz
02 Tyrothricine + Gramicidine Pharmacal, Lutschtabletten Zitrone
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **22582** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 1 mg, GRAMICIDINUM 0.6 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.8 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
02 TYROTHRICINUM 1 mg, GRAMICIDINUM 0.6 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.8 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Infektionen des Mund- und Rachenraumes
Packungen: 01
038 24 Pastillen C
02
046 24 Pastillen C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ubistesin, Injektionslösung
02 Ubistesin forte, Injektionslösung
ESPE AG, Baumackerstrasse 46, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **49589** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästhetikum der Zahnheilkunde
Packungen: 01
018 50 Zylinderampulle(n) B
02
026 50 Zylinderampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ubretid, Injektionslösung (i.m.)
* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **37745** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung: 01 DISTIGMINI BROMIDUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Parasympathomimeticum
* Packung: 01
030 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ultracortenol, Augensalbe
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **23477** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 10.09.1997

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI PIVALAS 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Augenentzündungen
Packung: 01
017 5 g A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ultralan, Crème
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **33945** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 FLUOCORTOLONI-21 PIVALAS 2.5 mg, FLUOCORTOLONI-21 HEXANOAS 2.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen
Packung: 01
027 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ultralan, Fettsalbe
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **33946** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 FLUOCORTOLONUM 2.5 mg, FLUOCORTOLONI-21 HEXANOAS 2.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen
Packung: 01
023 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ultralan, Salbe
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **31494** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 FLUOCORTOLONUM 2.5 mg, FLUOCORTOLONI-21 HEXANOAS 2.5 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen
Packung: 01
036 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Uriconorm 100 mg, Tabletten
02 Uriconorm 300 mg, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39981** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Urikostaticum		
Packungen:	01	025	50 Tabletten	B
	02	068	30 Tabletten	B
		092	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Urokinase 10 000 HS medac, Injektionspräparat
02 Urokinase 50 000 HS medac, Injektionspräparat
03 Urokinase 100 000 HS medac, Injektionspräparat
04 Urokinase 250 000 HS medac, Injektionspräparat
05 Urokinase 500 000 HS medac, Injektionspräparat

Pharma Consulting, Weissensteinstrasse 24, 3400 Burgdorf

IKS-Nr.: **48198** Verkaufsart: **B** Index: 06.05.0. IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 10'000 U.I., NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 50'000 U.I., NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.		
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 100'000 U.I., NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.		
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 250'000 U.I., NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.		
	05	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 500'000 U.I., NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.		
Anwendung:		Fibrinolyticum		
Packungen:	01	015	1 Durchstichflasche(n)	B
	02	023	1 Durchstichflasche(n)	B
	03	031	1 Durchstichflasche(n)	B
	04	058	1 Durchstichflasche(n)	B
	05	066	1 Durchstichflasche(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Valverde Hyperval, dragées

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **52942** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 01.09.1997

Composition:	01	HYPERICI EXTRACTUM SICCUM 250 mg corresp. HYPERICINUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		En cas de labilité de l'humeur		
Conditionnements:	01	012	30 dragées	D
		020	60 dragées	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 02.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999		

01 Valverde dragées laxatives

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47620** Mode de vente: **D** Index: 04.08.15 OICM, 01.09.1997

Composition: 01 CARICAE FRUCTUS PULVIS 370 mg, SENNAE FOLII et FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 60 mg corresp. SENNOSIDUM B 12 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM PURIFICATUM SICCUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: En cas de constipation occasionnelle

Conditionnement: 01

015	40 dragées	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.12.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Valverde dragées pour le sommeil N, dragées

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **54000** Mode de vente: **D** Index: 01.04.2. OICM, 01.09.1997

Composition: 01 VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 60 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: En cas de difficultés à s'endormir et de troubles du sommeil

Conditionnements: 01

014	20 dragées	D
022	60 dragées	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.07.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Valverde sirop laxatif

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47641** Mode de vente: **D** Index: 04.08.15 OICM, 01.09.1997

Composition: 01 EXTRACTUM AQUOSUM ex: CARICAE FRUCTUS 1.44 g et SENNAE FRUCTUS ACUTIFOLIAE 960 mg corresp. SENNOSIDUM B 7.2 mg, SACCHARUM 5.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.

Indication: En cas de constipation occasionelle

Conditionnements: 01

020	200 mL	D
039	10 x 700 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.12.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Valverde, dragées pour la détente nerveuse

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47718** | Mode de vente: **D** | Index: 01.04.2. | OICM, 01.09.1997

Composition: 01 MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 90 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: En cas de tension nerveuse

Conditionnements: 01

015	20 dragées	D
023	60 dragées	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.09.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Valverde, sirop pour le sommeil

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **53432** | Mode de vente: **D** | Index: 01.04.1. | OICM, 01.09.1997

Composition: 01 VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 800 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Indication: En cas de troubles de l'endormissement et du sommeil

Conditionnement: 01

018	100 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.05.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Vi-Caps, Kapseln

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **29732** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.02.51 | IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 6000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 600 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, THIAMINI NITRAS 3 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg et CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 170 mg corresp. CALCIUM 51 mg et PHOSPHORUS 38 mg, FERRUM 15 mg ut FERROSI SULFAS, CUPRUM 1 mg ut CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS, MAGNESIUM 1 mg ut MAGNESII SULFAS, MANGANUM 1 mg ut MANGANI(II) SULFAS TETRAHYDRICUS, ZINCUM 1 mg ut ZINCI SULFAS, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packung: 01

078	30 Kapseln	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vi-De 3 Hydrosol 300'000 U.I./1 mL, Injektionslösung
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **19704** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung:	01	CHOLECALCIFEROLUM 300'000 U.I., NATRII CITRAS, ALCOHOL BUTYLICUS, ALCOHOL ISOBUTYLICUS, PROPYLENGLYCOLUM, PEG-40 CASTOR OIL 80 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Vitamin D-Präparat		
Packung:	01			
		017	5 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Vi-De 3, Tropflösung
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **09395** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung:	01	CHOLECALCIFEROLUM 4'500 U.I., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 45 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.		
Anwendung:		Vitamin D-Präparat		
Packung:	01			
		016	10 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Vicks Bleu sans sucre avec maltitol, bonbons pour la gorge
03 Vicks Bleu sans sucre avec isomalt, bonbons pour la gorge
04 Vicks Bleu sans sucre avec isomalt à 3,4 g, bonbons pour la gorge
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **49459** Mode de vente: **E** Index: 12.03.9. OICM, 19.09.1997

* Composition:	01	LEVOMENTHOLUM 6.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 6.9 mg, MALTITOLUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
	03	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5.5 mg, LEVOMENTHOLUM 4.7 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, COLOR.: E 131, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
	04	LEVOMENTHOLUM 8.1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 9.3 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, COLOR.: E 131, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Indication:		En cas de toux et enrouement		
* Conditionnements:	01			
		017	75 g	E
		025	140 g	E
	03			
		068	24 g	E
		076	50 g	E
	04			
		084	60 g	E
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.07.1997		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Vilan, Injektionslösung (s.c., i.v.)
Synmedic AG, Seebahnstr. 85, 8036 Zürich

IKS-Nr.: **23895** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:	01	NICOMORPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Analgeticum
Packungen:	01	
	021	10 Ampulle(n) A
	048	10 x 10 Ampulle(n) A
Bemerkungen:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Vilan, Suppositorien
Synmedic AG, Seebahnstr. 85, 8036 Zürich

IKS-Nr.: **23896** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:	01	NICOMORPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung:		Analgeticum
Packung:	01	
	028	6 Suppositorien A
Bemerkungen:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Vilan, Tabletten
Synmedic AG, Seebahnstr. 85, 8036 Zürich

IKS-Nr.: **23897** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung:	01	NICOMORPHINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Analgeticum
Packung:	01	
	016	10 Tabletten A
Bemerkungen:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Visaline, Dragées
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **41549** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung:	01	BUPHENINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, BETACAROTENUM 10 mg, alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Hemeralopie
Packung:	01	
	017	60 Dragées B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.05.1994 lautend auf Novopharma AG, Cham
Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Vistagan Liquifilm 0,5 %, Augentropfen
03 Vistagan Liquifilm 0,25 %, Augentropfen
04 Vistagan Liquifilm 0,1 %, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **47543** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung:
01 LEVOBUNOLOLI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 LEVOBUNOLOLI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 LEVOBUNOLOLI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

Packungen:

01	037	1 x 5 mL	B
	045	3 x 5 mL	B
03	010	1 x 5 mL	B
	029	3 x 5 mL	B
04	088	1 x 5 mL	B
	096	3 x 5 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vistagan Liquifilm 0,5% Unit Dose, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **51798** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 LEVOBUNOLOLI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Glaukom
Packungen: 01

015	30 x 0,4 mL	B
023	60 x 0,4 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Vitamin A Blache, Augensalbe
* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **22398** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 02 RETINOLUM 15'000 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hornhautläsionen
Packung: 02

024	5 g	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.1994 lautend auf Novopharma AG, Cham
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Vitamin C-1000 Gisand, Tabletten
Gisand AG, Schläflistrasse 14, 3013 Bern

IKS-Nr.: **45259** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CYNOSBATI EXTRACTUM corresp. ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin C-Präparat
Packung: 01

013	100 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitiron, Brausetabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **33091** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, MINERALIA: CALCIUM 9.5 mg, MAGNESIUM 6.3 mg, CUPRUM 60 ug, FERRUM 0.1 mg, MANGANUM 0.16 mg, ZINCUM 0.3 mg, MOLYBDENUM 0.08 mg, PHOSPHORUS 15.4 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen: 01

036	10 Brausetabletten	C
044	20 Brausetabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Vitiron, Suscaps
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **29171** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 02 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, MINERALIA: KALIUM 2 mg, CALCIUM 75 mg, MAGNESIUM 3 mg, PHOSPHORUS 58 mg, FERRUM 30 mg, CUPRUM 0.45 mg, MANGANUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 0.1 mg, ZINCUM 0.5 mg, IODUM 75 ug, ALIA: INOSITOLUM 15 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 31.4 mg, METHIONINUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packung: 02

025	30 Kapseln	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Wala Echinacea-Mundspray, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

IKS-Nr.: **48473** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 ECHINACEA LA 20% 10 g, CALENDULA OFFICINALIS LA 20% 10 g, SALVIA OFFICINALIS LA 20% 10 g, ARGENTI NITRAS D13 AQUOS 1 g, EUCALYPTUS GLOBULUS FERM 33d D1 1 g, GINGIVA GI D4 1 g, GINGIVA GI D8 1 g, TONSILLAE PALATINAE GI D4 1 g, TONSILLAE PALATINAE GI D8 1 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 19 % V/V et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro 100 mL.

Anwendung: Bei Mund- und Rachenentzündungen

Packung: 01

016	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Weleda Aufbaukalk Nr. 1 Pulver, Heilm. a. Grundl. anthropos. Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **15339** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 APATIT D5 100 mg, CUCURBITA PEPO e FLORE D2 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Zur Förderung der Kalkassimilation
Packungen: 01
039 500 g D
01 je 50 g Aufbaukalk Nr. 1 und Nr. 2
047 1 Kombipackung(en) D
01 je 100 g Aufbaukalk Nr. 1 und Nr. 2
055 1 Kombipackung(en) D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Weleda Aufbaukalk Nr. 2 Pulver, Heilm. a. Grundl. anthropos. Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18084** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 CONCHAE PULVIS 50 mg, QUERCUS D3 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Zur Förderung der Kalkassimilation
Packung: 01
031 500 g D
Bemerkung: Kompipackungen registriert unter IKS-Nr. 15'339 047, 15'339 055
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Weleda Birkenelixier, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **09231** Verkaufsart: **E** Index: 20.02.0. IKS, 02.09.1997

Zusammensetzung: 01 BETULAE DECOCTUM 310 mg, LIMONIS SUCCUS 60 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zur Anregung der Ausscheidungen
Packungen: 01
013 200 mL E
021 500 mL E
01 Kurpackung
056 2 x 500 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Xylestesin-F forte, Injektionslösung
ESPE AG, Baumackerstrasse 46, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **37554** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 30 mg, NORADRENALINUM 40 ug, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde
Packung: 02
014 50 x 1,8 mL Zylinderampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Xylestesin-S special, Injektionslösung
ESPE AG, Baumackerstrasse 46, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **37556** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 23.09.1997

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ADRENALINUM 20 ug, NORADRENALINUM 20 ug, NATRII CHLORIDUM, E 221 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde
Packung: 01
014 50 x 1,8 mL Zylinderampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Yal, Lösung
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **48839** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.2. IKS, 16.09.1997

Zusammensetzung: 02 SORBITOLUM 13.4 g, DOCUSATUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 67.5 mL.
Anwendung: Reinigungseinlauf für Röntgendiagnostik
Packung: 02
010 2 x 67,5 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zaroxolyn 2.5 mg, Tabletten
02 Zaroxolyn 5 mg, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40424** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 01.09.1997

Zusammensetzung: 01 METOLAZONUM 2.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 METOLAZONUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01
032 30 Tabletten B
040 100 Tabletten B
02
016 30 Tabletten B
024 100 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.06.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Zellerbalsam, Pastillen
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **49402** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM SICCUM 75 mg ex: CINNAMOMI CORTEX 106 mg, RHOEADOS FLOS 80 mg, ABSINTHII HERBA 26 mg, MILLEFOLII HERBA 160 mg, GUAIACI LIGNUM 54 mg, TORMENTILLAE RHIZOMA 26 mg, BENZOE TONKINENSIS 8 mg, MYRRHA 0.7 mg, OLIBANUM 0.7 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 5 mg, ISOMALT, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
015 24 Pastillen D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zink Nutrimed Cassis, Brausetabletten
02 Zink Nutrimed Citron, Brausetabletten
03 Zink Nutrimed Orange, Brausetabletten

Nutrimed AG, Spalenvorstadt 34, 4051 Basel

IKS-Nr.: **51721** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.02.1. | IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung:
01 ZINCI SULFAS 13.7 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ZINCI SULFAS 13.7 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ZINCI SULFAS 13.7 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Zinkpräparat

Packungen:

01			
	012	10 Brausetabletten	B
	020	20 Brausetabletten	B
02			
	039	10 Brausetabletten	B
	047	20 Brausetabletten	B
03			
	051	10 Brausetabletten	B
	063	20 Brausetabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Coligel Gel ad us.vet.

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **52578** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung:	01	COLISTINUM 750'000 U.I. ut COLISTINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.	
Anwendung:		Prophylaxe und Therapie der Colidiarrhoe bei Ferkeln	
* Packungen:	01		
	019	175 mL	A
	027	90 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.02.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Cosumix Plus 120 ad us.vet., Pulver
02 Cosumix Plus 750 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

* Novartis Produkte AG Sektor Tiergesundheit, , 4002 Basel

IKS-Nr.: **42672** Verkaufsart: **A** IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung:	01	SULFACHLORPYRIDAZINUM NATRICUM 100 g, TRIMETHOPRIMUM 20 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.	
	02	SULFACHLORPYRIDAZINUM NATRICUM 625 g, TRIMETHOPRIMUM 125 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Geflügel und Schweinen	
* Packungen:	01		
	092	4x250 g	A
* Bemerkungen:		02 Cosumix Plus 750 ad us.vet., Medizinalkonzentrat: Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.10.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Felalgyl ad us.vet., comprimés

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40384** Mode de vente: **B** OICM, 03.09.1997

Composition:	01	ACIDUM NIFLUMICUM 5 mg, ALUMINII MAGNESII SILICAS (ATTAPULGIT) 35 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Rhumatismes, douleurs chez les chats	
Conditionnement:	01		
	014	20 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002	

01 Gentodiar Gel ad us.vet.
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **49928** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 5 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.		
Anwendung:		Colibacillose bei Ferkeln		
* Packungen:	01			
		017	10 mL	A
		025	175 mL	A
		033	90 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.07.1993		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Latodurin ad us.vet., Suspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46185** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.1997

* Zusammensetzung:	01	CLOXACILLINUM 500 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, NEOMYCINUM 500 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.		
Anwendung:		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe		
Packung:	01			
		021	4 Injektoren	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1993		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Preventic ad us.vet., Halsband gegen Zecken
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51120** Verkaufsart: **B** IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung:	01	AMITRAZUM 2.48 g, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Zeckenbefall bei Hunden		
Packung:	01			
		019	1 Halsband	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Quadrisol 5 ad us.vet., Gel
02 Quadrisol 100 ad us.vet., Gel
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **53154** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.1997

* Zusammensetzung:	01	VEDAPROFENUM 5 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.		
	02	VEDAPROFENUM 100 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.		
Anwendung:	01	Nichtsteroidales Antiphlogistikum für Hunde		
	02	Nichtsteroidales Antiphlogistikum für Pferde		
* Packungen:	01			
		018	15 mL	B
	02			
		026	30 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.03.1996		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Tetraseptin mite ad us.vet., Suspension
02 Tetraseptin forte ad us.vet., Suspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **37382** Verkaufsart: **A** IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 TETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Heimtieren
Packungen: 01 Tropfflasche
020 10 mL A
02 Tropfflasche
039 10 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tiromycetin ad us.vet., Tropfen
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43598** Verkaufsart: **A** IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 4 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI ACETAS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Infektionen der Nasen und Ohren bei Heimtieren
Packung: 01
015 10 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.1995
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Viro Neo M ad us.vet., Pulver
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **32323** Verkaufsart: **A** IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 130 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bakterielle Durchfälle bei Kälbern, Ferkeln und Mastgeflügel
Packung: 01 Beutel
014 4 x 5 g A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Xylapan ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **48616** Verkaufsart: **B** IKS, 05.09.1997

Zusammensetzung: 01 XYLAZINUM 20 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Sedation bei Wiederkäuern, Pferden und Heimtieren
Packungen: 01
011 50 mL B
01 Ampullen
038 5 x 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Biovital Aufbaumittel neue Formulierung, Lösung

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51549** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 09.09.1997

Zusammensetzung: 01 FERRUM 6 mg ut FERROSI SUCCINAS, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.857 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 7 mg, DEXPANTHENOLUM 4 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Roborans
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bonasanit, Filmtabletten

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **47772** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung: 01 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin B6-Präparat
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Calcium-Sandoz, Sirup

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **14531** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.1. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung: 02 CALCII GLUBIONAS 2.9 g, CALCII LACTOBIONAS 0.6 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Calciumpräparat
Packung: —
* Bemerkung: Exportregistrierung
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ciproxin Uro 100 mg, Tabletten

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **53856** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung: 01 CIPROFLOXACINUM 100 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Harnwegsinfekte
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Estulic 1 mg, Tabletten
03 Estulic 0,5 mg, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41723** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 10.09.1997

Zusammensetzung: 01 GUANFACINUM 1 mg ut GUANFACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 GUANFACINUM 0.5 mg ut GUANFACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Etofenamat Jago 5 %, Gel
02 Etofenamat Jago 10 %, Gel
Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **48924** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 22.09.1997

Zusammensetzung: 01 ETOFENAMATUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
02 ETOFENAMATUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumatikum
Packungen: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Giludop 250, Infusionslösungskonzentrat
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51839** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 16.09.1997

Zusammensetzung: 02 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
Anwendung: Schockzustände, schwere Hypotonie, Prä-Schock
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ginkovit, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **40675** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM GLUTAMICUM 150 mg, ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 75 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 75 mg, GINSENG EXTRACTUM 100 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 10 mg, MAGNESII OROTAS 50 mg, FAECIS PULVIS 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Als Roborans
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Kalium Golaz, comprimés dragéifiés
Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **34100**	Mode de vente: **C**	Index: 07.02.1.	OICM, 17.09.1997

Composition:	01	DIKALII TARTRAS HEMIHYDRICUS 500 mg, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Préparation à base de potassium
Conditionnement:		—
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998

01 Limbitrol Roche, Kapseln
02 Limbitrol F Roche, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **33354**	Verkaufsart: **B**	Index: 01.06.0.	IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung:	01	AMITRIPTYLINUM 12.5 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, CHLORDIAZEPOXIDUM 5 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	AMITRIPTYLINUM 25 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, CHLORDIAZEPOXIDUM 10 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Antidepressivum
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

*** 01 Nestrofit, Tabletten**
02 Nestrofit mit Schokolade, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **13655**	Verkaufsart: **D**	Index: 07.02.51	IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6 mg, THIAMINI NITRAS 0.9 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, NICOTINAMIDUM 11 mg, ACIDUM FOLICUM 200 ug, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, BIOTINUM 85 ug, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, MINERALIA: CALCIUM 125 mg, MAGNESIUM 40 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 5 mg, PHOSPHORUS 125 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6 mg, THIAMINI NITRAS 0.9 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, NICOTINAMIDUM 11 mg, ACIDUM FOLICUM 200 ug, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, BIOTINUM 85 ug, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, MINERALIA: CALCIUM 125 mg, MAGNESIUM 40 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 5 mg, PHOSPHORUS 125 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportregistrierung Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.10.1996
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Oxiconazol Siegfried, Vaginaltabletten
Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **50799** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung:	01	OXICONAZOLUM 600 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vaginalmykosen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Pilka, gouttes
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **12707** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 01.09.1997

Composition:	01	DROSERAE TINCTURA 150 mg, PINGUICULAE TINCTURA 250 mg, THYMI TINCTURA 600 mg, ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Indication:		En cas de toux
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.09.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999

01 Rimactazid 150 + Z, Dragées + Tabletten
02 Rimactazid 300 + Z, Dragées + Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49189** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	I): RIFAMPICINUM 150 mg, ISONIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): PYRAZINAMIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	I): RIFAMPICINUM 300 mg, ISONIAZIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): PYRAZINAMIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Tuberkulose
Packungen:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Servidrat, Brausetabletten
Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45513** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.7. IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 2.162 g, NATRII CHLORIDUM 421 mg, KALII CHLORIDUM 179 mg, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 692 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 295 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Elektrolyte zur oralen Rehydratation
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Trangorex 100 mg, comprimés
02 Trangorex 200 mg, comprimés
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53114** | Mode de vente: **B** | Index: 02.02.0. | OICM, 23.09.1997

Composition:	01	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Antiarythmique
Conditionnements:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Ultracortenol, Augentropfen
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **23478** | Verkaufsart: **A** | Index: 11.06.1. | IKS, 10.09.1997

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Augenentzündungen
* Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Valoron, Suppositorien
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38586** | Verkaufsart: **A** | Index: 01.01.3. | IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung:	01	TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUS 77.18 mg corresp. TILIDINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung:		Analgetikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.04.1997
Gültig bis:		31. Dezember 1999

02 Vitatabs 500, Tabletten
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **37468** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.02.4. | IKS, 17.09.1997

Zusammensetzung:	02	alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 30 mg, THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 12 ug, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 100 mg, BIOTINUM 45 ug, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Vitaminpräparat
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Zirkulin, Tabletten

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48594** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 29.09.1997

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM corresp. PROCYANIDINA OLIGOMERA 3 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Evatest Midstream, Schwangerschaftstest Teststab

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **54158** Verkaufsart: **D** Index: 14.04.10 IKS, 15.09.1997

Beschreibung: 01 Sandwich-Test nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren.

Das im Urin enthaltene hCG wird von einem markierten monoklonalen Antikörper in der mobilen Phase komplexiert und durch einen polyklonalen Antikörper an die stationäre Phase des Testfeldes gebunden (erste Linie).

Nach der Wanderung durch das Testfeld werden überschüssige markierte Antikörper von den auf der stationären Phase des Kontrollfeldes adsorbierten polyklonalen Antikörper gebunden (zweite Linie).

Ein positives Ergebnis erscheint als zwei rosarote Linien auf dem Teststreifen. Die zweite rosarote Linie (Kontrollfeld) ist Beweis der korrekten Funktion des Testes.

Anwendung: Schwangerschaftstest

Packungen: 01

017	1 Test(s)	D	19.80 Publ.
025	2 Test(s)	D	33.10 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Abdoscan, Granulat für die orale Suspension

* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **52666** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 25.09.1997

Zusammensetzung:	01	FERRISTENUM 100 mg corresp. FERRUM 23.4 mg, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 6 g.		
Anwendung:		MRT-Kontrastmittel für die Diagnostik des Abdomens		
Packungen:	01			
		015	4 Beutel	B
		023	40 Beutel	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.02.1996 lautend auf Hafslund Nycomed Pharma AG, Wädenswil		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Cathejell N, Gel

* Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **52169** Verkaufsart: **B** Index: 14.99.0. IKS, 03.09.1997

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Kathetergleitmittel		
Packungen:	01			
		011	5 x 12,5 g	B
		038	25 x 12,5 g	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.10.1994 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG, Geistlich Pharma, Wolhusen		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Gleitmittel Bichsel, Kathetergleitmittel

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **48735** Verkaufsart: **B** Index: 14.99.0. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 6 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad GELATUM pro 3 g.		
Anwendung:		Steriles Kathetergleitmittel		
Packungen:	01			
		010	10 x 3 g	B
		037	100 x 3 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Inutest, Injektionslösung

* Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **30495** Verkaufsart: **B** Index: 14.03.0. IKS, 24.09.1997

Zusammensetzung:	02	POLYFRUCTOSANUM 5 g, NATRII LACTATIS SOLUTIO, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.	
Anwendung:		Zur Nierenfunktionsprüfung	
Packungen:	02		
	012	4 Ampulle(n)	B
	020	25 Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.04.1997 lautend auf Laevosan International AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Lidohex Kathetergleitmittel, Gel

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **48736** Verkaufsart: **B** Index: 14.99.0. IKS, 26.09.1997

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 64 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 3 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 3 g.	
Anwendung:		Steriles Kathetergleitmittel mit Lokalanästhetikum	
Packungen:	01		
	017	10 x 3 g	B
	033	100 x 3 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Bellamat, Massagegerät
Grossniklaus & Co., Hauptstrasse 8, 4654 Lostorf

IKS-Nr.: **40951** Verkaufsart: **E** Index: 39.11.0. IKS, 26.09.1997

Beschreibung:	01	Beschreibung: Vibrations-Massageapparat mit verschiedenen Ansatzteilen.
Anwendung:		Körpermassage
Modell:	01	
		016 1 Gerät E
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

*** 01 JUZO 2002 Dynamic Line, Kompressionsstrümpfe**
Frau S. Müller, Rigistrasse 70, 6006 Luzern

IKS-Nr.: **52480** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 24.09.1997

Beschreibung:	01	Kompressionsstrumpf Klasse II
Anwendung:		Beinleiden
Modell:	01	Von Fr. 37.80 bis Fr. 84.80
		019 1 Paar(e) Sp
Bemerkung:		früher: JUZO 2002, Kompressionsstrümpfe
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

Sistierung der Registrierung
Suspension de l'enregistrement

Sistierungen
Suspensions

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Datum Date
Humanpräparate **Produits à usage humain**				
Isomeride, capsules Servier (Suisse) SA, Meyrin	**48919**	**A**	01.11.0.	ab sofort/ effet immédiat
Ponflural, comprimés Servier (Suisse) SA, Meyrin	**34845**	**A**	01.11.0.	ab sofort/ effet immédiat
Ponflural retard, capsules Servier (Suisse) SA, Meyrin	**38773**	**A**	01.11.0.	ab sofort/ effet immédiat

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Acidodermil, crème** Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	**13031**	**D**	10.04.0.	30.09.1998
1	**Adipomin, Tabletten** G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach	**38841**	**A**	01.11.0.	
1	**China Oel, ätherisches Oel** Voigt AG, Hofstrasse 50, 8590 Romanshorn	**51477**	**D**	12.02.4.	31.12.1997
7	**Contaclair, solution** Eurexpan AG, Route Principale 55 H, 2923 Courtemaiche	**48096**	**D/Sp**	11.08.1.	
1	**Désomédine, HNO-Lösung** Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen	**28111**	**B**	12.01.2.	
1	**Dilsana Vanille, Pulver** Milupa SA, 1564 Domdidier	**46930**	**C**	07.01.4.	31.08.1998
1	**Dolo-Menthoneurin, Gel** Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**39389**	**D**	07.10.4.	
1	**Gingi-Pak, Pellets** Beldenta-Anstalt, Birkenweg 6, FL-9490 Vaduz	**40104**	**B**	13.02.1.	
1	**Gingi-Pak, Retraktionsfaden, Nr. 0-3** Beldenta-Anstalt, Birkenweg 6, FL-9490 Vaduz	**40103**	**B**	13.02.1.	
1	**Multivitamin Phytomed, Kapseln** Phytomed Armand Kilchherr, 3415 Hasle b. Burgdorf	**46917**	**D**	07.02.4.	31.03.1998
1	**Natyl, gélules** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**43805**	**B**	02.04.4.	31.08.1998
1	**Neo Silvikrin, Haarkapseln** Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**44639**	**D**	10.99.0.	30.09.1998
1	**No-Grip, capsules gelatineuses** **No-Grip, capsules gelatineuses** Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	**33173**	**C**	01.01.2.	30.09.1998

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Orostat, Lösung** Beldenta-Anstalt, Birkenweg 6, FL-9490 Vaduz	**30302**	**B**	13.02.1.	
1	**Paspertin, Sirup** Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**32734**	**B**	04.06.0.	
1	**Persantin 75 mg, Dragées** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	**25696**	**B**	02.04.4.	31.08.1998
1	**Tavolax, Dragées** **Tavolax, Dragées** Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen	**39241**	**D**	04.08.0.	31.12.1997
1	**Veniten retard, Filmtabletten** Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**47789**	**C**	02.08.1.	

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Meptid, Injektionslösung** AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**47100**	**A**	01.01.1.	
1	**Meptid, Tabletten** AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**47101**	**A**	01.01.1.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

7	**Superba Arabella, Gesundheitsmatratze** **Superba Atmos, Gesundheitsmatratze** **Superba Arabella-Anatoma, Gesundheitsmatratze** **Superba Bianca, Gesundheitsmatratze** **Superba Natura Latex, Gesundheitsmatratze** **Superba Viva, Gesundheitsmatratze** Recticel Bedding Switzerland GmbH, Bettenweg 12, 6233 Büron	**39781**	**E**	39.03.0.	
7	**Superba Grand-Luxe, Gesundheitsmatratze** **Superba Grand-Luxe dura, Gesundheitsmatratze** **Superba Grand-Luxe forte, Gesundheitsmatratze** **Superba Lux, Gesundheitsmatratze** **Superba Lux dura, Gesundheitsmatratze** **Superba Super Luxe, Gesundheitsmatratze** **Superba Lux-Anatoma, Gesundheitsmatratze** **Superba Delisa, Gesundheitsmatratze** **Superba Standard, Gesundheitsmatratze** **Superba Formadura, Gesundheitsmatratze** Recticel Bedding Switzerland GmbH, Bettenweg 12, 6233 Büron	**39780**	**E**	39.03.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Ciproxin Uro 100 mg, Tabletten Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**53856**	**A**	08.01.8.
Nestrofit, Tabletten **Nestrofit mit Schokolade, Tabletten** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**13655**	**D**	07.02.51
Ultracortenol, Augentropfen CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen	**23478**	**A**	11.06.1.
Valoron, Suppositorien Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**38586**	**A**	01.01.3.
Zirkulin, Tabletten Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**48594**	**D**	02.98.0.

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 7, Juli 1997, Seite 511:

1	**Bio-Venaphyt, Salbe** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**37054**	**D**	02.08.2.	30.04.1998

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 30. April 1998

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 302 36 51 (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats (Erscheinung: 15. des Folgemonats). Druckunterlagen können bis am 25. zugestellt werden.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2. und 3. Umschlagseite je Fr. 700.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**

1/1 Seite	Fr. 630.—
1/2 Seite	Fr. 470.—
1/4 Seite	Fr. 260.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen	5%
4- 6 Wiederholungen	10%
7-12 Wiederholungen	15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen	10%
4- 6 Wiederholungen	20%
7-12 Wiederholungen	30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 180×260 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen (Disketten nach Absprache)

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**

   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 302 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours (paraît le 15 du mois suivant).

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**

   Fr. 700.— pour les pages de couverture 2 et 3.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**

1/1 page	fr. 630.—
1/2 page	fr. 470.—
1/4 page	fr. 260.—

   c) **Rabais**

   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**

2- 3 répétitions	5%
4- 6 répétitions	10%
7-12 répétitions	15%

   Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions	10%
4- 6 répétitions	20%
7-12 répétitions	30%

6. **Technique d'impression**

   Justification: 180×260 mm
   Modèles: films, agrandissements (disquettes possible)

7. **Conditions particulières**

   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Abdoscan, Granulat für die orale Suspension: 4 Beutel	52666	015	148.00
Allsan Vitamin E, Kapseln: 100 Kapseln	47191	017	41.80
Anafranil 10, Dragées: 30 Dragées	32934	013	5.60
Anafranil 10, Dragées: 200 Dragées	32934	021	29.70
Anafranil 25, Dragées: 30 Dragées	32934	056	9.40
Anafranil 25, Dragées: 200 Dragées	32934	064	50.15
Anafranil, Injektionslösung: 10 Ampulle(n)	32935	028	18.95
Avonex, Lyophilisat: 4 + 4 Stück Durchstic	54094	019	1'600.75
Bactrim Roche für Erwachsene, Tabletten: 20 Tabletten	34762	015	11.90
Bactrim Roche für Kinder, Sirup mit Bananenaroma: 100 mL	35263	039	8.10
Bactrim Roche, Lösung zur i.v. Infusion: 50 Ampulle(n)	37887	048	126.55
Bactrim forte Roche, Lacktabletten: 10 Lacktabletten	48306	020	11.40
Bactrim forte Roche, Lacktabletten: 20 Lacktabletten	48306	039	20.05
Bactrim forte Roche, Lacktabletten: 50 Lacktabletten	48306	047	45.15
Ben-u-ron 1000 mg, Suppositorien für Erwachsene: 10 Suppositorien	29152	055	5.60
Ben-u-ron 125 mg, Suppositorien für Säuglinge: 10 Suppositorien	29152	063	3.50
Ben-u-ron 250 mg, Suppositorien für Kleinkinder: 10 Suppositorien	29152	039	4.05
Ben-u-ron 500 mg, Suppositorien für Schulkinder: 10 Suppositorien	29152	047	4.25
Ben-u-ron, Sirup: 100 g	41717	017	7.20
Ben-u-ron, Tabletten: 20 Tabletten	46206	126	2.40
Betadine, Lösung standardisiert: 1 x 120 mL	34282	013	11.00
Betadine, Lösung standardisiert: 1 x 500 mL	34282	021	22.45
Betaprol 80 mg, Filmtabletten: 180 Filmtabletten	47025	095	83.50
Betaserc 16 mg, Tabletten: 50 Tabletten	36119	039	38.10
Betaserc 8 mg, Tabletten: 50 Tabletten	36119	012	19.05
Betaserc 8 mg, Tabletten: 100 Tabletten	36119	020	33.55
Bleomycin, Injektionspräparat: 1 Durchstichflasche(n)	35856	056	139.25
Bleomycin, Injektionspräparat: 10 Durchstichflasche(n)	35856	064	866.15
Buspar 10 mg, Tabletten: 100 Tabletten	46737	032	184.60
Buventol Easyhaler, 100 ug Inhalationspulver: 200 Dose(n)	53190	014	31.50
Buventol Easyhaler, 200 ug Inhalationspulver: 200 Dose(n)	53190	022	38.50
Captopril-Cophar 12,5 mg, comprimés: 30 comprimés	54482	019	13.05
Captopril-Cophar 12,5 mg, comprimés: 100 comprimés	54482	027	37.40
Captopril-Cophar 25 mg, comprimés: 30 comprimés	54482	035	21.40
Captopril-Cophar 50 mg, comprimés: 30 comprimés	54482	051	36.55
Captopril-Cophar 50 mg, comprimés: 100 comprimés	54482	078	104.65
Carbospare, Emulsion: 500 mL	49240	031	16.45
Cathejell N, Gel: 5 x 12,5 g	52169	011	31.05
Cathejell N, Gel: 25 x 12,5 g	52169	038	142.80
Clexane 100 mg/mL, Injektionslösung: 2 x 1 mL Fertigspritze(n)	49456	123	71.15

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Clexane 100 mg/mL, Injektionslösung: 10 x 1 mL Fertigspritze(n)	49456	131	284.60
Clexane 60 mg/0,6 mL, Injektionslösung: 2 x 0,6 mL Fertigspritze(n)	49456	085	42.70
Clexane 60 mg/0,6 mL, Injektionslösung: 10 x 0,6 mL Fertigspritze(n)	49456	093	170.80
Clexane 80 mg/0,8 mL, Injektionslösung: 2 x 0,8 mL Fertigspritze(n)	49456	107	57.00
Clexane 80 mg/0,8 mL, Injektionslösung: 10 x 0,8 mL Fertigspritze(n)	49456	115	227.95
Clomid, Tabletten: 10 Tabletten	33293	011	24.20
Codipront, Kapseln: 10 Kapseln	34134	014	8.70
Codipront, Kapseln: 20 Kapseln	34134	022	16.65
Codipront, Kapseln: 60 Kapseln	34134	030	44.40
Codipront, Saft: 90 mL	34135	010	9.00
Collu-Blache, Rachenspray: 55 mL	36030	011	9.75
Complamin Retard, Tabletten: 60 Tabletten	33151	020	27.75
Contractubex, Gel: 50 g	32747	027	31.95
Contractubex, Gel: 100 g	32747	043	57.60
Cyklokapron, Tabletten: 30 Tabletten	33741	049	32.75
Cytosar 100 mg, Injektionspräparat: 1 Stechampulle(n) mit Lösungsmittel	36372	028	15.10
Cytosar 500 mg, Injektionspräparat: 1 Stechampulle(n) mit Lösungsmittel	36372	036	56.55
Dalacin C 150 mg, Kapseln: 16 Kapseln	35438	025	30.35
Dalacin C 300 mg, Kapseln: 16 Kapseln	35438	041	46.25
Dalacin C-Palmitat, Granulat zur Herstellung eines Sirups: 80 mL	37905	011	19.60
Dalacin T, Emulsion: 30 mL	48006	027	11.35
Dalacin T, Emulsion: 60 mL	48006	035	19.65
Dalacin T, topische Lösung: 30 mL	44926	059	11.35
Dalacin T, topische Lösung: 60 mL	44926	067	18.55
Daonil, Tabletten: 30 Tabletten	35402	012	10.60
Daonil, Tabletten: 100 Tabletten	35402	020	30.25
Depakine, Lösung: 60 mL	34734	011	23.25
Depakine, Sirup: 300 mL	40936	017	25.05
Depostat, Injektionslösung i.m.: 1 x 2 mL Spritzampulle(n)	35040	013	19.05
Dermestril 100, Transdermales therapeutisches System: 8 Pflaster	53687	059	30.95
Dermestril 100, Transdermales therapeutisches System: 24 Pflaster	53687	067	79.85
Dermestril 25, Transdermales therapeutisches System: 24 Pflaster	53687	024	40.50
Dermestril 50, Transdermales therapeutisches System: 8 Pflaster	53687	032	21.45
Dermestril 50, Transdermales therapeutisches System: 24 Pflaster	53687	040	55.35
Desuric, Tabletten: 30 Tabletten	36971	010	7.95
Desuric, Tabletten: 90 Tabletten	36971	029	20.55
Dicynone 250 mg, comprimés: 20 comprimés	27047	017	20.35
Dicynone 250, solution injectable: 4 ampoule(s)	27048	013	12.90
Digestodoron Tabletten, Heilmittel auf Grundl.anthropos.Erkenntnis: 30 g	34106	010	11.20
Digestodoron Tabletten, Heilmittel auf Grundl.anthropos.Erkenntnis: 100 g	34106	029	26.80
Dipiperon, Tabletten: 30 Tabletten	30269	012	14.15
Dipiperon, Tabletten: 200 Tabletten	30269	020	72.50
Dobutrex, concentré pour perfusions: 1 ampoule(s)	45687	015	38.00
Dr. Reckeweg R 30 Atomare Beckeron, pommade homéopathique: 85 g	45103	013	15.30
Dr. Reckeweg R 61 Lumbagin, pommade homéopathique: 85 g	45104	028	15.30
Duphalac Dry, Pulver: 20 Beutel	47917	026	15.30
Duphalac Dry, Pulver: 10 Beutel	47917	042	9.85
Duphalac Dry, Pulver: 350 g	47917	085	25.30
Duphalac, Sirup: 200 mL	32894	011	9.30
Duphalac, Sirup: 500 mL	32894	038	18.80
Duphalac, Sirup: 1 Liter	32894	089	35.75
Dyrenium, Kapseln: 25 Kapseln	30885	015	8.95
Dyrenium, Kapseln: 100 Kapseln	30885	023	30.40

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Désomédine, Nasenspray: 10 mL Nasenspray	53748	015	9.50
Estracyt 300 mg, Injektionspräparat i.v.: 10 Ampulle(n)	35811	036	282.95
Estracyt, Kapseln: 40 Kapseln	39259	028	223.60
Estracyt, Kapseln: 100 Kapseln	39259	036	416.75
Estring, Vaginalring: 1 Stück Vaginalring	52275	016	81.60
Euglucon 5, Tabletten: 30 Tabletten	35265	015	11.65
Euglucon 5, Tabletten: 100 Tabletten	35265	023	33.20
Famvir, Crème: 2 g Tube	53680	011	15.25
Famvir, Crème: 5 g Tube	53680	046	38.15
Ferro-Gradumet, Tabletten: 30 Tabletten	31644	011	10.85
Ferro-Gradumet, Tabletten: 90 Tabletten	31644	038	27.90
Ferrosanol duodenal, Kapseln: 50 Kapseln	36527	013	20.55
Fluimucil 10%, soluzione iniettabile (i.m.,i.v.) e per uso topico: 5 fiale	31954	010	8.55
Fluimucil 100, Sirup: 150 mL	52208	017	11.80
Fluimucil 100, granulare: 30 bustine	37561	010	11.80
Fluimucil 150, compresse effervescenti: 18 compresse effervescenti	45179	109	10.00
Fluimucil 20%, soluzione iniettabile (i.m., i.v.) e per uso topico: 1 fiale	31954	045	26.00
Fluimucil 200 efferv., compresse effervescenti: 20 compresse effervescenti	45179	117	12.80
Fluimucil 200, compresse effervescenti: 30 compresse effervescenti	45179	036	19.35
Fluimucil 200, granulare: 30 bustine	37561	037	19.35
Fluimucil 200, granulare: 90 bustine	37561	045	49.70
Fluimucil 600, compresse effervescenti: 10 compresse effervescenti	45179	079	19.35
Fluoxifar, capsule: 14 capsule	54493	010	38.55
Fluoxifar, capsule: 30 capsule	54493	029	72.70
Fluoxifar, capsule: 100 capsule	54493	037	228.60
Fragmin 5'000 I.E./0.2 mL, Injektionslösung: 10 x 0.2 mL Fertigspritzen	47249	031	122.30
Gabitril 15 mg, Tabletten: 50 Tabletten	53782	051	225.20
Geliperm Gel Granulat, Wundverband: 6 x 20 g	44990	032	70.90
Geliperm Gel Granulat, Wundverband: 6 x 50 g	44990	040	125.65
Geliperm Transparenter Flüssigkeitsgel-Wundverband: 260 x 120 x 3,3 mm 6 Platten	44991	012	107.35
Geliperm Transparenter Flüssigkeitsgel-Wundverband: 130 x 120 x 3,3 mm 6 Platten	44991	020	63.05
Glutril, Tabletten: 30 Tabletten	36466	014	17.90
Glutril, Tabletten: 100 Tabletten	36466	022	50.15
Halibut Multivit, Kapseln: 80 Kapseln	42249	041	20.40
Halibut Multivit, Kapseln: 180 Kapseln	42249	068	39.80
Halibut-Lebertran, Kapseln: 120 Kapseln	16061	026	14.60
Halibut-Lebertran, Kapseln: 280 Kapseln	16061	034	29.20
Halibut-Lebertran, Kapseln: 600 Kapseln	16061	042	53.20
Humegon 75 I.E., Injektionspräparat (i.m.): 10 + 10 Ampulle(n) 10 Ampullen Trockensubsta	32084	036	222.85
Imurek 25 mg, Filmtabletten: 50 Filmtabletten	31887	038	31.55
Imurek 50 mg, Filmtabletten: 50 Filmtabletten	31887	046	57.95
Imurek 50 mg, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	31887	054	102.00
Indapamid-Cophar, capsules: 30 capsules	54397	011	22.30
Indapamid-Cophar, capsules: 90 capsules	54397	038	57.40
Inderal 10 mg, Tabletten: 50 Tabletten	31706	017	3.75
Inderal 10 mg, Tabletten: 150 Tabletten	31706	114	9.55
Inderal 40 mg, Tabletten: 50 Tabletten	31706	033	10.20
Inderal 40 mg, Tabletten: 150 Tabletten	31706	122	26.35
Inderal 80 mg, Tabletten: 50 Tabletten	31706	076	15.00
Inderal 80 mg, Tabletten: 150 Tabletten	31706	130	38.70

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Isopto Carpine 1%, Augentropfen: 10 mL	30354	087	7.25
Isopto Carpine 2%, Augentropfen: 10 mL	30354	095	8.40
KCL-retard Zyma, Dragées: 40 Dragées	35756	019	6.55
KCL-retard Zyma, Dragées: 200 Dragées	35756	027	26.85
Keflex 1 g, comprimés filmés: 12 comprimés filmés	36586	044	46.75
Keflex 500 mg, comprimés filmés: 12 comprimés filmés	36586	028	28.00
Keflex liquid, suspension: 60 mL	39702	045	17.10
Keflex, gouttes pour nourrissons: 10 mL	40665	021	7.20
Lioresal 10 mg, Tabletten: 50 Tabletten	36083	018	23.25
Lioresal 25 mg, Tabletten: 50 Tabletten	36083	034	45.90
Locabiotal, spray-doseur: 2,5 mL	31770	033	13.50
Locabiotal, spray-doseur: 5 mL	31770	041	19.95
Lomudal forte, Dosier-Aerosol: 112 Inhalationen	43877	038	55.55
Lomudal, Dosier-Aerosol: 112 Inhalationen	43877	011	47.65
Lomudal, Lösung zur Inhalation: 24 Ampulle(n)	39450	011	29.00
Lomudal, Pulver in Kapseln zur Inhalation: 30 Kapseln	34561	028	34.90
Ludiomil 10 mg, Dragées: 50 Dragées	37375	012	7.30
Ludiomil 25 mg, Dragées: 30 Dragées	37375	039	8.00
Ludiomil 25 mg, Dragées: 100 Dragées	37375	047	22.90
Ludiomil 50 mg, Dragées: 30 Dragées	37375	063	13.10
Ludiomil 50 mg, Dragées: 100 Dragées	37375	071	37.60
Ludiomil 75 mg, Dragées: 20 Dragées	37375	101	13.15
Ludiomil 75 mg, Dragées: 100 Dragées	37375	128	55.25
Ludiomil, Injektionslösung (i.v.): 10 x 5 mL Ampullen	37376	035	12.40
Lysthenon 2%, Injektionslösung: 5 Ampulle(n)	19663	035	11.85
Maliasin 100, Dragées: 50 Dragées	31862	035	20.70
Maliasin 100, Dragées: 100 Dragées	31862	078	36.45
Maliasin 25, Dragées: 50 Dragées	31862	019	9.70
Maliasin 25, Dragées: 100 Dragées	31862	051	17.05
Maltofer, Sirup: 150 mL	30124	021	11.45
Maltofer, Tropfen: 30 mL	38593	021	9.55
Mandokef 1 g, préparation injectable: 1 ampoule(s)	40905	030	18.00
Mandokef 2 g, préparation injectable: 1 ampoule(s)	40905	057	30.25
Maxitrol, Augensalbe: 3,5 g	31566	010	11.60
Maxitrol, Augentropfen: 5 mL	31567	017	12.70
Melisol, Oelbad: 5 Liter	49072	031	246.50
Melisol, Oelbad: 300 mL	49072	066	19.30
Minocin 100 mg, Filmtabletten: 9 Filmtabletten	37230	014	17.40
Minocin 100 mg, Filmtabletten: 15 Filmtabletten	37230	022	25.55
Minocin Akne 50 mg, Filmtabletten: 50 Filmtabletten	45465	012	35.85
Minocin Akne 50 mg, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	45465	020	63.15
Mogadon Roche, Tabletten: 10 Tabletten	31406	013	3.40
Mogadon Roche, Tabletten: 50 Tabletten	31406	021	13.45
Monistat, CrËme: 78 g mit 16 Appli	37065	013	25.95
Monistat, Ovula: 15 Ovula	38222	015	24.95
Myambutol 100 mg, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	33153	015	23.50
Myambutol 400 mg, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	33153	023	72.90
Myambutol-INH I, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	36048	018	132.55
Myambutol-INH II, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	36048	026	84.90
NaCl 0,9% Bioren, soluté pour perfusions: 20 x 50 mL	52041	015	57.00
NaCl 0,9% Bioren, soluté pour perfusions: 20 x 100 mL	52041	023	57.00
NaCl 0,9% Bioren, soluté pour perfusions: 20 x 250 mL	52041	031	62.00
NaCl 0,9% Bioren, soluté pour perfusions: 10 x 500 mL	52041	058	35.00

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
NaCl 0,9% Bioren, soluté pour perfusions: 10 x 1000 mL	52041	066	41.00
Natulan Roche, Kapseln: 50 Kapseln	31599	016	28.40
Nitro Mack Retard 2,5 mg, Kapseln: 60 Kapseln	34085	013	17.55
Nitro Mack Retard 5 mg, Kapseln: 50 Kapseln	34085	048	19.80
Normacol mit Frangula, Granulat: 30 x 7 g	15201	088	11.55
Normacol mite, Granulat: 30 x 7 g	15200	073	11.90
Oculotect, Augengel: 10 g	54080	018	8.65
Oestro-Feminal, Kapseln: 20 Kapseln	34944	016	12.05
Oestro-Feminal, Kapseln: 60 Kapseln	34944	024	29.85
Oncovin liquid, solution injectable: 1 x 1 mL flacon perforable	45323	013	38.35
Oncovin liquid, solution injectable: 1 x 2 mL flacon perforable	45323	021	65.90
Oncovin liquid, solution injectable: 1 x 1 mL seringue prête ‡ l'emploi	45323	056	38.35
Oncovin liquid, solution injectable: 1 x 2 mL seringue prête ‡ l'emploi	45323	064	65.90
Orap forte, Tabletten: 20 Tabletten	36704	039	25.10
Orap forte, Tabletten: 100 Tabletten	36704	047	114.30
Orap, Tabletten: 75 Tabletten	36704	012	28.40
Orfiril 600 mg, Dragées: 100 Dragées	43223	054	88.60
Paspertin 10 mg/2 mL, Injektionslösung: 5 Ampulle(n)	32733	018	3.60
Paspertin 50 mg/10 mL, Injektionslösung: 5 Ampulle(n)	53115	012	18.10
Paspertin retard, Kapseln: 20 Kapseln	46032	012	11.50
Paspertin retard, Kapseln: 40 Kapseln	46032	020	20.25
Paspertin, Suppositorien für Erwachsene: 5 Suppositorien	34860	033	4.10
Paspertin, Tabletten: 50 Tabletten	32735	037	11.80
Paspertin, Tropfen: 100 mL	42894	044	11.50
Practomil, Klistier: 1 x 1000 mL Klistier(e)	31959	039	8.05
Pradif, Retardkapseln: 10 Kapseln	53471	013	22.90
Pradif, Retardkapseln: 30 Kapseln	53471	021	59.10
Pradif, Retardkapseln: 100 Kapseln	53471	048	192.35
Premarin 0,625 mg, Dragées: 100 Dragées	15262	087	30.15
Premarin 0,625 mg, Dragées: 30 Dragées	15262	095	10.50
Premarin 1,25 mg, Dragées: 100 Dragées	15262	109	51.85
Premarin 1,25 mg, Dragées: 30 Dragées	15262	117	18.10
Primofenac 100 mg, Suppositorien: 10 Suppositorien	49409	044	12.40
Primofenac 50 mg, Suppositorien: 10 Suppositorien	49409	028	7.75
Primofenac Retard, Filmtabletten: 10 Tabletten	49407	017	9.45
Primofenac Retard, Filmtabletten: 30 Tabletten	49407	025	24.35
Primofenac Retard, Filmtabletten: 100 Tabletten	49407	033	69.95
Primofenac, Filmtabletten: 20 Tabletten	49406	010	10.85
Primofenac, Filmtabletten: 100 Tabletten	49406	029	45.60
Primofenac, Injektionslösung: 5 Ampulle(n)	49408	013	11.65
Prodafem 10 mg, Tabletten: 3 x 12 Tabletten	30773	152	37.05
Prodafem 5 mg, Tabletten: 3 x 28 Tabletten	30773	136	45.45
Proviron, Tabletten: 20 Tabletten	33922	019	17.35
Proviron, Tabletten: 50 Tabletten	33922	027	38.25
Prozamin, capsule: 14 capsule	54492	014	38.55
Prozamin, capsule: 30 capsule	54492	022	72.70
Prozamin, capsule: 100 capsule	54492	030	228.60
Quilonorm retard, Oblong-Tabletten: 60 Tabletten	35960	015	23.35
Quilonorm retard, Oblong-Tabletten: 300 Tabletten	35960	023	92.55
Quinodis, Infusionslösung: 1 x 100 mL Ampullenflasche(n)	51744	012	94.10
Quinodis, Infusionslösung: 1 x 50 mL Ampullenflasche(n)	51744	020	54.10
Rapidocaina senza epinefrina 2%, soluzione iniettabile: 10 x 20 mL vials	32381	351	43.85
Reasec, Tabletten: 20 Tabletten	26630	010	9.30

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Reasec, Tabletten: 100 Tabletten	26630	029	39.15
Regelan, Kapseln: 50 Kapseln	30954	017	19.40
Regelan, Kapseln: 250 Kapseln	30954	025	83.40
Replens, Vaginalgel: 3 Stück Einmalapplika	53278	019	6.40
Replens, Vaginalgel: 12 Stück Einmalapplik	53278	027	20.65
Rhinopront, Kapseln: 10 Kapseln	33352	026	6.70
Rhinopront, Kapseln: 20 Kapseln	33352	034	12.50
Rhinopront, Saft: 90 mL	34598	010	6.70
Rimactan 150 mg, Kapseln: 16 Kapseln	34279	012	28.00
Rimactan 150 mg, Kapseln: 80 Kapseln	34279	020	117.50
Rimactan 300 mg, Kapseln: 8 Kapseln	34279	039	26.65
Rimactan 300 mg, Kapseln: 40 Kapseln	34279	047	113.95
Rimactan 450 mg, Dragées: 30 Dragées	38942	018	119.65
Rimactan 600 mg, Dragées: 30 Dragées	38942	026	139.75
Rombellin, Tabletten: 50 Tabletten	52882	028	42.00
Rombellin, Tabletten: 100 Tabletten	52882	036	77.10
Semi-Daonil, Tabletten: 30 Tabletten	41017	015	6.45
Semi-Daonil, Tabletten: 60 Tabletten	41017	023	11.35
Semi-Euglucon, Tabletten: 30 Tabletten	40751	017	7.10
Semi-Euglucon, Tabletten: 60 Tabletten	40751	025	12.50
Seresta forte, Tabletten: 20 Tabletten	32497	047	13.85
Seresta forte, Tabletten: 100 Tabletten	32497	055	58.15
Seresta, Tabletten: 20 Tabletten	32497	012	5.65
Seresta, Tabletten: 50 Tabletten	32497	020	12.30
Sinquan 10, Kapseln: 30 Kapseln	34132	011	4.75
Sinquan 10, Kapseln: 100 Kapseln	34132	038	13.65
Sinquan 25, Kapseln: 30 Kapseln	34132	054	6.55
Sinquan 25, Kapseln: 100 Kapseln	34132	062	18.75
Sinquan 50, Kapseln: 30 Kapseln	34132	089	10.25
Sinquan 50, Kapseln: 100 Kapseln	34132	097	29.40
Solu-Medrol 125 mg, Injektionspräparat: 1 x 2 mL Act-O-Vials	35112	022	23.25
Solu-Medrol 250 mg, Injektionspräparat: 3 x 4 mL Act-O-Vials	35112	073	117.70
Solu-Medrol 40 mg, Injektionspräparat: 1 x 1 mL Act-O-Vials	35112	014	18.05
Solu-Medrol 500 mg, Injektionspräparat: 1 x 8 mL Stechampulle(n)	35112	081	87.25
Solu-Medrol SAB 125 mg, Injektionspräparat: 1 Ampulle(n)	53697	038	23.25
Solu-Medrol SAB 40 mg, Injektionspräparat: 1 Ampulle(n)	53697	011	18.05
Symmetrel, Kapseln: 60 Kapseln	31841	038	20.50
Synalar ohne Neomycin, CrËme: 15 g	31100	038	10.35
Synalar ohne Neomycin, CrËme: 30 g	31100	062	16.95
Synalar ohne Neomycin, Lotion: 15 mL	31326	028	9.70
Synalar ohne Neomycin, Salbe: 15 g	31101	026	10.35
Synalar ohne Neomycin, Salbe: 30 g	31101	050	16.95
Taloxa 400 mg, Tabletten: 100 Tabletten	52678	013	309.00
Taloxa 600 mg, Tabletten: 100 Tabletten	52678	021	463.50
Talusin 0,25 mg, Dragées: 50 Dragées	31207	010	8.10
Talusin 0,5 mg, Dragées: 50 Dragées	31207	045	13.25
Tonikum D neue Formel, Dragées: 30 Dragées	46368	045	22.50
Tonikum D neue Formel, Dragées: 60 Dragées	46368	053	39.00
Tonikum D neue Formel, Dragées: 120 Dragées	46368	061	68.00
Topaceta, Gel: 50 g	36935	014	3.85
Topaceta, Gel: 100 g	36935	065	6.95
Topsym, Crème: 15 g	43945	017	10.15
Topsym, Crème: 30 g	43945	025	17.85

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Topsym, Salbe: 30 g	36428	023	17.85
Topsym, Salbe: 15 g	36428	082	10.15
Topsym-F, fetthaltige Salbe: 30 g	37783	021	17.85
Topsym-F, fetthaltige Salbe: 15 g	37783	064	10.15
Topsymin, Salbe: 30 g	38255	029	8.85
Topsymin, Salbe: 50 g	38255	037	13.00
Tramal retard 100, Tabletten: 30 Tabletten	53683	029	37.20
Tramal retard 100, Tabletten: 50 Tabletten	53683	037	58.45
Tramal retard 150, Tabletten: 10 Tabletten	53683	053	19.70
Tramal retard 150, Tabletten: 30 Tabletten	53683	061	50.85
Tramal retard 150, Tabletten: 50 Tabletten	53683	088	82.75
Tramal retard 200, Tabletten: 10 Tabletten	53683	118	23.60
Tramal retard 200, Tabletten: 30 Tabletten	53683	126	61.00
Tramal retard 200, Tabletten: 50 Tabletten	53683	134	99.10
Tranxilium 10, Kapseln: 20 Kapseln	33866	046	9.40
Tranxilium 10, Kapseln: 50 Kapseln	33866	054	20.50
Tranxilium 20, Kapseln: 20 Kapseln	33866	062	16.05
Tranxilium 20, Kapseln: 50 Kapseln	33866	070	34.85
Tranxilium 5, Kapseln: 20 Kapseln	33866	011	5.75
Tranxilium 5, Kapseln: 50 Kapseln	33866	038	12.35
Tranxilium Tabs, Filmtabletten: 20 Filmtabletten	48285	015	16.05
Tranxilium Tabs, Filmtabletten: 50 Filmtabletten	48285	023	34.85
Traumanase forte, Dragées: 20 Dragées	31451	051	21.30
Traumanase, Dragées: 50 Dragées	31451	086	29.20
Triocaps retard, capsules: 12 capsules	33445	016	11.30
Triofan, gel nasal: 10 g	46619	013	7.20
Triofan, gouttes nasales pour adultes: 10 mL	46620	038	7.10
Triofan, gouttes nasales pour enfants: 10 mL	46620	011	6.40
Triofan, spray-doseur pour adultes et enfants: 10 mL	46621	018	10.80
Triofan, spray-doseur pour petits enfants et bébés: 10 mL	46621	026	9.40
Tussanil compositum, dragées à sucer: 30 dragées	32911	013	8.20
Tussanil-N nouvelle formule, suppositoires pour adultes: 10 suppositoires	24024	040	7.50
Tussanil-N nouvelle formule, suppositoires pour enfants: 10 suppositoires	24024	059	7.10
Tussanil-N nouvelle formule, suppositoires pour petits enfants: 10 suppositoires	24024	075	6.90
Tussiplex, sirop: 150 mL	39293	021	12.40
Ultralan, Crème: 30 g	33945	027	18.10
Ultralan, Fettsalbe: 30 g	33946	023	17.95
Ultralan, Salbe: 30 g	31494	036	17.90
Urbason solubile forte, Injektionspräparat (i.v.): 5 x 1 Ampulle(n)	36822	015	31.05
Uriconorm 100 mg, Tabletten: 50 Tabletten	39981	025	16.85
Uriconorm 300 mg, Tabletten: 30 Tabletten	39981	068	20.60
Uriconorm 300 mg, Tabletten: 100 Tabletten	39981	092	62.90
Vibramycin Akne, Tabs: 28 Tabletten	49414	013	32.30
Vibramycin Monohydrat, Kapseln: 5 Kapseln	33085	125	11.15
Vibramycin Monohydrat, Kapseln: 8 Kapseln	33085	133	17.60
Vibramycin Monohydrat, Kapseln: 25 Kapseln	33085	141	52.60
Vibramycin Tabs 100 mg, Tabletten: 5 Tabletten	43416	065	11.15
Vibramycin Tabs 100 mg, Tabletten: 8 Tabletten	43416	081	17.60
Vibramycin Tabs 100 mg, Tabletten: 25 Tabletten	43416	111	52.60
Vibramycin Tabs 200 mg, Tabletten: 5 Tabletten	43416	146	18.30
Vibramycin Tabs 200 mg, Tabletten: 8 Tabletten	43416	154	28.85
Vibravenös, Injektionslösung: 5 Ampulle(n)	36829	060	35.90

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Vilan, Injektionslösung (s.c., i.v.): 10 Ampulle(n)	23895	021	16.00
Vilan, Suppositorien: 6 Suppositorien	23896	028	8.60
Vilan, Tabletten: 10 Tabletten	23897	016	4.70
Virunguent, Salbe: 10 g	36339	020	15.55
Visken 5 mg, Tabletten: 30 Tabletten	35364	013	9.75
Visken 5 mg, Tabletten: 100 Tabletten	35364	021	27.90
Xanax retard 0,5 mg, Tabletten: 30 Tabletten	52866	014	12.05
Xanax retard 0,5 mg, Tabletten: 100 Tabletten	52866	022	33.70
Xanax retard 1 mg, Tabletten: 30 Tabletten	52866	030	21.00
Xanax retard 1 mg, Tabletten: 100 Tabletten	52866	049	58.80
Xanax retard 2 mg, Tabletten: 30 Tabletten	52866	057	32.75
Xanax retard 2 mg, Tabletten: 100 Tabletten	52866	065	92.30
Zyloric 100, Tabletten: 100 Tabletten	32917	038	17.10
Zyloric 300, Tabletten: 28 Tabletten	32917	054	13.45
Zyloric 300, Tabletten: 84 Tabletten	32917	062	35.30

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Adrovet Durchfallpulver für Hunde und Katzen: 10 Kapseln Pulver in Kapseln	13117	012	7.50
Diagnostika **Diagnostica**			
Tes-Tape, papier-test: 1 m	22476	017	6.95
Tes-Tape, papier-test: 4 m	22476	025	16.35
Apparate und Heilvorrichtungen **Appareils médicaux et articles sanitaires**			
Bellamat, Massagegerät: 1 Gerät	40951	016	698.00
Lomudal Spinhaler, Turbo-Inhalator: 1 Inhalator	49625	014	6.65

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

10/1997

97. Jahrgang
97e année
97o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	829
Neuregistrierungen	837
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	844
Diagnostika	967
Heilapparate und -vorrichtungen	976
Löschung der Registrierung	980
Umwandlung in eine Export-registrierung	982
Illegal vertriebene Heilmittel	983
Berichtigungen	984
Preisänderungen	985

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	830
Nouveaux enregistrements	837
Prolongations et changements de l'enregistrement	844
Diagnostica	967
Appareils médicaux et articles sanitaires	976
Radiation de l'enregistrement	980
Conversion en enregistrement pour l'exportation	982
Médicaments commercialisés illégalement	983
Rectifications	984
Modifications de prix	985

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Vernehmlassungsverfahren

Teilrevision des Regulativs über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972.

Die IKS hat über folgende Teilrevision ein **Vernehmlassungsverfahren** eröffnet:

Teil A: Einführung des Erstanmelderschutzes (Ergänzung Artikel 10 IKV-Regulativ, neuer Absatz 3).

Teil B: Einführung des Systems der Nachanalyse (neuer Artikel 24ter IKV-Regulativ).

Diese Bestimmungen bezwecken im wesentlichen eine Umsetzung des TRIPS-Abkommens (Anhang zum GATT-Abkommen), welches die Einführung eines Erstanmelderschutzes verlangt, sowie die Fortführung der Harmonisierung der Vorschriften mit der EU.

Die Vernehmlassungsunterlagen wurden den Kantonen, den Bundesbehörden sowie den interessierten Fachkreisen und Verbänden zur Stellungnahme zugestellt. Weitere Exemplare sind beim Rechtsdienst der IKS erhältlich.

Einreichungsfrist: **31. Dezember 1997.**

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	Längster Verfall
50146	Premofil M SRK 250	ZLB SRK	7.170.019.0	970801	01/10/1997	26/06/1999
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	7.171.018.0	970802	01/10/1997	26/06/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	7.250.283.0	970803	02/10/1997	12/07/2000
38986	Fibrinogen S-TIM 1000 mg	Immuno (Schweiz) AG	040797F	970804	01/10/1997	05/2000
41352	Feiba S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05A1497F	970805	02/10/1997	05/1999
41304	Faktor VII-Konz. S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05P0297D	970806	06/10/1997	03/1999
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 940/14732 01	970807	06/10/1997	28/05/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H370397E	970808	02/10/1997	04/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.222.066.0	970809	13/10/1997	17/07/2000
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	7.171.022.0	970901	14/10/1997	07/08/1999
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Immuno (Schweiz) AG	09H1597G	970902	20/10/1997	06/1999
43141	Tissucol Kit. 2.0	Immuno (Schweiz) AG	K00997C	970903	30/10/1997	03/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	7.250.295.0	970904	13/10/1997	09/08/2000
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	7.250.300.0	970905	21/10/1997	19/08/2000
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H460397GA	970906	23/10/1997	04/1999
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	07B114	970908	27/10/1997	01/2000
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	07B115	970909	27/10/1997	01/2000
45780	Haemate HS 500	Centeon Pharma AG	07B113	970910	27/10/1997	01/2000

Ergänzung der Liste ABC

A SAMARII (153-Sm) LEXIDRONAMUM PENTANATRICUM USAN

Procédure de consultation

Révision partielle du Règlement du 25 mai 1972 d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments.

L'OICM a ouvert une **procédure de consultation** au sujet de la révision partielle suivante:

Partie A: Introduction de la protection du premier requérant (adjonction de l'article 10 du Règlement d'exécution de la CICM, nouvel alinéa 3).

Partie B: Introduction de l'analyse complémentaire (nouvel article 24ter du Règlement d'exécution de la CICM).

Ces dispositions visent principalement la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC (TRIPS; annexe de l'Accord du GATT) qui exige l'instauration d'une protection du premier requérant, ainsi que la poursuite de la politique visant à harmoniser les dispositions avec celles de l'UE.

Les dossiers de consultation ont été remis aux cantons, aux autorités fédérales ainsi qu'aux associations professionnelles et milieux intéressés pour prise de position. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus auprès du service juridique de l'OICM.

Délai de réponse: **31 décembre 1997.**

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
50146	Premofil M SRK 250	ZLB SRK	7.170.019.0	970801	01/10/1997	26/06/1999
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	7.171.018.0	970802	01/10/1997	26/06/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	7.250.283.0	970803	02/10/1997	12/07/2000
38986	Fibrinogen S-TIM 1000 mg	Immuno (Schweiz) AG	040797F	970804	01/10/1997	05/2000
41352	Feiba S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05A1497F	970805	02/10/1997	05/1999
41304	Faktor VII-Konz. S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05P0297D	970806	06/10/1997	03/1999
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 940/1473201	970807	06/10/1997	28/05/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H370397E	970808	02/10/1997	04/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.222.066.0	970809	13/10/1997	17/07/2000
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	7.171.022.0	970901	14/10/1997	07/08/1999
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Immuno (Schweiz) AG	09H1597G	970902	20/10/1997	06/1999
43141	Tissucol Kit. 2.0	Immuno (Schweiz) AG	K00997C	970903	30/10/1997	03/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	7.250.295.0	970904	13/10/1997	09/08/2000
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	7.250.300.0	970905	21/10/1997	19/08/2000
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H460397GA	970906	23/10/1997	04/1999
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	07B114	970908	27/10/1997	01/2000
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	07B115	970909	27/10/1997	01/2000
45780	Haemate HS 500	Centeon Pharma AG	07B113	970910	27/10/1997	01/2000

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

A SAMARII (153-Sm) LEXIDRONAMUM PENTANATRICUM USAN

MEDICAL AND REGULATORY AFFAIRS SERVICES

MARAS

Maras AG
Alte Steinhauserstrasse 19
CH-6330 Cham
Tel. ++41 (0)41 741 40 66
Fax ++41 (0)41 741 18 75
e-mail 101746.2173@compuserve.com

Als Dienstleistungsunternehmen beraten und unterstützen wir seit mehr als 10 Jahren Unternehmen der Pharmaindustrie in der Schweiz und Europa in pharmazeutischen sowie medizinisch-wissenschaftlichen Angelegenheiten.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

Erstellung von "Core Dossiers" – Registrierungen in der Schweiz und der EU

Sichten und Evaluation des vorliegenden Datenmaterials; IKS- oder EU-konformes Zusammenstellen der Unterlagen; Redaktion der Expertenberichte, der Fach- und Patienteninformation; Erstellung der administrativen Unterlagen; Bearbeitung von Umregistrierungen, Revisionen, Wiedererwägungsgesuchen, Rekursen, Monitored Release Berichten, BSV-Anträgen und GSASA-Bogen.

Produkteentwicklung: Klinische Studien Phase I – IV

Konzeptausarbeitung; Redaktion des Protokolls und des Patientenerhebungsbogens; Applikation an die Ethikkommission(en); Notifikation der Behörden; Rekrutierung von Prüfzentren; Organisation von Prüfarzttreffen; Vorbereitung des Studienmaterials; Monitoring und Auditing; statistische Auswertung und Redaktion des Schlussberichts.

Produktspezifische Broschüren – Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern/-innen

Realisierung (Redaktion, Design, Druck) von produktspezifischen Broschüren für den Aussendienst und den Arzt. Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kurse aus den Bereichen Medizin, Registrierung sowie klinische Prüfung (GCP).

Consulting

Medizinisch-wissenschaftliche Beratung und Unterstützung bei der Akquisition neuer Produkte; Evaluation wissenschaftlicher Unterlagen; Organisation von Expertengesprächen; Vorträge im Zusammenhang mit Aussendiensttagungen und Zykluskonferenzen; Redaktion von Publikationen und Kongressberichten; Realisierung von Marketingunterlagen.


Rekrutierung, Selektion und Vermittlung von Mitarbeitern/-innen

Erstellen des Anforderungsprofils in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber; Gestaltung und Plazierung von Inseraten; telefonische Auskünfte und Vorselektion der eingehenden Bewerbungen; Durchführung von Interviews und Eignungstests; Erstellung von graphologischen Gutachten; Einholen von Referenzen.

Auditing von pharmazeutischen Produktionsstätten – Site Master Files

Audits und Erstellung von Site Master Files durch unsere Partnerfirma C. Kimmel Consulting Engineer.

- **Ihre Druckerei für Zeitschriften, Broschüren, Prospekte sowie alle Geschäftsdrucksachen**
- **Gepflegter Filmsatz und Desktop Publishing**
- **Fremddatenübernahme zur Satzherstellung**
- **Unser Motto: Dienstleistung, Qualität, Termintreue**



Druckerei Rösch AG

seit 125 Jahren!

Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Telefon 031 381 55 77
Telefax 031 382 11 09

PFC - Ausbildung

Monitorieren von Studien: Über GCP hinaus!

3-Tages-Seminar (Buchung einzelner Tage möglich)
13. - 15. Januar 1998, Hotel Alpha in Bern

PROGRAMM

Dienstag 13. Jan.1998

- **GRUNDKENNTNISSE GCP**
  - Was sind die Verantwortungen eines Monitors: GCP - im Überblick
  - Good Clinical Practice in der Schweiz
  - Studien-Voraussetzungen
    SOPs, Protokoll, Prüfbogen, Prüfarztselektion
  - Studiendurchführung
    Einleitungsbesuch, Monitoring, Abschluss

Mittwoch 14. Jan.1998

- **DIE ERFOLGREICHE KOMMUNIKATION MIT PRÜFÄRZTEN**
  - Menschenkenntnis
  - Psychologisch richtig verhandeln
  - Verhalten - der Anzug, in dem wir uns wohlfühlen

Donnerstag 15. Jan.1998

- **VERTIEFUNG**
  - Studienmanagement
  - Ethik Kommissionen / IKS-Notifizierung
  - Audits - Was muss man vorkehren?
  - Nebenwirkungen - Sicherheit der Patienten
  - Der Prüfarzt als Partner in einer Studie

WER PROFITIERT VOM SEMINAR?

Alle Fachleute, die verantwortlich für die korrekte Durchführung von klinischen Studien sind

REFERENTEN


Frau Marlene Berchtold, SME Consult, Basel
Dr. med. Beat Damke, IKS, Bern
Frau Kathrin Hartmann, SANZ, Chur
Dr.med. Peter Tuchschmid, UniversitätsKinderklinik, Zürich
Dr. Kurt Pfister, PFC Pharma Focus Consultants, Volketswil/Zürich
Frau Dr. Kathryn Voegeli, PFC Pharma Focus Consultants, Volketswil/Zürich

INFORMATION / ANMELDUNG

PFC
Pharma Focus Consultants AG
Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil / Zürich
Tel 01 - 946 14 00 Fax 01 - 946 14 10


Anmeldeschluss 5. Januar 1998 (Teilnehmerzahl beschränkt)

Ihre Sicherheit: confarmageprüft



Sicherheitsprüfungen

Bioverträglichkeit, Haut-, Schleimhaut-, Gewebe- und Blutverträglichkeit, Zelltoxizität, Endotoxine, Pyrogene



Analytische Chemie

Chem.-physikalische und galenische Untersuchungen, Methoden-Entwicklung, Methoden-Validierung, Stabilitäts-Untersuchungen




Zulassungen – Registrierungen

Komplette oder Teil-Bearbeitung der Dossiers für Arzneimittelqualität, Pharmakologie-Toxikologie und Klinik in deutscher, französischer und englischer Sprache. Erstellen der Expert-Reports (Gutachten)



Bakteriologie-Hygiene

Keimzahl, Sterilität, Konservierung, Desinfektion, Antibiotika-Bestimmungen, Betriebshygiene



Wirksamkeit – Verträglichkeit

Pharmakologie, Toxikologie, Biologie, Expertisen

CONFARMA

WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE

CONFARMA AG SCHWEIZ,
Emil-Frey-Srasse 39
CH–4142 Münchenstein/Basel
Tel.: 061 / 337 92 00
Fax: 061 / 337 92 09

CONFARMA DEUTSCHLAND
Repräsentanz: Lilienweg 28
D–82234 Wessling
Tel.: 0 81 53 / 93 09 12
Fax: 0 81 53 / 93 09 20

CONFARMA FRANCE S.A.R.L.
8, rue de la Cité
F–68490 Hombourg
Tel.: 0389 / 83 37 20
Fax.: 0389 / 83 37 29

Auf den Punkt gebracht.

UFAG LABORATORIEN

Für Untersuchung und Forschung

UFAG Laboratorien
CH-6210 Sursee

Telefon 041 926 83 30
Telefax 041 926 83 40

PFC - Weiterbildung

Zyklus Dezember 1997 bis Mai 1998

PROGRAMM

8. Dezember 1997
- **INTERNET: NUTZEN UND BENÜTZUNG FÜR MED.WISS.**
  Dr. Marianne Beutler, PFC, Volketswil und
  Externe Spezialistin für Internetkommunikation

26. Januar 1998
- **PERSONALMANAGAMENT FÜR NICHT-PROFIS**
  Herr H. Pötzl, Personalchef Waser AG, Volketswil
  Dr. K. Pfister, PFC

23. März 1998
- **GCP FÜR FORTGESCHRITTENE**
  - Dokumentation als Entscheidungsgrundlage für EC und IKS
  - Was muss bei einer Notifizierung besonders beachtet werden?
  - Spezialfälle
  - IKS-Prozedere im Vergleich zum internationalen Umfeld

  Dr. B. Damke und Dr. R. Kenzelmann, IKS, Bern
  Präsident EC (angefragt)

11. Mai 1998
- **STUDIEN ZUR LEBENSQUALITÄT - DER PATIENT HAT DAS WORT**
  Frau R. Deutschmann, Deutschmann & Co., Basel

INFORMATION / ANMELDUNG

PFC
Pharma Focus Consultants AG
Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil / Zürich
Tel 01 - 946 14 00 Fax 01 - 946 14 10

Die Veranstaltungen finden jeweils bei PFC in Volketswil / Zürich statt.

Lohnherstellung pharmazeutischer Produkte

... gesetzt den Fall –

Sie sind an unserer vollständigen Dienstleistungspalette interessiert – hier ist sie:

- **Herstellung nach Kundenrezeptur**
- Mithilfe bei der Registrierung
- Galenische Entwicklung
- Rohstoff- und Packmittelbeschaffung
- Optimierung von Herstellabläufen
- Einblistern, Sachetieren, Einfüllen
- Verpacken und Konfektionieren
- Entwicklung von Analysenmethoden
- Labordienstleistungen

Moderne Technik,
Know-how, Kapazität,
Flexibilität –

für ein oder alle Fälle!

emmenegger ag

Fabrikation von Pharma-Produkten
Analytisches Labor

Hauptstrasse 163, CH-4416 Bubendorf
Telefon 061 931 33 11, Fax 061 931 33 50

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Athrofen retard, Tabletten

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **47705** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 30.10.1997

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packungen:	01				
	010	10 Filmtabletten		B	9.45 Publ.
	029	30 Filmtabletten		B	24.35 Publ.
	037	100 Filmtabletten		B	69.65 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Faspic, compresse

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **53616** Modo di vendita: **C** Index: 07.10.1. UICM, 30.10.1997

Composizione:	01	IBUPROFENUM 200 mg, ARGININUM 185 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Antiflogistico, Analgesico, Antipiretico			
Confezione:	01				
	011	20 compresse		C	9.50 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 2001			

01 Fortevital, Kapseln

Tentan AG, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **54269** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 29.10.1997

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 20 mg, THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINUM 1.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 200 ug, DEXPANTHENOLUM 5 mg, BIOTINUM 100 ug, ACIDUM ASCORBICUM 60 mg, MINERALIA: CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 35 mg, FERRUM 7.5 mg ut FERROSI SULFAS, ZINCUM 1 mg ut ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS, CUPRUM 0.5 mg ut CUPRI SULFAS ANHYDRICUS, MANGANUM 0.5 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 50 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, SELENIUM 25 ug ut NATRII SELENIS ANHYDRICUS, COFFEINUM 10 mg, GINSENG EXTRACTUM 50 mg corresp. GINSENOSIDEA 5 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 20 mg corresp. FLAVONOIDEA 4.8 mg, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter			
Packungen:	01				
	013	30 Kapseln		D	25.— Publ.
	021	60 Kapseln		D	45.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Hextriletten, Lutschtabletten
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **54560** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01

028	24 Lutschtabletten	D	9.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Kiddi Pharmaton, compresse effervescenti
Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **54002** Modo di vendita: **D** Index: 07.02.51 UICM, 30.10.1997

Composizione: 01 LYSINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1665 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7 mg, THIAMINI NITRAS 1 mg, RIBOFLAVINUM 1.2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.4 ug, NICOTINAMIDUM 13 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, BIOTINUM 30 ug, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, BETACAROTENUM 1.2 mg, MINERALIA: MANGANUM 1.5 mg, CUPRUM 1 mg, CALCIUM 125 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 5 mg, MAGNESIUM 26.5 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Preparazione a base di vitamine e sale minerali
Confezione: 01

017	20 Brausetabletten	D	16.95 pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 2001

01 Lomaherpan, Crème
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **52039** Mode de vente: **C** Index: 10.09.3. OICM, 08.10.1997

Composition: 01 MELISSAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Pour le traitement local des boutons de fièvre
Conditionnement: 01

010	5 g	C	13.75 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Ranitidin Helvepharm 150 mg, Filmtabletten
02 Ranitidin Helvepharm 300 mg, Filmtabletten
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **53859** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 30.10.1997

Zusammensetzung: 01 RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: H2-Rezeptorantagonist
Packungen: 01

011	20 Tabletten	B	51.10 Publ.
038	60 Tabletten	B	131.85 Publ.
046	120 Tabletten	B	228.40 Publ.
02			
054	20 Tabletten	B	83.80 Publ.
062	40 Tabletten	B	145.10 Publ.
070	60 Tabletten	B	212.85 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Sidroga Stilltee, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **54098** Verkaufsart: **D** Index: 09.99.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung:	01	CARVI FRUCTUS 40 %, ANISI FRUCTUS 20 %, FOENICULI FRUCTUS 20 %, MELISSAE FOLIUM 20 %, pro CHARTA 1.5 g.		
Anwendung:		Regt die Stilltätigkeit an		
Packung:	01			
	014	20 x 1,5 g	D	5.60 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Solmucol Chlorphénamine, sciroppo per bambini
02 Solmucol Chlorphénamine, sciroppo per adulti
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **53336** Modo di vendita: **C** Index: 03.02.0. UICM, 10.10.1997

Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Indicazione:		Tosse		
Confezioni:	01			
	019	90 mL	C	11.80 pub.
	02			
	027	180 mL	C	16.80 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 2001		

01 Caniquantel pro inj. ad us.vet., Injektionslösung

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **54194** Verkaufsart: **B** IKS, 15.10.1997

Zusammensetzung:	01	PRAZIQUANTELUM 56.8 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bandwürmer bei Hunden und Katzen
Packung:	01	
	013	10 mL B 32.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2001

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Curandron, Tabletten
Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53070** Verkaufsart: **B** Index: 07.09.0. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung:	01	CYPROTERONI ACETAS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Androgenisierungserscheinungen (Frau); Sexualtriebdämpfung, Prostatakarzinom (Mann); Pubertas praecox idiopathica
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Drill sans sucre, pastilles à sucer
Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **53245** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 20.10.1997

Composition:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 3 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 52.5 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication:		Affections bucco-pharyngées
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Ephynal Natura 100 I.E., Kapseln
02 Ephynal Natura 300 I.E., Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53818** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 30.10.1997

Zusammensetzung:	01	(+)-alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 73.5 mg corresp. 100 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	(+)-alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 220.6 mg corresp. 300 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Vitamin-E-Präparat
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Gildanon, Dragées
Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53110** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:	01	I): ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, GESTODENUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, GESTODENUM 70 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, III): ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, GESTODENUM 100 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Levlen, Dragées
Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53072** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:	01	ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, LEVONORGESTRELUM 150 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Logynon, Dragées
Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53073** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:	01	I): LEVONORGESTRELUM 125 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): LEVONORGESTRELUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, III): LEVONORGESTRELUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Minerva, Dragées
Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53069** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:	01	ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, CYPROTERONI ACETAS 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum für Frauen mit Androgenisierungserscheinungen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Myvlar, Dragées
Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53071** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:	01	ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, GESTODENUM 75 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Serzone 100, Tabletten
02 Serzone 200, Tabletten

Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **54565** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:	01	NEFAZODONI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	NEFAZODONI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antidepressivum
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Zerella 50, Transdermales therapeutisches System
02 Zerella 100, Transdermales therapeutisches System

Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53946** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM 3.9 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 12.5 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.
	02	ESTRADIOLUM 7.8 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 25 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.
Anwendung:		Oestrogenmangel
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1999

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Abführtee H, geschnittene Drogen

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **41137** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung:	01	SAMBUCI FLOS 21.8 %, SENNAE FOLIUM 56.6 %, ANISI FRUCTUS 10.4 %, FOENICULI FRUCTUS 11.2 %.	
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung	
Packung:	01		
	029	115 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Accuretic 10/12,5, Filmtabletten
03 Accuretic 20/12,5, Filmtabletten

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51946** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:	01	QUINAPRILUM 10 mg ut QUINAPRILI HYDROCHLORIDUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	QUINAPRILUM 20 mg ut QUINAPRILI HYDROCHLORIDUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Hypertonie	
Packungen:	01		
	014	30 Filmtabletten	B
	022	100 Filmtabletten	B
	03		
	057	30 Filmtabletten	B
	065	100 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Adelphan-Esidrex, Tabletten

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

IKS-Nr.: **25497** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	RESERPINUM 0.1 mg, DIHYDRALAZINI SULFAS 10 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hypertonie	
Packung:	01		
	023	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.05.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

02 Aequifusine, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29080** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 17.10.1997

Zusammensetzung: 02 NATRIUM 40.6 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 33 mmol, PHOSPHAS 7 mmol, DL-LACTAS 23 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, ANTIOX.: E 220 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 836.8 kJ.

Anwendung: Parenterale Wasser- und Elektrolytzufuhr mit Kalorienzufuhr

Packungen:

02	Glasflasche		
038		10 x 500 mL	B
046		6 x 1000 mL	B
02	Kunststoffbehälter		
062		10 x 500 mL	B
070		10 x 1000 mL	B
097		1 x 1000 mL	B
100		1 x 500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Aequiseral, Infusionslösung

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49555** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 40 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 33 mmol, PHOSPHAS 2.3 mmol, DL-LACTAS 23 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 837 kJ.

Anwendung: Zufuhr von Elektrolyten, Wasser und Kalorien

* Packungen:

01			
016		500 mL	B
024		1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Agopton 30 mg, Kapseln
02 Agopton 15 mg, Kapseln

Grünenthal Pharma AG, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **51969** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 01 LANSOPRAZOLUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 LANSOPRAZOLUM 15 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Ulcustherapie

Packungen:

01			
014		14 Kapseln	B
022		28 Kapseln	B
030		56 Kapseln	B
02			
049		14 Kapseln	B
057		28 Kapseln	B
065		56 Kapseln	B
073		112 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Alca-C, comprimés effervescents
* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

OICM-No.: **33124** Mode de vente: **D** Index: 01.01.2. OICM, 01.10.1997

Composition: 01 CARBASALATUM CALCICUM 528 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 415 mg, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Soulagement de la fièvre et de la douleur lors de refroidissements
Conditionnements: 01

015	10 comprimés effervescents	D
023	2 x 10 comprimés effervescents	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.07.1996 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Alcon BSS, sterile ophthalmologische Spüllösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **44969** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 29.10.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 6.4 mg, NATRII ACETAS 3.9 mg, NATRII CITRAS 1.7 mg, KALII CHLORIDUM 0.75 mg, CALCII CHLORIDUM 0.48 mg, MAGNESII CHLORIDUM 0.3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Spülflüssigkeit bei chirurgischen Eingriffen am Auge
Packungen: 01

017	500 mL	B
025	30 mL	B
033	250 mL	B
041	15 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Alkeran 2 mg, Tabletten
02 Alkeran 5 mg, Tabletten
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **30897** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 MELPHALANUM 2 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MELPHALANUM 5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Cytostatikum
Packungen: 01

013	25 Tabletten	A

02

021	25 Tabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Allsan Vitamin C, Filmdragées
Allsan Vitalstoff AG, 1714 Heitenried

IKS-Nr.: **49343** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 413 mg ut CALCII ASCORBAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin C-Präparat
Packung: 01

019	100 Filmdragées	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Aminomel L-8, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **37669** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 80 g ut ISOLEUCINUM 3.8 g, LEUCINUM 5.8 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.8 g corresp. LYSINUM ANHYDRICUM 5.44 g, METHIONINUM 4.8 g, PHENYLALANINUM 6.88 g, THREONINUM 3.2 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, VALINUM 4.48 g, ARGININUM 9.2 g, HISTIDINUM 2.2 g, ALANINUM 10 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2 g, GLYCINUM 4.4 g, PROLINUM 12 g, ORNITHINI ASPARTAS 2 g, SERINUM 2.4 g, NATRIUM 35 mmol, KALIUM 30 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 67 mmol, ACETAS 5 mmol, L-MALAS 34 mmol, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'340 kJ.

Anwendung: Parenterale Aminosäurenzufuhr

Packung: 01
024 500 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Aminovenös päd 6 %, Infusionslösung
02 Aminovenös päd 10 %, Infusionslösung
Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37685** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 17.10.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 60 g ut ISOLEUCINUM 3.84 g, LEUCINUM 6.45 g, LYSINI MONOACETAS 6.0 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 4.25 g, METHIONINUM 2.58 g, ACETYLCYSTEINUM 0.52 g corresp. CYSTEINUM 0.38 g, PHENYLALANINUM 2.74 g, THREONINUM 3.09 g, TRYPTOPHANUM 1.10 g, VALINUM 4.25 g, ARGININUM 3.84 g, HISTIDINUM 2.48 g, GLYCINUM 2.48 g, ALANINUM 4.30 g, SERINUM 5.42 g, PROLINUM 9.71 g, ACETYLTYROSINUM 4.05 g corresp. TYROSINUM 3.29 g, ACIDUM L-MALICUM 0.75 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 6.40 g, LEUCINUM 10.75 g, LYSINI MONOACETAS 10.0 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 7.09 g, METHIONINUM 4.62 g, ACETYLCYSTEINUM 0.52 g corresp. CYSTEINUM 0.38 g, PHENYLALANINUM 4.57 g, THREONINUM 5.15 g, TRYPTOPHANUM 1.83 g, VALINUM 7.09 g, ARGININUM 6.40 g, HISTIDINUM 4.14 g, GLYCINUM 4.14 g, ALANINUM 7.16 g, SERINUM 9.03 g, PROLINUM 16.19 g, ACETYLTYROSINUM 6.76 g corresp. TYROSINUM 5.49 g, ACIDUM L-MALICUM 1.50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Ernährung bei Säuglingen

Packungen: 01
046 10 x 100 mL B
02
054 10 x 100 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Androcur Depot, Injektionslösung
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **40881** Verkaufsart: **B** Index: 07.09.0. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung: 01 CYPROTERONI ACETAS 100 mg, BENZYLIS BENZOAS, RICINI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Androgenisierungserscheinungen (Frau); Sexualtriebdämpfung, Prostatakarzinom (Mann); Pubertas praecox idiopathica

Packung: 01
018 3 x 3 mL Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Androcur, Tabletten
02 Androcur-10, Tabletten
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **37482** Verkaufsart: **B** Index: 07.09.0. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung: 01 CYPROTERONI ACETAS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CYPROTERONI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Androgenisierungserscheinungen (Frau); Sexualtriebdämpfung, Prostatakarzinom (Mann); Pubertas praecox idiopathica

Packungen:				
01	013	1 x 50 Tabletten	B
	021	250 Tabletten	B
02	048	1 x 15 Tabletten	B
	056	3 x 15 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Androflex 2,5 mg, Transdermales therapeutisches System
02 Androflex 5 mg, Transdermales therapeutisches System
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **53615** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.4. IKS, 10.10.1997

* Zusammensetzung: 01 TESTOSTERONUM 12.2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 7.5 cm2 cum LIBERATIONE 2.5 mg/24 h.
02 TESTOSTERONUM 24.32 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.
Anwendung: Substitutionstherapie bei Androgenmangel

Packungen:			
01	031	60 Systeme	B
02	058	30 Systeme	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.09.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Anusol, Salbe
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **19227** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 BISMUTHI SUBGALLAS 20.2 mg, BISMUTHI SUBIODIDUM 0.3 mg, BISMUTHI TRIOXIDUM 8.8 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 17.6 mg, BENZYLIS BENZOAS 11.5 mg, ZINCI OXIDUM 106.1 mg, ADEPS LANAE, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: bei Hämorrhoidalbeschwerden

Packung:			
01			
	014	30 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Anusol, Suppositorien
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **14907** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 BISMUTHI SUBGALLAS 54 mg, BISMUTHI SUBIODIDUM 0.8 mg, BISMUTHI TRIOXIDUM 23 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 46 mg, BENZYLIS BENZOAS 30 mg, ZINCI OXIDUM 283 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: bei Hämorrhoidalbeschwerden

Packung:			
01			
	017	10 Suppositorien	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Apo-Enterit, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51980** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 ARTEMISIA ABROTANUM spag. Peka D4 175 mg, GRATIOLA OFFICINALIS D4 165 mg, PEUMUS BOLDUS spag. Peka D3 165 mg, PODOPHYLLUM PELTATUM D4 175 mg, POTENTILLA ANSERINA spag. Peka TM 200 mg, VERATRUM ALBUM D6 120 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.

Anwendung: Bei Durchfallerkrankungen

Packungen: 01

018	50 mL	C
026	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Apo-Pulm Salbe, homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **52447** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA spag. Peka D4 30 mg, CEPHAELIS IPECACUANHA D4 60 mg, EUCALYPTUS GLOBULUS TM 60 mg, GRINDELIA ROBUSTA spag. Peka D3 30 mg, KALII STIBYLI TARTRAS D2 30 mg, LOBARIA PULMONARIA D3 30 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM, GLYCEROLI MONO/DIPALMITAS/STEARAS, ALCOHOL CETYLICUS, CETACEUM SYNTHETICUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: E 216, E 218, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei entzündlichen Atemwegserkrankungen

Packung: 01

011	35 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Arcalion 200, dragées
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **40034** | Mode de vente: **B** | Index: 01.99.0. | OICM, 28.10.1997

Composition: 02 SULBUTIAMINUM 200 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Traitement symptomatique et adjuvant des asthénies fonctionnelles

Conditionnement: 02

021	20 dragées	B

* Valable jusqu'au: 03 décembre 2002

01 Aredia 15 mg, Injektionspräparat
02 Aredia 30 mg, Injektionspräparat
03 Aredia 60 mg, Injektionspräparat
04 Aredia 90 mg, Injektionspräparat

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52092** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 15 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 30 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 60 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 90 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Tumorinduzierte Hyperkalzämie

Packungen:
01 4 Trockenvials zu 15 mg mit 4 Lösungsmittelampullen zu
019 5 mL B
02 2 Trockenvials zu 30 mg mit 2 Lösungsmittelampullen zu
027 10 mL B
03 1 Trockenvial zu 60 mg mit 1 Lösungsmittelampulle zu
035 10 mL B
04 1 Trockenvial zu 90 mg mit 1 Lösungsmittelampulle zu
043 10 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.02.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Arnica-Salbe Heel S, homöopathische Salbe

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51844** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung:
01 ARNICA MONTANA TM 100 mg, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Verstauchungen, Prellungen

Packung:
01
017 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Asacol 500 mg, supposte

Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano

UICM-No.: **49461** Modo di vendita: **B** Index: 04.09.0. UICM, 14.10.1997

Composizione:
01 MESALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indicazione: Colitis ulcerosa

Confezioni:
01
011 20 supposte B
038 50 supposte B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

02 B 12 compositum Helvepharm, Sirup
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **40674** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung: 02 CYANOCOBALAMINUM 10 ug, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, FERRI OXIDUM SACCHARATUM 21.75 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.
Anwendung: Roborans
Packung: 02

020	200 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bactrim forte, Lacktabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **48306** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

020	10 Lacktabletten	A
039	20 Lacktabletten	A
047	50 Lacktabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bactrim, Lösung zur i.v. Infusion
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37887** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, ETHANOLAMINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01

048	50 Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Bactrim, Sirup für Kinder
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **35263** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 02 SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 02

039	100 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bactrim, Tabletten
02 Bactrim für Kinder, Tabletten / Export
03 Bactrim forte, Tabletten / Export
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **34762** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 SULFAMETHOXAZOLUM 100 mg, TRIMETHOPRIMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
015 20 Tabletten A
023 100 Tabletten A
Bemerkungen: 02 Bactrim für Kinder, Tabletten = Exportspezialität
03 Bactrim forte, Tabletten = Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Berinert HS, Injektionspräparat
Centeon Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51950** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA PLASMATIS HUMANI 50-130 mg corresp. C1-INACTIVATOR HUMANUS 500 U., GLYCINUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.
Anwendung: Hereditäres Angiooedem
Packung: 01 Trockensubstanz und Lösungsmittel
011 1 Flasche(n) B
Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bexin, Hustentabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **48869** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 25 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Husten
Packung: 01
017 24 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Biennol Nachtkerzenöl, Kapseln
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **46608** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 500 mg corresp. ACIDUM 9,12-LINOLICUM 350 mg et ACIDUM GAMOLENICUM 45 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten
Packungen: 01
011 30 Kapseln D
038 60 Kapseln D
046 120 Kapseln D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.1994 lautend auf Duomed AG, Kirchberg
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Bioflorin, capsule
Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano

UICM-No.: **40506** | Modo di vendita: **D** | Index: 04.09.0. | UICM, 24.10.1997

Composizione:	01	ENTEROCOCCUS FAECIUM (TYPUS CERNELLE 68) VIVUS 75 Mio, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Disturbi della flora intestinale, diarree		
Confezioni:	01	012	25 capsules	D
		020	35 capsule	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2002		

02 Bismuth-Tulasne neue Zusammensetzung, Pulver
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **15571** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.10.0. | IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung:	02	BISMUTHI SUBNITRAS 500 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
Anwendung:		Magen- und Duodenalulcus, nicht ulceröse Dyspepsie		
* Packung:	02	039	30 Beutel	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Brinerdin, Dragées
02 Brinerdin mite, Dragées
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **34313** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.2. | IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOCRISTINUM 0.5 mg ut DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS, CLOPAMIDUM 5 mg, RESERPINUM 0.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	DIHYDROERGOCRISTINUM 0.35 mg ut DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS, CLOPAMIDUM 2.5 mg, RESERPINUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antihypertensivum		
Packungen:	01	016	30 Dragées	B
		040	100 Dragées	B
	02	059	30 Dragées	B
		067	100 Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

03 Bronchofluid N pour enfants, gouttes
04 Bronchofluid N pour adultes, gouttes
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39290** | Mode de vente: **D** | Index: 03.02.0. | OICM, 10.10.1997

* Composition:	03	GUAIFENESINUM 100 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 8 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 100 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.4 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 37 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.		
	04	GUAIFENESINUM 150 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 12 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 150 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 37 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.		
Indication:		Expectorant		
Conditionnements:	03	030	15 mL	D
	04	049	15 mL	D
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.06.1997		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

02 Bronchofluid N pour nourrissons, gouttes
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39289** | Mode de vente: **C** | Index: 03.02.0. | OICM, 10.10.1997

* Composition:	02	GUAIFENESINUM 50 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 4 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 6 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 70 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 37 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
Indication:		Expectorant
Conditionnement:	02	
	024	15 mL C
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.06.1997
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Bronchol, Sirup
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34162** | Verkaufsart: **D** | Index: 03.02.0. | IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung:	01	GUAIFENESINUM 100 mg, SACCHARUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Expektorans
Packung:	01	
	018	200 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Bronchol, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34163** | Verkaufsart: **D** | Index: 03.02.0. | IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung:	01	GUAIFENESINUM 100 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.
Anwendung:		Expektorans
Packung:	01	
	014	20 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Bulboid pour adultes, suppositoires
02 Bulboid pour enfants, suppositoires
* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

OICM-No.: **15440** | Mode de vente: **D** | Index: 04.08.2. | OICM, 01.10.1997

Composition:	01	GLYCEROLUM 1.7 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
	02	GLYCEROLUM 878 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication:		Laxatif
Conditionnements:	01	
	015	10 suppositoires D
	023	100 suppositoires D
	02	
	031	10 suppositoires D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.07.1994 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999

01 Bupivacaina HCl 0,25 % Sintetica, soluzione iniettabile
02 Bupivacaina HCl 0,5 % Sintetica, soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **48351** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.02.2. | UICM, 28.10.1997

Composizione:
01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Anestetico locale iniettabile

Confezioni:

01			
	018	10 x 5 mL fiale	B
	026	10 x 20 mL flacone(i)	B
02			
	034	10 x 5 mL fiale	B
	042	10 x 20 mL flacone(i)	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Burgerstein Vitamin B6-Tabletten

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **47054** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.02.3. | IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin B6-Präparat

Packung:

01			
	028	100 Tabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Burgerstein Zinkglukonat 30 mg, Tabletten
02 Burgerstein Zinkglukonat 8,5 mg, Tabletten

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **47133** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.02.1. | IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:
01 ZINCUM 30 mg ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ZINCUM 8.5 mg ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Zinkpräparat

Packungen:

01			
	025	100 Tabletten	B
02			
	017	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Burgerstein Zinktabletten 15 mg, Tabletten

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **45432** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.02.1. | IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 15 mg ut CHELATUM cum PROTEINO HYDROLYSATO, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Zinkpräparat

Packung:

01			
	017	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 By-Tanol Eukalyptusöl, Tropfen
Armin Zeller, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal

IKS-Nr.: **45436** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 30.10.1997

Zusammensetzung: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM.
Anwendung: Zum Einreiben bei Husten und Erkältung
Packungen: 01
012 10 mL D
020 30 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ca-C 1000 Sandoz citron, comprimés effervescents
02 Ca-C 1000 Sandoz orange, comprimés effervescents
* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

OICM-No.: **28907** Mode de vente: **D** Index: 07.02.51 OICM, 01.10.1997

Composition: 01 CALCII CARBONAS 327 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 1 g, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CALCII CARBONAS 327 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 1 g, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Préparation à base de vitamine C et calcium
Conditionnements: 01
028 10 comprimés effervescents D
02
052 10 comprimés effervescents D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.06.1996 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Calcijex 1 ug, Injektionslösung
02 Calcijex 2 ug, Injektionslösung
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **52278** Verkaufsart: **A** Index: 07.02.3. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 CALCITRIOLUM 1 ug, POLYSORBATUM 20, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 301 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 CALCITRIOLUM 2 ug, POLYSORBATUM 20, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 301 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hypokalzämie bei Patienten unter chronischer Haemodialyse
Packungen: 01 Ampullen
015 25 x 1 mL A
02 Ampullen
023 25 x 1 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Calcipulpe, Paste
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **37568** Verkaufsart: **B** Index: 13.99.0. IKS, 16.10.1997

Zusammensetzung: 01 BARII SULFAS 201 mg, CALCII HYDROXIDUM 200 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Desensibilisierungsüberkappung der Pulpe
Packung: 01 Spritze mit mikrometrischer Schraube, m.Nadel und Ansatz
015 2,5 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Calendula-Salbe Heel S, homöopathische Salbe
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51780** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 CALENDULA OFFICINALIS TM 100 mg, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Riss- und Quetschwunden
Packung: 01
019 50 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Calmurid HC, Crème
Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **37807** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONUM 10 mg, UREUM 100 mg, ACIDUM LACTICUM 50 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Ekzeme sowie chronische, entzündliche, hyperkeratotische Dermatosen
Packung: 01
028 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Carbamid Widmer, Emulsion
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **49236** Verkaufsart: **D** Index: 10.07.0. IKS, 17.10.1997

Zusammensetzung: 01 UREUM 80 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, LAURILSULFAS, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 216, E 218, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Trockene Haut
Packung: 01
018 150 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Carboticon, capsules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48914** Mode de vente: **D** Index: 04.04.0. OICM, 24.10.1997

Composition: 01 CARBO ACTIVATUS 140 mg, DIMETICONUM 45 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Dyspepsies, météorisme
Conditionnement: 01
012 30 x 2 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Chloramon, Lacktabletten
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34253** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 AMMONII CHLORIDUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Harnsäuerungsmittel, Sekretolytikum
Packungen: 01
021 250 Lacktabletten C
064 50 Lacktabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ciloxan, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **51898** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung: 01 CIPROFLOXACINUM 3 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen am Auge
Packung: 01
028 5 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Clexane 20 mg/0,2 mL, Injektionslösung
02 Clexane 40 mg/0,4 mL, Injektionslösung
03 Clexane 100 mg/mL, Injektionslösung
04 Clexane 60 mg/0,6 mL, Injektionslösung
05 Clexane 80 mg/0,8 mL, Injektionslösung
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49456** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 22.10.1997

Zusammensetzung:
01 ENOXAPARINUM NATRICUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
02 ENOXAPARINUM NATRICUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.
03 ENOXAPARINUM NATRICUM 100 mg corresp. 10'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 ENOXAPARINUM NATRICUM 60 mg corresp. 6'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.
05 ENOXAPARINUM NATRICUM 80 mg corresp. 8'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.

Anwendung: Prophylaxe thromboembolischer Erkrankungen, speziell in der orthopädischen oder allgemeinen Chirurgie

* Packungen:
01
034 2 x 0,2 mL Fertigspritze(n) B
050 10 x 0,2 mL Fertigspritze(n) B
02
042 2 x 0,4 mL Fertigspritze(n) B
069 10 x 0,4 mL Fertigspritze(n) B
03
123 2 x 1 mL Fertigspritze(n) B
131 10 x 1 mL Fertigspritze(n) B
04
085 2 x 0,6 mL Fertigspritze(n) B
093 10 x 0,6 mL Fertigspritze(n) B
05
107 2 x 0,8 mL Fertigspritze(n) B
115 10 x 0,8 mL Fertigspritze(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Collazin, Tabletten
Selmag-Weibel, Bergackerweg 4, 3054 Schüpfen

IKS-Nr.: **46849** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 ZINCI SULFAS 105 mg corresp. ZINCUM 23 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Zinkpräparat
Packung: 01
019 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Contra-Schmerz P 250 mg, Suppositorien
02 Contra-Schmerz P 500 mg, Suppositorien
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53366** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packungen:	01			
		015	10 Suppositorien	D
	02			
		023	10 Suppositorien	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Contra-Schmerz P, Tabletten
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52897** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01			
		017	20 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Cordarone, Injektionslösung
Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **41060** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 15.10.1997

Zusammensetzung:	01	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 50 mg, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiarrhythmikum		
Packung:	01			
		018	6 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Cordarone, Tabletten
02 Cordarone mite, Tabletten
Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33393** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 15.10.1997

Zusammensetzung:	01	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antiarrhythmikum		
Packungen:	01			
		016	20 Tabletten	B
		024	60 Tabletten	B
	02			
		059	60 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Cortison Ciba, Tabletten

* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **17234** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.21 IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	CORTISONI ACETAS 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Corticosteroidtherapie
Packung:	01	
	013	100 Tabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 1999

02 Cortisteron 10 mg, ölige Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34330** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.3. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung:	02	DESOXYCORTONI ACETAS 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Substitutionstherapie bei ausgeprägter Nebennierenrinden-Insuffizienz
Packung:	02	
	077	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Cortisteron K, Injektionspräparat i.m.

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34331** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.3. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung:	01	DESOXYCORTONI ACETAS 25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, POLYSORBATUM 85, SORBITANI OLEAS, NATRII CHLORIDUM, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Substitutionstherapie bei ausgeprägter Nebennierenrinden-Insuffizienz
Packung:	01	
	022	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Cromosol Ophta, Augentropfen (Monodosen)

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **53534** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Allergische Konjunktivitis
* Packungen:	01	
	015	40 Einzeldosen C
	023	20 Einzeldosen C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.10.1996
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Cyclogyl 0,5 %, Augentropfen
02 Cyclogyl 1 %, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **32634** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.02.0. | IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:
01 CYCLOPENTOLATI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 CYCLOPENTOLATI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mydriatikum

Packungen:

01	060	10 mL	B
02	079	10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Cystorénol, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **46395** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 06.10.1997

* Composition:
02 APOCYNUM CANNABINUM C7 0.2 mg, BERBERIS VULGARIS C3 1 mg, EQUISETUM ARVENSE C3 2 mg, HYDRARGYRI DICHLORIDUM C7 3 mg, JUNIPERUS COMMUNIS C3 1 mg, LYTTA VESICATORIA C5 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Cystites

Conditionnements:

02	042	15 mL	C
	050	30 mL	C
	069	60 mL	C

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.07.1994
Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

03 De-ursil 150, capsule
04 De-ursil 300, capsule
Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano

UICM-No.: **41655** | Modo di vendita: **B** | Index: 04.99.0. | UICM, 14.10.1997

Composizione:
03 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indicazione: Per il trattamento dei calcoli biliari di colesterolo

Confezioni:

03	062	30 capsule	B
	070	100 capsule	B
04	089	30 capsule	B
	097	100 capsule	B
	119	10 capsule	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 De-ursil RR, capsule
02 De-ursil RR Mite, capsule
Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano

UICM-No.: **44619** | Modo di vendita: **B** | Index: 04.99.0. | UICM, 14.10.1997

Composizione:
01 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 450 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 225 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indicazione: Per il trattamento dei calcoli biliari di colesterolo

Confezioni:

01	024	60 capsule	B
	059	10 capsule	B
	067	20 capsule	B
02	040	20 capsule	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Derma Plast Plastic, Schnellverband

IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **17760** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 29.10.1997

Zusammensetzung: 01 TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15 % m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.

Anwendung: Wundschnellverband

Packungen:

01	Pocket			
	122		20 Strips	D
01	Family			
	130		32 Strips	D
01	Express			
	203		15 Strips	D
01	238	10 x 4 cm x 10 cm		D
	246	10 x 6 cm x 10 cm		D
	254	10 x 8 cm x 10 cm		D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Derma Plast Textil, Schnellverband

IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **10624** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 29.10.1997

Zusammensetzung: 01 TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15 % m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.

Anwendung: Wundschnellverband

Packungen:

01	096	5 m x 4 cm		D
	118	5 m x 6 cm		D
	126	5 m x 8 cm		D
01	Fingerspitzenverbände			
	142		1 Set	D
01	Express			
	177		15 Strips	D
01	Family			
	185		32 Strips	D
01	Pocket Centro			
	193		16 Pflaster	D
01	207	10 x 4 cm x 10 cm		D
	215	10 x 6 cm x 10 cm		D
	223	10 x 8 cm x 10 cm		D
01	Fingerverband			
	282	12 Stück 2 x 12 cm		D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Derma Plast Vlies, Schnellverband

IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **41232** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 29.10.1997

Zusammensetzung: 01 TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15 % m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.

Anwendung: Wundschnellverband

* Packungen:

01	hautfarbig			
	226	10 x 6 cm x 10 cm		D
01	hautfarbig, Family			
	234		32 Strips	D
01	hautfarbig, Express			
	242		15 Strips	D
01	hautfarbig			
	250	10 x 4 cm x 10 cm		D
	269	10 x 8 cm x 10 cm		D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Destrobac, teinture non colorée**
02 Destrobac, teinture colorée

Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **49290** | Mode de vente: **D** | Index: 10.09.1. | OICM, 28.10.1997

Composition:	01	IODUM 1 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 550 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	IODUM 1 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 550 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Désinfection de la peau et des blessures		
Conditionnements:	01			
		012	50 mL	D
		020	1000 mL	D
		039	5 x 1000 mL	D
	02			
		047	50 mL	D
		055	1000 mL	D
		063	5 x 1000 mL	D
Remarque:		auparavant: Destrobac, teinture incolorée		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

*** 01 Dicynone 250, comprimés**
02 Dicynone 500, comprimés

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **27047** | Mode de vente: **B** | Index: 06.02.0. | OICM, 28.10.1997

Composition:	01	ETAMSYLATUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ETAMSYLATUM 500 mg, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Antihémorragique		
Conditionnements:	01			
		017	20 comprimés	B
		025	100 comprimés	B
	02			
		033	20 comprimés	B
		041	60 comprimés	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.12.1995		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Dihydergot 2,5 mg, Tabletten
02 Dihydergot 1 mg, Tabletten
03 Dihydergot 5 mg, Tabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **24461** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.05.2. | IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Hypotone und orthostatische Kreislaufstörungen; Prophylaxe von Migräne		
Packungen:	01			
		017	30 Tabletten	B
		025	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Sequenz 02 Dihydergot 1 mg, Tabletten = Exportspezialität Sequenz 03 Dihydergot 5 mg, Tabletten = Exportspezialität		
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Dihydergot, Injektionslösung s.c., i.m.
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **13289** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 1 mg, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Therapie akuter Migräneanfälle
Packung: 01
018 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dihydergot, Tropflösung
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **13290** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 29 % V/V.
* Anwendung: Hypotone und orthostatische Kreislaufstörungen; Prophylaxe von Migräne
Packungen: 01
016 15 mL B
024 50 mL B
032 2x50 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Dimetapp Depot, Dragées
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **34048** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 22.10.1997

Zusammensetzung: 02 BROMPHENIRAMINI MALEAS 12 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Erkrankungen der oberen Atemwege (Rhinitiden)
Packung: 02
037 12 Dragées C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dimetapp, Elixier
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **34389** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 22.10.1997

Zusammensetzung: 01 BROMPHENIRAMINI MALEAS 4 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
Anwendung: Erkrankungen der oberen Atemwege (Rhinitiden)
Packung: 01
012 125 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Disflatyl, Tropfen
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **52051** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 01 SIMETHICONUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Blähungen
Packung: 01
010 30 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Distraneurin, Kapseln
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40629** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 CLOMETHIAZOLUM 195 mg corresp. CLOMETHIAZOLI EDISILAS 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Hypnoticum, Antikonvulsivum
Packungen: 01
017 25 Kapseln A
025 100 Kapseln A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Distraneurin, Mixtur
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40632** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 CLOMETHIAZOLI EDISILAS 500 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Hypnoticum, Antikonvulsivum
Packung: 01
026 300 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Distraneurin, sterile Lösung für Injektion oder Infusion
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40631** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 CLOMETHIAZOLI EDISILAS 8 mg, GLUCOSUM 40 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hypnoticum, Antikonvulsivum
Packungen: 01
011 100 mL A
038 500 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ditropan, comprimés
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **46680** Mode de vente: **B** Index: 05.02.0. OICM, 10.10.1997

Composition: 01 OXYBUTYNINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Spasmolytique des voies urinaires
Conditionnement: 01
014 60 Tabletten B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Dolicoccil 1000, globules homéopathiques

Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **52343** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 20.10.1997

Composition: 01 ANAS BARBARIAE, HEPATIS et CORDIS EXTRACTUM C9, CUPRI GLUCONAS D3, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA C3 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.

Indication: Etats grippaux

Conditionnement: 01

011	5 x 1 g dose(s)	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Dolocyl-200, comprimés filmés

* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

OICM-No.: **48595** | Mode de vente: **C** | Index: 07.10.1. | OICM, 01.10.1997

Composition: 01 IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Antiphlogistique, analgésique, antipyrétique

Conditionnements: 01

014	20 comprimés filmés	C
022	10 comprimés filmés	C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.11.1996 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Dormicum Roche 15 mg, Tabletten
02 Dormicum Roche 7,5 mg, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45163** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.03.1. | IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 MIDAZOLAMUM 15 mg ut MIDAZOLAMI MALEAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 MIDAZOLAMUM 7.5 mg ut MIDAZOLAMI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypnoticum

Packungen: 01

016	10 Filmtabletten	B
024	30 Filmtabletten	B
032	100 Filmtabletten	B

02

040	10 Filmtabletten	B
059	30 Filmtabletten	B
067	100 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dormicum Roche 5 mg/1 mL, Injektionslösung
02 Dormicum Roche 5 mg/5 mL, Injektionslösung
03 Dormicum Roche 50 mg/10 mL, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **44448** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:
01 MIDAZOLAMUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MIDAZOLAMUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
03 MIDAZOLAMUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Hypnoticum

Packungen:

01	Ampullen		
	017	5 x 3 mL	B
	025	10 x 1 mL	B
02	Ampullen		
	033	10 x 5 mL	B
03	Ampullen		
	041	5 x 10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Drosana Nieren- und Blasentee, zuckerfrei auf Eiweissbasis, Granulat
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **49163** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung:
01 EXTRACTUM SICCUM 150 mg ex: UVAE URSI FOLIUM, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA, BETULAE FOLIUM, LIQUIRITIAE RADIX, IUNIPERI FRUCTUS, EQUISETI HERBA, GRAMINIS RHIZOMA, ONONIDIS RADIX, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE, ORTHOSIPHONIS FOLIUM, FOENICULI FRUCTUS, CALENDULAE FLOS, PROTEINA, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase

Packung:

01			
	010	30 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dynamisan, ampoules buvables
02 Dynamisan forte, ampoules buvables
Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **45422** Mode de vente: **D** Index: 07.98.0. OICM, 28.10.1997

Composition:
01 ARGININI ASPARTAS 1 g, SACCHARUM, COLOR.: E 150, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI.
02 ARGININI ASPARTAS 5 g, AROMATICA, COLOR.: E 150, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI.

Indication: roborant

Conditionnements:

01			
	011	20 ampoule(s) buvable(s)	D
02			
	046	20 ampoule(s) buvable(s)	D
	054	40 ampoule(s) buvable(s)	D
	062	10 ampoule(s) buvable(s)	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Dynamucil 100, granulare
02 Dynamucil 200, granulare
Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52358** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.02.0. | UICM, 27.10.1997

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Indicazione: Mucolitico
Confezioni:

01			
	019	30 bustine	C
02			
	027	30 bustine	C

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Dynamucil, compresse effervescenti
Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52417** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.02.0. | UICM, 27.10.1997

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Mucolitico
Confezione:

01			
	015	10 compresse effervescenti	C

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 ECR-Wickel, geschnittene Drogen in Beutel
ECR Pharma AG, im Bösch 104, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **51571** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.5. | IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung: 01 GRAMINIS FLOS 6.15 g, MATRICARIAE FLOS 2.7 g, MILLEFOLII HERBA 2.55 g, LINI SEMEN 1.8 g, EQUISETI HERBA 1.8 g pro CHARTA 15 g.
* Anwendung: Bei Rheuma, Erkältungen
Packungen:

01			
	010	12 x 15 g Beutel	D
	029	2 x 15 g Beutel	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Ecoprofen 400, Filmtabletten
03 Ecoprofen 600, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **48164** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 28.10.1997

* Zusammensetzung: 02 IBUPROFENUM 400 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 IBUPROFENUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumaticum
Packungen:

02			
	048	20 Filmtabletten	B
	056	100 Filmtabletten	B
03			
	064	20 Filmtabletten	B
	072	100 Filmtabletten	B

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Efferalgan Vitamin C, Brausetabletten
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37872** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 330 mg, ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten
Packung: 01
016 20 Brausetabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Eiweiss-Konzentrat Braun, Pulver
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49484** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 08.10.1997

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 8.3 g, MATERIA CRASSA 0.2 g, CARBOHYDRATA 0.1 g, MINERALIA: NATRIUM 50 mg, KALIUM 170 mg, CALCIUM 110 mg, MAGNESIUM 22.5 mg, PHOSPHORUS 59 mg, CHLORIDUM 280 mg, FERRUM 1.8 mg, VITAMINA: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, RIBOFLAVINUM 0.3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.8 ug, NICOTINAMIDUM 2.5 mg, ACIDUM FOLICUM 75 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.5 mg, BIOTINUM 25 ug, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 10 g corresp. 150 kJ.
Anwendung: Eiweiss-Ergänzungsnahrung
Packung: 01
011 350 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Elixir frangulae compositum Streuli
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34332** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung: 01 FRANGULAE EXTRACTUM SICCUM 125 mg, SACCHARUM 1.9 g, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
Packung: 01
061 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Elotrans, Pulver
Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44644** Verkaufsarten: **D, C** Index: 07.02.7. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 4 g, NATRII CHLORIDUM 700 mg, KALII CHLORIDUM 300 mg, NATRII CITRAS 590 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Elektrolyte zur oralen Rehydratation
Packungen: 01
045 1 x 20 Beutel D
053 1 x 50 Beutel C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Eltroxin 0.05 mg, Tabletten
02 Eltroxin 0.1 mg, Tabletten
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **29812** Verkaufsart: **B** Index: 07.04.2. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 LEVOTHYROXINUM NATRICUM ANHYDRICUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LEVOTHYROXINUM NATRICUM ANHYDRICUM 100 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypothyreose
Packungen: 01
012 100 Tabletten B
02
020 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Entocort Enema, Klistier
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52042** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 07.10.1997

Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 2.3 mg, COLOR.: E 106, EXCIPIENS pro COMPRESSO, SOLVENS: CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 115 mL corresp. BUDESONIDUM 2 mg pro 100 mL in SUSPENSIONE recenter RECONSTITUTA.
Anwendung: Aktive ulzerative Colitis
Packung: 01 7 x 115 ml Lösungsmittel und 7 Tabletten
011 1 Kombipackung(en) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Esidrex 50 mg, Tabletten
02 Esidrex 25 mg, Tabletten
* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **24958** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: —
02
035 20 Tabletten B
043 100 Tabletten B
Bemerkung: Seq.01 Esidrex 50 mg, Tabletten = Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Etoposide P & U, Cytosafe Stechampullen**
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53639** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.10.1997

Zusammensetzung: 01 ETOPOSIDUM 100 mg, MACROGOLUM 300, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, POLYSORBATUM 80, ETHANOLUM 1.13 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packung: 01
038 10 x 5 mL Stechampulle(n) A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.06.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Eucarbon, comprimés

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **15360** Mode de vente: **D** Index: 04.08.14 OICM, 09.10.1997

Composition: 01 SENNAE FOLIUM 105 mg, RHEI EXTRACTUM 25 mg, CARBO LIGNI 180 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: En cas de constipation occasionnelle

* Conditionnement: 01

054	50 comprimés	D

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Euceta Pic, gel

* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

OICM-No.: **49230** Mode de vente: **D** Index: 10.01.0. OICM, 01.10.1997

Composition: 01 MEPYRAMINI MALEAS 10 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 50 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Piqûres d'insectes

Conditionnement: 01

028	20 g	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 04.08.1997 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Euceta avec camomille et arnica, gel

* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

OICM-No.: **31593** Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 01.10.1997

Composition: 01 ARNICAE TINCTURA 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Plaies contuses, écorchures

Conditionnements: 01

026	180 g	D
034	100 g	D
042	50 g	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.07.1994 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Euceta, gel

* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

OICM-No.: **13335** Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 01.10.1997

Composition: 01 ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Plaies contuses, écorchures

Conditionnement: 01

044	100 g	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.12.1996 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Exitop 100, Infusionslösung
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **52020** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.10.1997

Zusammensetzung:	01	ETOPOSIDUM 100 mg, POLYSORBATUM 80, ACIDUM CITRICUM, MACROGOLUM 400, ETHANOLUM 1.5 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packungen:	01		
	018	10 x 5 mL Ampulle(n)	A
	026	10 x 5 mL Injektionsflasche(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Femara 2,5 mg, Tabletten
* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54018** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	LETROZOLUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Cytostatikum	
Packungen:	01		
	010	30 Tabletten	B
	029	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.02.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel	
Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Fiénopress, Kompresse
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **49546** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung:	01	TELA cum: GRAMINIS FLOS 50 g pro SEGMENTO 12 x 25 cm.	
* Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden	
Packung:	01		
	017	55 cm x 25 cm Kompresse(n)	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Floralac, Pulver
Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **50432** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 13.10.1997

Zusammensetzung:	01	LACTITOLUM MONOHYDRICUM pro CHARTA 10 g.	
Anwendung:		Laxans	
Packungen:	01		
	017	50 Beutel	D
	033	100 Beutel	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Fluimucil 10 %, soluzione iniettabile (i.m.,i.v.) e per uso topico
02 Fluimucil 20 %, soluzione iniettabile (i.m., i.v.) e per uso topico
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **31954** | Modo di vendita: **B** | Index: 03.02.0. | UICM, 27.10.1997

Composizione:
01 ACETYLCYSTEINUM 300 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
02 ACETYLCYSTEINUM 5 g, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.
Indicazione: Mucolitico, intossicazioni da paracetamolo
Confezioni:

01			
	010	5 fiale	B
02			
	045	1 fiale	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Fluimucil 100, Sirup
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **52208** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.02.0. | UICM, 27.10.1997

Composizione:
01 ACETYLCYSTEINUM 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Mucolitico
Confezione:

01			
	017	150 mL	C

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Fluocaril bi-fluoré 250 mg, pâte dentifrice
02 Fluocaril bi-fluoré 250 mg anis, pâte dentifrice
Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **49107** | Mode de vente: **D** | Index: 13.05.1. | OICM, 28.10.1997

Composition:
01 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 7.6 mg, NATRII FLUORIDUM 3.31 mg, NATRII BENZOAS 40 mg, EUGENOLUM 0.25 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, PHENOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
02 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 7.6 mg, NATRII FLUORIDUM 3.31 mg, NATRII BENZOAS 40 mg, EUGENOLUM 0.25 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, PHENOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Indication: Prophylaxie de la carie
Conditionnements:

01			
	013	75 mL	D
02			
	021	75 mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Fordtran Streuli, Lösung
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **52028** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.08.11 | IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:
01 MACROGOLUM 4000 58.91 g, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 5.7 g, NATRII CHLORIDUM 1.46 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.68 g, KALII CHLORIDUM 0.75 g, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 L.
Anwendung: Reinigung des Darmes vor therapeutischen und diagnostischen Eingriffen
Packung:

01			
	019	1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Fordtran Streuli, Pulver

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **52029** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.08.11 | IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 MACROGOLUM 4000 58.91 g, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 5.7 g, NATRII CHLORIDUM 1.46 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.68 g, KALII CHLORIDUM 0.75 g ad PULVEREM pro CHARTA corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 1 L.

Anwendung: Reinigung des Darmes vor therapeutischen und diagnostischen Eingriffen

Packung: 01

015	3 Beutel	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Franklin thé, mélange de plantes coupées

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **09469** | Mode de vente: **D** | Index: 04.08.15 | OICM, 27.10.1997

Composition: 01 BOLDO FOLIUM 2 %, MELISSAE FOLIUM 4 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 1.5 %, SENNAE FOLIUM 41.3 %, ANISI FRUCTUS 0.63 %, CUMINI FRUCTUS 1.94 %, FOENICULI FRUCTUS 5.44 %, HYSSOPI HERBA 2 %, GRAMINIS RHIZOMA 41.3 %.

Indication: En cas de constipation occasionnelle

Conditionnements: 01

044	90 g	D
052	20 sachets	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Furosifar, compresse

Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52266** | Modo di vendita: **B** | Index: 05.01.0. | UICM, 29.10.1997

Composizione: 01 FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indicazione: Diuretico

Confezioni: 01

017	12 compresse	B
025	50 compresse	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2001

01 Gastrofusine, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29081** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.3. | IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 140 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 168 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 780 kJ.

Anwendung: Ansäuernde Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution mit Kalorienzufuhr

Packung: 01

042	10 x 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Ginsana Tabs, pasticche
GPL Ginsana Products Lugano SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **40604** | Modo di vendita: **D** | Index: 07.98.0. | UICM, 20.10.1997

Composizione:	02	GINSENG EXTRACTUM SICCUM 50 mg corresp. GINSENOSIDEA 2 mg, SACCHARUM 1.1 g, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS 2.1 g, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Tonico-stimolante		
Confezioni:	02			
		014	24 pastiglie	D
		022	96 pastiglie	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2002		

01 Ginseng-, Multivitamin- und Mineralsalzkapseln Extra-Caps
Extracta AG, Zürcherstrasse 204c, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **48809** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.98.0. | IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 4000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, ACIDUM FOLICUM 0.3 mg, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, GINSENG EXTRACTUM 100 mg, CUPRUM 1 mg, MANGANUM 1 mg, ZINCUM 1 mg, MAGNESIUM 5 mg, FERRUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Roborans		
Packungen:	01	Glas		
		014	120 Kapseln	D
		022	240 Kapseln	D
		030	500 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Glucose 5 % Braun, Infusionslösung
02 Glucose 10 % Braun, Infusionslösung
03 Glucose 20 % Braun, Infusionslösung
04 Glucose 40 % Braun, Infusionslösung
05 Glucose 30 % Braun, Infusionslösung
06 Glucose 50 % Braun, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29550** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.1. | IKS, 17.10.1997

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
	03	GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
	04	GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
	05	GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
	06	GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Fortsetzung Seite 876

Anwendung:		Kalorien- und Wasserzufuhr	
Packungen:	01	Kunststoffbehälter	
	026	1 x 500 mL	B
	034	1 x 1000 mL	B
	01	Glas in 125 mL (Kurzinfusion)	
	131	10 x 100 mL Flasche(n)	B
	01	Kunststoffbehälter in 500 mL	
	158	10 x 250 mL	B
	01	Kunststoffbehälter	
	166	10 x 500 mL	B
	174	10 x 1000 mL	B
	01	Glasflaschen	
	255	6 x 1000 mL	B
	263	10 x 500 mL	B
	01	Injektionsflaschen (Glas)	
	271	10 x 50 mL	B
	298	10 x 100 mL	B
	01	Kunststoffbehälter in 100 mL	
	301	20 x 50 mL	B
	01	Kunststoffbehälter	
	328	3 x 100 mL	B
	336	20 x 100 mL	B
	01	Injektionsflaschen (Glas)	
	387	20 x 50 mL	B
	395	20 x 100 mL	B
	02	Kunststoffbehälter	
	050	1 x 500 mL	B
	02	Kunststoffbehälter in 500 mL	
	182	10 x 250 mL	B
	02	Kunststoffbehälter	
	190	10 x 500 mL	B
	204	10 x 1000 mL	B
	02	Injektionsflaschen (Glas)	
	344	10 x 100 mL	B
	409	20 x 100 mL	B
	03	Kunststoffbehälter	
	085	1 x 1000 mL	B
	212	10 x 500 mL	B
	220	10 x 1000 mL	B
	03		
	352	6 x 1000 mL Flasche(n)	B
	04	Kunststoffbehälter	
	107	10 x 1000 mL	B
	04		
	379	6 x 1000 mL Flasche(n)	B
	05	Kunststoffbehälter	
	239	10 x 1000 mL	B
	06	Kunststoffbehälter	
	123	10 x 1000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Glucosum 5% Vifor, Infusionslösung
02 Glucosum 10% Vifor, Infusionslösung
03 Glucosum 20% Vifor, Infusionslösung
04 Glucosum 40% Vifor, Infusionslösung
05 Glucosum 30% Vifor, Infusionslösung
06 Glucosum 50% Vifor, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29842** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 780 kJ.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1560 kJ.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 3120 kJ.
04 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 6240 kJ.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 4680 kJ.
06 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 7800 kJ.

Anwendung: Glucose- und Wasserzufuhr

* Packungen:

01	Flex-Flac		
	167	10 x 50 mL	B
	175	10 x 100 mL	B
	183	10 x 250 mL	B
	191	10 x 500 mL	B
	205	10 x 1000 mL	B
	398	3 x 100 mL	B
	418	5 x 1000 mL	B
	434	20 x 50 mL	B
	442	20 x 100 mL	B
	469	20 x 250 mL	B
	477	60 x 50 mL	B
	485	60 x 100 mL	B
	493	20 x 500 mL	B
01	Inflex		
	574	20 x 100 mL	B
	582	20 x 250 mL	B
	590	10 x 500 mL	B
	604	10 x 1000 mL	B
02	Flex-Flac		
	213	10 x 250 mL	B
	221	10 x 500 mL	B
	248	10 x 1000 mL	B
	426	5 x 1000 mL	B
	507	20 x 250 mL	B
	515	20 x 500 mL	B
02	Inflex		
	612	10 x 500 mL	B
03	Flex-Flac		
	264	10 x 500 mL	B
	280	10 x 1000 mL	B
	450	5 x 1000 mL	B
	523	20 x 500 mL	B
03	Inflex		
	620	10 x 500 mL	B
04	Flex-Flac		
	558	20 x 500 mL	B
05	Flex-Flac		
	531	20 x 500 mL	B
06	Flex-Flac		
	566	20 x 500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Granocyte 34, Injektionspräparat
02 Granocyte 13, Injektionspräparat
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **52170** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 15.10.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: LENOGRASTIMUM ADNr 263 ug, corresp. 33.6 MIO U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MANNITOLUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: LENOGRASTIMUM ADNr 105 ug, corresp. 13.4MIO U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MANNITOLUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

Anwendung: Hämatopoetischer Wachstumsfaktor

Packungen:

01	Stechampulle + Lösungsmittel		
028	1 + 1 Ampulle(n)		A
01	Stechampullen + Lösungsmittel		
036	5 + 5 Ampulle(n)		A
01	Stechampulle + Glasspritze		
125	1 + 1 Ampulle(n)		A
01	Stechampullen + Glasspritzen		
133	5 + 5 Ampulle(n)		A
02	Stechampulle + Lösungsmittel		
109	1 + 1 Ampulle(n)		A
02	Stechampullen + Lösungsmittel		
117	5 + 5 Ampulle(n)		A
02	Stechampulle + Glasspritze		
141	1 + 1 Ampulle(n)		A
02	Stechampullen + Glasspritzen		
168	5 + 5 Ampulle(n)		A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Grippalgine forte N, comprimés
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **45368** Mode de vente: **D** Index: 01.01.2. OICM, 01.10.1997

Composition: 02 PARACETAMOLUM 250 mg, SALICYLAMIDUM 300 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Analgésique, Antipyrétique

Conditionnement:

02		
017	10 comprimés	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

02 Grippalgine mite N, dragées
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **37909** Mode de vente: **D** Index: 01.01.2. OICM, 01.10.1997

Composition: 02 PARACETAMOLUM 125 mg, SALICYLAMIDUM 150 mg, COFFEINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Analgésique, Antipyrétique

Conditionnement:

02		
033	20 dragées	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Halipepsin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34381** Verkaufsart: **D** Index: 04.05.0. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:	01	BETAINI HYDROCHLORIDUM 400 mg, PEPSINI PULVIS 50 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Verdauungsstörungen		
Packungen:	01			
		011	100 Tabletten	D
		062	20 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Hamamelis-Salbe Heel S, homöopathische Salbe
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51778** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung:	01	HAMAMELIS VIRGINIANA TM 100 mg, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Krampfadern		
Packung:	01			
		014	50 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Homéogène 9, comprimés homéopathiques
Serolab SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **44749** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 09.10.1997

Composition:	01	ARISAEMA TRIPHYLLUM C3, ARNICA MONTANA C3, ATROPA BELLADONNA C3, BROMUM C3, BRYONIA CRETICA C3, EUSPONGIA OFFICINALIS C3, MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI C3, PHYTOLACCA AMERICANA C3, PULSATILLA PRATENSIS C3 ana PARTES 0.67 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Enrouement		
Conditionnement:	01			
		017	60 comprimés	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Homéovox, comprimés homéopathiques
Serolab SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **50557** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 09.10.1997

Composition:	01	ACONITUM NAPELLUS C3, ARISAEMA TRIPHYLLUM C3, ATROPA BELLADONNA C6, BRYONIA CRETICA C3, EUSPONGIA OFFICINALIS C6, FERRI PHOSPHAS C6, HEPAR SULFURIS C6, KALII DICHROMAS C6 ana PARTES 125 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Enrouement		
Conditionnement:	01			
		014	60 comprimés	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Hydergin 1 mg/mL, Tropflösung
02 Hydergin 3 mg/mL, Tropflösung

* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **14980** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:
01 CODERGOCRINI MESILAS 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 29 % V/V.
02 CODERGOCRINI MESILAS 3 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

Packungen:

01			
	024	1 x 50 mL	B
	032	2 x 50 mL	B
02			
	040	1 x 50 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.07.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Hydergin 1,5 mg, Tabletten
02 Hydergin 4,5 mg, Tabletten
03 Hydergin 1 mg, Tabletten

* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **17249** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:
01 CODERGOCRINI MESILAS 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CODERGOCRINI MESILAS 4.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 CODERGOCRINI MESILAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

Packungen:

01			
	010	30 Tabletten	B
	029	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Seq. 02 Hydergin 4,5 mg / Seq. 03 Hydergin 1 mg = Exportspezialitäten
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.07.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Hydergin FAS, Filmtabletten

* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46123** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 CODERGOCRINI MESILAS 4.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

Packungen:

01			
	018	30 Filmtabletten	B
	026	100 Filmtabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.07.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Hyperlipen, Kapseln
Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **44860** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 15.10.1997

Zusammensetzung: 01 CIPROFIBRATUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Hyperlipidaemie
Packungen: 01

015	30 Kapseln	B
023	90 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ialugen, crema
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **48119** Modo di vendita: **C** Index: 10.06.0. UICM, 17.10.1997

Composizione: 01 NATRII HYALURONAS 2 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione: Cura delle ulcere e delle piaghe
Confezioni: 01

018	25 g	C
026	100 g	C
034	60 g	C
042	500 g	C
050	1000 g	C

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Ialugen, garze medicate
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **48118** Modo di vendita: **C** Index: 10.06.0. UICM, 17.10.1997

Composizione: 01 TELA cum UNGUENTO 4 g,
UNGUENTUM: NATRII HYALURONAS 0.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione: Cura delle ulcere e delle piaghe
Confezioni: 01

011	10 garze	C
038	30 garze	C

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

02 Imazol neue Formel, Crème
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **45861** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 14.10.1997

* Zusammensetzung: 02 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, HEXAMIDINI DIISETIONAS 2.5 mg, ANTIOX.: E 320, ACIDUM CITRICUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Mykosen und bakterielle Mischinfektionen der Haut
Packung: 02

023	30 g	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1994
Gültig bis: 31. Dezember 1998

03 Immunine STIM Plus 600, Injektionspräparat
04 Immunine STIM Plus 1200, Injektionspräparat
Immuno (Schweiz) AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52474** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 28.10.1997

* Zusammensetzung: 03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 600 U.I., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1'200 U.I., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Antihämorrhagicum

Packungen: 03
035 600 I.E. B
04
043 1200 I.E. B

Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Imovane, Tabletten
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **47111** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 ZOPICLONUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypnoticum

Packungen: 01
072 10 Tabletten B
080 100 Tabletten B
099 30 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Imukin, Injektionslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51947** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 INTERFERONUM HUMANUM gamma-1b ADNr 100 ug, MANNITOLUM, DINATRII SUCCINAS, ACIDUM SUCCINICUM, POLYSORBATUM 20, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

Anwendung: Chronische Granulomatose

Packung: 01
029 6 Stechampulle(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Influaforce, homöopathische Grippetropfen
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **29759** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D4 100 mg, BAPTISIA TINCTORIA D3 100 mg, BRYONIA CRETICA D4 100 mg, ECHINACEA PURPUREA D3 100 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM D6 200 mg, FERRI PHOSPHAS D6 200 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 100 mg, LACHESIS MUTUS D10 100 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 53 % V/V.

Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten

Packungen: 01
014 50 mL D
022 100 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Intralipid 10 %, Infusionsemulsion
02 Intralipid 20 %, Infusionsemulsion
03 Intralipid 30 %, Infusionsemulsion
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **29413** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:
01 SOJAE OLEUM PURIFICATUM 100 g, GLYCEROLUM 22 g, LECITHINUM PURIFICATUM e VITELLO OVI 12 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 4'600 kJ.
02 SOJAE OLEUM PURIFICATUM 200 g, GLYCEROLUM 22 g, LECITHINUM PURIFICATUM e VITELLO OVI 12 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 8'400 kJ.
03 SOJAE OLEUM PURIFICATUM 300 g, GLYCEROLUM 16.7 g, LECITHINUM PURIFICATUM e VITELLO OVI 12 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 12'600 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:

01			
	037	1 x 500 mL	B
	053	1 x 100 mL	B
	061	12 x 100 mL	B
	088	12 x 500 mL	B
02			
	010	1 x 100 mL	B
	029	1 x 500 mL	B
	045	1 x 250 mL	B
	096	12 x 100 mL	B
	118	12 x 250 mL	B
	126	12 x 500 mL	B
03			
	134	1 x 250 mL	B
	142	12 x 250 mL	B
	150	1 x 333 mL	B
	169	12 x 333 mL	B
	177	1 x 500 mL	B
	185	12 x 500 mL	B
	193	6 x 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Jemalt 13 + 13, Granulat
Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29787** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:
01 PROTEINA 1.35 g, MATERIA CRASSA 0.3 g, CARBOHYDRATA 11.8 g, VITAMINA: RETINOLUM 2'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 150 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, PHYTOMENADIONUM 75 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, RIBOFLAVINUM 1.3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 14.3 mg, ACIDUM FOLICUM 0.3 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5.3 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 52.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 11.3 mg, KALIUM 112.5 mg, CALCIUM 188 mg, MAGNESIUM 150 mg, FERRUM 13.5 mg, ZINCUM 11.3 mg, CUPRUM 1.9 mg, MANGANUM 2.6 mg, CHROMIUM 0.1 mg, MOLYBDENUM 0.2 mg, PHOSPHORUS 188 mg, SELENIUM 38 ug, IODIDUM 75 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 15 g corresp. 236 kJ.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen:

01			
	050	450 g	D
	069	900 g	D
	085	100 x 15 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Kaopectate, Suspension
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **22419** Verkaufsart: **D** Index: 04.09.0. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 KAOLINUM LEVE 2'958 mg, PECTINUM 66 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 15 mL.
Anwendung: Mittel gegen Durchfall
Packung: 01
013 180 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Kart Teinture-mère busserole/Urtinktur Bärentraubenblätter, gouttes
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **40237** Mode de vente: **D** Index: 05.02.0. OICM, 09.10.1997

* Composition: 01 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI TM corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
Indication: Embarras des voies urinaires
Conditionnement: 01
011 50 mL D
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.09.1994
Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Kart Teinture-mère hamamélis/Urtinktur Hamamelis, liquide
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **40244** Mode de vente: **D** Index: 02.08.2. OICM, 09.10.1997

* Composition: 01 HAMAMELIS VIRGINIANA TM corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
Indication: Pour compresses en cas de varices
Conditionnement: 01
018 50 mL D
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.09.1994
Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Kart Teinture-mère myrtille/Urtinktur Heidelbeeren, gouttes
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **40246** Mode de vente: **D** Index: 04.09.0. OICM, 09.10.1997

* Composition: 01 VACCINIUM MYRTILLUS TM corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
* Indication: En cas de diarrhé légère
Conditionnement: 01
010 50 mL D
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.09.1994
Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Kart Teinture-mère prêle/Urtinktur Zinnkraut, gouttes
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **40250** Mode de vente: **D** Index: 05.02.0. OICM, 09.10.1997

* Composition:	01	EQUISETUM ARVENSE TM corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.	
Indication:		Embarras des voies urinaires	
Conditionnement:	01		
	018	50 mL	D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.09.1994	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Kawaform, Kapseln
* Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **34737** Verkaufsart: **D** Index: 01.99.0. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	DL-KAVAINUM 50 mg, MAGNESII OROTAS 200 mg, VITIS VINIFERAE FOLII EXTRACTUM 50 mg, AROMATICA, COLOR.: E 141, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Entspannung	
Packungen:	01		
	010	30 Kapseln	D
	029	100 Kapseln	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.05.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Kestomatine, tablettes
Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **27103** Mode de vente: **D** Index: 04.04.0. OICM, 31.10.1997

Composition:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 500 mg, DIMETICONUM 250 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Troubles gastro-intestinaux	
Conditionnement:	01		
	014	24 tablettes	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002	

01 Kneipp Arnica mit Heparin, Salbe
* Kneipp (Schweiz) GmbH, Wallisellerstrasse 30b, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **44442** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 200 U.I., ARNICAE FLORIS MACERATUM OLEOSUM 100 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Beschwerden im Zusammenhang mit Krampfadern	
Packungen:	01		
	019	45 g	D
	027	100 g	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.1996 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach	
Gültig bis:		31. Dezember 2001	

02 Kneipp Pflanzen-Dragées Knoblauch, Dragées
* Kneipp (Schweiz) GmbH, Wallisellerstrasse 30b, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **43841** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 02 ALLII SATIVI PULVIS 225 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose
Packung: 02
017 90 Dragées D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1995 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Kneipp Pflanzen-Dragées Weissdorn, Dragées
* Kneipp (Schweiz) GmbH, Wallisellerstrasse 30b, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **43842** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI FOLII PULVIS 95 mg, CRATAEGI FLORIS PULVIS 45 mg, CRATAEGI FRUCTUS PULVIS 55 mg, CRATAEGI EXTRACTUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01
013 90 Dragées D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1995 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Kneipp Rheuma Bad, Lösung
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **46689** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 GAULTHERIAE AETHEROLEUM 140 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 18 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 162 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01
011 100 mL D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.11.1994 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Kneipp Wörisetten, Dragées
* Kneipp (Schweiz) GmbH, Wallisellerstrasse 30b, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **17255** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 40 mg, IUNIPERI FRUCTUS, URTICAE HERBA, CALAMI RHIZOMA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
Packung: 01
029 100 Dragées D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.1994 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Künzle's Nerven-Schlaftee, geschnittene Drogen

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **09605** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung: 01 AURANTII FLOS 20 %, LAVANDULAE FLOS 5 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 20 %, ROSMARINI FOLIUM 5 %, MELISSAE HERBA 30 %, VALERIANAE RADIX 10 %, LUPULI STROBULUS 10 %.

* Anwendung: Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten

Packungen: 01

010	85 g	D
029	24 x 1,7 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 L.52 Lehning, gouttes homéopathiques

Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **44978** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 20.10.1997

Composition: 01 ACONITUM NAPELLUS D4, ARNICA MONTANA D4, ATROPA BELLADONNA D4, BRYONIA CRETICA D3, CINCHONA SUCCIRUBRA D4, DROSERA D3, EUPATORIUM PERFOLIATUM D4, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6, POLYGALA SENEGA D3 ana PARTES 89 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D1 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.

Indication: Etats grippaux

Conditionnement: 01

016	30 mL	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 1, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **43886** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 APIS MELLIFICA D4, ATROPA BELLADONNA D4, BARII CHLORIDUM D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D4, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Inflammations de la gorge

Conditionnement: 01

010	50 mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 11, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **44828** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 BERBERIS VULGARIS D4, CAUSTICUM HAHNEMANNI D6, RHUS TOXICODENDRON D4, SOLANUM DULCAMARA D4, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4, TRICALCII PHOSPHAS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Rhumatisme

Conditionnement: 01

014	50 mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 13, gouttes homéopathiques
Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **44833** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 ACIDUM NITRICUM D6, AESCULUS HIPPOCASTANUM D2, GRAPHITES D6, HAMAMELIS VIRGINIANA D3, PAEONIA OFFICINALIS D3, SULFUR D4, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Hémorroides
Conditionnement: 01
018 50 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 14, gouttes homéopathiques
Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **44835** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 AVENA SATIVA D1, COFFEA ARABICA D4, HUMULUS LUPULUS D2, IGNATIA AMARA D6, VALERIANA OFFICINALIS D1, ZINCI ISOVALERAS D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Insomnies
Conditionnement: 01
010 50 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 18, gouttes homéopathiques
Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **44822** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 BERBERIS VULGARIS D4, EQUISETUM HIEMALE D6, EUPATORIUM PERFOLIATUM D3, LYTTA VESICATORIA D4, SOLANUM DULCAMARA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Affections des voies urinaires
Conditionnement: 01
016 50 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 2, gouttes homéopathiques
Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **43887** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 AURUM CHLORATUM D6, ACONITUM NAPELLUS D6, CRATAEGUS D3, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D4, SPIGELIA ANTHELMIA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Troubles du coeur
Conditionnement: 01
017 50 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 25, gouttes homéopathiques
Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **44834** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 CHIMAPHILA UMBELLATA D3, CLEMATIS VITALBA D3, POPULUS TREMULOIDES D3, PULSATILLA PRATENSIS D3, SERENOA REPENS D2 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Affections de la prostate
Conditionnement: 01
014 50 mL C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 27, gouttes homéopathiques
Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **44836** Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 ACIDUM NITRICUM D12, BERBERIS VULGARIS D3, CALCULUS RENALIS D12, LYCOPODIUM CLAVATUM D5, SARSAPARILLA D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Calculs rénaux
Conditionnement: 01
017 50 mL B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 3, gouttes homéopathiques
Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **43888** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D6, CRATAEGUS TM, DIGITALIS PURPUREA D4, KALMIA LATIFOLIA D3, PHOSPHORUS D5, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D2, STROPHANTHUS HISPIDUS D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Troubles cardiaques d'origine nerveuse
Conditionnement: 01
013 50 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 37, gouttes homéopathiques
Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **33904** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 ALUMINA D30, BRYONIA ALBA D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D4, PLUMBI(II) ACETAS D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D6, SULFUR D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Constipation
Conditionnement: 01
010 50 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 4, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **44823** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM D4, CHAMOMILLA RECUTITA D4, CHININI ARSENIS D4, COLOCYNTHIS D6, HYDRARGYRUM METALLICUM D5, VERATRUM ALBUM D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Diarrhée

Conditionnement: 01

012 50 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 49, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **25176** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D12, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D30, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D12, KALII DICHROMAS D12, MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D12, PULSATILLA PRATENSIS D6, SEPIA OFFICINALIS D8, SULFUR D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Rhinite

Conditionnement: 01

014 50 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 5, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **43889** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 ARGENTI NITRAS D6, ATROPA BELLADONNA D4, LYCOPODIUM CLAVATUM D5, SCROPHULARIA NODOSA TM, SEMECARPUS ANACARDIUM D6, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Troubles gastriques

Conditionnement: 01

028 50 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 52, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **44841** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 AETHUSA CYNAPIUM D8, ANAMIRTA COCCULUS D12, APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM D8, CEPHAELIS IPECACUANHA D12, COLCHICUM AUTUMNALE D12, PETROLEUM D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Vomissements, mal de mer

Conditionnement: 01

010 50 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 6, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **43890** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 ACONITUM NAPELLUS D4, BRYONIA ALBA D4, CAMPHORA D3, CAUSTICUM HAHNEMANNI D6, EUCALYPTUS GLOBULUS D3, EUPATORIUM PERFOLIATUM D3, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Refroidissements

Conditionnement: 01

018 50 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 71, gouttes homéopatiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **44824** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACONITUM NAPELLUS D4, COLOCYNTHIS D4, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D3, MAGNESII PHOSPHAS D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Troubles rhumatismaux

Conditionnement: 01

019 50 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 73, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **44837** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 ACIDUM SULFURICUM D6, ARGENTUM METALLICUM D12, ARNICA MONTANA D4, CAUSTICUM HAHNEMANNI D12, LEDUM PALUSTRE D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30% V/V.

Indication: Troubles rhumatismaux des articulations

Conditionnement: 01

013 50 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 LRK No 9, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **44825** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 ALLIUM CEPA TM, MENYANTHES TRIFOLIATA TM, PAPAVER RHOEAS TM, THYMUS SERPYLLUM TM ana PARTES 20 uL, BRYONIA ALBA D3, CUPRI(II) ACETAS D12, DACTYLOPIUS COCCUS D6, DROSERA D3, EUSPONGIA OFFICINALIS D6 ana PARTES 10 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Toux

Conditionnement: 01

015 50 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Laevolac-Lactulose-Konzentrat-orale Lösung, Sirup
Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **51005** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 13.10.1997

Zusammensetzung: 01 LACTULOSUM 6.7 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Obstipation, portal-systemische Encephalopathie
Packungen: 01

015	100 mL	D
023	500 mL	D
031	1000 mL	D
058	200 mL	D
066	6 x 500 mL	D
074	5 Liter	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lanitop, Injektionslösung (i.v.)
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **37818** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 16.10.1997

Zusammensetzung: 01 METILDIGOXINUM 0.2 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Herzglycosid
Packung: 01

038	25 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lanitop, Tabletten
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **37587** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 16.10.1997

Zusammensetzung: 01 METILDIGOXINUM 0.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Herzglycosid
Packungen: 01

028	50 Tabletten	B
036	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lanoxin, Injektionslösung
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **23954** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 22.10.1997

Zusammensetzung: 01 DIGOXINUM 0.5 mg, NATRII PHOSPHATES, ACIDUM CITRICUM, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Herzglycosid
Packungen: 01

028	5 Ampulle(n)	B
044	12 x 5 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lanoxin, Tabletten
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **15967** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 22.10.1997

Zusammensetzung:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Herzglycosid		
* Packung:	01	021	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Lanvis, Tabletten
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **37890** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:	01	TIOGUANINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Akute Leukämie		
Packung:	01	014	25 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Lapidar 10, Kapseln
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **49314** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung:	01	FRANGULAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 10 mg, RHAMNI PURSHIANI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 10 mg, SENNAE FOLII EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 10 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung		
Packung:	01	019	100 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Legapas, Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **48743** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.14 IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung:	01	RHAMNI PURSHIANI EXTRACTUM LIQUIDUM 977 mg, SILYBUM MARIANUM TM, CHELIDONIUM MAJUS TM, TARAXACUM OFFICINALE TM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 23 % V/V.		
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung		
Packung:	01	013	50 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Lenicalm, comprimés
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **51238** Mode de vente: **D** Index: 02.98.0. OICM, 27.10.1997

Composition:	01	ASPERULAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 75 mg, CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 50 mg, TILIAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		En cas de troubles cardiaques nerveux		
Conditionnement:	01	028	40 comprimés	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Leponex 25 mg, Tabletten
02 Leponex 100 mg, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37491** Verkaufsart: **A** Index: 01.05.0. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:
01 CLOZAPINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CLOZAPINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen:

01			
	012	50 Tabletten	A
	020	500 Tabletten	A
02			
	039	50 Tabletten	A
	047	500 Tabletten	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Leponex, Injektionslösung (i.m.)

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37490** Verkaufsart: **A** Index: 01.05.0. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:
01 CLOZAPINUM 50 mg, ACIDUM LAURINICUM, ANTIOX.: E 320 0.4 mg, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Neurolepticum

Packung:

01			
	024	50 Ampulle(n)	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Librium 5 mg, Dragées
02 Librium 10 mg, Dragées
03 Librium 25 mg, Dragées - Exportspezialität

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **27341** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:
01 CHLORDIAZEPOXIDUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CHLORDIAZEPOXIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 CHLORDIAZEPOXIDUM 25 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Anxiolyticum

Packungen:

01			
	012	30 Dragées	B
	020	100 Dragées	B
02			
	039	25 Dragées	B
	047	100 Dragées	B

Bemerkung: 03 Librium 25 mg, Dragées = Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Locoid, Lipocrème**
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46106** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI-17 BUTYRAS 1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Nicht infizierte allergische oder entzündliche Hautaffektionen
Packung:	01	
	032	30 g B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.08.1995
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Logroton retard, Divitabs
* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44917** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 200 mg, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antihypertensivum
Packungen:	01	
	017	14 Divitabs B
	025	56 Divitabs B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.08.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Lysozym Inpharzam sun stick, bastone
02 Lysozym Inpharzam stick, bastone
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **45359** Modo di vendita: **D** Index: 10.09.3. UICM, 20.10.1997

Composizione:	01	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, OCTYL METHOXYCINNAMATE 60 mg, AVOBENZONUM 20 mg, VANILLINUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
	02	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, VANILLINUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione:		Herpes labiale
Confezioni:	01	bastone
	026	4,5 g D
	02	bastone
	018	4,5 g D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2002

01 Lysozym Inpharzam, pomata
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **28668** Modo di vendita: **D** Index: 10.09.3. UICM, 20.10.1997

Composizione:	01	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, AROMATICA: BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione:		Herpes labiale
Confezione:	01	
	015	10 g D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2002

01 MSUD 1, Pulver
02 MSUD 2, Pulver
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **44452** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 08.10.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 49.1 g ut GLYCINUM 1.4 g, HISTIDINUM 1.4 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 4.0 g, METHIONINUM 1.4 g, THREONINUM 2.7 g, TRYPTOPHANUM 1.0 g, ALANINUM 2.4 g, ARGININUM 2.0 g, ACIDUM ASPARTICUM 5.7 g, CYSTINUM 1.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 12.0 g, PROLINUM 5.4 g, SERINUM 3.0 g, TYROSINUM 2.9 g, PHENYLALANINUM 2.4 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 8'140 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 34 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 3.4 mg, RIBOFLAVINUM 4.0 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 7.9 ug, NICOTINAMIDUM 54 mg, ACIDUM FOLICUM 340 ug, CALCII PANTOTHENAS 0.1 mg, BIOTINUM 2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 234 mg, ALIA: INOSITOLUM 500 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 907 mg, MINERALIA: NATRIUM 1.067 g, KALIUM 2.332 g, CALCIUM 2.4 g, MAGNESIUM 521 mg, CHLORIDUM 1.647 g, PHOSPHORUS 1.86 g, FERRUM 34 mg, CUPRUM 6.7 mg, ZINCUM 26 mg, MANGANUM 2.4 mg, IODUM 234 ug, MOLYBDENUM 107 ug, VANILLINUM, SACCHARUM 30.5 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1214 kJ.

02 AMINOACIDA 65.2 g ut GLYCINUM 1.8 g, HISTIDINUM 1.8 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.4 g, METHIONINUM 1.8 g, THREONINUM 3.6 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, ALANINUM 3.1 g, ARGININUM 2.7 g, ACIDUM ASPARTICUM 7.6 g, CYSTINUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16.0 g, PROLINUM 7.1 g, SERINUM 4 g, TYROSINUM 3.9 g, PHENYLALANINUM 3.2 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 4'535 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 18 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 24 mg, ACIDUM FOLICUM 400 ug, CALCII PANTOTHENAS 12 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg, ALIA: INOSITOLUM 300 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 545 mg, MINERALIA: NATRIUM 640 mg, KALIUM 1.329 g, CALCIUM 1.312 g, MAGNESIUM 156 mg, CHLORIDUM 986 mg, PHOSPHORUS 1.014 g, FERRUM 15 mg, CUPRUM 2 mg, ZINCUM 7.8 mg, MANGANUM 0.72 mg, IODUM 120 ug, MOLYBDENUM 32 ug, VANILLINUM, SACCHARUM 22.5 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1306 kJ.

Anwendung: Verschiedene Aminosäurestoffwechsel-Störungen (Isoleucin,- leucin- und valinfreie Aminosäuremischung)

Packungen:

01			
	014	500 g	B
02			
	022	500 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Magnesiocard 5, Granulat zum Trinken**
02 Magnesiocard 5 orange, Granulat zum Trinken
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45726** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 1.23 g corresp. MAGNESIUM 121.5 mg, SACCHARUM 3 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.

02 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 1.23 g corresp. MAGNESIUM 121.5 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.

Anwendung: Magnesium-Präparat

Packungen:

01			
	061	20 Beutel	B
	088	50 Beutel	B
	096	500 Beutel	B
02			
	118	20 Beutel	B
	126	50 Beutel	B
	134	500 Beutel	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.1995

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Magnesiocard 7,5, Brausetabletten
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **51458** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 1.844 g corresp. MAGNESIUM 182.3 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Magnesiumpräparat

Packungen: 01

044	20 Brausetabletten	B
052	60 Brausetabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Magnesium-Mepha Cassis, Brausetabletten
02 Magnesium-Mepha Citron, Brausetabletten
03 Magnesium-Mepha Orange, Brausetabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53874** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:
01 MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Magnesiumpräparat

Packungen:

01			
	010	10 Brausetabletten	C
	045	20 Brausetabletten	C
02			
	029	10 Brausetabletten	C
	053	20 Brausetabletten	C
03			
	037	10 Brausetabletten	C
	061	20 Brausetabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Mebucaine f, comprimés à sucer
* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

OICM-No.: **45894** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 01.10.1997

Composition: 01 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, TYROTHRICINUM 4 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Affections inflammatoires de la bouche et de la gorge

Conditionnement: 01

010	30 comprimés	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.08.1993 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Megacillin oral, Trockensaft
Grünenthal Pharma AG, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **46089** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.22 IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 300000 U.I., SACCHARUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM,
SOLVENS: SACCHARUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01

014	80 mL	B
022	2 x 80 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Melabon N, Tabletten
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **51695** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 16.10.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packung: 01

011	10 Tabletten	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.01.1994 lautend auf Agpharm AG, Dierikon

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Mepivacain HCl Sintetica 1 %, soluzione iniettabile
02 Mepivacain HCl Sintetica 2 %, soluzione iniettabile
03 Mepivacain HCl Sintetica 1 % single use, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **48352** Modo di vendita: **B** Index: 01.02.2. UICM, 28.10.1997

Composizione: 01 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 1.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Anestetico locale iniettabile

Confezioni: 01

014	10 x 50 mL Vial(s)	B

02

022	10 x 20 mL Vial(s)	B

03

030	10 x 50 mL Vial(s)	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Merfen, poudre

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **53694** | Mode de vente: **D** | Index: 10.06.0. | OICM, 01.10.1997

Composition: 01 CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Indication: Désinfectant des petites plaies et des blessures

Conditionnement: 01

012	10 g	D

Remarques: Auparavant: Merfen nouveau, sans mercure, poudre
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 02.10.1996
établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

*** 01 Merfen, solution aqueuse incolore**

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51682** | Mode de vente: **D** | Index: 10.09.1. | OICM, 01.10.1997

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfectant des plaies et des blessures

Conditionnements: 01

017	3 mL	D
025	15 mL	D
033	50 mL	D
041	100 mL	D
068	1000 mL	D
076	5 x 1000 mL	D

01 spray

084	30 mL	D

Remarques: Auparavant: Merfen nouveau, sans mercure, solution aqueuse incolore
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.10.1995
établie au mom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

*** 01 Merfen, teinture incolore**

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51680** | Mode de vente: **D** | Index: 10.09.1. | OICM, 01.10.1997

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 394 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfectant de la peau, des plaies et des blessures

Conditionnements: 01

022	15 mL	D
030	50 mL	D
049	100 mL	D
057	1000 mL	D
065	5 x 1000 mL	D

Remarques: Auparavant: Merfen nouveau, sans mercure, teinture incolore
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.09.1995
établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Metasolvens, Tabletten
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **51919** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung: 01 BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mukolytikum
Packung: 01

017	50 Tabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Methadon Streuli, Injektionslösung (s.c., i.m.)
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34383** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 METHADONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Narkotisches Analgetikum
Packungen: 01

014	5 Ampulle(n)	A
022	10 Ampulle(n)	A
049	50 Ampulle(n)	A
057	100 Ampulle(n)	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Methadon Streuli, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34384** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 METHADONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Narkotisches Analgetikum
Packung: 01

010	10 Suppositorien	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Methadon Streuli, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34385** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 METHADONI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Narkotisches Analgetikum
Packungen: 01

017	20 Tabletten	A
025	100 Tabletten	A
041	500 Tabletten	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Miacalcic 100, Injektionslösung
03 Miacalcic 200, Injektionslösung
04 Miacalcic 50, Injektionslösung

* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **38605** Verkaufsart: **B** Index: 07.05.2. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:
02 CALCITONINUM SALMONIS 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 CALCITONINUM SALMONIS 200 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 CALCITONINUM SALMONIS 50 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Morbus Paget, Hyperkalzämie, Algodystrophie, postmenopausale Osteoporose bei Nichtdurchführbarkeit anderer Therapien

Packungen:

02	011	5 Ampulle(n)	B
	038	50 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Seq. 03 Miacalcic 200/Seq. 04 Miacalcic 50 = Exportspezialitäten
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.1995
lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Miacalcic 50, Nasalspray
02 Miacalcic 100, Nasalspray

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47473** Verkaufsart: **B** Index: 07.05.2. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:
01 CALCITONINUM SALMONIS 50 U.I. pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
02 CALCITONINUM SALMONIS 100 U.I. pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Morbus Paget, Hyperkalzämie, Algodystrophie, postmenopausale Osteoporose bei Nichtdurchführbarkeit anderer Therapien

Packungen:

01	012	700 U.I.	B
02	020	1400 U.I.	B
	039	2800 U.I.	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1996
lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Microklist, Klysma

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **29869** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.2. IKS, 07.10.1997

Zusammensetzung:
01 SODIUM LAURYL SULFOACETATE 9 mg, NATRII CITRAS 90 mg, SORBITOLUM 625 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Laxans

Packungen:

01	014	1 x 5 mL	D
	022	12 x 5 mL	D
	049	4 x 5 mL	D
	057	50 x 5 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Microlax, Klysma

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54051** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.2. IKS, 07.10.1997

Zusammensetzung: 01 SODIUM LAURYL SULFOACETATE 9 mg, NATRII CITRAS 90 mg, SORBITOLUM 625 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Laxans

Packungen: 01

018	1 x 5 mL	D
026	4 x 5 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Millicorten 1 mg, Tabletten

* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25131** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.26 IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packung: 01

037	20 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.12.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Minalgin, Suppositorien

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34495** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgeticum

Packungen: 01

017	10 Suppositorien	B
025	50 Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Minalgin, Tropfen

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34496** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, ANTIOX.: tert.-BUTYLHYDROCHINONUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.

Anwendung: Analgeticum

Packungen: 01

013	20 mL	B
021	100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Mitomycin-C Kyowa 2 mg, Trockenampullen
02 Mitomycin-C Kyowa 10 mg, Trockenampullen
03 Mitomycin-C Kyowa 20 mg, Trockenampullen
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **44710** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.10.1997

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: MITOMYCINUM 2 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.		
	02	PRAEPARATIO SICCA: MITOMYCINUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.		
	03	PRAEPARATIO SICCA: MITOMYCINUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packungen:	01	013	10 Trockenampulle(n)	A
	02	021	1 Trockenampulle(n)	A
	03	048	1 Trockenampulle(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Monuril 3 g, granulare
02 Monuril 2 g, granulare
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **49298** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.9. UICM, 10.10.1997

Composizione:	01	FOSFOMYCINUM 3 g ut FOSFOMYCINUM TROMETAMOLUM (1:1), SACCHARUM 2213 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
	02	FOSFOMYCINUM 2 g ut FOSFOMYCINUM TROMETAMOLUM (1:1), SACCHARUM 2100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
Indicazione:		Malattie infettive		
Confezioni:	01	021	1 sacchetto	A
Osservazione:		02 Monuril 2 g, granulare = Spécialità d'esportazione		
* Valevole fino al:		31 dicembre 2002		

01 Mucedokehl, homöopathische Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50410** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:	01	MUCOR MUCEDO D4 TRITURATIO 330 mg EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei chronischen Entzündungen der Kiefer- und Stirnhöhlen, des Mittelohrs sowie bei nervösen Beschwerden		
Packung:	01	013	20 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Mutamycin 5 mg, Injektionspräparat
02 Mutamycin 20 mg, Injektionspräparat
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **44657** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.10.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: MITOMYCINUM 5 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO SICCA: MITOMYCINUM 20 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 015 1 Ampulle(n) A
02 023 1 Ampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Myfungar, Crème
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **45269** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: 01 019 30 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Myfungar, Lösung
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **45270** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: 01 Sprayflasche 025 50 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Myfungar, Puder
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **45271** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: 01 013 30 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Nastop, Nasensalbe
Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: **53427** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 30.10.1997

* Zusammensetzung: 02 DEXPANTHENOLUM 30 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut
Packung: 02 022 12 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1996
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Natrium chloratum 0,9% Vifor, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29846** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.

Anwendung: Natrium- und Wasserzufuhr

Packungen:

01	Flex-Flac, ohne Besteck		
	065	10 x 50 mL	B
	073	10 x 100 mL	B
	081	10 x 250 mL	B
	103	10 x 500 mL	B
	111	10 x 1000 mL	B
01	Flex-Flac, mit Besteck		
	227	3 x 100 mL	B
01	Flex-Flac, ohne Besteck		
	235	5 x 1000 mL	B
	243	20 x 50 mL	B
	251	20 x 100 mL	B
	278	60 x 50 mL	B
	286	60 x 100 mL	B
	294	20 x 250 mL	B
	308	20 x 500 mL	B
01	Inflex (V 90), ohne Besteck		
	324	20 x 50 mL	B
	332	20 x 100 mL	B
	340	20 x 250 mL	B
	367	10 x 1000 mL	B
	375	10 x 500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Natrium chloratum Bichsel 0.9 %, Infusionslösung

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **29800** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.

Anwendung: Elektrolyttherapie

Packungen:

01	Infusionsbehälter		
	014	250 mL	B
	022	500 mL	B
	030	1000 mL	B
	049	2000 mL	B
	057	100 mL	B
	065	50 mL	B
	073	3000 mL	B
	081	4000 mL	B
	103	4500 mL	B
01	Ampullen		
	111	10 x 2 mL	B
	138	100 x 2 mL	B
	146	10 x 5 mL	B
	154	100 x 5 mL	B
	162	10 x 10 mL	B
	170	100 x 10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Natrium chloratum comp. Ringer, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **38205** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 147.2 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.2 mmol, CHLORIDUM 155.7 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Wasser- und Elektrolytsubstitution

* Packungen:

01	Flex-Flac, ohne Infusionsvorrichtung		
	080	10 x 1000 mL	B
	188	20 x 250 mL	B
01	Flex-Flax, ohne Infusionsvorrichtung		
	196	20 x 500 mL	B
01	Inflex (V90)		
	218	10 x 500 mL	B
	226	10 x 1000 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Natriumchlorid + Glukose Bichsel 1:1, Infusionslösung
02 Natriumchlorid + Glukose Bichsel 1:2, Infusionslösung
Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **29801** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 77 mmol, CHLORIDUM 77 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Kohlenhydrate-Zufuhr

Packungen:

01			
	010	500 mL	B
	029	1000 mL	B
	037	100 mL	B
	045	250 mL	B
02			
	053	100 mL	B
	061	250 mL	B
	088	500 mL	B
	096	1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Naturgen, kieselsaure Tonerde für äusserlichen Gebrauch
Dr. C. Marbot AG, Amselweg 5, 3422 Kirchberg-Alchenflüh

IKS-Nr.: **09785** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung: 01 TERRA ABSORBENS SPEC..

Anwendung: Entzündungen, Verstauchungen

* Packungen:

01			
	027	5 kg	D
	035	25 kg	D
	043	20 x 1 kg	D
	051	4 x 5 kg	D
	078	800 g	D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.08.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Néo-Décongestine, Paste
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **20266** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 21.10.1997

* Zusammensetzung: 02 ACIDUM SALICYLICUM et METHYLIS SALICYLAS corresp. ACIDUM SALICYLICUM 3.8 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antiphlogisticum

Packungen: 02

074	350 g	D
082	1000 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Neo-aminomel L 10 o.KH salvia, Infusionslösung
02 Neo-aminomel L 12,5 o.KH salvia, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **49120** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 5.85 g, LEUCINUM 6.24 g, LYSINI MONOACETAS 12.02 g, METHIONINUM 4.68 g, PHENYLALANINUM 5.4 g, THREONINUM 5 g, TRYPTOPHANUM 2 g, VALINUM 5 g, ARGININUM 9.66 g, HISTIDINUM 3.3 g, ALANINUM 15.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 5 g, GLYCINUM 7.55 g, PROLINUM 7.5 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 2.42 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.91 g, SERINUM 4.3 g, ACETYLCYSTEINUM 0.673 g, ACETYLTYROSINUM 2 g, NATRIUM 69 mmol, KALIUM 45 mmol, CALCIUM 5 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, CHLORIDUM 90 mmol, ACETAS 74 mmol, L-MALAS 22.4 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 AMINOACIDA 125 g ut ISOLEUCINUM 7.31 g, LEUCINUM 7.8 g, LYSINI MONOACETAS 12.53 g, METHIONINUM 5.85 g, PHENYLALANINUM 6.75 g, THREONINUM 6.25 g, TRYPTOPHANUM 2.5 g, VALINUM 6.25 g, ARGININUM 12.08 g, HISTIDINUM 4.13 g, ALANINUM 19.38 g, ACIDUM GLUTAMICUM 6.25 g, GLYCINUM 9.44 g, PROLINUM 9.38 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 3.02 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.39 g, SERINUM 5.38 g, ACETYLCYSTEINUM 0.84 g, ACETYLTYROSINUM 2.5 g, NATRIUM 87 mmol, KALIUM 56.25 mmol, CALCIUM 6.25 mmol, MAGNESIUM 6.25 mmol, CHLORIDUM 112.5 mmol, ACETAS 92.5 mmol, L-MALAS 28 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen: 01

028	1 x 500 mL	B
036	10 x 500 mL	B

02

044	1 x 500 mL	B
052	10 x 500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Neocones, Styli
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **37569** Verkaufsart: **B** Index: 13.06.0. IKS, 16.10.1997

Zusammensetzung: 01 POLYMYXINI B SULFAS 2000 U.I., TYROTHRICINUM 0.1 mg, NEOMYCINUM 3 mg ut NEOMYCINI SULFAS, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Alveolitiden

Packungen: 01

011	50 Styli	B
038	200 Styli	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nif-ten, Kapseln
02 Nif-ten mite, Kapseln

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **48627** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 16.10.1997

Zusammensetzung:
01 NIFEDIPINUM 20 mg, ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ATENOLOLUM 25 mg, NIFEDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:

01			
	013	30 Kapseln	B
	021	100 Kapseln	B
02			
	048	30 Kapseln	B
	056	100 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Norditropin 12 I.E., Injektionspräparat
02 Norditropin 4 I.E., Injektionspräparat

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49307** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 12 U.I., GLYCINUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 27 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 4 U.I., GLYCINUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypophysärer Minderwuchs, Wachstumsstörungen bei Turner-Syndrom und chronischer Niereninsuffizienz

Packungen:

01	Trockensubstanz plus 3 mL Lösungsmittel		
	012	1 Injektionsflasche(n)	A
02	Trockensubstanz plus 1 mL Lösungsmittel		
	020	1 Injektionsflasche(n)	A
	039	10 x 1 Injektionsflasche(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Normison 10 mg, Gelatinekapseln
02 Normison 20 mg, Gelatinekapseln

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **44854** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:
01 TEMAZEPAMUM 10 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 TEMAZEPAMUM 20 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypnoticum

Packungen:

01			
	015	10 Kapseln	B
	023	30 Kapseln	B
	031	100 Kapseln	B
02			
	058	10 Kapseln	B
	066	30 Kapseln	B
	074	100 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nutricomp neutral, Pulver
02 Nutricomp Aromamischung Erdbeer, Pulver
03 Nutricomp Aromamischung Milchkaffee, Pulver
04 Nutricomp Aromamischung Vanille, Pulver

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46150** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:

01 CARBOHYDRATA 57.8 g ut GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.1 g et MALTOSUM 3.4 g et LACTOSUM MONOHYDRICUM 0.6 g et POLYSACCHARIDA 52.7 g, PROTEINA 17.6 g, MATERIA CRASSA 10.9 g ut HELIANTHI OLEUM 9.3 g et OLEUM MCT 1.6 g corresp. ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 6.4 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 600 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 80 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.40 mg, THIAMINI NITRAS 0.32 mg, RIBOFLAVINUM 0.40 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.36 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.0 ug, NICOTINAMIDUM 3.00 mg, ACIDUM FOLICUM 80 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 1.60 mg, BIOTINUM 60 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15.0 mg, MINERALIA: NATRIUM 324 mg, KALIUM 625 mg, MAGNESIUM 44 mg, CALCIUM 182 mg, FERRUM 3.0 mg, ZINCUM 3.6 mg, PHOSPHORUS 141 mg ad PULVEREM pro CHARTA 91 g corresp. 1'700 kJ.

02 AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 162 ad PULVEREM.

03 SACCHARUM, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA ad PULVEREM.

04 AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 101 ad PULVEREM.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packungen:

01			
	015	10 x 5 x 91 g	C
02			
	023	50 x 3 g	C
03			
	031	50 x 3,5 g	C
04			
	058	50 x 3 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 OS 1, Pulver
02 OS 2, Pulver
Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **44453** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 08.10.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 50.7 g ut GLYCINUM 1.4 g, HISTIDINUM 1.4 g, LEUCINUM 5.7 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 4.0 g, TRYPTOPHANUM 1.0 g, ALANINUM 2.4 g, ARGININUM 2.0 g, ACIDUM ASPARTICUM 5.7 g, CYSTINUM 1.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 12.0 g, PROLINUM 5.4 g, SERINUM 3.0 g, TYROSINUM 2.9 g, PHENYLALANINUM 2.4 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 8'140 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 34 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 3.4 mg, RIBOFLAVINUM 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 7.9 ug, NICOTINAMIDUM 54 mg, ACIDUM FOLICUM 340 ug, CALCII PANTOTHENAS 27 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 234 mg, ALIA: INOSITOLUM 500 mg, SACCHARUM 28.9 g, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 907 mg, MINERALIA: NATRIUM 1.067 g, KALIUM 2.332 g, CALCIUM 2.4 g, MAGNESIUM 521 mg, CHLORIDUM 1.647 g, PHOSPHORUS 1.860 g, FERRUM 34 mg, CUPRUM 6.7 mg, ZINCUM 26 mg, MANGANUM 2.4 mg, IODUM 234 ug, MOLYBDENUM 107 ug, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1210 kJ.

02 AMINOACIDA 67.4 g ut GLYCINUM 1.8 g, HISTIDINUM 1.8 g, LEUCINUM 7.6 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.4 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, ALANINUM 3.1 g, ARGININUM 2.7 g, ACIDUM ASPARTICUM 7.6 g, CYSTINUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16.0 g, PROLINUM 7.1 g, SERINUM 4.0 g, TYROSINUM 3.9 g, PHENYLALANINUM 3.2 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 4'535 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 18 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 24 mg, ACIDUM FOLICUM 400 ug, CALCII PANTOTHENAS 12 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg, ALIA: INOSITOLUM 300 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 545 mg, SACCHARUM 20.3 g, MINERALIA: NATRIUM 640 mg, KALIUM 1.329 g, CALCIUM 1.312 g, MAGNESIUM 156 mg, CHLORIDUM 986 mg, PHOSPHORUS 1.014 g, FERRUM 15 mg, CUPRUM 2 mg, MANGANUM 0.72 mg, IODUM 120 ug, MOLYBDENUM 32 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1301 kJ.

Anwendung: Erbliche Störungen im Abbau von organischen Säuren (Ile-, Met-, Thr- und Val-freie Aminosäuremischung)

Packungen: 01
010 500 g B
02
029 500 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oceral, Crème
Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45275** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Dermatomykosen

Packung: 01
019 30 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Oceral, Lösung
Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45276** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 02 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Dermatomykosen

Packung: 02 Spray, Lösung
015 50 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oceral, Puder
Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45277** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: 01
011 30 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Okoubasan, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51532** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 OKOUBAKA AUBREVILLEI e CORTICE D2 corresp. ETHANOLUM 70 % V/V.
Anwendung: Bei Gastroenteritiden
Packung: 01
015 30 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oncovin liquid, solution injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **45323** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 VINCRISTINI SULFAS 1 mg, MANNITOLUM, CONSERV.: E 216, E 218 1.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Cytostatique
Conditionnements: 01 flacon perforable
013 1 x 1 mL A
021 1 x 2 mL A
01 seringue prête à l'emploi
056 1 x 1 mL A
064 1 x 2 mL A
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Opsonat, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **52295** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D4 160 mg, ACIDUM SULFURICUM D4 125 mg, BELLIS PERENNIS spag. Peka D1 115 mg, GLECHOMA HEDERACEA spag. Peka TM 165 mg, GRATIOLA OFFICINALIS D4 125 mg, HYDRASTIS CANADENSIS D4 55 mg, LACHESIS MUTUS D7 140 mg, LYTTA VESICATORIA D4 115 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 27 % V/V.
Anwendung: Bei Schleimhaut-Entzündungen
Packungen: 01
017 50 mL C
025 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ossofluor, Dragées
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42869** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung:	01	NATRII FLUORIDUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Osteoporose		
Packung:	01	015	100 Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Otofa, solution auriculaire
Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **48797** Mode de vente: **A** Index: 12.01.2. OICM, 13.10.1997

Composition:	01	RIFAMYCINUM NATRICUM 20'000 U.I., MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 224, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Poussées aigues d'otite chronique		
Conditionnement:	01	016	10 mL	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Paeonia-officinalis-Salbe Heel L, homöopathische Salbe
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51779** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung:	01	PAEONIA OFFICINALIS TM 100 mg, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Hämorrhoiden		
Packung:	01	010	50 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Pamed-C, Brausetabletten
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **49585** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten		
Packung:	01	012	10 Brausetabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Paradentosan-N, liquid
HB-Pharmadienst AG, Hauptstrasse 167, 4416 Bubendorf

IKS-Nr.: **52194** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 13.10.1997

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 45.70 mg, MYRRHAE TINCTURA 34.73 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 13.71 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 9.14 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 68 % V/V.		
Anwendung:		Mund- und Rachendesinfiziens		
Packung:	01	016	85 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Parlodel 5 mg, Kapseln
02 Parlodel 10 mg, Kapseln

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41214** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.08.0. | IKS, 04.09.1997

Zusammensetzung:
01 BROMOCRIPTINUM 5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 BROMOCRIPTINUM 10 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Morbus Parkinson

Packungen:

01			
	031	100 Kapseln	B
02			
	015	30 Kapseln	B
	023	100 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Parlodel SRO 2,5 mg, Kapseln
02 Parlodel SRO 5 mg, Kapseln

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51692** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.03.1. | IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung:
01 BROMOCRIPTINUM 2.5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 BROMOCRIPTINUM 5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hyperprolaktinämie, Prolaktinom; als Adjuvans bei Akromegalie

Packungen:

01			
	012	30 Kapseln	B
02			
	055	30 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Parmecal, poudre

Laboratoire Lucchini SA, 7, place du Molard, 1204 Genève

OICM-No.: **41293** | Mode de vente: **C** | Index: 04.99.0. | OICM, 28.10.1997

Composition:
01 CASEUS SPECIFICATUS CRYODESICCATUS 1.47 g, FRUCTOSUM 703 mg, CAROTAE RADIX 390 mg, MALI FRUCTUS 390 mg, KALII CHLORIDUM 41 mg ad PULVEREM pro CHARTA 3 g.

Indication: Traitement diététique des diarrhées du nourrisson et de l'enfant

Conditionnement:

01			
	020	10 x 3 g sachets	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Pascoleucyn, homöopathische Tropfen

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50775** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:
01 BAPTISIA TINCTORIA TM 92 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 275 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM TM 92 mg, EUPHORBIA CYPARISSIAS TM 23 mg, KALII STIBYLI TARTRAS D3 9 mg, LACHESIS MUTUS D8 14 mg, THUJA OCCIDENTALIS TM 92 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 58 % V/V.

Anwendung: Bei fieberhaften Erkältungskrankheiten, grippalen Infekten

Packungen:

01			
	011	50 mL	C
	038	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pecto-Baby ohne Zucker, Sirup
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52007** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 20 mg, PHOLCODINUM 0.5 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 0.5 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten, insbesondere bei übermässiger Bildung von zähem Schleim
Packung: 01
011 125 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Pectocalmine Junior N sans sucre, sirop
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52006** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 02 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 3 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 26.6 mg, RHOEADOS EXTRACTUM pro SIRUPO 20 mg, ANETHOLUM 0.76 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten, insbesondere unproduktiver Reizhusten
Packung: 02
023 125 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Pectocalmine Junior N, Sirup
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **23874** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 02 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 3 mg, RHOEADOS EXTRACTUM LIQUIDUM 20.3 mg, ANETHOLUM 0.8 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM LIQUIDUM 26.6 mg, SACCHARUM 3.5 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten, insbesondere unproduktiver Reizhusten
Packung: 02
024 125 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pectocalmine, Sirup
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **12874** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 300 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, OPII EXTRACTUM SICCUM (20 %m/m) 1.8 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 31.5 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
014 200 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pectocalmine, Tropfen
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **10957** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 150 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 8 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 11 mg, OPII EXTRACTUM SICCUM (20 %m/m) 2 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 44 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 33 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 29 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01 028 20 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pectocalmine, ohne Zucker, Sirup
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52005** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, GUAIFENESINUM 300 mg, OPII EXTRACTUM SICCUM (20 %m/m) 1.8 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 31.5 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01 019 200 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pefrakehl, homöopathische Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50297** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 CANDIDA PARAPSILOSIS D4 TRITURATIO 330 mg pro CAPSULA.
Anwendung: Bei mykotischen Haut- und Schleimhautaffektionen
Packung: 01 012 20 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pefrakehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50298** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 CANDIDA PARAPSILOSIS D5 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei mykotischen Haut- und Schleimhautaffektionen
Packung: 01 019 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Pepsi-Chlor, Dragées
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33470** Verkaufsart: **D** Index: 04.05.0. IKS, 23.10.1997

Zusammensetzung: 02 PEPSINI PULVIS 25 U. Ph. Eur., BETAINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Verdauungsstörungen
Packungen: 02 010 50 Dragées D
029 100 Dragées D
045 500 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pergogreen 75 I.E., préparation injectable
02 Pergogreen 150 I.E., préparation injectable

Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne

OICM-No.: **51960** | Mode de vente: **B** | Index: 07.08.1. | OICM, 06.10.1997

Composition:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 75 U.I. hFSH et 35 U.I. hLH, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 150 U.I. hFSH et 70 U.I. hLH, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Indication: Stimulation folliculaire multiple

Conditionnements:

01			
	017	1 + 1 ampoule(s)	B
	033	10 + 10 ampoule(s)	B
02			
	041	1 + 1 ampoule(s)	B
	076	10 + 10 ampoule(s)	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Periplasmal S-3,5 mit Glucose, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46536** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.01.2. | IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung:
01 AMINOACIDA 35 g ut ISOLEUCINUM 1.68 g, LEUCINUM 2.94 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 3.23 g, METHIONINUM 0.7 g, PHENYLALANINUM 1.47 g, THREONINUM 1.68 g, TRYPTOPHANUM 0.7 g, VALINUM 2.24 g, ARGININUM 3.01 g, HISTIDINUM 1.89 g, GLYCINUM 2.45 g, ALANINUM 4.34 g, PROLINUM 2.45 g, ACIDUM ASPARTICUM 0.32 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 0.36 g, TYROSINUM 0.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 3.15 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 0.81 g, SERINUM 1.12 g, ACETYLCYSTEINUM 0.95 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 59 mmol, KALIUM 30 mmol, MAGNESIUM 2.6 mmol, ZINCUM 0.08 mmol, CHLORIDUM 61 mmol, ACETAS 40 mmol, PHOSPHAS 9 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'425 kJ.

Anwendung: Intravenöse Ernährung

Packung:

01			
	029	6 x 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Peritoneal-Dialyse-Lösung I Bichsel
02 Peritoneal-Dialyse-Lösung II Bichsel
03 Peritoneal-Dialyse-Lösung III Bichsel
04 Peritoneal-Dialyse-Lösung IV Bichsel
05 Peritoneal-Dialyse-Lösung V Bichsel
06 Peritoneal-Dialyse-Lösung VI Bichsel
07 Peritoneal-Dialyse-Lösung VII Bichsel
08 Peritoneal-Dialyse-Lösung VIII Bichsel
09 Peritoneal-Dialyse-Lösung IX Bichsel
10 Peritoneal-Dialyse-Lösung X Bichsel
11 Peritoneal-Dialyse-Lösung XI Bichsel

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **33507** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung:

01 NATRIUM 130 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 99.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 NATRIUM 130 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 99.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

03 NATRIUM 135 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

04 NATRIUM 135 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 22.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

05 NATRIUM 135 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

06 NATRIUM 135 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, ACETAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

07 NATRIUM 135 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 104.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

08 NATRIUM 140 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 100.1 mmol, L-LACTAS 45 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

09 NATRIUM 140 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 100.1 mmol, L-LACTAS 45 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

10 NATRIUM 140 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 100.1 mmol, L-LACTAS 45 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

11 NATRIUM 140 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 100.1 mmol, L-LACTAS 45 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyse

Packungen:

01			
	011	1000 mL	B
	038	1500 mL	B
	046	2000 mL	B
	054	2500 mL	B
	062	3000 mL	B
	070	10000 mL	B
02			
	089	1000 mL	B
	097	1500 mL	B
	100	2000 mL	B
	119	2500 mL	B
	127	3000 mL	B
	135	10000 mL	B
03			
	143	1000 mL	B
	151	1500 mL	B
	178	2000 mL	B
	186	2500 mL	B
	194	3000 mL	B
	208	10000 mL	B

Fortsetzung Seite 918

04			
	216	1000 mL	B
	224	1500 mL	B
	232	2000 mL	B
	240	2500 mL	B
	259	3000 mL	B
	267	10000 mL	B
05			
	275	1000 mL	B
	283	1500 mL	B
	291	2000 mL	B
	305	2500 mL	B
	313	3000 mL	B
	321	10000 mL	B
06			
	348	1000 mL	B
	356	1500 mL	B
	364	2000 mL	B
	372	2500 mL	B
	380	3000 mL	B
	399	10000 mL	B
07			
	402	1000 mL	B
	410	1500 mL	B
	429	2000 mL	B
	437	2500 mL	B
	445	3000 mL	B
	453	10000 mL	B
08			
	461	1000 mL	B
	488	1500 mL	B
	496	2000 mL	B
	518	2500 mL	B
	526	3000 mL	B
	534	10000 mL	B
09			
	542	1000 mL	B
	550	1500 mL	B
	569	2000 mL	B
	577	2500 mL	B
	585	3000 mL	B
	593	10000 mL	B
10			
	607	1000 mL	B
	615	1500 mL	B
	623	2000 mL	B
	631	2500 mL	B
	658	3000 mL	B
	666	10000 mL	B
11			
	674	1000 mL	B
	682	1500 mL	B
	690	2000 mL	B
	704	2500 mL	B
	712	3000 mL	B
	720	10000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pinikehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51530** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:	01	FOMES PINICOLA D5 AQUOS DILUTIO.		
Anwendung:		Bei Fieberanfällen		
Packung:	01	012	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

03 Planum, Kapseln
04 Planum mite, Kapseln
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **44363** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung:	03	TEMAZEPAMUM 20 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	04	TEMAZEPAMUM 10 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Hypnotikum		
Packungen:	03	062	10 Kapseln	B
		070	30 Kapseln	B
	04	089	10 Kapseln	B
		097	30 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Plus Kalium retard, Tabletten
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **29138** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:	01	KALII CHLORIDUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Kaliumpräparat		
Packungen:	01	044	40 Tabletten	C
		052	200 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Poly-Karaya, granulé
Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **44095** Mode de vente: **C** Index: 04.10.0. OICM, 31.10.1997

Composition:	01	STERCULIAE GUMMI 4 g, CROSPOVIDONUM 2 g, SACCHARUM 3.55 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 10 g.		
Indication:		Régulateur du transit intestinal		
Conditionnement:	01	017	30 sachets	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Polydexa, gouttes auriculaires
Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **37738** Mode de vente: **A** Index: 12.01.3. OICM, 06.10.1997

Composition:	01	POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., NEOMYCINI SULFAS 10 mg, DEXAMETHASONI-21 (3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 1 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Otites		
Conditionnement:	01	018	10 mL	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Prazine 25 mg, Dragées
02 Prazine 50 mg, Dragées
03 Prazine 100 mg, Dragées

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **23527** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:
01 PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen:

01			
	014	50 Dragées	B
02			
	030	50 Dragées	B
03			
	057	50 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Prazine, orale Suspension

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **25831** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:
01 PROMAZINI EMBONAS 75 mg corresp. PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 217, E 219, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS NATRICUS, NATRII HYPOCHLORIS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Neurolepticum

Packung:

01			
	012	150 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Prednisolon Galepharm 5, Tabletten
02 Prednisolon Galepharm 20, Tabletten
03 Prednisolon Galepharm 50, Tabletten

Galepharm, Zürichstrasse 176, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50820** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.22 IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung:
01 PREDNISOLONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PREDNISOLONUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 PREDNISOLONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:

01			
	017	20 Tabletten	B
	025	100 Tabletten	B
02			
	041	20 Tabletten	B
	068	100 Tabletten	B
03			
	076	20 Tabletten	B
	084	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Prepulsid 5 mg, Tabletten
02 Prepulsid 10 mg, Tabletten
03 Prepulsid 20 mg, Tabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49052** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung: 01 CISAPRIDUM ANHYDRICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CISAPRIDUM ANHYDRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 CISAPRIDUM ANHYDRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Gastrointestinales Prokinetikum
Packungen:

01	014	30 Tabletten	B
02	022	50 Tabletten	B
03	030	60 Tabletten	B
	049	20 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Prepulsid, Suspension
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49051** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung: 01 CISAPRIDUM ANHYDRICUM 1 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Gastrointestinales Prokinetikum
Packungen: 01

018	100 mL	B
026	200 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Proaller, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51253** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FORMICICUM D3 100 mg, CALCII FLUORIDUM D8 160 mg, EUPHRASIA OFFICINALIS spag. Peka D4 120 mg, NERIUM OLEANDER D4 160 mg, PULSATILLA PRATENSIS spag. Peka D4 120 mg, SCHOENOCAULON OFFICINALE D12 180 mg, SCROPHULARIA NODOSA TM 160 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 32 % V/V.
Anwendung: Bei Allergien
Packungen: 01

019	50 mL	C
027	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Prontolax, Dragées
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38076** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.11 IKS, 23.10.1997

Zusammensetzung: 01 BISACODYLUM 5 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Laxans
Packungen: 01

019	30 Dragées	D
027	100 Dragées	D
043	500 Dragées	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Prontolax, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38077** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.2. IKS, 23.10.1997

Zusammensetzung:	01	BISACODYLUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Laxans		
Packungen:	01			
	015		10 Suppositorien	D
	023		50 Suppositorien	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Proscar, Tabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **51774** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 17.10.1997

Zusammensetzung:	01	FINASTERIDUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Benigne Prostatahyperplasie		
Packungen:	01			
	019		28 Tabletten	B
	027		98 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Prostatonin, capsule
Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **49457** Modo di vendita: **D** Index: 05.98.0. UICM, 27.10.1997

Composizione:	01	PYGEI AFRICANI EXTRACTUM 25 mg, URTICAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Disturbi nella fase iniziale di una iperplasia prostatica		
Confezioni:	01			
	014		30 capsule	D
	022		100 capsule	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2002		

02 Prostaturol, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **46399** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 06.10.1997

* Composition:	02	APOCYNUM CANNABINUM C7 0.2 mg, BERBERIS VULGARIS C3 1 mg, CHIMAPHILA UMBELLATA C5 6 mg, EQUISETUM ARVENSE C3 2 mg, HYDRARGYRI DICHLORIDUM C7 3 mg, JUNIPERUS COMMUNIS C3 1 mg, LYTTA VESICATORIA C5 5 mg, SERENOA REPENS SABAL C5 6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.		
Indication:		Affections de la prostate		
Conditionnements:	02			
	056		15 mL	C
	064		30 mL	C
	072		60 mL	C
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.07.1994		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999		

01 Proviron, Tabletten
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **33922** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.4. IKS, 23.06.1994

Zusammensetzung:	01	MESTEROLONUM 25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Androgen-Therapie		
Packungen:	01			
		019	20 Tabletten	B
		027	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Quentakehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50786** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:	01	PENICILLIUM GLABRUM D5 AQUOS DILUTIO.		
Anwendung:		Bei grippalen Infekten		
Packung:	01			
		013	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Racestyptine, Lösung
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **37572** Verkaufsart: **B** Index: 13.99.0. IKS, 16.10.1997

Zusammensetzung:	01	ALUMINII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 250 mg, CONSERV.: OXYCHINOLINI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Retraktion der Gingiva		
Packung:	01			
		012	13 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Racestyptine, Retraktionsfaden
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **37571** Verkaufsart: **B** Index: 13.99.0. IKS, 16.10.1997

Zusammensetzung:	01	ALUMINII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 600 ug, LIDOCAINUM 350 ug, OXYCHINOLINUM 2.4 ug, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 cm.		
Anwendung:		Retraktion der Gingiva		
Packungen:	01	feiner Faden		
		016	1 x 4 m	B
	01	mittlerer Faden		
		024	1 x 4 m	B
	01	grober Faden		
		032	1 x 3 m	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Regitin, Injektionslösung (i.v., i.m.)
* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **16576** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 PHENTOLAMINI MESILAS 10 mg, GLUCOSUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Alpha-Rezeptorenhemmer
Packungen: 01

018	5 x 1 mL Ampulle(n)	B
026	5 x 5 mL Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.12.1993 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Regia pH, Tabletten
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **44327** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 450 mg, GLYCINUM 226 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01

015	60 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rennie Peppermint, Lutschtabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **08571** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 17.10.1997

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 680 mg, MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS 80 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packungen: 01

015	36 Lutschtabletten	D
023	60 Lutschtabletten	D
031	120 Lutschtabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Rennie Spearmint, Lutschtabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **49670** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 17.10.1997

Zusammensetzung: 02 CALCII CARBONAS 680 mg, MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS 80 mg, AROMATICA, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packungen: 02

079	36 Lutschtabletten	D
087	60 Lutschtabletten	D
095	120 Lutschtabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Resoferon, Dragées

* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34491** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 FERRUM 37 mg ut FERROSI SULFAS, ACIDUM SUCCINICUM 185 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel

Packungen: 01

011	50 Dragées	C
038	200 Dragées	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.03.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Asthma

Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51813** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 BLATTA ORIENTALIS D6, BLATTA ORIENTALIS D18, BLATTA ORIENTALIS D24, GRINDELIA ROBUSTA D6, GRINDELIA ROBUSTA D18, GRINDELIA ROBUSTA D24, LOBELIA INFLATA D6, LOBELIA INFLATA D18, LOBELIA INFLATA D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Asthma

Packung: 01

014	7 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Beschwerden infolge Arthrose

Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51812** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D8, ACIDUM BENZOICUM e RESINA D18, ACIDUM BENZOICUM e RESINA D30, ACIDUM FORMICICUM D8, ACIDUM FORMICICUM D18, ACIDUM FORMICICUM D30, ARANINUM D8, ARANINUM D18, ARANINUM D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arthrose

Packung: 01

018	7 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Blasenentzündung

Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51815** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 BALSAMUM COPAIVAE D6, BALSAMUM COPAIVAE D18, BALSAMUM COPAIVAE D24, CHIMAPHILA UMBELLATA D6, CHIMAPHILA UMBELLATA D18, CHIMAPHILA UMBELLATA D24, LYTTA VESICATORIA D6, LYTTA VESICATORIA D18, LYTTA VESICATORIA D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Entzündungen der Harnblase

Packung: 01

017	7 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Erschöpfungszuständen
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51816** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM D8, ACIDUM PHOSPHORICUM D18, ACIDUM PHOSPHORICUM D30, AMBRA GRISEA D6, AMBRA GRISEA D18, AMBRA GRISEA D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Erschöpfungszuständen
Packung: 01
013 7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Rückenschmerzen
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51824** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 COMOCLADIA DENTATA D6, COMOCLADIA DENTATA D18, COMOCLADIA DENTATA D24, LACHNANTHES TINCTORIA D6, LACHNANTHES TINCTORIA D18, LACHNANTHES TINCTORIA D24, TELLURIUM METALLICUM D8, TELLURIUM METALLICUM D18, TELLURIUM METALLICUM D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Rückenschmerzen
Packung: 01
016 7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei nervösen Beschwerden
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51811** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 ARGENTI NITRAS D8, ARGENTI NITRAS D18, ARGENTI NITRAS D30, PIPER METHYSTICUM D6, PIPER METHYSTICUM D18, PIPER METHYSTICUM D24, STROPHANTUS GRATUS D6, STROPHANTUS GRATUS D18, STROPHANTUS GRATUS D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Beschwerden
Packung: 01
011 7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rhinomer, nébulisateur
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **52422** Mode de vente: **D** Index: 12.02.4. OICM, 01.10.1997

Composition: 01 AQUA MARIS partim DEIONISATA corresp. NATRII CHLORIDUM 9 mg/mL.
Indication: Humidification et nettoyage du nez
Conditionnements: 01 force 1
019 115 mL D
01 force 2
027 135 mL D
01 force 3
035 135 mL D
043 210 mL D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.11.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Rhus Toxicodendron Complexe Lehning No 80, gouttes homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **44981** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 20.10.1997

Composition: 01 RHUS TOXICODENDRON D3 0.2 mL, ACONITUM NAPELLUS D2 0.1 mL, CAUSTICUM HAHNEMANNI D4 0.1 mL, COLCHICUM AUTUMNALE D4 0.1 mL, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D4 0.2 mL, MANGANI(II) ACETAS D4 0.1 mL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 43 % V/V.
Indication: Affections rhumatismales
Conditionnement: 01
017 20 mL C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Ricola Cherry-Mint, Kräuterbonbon ohne Zucker
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **52202** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 08.10.1997

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.6 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
Packung: 01
019 50 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ricola Kräuterbonbon Eucalyptus, ohne Zucker, mit Isomalt
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **49497** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 08.10.1997

Zusammensetzung: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.5 mg, EUCALYPTI EXTRACTUM 0.5 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 2.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 4.5 mg, LEVOMENTHOLUM 1.5 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 01
016 50 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ricola Kräuterbonbon Original, ohne Zucker, mit Isomalt 2,5 g
02 Ricola Kräuterbonbon Original, ohne Zucker, mit Isomalt 3,6 g
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **49498** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 16.10.1997

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 25 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.25 mg, LEVOMENTHOLUM 1.25 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
02 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 36 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.8 mg, LEVOMENTHOLUM 1.8 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packungen: 01
012 50 g E
02
020 75 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ricola Kräuterbonbon Zitronenmelisse, ohne Zucker, mit Isomalt
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **49499** | Verkaufsart: **E** | Index: 12.03.9. | IKS, 08.10.1997

Zusammensetzung: 01 MELISSAE EXTRACTUM 4 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.5 mg, LEVOMENTHOLUM 0.25 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packung: 01

019	50 g	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ricola Kräuterzucker 4 g, Pastillen
02 Ricola Kräuterzucker 2,75 g, Pastillen
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **22692** | Verkaufsart: **E** | Index: 12.03.9. | IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 41.6 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

02 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 28.6 mg, LEVOMENTHOLUM 1.4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.4 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

* Packungen: 01

062	40 g	E
089	200 g	E
100	90 g	E
143	1000 g	E
02		
054	400 g	E
119	250 g	E
135	100 g	E

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.09.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Rimactan 150 mg, Kapseln
02 Rimactan 300 mg, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **34279** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.02.1. | IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 RIFAMPICINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 RIFAMPICINUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten

Packungen: 01

012	16 Kapseln	A
020	80 Kapseln	A
02		
039	8 Kapseln	A
047	40 Kapseln	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rimactan 300 mg, Trockenvials

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43719** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: RIFAMPICINUM 300 mg ut RIFAMPICINUM NATRICUM, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS 5 mg pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.

Anwendung: Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten

Packung: 01 und 5 mL Lösungsmittel

017	1 Vial(s)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rimactan 450 mg, Dragées
02 Rimactan 600 mg, Dragées

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **38942** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 RIFAMPICINUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 RIFAMPICINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten

Packungen:

01		
018	30 Dragées	A
02		
026	30 Dragées	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ringer-Lactat mit 5 % Glucose, Infusionslösung

Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41205** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.85 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, DL-LACTAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 840 kJ.

Anwendung: Parenterale Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Kalorienzufuhr

Packung: 01

016	1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rivotril 0.5 mg, Tabletten
02 Rivotril 2 mg, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37757** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 CLONAZEPAMUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CLONAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiepileptikum

Packungen:

01		
012	50 Tabletten	B
020	150 Tabletten	B
02		
039	30 Tabletten	B
047	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rivotril, Injektionslösung i.m., i.v.
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37756** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	CLONAZEPAMUM 1 mg, ACIDUM ACETICUM, ETHANOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, DILUENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.		
Anwendung:		Antiepileptikum		
Packung:	01	016	5 Doppelampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Rivotril, Tropfen
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37758** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	CLONAZEPAMUM 2.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE.		
Anwendung:		Antiepileptikum		
Packung:	01	019	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Saltrates coricide, gel
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47904** Mode de vente: **D** Index: 10.07.0. OICM, 17.10.1997

Composition:	01	TROMETAMOLUM 50 mg, NATRII HYDROXIDUM 20 mg, CONSERV.: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Coricide		
Conditionnement:	01	013	10 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Sandimmun Neoral 25 mg, Kapseln
02 Sandimmun Neoral 50 mg, Kapseln
03 Sandimmun Neoral 100 mg, Kapseln
04 Sandimmun Neoral 10 mg, Kapseln
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52656** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	CICLOSPORINUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	CICLOSPORINUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	CICLOSPORINUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	04	CICLOSPORINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Immunsuppressivum		
Packungen:	01	028	50 Kapseln	B
	02	036	50 Kapseln	B
	03	044	50 Kapseln	B
	04	052	60 Kapseln	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.06.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Sandimmun Neoral, Trinklösung
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52657** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	CICLOSPORINUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.
Anwendung:		Immunsuppressivum
Packung:	01	
	016	50 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.05.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Sandimmun, Infusionskonzentrat
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44915** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	CICLOSPORINUM 50 mg, PEG-36 CASTOR OIL 650 mg, ETHANOLUM 261 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Immunsuppressivum
Packungen:	01	
	014	10 x 5 mL B
	030	10 x 1 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.08.1993 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Sandren, Dragées
Soledor AG, Könizstrasse 178, 3097 Liebefeld

IKS-Nr.: **49150** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 10 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 60 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten
Packung:	01	
	024	100 Dragées D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Sangerol mint, collutoire
Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **49437** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 28.10.1997

Composition:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5.33 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 8 mg, corresp. 160'000 U. FIP, TYROTHRICINUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Indication:		Infections de la bouche et de la gorge
* Conditionnement:	01	
	021	200 mL D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Sangerol mint, comprimés à sucer
Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **49436** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 21.10.1997

Composition: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.07 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 8 mg, corresp. 160'000 U. FIP, TYROTHRICINUM 10 mg, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Infections de la bouche et de la gorge
Conditionnement: 01
017 20 comprimés à sucer D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Sangerol, spray
Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **51808** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 28.10.1997

Composition: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.355 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg corresp. 10'700 U. FIP, TYROTHRICINUM 0.67 mg, PROPYLENGLYCOLUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Infections de la bouche et de la gorge
Conditionnement: 01
010 20 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Schlaftabletten Rezeptur 533, Tabletten
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **52035** Verkaufsart: **C** Index: 01.03.1. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypnoticum
Packung: 01
023 10 Tabletten C
Bemerkungen: Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Secresol 200 mg ohne Zucker, Granulat
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **52196** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 3 g.
Anwendung: Mukolytikum
Packung: 01
019 30 Sachets C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Selenokehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **52426** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII SELENIS D4 80 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.
Anwendung: Bei cerebraler Leistungsschwäche
Packung: 01
014 30 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Septivon N, Lösung
Scholl AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37816** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 30.10.1997

Zusammensetzung: 02 TRICLOCARBANUM 5 mg, CETRIMONII CHLORIDUM 6 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens
Packungen: 02
019 250 mL D
027 120 mL D
035 500 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Septomixine, Salbe
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **37573** Verkaufsart: **B** Index: 13.06.0. IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 0.5 mg, POLYMYXINI B SULFAS 200'000 U.I., TYROTHRICINUM 15 mg, NEOMYCINUM 100 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Mund- und Zahninfektionen
Packung: 01
019 7,5 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Sidroga Kinder-Entblähungstee, geschnittene Drogen**
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44905** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 40 %, TILIAE FLOS 10 %, MELISSAE FOLIUM 10 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10 %, FOENICULI FRUCTUS 10 %, VERBENAE ODORATAE HERBA 20 %, pro CHARTA 1.3 g.
* Anwendung: Bei Blähungen
Packung: 01
027 30 x 1,3 g D
Bemerkungen: früher: Sidroga Kinder-Tee, geschnittene Drogen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.08.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Simic, capsules

* Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **46837** | Mode de vente: **D** | Index: 05.98.0. | OICM, 01.10.1997

Composition:	01	URTICAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de l'augmentation du volume de la prostate au stade précoce		
Conditionnements:	01	010	50 capsules	D
		029	100 capsules	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.09.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999		

01 Sintrom 1 mitis, Tabletten
02 Sintrom 4, Tabletten

* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **21693** | Verkaufsart: **A** | Index: 06.03.1. | IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	ACENOCOUMAROLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ACENOCOUMAROLUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Anticoagulans		
Packungen:	01	014	100 Tabletten	A
		022	1000 Tabletten	A
	02	030	20 Tabletten	A
		049	200 Tabletten	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1996 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Siran 100, Pulver
02 Siran 200, Pulver

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **49993** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.02.0. | IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 3 g.		
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 3 g.		
Anwendung:		Mukolytikum		
Packungen:	01	064	30 Beutel	C
	02	072	30 Beutel	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Siran 200 mg, Brausetabletten
02 Siran 600 mg, Brausetabletten

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **52132** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.02.0. | IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Mukolyticum		
Packungen:	01	029	30 Brausetabletten	C
	02	037	10 Brausetabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Sirdalud 2 mg, Tabletten
02 Sirdalud 4 mg, Tabletten
03 Sirdalud 6 mg, Tabletten
04 Sirdalud 1 mg, Tabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44691** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:
01 TIZANIDINUM 2 mg ut TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TIZANIDINUM 4 mg ut TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 TIZANIDINUM 6 mg ut TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 TIZANIDINUM 1 mg ut TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Myotonolyticum

Packungen:

01			
	019	30 Tabletten	B
	027	100 Tabletten	B
02			
	035	30 Tabletten	B
	043	100 Tabletten	B
	086	14 Tabletten	B

* Bemerkungen:
44691 03 Sirdalud 6 mg, Tabletten = Exportspezialität
44691 04 Sirdalud 1 mg, Tabletten = Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sirdalud MR 6 mg, Kapseln
02 Sirdalud MR 12 mg, Kapseln

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **48979** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:
01 TIZANIDINUM 6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 TIZANIDINUM 12 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Myotonolyticum

Packungen:

01			
	017	30 Kapseln	B
02			
	025	30 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Solcoderm, Lösung

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **44536** Verkaufsart: **A** Index: 10.07.0. IKS, 17.10.1997

Zusammensetzung:
01 ACIDUM NITRICUM 65 per CENTUM 625.2 mg, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 41.5 mg, ACIDUM OXALICUM DIHYDRICUM 57.4 mg, ACIDUM LACTICUM 4.5 mg, CUPRI(II) NITRAS TRIHYDRICUS 48 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Verätzung oberflächlicher, benigner Hautveränderungen

Packung:

01			
	056	5 x 0,2 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Solcoseryl 2000 mg in Natriumchlorid-Lösung, Infusionslösung
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **44729** Verkaufsart: **B** Index: 02.99.0. IKS, 15.10.1997

Zusammensetzung: 02 DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 2125 mg, NATRIUM 33.75 mmol, CHLORIDUM 31.5 mmol, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.

Anwendung: Periphere arterielle Verschlusskrankheit Stadium II bei Unwirksamkeit des Gehtrainings

Packung:				
	02	024	250 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Solcoseryl, Injektionslösung
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **22958** Verkaufsart: **B** Index: 02.99.0. IKS, 15.10.1997

Zusammensetzung: 01 DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 42.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Chronisch-venöse Insuffizienz mit therapieresistentem Ulcus cruris; peripher-arter. Verschlusskrankheit Stad. III/IV

Packungen:				
	01	011	6 x 2 mL	B
		038	25 x 2 mL	B
		046	100 x 2 mL	B
		054	5 x 5 mL	B
		062	25 x 5 mL	B
		070	50 x 5 mL	B
		089	5 x 10 mL	B
		097	25 x 10 mL	B
		100	50 x 10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Solmucol 10 % local i.v.,i.m., solution injectable
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **51689** Modo di vendita: **B** Index: 03.02.0. UICM, 27.10.1997

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 300 mg, NATRII HYDROXIDUM, KALII HYDROXIDUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.

Indicazione: Mucolitico

Confezioni:				
	01	011	5 ampoule(s)	B
		038	50 ampoule(s)	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Solmucol, sirop enfants
02 Solmucol, sirop adultes
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **52254** Modo di vendita: **C** Index: 03.02.0. UICM, 27.10.1997

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Indicazione: Mucolitico

Confezioni:				
	01	019	90 mL	C
	02	027	180 mL	C

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Soluvit N, Trockenampullen
02 Soluvit Infant, Trockenampullen

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **43678** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.01.2. | IKS, 17.10.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMINI NITRAS 3.1 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 4.9 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4.9 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 15 mg ut NATRII D-PANTOTHENAS, BIOTINUM 60 ug, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg ut NATRII ASCORBAS, GLYCINUM, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 218 0.5 mg pro VITRO.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1.9 mg, NICOTINAMIDUM 17 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5 mg ut NATRII D-PANTOTHENAS, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg ut NATRII ASCORBAS, BIOTINUM 20 ug, ACIDUM FOLICUM 140 ug, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, GLYCINUM, NATRII EDETAS pro VITRO.

Anwendung: Vitaminzusatz zur parenteralen Ernährung

* Packungen:
01
019 10 Ampulle(n) B
02
027 10 Ampulle(n) B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.07.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Sorbolin, sciroppo

Docta Pharmaceuticals SA, Via Massagno 5a, 6900 Lugano

UICM-No.: **37626** | Modo di vendita: **C** | Index: 04.08.14 | UICM, 27.10.1997

Composizione:
01 BOLDO EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, CYNARAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, RHAMNI PURSHIANI EXTRACTUM LIQUIDUM 450 mg, RHEI EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, SORBITOLUM 1 g, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.

Indicazione: Stitichezza

Confezione:
01
015 250 mL C

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Stomacine, solution

Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **12990** | Mode de vente: **D** | Index: 04.05.0. | OICM, 07.10.1997

Composition:
01 PEPSINI PULVIS 4.4 U. Ph. Eur., CONDURANGO EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, CARDAMOMI TINCTURA 25 mg, QUASSIAE TINCTURA 25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.

Indication: Troubles de l'estomac

Conditionnements:
01
014 100 mL D
022 500 mL D
030 1000 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Sulfarlem S 25, Dragées
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **37234** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 07.10.1997

Zusammensetzung: 01 ANETHOLTRITHIONUM 25 mg, COLOR.: E 110, E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Zur Anregung der Speichelsekretion
Packung: 01
028 60 Dragées C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Symfona N, Kapseln
Medichemie Bioline AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **52408** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 60 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 15 mg et TERPENLACTONA GINKGO 3.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Arteriosklerose-Beschwerden
Packungen: 01
016 20 Kapseln D
024 50 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Symmetrel, Kapseln
* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **31841** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 AMANTADINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Morbus Parkinson, Grippeprophylaxe
Packung: 01
038 60 Kapseln B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.07.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Synacthen (i.m., i.v.), Injektionslösung
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **31723** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 TETRACOSACTIDUM 0.25 mg ut TETRACOSACTIDI HEXAACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Funktionsdiagnostik der NNR; ACTH-Therapie
Packungen: 01
019 1 Ampulle(n) B
027 10 Ampulle(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.06.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Synacthen Depot 1 mg/mL, Injektionssuspension
02 Synacthen Depot 0,5 mg/mL, Injektionssuspension

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **33801** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung:
01 TETRACOSACTIDUM 1 mg ut TETRACOSACTIDI HEXAACETAS, ZINCI CHLORIDUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 TETRACOSACTIDUM 0.5 mg ut TETRACOSACTIDI HEXAACETAS, ZINCI CHLORIDUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: ACTH-Therapie

Packungen:
01
025 1 x 1 mL Ampulle(n) B
033 10 x 1 mL Ampulle(n) B

Bemerkungen: Seq. 02 Synacthen Depot 0,5 mg/mL = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Syntocinon 2 I.E., Injektionslösung i.m., i.v.
02 Syntocinon 5 I.E., Injektionslösung i.m., i.v.
03 Syntocinon 10 I.E., Injektionslösung i.m., i.v.

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **22114** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.2. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung:
01 OXYTOCINUM 2 U.I., NATRII ACETAS, ETHANOLUM, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 OXYTOCINUM 5 U.I., NATRII ACETAS, ETHANOLUM, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 OXYTOCINUM 10 U.I., NATRII ACETAS, ETHANOLUM, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Geburtseinleitung, Wehenverstärkung, postpartale Uterusatonie, puerperale und postpartale Blutungen

Packungen: —
02
026 5 Ampulle(n) B
042 100 Ampulle(n) B

* Bemerkungen: Seq.01 Syntocinon 2 I.E., Injektionslösung = Exportspezialität
Seq.03 Syntocinon 10 I.E., Injektionslösung = Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Syntocinon, Spray
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **25644** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.2. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 40 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Förderung der Milchentleerung und Mastitis-Prophylaxe		
Packung:	01	018	5 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Tamarine mit Senna, Paste
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **23928** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung:	02	TAMARINDI PULPAE EXTRACTUM SPISSUM 3.9 mg, SENNAE FOLII PULVIS 80 mg, CASSIAE FISTULAE FRUCTUS EXTRACTUM 3.9 mg, CORIANDRI FRUCTUS PULVIS 1.8 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 0.8 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 219, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung		
Packung:	02	027	260 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Tamoxifen Farmos 10 mg, Tabletten
02 Tamoxifen Farmos 20 mg, Tabletten
03 Tamoxifen Farmos 40 mg, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **49059** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.10.1997

Zusammensetzung:	01	TAMOXIFENUM 10 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	TAMOXIFENUM 20 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	TAMOXIFENUM 40 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packungen:	01	019	30 Tabletten	A
		027	100 Tabletten	A
	02	035	30 Tabletten	A
		043	100 Tabletten	A
	03	051	100 Tabletten	A
		078	30 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Taurolin 2 % Taurolidin, Instillationslösung
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **43668** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:	01	TAUROLIDINUM 2 g, POLYVIDONUM K 17 5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.		
Anwendung:		Infektiöse Peritonitis, Pleura-Empyem		
* Packungen:	01	013	100 mL	B
		021	250 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.1995		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Teerol-H, shampooing

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **36239** | Mode de vente: **D** | Index: 10.04.0. | OICM, 01.10.1997

Composition:	01	LITHANTHRACIS PICIS EXTRACTUM 5 mg, TRICLOSANUM 3.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Indication:		Seborrhée du cuir chevelu		
Conditionnement:	01	026	150 mL	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 06.09.1995 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

04 Testosteron Streuli 5 mg, Injektionslösung
05 Testosteron Streuli 10 mg, Injektionslösung
06 Testosteron Streuli 25 mg, Injektionslösung
07 Testosteron Streuli 50 mg, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **21222** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.08.4. | IKS, 06.06.1994

Zusammensetzung:	04	TESTOSTERONI PROPIONAS 5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 50 mg, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	05	TESTOSTERONI PROPIONAS 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 50 mg, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	06	TESTOSTERONI PROPIONAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 50 mg, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	07	TESTOSTERONI PROPIONAS 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 50 mg, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Androgen-Therapie		
* Packungen:	04	275	5 Ampulle(n)	B
	05	283	5 Ampulle(n)	B
	06	291	5 Ampulle(n)	B
	07	208	10 Ampulle(n)	B
		224	50 Ampulle(n)	B
		232	100 Ampulle(n)	B
		305	5 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Tofranil 10 mg, Dragées
02 Tofranil 25 mg, Dragées

* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **24115** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.06.0. | IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	IMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	IMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antidepressivum		
Packungen:	01	011	60 Dragées	B
		038	200 Dragées	B
	02	046	50 Dragées	B
		054	200 Dragées	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.01.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Torem 10, Injektionslösung
02 Torem 20, Injektionslösung

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48576** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:
01 TORASEMIDUM 10 mg ut TORASEMIDUM NATRICUM, MACROGOLUM 400, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 TORASEMIDUM 20 mg ut TORASEMIDUM NATRICUM, MACROGOLUM 400, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

Anwendung: Diureticum

Packungen:

01			
	028	5 Ampulle(n)	B
02			
	036	5 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Torem 200, Infusionslösung

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48577** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:
01 TORASEMIDUM 200 mg ut TORASEMIDUM NATRICUM, MACROGOLUM 400, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.

Anwendung: Diureticum

Packung:

01			
	016	5 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Torem RR, Tabletten
02 Torem 5, Tabletten
03 Torem 10, Tabletten
05 Torem 200, Tabletten

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48578** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:
01 TORASEMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TORASEMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 TORASEMIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
05 TORASEMIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diureticum

Packungen:

01			
	012	20 Tabletten	B
	039	100 Tabletten	B
02			
	047	20 Tabletten	B
	063	100 Tabletten	B
03			
	071	20 Tabletten	B
	101	100 Tabletten	B
05			
	128	20 Tabletten	B
	136	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trileptal 300 mg, teilbare Tabletten
02 Trileptal 600 mg, teilbare Tabletten

* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52809** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	OXCARBAZEPINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	OXCARBAZEPINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antiepilepticum		
Packungen:	01	010	50 Tabletten	B
		037	200 Tabletten	B
	02	029	50 Tabletten	B
		045	200 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.02.1996 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Trileptal, orale Suspension

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52852** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	OXCARBAZEPINUM 300 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Antiepilepticum		
Packung:	01			
		013	250 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Tyrothricin Streuli, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33815** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 23.10.1997

Zusammensetzung:	01	ETHACRIDINI LACTAS 0.3 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, TYROTHRICINUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionen der Mund- und Rachenhöhle		
Packungen:	01			
		034	30 Tabletten	C
		050	500 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Ubretid, Tabletten

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **37746** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 15.10.1997

Zusammensetzung:	01	DISTIGMINI BROMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Parasympathomimeticum		
Packungen:	01			
		010	20 Tabletten	B
		029	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Unathen, Nasensalbe
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38915** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 30.10.1997

* Zusammensetzung: 02 DEXPANTHENOLUM 30 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut
Packung: 02
029 7,5 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.06.1994
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Unidipine 20 mg, compresse a rilascio ritardato
02 Unidipine 50 mg, compresse a rilascio ritardato
Elan Pharma SA, via Cantonale, 6805 Mezzovico

UICM-No.: **51565** Modo di vendita: **B** Index: 02.06.1. UICM, 14.10.1997

Composizione: 01 NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 NIFEDIPINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: antagonista del calcio
Confezioni: 01
010 30 compresse B
02
037 30 compresse B
* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Upsalgin C, Brausetabletten
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **33891** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten
Packungen: 01
016 10 Brausetabletten D
024 20 Brausetabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Urgenin Liquidum, Tropfen
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **24505** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE RECENTIS SUCCUS 265 mg, SABAL TINCTURA 616.6 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.
Anwendung: Bei beginnenden Prostatabeschwerden
Packungen: 01
014 50 mL D
022 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ustilakehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **52384** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 USTILAGO ZEAE D5 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei Menorrhagie, Metrorrhagie
Packung: 01
028 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vagifem, Vaginaltabletten
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49600** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 30.10.1997

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLUM 25 ug ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Durch Oestrogenmangel bedingte atrophische Vaginitis
Packung: 01
011 15 Vaginaltablette(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Valium Roche 10 mg, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **30433** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, CONSERV.: E 210 5 mg, E 211 95 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 31.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Psychopharmakon
Packung: 01
017 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Vamina 14 elektrolytfrei, Infusionslösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47861** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 02 GLYCINUM 5.9 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.2 g, ALANINUM 12 g, ARGININUM 8.4 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 420 mg, HISTIDINUM 5.1 g, ISOLEUCINUM 4.2 g, LEUCINUM 5.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.8 g ut LYSINI MONOACETAS, METHIONINUM 4.2 g, PHENYLALANINUM 5.9 g, PROLINUM 5.1 g, SERINUM 3.4 g, THREONINUM 4.2 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, TYROSINUM 170 mg, VALINUM 5.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'400 kJ.
Anwendung: Intravenöse Ernährung
Packungen: 02
039 500 mL B
063 12 x 500 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vamina 18 elektrolytfrei, Infusionslösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47862** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 GLYCINUM 7.9 g, ACIDUM ASPARTICUM 3.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 5.6 g, ALANINUM 16 g, ARGININUM 11.3 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 560 mg, HISTIDINUM 6.8 g, ISOLEUCINUM 5.6 g, LEUCINUM 7.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 9.0 g ut LYSINI MONOACETAS, METHIONINUM 5.6 g, PHENYLALANINUM 7.9 g, PROLINUM 6.8 g, SERINUM 4.5 g, THREONINUM 5.6 g, TRYPTOPHANUM 1.9 g, TYROSINUM 230 mg, VALINUM 7.3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'900 kJ.

Anwendung: Intravenöse Ernährung

Packungen: 01

019	500 mL	B
027	1000 mL	B
035	12 x 500 mL	B
043	6 x 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Vita-Merfen, pommade**
* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51681** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 01.10.1997

Composition: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, RETINOLI PALMITAS 2'000 U.I., ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Pommade vulnéraire

Conditionnements: 01

029	20 g	D
037	40 g	D
045	100 g	D
053	10 x 100 g	D

Remarques: Auparavant: Vita Merfen nouveau, sans mercure, pommade
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.11.1995 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Vitamin A Streuli, Dragées
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34209** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 RETINOLI ACETAS 50'000 U.I., COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin A-Präparat

Packungen: 01

014	30 Dragées	B
030	100 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitamin A Streuli, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34210** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 300'000 U.I., TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Vitamin A-Präparat

Packung: 01

020	10 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Vitamin B1 Streuli 100 mg/1 mL, Injektionslösung
04 Vitamin B1 Streuli 200 mg/2 mL, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34077** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 02 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Vitamin B1-Präparat
Packungen:

02			
	088	10 Ampulle(n)	B
04			
	193	10 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitamin B1 Streuli 50 mg, Dragées
02 Vitamin B1 Streuli 100 mg, Dragées
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34076** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin B1-Präparat
Packungen:

01			
	014	20 Dragées	C
	022	100 Dragées	C
02			
	065	20 Dragées	C
	073	100 Dragées	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitamin B1 Streuli, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34078** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin B1-Präparat
Packungen:

01			
	017	20 Tabletten	C
	025	100 Tabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitamin B2 Streuli, Dragées
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **48864** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 RIBOFLAVINUM 10 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin B2 Präparat
Packungen:

01			
	015	20 Dragées	B
	023	100 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitamin B2 Streuli, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **48865** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 RIBOFLAVINUM 5 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Vitamin B2 Präparat

Packung:	01	011	10 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitamin B6 Streuli 100 mg, Injektionslösung
02 Vitamin B6 Streuli 300 mg, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34172** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Vitamin B6-Präparat

Packungen:	01	021	10 Ampulle(n)	B
		056	50 Ampulle(n)	B
		064	100 Ampulle(n)	B
	02	080	10 Ampulle(n)	B
		102	50 Ampulle(n)	B
		110	100 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitamin B6 Streuli 40 mg, Tabletten
02 Vitamin B6 Streuli 300 mg, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34173** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin B6-Präparat

Packungen:	01	028	100 Tabletten	C
		109	20 Tabletten	C
	02	060	100 Tabletten	C
		117	20 Tabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitamin D3 Streuli, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32435** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 300'000 U.I., TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Vitamin D-Präparat

Packung:	01	025	10 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitamin D3 Streuli, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33481** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 4'000 U.I., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.
Anwendung: Vitamin D-Präparat
Packung: 01
012 10 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitamin D3 hochkonzentriert Streuli, ölige Lösung oral
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32931** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 300'000 U.I., ANTIOX.: ETHYLIS GALLAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Vitamin D-Präparat
Packung: 01
022 10 Fläschchen B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitrimix, Infusionsemulsion
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **49387** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 17.10.1997

Zusammensetzung: 01 I): AMINOACIDA 52.5 g ut ALANINUM 2.2 g, ARGININUM 2.5 g, ACIDUM ASPARTICUM 3.1 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 1.0 g, ACIDUM GLUTAMICUM 6.8 g, GLYCINUM 1.6 g, HISTIDINUM 1.8 g, ISOLEUCINUM 2.9 g, LEUCINUM 4.0 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.9 g, METHIONINUM 1.4 g, PHENYLALANINUM 4.1 g, PROLINUM 6.1 g, SERINUM 5.6 g, THREONINUM 2.2 g, TRYPTOPHANUM 0.75 g, TYROSINUM 0.38 g, VALINUM 3.2 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 75 g, NATRIUM 38 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 1.9 mmol, MAGNESIUM 1.1 mmol, CHLORIDUM 38 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 750 mL,
II): SOJAE OLEUM FRACTIONATUM 50 g, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI 3 g, GLYCEROLUM 5.5 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 250 mL,
I) et II) corresp. 4'187 kJ.
Anwendung: Parenterale Ernährung
Packungen: 01 Vamina Glucose, Intralipid 20 %, Transferset
040 1 Set B
059 4 x 1 Set B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Wolo Graminflor Heublumen Extrakt-Bad, Badezusatz
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **19215** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung: 01 GRAMINIS FLORIS EXTRACTUM 250 mg, AROMATICA, CONSERV.: ACIDUM SALICYLICUM, E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packungen: 01
016 250 g D
024 500 g D
032 1000 g D
040 5 kg D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Xylocain CO2, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46428** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINUM 17.3 mg, CARBONEI DIOXIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Leitungs-, Epidural-, Kaudal-Anaesthesie		
Packung:	01	013	5 x 20 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Zeller Feigensirup mit Senna
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **09442** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.15 IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM AQUOSUM ex: CARICAE FRUCTUS PULVIS 1.44 g et SENNAE FRUCTUS PULVIS 960 mg, SACCHARUM 5 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.		
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung		
Packungen:	01	030	100 mL	D
		049	200 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Zink-Mepha Cassis, Brausetabletten
02 Zink-Mepha Citron, Brausetabletten
03 Zink-Mepha Orange, Brausetabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53873** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:	01	ZINCI SULFAS 13.7 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ZINCI SULFAS 13.7 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	ZINCI SULFAS 13.7 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Zinkpräparat		
Packungen:	01	014	10 Brausetabletten	B
		049	20 Brausetabletten	B
	02	022	10 Brausetabletten	B
		057	20 Brausetabletten	B
	03	030	10 Brausetabletten	B
		065	20 Brausetabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Zymafluor 0.25 mg, comprimés
03 Zymafluor 1 mg, comprimés
Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **15219** Mode de vente: **C** Index: 13.05.1. OICM, 28.10.1997

Composition:	01	FLUORIDUM 0.25 mg ut NATRII FLUORIDUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	FLUORIDUM 1 mg ut NATRII FLUORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Prophylaxie de la carie dentaire		
Conditionnements:	01	068	400 comprimés	C
	03	076	250 comprimés	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Albipen 50mg ad us.vet., Tabletten
02 Albipen 125mg ad us.vet., Tabletten
03 Albipen 500mg ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37926** Verkaufsart: **A** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung:	01	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen	
	02	Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Hunden	
	03	Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Hunden	
Packungen:	01		
	019	100 Tabletten	A
	02		
	027	100 Tabletten	A
	03		
	035	30 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Antigal ad us.vet., emulgierbares Konzentrat
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **51906** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Ektoparasiten bei Wiederkäuern und Schweinen	
Packungen:	01		
	012	100 mL	D/Sp
	020	500 mL	D/Sp
	039	5 Liter	D/Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Banminth Plus ad us.vet., Entwurmungstabletten für Hunde
* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46685** Verkaufsart: **B** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung:	01	PYRANTELUM 34.7 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, OXANTELUM 135.7 mg ut OXANTELI HYDROGENOEMBONAS, COLOR.: E 123, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Spul-, Haken- und Peitschenwürmer bei Hunden	
Packung:	01		
	016	50 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.07.1994 lautend auf Firma Pfizer AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Baytril 15 mg ad us.vet., Tabletten
02 Baytril 50 mg ad us.vet., Tabletten
03 Baytril 150 mg ad us.vet., Tabletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49683** Verkaufsart: **A** IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:	01	ENROFLOXACINUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ENROFLOXACINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	ENROFLOXACINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Katzen und kleinen Hunden		
	02	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
	03	Bakterielle Infektionen bei Hunden		
Packungen:	01	022	40 Tabletten	A
	02	014	20 Tabletten	A
	03	030	10 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Bykahepar ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **42367** Mode de vente: **B** OICM, 06.10.1997

Composition:	01	CLANOBUTINUM NATRICUM 106.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Indication:		Cholérétique, digestif pour chiens		
Conditionnement:	01	028	100 mL	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.07.1993		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Cefa-Cure 50 ad us.vet., Filmtabletten
02 Cefa-Cure 200 ad us.vet., Filmtabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51796** Verkaufsart: **A** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung:	01	CEFADROXILUM ANHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CEFADROXILUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Uro-Genitaltraktes, des Respirationstraktes und der Haut bei Hunden und Katzen		
Packungen:	01	012	20 Tabletten	A
	02	020	20 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Degraspasmin ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45527** Verkaufsart: **B** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung:	01	ISOXSUPRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Uterusrelaxans für Wiederkäuer und Schweine		
Packungen:	01	Durchstechflasche 018	20 mL	B
	01	Durchstechflaschen 026	10 x 20 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Diaproof-K ad us.vet., Pulver
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **47512** Verkaufsart: **B** IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 MAGNESII HYDROXIDUM 7.56 g, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 13.5 g, KALII CHLORIDUM 24 g, NATRII CITRAS 26.5 g, NATRII CHLORIDUM 41.5 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 68 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 350 g, TRITICI FURFUR 93 g, ISPAGHULAE TESTA 375 g ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Durchfall bei Kälbern
Packungen: 01 Dose

034	1 kg	B
042	2,5 kg	B
050	400 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Duphafral D3 1000 ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49322** Verkaufsart: **B** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 1 Mio U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Prophylaxe der Gebärparese bei Kühen
Packung: 01

011	10 x 10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Gentaseptin ad us.vet., Ohrentropfen
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **49540** Verkaufsart: **A** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 5 mg ut GENTAMICINI SULFAS, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 30 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen im äusseren Gehörgang und im Mittelohr bei Heimtieren
Packung: 01 Tropfflasche

019	20 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Hauptner-Desinfizid-Lösung ad us.vet.
Hauptner-Instrumente GmbH, Riedwisenstrasse 11-13, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **49257** Verkaufsart: **D** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Oberflächliche Wunden, Hautinfektionen bei Tieren
Packung: 01 Dose

015	200 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Laxatone ad us.vet., Paste
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49133** Verkaufsart: **D** IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 VASELINUM ALBUM 214 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 34 mg, SOJAE OLEUM 48 mg, CONSERV.: E 211, AROMATICA, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Gleitmittel bei Verstopfung bei Hunden und Katzen
Packung: 01 Tube
014 70 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lopatol 100 ad us.vet., Lacktabletten
02 Lopatol 500 ad us.vet., Lacktabletten
* Novartis Produkte AG Sektor Tiergesundheit, , 4002 Basel

IKS-Nr.: **43664** Verkaufsart: **B** IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 NITROSCANATUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NITROSCANATUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Anthelmintikum für Hunde
Packungen: 01
026 10 x 10 Lacktabletten B
02
050 25 x 4 Lacktabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.08.1996 lautend auf Firma CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Lorasol GL 0.75% ad us.vet., Zitzentauchmittel
* Novartis Produkte AG Sektor Tiergesundheit, , 4002 Basel

IKS-Nr.: **41531** Verkaufsart: **D** IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 02 IODUM 7.7 mg ut NONOXINOLUM-15-IODUM, GLYCEROLUM 78.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mastitisprophylaxe bei Kühen
Packungen: 02
037 1 Liter D
045 5 Liter D
053 10 x 1 Liter D
061 4 x 5 Liter D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oxytocin-20 Gräub ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **41498** Verkaufsart: **B** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung: 01 OXYTOCINUM 20 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden + Katzen
Packung: 01 Durchstechflaschen
013 5 x 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Paratect Flex Bolus ad us.vet.
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49439** Verkaufsart: **B** IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 MORANTELUM 11.8 g ut MORANTELI HYDROGENOTARTRAS, EXCIPIENS pro BOLO.
Anwendung: Prophylaxe des Nematodenbefalls beim Jungrind während der Weidesaison
Packung: 01
016 10 boli B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Percutin ad us.vet., Lösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **33696** Verkaufsart: **B** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 50 mg, BENZYLIS NICOTINAS 1 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 900 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 15 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antiphlogistikum für Tiere
Packungen: 01 mit Applikationsbürste
019 175 mL B
01 Spritzflasche
027 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Perizin ad us.vet., Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **48247** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung: 01 COUMAFOSUM 32 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Behandlung der Varroatose bei Bienen
Packungen: 01
016 10 mL D/Sp
01 mit Dosiergerät
024 10 mL D/Sp
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Perlutex ad us.vet., Tabletten
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **37837** Verkaufsart: **B** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung: 01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Gestagentherapie bei Hunden und Katzen
Packungen: 01
016 2x10 Tabletten B
024 5x10 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Perlutex-Suspenion ad us.vet., Injektionssuspension
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **37836** Verkaufsart: **B** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung: 01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 25 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Gestagentherapie bei Hunden
Packung: 01
028 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sedalin ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **41049** Verkaufsart: **B** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung: 01 ACEPROMAZINUM 10 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Tranquilizer für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung: 01 Stechampullen
014 5 x 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Strepto-Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40021** Verkaufsart: **A** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 200 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, PROCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: E 215, E 217, E 219, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen und Heimtieren
Packung: 01
019 100 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Suanovil 20 ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **35852** Mode de vente: **B** OICM, 09.10.1997

Composition: 02 SPIRAMYCINUM 600'000 U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Maladies infectieuses chez les bovins, les chèvres et les porcs
* Conditionnements: 02
026 50 mL B
034 10 x 50 mL B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Tetrabiotic mite ad us.vet., Uterusobletten
02 Tetrabiotic forte ad us.vet., Uterusobletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **45454** Verkaufsart: **A** IKS, 21.10.1997

Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 2 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Puerperalinfektionen bei Kühen		
Packungen:	01			
		010	10 Obletten	A
		029	100 Obletten	A
		037	1000 Obletten	A
	02			
		045	10 Obletten	A
		053	100 Obletten	A
		061	1000 Obletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Vetacalcin-M ad us.vet., Infusionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **40939** Verkaufsart: **B** IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 200 g corresp. CALCIUM 18 g, MAGNESII CHLORIDUM 85 g corresp. MAGNESIUM 10 g, ACIDUM BORICUM 20 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Kalzium-Magnesium-Therapie bei Rindern und Schweinen		
Packung:	01			
		016	500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Vetaraxoid ad us.vet., Tabletten
* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **35159** Verkaufsart: **B** IKS, 09.10.1997

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONUM 5 mg, HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Erregungszustände infolge Entzündungen bei Hunden und Katzen		
Packung:	01			
		010	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.1993 lautend auf Firma Pfizer AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

02 Aloxan, Mundgel

* Resinag AG, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz

IKS-Nr.: **41736** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 23.10.1997

* Zusammensetzung:	02	DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 200 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung:		Adstringens bei Affektionen in der Mundhöhle
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1999

01 Aminoflex, Infusionslösung - Flex Flac Vifor

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29035** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 22.65 g ut GLYCINUM 15.0 g, ISOLEUCINUM 0.65 g, LEUCINUM 1.0 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 1.5 g, METHIONINUM 2.0 g, PHENYLALANINUM 0.8 g, THREONINUM 0.5 g, TRYPTOPHANUM 0.4 g, VALINUM 0.8 g, NATRIUM 10 mmol, KALIUM 6 mmol, CHLORIDUM 26 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 380 kJ.
Anwendung:		parenterale Ernährung
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Ampicillin-Rivopharm 125, polvere per sospensione orale

Rivopharm SA, 6928 Manno

UICM-No.: **44864** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.23 UICM, 08.10.1997

Composizione:	01	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Indicazione:		Malattie infettive
Confezione:		—
* Osservazioni:		Spécialità d'esportazione Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 12.02.1997
Valevole fino al:		31 dicembre 2001

01 Ampicillin-Rivopharm 250, capsule

Rivopharm SA, 6928 Manno

UICM-No.: **43691** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.23 UICM, 08.10.1997

Composizione:	01	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione:		Malattie infettive
Confezione:		—
* Osservazioni:		Spécialità d'esportazione Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 12.02.1997
Valevole fino al:		31 dicembre 2001

01 Ampifrinil 125 mg, sirop
02 Ampifrinil 250 mg, sirop
Frilab SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **49751** | Mode de vente: **A** | Index: 08.01.23 | OICM, 20.10.1997

Composition: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
02 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Indication: Maladies infectieuses
Conditionnements: —
Remarque: Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Baneocin, Puder
PV Biochemie GmbH, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48109** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.09.2. | IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM ZINCUM 250 U.I., NEOMYCINUM 5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Mittel gegen bakterielle Erreger
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Baneocin, Salbe
PV Biochemie GmbH, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48110** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.09.2. | IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM ZINCUM 250 U.I., NEOMYCINUM 5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Mittel gegen bakterielle Erreger
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Briantum 0,5 mg, Tabletten
02 Briantum 1 mg, Tabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41880** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.04.1. | IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 DELORAZEPAMUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DELORAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Anxiolyticum
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Briantum, Tropfen
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41882** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.04.1. | IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung: 01 DELORAZEPAMUM 1 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.
Anwendung: Anxiolyticum
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Cimexillin 250 mg, Sirup
03 Cimexillin 125 mg, Sirup
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **37956** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.23 | IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung: 02 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
03 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Colluspryl, collutoire nébuliseur
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48889** | Mode de vente: **D** | Index: 12.03.3. | OICM, 16.10.1997

Composition: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, GLYCEROLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.
Indication: Affections bucco-pharyngées
Conditionnement: —
Remarque: Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Connettivina, compresses médicamenteuses
Laboratoire Medidom SA, 24, avenue de Champel, 1206 Genève

OICM-No.: **50559** | Mode de vente: **C** | Index: 10.06.0. | OICM, 20.10.1997

Composition: 01 TELA cum UNGUENTO 4 g,
UNGUENTUM: NATRII HYALURONAS 0.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Traitement des ulcères et des plaies
Conditionnement: —
Remarque: Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Connettivina, crème
Laboratoire Medidom SA, 24, avenue de Champel, 1206 Genève

OICM-No.: **50560**	Mode de vente: **C**	Index: 10.06.0.	OICM, 20.10.1997

Composition:	01	NATRII HYALURONAS 2 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Traitement des ulcères et des plaies
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Flucloxin 250, capsule
02 Flucloxin 500, capsule
Rivopharm SA, 6928 Manno

UICM-No.: **47119**	Modo di vendita: **B**	Index: 08.01.24	UICM, 20.10.1997

Composizione:	01	FLUCLOXACILLINUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	FLUCLOXACILLINUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione:		Malattie infettive
Confezioni:		—
* Osservazione:		Specialità d'esportazione
* Valevole fino al:		31 dicembre 2002

01 Hydergin, Injektionslösung (s.c., i.m.)
* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **14979**	Verkaufsart: **B**	Index: 02.04.5.	IKS, 01.10.1997

Zusammensetzung:	01	CODERGOCRINI MESILAS 0.3 mg, NATRII CHLORIDUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.07.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Magalcid, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50180**	Verkaufsart: **D**	Index: 04.01.0.	IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung:	01	MAGALDRATUM 600 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 1.752 g, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antacidum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Mebucaine, comprimés

* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

OICM-No.: **17711** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 01.10.1997

Composition:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, TYROTHRICINUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 6 mg, SORBITOLUM 1.09 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Infections de la bouche et de la gorge
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.06.1995 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000

01 Mebusoft pamplemousse, pastilles
02 Mebusoft citron, pastilles

* Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

OICM-No.: **53562** Mode de vente: **D** Index: 12.03.9. OICM, 01.10.1997

Composition:	01	GLYCEROLUM 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
	02	GLYCEROLUM 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication:		En cas d'enrouement
Conditionnements:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.06.1996 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000

02 Mucofor, sachets

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **48590** Mode de vente: **B** Index: 03.02.0. OICM, 31.10.1997

* Composition:	02	ERDOSTEINUM 300 mg, SACCHARUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Indication:		Mucolytique
Conditionnement:		—
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 16.02.1995 Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998

01 Multibionta, Kapseln

Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **19429** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 2'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 7.5 mg, ACIDUM FOLICUM 150 ug, DEXPANTHENOLUM 4 mg, BIOTINUM 40 ug, ACIDUM ASCORBICUM 30 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Polyvitaminpräparat
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1994
Gültig bis:		31. Dezember 1999

01 Nifedipin "Genericon" retard, Filmtabletten

* Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln

IKS-Nr.: **50694** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Nifedipin "Genericon", Kapseln

* Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln

IKS-Nr.: **50695** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 20.10.1997

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Pancrin, Kapseln
03 Pancrin forte, Kapseln

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51213** Verkaufsart: **C** Index: 04.05.0. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. AMYLASUM 9'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 8'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 450 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.
	03	PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. AMYLASUM 18'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 25'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1000 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1999

01 Regia pH, Suspension
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **44326** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 660 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 275 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Antacidum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Rhinergal, comprimés enrobés
Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **37965** Mode de vente: **C** Index: 12.02.6. OICM, 22.10.1997

Composition:	01	PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CLEMASTINUM 1 mg ut CLEMASTINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Rhumes
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Rocgel, suspension en sachets
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **44703** Mode de vente: **D** Index: 04.01.0. OICM, 17.10.1997

Composition:	01	ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (15% Al_2O_3) 8 g corresp. ALUMINII OXIDUM 1.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro CHARTA 11.6 g.
Indication:		Antacide
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Synacthen, Injektionspräparat
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49455** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: TETRACOSACTIDUM 0.25 mg ut TETRACOSACTIDI HEXAACETAS, MANNITOLUM, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.
Anwendung:		Funktionsdiagnostik der NNR; ACTH-Therapie
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.06.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Syntometrin, Injektionslösung
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29174** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.1. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung: 01 OXYTOCINUM 5 U.I., ERGOMETRINI MALEAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Postpartale Blutungsprophylaxe
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tossimex, Sirup
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **48288** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 27.10.1997

Zusammensetzung: 01 BROMHEXINUM ad RESINAM ADSORBATUM corresp. BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.
Anwendung: Mukolytikum
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Triazolam Merck 0,25 mg, Tabletten
02 Triazolam Merck 0,125 mg, Tabletten
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50120** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 24.10.1997

Zusammensetzung: 01 TRIAZOLAMUM 0.25 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TRIAZOLAMUM 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypnoticum
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

03 Vitiron forte, Suscaps
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **45295** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung: 03 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg ut CALCII ASCORBAS, ALIA: INOSITOLUM 15 mg, DL-METHIONINUM 10 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 31.4 mg, MINERALIA: KALIUM 5 mg, MAGNESIUM 5 mg, CALCIUM 75 mg, PHOSPHORUS 58 mg, FERRUM 50 mg, ZINCUM 1.5 mg, CUPRUM 0.1 mg, MANGANUM 1 mg, MOLYBDENUM 0.2 mg, IODUM 0.15 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zink-Longoral, Lacktabletten
Kogrere AG, Turnerstrasse 34, 8033 Zürich

IKS-Nr.: **48154** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 28.10.1997

Zusammensetzung:	01	ZINCI D-GLUCONAS TRIHYDRICUS 51 mg corresp. ZINCUM 6.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Zinkpräparat
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Hepatocis, Kit

Cis Medipro AG, Chemin Grenet 18, 1214 Vernier-Genève

IKS-Nr.: **42546** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 10.10.1997

Zusammensetzung: 01 I): KALII PERRHENAS 4.17 mg, NATRII THIOSULFAS 10 mg, GELATINA 166 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 6 mL,
II): ACIDUM HYDROCHLORICUM 4.6 mol/L, pro VASE 1 mL,
III): NATRII CITRAS 385.6 mg, NATRII HYDROXIDUM 113.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro VASE 2 mL,
IV): pro USU: I) et II) et III) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Szintigraphische Untersuchung der Leber, der Milz und des Knochenmarks; Markierung von Granulozyten

Packung: 01

011 5 Fläschchen A Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Quadramet, Injektionslösung

Cis Medipro AG, Chemin Grenet 18, 1214 Vernier-Genève

IKS-Nr.: **54265** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung: 01 SAMARII(153-Sm) LEXIDRONAMUM PENTANATRICUM corresp. ACIDUM ETHYLENDIAMINTETRAMETHYLENPHOSPHONICUM 33 mg, CALCII NATRII ETHYLENDIAMINTETRAMETHYLENPHOSPHONAS corresp. CALCIUM 2.9 mg et NATRIUM 8.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Palliative Therapie von Knochenschmerzen bei Skelettmetastasen

Packung: 01

018 1 Fläschchen mL A 1'950.— Publ.

Bemerkungen: SAMARII (153-Sm) LEXIDRONAMUM PENTANATRICUM USAN = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2001

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Clearplan, Ovulationstest

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **51706** Verkaufsart: **D** Index: 14.04.0. IKS, 24.10.1997

Beschreibung: 01 SANDWICH-TEST nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren, in Form eines Teststäbchens mit einem Testfeld (mit einem monoklonalen LH-AK als stationäre Phase beschichtet) und einem Kontrollfeld (mit einem polyclonalen Ig-AK als stationäre Phase beschichtet).

Die mobile Phase enthält latexgebundene monoklonale LH-AK. Ein positives Ergebnis erscheint als eine blaue Linie im Testfeld, welche genausodunkel oder dunkler als die blaue Linie im Kontrollfeld ist.

Anwendung: Immunochemischer Test zur Bestimmung des LH-Peaks im Urin

Packung: 01

013 5 Test(s) D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Drygen, Technetium Generator

Sodiag SA, Via ai Molini 3, 6616 Losone

IKS-Nr.: **51977** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 06.10.1997

Beschreibung: 01 Generator zur Herstellung von Tc-99m-Pertechnetat

Anwendung: Generator zur Herstellung von Tc-99m-Pertechnetat für szintigraphische Untersuchungen

Modelle:

01 Von Fr. 463.60 bis Fr. 494.—
017 3 x 2,5 GBq Gerät A

01 Von Fr. 509.20 bis Fr. 571.90
025 3 x 5 GBq Gerät A

01 Von Fr. 556.70 bis Fr. 678.30
033 3 x 7,5 GBq Gerät A

01 Von Fr. 632.70 bis Fr. 758.10
041 3 x 10 GBq Gerät A

01 von Fr. 628.90 bis Fr. 866.40
068 3 x 12,5 GBq Gerät A

01 Von Fr. 786.60 bis Fr. 999.40
076 3 x 15 GBq Gerät A

01 Von Fr. 900.60 bis Fr. 1'176.10
084 3 x 20 GBq Gerät A

01 Von Fr. 967.10 bis Fr. 1'341.40
092 3 x 25 GBq Gerät A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Elutec Tc-99m Generator

Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: **42548**	Verkaufsart: **A**	Index: 14.02.0.	IKS, 31.10.1997

Beschreibung:	01	Generator zur Herstellung von Tc-99m-Pertechnetat		
Anwendung:		Generator zur Herstellung von Tc-99m-Pertechnetat für szintigraphische Untersuchungen		
Modelle:	01	10 GBq		
		014	1 Gerät	A
	01	20 GBq		
		022	1 Gerät	A
	01	30 GBq		
		030	1 Gerät	A
	01	40 GBq		
		049	1 Gerät	A
	01	50 GBq		
		057	1 Gerät	A
	01	60 GBq		
		065	1 Gerät	A
	01	70 GBq		
		073	1 Gerät	A
	01	15 GBq		
		081	1 Gerät	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Hexabrix 320, Injektionslösung
02 Hexabrix 200, Injektionslösung
03 Hexabrix 160, Injektionslösung

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **42086** | Verkaufsart: **B** | Index: 14.01.0. | IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:

01 MEGLUMINI IOXAGLAS 393 mg et NATRII IOXAGLAS 196.5 mg corresp. IODUM 320 mg, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 MEGLUMINI IOXAGLAS 245.4 mg et NATRII IOXAGLAS 122.7 mg corresp. IODUM 200 mg, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 MEGLUMINI IOXAGLAS 196.3 mg et NATRII IOXAGLAS 98.2 mg corresp. IODUM 160 mg, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packungen:

01	Flaschen		
	045	25 x 50 mL	B
	061	10 x 100 mL	B
	126	25 x 20 mL	B
	134	20 x 10 mL	B
	142	10 x 5 mL	B
	290	10 x 200 mL	B
01	Flasche		
	304	1 x 10 mL	B
	312	1 x 20 mL	B
	320	1 x 50 mL	B
	339	1 x 100 mL	B
	347	1 x 200 mL	B
02	Flaschen		
	258	25 x 50 mL	B
	274	10 x 100 mL	B
02	Flasche		
	355	1 x 50 mL	B
	363	1 x 100 mL	B
03	Flaschen		
	185	25 x 50 mL	B
	207	10 x 100 mL	B
03	Flasche		
	371	1 x 50 mL	B
	398	1 x 100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Iopamiro 200, soluzione iniettabile
02 Iopamiro 300, soluzione iniettabile
03 Iopamiro 370, soluzione iniettabile
04 Iopamiro 150, soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **44140** Modo di vendita: **B** Index: 14.01.0. UICM, 01.10.1997

Composizione:

01 IOPAMIDOLUM 408 mg corresp. IODUM 200 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 IOPAMIDOLUM 612 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 IOPAMIDOLUM 755 mg corresp. IODUM 370 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 IOPAMIDOLUM 306 mg corresp. IODUM 150 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzi di contrasto per la radiologia

Confezioni:

01	Fiale		
	012	1 x 10 mL	B
	160	5 x 10 mL	B
	281	50 x 10 mL	B
02	Fiale		
	020	1 x 10 mL	B
02	Flaconi		
	039	1 x 30 mL	B
	047	1 x 50 mL	B
	055	10 x 100 mL	B
	136	10 x 50 mL	B
02	Fiale		
	179	5 x 10 mL	B
02	Flaconi		
	225	1 x 100 mL	B
	249	1 x 200 mL	B
	257	10 x 200 mL	B
02			
	265	10 x 30 mL	B
02	Fiale		
	303	50 x 10 mL	B
02	Flaconi		
	311	50 x 30 mL	B
	338	100 x 30 mL	B
	346	100 x 50 mL	B
	354	50 x 200 mL	B
	362	100 x 200 mL	B
	427	100 x 100 mL	B
03	Fiale		
	071	1 x 10 mL	B
03	Flaconi		
	098	1 x 30 mL	B
	101	1 x 50 mL	B
	128	10 x 100 mL	B
	144	10 x 50 mL	B
	152	10 x 200 mL	B
03	Fiale		
	187	5 x 10 mL	B

Continuazione pagina 972

03	Flaconi		
	233	1 x 100 mL	B
	241	1 x 200 mL	B
03			
	273	10 x 30 mL	B
03	Flaconi		
	370	50 x 30 mL	B
	389	100 x 30 mL	B
	397	100 x 50 mL	B
	400	100 x 100 mL	B
	419	100 x 200 mL	B
03	Fiale		
	435	50 x 10 mL	B
04	Flaconi		
	195	1 x 50 mL	B
	209	1 x 100 mL	B
	217	1 x 250 mL	B
	443	10 x 50 mL	B
	451	10 x 10 x 50 mL	B
	478	10 x 100 mL	B
	486	10 x 10 x 100 mL	B
	494	10 x 250 mL	B
	508	10 x 10 x 250 mL	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

---

02 Isovist-240, Injektionslösung
03 Isovist-300, Injektionslösung
04 Isovist-280, Injektionslösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **48932** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung:

02 IOTROLANUM 512.6 mg corresp. IODUM 240 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 IOTROLANUM 640.8 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 IOTROLANUM 598 mg corresp. IODUM 280 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packungen:

02			
	010	10 mL	B
03			
	037	10 mL	B
04			
	045	1 x 20 mL	B
	053	1 x 50 mL	B
	061	1 x 100 mL	B
	088	1 x 200 mL	B
	096	10 x 200 mL	B
	118	10 x 50 mL	B
	126	10 x 100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Keto-Diabur-Test 5000, Teststreifen
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **45407** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 14.10.1997

Beschreibung: 01 Plasticstreifen mit 1 Glucose-Testfeld mit 2 verschiedenen reaktiven Zonen und 1 Keton-Testfeld. Die chemischen Reaktionen sind mit einer Farbveränderung verbunden, welche mit der Skala auf der Packung verglichen wird.
Anwendung: Chemischer Test zum Nachweis von Glucose (semi- quantitativ) und Keton-Körpern im Urin
Packung: 01
012 50 Teststreifen C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ketur-Test, Teststreifen
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41482** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 14.10.1997

Beschreibung: 01 Plasticstreifen mit 1 Keton-Testfeld. Die chemische Reaktion (Probe nach Legal) ist mit einer Farbveränderung verbunden, welche mit der Skala auf der Packung verglichen wird.
Anwendung: Chemischer Test zum Nachweis von Keton-Körpern im Urin
Packung: 01
028 50 Teststreifen C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Magnevist, Injektionslösung
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **49186** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 DIMEGLUMINI GADOPENTETAS 469 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: MRT-Kontrastmittel für die ZNS-Diagnostik und Ganzkörper-MRT
Packungen: 01

010	1 x 20 mL Flasche(n)	B
029	1 x 10 mL Flasche(n)	B
037	1 x 15 mL Flasche(n)	B
045	5 x 10 mL Fertigspritze(n)	B
053	5 x 15 mL Fertigspritze(n)	B
061	5 x 20 mL Fertigspritze(n)	B
088	1 x 30 mL Flasche(n)	B

01 Flasche für Injektomaten

096	1 x 100 mL Flasche(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Makro-Albumon, Kit
Wehntal-Apotheke, Hofwiesenstrasse 200, 8057 Zürich

IKS-Nr.: **48628** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 06.10.1997

Zusammensetzung: 01 I): ALBUMINUM SERI HUMANI 2 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.2 mg, NATRII CHLORIDUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, ANTIOX.: E 300 5 mg, pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung: Lungen-Perfusionsszintigraphie, Phleboszintigraphie
Packung: 01
028 6 Flasche(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Microbar HD (E-Z-HD), polvere
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **41341** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 14.10.1997

Composizione: 01 BARII SULFAS 984.5 mg, SIMETHICONUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indicazione: Mezzi di contrasto per la radiologia
Confezioni: 01

017	340 g	B
041	11,35 kg	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Microbar-Colon, polvere
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **38360** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 14.10.1997

Composizione: 01 BARII SULFAS 970 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indicazione: Mezzi di contrasto per la radiologia
Confezioni: 01

019	10 x 400 g	B
027	10 kg	B
035	400 g	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Solco Albu-Res, Kit
Sodiag SA, Via ai Molini 3, 6616 Losone

IKS-Nr.: **46115** | Verkaufsart: **A** | Index: 14.02.0. | IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 01 I): ALBUMINUM HUMANUM COLLOIDALE 2.5 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.4 mg, DINATRII PHOSPHAS, NATRII FYTAS (9:1), GLUCOSUM ANHYDRICUM, POLOXAMERUM 238 q.s. ad PULVEREM pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung: Leber- und Milzszintigraphie
Packung: 01

015	5 x 21,1 mg	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Solco MAA Lyophilisat, Trockensubstanz
Sodiag SA, Via ai Molini 3, 6616 Losone

IKS-Nr.: **49136** | Verkaufsart: **A** | Index: 14.02.0. | IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 01 I): ALBUMINUM HUMANUM MACROAGGREGATUM 1.75 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.175 mg, NATRII ACETAS, POLOXAMERUM 238, pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung: Lungenszintigraphie
Packung: 01

013	5 Durchstichflasche(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Solco Venticoll, Trockensubstanz
Sodiag SA, Via ai Molini 3, 6616 Losone

IKS-Nr.: **48331** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 31.10.1997

Zusammensetzung: 01 I): ALBUMINUM HUMANUM COLLOIDALE 0.5 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.2 mg, NATRII FYTAS (12:1) 0.25 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM, DINATRII PHOSPHAS, POLOXAMERUM 238 ad PULVEREM pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung: Szintigraphische Untersuchung der Lungenventilation
Packung: 01
017 5 Durchstichflasche(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Telebrix 12 Sodium, Infusionslösung
Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **38359** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII IOXITALAMAS 210 mg corresp. IODUM 120 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Röntgenkontrastmittel
Packung: 01 Flasche
010 1 x 250 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Telebrix 30 Meglumine, Injektionslösung
Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **38130** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 MEGLUMINI IOXITALAMAS 660 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Röntgenkontrastmittel
Packungen: 01 Flaschen
013 1 x 30 mL B
031 25 x 30 mL B
048 1 x 100 mL B
056 25 x 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Telebrix Hystero, Injektionslösung
Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **41266** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 14.10.1997

Zusammensetzung: 01 MEGLUMINI IOXITALAMAS 550 mg corresp. IODUM 250 mg, NATRII CALCII EDETAS 0.1 mg, POVIDONUM 140 mg, NATRII PHOSPHATES, ANTIOX.: E 221 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hysterosalpingographie
Packung: 01
015 20 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Anti-Nass, appareil

Electro-Bieri & Cie., Château 59, 2520 La Neuveville

OICM-No.: **14012** | Mode de vente: **Sp** | Index: 39.08.0. | OICM, 29.10.1997

Description:	01	grille de contact avec réveil électronique	
Indication:		Enurésie	
Modèles:	01	grille de contact (alèse)	
	013	1 appareil(s)	Sp
	01	réveil électronique en location fr. 2.— par jour	
	021	1 appareil(s)	Sp
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002	

01 Frappant Kalt/Warm, Kompressen

Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **51384** | Verkaufsart: **D/Sp** | Index: 39.99.0. | IKS, 02.10.1997

Beschreibung:	01	Kunststoffbeutel zur Kälte- od. Wärmespeicherung	
Anwendung:		Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen und Wärmen	
* Modelle:	01		
	016	13 x 28 cm Kompresse(n)	D/Sp
	032	22 x 40 cm Kompresse(n)	D/Sp
	059	2 x 8 x 13 cm Kompresse(n)	D/Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Inhalator Ingelheim

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47787** | Verkaufsart: **B** | Index: 39.07.0. | IKS, 02.10.1997

Beschreibung:	01	Gehäusematerial aus Terluan 877 T	
Anwendung:		Zur Pulverinhalation mit Inhaletten	
Modell:	01		
	017	1 Inhalator	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Myo-Kléber, bandage herniaire inguinal, coton
02 Myo-Kléber, bandage herniaire inguinal, coton, amovible
03 Myo-Kléber, bandage herniaire inguinal, Rilsan
04 Myo-Kléber, bandage herniaire inguinal, Rilsan, amovible
05 Myo-Kléber, bandage herniaire scrotal, coton
06 Myo-Kléber, bandage herniaire scrotal, coton, amovible
07 Myo-Kléber, bandage herniaire scrotal, Rilsan
08 Myo-Kléber, bandage herniaire scrotal, Rilsan, amovible
Ormihl Institut Herniaire de Lyon, 4, Av. de la Gare, 1701 Fribourg

OICM-No.: **13854** Mode de vente: **Sp** Index: 39.06.0. OICM, 29.10.1997

Description:
01 Bandage inguinal, gris coton super confort
02 Bandage inguinal, gris coton super confort, sous-cuisses amovibles
03 Bandage inguinal, beige Rilsan ultra confort
04 Bandage inguinal, beige Rilsan ultra confort, sous-cuisses amovibles
05 Bandage scrotal, gris coton super confort
06 Bandage scrotal, gris coton super confort, suspensoir amovible
07 Bandage scrotal, beige Rilsan ultra confort
08 Bandage scrotal, beige Rilsan ultra confort, suspensoir amovible

Indication: Hernies inguinales et/ou scrotales

Modèles:

01	Bandage inguinal, coton		
	017	1 pièce(s)	Sp
02	Bandage inguinal, coton, sous-cuisses amovibles		
	025	1 pièce(s)	Sp
03	Bandage inguinal, Rilsan		
	033	1 pièce(s)	Sp
04	Bandage inguinal, Rilsan, sous-cuisses amovibles		
	041	1 pièce(s)	Sp
05	Bandage scrotal, coton		
	068	1 pièce(s)	Sp
06	Bandage scrotal, coton, suspensoir amovible		
	076	1 pièce(s)	Sp
07	Bandage scrotal, Rilsan		
	084	1 pièce(s)	Sp
08	Bandage scrotal, Rilsan, suspensoir amovible		
	092	1 pièce(s)	Sp

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Pedi-doc, Fusspflegegerät
Cormena AG, Landhausstrasse, 9053 Teufen

IKS-Nr.: **50961** Verkaufsart: **E** Index: 39.99.0. IKS, 29.10.1997

Beschreibung: 01 Gerät mit 2-Stufen-Schalter und mit diversen Instrumenten
Anwendung: Fuss- und Nagelpflege
Modell: 01

028	1 Gerät	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Perlflor 221, Kompressionsstrümpfe
02 Perlflor 222, Kompressionsstrümpfe
03 Perlflor 231, Kompressionsstrümpfe
Kundt & Co. AG, Seegartenstrasse 10, 8353 Elgg

IKS-Nr.: **48344** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 29.10.1997

Beschreibung:
01 Kl.II
02 Kl. III
03 Kl. IV

Anwendung: Beinleiden

Modelle:
01 Von Fr. 82.— bis Fr. 118.—
011 1 Paar(e) Sp
02 Von Fr. 87.— bis Fr. 124.—
038 1 Paar(e) Sp
03 Von Fr. 96.— bis Fr. 124.—
046 1 Paar(e) Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Starkey CE, Intra-auriculaire le tout dans l'oreille
02 Starkey CE-7, Intra-auriculaire le tout dans l'oreille
03 Starkey CE-9, Intra-auriculaire le tout dans l'oreille
Starkey SA, Av. des Champs-Montants 10a, 2074 Marin

OICM-No.: **45284** Mode de vente: **Sp** Index: 39.01.0. OICM, 02.10.1997

Description:
01 Dispositif écrêteur, contrôle du gain, contrôle de tonalité, bobine téléphonique
02 Dispositif écrêteur, contrôle du gain, contrôle de tonalité, bobine téléphonique
03 Dispositif écrêteur, contrôle de tonalité.

Indication: Dureté d'oreille

Modèles:
01 026 1 appareil(s) Sp
02 034 1 appareil(s) Sp
03 042 1 appareil(s) Sp

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

---

01 Widex D8, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Widex D16, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Widex D32, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **52570** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 08.10.1997

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
03 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:
01 Funkfersteuerung RC1-D Fr. 890.—
018 1 Gerät Sp
02 Funkfernsteuerung RC1-D Fr. 890.—
026 1 Gerät Sp
03 Funkfernsteuerung RC1-D Fr. 890.—
034 1 Gerät Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Widex DX, Im-Ohr-Hörgerät

Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **52568**	Verkaufsart: **Sp**	Index: 39.01.0.	IKS, 08.10.1997

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modell:
01 Funkfernsteuerung RC1-D Fr. 890.—
013 1 Gerät Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Widex G1-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Widex G2-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Widex G3-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Widex G6-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Widex G8-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **45347**	Verkaufsart: **Sp**	Index: 39.01.0.	IKS, 08.10.1997

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
03 Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
04 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
05 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01	028	1 Gerät	Sp
02	036	1 Gerät	Sp
03	044	1 Gerät	Sp
04	060	1 Gerät	Sp
05	079	1 Gerät	Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
7	**Comfeel, Druckentlastender Verband** Coloplast AG, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz	**51607**	**C**	10.06.0.	
7	**Comfeel, Paste** Coloplast AG, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz	**51472**	**C**	10.06.0.	
7	**Comfeel, Puder** Coloplast AG, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz	**51473**	**C**	10.06.0.	
7	**Comfeel, Transparenter Wundverband** Coloplast AG, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz	**51474**	**C**	10.06.0.	
7	**Comfeel, Ulcus Verband** Coloplast AG, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz	**51475**	**C**	10.06.0.	
3	**Coracid, Salbe** Sonnen-Apotheke, Ecke Torgasse/Oberdorfstr., 8024 Zürich	**25582**	**D**	10.07.0.	31.12.1997
1	**Demo Schnupfensalbe, Salbe** Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss	**15258**	**D**	12.02.2.	31.10.1998
1	**Demodenal, Tabletten** Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss	**41892**	**D**	01.09.0.	31.10.1998
1	**Elevit Junior, Tabletten** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**50922**	**D**	07.02.4.	
1	**Keflex, gouttes pour nourrissons** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**40665**	**A**	08.01.3.	
1	**Minirin 20 ug, Einmalpipetten** Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen	**48070**	**B**	07.03.2.	
1	**Olbas, Oel** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**08613**	**D**	07.10.4.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Olynth 0,1 %, Gel** Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**49045**	**D**	12.02.1.	31.10.1998
1	**Osfolate 5, capsules** **Osfolate 25, capsules** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**49891**	**B**	06.07.3.	
1	**Ovulen 50, comprimés** Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne	**35816**	**B**	09.02.1.	31.12.1997
1	**Patussol, Sirup** Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel	**39194**	**C**	03.03.1.	31.08.1998
1	**Patussol, Tropfen** Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel	**39195**	**C**	03.03.1.	31.08.1998
1	**Rifoldin 600 mg, Dragées** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**38139**	**A**	08.02.1.	
1	**Rifoldin, Sirup** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**35964**	**A**	08.02.1.	
1	**Vegesan, Tropfen** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**36769**	**B**	01.04.1.	31.10.1998

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Rintal 2.5% ad us.vet., Suspension** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**43152**	**B**		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Kafa, Brausetabletten** Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	**49273**	**D**	01.01.2.	
1	**Lurgyl, Rachenspray** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	**45367**	**C**	12.03.3.	
1	**Olcadil 1 mg, Tabletten** **Olcadil 2 mg, Tabletten** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**42079**	**B**	01.04.1.	
1	**Omegal, Tabletten** Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen	**40682**	**D**	01.01.2.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Aloxan, Mundgel Resinag AG, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz	**41736**	**D**	13.04.0.
Ampicillin-Rivopharm 125, polvere per sospensione orale Rivopharm SA, , 6928 Manno	**44864**	**A**	08.01.23
Ampicillin-Rivopharm 250, capsule Rivopharm SA, , 6928 Manno	**43691**	**A**	08.01.23
Flucloxin 250, capsule **Flucloxin 500, capsule** Rivopharm SA, , 6928 Manno	**47119**	**B**	08.01.24
Gildanon, Dragées Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**53110**	**B**	09.02.1.
Levlen, Dragées Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**53072**	**B**	09.02.1.
Logynon, Dragées Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**53073**	**B**	09.02.1.
Minerva, Dragées Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**53069**	**B**	09.02.1.
Multibionta, Kapseln Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**19429**	**D**	07.02.4.
Myvlar, Dragées Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**53071**	**B**	09.02.1.
Serzone 100, Tabletten **Serzone 200, Tabletten** Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**54565**	**B**	01.06.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **PSO-Hautcrème** Oktober 1997
Bio-Botanica-Reform, Spezialitäten, Ab. 35-51/30, Postfach 46, 9444 Diepoldsau

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 5, Mai 1997, Seite 298:

1	**Schaffhauser Combi-Verband** IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen	**29920**	**E**	30.01.0. 30.04.1998

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 30. April 1998

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Alkeran 2 mg, Tabletten: 25 Tabletten	30897	013	39.85
Alkeran 5 mg, Tabletten: 25 Tabletten	30897	021	69.90
Aspirin Cardio 300, Filmtabletten: 30 Filmtabletten	51795	059	6.35
Aspirin Cardio 300, Filmtabletten: 90 Filmtabletten	51795	067	16.40
Athrofen retard, Tabletten: 10 Filmtabletten	47705	010	9.45
Athrofen retard, Tabletten: 30 Filmtabletten	47705	029	24.35
Athrofen retard, Tabletten: 100 Filmtabletten	47705	037	69.65
Beloc Zok 200 mg, Retardtabletten: 30 Retardtabletten	52110	084	32.90
Beloc Zok 200 mg, Retardtabletten: 100 Retardtabletten	52110	106	94.20
Beloc Zok 50 mg, Retardtabletten: 100 Retardtabletten	52110	149	55.00
Faspic, compresse: 20 compresse	53616	011	9.50
Fucidin, Tabletten: 20 Tabletten	34371	059	75.70
Furosifar, compresse: 12 compresse	52266	017	3.25
Furosifar, compresse: 50 compresse	52266	025	13.00
Gelsica, Gel: 100 mL	45228	010	12.50
Gelsica, Kompressen: 5 Kompressen 10 x 12	45229	025	22.00
Halipepsin, Tabletten: 20 Tabletten	34381	062	4.20
Holle Holunder-Sirup: 380 mL	38256	017	17.40
Kneipp Wörisetten, Dragées: 100 Dragées	17255	029	14.90
Lomaherpan, Crème: 5 g	52039	010	13.75
Magnesiocard 5 orange, Granulat zum Trinken: 20 Beutel	45726	118	12.45
Nif-ten mite, Kapseln: 30 Kapseln	48627	048	30.95
Nif-ten mite, Kapseln: 100 Kapseln	48627	056	88.65
Pantozol, Tabletten: 60 Tabletten	52710	030	236.60
Psoraderm 5, Tabletten: 50 Tabletten	44725	010	64.00
Tierheilmittel **Produits à usage vétérinaire**			
Adrovet Parasit-Lösung ad us.vet.: 200 mL	47708	028	8.90
Lorasol GL 0.75% ad us.vet., Zitzentauchmittel: 1 Liter	41531	037	24.00
Lorasol GL 0.75% ad us.vet., Zitzentauchmittel: 5 Liter	41531	045	90.00
Lorasol GL 0.75% ad us.vet., Zitzentauchmittel: 10 x 1 Liter	41531	053	240.00
Lorasol GL 0.75% ad us.vet., Zitzentauchmittel: 4 x 5 Liter	41531	061	360.00

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)

Diagnostika
Diagnostica

MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Set MediSense Card Sensor (mg/d.....	53017	010	195.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Set MediSense Pen Sensor (mg/dl.....	53017	029	195.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Gerät MediSense Card Sensor (mg.....	53017	037	145.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Gerät MediSense Pen Sensor (mg/	53017	045	145.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Gerät MediSense Precision Q.I.D.....	53017	150	145.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 50 Teststreifen Sensor-Elektroden	53017	177	73.55
MediSense, Blutzuckermesssystem: 100 Teststreifen Sensor-Elektrode	53017	185	142.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Gerät MediSense Precision Q.I.D.....	53017	193	145.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Gerät MediSense Card Sensor (mm	53017	215	145.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Gerät MediSense Pen Sensor (mmo	53017	223	145.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Set MediSense Card Sensor (mmol	53017	231	195.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Set MediSense Precision Q.I.D S	53017	258	195.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Set MediSense Precision Q.I.D S	53017	266	195.00
MediSense, Blutzuckermesssystem: 1 Set MediSense Pen Sensor (mmol/	53017	274	195.00

Apparate und Heilvorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Frappant Kalt/Warm, Kompressen: 13 x 28 cm Kompresse(n)	51384	016	22.35
Frappant Kalt/Warm, Kompressen: 22 x 40 cm Kompresse(n)	51384	032	50.50
Frappant Kalt/Warm, Kompressen: 2 x 8 x 13 cm Kompresse(n)	51384	059	22.35
Myo-Kléber, bandage herniaire inguinal, Rilsan:			
1 pièce(s) Bandage inguinal, Rilsan	13854	033	289.00
Myo-Kléber, bandage herniaire inguinal, Rilsan, amovible:			
1 pièce(s) Bandage inguinal, Rilsan, sous-cuisses amovible	13854	041	337.00
Myo-Kléber, bandage herniaire inguinal, coton:			
1 pièce(s) Bandage inguinal, coton	13854	017	279.00
Myo-Kléber, bandage herniaire inguinal, coton, amovible:			
1 pièce(s) Bandage inguinal, coton, sous-cuisses amovible.....	13854	025	322.00
Myo-Kléber, bandage herniaire scrotal, Rilsan:			
1 pièce(s) Bandage scrotal, Rilsan	13854	084	332.00
Myo-Kléber, bandage herniaire scrotal, Rilsan, amovible:			
1 pièce(s) Bandage scrotal, Rilsan, suspensoir amovible.....	13854	092	396.00
Myo-Kléber, bandage herniaire scrotal, coton:			
1 pièce(s) Bandage scrotal, coton	13854	068	330.00
Myo-Kléber, bandage herniaire scrotal, coton, amovible:			
1 pièce(s) Bandage scrotal, coton, suspensoir amovible	13854	076	389.00
Widex D16, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät: 1 Gerät Funkfernsteuerung RC1-D Fr...	52570	026	2 376.00
Widex D32, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät: 1 Gerät Funkfernsteuerung RC1-D Fr...	52570	034	2 376.00
Widex D8, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät: 1 Gerät Funkfersteuerung RC1-D Fr.	52570	018	2 376.00
Widex DX, Im-Ohr-Hörgerät: 1 Gerät Funkfernsteuerung R	52568	013	2 376.00
Widex G1-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät: 1 Gerät	45347	028	2 070.00
Widex G2-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät: 1 Gerät	45347	036	2 070.00
Widex G3-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät: 1 Gerät	45347	044	2 070.00
Widex G6-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät: 1 Gerät	45347	060	2 070.00
Widex G8-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät: 1 Gerät	45347	079	2 070.00

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

11/1997

97. Jahrgang
97e année
97o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	989
Neuregistrierungen	995
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	1005
Diagnostika	1119
Heilapparate und -vorrichtungen	1123
Löschung der Registrierung	1125
Umwandlung in eine Export-registrierung	1127
Illegal vertriebene Heilmittel	1128
Berichtigungen	1129
Insertionsbestimmungen	1131
Preisänderungen	1132

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	990
Nouveaux enregistrements	995
Prolongations et changements de l'enregistrement	1005
Diagnostica	1119
Appareils médicaux et articles sanitaires	1123
Radiation de l'enregistrement	1125
Conversion en enregistrement pour l'exportation	1127
Médicaments commercialisés illégalement	1128
Rectifications	1129
Conditions d'insertions	1131
Modifications de prix	1132

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	Längster Verfall
45780	Haemate HS 500	Centeon Pharma AG	07B112	971001	24/11/1997	01/2000
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 944/1479501	971002	25/11/1997	25/06/2002
43141	Tissucol Kit 1.0	Immuno (Schweiz) AG	K02697I	971003	20/11/1997	12/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.219.087.0	971004	24/11/1997	10/09/2000
52716	Human Albumin 20%	Immuno (Schweiz) AG	0105197F	971005	24/11/1997	05/2002
52716	Human Albumin 5%	Immuno (Schweiz) AG	0105897E	971006	24/11/1997	04/2002
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 947/1479801	971008	25/11/1997	16/07/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 945/1479601	971009	25/11/1997	02/07/2002
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 946/1479701	971010	25/11/1997	09/07/2002
47726	Faktor IX HS Behring 600 IE	Centeon Pharma AG	2046301	970907	19/11/1997	23/05/1999

Änderung der Liste ABC

B Ketoconazolum *DCI*
C ad 1% in Schampoos gegen Schuppen

Ergänzung der Liste ABC

A CIDOFOVIRUM DCI

A RIMEXOLONUM DCI

A STAVUDINUM DCI prop.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
45780	Haemate HS 500	Centeon Pharma AG	07B112	971001	24/11/1997	01/2000
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 944/1479501	971002	25/11/1997	25/06/2002
43141	Tissucol Kit 1.0	Immuno (Schweiz) AG	K02697I	971003	20/11/1997	12/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.219.087.0	971004	24/11/1997	10/09/2000
52716	Human Albumin 20%	Immuno (Schweiz) AG	0105197F	971005	24/11/1997	05/2002
52716	Human Albumin 5%	Immuno (Schweiz) AG	0105897E	971006	24/11/1997	04/2002
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 947/1479801	971008	25/11/1997	16/07/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 945/1479601	971009	25/11/1997	02/07/2002
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 946/1479701	971010	25/11/1997	09/07/2002
47726	Faktor IX HS Behring 600 IE	Centeon Pharma AG	2046301	970907	19/11/1997	23/05/1999

Modification de la liste ABC

B Ketoconazolum *DCI*
C ad 1% dans des shampooings contre les pellicules


Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

A CIDOFOVIRUM DCI

A RIMEXOLONUM DCI


A STAVUDINUM DCI prop.

Ihre Sicherheit: confarmageprüft



Sicherheitsprüfungen

Bioverträglichkeit, Haut-, Schleimhaut-, Gewebe- und Blutverträglichkeit, Zelltoxizität, Endotoxine, Pyrogene




Analytische Chemie

Chem.-physikalische und galenische Untersuchungen, Methoden-Entwicklung, Methoden-Validierung, Stabilitäts-Untersuchungen




Zulassungen – Registrierungen

Komplette oder Teil-Bearbeitung der Dossiers für Arzneimittelqualität, Pharmakologie-Toxikologie und Klinik in deutscher, französischer und englischer Sprache. Erstellen der Expert-Reports (Gutachten)



Bakteriologie-Hygiene

Keimzahl, Sterilität, Konservierung, Desinfektion, Antibiotika-Bestimmungen, Betriebshygiene



Wirksamkeit – Verträglichkeit

Pharmakologie, Toxikologie, Biologie, Expertisen

CONFARMA

WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE

CONFARMA AG SCHWEIZ,
Emil-Frey-Srasse 39
CH–4142 Münchenstein/Basel
Tel.: 061 / 337 92 00
Fax: 061 / 337 92 09

CONFARMA DEUTSCHLAND
Repräsentanz: Lilienweg 28
D–82234 Wessling
Tel.: 0 81 53 / 93 09 12
Fax: 0 81 53 / 93 09 20

CONFARMA FRANCE S.A.R.L.
8, rue de la Cité
F–68490 Hombourg
Tel.: 0389 / 83 37 20
Fax.: 0389 / 83 37 29

Auf den Punkt gebracht.

UFAG LABORATORIEN

Für Untersuchung und Forschung

UFAG Laboratorien
CH-6210 Sursee

Telefon 041 926 83 30
Telefax 041 926 83 40

Alteingeführte Schweizer Marke

Desinfizierendes Mund/-Zahnwasser


(Konzentrat)

IKS-Liste D mit aktualisierter Zusammensetzung an professionelle Vertriebsfirma abzugeben.

IKS-Registrierungen für **Pirenzepin Tabletten und Ambroxol Retardkapseln** abzugeben.

Ihre Anfragen senden Sie bitte an:

Chiffre Nr. 96390
«Monatsbericht IKS»
Postfach
3000 Bern 9



NOVARTIS

The Global Drug Regulatory Affairs Department in Basel is seeking several experienced

CMC Regulatory Managers

Responsibilities:
provide input on worldwide regulatory requirements for the development and approval of new and marketed drugs; establish or write high quality technical documents; provide input into the regulatory plan, regulatory strategies and pharmaceutical expert reports; participation in multinational project teams.

Requirements:
scientific degree at university level; sound knowledge of pharmaceutical technology, chemistry and analytics, ideally gained in the pharmaceutical indutry or related areas; understanding of drug development and relevant regulations; excellent interpersonal and communica-tion skills; fluency in English.

Interested candidates should send a detailed CV to our recruitment agency.

PMM Management Consultants GmbH
Ms Bettina Ostmann
Königsallee 1
D-40212 Düsseldorf
Tel.: +49/211/475 61 61

NOVARTIS

Zur Vergrösserung unseres bestehenden Teams in Basel im Bereich klinisches Dokumentenmanagement suchen wir mehrere

Klinische Dokumentare

Der Bereich Dokumentation in unserer Hauptabteilung klinische Entwicklung und Registrierung ist verantwortlich für die effiziente Verarbeitung, aktive Bereitstellung und Archivierung aller klinischen Dokumente.

Aufgaben:
Klassifizierung, Indexierung und Verwaltung von Dokumenten; Qualitätskontrolle eingehender Unterlagen; Bereitstellung von Dokumenten; Unterstützung der Fachabteilungen mit Datenbankrecherchen; Pflege der In-house Datenbank (BasisPlus).

Anforderungen:
Fundierte Ausbildung und praktische Berufserfahrung im Dokumentenmanagement, vorzugsweise in der pharmazeutischen Industrie oder im Gesundheitswesen; vertiefte Erfahrung im Umgang mit Datenbanken; gute Englischkenntnisse.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die von uns beauftragte Personalberatung.

PMM Management Consultants GmbH
Frau Bettina Ostmann
Königsallee 1
D-40212 Düsseldorf

Lohnherstellung pharmazeutischer Produkte

... gesetzt den Fall –

Sie sind an unserer vollständigen Dienstleistungspalette interessiert – hier ist sie:

- **Herstellung nach Kundenrezeptur**
- Mithilfe bei der Registrierung
- Galenische Entwicklung
- Rohstoff- und Packmittelbeschaffung
- Optimierung von Herstellabläufen
- Einblistern, Sachetieren, Einfüllen
- Verpacken und Konfektionieren
- Entwicklung von Analysenmethoden
- Labordienstleistungen

Moderne Technik,
Know-how, Kapazität,
Flexibilität –

für ein oder alle Fälle!

emmenegger ag

Fabrikation von Pharma-Produkten
Analytisches Labor

Hauptstrasse 163, CH-4416 Bubendorf
Telefon 061 931 33 11, Fax 061 931 33 50

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

01 Arkocaps charbon végétal, gélules

Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **53888** | Mode de vente: **D** | Index: 04.10.0. | OICM, 04.11.1997

Composition:	01	CARBO ACTIVATUS 225 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Diarrhées aiguës, flatulences			
Conditionnement:	01				
		011	30 gélules	D	16.— publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Bronchialpastillen S neue Formulierung, Pastillen

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **54022** | Verkaufsart: **D** | Index: 03.02.0. | IKS, 27.11.1997

Zusammensetzung:	01	DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 11.3 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 51.5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 11.1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.27 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.45 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Bei Erkältungshusten			
Packung:	01				
		018	50 Pastillen	D	8.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 China Kirin Ginseng, Tonikum

Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **54578** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.98.0. | IKS, 27.11.1997

Zusammensetzung:	01	GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. GINSENG RADIX 550 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.			
Anwendung:		Als Roborans			
Packung:	01				
		016	300 mL	D	33.15 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1998			

01 Clavucid 1 g (875/125), Filmtabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **54600** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.93 | IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 875 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01				
		011	12 Tabletten	A	75.— Publ.
		038	5 x 20 Tabletten	A	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Clavucid 156,25 mg (125/31,25), Kindersuspension
02 Clavucid 312,5 mg (250/62,5), Kindersuspension forte
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **54602** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 31.25 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01				
	014	100 mL	A	29.95 Publ.
02				
	022	100 mL	A	46.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Clavucid 312,5 mg (250/62,5), Sachets
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **54601** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung:

01				
	018	20 Sachets	A	53.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Clavucid 375 mg (250/125), Filmtabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **54598** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01				
	017	16 Tabletten	A	48.95 Publ.
	025	5 x 20 Tabletten	A	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Clavucid 62,5 mg (50/12,5), Tropfen
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **54603** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 50 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 12.5 mg ut KALII CLAVULANAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung:

01				
	010	20 mL	A	11.30 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Clavucid 625 mg (500/125), Filmtabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **54599** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

013	10 Tabletten	A	47.60 Publ.
021	20 Tabletten	A	83.80 Publ.
048	5 x 20 Tabletten	A	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 DPE-ALCON, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **53819** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 DIPIVEFRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Weitwinkelglaukom
Packungen: 01 Tropfflasche

028	5 mL	B	20.15 Publ.
036	10 mL	B	31.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Deroxat, Suspension
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **54355** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 27.11.1997

Zusammensetzung: 01 PAROXETINUM 20 mg ut PAROXETINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Antidepressivum, Behandlung von Zwangs- und Panikstörungen
Packung: 01

017	150 mL	B	55.05 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Diurol, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **54352** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D1 120 mg, APOCYNUM CANNABINUM spag. Peka D4 150 mg, CONVALLARIA MAJALIS D4 160 mg, FILIPENDULA ULMARIA TM 135 mg, HELLEBORUS NIGER D4 120 mg, SAMBUCUS NIGRA spag. Peka TM 125 mg, STIGMATA MAYDIS spag. Peka TM 55 mg, THUJA OCCIDENTALIS D6 135 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.
Anwendung: Zur Förderung der Harnausscheidung
Packungen: 01

018	50 mL	C	15.20 Publ.
026	100 mL	C	26.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Dospir, Inhalationslösung (Einzeldosen)
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53844** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung: 01 IPRATROPII BROMIDUM 0.5 mg, SALBUTAMOLUM 2.5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01 zu 2,5 ml

014	20 Einzeldosen	B	47.10 Publ.
022	60 Einzeldosen	B	113.10 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Femranette, Dragées
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52920** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung: 01 LEVONORGESTRELUM 150 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01

019	1 x 21 Dragées	B	12.70 Publ.
027	3 x 21 Dragées	B	35.80 Publ.
035	6 x 21 Dragées	B	67.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Il Hwa Ginseng, estratto liquido
Solmer SA, via San Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola

UICM-No.: **40377** Modo di vendita: **D** Index: 07.98.0. UICM, 27.11.1997

Composizione: 01 GINSENG EXTRACTUM SPISSUM 1 g ad SOLUTIONEM.
Indicazione: Tonico-Stimolante
Confezioni: 01

018	30 g	D	65.30 pub.
026	300 g	D	499.80 pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 2001

01 Il Hwa Ginseng, granulare
Solmer SA, via San Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola

UICM-No.: **39804** Modo di vendita: **D** Index: 07.98.0. UICM, 27.11.1997

Composizione: 01 GINSENG EXTRACTUM 558 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM 729 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 1713 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 3 g.
Indicazione: Tonico-Stimolante
Confezioni: 01

034	30 x 3 g	D	39.80 pub.
042	100 g	D	42.85 pub.
050	50 x 3 g	D	60.20 pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 2001

01 Locatop 0,1%, crème
Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **53565** Mode de vente: **B** Index: 10.05.1. OICM, 27.11.1997

Composition: 01 DESONIDUM 1 mg, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Dermatoses inflammatoires non infectées
Conditionnement: 01
018 30 g B 21.30 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Mabthera, Infusionskonzentrat
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54378** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 27.11.1997

Zusammensetzung: 01 RITUXIMABUM 10 mg, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 Injektionsflaschen zu 10 mL
017 2 Injektionsflasche(n) A 1'062.85 Publ.
01 Injektionsflaschen zu 50 ml
025 1 Injektionsflasche(n) A 2'433.70 Publ.
Bemerkung: RITUXIMABUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Migros Klosterteemischung Philomena, geschnittene Drogen in Beuteln
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **54114** Verkaufsart: **E** Index: 09.99.0. IKS, 14.11.1997

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 45 %, ANSERINAE HERBA 40 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 5 %, MELISSAE FOLIUM 5 %, ROSMARINI FOLIUM 5 %, pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Krampflindernd
Packung: 01
028 20 x 1,5 g E 2.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Nelsons Sinusit, homöopathische Tabletten bei Nasennebenhöhlenkatarrh
Homöopharm AG, Kirchgasse 11, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **54009** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung: 01 HYDRASTIS CANADENSIS C6, KALII DICHROMAS C6, PULSATILLA PRATENSIS C6, THUJA OCCIDENTALIS C6, ana PARTES, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Nasennebenhöhlenbeschwerden
Packung: 01
011 72 Tabletten D 13.10 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Néocônes nouvelle formule, cônes
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **53378** Verkaufsart: **B** Index: 13.06.0. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung:	01	NEOMYCINI SULFAS 22 mg, BENZOCAINUM 5 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
Anwendung:		Alveolitis der Zähne			
Packungen:	01	Fläschchen mit Kegeln			
		013	50 Stück	B	46.50 Publ.
		021	200 Stück	B	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 No Grip C avec paracétamol, granulé
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **54559** Mode de vente: **D** Index: 01.01.2. OICM, 11.11.1997

Composition:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Indication:		Diminuer la douleur et la fièvre en cas de maladie due au refroidissement			
Conditionnement:	01				
		011	10 Sachets	D	12.90 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999			

01 Reliadol 10 mg, Retardkapseln
02 Reliadol 30 mg, Retardkapseln
04 Reliadol 60 mg, Retardkapseln
05 Reliadol 100 mg, Retardkapseln
Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **54315** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 06.11.1997

Zusammensetzung:	01	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	04	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	05	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Narkotisches Analgetikum			
Packungen:	01				
		015	28 Retardkapseln	A	22.— Publ.
		023	56 Retardkapseln	A	38.— Publ.
	02				
		031	28 Retardkapseln	A	53.— Publ.
		058	56 Retardkapseln	A	92.— Publ.
	04				
		082	14 Retardkapseln	A	43.— Publ.
		090	28 Retardkapseln	A	76.— Publ.
	05				
		104	14 Retardkapseln	A	70.— Publ.
		112	28 Retardkapseln	A	119.— Publ.
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Syno-Bronchin neue Formulierung, Pastillen
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **54021** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 27.11.1997

Zusammensetzung: 01 DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 11.3 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 51.5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 11.1 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.45 mg, LEVOMENTHOLUM 1.27 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Erkältungshusten

Packung: 01

011	50 Pastillen	D	8.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Tavolax neue Formel, Dragées
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **53853** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.11 IKS, 19.11.1997

Zusammensetzung: 01 BISACODYLUM 5 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Verstopfung

Packung: 01

013	30 Dragées	D	7.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Terzolin, Shampoo
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53698** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 KETOCONAZOLUM 10 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: QUATERNIUM-15, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Antimykotikum/Antiseborrhoikum

Packungen: 01

018	60 mL	C	20.30 Publ.
026	100 mL	C	29.60 Publ.
01	Sachets à 6 ml		
034	6 x 6 mL	C	20.30 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Triette, Dragées
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52921** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung: 01 I): LEVONORGESTRELUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
II): LEVONORGESTRELUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
III): LEVONORGESTRELUM 125 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen: 01

015	1 x 21 Dragées	B	13.75 Publ.
023	3 x 21 Dragées	B	38.75 Publ.
031	6 x 21 Dragées	B	72.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Valviska Nerventee neue Formel, geschnittene Drogen
Tentan AG, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **54037** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 27.11.1997

Zusammensetzung: 01 MELISSAE FOLIUM 43.5 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 26 %, VALERIANAE RADIX 10.5 %, FOENICULI FRUCTUS 3 %, LIQUIRITIAE RADIX 6 %, AURANTII DULCIS FLAVEDO 4 %, SAMBUCI FRUCTUS 5 %, PAEONIAE FLOS 2 %.
Anwendung: Bei Nervosität
Packungen: 01

015	20 x 1,8 g	D	8.20 Publ.
023	120 g	D	9.30 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Vexol, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **54242** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 13.11.1997

Zusammensetzung: 01 RIMEXOLONUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nicht infizierte Augenentzündungen
Packung: 01

026	5 mL	A	25.65 Publ.

Bemerkung: RIMEXOLONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Vistide, Infusionskonzentrat
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54310** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 CIDOFOVIRUM 375 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Virostatikum
Packung: 01 5 ml Ampulle à 375 mg

013	1 Ampulle(n)	A	Spit.

Bemerkung: CIDOFOVIRUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Wolo Erkältungs-Medizinalbad, Badezusatz
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **54196** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 19 g, PICEAE AETHEROLEUM 9 g, THYMI AETHEROLEUM 1.5 g, LEVOMENTHOLUM 0.5 g, CAMPHORA RACEMICA 0.35 g, MACROGOLUM 400, COLOR.: E 104, E 131, ANTIOX.: E 304, E 306, E 322, E 472(c)(3), EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 g.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 01

016	125 mL	D	18.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Wolo Rheuma-Medizinalbad, Badezusatz
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **54191** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 50 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, PICEAE AETHEROLEUM 90 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01
014 125 mL D 18.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Zerit, Pulver zur Bereitung einer oralen Lösung
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **53719** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung: 01 STAVUDINUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.
Anwendung: HIV-Infektionen
Packung: 01 Pulver zur Bereitung einer oralen Lösung
015 200 mL A 100.65 Publ.
Bemerkung: STAVUDINUM DCI prop. = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Zincream, Cremepaste
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **52532** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 06.11.1997

Zusammensetzung: 01 ZINCI OXIDUM 200 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Windeldermatitis
Packungen: 01
019 50 g D 9.50 Publ.
027 100 g D 16.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2001

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Ferrocrit, Injektionslösung

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53229** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.1. IKS, 13.11.1997

Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM SACCHARATUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel, wenn eine orale Therapie nicht durchführbar ist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1999

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

02 A. Vogel Po-Ho-Salbe N
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **37431** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 02 HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 215 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, MENTHA PIPERITA TM 75 mg, CALENDULA OFFICINALIS TM 20 mg, HAMAMELIDIS AQUA 80 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 95 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Schnupfen, Erkältung

Packung: 02 036 35 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Aarane, Synchronaerosol
* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46972** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 1.0 mg et REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 96 % V/V.

Anwendung: Antiasthmatikum

Packung: 01 015 200 Inhalationen B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.09.1995 lautend auf Fisons AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Acetalgin 125 mg, Suppositorien
02 Acetalgin 250 mg, Suppositorien
03 Acetalgin 500 mg, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49493** Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packungen:

01	010	10 Suppositorien	D
	029	50 Suppositorien	B
02	053	10 Suppositorien	D
	061	50 Suppositorien	B
03	118	10 Suppositorien	D
	126	50 Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Acetalgin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34186** Verkaufsarten: **B, D** Index: 01.01.1. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungen: 01

014	100 Tabletten	B
030	500 Tabletten	B
057	20 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Acimethin, Filmtabletten
Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **48799** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 METHIONINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Harnsäuerung bei chronischer Harnweginfektion
Packungen: 01

019	50 Tabletten	B
027	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Akiltropic baume, nouvelle formule
Saag SA Akileine, Clos de la Fonderie 2, 1227 Carouge

OICM-No.: **23942** Mode de vente: **D** Index: 10.09.4. OICM, 04.11.1997

Composition: 02 ACIDUM UNDECYLENICUM 53.9 mg, ZINCI UNDECYLENAS 53.9 mg, DEXTROCAMPHORA 17.4 mg, LEVOMENTHOLUM 7.2 mg, ARNICAE TINCTURA 15.3 mg, HIPPOCASTANI TINCTURA 10 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Mycoses et transpiration excessive des pieds
Conditionnement: 02

046	50 mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Aldecin, Inhaler
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **38091** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, FCKW/CFC 99.9 % V/V, DOSES pro VASE 200.
Anwendung: Antiasthmatikum
Packung: 01 200 Einzeldosen

018	1 Inhaler	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Algesal, Crème
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **37618** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 MYRTECAINUM 10 mg, DIETHYLAMINI SALICYLAS 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Rheumamittel
Packungen: 01 020 100 g C
039 50 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Algesal-Schaum, Aerosol
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **45016** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 DIETHYLAMINI SALICYLAS 100 mg, MYRTECAINUM 10 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, EMULSIO 60 g et PROPELLENTIA pro VASE.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packung: 01 021 60 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Algesalona, Crème
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **41625** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FLUFENAMICUM 30 mg, DIETHYLAMINI SALICYLAS 100 mg, MYRTECAINUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Rheuma
Packungen: 01 023 100 g C
031 50 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Alginex, Stick
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **17787** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung: 01 ETHYLIS SALICYLAS 107 mg, DEXTROCAMPHORA 14 mg, LEVOMENTHOLUM 56 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 39 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Anwendung: Antirheumatika
Packung: 01 012 1 Stift(e) D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Alka-Seltzer, Brausetabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **08671** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 324 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
* Packungen: 01 036 20 Brausetabletten D
060 10 Brausetabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Alkeran neue Formulierung i.v., Injektionspräparat
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **52193** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MELPHALANUM 50 mg, ACIDUM HYDROCHLORICUM, POLYVIDONUM K 12 pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CITRAS, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packung: 01
028 1 Ampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Alligoa, Dragées
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **46808** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 27.11.1997

* Zusammensetzung: 02 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 30 mg corresp. FLAVONOIDEA 0.5 mg, GINSENG EXTRACTUM SICCUM 31.3 mg corresp. GINSENOSIDEA 2.5 mg, ALLII SATIVI PULVIS 100 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Als Roborans
Packungen: 02
045 60 Dragées D
053 120 Dragées D
061 240 Dragées D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1994
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 AmBisome, lyophilisiertes Injektionspräparat
* Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **53342** Verkaufsart: **A** Index: 08.06.0. IKS, 27.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AMPHOTERICINUM B 50 mg, PHOSPHATIDYLCHOLINUM e SOJA HYDROGENATUM, CHOLESTEROLUM, DISTEAROYLPHOSPHATIDYLGLYCEROLUM NATRICUM, alfa-TOCOPHEROLUM, SACCHARUM, DINATRII SUCCINAS HEXAHYDRICUS, pro VITRO.
Anwendung: Antimykotikum
Packung: 01 10 Stechampullen / 10 Filter (5 µm)
019 10 Stechampulle(n) A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.1996
lautend auf Laevosan International AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Amsidyl, Infusionspräparat
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **48299** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung: 01 AMSACRINUM 85 mg, N,N-DIMETHYLACETAMIDUM 1.592 g ad SOLUTIONEM pro 1.7 mL,
DILUENS: ACIDUM L-LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 13.5 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packung: 01
016 6 + 6 Ampullenpaar(e) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Andursil, comprimés à croquer
Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **38845** | Mode de vente: **D** | Index: 04.01.0. | OICM, 03.11.1997

Composition:	01	ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 750 mg, SIMETHICONUM 250 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Hyperacidité	
Conditionnements:	01		
	012	20 comprimés à croquer	D
	020	100 comprimés à croquer	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999	

01 Anexate Roche, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **48280** | Verkaufsart: **B** | Index: 15.01.0. | IKS, 05.11.1997

Zusammensetzung:	01	FLUMAZENILUM 0.1 mg, NATRII EDETAS, ACIDUM ACETICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Benzodiazepin-Antagonist	
* Packungen:	01		
	013	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
	048	5 x 10 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1996	
Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Anginol, flüssig
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34101** | Verkaufsart: **C** | Index: 12.03.3. | IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung:	01	ETHACRIDINI LACTAS 0.25 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 20 mg, DEXTROCAMPHORA 5 mg, LEVOMENTHOLUM 50 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 10 mg, ROSAE AETHEROLEUM 2.5 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 2.5 mg, ANISI AETHEROLEUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 65.6 % V/V.	
Anwendung:		Antiseptisches Gurgelmittel	
Packungen:	01		
	019	20 mL	C
	027	100 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Antabus-Dispergetten, Tabletten
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **15104** | Verkaufsart: **B** | Index: 15.02.0. | IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung:	01	DISULFIRAMUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Mittel gegen Alkoholismus	
Packung:	01		
	015	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Antihydral M, Salbe
Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33849** Verkaufsart: **C** Index: 10.99.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 METHENAMINUM 100 mg, SULFUR PRAECIPITATUM 100 mg, ZINCI OXIDUM 140 mg, KAOLINUM PONDEROSUM, GLYCEROLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Antihydroticum

Packungen: 01

028	25 g	C
036	70 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Antihydral, Salbe
Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33848** Verkaufsart: **C** Index: 10.99.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 METHENAMINUM 130 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, KAOLINUM PONDEROSUM, GLYCEROLUM, AROMATICA, COLOR.: E 172, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Antihydroticum

Packungen: 01

013	25 g	C
021	70 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Aredia 15 mg, Injektionspräparat
02 Aredia 30 mg, Injektionspräparat
03 Aredia 60 mg, Injektionspräparat
04 Aredia 90 mg, Injektionspräparat
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52092** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 15 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 30 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 60 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINATRII PAMIDRONAS ANHYDRICUS 90 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Tumorinduzierte Hyperkalzämie

Packungen:

01	4 Trockenvials zu 15 mg mit 4 Lösungsmittelampullen zu		
019		5 mL	B
02	2 Trockenvials zu 30 mg mit 2 Lösungsmittelampullen zu		
027		10 mL	B
03	1 Trockenvial zu 60 mg mit 1 Lösungsmittelampulle zu		
035		10 mL	B
04	1 Trockenvial zu 90 mg mit 1 Lösungsmittelampulle zu		
043		10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Arovit Roche, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **14962** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 50'000 U.I., PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, ANTIOX.: E 307 11.3 mg, CONSERV.: E 211 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Vitamin A-Präparat
Packung: 01 Ampullen
026 5 x 2 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Arovit Roche, Kaudragées
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **14963** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 50'000 U.I., ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin A-Präparat
Packungen: 01
014 30 Kaudragées B
022 200 Kaudragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Aspégic Baby, poudre en sachets
02 Aspégic 250, poudre en sachets
03 Aspégic 500, poudre en sachets
04 Aspégic 1000, poudre en sachets
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **38133** Modes de vente: **D, B** Index: 01.01.1. OICM, 07.11.1997

Composition: 01 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 180 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
02 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 450 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
03 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
04 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 1.8 g corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 1 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Indication: Analgésique, antipyrétique
Conditionnements: 01
020 20 sachets D
055 100 sachets B
02
039 20 sachets D
03
012 20 sachets D
04
047 20 sachets B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Bambec, Sirup
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51260** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01

015	100 mL	B
023	300 mL	B
031	500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bébé-NaCl 0,9 %, Nasentropfen (Einzeldosen)
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **52201** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 13.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 9 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Befeuchtung der Nasenschleimhaut
Packung: 01

012	10 x 5 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bébédor Fencheltee instant zuckerfrei, Pulver
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48630** Verkaufsart: **E** Index: 04.04.0. IKS, 06.11.1997

Zusammensetzung: 01 FOENICULI EXTRACTUM SICCUM 243 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 6.25 mg, PROTEINUM ANIMALE HYDROLYSATUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: blähungstreibend
Packung: 01

022	40 g	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Becetamol, Kautabletten
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **51506** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01

014	20 Kautabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Becloforte, Dosier-Aerosol
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **45219** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 0.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 80/200, FCKW/CFC 99.9 % V/V.
Anwendung: Antiasthmatikum
Packungen: 01 Dosier-Aerosol

011	200 Inhalationen	B
038	80 Inhalationen	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ben-u-ron 125 mg, Suppositorien für Säuglinge
02 Ben-u-ron 250 mg, Suppositorien für Kleinkinder
03 Ben-u-ron 500 mg, Suppositorien für Schulkinder
04 Ben-u-ron 1000 mg, Suppositorien für Erwachsene
Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **29152** Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 PARACETAMOLUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungen:
01
063 10 Suppositorien D
02
039 10 Suppositorien D
03
047 10 Suppositorien D
04
055 10 Suppositorien B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ben-u-ron, Sirup
Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **41717** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 200 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung:
01
017 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ben-u-ron, Tabletten
Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46206** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung:
01
126 20 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Benzaltex, crème
Interlabo SA, 42 rue Prévost-Martin, 1205 Genève

OICM-No.: **44091** Mode de vente: **D** Index: 09.02.2. OICM, 24.11.1997

Composition: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 12 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Contraceptif local
Conditionnements:
01 avec applicateur
038 72 g D
01 unidoses
046 6 x 4.5 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Benzaltex, ovules
Interlabo SA, 42 rue Prévost-Martin, 1205 Genève

OICM-No.: **40725** Mode de vente: **D** Index: 09.02.2. OICM, 24.11.1997

Composition: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 19 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
Indication: Contraceptif local
Conditionnement: 01
016 10 ovules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Benzaltex, pain dermatologique
Interlabo SA, 42 rue Prévost-Martin, 1205 Genève

OICM-No.: **48487** Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 24.11.1997

Composition: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 20 mg, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM 4 mg, DETERGENTIA, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Indication: Toilette vulvo-vaginale et anale
Conditionnement: 01
025 80 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Benzaltex, tampons
Interlabo SA, 42 rue Prévost-Martin, 1205 Genève

OICM-No.: **44590** Mode de vente: **D** Index: 09.02.2. OICM, 24.11.1997

Composition: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 12 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Indication: Contraceptif local
Conditionnement: 01
018 6 Tampon(s) D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Bepanthen, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **11909** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 250 mg, CONSERV.: E 216 0.1 mg, E 218 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Pantothensäure-Therapie
Packung: 01 Ampullen
019 5 x 2 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bepanthen, Lösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **13308** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, DOMIPHENI BROMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kleinere, nicht infizierte Wunden, Stomatitiden
Packung: 01
012 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Berberis-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48948** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 BERBERIS VULGARIS D4 4 uL, BERBERIS VULGARIS D10 4 uL, BERBERIS VULGARIS D30 4 uL, BERBERIS VULGARIS D200 4 uL, COLOCYNTHIS D4 3 uL, COLOCYNTHIS D10 3 uL, COLOCYNTHIS D30 3 uL, COLOCYNTHIS D200 3 uL, VERATRUM ALBUM D5 3 uL, VERATRUM ALBUM D10 3 uL, VERATRUM ALBUM D30 3 uL, VERATRUM ALBUM D200 3 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Reiz- und Entzündungszustände im Bereich des Urogenitaltraktes oder der Gallenwege

Packungen: 01

014	5 Ampulle(n)	B
022	10 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betaseptic alkoholische PVP-Iod-Lösung
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **48923** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.1. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 IODUM 3.2 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 389 mg, ETHANOLUM 389 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfektion der Haut, Händedesinfektion

Packungen: 01

011	1 x 120 mL	C
046	5 x 1 Liter	C
054	1 x 1000 mL	C
062	1 x 5 Liter	C
070	1 x 10 Liter	C
089	1 x 25 Liter	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bilipax, dragées
Taphlan SA, Avenue de Valmont 12, 1010 Lausanne

OICM-No.: **39968** Mode de vente: **B** Index: 04.11.0. OICM, 06.11.1997

Composition: 01 ACIDUM 1-NAPHTYL-ACETICUM 75 mg, 1-(4-TOLYL)-ETHYLIS NICOTINAS 37.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Choléretique

Conditionnements: 01

037	50 dragées	B
045	350 dragées	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Brioni-Tee, geschnittene Drogen
* Ambichem AG, Gerberweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **30086** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 19.11.1997

Zusammensetzung: 01 SAMBUCI FLOS 8.5 %, MELISSAE FOLIUM 6 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 7.6 %, SENNAE FOLIUM 65.6 %, FOENICULI FRUCTUS 5 %, AGRIMONIAE HERBA 7.3 %, pro CHARTA 1.75 g.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung: 01

015	20 x 1,75 g	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.01.1994 lautend auf Franz Hüsler AG, Volketswil

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Brufen 200 mg, Dragées
02 Brufen 400 mg, Dragées
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **35014** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 IBUPROFENUM 400 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum
Packungen:

01			
	020	100 Dragées	B
	098	30 Dragées	B
02			
	055	20 Dragées	B
	063	50 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Brufen retard, Filmtabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **50072** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum
Packungen:

01			
	010	20 Filmtabletten	B
	029	50 Filmtabletten	B
	037	100 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Brufen, Brausegranulat
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49669** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 600 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum
Packungen:

01			
	011	20 Sachets	B
	038	50 Sachets	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Brufen, Filmtabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45031** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 600 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum
Packungen:

01			
	012	20 Filmtabletten	B
	020	100 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Brufen, Suppositorien
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **38729** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum
Packungen: 01

012	6 Suppositorien	B
020	30 Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Brusttee M instant, Granulat
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **39744** Verkaufsart: **E** Index: 03.99.0. IKS, 06.11.1997

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 6.67 mg, LIQUIRITIAE PULVIS 8.5 mg, LICHEN ISLANDICI EXTRACTUM 0.7 mg, ANISI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, AROMATICA, LECITHINUM, LACTOSUM MONOHYDRICUM, SACCHARUM, SACCHARUM TOSTUM, GLUCOSUM ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh
Packung: 01

015	200 g	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Buchosan, flüssig
* Ambichem AG, Gerberweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **13953** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 19.11.1997

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: ALTHAEAE RADIX 210 mg, ANISI STELLATI FRUCTUS 184 mg, HEDERAE HELICIS FOLIUM 236 mg, LICHEN ISLANDICUS 290 mg, LIQUIRITIAE RADIX 210 mg, PULMONARIAE HERBA 184 mg, THYMI HERBA 342 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Bei Husten, Katarrh
Packung: 01

023	250 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1994 lautend auf Franz Hüsler AG, Volketswil
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 CAPD 8 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51954** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 130 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 99.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Peritonealdialyse
Packung: 01

017	4 x 2'000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 CAPD 9 Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51955** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 130 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 99.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Peritonealdialyse
Packung: 01
013 4 x 2'000 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Cactus compositum Heel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49699** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 SELENICEREUS GRANDIFLORUS D1 10 uL, CRATAEGUS D1 964 uL, KALII CARBONAS D3 10 uL, NITROGLYCERINUM D3 6 uL, SPIGELIA ANTHELMIA D3 10 uL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefässe
Packungen: 01
018 30 mL B
026 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Cafergot, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **42397** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 ERGOTAMINI TARTRAS 1 mg, COFFEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Migräne
Packungen: 01
010 20 Tabletten B
029 100 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Cafergot-PB, Kapseln
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **42034** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 BELLADONNAE ALCALOIDA 0.125 mg, ERGOTAMINI TARTRAS 1 mg, BUTALBITALUM 50 mg, COFFEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Migräneanfall
Packungen: 01
010 20 Kapseln B
029 100 Kapseln B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.09.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Cafergot-PB, Suppositorien

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **21943** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 BELLADONNAE ALCALOIDA 0.25 mg, ERGOTAMINI TARTRAS 2 mg, BUTALBITALUM 100 mg, COFFEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Migräneanfall

Packungen: 01

029	30 Suppositorien	B
053	10 Suppositorien	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.09.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Calcoheel, homöopathische Tabletten

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48690** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D8 180 mg, CARBO VEGETABILIS D12 60 mg, CHAMOMILLA RECUTITA D4 30 mg, SOLANUM DULCAMARA D6 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Katarrhen der oberen Luftwege

Packungen: 01

017	50 Tabletten	C
025	250 Tabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Canesten, Crème

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37510** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Antimykotikum

Packungen: 01

017	20 g	C
025	50 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ceanothus-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49700** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 CEANOTHUS AMERICANUS D10, CEANOTHUS AMERICANUS D30, CEANOTHUS AMERICANUS D200, LACHESIS MUTUS D10, LACHESIS MUTUS D30, LACHESIS MUTUS D200 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Blähungen im Oberbauch

Packungen: 01

016	5 Ampulle(n)	B
024	10 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Cedocard 5, Tabletten
02 Cedocard 10, Tabletten
03 Cedocard 20, Tabletten
04 Cedocard 40, Tabletten

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **33965** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung:
01 ISOSORBIDI DINITRAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ISOSORBIDI DINITRAS 10 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Angina pectoris

Packungen:

01	028	60 Tabletten	B
02	044	100 Tabletten	B
03	052	100 Tabletten	B
04	060	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Ceyloc Ella, Vaginal Ovula

Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **41215** Verkaufsart: **D** Index: 09.02.2. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 NONOXINOLUM-9 24 mg, ACIDUM LACTICUM 6 mg, DOCUSATUM NATRICUM 36 mg, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Lokales Kontrazeptivum

Packung:

01	011	12 Stück	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Cibacen 5 mg, teilbare Tabletten
02 Cibacen 10 mg, Tabletten
03 Cibacen 20 mg, Tabletten
05 Cibacen 10 mg, teilbare Tabletten
06 Cibacen 20 mg, teilbare Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50583** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:
01 BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
05 BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
06 BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:

01	023	28 teilbare Tabletten	B
	031	98 teilbare Tabletten	B
05	112	28 teilbare Tabletten	B
	120	98 teilbare Tabletten	B
06	139	28 teilbare Tabletten	B
	147	98 teilbare Tabletten	B

Bemerkungen:
02 Cibacen 10 mg, Tabletten = Exportspezialität
03 Cibacen 20 mg, Tabletten = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.03.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Cibadrex 5/6.25 mg, Tabletten
02 Cibadrex 10/12.50 mg, Tabletten
03 Cibadrex 20/25 mg, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51794** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	HYDROCHLOROTHIAZIDUM 6.25 mg, BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antihypertonicum		
Packungen:	01	028	28 Tabletten	B
		036	98 Tabletten	B
	02	044	28 Tabletten	B
		052	98 Tabletten	B
	03	060	28 Tabletten	B
		079	98 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.11.1996 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Colpro, Tabletten

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **38538** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.3. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	MEDROGESTONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Zusatz zur Oestrogensubstitutionstherapie, gestagenbeeinflussbare Menstruationsstörungen,Mastodynie		
* Packungen:	01	047	28 Tabletten	B
		055	56 Tabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.1996		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

03 Compressi paracetamoli S, Tabletten

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **45000** Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:	03	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum		
Packungen:	03	028	20 Tabletten	D
		036	100 Tabletten	B
		044	1000 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Condyline, Liniment

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **48931** Verkaufsart: **A** Index: 10.99.0. IKS, 14.11.1997

Zusammensetzung:	01	PODOPHYLLOTOXINUM 5 mg, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Condylomata acuminata		
Packung:	01	014	3,5 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Corangin 40, Divitabs
02 Corangin 60, Divitabs

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49061** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 02.12.1997

Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI MONONITRAS 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ISOSORBIDI MONONITRAS 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate		
Packungen:	01	013	20 Divitabs	B
		021	50 Divitabs	B
	02	048	20 Divitabs	B
		056	50 Divitabs	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.04.1993 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Corotrend 10, Kapseln
02 Corotrend 5, Kapseln

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46867** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01	017	50 Kapseln	B
		025	100 Kapseln	B
	02	068	30 Kapseln	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.07.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Corotrend CR 40, Matrixtabletten

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **53753** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01	019	30 Tabletten	B
		027	50 Tabletten	B
		035	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1996 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Coruzol, liquide

J.-P. Schlatter SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **41385** Mode de vente: **D** Index: 10.07.0. OICM, 12.11.1997

Composition:	01	ACIDUM ACETICUM 60 mg, ACIDUM LACTICUM 28 mg, ACIDUM SALICYLICUM 75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:		Cors, oeils-de-perdrix, durillons		
Conditionnements:	01	022	5,5 mL	D
		030	10 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Cremol Ritter, huile de bain pour bébés
Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **51236** Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM OLEOSUM 30 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM 670 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication: Bain pour peau sèche et sensible chez les nourrissons et petits enfants
Conditionnements: 01

025	150 mL	D
033	300 mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Curosurf 120 mg, suspension pour instillation
02 Curosurf 240 mg, suspension pour instillation
Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne

OICM-No.: **51886** Mode de vente: **A** Index: 03.99.0. OICM, 11.11.1997

Composition: 01 PHOSPHOLIPIDA e PULMONE SUIS 120 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1.5 mL.
02 PHOSPHOLIPIDA e PULMONE SUIS 240 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 3 mL.
Indication: Détresse respiratoire du nouveau-né prématuré (Surfactant)
Conditionnements: 01

011	1 x 1,5 mL ampoule(s)	A

02

038	1 x 3,0 mL ampoule(s)	A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

*** 01 Dafnegil Neo, Vaginalcrème**
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **53761** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 CICLOPIROXUM OLAMINUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Vaginalmykosen
Packung: 01

011	40 g	B

Bemerkungen: Frühere Bezeichnung: Candirol, crème vaginale
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1996 lautend auf Poli (Suisse) SA, Lugano
Gültig bis: 31. Dezember 2001

*** 01 Dafnegil Neo, Vaginalovula**
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **53762** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 CICLOPIROXUM OLAMINUM 100 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Vaginalmykosen
Packung: 01

018	6 Ovula	B

Bemerkungen: Frühere Bezeichnung: Candirol, ovules vaginaux
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1997 lautend auf Poli (Suisse) SA, Lugano
Gültig bis: 31. Dezember 2001

*** 01 Dafnegil Neo, Vaginalschaum**

* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **53763** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 CICLOPIROXUM OLAMINUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Vaginalmykosen

Packung: 01

014	80 mL	B

Bemerkungen: Frühere Bezeichnung: Candirol, mousse vaginale
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1996 lautend auf Poli (Suisse) SA, Lugano

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Dancor 10 mg, Tabletten
02 Dancor 20 mg, Tabletten

Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51593** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung: 01 NICORANDILUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 NICORANDILUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Angina pectoris

Packungen:

01	014	30 Tabletten	B
	022	100 Tabletten	B
02	030	30 Tabletten	B
	049	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 DaunoXome, liposomale Emulsion für i.v. Infusion

* Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **53375** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.1. IKS, 27.11.1997

Zusammensetzung: 01 DAUNORUBICINUM 50 mg, SACCHARUM, DISTEAROYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM, CHOLESTEROLUM, GLYCINUM, CALCII CHLORIDUM, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.

Anwendung: Behandlung von HIV-assoziiertem Kaposi-Sarkom

Packung: 01

014	1 Stechampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Laevosan International AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 2000

---

01 Deaftol mit Lidocaine, Spray

* Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33160** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ALUMINII LACTAS 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Infektionen im Mund- und Rachenraum

Packung: 01

038	20 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.09.1996 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Deaftol mit Lidocaine, Tabletten
* Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33159** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.24 mg, ALUMINII LACTAS 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionen im Mund- und Rachenraum
Packung: 01
013 30 Tabletten D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.09.1996 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Decoderm, Basiscrème
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **39054** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 VASELINUM ALBUM, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, POLYSORBATUM 40, PROPYLENGLYCOLUM, GLYCEROLI MONOSTEARAS 40-50, PARAFFINUM LIQUIDUM, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA, NATRII HYDROXIDUM, AQUA, CONSERV.: E 200, ad UNGUENTUM.
Anwendung: Trockene, empfindliche, gereizte Haut, Intervall- oder Nachbehandlung entzündlicher Hauterkrankungen
Packung: 01
019 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Democyl 250, Suppositorien
02 Democyl 125, Suppositorien
03 Democyl 750, Suppositorien
Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: **49317** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 750 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungen: 01 026 10 Suppositorien D
02 018 10 Suppositorien D
03 034 10 Suppositorien D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dental-Phenjoca, flüssig
Labor Wörndli, Bahnhofstrasse 226, 5300 Turgi

IKS-Nr.: **33373** Verkaufsart: **B** Index: 13.99.0. IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 IODUM 24 mg, CAMPHORA RACEMICA 536 mg, THYMOLUM 20 mg, ANETHOLUM 14 mg, SAFROLUM 11 mg, EUGENOLUM 10 mg, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 28 mg, PHENOLUM 357 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Anaestheticum und Desinficiens in der Zahnheilkunde
Packungen: 01
015 30 mL B
031 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Depronal retard, Kapseln
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **34306** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.3. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:	01	DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORIDUM 150 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packungen:	01		
	028	15 Kapseln	B
	044	500 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Desaquick forte, Tabletten
* Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **43061** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, NATRII PERCARBONAS 35.0 mg corresp. OXYGENIUM ACTIVUM 4.0 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 25 ug, MANNITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Mundgeruch	
Packung:	01		
	011	25 Tabletten	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.02.1996 lautend auf Wakru AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Detensor, comprimés
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **44347** Mode de vente: **C** Index: 01.03.1. OICM, 03.11.1997

Composition:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 31 mg, CHLOROTHEOPHYLLINUM 23 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Somnifère	
Conditionnements:	01		
	016	10 comprimés	C
	024	20 comprimés	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 02.07.1996 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern	
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001	

01 Dexatrim 25, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **44817** Verkaufsart: **C** Index: 01.11.0. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung:	01	PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Appetitzügler	
Packung:	01		
	012	30 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Dexatrim retard, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **44818** Verkaufsart: **C** Index: 01.11.0. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 122, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Appetitzügler
Packung: 01
019 28 Kapseln C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Digeron, Weichgelatine-Kapseln
* Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **47325** Verkaufsart: **C** Index: 02.97.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 02 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 200 mg, LECITHINUM e SOJA 15 mg, TROXERUTINUM 100 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 75 mg corresp. FLAVONOIDEA 1.1 mg, GINSENG EXTRACTUM SICCUM 30 mg corresp. GINSENOSIDEA 1.5 mg, ACIDUM OROTICUM ANHYDRICUM 10 mg, ALLII SATIVI AETHEROLEUM 0.8 mg, ALLII SATIVI PULVIS 75 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packungen: 02
013 60 Kapseln C
021 120 Kapseln C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.02.1996 lautend auf Piraud AG, Thalwil
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Dinacode N, Dragées
Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **40912** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 CODEINUM 10 mg, NATRII BENZOAS 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Husten
Packung: 01
010 30 Dragées C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dinacode N, Sirup für Erwachsene
Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **40913** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 CODEINUM 5.9 mg, NATRII BENZOAS 89.2 mg, THYMI TINCTURA 178.4 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 238 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01
017 180 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dolo-Prolixan, Tabletten

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **37895** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.2. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 I): AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 300 mg, DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
II): AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 200 mg, PHENPROBAMATUM 200 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen: 01

016	24 Tabletten	B
024	48 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1994 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Doxy-basan, Kapseln

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **45293** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01

041	8 Kapseln	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dr. Hähles Heilerde sandfrei, Pulver

* Ambichem AG, Gerberweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **09652** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 19.11.1997

Zusammensetzung: 01 TERRA SILICEA SPEC..

Anwendung: Innerlich: Verdauungsstörungen Aeusserlich: Entzündungen, traumatische Verletzungen

Packung: 01

019	420 g	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.08.1994 lautend auf Franz Hüsler AG, Volketswil

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Drossa-Nose, Nasensalbe

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **44932** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 13.11.1997

Zusammensetzung: 01 SAL MARINUM 10 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut

Packung: 01

016	20 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ecomucyl 200, Brausetabletten
02 Ecomucyl 600, Brausetabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **50655** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 13.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mukolytikum
Packungen: 01
016 30 Brausetabletten C
02
024 10 Brausetabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ecovent, Dosier-Aerosol
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **48316** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 13.11.1997

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 0.1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.9 % V/V.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: 01
018 20 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ecovent, Inhalationslösung
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **48317** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 13.11.1997

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, CONSERV.: E 214, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01
014 20 mL B
022 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Elantan 20, Tabletten
02 Elantan 40, Tabletten
Schwarz Pharma AG, Liestal

IKS-Nr.: **44636** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI MONONITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ISOSORBIDI MONONITRAS 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Koronartherapeutikum
Packungen: 01
026 100 Tabletten B
02
050 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Elantan retard 50, Retardkapseln
Schwarz Pharma AG, Liestal

IKS-Nr.: **46234** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI MONONITRAS 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Koronartherapeutikum
Packungen: 01

022	100 Retardkapseln	B
030	30 Retardkapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Erios, Suspension
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **35125** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 10.11.1997

* Zusammensetzung: 02 ERYTHROMYCINUM 200 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 1.28 g, CYCLAMAS, AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 02

078	60 mL	B
086	120 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.04.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

03 Erios-500, Sachets
04 Erios-1000, Sachets
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **48308** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 10.11.1997

* Zusammensetzung: 03 ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 3.2 g, CYCLAMAS, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 4.2 g.
04 ERYTHROMYCINUM 1000 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 6.5 g, CYCLAMAS, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 8.4 g.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 03

058	12 Sachets	B
066	18 Sachets	B

04

074	12 Sachets	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.04.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Escoprim, Sirup für Kinder
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **44672** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

014	100 mL	A
022	60 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Escoprim, Tabletten
02 Escoprim forte, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **44673** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01			
		010	20 Tabletten	A
		029	100 Tabletten	A
		037	500 Tabletten	A
	02			
		053	10 Tabletten	A
		061	20 Tabletten	A
		088	100 Tabletten	A
		096	500 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Exmykehl, homöopathische Suppositorien

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **52137** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 26.11.1997

* Zusammensetzung:	02	CANDIDA ALBICANS D3, CANDIDA PARAPSILOSIS D3, PENICILLIUM ROQUEFORTI D3 TRITURATIONES ana PARTES 67 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Bei septischen Mykosen der Haut und Schleimhäute		
Packung:	02			
		020	10 Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Famvir 250 mg, Tabletten
02 Famvir 125 mg, Tabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **52693** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 19.11.1997

Zusammensetzung:	01	FAMCICLOVIRUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	FAMCICLOVIRUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Herpesinfektionen		
* Packungen:	01			
		020	21 Tabletten	A
		039	15 Tabletten	A
	02			
		012	10 Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.1995		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Farlutal 100 mikronisiert, Tabletten
02 Farlutal 200 mikronisiert, Tabletten
03 Farlutal 250 mikronisiert, Tabletten
04 Farlutal 500 mikronisiert, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **44307** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 21.11.1997

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	04	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Anwendung:		Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen; Tumorkachexie
Packungen:	01	
	022	100 Tabletten B
	02	
	030	50 Tabletten B
	03	
	049	40 Tabletten B
	04	
	057	20 Tabletten B
	065	60 Tabletten B
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Farlutal Trinkampullen, Suspension
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50442** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 21.11.1997

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, SACCHARUM 2.5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro DOSI.
* Anwendung:		Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen; Tumorkachexie
Packungen:	01	
	039	30 Trinkampulle(n) B
	047	2 x 30 Trinkampulle(n) B
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Federa Plast elastic Combi, Schnellverband
Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **53416** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 21.11.1997

Zusammensetzung:	01	TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15 % m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.
Anwendung:		Wundschnellverband
Packung:	01	
	012	32 Strips D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Federa Plast plastic Combi, Schnellverband
Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **53415** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 21.11.1997

Zusammensetzung:	01	TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15 % m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.
Anwendung:		Wundschnellverband
Packung:	01	
	016	32 Strips D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Federa Por C vlies Combi, Schnellverband
Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **53414** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 21.11.1997

Zusammensetzung: 01 TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15 % m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.
Anwendung: Wundschnellverband
Packung: 01
028 32 Strips D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Fenax 5 %, Gel
02 Fenax 10 %, Gel
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **49673** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 ETOFENAMATUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
02 ETOFENAMATUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumatikum
Packungen: 01
019 40 g C
022 100 g C
02
035 40 g C
043 100 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Fencheltee M instant, Granulat
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **44208** Verkaufsart: **E** Index: 04.04.0. IKS, 06.11.1997

Zusammensetzung: 01 FOENICULI EXTRACTUM 52 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.3 mg, AROMATICA, LIQUIRITIAE PULVIS, SACCHARUM, GLUCOSUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Blähungstreibend
Packung: 01
016 200 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Flector EP Tissugel, plaster
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **52022** Modo di vendita: **C** Index: 07.10.4. UICM, 17.11.1997

Composizione: 01 TELA cum GELATO 14 g,
GELATUM: DICLOFENACUM EPOLAMINUM 13 mg corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indicazione: Antiflogistico
Confezioni: 01
010 5 plaster C
029 10 plaster C
* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Fludilat, Dragées

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **35881** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung: 01 BENCYCLANI HYDROGENOFUMARAS 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Durchblutungsstörungen

Packungen: 01 018 50 Dragées B
026 100 Dragées B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Freka Derm, Lösung

Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49347** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 ETHANOLUM 675 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.84 mg, CLOROFENUM 0.21 mg, 2-PHENYLPHENOLUM 0.21 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hautdesinfektion

Packungen: 01 014 20 x 250 mL C
022 10 x 1000 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Frixo green dragon, crème non grasse

DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **37863** Mode de vente: **D** Index: 03.06.0. OICM, 20.11.1997

Composition: 01 ETHYLIS NICOTINAS 2.5 mg, DEXTROCAMPHORA 28.3 mg, LEVOMENTHOLUM 5.7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 18.9 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 4.7 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 0.5 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 18.9 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 9.4 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.9 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 0.9 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 18.9 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.9 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: En cas de refroidissements

Conditionnement: 01 017 40 g D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Fungex, Puder

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33825** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 20 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRAS 10 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 50 mg, ZINCI UNDECYLENAS 200 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Hautpilzerkrankungen

Packung: 01 048 12 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Fungex, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33826** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 50 mg, ZINCI UNDECYLENAS 200 mg, LAURILSULFAS, ADEPS LANAE, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hautpilzerkrankungen

Packung: 01 079 30 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Gatinar, sirop

Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

IKS-Nr.: **37585** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 6.7 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		En cas de constipation		
Packungen:	01	017	100 mL	D
		025	500 mL	D
		033	6 x 500 mL	D
		041	200 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Geli Stop, Tabletten

* Tentan AG, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **11848** Verkaufsart: **D** Index: 04.09.0. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	MAGNESII PEROXIDUM 30 mg, PECTINUM 75 mg, TANNINUM ALBUMINATUM 225 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Durchfall		
Packung:	01	036	50 Tabletten	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.03.1994 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Gelsica, Gel

Resinag AG, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz

IKS-Nr.: **45228** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 14.11.1997

Zusammensetzung:	01	DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.		
Anwendung:		Behandlung von Wunden		
Packung:	01	010	100 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Gelsica, Kompressen

Resinag AG, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz

IKS-Nr.: **45229** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 14.11.1997

Zusammensetzung:	01	TELA cum GELATO, GELATUM: DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.		
Anwendung:		Behandlung von Wunden		
Packungen:	01	19 x 12 cm		
		017	10 Kompressen	D
	01	10 x 12 cm		
		025	5 Kompressen	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Gewodin, Tabletten

Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **15107** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:	01	PROPYPHENAZONUM 150 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01	014	10 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Gillazym plus, comprimés filmés

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **45606** Mode de vente: **C** Index: 04.03.3. OICM, 03.11.1997

Composition: 01 METIXENI HYDROCHLORIDUM 2 mg, DIMETICONUM 40 mg, ACIDUM DEHYDROCHOLICUM 180 mg, PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. LIPASUM 10'500 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 6'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 600 U. Ph. Eur., VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Troubles digestifs fonctionnels accompagnés de spasmes

Conditionnement: 01 015 20 comprimés filmés C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.01.1994 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Gillazym, comprimés filmés

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **38865** Mode de vente: **D** Index: 04.05.0. OICM, 03.11.1997

Composition: 01 PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. LIPASUM 10'500 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 6'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 600 U. Ph. Eur., DIMETICONUM 40 mg, ACIDUM DEHYDROCHOLICUM 180 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Troubles digestifs fonctionnels

Conditionnements: 01 013 20 comprimés filmés D
021 50 comprimés filmés D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.07.1994 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Gladem, Tabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52783** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 SERTRALINUM 50 mg ut SERTRALINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antidepressivum

Packungen: 01 011 10 Tabletten B
038 30 Tabletten B
046 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Glucose 5%-NaCl 0,9% 2:1 Fresenius, Infusionslösung
02 Glucose 5%-NaCl 0,9% 1:1 Fresenius, Infusionslösung

Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49685** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.33 g, NATRII CHLORIDUM 3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, NATRII CHLORIDUM 4.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Dehydratation, Oligurie

Packungen: 01 Plastikflasche
017 10 x 250 mL B
025 10 x 500 mL B
033 10 x 1000 mL B
01 Beutel
041 2 x 5000 mL B
02 Plastikflasche
068 10 x 250 mL B
076 10 x 500 mL B
084 10 x 1000 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

04 Haemo-Renol, Säure-Konzentrat (A10) 45-fach, Haemodialyse
05 Haemo-Renol, Säure-Konzentrat (A91 G) 35-fach, Haemodialyse
06 Haemo-Renol, Säure-Konzentrat (A11 G) 36,83-fach, Haemodialyse
07 Haemo-Renol, Bikarbonat-Konzentrat (B14) 28.57-fach, Haemodialyse
08 Haemo-Renol, Bikarbonat-Konzentrat (B1) 20,13-fach, Haemodialyse
09 Haemo-Renol, Bikarbonat-Konzentrat (B12) 20,13-fach, Haemodialyse
10 Haemo-Renol, Bikarbonat-Konzentrat (B10) 20,13-fach, Haemodialyse
11 Haemo-Renol, Bikarbonat-Konzentrat (B7) 24,8-fach, Haemodialyse

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **49224** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung:

04 NATRII CHLORIDUM 262.99 g, KALII CHLORIDUM 6.71 g, CALCII CHLORIDUM 9.92 g, MAGNESII CHLORIDUM 3.43 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 5.51 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

05 NATRII CHLORIDUM 210.69 g, KALII CHLORIDUM 5.22 g, CALCII CHLORIDUM 7.72 g, MAGNESII CHLORIDUM 3.56 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 6.43 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 46.2 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

06 NATRII CHLORIDUM 163.59 g, KALII CHLORIDUM 5.49 g, CALCII CHLORIDUM 7.45 g, MAGNESII CHLORIDUM 1.87 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 9.02 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 81.03 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

07 NATRII HYDROGENOCARBONAS 84 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

08 NATRII CHLORIDUM 23.53 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 65.96 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

09 NATRII CHLORIDUM 23.53 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 65.96 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 4.93 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

10 NATRII CHLORIDUM 29.41 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 57.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

11 NATRII HYDROGENOCARBONAS 81.25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Haemodialyse

Packungen:

04	Polyethylen Kanister		
	095	5 Liter	B
	109	6 Liter	B
	117	10 Liter	B
05	Polyethylen Kanister		
	125	5 Liter	B
	133	6 Liter	B
	141	10 Liter	B
06	Polyethylen Kanister		
	168	5 Liter	B
	176	6 Liter	B
	184	10 Liter	B
07	Polyethylen Kanister		
	192	5 Liter	B
	206	6 Liter	B
	214	10 Liter	B
08	Polyethylen Kanister		
	222	5 Liter	B
	230	6 Liter	B
	249	10 Liter	B
09	Polyethylen Kanister		
	257	5 Liter	B
	265	6 Liter	B
	273	10 Liter	B
10	Polyethylen Kanister		
	281	5 Liter	B
	303	6 Liter	B
	311	10 Liter	B
11	Polyethylen Kanister		
	338	5 Liter	B
	346	6 Liter	B
	354	10 Liter	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Halcion 0.25 mg, Tabletten
03 Halcion 0.125 mg, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **41314** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 21.11.1997

Zusammensetzung:	01	TRIAZOLAMUM 0.25 mg, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	TRIAZOLAMUM 0.125 mg, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Hypnotikum		
Packungen:	01	028	10 Tabletten	B
		117	100 Tabletten	B
		176	30 Tabletten	B
	03	125	30 Tabletten	B
		141	10 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Halibut Multivit, Kapseln
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **42249** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 26.11.1997

* Zusammensetzung:	02	HIPPOGLOSSI OLEUM corresp. RETINOLUM 5'000 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 30 mg, THIAMINI NITRAS 0.7 mg, RIBOFLAVINUM 0.85 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 9 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, CYNOSBATI FRUCTUS corresp. ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, FAEX SICCATA 50 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Vitaminpräparat		
Packungen:	02			
		076	80 Kapseln	D
		084	180 Kapseln	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.02.1994		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Hämodialyse-Konzentrat HDY-303 (Bicarbonat-Dialyse), Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49175** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 219.66 g, KALII CHLORIDUM 5.54 g, CALCII CHLORIDUM 10.09 g, MAGNESII CHLORIDUM 7.54 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 4.69 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Hämodialyse		
Packungen:	01			
		019	10 Liter	B
		027	6 Liter	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Hämodialyse-Konzentrat HDY-86, Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49174** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:	01	SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA AQUA diluenda 1 + 34, corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 140 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 1 mmol, CHLORIDUM 112.5 mmol, ACETAS 35 mmol pro 1000 mL.		
Anwendung:		Hämodialyse		
Packungen:	01			
		012	5 Liter	B
		020	10 Liter	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Heilunger Rheumasalbe "neue Formel", Salbe
Bahnhof-Apotheke-Thaler, Poststrasse 16, 9000 St. Gallen

IKS-Nr.: **52335** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 75 mg, BENZYLIS NICOTINAS 1 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum		
Packung:	01			
		019	50 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Hepeel, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41443** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung:	01	CHELIDONIUM MAJUS D3 1 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D2 1 uL, COLOCYNTHIS D5 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D2 1 uL, MYRISTICA FRAGRANS D3 1 uL, PHOSPHORUS D5 0.5 uL, SILYBUM MARIANUM D1 0.5 uL, VERATRUM ALBUM D5 2 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei Verdauungsstörungen		
Packungen:	01			
		014	5 Ampulle(n)	B
		022	10 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Hexafene, comprimés
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **29483** Mode de vente: **B** Index: 01.09.0. OICM, 25.11.1997

Composition:	01	BUCLIZINI DIHYDROCHLORIDUM 20 mg, HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, INOSITOLI NICOTINAS 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Vertiges		
Conditionnements:	01			
		019	20 comprimés	B
		027	100 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Hexamedal, Spüllösung
* Ambichem AG, Gerberweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **45174** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 19.11.1997

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 7 % V/V.		
Anwendung:		Mund- und Rachendesinfiziens		
Packung:	01			
		026	250 mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.04.1994 lautend auf Franz Hüsler AG, Volketswil		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Homöopathische Beruhigungstabletten, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49646** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D2, COFFEA ARABICA D12, PASSIFLORA INCARNATA D2, ZINCI ISOVALERAS D4 ana PARTES 0.6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei nervösen Störungen
Packungen: 01

011	50 Tabletten	D
038	250 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Beruhigungstropfen, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49647** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D2, COFFEA ARABICA D12, PASSIFLORA INCARNATA D2, ZINCI ISOVALERAS D4 ana PARTES 0.6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Störungen
Packungen: 01

018	30 mL	D
026	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Entzündungstabletten, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49648** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D4, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D2, FERRI PHOSPHAS D8, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D6, LACHESIS MUTUS D10 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei entzündlichen Zuständen im Mund-, Hals- und Nasenbereich
Packungen: 01

014	50 Tabletten	D
022	250 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Entzündungstropfen, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49649** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D4, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D2, FERRI PHOSPHAS D8, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D6, LACHESIS MUTUS D10 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.
Anwendung: Bei entzündlichen Zuständen im Mund-, Hals- und Nasenbereich
Packungen: 01

010	30 mL	D
029	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Erkältungstabletten, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49650** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D4, AMMONII CARBONAS D3, EUPATORIUM PERFOLIATUM D3, KALII STIBYLI TARTRAS D4, SANGUINARIA CANADENSIS D3 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten, Grippe

Packungen: 01

019	50 Tabletten	D
027	250 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Erkältungstropfen, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49651** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D4, AMMONII CARBONAS D3, EUPATORIUM PERFOLIATUM D3, KALII STIBYLI TARTRAS D4, SANGUINARIA CANADENSIS D3 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten, Grippe

Packungen: 01

015	30 mL	D
023	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Herztabletten, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49654** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 CRATAEGUS D2, KALII CARBONAS D4, NITROGLYCERINUM D4, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D2, SPIGELIA ANTHELMIA D4, STROPHANTUS GRATUS D4 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei nervösen Herz- und Kreislaufbeschwerden

Packungen: 01

014	50 Tabletten	D
022	250 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Herztropfen, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49655** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 CRATAEGUS D2, KALII CARBONAS D4, NITROGLYCERINUM D4, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D2, SPIGELIA ANTHELMIA D4, STROPHANTUS GRATUS D4 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herz- und Kreislaufbeschwerden

Packungen: 01

010	30 mL	D
029	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Hustentropfen, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49656** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 CEPHAELIS IPECACUANHA D4 2 mg, CUPRI SULFAS D3 2 mg, DROSERA D2 10 mg, STIBII SULFIDUM AURANTIACUM D6 2 mg, VERBASCUM THAPSIFORME D4 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Bei Husten

Packungen: 01

017	30 mL	D
025	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Leber-Galletabletten, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49657** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 CHELIDONIUM MAJUS D2, CHIONANTHUS VIRGINICUS D3, LOPHOPHYTUM LEANDRI D4, MANDRAGORA e RADICE SICCATA D4, SILYBUM MARIANUM D2 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Leber-Galle-Beschwerden

Packungen: 01

013	50 Tabletten	D
021	250 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Leber-Galletropfen, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49658** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 CHELIDONIUM MAJUS D2, CHIONANTHUS VIRGINICUS D3, LOPHOPHYTUM LEANDRI D4, MANDRAGORA e RADICE SICCATA D4, SILYBUM MARIANUM D2 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Bei Leber-Galle-Beschwerden

Packungen: 01

028	30 mL	D
036	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Magen-Darmtabletten, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49659** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D6, BISMUTHI SUBNITRAS D6, CARBO VEGETABILIS D6, COLOCYNTHIS D4, VERATRUM ALBUM D4 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Magen-Darmbeschwerden

Packungen: 01

016	50 Tabletten	D
024	250 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Magen-Darmtropfen, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49660** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D6, BISMUTHI SUBNITRAS D6, CARBO VEGETABILIS D6, COLOCYNTHIS D4, VERATRUM ALBUM D4 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36% V/V.

Anwendung: Bei Magen-Darmbeschwerden

Packungen: 01

014	30 mL	D
022	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Neuralgietabletten, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49661** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4, SIMAROUBA CEDRON D6, VERBASCUM THAPSIFORME D3 ana PARTES 0.6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Kopfschmerzen, Nervenschmerzen

Packungen: 01

010	50 Tabletten	D
029	250 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Neuralgietropfen, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49662** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4, SIMAROUBA CEDRON D6, VERBASCUM THAPSIFORME D3 ana PARTES 0.6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Bei Kopfschmerzen, Nervenschmerzen

Packungen: 01

017	30 mL	D
025	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Rheumatabletten, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49665** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 CAUSTICUM HAHNEMANNI D6, FERRI PHOSPHAS D6, LEDUM PALUSTRE D2, RHODODENDRON D2 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packungen: 01

016	50 Tabletten	D
024	250 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Rheumatropfen, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49666** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 CAUSTICUM HAHNEMANNI D6, FERRI PHOSPHAS D6, LEDUM PALUSTRE D2, RHODODENDRON D2 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packungen: 01
012 30 mL D
020 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Tabletten bei Hauterkrankungen, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49652** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 GRAPHITES D10, STIBII SULFIDUM NIGRUM D6, THALLII(I) ACETAS D12, THUJA OCCIDENTALIS D4 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Hautaffektionen
Packungen: 01
011 50 Tabletten D
038 250 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Homöopathische Tropfen bei Hauterkrankungen, Cosmochema
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49653** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 GRAPHITES D10, STIBII SULFIDUM NIGRUM D6, THALLII(I) ACETAS D12, THUJA OCCIDENTALIS D4 ana PARTES 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.
Anwendung: Bei Hautaffektionen
Packungen: 01
018 30 mL D
026 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

03 Ibuscent, compresse effervescenti
Elan Pharma SA, via Cantonale, 6805 Mezzovico

UICM-No.: **50474** * Modo di vendita: **C** Index: 07.10.1. UICM, 19.11.1997

* Composizione: 03 IBUPROFENUM 200 mg, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Antiflogistico, Analgesico, Antipiretico
Confezione: 03
046 2x10 compresse effervescenti C
* Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 15.05.1997
Valevole fino al: 31 dicembre 2001

01 Ignatia-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51637** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung:	01	STRYCHNOS IGNATII D4, STRYCHNOS IGNATII D10, STRYCHNOS IGNATII D30, STRYCHNOS IGNATII D200, MOSCHUS D6, MOSCHUS D30, MOSCHUS D200 ana PARTES 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei hysterischen Erregungszuständen	
Packungen:	01		
	011	30 mL	B
	038	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Influbene N, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52231** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendug:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01		
	019	20 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Insadol, dragées
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **32913** Mode de vente: **B** Index: 13.07.0. OICM, 05.11.1997

Composition:	01	MAYDIS GERMINIS EXTRACTUM 35 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Médication adjuvante des parodontopathies	
Conditionnement:	01		
	032	120 dragées	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002	

01 Insidon, Dragées
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **28053** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	OPIPRAMOLI DIHYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Thymolepticum, Sedativum	
Packungen:	01		
	010	30 Dragées	B
	029	200 Dragées	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.07.1996 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel	
Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Ionamine 15, Kapseln
02 Ionamine 30, Kapseln

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **25976** Verkaufsart: **A** Index: 01.11.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 PHENTERMINUM 15 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 PHENTERMINUM 30 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Appetitzügler

Packungen:

01			
	029	30 Kapseln	A
	037	100 Kapseln	A
02			
	053	30 Kapseln	A
	061	100 Kapseln	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.03.1997 lautend auf Fisons AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 2000

---

01 Isosteril, Infusionslösung

Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49276** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 49.1 mmol, KALIUM 24.9 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 49.1 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 9.9 mmol, DL-LACTAS 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 840 kJ.

Anwendung: Deckung des Wasser- und Elektrolythaushaltes

Packungen:

01			
	028	10 x 250 mL	B
	036	10 x 500 mL	B
	044	10 x 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Jonil T, Medizinalshampoo

Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45186** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, LITHANTHRACIS PICIS LIQUOR 42.5 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Seborrhoe, Juckreiz im Bereich der Kopfhaut

Packung:

01			
	024	200 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Kaliumiodid 65 mg Merck, Tabletten

Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52500** Verkaufsart: **C** Index: 15.03.0. IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung: 01 KALII IODIDUM 65 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Zur Prophylaxe der Inkorporation von Radioiod durch die Schilddrüse

Packung:

01			
	028	10 Tabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Kalmia compositum Heel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48698** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung:	01	KALMIA LATIFOLIA D8, ASA FOETIDA D8, HYDRARGYRI(II) OXIDUM RUBRUM D10 ana PARTES 10 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung:		Bei rheumatisch-neuralgischen Schmerzen
Packungen:	01	
	018	30 mL C
	026	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Katadyn Silber, Salbe
Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **13358** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung:	01	KAOLINUM PONDEROSUM cum 10 % m/m ARGENTO USTUM 10 mg, AQUA cum 0.0003 % m/m ARGENTO 538 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Wundbehandlung
Packung:	01	
	036	20 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Kräutertee M instant, Granulat
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **33691** Verkaufsart: **E** Index: 03.99.0. IKS, 06.11.1997

Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 0.8 mg, ACIDUM ASCORBICUM 4.3 mg, CALCII SILICAS, AROMATICA, MALTI EXTRACTUM, SACCHARUM TOSTUM, SACCHARUM, MEL, GLUCOSUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung:	01	
	017	300 g E
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Lactoferment nouvelle formule, capsules
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **53746** Mode de vente: **D** Index: 04.09.0. OICM, 03.11.1997

Composition:	01	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS MORTUUS CRYODESICCATUS 5 Mrd. ut CULTURAE EXTRACTUM FILTRATUM CRYODESICCATUM 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Diarrhées
Conditionnement:	01	
	012	20 capsules D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 07.08.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000

01 Laevolac-Beutel, Pulver

Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **51380** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 10 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Obstipation, portal-systemische Encephalopathie	
Packungen:	01		
	010	50 Beutel	D
	029	100 Beutel	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Lamisil 1 %, Crème

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51307** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Mittel gegen Pilze	
Packung:	01		
	011	15 g	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.09.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lamisil 125 mg, Tabletten
02 Lamisil 250 mg, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51306** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	TERBINAFINUM 125 mg ut TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	TERBINAFINUM 250 mg ut TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antimykotikum	
Packungen:	01		
	031	14 Tabletten	B
	02		
	015	14 Tabletten	B
	023	28 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lamisil, Lösung

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **54243** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Mittel gegen Pilze	
Packung:	01		
	014	30 mL	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Lamisil, Spray
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **54244** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 27.11.1997

* Zusammensetzung:	01	TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Mittel gegen Pilze
Packung:	01	
	010	30 mL C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1997
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Ledermix, Paste
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **29621** Verkaufsart: **A** Index: 13.06.0. IKS, 05.11.1997

Zusammensetzung:	01	DEMECLOCYCLINUM CALCICUM 30.2 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 10 mg, CALCII CHLORIDUM, ZINCI OXIDUM, SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung:		Pulpitis, Periodontitis
Packungen:	01	
	012	5 g A
	01	3 g Paste /2 g Zementpulver /je 2,5 mL Eugenol-Lösungen
	020	1 Kombipackung(en) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Ledermix, Zementpulver
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **41726** Verkaufsart: **A** Index: 13.06.0. IKS, 05.11.1997

Zusammensetzung:	01	DEMECLOCYCLINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 6.7 mg, ZINCI OXIDUM, CALCII HYDROXIDUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Pulpitis, Peridontitis
Packung:	01	
	016	5 g A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Ledermix, Zementpulver mit Eugenol-Lösungen
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **30480** Verkaufsart: **A** Index: 13.06.0. IKS, 05.11.1997

Zusammensetzung:	01	I): DEMECLOCYCLINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 6.7 mg, ZINCI OXIDUM, CALCII HYDROXIDUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g, II): EUGENOLUM 850 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, III): EUGENOLUM 850 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Pulpitis, Peridontitis
Packung:	01	3 g Zementpulver /je 2,5 mL Eugenol-Lösungen N und S
	015	1 Kombipackung(en) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Leponex 25 mg, Tabletten
02 Leponex 100 mg, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37491** Verkaufsart: **A** Index: 01.05.0. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 CLOZAPINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CLOZAPINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen:

01	012	50 Tabletten	A
	020	500 Tabletten	A
02	039	50 Tabletten	A
	047	500 Tabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Leponex, Injektionslösung (i.m.)
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37490** Verkaufsart: **A** Index: 01.05.0. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 CLOZAPINUM 50 mg, ACIDUM LAURINICUM, ANTIOX.: E 320 0.4 mg, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Neurolepticum
Packung:

01	024	50 Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Leptandra compositum Heel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51639** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 VERONICA VIRGINICA D2, ACIDUM ARSENICOSUM D4, CARBO VEGETABILIS D10, NICCOLUM METALLICUM D10, PHOSPHORUS D6, PODOPHYLLUM PELTATUM D3, QUASSIA AMARA D3 ana PARTES 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Meteorismus infolge Leber- und Bauchspeichelfunktionsstörungen
Packungen:

01	014	30 mL	B
	022	100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lioresal 10 mg, Tabletten
02 Lioresal 25 mg, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36083** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 BACLOFENUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 BACLOFENUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Myotonolyticum
Packungen:

01	018	50 Tabletten	B
	042	200 Tabletten	B
02	034	50 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.05.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Lioresal intrathecal 0,05 mg/1mL, Ampullen
02 Lioresal intrathecal 10mg/5mL, Ampullen
03 Lioresal intrathecal 10mg/20mL, Ampullen

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52535** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:
01 BACLOFENUM 50 ug, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 BACLOFENUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
03 BACLOFENUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.

Anwendung: Antispastikum

Packungen:

01			
	018	5 Ampulle(n)	B
02	inkl. MWSt		
	026	1 Ampulle(n)	B
03	inkl. MWSt		
	034	1 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Lipovenös 20 %, Infusionsemulsion
03 Lipovenös 10% PLR, Infusionsemulsion

Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **46230** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung:
01 SOJAE OLEUM 200 g, GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI 12 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1'000 mL corresp. 8'400 kJ.
03 SOJAE OLEUM 100 g, GLYCEROLUM 25 g, PHOSPHATIDYLCHOLINUM 6 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1'000 mL corresp. 4'522 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packungen:

01			
	019	10 x 100 mL	B
	027	10 x 250 mL	B
	035	10 x 500 mL	B
03			
	043	10 x 100 mL	B
	051	10 x 250 mL	B
	078	10 x 500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lithofalk, Filmtabletten

Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **49361** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 21.11.1997

Zusammensetzung:
01 ACIDUM CHENODEOXYCHOLICUM 250 mg, ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Auflösung von Cholesterin-Gallensteinen

Packungen:

01			
	017	100 Filmtabletten	B
	025	25 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lobamine Cystéine, gélules

IPSO SA, 44, rue Prévost-Martin, 1205 Genève

OICM-No.: **37195** | Mode de vente: **C** | Index: 10.99.0. | OICM, 12.11.1997

Composition:	01	DL-METHIONINUM 350 mg, CYSTEINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Troubles de croissance des cheveux et des ongles		
Conditionnements:	01	014	20 gélules	C
		022	100 gélules	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Lomudal, Dosier-Aerosol
02 Lomudal forte, Dosier-Aerosol

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **43877** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.5. | IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 112, FCKW/CFC 97 % V/V.		
	02	NATRII CROMOGLICAS 5 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 112, FCKW/CFC 95 % V/V.		
Anwendung:		Antiasthmatikum		
Packungen:	01	011	112 Inhalationen	B
	02	038	112 Inhalationen	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.11.1995 lautend auf Fisons AG, Cham		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Lomudal, Lösung zur Inhalation

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **39450** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.5. | IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Antiasthmatikum		
Packungen:	01			
		011	24 Ampulle(n)	B
		038	48 Ampulle(n)	B
		054	72 Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.11.1995 lautend auf Fisons AG, Cham		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Lomudal, Pulver in Kapseln zur Inhalation

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **34561** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.5. | IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 20 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antiasthmatikum		
Packungen:	01			
		028	30 Kapseln	B
		036	120 Kapseln	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.11.1995 lautend auf Fisons AG, Cham		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Lomusol, Dosierspray

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **39260** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.8. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 2.6 mg pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 200.

Anwendung: Allergische Rhinitis

Packung: 01

034 26 mL C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1994 lautend auf Fisons AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Lomusol-X, Dosierspray

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **45836** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 2.6 mg et XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 32.5 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Allergische Rhinitis

Packung: 01

010 13 mL C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.06.1994 lautend auf Fisons AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Lucrin Depot, Injektionspräparat

Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **51903** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 14.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: LEUPRORELINI ACETAS 3.75 mg, GELATINA, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM), MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, MANNITOLUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Prostatakarzinom, Endometriose

Packungen: 01 1 Trockenampulle / 1 Lösungsmittelampulle

013 1 Ampullenpaar(e) A

01

021 3 Ampullenpaar(e) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 MST Continus 20 mg, Suspension retard
02 MST Continus 30 mg, Suspension retard
03 MST Continus 60 mg, Suspension retard
04 MST Continus 100 mg, Suspension retard
05 MST Continus 200 mg, Suspension retard

Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **51697** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 21.11.1997

Zusammensetzung:
01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg corresp. MORPHINUM 15 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
05 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:

01	014	30 Sachets	A
02	022	30 Sachets	A
03	030	30 Sachets	A
04	049	30 Sachets	A
05	057	30 Sachets	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Mag 2, Pulver in Beutel
02 Mag 2 forte, Pulver in Beutel

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **48147** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:
01 MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1.5 g corresp. MAGNESIUM 122 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
02 MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 2.25 g corresp. MAGNESIUM 184 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Magnesiumpräparat

Packungen:

01	011	30 Sachets	B
02	038	30 Sachets	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.06.1996 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Mag 2, Trinkampullen

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46871** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1.5 g corresp. MAGNESIUM 122 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Magnesiumpräparat

Packung: 01

014	30 Trinkampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.07.1995 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach

Gültig bis: 31. Dezember 2000

03 Maltofer Fol, Kautabletten

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **46538** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 13.11.1997

* Zusammensetzung: 03 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, ACIDUM FOLICUM 0.35 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Schwangerschaftsanämie bei nachgewiesenem Eisen- und Folsäuremangel

Packungen: 03

056	30 Kautabletten	C
064	100 Kautabletten	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.06.1996

Gültig bis: 31. Dezember 1999

03 Maltofer, Kautabletten

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **46537** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 13.11.1997

* Zusammensetzung: 03 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel

Packungen: 03

068	30 Kautabletten	C
076	100 Kautabletten	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.06.1996

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Mefoxitin 1 g, Injektionspräparat i.v., i.m.
02 Mefoxitin 2 g, Injektionspräparat i.v.

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **41322** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOXITINUM 1 g ut CEFOXITINUM NATRICUM, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOXITINUM 2 g ut CEFOXITINUM NATRICUM, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01

020	10 Ampulle(n)	A

02

047	10 Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Megacillin, Injektionspräparat
Grünenthal Pharma AG, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **23761** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BENZYLPENICILLINUM CLEMIZOLUM 1 Mio U.I., POLYSORBATUM 80, LECITHINUM e SOJA, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 3 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01 Trockenampulle + Solvensampulle
017 1 + 1 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Mephaxine compositum, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52602** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRENOXDIAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, GUAIFENESINUM 50 mg, TERPINI HYDRAS 90 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Husten
Packung: 01 017 20 Kapseln C
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Mephaxine, Sirup
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52603** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.2. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRENOXDIAZINI HIBENZOAS 83.5 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01 013 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Mephaxine, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52601** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.2. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRENOXDIAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Husten
Packung: 01 010 20 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Mercurius-Heel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51640** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D10 90 mg, AILANTHUS ALTISSIMA D3 30 mg, ATROPA BELLADONNA D4 60 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D3 30 mg, HEPAR SULFURIS D8 30 mg, LACHESIS MUTUS D12 30 mg, PHYTOLACCA AMERICANA D4 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei entzündlichen Prozessen im Nasenbereich
Packungen: 01 012 50 Tabletten C
020 250 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Mevalotin 10 mg, Tabletten
02 Mevalotin 20 mg, Tabletten

Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **52964** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRAVASTATINUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PRAVASTATINUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Reduktion der Serumcholesterinkonzentration

Packungen: —

02

032	30 Tabletten	B
040	100 Tabletten	B

* Bemerkungen: Seq. 01 Mevalotin 10 mg, Tabletten = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1997

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Minocin 100 mg, Filmtabletten

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **37230** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 MINOCYCLINUM 100 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01

014	9 Filmtabletten	A
022	15 Filmtabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Minvitin FibroBar, Stengel

Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49543** Verkaufsart: **D** Index: 07.01.3. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 10.1 g, MATERIA CRASSA 10.5 g, CARBOHYDRATA 17.7 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'600 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 120 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.7 mg, RIBOFLAVINUM 0.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, NICOTINAMIDUM 6 mg, CALCII PANTOTHENAS 3.7 mg, ACIDUM ASCORBICUM 36.7 mg, MINERALIA: NATRIUM 50 mg, KALIUM 160 mg, CALCIUM 190 mg, MAGNESIUM 42.5 mg, FERRUM 6 mg, MANGANUM 1.8 mg, IODUM 50 ug, PHOSPHORUS 130 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 869 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packung: 01

018	2 Stengel	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Monoclate-P 250, Injektionspräparat
02 Monoclate-P 500, Injektionspräparat
03 Monoclate-P 1000, Injektionspräparat

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51395** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 13.11.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., HISTIDINUM, CALCII CHLORIDUM, MANNITOLUM, NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., HISTIDINUM, CALCII CHLORIDUM, MANNITOLUM, NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1'000 U.I., HISTIDINUM, CALCII CHLORIDUM, MANNITOLUM, NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Mangel an Gerinnungsfaktor VIII

Packungen:

01	Lyophilisat und Solvens		
	018	1 + 1 Ampulle(n)	B
02	Lyophilisat und Solvens		
	026	1 + 1 Ampulle(n)	B
03	Lyophilisat und Solvens		
	034	1 + 1 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Morrhulan, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33816** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 MORRHUAE OLEUM 300 mg, ADEPS LANAE, VANILLINUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Verletzungen, Verbrennungen

Packungen:

01		
022	30 g	D
057	1000 g	D
073	10x30 g	D
103	10x100 g	D
138	100 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Multivit-Biovital, Brausetabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51525** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 27.11.1997

* Zusammensetzung: 02 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 260 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 13 mg, THIAMINI NITRAS 1.6 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 2.9 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 3.9 ug, NICOTINAMIDUM 23.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 9.1 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 78 mg ut CALCII ASCORBAS, MINERALIA: CUPRUM 0.5 mg ut CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS, FERRUM 15 mg ut FERROSI SULFAS, MANGANUM 0.5 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 20 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, ZINCUM 0.3 mg ut ZINCI SULFAS, KALIUM 66.3 mg ut KALII HYDROGENOCARBONAS, MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS, CALCIUM 250 mg ut CALCII CARBONAS, NATRIUM 109 mg ut NATRII HYDROGENOCARBONAS, IODUM 0.3 mg ut KALII IODIDUM, ALIA: LECITHINUM 5 mg, MALTI EXTRACTUM 25 mg, FAEX SICCATA cum SELENIO 50 mg, ACEROLAE EXTRACTUM 40 mg, HIPPOPHAES EXTRACTUM 25 mg, CYNOSBATI EXTRACTUM SICCUM 25 mg, ACESULFAMUM KALICUM, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter

Packungen: 02

019	10 Brausetabletten	D
027	30 Brausetabletten	D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.07.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Nalcrom 100, Sachets
02 Nalcrom 200, Sachets

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46256** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 100 mg, SACCHARUM 1 g pro CHARTA.
02 NATRII CROMOGLICAS 200 mg, SACCHARUM 2 g pro CHARTA.

Anwendung: Nahrungsmittelallergien

Packungen: 01

018	50 Sachets	B

02

026	50 Sachets	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994 lautend auf Fisons AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1999

---

01 Nalcrom, Kapseln

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **44778** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Nahrungsmittelallergien

Packung: 01

017	100 Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994 lautend auf Fisons AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1999

---

01 Nasacort, Nasenspray

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **53892** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 55 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 120.	
Anwendung:		Rhinitis	
Packung:	01	Dosierspray mit 120 Sprühstössen	
	019	1 Fläschchen	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.1996 lautend auf Fisons AG, Cham	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nasben soft, Nasentropfen (Einzeldosen)

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: **53107** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 13.11.1997

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Befeuchtung der Nasenschleimhaut	
Packung:	01		
	036	15 x 5 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Natriumchlorid 0,9 % Baxter, Infusionslösung und Spüllösung

Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41181** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.	
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Kochsalzzufuhr, Spüllösung	
Packungen:	01	Infusionslösung: Viaflex Plastikbeutel	
	028	500 mL	B
	036	1000 mL	B
	01	Spüllösung: Viapur Einwegflasche	
	052	1000 mL	B
	01	Spüllösung: Uromatic Einweg-Plastikbeutel	
	060	3000 mL	B
	01	Infusionslösung: Viaflex Plastikbeutel	
	087	50 mL	B
	095	100 mL	B
	109	250 mL	B
	01	Spüllösung: Uromatic Einweg-Plastikbeutel	
	133	1000 mL	B
	01	Infusionslösung: Viaflex-E	
	141	1000 mL	B
	01	Infusionslösung: Viaflex Minibag Plus	
	168	50 mL	B
	01	Viaflex Minibag Plus	
	176	100 mL	B
	01	Spüllösung: Uromatic Einweg-Plastikbeutel	
	184	5000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

02 Neo Citran pour adultes, poudre
03 Neo Citran pour enfants, poudre

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47346** | Mode de vente: **C** | Index: 01.01.2. | OICM, 03.11.1997

Composition:
02 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
03 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1.25 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, PARACETAMOLUM 81.25 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Indication: Traitement symptomatiques des refroidissements

Conditionnements:
02
029 10 x 23 g sachets C
03
010 14 x 11,5 g sachets C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.09.1995 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Neo Expectan 100 mg, granulé
02 Neo Expectan 200 mg, granulé

Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

IKS-Nr.: **52205** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.02.0. | IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Mucolytique

Packungen:
01
018 30 sachets C
02
026 30 sachets C
034 20 sachets C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nepresol, Injektionspräparat (i.m., i.v.)

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **18613** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.1. | IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO SICCA: DIHYDRALAZINI MESILAS 25 mg pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.

Anwendung: Antihypertensivum

Packung:
01 mit 5 Lösungsmittelampullen
018 5 Trockenampulle(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.06.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Nervifene nouvelle formule, liquide
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **52138** | Mode de vente: **B** | Index: 01.03.1. | OICM, 04.11.1997

Composition:	01	CHLORALI HYDRAS 500 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Indication:		Hypnotique, sédatif		
Conditionnements:	01			
		019	125 mL	B
		027	300 mL	B
		035	1000 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Nervoheel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48571** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung:	01	ACIDUM PHOSPHORICUM D4 60 mg, KALII BROMIDUM D4 30 mg, PSORINUM D12 60 mg, SEPIA OFFICINALIS D4 60 mg, STRYCHNOS IGNATII D4 60 mg, ZINCI ISOVALERAS D4 30 mg pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei nervösen Schlafstörungen		
Packungen:	01			
		018	50 Tabletten	C
		026	250 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Nicotinell TTS 10, Transdermales Therapeutisches System
02 Nicotinell TTS 20, Transdermales Therapeutisches System
03 Nicotinell TTS 30, Transdermales Therapeutisches System
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50582** | Verkaufsart: **B** | Index: 15.02.0. | IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	NICOTINUM 17.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 7 mg/24 h.		
	02	NICOTINUM 35 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 14 mg/24 h.		
	03	NICOTINUM 52.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 30 cm2 cum LIBERATIONE 21 mg/24 h.		
Anwendung:		Raucherentwöhnung		
Packungen:	01			
		019	1 x 7 Systeme	B
		027	1 x 21 Systeme	B
		086	1 x 28 Systeme	B
	02			
		035	1 x 7 Systeme	B
		043	1 x 21 Systeme	B
		094	1 x 28 Systeme	B
	03			
		051	1 x 7 Systeme	B
		078	1 x 21 Systeme	B
		108	1 x 28 Systeme	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Nifedipin Siegfried CR 40, Matrixtabletten

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **54006** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01			
		012	30 Tabletten	B
		020	50 Tabletten	B
		039	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.07.1996 lautend auf Siegfried Handel AG, Zofingen		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Nitroglycerin Wander, Kaukapseln

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **18857** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	GLYCEROLI TRINITRAS 0.8 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Vasodilatator		
Packung:	01			
		014	30 Kaukapseln	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.07.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Nizoral, Crème

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **46100** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung:	01	KETOCONAZOLUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Hautmykosen		
Packung:	01			
		018	30 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Nizoral, Shampoo

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49379** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung:	01	KETOCONAZOLUM 20 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Antimykotikum		
Packungen:	01			
		013	60 mL	B
		021	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Norgesic, comprimés
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **30449** | Mode de vente: **B** | Index: 01.01.2. | OICM, 07.11.1997

Composition:	01	ORPHENADRINI DIHYDROGENOCITRAS 35 mg, PARACETAMOLUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Analgésique, Myotonolytique		
Conditionnements:	01			
		010	30 comprimés	B
		029	100 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 Nose Fresh, Spray
Dr. F. Rappai Pharmazeutica, Lättenstrasse 37, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **44992** | Verkaufsart: **D** | Index: 12.02.4. | IKS, 13.11.1997

Zusammensetzung:	01	SAL MARINUM 10 mg, MACROGOLA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut		
Packungen:	01			
		019	15 mL	D
		027	30 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Novidol, Tabletten
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **29614** | Verkaufsart: **C** | Index: 01.01.2. | IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:	01	SALICYLAMIDUM 300 mg, PROPYPHENAZONUM 180 mg, COFFEINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01			
		016	10 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Novothyral, Tabletten
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **37716** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.04.2. | IKS, 13.11.1997

Zusammensetzung:	01	LIOTHYRONINUM NATRICUM 20 ug, LEVOTHYROXINUM NATRICUM ANHYDRICUM 100 ug ut LEVOTHYROXINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Euthyreote Struma, Hypothyreose; als Adjuvans zu einem Thyreostatikum bei Hyperthyreose		
Packungen:	01			
		014	50 Tabletten	B
		022	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Nycopren 250 mg, Filmtabletten
02 Nycopren 500 mg, Filmtabletten
Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51852** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung: 01 NAPROXENUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NAPROXENUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiphlogistikum
Packungen:

01			
	028	20 Filmtabletten	B
	036	50 Filmtabletten	B
	044	100 Filmtabletten	B
02			
	052	20 Filmtabletten	B
	060	50 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oceral, Crème
* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45275** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung:

01			
	019	30 g	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1997 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Oceral, Lösung
* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45276** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 02 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung:

02	Spray, Lösung		
	015	50 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1997 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oceral, Puder
* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45277** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung:

01			
	011	30 g	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1997 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oceral, Vaginaltabletten
* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46592** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 600 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vaginalmykosen
Packung: 01 018 1 Vaginaltablette(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Octinum, Injektionslösung
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **14195** Verkaufsart: **B** Index: 04.02.0. IKS, 06.11.1997

Zusammensetzung: 01 ISOMETHEPTENI HYDROCHLORIDUM 100 mg, DINATRII PHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Sympathomimetisches, Spasmolytikum
Packung: 01 017 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Octinum, Tropfen
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **14197** Verkaufsart: **C** Index: 04.02.0. IKS, 06.11.1997

Zusammensetzung: 01 ISOMETHEPTENI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Sympathomimetisches, Spasmolytikum
Packung: 01 036 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Opticrom, Augensalbe
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46047** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 40 mg, ADEPS LANAE ACETYLATUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Allergische Konjunktivitis
Packung: 01 028 5 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Opticrom, Augentropfen
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **40791** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergische Konjunktivitis
Packung: 01 019 10 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Opticrom-UD, Augentropfen in Ampullen
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49232** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergische Konjunktivitis
Packung: 01
012 40 Einzeldosen C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Orandyn, pastilles à sucer
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **44702** Mode de vente: **E** Index: 07.02.3. OICM, 06.11.1997

Composition: 01 CYNOSBATI EXTRACTUM corresp. ACIDUM ASCORBICUM 120 mg, AURANTII FLAVEDINIS EXTRACTUM corresp. HESPERIDINUM 120 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Couverture des besoins en vitamine C
Conditionnement: 01
010 60 pastilles E
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Osteoheel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51641** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 ARANEA DIADEMA D6 30 mg, ASA FOETIDA D4 30 mg, CALCII PHOSPHAS D6 60 mg, HEKLA LAVA D6 30 mg, HYDRARGYRI(II) OXIDUM RUBRUM D9 60 mg, KALII IODIDUM D4 30 mg, NATRII SULFAS D4 30 mg, STILLINGIA SILVATICA D4 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Knochenhautaffektionen
Packungen: 01
019 50 Tabletten B
027 250 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 P-AM universal, orales Pulver
Cosan GmbH, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **41105** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 19.11.1997

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 90 g ut ALANINUM 4 g, ARGININUM 4 g, ACIDUM ASPARTICUM 9 g, CYSTINUM 1.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16 g, GLYCINUM 2.5 g, HISTIDINUM 2 g, ISOLEUCINUM 4.5 g, LEUCINUM 9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.5 g, METHIONINUM 2 g, PROLINUM 8 g, SERINUM 4.5 g, THREONINUM 4.5 g, TRYPTOPHANUM 2 g, TYROSINUM 4.5 g, VALINUM 5.5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 3'700 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 21.2 mg, THIAMINI NITRAS 1.2 mg, RIBOFLAVINUM 2.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 18.6 mg, ACIDUM FOLICUM 650 ug, CALCII PANTOTHENAS 12.7 mg, BIOTINUM 280 ug, ACIDUM ASCORBICUM 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 0.74 g, KALIUM 1.27 g, CALCIUM 1.36 g, MAGNESIUM 175 mg, CHLORIDUM 1.15 g, PHOSPHORUS 0.72 g, FERRUM 35.3 mg, CUPRUM 1.9 mg, ZINCUM 10.2 mg, MANGANUM 4.6 mg, MOLYBDENUM 310 ug, IODIDUM 280 ug, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 1 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'275 kJ.
Anwendung: Phenylketonurie
Packung: 01
054 6 x 500 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 PC 30 V, flüssig
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **37260** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 14.11.1997

Zusammensetzung: 01 ALLANTOINUM 1.5 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 6 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM 10 mg, 1,3-BUTANDIOLUM 800 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Dekubitusprophylaxe
Packungen: 01
037 100 mL D
045 250 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Paramundol, Tinktur
Ambichem AG, Gerberweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **34178** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, TANNINUM 40 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.5 mg, SALOLUM 13 mg, MYRRHAE TINCTURA 30 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 5 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 59 % V/V.
Anwendung: Zahnfleischentzündungen
Packung: 01
038 15 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Parodontax Classic, Paste
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **23003** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE SUCCUS 7.63 mg, MATRICARIAE TINCTURA 6.24 mg, MYRRHAE TINCTURA 6.24 mg, RATANHIAE TINCTURA 12.48 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 672.6 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 19.26 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1.46 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: BENZYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Zahnfleischerkrankungen
* Packungen: 01
031 50 mL D
058 75 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pectox, Sirup
* Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **43902** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 CARBOCISTEINUM 250 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 200, E 202, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Mukolytikum
Packung: 01
032 200 mL C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Piraud AG, Thalwil
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Pectramin, Sirup
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33992** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 12.5 mg, AMMONII CHLORIDUM 125 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01 017 1 x 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Pefrakehl, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50372** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 26.11.1997

* Zusammensetzung: 02 CANDIDA PARAPSILOSIS D3 TRITURATIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei mykotischen Haut- und Schleimhautaffektionen
Packung: 02 022 10 Suppositorien B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pentasa Klysma, Klistier
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **50725** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung: 01 MESALAZINUM 1 g, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro DOSI.
Anwendung: Colitis ulcerosa
Packung: 01 014 7 Klistier(e) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Peru-Stick, Drehstift
* Tentan AG, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **14809** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 4.85 mg, DEXTROCAMPHORA 4.85 mg, RICINI OLEUM 4.85 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Schrunden, Schürfungen, Frostbeulen
Packung: 01 Drehstift
015 21 g D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1994 lautend auf Piraud AG, Thalwil
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Phlogidermil, pommade
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **24293** Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 25.11.1997

Composition: 01 ICHTHAMMOLUM 10 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, GUAIAZULENUM 50 ug, MORRHUAE OLEUM 10 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 17.3 mg, ZINCI OXIDUM 120 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Douleurs musculaires, traumatismes, inflammations locales
Conditionnements: 01 041 50 g D
068 90 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Pico-Salax, Pulver
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **49523** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.11 IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII PICOSULFAS 5 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 3.5 g, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 12 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 16.1 g.
Anwendung: Laxans zur Vorbereitung abdominaler Röntgenuntersuchungen und Endoskopie
Packungen: 01

017	25 x 2 Sachets	C
025	1 x 2 Sachets	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Piren-basan 50, Tabletten
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **49176** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung: 02 PIRENZEPINI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Ulcus ventriculi et duodeni
Packung: 02

031	30 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pirom, balsamo
Solmer SA, via San Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola

UICM-No.: **36038** Modo di vendita: **D** Index: 07.10.4. UICM, 19.11.1997

Composizione: 01 DEXTROCAMPHORA 80 mg, LEVOMENTHOLUM 235 mg, METHYLIS SALICYLAS 93 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 30 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione: Frizioni in caso di dolori reumatici
Confezioni: 01

012	20 mL	D
020	30 mL	D
039	50 mL	D
047	250 mL	D

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Pirom, olio
Solmer SA, via San Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola

UICM-No.: **38662** Modo di vendita: **D** Index: 07.10.4. UICM, 19.11.1997

Composizione: 01 DEXTROCAMPHORA 80 mg, LEVOMENTHOLUM 235 mg, METHYLIS SALICYLAS 93 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 140 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 250 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 70 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indicazione: Frizioni in caso di dolori reumatici
Confezioni: 01

012	18 mL	D
023	10 mL	D
058	30 mL	D
066	50 mL	D
074	250 mL	D

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Plantago-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49099** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 PLANTAGO MAJOR D4 6 uL, PLANTAGO MAJOR D10 6 uL, PLANTAGO MAJOR D15 6 uL, PLANTAGO MAJOR D30 6 uL, PLANTAGO MAJOR D200 6 uL, ATROPA BELLADONNA D5 2 uL, ATROPA BELLADONNA D10 2 uL, ATROPA BELLADONNA D15 2 uL, ATROPA BELLADONNA D30 2 uL, ATROPA BELLADONNA D200 2 uL, ATROPA BELLADONNA D1000 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D6 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D10 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D30 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D200 2 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Enuresis nocturna

Packungen: 01

010	5 Ampulle(n)	B
029	10 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Plantago-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49100** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 PLANTAGO MAJOR D2 6 uL, PLANTAGO MAJOR D10 6 uL, PLANTAGO MAJOR D15 6 uL, PLANTAGO MAJOR D30 6 uL, PLANTAGO MAJOR D200 6 uL, ATROPA BELLADONNA D3 2 uL, ATROPA BELLADONNA D10 2 uL, ATROPA BELLADONNA D15 2 uL, ATROPA BELLADONNA D30 2 uL, ATROPA BELLADONNA D200 2 uL, ATROPA BELLADONNA D1000 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D4 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D10 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D30 2 uL, STRYCHNOS IGNATII D200 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Enuresis nocturna

Packungen: 01

019	30 mL	C
027	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Podophyllum compositum Heel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49102** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 PODOPHYLLUM PELTATUM D2, PODOPHYLLUM PELTATUM D10, ACIDUM HYDROCHLORICUM D4, ACIDUM HYDROCHLORICUM D10, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D8, STRYCHNOS IGNATII D3 ana PARTES 10 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Hämorrhoidalbeschwerden

Packungen: 01

011	30 mL	C
038	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Practo-Clyss Klistier, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26324** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.2. IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS 14.76 g, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS 2.88 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 120 mL.

Anwendung: Abführmittel

Packungen: 01

017	1 x 120 mL Klistier(e)	D
025	10 x 120 mL Klistier(e)	D
033	20 x 120 mL Klistier(e)	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Prazine, Injektionslösung

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **23526** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 PROMAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CITRAS, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neurolepticum

* Packung: 01

018	1 x 2 mL Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Prolixan 300, Kapseln

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **34925** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Packungen: 01

011	20 Kapseln	B
038	50 Kapseln	B
046	100 Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.02.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Prolixan 600 i.v., Injektionspräparat

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45184** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 600 mg, MANNITOLUM, NATRII HYDROXIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Packungen: 01 Trocken- und Lösungsmittelampullen

013	3 + 3 Ampulle(n)	B
021	12 + 12 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.02.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Prolixan 600, Filmtabletten

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **43545** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Packungen: 01

019	20 Filmtabletten	B
027	50 Filmtabletten	B
035	100 Filmtabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.02.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Pulmex Baby, pommade

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47653** Mode de vente: **D** Index: 03.06.0. OICM, 03.11.1997

Composition: 01 ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 60 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: En cas d'affections des voies respiratoires

Conditionnements: 01

010	20 g	D
029	40 g	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.06.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Pulmex inhalation, capsules

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **44683** Mode de vente: **D** Index: 12.02.52 OICM, 03.11.1997

Composition: 01 CAMPHORA RACEMICA 70 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 80 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 120 mg, BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 30 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnement: 01

016	15 capsules	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 13.12.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Pulmex, pommade

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **14991** Mode de vente: **D** Index: 03.06.0. OICM, 03.11.1997

Composition: 01 BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 60 mg, CAMPHORA RACEMICA 125 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements: 01

018	40 g	D
026	80 g	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.04.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Ranunculus-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49103** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 RANUNCULUS BULBOSUS D4, RANUNCULUS BULBOSUS D10, RANUNCULUS BULBOSUS D15, RANUNCULUS BULBOSUS D30, RANUNCULUS BULBOSUS D200, ASCLEPIAS TUBEROSA D6, ASCLEPIAS TUBEROSA D10, ASCLEPIAS TUBEROSA D20, ASCLEPIAS TUBEROSA D30, ASCLEPIAS TUBEROSA D200 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Neuralgien

Packungen: 01

018	5 Ampulle(n)	B
026	10 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ranunculus-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49104** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 RANUNCULUS BULBOSUS D2, RANUNCULUS BULBOSUS D10, RANUNCULUS BULBOSUS D15, RANUNCULUS BULBOSUS D30, RANUNCULUS BULBOSUS D200, ASCLEPIAS TUBEROSA D4, ASCLEPIAS TUBEROSA D10, ASCLEPIAS TUBEROSA D20, ASCLEPIAS TUBEROSA D30, ASCLEPIAS TUBEROSA D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Neuralgien

Packungen: 01

014	30 mL	C
022	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rectoseptal Néo bismuthé, suppositoires pour adultes
02 Rectoseptal Néo bismuthé, suppositoires pour enfants
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **15204** Mode de vente: **C** Index: 12.99.0. OICM, 12.11.1997

Composition: 01 BISMUTHI SUCCINAS 150 mg, TERPINI HYDRAS 170 mg, CINEOLUM 120 mg, KALII 8-HYDROXYCHINOLINI SULFAS HYDRICUS (2:2:2:1) 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

02 BISMUTHI SUCCINAS 75 mg, TERPINI HYDRAS 40 mg, CINEOLUM 75 mg, KALII 8-HYDROXYCHINOLINI SULFAS HYDRICUS (2:2:2:1) 12 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements: 01

028	8 suppositoires	C

02

044	8 suppositoires	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Reguletts, Tabletten
Ambichem AG, Gerberweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **14064** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.11 IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung: 01 PHENOLPHTHALEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Verstopfung

Packung: 01

036	50 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Revalid, capsules

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **48981** | Mode de vente: **C** | Index: 10.99.0. | OICM, 12.11.1997

Composition: 01 DL-METHIONINUM 100 mg, CYSTINUM 50 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 20 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CALCII PANTOTHENAS 50 mg, MILII EXTRACTUM 50 mg, TRITICI EMBRYONIS EXTRACTUM 50 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 50 mg, FERRUM 2 mg, ZINCUM 2 mg, CUPRUM 0.5 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Troubles de croissance des cheveux et des ongles

Conditionnements: 01

011	30 capsules	C
038	120 capsules	C
046	270 capsules	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Rhefluin mite, Tabletten
02 Rhefluin forte, Tabletten

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **47700** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.01.0. | IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg ut AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg ut AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diureticum, Antihypertensivum

Packungen: 01

019	20 Tabletten	B
035	100 Tabletten	B

02

027	20 Tabletten	B
043	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.06.1996 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Rimactan 150 mg, Kapseln
02 Rimactan 300 mg, Kapseln

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **34279** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.02.1. | IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 RIFAMPICINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 RIFAMPICINUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten

Packungen: 01

012	16 Kapseln	A
020	80 Kapseln	A

02

039	8 Kapseln	A
047	40 Kapseln	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rimactan 300 mg, Trockenvials

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43719** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: RIFAMPICINUM 300 mg ut RIFAMPICINUM NATRICUM, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS 5 mg pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.

Anwendung: Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten

Packung: 01 und 5 mL Lösungsmittel
017 1 Vial(s) A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rimactan 450 mg, Dragées
02 Rimactan 600 mg, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **38942** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 RIFAMPICINUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 RIFAMPICINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten

Packungen: 01 018 30 Dragées A
02 026 30 Dragées A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rimactazid 150 mg, Dragées
02 Rimactazid 300 mg, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **38943** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 RIFAMPICINUM 150 mg, ISONIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 RIFAMPICINUM 300 mg, ISONIAZIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Tuberkulose

Packungen: 01 014 30 Dragées A
022 60 Dragées A

Bemerkungen: 02 Rimactazid 300 mg, Dragées = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.08.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Ritalin, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **20736** Verkaufsart: **A** Index: 01.10.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 METHYLPHENIDATI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Psychotonicum

Packungen: 01 011 30 Tabletten A
038 200 Tabletten A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.08.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Rocaltrol Roche 0,25 ug, Kapseln
02 Rocaltrol Roche 0,5 ug, Kapseln
03 Rocaltrol Roche 0,25 ug, Kapseln
04 Rocaltrol Roche 0,5 ug, Kapseln

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **41728** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung:
01 CALCITRIOLUM 0.25 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 CALCITRIOLUM 0.5 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 CALCITRIOLUM 0.25 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 CALCITRIOLUM 0.5 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Renale Osteodystrophie, Hypoparathyreoidismus, Rachitis, postmenopausale Osteoporose

Packungen: —

03			
	078	30 Kapseln	B
	086	100 Kapseln	B
04			
	094	30 Kapseln	B
	108	100 Kapseln	B

* Bemerkungen: 41728 01 Rocaltrol Roche 0,25 ug, Kapseln = Exportspezialität
41728 02 Rocaltrol Roche 0,5 ug, Kapseln = Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rocaltrol Roche, Lösung

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **49262** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 CALCITRIOLUM 1 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Renale Osteodystrophie, Hypoparathyreoidismus, Rachitis, postmenopausale Osteoporose

Packung:

01			
	019	10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rudocyclin, Lacktabletten

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **45327** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01			
	035	10 Lacktabletten	A
	043	20 Lacktabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sandimmun, Infusionskonzentrat
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44915** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 14.11.1997

Zusammensetzung: 01 CICLOSPORINUM 50 mg, PEG-36 CASTOR OIL 650 mg, ETHANOLUM 261 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Immunsuppressivum
Packungen: 01

014	10 x 5 mL	B
030	10 x 1 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sandostatin 0,05 mg/mL, Injektionslösung
02 Sandostatin 0,1 mg/mL, Injektionslösung
03 Sandostatin 0,2 mg/mL, Injektionslösung
04 Sandostatin 0,5 mg/mL, Injektionslösung
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49137** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung:
01 OCTREOTIDUM 50 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 OCTREOTIDUM 100 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 OCTREOTIDUM 200 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 OCTREOTIDUM 500 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Somatostatin-Analogon
Packungen:

01		
028	5 x 1 mL Ampulle(n)	A
02		
044	5 x 1 mL Ampulle(n)	A
03		
060	1 x 5 mL Stechampulle(n)	A
04		
079	5 x 1 Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Savoir-Hair, capsules
Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **50212** Mode de vente: **D** Index: 10.99.0. OICM, 20.11.1997

Composition: 01 alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, CYSTINUM 20 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 100 mg, GELATINA 100 mg, KERATINUM HYDROLYSATUM 55 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 180 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 180 mg, LECITHINUM e SOJA 22 mg, EQUISETI EXTRACTUM 40 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Troubles de croissance des cheveux et des ongles
Conditionnement: 01

017	100 capsules	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Schwarzwald-Tannen-Bonbons

* Ambichem AG, Gerberweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **29217** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 03.12.1997

Zusammensetzung: 01 PINI TURIONUM EXTRACTUM 15.6 mg, ABIETIS AETHEROLEUM 2.8 mg, LEVOMENTHOLUM 1.6 mg, MEL, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packung: 01

017	25 Bonbons	E

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.02.1993 lautend auf Franz Hüsler AG, Volketswil

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Scopoderm TTS, Transdermales therapeutisches System

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44708** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 SCOPOLAMINUM 1.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 2.5 cm2.

Anwendung: Reisekrankheit

Packungen: 01

019	2 Systeme	B
027	5 Systeme	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.07.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Secalan, solution alcoolique

Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **41512** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 11.11.1997

Composition: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 550 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfection des plaies superficielles et des mains

Conditionnements: 01

016	1 x 75 mL	D
024	1 x 300 mL	D
032	20 x 300 mL	D
040	1 x 500 mL	D
059	10 x 500 mL	D
067	1 x 1000 mL	D
075	5 x 1000 mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Secalan, teinture incolore

Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **49755** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 11.11.1997

Composition: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 550 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfectant de la peau et des plaies superficielles

Conditionnements: 01

015	1 x 50 mL	D
031	1 x 1000 mL	D
066	5 x 1000 mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Secresol 200 mg ohne Zucker, Granulat
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **52196** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 3 g.
Anwendung: Mukolytikum
Packung: 01 019 30 Sachets C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sédodermil, crème
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **13035** Mode de vente: **C** Index: 07.10.4. OICM, 25.11.1997

Composition: 01 METHYLIS ANTHRANILAS 5.7 mg, PENTYLIS VALERAS 0.95 mg, BORNYLIS SALICYLAS 0.95 mg, LAURI FOLII AETHEROLEUM 0.95 mg, LEVOMENTHOLUM 0.95 mg, CONSERV.: E 219, NATRII SALICYLAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Douleurs musculaires
Conditionnement: 01 040 50 g C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Selenium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49701** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 SELENIUM METALLICUM D10, SELENIUM METALLICUM D15, SELENIUM METALLICUM D30, SELENIUM METALLICUM D200, KALII PHOSPHAS D6, KALII PHOSPHAS D10, KALII PHOSPHAS D30, KALII PHOSPHAS D200 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei cerebraler Leistungsschwäche
Packungen: 01 012 5 Ampulle(n) B
020 10 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Serophy, Spray
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **51467** Mode de vente: **D** Index: 12.02.4. OICM, 13.11.1997

Composition: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.
Indication: Humidification et nettoyage du nez
Conditionnement: 01 019 100 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Serophy, solution
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **51466** Mode de vente: **D** Index: 12.02.4. OICM, 13.11.1997

Composition: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L pro VITRO 5 mL.
Indication: Humidification et nettoyage du nez
Conditionnement: 01 ampoule(s)
020 18 x 5 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Sidina Wacholder, Kapseln

* Ambichem AG, Gerberweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **53973** Verkaufsart: **D** Index: 04.98.0. IKS, 19.11.1997

Zusammensetzung: 01 IUNIPERI AETHEROLEUM 8.3 mg, CONSERV.: E 215, E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
019 100 Kapseln D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.1996 lautend auf Franz Hüsler AG, Volketswil
Gültig bis: 31. Dezember 2000

---

01 Sigadoxin 100, Kapseln
02 Sigadoxin 200, Kapseln

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **43936** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
018 8 Kapseln A
026 24 Kapseln A
02
034 8 Kapseln A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 2000

---

01 Sigaperidol, Tropfen

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45022** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 2 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
013 30 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.09.1997 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

03 Sigaprim forte, Tabletten

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44909** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 03 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 03
030 10 Tabletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

02 Sigaprim für Kinder, Suspension

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44908** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 02 SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SORBITOLUM 0.875 g, SACCHARUM 1.25 g, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 02

018 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sigapurol 100, Tabletten

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39819** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Uricostaticum

Packung: 01

015 50 Tabletten B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.07.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Sigapurol 300, Tabletten

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **47409** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Uricostaticum

Packung: 01

012 28 Tabletten B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.07.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Sinusin, homöopathische Tabletten

* Ambichem AG, Gerberweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **28252** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.1997

Zusammensetzung: 02 ACIDUM SILICICUM D6 60 mg, CALCII IODIDUM D5 32 mg, FERRI PHOSPHAS D3 60 mg, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D4 120 mg, HYDRASTIS CANADENSIS D4 68 mg, KALII DICHROMAS D6 60 mg pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Nasennebenhöhlenbeschwerden

Packungen: 02

048 40 Tabletten D

056 120 Tabletten D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.01.1996 lautend auf Franz Hüsler AG, Volketswil

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Sirdalud 2 mg, Tabletten
02 Sirdalud 4 mg, Tabletten
03 Sirdalud 6 mg, Tabletten
04 Sirdalud 1 mg, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44691** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:
01 TIZANIDINUM 2 mg ut TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TIZANIDINUM 4 mg ut TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 TIZANIDINUM 6 mg ut TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 TIZANIDINUM 1 mg ut TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Myotonolyticum

Packungen:

01			
	019	30 Tabletten	B
	027	100 Tabletten	B
02			
	035	30 Tabletten	B
	043	100 Tabletten	B
	086	14 Tabletten	B

Bemerkungen: 44691 03 Sirdalud 6 mg, Tabletten = Exportspezialität
44691 04 Sirdalud 1 mg, Tabletten = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sirdalud MR 6 mg, Kapseln
02 Sirdalud MR 12 mg, Kapseln

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **48979** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:
01 TIZANIDINUM 6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 TIZANIDINUM 12 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Myotonolyticum

Packungen:

01			
	017	30 Kapseln	B
02			
	025	30 Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Slow-Trasicor, Divitabs

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **45450** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

Packungen:

01			
	015	20 Divitabs	B
	023	100 Divitabs	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Slow-Trasitensin, Divitabs

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **45534** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, CHLORTALIDONUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihypertensivum

Packungen: 01

014	14 Divitabs	B
022	56 Divitabs	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.08.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sofra-Tulle, Verbandgazen

Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **33115** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.2. IKS, 17.11.1997

Zusammensetzung: 01 TELA cum UNGUENTO,
UNGUENTUM: FRAMYCETINI SULFAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Infizierte Wunden

Packungen: 01 10 Gazeauflagen

024	10 x 10 cm	B
032	10 x 30 cm	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Solutricine Vitamine C, Lutschtabletten

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **33258** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfektion

Packung: 01

046	72 Lutschtabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Spasmo-Barbamin, Suppositorien für Erwachsene
02 Spasmo-Barbamin, Suppositorien für Kinder

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **29350** Verkaufsarten: **C, B** Index: 01.01.2. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, PROPYPHENAZONUM 440 mg, ADIPHENINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

02 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PROPYPHENAZONUM 220 mg, ADIPHENINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Spasmo-Analgetikum mit sedierender Wirkung

Packungen: 01

019	10 Suppositorien	C
027	50 Suppositorien	B

02

051	10 Suppositorien	C
078	50 Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Spirogel, flüssig
Labor Wörndli, Bahnhofstrasse 226, 5300 Turgi

IKS-Nr.: **31317** Verkaufsart: **B** Index: 13.99.0. IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 CAMPHORA RACEMICA 598 mg, PHENOLUM 198 mg, ACIDUM CINNAMICUM 31 mg, CINNAMALDEHYDUM 4 mg, GUAIACOLUM 41 mg, PHENAZONUM 21 mg, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 52 mg, DIIODOTHYMOLUM 10 mg, THYMOLUM 16 mg, ANETHOLUM 12 mg, SAFROLUM 13 mg, EUGENOLUM 4 mg ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.

Anwendung: Pulpabehandlung

Packungen: 01

029	30 mL	B
053	100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat
03 Streptase 750'000 I.E., Injektionspräparat
04 Streptase 1'500'000 I.E., Injektionspräparat
* Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **29738** Verkaufsart: **B** Index: 06.05.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 250'000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 750'000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 1.5 Mio. U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.

Anwendung: Fibrinolytikum

Packungen: —

03

033	1 Flasche(n)	B

04

041	1 Flasche(n)	B

Bemerkungen: Seq.02 Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.1995
lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Strumeel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48705** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D4 30 mg, CALCII IODIDUM D4 90 mg, EUSPONGIA OFFICINALIS D3 150 mg, FUCUS VESICULOSUS D4 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Störungen der Schilddrüsenfunktion

Packungen: 01

014	50 Tabletten	B
022	250 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Strumeel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48573** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D8 0.1 mL, CALCII IODIDUM D3 0.3 mL, EUSPONGIA OFFICINALIS D2 0.5 mL, FUCUS VESICULOSUS D3 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.

Anwendung: Bei Störungen der Schilddrüsenfunktion

Packungen: 01

010	30 mL	B
029	100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Supradyn, Brausetabletten mit Orangenaroma
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52124** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 5.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 ug, NICOTINAMIDUM 57 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 21 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 180 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 40 mg, PHOSPHORUS 50 mg, FERRUM 3.6 mg, MANGANUM 0.5 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 3 mg, CHROMIUM 10 ug, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat

Packungen: 01

018	10 Brausetabletten	C
026	20 Brausetabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Supradyn, Brausetabletten mit Zitronenaroma
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52123** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 5.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 ug, NICOTINAMIDUM 57 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 21 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 180 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 40 mg, PHOSPHORUS 50 mg, FERRUM 3.6 mg, MANGANUM 0.5 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 3 mg, CHROMIUM 10 ug, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat

Packungen: 01

011	10 Brausetabletten	C
038	20 Brausetabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Supradyn, Kapseln

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52121** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 5.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 ug, NICOTINAMIDUM 57 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 21 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 180 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 40 mg, PHOSPHORUS 50 mg, FERRUM 3.6 mg, MANGANUM 0.5 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 3 mg, CHROMIUM 10 ug, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat

Packungen: 01

019	30 Kapseln	C
027	100 Kapseln	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Supradyn, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52122** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 5.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 ug, NICOTINAMIDUM 57 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 21 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 180 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 40 mg, PHOSPHORUS 50 mg, FERRUM 3.6 mg, MANGANUM 0.5 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 3 mg, CHROMIUM 10 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat

Packungen: 01

015	30 Lacktabletten	C
023	100 Lacktabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Surmontil 25 mg, Tabletten
02 Surmontil 100 mg, Tabletten

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **28789** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 TRIMIPRAMINUM 25 mg ut TRIMIPRAMINI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TRIMIPRAMINUM 100 mg ut TRIMIPRAMINI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antidepressivum

Packungen: 01

017	50 Tabletten	B
068	4 x 50 Tabletten	B

02

033	20 Tabletten	B
041	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Surmontil, Injektionslösung
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **28790** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 TRIMIPRAMINUM 25 mg ut TRIMIPRAMINI MESILAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, ANTIOX.: E 221 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Antidepressivum
Packung: 01
023 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Surmontil, Tropfen
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **29479** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 TRIMIPRAMINUM 40 mg ut TRIMIPRAMINI MESILAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 11 % V/V.
Anwendung: Antidepressivum
Packung: 01
011 30 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Synacthen (i.m., i.v.), Injektionslösung
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **31723** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 TETRACOSACTIDUM 0.25 mg ut TETRACOSACTIDI HEXAACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Funktionsdiagnostik der NNR; ACTH-Therapie
Packungen: 01
019 1 Ampulle(n) B
027 10 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Synacthen Depot 1 mg/mL, Injektionssuspension
02 Synacthen Depot 0,5 mg/mL, Injektionssuspension
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **33801** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 TETRACOSACTIDUM 1 mg ut TETRACOSACTIDI HEXAACETAS, ZINCI CHLORIDUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 TETRACOSACTIDUM 0.5 mg ut TETRACOSACTIDI HEXAACETAS, ZINCI CHLORIDUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: ACTH-Therapie
Packungen: 01
025 1 x 1 mL Ampulle(n) B
033 10 x 1 mL Ampulle(n) B
* Bemerkung: Seq. 02 Synacthen Depot 0,5 mg/mL = Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Targocid 200 mg i.v./i.m., Trockensubstanz und Solvens
03 Targocid 400 mg i.v./i.m., Trockensubstanz und Solvens

Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49339** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.9. IKS, 14.11.1997

Zusammensetzung:
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: TEICOPLANINUM 200 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 3.2 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: TEICOPLANINUM 400 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 3.2 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

02	Trockenampulle und Solvensampulle		
038	1 + 1 Ampulle(n)		A
03	Trockenampulle und Solvensampulle		
046	1 + 1 Ampulle(n)		A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Taxol 30 mg, Infusionskonzentrat
02 Taxol 100 mg, Infusionskonzentrat

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **52364** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung:
01 PACLITAXELUM 30 mg, PEG-35 CASTOR OIL 2.635 g, ETHANOLUM 1.98 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 PACLITAXELUM 100 mg, PEG-35 CASTOR OIL 8.784 g, ETHANOLUM 6.6 g ad SOLUTIONEM pro 16.7 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01	019	1 Ampulle(n)	A
02	027	1 Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tilade, Synchron-Aerosol

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51344** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:
01 NEDOCROMILUM DINATRICUM 2 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 56/112, FCKW/CFC 98 % V/V.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packungen:

01	014	112 Inhalationen	B
	022	56 Inhalationen	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1995 lautend auf Fisons AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tilarin, Nasenspray

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **52103** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.8. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:
01 NEDOCROMILUM DINATRICUM 1.3 mg pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Allergische Rhinitis

* Packung:

01	010	15 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1994 lautend auf Fisons AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Tilavist, Augentropfen

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **52102** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 NEDOCROMILUM DINATRICUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allergische Konjunktivitis

Packung: 01

014 5 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.1997 lautend auf Fisons AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tobrex, Augensalbe

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45508** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 TOBRAMYCINUM 3 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM ANHYDRICUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bakterielle Augeninfektionen

Packung: 01

013 3,5 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Torecan, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27279** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 THIETHYLPERAZINUM 6.5 mg ut THIETHYLPERAZINI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiemetikum, Antivertiginosum

Packung: 01

058 20 Dragées B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Torecan, Injektionslösung (s.c., i.m., i.v.)

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27280** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 THIETHYLPERAZINUM 6.5 mg ut THIETHYLPERAZINI bisHYDROGENOMALAS, SORBITOLUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, E 300 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiemeticum, Antivertiginosum

Packung: 01

013 5 Ampulle(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.07.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Torecan, Suppositorien

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27281** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 THIETHYLPERAZINUM 6.5 mg ut THIETHYLPERAZINI MALEAS, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Antiemeticum, Antivertiginosum
Packung: 01
052 10 Suppositorien B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.07.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tossamin plus, capsules pour le jour / la nuit

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **45114** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 03.11.1997

Composition: 01
Capsule pour le jour: NOSCAPINUM 30 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, DL-METHYLEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA,
Capsule pour la nuit: NOSCAPINUM 30 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Toux
Conditionnement: 01 12 capsules pour le jour / 6 capsules pour la nuit
015 18 capsules C
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.11.1993 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Tossamin, sirop

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **45115** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 03.11.1997

Composition: 01 NOSCAPINUM 15 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.7 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
011 90 mL C
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.11.1993 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

02 Trasicor 40 mg, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **34129** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 02 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Betablocker
Packungen: 02
037 40 Tabletten B
045 200 Tabletten B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trasicor 80, Retarddragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41923** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker
Packungen: 01

016	40 Retard-Dragées	B
024	200 Retard-Dragées	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trasitensin, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40086** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, CHLORTALIDONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01

013	30 Tabletten	B
021	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Triamcort Depot 10, Kristallsuspension
02 Triamcort Depot 40, Kristallsuspension
03 Triamcort Depot 20, Kristallsuspension
04 Triamcort Depot 80, Kristallsuspension

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **41174** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.24 IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung:
01 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 10 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9.9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 40 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9.9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
03 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 20 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9.9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
04 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 80 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9.9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie
Packungen:

01		
013	1 x 1 mL Brechampulle(n)	B
099	25 x 1 mL Brechampulle(n)	B
02		
021	1 x 1 mL Brechampulle(n)	B
072	25 x 1 mL Brechampulle(n)	B
080	25 x 2 mL Brechampulle(n)	B
03		
056	1 x 1 mL Brechampulle(n)	B
064	25 x 1 mL Brechampulle(n)	B
04		
048	1 x 2 mL Brechampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trilafon 2 mg, Dragées
02 Trilafon 4 mg, Dragées
03 Trilafon 8 mg, Dragées
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **23510** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 PERPHENAZINUM 2 mg, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PERPHENAZINUM 4 mg, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 PERPHENAZINUM 8 mg, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiemeticum, Tranquilizer
Packungen: 01
014 100 Dragées B
02
022 100 Dragées B
03
081 100 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Triomer, solution en monodoses
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **52419** Mode de vente: **D** Index: 12.02.4. OICM, 13.11.1997

Composition: 01 AQUA MARIS 0.3 mL et AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. NATRII CHLORIDUM 9 g/L.
Indication: Humidification et nettoyage du nez
Conditionnements: 01 monodoses
018 20 x 5 mL D
026 40 x 5 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Trosyd, Crème
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43947** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 TIOCONAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: 01
036 20 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trosyd, Nagellösung
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46441** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 TIOCONAZOLUM 280 mg, ACIDUM UNDECYLENICUM, ETHYLIS ACETAS, ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Nagelmykosen
Packung: 01
028 12 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trosyd, Spray-Lösung
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **45337** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 TIOCONAZOLUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 21 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 78 g.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: 01
022 125 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tussanil-N, suppositoires pour adultes
02 Tussanil-N, suppositoires pour enfants
03 Tussanil-N, suppositoires pour petits enfants
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **24024** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 11.11.1997

Composition: 01 NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication: Toux
Conditionnements: 01
040 10 suppositoires C
02
059 10 suppositoires C
03
075 10 suppositoires C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Tussipect, Pastillen
Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **33698** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.2. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1.45 mg, LEVOMENTHOLUM 0.827 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.725 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.725 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 1.45 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.725 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.13 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 72.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.725 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.725 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Husten
Packung: 01
038 44 Pastillen D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Venoruton 10 %, gouttes
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **26521** Mode de vente: **C** Index: 02.08.1. OICM, 03.11.1997

Composition: 01 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique
Conditionnements: 01
025 50 mL C
068 100 mL C
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.09.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Venoruton 300, capsules

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **33037** Mode de vente: **C** Index: 02.08.1. OICM, 03.11.1997

Composition: 01 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique

Conditionnements: 01

023	50 capsules	C
031	100 capsules	C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.09.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Venoruton forte, comprimés

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **42647** Mode de vente: **C** Index: 02.08.1. OICM, 03.11.1997

Composition: 01 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Insuffisance veineuse chronique, effets second. consécutifs à la radiothérapie, troubles vasculaires rétiniens

Conditionnements: 01

012	30 comprimés	C
039	100 comprimés	C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.09.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Venoruton, gel

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **27837** Mode de vente: **D** Index: 02.08.2. OICM, 03.11.1997

Composition: 01 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique

Conditionnements: 01

018	40 g	D
026	100 g	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.09.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

02 Vicks N Inhaler, baton inhalateur

Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **13866** Mode de vente: **D** Index: 12.02.4. OICM, 05.11.1997

Composition: 02 CAMPHORA RACEMICA 41.54 % m/m, LEVOMENTHOLUM 41.54 % m/m, METHYLIS SALICYLAS 12.27 % m/m, PINI SIBIRICAE AETHEROLEUM 4.65 % m/m pro PRAEPARATIONE.

Indication: Rhumes

Conditionnement: 02 baton inhalateur

023	1 Inhaler	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Vicks Respir-aise, bonbons pour la gorge sans sucre avec Maltitol
02 Vicks Respir-aise, bonbons pour la gorge sans sucre avec Isomalt
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **51800** Mode de vente: **E** Index: 12.03.9. OICM, 13.11.1997

Composition: 01 LEVOMENTHOLUM 10 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 4.4 mg, MALTITOLUM pro PASTILLO.
02 LEVOMENTHOLUM 6.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: En cas de toux et enrouement
Conditionnements: —
02
036 50 g E
* Remarques: Vicks Respir-aise, bonbons pour la gorge sans sucre avec Maltitol = spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.01.1997
Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Vicks VapoRub, pommade
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **09009** Mode de vente: **D** Index: 03.06.0. OICM, 20.11.1997

Composition: 01 DEXTROCAMPHORA 50 mg, LEVOMENTHOLUM 27.5 mg, THYMOLUM 2.5 mg, CEDRI FOLII AETHEROLEUM 7.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 15 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 7.5 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 50 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: En cas d'affections des voies respiratoires
Conditionnements: 01
019 40 g D
027 90 g D
035 41 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Virudermin, Gel
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **45199** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.3. IKS, 14.11.1997

Zusammensetzung: 01 ZINCI SULFAS 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Fieberbläschen
Packung: 01
010 5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vita-Ferin C, Kapseln
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **34353** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung: 01 FERRUM 22 mg ut FERROSI FUMARAS, CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS 0.72 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 0.77 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NICOTINAMIDUM 22 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Roborans
Packung: 01
018 30 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitalipid N Infant, Infusionszusatz, Emulsion
02 Vitalipid N Adult, Infusionszusatz, Emulsion
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **43679** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 21.11.1997

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 230 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 40 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 0.64 mg, PHYTOMENADIONUM 20 ug, SOJAE OLEUM FRACTIONATUM, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.

02 RETINOLI PALMITAS 330 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 20 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 0.91 mg, PHYTOMENADIONUM 15 ug, SOJAE OLEUM FRACTIONATUM, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Vitaminzusatz zu Intralipid für die parenterale Ernährung

Packungen: 01
023 10 x 10 mL Ampulle(n) B

02
015 10 x 10 mL Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitrimix, Infusionsemulsion
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **49387** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 11.11.1997

* Zusammensetzung: 01 I): AMINOACIDA 52.5 g ut ALANINUM 2.2 g, ARGININUM 2.5 g, ACIDUM ASPARTICUM 3.1 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 1.0 g, ACIDUM GLUTAMICUM 6.8 g, GLYCINUM 1.6 g, HISTIDINUM 1.8 g, ISOLEUCINUM 2.9 g, LEUCINUM 4.0 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.9 g, METHIONINUM 1.4 g, PHENYLALANINUM 4.1 g, PROLINUM 6.1 g, SERINUM 5.6 g, THREONINUM 2.2 g, TRYPTOPHANUM 0.75 g, TYROSINUM 0.38 g, VALINUM 3.2 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 75 g, NATRIUM 38 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 1.9 mmol, MAGNESIUM 1.1 mmol, CHLORIDUM 37 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 750 mL,
II): SOJAE OLEUM FRACTIONATUM 50 g, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI 3 g, GLYCEROLUM 5.5 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 250 mL,
I) et II) corresp. 4'187 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen: 01 Vamina Glucose, Intralipid 20 %, Transferset
040 1 Set B
059 4 x 1 Set B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vomitusheel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49105** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.11.1997

Zusammensetzung: 01 AETHUSA CYNAPIUM D4 0.1 mL, APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM D6 0.15 mL, CEPHAELIS IPECACUANHA D4 0.1 mL, COLCHICUM AUTUMNALE D6 0.25 mL, IGNATIA AMARA D6 0.3 mL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Brechreiz, Erbrechen

Packungen: 01
010 30 mL C
029 100 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Woloderma Douche-Oel
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48776** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 SOJAE OLEUM 300 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 380 mg, alfa-BISABOLOLUM RACEMICUM 4 mg, AROMATICA, ANTIOX.: CARVACROLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Trockene, empfindliche Haut
Packung: 01
019 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Xylestesin, Pumpspray
Espe AG, Baumackerstrasse 46, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **37555** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.1. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINUM 7 mg pro DOSI, CETRIMONII BROMIDUM 50 ug pro DOSI, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 640.
Anwendung: Oberflächenanästhesie für die Zahnheilkunde
Packung: 01
029 27 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Yegi, Hühneraugen- und Hornhaut-Tinktur
* Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48268** Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 100 mg, ACIDUM LACTICUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut
Packung: 01
013 10 mL E
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.1995 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Yegi, Hühneraugen- und Hornhautpflaster
* Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40734** Verkaufsart: **D** Index: 10.07.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut
Packungen: 01 Hornhautpflaster zum Zuschneiden
112 2 Stück D
01 Hühneraugenpflaster
120 12 Stück D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.1995 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Yermonil, Dragées
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37780** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 24.11.1997

Zusammensetzung: 01 LYNESTRENOLUM 2 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01 014 1 x 22 Dragées B
022 3 x 22 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ypsiloheel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51139** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 25.11.1997

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D4 30 mg, LACHESIS MUTUS D8 45 mg, MOSCHUS D6 45 mg, NITROGLYCERINUM D6 45 mg, PARIS QUADRIFOLIA D4 30 mg, PULSATILLA PRATENSIS D4 45 mg, STRYCHNOS IGNATII D4 30 mg, THUJA OCCIDENTALIS D6 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Uebererregbarkeit des vegetativen Nervensysems
Packungen: 01 011 50 Tabletten C
038 250 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Zaditen mit Bananenaroma, Sirup
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41565** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 02 KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antiasthmaticum, Antiallergicum
Packungen: 02 012 100 mL B
020 200 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zaditen, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41939** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiasthmaticum, Antiallergicum
Packungen: 01 028 30 Tabletten B
036 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zoloft, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52251** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung: 01 SERTRALINUM 50 mg ut SERTRALINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antidepressivum
Packungen: 01 028 10 Tabletten B
036 30 Tabletten B
044 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Ampitab Oraldoser ad us.vet., Suspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45630** Verkaufsart: **A** IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 400 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Pferden
Packung: 01
013 25 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Arthrin ad us.vet., Salbe
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **24265** Verkaufsart: **D** IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 30 mg, COLOPHONIUM 100 mg, TEREBINTHINA LARICINA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Arthritiden bei Rindern, Unterstützung der Allgemeinbehandlung bei Kälber- und Fohlenlähme
Packung: 01
013 250 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Benamin Lotion ad us.vet.
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51836** Verkaufsart: **C** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ZINCI OXIDUM 80 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Linderndes und abschwellendes lokales Antihistaminikum für Tiere
Packungen: 01
014 250 mL C
022 750 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betadine Lösung standardisiert ad us.vet.
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37312** Verkaufsart: **D** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens für Tiere
Packungen: 01
045 10 mL D
053 30 mL D
061 120 mL D
01 Sprühflasche
088 250 mL D
01
096 500 mL D
118 1000 mL D
126 5000 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betadine desinfizierende Wundsalbe ad us.vet.
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37313** Verkaufsart: **D** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Desinfiziens für Tiere
Packungen: 01 Tube
068 30 g D
076 100 g D
01 Topf
084 250 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betadine flüssige Seife ad us.vet.
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37314** Verkaufsart: **D** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens für Tiere
Packungen: 01
056 120 mL D
064 500 mL D
072 1 Liter D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Combisec ad us.vet., Suspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41108** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 I): DIHYDROSTREPTOMYCINUM 1 g ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL,
II): TELA cum SOLUTIONE 1.5 mL,
SOLUTIO: ALCOHOL ISOPROPYLICUS 70 % V/V, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Kühe
Packung: 01 20 Injektoren mit 20 Desinfektionstüchern
010 20x10 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dexa TAD ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **36999** Verkaufsart: **B** IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 2 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packungen: 01
012 50 mL B
039 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Droncit 50mg ad us.vet., Tabletten
03 Droncit Pille 7.5mg ad us.vet., Tabletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40946** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung:	02	PRAZIQUANTELUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	PRAZIQUANTELUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	02	Bandwürmer bei Hunden und Katzen		
	03	Bandwürmer bei Katzen		
Packungen:	02			
	012		20 Tabletten	B
	03			
	020		10 Tabletten	B
	028		100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Drontal Plus ad us.vet., Tabletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49615** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung:	01	PRAZIQUANTELUM 50 mg, PYRANTELUM 50 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, FEBANTELUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Rund- und Bandwürmer bei Hunden		
Packungen:	01			
	019		2 Tabletten	B
	027		6 Tabletten	B
	035		120 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Duomycin ad us.vet., Suspension in Injektoren
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39392** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung:	02	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 2 MIO U.I., NEOMYCINUM 750 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 g.		
Anwendung:		Mastitis bei Kühen		
Packungen:	02			
	062		4 Injektoren	A
	070		12 Injektoren	A
	089		100 Injektoren	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Elox L.A. ad us.vet., Injektionslösung
* Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48922** Verkaufsart: **A** IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern und Schweinen		
Packung:	01	Durchstechflasche		
	023		100 mL	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.07.1994 lautend auf Firma Dr. E. Gräub AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Equi-Palazone ad us.vet., Paste
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45439** Verkaufsart: **B** IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 1 g, CONSERV.: E 217, E 219, AROMATICA, EXCIPIENS ad PASTAM pro DOSI 6 g.
Anwendung: Muskel-, Sehnen- und Gelenksaffektionen bei Pferden
Packung: 01 Injektor
011 36 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Finabiotic ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **48548** Mode de vente: **A** OICM, 26.11.1997

Composition: 01 OXYTETRACYCLINUM 100 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, FLUNIXINUM 20 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Maladies respiratoires chez les bovins, dues en particulier aux pasteurelles
Conditionnement: 01
016 100 mL A
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Kanactan Berna ad us.vet., Injektionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52185** Verkaufsart: **B** IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 KETAMINUM 100 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kurznarkose bei Kälbern, Rindern, Pferden, Heim- und Wildtieren
Packung: 01
017 5 x 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Lactosan ad us.vet., Pulver
ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **40006** Verkaufsart: **D** IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung: 01 ENTEROCOCCUS FAECIUM M74 20 Mio, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Darmstörungen, Durchfall bei Rindern, Kälbern und Schweinen
Packung: 01 Dose
044 1 kg D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Mamyzin 5 ad us.vet., Injektionspräparat
02 Mamyzin 10 ad us.vet., Injektionspräparat
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **37835** Verkaufsart: **B** IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: PENETHAMATI HYDROIODIDUM 5 MIO U.I., EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro VITRO 15 mL.
02 PRAEPARATIO SICCA: PENETHAMATI HYDROIODIDUM 10 MIO U.I., EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro VITRO 30 mL.
Anwendung: Mastitis bei Kühen, bakterielle Infektionen des Atmungsapparates bei Kühen, Hunden und Katzen
Packungen: 01 mit je 15mL Lösungsmittel
013 10 x 5 Mio U.I. B
02 mit je 30mL Lösungsmittel
021 10 x 10 Mio U.I. B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Natriumpropionat ufamed ad us.vet., Pulver
ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **52023** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII PROPIONAS 100 % m/m.
Anwendung: Primäre und sekundäre Azetonämie, Indigestionen bei Rindern
Packung: 01 Beutel
017 1 kg B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pergovet 75 ad us.vet., préparation injectable
02 Pergovet 150 ad us.vet., préparation injectable
Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne

OICM-No.: **51881** Mode de vente: **B** OICM, 26.11.1997

Composition: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 75 U.I. hFSH et 75 U.I. hLH, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 150 U.I. hFSH et 150 U.I. hLH, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
Indication: Induction de superovulation chez la vache
Conditionnements: 01 avec 7 ampoules de solvant stérile
028 7 ampoule(s) B
02 avec 10 ampoules de solvant stérile
036 10 ampoule(s) B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Prevender Insektizidhalsband für kleine und mittelgrosse Hunde
02 Prevender Insektizidhalsband für grosse Hunde

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51359** Verkaufsart: **E** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 4.5 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	DIMPYLATUM 6.3 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei kleinen und mittelgrossen Hunden		
	02	Ektoparasiten bei grossen Hunden		
Packungen:	01	011	1 Hundehalsband	E
	02	038	1 Hundehalsband	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Rilexine 75 ad us.vet., Tabletten
02 Rilexine 300 ad us.vet., Tabletten
03 Rilexine 600 ad us.vet., Tabletten

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51655** Verkaufsart: **A** IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung:	01	CEFALEXINUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CEFALEXINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	CEFALEXINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
* Packungen:	01	087	16 Tabletten	A
	02	044	24 Tabletten	A
		109	420 Tabletten	A
	03	052	10 Tabletten	A
		060	30 Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.10.1995		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Rota-TS Oraldoser ad us.vet., Suspension

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45319** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 420 mg, TRIMETHOPRIMUM 84 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Pferden		
Packung:	01	016	25 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Rota-TS ad us.vet., Filmtabletten mite
02 Rota-TS ad us.vet., Filmtabletten forte

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42400** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 83.3 mg, TRIMETHOPRIMUM 16.7 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	SULFADIMIDINUM 416.7 mg, TRIMETHOPRIMUM 83.3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
	02	Bakterielle Infektionen bei Hunden		
Packungen:	01	033	24 Filmtabletten	A
		068	500 Filmtabletten	A
		075	1000 Filmtabletten	A
	02	041	24 Filmtabletten	A
		084	500 Filmtabletten	A
		092	1000 Filmtabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Stomazol mite ad us.vet., Tabletten
02 Stomazol forte ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **50377** Verkaufsart: **A** IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 SPIRAMYCINUM 50 mg ut SPIRAMYCINI ADIPAS, METRONIDAZOLUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 SPIRAMYCINUM 250 mg ut SPIRAMYCINI ADIPAS, METRONIDAZOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bakterielle Zahn- und Maulhöhlenerkrankungen bei Hunden und Katzen
* Packungen: 01
032 20 Tabletten A
02
040 20 Tabletten A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.06.1993
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Sulfa Medivet ad us.vet., Injektionslösung
Medivet AG, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **52024** Verkaufsart: **A** IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM NATRICUM 100 mg, SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM 200 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infektionen mit Sulfonamid-empfindlichen Keimen bei Rindern, Pferden und Schweinen
Packung: 01 Durchstechflasche
013 250 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Tetraseptin Konzentrat ad us.vet., Pulver
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **51496** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 480 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern
Packung: 01
019 250 g A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tiamutine 100 ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **47961** Mode de vente: **A** OICM, 26.11.1997

Composition: 01 TIAMULINUM 100 mg, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Mycoplasmose, dysenterie du porc
Conditionnement: 01
017 100 mL A
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Twydil Ardi'enage ad us.vet., Paste
Pavesco AG, Elisabethenstrasse 54, 4051 Basel

IKS-Nr.: **48611** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 NITROFURALUM 5.74 mg, KAOLINUM LEVE 480.5 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Wunden, posttraumatische Oedeme bei Pferden
Packung: 01

028	500 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Twydil Zorbol Sweat ad us.vet., Paste
Pavesco AG, Elisabethenstrasse 54, 4051 Basel

IKS-Nr.: **49006** Verkaufsart: **C** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg, KALII IODIDUM 7 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 15 mg, SINAPIS AETHEROLEUM 1 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Läsionen an den Gliedmassen bei Pferden
Packung: 01

012	250 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ulcazol ad us.vet., Salbe
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **45120** Verkaufsart: **C** IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung: 01 ALLANTOINUM 5 mg, DEXTROCAMPHORA 30 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 10 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 10 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, TEREBINTHINA LARICINA 100 mg, THYMOLUM 5 mg, COLOPHONIUM 120 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Klauen- und Hufaffektionen bei Rindern und Pferden
Packungen: 01

015	100 g	C
023	10 x 100 g	C
031	1000 g	C
058	150 g	C
066	10 x 150 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Xylazin Streuli ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **53815** Verkaufsart: **B** IKS, 26.11.1997

Zusammensetzung: 01 XYLAZINUM 20 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Sedativum, Analgetikum und Muskelrelaxans für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen
* Packungen: 01

014	20 mL	B
022	100 mL	B
030	50 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.09.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Actigall 150 mg, Kapseln
02 Actigall 300 mg, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51312** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 14.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Auflösung von Cholesterin-Gallensteinen, Primär Biliäre Zirrhose
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Actigall RR 225 mg, Kapseln
02 Actigall RR 450 mg, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51313** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 14.11.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 225 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 450 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Auflösung von Cholesterin-Gallensteinen, Primär Biliäre Zirrhose
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Atenos, Dosier-Aerosol
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **49281** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 TULOBUTEROLUM 0.2 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.1 % V/V.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Atenos, Tabletten
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **46471** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 TULOBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bepanthen, Handcreme
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52791** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 20.11.1997

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Pflege trockener, empfindlicher oder gereizter Haut der Hände
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Biokawa, Dragées
* Ambichem AG, Gerberweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **43064** Verkaufsart: **D** Index: 01.99.0. IKS, 19.11.1997

Zusammensetzung: 01 DL-KAVAINUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Leistungsminderung
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.1996
lautend auf Philomedica AG, Küsnacht
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Canesten, Lösung
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37511** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antimykotikum
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Corni CR 40, Matrixtabletten
* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **54007** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Calciumantagonist
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.10.1996
lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fluoxetin Siegfried, Kapseln

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **54572** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Antidepressivum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.09.1997 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Focus, Brausegranulat

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **49593** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 4 g.
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

*** 01 Isosorbid-DN 20 UPSA, Depocaps**
02 Isosorbid-DN 40 UPSA, Depocaps
03 Isosorbid-DN 60 UPSA, Depocaps
04 Isosorbid-DN 80 UPSA, Depocaps

Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53597** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 05.11.1997

Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	03	ISOSORBIDI DINITRAS 60 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	04	ISOSORBIDI DINITRAS 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Angina pectoris
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.02.1996 früher Isosorbid 20/40/60/80 UPSA, Depocaps
Gültig bis:		31. Dezember 1999

01 Largactil, Injektionslösung

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **18837** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 04.11.1997

Zusammensetzung:	01	CHLORPROMAZINUM 25 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 1.5 mg, E 223 2.5 mg, E 300 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Neurolepticum
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Melur 150 mg, Vaginal-Ovula
02 Melur 300 mg, Vaginal-Ovula
03 Melur 900 mg, Vaginal-Ovula

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51625** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 150 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
	02	OMOCONAZOLI NITRAS 300 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
	03	OMOCONAZOLI NITRAS 900 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung:		Vaginalmykosen
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.1996 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Melur, Crème

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51621** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Hautmykosen
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.07.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Melur, Puder

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51623** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Hautmykosen
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.07.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Melur, Spray-Lösung

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51622** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Hautmykosen
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.07.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Milurit 300, comprimés
Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: **42132** Mode de vente: **B** Index: 07.11.3. OICM, 17.11.1997

Composition: 01 ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Uricostatique
Conditionnement: —
* Remarque: Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Minims Fluorescein BP 2 %, Augentropfen
Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **49899** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung: 01 FLUORESCEINUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augendiagnostik
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Naprosyn EC 250 mg, Tabletten
02 Naprosyn EC 500 mg, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50499** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.11.1997

Zusammensetzung: 01 NAPROXENUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NAPROXENUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumaticum
Packungen: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Oxiconazol Siegfried, Crème
* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **50796** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oxiconazol Siegfried, Lösung
* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **50797** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oxiconazol Siegfried, Puder
* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **50798** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Dermatomykosen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Oxiconazol Siegfried, Vaginaltabletten
* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **50799** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	OXICONAZOLUM 600 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vaginalmykosen
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.09.1997 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Rimactan, Sirup
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **34490** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung:	01	RIFAMPICINUM 20 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Rimactazid 150 + Z, Dragées + Tabletten
02 Rimactazid 300 + Z, Dragées + Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49189** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	I): RIFAMPICINUM 150 mg, ISONIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): PYRAZINAMIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	I): RIFAMPICINUM 300 mg, ISONIAZIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): PYRAZINAMIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Tuberkulose
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Rivalgyl, compresse
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **51976** Modo di vendita: **D** Index: 01.01.1. UICM, 28.11.1997

Composizione:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Analgesico, Antipiretico
Confezione:		—
* Osservazioni:		Specialità d'esportazione Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 14.11.1996
Valevole fino al:		31 dicembre 2001

01 Rivalgyl, elisir
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **44882** Modo di vendita: **D** Index: 01.01.1. UICM, 28.11.1997

Composizione:	01	PARACETAMOLUM 120 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, E 217, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indicazione:		Analgesico, Antipiretico
Confezione:		—
* Osservazione:		Specialità d'esportazione
* Valevole fino al:		31 dicembre 2002

01 Robitussin Husten-Kapseln
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **51715** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, GUAIFENESINUM 250 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Husten
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Robitussin, Hustensirup
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **51716** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Husten
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1998

01 Slow-Trasicor, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40422** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Slow-Trasitensin, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41061** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung:	01	OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, CHLORTALIDONUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antihypertensivum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.08.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Supradyn, Brausetabletten mit Zitronenaroma

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52125** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 5.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 ug, NICOTINAMIDUM 57 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 21 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 180 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 40 mg, PHOSPHORUS 50 mg, FERRUM 3.6 mg, MANGANUM 0.5 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 3 mg, CHROMIUM 10 ug, SACCHARUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vitamin- und Mineralpräparat
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Synacthen, Injektionspräparat

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49455** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.1. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: TETRACOSACTIDUM 0.25 mg ut TETRACOSACTIDI HEXAACETAS, MANNITOLUM, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.
Anwendung:		Funktionsdiagnostik der NNR; ACTH-Therapie
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Tolyprin 300, Kapseln

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46820** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.02.1995
lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Tolyprin 600 i.v., Injektionspräparat

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46819** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 600 mg, MANNITOLUM, NATRII HYDROXIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.02.1995
lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Tolyprin 600, Filmtabletten

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46818** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung: 01 AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.02.1995
lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Trasicor, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **38261** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 03.11.1997

Zusammensetzung: 01 OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1997
lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Venoruton 500, poudre
02 Venoruton 1000, poudre
03 Venoruton 500 avec arôme d'orange, poudre
04 Venoruton 1000 avec arôme d'orange, poudre

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **53883** | Mode de vente: **C** | Index: 02.08.1. | OICM, 03.11.1997

Composition:	01	O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
	02	O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 1 g, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
	03	O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
	04	O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Indication:		Symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique
Conditionnements:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.09.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		03 décembre 2000

01 Vivimed neue Formulierung, Tabletten

Dr. J. Stöckli AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **51997** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.01.1. | IKS, 07.11.1997

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Zaditen, Kapseln

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41076** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.5. | IKS, 12.11.1997

Zusammensetzung:	01	KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Antiasthmaticum, Antiallergicum
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Vitacombex ad us.vet., Suspension

* Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **37066** Verkaufsart: **D** IKS, 26.11.1997

* Zusammensetzung: 01	RETINOLI PALMITAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM-CHOLESTERINUM 80 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.86 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:	Vitaminmangel bei Tieren
Packung:	—
Bemerkung:	Exportspezialität
* Gültig bis:	31. Dezember 2001

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Gluco Touch, Blutzuckermesssystem

Cilag AG, Hochstrasse 201, 8205 Schaffhausen

IKS-Nr.: **54314** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 04.11.1997

Beschreibung: 01 Das Test-System besteht aus den Teststreifen "Gluco Touch" und dem Messgerät (Photometer) "Gluco Touch".

Die Blut-Glucose aus der Vollblut-Probe reagiert mit der Glucose-oxydase des Teststreifens. Das Oxydationsprodukt wird mittels einer farbigen Reaktion nachgewiesen. Die Farbe wird photometrisch gemessen und das Ergebnis wird vom Messgerät als umgerechnete Plasmaglucose-Konzentration angezeigt.

Das Gerät kann vom Patienten eingestellt werden, sodass die Resultate in mg/dl oder mmol/l angezeigt werden.

Bereich: 0 - 500 mg/dl (0 - 27,8 mmol/l)

Zur Funktions- bzw. Qualitätskontrolle des Systems dient die Gluco Touch Kontroll-Lösung.

Anwendung: Blutzuckermessgerät

Packungen:

01	System Pack				
	019	1 Set		C	249.— Publ.
01	Blutzuckermessgerät				
	027	1 Gerät		C	179.— Publ.
01	Glukose Kontrolllösung				
	035	2 x 2.5 mL		C	25.— Publ.
01	Teststreifen				
	043	2 x 25 Stück		C	70.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Clearblue, Schwangerschaftstest

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **50645** Verkaufsart: **D** Index: 14.04.10 IKS, 21.11.1997

Beschreibung: 02 Sandwich-Test nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren.

Das im Urin enthaltene Schwangerschaftshormon hCG wird von einem farbe-konjugierten monoklonalen Antikörper in der mobilen Phase komplexiert und durch einen zweiten monoklonalen Antikörper an die stationäre Phase des Testfeldes gebunden.

Ein positives Ergebnis erscheint als eine blaue Linie im Testfeld (rechteckiges Fenster).

Farbe-konjugierte Ig aus der mobilen Phase werden von einem auf der stationären Phase des Kontrollfeldes adsorbierten polyklonalen Anti-Ig Antikörper gebunden.

Eine blaue Linie im Kontrollfeld (rundes Fenster) ist Beweis der korrekten Funktion des Testes.

Anwendung: Schwangerschaftstest

* Packungen: 02

037	2 Test(s)	D
045	1 Test(s)	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.1996

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Imagopaque Nycomed 150, Injektionslösung
02 Imagopaque Nycomed 200, Injektionslösung
03 Imagopaque Nycomed 250, Injektionslösung
04 Imagopaque Nycomed 300, Injektionslösung
05 Imagopaque Nycomed 350, Injektionslösung

* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51242** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 11.11.1997

Zusammensetzung:

01 IOPENTOLUM 329 mg corresp. IODUM 150 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 IOPENTOLUM 438 mg corresp. IODUM 200 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 IOPENTOLUM 548 mg corresp. IODUM 250 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 IOPENTOLUM 658 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

05 IOPENTOLUM 768 mg corresp. IODUM 350 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Intravaskuläres Röntgenkontrastmittel

Packungen:

01			
	017	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
02			
	076	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
03			
	114	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
04			
	122	1 x 10 mL Injektionsflasche(n)	B
	130	10 x 10 mL Injektionsflasche(n)	B
	149	10 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	157	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	165	10 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
	327	1 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	343	1 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
04	Unique Soft Pack		
	386	1 x 50 mL	B
	394	10 x 50 mL	B
04			
	424	1 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B
	432	10 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B
	475	6 x 500mL Infusionsflasche(n)	B
05			
	238	10 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
	378	1 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
05	Unique Soft Pack		
	408	1 x 50 mL	B
	416	10 x 50 mL	B
05			
	440	1 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B
	459	10 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B
	491	6 x 500 ml Infusionsflasche(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.1996 lautend auf Hafslund Nycomed Pharma AG, Wädenswil

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lumirem, orale Suspension

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **51998** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 21.11.1997

Zusammensetzung:	01	FERUMOXSILUM corresp. FERRUM 0.175 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		MRT Kontrastmittel für die GIT-Diagnostik	
Packung:	01		
	014	3 x 300 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Omniscan, Injektionslösung

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **52537** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 28.11.1997

Zusammensetzung:	01	GADODIAMIDUM 287 mg corresp. 0.5 mmol, CALDIAMIDUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
* Anwendung:		MRT-Kontrastmittel	
* Packungen:	01	Injektionsflasche	
	010	1 x 10 mL	B
	029	10 x 10 mL	B
	037	1 x 15 mL	B
	045	10 x 15 mL	B
	053	1 x 20 mL	B
	061	10 x 20 mL	B
	088	1 x 5 mL	B
	096	10 x 5 mL	B
	01	Polypropylenflasche	
	118	1 x 40 mL	B
	126	10 x 40 mL	B
	134	1 x 50 mL	B
	142	10 x 50 mL	B
	150	1 x 10 mL	B
	169	10 x 10 mL	B
	177	1 x 15 mL	B
	185	10 x 15 mL	B
	193	1 x 20 mL	B
	215	10 x 20 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.07.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

*** 01 Bernafon MT-80 SP, Taschenhörgerät**

* Bernafon AG, Morgenstrasse 131, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52642** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 14.11.1997

Beschreibung: 01 Technische Daten nach HAIC
Elektret-Mikrophon Max. Verstärkung 80 dB
Telefonspule Max. Ausgangsschalldruck 143 dB
Tonblende variabel Frequenzbereich 320-3500 Hz
GC variabel Betriebsstrom 4 mA
PC variabel
Schalter O-M-MT

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modell: 01
019 1 Gerät Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Fisonair, Inhalationsgerät

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51581** Verkaufsart: **C** Index: 39.07.0. IKS, 03.11.1997

Beschreibung: 01 Der Fisonair Inhalator setzt sich aus der Aerosol-Kammer, dem Mundstück, dem Ventilgehäuse bestehend aus Polycarbonat sowie den Ventilen bestehend aus Silikon-Gummi zusammen.

Anwendung: Inhalationsgerät zur Applikation von Dosieraerosolen

Modell: 01
016 1 Gerät C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.02.1995 lautend auf Fisons AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Lomudal Spinhaler, Turbo-Inhalator

* Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49625** Verkaufsart: **C** Index: 39.07.0. IKS, 10.11.1997

Beschreibung: 01 Ein als Mundstück ausgebildetes, daumendickes Saugrohr aus Kunststoff enthält auf einer zentralen Spindel einen durch den Luftstrom betätigten Plastikpropeller mit aufsitzendem Becher zur Aufnahme der Medika ment-Gelatinekapsel. Zu ihrer Perforation dient der dem Mundstückrohr aufschraubbare Tubus, welcher durch einen Schlitz gestattet, den inneren Perforator mittels eines äusseren Rohrschlittens zu betätigen und so das mikrofeine Inhalationspulver freizugeben.

Anwendung: Zur Inhalation von Lomudal und Lomudal-Compositum Kapseln

Modell: 01
014 1 Inhalator C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.1995 lautend auf Fisons AG, Cham

Gültig bis: 31. Dezember 2000

*** 01 Medima Thermo AS, Wärmesegmente**
Medima AG, Habich-Dietschy-Strasse 13, 4310 Rheinfelden

IKS-Nr.: **37819** Verkaufsart: **D/Sp** Index: 39.09.0. IKS, 14.11.1997

* Beschreibung:	01	Wärmesegmente aus Angora/Schurwolle/Polyacryl/Polyester/Polyamid/Elastan		
Anwendung:		Wärmetherapie		
Modelle:	01	Hals-Nacken-Wärmer		
	018		1 Stück	D/Sp
	01	Schulter-Wärmer 1/4 Arm Von Fr. 69.50 bis Fr. 74.90		
	026		1 Stück	D/Sp
	01	Schulter-Wärmer 3/4 Arm Von Fr. 85.— bis Fr. 91.—		
	034		1 Stück	D/Sp
	01	Leib- und Rücken-Wärmer Von Fr. 49.50 bis Fr. 69.50		
	042		1 Stück	D/Sp
	01	Ellbogen-Wärmer		
	050		1 Paar(e)	D/Sp
	01	Pulswärmer		
	069		1 Paar(e)	D/Sp
	01	Hand-Wärmer		
	077		1 Paar(e)	D/Sp
	01	Knie-Wärmer Von Fr. 34.— bis Fr. 54.—		
	085		1 Paar(e)	D/Sp
	01	Fuss-Wärmer Von Fr. 48.— bis Fr. 54.50		
	093		1 Paar(e)	D/Sp
Bemerkung:		früher: Medima-Super, Wärmesegmente		
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

03 Philips Infraphil HP 3614, Infrarot-Lampe
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **45549** Verkaufsart: **E** Index: 39.05.0. IKS, 19.11.1997

Beschreibung:	03	Infrarot-Bestrahlungsapparat		
Anwendung:		Infrarot-Bestrahlung		
Modell:	03			
	046		1 Gerät	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Philips Infraphil HP 3616, Infrarot-Lampe
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **49838** Verkaufsart: **E** Index: 39.05.0. IKS, 19.11.1997

Beschreibung:	02	Infrarot-Bestrahlungsapparat		
Anwendung:		Infrarot-Bestrahlung		
Modell:	02			
	026		1 Gerät	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Bufedon, Retard-Tabletten** Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**48151**	**B**	07.10.1.	
1	**Calcium-Sandoz, Sirup** **Calcium-Sandoz, Sirup** Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern	**14531**	**D**	07.02.1.	
1	**Colestid Orange, Granulat** Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**52037**	**B**	07.12.0.	
1	**Diabetosan, Hals-Pastillen** Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	**31864**	**C**	12.03.3.	
1	**Dixeran 10 mg, Dragées** **Dixeran 25 mg, Dragées** Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg	**33189**	**B**	01.06.0.	30.11.1998
1	**Ery-Max, Kapseln** Helsinn Pharma AG, Langholzstrasse 26, 6331 Hünenberg	**46628**	**B**	08.01.6.	
1	**Fluoro-uracil Roche, Kapseln** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**40658**	**A**	07.16.1.	
1	**Gelusil liquid, Suspension** Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**38862**	**D**	04.01.0.	30.11.1998
1	**IMS Isoprenalinhydrochlorid 1:50 000, Injektionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**40779**	**B**	02.02.0.	30.09.1998
5	**Naloxone Interpharco 0,4 mg, soluzione iniettabile** **Naloxone Interpharco 0,04 mg, soluzione iniettabile** Interpharco SA, Via Mazzini 12, 6900 Lugano	**49114**	**B**	15.01.1.	
4	**Pangramin Depot, Injektionssuspension** Imal Pharmaceutica AG, Spielhof 7, 8750 Glarus	**39286**	**A**	07.13.3.	28.02.1998

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Phenergan, Crème** Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	**16190**	**C**	10.01.0.	
2	**Phlebodril, Kapseln** Robapharm AG, Sempacherstrasse 43, 4008 Basel	**46186**	**C**	02.08.1.	30.09.1998
1	**Planum, Kapseln** **Planum mite, Kapseln** Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**44363**	**B**	01.03.1.	30.11.1998
1	**Serviclofen 250, Kapseln** Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel	**43521**	**A**	08.01.4.	
1	**Servidopa 250, Dragées** Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel	**48633**	**B**	02.07.1.	
1	**Servigesic 500, Tabletten** Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel	**42610**	**D, B**	01.01.1.	
1	**Servimeta 25, Kapseln** Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel	**47061**	**B**	07.10.1.	
1	**Servitet 250, Kapseln** Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel	**43201**	**A**	08.01.5.	
5	**Sterilette pocket, garza disinfettante** Interpharco SA, Via Mazzini 12, 6900 Lugano	**37100**	**D**	10.09.1.	
5	**Sterilette, soluzione** Interpharco SA, Via Mazzini 12, 6900 Lugano	**36144**	**D**	10.09.1.	
1	**Valviska Nerventee, geschnittene Drogen** Tentan AG, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist	**10263**	**D**	01.04.2.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Gentocin Oral Solution ad us.vet.** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44268**	**A**		
1	**Gentocine durafilm ad us.vet., solution ophtalmique** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44163**	**A**		
1	**Prednisolon Chassot ad us.vet., Injektionssuspension** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**42956**	**B**		
1	**Rota-TS 24 ad us.vet., Injektionslösung** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**42437**	**A**		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

5	**Cholespor, compresse croccante** Interpharco SA, Via Mazzini 12, 6900 Lugano	**51012**	**B**	07.12.0.	
5	**Cholespor, sospensione** Interpharco SA, Via Mazzini 12, 6900 Lugano	**51014**	**B**	07.12.0.	
1	**Fucidin 2%, Lotion** Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich	**52158**	**B**	10.02.0.	
1	**Mykodrosin, Lösung** Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal	**48283**	**C**	10.09.4.	
1	**Mykodrosin, Salbe** Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal	**48284**	**C**	10.09.4.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Isosorbid-DN 20 UPSA, Depocaps **Isosorbid-DN 40 UPSA, Depocaps** **Isosorbid-DN 60 UPSA, Depocaps** **Isosorbid-DN 80 UPSA, Depocaps** Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**53597**	**B**	02.04.1.
Largactil, Injektionslösung Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	**18837**	**B**	01.05.0.
Minims Fluorescein BP 2 %, Augentropfen Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich	**49899**	**B**	11.99.0.
Rivalgyl, compresse Rivopharm SA, 6928 Manno	**51976**	**D**	01.01.1.
Rivalgyl, elisir Rivopharm SA, 6928 Manno	**44882**	**D**	01.01.1.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **Papaverin HCl 4%, 10×1 ml Ampullen** November 1997
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht der IKS Nr. 10, Oktober 1997

Bulletin mensuel de l'OICM n° 10, octobre 1997

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Infolge eines technischen Defekts wurde bei folgenden Umregistrierungen die **neue Vertriebsfirma** nicht korrekt publiziert. Wir entschuldigen das Versehen und bitten Sie, folgende Korrekturen zu beachten:

En raison d'un problème technique, le **nouveau distributeur** n'a pas été publié correctement pour les transferts d'enregistrement suivants. Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour cette méprise et de prendre acte des corrections suivantes:

Präparat Préparation	IKS-Nr. N° OICM	Ausstellungsdatum der Registrierungsurkunde Date de l'établissement de l'attestation d'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

Adelphan-Esidrex, Tabletten Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**25497**	01.01.1997
Alca-C, comprimés effervescents Novartis Consumer Health SA, Nyon	**33124**	01.10.1997
Bulboid pour adultes, suppositoires **Bulboid pour enfants, suppositoires** Novartis Consumer Health SA, Nyon	**15440**	01.10.1997
Ca-C 1000 Sandoz citron, comprimés effervescents **Ca-C 1000 Sandoz orange, comprimés effervescents** Novartis Consumer Health SA, Nyon	**28907**	01.10.1997
Cortison Ciba, Tabletten Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**17234**	01.10.1997
Dolocyl-200, comprimés filmés Novartis Consumer Health SA, Nyon	**48595**	01.10.1997
Euceta Pic, gel Novartis Consumer Health SA, Nyon	**49230**	01.10.1997
Euceta avec camomille et arnica, gel Novartis Consumer Health SA, Nyon	**31593**	01.10.1997
Euceta, gel Novartis Consumer Health SA, Nyon	**13335**	01.10.1997
Femara 2,5 mg, Tabletten Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**54018**	01.10.1997
Hydergin 1 mg/mL, Tropflösung **Hydergin 3 mg/mL, Tropflösung** Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**14980**	01.10.1997
Hydergin 1,5 mg, Tabletten **Hydergin 4,5 mg, Tabletten** **Hydergin 1 mg, Tabletten** Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**17249**	01.10.1997

Präparat Préparation	IKS-Nr. N° OICM	Ausstellungsdatum der Registrierungsurkunde Date de l'établissement de l'attestation d'enregistrement
Hydergin FAS, Filmtabletten Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**46123**	01.10.1997
Kneipp Rheuma Bad, Lösung Kneipp (Schweiz) GmbH, Glattbrugg	**46689**	20.10.1997
Logroton retard, Divitabs Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**44917**	01.10.1997
Mebucaine f, comprimés à sucer Novartis Consumer Health SA, Nyon	**45894**	01.10.1997
Merfen, poudre Novartis Consumer Health SA, Nyon	**53694**	01.10.1997
Merfen, solution aqueuse incolore Novartis Consumer Health SA, Nyon	**51682**	01.10.1997
Merfen, teinture incolore Novartis Consumer Health SA, Nyon	**51680**	01.10.1997
Miacalcic 100, Injektionslösung **Miacalcic 200, Injektionslösung** **Miacalcic 50, Injektionslösung** Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**38605**	01.10.1997
Millicorten 1 mg, Tabletten Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**25131**	01.10.1997
Regitin, Injektionslösung (i.v., i.m.) Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**16576**	01.10.1997
Resoferon, Dragées Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**34491**	01.10.1997
Simic, capsules Novartis Consumer Health SA, Nyon	**46837**	01.10.1997
Sintrom 1 mitis, Tabletten **Sintrom 4, Tabletten** Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**21693**	01.10.1997
Symmetrel, Kapseln Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**31841**	01.10.1997
Tofranil 10 mg, Dragées **Tofranil 25 mg, Dragées** Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**24115**	01.10.1997
Trileptal 300 mg, teilbare Tabletten **Trileptal 600 mg, teilbare Tabletten** Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**52809**	01.10.1997
Vita-Merfen, pommade Novartis Consumer Health SA, Nyon	**51681**	01.10.1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

Hydergin, Injektionslösung (s.c., i.m.) Novartis Pharma Schweiz AG, Bern	**14979**	01.10.1997
Mebucaine, comprimés Novartis Consumer Health SA, Nyon	**17711**	01.10.1997
Mebusoft pamplemousse, pastilles **Mebusoft citron, pastilles** Novartis Consumer Health SA, Nyon	**53562**	01.10.1997

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 302 36 51
   (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats (Erscheinung: 15. des Folgemonats). Druckunterlagen können bis am 25. zugestellt werden.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2. und 3. Umschlagseite je Fr. 700.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**

   1/1 Seite Fr. 630.—
   1/2 Seite Fr. 470.—
   1/4 Seite Fr. 260.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 180×260 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen
   (Disketten nach Absprache)

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**

   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 302 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours (paraît le 15 du mois suivant).

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**

   Fr. 700.— pour les pages de couverture 2 et 3.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**

   1/1 page fr. 630.—
   1/2 page fr. 470.—
   1/4 page fr. 260.—

   c) **Rabais**

   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**

   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte

   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**

   Justification: 180×260 mm
   Modèles: films, agrandissements
   (disquettes possible)

7. **Conditions particulières**

   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Antidry Mandelöl-Lotion, Emulsion: 500 mL	51931	025	29.90
Brioni-Tee, geschnittene Drogen: 20 x 1,75 g	30086	015	5.30
Bronchialpastillen S neue Formulierung, Pastillen: 50 Pastillen	54022	018	8.50
Bronchofluid N pour nourrissons, gouttes: 15 mL	39289	024	12.35
Cedocard 10, Tabletten: 100 Tabletten	33965	044	16.50
Cedocard 20, Tabletten: 100 Tabletten	33965	052	27.05
Cedocard 40, Tabletten: 100 Tabletten	33965	060	44.35
Cedocard 5, Tabletten: 60 Tabletten	33965	028	10.90
Ceyloc Ella, Vaginal Ovula: 12 Stück	41215	011	21.40
Compressi paracetamoli S, Tabletten: 20 Tabletten	45000	028	5.00
DPE-ALCON, Augentropfen: 5 mL Tropfflasche	53819	028	20.15
Dafnegil Neo, Vaginalcrème: 40 g	53761	011	18.20
Dafnegil Neo, Vaginalovula: 6 Ovula	53762	018	22.95
Dafnegil Neo, Vaginalschaum: 80 mL	53763	014	25.95
Demo Erkältungssalbe, Salbe: 95 g	42158	054	11.90
Democyl 125, Suppositorien: 10 Suppositorien	49317	018	6.40
Demovit Super, Kapseln: 80 Kapseln	35943	056	36.90
Elantan retard 50, Retardkapseln: 100 Retardkapseln	46234	022	88.00
Elantan retard 50, Retardkapseln: 30 Retardkapseln	46234	030	30.60
Elevit Junior, Sirup: 200 mL	47655	021	17.80
Fenax 10%, Gel: 40 g	49673	035	12.75
Fenax 10%, Gel: 100 g	49673	043	25.50
Fenax 5%, Gel: 40 g	49673	019	6.50
Fenax 5%, Gel: 100 g	49673	022	12.95
Harmonet, Dragées: 1 x 21 Dragées	53394	019	19.65
Harmonet, Dragées: 3 x 21 Dragées	53394	027	57.15
Harmonet, Dragées: 6 x 21 Dragées	53394	035	108.45
Hexamedal, Spüllösung: 250 mL	45174	026	10.50
Il Hwa Ginseng, estratto liquido: 30 g	40377	018	65.30
Il Hwa Ginseng, estratto liquido: 300 g	40377	026	499.80
Il Hwa Ginseng, granulare: 30 x 3 g	39804	034	39.80
Il Hwa Ginseng, granulare: 100 g	39804	042	42.85
Il Hwa Ginseng, granulare: 50 x 3 g	39804	050	60.20
Mabthera, Infusionskonzentrat: 2 Injektionsflasche(n) Injektio	54378	017	1062.85
Migros Klosterteemischung Philomena, geschnittene Drogen in Beuteln: 20 x 1,5 g	54114	028	2.50
Mogadon Roche, Tabletten: 100 Tabletten	31406	064	24.40
Neo-DP sirop contre la toux pour nourrissons, sirop: 200 mL	39266	024	12.80
Novo-Helisen Depot, Injektionssuspension: 1 Ampulle(n) 4,5 ml	47605	016	118.05
Novo-Helisen Depot, Injektionssuspension: 1 Ampulle(n) 9,5 ml	47605	024	190.25

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Novo-Helisen Depot, Injektionssuspension: 3 Ampulle(n) Behandlungssatz	47605	032	177.15
Omniscan, Injektionslösung: 1 x 10 mL Injektionsflasche	52537	010	107.85
Omniscan, Injektionslösung: 1 x 15 mL Injektionsflasche	52537	037	157.60
Omniscan, Injektionslösung: 1 x 20 mL Injektionsflasche	52537	053	204.00
Omniscan, Injektionslösung: 1 x 5 mL Injektionsflasche	52537	088	56.00
Omniscan, Injektionslösung: 1 x 50 mL Polypropylenflasch	52537	134	405.00
Orandyn, pastilles à sucer: 60 pastilles	44702	010	20.20
Paramundol, Tinktur: 15 mL	34178	038	12.50
Reguletts, Tabletten: 50 Tabletten	14064	036	9.20
Reliadol 60 mg, Retardkapseln: 28 Retardkapseln	54315	090	76.00
Requip 0,25 mg, Filmtabletten: 126 Filmtabletten	53841	139	96.15
Requip 1,0 mg, Filmtabletten: 84 Filmtabletten	53841	082	143.80
Requip 2,0 mg, Filmtabletten: 84 Filmtabletten	53841	104	235.80
Requip 5,0 mg, Filmtabletten: 84 Filmtabletten	53841	120	465.70
Sanalepsi N, Pillen: 48 Pillen	47736	056	14.00
Savoir-Hair, capsules: 100 capsules	50212	017	38.00
Schwarzwald-Tannen-Bonbons: 25 Bonbons	29217	017	4.30
Taxol 100 mg, Infusionskonzentrat: 1 Ampulle(n)	52364	027	973.30
Triette, Dragées: 6 x 21 Dragées	52921	031	72.40
Vitamin C-1000 Gisand, Tabletten: 100 Tabletten	45259	013	27.05
Wolo Erkältungs-Medizinalbad, Badezusatz: 125 mL	54196	016	18.00
Wolo Rheuma-Medizinalbad, Badezusatz: 125 mL	54191	014	18.00
Xylocain 0,5%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel): 10 x 5 mL Ampulle(n)	14975	438	14.80
Xylocain 0,5%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel): 50 x 5 mL Ampulle(n)	14975	446	73.30
Xylocain 0,5%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel): 50 x 20 mL Ampulle(n)	14975	454	213.05
Xylocain 1%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel): 10 x 5 mL Ampulle(n)	14975	403	14.80
Xylocain 1%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel): 50 x 5 mL Ampulle(n).	14975	462	73.30
Xylocain 1%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel): 50 x 20 mL Ampulle(n)	14975	470	213.05
Xylocain 2%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel): 50 x 5 mL Ampulle(n)	14975	489	73.30
Xylocain 2%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel): 50 x 20 mL Ampulle(n)	14975	497	245.50

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Rilexine 300 ad us.vet., Tabletten: 24 Tabletten	51655	044	28.90
Rilexine 600 ad us.vet., Tabletten: 10 Tabletten	51655	052	21.30

Apparate und Heilvorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Medima Thermo AS, Wärmesegmente: 1 Stück Hals-Nacken-Wärmer	37819	018	79.00
Medima Thermo AS, Wärmesegmente: 1 Stück Schulter-Wärmer 1/4 Arm	37819	026	0.00
Medima Thermo AS, Wärmesegmente: 1 Stück Schulter-Wärmer 3/4 Arm	37819	034	0.00
Medima Thermo AS, Wärmesegmente: 1 Stück Leib- und Rücken-Wärmer	37819	042	0.00
Medima Thermo AS, Wärmesegmente: 1 Paar(e) Ellbogen-Wärmer	37819	050	52.00
Medima Thermo AS, Wärmesegmente: 1 Paar(e) Pulswärmer	37819	069	19.50
Medima Thermo AS, Wärmesegmente: 1 Paar(e) Hand-Wärmer	37819	077	48.00
Medima Thermo AS, Wärmesegmente: 1 Paar(e) Knie-Wärmer Von Fr. 34	37819	085	0.00
Medima Thermo AS, Wärmesegmente: 1 Paar(e) Fuss-Wärmer Von Fr. 48	37819	093	0.00

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

12/1997

97. Jahrgang
97e année
97o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	1137
Neuregistrierungen	1149
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	1160
Diagnostika	1239
Heilapparate und -vorrichtungen	1240
Löschung der Registrierung	1241
Umwandlung in eine Export-registrierung	1247
Insertionsbestimmungen	1248
Preisänderungen	1249

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	1141
Nouveaux enregistrements	1149
Prolongations et changements de l'enregistrement	1160
Diagnostica	1239
Appareils médicaux et articles sanitaires	1240
Radiation de l'enregistrement	1241
Conversion en enregistrement pour l'exportation	1247
Conditions d'insertions	1248
Modifications de prix	1249

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Voraussetzungen für die Zulassung von Dachmarken (Umbrella Brands)

Art. 19 lit.d des Regulativs über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972, Stand am 23. November 1995 (IKV-Regulativ; SE 110.1) verankert den Grundsatz für die Zulassung bzw. Nichtzulassung einer Präparatebezeichnung. Demnach wird eine Bezeichnung (Marke) von der IKS abgewiesen, wenn sie «unwahr ist oder der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten widerspricht oder irreführend sein kann». In Zusammenarbeit mit Vertretern der Pharmaindustrie hat die IKS diesen Grundsatz für die Anwendung auf sogenannte Dachmarken (Umbrella Brands) konkretisiert.

Ziel der neuen Regelung ist es, die Verwendung von Dachmarken für verschiedene pharmazeutische Spezialitäten zu ermöglichen, **falls** die zuverlässige Identifikation der Arzneimittel sichergestellt und die Arzneimittelsicherheit gewahrt sind. Zudem schafft die Publikation die notwendige Transparenz betreffend die diesbezügliche Begutachtungspraxis der IKS.

Ab **1. Januar 1998** wird die IKS bei neu zur Registrierung angemeldeten Präparaten die nachfolgend beschriebenen Begutachtungskriterien betreffend Dachmarken anwenden. Für bereits früher von der IKS genehmigte Präparatebezeichnungen wird keine Anpassung an die neue Regelung verlangt.

Voraussetzungen

für die Zulassung derselben Marke[1] (Dachmarke oder Umbrella Brand) für verschiedene pharmazeutische Spezialitäten einer Vertriebsfirma

Will eine Vertriebsfirma dieselbe Marke für verschiedene pharmazeutische Spezialitäten im Sinne einer Dachmarke verwenden, so hat sie im Hinblick auf deren Zulassung durch die IKS folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

1. Allgemeines

1. Bei der Verwendung einer Dachmarke für verschiedene pharmazeutische Spezialitäten muss die Transparenz für die Konsumenten sichergestellt sein.
2. Die Konsumenten dürfen wegen der Verwendung einer Dachmarke keinen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt werden. Namentlich darf die Dachmarke nicht zu Verwechslungen mit anderen Arzneimitteln oder zu einer falschen Einschätzung von Wirkung und Risiken führen oder den Missbrauch begünstigen. Ebensowenig darf die Arzneimittelsicherheit wegen der Verwendung einer Dachmarke sonstwie beeinträchtigt werden.
3. Diese Gefahren dürfen weder innerhalb der Dachmarke noch im Verhältnis zu Arzneimitteln entstehen, die nicht dazu gehören.
4. Auch bei der Verwendung einer Dachmarke ist es unerlässlich, alle im Art. 17 IKV-Regulativ vorgeschriebenen Angaben auf der Verpackung anzubringen.

2. Unterscheidungsmerkmale

1. Die Bezeichnung jeder einzelnen pharmazeutischen Spezialität unter einer Dachmarke muss so ergänzt werden, dass die Identifikation der Spezialität durch die Konsumenten gewährleistet ist. Diese zusätzliche Bezeichnung muss im besonderen:

   a. unmittelbar bei der Dachmarke auf der äusseren und inneren Packung sowie in der Fachinformation und der Patientenbeilage angebracht werden (in Form eines Suffixes oder Präfixes zur Dachmarke) und mit dieser eine Einheit bilden;

   b. deutlich lesbar (d.h. mindestens halb so gross wie die Markenbezeichnung) sowie für Laien hinreichend verständlich sein.

2. Um die Unterscheidung zu verdeutlichen, können die einzelnen pharmazeutischen Spezialitäten zusätzlich durch eine unterschiedliche Aufmachung der Packungen (Form, Farbe oder anderes geeignetes Merkmal) gekennzeichnet werden.

Erläuterungen

Gemäss Artikel 19 lit. d IKV-Regulativ muss eine Präparatebezeichnung bereits bei einer potentiellen Irreführung abgewiesen werden. Eine mögliche Irreführung ist namentlich bezüglich einer Verwechslung

[1] Marke als Bezeichnung i.S. von Art. 17 IKV-Regulativ

mit anderen Arzneimitteln sowie einer falschen Einschätzung von Wirkung und Risiken des Arzneimittels auszuschliessen. Bei Präparatebezeichnungen, welche unter einer Dachmarke zusammengefasst werden, muss grundsätzlich von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden, weshalb der Wahrung der Arzneimittelsicherheit besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist.

A Kernfragen bei der Evaluation von Präparatebezeichnungen

Bei der Evaluation von Präparatebezeichnungen innerhalb einer gemeinsamen Dachmarke müssen von der Vertriebsfirma folgende Kernfragen abgeklärt werden:

1.1. Sind die Präparatebezeichnungen **transparent für Laien und Fachpersonal**, bzw. sind die Zusätze zur Dachmarke – insbesondere bei OTC-Präparaten* – hinreichend laienverständlich? Die Laienverständlichkeit weist bei OTC-Präparaten einen ungleich höheren Stellenwert auf als bei Rx-Präparaten**, da letztere über das Fachpersonal zum Patienten und Konsumenten gelangen. Es trägt wesentlich zur Verständlichkeit und Transparenz innerhalb einer Dachmarke bei, wenn die verwendeten Zusätze in logischer Beziehung zueinander stehen.

1.2. Kann/können die gewählte/n Präparatebezeichnung/en (= Dachmarke und Zusatz) zu einer **konkreten und relativ erheblichen Gefahr für die Gesundheit** der Patienten und Konsumenten führen, indem bei einer **Verwechslung** mit anderen Präparaten innerhalb oder ausserhalb der Dachmarke
- die Wirkung bzw. Wirksamkeit des Präparates falsch eingeschätzt werden kann,
- die Risiken des Präparates falsch eingeschätzt werden können,
- der Missbrauch des Präparates begünstigt werden kann?

Zur Abklärung dieser Fragen empfiehlt die IKS den Firmen, ein vergleichendes Profil der betroffenen Dachmarken-Präparate zu erstellen, indem die relevanten Punkte (vollständige Präparatebezeichnung: Dachmarke und Zusatz, galenische Form/Darreichungsform, qualitative und quantitative Wirkstoff-Zusammensetzung, Anwendungsgebiet, Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten, Risiken/Nebenwirkungen, Verkaufskategorie etc.) gegenübergestellt werden. Als Faustregel gilt: je stärker die einzelnen Profile divergieren, desto wichtiger bzw. schwieriger ist es, gut differenzierende Zusätze zu finden, welche die Identifikation der einzelnen Spezialitäten durch die Patienten und Konsumenten sowie das Fachpersonal gewährleisten.

2. Wird die Präparatebezeichnung (Dachmarke und Zusatz) als Einheit wahrgenommen und stellt sie somit ein klares Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Präparatebezeichnungen innerhalb oder ausserhalb der Dachmarke dar?
   - Bildet die Dachmarke mit dem Zusatz auf der äusseren und inneren Packung sowie in der Fach- und Patienteninformation eine Einheit, indem die einzelnen Namensbestandteile in unmittelbarer Nähe zueinander stehen?
   - Ist der Zusatz zur Dachmarke deutlich lesbar, ist er gleich gross oder mindestens halb so gross wie die Dachmarke?

   Die Differenzierung der einzelnen pharmazeutischen Spezialitäten einer Dachmarke kann – ergänzend zum Zusatz – durch eine unterschiedliche Aufmachung der Packungen (Form, Farbe oder anderes geeignetes Merkmal) verdeutlicht werden. Eine unterschiedliche Aufmachung ist **kein** Ersatz für den Zusatz als Bestandteil der Dachmarke, für die Einheit der Namensbestandteile oder für die ausreichende Lesbarkeit des Zusatzes.

B Praktische Anwendung

1. Die neue Regelung der IKS in bezug auf Dachmarken bedeutet für gewisse Fälle eine **Liberalisierung.** Neu ist, sofern die obgenannten Voraussetzungen erfüllt sind, die Verwendung einer Dachmarke zulässig für
   - Rx- und OTC-Präparate (Monopräparate desselben Wirkstoffes inklusive unterschiedliche Salze, Applikationsarten und galenische Formen bzw. Darreichungsformen, Dosisstärken) mit eng zusammenhängendem, aber nicht identischem Indikationsgebiet,
   - Präparate mit unterschiedlicher Wirkstoff-Zusammensetzung aber zusammenhängendem, eng begrenztem Indikationsbereich,
   - (Kombinations-)Präparate mit aus Pflanzen isolierten Reinsubstanzen, Kombinationspräparate, wel-

* OTC-Präparate: Rezeptfreie Präparate der Verkaufskategorien C, D und E

** Rx-Präparate: Rezeptpflichtige Präparate der Verkaufskategorien A und B

che nebst echten Phyto-Wirkstoffen aus pflanzlichen Rohstoffen synthetisierte oder partialsynthetisierte Wirkstoffe enthalten, und echte Phytotherapeutika (diese Praxisänderung hat keine Auswirkungen auf die Definition der IKS von «pflanzlichen Heilmitteln»; vgl. MB 6/1992, HB 178 und die Begutachtung derartiger Kombinationen),
- Präparate, welche der Heilmittelkontrolle unterstehen und für Präparate, welche der Kontrolle durch das Bundesamt für Gesundheit unterstehen (z.B. Kosmetika), sofern ein zusammenhängender Anwendungsbereich besteht.

2. Bei Präparaten bestimmter Therapierichtungen (Phytotherapeutika, Homöopathika und Anthroposophika), deren Risikopotential im allgemeinen als klein eingeschätzt wird, und die deshalb im OTC-Sektor eingeteilt sind, ist die Verwendung einer Dachmarke weiterhin eher möglich als bei anderen Präparaten.

3. Bei Präparaten der Verkaufskategorie E ist die Verwendung einer Dachmarke leichter möglich als bei Präparaten der anderen Verkaufskategorien.

4. Pharmazeutische Spezialitäten (Generika), deren Präparatebezeichnungen aus einem Wirkstoffnamen (normalerweise DCI-Bezeichnung) und einem Firmennamen bestehen, sind nicht als Präparate einer «Dachmarke im engen Sinn» zu verstehen. Da solche Bezeichnungen hauptsächlich im Rx-Bereich zur Anwendung kommen und deshalb die Anforderungen an die Laienverständlichkeit geringer sind, wird die IKS – nicht zuletzt auch im Interesse der EU-Kompatibilität – solche Präparatebezeichnungen auch in Zukunft beibehalten. In Einzelfällen trifft dies auch für OTC-Präparate zu.

5. Die Verwendung von Dachmarken für Präparate mit unterschiedlichen Wirkstoffen ist insbesondere im Rx-Bereich kritisch. Berücksichtigt werden muss das im Rx-Bereich normalerweise erhöhte Risikopotential der Arzneimittel sowie die mögliche Erschwerung der Marktüberwachung betreffend unerwünschter Nebenwirkungen (Pharmacovigilanz).

6. Wird eine Dachmarke für Präparate aus dem Rx-Bereich, die auch einzelne Darreichungsformen im OTC-Bereich haben, verwendet, so ist zu berücksichtigen, dass das Bundesamt für Sozialversicherung BSV Präparate mit Marken, für welche Publikumswerbung gemacht wird, aus der Spezialitätenliste SL streicht.

7. Der Begriff «Marke» ist als Bezeichnung im Sinne von Art. 17 IKV-Regulativ – nicht im Sinne des Markenschutzes – zu verstehen. Die Tatsache, dass eine Präparatebezeichnung als Marke rechtlich geschützt ist, ist für die Evaluation durch die IKS nicht relevant.

Gruppenrevision Analgetika 4: Mitteilung über erfolgte Eröffnung

Die IKS hat Mitte Dezember 1997 die Gruppenrevision für **Analgetika 4** eröffnet (Ankündigung in IKS-Monatsbericht 6/1997) und den betroffenen Firmen die Begutachtungsgrundsätze mitgeteilt. Vom Zeitpunkt der Eröffnung dieser Gruppenrevision an, werden alle Registrierungsgesuche (Neuanmeldungen, Wiedererwägungen) nach diesen Begutachtungsgrundsätzen, d.h. gemäss aktuellem Stand der Wissenschaft, beurteilt (siehe IKS-Monatsbericht 9/1994, S. 996–997). Die IKS weist darauf hin, dass es nicht mehr möglich ist, sich in den Aussagen lediglich auf bereits registrierte Präparate zu beziehen. Den Firmen, die beabsichtigen, ein Registrierungsgesuch einzureichen, werden auf Anfrage die aktuellen Begutachtungsgrundsätze der Gruppenrevision gegen Entrichtung einer Gebühr zur Verfügung gestellt.

Gruppenrevision Antiinfectiva 1: Mitteilung über erfolgten Abschluss

Die Gruppenrevision **Antiinfectiva 1** (angekündigt im IKS-Monatsbericht 2/1994) wurde abgeschlossen. Für die positiv beurteilten Wirksubstanzen (Nitrofurantoin, Sulfadiazin) können die Muster-Fachinformationen gegen Entrichtung einer Gebühr angefordert werden.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	Längster Verfall
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D0897H	971007	03/12/1997	07/1999
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 950/1480101	971011	03/12/1997	18/08/2002
53609	Rhophylac SRK	ZLB SRK	7.550.003.0	971101	19/12/1997	27/08/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.222.077.0	971102	18/12/1997	14/08/2000
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Baxter AG	05D0997I	971103	16/12/1997	08/1999
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0108797I	971104	18/12/1997	08/2000
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.218.104.0	971105	17/12/1997	13/10/2000
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.222.103.0	971106	18/12/1997	13/10/2000
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 951/1480201	971107	19/12/1997	20/08/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 952/1480301	971108	19/12/1997	27/08/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 953/1480401	971109	19/12/1997	03/09/2002
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	7.172.027.0	971110	16/12/1997	17/10/1999
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Baxter AG	09H1897I	971111	16/12/1997	08/1999
41304	Faktor VII-Konz. S-TIM4	Baxter AG	05P0497I	971112	19/12/1997	08/1999
51950	Berinert HS	Centeon Pharma AG	1026211	971113	16/12/1997	24/01/2000
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 IE	Baxter AG	05A1697I	971201	02/12/1997	08/1999

Ergänzung der Liste ABC

B ACIDUM IBANDRONICUM DCI

B DESIRUDINUM DCI

A DIFLOXACINUM DCI ad us. vet.

A NEVIRAPINUM DCI

B PRAMIPEXOLUM DCI

B ZOLMITRIPTANUM DCI

Conditions d'admission des marques faîtières (Umbrella Brands)

L'article 19, lettre d du Règlement d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 25 mai 1972, état au 23 novembre 1995 (Règlement d'exécution de la CICM; RS OICM 110.1) contient le principe de base régissant l'admission, voire le rejet du nom d'une préparation. En vertu de cet article, une dénomination (marque) est rejetée par l'OICM lorsqu'elle «se révèle fausse, contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou peut induire en erreur».. En collaboration avec des représentants de l'industrie pharmaceutique, l'OICM a concrétisé ce principe de base pour l'appliquer aux marques dites faîtières (en anglais: Umbrella Brands).

La nouvelle réglementation vise à permettre l'utilisation de marques faîtières pour différentes spécialités pharmaceutiques, **à condition que** les médicaments puissent être identifiés sans équivoque et que la sécurité des médicaments soit garantie. La présente communication explicite la pratique d'expertise de l'OICM à ce sujet.

Dès le **1er janvier 1998**, l'OICM appliquera les critères d'expertise décrits ci-après en ce qui concerne les marques faîtières pour les préparations faisant l'objet d'un premier enregistrement. Aucune adaptation à la nouvelle réglementation n'est requise pour les noms de préparation ayant déjà été approuvés par l'OICM.

Conditions

pour l'admission d'une même marque[1] (marque faîtière, Dachmarke ou Umbrella Brand) utilisée pour différentes spécialités pharmaceutiques d'un même distributeur

Si un distributeur veut utiliser la même marque pour différentes spécialités pharmaceutiques, dans le sens d'une marque faîtière, cette dernière doit satisfaire aux conditions suivantes pour être admise par l'OICM:

1. Généralités

1. Lorsqu'une marque faîtière est utilisée pour différentes spécialités pharmaceutiques, la transparence doit être garantie pour les consommateurs.
2. Les consommateurs ne doivent être exposés à aucun danger pour la santé en raison de l'utilisation d'une marque faîtière. Notamment, la marque faîtière ne doit pas donner lieu à des confusions avec d'autres médicaments ou à une fausse appréciation des effets et des risques encourus ni favoriser des abus. De même, l'utilisation d'une marque faîtière ne doit nuire d'aucune autre manière à la sécurité du médicament.
3. Ces risques ne doivent exister ni dans le cadre de la marque faîtière ni par rapport à des médicaments qui n'en font pas partie.
4. Lors de l'utilisation d'une marque faîtière, il est aussi indispensable que toutes les données prescrites à l'art. 17 du Règlement d'exécution de la CICM soient mentionnées sur l'emballage.

2. Eléments caractéristiques

1. La désignation de chaque spécialité pharmaceutique sous une marque faîtière doit être complétée de manière à garantir l'identification de la spécialité par les consommateurs. Cette désignation supplémentaire doit en particulier

   a. être directement apposée à la marque faîtière sur l'emballage extérieur et sur l'emballage intérieur, de même que dans l'information professionnelle et la notice d'emballage (sous la forme d'un suffixe ou d'un préfixe ajouté à la marque faîtière) et former une unité avec celle-ci;

   b. être clairement lisible (c'est-à-dire au moins la moitié de la grandeur des caractères du nom de la marque) et être suffisamment compréhensible pour le profane.

2. Pour mettre en évidence leur différence, les spécialités pharmaceutiques individuelles peuvent en outre se distinguer par une présentation différenciée des emballages (forme, couleur ou autre caractéristique).

Commentaires

Selon l'article 19, lettre d du Règlement d'exécution de la CICM, une dénomination doit déjà être rejetée lorsqu'elle est susceptible d'induire en erreur. C'est

[1] Marque comme dénomination au sens de l'art. 17 du Règlement d'exécution de la CICM

notamment le cas lorsqu'elle risque de donner lieu à une confusion avec d'autres médicaments ou à une fausse appréciation des effets et des risques liés au médicament. Or, il y a par principe risque de confusion pour les dénominations regroupées sous une même marque faîtière; il convient donc de veiller tout particulièrement à la sauvegarde de la sécurité des médicaments sans ces cas-là.

A Questions fondamentales relatives à l'évaluation des noms de préparation

Lors de l'évaluation des noms des préparations regroupées sous une même marque faîtière, le distributeur doit clarifier les questions essentielles suivantes:

1.1. Est-ce que chaque désignation de préparation est **claire et univoque à la fois pour le profane et le personnel spécialisé,** en particulier, le complément à la marque faîtière pour les préparations OTC* est-il suffisamment compréhensible pour le profane? La compréhensibilité est spécialement plus importante pour les préparations OTC que pour les préparations Rx**, puisque ces dernières ne parviennent aux patients et aux consommateurs que par l'intermédiaire du personnel spécialisé. Une même marque faîtière est d'autant plus compréhensible et univoque que tous les compléments associés aux différentes préparations de la marque sont logiques et cohérents entre eux.

1.2. Le nom choisi pour chaque préparation (= marque faîtière et complément) est-il susceptible de **mettre concrètement et réellement en danger la santé** des patients et des consommateurs, par le fait qu'en cas de confusion avec d'autres préparations de la même marque faîtière ou d'une autre marque,
- il peut donner lieu à une fausse appréciation des effets et de l'efficacité de la préparation considérée,
- il peut donner lieu à une fausse appréciation des risques liés à la préparation considérée,
- il peut favoriser l'emploi abusif de la préparation considérée?

Pour répondre à ces questions, l'OICM recommande aux entreprises d'élaborer un profil comparatif des préparations regroupées sous une marque faîtière en mettant en regard tous les points importants desdites préparations (dénomination complète de chaque préparation: marque faîtière et complément, forme galénique/forme pharmaceutique, composition qualitative et quantitative des principes actifs, champ d'application, indications/possibilités d'emploi, risques/effets secondaires, catégorie de vente, etc.). La règle d'or à suivre est la suivante: plus les différents profils divergent, plus il est important – mais aussi difficile – de trouver des compléments bien différenciés, qui garantissent une identification claire et univoque des diverses préparations tant par les patients et les consommateurs que par le personnel spécialisé.

2. Est-ce que le nom de chaque préparation (marque faîtière et complément) est perçu comme une unité, ce qui lui permet ainsi de se distinguer clairement des autres noms de préparation de la même marque faîtière ou d'une autre marque?
   - est-ce que la marque faîtière et le complément sur l'emballage extérieur, sur l'emballage intérieur ainsi que dans l'information professionnelle et dans l'information destinée aux patients constituent une unité par le fait que les différents composants du nom sont imprimés en voisinage immédiat?
   - est-ce que le complément à la marque faîtière est clairement lisible, est-ce qu'il a au moins la moitié de la grandeur des caractères du nom de la marque?

   En plus du complément, il est possible de renforcer la distinction entre les diverses spécialités pharmaceutiques d'une même marque faîtière par une présentation différenciée des emballages (forme, couleur ou toute autre caractéristique appropriée). Une telle présentation ne remplace toutefois **pas** le complément comme composant de la marque faîtière ni l'unité formée par les composants du nom, ni la bonne lisibilité du complément.

B Application pratique

1. La nouvelle réglementation de l'OICM concernant les marques faîtières équivaut dans certains cas à une **libéralisation.** En effet, dans la mesure où les conditions susmentionnées sont satisfaites, l'utilisation d'une marque faîtière est désormais admise pour
   - les préparations Rx et OTC (monopréparations du même principe actif, y compris les différents sels, voies d'application, formes galéniques, formes

* Préparations OTC: préparations en vente libre des catégories de vente C, D et E

** Préparations Rx: préparations soumises à l'ordonnance médicale, des catégories A et B

pharmaceutiques et dosages) dont le champ d'application est étroitement corrélé mais non identique;
- les préparations dont la composition de principes actifs est différente, mais dont le champ d'application est corrélé et étroitement délimité;
- les préparations contenant des substances pures isolées de plantes; les associations fixes qui, outre de véritables principes actifs phytothérapeutiques, contiennent des principes actifs synthétisés totalement ou partiellement à partir de principes actifs issus de plantes; ainsi que les véritables préparations phytothérapeutiques (ce changement de pratique n'a aucune répercussion sur la définition de l'OICM pour les «médicaments phytothérapeutiques»; voir Bulletin mensuel 6/1992, Manuel p. 190, ainsi que l'expertise des associations fixes de ce type);
- les préparations soumises au contrôle des médicaments et celles soumises au contrôle de l'Office fédéral de la santé publique (par ex. les cosmétiques), pour autant que le champ d'application soit corrélé.

2. L'utilisation d'une marque faîtière reste plus aisée pour les préparations relevant de certaines orientations thérapeutiques (préparations phytothérapeutiques, homéopathiques et anthroposophiques), dont le potentiel de risque est considéré comme étant généralement faible et qui sont par conséquent classées en OTC, que pour les autres préparations.

3. L'utilisation d'une marque faîtière est plus aisée pour les préparations de la catégorie de vente E que pour les préparations des autres catégories de vente.

4. Les spécialités pharmaceutiques (génériques) dont le nom est composé d'un nom de principe actif (normalement la dénomination DCI) et d'un nom de raison sociale ne sont pas considérées comme préparations d'une même «marque faîtière» au sens strict. Comme de telles dénominations sont principalement utilisées dans le domaine Rx et que les exigences relatives à leur compréhensibilité sont plus faibles, l'OICM continuera de reconnaître les noms de ce type à l'avenir également, notamment au titre de l'eurocompatibilité. Cette disposition concerne également certaines préparations OTC.

5. L'utilisation de marques faîtières pour les préparations de principes actifs différents est tout particulièrement critique dans le domaine Rx. Il faut tenir compte du potentiel de risque lié aux médicaments, normalement plus élevé dans le domaine Rx, ainsi que de la complication possible de la surveillance du marché en ce qui concerne les effets indésirables (pharmacovigilance).

6. Si une marque faîtière est utilisée pour des préparations du domaine Rx, dont certaines formes pharmaceutiques se trouvent dans le domaine OTC, il faut tenir compte du fait que l'Office fédéral des assurances sociale (OFAS) biffe de la liste des spécialités (LS) les préparations dont les marques font l'objet d'une publicité auprès du public.

7. Par «marque», on entend la dénomination d'un médicament au sens de l'article 17 du Règlement d'exécution de la CICM, et non au sens de la protection des marques. Le fait qu'un nom de préparation soit légalement protégé en tant que marque n'est pas déterminant pour l'évaluation réalisée par l'OICM.

Ouverture de la révision du groupe des analgésiques 4

A mi-décembre 1997, l'OICM a ouvert une révision de groupe pour les **analgésiques 4** (annonce dans le Bulletin mensuel 6/1997) et a fait part aux entreprises des principes d'expertise les concernant. A partir du moment de l'ouverture de cette révision de groupe, toutes les demandes d'enregistrement (nouvelles demandes, reprises en considération) sont évaluées selon ces critères d'expertise, c'est-à-dire selon les connaissances actuelles (voir Bulletin mensuel 9/1994, p. 1000–1001). L'OICM rend attentif au fait qu'il n'est plus possible, dans l'argumentation, de se référer uniquement à des préparations déjà enregistrées. Les principes d'expertise actuels de la révision de groupe sont remis, sur demande, contre le versement d'une taxe, aux firmes qui désirent déposer une demande de nouvel enregistrement.

Révision du groupe des antiinfectieux 1: Communication concernant la conclusion de la procédure

La révision du groupe des **antiinfectieux 1** (annoncée dans le Bulletin mensuel 2/1994) est terminée. Les informations professionnelles concernant les substances actives dont l'évaluation est positive (nitrofurantoïne, sulfadiazine) peuvent être obtenues contre le versement d'une taxe.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D0897H	971007	03/12/1997	07/1999
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 950/1480101	971011	03/12/1997	18/08/2002
53609	Rhophylac SRK	ZLB SRK	7.550.003.0	971101	19/12/1997	27/08/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.222.077.0	971102	18/12/1997	14/08/2000
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Baxter AG	05D0997I	971103	16/12/1997	08/1999
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0108797I	971104	18/12/1997	08/2000
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.218.104.0	971105	17/12/1997	13/10/2000
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	7.222.103.0	971106	18/12/1997	13/10/2000
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 951/1480201	971107	19/12/1997	20/08/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 952/1480301	971108	19/12/1997	27/08/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 953/1480401	971109	19/12/1997	03/09/2002
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	7.172.027.0	971110	16/12/1997	17/10/1999
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Baxter AG	09H1897I	971111	16/12/1997	08/1999
41304	Faktor VII-Konz. S-TIM4	Baxter AG	05P0497I	971112	19/12/1997	08/1999
51950	Berinert HS	Centeon Pharma AG	1026211	971113	16/12/1997	24/01/2000
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 IE	Baxter AG	05A1697I	971201	02/12/1997	08/1999

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B ACIDUM IBANDRONICUM DCI

B DESIRUDINUM DCI

A DIFLOXACINUM DCI ad us. vet.

A NEVIRAPINUM DCI

B PRAMIPEXOLUM DCI

B ZOLMITRIPTANUM DCI

MEDICAL
AND
REGULATORY
AFFAIRS
SERVICES

MARAS

Maras AG
Alte Steinhauserstrasse 19
CH-6330 Cham
Tel. ++41 (0)41 741 40 66
Fax ++41 (0)41 741 18 75
e-mail 101746.2173@compuserve.com

Als Dienstleistungsunternehmen beraten und unterstützen wir seit mehr als 10 Jahren Unternehmen der Pharmaindustrie in der Schweiz und Europa in pharmazeutischen sowie medizinisch-wissenschaftlichen Angelegenheiten.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

Erstellung von "Core Dossiers" – Registrierungen in der Schweiz und der EU

Sichten und Evaluation des vorliegenden Datenmaterials; IKS- oder EU-konformes Zusammenstellen der Unterlagen; Redaktion der Expertenberichte, der Fach- und Patienteninformation; Erstellung der administrativen Unterlagen; Bearbeitung von Umregistrierungen, Revisionen, Wiedererwägungsgesuchen, Rekursen, Monitored Release Berichten, BSV-Anträgen und GSASA-Bogen.

Produkteentwicklung: Klinische Studien Phase I – IV

Konzeptausarbeitung; Redaktion des Protokolls und des Patientenerhebungsbogens; Applikation an die Ethikkommission(en); Notifikation der Behörden; Rekrutierung von Prüfzentren; Organisation von Prüfarzttreffen; Vorbereitung des Studienmaterials; Monitoring und Auditing; statistische Auswertung und Redaktion des Schlussberichts.

Produktspezifische Broschüren – Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern/-innen

Realisierung (Redaktion, Design, Druck) von produktspezifischen Broschüren für den Aussendienst und den Arzt. Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kurse aus den Bereichen Medizin, Registrierung sowie klinische Prüfung (GCP).

Consulting

Medizinisch-wissenschaftliche Beratung und Unterstützung bei der Akquisition neuer Produkte; Evaluation wissenschaftlicher Unterlagen; Organisation von Expertengesprächen; Vorträge im Zusammenhang mit Aussendiensttagungen und Zykluskonferenzen; Redaktion von Publikationen und Kongressberichten; Realisierung von Marketingunterlagen.


Rekrutierung, Selektion und Vermittlung von Mitarbeitern/-innen

Erstellen des Anforderungsprofils in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber; Gestaltung und Plazierung von Inseraten; telefonische Auskünfte und Vorselektion der eingehenden Bewerbungen; Durchführung von Interviews und Eignungstests; Erstellung von graphologischen Gutachten; Einholen von Referenzen.

Auditing von pharmazeutischen Produktionsstätten – Site Master Files


Audits und Erstellung von Site Master Files durch unsere Partnerfirma C. Kimmel Consulting Engineer.

Ihre Sicherheit: confarmageprüft



Sicherheitsprüfungen

Bioverträglichkeit, Haut-, Schleimhaut-, Gewebe- und Blutverträglichkeit, Zelltoxizität, Endotoxine, Pyrogene




Analytische Chemie

Chem.-physikalische und galenische Untersuchungen, Methoden-Entwicklung, Methoden-Validierung, Stabilitäts-Untersuchungen




Zulassungen – Registrierungen

Komplette oder Teil-Bearbeitung der Dossiers für Arzneimittelqualität, Pharmakologie-Toxikologie und Klinik in deutscher, französischer und englischer Sprache. Erstellen der Expert-Reports (Gutachten)



Bakteriologie-Hygiene

Keimzahl, Sterilität, Konservierung, Desinfektion, Antibiotika-Bestimmungen, Betriebshygiene



Wirksamkeit – Verträglichkeit

Pharmakologie, Toxikologie, Biologie, Expertisen

CONFARMA

WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE

CONFARMA AG SCHWEIZ,
Emil-Frey-Strasse 39
CH–4142 Münchenstein/Basel
Tel.: 061 / 337 92 00
Fax: 061 / 337 92 09

CONFARMA DEUTSCHLAND
Repräsentanz: Lilienweg 28
D–82234 Wessling
Tel.: 0 81 53 / 93 09 12
Fax: 0 81 53 / 93 09 20

CONFARMA FRANCE S.A.R.L.
8, rue de la Cité
F–68490 Hombourg
Tel.: 0389 / 83 37 20
Fax.: 0389 / 83 37 29

Auf den Punkt gebracht.

UFAG LABORATORIEN

Für Untersuchung und Forschung

UFAG Laboratorien
CH-6210 Sursee

Telefon 041 926 83 30
Telefax 041 926 83 40

- Ihre Druckerei für Zeitschriften, Broschüren, Prospekte sowie alle Geschäftsdrucksachen
- Gepflegter Filmsatz und Desktop Publishing
- Fremddatenübernahme zur Satzherstellung
- Grosse Schriftauswahl

Druckerei Rösch AG
Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Telefon 031 381 55 77
Telefax 031 382 11 09

5. REGULATORY FORUM

Grenzen zwischen Ermessen und Reglementieren

TAGESSEMINAR Donnerstag, 26. März 1998, Hotel Bellevue, Bern

DIE THEMEN

⇒ Strategien und Perspektiven der Heilmittelforschung	Prof. Dr. E. Mutschler Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt
⇒ Grenzen zwischen Reglementieren und Ermessen - eine Gratwanderung	Prof. Dr. H. Blume Bad-Homburg
⇒ Heilmittelkontrolle von den Anfängen bis jetzt	Dr. R. Spang IKS, Bern
⇒ Heilmittelkontrolle - Aufgaben und Verantwortung	Dr. H. Stocker IKS, Bern
⇒ Führen neue medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse zu einem grösseren Ermessensspielraum ?	Prof. Dr.S. Vozeh IKS, Bern
⇒ Arzneimittelsicherheit bei Bayer- Richtlinien und Ermessen bei globaler Verantwortung	Prof. K. Sprenger; Bayer AG, Wuppertal
⇒ Spontanmeldesystem in der Schweiz - Erfahrungen der SANZ	Dr. M. Kuhn SANZ, Chur
⇒ Rückblick und Ausblick - Neue Vorschriften der IKS	Dr. R. Spang, IKS

DIE VERANSTALTER

PFC PHARMA FOCUS CONSULTANTS AG
8604 Volketswil-Zürich

DR. MARK PHARMA CONSULTING
3671 Brenzikofen-Bern

ANMELDUNG UND INFORMATION

PFC
Pharma Focus Consultants AG
Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil/Zürich
Tel 01 - 908 66 66 Fax 01 - 908 66 77

Anmeldeschluss

18. März1998

Lohnherstellung pharmazeutischer Produkte

... gesetzt den Fall –

Sie sind an unserer vollständigen Dienstleistungspalette interessiert – hier ist sie:

- **Herstellung nach Kundenrezeptur**
- Mithilfe bei der Registrierung
- Galenische Entwicklung
- Rohstoff- und Packmittelbeschaffung
- Optimierung von Herstellabläufen
- Einblistern, Sachetieren, Einfüllen
- Verpacken und Konfektionieren
- Entwicklung von Analysenmethoden
- Labordienstleistungen

Moderne Technik,
Know-how, Kapazität,
Flexibilität –

für ein oder alle Fälle!

emmenegger ag

Fabrikation von Pharma-Produkten
Analytisches Labor

Hauptstrasse 163, CH-4416 Bubendorf
Telefon 061 931 33 11, Fax 061 931 33 50

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Antra MUPS 10, Tabletten
02 Antra MUPS 20, Tabletten
03 Antra MUPS 40, Tabletten

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54380** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 19.12.1997

Zusammensetzung:
01 OMEPRAZOLUM 10 mg ut MAGNESII OMEPRAZOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 OMEPRAZOLUM 20 mg ut MAGNESII OMEPRAZOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 OMEPRAZOLUM 40 mg ut MAGNESII OMEPRAZOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom

Packungen:

01	Blister			
	011	28 Tabletten	B	98.95 Publ.
01	Kunststoffbehälter			
	038	28 Tabletten	B	98.95 Publ.
02	Blister			
	046	7 Tabletten	B	52.40 Publ.
	054	14 Tabletten	B	92.20 Publ.
	062	28 Tabletten	B	162.25 Publ.
02	Kunststoffbehälter			
	070	7 Tabletten	B	52.40 Publ.
	089	14 Tabletten	B	92.20 Publ.
	097	28 Tabletten	B	162.25 Publ.
03	Blister			
	100	7 Tabletten	B	85.95 Publ.
	119	28 Tabletten	B	276.60 Publ.
03	Kunststoffbehälter			
	127	7 Tabletten	B	85.95 Publ.
	135	28 Tabletten	B	276.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Bondronat 1 mg/ml, Infusionslösungskonzentrat

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **53626** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 22.12.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM IBANDRONICUM 1 mg ut NATRII IBANDRONAS HYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Tumorinduzierte Hyperkalzämie

Packungen:

01				
	025	1 Ampulle(n)	B	Spit.
	033	5 Ampulle(n)	B	Spit.

Bemerkung: ACIDUM IBANDRONICUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Caelyx, Infusionskonzentrat
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **54273** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 24.12.1997

Zusammensetzung: 01 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PHOSPHATIDYLCHOLINUM e SOJA HYDROGENATUM, MPEG-2000 CARBAMOYL DSPE SODIUM, CHOLESTEROLUM, AMMONII SULFAS, HISTIDINUM, SACCHARUM, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.

Anwendung: AIDS-assoziiertes Kaposi-Sarkom

Packung: 01 1 Durchstechflasche zu

010	10 mL	A	945.85 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Captopril-Trendpharm 12,5, Tabletten
02 Captopril-Trenpharm 25, Tabletten
03 Captopril-Trendpharm 50, Tabletten
Trendpharm AG, Leonhardstrasse 22, 4051 Basel

IKS-Nr.: **54115** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 CAPTOPRILUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CAPTOPRILUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 CAPTOPRILUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:

01	016	30 Tabletten	B	13.05 Publ.
	024	100 Tabletten	B	37.40 Publ.
02	032	30 Tabletten	B	21.25 Publ.
	040	100 Tabletten	B	60.85 Publ.
03	059	30 Tabletten	B	34.80 Publ.
	067	100 Tabletten	B	99.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Colo-Sol, Pulver
Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **54234** Verkaufsart: **B** Index: 04.08.11 IKS, 17.12.1997

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 0.185 g, NATRII CHLORIDUM 1.4 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 0.715 g, MACROGOLUM 3350 52.5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, ad PULVEREM, pro CHARTA 55.318 g.

Anwendung: Laxans zur Darmreinigung vor diagnostischen und therapeutischen Eingriffen

Packung: 01

015	6 Beutel	B	20.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Faros 300, Dragées
Medichemie Bioline AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **54292** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 19.12.1997

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM SICCUM 300 mg corresp. FLAVONOIDEA 6.6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungen: 01

015	50 Dragées	D	26.60 Publ.
023	100 Dragées	D	46.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Fludex SR, comprimés retard
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53975** Mode de vente: **B** Index: 02.07.1. OICM, 19.12.1997

Composition:	01	INDAPAMIDUM 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Antihypertenseur			
Conditionnements:	01				
		011	30 comprimés	B	30.90 publ.
		038	90 comprimés	B	79.55 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Konzentrierte Heilbutt-Lebertran-Kapseln Streuli
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54582** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 10.12.1997

Zusammensetzung:	01	HIPPOGLOSSI OLEUM 109 mg corresp. RETINOLUM 5000 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., MORRHUAE OLEUM 56 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Vitamin A- und D-Präparat			
Packungen:	01				
		013	120 Kapseln	D	12.— Publ.
		021	500 Kapseln	D	25.60 Arzt
Gültig bis:		31. Dezember 1998			

01 Liberol, Erkältungs- und Bronchialbad
Mavena AG, Birkenweg 1-8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **53776** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung:	01	THYMI AETHEROLEUM 10 mg, PINI AETHEROLEUM 200 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 100 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 50 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		bei Erkältungen			
Packung:	01				
		019	150 mL	D	15.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Liberol, Husten-Dragées
Mavena AG, Birkenweg 1-8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **53784** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung:	01	THYMI EXTRACTUM SICCUM 290 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 26 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		bei Erkältungshusten			
Packung:	01				
		011	20 Dragées	D	11.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Liberol, Hustenpastillen
Mavena AG, Birkenweg 1-8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **53774** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 THYMI EXTRACTUM SICCUM 22 mg, POLYGALAE EXTRACTUM 43 mg, SORBITOLUM, MALTITOLUM, ASPARTAMUM, LEVOMENTHOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: bei Erkältungshusten
Packung: 01

016	2 x 18 Pastillen	D	9.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Liberol, Hustensirup
Mavena AG, Birkenweg 1-8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **53785** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.2. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 THYMI EXTRACTUM SICCUM 193 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 9 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 100 mg, POLYGALAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 70 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 216, E 217, E 218, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: bei Erkältungshusten
Packung: 01

018	200 mL	D	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lyrelle 50, Transdermales therapeutisches System
02 Lyrelle 80, Transdermales therapeutisches System
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54001** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 23.12.1997

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLUM 24.22 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 25 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.
02 ESTRADIOLUM 38.74 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 40 cm2 cum LIBERATIONE 80 ug/24 h.
Anwendung: Oestrogen-Substitutionstherapie
Packungen: 01

010	8 Systeme	B	29.— Publ.
037	24 Systeme	B	74.80 Publ.
02			
029	8 Systeme	B	41.— Publ.
045	24 Systeme	B	105.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Microgest, Dragées
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52919** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 GESTODENUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01

010	1 x 21 Dragées	B	16.80 Publ.
029	3 x 21 Dragées	B	47.25 Publ.
037	6 x 21 Dragées	B	88.45 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Ostram 1200, Pulver zur Herstellung von Trinksuspension
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54383** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 23.12.1997

Zusammensetzung: 01 CALCIUM 1.20 g ut CALCII PHOSPHAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Calciumpräparat
Packung: 01
010 30 Beutel C 28.25 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Pacific sugarless Eukalyptus-Menthol, Pastillen
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54563** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 03.12.1997

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 5 mg, CINEOLUM 0.7 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: bei Husten, Rachenkatarrh und Heiserkeit
Packung: 01
019 2 x 25 g Beutel E 1.70 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Pacific sugarless Pfefferminz, Pastillen
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54564** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 03.12.1997

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 3 mg, CINEOLUM 0.2 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: bei Husten, Rachenkatarrh und Heiserkeit
Packung: 01
015 2 x 25 g Beutel E 1.70 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Phytosvelte, comprimés
Phytopharma SA, 1666 Grandvillard

OICM-No.: **54524** Mode de vente: **D** Index: 04.07.2. OICM, 10.12.1997

Composition: 01 AGAR 160 mg, GUARI FARINA 30 mg, NATRII ALGINAS 100 mg, PECTINUM 75 mg, SOJAE SEMINIS PULVIS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Apaise la sensation de faim
Conditionnement: 01
013 120 comprimés D 29.80 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Pred Forte 0,5%, Augensalbe
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **53036** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 10.12.1997

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht-infektiöse Augenentzündungen
Packung: 01

015	3,5 g	A	9.65 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Prepulsid 10 mg, Quicklet Lingualtabletten
02 Prepulsid 20 mg, Quicklet Lingualtabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **54201** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 CISAPRIDUM ANHYDRICUM 10 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CISAPRIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Gastrointestinales Prokinetikum
Packungen:

01	028	28 Tabletten	B	41.75 Publ.
	036	56 Tabletten	B	73.50 Publ.
02	044	28 Tabletten	B	68.50 Publ.
	052	56 Tabletten	B	120.55 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Reniten Plus, Tabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **54487** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 19.12.1997

Zusammensetzung: 01 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 20 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 6 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antihypertensivum
Packungen: 01

010	28 Tabletten	B	68.55 Publ.
029	98 Tabletten	B	204.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Reniten RPD, Tabletten
02 Reniten mite RPD, Tabletten
03 Reniten submite RPD, Tabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **54358** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 22.12.1997

Zusammensetzung: 01 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 20 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 10 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 5 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antihypertensivum
Packungen:

01	016	30 Tabletten	B	69.45 Publ.
	024	100 Tabletten	B	196.75 Publ.
02	032	30 Tabletten	B	40.75 Publ.
	040	100 Tabletten	B	116.85 Publ.
03	059	30 Tabletten	B	24.85 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Revasc, Trockenpulver zur Injektion
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **53669** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.0. IKS, 05.12.1997

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DESIRUDINUM 15 mg, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII HYDROXIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
Anwendung: Anticoagulans
Packungen: 01 2 Vials 15 mg / 2 Lösungsmittelampullen 0,5 mL
018 1 Set B 28.— Publ.
01 10 Vials 15 mg / 10 Lösungsmittelampullen 0,5 mL
026 1 Set B 112.— Publ.
Bemerkung: DESIRUDINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Rhinogen, crema nasale
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **54083** Modo di vendita: **C** Index: 12.02.4. UICM, 19.12.1997

Composizione: 01 NATRII HYALURONAS 2 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione: Tratamento della secchezza delle mucose nasali
Confezione: 01
017 15 g C 11.80 pub.
Valevole fino al: 31 dicembre 2001

01 Selegilin-Mepha, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53876** Verkaufsart: **A** Index: 01.08.0. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung: 01 SELEGILINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Morbus Parkinson
Packungen: 01
013 50 Tabletten A 75.40 Publ.
021 100 Tabletten A 132.70 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Sifrol 0,125 mg, Tabletten
02 Sifrol 0,25 mg, Tabletten
03 Sifrol 1,0 mg, Tabletten
04 Sifrol 1,25 mg, Tabletten
05 Sifrol 1,5 mg, Tabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54277** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 10.12.1997

Zusammensetzung:
01 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 0.125 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.088 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 0.25 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.18 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1.00 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.70 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1.25 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.88 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
05 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1.5 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 1.10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Morbus Parkinson

Packungen:

01				
	016	30 Tabletten	B	23.35 Publ.
	024	100 Tabletten	B	68.35 Publ.
02				
	032	30 Tabletten	B	28.50 Publ.
	040	100 Tabletten	B	83.35 Publ.
03				
	059	30 Tabletten	B	37.10 Publ.
	067	100 Tabletten	B	108.30 Publ.
04				
	075	30 Tabletten	B	37.55 Publ.
	083	100 Tabletten	B	109.70 Publ.
05				
	091	30 Tabletten	B	42.10 Publ.
	105	100 Tabletten	B	122.95 Publ.

Bemerkung: PRAMIPEXOLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Triogest, Dragées

Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52922** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung:
01 I): GESTODENUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
II): GESTODENUM 70 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
III): GESTODENUM 100 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen:

01				
	011	1 x 21 Dragées	B	18.45 Publ.
	038	3 x 31 Dragées	B	52.05 Publ.
	046	6 x 21 Dragées	B	97.55 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Unimax 2,5/2,5, Retardtabletten
02 Unimax 5/5, Retardtabletten

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **53993** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 22.12.1997

Zusammensetzung: 01 FELODIPINUM 2.5 mg, RAMIPRILUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FELODIPINUM 5 mg, RAMIPRILUM 5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:

01				
	028	20 Retardtabletten	B	45.75 Publ.
	036	100 Retardtabletten	B	192.15 Publ.
02				
	044	20 Retardtabletten	B	75.— Publ.
	052	100 Retardtabletten	B	315.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Uromitexan 400 mg, Filmtabletten
02 Uromitexan 600 mg, Filmtabletten

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **53391** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 19.12.1997

Zusammensetzung: 01 MESNUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MESNUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Verhütung der Urotoxizität von Oxazaphosphorinen

Packungen:

01				
	028	30 Filmtabletten	B	137.50 Publ.
02				
	036	30 Filmtabletten	B	178.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Viramune, Tabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54393** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 23.12.1997

Zusammensetzung: 01 NEVIRAPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: HIV-Infektionen

Packung:

01				
	016	60 Tabletten	A	436.10 Publ.

Bemerkung: NEVIRAPINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Zomig 2,5 mg, Filmtabletten

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **54335** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 19.12.1997

Zusammensetzung: 01 ZOLMITRIPTANUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Akute Behandlung von schweren Migräneanfällen

Packungen:

01				
	016	3 Filmtabletten	B	57.30 Publ.
	024	6 Filmtabletten	B	100.85 Publ.
	032	18 Filmtabletten	B	288.80 Publ.

Bemerkung: ZOLMITRIPTANUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Dicural 15 mg ad us.vet., Manteltabletten
02 Dicural 50 mg ad us.vet., Manteltabletten
03 Dicural 100 mg ad us.vet., Manteltabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54235** Verkaufsart: **A** IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung:
01 DIFLOXACINUM 15 mg ut DIFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DIFLOXACINUM 50 mg ut DIFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 DIFLOXACINUM 100 mg ut DIFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hunden

Packungen:

01				
	011	10 Tabletten	A	9.30 Vet.
02				
	038	10 Tabletten	A	19.40 Vet.
03				
	046	10 Tabletten	A	33.80 Vet.

Bemerkung: DIFLOXACINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Meliovet 3 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
02 Meliovet 3 wl ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Häfliger AG, Mühleweg 2-4, 3360 Herzogenbuchsee

IKS-Nr.: **54575** Verkaufsart: **A** IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung:
01 CHLORTETRACYCLINUM 70 g, TYLOSINUM 12 g ut TYLOSINI PHOSPHAS, SULFADIMIDINUM 120 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
02 CHLORTETRACYCLINUM 70 g, TYLOSINUM 12 g ut TYLOSINI TARTRAS, SULFADIMIDINUM 120 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälber und Schweinen

Packungen:

01				
	017	1 kg	A	25.— Vet.
	025	5 kg	A	105.— Vet.
	033	25 kg	A	475.— Vet.
02				
	041	1 kg	A	28.— Vet.
	068	5 kg	A	120.— Vet.
	076	25 kg	A	550.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1998

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Meliane 21, Dragées
02 Meliane 28, Dragées
Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **54636** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung:	01	GESTODENUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 20 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	02	I): GESTODENUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 20 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2001

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Adrenalina Sintetica, soluzione

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **13867** | Modo di vendita: **B** | Index: 12.02.1. | UICM, 01.12.1997

Composizione:	01	ADRENALINUM 1 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 216, E 218, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione:		Simpatomimetico
Confezione:	01	
	011	30 mL B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2002

01 Aldipin-20 retard, Kapseln

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **48677** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packungen:	01	
	010	30 Retardkapseln B
	029	100 Retardkapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Anafranil 10, Dragées
02 Anafranil 25, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **32934** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.06.0. | IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	02	CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antidepressivum
Packungen:	01	
	013	30 Dragées B
	021	200 Dragées B
	02	
	056	30 Dragées B
	064	200 Dragées B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.07.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Anafranil SR 75, Divitabs

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44815** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antidepressivum		
Packungen:	01			
		044	20 Divitabs	B
		052	100 Divitabs	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.07.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Anafranil, Injektionslösung

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **32935** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Antidepressivum		
Packungen:	01			
		028	10 Ampulle(n)	B
		036	50 Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.07.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Androflex 2,5 mg, Transdermales therapeutisches System
02 Androflex 5 mg, Transdermales therapeutisches System

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **53615** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.4. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung:	01	TESTOSTERONUM 12.2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 7.5 cm2 cum LIBERATIONE 2.5 mg/24 h.		
	02	TESTOSTERONUM 24.3 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.		
Anwendung:		Substitutionstherapie bei Androgenmangel		
Packungen:	01			
		031	60 Systeme	B
	02			
		058	30 Systeme	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.1997 lautend auf SmithKline Beecham AG, Thörishaus		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Antra 20, Kapseln
02 Antra 40, Kapseln
03 Antra 10, Kapseln

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48470** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung:
01 OMEPRAZOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 OMEPRAZOLUM 40 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 OMEPRAZOLUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom

Packungen:

01			
	076	7 Kapseln	B
	084	14 Kapseln	B
	092	28 Kapseln	B
02			
	106	7 Kapseln	B
	122	28 Kapseln	B
03			
	130	28 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Antra, Injektionspräparat

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48469** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OMEPRAZOLUM NATRICUM 42.6 mg corresp. OMEPRAZOLUM 40 mg pro VITRO,
SOLVENS: MACROGOLUM 400, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom

Packungen:

01	1 Trockenampulle + 1 Ampulle Lösungsmittel		
	027	80 x 1 + 1 Ampulle(n)	B
	035	5 x 1 + 1 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Assan forte, Crème
03 Assan, Crème

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **46822** Verkaufsarten: **B, C** Index: 07.10.4. IKS, 22.12.1997

* Zusammensetzung:
02 ACIDUM FLUFENAMICUM 35 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 2'000 U.I., LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
03 ACIDUM FLUFENAMICUM 35 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 300 U.I., AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antiphlogisticum

Packungen:

02			
	064	50 g	B
	072	100 g	B
03			
	080	50 g	C
	099	100 g	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.02.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1998

02 Assan-Thermo, Crème
Permamed AG, Ringstrasse 29, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **44615** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 22.12.1997

* Zusammensetzung: 02 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, ACIDUM FLUFENAMICUM 35 mg, BENZYLIS NICOTINAS 5 mg, HEPARINUM NATRICUM 300 U.I., AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packungen: 02

061	50 g	C
088	100 g	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Axotide 0,05 mg, Dosier-Aerosol
02 Axotide 0,125 mg, Dosier-Aerosol
03 Axotide 0,25 mg, Dosier-Aerosol
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **52224** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung:
01 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 50 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.
02 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 125 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.
03 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 250 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packungen:

01			
	012	120 Dose(n)	B
02			
	020	120 Dose(n)	B
03			
	039	120 Dose(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Axotide 0,1 mg, Disk / Diskhaler
02 Axotide 0,50 mg, Disk / Diskhaler
03 Axotide 0,25 mg, Disk / Diskhaler
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **52225** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung:
01 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 100 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.
02 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 500 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.
03 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 250 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packungen:

01	Disk zu Diskhaler		
	019	60 Inhalationen	B
02	Disk zu Diskhaler		
	035	60 Inhalationen	B
03	Disk zu Diskhaler		
	027	60 Inhalationen	B
03	Diskhaler zu Axotide 0,1 mg/0,5 mg/0,25 mg		
	043	1 Stück	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Azameno, Crème
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **49237** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hautmykosen
Packung: 01
014 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Azameno, Puder
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **49239** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Hautmykosen
Packung: 01
025 20 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Azameno, Spray-Lösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **49238** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hautmykosen
Packung: 01
029 30 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Balsamorhinol, Nasentropfen
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **18010** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.1. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung: 01 EPHEDRINUM ANHYDRICUM 4 mg, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 4 mg, LEVOMENTHOLUM 1.2 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Rhinitis
Packung: 01
011 20 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Beconasol, Microdoseur
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **45396** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung: 01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 200.
Anwendung: Rhinitis
Packung: 01 200 Einzeldosen
010 1 Microdoseur B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bepanthen Plus, Crème
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **43891** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 11.12.1997

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 50 mg, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infizierte Wunden
Packungen: 01
030 30 g D
049 90 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bepanthen Plus, Lösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51739** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 11.12.1997

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 50 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infizierte Wunden
Packung: 01
019 30 mL Microdoseur D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bepanthen, Lotion
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **49069** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 11.12.1997

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 25 mg, AROMATICA, CONSERV.: CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hautpflege
Packungen: 01
014 200 mL D
01 mit Dispenser
022 500 mL D
01 ohne Dispenser
030 500 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bepanthen, Nasensalbe
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45535** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 50 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Behandlung trockener und gereizter Nasenschleimhaut
Packung: 01
029 2 x 5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Berodual Inhaletten, Kapseln

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48556** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung: 01 IPRATROPII BROMIDUM 40 ug, FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 0.1 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: 01
019 100 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Berodual, Dosier-Aerosol
02 Berodual forte, Dosier-Aerosol

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44762** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung: 01 FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 50 ug et IPRATROPII BROMIDUM 20 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 300, FCKW/CFC 99.9 % V/V.
02 FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 100 ug et IPRATROPII BROMIDUM 40 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 300, FCKW/CFC 99.9 % V/V.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01
013 15 mL B
02
021 15 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Berodual, Inhalationslösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44763** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung: 01 IPRATROPII BROMIDUM 0.25 mg, FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: 01
028 20 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betaserc 8 mg, Tabletten
02 Betaserc 16 mg, Tabletten

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **36119** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 10.12.1997

Zusammensetzung: 01 BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schwindelzustände
* Packungen: 01
012 50 Tabletten B
020 100 Tabletten B
02
039 50 Tabletten B
047 100 Tabletten B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.1995
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Bricanyl, Inhalationslösung

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40210** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 21.12.1997

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 10 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 26 GUTTAE.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

* Packung: 01

059 20 mL B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Calcium-Sandoz f citron, Instant-Pulver
02 Calcium-Sandoz f nature, Instant-Pulver
03 Calcium-Sandoz ff nature, Instant-Pulver
04 Calcium-Sandoz ff citron, Instant-Pulver

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49404** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 CALCII CARBONAS 300 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 2.94 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
02 CALCII CARBONAS 150 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 3.405 g, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
03 CALCII CARBONAS 300 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 6.81 g, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
04 CALCII CARBONAS 600 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 5.88 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Calcium-Präparat

Packungen:

01	018	30 Sachets	C
02	026	30 Sachets	C
03	034	20 Sachets	C
04	042	20 Sachets	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.09.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Calcium-Sandoz f, Brausetabletten
02 Calcium-Sandoz ff, Brausetabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **31087** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 CALCII CARBONAS 300 mg et CALCII LACTAS et GLUCONAS 2.94 g corresp. CALCIUM 500 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CALCII CARBONAS 800 mg et CALCII LACTAS et GLUCONAS 5.23 g corresp. CALCIUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calcium-Präparat

Packungen:

01			
	015	20 Brausetabletten	C
	023	100 Brausetabletten	C
02			
	031	20 Brausetabletten	C
	058	100 Brausetabletten	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Calcium-Sandoz, Injektionslösung
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **16279** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	CALCII GLUBIONAS 137.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Calcium-Präparat	
Packung:	01		
	013	5 x 10 mL Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.07.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Calendulin, Salbe
Medinca R. Brandenberger & Co., Lüssiweg 2b, 6301 Zug

IKS-Nr.: **47080** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung:	01	CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 50 mg, ALLANTOINUM 10 mg, RETINOLI PALMITAS 1000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, CHLOROACETAMIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei kleinen Hautschäden	
Packung:	01		
	010	40 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Calsan, Kautabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51032** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.1. IKS, 23.12.1997

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 1250 mg corresp. CALCIUM 500 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Calcium-Präparat	
Packungen:	01		
	012	30 Tabletten	D
	020	100 Tabletten	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.07.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Calsan, Schlucktabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51918** * Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 23.12.1997

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 1.25 g corresp. CALCIUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Calcium-Präparat	
Packungen:	01		
	010	30 Tabletten	C
	029	100 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 China Balsam Shangshi (weiss), Salbe
Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **49626** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 140 mg, DEXTROCAMPHORA 140 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 95 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 15 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma
Packung: 01
010 30 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 China Kopfwehöl Polar Bär, Einreibeöl
Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **41080** Verkaufsart: **D** Index: 01.99.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 02 DEXTROCAMPHORA 150 mg, LEVOMENTHOLUM 230 mg, THYMOLUM 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 200 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 200 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 200 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Kopfschmerzen
Packung: 02
019 25 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Chinapflaster Zhi Tong Gao, Medizinalpflaster
Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **49627** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 TELA cum: DEXTROCAMPHORA 3 mg, LEVOMENTHOLUM 1.2 mg, ANGELICAE DAHURICAE RADIX 50 mg, CARYOPHYLLI FLOS 2.5 mg, CINNAMOMI CASSIAE CORTEX 5 mg, MYRRHA 25 mg, OLIBANUM 25 mg, SCHIZONEPETAE HERBA 50 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 1.8 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, ADEPS LANAE.
Anwendung: Bei Rheuma
Packung: 01
017 12 Pflaster D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Chlorochin, Lacktabletten
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34254** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.1. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 CHLOROQUINI PHOSPHAS 250 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: 1. Infektionen: Malaria, Lupus erythematodes disseminatus 2. progrediente chronische Polyarthritis
Packungen: 01
028 100 Lacktabletten B
060 30 Lacktabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

04 Choriomon 1500, preparazione iniettabile i.m.
05 Choriomon 2000, preparazione iniettabile i.m.
06 Choriomon 5000, preparazione iniettabile i.m.
07 Choriomon 1000, preparazione iniettabile i.m.

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **33524** Modo di vendita: **B** Index: 07.08.1. UICM, 08.12.1997

* Composizione:
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'500 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 2'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.

Indicazione: Amenorrea, anovulazione; criptorchidismo, ipogonadismo ipogonadotropinico, Pubertas tarda

* Confezioni:

04	056	3 + 3 fiale	B
05	064	3 + 3 fiale	B
06	080	3 + 3 fiale	B
07	072	3 + 3 fiale	B

* Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 17.11.1995
Valevole fino al: 31 dicembre 2000

01 Cliniderm, crème abrasive

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **44021** Mode de vente: **D** Index: 10.02.0. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 POLYETHYLENUM 260 mg, ACIDUM SALICYLICUM 15 mg, DETERGENTIA, LAURILSULFAS, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Nettoyage de la peau en cas d'acné
Conditionnement: 01

013	60 g	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 12.08.1997 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins
Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Cliniderm, solution

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **43165** Mode de vente: **D** Index: 10.02.0. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 TRICLOSANUM 5 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication: Nettoyage doux des peaux sensibles et grasses dans toutes les formes d'acné
Conditionnement: 01

038	100 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.08.1994 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins
Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Clopixol 2 mg, Filmdragées
02 Clopixol 10 mg, Filmdragées
03 Clopixol 25 mg, Filmdragées
04 Clopixol 40 mg, Filmdragées

Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **44744** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 02.12.1997

Zusammensetzung:
01 ZUCLOPENTHIXOLUM 2 mg ut ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ZUCLOPENTHIXOLUM 10 mg ut ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 ZUCLOPENTHIXOLUM 25 mg ut ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 ZUCLOPENTHIXOLUM 40 mg ut ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen:

01	015	100 Filmdragées	B
02	023	100 Filmdragées	B
	066	50 Filmdragées	B
03	031	100 Filmdragées	B
	082	50 Filmdragées	B
	090	10 x 100 Filmdragées	B
04	104	50 Filmdragées	B
	112	100 Filmdragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Clopixol Acutard, Injektionslösung

Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **47783** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 02.12.1997

Zusammensetzung: 01 ZUCLOPENTHIXOLI ACETAS 50 mg, OLEUM VEGETABILE q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01

011	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
038	10 x 1 mL Ampulle(n)	B
046	1 x 2 mL Ampulle(n)	B
054	10 x 2 mL Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Clopixol Depot, Injektionslösung

Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **40275** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 02.12.1997

Zusammensetzung: 01 ZUCLOPENTHIXOLI DECANOAS 200 mg, OLEUM VEGETABILE q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01

045	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
053	10 x 1 mL Ampulle(n)	B
061	1 x 10 mL Durchstichflasche(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Clopixol, Tropfen
Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **44747** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 02.12.1997

* Zusammensetzung: 01 ZUCLOPENTHIXOLUM 20 mg ut ZUCLOPENTHIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen: 01
014 20 mL B
022 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Contusin, Gel
Herbamed AG, Bahnhofplatz 1, 9004 St. Gallen

IKS-Nr.: **49623** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA TM 100 mg, CALENDULA OFFICINALIS TM 200 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 100 mg, SYMPHYTUM OFFICINALE TM 300 mg, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen
Packung: 01
011 90 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Corangin 40, Divitabs
02 Corangin 60, Divitabs
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49061** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 02.12.1997

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI MONONITRAS 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ISOSORBIDI MONONITRAS 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate
Packungen: 01
013 20 Divitabs B
021 50 Divitabs B
02
048 20 Divitabs B
056 50 Divitabs B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Coremfa Schnupfen-Spray, Emulsion
EMFA, Bahnhofstrasse 8, 3507 Biglen

IKS-Nr.: **24013** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 CALENDULA OFFICINALIS TM 4 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 4 mg, HAMAMELIS VIRGINIANA TM 4 mg, LEVOMENTHOLUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
014 15 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Coridil retard, Tabletten

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **49381** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
Packungen:	01		
	026	100 Tabletten	B
	034	20 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Corotrend 20 retard, Kapseln

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **47454** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
Packungen:	01		
	018	30 Kapseln	B
	034	100 Kapseln	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.07.1995 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Cremol Ritter douche, liquide

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **38658** Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	TRICLOSANUM 10 mg, DETERGENTIA, PROPYLENGLYCOLUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Indication:		Peau sèche et squameuse	
Conditionnements:	01		
	026	300 mL	D
	034	150 mL	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 13.07.1995 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins	
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Cremol Ritter gras, bain huileux

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47763** Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	ARACHIDIS OLEUM, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: TRICLOSANUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM.	
Indication:		Additif pour le bain lors de peau très sèche et squameuse	
Conditionnements:	01		
	029	800 mL	D
	037	150 mL	D
	045	300 mL	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 13.07.1995 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins	
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Cremol Ritter, huile de bain pour bébés

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **51236** Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM OLEOSUM 30 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM 670 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Indication: Bain pour peau sèche et sensible chez les nourrissons et petits enfants

Conditionnements: 01

025	150 mL	D
033	300 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.11.1997 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins

Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Cremol Ritter, lotion

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **44584** Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM.

Indication: Peau sèche et sensible

Conditionnements:

01	Recharge		
	085	150 mL	D
01	avec Flacon doseur		
	093	300 mL	D
01	Recharge		
	107	300 mL	D
01	avec Flacon doseur		
	115	800 mL	D
01	Recharge		
	123	800 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 13.07.1995 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Cremol-P Ritter, lipocrème

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **52206** Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 30 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: En cas de la peau sèche

Conditionnement: 01

014	50 g	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.03.1994 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Cremol-P Ritter, onguent

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **52207** | Mode de vente: **D** | Index: 10.10.0. | OICM, 01.12.1997

Composition: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 30 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: En cas de la peau sèche

Conditionnement: 01

010	50 g	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.03.1994 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Cremol-Ritter bain huileux

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **35152** | Mode de vente: **D** | Index: 10.10.0. | OICM, 01.12.1997

Composition: 01 SOJAE OLEUM, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: TRICLOSANUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM.

Indication: Additif pour le bain lors de peau sèche et squameuse

Conditionnements: 01

024	800 mL	D
032	5 Liter	D
040	150 mL	D
059	300 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.09.1995 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Cromosol Ophta, Augentropfen (Monodosen)

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **53534** | Verkaufsart: **C** | Index: 11.06.2. | IKS, 17.12.1997

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allergische Konjunktivitis

Packungen: 01

015	40 Einzeldosen	C
023	20 Einzeldosen	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Cyclandelat Tripharma, Dragées

Tripharma AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38089** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.5. | IKS, 03.12.1997

Zusammensetzung: 01 CYCLANDELATUM 400 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Durchblutungsstörungen

Packungen: 01

013	50 Dragées	B
021	250 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 DPE-Alcon, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **53819** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung:	01	DIPIVEFRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Weitwinkelglaukom		
* Packung:	01	Tropfflasche		
		028	5 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Dafalgan Säuglinge, Pulver
03 Dafalgan Kinder, Pulver
04 Dafalgan Kleinkinder, Pulver
* Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51231** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 09.12.1997

* Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 80 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
	03	PARACETAMOLUM 250 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
	04	PARACETAMOLUM 150 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
* Packungen:	01	015	12 Sachets	D
	03	031	12 Sachets	D
	04	058	12 Sachets	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.10.1995		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Dantamacrin 25 mg, Kapseln
02 Dantamacrin 50 mg, Kapseln
Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **45215** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 29.12.1997

Zusammensetzung:	01	DANTROLENUM NATRICUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	DANTROLENUM NATRICUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
* Anwendung:		Myotonolyticum		
Packungen:	01	016	50 Kapseln	B
	02	024	50 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Dantrolen i.v., Injektionslösung
Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **45217** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 29.12.1997

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: DANTROLENUM NATRICUM 20 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 60 mL.		
Anwendung:		Myotonolyticum: maligne Hyperthermie		
Packungen:	01	019	1 x 12 Ampulle(n)	B
		027	3 x 12 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Daraprim, Tabletten
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **20964** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 17.12.1997

Zusammensetzung:	01	PYRIMETHAMINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Toxoplasmose		
Packung:	01			
		014	30 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Delfen, Vaginalcreme
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **23440** Verkaufsart: **D** Index: 09.02.2. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung:	01	NONOXINOLUM-9 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Lokales Kontrazeptivum		
Packung:	01	mit Applikator		
		016	70 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Derma Plast Plastic, Schnellverband
IVF Internationale Verbandstoff- Fabrik Schaffhausen, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **17760** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 03.12.1997

Zusammensetzung:	01	TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15 % m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.		
Anwendung:		Wundschnellverband		
* Packungen:	01			
		238	10 x 4 cm x 10 cm	D
		246	10 x 6 cm x 10 cm	D
		254	10 x 8 cm x 10 cm	D
	01	Pocket		
		262	20 Strips	D
	01	Family		
		270	32 Strips	D
	01	Express		
		289	15 Strips	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Derma Plast Textil, Schnellverband
IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **10624** | Verkaufsart: **D** | Index: 30.01.0. | IKS, 03.12.1997

Zusammensetzung:	01	TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15 % m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.		
Anwendung:		Wundschnellverband		
* Packungen:	01	096	5 m x 4 cm	D
		118	5 m x 6 cm	D
		126	5 m x 8 cm	D
	01	Pocket Centro		
		193	16 Pflaster	D
	01	207	10 x 4 cm x 10 cm	D
		215	10 x 6 cm x 10 cm	D
		223	10 x 8 cm x 10 cm	D
	01	Fingerspitzenverbände		
		231	1 Set à 12 Pflaster	D
	01	Express		
		258	15 Strips	D
	01	Family		
		266	32 Strips	D
	01	Fingerspitzenverbände		
		274	50 Stück 4 x 7 cm	D
	01	Fingerverband		
		282	12 Stück 2 x 12 cm	D
		290	50 Stück 2 x 12 cm	D
	01	Centro		
		304	100 Stück 3 x 4 cm	D
		312	100 Stück 4 x 6 cm	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Diamicron, comprimés sécables
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **39552** | Mode de vente: **B** | Index: 07.06.2. | OICM, 11.12.1997

Composition:	01	GLICLAZIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Antidiabétique oral		
Conditionnements:	01	019	20 comprimés	B
		027	60 comprimés	B
		035	120 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Dicodid 5 mg, Tabletten
02 Dicodid 10 mg, Tabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **14187** | Verkaufsart: **A** | Index: 03.01.1. | IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung:	01	HYDROCODONI TARTRAS 5 mg corresp. HYDROCODONUM 3.03 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	HYDROCODONI TARTRAS 10 mg corresp. HYDROCODONUM 6.06 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Schwerer, gegen andere Therapien refraktärer Husten		
* Packungen:	01	022	20 Tabletten	A
		065	100 Tabletten	A
	02	049	10 Tabletten	A
		057	100 Tabletten	A
		073	1000 Tabletten	A
* Bemerkung:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel		
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Dicodid, Injektionslösung (s.c.)
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **14186** Verkaufsart: **A** Index: 03.01.1. IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung:	01	HYDROCODONI HYDROCHLORIDUM 15 mg corresp. HYDROCODONUM 12.08 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Schwerer, gegen andere Therapien refraktärer Hausten
Packung:	01	
	018	5 Ampulle(n) A
* Bemerkung:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Digoxin-Sandoz 0,25 mg, Tabletten
02 Digoxin-Sandoz 0,125 mg, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **26728** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	DIGOXINUM 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Herzglykosid
Packungen:	01	
	010	30 Tabletten B
	029	100 Tabletten B
	02	
	045	100 Tabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Digoxin-Sandoz, Injektionslösung (i.v.)
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40039** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, DINATRII PHOSPHAS, ACIDUM CITRICUM, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Herzglykosid
Packung:	01	
	015	5 x 2 mL Ampulle(n) B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Dihydergot plus, Tropflösung
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **48186** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2 mg, ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung:		Hypotone und orthostatische Kreislaufstörungen
Packung:	01	
	017	50 mL B
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Dilatrend 12,5 mg, Tabletten
02 Dilatrend 25 mg, Tabletten
03 Dilatrend 50 mg, Tabletten

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **53162** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 05.12.1997

Zusammensetzung:	01	CARVEDILOLUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CARVEDILOLUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	CARVEDILOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Alpha- und Beta Rezeptorenblocker		
Packungen:	01	010	30 Tabletten	B
		029	100 Tabletten	B
	02	037	30 Tabletten	B
		045	100 Tabletten	B
* Bemerkungen:		Seq. 03 Dilatrend 50 mg, Tabletten = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.1995		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Diovan 80 mg, Kapseln
02 Diovan 160 mg, Kapseln

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **53835** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	VALSARTANUM 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	VALSARTANUM 160 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Hypertonie		
Packungen:	01	015	28 Kapseln	B
		031	98 Kapseln	B
Bemerkungen:		Diovan 160 mg Kapseln = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.08.1996 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Disflatyl, Tabletten

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **30658** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung:	01	SIMETHICONUM 40 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Blähungen		
* Packungen:	01	019	30 Tabletten	D
		027	100 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Dr. R. Jent Nasen-Rachenöl

Armin Zeller, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal

IKS-Nr.: **14294** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.2. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 6 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, THYMOLUM 50 ug, EPHEDRINUM HEMIHYDRICUM 4 mg, AROMATICA, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Schnupfen		
Packung:	01	015	20 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Dul-X Sport Fluid, Massage-Emulsion
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **49386** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 15 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 12 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 9 mg, PICEAE AETHEROLEUM 12 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 12 mg, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen

Packungen: 01

028	125 mL	D
044	500 mL	D
052	1000 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Elmetacin, Emulsion
Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **50556** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 03.12.1997

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: QUATERNIUM-15, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumatikum

Packungen: 01

018	50 g	C
026	100 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Elotrans, Pulver
Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44644** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.7. IKS, 05.12.1997

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 4 g, NATRII CHLORIDUM 700 mg, KALII CHLORIDUM 300 mg, NATRII CITRAS 590 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Elektrolyte zur oralen Rehydratation

* Packung: 01

045	1 x 20 Beutel	D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.10.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Elyzol 500 mg, Suppositorien
02 Elyzol 1 g, Suppositorien
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **43358** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 29.12.1997

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 METRONIDAZOLUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier

Packungen: 01

030	10 Suppositorien	B

02

049	10 Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Em-eukal extra mild für Kinder, Hustenbonbons
* Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **39605** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 LIQUIRITIAE EXTRACTUM 14.7 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 5.3 mg, LEVOMENTHOLUM 0.45 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Rachenkatarrh
Packung: 01
015 75 g E
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1995 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Em-eukal ohne Zucker mit Isomalt, Bronchialbonbons
* Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **50734** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 02 LEVOMENTHOLUM 8.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.8 mg, ISOMALT, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
* Packungen: 02
048 75 g E
056 250 g E
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.1996 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Em-eukal, Hustenbonbons
* Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **09534** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 4.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.8 mg, SACCHARUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Rachenkatarrh
Packungen: 01
016 75 g E
040 250 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Estracomb TTS, Kombipackung
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51763** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 I): ESTRADIOLUM 4 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h,
II): ESTRADIOLUM 10 mg, NORETHISTERONI ACETAS 30 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug et 250 ug/24 h.
Anwendung: Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie nach der Menopause
Packungen: 01
017 1 x 4 + 4 Systeme B
025 3 x 4 + 4 Systeme B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.08.1996 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Estraderm MX 25, Transdermales therapeutisches System
02 Estraderm MX 50, Transdermales therapeutisches System
03 Estraderm MX 100, Transdermales therapeutisches System

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **53514** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM corresp. ESTRADIOLUM 0.75 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 11 cm2 cum LIBERATIONE 25 ug/24 h.
02 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM corresp. ESTRADIOLUM 1.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 22 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.
03 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM corresp. ESTRADIOLUM 3 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 44 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.

Anwendung: Oestrogen-Substitutionstherapie

Packungen:

01			
	014	8 Systeme	B
	022	24 Systeme	B
02			
	030	8 Systeme	B
	049	24 Systeme	B
03			
	057	8 Systeme	B
	065	24 Systeme	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.02.1996 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Estraderm TTS 25, Transdermales therapeutisches System
02 Estraderm TTS 50, Transdermales therapeutisches System
03 Estraderm TTS 100, Transdermales therapeutisches System

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47062** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 ESTRADIOLUM 2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 5 cm2 cum LIBERATIONE 25 ug/24 h.
02 ESTRADIOLUM 4 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.
03 ESTRADIOLUM 8 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.

Anwendung: Oestrogenmangelsymptome

* Packungen:

01			
	020	24 Systeme	B
	071	8 Systeme	B
02			
	047	24 Systeme	B
	098	8 Systeme	B
03			
	063	24 Systeme	B
	101	8 Systeme	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.07.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Etimonis 20 mg, gélules
02 Etimonis 40 mg, gélules
03 Etimonis 60 mg, gélules

Ethypharm SA, , 1907 Saxon

OICM-No.: **48905** Mode de vente: **B** Index: 02.04.1. OICM, 02.12.1997

Composition:
01 ISOSORBIDI MONONITRAS 20 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ISOSORBIDI MONONITRAS 40 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 ISOSORBIDI MONONITRAS 60 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Thérapeutique coronarien de la classe des nitrates organiques

Conditionnements:

01			
	013	30 gélules	B
	056	100 gélules	B
02			
	021	30 gélules	B
	064	100 gélules	B
03			
	048	30 gélules	B
	072	100 gélules	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Etomidat-Lipuro, Emulsion

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **52303** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 09.12.1997

Zusammensetzung: 01 ETOMIDATUM 2 mg, SOJAE OLEUM, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, GLYCEROLUM, LECITHINUM ex OVO, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypnotikum

Packungen: 01 Ampullen

028	10 x 10 mL	B
036	10 x 10 x 10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Eucapinol Oel, Nasentropfen

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34334** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 50 ug, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei Schnupfen

Packung: 01

013	10 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Eucapinol-Ephedrin, Nasentropfen

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34335** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.2. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 EPHEDRINUM HEMIHYDRICUM 10 mg, DEXTROCAMPHORA 50 ug, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2 mg, MENTHAE CRISPAE AETHEROLEUM 2 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 2 mg, COLOR.: E 140, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Schnupfen

Packung: 01

028	10 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Evit 200, Kapseln
02 Evit 600, Kapseln

* Mavena AG, Birkenweg 1-8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **53294** | * Verkaufsart: **C** | Index: 07.02.3. | IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 134.2 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 400 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin E Präparat

Packungen:

01			
	014	60 Kapseln	C
02			
	022	50 Kapseln	C
	030	100 Kapseln	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.1996 lautend auf Biotan AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2000

03 Faktor VII-Konzentrat S-TIM 4 200 U.I., Injektionspräparat
04 Faktor VII-Konzentrat S-TIM 4 500 U.I., Injektionspräparat

* Baxter AG, BioTech Group Hyland-Immuno Division, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **41304** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.1. | IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 20-140 mg corresp. FACTOR VII 200 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 50-350 mg corresp. FACTOR VII 500 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Faktor-VII-Mangel

Packungen:

03	014	200 U.I.	B
04	022	500 U.I.	B

Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1995 lautend auf Immuno (Schweiz) AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Farmorubicin Solution 10 mg, Injektionslösung
02 Farmorubicin Solution 20 mg, Injektionslösung
03 Farmorubicin Solution 50 mg, Injektionslösung

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **51579** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.16.1. | IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung:
01 EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
03 EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.

Anwendung: Cytostaticum

* Packungen:

01	011	1 x 5 mL Ampulle(n)	A
02	038	1 x 10 mL Ampulle(n)	A
03	046	2 x 25 mL Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Feiba S-TIM 4 250 E. Injektionspräparat
02 Feiba S-TIM 4 500 E. Injektionspräparat
03 Feiba S-TIM 4 1000 E. Injektionspräparat

* Baxter AG, BioTech Group Hyland-Immuno Division, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **41352** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 100-300 mg corresp. F.E.I.B.A. 250 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 200-600 mg corresp. F.E.I.B.A. 500 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 400-1200 mg corresp. F.E.I.B.A. 1'000 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

Anwendung: Hemmkörperhaemophilie mit Faktor VIII- bzw. Faktor IX- Inhibitor

Packungen:
01
019 250 E. B
02
027 500 E. B
03
035 1000 E. B

Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1995
lautend auf Immuno (Schweiz) AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Fibrinogen S-TIM Immuno 1000 mg, Infusionspräparat

* Baxter AG, BioTech Group Hyland-Immuno Division, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **38986** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FIBRINOGENUM HUMANUM 1 g, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 50 mL.

Anwendung: Primäre Fibrinogenmangelzustände

Packung:
01 mit Lösungsmittel
015 1 Infusionsflasche(n) B

Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.1995
lautend auf Immuno (Schweiz) AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 2001

*** 02 Fludapamid, Filmtabletten**

* Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **50473** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung:
02 INDAPAMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihypertensivum

* Packungen:
02
031 30 Tabletten B
058 90 Tabletten B

Bemerkungen: Frühere Bezeichnung: Indapamide Merck, Filmtabletten
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.07.1997
lautend auf Merck (Schweiz) AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Foradil, Dosieraerosol

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49852** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS 12 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 100, FCKW/CFC 99 % V/V.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen: 01

010	1 x 100 Dose(n)	B
029	2 x 100 Dose(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.12.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Foradil, Trockenpulver-Kapseln zur Inhalation

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52845** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS 12 ug, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung: 01 1 Aerolizer mit

017	60 Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.02.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Foscavir, Infusionslösung

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52357** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 FOSCARNETUM NATRICUM HEXAHYDRICUM 24 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Augenlichtbedrohende Erkrankungen durch Cytomegalovirus bei Patienten mit AIDS

Packungen: 01

012	6 x 250 mL	A
020	6 x 500 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Fotil, Augentropfen
02 Fotil forte, Augentropfen

CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **53494** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

* Packungen:

01	013	5 mL	B
	048	3 x 5 mL	B
02	021	5 mL	B
	056	3 x 5 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Furamid, Tabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **48631** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 29.12.1997

Zusammensetzung:	01	DILOXANIDI 2-FUROAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Amöbiasis		
Packung:	01			
		010	30 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Gatinar, sirop
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **37585** Mode de vente: **D** Index: 04.08.12 OICM, 01.12.1997

Composition:	01	LACTULOSUM 6.7 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Indication:		En cas de constipation		
Conditionnements:	01			
		017	100 mL	D
		025	500 mL	D
		033	6 x 500 mL	D
		041	200 mL	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.11.1997 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Gerlecit, Kapseln
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **45142** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 150 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, THIAMINI NITRAS 3 mg, RIBOFLAVINUM 2.25 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 7.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.15 mg, CALCII PANTOTHENAS 4.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg ut CALCII ASCORBAS, ALIA: POLYENYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM 57 mg, RUTOSIDI SULFAS NATRICUS 6 mg, POLLINIS EXTRACTUM HYDROSOLUBILE 60 mg, POLLINIS EXTRACTUM LIPOSOLUBILE 3 mg, MINERALIA: FERRUM 2.35 mg ut FERROSI SULFAS, KALIUM 4.75 mg ut KALII SULFAS, CALCIUM 40 mg et PHOSPHORUS 30.9 mg ut CALCII PHOSPHAS, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Als Roborans		
Packungen:	01			
		019	60 Kapseln	D
		027	120 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Globocef 500 mg, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51591** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 11.12.1997

Zusammensetzung:	02	CEFETAMETI PIVOXILIS HYDROCHLORIDUM 500 mg corresp. CEFETAMETUM 362.6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	02			
		046	14 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Globocef, Sirup

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51592** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 11.12.1997

Zusammensetzung: 01 CEFETAMETI PIVOXILIS HYDROCHLORIDUM 250 mg corresp. CEFETAMETUM 181.3 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GLOBULOS corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01

018	60 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Glucobay 100, Tabletten
03 Glucobay 50, Tabletten

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **44873** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 11.12.1997

Zusammensetzung: 02 ACARBOSUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ACARBOSUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Orales Antidiabetikum

Packungen:

02		
044	30 Tabletten	B
060	90 Tabletten	B
03		
079	30 Tabletten	B
087	90 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Halfan, Tabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **50268** Verkaufsart: **A** Index: 08.04.1. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 HALOFANTRINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Malaria

Packung: 01

012	6 Tabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Hygroton 25 mg, Tabletten
02 Hygroton 50 mg, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **25649** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CHLORTALIDONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diureticum

Packungen:

01		
060	28 Tabletten	B
079	84 Tabletten	B
02		
028	20 Tabletten	B
036	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Hygroton-Reserpin, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29157** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.2. | IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 CHLORTALIDONUM 50 mg, RESERPINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antihypertensivum

Packungen: 01

014	20 Tabletten	B
049	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.08.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Immunate STIM Plus 250 IE, Injektionspräparat
02 Immunate STIM Plus 500 IE, Injektionspräparat
03 Immunate STIM Plus 1000 IE, Injektionspräparat

* Baxter AG, BioTech Group Hyland-Immuno Division, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52715** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.1. | IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:

01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, LYSINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, LYSINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, LYSINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Mangel an Gerinnungsfaktor VIII

Packungen:

01			
	016	250 I.E.	B
02			
	024	500 I.E.	B
03			
	032	1000 I.E.	B

Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.08.1995 lautend auf Immuno (Schweiz) AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1999

03 Immunine STIM Plus 600, Injektionspräparat
04 Immunine STIM Plus 1200, Injektionspräparat

* Baxter AG, BioTech Group Hyland-Immuno Division, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52474** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 600 U.I., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1'200 U.I., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Antihämorrhagicum

Packungen:

03	035	600 I.E.	B
04	043	1200 I.E.	B

Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1997
lautend auf Immuno (Schweiz) AG, Volketswil

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Inhalant, Lösung

Homöopharm AG, Kirchgasse 11, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **33767** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 22.5 mg, DEXTROCAMPHORA 22.5 mg, THYMOLUM 4.5 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 45 mg, PINI AETHEROLEUM 505.6 mg, CINEOLUM 300 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Erkältungen

Packungen: 01

013	30 mL	D
021	200 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Irgamid, Augensalbe

CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **13131** Verkaufsart: **C** Index: 11.07.1. IKS, 09.12.1997

Zusammensetzung: 01 SULFADICRAMIDUM 150 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bakterielle Augeninfektionen

Packung: 01

015	5 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Kamillex, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **48854** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, GUAIAZULENUM 25 ug, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei kleineren Hautaffektionen

Packungen: 01

028	30 g	D
036	50 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Kemerhine, soluté nasal
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **44662** | Mode de vente: **D** | Index: 12.02.1. | OICM, 01.12.1997

Composition:	01	EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Rhinitis		
Conditionnement:	01			
		019	15 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Lescol 20 mg, Kapseln
02 Lescol 40 mg, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52370** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.12.0. | IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung:	01	FLUVASTATINUM 20 mg ut FLUVASTATINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	FLUVASTATINUM 40 mg ut FLUVASTATINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Reduktion der Serumcholesterinkonzentration		
Packungen:	01			
		019	28 Kapseln	B
		027	98 Kapseln	B
	02			
		035	28 Kapseln	B
		043	98 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Lido-Hyal A, Injektionslösung
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25048** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.02.2. | IKS, 17.12.1997

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HYALURONIDASUM e TESTICULO OVIS 25 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anaestheticum		
Packungen:	01			
		016	100 x 1,8 mL Zylinderampulle(n)	B
		024	50 x 2 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Lido-Hyal B, Injektionslösung
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29854** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.02.2. | IKS, 17.12.1997

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HYALURONIDASUM e TESTICULO OVIS 175 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anaestheticum		
Packungen:	01			
		017	20 x 1,8 mL Zylinderampulle(n)	B
		025	50 x 2 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Liquemin Roche 5000 U-USP, Injektionslösung
03 Liquemin Roche 20'000 U-USP, Injektionslösung

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **15159** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.03.3. | IKS, 10.12.1997

* Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 5'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 1.25 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	HEPARINUM NATRICUM 20'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anticoagulans		
Packungen:	01			
		030	1 Ampullenflasche(n)	B
		049	5 Ampullenflasche(n)	B
	03			
		057	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.10.1995		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

02 Locabiotal, spray-doseur

Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **31770** | Mode de vente: **B** | Index: 12.02.51 | OICM, 11.12.1997

Composition:	02	FUSAFUNGINUM 0.5 mg pro DOSI, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: BENZODODECINII BROMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.		
Indication:		Inflammations et infections de l'oropharynx		
* Conditionnement:	02			
		041	5 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Lopresor 100, Dragées
02 Lopresor 50, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39252** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.03.0. | IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker		
Packungen:	01			
		031	40 Dragées	B
		058	200 Dragées	B
	02			
		066	40 Dragées	B
		074	100 Dragées	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Lopresor Oros mite, oral osmotic system
02 Lopresor Oros, oral osmotic system
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50439** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 METOPROLOLI FUMARAS (2:1) 95 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
02 METOPROLOLI FUMARAS (2:1) 190 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Betarezeptorenblocker
Packungen: 01
046 1 x 14 Tabletten B
054 4 x 14 Tabletten B
02
011 1 x 14 Tabletten B
038 4 x 14 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Lopresor Retard 200, Divitabs
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44447** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Betarezeptorenblocker
Packungen: 01
010 14 Divitabs B
029 56 Divitabs B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.08.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Lopresor, Injektionslösung
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43056** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Betarezeptorenblocker
Packung: 01
018 5 Ampulle(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.08.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Ludiomil 10 mg, Dragées
02 Ludiomil 25 mg, Dragées
03 Ludiomil 50 mg, Dragées
04 Ludiomil 75 mg, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37375** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antidepressivum

Packungen:

01	012	50 Dragées	B
02	039	30 Dragées	B
	047	100 Dragées	B
	055	1000 Dragées	B
03	063	30 Dragées	B
	071	100 Dragées	B
04	101	20 Dragées	B
	128	100 Dragées	B
	136	500 Dragées	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.09.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ludiomil, Injektionslösung (i.v.)

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37376** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 MAPROTILINI MESILAS 25 mg, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antidepressivum

Packungen:

01			
	035	10 x 5 mL Ampulle(n)	B
	043	10 x 10 x 5 mL Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.09.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lyman 50'000 Emgel, Emulsion

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **52854** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DEXPANTHENOLUM 4 mg, ALLANTOINUM 3 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Stumpfe Unfallverletzungen, Beschwerden bei venösen Beinleiden

* Packungen:

01			
	016	40 g	D
	024	100 g	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Malvedrin Chäslichrut/mauve, Salbe
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **23490** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 MALVAE FOLII EXTRACTUM SPISSUM 20 mg, RETINOLUM 250 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 50 U.I., MATRICARIAE OLEUM COCTUM 50 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 50 mg, LINI OLEUM 50 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ADEPS LANAE, AROMATICA: LIMONIS AETHEROLEUM, LAVANDULAE AETHEROLEUM, CONSERV.: E 200, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

Packung: 01

021	50 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Malvedrin Chäslichrut/mauve, flüssig
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **44861** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 MALVAE FOLII EXTRACTUM SPISSUM 140 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

Packungen: 01

011	250 mL	D
038	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Medizinisches Badesalz aus dem Toten Meer
Parsenn-Produkte AG, in der Klus, 7240 Küblis

IKS-Nr.: **45514** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 03.12.1997

Zusammensetzung: 01 SAL MARINUM (PROVENIENZ: TOTES MEER) corresp. NATRIUM ‹ 100 g, KALIUM 100-200 g, MAGNESIUM 60-120 g, CALCIUM ‹ 5 g, CHLORIDUM 100-500 g, BROMIDUM ca. 5 g, SULFAS ‹ 10 g pro 1 kg.

Anwendung: Badetherapie bei rheumatischen Erkrankungen und gewissen Hauterkrankungen

Packungen: 01

013	1,5 kg	D
021	10 kg	D
056	3 x 1,5 kg	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Melleretten, Tropfen
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27137** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 THIORIDAZINUM 30 mg ut THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.

Anwendung: Psychorelaxans

Packungen: 01

016	10 mL	B
032	50 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.09.1995 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Melleril 10 mg, Filmtabletten
02 Melleril 25 mg, Filmtabletten
03 Melleril 50 mg, Filmtabletten
04 Melleril 100 mg, Filmtabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **24817** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Psychorelaxans, Neuroleptikum

Packungen:

01			
	113	30 Filmtabletten	B
02			
	040	50 Filmtabletten	B
03			
	067	50 Filmtabletten	B

Bemerkungen: Seq.-Nr. 04 Melleril 100 mg, Filmtabletten = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.11.1995
lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Melleril 200 retard, Tabletten
02 Melleril 30 retard, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **31772** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Neuroleptikum

Packungen:

01			
	028	10 Tabletten	B
	036	100 Tabletten	B
02			
	060	20 Tabletten	B
	079	50 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.09.1995
lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Migril, Tabletten

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **23222** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 02.12.1997

Zusammensetzung:
01 ERGOTAMINI TARTRAS 2 mg, CYCLIZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COFFEINUM 100 mg, COLOR.: E 127, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Migräne

Packung:

01			
	019	10 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Minitran 5, système thérapeutique transdermique
02 Minitran 10, système thérapeutique transdermique
03 Minitran 15, système thérapeutique transdermique

Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **51920** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.1. | OICM, 08.12.1997

Composition:
01 GLYCEROLI TRINITRAS 18 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 6.7 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.
02 GLYCEROLI TRINITRAS 36 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 13.3 cm2 cum LIBERATIONE 10 mg/24 h.
03 GLYCEROLI TRINITRAS 54 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 15 mg/24 h.

Indication: Nitrate organique pour la thérapeutique coronarienne

Conditionnements:

01			
	015	10 pansements	B
	023	30 pansements	B
	082	100 pansements	B
02			
	031	10 pansements	B
	058	30 pansements	B
	090	100 pansements	B
03			
	066	10 pansements	B
	074	30 pansements	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Molevac, Dragées

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **28502** | Verkaufsart: **C** | Index: 08.05.1. | IKS, 17.12.1997

Zusammensetzung: 01 PYRVINII EMBONAS 75.25 mg corresp. PYRVINIUM (CATION) 50 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Anthelminticum

Packung:

01			
	028	8 Dragées	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Molevac, Suspension

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **27388** | Verkaufsart: **C** | Index: 08.05.1. | IKS, 17.12.1997

Zusammensetzung: 02 PYRVINII EMBONAS 15.05 mg corresp. PYRVINIUM (CATION) 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Anthelminticum

Packung:

02			
	027	25 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Mycinopred Liquifilm, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **34058** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 09.12.1997

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, POLYMYXINI B SULFAS 5000 U.I., NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: 01
024 5 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nasex, gouttes nasales
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39291** Mode de vente: **D** Index: 12.02.2. OICM, 08.12.1997

Composition: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rhumes
Conditionnement: 01
010 15 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Nasex, microdoseur
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39292** Mode de vente: **D** Index: 12.02.2. OICM, 08.12.1997

Composition: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rhumes
Conditionnement: 01
017 15 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Neo Expectan 100 mg, granulé
02 Neo Expectan 200 mg, granulé
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **52205** Mode de vente: **C** Index: 03.02.0. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Indication: Mucolytique
Conditionnements: 01
018 30 sachets C
02
026 30 sachets C
034 20 sachets C
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.11.1997 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Neo-Cibalgin, comprimés

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47438** | Modes de vente: **D, B** | Index: 01.01.2. | OICM, 01.12.1997

Composition:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 200 mg, PARACETAMOLUM 150 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Analgésique, Antipyrétique		
Conditionnements:	01			
		012	10 comprimés	D
		020	50 comprimés	B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.10.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Neo-Hydro Nasen-Ohrentropfen

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **48532** | Verkaufsart: **A** | Index: 12.02.51 | IKS, 11.12.1997

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Infektionen im Bereich des Nasen-Rachen-Ohren-Raumes		
Packung:	01			
		012	10 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Neorutin 300, Filmtabletten

* Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **36868** | Verkaufsart: **C** | Index: 02.08.1. | IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	RUTOSIDUM 300 mg, E 141, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Allgemeines Venenmittel		
Packungen:	01			
		015	20 Filmtabletten	C
		023	50 Filmtabletten	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.05.1995 lautend auf Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Givisiez		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

03 Nesacain MPF 2 %, Injektionslösung
04 Nesacain MPF 3 %, Injektionslösung

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **44160** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.02.2. | IKS, 09.12.1997

* Zusammensetzung:	03	CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	04	CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Lokalanaesthetikum		
* Packungen:	03	Eindosisflasche		
		048	20 mL	B
	04	Eindosisflasche		
		056	20 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.08.1994		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Nitro Mack Retard 2,5 mg, Kapseln
02 Nitro Mack Retard 5 mg, Kapseln

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **34085** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 02.12.1997

Zusammensetzung:
01 GLYCEROLI TRINITRAS 2.5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 GLYCEROLI TRINITRAS 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packungen:

01			
	013	60 Kapseln	B
02			
	048	50 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nitroderm TTS 5
02 Nitroderm TTS 10
03 Nitroderm TTS 15

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44192** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 GLYCEROLI TRINITRAS 25 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.
02 GLYCEROLI TRINITRAS 50 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 10 mg/24 h.
03 GLYCEROLI TRINITRAS 75 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 30 cm2 cum LIBERATIONE 15 mg/24 h.

Anwendung: Angina pectoris

Packungen:

01	012	10 Systeme	B
	020	30 Systeme	B
	039	100 Systeme	B
02	047	10 Systeme	B
	055	30 Systeme	B
03	071	10 Systeme	B
	098	30 Systeme	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1996 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Nival, Lösung

Vitatech AG, Tiefenaustrasse 117, 3004 Bern

IKS-Nr.: **52192** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung:
01 LEVOMENTHOLUM 300 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 45 uL, LAVANDULAE AETHEROLEUM 120 uL, MYRISTICAE AETHEROLEUM 40 uL, PINI AETHEROLEUM 130 uL, THYMI AETHEROLEUM 70 uL, VETIVERIAE AETHEROLEUM 295 uL ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma

Packungen:

01			
	013	30 mL	D
	021	60 mL	D
	048	125 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Novo-Helisen Depot, Injektionssuspension
Allergomed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47605** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 22.12.1997

Zusammensetzung: 01 A): ALLERGENORUM EXTRACTUM 5 U.T. aut 0.5 PNU, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL,
B): ALLERGENORUM EXTRACTUM 50 U.T. aut 5 PNU, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL,
C): ALLERGENORUM EXTRACTUM 500 U.T. aut 50 PNU, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL,
D): ALLERGENORUM EXTRACTUM 5000 U.T. aut 500 PNU, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hyposensibilisierung

Packungen: 01 4,5 ml
016 1 Ampulle(n) A
01 9,5 ml
024 1 Ampulle(n) A
01 Behandlungssatz
032 3 Ampulle(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Odontal Mundwasser, flüssig
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **48860** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 02 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 6.7 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.7 mg, EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 827 mg ex: CARYOPHYLLI FLOS, CINNAMOMI CORTEX, ANISI STELLATI FRUCTUS, COLOR.: E 120, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 87 % V/V.

Anwendung: Bei Entzündungen der Mundschleimhaut

Packungen: 02
028 100 mL D
036 1 Liter D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Orofar avec lidocaine, gelsolets
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46857** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx

Conditionnement: 01
011 24 gelsolets D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Orofar avec lidocaine, solution

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46859** | Mode de vente: **D** | Index: 12.03.3. | OICM, 01.12.1997

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 0.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, ETHANOLUM 94 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 12.4 % V/V.

Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx

Conditionnement: 01

014 200 mL D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Orofar avec lidocaine, spray buccal

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46861** | Mode de vente: **D** | Index: 12.03.3. | OICM, 01.12.1997

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, ETHANOLUM 94 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 12.4 % V/V.

Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx

Conditionnement: 01

019 30 mL D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Orofar avec lidocaine, tablettes à sucer

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46863** | Mode de vente: **D** | Index: 12.03.3. | OICM, 01.12.1997

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx

Conditionnement: 01

011 24 tablettes D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Pasta boli Spirig, Paste

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **34040** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.5. | IKS, 02.12.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 2 mg, METHYLIS SALICYLAS, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Umschlagpasta bei Entzündungen, Verstauchungen

Packung: 01

044 400 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Patentex Oval N, Schaum-Ovula
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **37959** Verkaufsart: **D** Index: 09.02.2. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 NONOXINOLUM-9 75 mg, LAURILSULFAS, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Lokales Kontrazeptivum
Packung: 01
030 12 Ovula D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Pefrakehl, homöopathische Salbe
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50296** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.12.1997

* Zusammensetzung: 02 CANDIDA PARAPSILOSIS D3 AQUOS DILUTIO 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, VASELINUM ALBUM, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, GLYCEROLI MONOSTEARAS 40-50, PROPYLENGLYCOLUM, MAGNESII SULFAS, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei mykotischen Haut- und Schleimhautaffektionen
Packung: 02
024 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pelsano med. Badeemulsion
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **13942** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 8 mg, HELIANTHI OLEUM 76 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Schonende, rückfettende Hautreinigung
Packungen: 01
064 300 mL D
072 1000 mL D
080 5000 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pelsano med. Salbe
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **15812** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 HELIANTHI OLEUM 250 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Behandlung empfindlicher Haut
* Packung: 01
052 60 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pentoxi-Mepha 400, Retardtabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49324** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 02.12.1997

Zusammensetzung: 01 PENTOXIFYLLINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Durchblutungsstörungen
Packungen: 01

014	20 Retardtabletten	B
022	100 Retardtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Perkamillon, Salbe
Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **46809** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM 180 mg, HAMAMELIDIS EXTRACTUM 120 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei kleineren Hautschäden
Packungen: 01

017	20 g	D
025	50 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Perkamillon, Tropfen
Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33752** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. ETHANOLUM 48 % V/V.
Anwendung: Bei kleineren Hautaffektionen
Packungen: 01

016	30 mL	D
024	100 mL	D
032	1 Liter	D
040	5 Liter	D
059	10 Liter	D
067	500 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Phytopharma Gel de consoude/Wallwurzgel, gel
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **52652** Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 12.12.1997

Composition: 01 ARNICA MONTANA TM 0.1 mL, CALENDULA OFFICINALIS TM 0.2 mL, ECHINACEA PURPUREA TM 0.1 mL, SYMPHYTUM OFFICINALE TM 0.3 mL, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.
Indication: En cas de douleurs sourdes
Conditionnements: 01

014	100 mL	D
022	200 mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

02 Prioderm, Cream Shampoo neue Formulierung

Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **41595** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.5. IKS, 11.12.1997

* Zusammensetzung:	02	MALATHIONUM 10 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Bekämpfung von Kopf- und Filzläusen		
Packung:	02			
		043	40 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Procef 250 mg, Filmtabletten
02 Procef 500 mg, Filmtabletten

Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **52796** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 29.12.1997

Zusammensetzung:	01	CEFPROZILUM 250 mg ut CEFPROZILUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CEFPROZILUM 500 mg ut CEFPROZILUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01			
		016	20 Filmtabletten	A
	02			
		024	10 Filmtabletten	A
		032	20 Filmtabletten	A
		040	14 Filmtabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.07.1996		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Prothromplex Total S-TIM 4 200 I.E., Injektionspräparat
02 Prothromplex Total S-TIM 4 600 I.E., Injektionspräparat

* Baxter AG, BioTech Group Hyland-Immuno Division, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **41330** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 100-250 mg corresp. PROTHROMBINUM 200 U., FACTOR VII 170 U., FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 200 U.I., FACTOR X 200 U., HEPARINUM, ANTITHROMBINUM III HUMANUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 300-750 mg corresp. PROTHROMBINUM 600 U., FACTOR VII 500 U., FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 600 U.I., FACTOR X 600 U., HEPARINUM, ANTITHROMBINUM III HUMANUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.		
Anwendung:		Gerinnungsstörungen infolge Verminderung der Faktoren II, VII, IX und X		
Packungen:	01			
		031	200 I.E.	B
	02			
		058	600 I.E.	B
Bemerkungen:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1995 lautend auf Immuno (Schweiz) AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Psoraderm 5, Tabletten
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44725** Verkaufsart: **B** Index: 10.03.0. IKS, 11.12.1997

Zusammensetzung: 01 5-METHOXYPSORALENUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Psoriasis (PUVA-Photochemotherapie)
Packung: 01
010 50 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Redoxon Roche 500 mg, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **11874** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, CONSERV.: E 216 0.5 mg, E 218 4.0 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Vitamin C-Präparat
Packung: 01
010 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Redoxon Roche Fruchtaroma, Lutschtabletten zuckerfrei
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **49825** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin-C-Präparat
Packungen: 01
013 30 Lutschtabletten D
021 100 Lutschtabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Redoxon Roche Zitronenaroma, Brausetabletten zuckerfrei
02 Redoxon Roche Cassisaroma, Brausetabletten zuckerfrei
03 Redoxon Roche Orangenaroma, Brausetabletten zuckerfrei
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **49824** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin-C-Präparat
Packungen: 01
017 10 Brausetabletten D
025 20 Brausetabletten D
03
033 10 Brausetabletten D
041 20 Brausetabletten D
* Bemerkungen: Seq. 02 Redoxon Roche Cassisaroma, Brausetabletten zuckerfrei = Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Redoxon Roche neutral, Brausetabletten
03 Redoxon Roche Cassis, Brausetabletten
04 Redoxon Roche Limetten, Brausetabletten
05 Redoxon Roche Lime, Brausetabletten
06 Redoxon Roche Lemon, Brausetabletten
07 Redoxon Roche Orange, Brausetabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **23711** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung:
01 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 ACIDUM ASCORBICUM 2 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
05 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
06 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
07 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin C-Präparat

Packungen: 01

028	10 Brausetabletten	D
036	20 Brausetabletten	D

* Bemerkungen: Seq. 03, 04, 05, 06, 07 Redoxon Roche Brausetabletten = Exportspezialitäten

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rhinaaxia, spray nasale

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **48518** Modo di vendita: **B** Index: 12.02.7. UICM, 08.12.1997

Composizione: 01 MAGNESII ISOSPAGLUMAS et SPAGLUMAS DECAHYDRICUS 8.4 mg pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 185.

Indicazione: Riniti allergiche

Confezione: 01

028	26 mL	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Rhinipan, Nasentropfen

Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40664** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.1 mg, DEQUALINII DIACETAS 0.1 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, ANTIOX.: THIOUREUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Rhinitis

Packung: 01

017	15 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rhinocort 100 ug, Turbuhaler
02 Rhinocort 200 ug, Turbuhaler
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51932** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.
02 BUDESONIDUM 200 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.
Anwendung: Rhinitis
Packungen: 01 013 200 Dose(n) B
02 021 200 Dose(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rhinocort 50, Pumpspray
02 Rhinocort 100, Pumpspray
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48591** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 50 ug pro DOSI, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 200.
02 BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 200.
Anwendung: Rhinitis
Packungen: 01
019 200 Einzeldosen B
02
027 200 Einzeldosen B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rhinomer, nébulisateur
Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **52422** Mode de vente: **D** Index: 12.02.4. OICM, 15.12.1997

Composition: 01 AQUA MARIS partim DEIONISATA corresp. NATRII CHLORIDUM 9 mg/mL.
Indication: Humidification et nettoyage du nez
Conditionnements: 01 force 1
019 115 mL D
01 force 2
027 135 mL D
01 force 3
035 135 mL D
043 210 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Rhinovent 0.03 %, Pumpdosierspray
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52445** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.1. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung: 01 IPRATROPII BROMIDUM 0.3 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Rhinitis mit nasaler Hypersekretion
Packung: 01
019 15 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sandopril, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51792** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 SPIRAPRILI HYDROCHLORIDUM 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01
017 14 Tabletten B
033 98 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.07.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Schwarzwald-Tannen-Bonbons

Ambichem AG, Gerberweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **29217** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 03.12.1997

Zusammensetzung: 01 PINI TURIONUM EXTRACTUM 15.6 mg, ABIETIS AETHEROLEUM 2.8 mg, LEVOMENTHOLUM 1.6 mg, MEL, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 01
017 25 Bonbons E
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Servizol 200, Tabletten
02 Servizol 250, Tabletten
03 Servizol 500, Filmtabletten

Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43272** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 29.12.1997

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 METRONIDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amoeben und Anaerobier
Packungen: 01
012 1000 Tabletten B
047 20 Tabletten B
02
020 1000 Tabletten B
039 20 Tabletten B
03
055 20 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Servizol 200, orale Suspension

Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45676** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 29.12.1997

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 200 mg ut METRONIDAZOLI BENZOAS, SACCHARUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amoeben und Anaerobier
Packung: 01
013 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sigaperidol, Tabletten

* Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45021** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung:	01	HALOPERIDOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packung:	01		
	017	50 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.09.1997 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Sinecod, gouttes pour enfants

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **31214** Mode de vente: **C** Index: 03.01.2. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 5 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 22 GUTTAE.	
Indication:		Toux	
Conditionnement:	01		
	041	20 mL	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.10.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999	

01 Sinecod, pastilles à sucer

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **40289** Mode de vente: **C** Index: 03.01.2. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 10 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Indication:		Toux	
Conditionnement:	01		
	062	24 pastilles	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.10.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999	

01 Sinecod-50, comprimés dépot

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **48748** Mode de vente: **C** Index: 03.01.2. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Toux	
Conditionnement:	01		
	015	10 comprimés	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.10.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999	

02 Soframycin, Augentropfen
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **33076** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 09.12.1997

* Zusammensetzung:	02	FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Augeninfektionen
Packung:	02	
	029	8 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.07.1997
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Soluprick SQ, Lösung
Trimedal AG, Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **47627** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 03.12.1997

Zusammensetzung:	01	ALLERGENI EXTRACTUM 10 U. HEP, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM 3 mL.
Anwendung:		Diagnose von Allergien des Soforttyps
Packung:	01	
	028	3 mL A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.09.1995
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Soufrol TP Thermopack
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46383** Mode de vente: **D** Index: 07.10.5. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	PARAFFINUM SOLIDUM 43.8 g, TERRA ULIGINOSA TYP. FANGO 21.9 g, TERRA ULIGINOSA SPEC. 21.9 g, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 100 g.
Indication:		Thermothérapie
Conditionnements:	01	
	028	38 x 12,5 cm D
	036	25 x 20 cm D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.03.1995 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999

01 Soufrol ZNP, shampooing médicinal
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **43068** Mode de vente: **D** Index: 10.04.0. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	PYRITHIONUM ZINCICUM 15 mg, SULFUR 5 mg, DETERGENTIA, LAURILSULFAS, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Indication:		Pellicules, cheveux gras
Conditionnements:	01	
	016	60 g tube(s) D
	024	125 g tube(s) D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.08.1994 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999

01 Soufrol, bain huileux au soufre liquide
* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **33504** Mode de vente: **D** Index: 07.10.5. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	MESULFENUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:		Maladies rhumatismales et cutanées		
Conditionnements:	01	020	800 mL	D
		039	5 Liter	D
		047	150 mL	D
		055	300 mL	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.10.1996 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

02 Tegens, capsules
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **49509** Mode de vente: **B** Index: 02.08.1. OICM, 18.12.1997

* Composition:	02	ANTHOCYANOSIDEA e VACCINIO MYRTILLO 58 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Vasoprotecteur, troubles de fragilité et perméabilité des vaisseaux sanguins		
* Conditionnements:	02	030	20 capsules	B
		049	60 capsules	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Tegretol 125 mg, Suppositorien
02 Tegretol 250 mg, Suppositorien
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52226** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	CARBAMAZEPINUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Antiepilepticum		
Packungen:	01	015	5 Suppositorien	B
	02	023	5 Suppositorien	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.07.1997 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Tegretol 200, Tabletten
02 Tegretol 400, Tabletten
03 Tegretol 100, Tabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29789** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CARBAMAZEPINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	CARBAMAZEPINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antiepilepticum		
Packungen:	01	010	50 Tabletten	B
		029	200 Tabletten	B
	02	037	30 Tabletten	B
		045	200 Tabletten	B
Bemerkungen:		Tegretol 100, Tabletten = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Tegretol CR 400, Divitabs
02 Tegretol CR 200, Divitabs

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47443** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 CARBAMAZEPINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiepilepticum

Packungen:

01			
	016	30 Divitabs	B
	024	200 Divitabs	B
02			
	032	50 Divitabs	B
	040	200 Divitabs	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tegretol, Sirup

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36896** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 CARBAMAZEPINUM 100 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antiepilepticum

Packung:

01			
	019	250 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tiatral 100 SR, Tabletten

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52189** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.2. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Thrombozytenaggregationshemmung

Packungen:

01			
	012	50 Tabletten	B
	020	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.02.1994 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Tissucol Duo S 0,5 ml, tiefgefrorene Lösung
02 Tissucol Duo S 1,0 ml, tiefgefrorene Lösung
03 Tissucol Duo S 2,0 ml, tiefgefrorene Lösung

* Baxter AG, BioTech Group Hyland-Immuno Division, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52618** Verkaufsart: **B** Index: 06.99.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:

01 I): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur. et FACTOR XIII 10-50 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 0.5 mL,
II): THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., PROTEINA, CALCII CHLORIDUM 40 mmol, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 0.5 mL.

02 I): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur. et FACTOR XIII 10-50 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 1 mL,
II): THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., PROTEINA, CALCII CHLORIDUM 40 mmol, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 1 mL.

03 I): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur. et FACTOR XIII 10-50 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 2 mL,
II): THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., PROTEINA, CALCII CHLORIDUM 40 mmol, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 2 mL.

Anwendung: Gewebekleber und lokale Blutstillung

Packungen:

01			
	010	0.5 mL	B
02			
	029	1 mL	B
03			
	037	2 mL	B

Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.07.1997
lautend auf Immuno (Schweiz) AG, Volketswil

Gültig bis: 31. Dezember 1998

05 Tissucol Kit 0.5, Lyophylisat und Lösungsmittel 0.5/2
06 Tissucol Kit 1.0, Lyophylisat und Lösungsmittel 1.0/4
07 Tissucol Kit 2.0, Lyophylisat und Lösungsmittel 2.0/8
08 Tissucol Kit 5.0, Lyophylisat und Lösungsmittel 5.0/20
09 Tissucol Kit 0.5, Lyophylisat und Lösungsmittel 0.5/250
10 Tissucol Kit 1.0, Lyophylisat und Lösungsmittel 1.0/500
11 Tissucol Kit 2.0, Lyophylisat und Lösungsmittel 2.0/1'000
12 Tissucol Kit 5.0, Lyophylisat und Lösungsmittel 5.0/2'500

* Baxter AG, BioTech Group Hyland-Immuno Division, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **43141** Verkaufsart: **B** Index: 06.99.0. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:

05 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 50-65 mg corresp. FACTOR XIII 5-25 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.02-0.06 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 37.5-57.5 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 35-55 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 1-4.5 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL,
D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

06 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII 10-50 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL,
D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

07 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 200-260 mg corresp. FACTOR XIII 20-100 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.08-0.24 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 150-230 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 140-220 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 4-18 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL,
D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

08 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 500-650 mg corresp. FACTOR XIII 50-250 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.2-0.6 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 375-575 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 350-550 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 10-45 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 5 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL,
D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

09 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 50-65 mg corresp. FACTOR XIII 5-25 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.02-0.06 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 37.5-57.5 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 35-55 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 1-4.5 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL,
D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

Fortsetzung Seite 1217

10 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII 10-50 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL,
D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

11 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 200-260 mg corresp. FACTOR XIII 20-100 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.08-0.24 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 150-230 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 140-220 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 4-18 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL,
D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

12 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 500-650 mg corresp. FACTOR XIII 50-250 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.2-0.6 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 375-575 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 350-550 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 10-45 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 5 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL,
D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

Anwendung: Gewebekleber und lokale Blutstillung

Packungen:

05 Duopackung mit Seq-Nr.: 09
015 1 Kombipackung(en) B

06 Duopackung mit Seq-Nr.: 10
023 1 Kombipackung(en) B

07 Duopackung mit Seq-Nr.: 11
031 1 Kombipackung(en) B

08 Duopackung mit Seq-Nr.: 12
058 1 Kombipackung(en) B

09 nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 05 B

10 nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 06 B

11 nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 07 B

12 nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 08 B

Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.07.1997
lautend auf Immuno (Schweiz) AG, Volketswil

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tramadol Helvepharm, Tropfen
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **52901** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.12.1997

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE.
Anwendung: Analgetikum
Packungen: 01

014	1 x 10 mL	A
022	3 x 10 mL	A
030	12 x 10 mL	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Truxal 15 mg, Dragées
02 Truxal 50 mg, Dragées
Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **25873** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung: 01 CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen: 01

017	50 Dragées	B
025	100 Dragées	B

02

041	50 Dragées	B
068	100 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Truxaletten, Dragées
Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **33317** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung: 01 CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01

018	50 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tumarol Balsam, Salbe
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **33754** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 50 mg, LEVOMENTHOLUM 27 mg, THYMOLUM 2 mg, CEDRI FOLII AETHEROLEUM 7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 16 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 50 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen
Packung: 01

019	30 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ultracorten-H 25 mg/2 mL wasserlöslich, Injektionspräparat
02 Ultracorten-H 100 mg/2 mL wasserlöslich, Injektionspräparat
03 Ultracorten-H 250 mg/2 mL wasserlöslich, Injektionspräparat

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **24794** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.07.22 | IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PREDNISOLONI-21 TETRAHYDROPHTHALAS NATRICUS 25 mg, MANNITOLUM q.s. ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PREDNISOLONI-21 TETRAHYDROPHTHALAS NATRICUS 100 mg, MANNITOLUM q.s. ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PREDNISOLONI-21 TETRAHYDROPHTHALAS NATRICUS 250 mg, MANNITOLUM q.s. ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie

Packungen:

01	ohne Lösungsmittel			
	024	10	Trockenampulle(n)	B
01	mit Lösungsmittel			
	032	1	Trockenampulle(n)	B
02	mit Lösungsmittel			
	040	1	Trockenampulle(n)	B
	067	5	Trockenampulle(n)	B
03	mit Lösungsmittel			
	059	1	Trockenampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.05.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Valverde Ginkgo Vital, dragées

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **49916** | Mode de vente: **D** | Index: 02.97.0. | OICM, 01.12.1997

Composition:
01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 9 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: En cas d'une diminution des performances (troubles dues à l'artériosclérose)

Conditionnements: 01

019	20	dragées	D
027	40	dragées	D
035	80	dragées	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.02.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Valverde Ginkgo Vital, tonic

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **51880** Mode de vente: **D** Index: 02.97.0. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	GINKGO BILOBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 345 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 9 mg, FRUCTOSUM 4.5 g, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Indication:		Troubles dues à l'artériosclérose
Conditionnements:	01	
	013	350 mL D
	021	700 mL D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.08.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Valverde sirop contre la toux

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **53977** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 33-50 mg corresp. HEDERACOSID C 10 mg, FRUCTOSUM 1.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication:		En cas de toux due à un refroidissement avec production excessive de mucus
Conditionnement:	01	
	014	200 mL D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.09.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000

01 Valverde tablettes à sucer contre la toux

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **53976** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 33-50 mg corresp. HEDERACOSID C 10 mg, ISOMALT, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication:		En cas de toux due à un refroidissement avec production excessive de mucus
Conditionnement:	01	
	018	24 tablettes D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 06.09.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000

01 Valverde, dragées pour le coeur

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47836** Mode de vente: **D** Index: 02.98.0. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 90 mg, CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 21 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 42 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: En cas de troubles cardiaques d'origine nerveuse

Conditionnements: 01

018	20 dragées	D
026	60 dragées	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.09.1995 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Valverde, gouttes pour le coeur

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **49808** Mode de vente: **D** Index: 02.98.0. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 260 mg, CRATAEGI FRUCTUS 40 mg, PASSIFLORAE HERBA 140 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 27 % V/V.

Indication: En cas de troubles cardiaques d'origine nerveuse

Conditionnement: 01

011	50 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.05.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Vi-De 3 Hydrosol 300'000 U.I./1 mL, Injektionslösung

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **19704** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 300'000 U.I., NATRII CITRAS, ALCOHOL BUTYLICUS, ALCOHOL ISOBUTYLICUS, PROPYLENGLYCOLUM, PEG-40 CASTOR OIL 80 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Vitamin D-Präparat

Packung: 01

017	5 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.09.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vi-De 3, Tropflösung

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **09395** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 4'500 U.I., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 45 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.

Anwendung: Vitamin D-Präparat

Packung: 01

016	10 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.09.1997 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vioform 5 % FLAWA, Gaze
02 Vioform 5 % FLAWA, Gazebinden

Flawa Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, Badstrasse 43, 9230 Flawil

IKS-Nr.: **36261** Verkaufsart: **B** Index: 10.06.0. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung:
01 CLIOQUINOLUM 50 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, TELA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
02 CLIOQUINOLUM 50 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, TELA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.

Anwendung: Desinfizierender Wundverband

* Packungen:

01			
	188	5 m x 6 cm	B
	196	5 m x 8 cm	B
02			
	080	5 m x 6 cm	B
	099	5 m x 8 cm	B
	102	5 m x 1 cm	B
	110	5 m x 2 cm	B
	137	5 m x 4 cm	B
	145	5 m x 5 cm	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Voltaren 25 mg, Dragées
02 Voltaren 50 mg, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37867** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum

Packungen:

01			
	012	30 Dragées	B
	020	100 Dragées	B
	039	1000 Dragées	B
02			
	047	20 Dragées	B
	055	100 Dragées	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.1993 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Voltaren 50, Suppositorien
02 Voltaren 100, Suppositorien
03 Voltaren 25, Suppositorien
04 Voltaren 12,5, Suppositorien

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39254** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:
01 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 DICLOFENACUM NATRICUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum

Packungen:

01			
	018	10 Suppositorien	B
	026	50 Suppositorien	B
02			
	034	5 Suppositorien	B
	042	50 Suppositorien	B
03			
	050	10 Suppositorien	B
04			
	077	10 Suppositorien	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.1993 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Voltaren Dispersible, Tabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52100** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 02.12.1997

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM 46.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum

Packung:

01			
	011	10 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Voltaren Ophtha SDU, Augentropfen (Monodosen)

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52757** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nichtsteroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Anwendung am Auge

Packung:

01	Monodosen		
	010	20 x 0,3 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.06.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Voltaren Ophtha, Augentropfen

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47689** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Applikation am Auge

Packung: 01

015	5 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.09.1996 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Voltaren Rapid 25 mg, Dragées
02 Voltaren Rapid 50 mg, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50107** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM KALICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 DICLOFENACUM KALICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogisticum, Analgeticum

Packungen: —

02

035	20 Dragées	B
051	10 Dragées	B
078	200 Dragées	B

Bemerkungen: Voltaren Rapid 25 mg, Dragées = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1994 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Voltaren Retard 100 mg, Dragées
02 Voltaren Retard 75 mg, Dragées

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41962** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum

Packungen: 01

011	10 Dragées	B
038	30 Dragées	B
046	100 Dragées	B

02

054	20 Dragées	B
062	100 Dragées	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.1993 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Voltaren, Emulgel

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47344** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM DIETHYLAMINUM corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Percutanes Antiphlogisticum

Packungen: 01

018	50 g	C
026	100 g	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.08.1993 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Voltaren, Injektionslösung i.m./Infusionskonzentrat

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39253** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: E 223 2 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum

Packungen: 01

011	5 Ampulle(n)	B
038	50 Ampulle(n)	B
046	200 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.1996 lautend auf CIBA-GEIGY AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Voltaren, Tropfen

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49366** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM ad RESINAM ADSORBATUM corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 15 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.

Anwendung: Antirheumaticum

Packung: 01

019	20 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.1993 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Xylocain 0,5%, Injektionslösung
02 Xylocain 1%, Injektionslösung
03 Xylocain 2%, Injektionslösung
04 Xylocain 1%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
05 Xylocain 2%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
06 Xylocain 0,5%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **14975** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 09.12.1997

Zusammensetzung:

01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

05 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

06 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen:

01			
	136	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	144	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
02			
	160	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	179	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
03			
	217	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	225	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
04			
	365	5 x 20 mL Ampulle(n)	B
	403	10 x 5 mL Ampulle(n)	B
	462	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
	470	50 x 20 mL Ampulle(n)	B
05			
	330	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
	349	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
	373	5 x 20 mL Ampulle(n)	B
	411	10 x 5 mL Ampulle(n)	B
	489	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
	497	50 x 20 mL Ampulle(n)	B
06			
	381	5 x 20 mL Ampulle(n)	B
	438	10 x 5 mL Ampulle(n)	B
	446	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
	454	50 x 20 mL Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Xylocain-Adrenalin 0,5%, Injektionslösung
02 Xylocain-Adrenalin 1%, Injektionslösung
03 Xylocain-Adrenalin 2%, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **15038** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 02.12.1997

Zusammensetzung:
01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.55 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen:

01			
	217	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	225	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
02			
	020	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	047	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
03			
	098	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
	128	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zellerbalsam-Salbe, Salbe
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **09439** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung:
01 EXTRACTUM 50 mg ex: BENZOE TONKINENSIS, BALSAMUM TOLUTANUM, MYRRHA, OLIBANUM, RHOEADOS FLOS, ABSINTHII HERBA, MILLEFOLII HERBA, GUAIACI LIGNUM, TORMENTILLAE RHIZOMA, BALSAMUM PERUVIANUM 23 mg, ZINCI OXIDUM 31 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, TEREBINTHINA LARICINA 13 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 311, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei kleineren Hautschäden und -verletzungen

Packungen:

01			
	013	30 g	D
	048	50 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Zentel, Kautabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **49748** Verkaufsart: **B** Index: 08.05.1. IKS, 29.12.1997

Zusammensetzung:
02 ALBENDAZOLUM 400 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Anthelminticum

Packung:

02			
	024	1 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

03 Zentel, Suspension

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **49749** Verkaufsart: **B** Index: 08.05.1. IKS, 29.12.1997

Zusammensetzung: 03 ALBENDAZOLUM 400 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 202, E 210, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Anthelminticum

Packung: 03

023	10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Ziegella, Salbe

Peterer Drogerie AG, Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil

IKS-Nr.: **40708** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 ETHYLIS NICOTINAS 23 mg, CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 7.5 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 10 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 35 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 10 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 20 mg, PINI AETHEROLEUM 10 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 20 mg, BUTYRUM CAPRAE 500 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 216, E 218, ACIDUM DEHYDROACETICUM, ISOPROPYLIS SORBAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma

Packungen: 01

014	50 g	D
022	100 g	D
030	200 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zolben C, comprimés effervescents

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **49862** Mode de vente: **D** Index: 01.01.2. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Traitement symptomatique de la fièvre et de la douleur lors de refroidissements

Conditionnement: 01

016	10 comprimés effervescents	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.05.1996 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Zolben, comprimés

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47058** Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 01.12.1997

Composition: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Analgésique, Antipyrétique

Conditionnement: 01

015	20 comprimés	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Zolben, sirop

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **47057** Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	PARACETAMOLUM 25 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Analgésique, Antipyrétique
Conditionnement:	01	027 100 mL D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999

01 Adevit-Hydro ad us.vet., wässerige Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **45294** Verkaufsart: **B** IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 100'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 10'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 30 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mangel an Vitaminen A, D und E bei Rindern, Pferden und Schweinen

Packungen: 01

013	100 mL	B
021	10 x 100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betamox LA ad us.vet., Injektionslösung

Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48808** Verkaufsart: **A** IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 150 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen

Packung: 01

018	100 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Calgodip ad us.vet., Zitzentauchmittel

Laporte ESD AG, Nidfeldstrasse 5, 6010 Kriens

IKS-Nr.: **44913** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung: 01 IODUM 1 mg ut NONOXINOLUM-9-IODUM, GLYCEROLUM 60 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mastitisprophylaxe bei Kühen

Packung: 01

038	5 Liter	D/Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Norocillin LA ad us.vet., Injektionslösung

Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48708** Verkaufsart: **A** IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 150'000 U.I., BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 150'000 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen

Packung: 01

013	100 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Pixoform ad us. vet., Klauentinktur
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **45424** Verkaufsart: **D** IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung: 01 ABIETINARUM PIX 700 mg, FORMALDEHYDI SOLUTIO (35 per CENTUM) 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Klauenerkrankungen bei Wiederkäuern und Schweinen
Packung: 01
014 250 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vital-Colistin 125 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
02 Vital-Colistin 500 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **49254** Verkaufsart: **A** IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung: 01 COLISTINI SULFAS 125 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
02 COLISTINI SULFAS 500 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen des Magen-Darm-Kanals bei Schweinen
* Packungen: 01
016 5 kg A
032 25 kg A
091 1 kg A
02
040 5 kg A
067 25 kg A
083 1 kg A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 ufamed Colistin 250 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
02 ufamed Colistin 500 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **45547** Verkaufsart: **A** IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung: 01 COLISTINUM 250 MIO U.I. ut COLISTINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
02 COLISTINUM 500 MIO U.I. ut COLISTINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: 01 Colibazillose, Salmonellose, Colienterotoxämie bei Kälbern und Schweinen
02 Colibazillose, Salmonellose, Colienterotoxämie bei Schweinen
Packungen: 01 Dose
019 1 kg A
01 Sack
027 25 kg A
035 5 kg A
02 Dose
043 1 kg A
02 Sack
051 5 kg A
078 25 A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Artex, comprimés enrobés

Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48936** Mode de vente: **B** Index: 02.03.0. OICM, 05.12.1997

Composition:	01	TERTATOLOLI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Hypertension artérielle
Conditionnement:		—
* Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Calcium-Sandoz Vitamin C, Injektionslösung i.m., i.v.

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **16135** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.51 IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	CALCII GLUBIONAS 1.375 g, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, NATRII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, ANTIOX.: E 223 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Calcium-Vitamin-C-Präparat
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.06.1996 lautend auf Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Cloramidina succinicum, préparation injectable

Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **29690** Mode de vente: **A** Index: 08.01.4. OICM, 17.12.1997

Composition:	01	PRAEPARATIO SICCA: CHLORAMPHENICOLUM 1 g ut CHLORAMPHENICOLI NATRII SUCCINAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 6 mL.
Indication:		Maladies infectieuses
Conditionnement:		—
* Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Cloramidina, capsules

Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **21874** Mode de vente: **A** Index: 08.01.4. OICM, 17.12.1997

Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Maladies infectieuses
Conditionnement:		—
* Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Cloramidina, sirop
Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **21875** | Mode de vente: **A** | Index: 08.01.4. | OICM, 17.12.1997

Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg ut CHLORAMPHENICOLI PALMITAS, SACCHARUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Indication:		Maladies infectieuses
Conditionnement:		—
* Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Etidoxine 100 mg, gélules
02 Etidoxine 200 mg, gélules
Ethypharm SA, , 1907 Saxon

OICM-No.: **48903** | Mode de vente: **A** | Index: 08.01.5. | OICM, 29.12.1997

Composition:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		maladies infectieuses
Conditionnements:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Finimal, Tabletten
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **41582** | Verkaufsart: **C** | Index: 01.01.2. | IKS, 17.12.1997

Zusammensetzung:	01	COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Melur, Crème
Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51621** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.09.4. | IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Hautmykosen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Melur, Puder

Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51623** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Hautmykosen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Melur, Spray-Lösung

Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51622** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Hautmykosen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Neo Expectan 600 mg, comprimés effervescents

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **53232** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Mucolytique
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 16.06.1997 établie au nom de la maison Sandoz-Wander Pharma AG, Bern
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000

01 Orofar, gelsolets

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46856** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999

01 Orofar, solution pour gargarismes

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46858** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 0.5 mg, ETHANOLUM 94 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999

01 Orofar, spray buccal

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46860** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 2 mg, ETHANOLUM 94 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999

01 Orofar, tablettes à sucer

* Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46862** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 01.12.1997

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994 établie au nom de la maison Zyma SA, Nyon
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999

01 Redoxon Roche neutral, Kautabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **26054** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vitamin C-Präparat
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Redoxon Roche, Tropfen
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **26994** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 15.12.1997

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Vitamin C-Präparat
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Surgam, Suppositorien
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43311** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung:	01	ACIDUM TIAPROFENICUM 300 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung:		Antiphlogisticum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.07.1997
Gültig bis:		31. Dezember 1999

01 Surgam, Tabletten
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41850** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 08.12.1997

Zusammensetzung:	01	ACIDUM TIAPROFENICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antiphlogisticum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.07.1997
Gültig bis:		31. Dezember 1999

01 Tegretol, Kautabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47728** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.12.1997

Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 100 mg, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antiepilepticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1995 lautend auf CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Tridocine-75 mg, gélules
Ethypharm SA, , 1907 Saxon

OICM-No.: **48904** Mode de vente: **B** Index: 07.10.1. OICM, 02.12.1997

Composition:	01	INDOMETACINUM 75 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Antirhumatismal
Conditionnement:		—
* Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Vermicidin, compresse
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **46782** Modo di vendita: **B** Index: 08.05.1. UICM, 17.12.1997

Composizione:	01	MEBENDAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Antelmintico
Confezione:		—
Osservazione:		Specialità d'esportazione
* Valevole fino al:		31 dicembre 2002

01 Vibrocil compositum, microdoseur
Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **50745** Mode de vente: **C** Index: 12.02.51 OICM, 11.12.1997

Composition:	01	DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, NEOMYCINUM 2.45 mg ut NEOMYCINI SULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: THIOUREUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Rhinites
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Vibrocil compositum, spray
Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **29249**	Mode de vente: **C**	Index: 12.02.51	OICM, 11.12.1997

Composition:	01	DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, NEOMYCINUM 2.45 mg ut NEOMYCINI SULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: THIOUREUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Rhinites
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

02 Zagam 200 mg, Filmtabletten
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **52992**	Verkaufsart: **A**	Index: 08.01.8.	IKS, 11.12.1997

Zusammensetzung:	02	SPARFLOXACINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.02.1995
Gültig bis:		31. Dezember 1999

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Surital 1g ad us.vet., Injektionspräparat
02 Surital 5g ad us.vet., Injektionspräparat
* Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **39177**	Verkaufsart: **B**	IKS, 16.12.1997

Zusammensetzung:	01	THIAMYLALUM NATRICUM 1 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
	02	THIAMYLALUM NATRICUM 5 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
Anwendung:		Ultrakurznarkotikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.07.1994 lautend auf Firma Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis:		31. Dezember 1999

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

* 01 Anti-Granulocyte BW 250/183, Markierungsbesteck

Cis Medipro AG, Chemin Grenet 18, 1214 Vernier-Genève

IKS-Nr.: **51672** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 18.12.1997

Zusammensetzung: 01 I): Mouse Mab 250/183 1 mg, NATRII PHOSPHATES, SORBITOLUM, pro VITRO,
II): TETRANATRII 1,1,3,3-PROPANTETRAPHOSPHONAS DIHYDRICUS 2.7 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.12 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
III): pro USU: I) et II) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Immunszintigraphie von Entzündungsherden, Knochenmarkszintigraphie

Packung: 01 2 Markierungseinheiten
038 2 Fläschchen A

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.07.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 First Day Cameo, test di gravidanza

Lodim Distribution Sagl, via Cantonale 59, 6983 Magliaso

UICM-No.: **51558** Modo di vendita: **D** Index: 14.04.10 UICM, 12.12.1997

Descrizione: 01 Test qualitativo "sandwich" di gravidanza basato sul metodo immunocromato-grafico "CICA" (colour-Immuno-Chromatographic Assay).

La cartolina per la reazione consiste in materia sintetica e contiene una membrana solida e assorbante permettende fare il test immunocromatografico.

Attraverso un'apertura rotonada il lato destro della membrana viene messo in contatto con il campione dell'urina.

Nella fase mobile l'ormone HCG contenuta nell'urina della donna incinta viene complettata da un anticorpo monoclonale anti-HCG combinato con un colorante e viene poi legato con un secondo anticorpo monoclonale anti-HCG nella fase fissa dell'area di test (apertura quadrata).

Nell'area di test risulta una linea verticale che in caso di risultato positivo forma un segno "+" con la linea orizzontale preesistente.

Dopo la migrazione attraverso l'area di test, anticorpi, combinati con un colorante, vengono fissati dagli anticorpi anti-Ig policlonali assorbiti nella fase stazionaira dell'area di controllo (rettangolare).

La linea blu dell'area di controllo dimostra il funzionamento corretto del test.

Indicazione: Test di gravidanza

Confezioni: 01
014 1 test D
022 3 test D

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Cura-Therm, Therapie-Gerät

Zewa AG, Seestrasse 7a, 6052 Hergiswil

IKS-Nr.: **44393** Verkaufsart: **C** Index: 39.99.0. IKS, 10.12.1997

Beschreibung:	01	Therapiegerät bestehend aus drei Teilen: - elektronisches Steuergerät mit Accus - Temperatursonde mit Sicherheitsthermostat - Ladegerät zum Laden der Accus
Anwendung:		Förderung der Heilung von Hämorrhoiden
Modell:	01	
	018	1 Gerät C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Zewa-Tens, Reizstrom-Therapie-Gerät

Zewa AG, Seestrasse 7a, 6052 Hergiswil

IKS-Nr.: **49447** Verkaufsart: **C** Index: 39.99.0. IKS, 10.12.1997

Beschreibung:	01	Batteriebetriebenes, elektronisches Gerät zur Schmerzbekämpfung auf der Basis der transkutanen, elektrischen Nervenstimulation (TENS-Methode). Frequenz und Inpulsbreite sind regulierbar. Zwei Elektroden mit Verbindungskabel
Anwendung:		Bekämpfung von Schmerzen
Modell:	01	
	019	1 Gerät C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Alexan 40 mg/2 mL, Injektionslösung** **Alexan 1000 mg/20 mL, Injektionslösung** **Alexan 100 mg/5 mL, Injektionslösung** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**35979**	**A**	07.16.1.	31.12.1998
1	**Antalgit, Gel** Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**50803**	**C**	07.10.4.	
1	**Ballaston, Pulver (Beutel)** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**48302**	**C**	07.01.4.	31.12.1998
1	**Bioligo Bismuth, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**47980**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Cobalt, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**46991**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Cuivre, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**47846**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Fluor, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**47981**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Infoligo, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**43565**	**B**	07.02.21	30.06.1998
1	**Bioligo Iode, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**47982**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Magnesium, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**47850**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Manganèse, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**43562**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Manganèse-Cobalt, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**43563**	**B**	07.02.21	30.06.1998
1	**Bioligo Manganèse-Cuivre, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**43564**	**B**	07.02.21	30.06.1998

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Bioligo Phosphore, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**47983**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Potassium, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**46992**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Selenium, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**47984**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Silicium, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**47985**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Soufre, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**47986**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Zinc, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**46993**	**B**	07.02.11	30.06.1998
1	**Bioligo Zinc-Cuivre, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**47853**	**B**	07.02.21	30.06.1998
1	**Biorex Feigensirup** Biorex AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel	**43014**	**E**	04.08.12	31.12.1998
1	**Boston Classic, Lösung** Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295, 8053 Zürich	**52317**	**D/Sp**	11.08.1.	13.06.1998
1	**Butazolidin, Injektionslösung i.m.** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**18845**	**B**	07.10.1.	31.12.1998
1	**Cimetrin 500 Stearat, Filmtabletten** Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1	**43163**	**B**	08.01.6.	31.12.1998
1	**Clopixol, Injektionslösung** Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg	**44745**	**B**	01.05.0.	31.12.1998
1	**Confortid 25 mg, Kapseln** **Confortid 50 mg, Kapseln** Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug	**39610**	**B**	07.10.1.	
7	**Contopharma-GPHCL-Benetzen B, Lösung** Contopharma AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken	**52281**	**D/Sp**	11.08.1.	
1	**Demostan, Gel** Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss	**45320**	**D**	10.01.0.	31.12.1998
1	**Demostan, Salbe** Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss	**41896**	**D**	10.01.0.	31.12.1998
1	**Depakine Enteric 150, Dragées** **Depakine Enteric 300, Dragées** **Depakine Enteric 500, Dragées** Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**39038**	**B**	01.07.1.	31.12.1998
1	**EU-PO-OEL Biokosma, flüssig** Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel	**27987**	**D**	12.02.4.	31.12.1998
1	**Euthol, Hustenbonbons** André Klein AG, Teichweg 9, 4142 Münchenstein	**29616**	**E**	12.03.9.	31.12.1998
1	**Flogocid N.N., onguent** Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	**38590**	**B**	10.04.0.	31.12.1998
1	**Gallentropfen Wiedenmann, Tropfen** Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**23248**	**D**	04.11.0.	31.12.1998
1	**Gerlecit, flüssig** Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen	**44034**	**D**	07.98.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
7	**Haldol Decanoas 50 mg/mL, Injektionslösung** **Haldol Decanoas 100 mg/mL, Injektionslösung** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**44008**	**B**	01.05.0.	
1	**Halothan B.P./U.S.P., Inhalationsflüssigkeit** Synmedic AG, Seebahnstr. 85, 8036 Zürich	**39935**	**B**	01.02.1.	31.12.1998
1	**Keflex 500 mg, comprimés filmés** **Keflex 1 g, comprimés filmés** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**36586**	**A**	08.01.3.	31.12.1998
1	**Keflex liquid, suspension** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**39702**	**A**	08.01.3.	31.12.1998
1	**Laxativum Giuliani (nuova formula), confetti** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**16937**	**D**	04.08.14	31.12.1998
1	**Mirsol, Sirup** Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**40499**	**A**	03.01.2.	31.12.1998
1	**Nedrel, Synchron-Aerosol** Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern	**52522**	**B**	03.04.5.	
1	**Oligartro A + C duopack, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**43567**	**B**	07.02.21	30.06.1998
7	**Phlebisana, Zinkleimbinde** IVF Internationale Verbandstoff- Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen	**12161**	**D**	30.01.0.	
1	**Plasmagelan, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**42415**	**B**	06.01.22	
1	**Polyben, homöopathische Tabletten** Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau	**17972**	**D**	20.01.0.	31.12.1998
1	**Rastinon 0,5 g, Tabletten** **Rastinon 1,0 g, Tabletten** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**22806**	**B**	07.06.2.	30.06.1998
1	**Schoenenberger Feigensirup mit Senna, Sirup** Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg	**26187**	**D**	04.08.15	31.12.1998
1	**Sixtus Olympia Sportfluid** Sahag AG, Kugelgasse 4, 9001 St. Gallen	**47966**	**D**	07.10.4.	30.06.1998
1	**Solupsa 100, Brausetabletten** Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**45225**	**D**	01.01.1.	31.12.1998
1	**T/Gel Neutrogena, Shampoo** Adima SA, Untermattweg 8, 3001 Bern	**46806**	**D**	10.04.0.	31.12.1998
1	**Terramycin, Augensalbe** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**16796**	**A**	11.07.1.	31.12.1998
1	**Trancoligo, liquide** Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	**49800**	**B**	07.02.21	30.06.1998
1	**Trepress, Dragées** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**45537**	**B**	02.07.2.	31.12.1998
1	**Tryptophan-Kapseln "Burgerstein"** Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil	**46869**	**C**	01.03.1.	
1	**Ulcosan, Binde** Flawa Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, Badstrasse 43, 9230 Flawil	**17253**	**D**	30.01.0.	13.06.1998

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
4	**Venalot Depot, Dragées** **Venalot Depot forte, Dragées** ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	**35904**	**C**	02.08.1.	
1	**Vitamin C-Complex Burgerstein, Tabletten** Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil	**47055**	**C**	02.08.1.	31.10.1998
1	**Vitamine E 400 I.U. Vitalia, capsules** Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge	**49525**	**C**	07.02.3.	30.06.1998

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Dex Ideal Ungezieferpuder ad us.vet.** Keller Martigny SA, Rte des Finettes 59, 1920 Martigny	**48737**	**E**		30.06.1998
1	**Ferromax 10% ad us.vet., Injektionslösung** Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon	**49316**	**B**		31.12.1998
1	**Indigestin ad us.vet., Lösung** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**45281**	**B**		31.12.1998
1	**Mastalone ad us.vet., Eutersuspension** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**30923**	**A**		31.12.1998
1	**Natriumpropionat Provet ad us.vet., Pulver** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**49792**	**B**		31.12.1998
1	**Tiamutine 45% ad us.vet., granulés** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**41078**	**A**		30.06.1998
1	**Uro-Pet ad us.vet., Paste** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**49272**	**B**		31.12.1998

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Aloxan derma, Kompresse** Resinag AG, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz	**41738**	**D**	10.08.0.	
1	**Aloxan derma, Wundgel** Resinag AG, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz	**41737**	**D**	10.08.0.	

Diagnostika
Diagnostica

1	**Rayvist 300, Injektions- und Infusionslösung** **Rayvist 370, Infusionslösung** Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**44658**	**B**	14.01.0.	31.12.1998

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

7	**Bibi-NUK dental, Sauger** Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich	**31923**	**E**	39.99.0.	
7	**Bico Arlette Crino, Gesundheitsmatratze** **Bico Arlette Supérieur, Gesundheitsmatratze** **Bico Conforta-Bella, Gesundheitsmatratze** **Bico Maxima Lana, Gesundheitsmatratze** **Bico Romanza-Superluxe, Gesundheitsmatratze** Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis	**42577**	**E**	39.03.0.	
7	**Bico Bella, Gesundheitsmatratze** **Bico FMT-Bella, Gesundheitsmatratze** Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis	**39382**	**E**	39.03.0.	
7	**Bico Bellina-santé, Rheumamatratze** Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis	**40601**	**E**	39.03.0.	
7	**Bico Isabelle-Medium, Gesundheitsmatratze** **Bico Isabelle-superflex, Gesundheitsmatratze** **Bico Isabelle-jubilé, Gesundheitsmatratze** **Bico Isabelle-jubilé-plus, Gesundheitsmatratze** Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis	**32537**	**E**	39.03.0.	
7	**Bico Libelle, Gesundheitsmatratze** **Bico Libelle-elastica plus, Gesundheitsmatratze** Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis	**37385**	**E**	39.03.0.	
7	**Bico Super-Relax, Gesundheitsmatratze** **Bico Super-Relax plus, Gesundheitsmatratze** Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis	**40602**	**E**	39.03.0.	
7	**Bico-Comforta, Gesundheitsmatratze** **Bico-Camel, Gesundheitsmatratze** **Bico-Conforta-Camel, Gesundheitsmatratze** **Bico-Elastica, Gesundheitsmatratze** **Bico-Elastica-luxe, Gesundheitsmatratze** **Bico-Lanella-plus, Gesundheitsmatratze** **Bico-Moderna-luxe, Gesundheitsmatratze** **Bico-Moderna-superluxe, Gesundheitsmatratze** **Bico-Sana-luxe, Gesundheitsmatratze** **Bico-Superstar-soft, Gesundheitsmatratze** **Bico-Trio-Superstar, Gesundheitsmatratze** Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis	**42576**	**E**	39.03.0.	
7	**Bico-Flex, Untermatratze** Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis	**38635**	**E**	39.10.0.	
1	**Billerbeck Nackenstützkissen, Therapie** Billerbeck International AG, Brühlmattenstrasse 10, 5525 Fischbach-Göslikon	**45389**	**E**	39.99.0.	13.06.1998
1	**Billerbeck Rheumalind, Bettwaren** Billerbeck International AG, Brühlmattenstrasse 10, 5525 Fischbach-Göslikon	**23796**	**E**	39.03.0.	13.06.1998
7	**Gibortho, collier cervical** Pichon Frères SA, 23, rue Gourgas, 1205 Genève	**49837**	**D**	39.99.0.	
7	**Ligaments Gibortho, chevillère et genouillère** Pichon Frères SA, 23, rue Gourgas, 1205 Genève	**49836**	**D**	39.99.0.	
7	**Noblesse-airflex, Gesundheitsmatratze** **Noblesse-medium, Gesundheitsmatratze** Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis	**37384**	**E**	39.03.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Omron HEM-I8, Blutdruckmessgerät** Weinberger AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon	**52485**	**E**	39.02.0.	
7	**Rhena Einweg-Kältebeutel** IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen	**51984**	**D/Sp**	39.99.0.	
7	**Sanaflex-Silk MICASA, Gesundheitsmatratze** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**52222**	**E**	39.03.0.	
7	**Sigvaris 202, Kompressionsstrümpfe und -Strumpfhosen** Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen	**50092**	**Sp**	34.00.0.	
7	**Sigvaris 203, Kompressionsstrümpfe und Strumpfhosen** Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen	**52893**	**Sp**	34.00.0.	
7	**Sigvaris 503, Kompressionsstrümpfe und -Strumpfhosen** **Sigvaris 504, Kompressionsstrümpfe und -Strumpfhosen** **Sigvaris 505, Kompressionsstrümpfe und -Strumpfhosen** Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen	**28163**	**Sp**	34.00.0.	
7	**Sigvaris 702, Kompressionsstrümpfe und -Strumpfhosen** Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen	**52481**	**Sp**	34.00.0.	
7	**Sigvaris 802, Kompressionsstrümpfe und- Strumpfhosen** Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen	**49278**	**Sp**	34.00.0.	
7	**Sigvaris 902, Kompressionsstrümpfe und -Strumpfhosen** Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen	**40763**	**Sp**	34.00.0.	
1	**Viennatone 130, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Viennatone 132, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Viennatone 134, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Autac W. Kurer, Industriestrasse 5, Lupfig, 5242 Birr-Lupfig	**49859**	**Sp**	39.01.0.	13.06.1998
1	**Viennatone 515, Taschenhörgerät** Autac W. Kurer, Industriestrasse 5, Lupfig, 5242 Birr-Lupfig	**49293**	**Sp**	39.01.0.	13.06.1998
1	**Viennatone Kontakt Power 91 AS, Knochenhörbrille** Autac W. Kurer, Industriestrasse 5, Lupfig, 5242 Birr-Lupfig	**45538**	**Sp**	39.01.0.	13.06.1998

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Artex, comprimés enrobés Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin	**48936**	**B**	02.03.0.
Cloramidina succinicum, préparation injectable Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	**29690**	**A**	08.01.4.
Cloramidina, capsules Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	**21874**	**A**	08.01.4.
Cloramidina, sirop Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	**21875**	**A**	08.01.4.
Surgam, Suppositorien Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**43311**	**B**	07.10.1.
Surgam, Tabletten Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**41850**	**B**	07.10.1.
Zagam 200 mg, Filmtabletten Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	**52992**	**A**	08.01.8.

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 322 02 11
   (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats (Erscheinung: 15. des Folgemonats). Druckunterlagen können bis am 25. zugestellt werden.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2. und 3. Umschlagseite je Fr. 700.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**

   1/1 Seite Fr. 630.—
   1/2 Seite Fr. 470.—
   1/4 Seite Fr. 260.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 180×260 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen
   (Disketten nach Absprache)

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**

   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 322 02 11 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours (paraît le 15 du mois suivant).

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**

   Fr. 700.— pour les pages de couverture 2 et 3.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**

   1/1 page fr. 630.—
   1/2 page fr. 470.—
   1/4 page fr. 260.—

   c) **Rabais**

   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**

   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte

   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**

   Justification: 180×260 mm
   Modèles: films, agrandissements
   (disquettes possible)

7. **Conditions particulières**

   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharma-ceutique	Publikums-preis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Antra MUPS 10, Tabletten: 28 Tabletten Blister	54380	011	98.95
Antra MUPS 10, Tabletten: 28 Tabletten Kunststoffbeh	54380	038	98.95
Antra MUPS 20, Tabletten: 7 Tabletten Blister	54380	046	52.40
Antra MUPS 20, Tabletten: 14 Tabletten Blister	54380	054	92.20
Antra MUPS 20, Tabletten: 28 Tabletten Blister	54380	062	162.25
Antra MUPS 20, Tabletten: 7 Tabletten Kunststoffbehä	54380	070	52.40
Antra MUPS 20, Tabletten: 14 Tabletten Kunststoffbeh	54380	089	92.20
Antra MUPS 20, Tabletten: 28 Tabletten Kunststoffbeh	54380	097	162.25
Antra MUPS 40, Tabletten: 7 Tabletten Blister	54380	100	85.95
Antra MUPS 40, Tabletten: 28 Tabletten Blister	54380	119	276.60
Antra MUPS 40, Tabletten: 7 Tabletten Kunststoffbehä	54380	127	85.95
Antra MUPS 40, Tabletten: 28 Tabletten Kunststoffbeh	54380	135	276.60
Carbolevure, Kapseln für Erwachsene: 20 Kapseln	37456	012	11.00
Carbolevure, Kapseln für Erwachsene: 30 Kapseln	37456	039	14.90
Carbolevure, Kapseln für Kinder: 20 Kapseln	37456	020	8.90
Cromosol Ophta, Augentropfen (Monodosen): 40 Einzeldosen	53534	015	23.50
DPE-Alcon, Augentropfen: 5 mL Tropfflasche	53819	028	13.90
Dafalgan Kleinkinder, Pulver: 12 Sachets	51231	058	3.30
Deroxat, Suspension: 150 mL	54355	017	51.40
Fotil forte, Augentropfen: 5 mL	53494	021	24.00
Fotil, Augentropfen: 5 mL	53494	013	23.45
Konzentrierte Heilbutt-Lebertran-Kapseln Streuli: 120 Kapseln	54582	013	12.00
Phytopharma Gel de consoude/Wallwurzgel, gel: 200 mL	52652	022	29.80
Rhinogen, crema nasale: 15 g	54083	017	11.80
Selegilin-Mepha, Tabletten: 50 Tabletten	53876	013	75.40
Selegilin-Mepha, Tabletten: 100 Tabletten	53876	021	132.70
Triogest, Dragées: 6 x 21 Dragées	52922	046	97.55
Wala Arnika-Wundtuch, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 5 Kompressen	42977	012	7.15
Wala Bitter-Elixier, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 200 g	33422	024	13.10
Wala Bitter-Elixier, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 20 g	33422	032	2.65
Wala Echinacea-Mundspray, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 100 mL	48473	016	24.90
Wala Nasenbalsam mild, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 10 g	46560	019	9.90
Wala Nasenbalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 10 g	41584	017	9.90
Wala Plantago Bronchialbalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 30 g	41587	016	12.75
Wala Plantago Bronchialbalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 100 g	41587	024	33.90

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharma-ceutique	Publikums-preis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Wala Pulmonium Hustensaft, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 90 mL	39460	017	12.90
Wala Schlehen-Elixier, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 200 g	33423	019	13.10
Wala Schlehen-Elixier, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 500 g	33423	027	26.40
Wala Weissdorn-Elixier, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 200 g	33424	019	15.60
Wala Weissdorn-Elixier, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 500 g	33424	027	32.55

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Vitakraft Antiparasit-Halsband für Hunde: 1 Hundehalsband	54376	022	5.90
Vitakraft Antiparasit-Halsband für Katzen: 1 Katzenhalsband	54376	014	5.90
Vitakraft Antiparasit-Halsband für grosse Hunde: 1 Hundehalsband	54376	050	6.90

Apparate und Heilvorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Cura-Therm, Therapie-Gerät: 1 Gerät	44393	018	330.00
Zewa-Tens, Reizstrom-Therapie-Gerät: 1 Gerät	49447	019	149.00