01 Dextran 1 B. Braun, Injektionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45757** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 21.07.1999

Zusammensetzung:	01	DEXTRANUM-1 3 g, NATRII CHLORIDUM 3.08 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
Anwendung:		Prophylaxe von anaphylaktischen Reaktionen bei der Infusion von höhermolekularen Dextranen
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Kafa Paracetamol Monosubstanz, Pulver für Erwachsene
02 Kafa Paracetamol Monosubstanz, Pulver für Kinder

* Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51420** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 23.07.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ASPARTAMUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
	02	PARACETAMOLUM 250 mg, ASPARTAMUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.01.1997 lautend auf Pharmacal AG, Bern Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Librium 5 mg, Dragées
02 Librium 10 mg, Dragées
03 Librium 25 mg, Dragées

* Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **27341** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 01.07.1999

Zusammensetzung:	01	CHLORDIAZEPOXIDUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	02	CHLORDIAZEPOXIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	03	CHLORDIAZEPOXIDUM 25 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Anxiolyticum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.01.1999 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Limbitrol, Kapseln
02 Limbitrol F, Kapseln
* Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **33354** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 01.07.1999

Zusammensetzung: 01 AMITRIPTYLINUM 12.5 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, CHLORDIAZEPOXIDUM 5 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 AMITRIPTYLINUM 25 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, CHLORDIAZEPOXIDUM 10 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antidepressivum
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.09.1997 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach Früher: Limbitrol Roche, Kapseln
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Partusisten, Ampullen
* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38814** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.2. IKS, 23.07.1999

Zusammensetzung: 01 FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Tokolytikum
Packung: —
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.1994 lautend auf Vifor SA, Villars-sur-Glâne Exportregistrierung
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Partusisten, Tabletten
* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38815** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.2. IKS, 23.07.1999

Zusammensetzung: 01 FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Tokolytikum
Packungen: —
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.1994 lautend auf Vifor SA, Villars-sur-Glâne Exportregistrierung
Gültig bis: 31. Dezember 1999

02 Syntocaina 1%, soluzione iniettabile
03 Syntocaina 2%, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **13692** Modo di vendita: **B** Index: 01.02.2. UICM, 07.07.1999

Composizione:	02	PROCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	03	PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione:		Anestetico locale
Confezioni:		—
* Osservazioni:		Specialità d'esportazione Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 13.09.1995
Valevole fino al:		31 dicembre 2000

02 Fasinex 10% ad us.vet., Drench-Suspension

Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

IKS-Nr.: **47056** Verkaufsart: **B** IKS, 08.07.1999

Zusammensetzung:	01	TRICLABENDAZOLUM 50 mg, CONSERV.: E 210, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
	02	TRICLABENDAZOLUM 100 mg, CONSERV.: E 210, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:	01	Leberegelbefall bei Schafen und Ziegen
	02	Leberegelbefall bei Rindern
Packungen:		—
	02	071 500 mL B
Bemerkung:		Fasinex 5% ad us.vet., Drench-Suspension: Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrement

01 Iomeron 300 mg/mL, soluzione iniettabile
02 Iomeron 350 mg/mL, soluzione iniettabile
03 Iomeron 400 mg/mL, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **53602** Modo di vendita: **B** Index: 14.01.0. UICM, 12.07.1999

Composizione:
01 IOMEPROLUM 612.4 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 IOMEPROLUM 714.4 mg corresp. IODUM 350 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 IOMEPROLUM 816.5 mg corresp. IODUM 400 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzo di contrasto per la radiologia

* Confezioni:

01	053	1 x 50 mL	flacone(i)	B
	061	10 x 50 mL	flacone(i)	B
	088	1 x 100 mL	flacone(i)	B
	096	10 x 100 mL	flacone(i)	B
	118	1 x 150 mL	flacone(i)	B
	126	10 x 150 mL	flacone(i)	B
	134	1 x 200 mL	flacone(i)	B
	142	10 x 200 mL	flacone(i)	B
	193	5 x 10 x 50 mL	flacone(i)	B
	207	10 x 10 x 50 mL	flacone(i)	B
	215	5 x 10 x 100 mL	flacone(i)	B
	223	10 x 10 x100 mL	flacone(i)	B
	231	5 x 10 x 150 mL	flacone(i)	B
	258	10 x 10 x150 mL	flacone(i)	B
	266	5 x 10 x 200 mL	flacone(i)	B
	274	10 x 10 x200 mL	flacone(i)	B
	673	500 mL	flacone(i)	B
	681	10 x 500 mL	flacone(i)	B
02	304	1 x 50 mL	flacone(i)	B
	312	10 x 50 mL	flacone(i)	B
	320	1 x 100 mL	flacone(i)	B
	339	10 x 100 mL	flacone(i)	B
	347	1 x 150 mL	flacone(i)	B
	355	10 x 150 mL	flacone(i)	B
	363	1 x 200 mL	flacone(i)	B
	371	10 x 200 mL	flacone(i)	B
	428	5 x 10 x 50 mL	flacone(i)	B
	436	10 x 10 x 50 mL	flacone(i)	B
	444	5 x 10 x 100 mL	flacone(i)	B

	452	10 x 10 x100 mL	flacone(i)	B
	460	5 x 10 x 150 mL	flacone(i)	B
	479	10 x 10 x150 mL	flacone(i)	B
	487	5 x 10 x 200 mL	flacone(i)	B
	495	10 x 10 x200 mL	flacone(i)	B
	703	500 mL	flacone(i)	B
	711	10 x 500 mL	flacone(i)	B
03	509	1 x 50 mL	flacone(i)	B
	517	10 x 50 mL	flacone(i)	B
	525	1 x 100 mL	flacone(i)	B
	533	10 x 100 mL	flacone(i)	B
	541	1 x 150 mL	flacone(i)	B
	568	10 x 150 mL	flacone(i)	B
	576	1 x 200 mL	flacone(i)	B
	584	10 x 200 mL	flacone(i)	B
	592	5 x 10 x 50 mL	flacone(i)	B
	606	10 x 10 x 50 mL	flacone(i)	B
	614	5 x 10 x 100 mL	flacone(i)	B
	622	10 x 10 x100 mL	flacone(i)	B
	630	5 x 10 x 150 mL	flacone(i)	B
	649	10 x 10 x150 mL	flacone(i)	B
	657	5 x 10 x 200 mL	flacone(i)	B
	665	10 x 10 x200 mL	flacone(i)	B

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 04.06.1997

Valevole fino al: 31 dicembre 2001

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Bekunis Kräutertee, geschnittene Drogen** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**20666**	**D**	04.08.14	31.12.1999
1	**Blocadren, Tabletten** Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg	**38187**	**B**	02.03.0.	31.07.2000
1	**Bronchosan, Hustentropfen** Bioforce AG, , 9325 Roggwil	**52074**	**D**	03.02.0.	31.07.2000
1	**Carbospare, Emulsion** Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar	**49240**	**C**	07.01.4.	31.12.1999
1	**Chibro-Rifamycine, Augentropfen** Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg	**34838**	**A**	11.07.1.	31.07.2000
1	**Digoxine Nativelle, comprimés** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**26730**	**B**	02.01.1.	30.06.2000
1	**Fenoxypen Novo 500'000 U.I., Tabletten** Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	**23334**	**B**	08.01.2.	30.10.1999
1	**Folvite, Injektionslösung** AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**33701**	**B**	06.07.3.	31.12.1999
1	**Hexigel, Gel** Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**48513**	**D**	12.03.3.	
1	**Hismanal, Suspension** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**45824**	**B**	07.13.1.	31.12.1999
1	**Hustensirup Wyss für Kinder ohne Codein, Sirup** Wyss Pharma AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**26006**	**D**	03.02.0.	31.07.2000

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Hustensirup Wyss, mit Codein** Wyss Pharma AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**26005**	**C**	03.03.1.	31.07.2000
1	**Imexim, Kapseln** Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1	**42097**	**A**	08.01.93	
1	**Konakion Roche, Tropfen** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**22124**	**C**	06.04.0.	
1	**Medi-Kord, pellets** Medirel SA, Redondello, 6982 Agno	**49453**	**B**	13.02.1.	30.06.2000
1	**Mephatussin, Sirup** Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**52603**	**C**	03.01.2.	31.07.2000
1	**Neurotrat forte, Dragées** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**39796**	**B**	07.02.4.	
1	**Orpec, Sirup** Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug	**39444**	**C**	15.01.0.	30.06.2000
1	**Osmolite mit Ballaststoffen, Emulsion** Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar	**49811**	**C**	07.01.4.	30.06.2000
4	**Potaba-Glenwood, Pulver** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**39814**	**B**	07.02.3.	06.07.2000
4	**Potaba-Glenwood, Tabletten** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**39815**	**B**	07.02.3.	06.07.2000
2	**Proviron, Tabletten** Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**33922**	**B**	07.08.4.	30.09.1999
1	**Rocanal Irrigation, soluzione** Medirel SA, Redondello, 6982 Agno	**51197**	**B**	13.02.3.	
1	**Scholl Hornhaut-Lösungssalbe** Seton Scholl Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach	**47420**	**D**	10.07.0.	
7	**Sterisol Handdesinfektion, Lösung** Ketol AG, Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich	**44179**	**D**	10.09.1.	
2	**Testosteron Streuli 5 mg, Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach	**21222**	**B**	07.08.4.	30.09.1999
1	**Trasitensin, Tabletten** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**40086**	**B**	02.07.2.	30.06.2000

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Enzaprost F ad us.vet., Injektionslösung** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**43193**	**A**		31.12.1999
1	**Medisec Cloxacill ad us.vet., Suspension in Injektoren** Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano	**52388**	**A**		
1	**Metrasepton ad us.vet., flüssig** Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen	**33987**	**B**		30.06.2000
1	**Terramycin 50% ad us.vet., Medizinalkonzentrat** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**50464**	**A**		
1	**VSF Medical SK-80 ad us.vet., concentré médicamenteux** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**43817**	**A**		31.05.2000
1	**Wellcare Puder ad us.vet.** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern	**46882**	**E**		31.12.1999

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation

Exporte
Export

1	**Digoxine Labatec, comprimés** Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin	**32841**	**B**	02.01.1.	
1	**Sotalol BMS 320 mg, Tabletten** Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar	**53192**	**B**	02.03.0.	
1	**Sotalol BMS, Injektionslösung** Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar	**53194**	**B**	02.03.0.	
1	**Vicks Bleu, gommes pour la gorge** Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève	**52233**	**E**	12.03.9.	
1	**Vicks Douceur Nature, bonbons pour la gorge** Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève	**51055**	**E**	12.03.9.	

Diagnostika
Diagnostica

1	**Pregnancy Check, Schwangerschaftstest** Diag Human AG, Kasernenstrasse 4B, 8184 Bachenbülach	**53311**	**E**	14.04.10	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Benocten, Brausetabletten Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich	**52733**	**C**	01.03.1.
Dextran 1 B. Braun, Injektionslösung B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**45757**	**B**	06.01.21
Partusisten, Ampullen Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	**38814**	**B**	09.01.2.
Partusisten, Tabletten Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	**38815**	**B**	09.01.2.
Syntocaina 1 %, soluzione iniettabile Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	**13692**	**B**	01.02.2.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes responsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet
2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen
3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel
4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement
2 Refusé lors de l'expertise
3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement
4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **Pektinpräparat mit Schlankheitswerbung** Juli 1999
Gélules Camilia
Institut Valberg, c/o DMS, Route de Beaumont 20, 1700 Fribourg

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 6, Juni 1999, Seite 369:

41 **Bébédor Fencheltee instant zuckerfrei, Pulver** **48630** **E** 04.04.0. 30.06.2000
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 30. Juni 2000

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Aesculamed, Venen-Tabletten: 120 Tabletten	54830	025	33.10
Allsan Mariendistel/Chardon Marie, Filmtabletten: 250 Filmtabletten	54110	022	54.15
Androcur-10, Tabletten: 3 x 15 Tabletten	37482	056	53.85
Atedurex mite, Filmtabletten: 30 Filmtabletten	54076	037	21.70
Atedurex mite, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	54076	045	62.00
Atedurex, Filmtabletten: 10 Filmtabletten	54076	010	13.50
Atedurex, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	54076	029	112.50
Benical Roche, Tropfen: 20 mL	45603	016	10.15
Binaldan, capsules: 20 capsules	25396	049	13.80
Cyclo-Premella ST 10 mg, Dragées: 28 Dragées	53344	038	23.50
Fortovase, Kapseln: 180 Kapseln	54581	017	266.00
Hicoseen, Sirup: 200 mL	15898	070	11.90
Hyperimed, Gemütsverstimmungs-Tabletten: 120 Tabletten	54826	036	43.65
Invirase, Kapseln: 270 Kapseln	53691	013	651.90
Iscover 75 mg, Filmtabletten: 28 Filmtabletten	55106	001	119.50
Iscover 75 mg, Filmtabletten: 84 Filmtabletten	55106	003	330.00
Legalon 70 mg, Kapseln: 40 Kapseln	38296	019	28.30
Librocol, compresse rivestite: 30 compresse	41495	014	5.90
Mandal 425, capsules: 30 capsules	54859	015	19.10
Mandal 425, capsules: 100 capsules	54859	031	55.95
Naramig, Tabletten: 12 Tabletten	54272	022	122.70
Neocapil, Lösung: 50 mL Flasche mit	49688	016	30.20
Nozinan 25 mg, Tabletten: 20 Tabletten	24041	018	6.95
Plavix 75 mg, comprimés filmés: 28 comprimés filmés	54509	014	119.50
Plavix 75 mg, comprimés filmés: 84 comprimés filmés	54509	022	330.00
Rectoseptal Néo bismuthé, suppositoires pour adultes: 8 suppositoires	15204	028	7.15
Sansilla, flüssig: 40 mL	10425	042	7.90
Sansilla, flüssig: 70 mL	10425	050	10.50
Systen Conti TTS, transdermale Pflaster: 8 Pflaster	54715	013	40.05
Systen Sequi, transdermale Pflaster (Kombipackung): 8 Pflaster	54716	028	40.05
Timisol 0,1%, Augentropfen: 5 mL	54369	018	10.45
Timisol 0,25%, Augentropfen: 5 mL	54369	026	14.00
Timisol 0,25%, Augentropfen: 3 x 5 mL	54369	034	35.50
Timisol 0,5%, Augentropfen: 5 mL	54369	042	16.00
Timisol 0,5%, Augentropfen: 3 x 5 mL	54369	050	40.00
Timisol SDU 0,25%, Augentropfen: 30 x 0.4 mL Monodosen	54370	016	19.00
Timisol SDU 0,5%, Augentropfen: 30 x 0.4 mL Monodosen	54370	024	21.00
Vicks Formule 44 Calmine, sirop: 120 mL	51981	030	12.90
Vicks Formule 44 Expectine, sirop: m mL	51995	031	12.90

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Vicks Medinait, sirop: 180 mL	41799	013	17.90
Vicks Sinex, spray pour le rhume: 15 mL	34869	014	8.90
Vicks Sinex, spray-doseur: 15 mL spray-doseur	51764	048	10.90
Vioxx 12,5 mg, Suspension: 150 mL	55173	002	90.70
Vioxx 25 mg, Suspension: 150 mL	55173	004	90.70
Viracept, Tabletten: 270 Tabletten	54298	021	651.90
Zeller Feigensirup mit Senna: 200 mL	09442	049	12.60

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

8/1999

99. Jahrgang
99e année
99o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	459
Neuregistrierungen	467
Revisionen und Änderungen der Registrierung	475
Diagnostika	534
Löschung der Registrierung	536
Umwandlung in eine Exportregistrierung	538
Preisänderungen	539

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	463
Nouveaux enregistrements	467
Prolongations et changements de l'enregistrement	475
Diagnostica	534
Radiation de l'enregistrement	536
Conversion en enregistrement pour l'exportation	538
Modifications de prix	539

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale « ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Chargenfreigabe durch die Vertriebsfirma Teilrevision des Regulativs: Art. 24ter (neu)

Am 1. Januar 2000 wird der neue Artikel 24ter des IKV-Regulativs über die Chargenfreigabe durch die Vertriebsfirma in Kraft treten. Die IKV-Konferenz hatte diesen Artikel am 14. Mai 1998 beschlossen, nachdem ein Vernehmlassungsverfahren über die Einführung der **Chargenfreigabe durch die Vertriebsfirma**, die **Ansichtsmuster** sowie die **Nachanalyse (Importanalyse)** durchgeführt worden war. Die IKS schliesst damit eine der letzten Lücken gegenüber dem EG-Recht.

Dieser Artikel betrifft alle bei der IKS registrierten verwendungsfertigen Arzneimittel. Der neue Artikel stellt Minimalanforderungen auf, welche allfällige Ergänzungsbestimmungen (z.B. Aufbewahrungsdauer der Dokumente) nicht präjudizieren, die die Vertriebsfirmen hinsichtlich der rechtlichen Produktehaftpflicht einführen könnten.

Die IKS veröffentlicht nachfolgend die wesentlichen Erläuterungen zu diesem Artikel, um die teilweise neuen Bestimmungen zu präzisieren. In der linken Spalte ist der Wortlaut des neuen Artikels abgedruckt. Dabei sind die 4 Hauptpunkte graphisch voneinander getrennt. Die rechte Spalte enthält die Erläuterungen zum entsprechenden Regulativtext, gegebenenfalls mit Angabe der Referenzen.

Anforderungen

Art. 24ter

Abs. 1 [Chargenfreigabe eines Arzneimittels]

- Die Vertriebsfirma ist verpflichtet, für jede Charge eines Arzneimittels die Übereinstimmung mit der für die Schweiz

- genehmigten Zusammensetzung,
- den genehmigten Spezifikationen und
- den Qualitätsanforderungen

sicherzustellen und

Auslegung

Die Vertriebsfirma muss das **Chargenzertifikat** (zum Inhalt des Chargenzertifikates siehe Bemerkungen) jeder Arzneimittelcharge auf Vollständigkeit und Richtigkeit (d.h. dass die von der IKS genehmigte Prüfvorschrift angewendet wurde und die Ergebnisse den Spezifikationen des genehmigten schweizerischen Registrierungsdossiers entsprechen) überprüfen, genehmigen (mit Datum und Unterschrift der fachtechnischen Leitung) und aufbewahren (siehe auch GH-RL, Art. 14.1 und 14.4).

Ferner muss sie ein **Ansichtsmuster** jeder Arzneimittelcharge auf Aufmachung und Beschriftung (Verpackung, Etikette, Packungsbeilage, Chargen-Nr., Verfalldatum) gegenüber den festgelegten Anforderungen (schweizerisches Registrierungsdossier und Chargenzertifikat) kontrollieren. Diese Kontrolle muss entsprechend dokumentiert werden (siehe auch GH-RL, Art. 14.3 und 14.5).
Bei Präparaten, die in einem Land mit Vereinbarung (Liste der Länder: siehe Auslegung Abs. 3) hergestellt wurden, kann das Ansichtsmuster entweder durch den Hersteller oder die Vertriebsfirma gezogen werden. Für alle anderen Präparate muss das Ansichtsmuster durch die Vertriebsfirma gezogen werden.

Schliesslich muss sie ein **Register** führen, in welchem die Freigabe (gestützt auf die Prüfung des jeweiligen Chargenzertifikates und des Ansichtsmusters) aller von ihr in den Handel gebrachten Arzneimittelchargen dokumentiert ist (siehe auch GH-RL, Art. 14.3).

- ein Ansichtsmuster für jede Charge aufzubewahren.

Das **Ansichtsmuster** muss bei der Vertriebsfirma gelagert werden.

Menge: pro Arzneimittelcharge eine Originalpackung pro Aufmachung.
Bei Infusionen genügt ein Behälter mit Etikette und Packungsbeilage.

Aufbewahrungsdauer des Ansichtsmusters und der Dokumentation (Chargenzertifikat, Kontrolle des Ansichtsmusters, Register) durch die Vertriebsfirma ein Jahr über das Verfalldatum des Produktes hinaus (H-RL, Art. 14.6).

Anmerkung: Das Ansichtsmuster ersetzt nicht die Rückstellmuster gemäss GMP (H-RL, Art. 14.6). Die Vertriebsfirma muss in der Lage sein, innert nützlicher Frist Muster der Charge für zwei Vollanalysen beschaffen zu können, wenn sie diese nicht in Anwendung des Abs. 2 selber lagert.

Abs. 2 [Nachanalyse]

Bei im Ausland hergestellten Arzneimitteln muss die Vertriebsfirma eine

- Nachanalyse jeder importierten Charge

in der Schweiz entweder selbst vornehmen oder durch eine in der Schweiz domizilierte Firma mit entsprechender Bewilligung (als Hersteller oder als Kontroll-Labor)

vornehmen lassen.

Die Vertriebsfirma muss eine Nachanalyse jeder in die Schweiz importierten Arzneimittelcharge durchführen oder durchführen lassen. Das **Analysenzertifikat** der in der Schweiz durchgeführten Analyse (Nachanalyse) muss von der Vertriebsfirma auf Vollständigkeit und Richtigkeit (d.h. dass die von der IKS genehmigte Prüfvorschrift angewendet wurde und die Ergebnisse den Spezifikationen des genehmigten schweizerischen Registrierungsdossiers entsprechen) überprüft, genehmigt (mit Datum und Unterschrift der fachtechnischen Leitung) und aufbewahrt werden.

Nachanalyse: Eine Vollanalyse (gemäss Spezifikationen und Prüfvorschrift des genehmigten schweizerischen Registrierungsdossiers).
Das für die Nachanalyse bestimmte Prüfmuster muss durch die Vertriebsfirma gezogen und der Musterzug protokolliert werden.
Bei der analytischen Prüfung des Prüfmusters muss sichergestellt werden, dass die Anwendbarkeit der verwendeten Prüfmethoden in einem Fremdlabor gewährleistet ist (Methodentransfer).

Rückstellmuster (gemäss H-RL, Art. 14.6) für zwei Vollanalysen müssen für jede nachanalysierte Charge durch die Vertriebsfirma in einem geeigneten Lagerraum ein Jahr über das Verfalldatum des Produktes hinaus aufbewahrt werden. Im Fall von Lagerung durch Dritte müssen die qualitätsrelevanten Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten vertraglich geregelt werden (H-RL, Art. 15).

Aufbewahrungsdauer der Dokumentation (Protokollierung des Musterzugs des Prüfmusters und dessen Prüfung, inkl. Analysenzertifikat) durch die Vertriebsfirma bzw. das Kontoll-Labor: ein Jahr über das Verfalldatum des Produktes hinaus (H-RL, Art.14.6).

Abs. 3 [Befreiung von Abs. 2 (d.h. keine Nachanalyse)]

- Von der Auflage einer Nachanalyse gemäss Abs. 2 können Arzneimittel befreit werden, wenn sie in einem Land hergestellt wurden, mit welchem die Schweiz eine entsprechende Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der GMP- und Kontrollsysteme abgeschlossen hat.

Länder mit Vereinbarung: EU-Mitgliedstaaten, PIC/S-Länder (neben der EG sind dies: Australien, Island, Kanada, Norwegen, Slovakische Republik, Tschechische Republik, Ungarn) und Japan.

(Mit allen anderen Ländern besteht heute noch keine derartige Vereinbarung.
Mit den Vereinigten Staaten von Amerika laufen entsprechende Gespräche. Der Entscheid über die Einführung der Nachanalysenpflicht für Importe von Arzneimitteln, die in den Vereinigten Staaten hergestellt werden, ist vorläufig ausgesetzt.)

Bemerkungen:

Inhalt des Chargenzertifikats (minimale Angaben):

1. Präparatname, Dosierung, Packungsgrösse(n) und Arzneiform
2. Chargennummer
3. Herstellungsdatum (d.h. in der Regel Datum des ersten Kontakts des Wirkstoffes mit Hilfsstoffen)
4. Verwendete Prüfvorschrift
5. Genehmigte Spezifikationen (siehe 11.)
6. Prüfergebnisse
7. Verfalldatum des Präparates
8. Allfällige spezifische Anforderungen zur Lagerung und/oder zum Transport
9. Bestätigung, wonach die Charge ihren Spezifikationen entspricht
10. Bestätigung, wonach die gesamte Herstellungsdokumentation geprüft und als GMP-konform beurteilt wurde
11. Bestätigung, wonach der Herstellungsprozess (inkl. Zusammensetzung) und die Spezifikationen denen im schweizerischen Registrierungsdossier entsprechen
12. Das Chargenzertifikat muss von der für die Chargenfreigabe verantwortlichen Person (fachtechnische Leitung) unterschrieben und datiert werden
13. Nummer des Chargenzertifikats

Definitionen:

Rückstellmuster:	(H-RL)	Muster für analytische Prüfungen (Menge: für zwei Vollanalysen)
Ansichtsmuster:	(Regulativ Art. 24ter)	Muster als «Ansichtsexemplar»: Aufmachung (Verpackung, Etikette, Beipackzettel), Chargen-Nr., Verfalldatum.

Referenzen:

H-RL Richtlinien der IKS betreffend die Herstellung von Arzneimitteln vom 18. Mai 1995
GH-RL Richtlinien der IKS betreffend den Grosshandel mit Arzneimitteln vom 20. Mai 1976

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	00720-00021	990601	09/08/1999	17/01/2002
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	00725-00022	990607	09/08/1999	22/02/2002
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H210299D	990610	26/08/1999	02/2001
50203	Haemocomplettan HS	Centeon Pharma AG	05C242	990611	06/08/1999	01/2001
45780	Haemate HS 500	Centeon Pharma AG	04C172	990612	10/08/1999	01/2001
45780	Haemate HS 500	Centeon Pharma AG	04C174	990613	10/08/1999	01/2001
41304	Faktor VII Konz. S-TIM 4	Baxter AG	05P0299D	990615	26/08/1999	03/2001
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	00752-00011	990701	23/08/1999	22/01/2001
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	00750-00007	990702	30/08/1999	05/03/2001
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H1199E	990703	30/08/1999	02/2001
52615	Rhesuman Berna 150 mcg	S.S. und Impfinstitut	015368.01	990705	12/08/1999	03/2003
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Baxter AG	09H1499E	990708	30/08/1999	02/2001
47726	Faktor IX HS Behring 600 E	Centeon Pharma AG	225 630 11F	990802	10/08/1999	03/2001
47726	Faktor IX HS Behring 1200 E	Centeon Pharma AG	222 630 11C	990803	10/08/1999	02/2001

Ergänzung der Liste ABC

B EMEDASTINUM DCI = NCE

B ETONOGESTRELUM DCI = NCE

Libération des lots par le distributeur
Révision partielle du Règlement d'exécution: Art. 24ter (nouveau)

Le nouvel article 24ter du Règlement d'exécution concernant la libération des lots par le distributeur entrera en vigueur le 1er janvier 2000. C'est à la suite d'une consultation auprès des milieux intéressés sur l'introduction **de la libération des lots par le distributeur,** des **échantillons du produit fini** et des **réanalyses** que l'assemblée de l'UICM a adopté lors de sa réunion du 14 mai 1998 cet article. L'OICM comble ainsi une des dernières lacunes par rapport au droit de l'UE.

Son domaine d'application couvre tous les médicaments prêts à l'emploi enregistrés auprès de l'OICM. Les exigences décrites dans ce nouvel article représentent un minimum à satisfaire: elles ne préjugent en rien des dispositions complémentaires (par exemple, durée de l'archivage des documents) que pourraient prendre les entreprises en regard de leur responsabilité du fait des produits découlant de la législation fédérale.

Dans le but de préciser ces exigences partiellement nouvelles, l'OICM a décidé de publier ci-dessous les principaux éléments d'interprétation de cet article.

Dans la colonne de gauche le texte du nouvel article a été reproduit en séparant graphiquement les quatre points principaux. La colonne de droite donne l'interprétation de ces points en citant le cas échéant les références.

Exigences

Art. 24ter

1er alinéa [Libération des lots par le distributeur]

- Le distributeur est tenu de garantir pour chaque lot d'un médicament la concordance approuvée pour la Suisse avec

- la composition
- les spécifications approuvées,
- les exigences de qualité

Interprétation

Le distributeur doit contrôler que le **certificat de lot** (teneur du certificat de lot: voir remarques) est complet et correct pour chaque lot de médicament (c'est-à-dire que la prescription d'analyse appliquée est bien celle que l'OICM a approuvée et que les résultats correspondent aux spécifications du dossier d'enregistrement approuvé en Suisse). Le distributeur doit valider le certificat de lot (date et signature du responsable technique) et le conserver (voir aussi Dir. CG, art. 14.1 et 14.4).

De plus, le distributeur doit contrôler, sur la base d'un **échantillon du produit fini** de chaque lot de médicament, que la présentation et les textes imprimés (emballage, étiquette, notice d'emballage, n° de lot, date de péremption) sont conformes aux exigences fixées (dossier d'enregistrement suisse et certificat de lot). Ce contrôle doit être documenté de manière adéquate (voir aussi Dir. CG, art. 14.3 et 14.5).
En ce qui concerne les préparations fabriquées dans un pays ayant passé un accord avec la Suisse (liste des pays: voir Interprétation, 3e alinéa), l'échantillon du produit fini peut être prélevé soit par le fabricant, soit par le distributeur. Pour toutes les autres préparations, l'échantillon du produit fini doit être prélevé par le distributeur.

Enfin, le distributeur doit tenir un **registre,** dans lequel il consigne la libération (après avoir contrôlé les certificats de lot et échantillons du produit fini respectifs) de tous les lots de médicaments dont il assume la responsabilité de mise dans le commerce (voir aussi Dir. CG, art. 14.3).

- Il est également tenu de conserver un échantillon du produit fini pour chaque lot

L'échantillon du produit fini doit être conservé chez le distributeur.

Quantité: pour chaque lot de médicament, un emballage original par conditionnement.
Pour les infusions, un récipient avec étiquette et notice d'emballage suffit.

Durée de conservation de l'échantillon du produit fini et de la documentation (certificat de lot, contrôle de l'échantillon du produit fini, registre) par le distributeur: un an au-delà de la date de péremption du produit (Dir. F, art. 14.6).

Remarque: l'échantillon du produit fini ne remplace pas les échantillons de réserve conformément aux BPF (Dir. F, art. 14.6). Le distributeur doit être en mesure de fournir dans un délai raisonnable des échantillons du lot concerné pour deux analyses complètes, s'il ne les conserve pas lui-même en application du 2e alinéa.

2e alinéa [Réanalyse]

En cas de fabrication à l'étranger, le distributeur doit soumettre

- chaque lot importé en Suisse à une réanalyse,

l'effectuer lui-même ou le faire analyser par une entreprise domiciliée en Suisse et au bénéfice d'une autorisation correspondante (en tant que fabricant ou que laboratoire de contrôle).

Le distributeur doit effectuer ou faire effectuer une réanalyse de chaque lot de médicament importé en Suisse. Le distributeur doit contrôler que le **certificat d'analyse** de l'analyse effectuée en Suisse (réanalyse) est complet et correct (c'est-à-dire que la prescription d'analyse appliquée est bien celle que l'OICM a approuvée et que les résultats correspondent aux spécifications du dossier d'enregistrement approuvé en Suisse). Le distributeur doit valider le certificat d'analyse (date et signature du responsable technique) et le conserver.

Réanalyse: analyse complète (conformément aux spécifications et à la prescription d'analyse du dossier d'enregistrement approuvé en Suisse).
L'échantillon du test prévu pour la réanalyse doit être prélevé par le distributeur et le prélèvement d'échantillons doit être consigné par écrit.
Lors du contrôle analytique de l'échantillon à tester, il faut s'assurer que les méthodes d'analyse utilisées sont applicables dans un laboratoire tiers (transfert des méthodes).
Les échantillons de réserve (selon Dir. F, art. 14.6) pour deux analyses complètes doivent être conservés pour chaque lot ayant été soumis à une réanalyse de manière appropriée une année au-delà de la date de péremption du produit. En cas de conservation par des tiers, les obligations et responsabilités de qualité doivent être réglées contractuellement (Dir. F, art. 15).

Durée de conservation de la documentation (procès-verbal du prélèvement de l'échantillon à tester et de son analyse, y compris certificat d'analyse) par le distributeur ou le laboratoire de contrôle: un an au-delà de la date de péremption du produit (Dir. F, art. 14.6).

3e alinéa [libération de 2e alinéa (c.-à-d. pas de réanalyse)]

- Les médicaments peuvent être libérés de l'obligation stipulée au 2e alinéa s'ils ont été fabriqués dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention pour la reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle et de BPF.

Pays ayant conclu un accord avec la Suisse: pays membres de l'UE, pays du PIC/S en dehors de l'UE (Australie, Canada, Islande, Norvège, République slovaque, République tchèque, Hongrie) et Japon.

(Tous les autres pays ne sont pas au bénéfice d'un accord similaire. Des pourparlers en rapport avec ce genre d'accord ont actuellement lieu avec les Etats-Unis. Une décision concernant l'introduction de l'obligation de la réanalyse des produits fabriqués aux Etats-Unis a été provisoirement reportée.)

Remarques:

Teneur du certificat de lot (données minimales):

1. Nom de la préparation, dosage, conditionnement(s) et forme galénique
2. Numéro de lot
3. Date de fabrication (en général: date du premier contact du principe actif avec les excipients)
4. Prescription d'analyse utilisée
5. Spécifications approuvées (voir 11.)
6. Résultats d'analyse
7. Date de péremption de la préparation
8. Eventuelles exigences spécifiques concernant l'entreposage et/ou le transport
9. Confirmation que le lot est conforme aux spécifications définies
10. Confirmation que le dossier de fabrication a été vérifié et jugé conforme aux BPF
11. Confirmation que le procédé de fabrication (y compris la composition) et les spécifications correspondent au procédé et aux spécifications du dossier d'enregistrement suisse
12. Le certificat de lot doit être signé et daté par la personne responsable de la libération des lots (responsable technique)
13. Numéro du certificat de lot

Définitions:

Echantillon de réserve: (Dir. F)	échantillons destinés aux contrôles analytiques (quantité: pour deux analyses complètes)
Echantillon du produit fini: (Règl. exécution art. 24ter)	échantillon prévu comme exemplaire témoin: présentation (emballage, étiquette, notice d'emballage), n° de lot, date de péremption.

Références:

Dir. F Directives de l'OICM concernant la fabrication des médicaments, du 18 mai 1995
Dir. CG Directives de l'OICM concernant le commerce de gros des médicaments, du 20 mai 1976

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

N° OICM	Produit	Distributeur	N° du lot	N° de certificat	Date de libération	Date de péremption
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	00720-00021	990601	09/08/1999	17/01/2002
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	00725-00022	990607	09/08/1999	22/02/2002
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H210299D	990610	26/08/1999	02/2001
50203	Haemocomplettan HS	Centeon Pharma AG	05C242	990611	06/08/1999	01/2001
45780	Haemate HS 500	Centeon Pharma AG	04C172	990612	10/08/1999	01/2001
45780	Haemate HS 500	Centeon Pharma AG	04C174	990613	10/08/1999	01/2001
41304	Faktor VII Konz. S-TIM 4	Baxter AG	05P0299D	990615	26/08/1999	03/2001
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	00752-00011	990701	23/08/1999	22/01/2001
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	00750-00007	990702	30/08/1999	05/03/2001
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H1199E	990703	30/08/1999	02/2001
52615	Rhesuman Berna 150 mcg	S.S. und Impfinstitut	015368.01	990705	12/08/1999	03/2003
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Baxter AG	09H1499E	990708	30/08/1999	02/2001
47726	Faktor IX HS Behring 600 E	Centeon Pharma AG	225 630 11F	990802	10/08/1999	03/2001
47726	Faktor IX HS Behring 1200 E	Centeon Pharma AG	222 630 11C	990803	10/08/1999	02/2001

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B EMEDASTINUM DCI = NCE

B ETONOGESTRELUM DCI = NCE

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aci-Bloc 150 mg, Lactab
02 Aci-Bloc 300 mg, Lactab

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **54882** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 02.08.1999

Zusammensetzung: 01 RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: H2-Rezeptor-Antagonist

Packungen:						
01	017	20	Lactabs	B	48.90	Publ.
	025	60	Lactabs	B	129.10	Publ.
	033	120	Lactabs	B	226.05	Publ.
02	041	20	Lactabs	B	81.45	Publ.
	068	40	Lactabs	B	143.30	Publ.
	076	60	Lactabs	B	210.10	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Advantan, Emulsion

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **54540** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 31.08.1999

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 1 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: nicht infizierte akute entzündliche Dermatosen

Packungen:						
01	019	20	g	B	13.35	Publ.
	027	50	g	B	31.05	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Berinin HS Faktor IX 600 I.E. Injektionspräparat
03 Berinin HS Faktor IX 1'200 I.E. Injektionspräparat
Centeon Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54809** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 02.08.1999

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS HUMANUS 600 U.I., ANTITHROMBINUM III HUMANUM, HEPARINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLYCINUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS HUMANUS 1200 U.I., ANTITHROMBINUM III HUMANUM, HEPARINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLYCINUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
Anwendung: Hämophilie B und andere Erkrankungen mit Faktor IX-Mangel
Packungen: 02 018 1 Flasche(n) B 489.80 Publ.
03 026 1 Flasche(n) B 979.60 Publ.
Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Combacid N, Gel
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **53586** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (8.5% Al2O3) 407 mg et MAGNESII HYDROXIDUM 142.5 mg, DIMETICONUM 125 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antacidum
Packungen: 01 015 200 mL D 8.75 Publ.
023 500 mL D 18.80 Publ.
Gültig bis: 25. August 2004

01 Efferalgan, Brausetabletten
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55135** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 02.08.1999

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01 002 16 Brausetabletten D 7.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Efferalgan, Tabletten
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55136** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 02.08.1999

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01 001 16 Tabletten D 4.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Emadine, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **54881** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.2. IKS, 02.08.1999

Zusammensetzung:	01	EMEDASTINUM 0.5 mg ut EMEDASTINI DIFUMARAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Allergische Konjunktivitis			
Packung:	01	010	5 mL	B	38.70 Publ.
Bemerkung:		EMEDASTINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Estalis conti 50/140, transdermale Pflaster
02 Estalis conti 50/250, transdermale Pflaster

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **54704** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 17.08.1999

Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 0.62 mg, NORETHISTERONI ACETAS 2.7 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE 9 cm2, cum LIBERATIONE 50 ug et 140 ug/24 h.			
	02	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 0.512 mg, NORETHISTERONI ACETAS 4.8 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE 16 cm2, cum LIBERATIONE 50 ug et 250 ug/24 h.			
Anwendung:		Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie nach der Menopause			
Packungen:	01	011	8 Pflaster	B	41.— Publ.
		038	24 Pflaster	B	108.15 Publ.
	02	046	8 Pflaster	B	45.10 Publ.
		054	24 Pflaster	B	119.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Estalis sequi 50/140, transdermale Pflaster (Kombipackung)
02 Estalis sequi 50/250, transdermale Pflaster (Kombipackung)

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **54705** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 17.08.1999

Zusammensetzung:	01	I): ESTRADIOLUM 4.3 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 14.5 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h, II): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 0.62 mg, NORETHISTERONI ACETAS 2.7 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE 9 cm2, cum LIBERATIONE 50 ug et 140 ug/24 h.			
	02	I): ESTRADIOLUM 4.3 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 14.5 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h, II): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 0.512 mg, NORETHISTERONI ACETAS 4.8 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE 16 cm2, cum LIBERATIONE 50 ug et 250 ug/24 h.			
Anwendung:		Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie nach der Menopause			
Packungen:	01	018	8 Pflaster	B	41.— Publ.
		026	24 Pflaster	B	108.15 Publ.
	02	034	8 Pflaster	B	45.10 Publ.
		042	24 Pflaster	B	119.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Fibercon, Tabletten
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54836** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.1. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung:	01	CALCII POLYCARBOPHILUM 625 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Obstipation				
Packung:	01	090	72	Filmtabletten	D	24.75 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Fisherman's Friend Cinnamon, pastilles sans sucre
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **55270** Mode de vente: **E** Index: 12.03.9. OICM, 10.08.1999

Composition:	01	LEVOMENTHOLUM 4 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.				
Indication:		En cas de toux et enrouement				
Conditionnements:	01	005	25 g	sachets	E	2.20 Publ.
		007	2 x 25 g	sachets	E	3.60 Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004				

01 Fluoresceine 10 % Ciba Vision, Injektionslösung
02 Fluoresceine 20 % Ciba Vision, Injektionslösung
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54604** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 10.08.1999

Zusammensetzung:	01	FLUORESCEINUM NATRICUM 500 mg, NATRII CARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. FLUORESCEINUM NATRICUM 100 mg/mL.				
	02	FLUORESCEINUM NATRICUM 1 g, NATRII CARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. FLUORESCEINUM NATRICUM 200 mg/mL.				
Anwendung:		Augendiagnostik				
Packungen:	01	017	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B	31.10 Arzt
	02	025	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B	41.05 Arzt
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Implanon, Implantat
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **54839** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.08.1999

Zusammensetzung:	01	ETONOGESTRELUM 68 mg, ETHYLENE/VINYLACETATE COPOLYMER, pro PRAEPARATIONE.				
Anwendung:		Hormonale Kontrazeption				
Packung:	01	Implantat				
		014	1		B	302.70 Publ.
Bemerkung:		ETONOGESTRELUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Kneipp Wörisetten S, Dragées
Kneipp (Schweiz) GmbH, Opfikonerstrasse 45, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **53583** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 06.08.1999

Zusammensetzung: 01 SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM corresp. SENNOSIDUM B 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
Packung: 01 016 30 Dragées D 6.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Natrium chlorid INFOsint 0.9%, Injektionspräparat
Infosint SA, , 7744 Campocologno

IKS-Nr.: **55228** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 12.08.1999

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.
Anwendung: Trägerlösung
Packungen: 01 001 5 x 5 mL B 1.20 Publ.
003 10 x 5 mL B 2.— Publ.
005 5 x 10 mL B 1.40 Publ.
007 10 x 10 mL B 2.30 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pharmaton Vital Caplets, compresse
Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **54967** Modo di vendita: **D** Index: 07.02.6. UICM, 25.08.1999

Composizione: 01 GINSENG EXTRACTUM 40 mg corresp. GINSENOSIDEA 1.6 mg, VITAMINA: BETACAROTENUM 4.8 mg, CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 14.9 mg corresp. (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI NITRAS 1.4 mg, RIBOFLAVINUM 1.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 18 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, BIOTINUM 150 ug, ACIDUM ASCORBICUM 60 mg, MINERALIA: CUPRUM 2 mg, SELENIUM 50 ug, MANGANUM 2.5 mg, MAGNESIUM 40 mg, FERRUM 10 mg, ZINCUM 1 mg, CALCIUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indicazione: preparazione a base di vitamine e sali minerali nella vecchiaia
Confezioni: 01 039 30 compresse D 24.90 pub.
047 100 compresse D 64.90 pub.
Valevole fino al: 31 dicembre 2004

01 Pulmex, Bad
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55224** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 16.08.1999

Zusammensetzung: 01 THYMI AETHEROLEUM 10 mg, PINI AETHEROLEUM 200 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 100 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 50 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 01 025 150 mL D 16.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Mund- und Halsentzündungen, Pump-Spray
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **54923** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 12.08.1999

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D6, CALENDULA OFFICINALIS D4, GUAIACUM D4, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D12, THUJA OCCIDENTALIS D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 23 % V/V.
Anwendung: Bei Mund- und Rachenentzündungen
Packung: 01 015 15 mL D 9.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Terolut, Tabletten
Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **55260** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.3. IKS, 19.08.1999

Zusammensetzung: 01 DYDROGESTERONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Kombiniert mit einem Oestrogen zur Hormonsubstitution in der Menopause oder bei sekundärer Amenorrhoe
Packung: 01 001 28 Tabletten B 44.45 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Xylocain 5 % heavy, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52610** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 100 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Lokalanästhetikum
Packung: 01 028 20 x 2 mL B 79.15 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Harmony Ungezieferhalsband für Katzen
Josef Styger AG, Binzstrasse 3, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **55002** Verkaufsart: **E** IKS, 30.08.1999

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.				
Anwendung:		Ektoparasiten bei Katzen				
Packung:	01	001	1	Katzenhalsband	E	5.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001				

01 Josty Anti-Flohhalsband für Katzen
02 Josty Anti-Flohhalsband für Hunde
03 Josty Anti-Flohhalsband für grosse Hunde
Josef Styger AG, Binzstrasse 3, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54991** Verkaufsart: **E** IKS, 30.08.1999

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.				
	02	DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.				
	03	DIMPYLATUM 6.15 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.				
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen				
	02	Ektoparasiten bei Hunden				
	03	Ektoparasiten bei grossen Hunden				
Packungen:	01	010	1	Katzenhalsband	E	4.95 Publ.
	02	029	1	Hundehalsband	E	5.50 Publ.
	03	037	1	Hundehalsband	E	5.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001				

01 Permit Flohspray für Hunde
Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: **54777** Verkaufsart: **E** IKS, 30.08.1999

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden				
Packung:	01	019	250	mL	E	10.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001				

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Agarol N, Emulsion

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55004** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.11 IKS, 13.08.1999

Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM LIQUIDUM 8.53 g, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA: VANILLINUM, CUMARINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 30 mL.
Anwendung:		Laxans
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Belivon, Lösung

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **55186** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 17.08.1999

Zusammensetzung:	01	RISPERIDONUM 1 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Neurolepticum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Clopidogrel 75 mg, comprimés pelliculés

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54514** Mode de vente: **B** Index: 06.03.2. OICM, 17.08.1999

Composition:	01	CLOPIDOGRELUM 75 mg ut CLOPIDOGRELI HYDROGENOSULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Inhibiteur de l'agrégation thrombocytaire
Conditionnement:		—
Remarque:		Exportregistrierung
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

02 Abführtee H neue Formulierung, geschnittene Drogen
Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **41137** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 20.08.1999

* Zusammensetzung:	02	SAMBUCI FLOS 10%, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10%, SENNAE FOLIUM 60%, ANISI FRUCTUS 10%, FOENICULI FRUCTUS 10%.
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung
* Packung:	02	037 40 g D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.1997
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Acne-Med Wolff simplex, Emulsion
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **42405** Verkaufsart: **D** Index: 10.02.0. IKS, 03.08.1999

Zusammensetzung:	01	HEXACHLOROPHENUM 5 mg, ACIDUM 9,11-LINOLICUM 3.25 mg, ACIDUM 9,12-LINOLICUM 1.3 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 0.2 mg, COLOR.: E 172, CONSERV.: E 215, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Nachbehandlung der Akne
Packung:	01	019 18 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

02 Addamel N Infusionskonzentrat, Zusatzampulle
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43676** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung:	02	FERRUM 2 umol, MANGANUM 0.5 umol, ZINCUM 10 umol, CUPRUM 2 umol, FLUORIDUM 5 umol, IODIDUM 0.1 umol, CHROMIUM 20 nmol, MOLYBDENUM 20 nmol, SELENIUM 40 nmol, XYLITOLUM 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Ergänzung von Spurenelementen bei parenteraler Ernährung
Packung:	02	059 20 x 10 mL Ampulle(n) B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans
Gültig bis:		31. Dezember 2000

02 Akkoplant N, 14-Kräuter-Rheumatabletten
Peterer Drogerie AG, Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil

IKS-Nr.: **47553** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.2. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 02 BETULAE FOLIUM 20.55 mg, URTICAE FOLIUM 20.55 mg, FOENICULI FRUCTUS 12.35 mg, IUNIPERI FRUCTUS 16.5 mg, TARAXACI RADIX 20.55 mg, SALICIS CORTEX 94.65 mg, PRIMULAE RADIX 20.55 mg, ONONIDIS RADIX 24.7 mg, SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 32.9 mg, MELISSAE FOLIUM 12.35 mg, SEMPERVIVI TECTORI HERBA 12.35 mg, VIOLAE TRICOLORIS HERBA 16.5 mg, EQUISETI HERBA 12.35 mg, SOLIDAGINIS SEROTINAE HERBA 12.35 mg, SALICIS EXTRACTUM SICCUM 98 mg corresp. SALICINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

* Packungen:	02	032	200	Tabletten	D
		040	500	Tabletten	D
		059	100	Tabletten	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Aknecolor, Crèmepaste
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **47429** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 13.08.1999

* Zusammensetzung: 02 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, AROMATICA, COLOR.: E 172, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Akne vulgaris

Packung:	02	021	30	g	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.06.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Alligoa, Dragées
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **46808** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 02 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 30 mg corresp. FLAVONOIDEA 0.5 mg, GINSENG EXTRACTUM SICCUM 31.3 mg corresp. GINSENOSIDEA 2.5 mg, ALLII SATIVI PULVIS 100 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

* Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose

Packungen:	02	045	60	Dragées	D
		053	120	Dragées	D
		061	240	Dragées	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Aminosteril KE 10% elektrolyt- und kohlenhydratfrei, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47678** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 5.0 g, LEUCINUM 7.4 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.6 g, METHIONINUM 4.3 g, PHENYLALANINUM 5.1 g, THREONINUM 4.4 g, TRYPTOPHANUM 2.0 g, VALINUM 6.2 g, ARGININUM 12.0 g, HISTIDINUM 3.0 g, GLYCINUM 14.0 g, ALANINUM 15.0 g, PROLINUM 15.0 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 8.0 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Intravenöse Ernährung

Packungen:

01	013	10 x 500 mL	B
	021	6 x 1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Aminosteril KE 10% kohlenhydratfrei, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37682** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 99.53 g ut ISOLEUCINUM 4.67 g, LEUCINUM 7.06 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 7.46 g, METHIONINUM 4.10 g, PHENYLALANINUM 4.82 g, THREONINUM 4.21 g, TRYPTOPHANUM 1.82 g, VALINUM 5.92 g, ARGININUM 10.64 g, HISTIDINUM 2.88 g, GLYCINUM 15.95 g, ALANINUM 15 g, PROLINUM 15 g, NATRIUM 30 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, L-MALAS 60.3 mmol, CHLORIDUM 60 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'675 kJ.

Anwendung: Parenterale Aminosäuren- und Elektrolytzufuhr

Packungen:

01	039	1 x 500 mL	B
	047	10 x 500 mL	B
	063	6 x 1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Aminoven infant 6%, Infusionslösung
02 Aminoven infant 10%, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **54850** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 60 g ut ISOLEUCINUM 4.8 g, LEUCINUM 7.8 g, LYSINI MONOACETAS 7.2 g corresp. LYSINUM ANHYDRICUM 5.11 g, METHIONINUM 1.872 g, PHENYLALANINUM 2.25 g, THREONINUM 2.64 g, TRYPTOPHANUM 1.206 g, VALINUM 5.4 g, ARGININUM 4.5 g, HISTIDINUM 2.856 g, GLYCINUM 2.49 g, ALANINUM 5.58 g, PROLINUM 5.826 g, ACETYLCYSTEINUM 0.42 g corresp. CYSTEINUM 0.312 g, TAURINUM 0.24 g, SERINUM 4.602 g, ACETYLTYROSINUM 3.106 g corresp. TYROSINUM 2.52 g, ACIDUM L-MALICUM 1.572 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 8 g, LEUCINUM 13 g, LYSINI MONOACETAS 12 g corresp. LYSINUM ANHYDRICUM 8.5 g, METHIONINUM 3.12 g, PHENYLALANINUM 3.75 g, THREONINUM 4.4 g, TRYPTOPHANUM 2.01 g, VALINUM 9 g, ARGININUM 7.5 g, HISTIDINUM 4.76 g, GLYCINUM 4.15 g, ALANINUM 9.3 g, PROLINUM 9.71 g, ACETYLCYSTEINUM 0.7 g corresp. CYSTEINUM 0.52 g, TAURINUM 0.4 g, SERINUM 7.67 g, ACETYLTYROSINUM 5.176 g corresp. TYROSINUM 4.2 g, ACIDUM L-MALICUM 2.62 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:

01	018	10 x 100 mL	B
02	026	10 x 100 mL	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Beruhigungsdragées Dr. Welti, Dragées
Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **46587** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung: 01 LUPULI EXTRACTUM SICCUM 26 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 65 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 26 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
* Anwendung: Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten
Packung: 01 014 50 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Bimboderm plus, Crème
* Apotheke Dr. Portmann AG, Höheweg 4, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **51505** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 31.08.1999

Zusammensetzung: 01 CALCII PANTOTHENAS 50 mg, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundsalbe
Packungen: 01 018 30 g D
026 75 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.1998 lautend auf Ridupharm, Münchenstein
Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Bimboderm, Crème
* Apotheke Dr. Portmann AG, Höheweg 4, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **49552** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 31.08.1999

Zusammensetzung: 02 CALCII PANTOTHENAS 50 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundsalbe
Packungen: 02 017 30 g D
025 75 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.09.1997 lautend auf Ridupharm, Münchenstein
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Brufen, Gel
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **50185** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packungen: 01 028 50 g D
036 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cardiophyt A, Kapseln
Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43182** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 16.08.1999

Zusammensetzung:	01	CACTI GRANDIFLORIS FLOS 40 mg, CRATAEGI FLOS 20 mg, CRATAEGI FRUCTUS 60 mg, CRATAEGI FOLIUM 20 mg, VALERIANAE RADIX 60 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden			
Packung:	01	013	60	Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Cimetidin-Mepha 200, Lactab
02 Cimetidin-Mepha 400, Lactab
03 Cimetidin-Mepha 800, Lactab
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **50916** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung:	01	CIMETIDINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CIMETIDINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	CIMETIDINUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Histamin H2-Rezeptor Antagonist			
Packungen:	01	014	50	Lactabs	B
		022	150	Lactabs	B
	02	030	30	Lactabs	B
		049	90	Lactabs	B
	03	047	30	Lactabs	B
		065	60	Lactabs	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 02 Cimifemin, Tabletten**
* Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **48734** Verkaufsart: **D** Index: 09.99.0. IKS, 01.08.1999

Zusammensetzung:	02	CIMICIFUGAE EXTRACTUM corresp. CIMICIFUGAE RADIX 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Beschwerden der Wechseljahre			
Packungen:	02	057	30	Tabletten	D
		065	60	Tabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.03.1999 lautend auf ASTA Medica AG, Wangen b. Dübendorf Früher: Remifemin, Tabletten			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Cliniderm, Lösung
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43165** Verkaufsart: **D** Index: 10.02.0. IKS, 03.08.1999

Zusammensetzung:	01	TRICLOSANUM 5 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Reinigungslösung für die Aknehaut			
Packung:	01	038	100	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Colpermin, Kapseln

* Tillotts Pharma AG, Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen

IKS-Nr.: **45214** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 23.08.1999

Zusammensetzung: 02 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 187 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Reizkolon, Darmkrämpfe
Packungen: 02 028 30 Kapseln C
036 100 Kapseln C
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.09.1997 lautend auf Gebro Pharma AG, Liestal
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Crème antikeloides Widmer, Crème

Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **43020** Verkaufsart: **B** Index: 10.11.0. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 1 mg, UREUM 20 mg, RETINOLI PALMITAS 9'000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Narben und Keloide
Packung: 01 013 30 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Crimanex, Tinktur

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **45708** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung: 01 DIPYRITHIONUM 1 mg, UNDECYLENAMIDE DEA 15 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Seborrhoisches Ekzem der Kopfhaut
Packung: 01 012 225 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Dacrine, Augentropfen

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **38581** Verkaufsart: **B** Index: 11.04.0. IKS, 13.08.1999

Zusammensetzung: 01 HYDRASTININI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, OXEDRINI TARTRAS 5 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Konjunktivale Reizerscheinungen
Packung: 01 015 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Demonatur Ginkgo, Tabletten
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **50329** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung:	01	GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg corresp. FLAVONOIDEA 10.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Beschwerden infolge Arteriosklerose			
Packung:	01	062	100	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Dermestril 25, Transdermales therapeutisches System
02 Dermestril 50, Transdermales therapeutisches System
03 Dermestril 100, Transdermales therapeutisches System
* Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **53687** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 06.08.1999

Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM 2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 9 cm2 cum LIBERATIONE 25 ug/24 h.			
	02	ESTRADIOLUM 4 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 18 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.			
	03	ESTRADIOLUM 8 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 36 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.			
Anwendung:		Oestrogenmangelsymptome			
Packungen:	01	016	8	Pflaster	B
		024	24	Pflaster	B
	02	032	8	Pflaster	B
		040	24	Pflaster	B
	03	059	8	Pflaster	B
		067	24	Pflaster	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.1996 lautend auf Sanofi Winthrop AG, Münchenstein			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Detrusitol 1 mg, Filmtabletten
02 Detrusitol 2 mg, Filmtabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54476** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 06.08.1999

Zusammensetzung:	01	TOLTERODINI-L-TARTRAS 1 mg corresp. TOLTERODINUM 0.685 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	TOLTERODINI-L-TARTRAS 2 mg corresp. TOLTERODINUM 1.37 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Behandlung der hyperaktiven Blase			
* Packungen:	01	019	56	Filmtabletten	B
	02	027	56	Filmtabletten	B
		035	500	Filmtabletten	B
		043	14	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.02.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Dicalm, Dragées
Mavena AG, Birkenweg 1–8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **50352** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 16.08.1999

Zusammensetzung: 02 VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 150 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 80 mg, BALLOTAE EXTRACTUM 20 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Nervosität
Packungen: 02 048 40 Dragées D
056 100 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Differin, Gel
Galderma S.A., Zugerstrasse 8, 6330 Cham

IKS-Nr.: **52867** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 13.08.1999

Zusammensetzung: 01 ADAPALENUM 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 218, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Akne vulgaris
Packung: 01 029 50 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Diprogenta, Crème
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **38695** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 13.08.1999

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, GENTAMICINUM 1 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packungen: 01 010 10 g B
029 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Diprogenta, Salbe
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **38696** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 13.08.1999

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, GENTAMICINUM 1 mg ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packungen: 01 017 10 g B
025 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Dopamin Fresenius 200 mg, Infusionslösung
02 Dopamin Fresenius 250 mg, Infusionslösung
03 Dopamin Fresenius 400 mg, Infusionslösung
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **53191** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung: 01 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, NATRII CHLORIDUM, ACETYLCYSTEINUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
02 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, NATRII CHLORIDUM, ACETYLCYSTEINUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.
03 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 400 mg, NATRII CHLORIDUM, ACETYLCYSTEINUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Schockzustände, schwere akute Hypotonie
Packungen: 01 010 10 x 50 mL Flasche(n) B
02 029 10 x 250 mL Flasche(n) B
03 037 10 x 100 mL Flasche(n) B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans
Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Dormeasan N, Tropfen
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **35584** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 16.08.1999

Zusammensetzung: 02 HUMULUS LUPULUS TM 460 mg, VALERIANA OFFICINALIS TM 460 mg, ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 61 % V/V.
Anwendung: Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten
Packungen: 02 048 50 mL D
056 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Dr. Dünner Weissdorn-Kräutertabletten**
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43630** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 01.08.1999

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI FOLIUM cum FLORE et CRATAEGI FRUCTUS 150 mg, CRATAEGI EXTRACTUM 200 mg corresp. FLAVONOIDEA 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01 024 84 Tabletten D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.08.1996 lautend auf Duomed AG, Kirchberg Früher: Duomed Weissdorn-Kräutertabletten
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Duomed Salicis-Kapseln
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **51050** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.2. IKS, 20.08.1999

* Zusammensetzung: 01 SALICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 270 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01 010 30 Kapseln D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Enfluran Pharmacia, Inhalationslösung

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53334** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 12.08.1999

Zusammensetzung: 01 ENFLURANUM.
Anwendung: Inhalationsnarkotikum
Packung: 01 024 6 x 250 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

18 Eprex 1000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
19 Eprex 2000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
20 Eprex 3000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
21 Eprex 4000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
22 Eprex 10'000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
23 Eprex 2000 U/mL, Injektionslösung
24 Eprex 4000 U/mL, Injektionslösung
25 Eprex 10000 U/mL, Injektionslösung
26 Eprex 1000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
27 Eprex 2000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
28 Eprex 3000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
29 Eprex 4000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
30 Eprex 10'000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
31 Eprex 2000 U/mL, Injektionslösung
32 Eprex 4000 U/mL, Injektionslösung
33 Eprex 10000 U/mL, Injektionslösung

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49078** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 31.08.1999

Zusammensetzung:
18 EPOETINUM alfa ADNr 1'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
19 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
20 EPOETINUM alfa ADNr 3'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
21 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.
22 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
23 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
24 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
25 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
26 EPOETINUM alfa ADNr 1'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
27 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
28 EPOETINUM alfa ADNr 3'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
29 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.
30 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
31 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

32 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

33 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Stimulierung der Erythropoiese

Packungen:

18	242	6 x 0,5 mL	Fertigspritze(n)	A
19	250	6 x 0,5 mL	Fertigspritze(n)	A
20	269	6 x 0,3 mL	Fertigspritze(n)	A
21	277	6 x 0,4 mL	Fertigspritze(n)	A
22	285	6 x 1 mL	Fertigspritze(n)	A
23	293	6 x 1 mL	Durchstichflasche(n)	A
24	307	6 x 1 mL	Durchstichflasche(n)	A
25	315	6 x 1 mL	Durchstichflasche(n)	A
	323	1 x 1 mL	Durchstichflasche(n)	A

* Bemerkungen: Sequenz 26 bis 33 = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.03.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 02 Esberitop, Lösung**

* Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **51061** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 01.08.1999

Zusammensetzung: 02 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. THUJAE SUMMITATES 4 mg, BAPTISIAE RADIX 20 mg, ECHINACEAE PURPUREAE RADIX et ECHINACEAE PALLIDAE RADIX 15 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 17 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 29 % V/V.

Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungen

Packungen:

02	047	50	mL	D
	055	100	mL	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.07.1998 lautend auf ASTA Medica AG, Wangen b. Dübendorf Früher: Esberitox N, Lösung

Gültig bis: 31. Dezember 2000

*** 02 Esberitop, Tabletten**

* Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **51060** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 01.08.1999

Zusammensetzung: 02 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. THUJAE SUMMITATES 2 mg, BAPTISIAE RADIX 10 mg, ECHINACEAE PURPUREAE RADIX et ECHINACEAE PALLIDAE RADIX 7.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungen

Packungen:

02	032	60	Tabletten	D
	040	120	Tabletten	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.07.1998 lautend auf ASTA Medica AG, Wangen b. Dübendorf Früher: Esberitox N, Tabletten

Gültig bis: 31. Dezember 2000

---

01 Essentielle Aminosäuren oral Fresenius, Tabletten

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **40598** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 555 mg ut ISOLEUCINUM 59 mg, LEUCINUM 89 mg, LYSINUM MONOHYDRICUM 75 mg ut LYSINI MONOACETAS, METHIONINUM 52 mg, PHENYLALANINUM 61 mg, THREONINUM 53 mg, TRYPTOPHANUM 23 mg, VALINUM 75 mg, HISTIDINUM 38 mg, TYROSINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Supplementierung einer proteinarmen, hochkalorischen Basisdiät bei chronischer Niereninsuffizienz
Packung:	01	014 100 Tabletten B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.09.1997 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans
Gültig bis:		31. Dezember 2002

*** 01 Exosurf Neonatal, steriles Pulver und Lösungsmittel**

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **51293** Verkaufsart: **A** Index: 03.99.0. IKS, 27.08.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: COLFOSCERILI PALMITAS 108 mg, TYLOXAPOLUM, ALCOHOL CETYLICUS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 8 mL.
Anwendung:		Atemnot-Syndrom der Neugeborenen (Surfactant)
Packung:	01	steriles Pulver und Lösungsmittel
		010 1 + 1 Ampulle(n) A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1996
		früher: Exosurf, steriles Pulver und Lösungsmittel
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Expahes, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **50404** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.23 IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung:	01	O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 100 g, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung:		Plasmaersatz bei Hypovolämie und Schock; Hämodilution
Packung:	01	048 10 x 500 mL Beutel B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.07.1997 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Fiormil, capsule

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **53173** Modo di vendita: **D** Index: 04.09.0. UICM, 26.08.1999

Composizione:	01	ENTEROCOCCUS FAECIUM (TYPUS CERNELLE 68) VIVUS 75 Mio, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione:		Disturbi della flora intestinale, diarree
Confezione:	01	012 24 capsule D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004

01 Fludara, Lyophilisat
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **52795** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FLUDARABINI PHOSPHAS 50 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.
Anwendung: Cytostaticum
Packung: 01 Stechampullen
028 5 x 50 mg A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Fortakehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50289** * Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 17.08.1999

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM ROQUEFORTI D5 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei Magenbeschwerden
Packung: 01 028 10 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.02.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fortalis Baume/Balsam, pommade
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **11066** Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 30.08.1999

Composition: 01 ACIDUM FORMICICUM 26 per CENTUM 3 mg, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, DEXTROCAMPHORA 4 mg, METHYLIS SALICYLAS 100 mg, SPICAE AETHEROLEUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Douleurs musculaires
Conditionnements: 01 070 100 g D
089 200 g D
097 400 g D
100 50 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Fosicomp, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **52586** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung: 01 FOSINOPRILUM NATRICUM 20 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antihypertensivum
Packungen: 01 011 28 Tabletten B
038 98 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Freka Derm, Lösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49347** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.1. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung: 01 ETHANOLUM 675 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.84 mg, CLOROFENUM 0.21 mg, 2-PHENYLPHENOLUM 0.21 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hautdesinfektion

Packungen: 01 014 20 x 250 mL C

022 10 x 1000 mL C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1997 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Furodermal, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **46023** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 13.08.1999

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 20 mg, ICHTHAMMOLUM 50 mg, BISMUTHI SUBGALLAS/SUBIODIDUM 50 mg, THYMOLUM 5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Furunkeln, Abszesse, Panaritien

Packung: 01 013 1 x 20 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Gerviton, Kaukapseln

* Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **35278** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.5. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, THIAMINI NITRAS 1 mg, RIBOFLAVINUM 1.2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, ALIA: RUTOSIDUM 10 mg, INOSITOLUM 10 mg, ACIDUM OROTICUM ANHYDRICUM 10 mg, MINERALIA: CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 50 mg, FERROSI FUMARAS 25 mg, KALII SULFAS 5 mg, ZINCI OXIDUM 1.25 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.24 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoff-Präparat

Packungen: 01 028 15 Kaukapseln D

036 50 Kaukapseln D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.04.1998 lautend auf Andreabal AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Glucose 40 % Fresenius, Infusionslösung
02 Glucose 50 % Fresenius, Infusionslösung
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42424** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 6700 kJ.		
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 8400 kJ.		
Anwendung:		Hochkalorische Infusionslösung zur partiellen parenteralen Ernährung		
Packungen:	01	Glasflaschen oder Plastikflaschen		
		021	10 x 500 mL	B
	02	Glasflaschen		
		110	10 x 500 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Glucose 5%-NaCl 0,9% 2:1 Fresenius, Infusionslösung
02 Glucose 5%-NaCl 0,9% 1:1 Fresenius, Infusionslösung
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49685** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.33 g, NATRII CHLORIDUM 3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, NATRII CHLORIDUM 4.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Dehydratation, Oligurie		
* Packungen:	01	Plastikflasche		
		017	10 x 250 mL	B
		025	10 x 500 mL	B
		033	10 x 1000 mL	B
	01	Beutel		
		041	2 x 5000 mL	B
	02	Plastikflasche		
		076	10 x 500 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1997 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Glucovenös päd 12,5 %, Infusionslösung
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47548** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 125 g, NATRIUM 25 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 8 mmol, MAGNESIUM 2 mmol, CHLORIDUM 40 mmol, GLYCEROLI DIHYDROGENOPHOSPHAS 12 mmol, L-MALAS 8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2100 kJ.		
Anwendung:		Parenterale Ernährung bei Säuglingen		
Packungen:	01	Glasflaschen		
		020	10 x 100 mL	B
		047	10 x 250 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Glycophos, Lösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **52780** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung:	01	NATRII GLYCEROPHOSPHAS 216 mg corresp. PHOSPHAS 1 mmol, NATRIUM 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Phosphat-Infusionszusatz		
Packung:	01	012	10 x 20 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Gonal-F 75 U.I., injectable
02 Gonal-F 150 U.I., injectable
03 Gonal-F 37.5 U.I., injectable

Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne

OICM-No.: **52971** Mode de vente: **A** Index: 07.08.1. OICM, 25.08.1999

* Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 75 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.			
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 150 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.			
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 37.5 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.			
Indication:		Induction de l'ovulation dans les états anovulatoires, procréation médicalement assistée			
Conditionnements:	01	012	1	ampoule(s)	A
		020	10	ampoule(s)	A
	02	055	1	ampoule(s)	A
		063	10	ampoule(s)	A
	03	071	1	ampoule(s)	A
		098	10	ampoule(s)	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

02 Hyperforat, dragées

Dr Cl. et A. Behringer Pharmacie du Collège, 42, rue du Lac, 1401 Yverdon

OICM-No.: **50371** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 16.08.1999

Composition:	02	HYPERICI HERBAE EXTRACTUM 40 mg corresp. HYPERICINUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Troubles nerveux			
Conditionnements:	02	018	30	dragées	D
		026	100	dragées	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Inderm, Lösung
Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **50184** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 05.08.1999

Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Akne		
Packung:	01	013	50 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Indophtal 0,1 % UD, gebrauchsfertige Augentropfen (Monodosen)
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **54517** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Anwendung am Auge		
Packungen:	01	Unidosen zu 0,35 mL		
		017	50 Dose(n)	B
		025	20 Dose(n)	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.03.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Intrafusin 10 %, Infusionslösung
02 Intrafusin 15%, Infusionslösung
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **48267** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 2.8 g, LEUCINUM 3.8 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 4.5 g corresp. LYSINUM ANHYDRICUM 4 g, METHIONINUM 3.6 g, PHENYLALANINUM 2.7 g, THREONINUM 3.6 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, VALINUM 3.1 g, ARGININUM 9.3 g, HISTIDINUM 2.3 g, ACETYLCYSTEINUM 0.7 g corresp. CYSTEINUM 0.52 g, GLYCINUM 10.4 g, ALANINUM 17.3 g, ACIDUM GLUTAMICUM 14.7 g, PROLINUM 9.4 g, SERINUM 9.4 g, ACETYLTYROSINUM 1.5 g corresp. TYROSINUM 1.2 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1700 kJ.		
	02	AMINOACIDA 150 g ut ISOLEUCINUM 4.2 g, LEUCINUM 5.7 g, LYSINUM ANHYDRICUM 6.73 g, METHIONINUM 5.5 g, PHENYLALANINUM 4.1 g, THREONINUM 5.4 g, TRYPTOPHANUM 2.1 g, VALINUM 4.7 g, ARGININUM 14 g, HISTIDINUM 3.5 g, ACETYLCYSTEINUM 0.7 g corresp. CYSTEINUM 0.52 g, GLYCINUM 15.6 g, ALANINUM 26 g, ACIDUM GLUTAMICUM 22.07 g, PROLINUM 14.1 g, SERINUM 14.1 g, ACETYLTYROSINUM 2.25 g corresp. TYROSINUM 1.83 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2550 kJ.		
Anwendung:		Parenterale Ernährung		
Packungen:	01	017	500 mL	B
		025	1000 mL	B
		033	10 x 500 mL	B
		041	6 x 1000 mL	B
	02	068	500 mL	B
		076	10 x 500 mL	B
		084	1000 mL	B
		092	6 x 1000 mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Intralipid 10 %, Infusionsemulsion
02 Intralipid 20 %, Infusionsemulsion
03 Intralipid 30 %, Infusionsemulsion

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **29413** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung:
01 SOJAE OLEUM PURIFICATUM 100 g, GLYCEROLUM 22 g, LECITHINUM PURIFICATUM e VITELLO OVI 12 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 4'600 kJ.
02 SOJAE OLEUM PURIFICATUM 200 g, GLYCEROLUM 22 g, LECITHINUM PURIFICATUM e VITELLO OVI 12 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 8'400 kJ.
03 SOJAE OLEUM PURIFICATUM 300 g, GLYCEROLUM 16.7 g, LECITHINUM PURIFICATUM e VITELLO OVI 12 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 12'600 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:

01	Glasflaschen			
	037	1 x 500	mL	B
	053	1 x 100	mL	B
	061	12 x 100	mL	B
	088	12 x 500	mL	B
01	Infusionsbeutel			
	215	1 x 500	mL	B
	223	10 x 500	mL	B
02	Glasflaschen			
	010	1 x 100	mL	B
	029	1 x 500	mL	B
	045	1 x 250	mL	B
	096	12 x 100	mL	B
	118	12 x 250	mL	B
	126	12 x 500	mL	B
02	Infusionsbeutel			
	231	1 x 500	mL	B
	258	10 x 500	mL	B
03	Glasflaschen			
	134	1 x 250	mL	B
	142	12 x 250	mL	B
	150	1 x 333	mL	B
	169	12 x 333	mL	B
	177	1 x 500	mL	B
	185	12 x 500	mL	B
	193	6 x 1000	mL	B
03	Infusionsbeutel			
	266	1 x 333	mL	B
	274	10 x 333	mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2002

05 Isoket retard 80 mg, comprimés
06 Isoket retard 20 mg, comprimés
07 Isoket retard 40 mg, comprimés
08 Isoket retard 60 mg, comprimés

Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **35797** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.1. | OICM, 18.08.1999

* Composition:	05	ISOSORBIDI DINITRAS 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	06	ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	07	ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	08	ISOSORBIDI DINITRAS 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Nitrate organique pour la thérapie coronarienne			
Conditionnements:	05	238	50	comprimés	B
		246	100	comprimés	B
		343	10 x 50	comprimés	B
	06	254	50	comprimés	B
		262	100	comprimés	B
		270	10 x 50	comprimés	B
	07	289	50	comprimés	B
		297	100	comprimés	B
		300	10 x 50	comprimés	B
	08	319	50	comprimés	B
		327	100	comprimés	B
		335	10 x 50	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Isoket, onguent

Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **42776** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.1. | OICM, 26.08.1999

Composition:	01	ISOSORBIDI DINITRAS 100 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indication:		Nitrate organique pour la thérapie coronarienne			
Conditionnement:	01	025	50 g		B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Isoket, spray

Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **39387** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.1. | OICM, 26.08.1999

Composition:	01	ISOSORBIDI DINITRAS 1.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 300.			
Indication:		Nitrate organique pour la thérapie coronarienne			
Conditionnement:	01	026	15 mL		B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Isosorbid Dinitrat-Trendpharm 20, Depocaps
02 Isosorbid Dinitrat-Trendpharm 40, Depocaps
03 Isosorbid Dinitrat-Trendpharm 60, Depocaps
04 Isosorbid Dinitrat-Trendpharm 80, Depocaps
Trendpharm AG, Leonhardstrasse 22, 4051 Basel

IKS-Nr.: **54440** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 30.08.1999

Zusammensetzung:
01 ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 ISOSORBIDI DINITRAS 60 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 ISOSORBIDI DINITRAS 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packungen:

01	014	20	Depocaps	B
	022	100	Depocaps	B
02	030	20	Depocaps	B
	049	100	Depocaps	B
03	057	20	Depocaps	B
	065	100	Depocaps	B
04	073	20	Depocaps	B
	081	100	Depocaps	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

04 Kogenate SF 250. I.E., Lyophilisat
05 Kogenate SF 500 I.E., Lyophilisat
06 Kogenate SF 1000 I.E., Lyophilisat
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **52501** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 06.08.1999

* Zusammensetzung:
04 I): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 250 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, HISTIDINUM, SACCHARUM, pro VITRO, II): SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL, III): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS et AQUA.
05 I): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 500 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, HISTIDINUM, SACCHARUM, pro VITRO, II): SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL, III): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS et AQUA.
06 I): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 1000 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, HISTIDINUM, SACCHARUM, pro VITRO, II): SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL, III): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS et AQUA.

Anwendung: Hämophilie A

Packungen:

04	1 Anwendungsbesteck und 2 Alkoholtupfer			
	075	1	Ampullenpaar(e)	B
04	10 Anwendungsbestecke und 20 Alkoholtupfer			
	083	10	Ampullenpaar(e)	B
05	1 Anwendungsbesteck und 2 Alkoholtupfer			
	091	1	Ampullenpaar(e)	B
05	10 Anwendungsbestecke und 20 Alkoholtupfer			
	105	10	Ampullenpaar(e)	B
06	1 Anwendungsbesteck und 2 Alkoholtupfer			
	113	1	Ampullenpaar(e)	B
06	10 Anwendungsbestecke und 20 Alkoholtupfer			
	121	10	Ampullenpaar(e)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1998
Gültig bis: 31. März 2003

02 Künzle's Bronchial- und Hustentee neue Formel, geschnittene Drogen
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10077** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 02 MALVAE FLOS 10 %, VERBASCI FLOS 10 %, PLANTAGINIS FOLIUM 10 %, ANISI FRUCTUS 6.5 %, FOENICULI FRUCTUS 8 %, SERPYLLI HERBA 16 %, ALTHAEAE RADIX 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 15 %, LICHEN ISLANDICUS 14.5 %.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packungen: 02 052 80 g D
060 20 x 1,7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Künzle's Erkältungstee, geschnittene Drogen
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10080** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 SAMBUCI FLOS 10 %, SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 15 %, TILIAE FLOS 10 %, PLANTAGINIS FOLIUM 15 %, CYNOSBATI FRUCTUS 15 %, SERPYLLI HERBA 15 %, LIQUIRITIAE RADIX 20 %.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packungen: 01 010 110 g D
037 20 x 1,7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Künzle's Passiflora/Passionsblume, Kapseln
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

UICM-No.: **45928** Modo di vendita: **D** Index: 01.04.1. UICM, 16.08.1999

Composizione: 01 PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione: Bei Nervosität
Confezione: 01 012 80 Kapseln D
* Valevole fino al: 31 dicembre 2004

01 Kytta Sedativum, Dragées
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **42957** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 16.08.1999

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM 40 mg, LUPULI EXTRACTUM 100 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM 20 mg, VALERIANAE EXTRACTUM 60 mg, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Nervosität, Einschlafstörungen
Packung: 01 046 50 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Kytta Sedativum, Tropfen
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **42958** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 16.08.1999

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: VALERIANAE RADIX 140 mg, CRATAEGI FRUCTUS 90 mg, LUPULI STROBULUS 6 mg, LUPULI GLANDULA 1.2 mg, VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 23 mg, CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 16 mg, AVENA SATIVA TM 30 mg, PASSIFLORA INCARNATA TM 15 mg, HYPERICI TINCTURA 30 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Nervosität, Einschlafstörungen

Packung:	01	018	30 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Lipovenös 20 %, Infusionsemulsion
03 Lipovenös 10% PLR, Infusionsemulsion
04 Lipovenös 30 %, Infusionsemulsion
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **46230** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 SOJAE OLEUM 200 g, GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI 12 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1'000 mL corresp. 8'400 kJ.
03 SOJAE OLEUM 100 g, GLYCEROLUM 25 g, PHOSPHATIDYLCHOLINUM 6 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1'000 mL corresp. 4'522 kJ.
04 SOJAE OLEUM 300 g, GLYCEROLUM 20 g, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI 12 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1'000 mL corresp. 12'390 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packungen:	01	019	10 x 100 mL	B
		027	10 x 250 mL	B
		035	10 x 500 mL	B
	03	043	10 x 100 mL	B
		078	10 x 500 mL	B
	04	086	10 x 250 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.10.1998 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lopresor 100, Dragées
02 Lopresor 50, Dragées
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39252** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

Packungen:	01	031	40 Dragées	B
		058	200 Dragées	B
	02	066	40 Dragées	B
		074	100 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Lopresor Oros mite, oral osmotic system
02 Lopresor Oros, oral osmotic system
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50439** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung:	01	METOPROLOLI FUMARAS (2:1) 95 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	METOPROLOLI FUMARAS (2:1) 190 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Betarezeptorenblocker		
Packungen:	01	046	1 x 14 Tabletten	B
		054	4 x 14 Tabletten	B
	02	011	1 x 14 Tabletten	B
		038	4 x 14 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Lopresor Retard 200, Divitabs
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44447** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung:	01	METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Betarezeptorenblocker		
Packungen:	01	010	14 Divitabs	B
		029	56 Divitabs	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Lopresor, Injektionslösung
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43056** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung:	01	METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Betarezeptorenblocker		
Packung:	01	018	5 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

*** 01 Lucilium 250 Econatura, Dragées**
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54817** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung:	01	HYPERICI HERBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei gedrückter Stimmung		
Packungen:	01	037	30 Dragées	D
		045	100 Dragées	D
Bemerkungen:		früher: Felis 250, Dragées Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.10.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

*** 01 Lucilium 425 Econatura, Kapseln**
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54729** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung:	01	HYPERICI HERBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 425 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei gedrückter Stimmung			
Packungen:	01	030	30	Kapseln	D
		049	100	Kapseln	D
Bemerkungen:		früher: Felis 425, Kapseln			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.10.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Lyso 6, Sublingualtabletten
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **34628** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung:	01	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes			
Packung:	01	025	30	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 01 Mevalotin Mite, Tabletten**
02 Mevalotin, Tabletten
03 Mevalotin Forte, Tabletten
Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **52964** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 25.08.1999

* Zusammensetzung:	01	PRAVASTATINUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	PRAVASTATINUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	PRAVASTATINUM NATRICUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Reduktion der Serumcholesterinkonzentration			
Packungen:	02	059	30	Tabletten	B
		067	100	Tabletten	B
	03	075	30	Tabletten	B
		083	100	Tabletten	B
* Bemerkungen:		Sequenz 01 Mevalotin Mite, Tabletten = Exportspezialität			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.11.1997			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Mobicox 7,5 mg, Tabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53196** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 30.08.1999

Zusammensetzung:	01	MELOXICAMUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum		
Packungen:	01	012	10 Tabletten	B
		020	20 Tabletten	B
		047	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 NaCl 5 % Dispersa, Augentropfen

CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **47039** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 13.08.1999

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 50 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Behandlung des Corneaoedems		
Packung:	01	010	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Naropin 0,2 %, Injektionslösung
02 Naropin 0,75 %, Injektionslösung
03 Naropin 1%, Injektionslösung

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54015** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 05.08.1999

Zusammensetzung:	01	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Lokalanästhetikum		
* Packungen:	01	Duofit Ampullen		
		011	5 x 10 mL	B
		038	5 x 20 mL	B
	01	Polybag		
		046	1 x 100 mL	B
		054	1 x 200 mL	B
		100	1 x 5 x 100 mL	B
		119	1 x 5 x 200 mL	B
	02	Duofit Ampullen		
		062	5 x 10 mL	B
		070	5 x 20 mL	B
	03	Duofit Ampullen		
		089	5 x 10 mL	B
		097	5 x 20 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.02.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Nephrosteril, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47687** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 70 g ut ISOLEUCINUM 5.1 g, LEUCINUM 10.3 g, LYSINI MONOACETAS 10.0 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 7.1 g, METHIONINUM 2.8 g, ACETYLCYSTEINUM 0.5 g corresp. CYSTEINUM 0.37 g, PHENYLALANINUM 3.8 g, THREONINUM 4.8 g, TRYPTOPHANUM 1.9 g, VALINUM 6.2 g, ARGININUM 4.9 g, HISTIDINUM 4.3 g, GLYCINUM 3.2 g, ALANINUM 6.3 g, PROLINUM 4.3 g, SERINUM 4.5 g, ACIDUM L-MALICUM 1.5 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 1.38 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'210 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packung: 01 012 10 x 500 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Normosang, Infusionskonzentrat

Dr. H. Langer AG, Birmensdorferstrasse 1, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **52776** Verkaufsart: **A** Index: 06.99.0. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung: 01 HAEMINUM 250 mg, ARGININUM, ETHANOLUM 940 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Akute hepatische Porphyrien

Packung: 01 015 4 x 10 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Octenisept, Lösung

Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **49853** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.1. IKS, 05.08.1999

Zusammensetzung: 01 OCTENIDINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Schleimhaut- und Wundantiseptikum

Packungen: 01 033 450 mL B

068 1 Liter B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Oestrogel, gel

Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **46638** Mode de vente: **B** Index: 07.08.2. OICM, 19.08.1999

Composition: 01 ESTRADIOLUM 0.6 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Substitution oestrogénique dans les troubles de la ménopause

* Conditionnements: 01 018 80 g B

01 avec réglette applicatrice

026 80 g B

01 034 3 x 80 g B

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.03.1998

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Omegaven-Fresenius, Infusionsemulsion

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **54750** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 PISCIS OLEUM 10 g corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 1.25–2.82 g et ACIDUM DOCOSAHEXAENOICUM 1.44–3.09 g et alfa-TOCOPHEROLUM 15–29.6 mg, PHOSPHATIDYLCHOLINUM 1.2 g, GLYCEROLUM 2.5 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL, corresp. 470 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen: 01 021 10 x 50 ml Infusionsflasche(n) B

048 10 x 100 ml Infusionsflasche(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.03.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Oxyplastin, Paste

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **13749** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 13.08.1999

Zusammensetzung: 01 ZINCI OXIDUM 460 mg, GERANII AETHEROLEUM 1.2 mg, ORIGANI AETHEROLEUM 1.2 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.2 mg, VERBENAE AETHEROLEUM 1.2 mg, CERA ALBA 1 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Wundsalbe

Packungen: 01 019 75 g D

027 120 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Paragar, Emulsion

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **32333** * Verkaufsart: **B** Index: 04.08.11 IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 PHENOLPHTHALEINUM 65 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 2 g, AGAR 15 mg, VANILLINUM, CONSERV.: E 202, E 210, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Laxativum

Packung: 01 028 150 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.09.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Peditrace, Infusionskonzentrat, Zusatzampulle

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **52013** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 CUPRUM 0.315 umol, MANGANUM 18.2 nmol, ZINCUM 3.82 umol, IODIDUM 7.88 nmol, FLUORIDUM 3 umol, SELENIUM 25.3 nmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packung: 01 011 10 x 10 mL Ampulle(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Perilox, Crème
02 Perilox Color, Crème
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **50483** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 05.08.1999

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
02 METRONIDAZOLUM 20 mg, AROMATICA, COLOR.: E 172, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Rosacea, periorale Dermatitis
Packungen: 01 010 40 g B
02 029 40 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Phlebostasin, Kapseln
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **34755** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 20.08.1999

* Zusammensetzung: 02 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 240–290 mg corresp. AESCINUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 02 086 20 Kapseln D
094 50 Kapseln D
108 100 Kapseln D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.07.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pigmanorm, Créme
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **46769** Verkaufsart: **B** Index: 10.99.0. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung: 01 HYDROCHINONUM 50 mg, TRETINOINUM 0.3 mg, DEXAMETHASONUM 0.3 mg, DEXPANTHENOLUM 10.3 mg, OCTYL METHOXYCINNAMATE 32.3 mg, AVOBENZONUM 16.2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Umschriebene Formen von melaninbedingten Hyperpigmentierungen
Packung: 01 015 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Protagent SE, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **51145** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 06.08.1999

Zusammensetzung: 01 POVIDONUM K 25 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Künstliche Tränen
* Packungen: 01 Unidosen
046 90 x 0,4 mL D
054 20 x 0,4 mL D
062 80 x 0,4 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.03.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Proxen 250 mg, Suppositorien
02 Proxen 500 mg, Suppositorien
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **39205** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung:	01	NAPROXENUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	NAPROXENUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packungen:	01	017	10	Suppositorien	B
	02	041	10	Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Proxen 250, Filmtabletten
03 Proxen 500, Filmtabletten
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **43522** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung:	02	NAPROXENUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	NAPROXENUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packungen:	02	043	20	Filmtabletten	B
		051	50	Filmtabletten	B
	03	094	20	Filmtabletten	B
		108	50	Filmtabletten	B
		124	10	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Proxen, Saft
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **42823** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung:	01	NAPROXENUM 250 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packung:	01	015	100	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Pulmex Baby, Salbe
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47653** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 01.08.1999

Zusammensetzung:	01	ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 60 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei Erkältungen und Husten			
Packung:	01	029	40	g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Pulmex Inhalation, Kapseln

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **44683** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.52 IKS, 01.08.1999

Zusammensetzung: 01 CAMPHORA RACEMICA 70 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 80 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 120 mg, BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 30 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Erkältungen und Husten

Packung: 01 016 15 Kapseln D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Pulmex, Salbe

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **14991** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 01.08.1999

Zusammensetzung: 01 BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 60 mg, CAMPHORA RACEMICA 125 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Erkältungen und Husten

Packungen: 01 018 40 g D

026 80 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Pur-Rutin, Filmtabletten

Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **40414** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung: 01 TROXERUTINUM 300 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Venenmittel

Packungen: 01 010 20 Filmtabletten D

029 100 Filmtabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pur-Rutin, Tropfen

Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **35279** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung: 01 TROXERUTINUM 200 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.

Anwendung: Venenmittel

Packung: 01 016 30 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Quilonorm retard, Oblong-Tabletten
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **35960** Verkaufsart: **A** Index: 01.06.0. IKS, 12.08.1999

Zusammensetzung:	01	LITHII CARBONAS 450 mg corresp. LITHIUM 12.2 mmol, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antidepressivum			
Packungen:	01	015	60	Tabletten	A
		023	300	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Quilonorm, Oblong-Tabletten
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33460** Verkaufsart: **A** Index: 01.06.0. IKS, 12.08.1999

Zusammensetzung:	01	LITHII ACETAS DIHYDRICUS 536 mg corresp. LITHIUM 8.1 mmol, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antidepressivum			
Packungen:	01	015	50	Tabletten	A
		023	250	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Redormin, Sirup
Zeller Medical AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **54333** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 800 mg, FRUCTOSUM 4.4 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Bei Ein- und Durchschlafstörungen			
Packung:	01	013	100	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Relax, Dragées
Zeller Medical AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **54677** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 16.08.1999

Zusammensetzung:	01	PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 90 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei Nervosität, Spannungszuständen			
Packungen:	01	014	20	Dragées	D
		022	60	Dragées	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Rhinopront Top 0,1 %, Nasentropfen
02 Rhinopront Top 0,05 %, Nasentropfen
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53217** * Verkaufsart: **D** Index: 12.02.1. IKS, 31.08.1999

Zusammensetzung: 01 TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Rhinitis
Packungen: 01 028 10 mL D
02 036 10 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rhinopront Top, Dosierspray
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53218** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.1. IKS, 31.08.1999

Zusammensetzung: 01 TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Rhinitis
Packung: 01 016 10 mL Sprayflacon D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rimactan 2 %, orale Suspension
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **34490** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 16.08.1999

Zusammensetzung: 01 RIFAMPICINUM 100 mg, SACCHARUM 2 g, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten
Packung: 01 015 100 mL A
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Roaccutan 2,5 mg, Kapseln
03 Roaccutan 10 mg, Kapseln
04 Roaccutan 20 mg, Kapseln

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45307** Verkaufsart: **A** Index: 10.02.0. IKS, 17.08.1999

Zusammensetzung:	01	ISOTRETINOINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	03	ISOTRETINOINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	04	ISOTRETINOINUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Schwere, therapieresistende Formen von Akne			
Packungen:	03	034	30	Kapseln	A
		077	100	Kapseln	A
	04	042	30	Kapseln	A
		085	100	Kapseln	A
* Bemerkungen:		Roaccutan 2,5 mg, Kapseln = Exportspezialität			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Salisteril, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49686** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 140 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 108 mmol, DL-LACTAS 55 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Ersatz extrazellulärer Flüssigkeit mit erhöhtem Kaliumgehalt			
Packungen:	01	013	10 x 250	mL	B
		021	10 x 500	mL	B
		048	10 x 1000	mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.10.1998 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Salviasan, Kräutertabletten

* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **46469** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 01.08.1999

Zusammensetzung:	01	SALVIAE FOLIUM 150 mg, SALVIAE EXTRACTUM SICCUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Mund- und Rachenentzündungen			
Packung:	01	038	84	Tabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994 lautend auf Duomed AG, Kirchberg			
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Sanhelios Knoblauch-Dragées
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52319** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI PULVIS 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packung: 01 013 96 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sebo Crème Widmer, Crème
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **35075** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung: 01 UREUM 20 mg, TRICLOSANUM 2 mg, RETINOLI PALMITAS 3'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Seborrhoe/Nachbehandlung der Akne
Packung: 01 038 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Sebo Shampoo Widmer Neue Formel, Shampoo
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **46418** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung: 02 PYRITHIONUM ZINCICUM 4 mg, DISODIUM UNDECYLENAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE 25 mg, TRICLOSANUM 5 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Kopfschuppen
Packung: 02 026 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Selipran 10 mg, Tabletten
03 Selipran 20 mg,Tabletten
04 Selipran 40 mg, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **50538** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 02 PRAVASTATINUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 PRAVASTATINUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 PRAVASTATINUM NATRICUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Reduktion des Serumcholesterinspiegels
Packungen: 02 109 30 Tabletten B
117 100 Tabletten B
03 125 100 Tabletten B
133 30 Tabletten B
04 141 30 Tabletten B
168 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sermion, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **51566** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 30.08.1999

Zusammensetzung:	01	NICERGOLINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Nootropikum			
Packungen:	01	017	30	Tabletten	B
		025	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Sidroga Thymian, geschnittene Droge
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **47115** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung:	01	THYMI HERBA 1.6 g pro CHARTA.			
* Anwendung:		Bei Erkältungshusten			
Packung:	01	019	20x1,6	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Similasan, homöopathische Augentropfen Nr. 1
02 Similasan, homöopathische Augentropfen Nr. 1, Monodosen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **45117** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.08.1999

Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D6, EUPHRASIA OFFICINALIS D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6 ana PARTES 300 mg, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
	02	ATROPA BELLADONNA D6, EUPHRASIA OFFICINALIS D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6 ana PARTES 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei Augenreizungen			
Packungen:	01	014	1 x 10	mL	D
	02	Monodosen			
		022	20 x 0,45	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Similasan, homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbeschwerden
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **48072** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.1999

* Zusammensetzung:	01	ACIDUM SULFURICUM D6, LILIUM LANCIFOLIUM D10, SEPIA OFFICINALIS D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.			
Anwendung:		Bei Wechseljahrbeschwerden			
Packung:	01	038	50	mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.08.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

*** 01 Solmucalm, sciroppo per bambini**
02 Solmucalm, sciroppo per adulti
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **53336** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.02.0. | UICM, 17.08.1999

Composizione:
01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Indicazione: Tosse

Confezioni:

01	019	90 mL	C
02	027	180 mL	C

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 10.10.1997
primo: Solmucol Chlorphénamine, sciroppo

Valevole fino al: 31 dicembre 2001

01 Solmucol, compresse da sciogliere in bocca
02 Solmucol 200, compresse da sciogliere in bocca
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **50046** | Modo di vendita: **D** | Index: 03.02.0. | UICM, 27.08.1999

* Composizione:
01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indicazione: Mucolitico

Confezioni:

01	028	24 compresse	D
02	036	20 compresse	D
	044	40 compresse	D

* Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 23.12.1998
Valevole fino al: 31 dicembre 2003

01 Squa-med, Shampoo
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **43007** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.04.0. | IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung: 01 UREUM 15 mg, PYRITHIONUM ZINCICUM 15 mg, DISODIUM UNDECYLENAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE 20 mg, LAURILSULFAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Seborrhoe, Kopfschuppen

Packungen:

01	017	150 mL	D
	025	60 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Survimed Instant Banane, Pulver
03 Survimed Instant Orange, Pulver
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43577** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 09.08.1999

* Zusammensetzung: 01 vide 43577 03, VANILLINUM.

03 PEPTIDA 12.3 g, MATERIA CRASSA 3.8 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 g, CARBOHYDRATA 66.8 g, VITAMINA: RETINOLUM 667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 68 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 3.3 mg, PHYTOMENADIONUM 16.7 ug, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 67 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2 mg, BIOTINUM 33.3 ug, ACIDUM ASCORBICUM 16.7 mg, MINERALIA: NATRIUM 192 mg, KALIUM 325 mg, CALCIUM 200 mg, MAGNESIUM 67 mg, PHOSPHORUS 167 mg, CHLORIDUM 353 mg, FERRUM 3 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 2.5 mg, CUPRUM 0.3 mg, IODUM 33.3 ug, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 50 ug, FLUORIDUM 0.33 mg, ALIA: INOSITOLUM 40 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 90 g corresp. 1'500 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packungen:
01 042 6 x 90 g C
03 050 6 x 90 g C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Survimed OPD, Emulsion
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51230** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 02 PEPTIDA et AMINOACIDA 22.5 g, MATERIA CRASSA 12 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 3.5 g et ACIDA SATURATA 7.5 g et TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 6.5 g, CARBOHYDRATA 75 g, partim ex illis ut LACTOSUM MONOHYDRICUM 250 mg, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 70 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3.75 mg, PHYTOMENADIONUM 25 ug, THIAMINI NITRAS 0.5 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.65 mg, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 1.75 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM FOLICUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 22.5 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 100 mg, MINERALIA: NATRIUM 665 mg, KALIUM 775 mg, CALCIUM 300 mg, MAGNESIUM 100 mg, FERRUM 5 mg, CUPRUM 0.5 mg, ZINCUM 3.75 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 585 mg, PHOSPHORUS 235 mg, IODUM 50 ug, MOLYBDENUM 37.5 ug, CHROMIUM 25 ug, FLUORIDUM 0.5 mg, SELENIUM 18.75 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. 2'100 kJ.

Anwendung: Sondennahrung

Packung: 02 027 12 x 500 mL C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.09.1998 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Survimed renal Instant, Pulver

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43525** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 PEPTIDA 5.2 g, MATERIA CRASSA 3.8 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 g, CARBOHYDRATA 69 g, VITAMINA: RETINOLUM 267 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 3.3 mg, PHYTOMENADIONUM 16.7 ug, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 70 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2 mg, BIOTINUM 33 ug, ACIDUM ASCORBICUM 16.7 mg, MINERALIA: NATRIUM 87 mg, KALIUM 78 mg, CALCIUM 100 mg, MAGNESIUM 10 mg, PHOSPHORUS 50 mg, CHLORIDUM 177 mg, FERRUM 3 mg, ZINCUM 2.5 mg, CUPRUM 0.3 mg, MANGANUM 0.5 mg, IODIDUM 33.3 ug, ALIA: INOSITOLUM 40 mg, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 80 g corresp. 1'400 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packung: 01 Tagespackung

026 6 x 80 g C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Synacthen Depot 1 mg/mL, Injektionssuspension

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **33801** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.1. IKS, 27.08.1999

* Zusammensetzung: 01 TETRACOSACTIDUM 1 mg ut TETRACOSACTIDI HEXAACETAS, ZINCI CHLORIDUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: ACTH-Therapie

Packungen: 01 025 1 x 1 mL Ampulle(n) B

033 10 x 1 mL Ampulle(n) B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tasmaderm, Crème (Vanishing cream)

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **41179** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 03.08.1999

Zusammensetzung: 01 MOTRETINIDUM 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Akne

Packung: 01 015 20 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Tasmaderm, Lotion

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **41177** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 03.08.1999

Zusammensetzung: 01 MOTRETINIDUM 1 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Akne

Packung: 01 012 50 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Tenderdol, Gel

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **49153** Verkaufsart: **D** Index: 13.01.1. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung: 01 CHOLINI SALICYLAS 87.4 mg, CETALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, LEVOMENOLUM 4 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Lokale Schmerzen in der Mundhöhle

Packung: 01 015 20 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Tolectin 200 mg, Kapseln
02 Tolectin 400 mg, Kapseln

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38914** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 TOLMETINUM 200 mg ut TOLMETINUM NATRICUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 TOLMETINUM 400 mg ut TOLMETINUM NATRICUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antiphlogistikum

Packungen: 02 049 20 Kapseln B
057 50 Kapseln B

Bemerkung: Tolectin 200 mg = Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Tradol 50 mg, Brausetabletten**

* Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54498** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 29.06.1998

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYCLAMAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum

Packungen: 01 039 10 Brausetabletten A
047 20 Brausetabletten A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.1998 lautend auf Ebulon Pharmazeutica AG, Allschwil Früher: Tramadol Ebulon, Brausetabletten

Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Transipeg, Pulver
03 Transipeg forte, Pulver
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53282** Verkaufsarten: **C, B** Index: 04.08.11 IKS, 09.08.1999

* Zusammensetzung: 02 MACROGOLUM 3350 2.95 g, NATRII CHLORIDUM 73 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 284 mg, KALII CHLORIDUM 37.5 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 84 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, ad PULVEREM pro CHARTA.
03 MACROGOLUM 3350 5.9 g, NATRII CHLORIDUM 146 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 568 mg, KALII CHLORIDUM 75 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 168 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Laxans

* Packungen:	02	024	30	Sachets	C
		032	90	Sachets	C
	03	040	30	Sachets	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.06.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Trasylol, Infusionslösung
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **38837** Verkaufsart: **B** Index: 06.06.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 APROTININUM 278 U. Ph. Eur., NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
Anwendung: Zur Verminderung des Blutverlustes bei Operationen mit extrakorporalem Kreislauf

Packungen:	01	028	1 x 50 mL	Infusionsflasche(n)	B
		044	1 x 200 mL	Infusionsflasche(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Valverde Sirop pour le sommeil/Schlafsirup
NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **53432** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 20.08.1999

Composition: 01 VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 800 mg, FRUCTOSUM 4.4 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: En cas de troubles de l'endormissement et du sommeil

Conditionnement:	01	018	100	mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

*** 01 Valverde Verstopfung/Constipation, Dragées**
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47620** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.15 IKS, 01.08.1999

Zusammensetzung: 01 CARICAE FRUCTUS PULVIS 370 mg, SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 60 mg corresp. SENNOSIDUM B 12 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM PURIFICATUM SICCUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung, Neigung zu Verstopfung

* Packung:	01	031	20	Dragées	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon Früher: Valverde dragées laxatives
Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Vamina 14 elektrolytfrei, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47861** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 02 GLYCINUM 5.9 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.2 g, ALANINUM 12 g, ARGININUM 8.4 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 420 mg, HISTIDINUM 5.1 g, ISOLEUCINUM 4.2 g, LEUCINUM 5.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.8 g ut LYSINI MONOACETAS, METHIONINUM 4.2 g, PHENYLALANINUM 5.9 g, PROLINUM 5.1 g, SERINUM 3.4 g, THREONINUM 4.2 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, TYROSINUM 170 mg, VALINUM 5.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'400 kJ.

Anwendung: Intravenöse Ernährung

Packungen: 02

039	1 x 500 mL	B
063	12 x 500 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vamina 18 elektrolytfrei, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47862** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 GLYCINUM 7.9 g, ACIDUM ASPARTICUM 3.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 5.6 g, ALANINUM 16 g, ARGININUM 11.3 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 560 mg, HISTIDINUM 6.8 g, ISOLEUCINUM 5.6 g, LEUCINUM 7.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 9.0 g ut LYSINI MONOACETAS, METHIONINUM 5.6 g, PHENYLALANINUM 7.9 g, PROLINUM 6.8 g, SERINUM 4.5 g, THREONINUM 5.6 g, TRYPTOPHANUM 1.9 g, TYROSINUM 230 mg, VALINUM 7.3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'900 kJ.

Anwendung: Intravenöse Ernährung

Packungen: 01

019	500 mL	B
027	1000 mL	B
035	12 x 500 mL	B
043	6 x 1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vamina Glucose, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **38776** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 70.2 g ut ALANINUM 3.0 g, ARGININUM 3.3 g, ACIDUM ASPARTICUM 4.1 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 1.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 9.0 g, GLYCINUM 2.1 g, HISTIDINUM 2.4 g, ISOLEUCINUM 3.9 g, LEUCINUM 5.3 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 3.9 g, METHIONINUM 1.9 g, PHENYLALANINUM 5.5 g, PROLINUM 8.1 g, SERINUM 7.5 g, THREONINUM 3.0 g, TRYPTOPHANUM 1.0 g, TYROSINUM 0.5 g, VALINUM 4.3 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, NATRIUM 50 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 50 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2'700 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:	01	010	100 mL	B
		029	500 mL	B
		037	1000 mL	B
		053	12 x 100 mL	B
		061	12 x 500 mL	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Vaminolact, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49854** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 ALANINUM 6.3 g, ARGININUM 4.1 g, ACIDUM ASPARTICUM 4.1 g, CYSTEINUM 1.0 g, ACIDUM GLUTAMICUM 7.1 g, GLYCINUM 2.1 g, HISTIDINUM 2.1 g, ISOLEUCINUM 3.1 g, LEUCINUM 7.0 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.6 g, METHIONINUM 1.3 g, PHENYLALANINUM 2.7 g, PROLINUM 5.6 g, SERINUM 3.8 g, TAURINUM 0.3 g, THREONINUM 3.6 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, TYROSINUM 0.5 g, VALINUM 3.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Aminosäurezufuhr bei Kindern

Packungen:	01	013	100 mL	B
		021	500 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Varihes (HES 450/0,7) 6 %, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51258** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.23 IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung: 01 O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (450/0.7) 60 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Plasmaersatz bei Hypovolämie und hypovolämischem Schock

Packung:	01	010	10 x 500 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.06.1997 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 1999

02 Venostasin forte, Dragées
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **33595** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 20.08.1999

* Zusammensetzung:	02	HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 96–110 mg corresp. AESCINUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden		
Packungen:	02	034	40 Dragées	D
		042	100 Dragées	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.08.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Venostasin, Kapseln
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **54238** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 20.08.1999

* Zusammensetzung:	02	HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 240–290 mg corresp. AESCINUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden		
Packungen:	02	045	20 Kapseln	D
		053	50 Kapseln	D
		061	100 Kapseln	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.07.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Venostasin, Tropfen
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **23639** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 20.08.1999

* Zusammensetzung:	02	HIPPOCASTANI EXTRACTUM LIQUIDUM 33–40 mg corresp. AESCINUM 7.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 25 % V/V.		
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden		
Packung:	02	025	50 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.08.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Ventrux, capsule
Cernelle SA, via Cadepiano 28, 6917 Barbengo

UICM-No.: **53149** Modo di vendita: **D** Index: 04.09.0. UICM, 26.08.1999

Composizione:	01	ENTEROCOCCUS FAECIUM (TYPUS CERNELLE 68) VIVUS 75Mio, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Disturbi della flora intestinale, diarree		
Confezione:	01	014	24 capsule	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

01 Vepesid 100 mg, Kapseln
02 Vepesid 50 mg, Kapseln
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **42888** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.08.1999

Zusammensetzung:	01	ETOPOSIDUM 100 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	ETOPOSIDUM 50 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packungen:	01	028	10 Kapseln	A
	02	036	20 Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Vepesid 100 mg/vial, Stechampullen
02 Vepesid 500 mg/vial, Stechampullen
03 Vepesid 1000 mg/vial, Stechampullen
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **42708** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.08.1999

Zusammensetzung:	01	ETOPOSIDUM 100 mg, ACIDUM CITRICUM, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 300, ETHANOLUM 1.21 g, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 150 mg ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
	02	ETOPOSIDUM 500 mg, ACIDUM CITRICUM, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 300, ETHANOLUM 6.025 g, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 750 mg ad SOLUTIONEM pro 25 mL.		
	03	ETOPOSIDUM 1000 mg, ACIDUM CITRICUM, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 300, ETHANOLUM 12.05 g, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 1500 mg ad SOLUTIONEM pro 50 mL.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packungen:	01	011	10 Stechampulle(n)	A
	02	038	1 Stechampulle(n)	A
	03	046	1 Stechampulle(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

03 Vicks Bleu sans sucre avec isomalt, bonbons pour la gorge
04 Vicks Bleu sans sucre avec isomalt à 3,4 g, bonbons pour la gorge
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **49459** Mode de vente: **E** Index: 12.03.9. OICM, 26.08.1999

* Composition:	03	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5.5 mg, LEVOMENTHOLUM 4.7 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, COLOR.: E 131, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
	04	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 9.3 mg, LEVOMENTHOLUM 8.1 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, COLOR.: E 131, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Indication:		En cas de toux et enrouement		
* Conditionnements:	03	076	50 g	E
	04	084	58 g	E
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.09.1997		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Vicks Bleu, bonbons pour la gorge
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **38250** Mode de vente: **E** Index: 12.03.9. OICM, 10.08.1999

Composition:	01	LEVOMENTHOLUM 6.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 6.9 mg, SACCHARUM, COLOR.: E 131, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Indication:		En cas de toux et enrouement		
* Conditionnement:	01	019	72 g	E
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.08.1998		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

01 Vitalipid N Infant, Infusionszusatz, Emulsion
02 Vitalipid N Adult, Infusionszusatz, Emulsion
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43679** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 09.08.1999

Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 230 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 40 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 0.64 mg, PHYTOMENADIONUM 20 ug, SOJAE OLEUM FRACTIONATUM, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
	02	RETINOLI PALMITAS 330 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 20 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 0.91 mg, PHYTOMENADIONUM 15 ug, SOJAE OLEUM FRACTIONATUM, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Vitaminzusatz zu Intralipid für die parenterale Ernährung		
Packungen:	01	023	10 x 10 mL Ampulle(n)	B
	02	015	10 x 10 mL Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Zeller Entspannungs-Dragées
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **35306** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 16.08.1999

Zusammensetzung:	02	PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 90 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei Nervosität, Spannungszuständen		
Packungen:	02	013	60 Dragées	D
		048	20 Dragées	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Zeller Feigendragées mit Senna
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **46581** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.15 IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung:	01	CARICAE FRUCTUS PULVIS 370 mg, SENNAE FOLII et FRUCTUS EXTRACTUM 60 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung		
* Packung:	01	032	20 Dragées	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Zeller Schlaf-Sirup

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **53139** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 800 mg, FRUCTOSUM 4.4 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Bei Ein- und Durchschlafstörungen
Packung:	01	019 100 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Cortivet ophthalmicum ad us.vet., Augensalbe
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **41955** Verkaufsart: **A** IKS, 05.08.1999

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 307, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des äusseren Auges bei Tieren
Packung:	01	015 5 g A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Cosumix Plus 120 ad us.vet., Pulver
02 Cosumix Plus 750 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

IKS-Nr.: **42672** Verkaufsart: **A** IKS, 08.07.1999

Zusammensetzung:	01	SULFACHLORPYRIDAZINUM NATRICUM 100 g, TRIMETHOPRIMUM 20 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
	02	SULFACHLORPYRIDAZINUM NATRICUM 625 g, TRIMETHOPRIMUM 125 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Geflügel und Schweinen
Packungen:	01	092 4x250 g A
Bemerkung:		Cosumix Plus 750 ad us.vet., Medizinalkonzentrat: Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

*** 01 Defender Ungezieferhalsband für Katzen**
02 Defender Ungezieferhalsband für Hunde
Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: **48276** Verkaufsart: **E** IKS, 30.08.1999

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
	02	DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen
	02	Ektoparasiten bei Hunden
Packungen:	01	059 1 Katzenhalsband E
	02	067 1 Hundehalsband E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.07.1996
		früher: Harmony, Insektizidhalsband
Gültig bis:		31. Dezember 2001

*** 01 Dimpy Ungezieferhalsband für Katzen**
02 Dimpy Ungezieferhalsband für Hunde
03 Dimpy Ungezieferhalsband für grosse Hunde
Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: **44669** Verkaufsart: **E** IKS, 30.08.1999

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
	02	DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
	03	DIMPYLATUM 6.15 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen			
	02	Ektoparasiten bei Hunden			
	03	Ektoparasiten bei grossen Hunden			
Packungen:	01	013	1	Katzenhalsband	E
	02	021	1	Hundehalsband	E
	03	048	1	Hundehalsband	E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.07.1996			
		früher: Josty Anti-Flohhalsband			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Dovenix ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **35754** Mode de vente: **A** OICM, 12.08.1999

Composition:	01	NITROXINILUM 250 mg ut NITROXINILUM N-ETHYLGLUCAMINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Distomatose à Fasciola hepatica des ruminants			
Conditionnements:	01	016	50	mL	A
		024	10x50	mL	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Eczékan ad us.vet., sucre en cubes
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **42744** Mode de vente: **B** OICM, 05.08.1999

Composition:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, NICOTINAMIDUM 10 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, DL-METHIONINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Eczémas, prurits chez les chiens et les chats			
Conditionnement:	01	018	16	sucre(s)	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Escovermin ad us.vet., Pulver
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42784** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.1999

Zusammensetzung:	01	PIPERAZINI CITRAS.			
Anwendung:		Spulwurmmittel für Pferde, Schweine und Geflügel			
Packungen:	01	028	10x10	g	B
		052	1000	g	B
		087	5000	g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Escovermin ad us.vet., Sirup
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42728** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.1999

Zusammensetzung:	01	PIPERAZINUM HYDRICUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Spulwürmer bei Hunden und Katzen			
* Packungen:	01	012	150	mL	B
		047	1000	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Feligastryl ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **51283** Mode de vente: **B** OICM, 05.08.1999

Composition:	01	PHYSOSTIGMINI SALICYLAS 250 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Obstruction intestinale due aux poils chez les chats			
Conditionnement:	01	015	40	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Flubenol 5% ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **46231** Verkaufsart: **B** IKS, 18.08.1999

Zusammensetzung:	01	FLUBENDAZOLUM 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Anthelmintikum für Geflügel und Schweine			
Packungen:	01	023	600	g	B
		058	12	kg	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Imaverol ad us.vet., Emulsionskonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **46523** Verkaufsart: **B** IKS, 18.08.1999

Zusammensetzung:	01	ENILCONAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Dermatomykosen bei Rindern, Pferden und Hunden			
Packung:	01	016	100	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Lincocin ad us.vet., Tabletten 200mg
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40064** Verkaufsart: **A** IKS, 30.08.1999

Zusammensetzung:	01	LINCOMYCINUM 200 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen			
* Packung:	01	028	20	Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.08.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Novalgin ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **25008** Verkaufsart: **B** IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum für Rind, Pferd, Schaf, Ziege Schwein, Hund
Packung: 01 014 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Oxyject 10% ad us.vet., Injektionslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39383** Verkaufsart: **A** IKS, 12.08.1999

* Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 100 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01 012 100 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.05.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Parasitex ad us.vet., Insektizidhalsband für Hunde
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **52824** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.1999

Zusammensetzung: 01 BENDIOCARBUM 3.5 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden
Packung: 01 028 1 Hundehalsband B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rota-TS Oraldoser ad us.vet., Suspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45319** Verkaufsart: **A** IKS, 12.08.1999

* Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 420 mg, TRIMETHOPRIMUM 84 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Pferden
Packung: 01 024 25 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Schauma-Dip ad us.vet., Zitzendesinfektionsmittel
H.W. Schaumann AG, Marktgasse 27, 4900 Langenthal

IKS-Nr.: **52249** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 12.08.1999

Zusammensetzung:	01	IODUM 3 mg ut NONOXINOLUM-4/12-IODUM, GLYCEROLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Mastitisprophylaxe bei Kühen			
Packungen:	01	Preis je Liter			
		015	5	Liter	D/Sp
		023	25	Liter	D/Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Sedalin ad us.vet., Dragées mite
02 Sedalin ad us.vet., Dragées forte
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42927** Verkaufsart: **B** IKS, 12.08.1999

Zusammensetzung:	01	ACEPROMAZINUM 7 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	ACEPROMAZINUM 35 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:	01	Tranquilizer für Katzen und kleine Hunde			
	02	Tranquilizer für mittlere und grosse Hunde			
Packungen:	01	015	40	Dragées	B
	02	023	40	Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Six cent soixante-six "666" ad us.vet., concentré médicamenteux
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **42466** Mode de vente: **A** OICM, 05.08.1999

Composition:	01	SULFADIMIDINUM NATRICUM 400 g, TRIMETHOPRIMUM 80 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Indication:		Infections bactériennes chez les bovins, les veaux, les chèvres et les porcs			
Conditionnements:	01	026	750	g	A
		034	1000	g	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Ventipulmin ad us.vet., Gel
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50902** Verkaufsart: **A** IKS, 12.08.1999

Zusammensetzung:	01	CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 25 ug, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bronchospasmolytikum für Pferde			
Packung:	01	013	355	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Ventipulmin ad us.vet., Granulat
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44098** Verkaufsart: **A** IKS, 12.08.1999

Zusammensetzung:	01	CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 16 ug, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung:		Bronchospasmolytikum für Rinder, Kälber und Pferde
Packung:	01	Dose
		016 500 g A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Ventipulmin ad us.vet., Injektionslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48781** Verkaufsart: **A** IKS, 12.08.1999

Zusammensetzung:	01	CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 30 ug, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bronchospasmolytikum für Rinder, Kälber und Pferde
Packung:	01	012 50 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Vetagent ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **46039** Verkaufsart: **A** IKS, 12.08.1999

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 50 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung:	01	025 100 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2003

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Alupent, Dosier-Aerosol
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29559** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 17.08.1999

Zusammensetzung:	01	ORCIPRENALINI SULFAS 0.75 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 400, FCKW/CFC 98.5 % V/V.
Anwendung:		Bronchospasmolytikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1996
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Belivon 1 mg, Tabletten
02 Belivon 2 mg, Tabletten
03 Belivon 3 mg, Tabletten
04 Belivon 4 mg, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **52336** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 17.08.1999

Zusammensetzung:	01	RISPERIDONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	RISPERIDONUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	RISPERIDONUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	04	RISPERIDONUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Neuroleptikum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.1995
Gültig bis:		31. Dezember 1999

01 Cimbene 200, Lactab
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52888** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung:	01	CIMETIDINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Histamin H2-Rezeptor Antagonist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Colestid, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53313** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 06.08.1999

Zusammensetzung: 01 COLESTIPOLUM 1 g ut COLESTIPOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Senkung des Blutcholesterins
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Differin, Lösung
Galderma S.A., Zugerstrasse 8, 6330 Cham

IKS-Nr.: **52078** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 13.08.1999

Zusammensetzung: 01 ADAPALENUM 1 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Akne vulgaris
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Ibugel, Gel
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **52398** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Isoday 40, Retard-Kapseln
Tillotts Pharma AG, Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen

IKS-Nr.: **48248** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.11.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Kamillosan verde, Liquidum
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **49113** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. APIGENINI-7 GLUCOSIDUM 150 mg et MATRICARIAE AETHEROLEUM 150 mg corresp. LEVOMENOLUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL corresp. ETHANOLUM 39 % V/V.
Anwendung:		Bei Entzündungen der Haut, der Schleimhäute
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.02.1998
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Mucosolvon, Injektionslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43868** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 17.08.1999

Zusammensetzung:	01	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 15 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung:		Mukolytikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1996
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Oranol, Lutschtabletten für Erwachsene
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47724** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 06.08.1999

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 2'235 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 110 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 16.7 mg, THIAMINI NITRAS 0.67 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1.33 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 6.67 mg, ACIDUM FOLICUM 0.23 mg, CALCII PANTOTHENAS 3.35 mg, BIOTINUM 60 ug, ACIDUM ASCORBICUM 23.4 mg, ALIA: TROXERUTINUM 5.53 mg, INOSITOLUM 3.35 mg, MINERALIA: CALCII PHOSPHAS 2.67 mg, MAGNESII PHOSPHAS PENTAHYDRICUS 4 mg, KALIUM 0.67 mg, MANGANUM 0.17 mg, ZINCUM 0.1 mg, FERRUM 1.1 mg, CUPRUM 0.17 mg, MOLYBDENUM 20 ug, IODUM 0.11 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 160(b), EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.07.1997
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Oranol, Lutschtabletten für Kinder
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **46235** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 06.08.1999

Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 1000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 115 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 0.65 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.75 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.90 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 5.4 mg, ACIDUM FOLICUM 0.20 mg, CALCII PANTOTHENAS 3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, CALCII PHOSPHAS 20 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 10 mg, HIPPOPHAES EXTRACTUM 6 mg, LECITHINUM 3.57 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.07.1997
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Quinoderm, crème
Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **38598** Mode de vente: **C** Index: 10.02.0. OICM, 05.08.1999

Composition:	01	KALII 8-HYDROXYCHINOLINI SULFAS HYDRICUS (2:2:2:1) 5 mg, BENZOYLIS PEROXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Acné
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004

01 Remifemin, Lösung
* Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **47129** Verkaufsart: **D** Index: 09.99.0. IKS, 01.08.1999

Zusammensetzung:	01	CIMICIFUGAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.
Anwendung:		Bei Beschwerden der Wechseljahre
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.1996 lautend auf ASTA Medica AG, Wangen b. Dübendorf
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Suprefact pro injectione, Injektionslösung
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46833** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 26.08.1999

Zusammensetzung: 01 BUSERELINUM 1 mg ut BUSERELINI ACETAS, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Prostatakarzinom
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Syntasept, soluzione
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **45210** Modo di vendita: **D** Index: 10.09.1. UICM, 05.08.1999

Composizione: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 750 mg, COLOR.: GUAIAZULENUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indicazione: Disinfezione delle mani
Confezione: —
Osservazione: Specialità d'esportazione
* Valevole fino al: 31 dicembre 2004

01 Tolcil, Gel
Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: **51427** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 TOLMETINUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumatikum
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Tolectin, Gel
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **44175** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 25.08.1999

Zusammensetzung: 01 TOLMETINUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Venalot, Liniment

* Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **35571** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 20.08.1999

Zusammensetzung:	01	MELILOTI EXTRACTUM 0.5 mL corresp. CUMARINUM 5 mg, HEPARINUM NATRICUM 50 U.I., AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 200, E 214, E 216, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Beschwerden bei Krampfadern, Sport- und Unfallverletzungen, Narbenpflege
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1998 lautend auf ASTA Medica AG, Wangen b. Dübendorf
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Virexen, solution

Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **39961** Mode de vente: **A** Index: 10.09.3. OICM, 13.08.1999

Composition:	01	IDOXURIDINUM 100 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Infections herpétiques
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Transcol ad us.vet., lösliches Pulver

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50743** Verkaufsart: **A** IKS, 05.08.1999

Zusammensetzung:	01	COLISTINI SULFAS 2 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 6 g.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Magen-Darm-Traktes mit Colistin-empfindlichen Erregern bei Milchkälbern
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrement

01 Glucotrend, Blutglucosemesssystem
02 Glucotrend Premium Blutzuckermessgerät

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **54566** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 06.08.1999

* Beschreibung:

01 Das Test-System besteht aus den Teststreifen "Glucotrend Glucose" und Messgerät (Reflexionsphotometer) "Glucotrend". Die Blut-Glucose reagiert mit der Glucose-Dye-Oxidoreductase. Die Reaktion wird mittels einer photometrisch gemessenen grünen Farbe nachgewiesen. Das Ergebnis wird vom Messgerät als Blutzuckerkonzentration angezeigt und gespeichert. Bereich: 0,6–33,3 mmol/l (10–600 mg/dl) Zur zusätzlichen Funktionskontrolle des Systems dienen zwei Glucose-Kontrolllösungen, "Glucotrend Control G1" und "Glucotrend Control G2".

02 Blutzuckermessgerät (Reflexionsphotometer) "Glucotrend Premium" zur Anwendung mit den Teststreifen "Glucotrend Glucose".

Anwendung: Chromogen Test zur quantitativen Blutzuckerbestimmung

* Packungen:

01	Angabe in mmol/l			
	018	1	Gerät	C
01	Angabe in mg/dl			
	026	1	Gerät	C
01	034	25	Teststreifen	C
	042	50	Teststreifen	C
01	Kontrolllösungen			
	050	2 x 4	mL	C
02	Angabe in mmol/l			
	069	1	Gerät	C
02	Angabe in mg/dl			
	077	1	Gerät	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Omniscan, Injektionslösung

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **52537** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 06.08.1999

Zusammensetzung: 01 GADODIAMIDUM 287 mg corresp. 0.5 mmol, CALDIAMIDUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: MRT-Kontrastmittel

* Packungen:

01	Injektionsflasche		
	010	1 x 10 mL	B
	029	10 x 10 mL	B
	037	1 x 15 mL	B
	045	10 x 15 mL	B
	053	1 x 20 mL	B
	061	10 x 20 mL	B
	088	1 x 5 mL	B
	096	10 x 5 mL	B
01	Polypropylenflasche		
	118	1 x 40 mL	B
	126	10 x 40 mL	B
	134	1 x 50 mL	B
	142	10 x 50 mL	B
	150	1 x 10 mL	B
	169	10 x 10 mL	B
	177	1 x 15 mL	B
	185	10 x 15 mL	B
	193	1 x 20 mL	B
	215	10 x 20 mL	B
01	Fertigspritze		
	223	1 x 10 mL	B
	231	10 x 10 mL	B
	258	1 x 15 mL	B
	266	10 x 15 mL	B
	274	1 x 20 mL	B
	282	10 x 20 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Acetylcystein-Klinge 600, Brausetabletten** Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**53216**	**D**	03.02.0.	
1	**Aktiferrin, Sirup** Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**40202**	**C**	06.07.1.	31.07.2000
1	**Anturan 100, Tabletten** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**26264**	**B**	07.11.2.	31.12.1999
1	**Anturan 200, Dragées** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**39723**	**B**	06.03.2.	31.12.1999
1	**Asba rosso, polvere dentifricia** Medirel SA, Redondello, 6982 Agno	**37157**	**D**	13.04.0.	31.08.2000
1	**Asba verde, polvere dentifricia** Medirel SA, Redondello, 6982 Agno	**21482**	**D**	13.04.0.	31.08.2000
1	**Benylin, Hustentropfen** Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**35827**	**C**	03.02.0.	29.02.2000
1	**Combacid, Gel** G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach	**44055**	**D**	04.01.0.	
1	**Dexatrim 25, Tabletten** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**44817**	**C**	01.11.0.	
1	**Dexatrim retard, Kapseln** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**44818**	**C**	01.11.0.	
1	**Dopamet 250 mg, Tabletten** Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug	**39609**	**B**	02.07.1.	31.08.2000
1	**Hismanal, Tabletten** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**45825**	**B**	07.13.1.	31.12.1999

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Neo-Cibalgin, comprimés** NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon	**47438**	**D, B**	01.01.2.	
1	**Octinum, Injektionslösung** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**14195**	**B**	04.02.0.	
6	**Schallers Arthritisöl, Emulsion** H. Fehr, Gerliswilstr. 64, 6020 Emmenbrücke 1	**22980**	**D**	07.10.4.	
1	**Teerol-H, shampooing** NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon	**36239**	**D**	10.04.0.	31.03.2000
1	**Valverde Vitalité tonic/Vitalität Tonikum** NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon	**51880**	**D**	02.97.0.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Gonavet ad us.vet., Injektionspräparat** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**35959**	**B**		

Exporte
Export

1	**Diertina, Weichgelatinekapseln** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**48381**	**B**	02.04.5.	
1	**Gillazym plus, comprimés filmés** NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon	**45606**	**C**	04.03.3.	
1	**Gillazym, comprimés filmés** NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon	**38865**	**D**	04.05.0.	
1	**Lactobacillus acidophilus Novartis 5, capsules** NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon	**50512**	**D**	04.09.0.	
1	**Lexotanil Roche, Stäbchen** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**50002**	**B**	01.04.1.	
1	**Neo Expectan 100 mg, granulé** NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon	**52205**	**D**	03.02.0.	
1	**Nitronal, Gel-Kapseln** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**41710**	**B**	02.04.1.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Alupent, Dosier-Aerosol Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	**29559**	**B**	03.04.3.
Belivon 1 mg, Tabletten Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon	**52336**	**B**	01.05.0.
Colestid, Tabletten Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**53313**	**B**	07.12.0.
Isoday 40, Retard-Kapseln Tillotts Pharma AG, Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen	**48248**	**B**	02.04.1.
Kamillosan verde, Liquidum ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	**49113**	**D**	10.08.0.
Mucosolvon, Injektionslösung Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	**43868**	**B**	03.02.0.
Oranol, Lutschtabletten für Erwachsene Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**47724**	**D**	07.02.51
Oranol, Lutschtabletten für Kinder Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**46235**	**D**	07.02.51
Remifemin, Lösung Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn	**47129**	**D**	09.99.0.
Venalot, Liniment Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn	**35571**	**D**	02.08.2.

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Adalat CR 20 mg, Retardtabletten: 28 Retardtabletten	51065	085	44.75
Adalat CR 20 mg, Retardtabletten: 98 Retardtabletten	51065	093	134.65
Agenerase 15 mg/ml, Lösung zum Einnehmen: 240 mL	55073	002	61.60
Agenerase 150 mg, Weichgelatinekapseln: 240 Kapseln	55072	003	399.00
Agenerase 50 mg, Weichgelatinekapseln: 480 Kapseln	55072	001	266.00
Burgerstein Zinkglukonat 30 mg, Tabletten: 100 Tabletten	47133	025	25.00
Burgerstein Zinkglukonat 8,5 mg, Tabletten: 100 Tabletten	47133	017	22.00
Burgerstein Zinktabletten 15 mg, Tabletten: 100 Tabletten	45432	017	22.00
Clotam 200 mg, Kapseln: 30 Kapseln	43013	033	27.40
Clotam 200 mg, Kapseln: 100 Kapseln	43013	041	76.20
Clotam 200 mg, Kapseln: 12 Kapseln	43013	076	12.60
Demonatur Ginkgo, Tabletten: 100 Tabletten	50329	062	49.50
Demovarin forte, Hydrogel: 50 g	53249	035	12.85
Demovit Super, Brausetabletten: 30 Brausetabletten	32830	021	18.90
Disflatyl, Tabletten: 30 Tabletten	30658	019	6.30
Disflatyl, Tropfen: 30 mL	52051	010	6.45
Esberitop, Tabletten: 60 Tabletten	51060	032	13.80
Esberitop, Tabletten: 120 Tabletten	51060	040	25.40
Imodium plus, Kautabletten: 8 Kautabletten	54880	022	11.50
Indophtal 0,1% UD, gebrauchsfertige Augentropfen (Monodosen): 50 Dose(n) Unidosen zu 0,35 mL	54517	017	63.10
Indophtal 0,1% UD, gebrauchsfertige Augentropfen (Monodosen): 20 Dose(n) Unidosen zu 0,35 mL	54517	025	30.60
Isochinol, Salbe: 20 g	36251	026	8.90
Mucolysin, granulé: 24 sachets	43529	013	19.35
Pectocalmine, Tropfen: 20 mL	10957	028	8.90
Rectoseptal Néo bismuthé, suppositoires pour adultes: 8 suppositoires	15204	028	6.95
Supposte di glicerina Sokosi-Pharma, supposte per adulti: 18 supposte	49621	019	7.50
Ulcidin 150 mg, Tabletten: 20 Tabletten	54814	011	34.00
Ulcidin 150 mg, Tabletten: 60 Tabletten	54814	038	87.50
Ulcidin 300 mg, Tabletten: 20 Tabletten	54814	046	55.70
Ulcidin 300 mg, Tabletten: 40 Tabletten	54814	054	97.00
Ulcidin 300 mg, Tabletten: 60 Tabletten	54814	062	141.50
Vicks Bleu sans sucre avec isomalt à 3,4 g, bonbons pour la gorge: 58 g	49459	084	2.90
Vicks Bleu, bonbons pour la gorge: 72 g	38250	019	2.90
Voltaren Ophtha SDU, Augentropfen (Monodosen): 20 x 0,3 mL	52757	010	30.60

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Dimpy Ungezieferhalsband für Hunde: 1 Hundehalsband	44669	021	5.50
Dimpy Ungezieferhalsband für Katzen: 1 Katzenhalsband	44669	013	4.95
Dimpy Ungezieferhalsband für grosse Hunde: 1 Hundehalsband	44669	048	5.50

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

9/1999

99. Jahrgang
99e année
99° anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	543
Neuregistrierungen	561
Revisionen und Änderungen der Registrierung	571
Diagnostika	638
Löschung der Registrierung	642
Umwandlung in eine Exportregistrierung	644
Illegal vertriebene Heilmittel	645
Aufhebung der Sistierung der Registrierung	646
Preisänderungen	647

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	552
Nouveaux enregistrements	561
Prolongations et changements de l'enregistrement	571
Diagnostica	638
Radiation de l'enregistrement	642
Conversion en enregistrement pour l'exportation	644
Médicaments commercialisés illégalement	645
Annulation de la suspension de l'enregistrement	646
Modifications de prix	647

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale « ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Entwurf für Publikation des modifizierten Konzepts Gruppenrevision im IKS-Monatsbericht

Modifiziertes Konzept Gruppenrevision für Humanarzneimittel

Der IKV-Vorstand hat an seiner Sitzung vom 13. August 1999 das «Modifizierte Konzept Gruppenrevision» gutgeheissen. Dieses sieht im Rahmen von Artikel 26 des IKV-Regulativs mit NOGRE (NOtfallmässige GruppenREvision), SIGRE (=Signal-induzierte GruppenREvision) und PEGRAI (=PEriodische, Gruppenweise Revision der Arzneimittel-Information) für die gruppenweise Revision registrierter Arzneimittel drei mögliche Vorgehensweisen vor, welche von der IKS noch im Detail festgelegt werden. Das «Modifizierte Konzept Gruppenrevision» löst das seit Januar 1993 angewendete Konzept der Systematischen Gruppenrevision ab (vgl. IKS-Monatsbericht Nr. 9/1992) und soll – im Sinne einer Pilotphase – ab November 1999 umgesetzt werden. Einzelrevisionen sind auch unter dem neuen Konzept möglich.

Die Modifikation der Gruppenrevision mit Fokussierung auf Sicherheitsaspekte und die Aktualisierung der Arzneimittelinformation soll sicherstellen, dass alle Präparate innert 10 Jahren überprüft werden. Bei den Pharmaverbänden wurde für die Diskussion und Festlegung der geplanten Änderungen des Gruppenrevisions-Konzept eine Vernehmlassung in Form eines Hearings durchgeführt.

Die drei Vorgehensweisen für Gruppenrevisionen lassen sich wie folgt umschreiben:

A. NOGRE und SIGRE

Wie bisher eröffnet die IKS eine Revision bei Auftreten neuer Sicherheitsprobleme.

- Eine NOGRE (= Notfallmässige Gruppenrevision) wird durchgeführt bei Vorliegen eines schwerwiegenden neuen Sicherheitsproblems. Die IKS nimmt umgehend eine Nutzen/Risiko-Beurteilung vor. Zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit und des Schutzes der Patientinnen und Patienten müssen die erforderlichen Massnahmen rasch getroffen und umgesetzt werden; im äussersten Fall kann dies die Löschung der Registrierung bedeuten.

- Eine SIGRE (= Signal-induzierte Gruppenrevision) führt die IKS beim Vorliegen anderer relevanter Sicherheitssignale durch. Auf Grund einer Nutzen/Risiko-Beurteilung ordnet die IKS Massnahmen an, welche zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit notwendig und verhältnismässig sind: Im Vordergrund stehen Massnahmen wie Indikationseinschränkungen, Verschärfung der Anwendungseinschränkungen, zusätzliche Warnhinweise, zusätzliche Hinweise auf Interaktionen, Änderung der Verkaufskategorie.

B. PEGRAI

Als Ersatz für die bisherige Systematische Gruppenrevision wird die PEGRAI (= Periodische Gruppenweise Revision der Arzneimittel-Information) durchgeführt. Mit der PEGRAI unterzieht die IKS die Arzneimittelinformation aller Präparate in Gruppen periodisch (mindestens alle 10 Jahre) einer Überprüfung.

Die PEGRAI konzentriert sich dabei auf Mängel, welche die korrekte Anwendung des Präparats beeinträchtigen könnten, bereinigt ungerechtfertigte wesentliche Unterschiede in der Arzneimittelinformation vergleichbarer Präparate und korrigiert überholte Aussagen in zentralen Teilen der Arzneimittelinformation (Anwendungseinschränkungen, Nebenwirkungen, Interaktionen).

Im Rahmen der PEGRAI ist nicht vorgesehen, die Wirksamkeit eines Präparates in Frage zu stellen. Hingegen sollen offensichtlich überholte Indikationen sowie irreführende Formulierungen der Indikationen korrigiert werden. Falls eine genehmigte, aber obsolete Indikation ein Gefahrenpotential beinhaltet, wird eine SIGRE durchgeführt.

Die IKS verzichtet auf eine nachträgliche Einteilung älterer Präparate in belegte Indikationen (6a) bzw. Anwendungsmöglichkeiten (6b), welche ursprünglich im Rahmen der Gruppenrevisionen vorgesehen war. Eine derartige Einteilung wird aber im Einzelfall auf Antrag der Firma auch in Zukunft möglich sein.

Vergleich mit dem alten System

Die Gruppenrevisionen NOGRE und SIGRE sind nicht neu. Gleichartige Gruppenrevisionen wurden auch bisher durchgeführt. Die PEGRAI ersetzt die systematischen Gruppenrevisionen, wobei die Firmen – im Gegensatz zum bisherigen Konzept – keine umfassende

Dokumentation zu Sicherheit, klinischer Wirksamkeit und Qualität einreichen müssen. Sie werden hingegen aufgefordert, zu spezifischen Fragen, die sich bei der gruppenweisen Überprüfung der Arzneimittelinformationen ergeben haben, gezielt Stellung zu nehmen und die Arzneimittelinformation sowie in gewissen Fällen das Packungsmaterial entsprechend zu ändern.

Eine Überprüfung der Produktequalität erfolgt bei Bedarf und zeitlich unabhängig von einer Gruppenrevision (die routinemässige Überprüfung der Qualität erfolgt im Rahmen von Nachkontrollen gemäss Art. 27 IKV-Regulativ).

Weiteres Vorgehen

Die IKS wird das modifizierte Gruppenrevisions-Konzept ab November 1999 umsetzen und die Verfahren gemäss NOGRE, SIGRE und PEGRAI in der Praxis präzisieren. In dieser Pilotphase sollen insbesondere die Abläufe der PEGRAI überprüft werden als Vorbereitung für die dezentrale Durchführung im Rahmen der dafür verantwortlichen Prozessteams des neuen SHI.

ICH-Richtlinien

Q6B: Test Procedures and Acceptance Criteria for Biotechnological/Biological Products

Im Monatsbericht Juli 1998 hat die IKS diejenigen ICH-Richtlinien aufgelistet, welche für die IKS-registrierungspflichtigen Arzneimittel der Humanmedizin anzuwenden sind. Inzwischen wurde die oben erwähnte ICH-Richtlinie Q6B vom ICH-Lenkungsgremium in Stufe 4 des ICH-Prozesses verabschiedet. Damit ist sie gemäss der IKS-Mitteilung vom Juli 1998 für entsprechende Produkte in der Schweiz nun ebenfalls anzuwenden. In der EU ist ihre Implementierung gemäss Beschluss des CPMP auf September 1999 erfolgt.

Der Vollständigkeit halber wird dieser Mitteilung die Liste aller der von der IKS bei den entsprechenden Produktekategorien (Spalte aussen rechts auf der Liste) angewandten ICH-Richtlinien angefügt. Die ICH-Richtlinien können (in englischem Text) beim ICH-Sekretariat in Genf oder via Internet bezogen werden.

Adressen:
ICH-Sekretariat, c/o IFPMA
30, rue de St-Jean
P.O.-Box 9
CH-1211 Genève
Fax: +41 22 345 82 75
Tel.: +41 22 340 12 00

Internet:
http://www.pharmweb.net./pwmirror/pw9/ifpma/ich1.html.
oder:
http://www.eudra.org./emea.html.

ANHANG

Anzuwendende ICH-Guidelines

ICH **Quality**	Title	CPMP-Doc. N°	Product category
Q1A	Stability Testing of New Active Substances and New Products	380/95	NAS[1] and NMP[2]
Q1B	Stability Testing: Photostability Testing of New Active Substances and Medicinal Products	279/95	NAS and NMP
Q1C	Stability Testing: Requirements for New Dosage Forms	280/95	New Dosage Forms[3]
Q2A	Validation of Analytical Procedures: Definitions and Terminology	381/95	All
Q2B	Validation of Analytical Procedures: Methodology	281/95	All
Q3A	Impurities in New Drug Substances	142/95	NAS
Q3B	Impurities in New Medicinal Products	282/95	NMP
Q3C	Impurities: Residual Solvents	283/95	All[4]
Q5A	Quality of Biotechnological Products: Viral Safety Evaluation of Biotechnology Products Derived from Cell Lines of Human or Animal Origin	295/95	See title
Q5B	Quality of Biotechnological Products: Analysis of the Expression Construct Cell Lines Used for Production of r-DNA Derived Protein Products	139/95	See title
Q5C	Quality of Biotechnological Products: Stability Testing of Biotechnological/Biological Products	138/95	See title
Q5D	Quality of Biotechnological Products: Derivation and Characterisation of Cell Substrates used for Production of Biotechnological/Biological Products	294/95	See title
Q6B	Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Biotechnological/Biological Products	365/96	See title
Safety			
S1A	Guidance on the Need for Carcinogenicity Studies of Pharmaceuticals	140/95	All sub-missions containing Part III
S1B	Carcinogenicity: Testing for Carcinogenicity of Pharmaceuticals	299/95	All

S1C	Dose Selection for Carcinogenicity Studies of Pharmaceuticals	383/95	All
S1C(R)	Addendum on the Limit Dose Related to: Dose Selection for Carcinogenicity Studies of Pharmaceuticals	366/96	All
S2A	Genotoxicity: Guidance on Specific Aspects of Regulatory Genotoxicity Tests for Pharmaceuticals	141/95	All
S2B	Genotoxicity: a Standard Battery for Genotoxicity Testing for Pharmaceuticals	174/95	All
S3A	Toxicokinetics: Guidance for Assessing Systemic Exposure in Toxicity Studies	384/95	All
S3B	Pharmacokinetics: Guidance for Repeated Dose Tissue Distribution Studies	385/95	All
S5A	Reproductive Toxicology: Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products	386/95	All
S5B	Reproductive Toxicology: Toxicity on Male Fertility Studies	136/95	All
S6	Preclinical Safety Evaluation of Biotechnology-Derived Pharmaceuticals	302/95	All
M3	Non-clinical Safety Studies for the Conduct of Human Clinical Trials for Pharmaceuticals	286/95	All
Efficacy			
E1A	The Extent of Population Exposure to Assess Clinical Safety	375/95	All
E3	Structure and Content of Clinical Study Reports	137/95	All
E4	Dose-Response Information to Support Drug Registration	378/95	
E6	Guideline for Good Clinical Practice	135/95	All
E7	Studies in Support of Special Populations: Geriatrics	379/95	All
E8	General Considerations for Clinical Trials	291/95	All
E9	Statistical Principles for Clinical Trials	363/96	All

Erklärungen und Kommentare

1) NAS: New Active Substances, neue Wirkstoffe (New Chemical Entities = NCEs)
2) NMP: New Medicinal Products, Präparate mit neuen Wirkstoffen (NCEs)
3) New Dosage Forms: neue galenische Formen
4) Übergangsfrist für Wirk- und Hilfsstoffe in IKS-registrierten Spezialitäten bis zum Juli 2000 (vgl. MB/IKS 1/99)

Publikumswerbung
Liberalisierung der Begutachtungspraxis betreffend Sportsponsoring

Leitfaden für die Anwendung der Werbe-Richtlinien der IKS bei Hinweisen auf Sportlerinnen und Sportler, Sportorganisationen und Sportveranstaltungen in der Publikumswerbung für Heilmittel.

Ausrüster-Signete und -Embleme sowie -Slogans in der Publikumswerbung für Heilmittel wurden gemäss der bisherigen Begutachtungspraxis der IKS als Zeugnisse bzw. Empfehlungen von medizinischen Laien (oder Medizinalpersonen) betrachtet und als solche gestützt auf Artikel 9, Buchstabe g der Werbe-Richtlinien der IKS untersagt.

Die IKS hat diese Werbepraxis einer erneuten Prüfung unterzogen und ist zum Schluss gekommen, dass eine gewisse **Liberalisierung** der Begutachtungspraxis den aktuellen Gegebenheiten besser gerecht würde und, bei Einhaltung gewisser Anforderungen, mit den Bestimmungen der IKS zur Publikumswerbung im Einklang stünde.

Mit der Einführung des Leitfadens wird die Begutachtungspraxis der IKS im Bereich der Kontrolle der Publikumswerbung für Heilmittel an die aktuellen Gegebenheiten angepasst, ohne dass jedoch eine Änderung der geltenden Bestimmungen vorgenommen wird. Verboten bleiben nach wie vor Abbildungen von Ausrüster-Signeten oder -Emblemen auf Verpackungen oder in der Arzneimittelinformation.

In Änderung der bisherigen Begutachtungspraxis der IKS wird **ab sofort** Publikumswerbung für Sportsponsoring zugelassen; d.h. das Aufführen von Signeten, Emblemen und Slogans bei Publikumswerbung für Präparate ist möglich, wobei aber die im nachfolgenden Leitfaden wiedergegebenen Einschränkungen zu berücksichtigen sind.

Leitfaden

für die Anwendung der Richtlinien der IKS über die Heilmittelwerbung vom 23. November 1995 (Werbe-Richtlinien der IKS) bei Hinweisen auf Sportler, Sportorganisationen und Sportveranstaltungen in der Publikumswerbung für Heilmittel der Humanmedizin vom 30. August 1999.

Ingress

Unter den Sponsoren und Ausrüstern von Sportlern, Sportorganisationen und Sportveranstaltungen befinden sich auch Vertriebsfirmen von Heilmitteln, die ihr Engagement im Sport werbemässig verwerten möchten.

Die klassischen Werbemöglichkeiten im Bereich des Sports werden insbesondere durch Art. 9 lit. g der Werbe-Richtlinien der IKS eingeschränkt, die u.a. Elemente in der Werbung verbieten, die sich auf Zeugnisse oder Empfehlungen von Medizinalpersonen oder medizinischen Laien beziehen.

Dieser Leitfaden enthält konkrete Anhaltspunkte für die Gestaltung der Werbung für Heilmittel im Zusammenhang mit Sport und basiert auf einem Entwurf, den der Schweizerische Olympische Verband (SOV) und die IKS gemeinsam erarbeitet haben.

Die Verantwortung für die Übereinstimmung einer individuellen Werbemassnahme mit den Bestimmungen der IKS sowie den gesetzlichen Vorschriften betreffend Distribution von Heilmitteln obliegt der Vertriebsfirma.

A Allgemeine Bestimmungen

1. Die nachfolgenden Bestimmungen beziehen sich ausschliesslich auf Publikumswerbung im Sinne von Art. 2 Abs. 2 der Werbe-Richtlinien der IKS.

2. Auf Verpackungen oder in Arzneimittelinformationen dürfen keinerlei Hinweise auf Sportorganisationen, Athleten oder Athletinnen, Mannschaften, Sportveranstaltungen usw. angebracht werden.

B Firmenwerbung

Werbung ausschliesslich für die Vertriebsfirma eines Heilmittels (Imagewerbung) fällt grundsätzlich nicht unter die Bestimmungen der Werbe-Richtlinien der IKS, sofern darin keine Werbeaussagen zu bestimmten Präparaten enthalten sind. Es darf jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, dass Athleten oder Athletinnen von der Vertriebsfirma direkt und ohne medizinische Aufsicht mit Präparaten ausgerüstet werden.

C Werbung für Präparate

1. In der Werbung für Präparate sind Hinweise auf Sportorganisationen, Mannschaften, Athleten oder

Athletinnen und Sportveranstaltungen zulässig, sofern diese Hinweise in erster Linie der Information dienen, dass die Vertriebsfirma des Präparates sich im Sport engagiert, z.B. durch Geld- oder Sachleistungen. **Es darf jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, das Präparat könne die sportliche Leistung beeinflussen.**

2. Zulässig sind insbesondere:
   a) Hinweise in Wort, Bild, Logo usw. auf die Tatsache, dass es sich bei der Vertriebsfirma um eine Sponsorin, Partnerin, Supporterin, Ausrüsterin, Lieferantin u.dgl. einer Sportorganisation, einer Mannschaft, eines Athleten oder einer Athletin oder einer Sportveranstaltung handelt, sofern sie sich auf die Vertriebsfirma und nicht auf das Präparat beziehen. Solche Hinweise müssen von der Bezeichnung oder der Abbildung des Präparates deutlich abgesetzt sein.
   b) Hinweise auf die Tatsache, dass ein bestimmtes Präparat einer Sportorganisation, einem Veranstalter oder einer Sportmannschaft bei Bedarf zur Verfügung steht.

3. Nicht zulässig sind insbesondere:
   a) Zeugnisse und Empfehlungen eines Athleten oder einer Athletin, einer Sportorganisation oder eines Sportveranstalters, die sich auf ein bestimmtes Präparat beziehen (z.B. «N.N. vertraut auf Z», «N.N. empfiehlt die Einnahme von Z»).
   b) Abbildungen, die einen Athleten oder eine Athletin bei der Anwendung oder Einnahme eines bestimmten Präparates zeigen.
   c) Aussagen, die den Eindruck erwecken, dass das Präparat den Athleten oder Athletinnen von der Vertriebsfirma direkt abgegeben wird.
   d) Nicht näher spezifizierte Hinweise, die eine besondere Eignung eines Präparates für Sportler suggerieren (z.B. «Sportler nehmen Z»).
   e) Hinweise, wonach es sich beim Präparat um ein «offizielles» Präparat handelt (z.B. «Z, ***offizieller*** Energiespender der Olympiamannschaft»).

4. Zulässig ist **Markenwerbung** im Sinne von Art. 5 der Werbe-Richtlinien der IKS (d.h. die blosse Nennung des Präparatenamens oder Abbildung des entsprechenden Schriftzuges, ohne weitere Empfehlungen, mit oder ohne Nennung der Vertriebsfirma), und zwar auch auf Sportbekleidungen (z.B. «Trikotwerbung»), Startnummern, Sportgeräten, Fahrzeugen, Spielfeldumrandungen (z.B. «Bandenwerbung») usw.
   Nicht zulässig ist Markenwerbung bei der Kinowerbung sowie in Radio- und Fernsehspots.

In Zweifelsfällen empfiehlt sich eine vorgängige Rücksprache mit der IKS.

Der Leitfaden in deutscher und französischer Sprache kann unentgeltlich bezogen werden bei:

INTERKANTONALE KONTROLLESTELLE FÜR HEILMITTEL
Abteilung Registrierung Auskunftsstelle
Erlachstrasse 8
3000 Bern 9
Tel: 031/322 02 23
Fax: 031/322 02 12
E-Mail: kathrin.ris@iks.admin.ch

oder über das Internet www.iks.ch (nur in deutscher Sprache) heruntergeladen werden.

Chargenrückrufe

Amygdorectol Suppositorien für Erwachsene und Kinder, IKS-Nr. 16 604
Actipharm SA
Rückruf der Chargen 8001, 8005, 1001 (Dosierung für Kinder)
8005, 8008, 8011, 8043, 1003 (Dosierung für Erwachsene)

Wegen falscher Dosierungsangabe auf der Suppositorienfolie (Suppositorien für Kinder 25 mg anstatt 90 mg Bismuthi camphocarbonas, Suppositorien für Erwachsene 50 mg anstatt 190 mg) hat die Firma Actipharm SA die obgenannten Chargen aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die direkt belieferten Abnehmer (Grossisten) sowie mittels Publikationen in der Schweizer Apothekerzeitung und der Schweizer Ärztezeitung.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52542	Rhesuman Berna i.v.	S.S. + Impfinstitut	015251.01	990407	13/09/1999	01/2002
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH0499C	990704	01/09/1999	10/2001
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Baxter AG	05D1199E	990706	08/09/1999	04/2001
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K02799E	990707	09/09/1999	07/2001
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	00718-00006	990709	06/09/1999	11/04/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S. + Impfinstitut	MiSRK-32/015225.01	990710	06/09/1999	01/2004
52543	Albuman Berna 20%	S.S. + Impfinstitut	MiSRK-30/015223.01	990711	06/09/1999	12/2003
50203	Haemocomplettan HS	Centeon Pharma AG	418 660 11C	990712	06/09/1999	04/2004
50146	Premofil SRK 1000	ZLB SRK	00752-00010	990713	07/09/1999	22/01/2001
50203	Haemocomplettan HS	Centeon Pharma AG	06C247	990801	13/09/1999	10/2001
52618	Tissucol Duo S 0.5 ml	Baxter AG	H250299DB	990804	07/09/1999	02/2001

Ergänzung der Liste ABC

B	DOLASETRONUM DCI = NCE
A	IMIQUIMODUM DCI = NCE
B	OSELTAMIVIRUM DCI prop. = NCE
B	REPAGLINIDUM DCI = NCE
B	ROSIGLITAZONUM DCI = NCE
A	TEMOZOLOMIDUM DCI = NCE

Nouveau concept de révision de groupes de médicaments: projet de publication dans le Bulletin mensuel de l'OICM

Nouveau concept de révision de groupes pour les médicaments à usage humain.

Lors de sa séance du 13 août 1999, le Comité directeur de l'UICM a approuvé le «Nouveau concept de révision de groupes de médicaments». Dans le cadre de l'article 26 du Règlement d'exécution de la CICM, ce concept prévoit trois procédures pour la révision par groupes des médicaments enregistrés: il s'agit des procédures NOGRE (révisions urgentes de groupes de médicaments), SIGRE (révisions circonstancielles de groupes de médicaments) et PEGRAI (révisions périodiques et groupées de l'information sur les médicaments), dont le détail doit encore être précisé par l'OICM. Ce nouveau concept de révision de groupes de médicaments est appelé à remplacer le concept des révisions systématiques en vigueur depuis janvier 1993 (cf. Bulletin mensuel de l'OICM n° 9/1992). La phase pilote débutera en novembre 1999.

La nouvelle révision de groupes de médicaments mettra l'accent sur les aspects relevant de la sécurité et sur la mise à jour de l'information concernant les médicaments. Il s'agira de garantir que toutes les préparations soient révisées en l'espace de 10 ans. Les associations professionnelles de la pharmacie ont été consultées dans le cadre d'une audition, au cours de laquelle les modifications prévues ont été discutées.

Lors de l'ouverture de la procédure de révision, l'OICM communiquera désormais à l'entreprise à quelle procédure la ou les préparation(s) concernée(s) sera soumise. Les révisions isolées seront toujours possibles.

Les trois procédures de révisions de groupes seront les suivantes:

A. NOGRE et SIGRE

Comme jusqu'à présent, l'OICM ouvre une révision en cas de problèmes relevant de la sécurité des médicaments.

- La procédure NOGRE (= révision urgente de groupes de médicaments) intervient lorsqu'il y a un nouveau problème grave touchant à la sécurité des médicaments. L'OICM procède sans délai à une évaluation bénéfice/risque. Les mesures nécessaires doivent être prises rapidement pour garantir la sécurité des médicaments et la protection des patients; en cas extrême, il peut y avoir radiation de l'enregistrement.
- La procédure SIGRE (= révision circonstancielle de groupes de médicaments) intervient lorsqu'il y a d'autres signaux importants touchant à la sécurité des médicaments. Sur la base d'une évaluation bénéfice/risque, l'OICM ordonne les mesures nécessaires et appropriées pour garantir la sécurité des médicaments, notamment: limitations de l'indication, renforcement des limitations d'emploi, mises en garde supplémentaires, remarques particulières quant aux interactions, changement du mode de vente.

B. PEGRAI

La procédure PEGRAI (= révision périodique et groupée de l'information sur les médicaments) se substitue à l'actuelle révision systématique.

Dans le cadre de la procédure PEGRAI, l'OICM examine périodiquement (au moins tous les 10 ans) l'information sur les médicaments par groupes de préparations.

La procédure PEGRAI se concentre sur les lacunes susceptibles de nuire à l'utilisation correcte des préparations, élimine les différences fondamentales non justifiées dans l'information de préparations comparables et corrige les informations surannées figurant dans les rubriques centrales de l'information sur les médicaments (limitations d'emploi, effets secondaires, interactions).

La procédure PEGRAI ne prévoit pas de remise en question de l'efficacité. En revanche, les indications visiblement surannées et toute formulation abusive de l'indication doivent être corrigées. Si une indication approuvée mais surannée représente un risque potentiel, il faut engager une procédure SIGRE.

L'OICM renonce à une classification ultérieure de préparations plus anciennes dans les indications démontrées (6a) et possibilités d'emploi (6b), comme les révisions de groupes le prévoyaient initialement. Mais une telle classification sera aussi possible à l'avenir de cas en cas sur demande de l'entreprise.

Différence par rapport à l'ancien concept

Les procédures NOGRE et SIGRE ne sont pas nouvelles. De telles révisions ont déjà été conduites auparavant. La procédure PEGRAI se substitue quant à elle à la révision systématique: les entreprises ne seront plus obligées de soumettre une documentation exhaustive concernant la sécurité, l'efficacité et la qualité. Elles seront par contre invitées à prendre position de manière ponctuelle sur des questions spécifiques résultant de l'examen par groupes des informations concernant les médicaments et, le cas échéant, à modifier en conséquence le matériel d'emballage.

La qualité des produits n'est examinée qu'en cas de nécessité et indépendamment d'une révision de groupe (l'examen de routine de la qualité intervient dans le cadre des contrôles subséquents conformément au Règlement d'exécution de la CICM, art. 27).

Suite de la procédure

Le nouveau concept de révision de groupes de médicaments entre en vigueur dès novembre 1999 et l'OICM précisera en pratique les procédures NOGRE, SIGRE et PEGRAI. La phase pilote permettra en particulier de vérifier la procédure PEGRAI à titre de préparation au traitement décentralisé par les équipes compétentes du nouvel Institut.

Notes explicatives ICH

Q6B: Test Procedures and Acceptance Criteria for Biotechnological/Biological Products

Dans son Bulletin mensuel de juillet 1998, l'OICM a dressé la liste des notes explicatives ICH devant être appliquées aux médicaments à usage humain soumis à l'enregistrement auprès de l'OICM. L'organe dirigeant ICH a entre-temps approuvé la note explicative ICH Q6B dans l'échelon 4 du processus ICH. Conformément à la communication de l'OICM de juillet 1998, elle s'applique par analogie aux produits correspondant en Suisse. Dans l'UE, sa mise en application a eu lieu en septembre 1999, conformément à la décision du CPMP.

Pour compléter, la présente communication est accompagnée d'une liste de toutes les notes explicatives ICH appliquées par l'OICM selon les catégories de produits (dernière colonne de la liste). Les notes explicatives ICH sont disponibles (en anglais) et peuvent être obtenues auprès du secrétariat ICH a Genève ou via Internet.

Adresses:
Secrétariat ICH, c/o IFPMA
30, rue de St-Jean
Case postale 9
CH-1211 Genève 18
Fax: +41 22 345 82 75
Tél.: +41 22 340 12 00

Internet:
http://www.pharmweb.net./pwmirror/pw9/ifpma/ich1.html.
ou:
http://www.eudra.org./emea.html.

ANNEXE

Notes explicatives ICH à appliquer

ICH	Title	CPMP-Doc. N°	Product category
Quality			
Q1A	Stability Testing of New Active Substances and New Products	380/95	NAS[1] and NMP[2]
Q1B	Stability Testing: Photostability Testing of New Active Substances and Medicinal Products	279/95	NAS and NMP
Q1C	Stability Testing: Requirements for New Dosage Forms	280/95	New Dosage Forms[3]
Q2A	Validation of Analytical Procedures: Definitions and Terminology	381/95	All
Q2B	Validation of Analytical Procedures: Methodology	281/95	All
Q3A	Impurities in New Drug Substances	142/95	NAS
Q3B	Impurities in New Medicinal Products	282/95	NMP
Q3C	Impurities: Residual Solvents	283/95	All[4]
Q5A	Quality of Biotechnological Products: Viral Safety Evaluation of Biotechnology Products Derived from Cell Lines of Human or Animal Origin	295/95	See title
Q5B	Quality of Biotechnological Products: Analysis of the Expression Construct Cell Lines Used for Production of r-DNA Derived Protein Products	139/95	See title
Q5C	Quality of Biotechnological Products: Stability Testing of Biotechnological/Biological Products	138/95	See title
Q5D	Quality of Biotechnological Products: Derivation and Characterisation of Cell Substrates used for Production of Biotechnological/Biological Products	294/95	See title
Q6B	Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Biotechnological/Biological Products	365/96	See title
Safety			
S1A	Guidance on the Need for Carcinogenicity Studies of Pharmaceuticals	140/95	All sub-missions containing Part III
S1B	Carcinogenicity: Testing for Carcinogenicity of Pharmaceuticals	299/95	All

S1C	Dose Selection for Carcinogenicity Studies of Pharmaceuticals	383/95	All
S1C(R)	Addendum on the Limit Dose Related to: Dose Selection for Carcinogenicity Studies of Pharmaceuticals	366/96	All
S2A	Genotoxicity: Guidance on Specific Aspects of Regulatory Genotoxicity Tests for Pharmaceuticals	141/95	All
S2B	Genotoxicity: a Standard Battery for Genotoxicity Testing for Pharmaceuticals	174/95	All
S3A	Toxicokinetics: Guidance for Assessing Systemic Exposure in Toxicity Studies	384/95	All
S3B	Pharmacokinetics: Guidance for Repeated Dose Tissue Distribution Studies	385/95	All
S5A	Reproductive Toxicology: Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products	386/95	All
S5B	Reproductive Toxicology: Toxicity on Male Fertility Studies	136/95	All
S6	Preclinical Safety Evaluation of Biotechnology-Derived Pharmaceuticals	302/95	All
M3	Non-clinical Safety Studies for the Conduct of Human Clinical Trials for Pharmaceuticals	286/95	All
Efficacy			
E1A	The Extent of Population Exposure to Assess Clinical Safety	375/95	All
E3	Structure and Content of Clinical Study Reports	137/95	All
E4	Dose-Response Information to Support Drug Registration	378/95	
E6	Guideline for Good Clinical Practice	135/95	All
E7	Studies in Support of Special Populations: Geriatrics	379/95	All
E8	General Considerations for Clinical Trials	291/95	All
E9	Statistical Principles for Clinical Trials	363/96	All

Explications et commentaires

1) NAS: New Active Substances, nouveaux principes actifs (New Chemical Entities = NCEs)
2) NMP: New Medicinal Products, préparations avec de nouveaux principes actifs (NCEs)
3) New Dosage Forms: nouvelles formes galéniques
4) Délai transitoire jusqu'en juillet 2000 pour les principes actifs et les excipients contenus dans les spécialités enregistrées à l'OICM (cf. BM/OICM 1/99)

La publicité auprès du public
Assouplissement de la pratique d'expertise en faveur du sponsoring sportif

Guide pour l'application des directives de l'OICM sur la publicité pour les agents thérapeutiques du 23 novembre 1995 dans le domaine du sport (athlètes, organisations et manifestations sportives).

Considérant les macarons publicitaires comme un témoignage ou une recommandation émanant de personnes non spécialisées dans le domaine médico-pharmaceutique (ou de professionnels de la santé), l'OICM a, dans sa pratique d'expertise antérieure, interdit leur usage en vertu de l'art. 9, let. g des Directives de l'OICM sur la publicité.

L'OICM a remis en question sa pratique d'expertise en matière de publicité et est parvenu à la conclusion qu'un certain **assouplissement** conviendrait mieux à la situation actuelle et serait en accord avec les dispositions de l'OICM, sous réserve de respecter certaines exigences.

Avec l'introduction de ce guide, la pratique d'expertise de l'OICM en matière de publicité auprès du public est adaptée à la situation actuelle, sans qu'une modification des prescriptions soit entreprise. Demeurent illicites les macarons apposés sur les conditionnements de produits pharmaceutiques ou sur l'information concernant les médicaments.

En changement de la pratique de l'OICM exercée jusqu'à présent, le sponsoring sportif dans le cadre de la publicité auprès du public est autorisée **avec effet immédiat,** à savoir que l'apposition de macarons sur la publicité concernant des spécialités pharmaceutiques est possible pour autant que les limitations figurant dans le guide ci-après soient respectées.

Guide

pour l'application des directives de l'OICM sur la publicité pour les agents thérapeutiques, du 23 novembre 1995 (Directives de l'OICM sur la publicité), dans le cadre de la publicité auprès du public pour les agents thérapeutiques à usage humain dans le domaine du sport (athlètes, organisations et manifestations sportives) du 30 août 1999.

Préambule

Parmi les sponsors et les fournisseurs de sportifs, d'organisations et de manifestations sportives, on trouve aussi des distributeurs de médicaments souhaitant valoriser leur engagement pour le sport par le biais de la publicité.

Dans le domaine du sport, l'emploi des vecteurs publicitaires classiques est limité par l'article 9, lettre g des directives de l'OICM sur la publicité, lesquelles interdisent notamment les éléments se référant à des témoignages ou à des recommandations émanant de professionnels de la santé ou de personnes non spécialisées dans le domaine médico-pharmaceutique.

Elaboré conjointement par l'Association Olympique Suisse (AOS) et l'OICM, le présent guide met à disposition des distributeurs des références concrètes pour l'élaboration de leur publicité dans le domaine du sport.

Chaque distributeur est tenu de vérifier que sa publicité satisfasse aux exigences des directives de l'OICM ainsi qu'aux dispositions légales régissant la distribution des médicaments.

A Dispositions générales

1. Les dispositions suivantes se rapportent exclusivement à la publicité auprès du public au sens de l'art. 2, 2e al. des directives de l'OICM sur la publicité.

2. Les emballages et les informations concernant les médicaments ne doivent contenir aucune publicité relative à des organisations, des athlètes, des équipes, des manifestations sportives, etc.

B Publicité de prestige

La publicité se rapportant exclusivement à un distributeur de médicaments (publicité pour l'image de marque) n'est pas assujettie aux directives de l'OICM sur la publicité, pour autant qu'elle ne fasse pas référence à une préparation donnée et qu'elle ne suggère pas que le distributeur fournit directement aux athlètes des préparations hors contrôle médical.

C Publicité de produits

1. Est licite la publicité de produits faisant référence à des organisations sportives, équipes, athlètes ou manifestations sportives, pour autant qu'elle serve

en premier lieu à informer le consommateur que le distributeur concerné s'engage en faveur du sport, financièrement ou en nature. **Cette publicité ne doit toutefois pas suggérer que la préparation concernée peut influer sur la performance sportive.**

2. Sont notamment licites:

   a) la publicité orale, écrite ou visuelle exprimant le fait que le distributeur est sponsor, partenaire, supporter, fournisseur ou autre d'une organisation sportive, d'une équipe, d'un athlète ou d'une manifestation sportive, pour autant qu'elle se rapporte au distributeur et non à la préparation. De telles publicités doivent être clairement isolées de la désignation et de la reproduction de la préparation;

   b) la publicité exprimant le fait qu'une préparation donnée est à la disposition d'une organisation sportive, d'un organisateur ou d'une équipe sportive.

3. Sont notamment illicites:

   a) les témoignages ou recommandations d'un athlète, d'une organisation sportive ou d'un organisateur sportif se rapport expressément à un produit donné (par ex. «N.N. fait confiance à P», «N.N. recommande l'usage de P»);

   b) les illustrations représentant un athlète en train de consommer un produit donné;

   c) les affirmations suggérant que le distributeur fournit directement aux athlètes une préparation donnée;

   d) toute publicité non spécifiée suggérant qu'une préparation convient particulièrement aux sportifs (par ex. «Les sportifs prennent P»);

   e) les publicités présentant une préparation donnée comme étant «officielle» (par ex. «P, roborant ***officiel*** de l'équipe olympique»).

4. Est licite la **publicité de marque** au sens de l'art. 5 des directives de l'OICM sur la publicité (c'est-à-dire la mention du nom de la préparation ou la reproduction fidèle du nom de marque, sans autre recommandation, avec ou sans mention du distributeur), et ce, également sur les habits de sport (par ex. maillots publicitaires), dossards, articles de sport, véhicules, délimitations des aires de jeu (par ex. «banderoles publicitaires»), etc.
   Est illicite toute publicité de marque au cinéma, à la radio et à la télévision.

En cas de doute, il est recommandé de s'adresser au préalable à l'OICM.

Le guide peut être obtenu en langue française et allemande gratuitement auprès de:

OFFICE INTERCANTONAL DES MEDICAMENTS
Division de l'enregistrement; service des renseignements
Erlachstrasse 8
3000 Berne 9
Tél: 031/322 02 23
Fax: 031/322 02 12
E-mail: kathrin.ris@iks.admin.ch

ou téléchargé de l'internet www.iks.ch (seulement en langue allemande).

Retraits de lots

Amygdorectol suppositoires pour adultes et enfants, n° OICM 16 604
Actipharm SA
Retrait des lots 8001, 8005, 1001 (doses pour enfants)
8005, 8008, 8011, 8043, 1003 (doses pour adultes)

En raison de dosages erronés mentionnés sur les feuilles de suppositoires (suppositoires pour enfants: 25 mg au lieu de 90 mg de Bismuthi camphocarbonas; pour les adultes: 50 mg au lieu de 190 mg), l'entreprise Actipharm SA a décidé de retirer les lots susmentionnés du commerce. Le retrait est effectué par lettre circulaire adressés aux acheteurs directement approvisionnés (grossistes) et est publié dans le Journal suisse de pharmacie et dans le Bulletin des médecins suisses.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52542	Rhesuman Berna i.v.	S.S. + Impfinstitut	015251.01	990407	13/09/1999	01/2002
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH0499C	990704	01/09/1999	10/2001
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Baxter AG	05D1199E	990706	08/09/1999	04/2001
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K02799E	990707	09/09/1999	07/2001
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	00718-00006	990709	06/09/1999	11/04/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S. + Impfinstitut	MiSRK-32/015225.01	990710	06/09/1999	01/2004
52543	Albuman Berna 20%	S.S. + Impfinstitut	MiSRK-30/015223.01	990711	06/09/1999	12/2003
50203	Haemocomplettan HS	Centeon Pharma AG	418 660 11C	990712	06/09/1999	04/2004
50146	Premofil SRK 1000	ZLB SRK	00752-00010	990713	07/09/1999	22/01/2001
50203	Haemocomplettan HS	Centeon Pharma AG	06C247	990801	13/09/1999	10/2001
52618	Tissucol Duo S 0.5 ml	Baxter AG	H250299DB	990804	07/09/1999	02/2001

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B	DOLASETRONUM DCI = NCE
A	IMIQUIMODUM DCI = NCE
B	OSELTAMIVIRUM DCI prop. = NCE
B	REPAGLINIDUM DCI = NCE
B	ROSIGLITAZONUM DCI = NCE
A	TEMOZOLOMIDUM DCI = NCE

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aldara 5 %, Crème
3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: **55070** Verkaufsart: **A** Index: 10.99.0. IKS, 28.09.1999

Zusammensetzung:	01	IMIQUIMODUM 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.				
Anwendung:		Condyloma acuminata				
Packung:	01	001	12 Sachets		A	320.— Publ.
Bemerkung:		IMIQUIMODUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Aleve, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53810** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 09.09.1999

Zusammensetzung:	01	NAPROXENUM NATRICUM 220 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Antiphlogisticum, Analgeticum, Antipyreticum				
Packung:	01	012	10 Tabletten		C	7.45 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Alpenaflor Franzbranntwein, Spray
Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **54890** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung:	01	SPIRITUS VINI GALLICI 750 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 5 mg, GENTIANAE TINCTURA 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Bei Muskelkater, schweren Beinen				
Packung:	01	020	100 mL		D	14.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

02 Anzemet 200 mg, Tabletten

Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54343** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 07.09.1999

Zusammensetzung:	02	DOLASETRONUM ut DOLASETRONI MESILAS MONOHYDRICUS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Antiemetikum				
Packung:	02	019	3 Tabletten		B	21.90 Publ.
Bemerkung:		DOLASETRONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Anzemet i.v. 12,5 mg, Injektionslösung
02 Anzemet i.v. 100 mg, Injektionslösung

Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54344** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 07.09.1999

Zusammensetzung:	01	DOLASETRONUM ut DOLASETRONI MESILAS MONOHYDRICUS 12.5 mg, MANNITOLUM, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.625 mL.				
	02	DOLASETRONUM ut DOLASETRONI MESILAS MONOHYDRICUS 100 mg, MANNITOLUM, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.				
Anwendung:		Antiemetikum				
Packungen:	01	015	10 Ampulle(n)		B	65.75 Publ.
	02	023	1 Ampulle(n)		B	31.05 Publ.
Bemerkung:		DOLASETRONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

02 Avandia 2 mg, Filmtabletten
03 Avandia 4 mg, Filmtabletten
04 Avandia 8 mg, Filmtabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **55176** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 29.09.1999

Zusammensetzung:	02	ROSIGLITAZONUM 2 mg ut ROSIGLITAZONI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
	03	ROSIGLITAZONUM 4 mg ut ROSIGLITAZONI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
	04	ROSIGLITAZONUM 8 mg ut ROSIGLITAZONI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Diabetes Typ II bei Versagen der alleinigen Diät				
Packungen:	02	003	56 Filmtabletten		B	142.80 Publ.
	03	009	28 Filmtabletten		B	125.65 Publ.
		013	112 Filmtabletten		B	427.20 Publ.
	04	017	28 Filmtabletten		B	206.10 Publ.
		019	112 Filmtabletten		B	700.70 Publ.
Bemerkung:		ROSIGLITAZONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Carboplatin Ebewe 50 mg, Injektionslösung
02 Carboplatin Ebewe 150 mg, Injektionslösung
03 Carboplatin Ebewe 450 mg, Injektionslösung
Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **54829** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 13.09.1999

Zusammensetzung:
01 CARBOPLATINUM 50 mg, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 CARBOPLATINUM 150 mg, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
03 CARBOPLATINUM 450 mg, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 45 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01	019	1 Stechampulle(n)	A	123.70	Publ.
02	027	1 Stechampulle(n)	A	269.30	Publ.
03	035	1 Stechampulle(n)	A	584.10	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cardura CR 4 mg, Tabletten
02 Cardura CR 8 mg, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54617** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung:
01 DOXAZOSINUM 4 mg ut DOXAZOSINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 DOXAZOSINUM 8 mg ut DOXAZOSINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:

01	011	28 Tabletten	B	47.85	Publ.
	038	98 Tabletten	B	143.85	Publ.
02	046	28 Tabletten	B	62.20	Publ.
	054	98 Tabletten	B	187.20	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Clexane 20 mg/0,2 ml Patrone für Autoinjektor, Injektionslösung
02 Clexane 40 mg/0,4 ml Patrone für Autoinjektor, Injektionslösung
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **55044** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung:
01 ENOXAPARINUM NATRICUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
02 ENOXAPARINUM NATRICUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

Anwendung: Anticoagulans

Packungen:

01	011	2 Patronen Ampulle(n)	B	19.05	Publ.
	015	10 Patronen Ampulle(n)	B	76.10	Publ.
02	017	2 Patronen Ampulle(n)	B	32.75	Publ.
	031	10 Patronen Ampulle(n)	B	130.95	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Curasol Akne Tabs, Tabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54523** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.5. | IKS, 28.09.1999

Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 50 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Akne vulgaris				
Packung:	01	017	30	Tabletten	A	46.45 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Depakote 250 mg, comprimés gastro-résistants
02 Depakote 500 mg, comprimés gastro-résistants
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54755** | Mode de vente: **B** | Index: 01.07.1. | OICM, 28.09.1999

Composition:	01	ACIDUM VALPROICUM 250 mg ut VALPROATUM SEMINATRICUM, VANILLINUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
	02	ACIDUM VALPROICUM 500 mg ut VALPROATUM SEMINATRICUM, VANILLINUM, COLOR.: E 124, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Indication:		Traitement des épisodes maniaques dans le trouble bipolaire				
Conditionnements:	01	015	30	comprimés	B	28.30 publ.
	02	023	60	comprimés	B	81.65 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004				

01 Diclosifar, Gel
Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **55302** | Modo di vendita: **C** | Index: 07.10.4. | UICM, 27.09.1999

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.				
Indicazione:		Antirheumatico, Antiflogistico				
Confezioni:	01	001	50	g	C	6.85 pub.
		003	100	g	C	12.15 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 2004				

01 Euthyrox 25, Tabletten
02 Euthyrox 50, Tabletten
03 Euthyrox 75, Tabletten
04 Euthyrox 100, Tabletten
05 Euthyrox 125, Tabletten
06 Euthyrox 150, Tabletten
07 Euthyrox 175, Tabletten
08 Euthyrox 200, Tabletten
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54949** Verkaufsart: **B** Index: 07.04.2. IKS, 28.09.1999

Zusammensetzung:
01 LEVOTHYROXINUM NATRICUM 0.025 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LEVOTHYROXINUM NATRICUM 0.05 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 LEVOTHYROXINUM NATRICUM 0.075 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 LEVOTHYROXINUM NATRICUM 0.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
05 LEVOTHYROXINUM NATRICUM 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
06 LEVOTHYROXINUM NATRICUM 0.15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
07 LEVOTHYROXINUM NATRICUM 0.175 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
08 LEVOTHYROXINUM NATRICUM 0.2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Schilddrüsenhormon

Packungen:

01	103	100 Tabletten	B	10.35	Publ.
02	111	100 Tabletten	B	15.—	Publ.
03	038	100 Tabletten	B	18.60	Publ.
04	046	100 Tabletten	B	21.75	Publ.
05	054	100 Tabletten	B	24.50	Publ.
06	062	100 Tabletten	B	27.—	Publ.
07	070	100 Tabletten	B	29.35	Publ.
08	089	100 Tabletten	B	31.50	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Femoston conti, Filmtabletten
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54986** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 20.09.1999

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLUM 1 mg, DYDROGESTERONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonersatztherapie in der Menopause

Packung: 01	017	28 Tabletten	B	20.65	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Kneipp Hypericetten, Dragées
Kneipp (Schweiz) GmbH, Opfikonerstrasse 45, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **55115** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 13.09.1999

Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei gedrückter Stimmung

Packung: 01	002	90 Dragées	D	29.80	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 NovoNorm 0,5 mg, Tabletten
02 NovoNorm 1,0 mg, Tabletten
03 NovoNorm 2,0 mg, Tabletten
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **54571** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 28.09.1999

Zusammensetzung: 01 REPAGLINIDUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 REPAGLINIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 REPAGLINIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: orales Antidiabetikum

Packungen:					
01	011	90 Tabletten	B	51.90	Publ.
02	038	90 Tabletten	B	62.80	Publ.
03	046	90 Tabletten	B	73.70	Publ.

Bemerkung: REPAGLINIDUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Nurofen, Brausegranulat
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **54095** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, SACCHARUM 1.1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Anwendung: Antiphlogisticum, Analgeticum, Antipyreticum

Packungen:					
01	015	12 Sachets	C	6.85	Publ.
	023	20 Sachets	C	9.95	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pumonal Econatura, Brausetabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54840** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung: 01 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SPISSUM 31.5 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Erkältungshusten

Packung:					
01	012	20 Brausetabletten	D	16.20	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pumonal Econatura, Tropfen
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54841** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung: 01 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 21 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 34 GUTTAE.
Anwendung: Bei Erkältungshusten

Packungen:					
01	019	100 mL	D	26.60	Publ.
	027	20 mL	D	8.—	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Reparil-Sportgel, Gel
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50071** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 08.09.1999

Zusammensetzung:	01	AESCINUM 20 mg, DIETHYLAMINI SALICYLAS 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.				
Anwendung:		Antiphlogistikum zur perkutanen Anwendung				
Packungen:	01	014	40 g	D	11.60	Publ.
		022	100 g	D	23.80	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Tamiflu, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **55196** Verkaufsart: **B** Index: 08.03.0. IKS, 21.09.1999

Zusammensetzung:	01	OSELTAMIVIRUM 75 mg ut OSELTAMIVIRI PHOSPHAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Anwendung:		Influenza A und B				
Packung:	01	001	10 Kapseln	B	86.40	Publ.
Bemerkung:		OSELTAMIVIRUM DCI prop. = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Temodal 5 mg, Kapseln
02 Temodal 20 mg, Kapseln
03 Temodal 100 mg, Kapseln
04 Temodal 250 mg, Kapseln
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **54577** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung:	01	TEMOZOLOMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
	02	TEMOZOLOMIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
	03	TEMOZOLOMIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
	04	TEMOZOLOMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Anwendung:		Zytostaticum				
Packungen:	01	028	5 Kapseln	A	85.45	Publ.
		036	20 Kapseln	A	293.75	Publ.
	02	044	5 Kapseln	A	288.20	Publ.
		052	20 Kapseln	A	980.05	Publ.
	03	060	5 Kapseln	A	1'067.60	Publ.
		079	20 Kapseln	A	3'688.75	Publ.
	04	087	5 Kapseln	A	2'399.95	Publ.
Bemerkung:		TEMOZOLOMIDUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 VIS-C, sirop

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **54867** | Modo di vendita: **D** | Index: 07.02.3. | UICM, 30.09.1999

Composizione:	01	PRAEPARATIO SICCA: ACIDUM ASCORBICUM 5 g et NATRII ASCORBAS 5.62 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO corresp. ACIDUM ASCORBICUM 1 g in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA 10 mL.				
Indicazione:		preparazione a base di vitamina C				
Confezione:	01	018	100 mL		D	9.80 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 2004				

01 Vitamin C UPSA, Kautabletten 500 mg mit Passionsfrucht-Geschmack
02 Vitamin C UPSA, Kautabletten 500 mg mit Orangen-Geschmack

Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **54652** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.02.3. | IKS, 23.09.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg ut ACIDUM ASCORBICUM 250 mg et NATRII ASCORBAS 285 mg, MANNITOLUM, ASPARTAMUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
	02	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg ut ACIDUM ASCORBICUM 250 mg et NATRII ASCORBAS 285 mg, MANNITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Vitamin C Präparat				
Packungen:	01	011	30	Kautabletten	D	10.40 Publ.
	02	038	30	Kautabletten	D	10.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Quadrisol 50 i.v. ad us.vet., Injektionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **54768** Verkaufsart: **B** IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	VEDAPROFENUM 50 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Nichtsteroidales Antiphlogistikum für Pferde			
Packung:	01	028	100 mL	B	54.50 Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Xenical Dark Blue, Kapseln

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **55099** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 07.09.1999

Zusammensetzung:	01	ORLISTATUM 120 mg, COLOR.: E 133, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Antiadipositum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2004

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 AVC Plus, Dragées
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **28269** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI PULVIS 112.2 mg, CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM SICCUM 10 mg, RUTOSIDUM 10 mg, COLOR.: E 104, E 132, E 141, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Beschwerden infolge Arteriosklerose			
Packungen:	01	048	180	Dragées	D
		056	500	Dragées	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

04 Acordin-80, Depocaps
05 Acordin-20, Depocaps
06 Acordin-40, Depocaps
07 Acordin-60, Depocaps
08 Acordin-120, Depocaps
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46315** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung:	04	ISOSORBIDI DINITRAS 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	05	ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	06	ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	07	ISOSORBIDI DINITRAS 60 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	08	ISOSORBIDI DINITRAS 120 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate			
* Packungen:	04	081	100	Depocaps	B
		103	20	Depocaps	B
	05	014	20	Depocaps	B
		022	100	Depocaps	B
	06	030	20	Depocaps	B
		049	100	Depocaps	B
	07	057	20	Depocaps	B
		065	100	Depocaps	B
	08	111	20	Depocaps	B
		138	100	Depocaps	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Actapulgite, poudre
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **34730** | Mode de vente: **C** | Index: 04.10.0. | OICM, 01.09.1999

Composition:	01	ALUMINII MAGNESII SILICAS (ATTAPULGIT) 3 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 2.7 g ad PULVEREM pro CHARTA.			
Indication:		Troubles intestinaux			
Conditionnement:	01	016	30	sachets	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Adenoprostal, capsule
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **50240** | Modo di vendita: **D** | Index: 05.98.0. | UICM, 06.09.1999

Composizione:	01	POLLINIS EXTRACTUM HYDROSOLUBILE 180 mg, POLLINIS EXTRACTUM LIPOSOLUBILE 9 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indicazione:		En caso di aumentato volume della prostata allo stadio precoce			
Confezioni:	01	010	20	capsule	D
		029	60	capsule	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004			

01 Aesculaforce, Venen-Tabletten
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53124** | Verkaufsart: **D** | Index: 02.08.1. | IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM corresp. AESCINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden			
Packungen:	01	011	60	Tabletten	D
		038	120	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Aesculamed, Venen-Tabletten
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **54830** | Verkaufsart: **D** | Index: 02.08.1. | IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM corresp. AESCINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden			
Packungen:	01	017	60	Tabletten	D
		025	120	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Andursil, Kautabletten
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **38845** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 16.09.1999

Zusammensetzung:	01	ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 750 mg, SIMETHICONUM 250 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antacidum			
Packungen:	01	012	20	Kautabletten	D
		020	100	Kautabletten	D
		039	24	Kautabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Anxiolit, Retard-Kapseln
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **42401** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:	01	OXAZEPAMUM 30 mg, COLOR.: E 131, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Tranquilizer			
Packungen:	01	013	20	Retardkapseln	B
		021	50	Retardkapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Anxiolit, Tabletten
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **42127** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:	01	OXAZEPAMUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Tranquilizer			
Packungen:	01	019	25	Tabletten	B
		027	50	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Apranax 275 mg, Tabletten
02 Apranax 550 mg, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **43428** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.09.1999

Zusammensetzung:	01	NAPROXENUM NATRICUM 275 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	NAPROXENUM NATRICUM 550 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiphlogisticum			
Packungen:	01	012	20	Tabletten	B
		020	50	Tabletten	B
		039	100	Tabletten	B
	02	055	20	Tabletten	B
		063	50	Tabletten	B
		098	10	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Arelix mite, Tabletten
02 Arelix, Tabletten
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **45151** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 22.09.1999

Zusammensetzung:	01	PIRETANIDUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	PIRETANIDUM 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Diureticum			
Packungen:	02	077	20	Tabletten	B
		085	100	Tabletten	B
* Bemerkung:		01 Arelix mite, Tabletten = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Augmentin Duo 457 mg (400/57), Pulver zur Herstellung einer Suspension
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **53974** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 02.09.1999

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 400 mg ut ACIDUM CLAVULANICUM 57 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	mit Dosierbecher			
		015	70	mL	A
		023	140	mL	A
	01	mit Dosierpipette			
		031	35	mL	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.01.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Augmentin Trio 156,25 mg (125/31,25), Pulver zur Herstellung einer Suspension
02 Augmentin Trio forte 312,5 mg (250/62,5), Pulver zur Herstellung einer Suspension
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45673** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 02.09.1999

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 31.25 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.			
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	030	100	mL	A
	02	049	100	mL	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.07.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

*** 01 Augmentin Trio 312,5 mg (250/62,5), Sachets**
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45672** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 02.09.1999

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, SACCHARUM 2.9 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packung:	01	034	20	Sachets	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1998 frühere Präparatebezeichnung: Augmentin 312,5 mg (250/62,5), Sachets			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

*** 01 Augmentin Trio 62,5 mg (50/12,5), Pulver zur Herstellung einer Tropfsuspension**
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46207** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 02.09.1999

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 50 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 12.5 mg ut KALII CLAVULANAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	01	025	20 mL	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1998 frühere Präparatebezeichnung: Augmentin 62,5 mg (50/12,5) Tropfen		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Baume du Chalet, pommade
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **10223** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 25.09.1999

Composition:	01	LAVANDULAE AETHEROLEUM 40 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 10 mg, SPICAE AETHEROLEUM 40 mg, TEREBINTHINA LARICINA 70 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Blessures superficielles de la peau		
Conditionnements:	01	016	20 g	D
		024	50 g	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Becetamol, Tropfen
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **51390** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 10.09.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.		
Anwendung:		Fieber und Schmerzmittel für Kinder		
Packung:	01	024	20 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Bentasil Herb, Pastillen
Cruspi SA, Hüttenwiesenstrasse 10, 8108 Dällikon

IKS-Nr.: **43908** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 16.09.1999

Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 3.1 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.7 mg, ALTHAEAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 4.8 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 1.1 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten		
Packung:	01	030	20 Pastillen	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Bentasil Menthol, Pastillen
Cruspi SA, Hüttenwiesenstrasse 10, 8108 Dällikon

IKS-Nr.: **51036** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 16.09.1999

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 4.1 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.2 mg, SORBITOLUM, XYLITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Rachenkatarrh und Schnupfen
Packung: 01 026 20 Pastillen E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Bentasil Original, Pastillen
Cruspi SA, Hüttenwiesenstrasse 10, 8108 Dällikon

IKS-Nr.: **43910** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 16.09.1999

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 2.8 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.7 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.7 mg, SORBITOLUM, MALTITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Halsweh
Packung: 01 035 20 Pastillen E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Betoptic-S Single Dose, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **52838** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung: 01 BETAXOLOLUM 2.5 mg ut BETAXOLOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Glaukom
Packung: 01 029 60 Stück B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Betoptic-S, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **51760** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung: 01 BETAXOLOLUM 2.5 mg ut BETAXOLOLI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM 1 mL.
Anwendung: Glaukom
Packungen: 01 018 5 mL B
026 3 x 5 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Bilifuge, dragées
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **16615** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 25.09.1999

Composition: 01 BERBERIDIS CORTICIS EXTRACTUM SICCUM 20 mg, COMBRETI EXTRACTUM SICCUM 20 mg, CYNARAE EXTRACTUM SICCUM 100 mg, ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM SICCUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de troubles de la digestion
Conditionnements: 01 013 40 dragées D
021 200 dragées D
048 500 dragées D
056 1000 dragées D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Bilifuge, gouttes
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **10786** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 25.09.1999

Composition: 01 BERBERIDIS CORTICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 35 mg, COMBRETI EXTRACTUM LIQUIDUM 18 mg, CYNARAE EXTRACTUM LIQUIDUM 36 mg, ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM LIQUIDUM 18 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 74 % V/V.
Indication: En cas de troubles de la digestion
Conditionnements: 01 010 30 mL D
029 100 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Bilivectan, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **35502** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 25.09.1999

Zusammensetzung: 01 CINCHONAE CORTICIS PULVIS 20 mg, CARDUI MARIAE FRUCTUS PULVIS 40 mg, CHELIDONII HERBAE PULVIS 50 mg, GENTIANAE RADICIS PULVIS 25 mg, TARAXACI RADICIS PULVIS 13 mg, CURCUMAE RHIZOMATIS PULVIS 70 mg, NATRII DEHYDROCHOLAS 20 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packungen: 01 017 30 Tabletten D
025 100 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Binordiol, Dragées
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **38611** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 I): LEVONORGESTRELUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): LEVONORGESTRELUM 125 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packung: 01 038 3 x 21 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Bio-Magnesium Phytomed, homöopathische Tabletten
Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: **47073** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.09.1999

Zusammensetzung: 01 MAGNESII BROMIDUM D4 10 mg, MAGNESII CHLORIDUM D1 50 mg, MAGNESII PHOSPHAS D1 50 mg, AMBRA GRISEA D5 10 mg, KALII PHOSPHAS D5 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Erschöpfungszuständen
Packung: 01 022 80 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Biserol-Kalium, Infusionslösung
Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **35232** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 50 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, ACETAS 23 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 5 mmol, CHLORIDUM 45 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1'000 mL corresp. 670 kJ.
Anwendung: Parenterale Elektrolyt- und Glukosezufuhr
Packungen: 01 mit Besteck
036 500 mL B
044 1000 mL B
01 ohne Besteck
052 500 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Bondronat 1 mg/mL, Infusionslösungskonzentrat
02 Bondronat 2 mg/2 mL, Infusionslösungskonzentrat
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53626** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM IBANDRONICUM 1 mg ut NATRII IBANDRONAS HYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ACIDUM IBANDRONICUM 2 mg ut NATRII IBANDRONAS HYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Tumorinduzierte Hyperkalzämie
Packungen: 01 025 1 Ampulle(n) B
033 5 Ampulle(n) B
02 041 1 Ampulle(n) B
068 5 Ampulle(n) B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.10.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Bonherba Kräuterbonbons
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **20732** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 09.09.1999

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 12 mg, LIQUIRITIAE RADIX 5.6 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM 4 mg, LEVOMENTHOLUM 0.8 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.1 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.1 mg, MEL 382 mg, SACCHARUM, ACIDUM CITRICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 01 016 150 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Bulboid für Erwachsene, Suppositorien
02 Bulboid für Kinder, Suppositorien
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **15440** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLUM 1.7 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 GLYCEROLUM 878 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Laxans
Packungen: 01 015 10 Suppositorien D
023 100 Suppositorien D
02 031 10 Suppositorien D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Calcimagon-D3, Kautabletten
Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **53929** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 1'250 mg corresp. CALCIUM 500 mg, CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calcium- und Vitamin D-Präparat
* Packungen: 01 028 20 Kautabletten D
036 60 Kautabletten D
044 120 Kautabletten D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.04.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Calmaxid 150 mg, capsules
02 Calmaxid 300 mg, capsules
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **48348** Mode de vente: **B** Index: 04.01.1. OICM, 07.09.1999

Composition:	01	NIZATIDINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	NIZATIDINUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Antagoniste des récepteurs H2			
Conditionnements:	01	025	28	capsules	B
		033	56	capsules	B
	02	017	14	capsules	B
		041	28	capsules	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Calmaxid i.v., solution injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **51123** Mode de vente: **B** Index: 04.01.1. OICM, 07.09.1999

Composition:	01	NIZATIDINUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Antagoniste des récepteurs histaminiques H2			
Conditionnement:	01	Ampoules			
		018	5 x 4	mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Capistan, Kapseln
Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **55149** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung:	01	SERENOAE REPENTIS FRUCTUS EXTRACTUM LIPOSOLUBILE 160 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei beginnender Prostatavergrösserung			
Packungen:	01	052	120	Kapseln	D
		080	60	Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Capsules d'ail macéré dans l'huile/Knoblauch-Oel-Mazerat KK, capsules
UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **44011** Mode de vente: **D** Index: 02.97.0. OICM, 15.09.1999

Composition:	01	ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		En cas de troubles de l'artériosclérose			
Conditionnement:	01	018	190	capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Casodex 50 mg, Filmtabletten
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **53312** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 28.09.1999

Zusammensetzung:	01	BICALUTAMIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Prostatakarzinom			
Packungen:	01	012	30	Filmtabletten	B
		020	100	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Cassis-Pastillen, zuckerfrei, mit Aspartam
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46604** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 09.09.1999

Zusammensetzung:	02	RIBIS NIGRI FRUCTUS SUCCUS 16 mg, GLYCEROLUM 19 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Bei Husten und Heiserkeit			
Packungen:	02	016	110	g	E
		024	220	g	E
		032	440	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Chibroxol, Augentropfen
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **50153** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung:	01	NORFLOXACINUM 3 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen am Auge			
Packung:	01	010	5	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Codicontin 60 mg, Tabletten retard
02 Codicontin 90 mg, Tabletten retard
03 Codicontin 120 mg, Tabletten retard
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **53027** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.09.1999

Zusammensetzung:
01 DIHYDROCODEINI TARTRAS 60 mg corresp. DIHYDROCODEINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DIHYDROCODEINI TARTRAS 90 mg corresp. DIHYDROCODEINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 DIHYDROCODEINI TARTRAS 120 mg corresp. DIHYDROCODEINUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgeticum

Packungen:

01	016	30	Retardtabletten	A
	024	60	Retardtabletten	A
02	032	30	Retardtabletten	A
	040	60	Retardtabletten	A
03	059	30	Retardtabletten	A
	067	60	Retardtabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Colosan mite mint, Granulat
02 Colosan mite citron, Granulat
03 Colosan mite mocca, Granulat
Medichemie Bioline AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **43319** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.13 IKS, 25.09.1999

Zusammensetzung:
01 STERCULIAE GUMMI 850 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
02 STERCULIAE GUMMI 850 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
03 STERCULIAE GUMMI 850 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.

Anwendung: Zur Stuhlregulierung, bei Verstopfung

Packungen:

01	035	1000	g	D
	043	200	g	D
	051	500	g	D
02	078	200	g	D
	086	500	g	D
	094	1000	g	D
03	108	200	g	D
	116	500	g	D
	124	1000	g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Complamin Retard, Tabletten
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33151** Verkaufsart: **C** Index: 02.04.3. IKS, 22.09.1999

Zusammensetzung:
01 XANTINOLI NICOTINAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vasodilatator

Packung:

01	020	60	Tabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cytotec, comprimés
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **46945** | Mode de vente: **B** | Index: 04.99.0. | OICM, 22.09.1999

Composition:	01	MISOPROSTOLUM 200 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Ulcères gastriques et duodénaux			
Conditionnements:	01	018	28	comprimés	B
		026	112	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 DAM antacidum, compresse
Corifel SA, via Clemente Maraini 9, 6907 Lugano

UICM-No.: **30762** | Modo di vendita: **D** | Index: 04.01.0. | UICM, 01.09.1999

Composizione:	01	GLYCINUM 180 mg, CALCII CARBONAS 420 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 340 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Antacido			
Confezione:	01	029	45	compresse	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004			

01 Dafalgan 500 mg, Brausetabletten
02 Dafalgan 1 g, Brausetabletten
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47503** | Verkaufsarten: **D, B** | Index: 01.01.1. | IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	PARACETAMOLUM 1 g, SACCHARINUM, CONSERV.: E 212, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packungen:	01	027	16	Brausetabletten	D
	02	Blister			
		035	8	Brausetabletten	B
	02	Röhrchen			
		043	8	Brausetabletten	B
	02	Blister			
		051	20	Brausetabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.04.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

*** 01 Darmol Abführtee, instant**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38149** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.08.14 | IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung:	01	SENNAE FOLII et FRUCTUS EXTRACTUM corresp. SENNOSIDUM B 23 mg, MALTODEXTRINUM, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM, ANISI AETHEROLEUM, CARVI AETHEROLEUM, CORIANDRI AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung			
* Packung:	01	032	75	mL	D
Bemerkungen:		früher: Nattermann Abführtee 13 (neue Formel), Instant			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.03.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Debridat, granulé pour suspension buvable
02 Debridat, granulé pour suspension buvable, sachets
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45428** | Mode de vente: **B** | Index: 04.02.0. | OICM, 16.09.1999

Composition:	01	TRIMEBUTINUM 24 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
	02	TRIMEBUTINUM 74.4 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 9.45 g.
Indication:		Spasmolytique
Conditionnements:	01	028 183 g B
* Remarque:		Seq. 02 = Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004

01 Dehydrobenzperidol, Injektionslösung
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **31109** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.05.0. | IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	DROPERIDOLUM 2.5 mg, ACIDUM TARTARICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Neurolepticum
* Packung:	01	043 10 x 2 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Demogripal C, Granulat
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51518** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.01.2. | IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten
Packung:	01	012 10 Sachets D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Demogripal, Filmtabletten
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51135** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.01.1. | IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum
Packung:	01	024 20 Filmtabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Destrobac, wässrige Lösung gefärbt
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **50433** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	IODUM 1 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Haut-, Schleimhaut- und Wunddesinfiziens			
Packungen:	01	013	50	mL	D
		021	1000	mL	D
		048	5 x 1000	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Destrobac, wässrige Lösung ungefärbt
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **46693** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	IODUM 1 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Haut-, Schleimhaut- und Wunddesinfiziens			
Packungen:	01	019	1 x 50	mL	D
		027	1 x 1000	mL	D
		035	5 x 1000	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Eldro Erkältungsbad, Badezusatz
Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **47037** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung:	01	CAMPHORA RACEMICA 21.5 mg, LEVOMENTHOLUM 6.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 33 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 20 mg, ABIETIS FRUCTUS AETHEROLEUM 12 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 6.5 mg, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 3.5 mg, PINI AETHEROLEUM SYNTHETICUM 37 mg, DETERGENTIA, COLOR.: E 104, E 110, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Balneotherapie bei Erkältungen			
Packung:	01	018	200	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Em-eukal ohne Zucker mit Isomalt, Bronchialbonbons
Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **50734** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 16.09.1999

Zusammensetzung:	02	LEVOMENTHOLUM 8.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.8 mg, ISOMALT, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Bei Husten und Heiserkeit			
Packungen:	02	048	75	g	E
		056	250	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Esberitop, Tabletten

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **51060** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 21.09.1999

* Zusammensetzung:	02	EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. THUJAE SUMMITATES 2 mg, BAPTISIAE RADIX 10 mg, ECHINACEAE PURPUREAE RADIX et ECHINACEAE PALLIDAE RADIX 7.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Anfälligkeit gegen Erkältungen			
Packungen:	02	032	60	Tabletten	D
		040	120	Tabletten	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.08.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Essential Balm Asia, Salbe

* OTC Pharma AG Schweiz, Quartierstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **53866** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 17.09.1999

Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 140 mg, DEXTROCAMPHORA 140 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 95 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 38 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei Rheuma			
Packung:	01	018	19	g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.05.1997 lautend auf Biocura Martin Erismann, Schwerzenbach			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Fenistil, Dragées

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **27527** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	DIMETINDENI MALEAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antihistaminikum			
Packungen:	01	019	20	Dragées	C
		027	100	Dragées	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Fisherman's Friend, Eucalyptus-Menthol, sans sucre, avec sorbitol, pastilles

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **46633** Mode de vente: **E** Index: 12.03.9. OICM, 16.09.1999

Composition:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.7 mg, LEVOMENTHOLUM 10.4 mg, CAPSICI TINCTURA NORMATA 0.2 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 83.4 mg, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Indication:		En cas de toux et enrouement			
Conditionnements:	01	040	25 g	sachets	E
		059	2 x 25	g	E
		067	45	g	E
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Flüggelin Leinsaat-Molkemischung, Pulver
Schellenberg-Reform, Stettbachstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **22803** Verkaufsart: **E** Index: 04.08.13 IKS, 25.09.1999

Zusammensetzung: 01 LINI SEMEN CONTUSUM 97 g, SERI LACTIS PULVIS 3 g ad PULVEREM pro 100 g.
Anwendung: Zur Stuhlregulierung
Packung: 01 018 250 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Gastropulgite, poudre
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **34731** Mode de vente: **D** Index: 04.01.0. OICM, 01.09.1999

Composition: 01 ALUMINII MAGNESII SILICAS (ATTAPULGIT) 2.5 g, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 500 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Indication: Hyperacidité gastrique
Conditionnement: 01 012 30 sachets D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Gastrosil retard, capsules
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **45762** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 22.09.1999

Composition: 01 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 30 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Troubles digestifs
Conditionnements: 01 025 20 capsules B
033 50 capsules B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Gastrosil, comprimés
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **45706** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 22.09.1999

Composition: 01 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Troubles digestifs
Conditionnements: 01 028 20 comprimés B
036 50 comprimés B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Gastrosil, gouttes
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **45707** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 22.09.1999

Composition:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 5.67 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 17 GUTTAE.			
Indication:		Troubles digestifs			
Conditionnements:	01	032	100 mL		B
		040	30 mL		B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Gastrosil, solution injectable
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **46419** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 22.09.1999

Composition:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Indication:		Troubles digestifs			
Conditionnement:	01	014	5 ampoule(s)		B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Geriaforce, Tropfen
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **50558** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	GINKGO BILOBA TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.			
Anwendung:		Beschwerden infolge Arteriosklerose			
Packungen:	01	010	50 mL		D
		029	100 mL		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Glycophos, Lösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **52780** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 10.09.1999

Zusammensetzung:	01	NATRII GLYCEROPHOSPHAS 216 mg corresp. PHOSPHAS 1 mmol, NATRIUM 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Phosphat-Infusionszusatz			
Packung:	01	012	10 x 20 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Grippostad C, Granulat
Medika AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg

IKS-Nr.: **53435** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 10.09.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten
Packung:	01	017 10 Sachets D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Hall's Mentho-Lyptus sugarless, Pastillen
R.C. Andreae Limited, Langackerweg 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **52842** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 16.09.1999

Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 5.7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.9 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Bei Husten und Heiserkeit
Packung:	01	018 25 g E
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Halsgold sugarless, mit Isomalt und Maltitol, Kräuterbonbons
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **30367** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 09.09.1999

Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 5.4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 9 mg, ISOMALT, MALTITOLUM, ACESULFAMUM KALICUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Bei Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung:	01	014 145 g E
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Hämofiltrationslösung HF 11 Fresenius, Infusionslösung
02 Hämofiltrationslösung HF 21 Fresenius, Infusionslösung
03 Hämofiltrationslösung HF 23 Fresenius, Infusionslösung
04 Hämofiltrationslösung HF 01 Fresenius, Infusionslösung
05 Hämofiltrationslösung HF 02 Fresenius, Infusionslösung
06 Hämofiltrationslösung HF 22 Fresenius, Infusionslösung

Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **45976** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:
01 NATRIUM 140.0 mmol, KALIUM 1.0 mmol, CALCIUM 1.625 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 100.75 mmol, DL-LACTAS 45.0 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2.0 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 NATRIUM 135.0 mmol, KALIUM 2.0 mmol, CALCIUM 1.875 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 108.5 mmol, DL-LACTAS 33.75 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 NATRIUM 140.0 mmol, KALIUM 2.0 mmol, CALCIUM 2.12 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 112.0 mmol, DL-LACTAS 35.75 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
04 NATRIUM 135 mmol, CALCIUM 1.875 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 106.5 mmol, DL-LACTAS 33.75 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
05 NATRIUM 140 mmol, CALCIUM 2 mmol, MAGNESIUM 1 mmol, CHLORIDUM 111 mmol, ACETAS 35 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
06 NATRIUM 138 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 2 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 111.5 mmol, DL-LACTAS 34 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Hämofiltration

Packungen:

01	017	2 x 4500 mL	B
02	025	2 x 4500 mL	B
03	033	2 x 4500 mL	B
04	041	2 x 4500 mL	B
05	068	2 x 5000 mL	B
06	076	2 x 4500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Hemeran, Crème

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **29245** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:
01 HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen

Packungen:

01	010	30 g	D
	029	150 g	D
	037	50 g	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.02.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Hemeran, Emulgel

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49866** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen			
Packungen:	01	011	50 g		D
		038	100 g		D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Hemeran, Gel

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **37532** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen			
Packungen:	01	010	30 g		D
		029	150 g		D
		037	50 g		D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.02.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Hemeran, Lotion

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **44598** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen			
Packungen:	01	019	50 mL		D
		027	120 mL		D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Hemeran, Spray

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **54294** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen			
Packung:	01	018	100 mL		D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.03.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Honvan, Injektionslösung
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **20929** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 09.09.1999

Zusammensetzung: 01 FOSFESTROLUM NATRICUM 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Prostatacarcinom
Packung: 01 014 10 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Honvan, Tabletten
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **26144** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 09.09.1999

Zusammensetzung: 01 FOSFESTROLUM NATRICUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Prostatacarcinom
Packung: 01 019 50 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Influbene C, Trinkgranulat
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53603** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Anwendung: Linderung von Schmerzen und Fieber bei Erkältungskrankheiten
Packung: 01 Sachets
025 10 D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Isoptin RR retard 240, Filmtabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **46364** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 240 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01 015 30 Filmtabletten B
023 100 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 JHP Rödler, Japanisches Heilpflanzenöl, flüssig
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38482** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 25.09.1999

Zusammensetzung: 01 MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM, COLOR.: E 141, EXCIPIENS.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packungen: 01 017 10 mL D
025 30 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 02 Kneipp Allisetten, Dragées**
Kneipp (Schweiz) GmbH, Opfikonerstrasse 45, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **43841** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung: 02 ALLII SATIVI PULVIS 225 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose
Packung: 02 025 90 Dragées D
Bemerkungen: früher: Kneipp Pflanzen-Dragées Knoblauch, Dragées
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2000

*** 01 Kneipp Crataegetten, Dragées**
Kneipp (Schweiz) GmbH, Opfikonerstrasse 45, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **43842** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI FOLII PULVIS 95 mg, CRATAEGI FLORIS PULVIS 45 mg, CRATAEGI FRUCTUS PULVIS 55 mg, CRATAEGI EXTRACTUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01 021 90 Dragées D
Bemerkungen: früher: Kneipp Pflanzen-Dragées Weissdorn, Dragées
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Kompensan, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **33230** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 21.09.1999

Zusammensetzung: 01 CARBALDRATUM 340 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01 036 50 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Künzle's Lapidar 16, Tabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10075** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 LICHEN ISLANDICUS 58 mg, SERPYLLI HERBA 58 mg, ALTHAEAE RADIX 70 mg, LIQUIRITIAE RADIX 40 mg, POLYGALAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 30 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 025 150 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Künzle's Rheumatee, geschnittene Drogen

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10079** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.2. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung:	01	SALICIS CORTEX 32.5 %, SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 30 %, BETULAE FOLIUM 7.5 %, LIQUIRITIAE RADIX 15 %, ONONIDIS RADIX 7.5 %, GRAMINIS RHIZOMA 7.5 %.		
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden		
Packungen:	01	020	110 g	D
		039	20 x 1,7 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Lescol 20 mg, Kapseln
02 Lescol 40 mg, Kapseln

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52370** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung:	01	FLUVASTATINUM 20 mg ut FLUVASTATINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	FLUVASTATINUM 40 mg ut FLUVASTATINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
* Anwendung:		Reduktion der Serumcholesterinkonzentration, primäre gemischte Dyslipidämie		
Packungen:	01	019	28 Kapseln	B
		027	98 Kapseln	B
	02	035	28 Kapseln	B
		043	98 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Lexotanil 1,5, Tabletten
02 Lexotanil 3, Tabletten
03 Lexotanil 6, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **38294** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:	01	BROMAZEPAMUM 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	BROMAZEPAMUM 3 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	BROMAZEPAMUM 6 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Anxiolytikum		
Packungen:	01	016	30 Tabletten	B
		024	100 Tabletten	B
	02	059	30 Tabletten	B
		067	100 Tabletten	B
	03	091	30 Tabletten	B
		105	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Lidocain C02 2 % Sintetica, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **50872** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.02.2. | UICM, 15.09.1999

Composizione:	01	LIDOCAINUM 17.3 mg corresp. LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CARBONEI DIOXIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indicazione:		Anestetico locale			
Confezione:	01	017	10	flacone(i)	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004			

01 M Halsbonbons zuckerfrei, mit Isomalt und Maltit
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46909** | Verkaufsart: **E** | Index: 12.03.9. | IKS, 16.09.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 9.6 mg, LEVOMENTHOLUM 6.6 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 4.8 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.9 mg, ISOMALT, MALTITOLUM, MELISSAE AETHEROLEUM, THYMI AETHEROLEUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Bei Husten und Heiserkeit			
Packung:	01	011	135	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Magnesiocard 10, Granulat zum Trinken
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53210** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.02.1. | IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:	01	MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 2.46 g corresp. MAGNESIUM 10 mmol, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM, pro CHARTA 4 g.			
Anwendung:		Magnesium-Präparat			
Packungen:	01	015	20	Beutel	B
		023	50	Beutel	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Makatussin, Hustensirup
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **46380** | Verkaufsart: **D** | Index: 03.02.0. | IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	DROSERAE EXTRACTUM 62 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM 156 mg, POLYGALAE EXTRACTUM 187 mg, THYMI EXTRACTUM 468 mg, FRUCTOSUM 2.5 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2.5 g, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.			
Anwendung:		Bei Erkältungshusten			
Packung:	01	029	200	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Makatussin, Hustentropfen
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **23209** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 39 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 146.3 mg, PIMPINELLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 58.5 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 58.5 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 175.5 mg, DEXTROCAMPHORA 7.8 mg, LEVOMENTHOLUM 14.6 mg, ANISI AETHEROLEUM 8.8 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5.9 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.

Anwendung: Bei Erkältungshusten

Packung: 01 020 30 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Medianox, Kapseln
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **20056** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 CHLORALI HYDRAS 500 mg, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypnotikum

Packungen: 01 029 100 Kapseln B

045 30 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Migros Klostermischung Albertus, geschnittene Drogen
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **52925** Verkaufsart: **E** Index: 01.04.2. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 MELISSAE FOLIUM 55 %, AURANTII FLOS 20 %, FOENICULI FRUCTUS 15 %, LAVANDULAE FLOS 5 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 5 % pro CHARTA 1.5 g.

Anwendung: Beruhigend

Packung: 01 010 20 x 1,5 g E

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Migros Klostermischung Benedictus, geschnittene Drogen
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **52926** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 URTICAE FOLIUM 40 %, BETULAE FOLIUM 20 %, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 10 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 10 %, EQUISETI HERBA 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 5 %, ANISI FRUCTUS 5 % pro CHARTA 1.5 g.

Anwendung: Harntreibend

Packung: 01 017 20 x 1,5 g E

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Migros Klostermischung Hieronymus, geschnittene Drogen
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **52927** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS HERBA 25 %, LIQUIRITIAE RADIX 25 %, THYMI HERBA 20 %, FOENICULI FRUCTUS 10 %, CYNOSBATI FRUCTUS SINE SEMINE 5 %, PULMONARIAE HERBA 5 %, SERPYLLI HERBA 5 %), VIOLAE TRICOLORIS HERBA 5 % pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Hustenlindernd
Packung: 01 013 20 x 1,5 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Migros Klostermischung Isidorus, geschnittene Drogen
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **52928** Verkaufsart: **E** Index: 04.04.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 25 %, FOENICULI FRUCTUS 20 %, ANISI FRUCTUS 15 %, MATRICARIAE FLOS 15 %, CARVI FRUCTUS 15 %, MELISSAE FOLIUM 5 %, CINNAMOMI CORTEX 5 % pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Blähungstreibend
Packung: 01 028 20 x 1,5 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Milupa Fencheltee instant ohne Zucker, Granulat
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46453** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung: 01 FOENICULI EXTRACTUM 250 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 6.2 mg, PROTEINUM ANIMALE HYDROLYSATUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Blähungen
Packung: 01 018 40 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Milupa Kindertee instant mit Traubenzucker, Granulat
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **35654** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung: 02 EXTRACTUM SICCUM 240 mg ex: MATRICARIAE FLOS, MILLEFOLII HERBA, TILIAE FLOS, MELISSAE FOLIUM, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, FOENICULI FRUCTUS, AURANTII FLOS, LIQUIRITIAE RADIX, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 4 g.
Anwendung: Bei Blähungen
Packung: 02 054 200 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Milupa Kräutertee instant ohne Zucker, Granulat
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **47020** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM 287 mg ex: MATRICARIAE FLOS, MELISSAE FOLIUM, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, ANISI FRUCTUS, THYMI HERBA, FOENICULI FRUCTUS, FOENICULI AETHEROLEUM 3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.1 mg, ANISI AETHEROLEUM 10 mg, PROTEINUM ANIMALE HYDROLYSATUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 018 40 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Minulet, Dragées
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **48113** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 GESTODENUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01 028 1 x 21 Dragées B
036 3 x 21 Dragées B
044 6 x 21 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Mistamine, Filmtabletten
Galderma S.A., Zugerstrasse 8, 6330 Cham

IKS-Nr.: **54771** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 09.09.1999

Zusammensetzung: 01 MIZOLASTINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antihistaminikum
* Packungen: 01 017 10 Filmtabletten B
029 30 Filmtabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.02.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Mucipulgite, granulé
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **39218** Mode de vente: **C** Index: 04.10.0. OICM, 07.09.1999

Composition: 01 ALUMINII MAGNESII SILICAS (ATTAPULGIT) 250 mg, GUARI GUMMI 60 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Indication: Pansement intestinal adsorbant, régulateur du transit
Conditionnement: 01 011 300 g C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Muthesa, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **35622** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 02.09.1999

Zusammensetzung:	01	OXETACAINUM 5 mg, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3) 124.9 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 83.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antacidum			
Packung:	01	012	50	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Naprosyn 250, Tabletten
02 Naprosyn 500, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **39418** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	NAPROXENUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	NAPROXENUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antiphlogisticum			
Packungen:	01	010	20	Tabletten	B
		029	50	Tabletten	B
		037	100	Tabletten	B
	02	053	20	Tabletten	B
		061	50	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Naprosyn Retard 750 mg, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50728** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	NAPROXENUM 750 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packungen:	01	013	10	Tabletten	B
		021	30	Tabletten	B
		048	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

03 Nesacain MPF 2 %, Injektionslösung
04 Nesacain MPF 3 %, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **44160** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 03 CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanaesthetikum
Packungen: 03 Eindosisflasche
048 20 mL B
04 Eindosisflasche
056 20 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Nesacaine 1 %, Injektionslösung
02 Nesacaine 2 %, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **44159** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanaesthetikum
Packungen: 01 Stechampulle
015 30 mL B
02 Stechampulle
023 30 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Nicorette, Nikotin Nasenspray
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52634** Verkaufsart: **B** Index: 15.02.0. IKS, 22.09.1999

Zusammensetzung: 01 NICOTINUM 0.5 mg pro DOSI, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Raucherentwöhnung
Packung: 01 Zerstäuberflasche
016 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 No Grip C avec paracétamol, granulé
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **54559** | Mode de vente: **D** | Index: 01.01.2. | OICM, 15.09.1999

Composition:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Indication:		Diminuer la douleur et la fièvre en cas de maladie due au refroidissement			
Conditionnement:	01	011	10	Sachets	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Noctamid, Tabletten
03 Noctamid forte, Tabletten
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **43153** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.03.1. | IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:	01	LORMETAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	LORMETAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Hypnoticum			
* Packungen:	01	056	10	Tabletten	B
		064	30	Tabletten	B
	03	102	10	Tabletten	B
		110	30	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Normacol mite, Granulat
Norgine AG, Industriestrasse 11/13, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **15200** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.08.13 | IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	STERCULIAE GUMMI 620 mg, SACCHARUM 246 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Zur Stuhlregulierung, bei Verstopfung			
Packungen:	01	065	500	g	D
		073	30 x 7	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Norvasc 5 mg, Tabletten
03 Norvasc 10 mg, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50044** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	02	AMLODIPINUM 5 mg ut AMLODIPINI BESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	AMLODIPINUM 10 mg ut AMLODIPINI BESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	02	017	30	Tabletten	B
		025	100	Tabletten	B
	03	033	30	Tabletten	B
		041	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Novantron, Injektionslösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **46574** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 02.09.1999

Zusammensetzung: 01 MITOXANTRONUM 2 mg ut MITOXANTRONI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII SULFAS, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 036 1 x 5 mL Injektionsflasche(n) A
044 1 x 10 mL Injektionsflasche(n) A
052 1 x 12,5 mL Injektionsflasche(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Nubain, Injektionslösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **45822** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 02 NALBUPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mittelschwere bis schwere Schmerzen
Packungen: 02 036 10 x 2 mL A
079 50 x 2 mL A
087 100 x 2 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Orelox 100 mg, Filmtabletten**
02 Orelox 200 mg, Filmtabletten
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51189** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 16.09.1999

* Zusammensetzung: 01 CEFPODOXIMUM 100 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CEFPODOXIMUM 200 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen: 01 019 10 Filmtabletten A
027 20 Filmtabletten A
02 043 10 Filmtabletten A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.07.1997 früher: Orelox, Filmtabletten
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Ovysmen 0,5/35, Tabletten
02 Ovysmen 1/35, Tabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **39560** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 NORETHISTERONUM 0.5 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 NORETHISTERONUM 1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
* Packungen: 01 038 3 x 21 Tabletten B
02 054 3 x 21 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pantogar, Kapseln
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **38700** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 28.09.1999

Zusammensetzung:	01	THIAMINI NITRAS 60 mg, CALCII PANTOTHENAS 60 mg, CYSTINUM 20 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 20 mg, KERATINUM 20 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Haarwuchsstörungen			
* Packungen:	01	014	90	Kapseln	D
		022	300	Kapseln	D
		030	30	Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Pectoral Mepha N, Sirup
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **26453** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 25.09.1999

Zusammensetzung:	02	PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 12.5 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 18.5 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 337.5 mg, SACCHARUM 3.55 g, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.			
Anwendung:		Bei Erkältungshusten			
Packung:	02	038	150	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 01 Permixon, Kapseln**
Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **52759** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung:	01	SERENOAE REPENTIS FRUCTUS EXTRACTUM LIPOSOLUBILE 160 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei beginnender Prostatavergrösserung			
* Packungen:	01	013	30	Kapseln	D
		021	60	Kapseln	D
		048	120	Kapseln	D
Bemerkung:		früher: Permixon Novum, Kapseln			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Phytopharma dragées pour les veines/Venendragées, dragées
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **53459** Mode de vente: **D** Index: 02.08.1. OICM, 25.09.1999

Composition:	01	HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. AESCINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		En cas de troubles veineux			
Conditionnement:	01	013	80	dragées	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Pilka nouvelle formule, gouttes
NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **52296** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 25.09.1999

Composition:	01	EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg ex: THYMI HERBA et PINGUICULAE HERBA et DROSERAE HERBA, THYMI AETHEROLEUM 1.9 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		En cas de toux			
Conditionnement:	01	013	20	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Podomexef 100, Filmtabletten
02 Podomexef 200, Filmtabletten
Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **51733** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung:	01	CEFPODOXIMUM 100 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CEFPODOXIMUM 200 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
* Packungen:	01	037	10	Filmtabletten	A
		045	20	Filmtabletten	A
	02	053	10	Filmtabletten	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Priadel retard, comprimés
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **35380** Mode de vente: **A** Index: 01.06.0. OICM, 15.09.1999

Composition:	01	LITHII CARBONAS 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Etats maniacodépressifs			
Conditionnement:	01	019	100	comprimés	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Proctalgen Lotion
BC Lutz Company Ltd., Dachslerenstrasse 11, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48246** * Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 22.09.1999

Zusammensetzung:	01	HAMAMELIDIS AQUA 880 mg, DIETHYLAMINI SALICYLAS 70 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bei Hämorrhoidalbeschwerden, Analfissuren, Rhagaden			
Packungen:	01	028	100	mL	D
		044	25	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Procto-Glyvenol, Crème

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **36800** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	TRIBENOSIDUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Hämorrhoiden äusserlich und innerlich			
Packung:	01	011	30 g		D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Procto-Glyvenol, Suppositorien

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **36801** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	TRIBENOSIDUM 400 mg, LIDOCAINUM 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Hämorrhoiden äusserlich und innerlich			
Packung:	01	018	10 Suppositorien		D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Proleukin, Injektionspräparat

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50581** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ALDESLEUKINUM 1 mg corresp. 18 Mio U.I., MANNITOLUM, NATRII LAURILSULFAS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO.			
Anwendung:		Metastasierendes Nierenkarzinom			
Packungen:	01	012	1 Ampulle(n)		A
		020	10 Ampulle(n)		A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Prosta-Urgenin, Kapseln

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53075** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung:	01	SABAL EXTRACTUM ETHANOLICUM SPISSUM 320 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei beginnenden Prostatabeschwerden			
Packungen:	01	010	60 Kapseln		D
		029	120 Kapseln		D
		045	20 Kapseln		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Prostagutt F, Kapseln
Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

IKS-Nr.: **52624** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 06.09.1999

Zusammensetzung: 01 SABAL EXTRACTUM 160 mg, URTICAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 120 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei beginnender Prostatavergrösserung
Packungen: 01 010 50 Kapseln D
029 120 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Protiaden, Dragées
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **48279** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 DOSULEPINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antidepressivum
Packungen: 01 015 28 Dragées B
023 84 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pursennid, Dragées
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **13083** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 SENNOSIDA A + B 12 mg ut SENNOSIDA A + B CALCICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
Packungen: 01 045 40 Dragées D
088 100 Dragées D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.08.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Quantalan zuckerfrei, Pulver
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **50711** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 COLESTYRAMINUM-20 4 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 4 g.
Anwendung: Lipidsenker
Packung: 01 013 50 Sachets B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Revitalose C 1000, Trinkampullen A
02 Revitalose C 1000, Trinkampullen B
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **53215** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 200 mg, LEUCINUM 25 mg, LYSINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, PHENYLALANINUM 10 mg, VALINUM 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 5 mL.
02 NATRII ASCORBAS 1125 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 1000 mg, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 5 mL.
Anwendung: Roborans
Packungen: 01 1 Set A + B
017 14 Trinkampulle(n) D
02 1 Set A + B
025 28 Trinkampulle(n) D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rhinofébral, capsules
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45874** Mode de vente: **C** Index: 01.01.2. OICM, 15.09.1999

Composition: 01 PARACETAMOLUM 240 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 3.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Rhumes, rhinites
Conditionnement: 01 028 20 capsules C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

03 Ricola Orangen-Minze, Kräuterbonbon ohne Zucker, mit Isomalt
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **50719** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 16.09.1999

Zusammensetzung: 03 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM et MENTHAE PIPERITAE var. CITRATAE EXTRACTUM 7.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.6 mg, LEVOMENTHOLUM 0.6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 26 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 03 022 50 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Risperdal 1 mg, Tabletten
02 Risperdal 2 mg, Tabletten
03 Risperdal 3 mg, Tabletten
04 Risperdal 4 mg, Tabletten
07 Risperdal 0,25 mg, Tabletten
08 Risperdal 0,5 mg, Tabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **52316** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 17.09.1999

Zusammensetzung:
01 RISPERIDONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 RISPERIDONUM 2 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 RISPERIDONUM 3 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 RISPERIDONUM 4 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
07 RISPERIDONUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
08 RISPERIDONUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Neurolepticum

* Packungen:				
01	014	20 Tabletten	B
	022	60 Tabletten	B
02	030	20 Tabletten	B
	049	60 Tabletten	B
03	057	20 Tabletten	B
	065	60 Tabletten	B
04	073	20 Tabletten	B
	081	60 Tabletten	B
07	103	60 Tabletten	B
08	111	60 Tabletten	B
	138	20 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Risperdal 1 mg/mL, Lösung
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53424** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 28.09.1999

Zusammensetzung: 01 RISPERIDONUM 1 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum

* Packungen:				
01	015	100 mL	B
	023	30 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Sandostatin LAR 10 mg, Injektionspräparat
02 Sandostatin LAR 20 mg, Injektionspräparat
03 Sandostatin LAR 30 mg, Injektionspräparat
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **53161** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 21.09.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: OCTREOTIDUM 10 mg ut OCTREOTIDI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM), MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 PRAEPARATIO SICCA: OCTREOTIDUM 20 mg ut OCTREOTIDI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM), MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
03 PRAEPARATIO SICCA: OCTREOTIDUM 30 mg ut OCTREOTIDI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM), MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Somatostatin-Analogon
Packungen: 01 1 Injektionsset, 2 Lösungsmittel-Ampullen,
014 1 x 10 mg Stechampulle(n) A
02 1 Injektionsset, 2 Lösungsmittel-Ampullen
022 1 x 20 mg Stechampulle(n) A
03 1 Injektionsset, 2 Lösungsmittel-Ampullen
030 1 x 30 mg Stechampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Santasapina, Hustensirup
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **20933** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 25.09.1999

Zusammensetzung: 01 PICEAE SUMMITATUM SUCCUS et EXTRACTUM 2.8 g, PYRI COMMUNIS SUCCUS CONCENTRATUS 3.1 g, MEL 3.1 g, SACCHARUM 4.8 g ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packungen: 01 011 200 mL D
038 500 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Scentalgyl, compresse effervescenti
Elan Pharma SA, via Cantonale, 6805 Mezzovico

UICM-No.: **53797** Modo di vendita: **D** Index: 01.01.1. UICM, 15.09.1999

Composizione: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Analgesico, Antipiretico
Confezione: 01 016 2 x 10 compresse effervescenti D
* Valevole fino al: 31 dicembre 2004

01 Schmids Sportcreme, Crème

* OTC Pharma AG Schweiz, Quartierstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **54210** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 17.09.1999

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 40 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 40 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 40 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 40 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 40 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei stumpfen Verletzungen

Packung: 01 019 100 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.10.1998 lautend auf Schmid Pharma, Richterswil

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Semap, Tabletten

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38402** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 PENFLURIDOLUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01 013 12 Tabletten B

021 60 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sevorane, Inhalationsanästhetikum

Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **53211** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 SEVOFLURANUM 100 %.

Anwendung: Inhalationsanästhetikum

Packung: 01 038 250 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Skelid, comprimés

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53014** Mode de vente: **B** Index: 07.99.0. OICM, 24.09.1999

Composition: 01 ACIDUM TILUDRONICUM 200 mg ut DINATRII TILUDRONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Morbus Paget

Conditionnement: 01 011 28 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Solatran 15 mg, Kapseln
02 Solatran 30 mg, Kapseln
03 Solatran 45 mg, Kapseln
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42286** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	KETAZOLAMUM 15 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	KETAZOLAMUM 30 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	03	KETAZOLAMUM 45 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Tranquilizer			
Packungen:	01	028	30	Kapseln	B
		036	60	Kapseln	B
	02	044	30	Kapseln	B
		060	60	Kapseln	B
	03	079	30	Kapseln	B
		087	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

03 Sonata 5 mg, Kapseln
04 Sonata 10 mg, Kapseln
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54835** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 15.09.1999

* Zusammensetzung:	03	ZALEPLONUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	04	ZALEPLONUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Hypnotikum			
Packungen:	03	051	7	Kapseln	B
		078	14	Kapseln	B
	04	086	7	Kapseln	B
		094	14	Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.03.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Spalt N, Brausetabletten
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **50186** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum			
Packung:	01	016	2 x 10	Brausetabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Spasmo-Cibalgin comp., Dragées

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **34355** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 220 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum

Packungen:	01	029	200	Dragées	B
		037	10	Dragées	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Spasmo-Cibalgin comp., Suppositorien

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **23923** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 500 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum

Packungen:	01	017	5	Suppositorien	B
		025	50	Suppositorien	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Spasmo-Cibalgin, Dragées

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **09264** Verkaufsarten: **B, C** Index: 01.01.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 220 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum

Packungen:	01	027	200	Dragées	B
		035	10	Dragées	C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Spasmo-Cibalgin, Suppositorien für Erwachsene

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **09131** Verkaufsarten: **C, B** Index: 01.01.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 440 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum

Packungen:	01	019	5	Suppositorien	C
		027	50	Suppositorien	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Stediril 30, Dragées
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **38616** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 LEVONORGESTRELUM 150 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01 013 3 x 21 Dragées B
021 6 x 21 Dragées B
056 1 x 21 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Stediril-d, Dragées
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **35987** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 LEVONORGESTRELUM 250 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01 010 3 x 21 Dragées B
029 6 x 21 Dragées B
045 1 x 21 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Supradyn, Dragées
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **41821** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 02 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 20 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, CALCII PANTOTHENAS 11.6 mg, BIOTINUM 0.25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, MINERALIA: CALCIUM 51.3 mg, MAGNESIUM 21.2 mg, FERRUM 10 mg, MANGANUM 0.5 mg, PHOSPHORUS 23.8 mg, CUPRUM 1 mg, ZINCUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 0.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat
Packung: 02 035 30 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Suprane, Inhalationsanästhetikum
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52611** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 DESFLURANUM pro VITRO 240 mL.
Anwendung: Inhalationsnarkotikum
Packungen: 01 016 1 x 240 mL B
024 6 x 240 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Systen Conti, transdermale Pflaster
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **54715** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 3.2 mg, NORETHISTERONI ACETAS 11.2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 16 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug et 170 ug/24 h.
Anwendung: Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie nach der Menopause
* Packungen: 01 013 8 Pflaster B
021 24 Pflaster B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.12.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Systen Sequi, transdermale Pflaster (Kombipackung)
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **54716** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung: 01 I): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 3.2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 16 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h, II): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 3.2 mg, NORETHISTERONI ACETAS 11.2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 16 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug et 170 ug/24 h.
Anwendung: Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie nach der Menopause
* Packungen: 01 028 8 Pflaster B
036 24 Pflaster B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.12.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Tavegyl 0,5 mg/10 mL, sirop
NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **35950** Mode de vente: **C** Index: 07.13.1. OICM, 22.09.1999

Composition: 02 CLEMASTINUM 0.5 mg ut CLEMASTINI FUMARAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Antihistaminique
Conditionnement: 02 044 125 mL C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Tavegyl, comprimés
NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **33667** Mode de vente: **C** Index: 07.13.1. OICM, 22.09.1999

Composition: 01 CLEMASTINUM 1 mg ut CLEMASTINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antihistaminique
Conditionnement: 01 035 20 comprimés C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Tavegyl, solution injectable
NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **35501** Mode de vente: **B** Index: 07.13.1. OICM, 22.09.1999

Composition:	01	CLEMASTINUM 2 mg ut CLEMASTINI FUMARAS, SORBITOLUM, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Indication:		Antihistaminique		
Conditionnement:	01	029	5 ampoule(s)	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Temesta 1,0 Expidet, Tabletten
02 Temesta 2,5 Expidet, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **47102** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:	01	LORAZEPAMUM 1 mg, CONSERV.: E 215, E 219, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS NATRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	LORAZEPAMUM 2.5 mg, CONSERV.: E 215, E 219, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS NATRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Anxiolyticum		
Packungen:	01	014	20 Tabletten	B
		022	50 Tabletten	B
	02	049	20 Tabletten	B
		057	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Temesta 1,0, Tabletten
02 Temesta 2,5, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **36203** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:	01	LORAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	LORAZEPAMUM 2.5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Anxiolyticum		
Packungen:	01	013	20 Tabletten	B
		021	50 Tabletten	B
	02	056	20 Tabletten	B
		064	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

02 Temesta 4 mg/ml, Injektionslösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **50490** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:	02	LORAZEPAMUM 4 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20.9 mg, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anxiolyticum		
Packung:	02	025	10 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Tonopan, Filmtabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46939** Verkaufsarten: **C, B** Index: 01.01.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 0.5 mg, PROPYPHENAZONUM 125 mg, COFFEINUM 40 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Vasomotorische Kopfschmerzen			
Packungen:	01	018	10	Filmtabletten	C
		026	30	Filmtabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Tonopan, Suppositorien

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49220** Verkaufsarten: **B, C** Index: 01.01.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 1 mg, COFFEINUM 120 mg, PROPYPHENAZONUM 375 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Vasomotorische Kopfschmerzen			
Packungen:	01	030	30	Suppositorien	B
		049	10	Suppositorien	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

*** 01 Tradol 50 mg, Brausetabletten**

* Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54498** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYCLAMAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum			
Packungen:	01	039	10	Brausetabletten	A
		047	20	Brausetabletten	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.1998 lautend auf Ebulon Pharmazeutica AG, Allschwil			
		Früher: Tramadol Ebulon, Brausetabletten			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Treupel simplex, Brausetabletten

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **47254** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 10.09.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, ACIDUM ASCORBICUM 125 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgeticum			
Packungen:	01	019	1 x 10	Brausetabletten	D
		027	2 x 10	Brausetabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Tri-Minulet, Dragées
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **49304** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 I): GESTODENUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): GESTODENUM 70 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, III): GESTODENUM 100 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen:	01			
		013	1 x 21 Dragées	B
		021	3 x 21 Dragées	B
		048	6 x 21 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Trinordiol, Dragées
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **43263** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 I): LEVONORGESTRELUM 125 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): LEVONORGESTRELUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, III): LEVONORGESTRELUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen:	01			
		013	1 x 21 Dragées	B
		021	3 x 21 Dragées	B
		048	6 x 21 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Trinovum, Tabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45305** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 I): NORETHISTERONUM 0.5 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO, II): NORETHISTERONUM 0.75 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO, III): NORETHISTERONUM 1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen:	01			
		015	1 x 21 Tabletten	B
		023	3 x 21 Tabletten	B
		031	6 x 21 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Trittico 50 mg, Tabletten
02 Trittico 100 mg, Tabletten
Acraf Schweiz SA, route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

IKS-Nr.: **46559** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 09.09.1999

Zusammensetzung:	01	TRAZODONI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	TRAZODONI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Depressionen			
Packungen:	01	010	30	Tabletten	B
		029	100	Tabletten	B
	02	037	30	Tabletten	B
		045	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Trittico, Injektionslösung i.m., i.v.
Acraf Schweiz SA, route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

IKS-Nr.: **39055** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 09.09.1999

Zusammensetzung:	01	TRAZODONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Depressionen			
Packung:	01	023	30	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Trusopt, Augentropfen
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **52969** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung:	01	DORZOLAMIDUM 20 mg ut DORZOLAMIDI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Glaukom			
Packungen:	01	018	5	mL	B
		026	3 x 5	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Unisal 250, Tabletten
02 Unisal 500, Tabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **41064** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.09.1999

Zusammensetzung:	01	DIFLUNISALUM 250 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	DIFLUNISALUM 500 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antiphlogisticum			
Packungen:	01	013	20	Tabletten	B
		048	100	Tabletten	B
	02	056	20	Tabletten	B
		064	50	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Uredimin, Tabletten
* Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **41816** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Uricostaticum
Packungen: 01 015 30 Tabletten B
023 100 Tabletten B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.08.1998 lautend auf Andreabal AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Valoron, Injektionslösung (i.v., i.m., s.c.)
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38584** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 01 TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUS 102.9 mg corresp. TILIDINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Analgeticum
* Packung: 01 049 5 Ampulle(n) A
Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Valoron, Kapseln
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38585** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 01 TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUS 51.45 mg corresp. TILIDINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Analgetikum
* Packungen: 01 029 20 Kapseln A
037 100 Kapseln A
Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Valoron, Tropfen
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38587** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 01 TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUS 102.9 mg corresp. TILIDINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Anwendung: Analgetikum
* Packungen: 01 013 10 mL A
021 20 mL A
Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Valverde Verstopfung/Constipation, Dragées
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47620** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.15 IKS, 27.09.1999

Zusammensetzung: 01 CARICAE FRUCTUS PULVIS 370 mg, SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 60 mg corresp. SENNOSIDUM B 12 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM PURIFICATUM SICCUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung, Neigung zu Verstopfung
* Packung: 01 023 20 Dragées D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.08.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Venavit N, dragées
UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **34798** Mode de vente: **D** Index: 02.08.1. OICM, 25.09.1999

Composition: 02 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. AESCINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de troubles veineux
Conditionnement: 02 036 90 dragées D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Venophlebin, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36958** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 25.09.1999

Zusammensetzung: 01 RUTOSIDI SULFAS NATRICUS 25 mg, CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 80 mg, HIPPOCASTANI TINCTURA 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 01 014 30 mL D
022 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Venoruton 300, Kapseln
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **33037** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 01 023 50 Kapseln D
031 100 Kapseln D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.01.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Venoruton 500, Pulver
02 Venoruton 1000, Pulver
03 Venoruton 500 mit Orangenaroma, Pulver
04 Venoruton 1000 mit Orangenaroma, Pulver
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53883** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
02 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 1 g, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
03 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
04 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packungen: 04 028 14 Sachets D

* Bemerkungen: Sequenz 01/02/03 = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.06.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 03. Dezember 2000

01 Venoruton forte, Tabletten
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **42647** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packungen: 01 012 30 Tabletten D
039 100 Tabletten D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.01.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Venoruton, Gel
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **27837** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packung: 01 026 100 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Vitamin E-Mepha 300, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53261** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:	01	alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Vitamin E-Präparat			
Packungen:	01	019	30	Kapseln	D
		027	100	Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Voltaren Rapid 25 mg, Dragées
02 Voltaren Rapid 50 mg, Dragées
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50107** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.09.1999

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM KALICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	DICLOFENACUM KALICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiphlogisticum, Analgeticum			
Packungen:	02	035	20	Dragées	B
		051	10	Dragées	B
		078	200	Dragées	B
* Bemerkung:		Seq.01 = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Wala Plantago Bronchialbalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Wala Schweiz GmbH, Waaghausgasse 3, 3011 Bern

IKS-Nr.: **41587** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 09.09.1999

Zusammensetzung:	01	PLANTAGO LANCEOLATA e FOLIIS ferm 34c D1 10 mg, DROSERA ferm 33c D3 10 mg, PETASITES HYBRIDUS e RADICE ferm 33c D1 10 mg, DEXTROCAMPHORA 20 mg, TEREBINTHINA LARICINA 50 mg, THYMI AETHEROLEUM 5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Einreibemittel bei Husten			
Packungen:	01	016	30	g	D
		024	100	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Wala Pulmonium Hustensaft, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Wala Schweiz GmbH, Waaghausgasse 3, 3011 Bern

IKS-Nr.: **39460** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 09.09.1999

Zusammensetzung:	02	PICEAE SUMMITATUM MACERATUM 1.77 g, PLANTAGINIS FOLII MACERATUM 4.13 g, PETASITES HYBRIDUS e RADICE ferm 33c D3 0.12 g, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Bei Husten			
Packung:	02	017	90	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Xanax 0,25 mg, Tabletten
02 Xanax 0,5 mg, Tabletten
03 Xanax 1 mg, Tabletten
04 Xanax 2 mg, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **43216** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:
01 ALPRAZOLAMUM 0.25 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ALPRAZOLAMUM 0.5 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ALPRAZOLAMUM 1 mg, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 ALPRAZOLAMUM 2 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Anxiolyticum

Packungen:

01	015	30	Tabletten	B
	023	100	Tabletten	B
02	031	30	Tabletten	B
	058	100	Tabletten	B
03	066	30	Tabletten	B
	074	100	Tabletten	B
04	082	30	Tabletten	B
	090	100	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Xanax retard 0,5 mg, Tabletten
02 Xanax retard 1 mg, Tabletten
03 Xanax retard 2 mg, Tabletten
04 Xanax retard 3 mg, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52866** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:
01 ALPRAZOLAMUM 0.5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ALPRAZOLAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ALPRAZOLAMUM 2 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 ALPRAZOLAMUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Anxiolyticum

Packungen:

01	014	30	Tabletten	B
	022	100	Tabletten	B
02	030	30	Tabletten	B
	049	100	Tabletten	B
03	057	30	Tabletten	B
	065	100	Tabletten	B
04	073	30	Tabletten	B
	081	100	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Xyloneural, Injektionslösung
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **42773** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Neuraltherapie		
Packungen:	01	018	5 x 5 mL	B
		026	50 x 5 mL	B
		034	1 x 50 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Zoladex Depot, Implantat
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **48159** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 28.09.1999

Zusammensetzung:	01	GOSERELINUM 3.6 mg ut GOSERELINI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM) q.s. pro PRAEPARATIONE pro VASE.		
Anwendung:		Prostata-+Mamma-Ca, i. Komb. m. ext. Strahlenther. b. Prostata-Ca, Endometriose, Uterusmyom, Endometr. Ablatio, Ass. Repr.med.		
Packungen:	01	Implantat (Depotspritze)		
		028	1 x 3,6 mg	A
	01	Implantate (Depotspritze)		
		036	3 x 3,6 mg	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Zoladex LA, Depot-Implantat
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **53371** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 28.09.1999

Zusammensetzung:	01	GOSERELINUM 10.8 mg ut GOSERELINI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM) q.s. pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Prostatakarzinom		
Packung:	01	019	1 Fertigspritze(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Zorac 0,05%, gel
02 Zorac 0,1%, gel
* Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **54325** Mode de vente: **B** Index: 10.03.0. OICM, 15.09.1999

Composition:	01	TAZAROTENUM 0.5 mg, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 300, E 320, E 321, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
	02	TAZAROTENUM 1 mg, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 300, E 320, E 321, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		psoriasis		
Conditionnements:	01	010	15 g	B
		029	60 g	B
	02	037	15 g	B
		045	60 g	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.06.1998 établie au nom de la maison Allergan AG, Lachen		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Ampitab 20 ad us.vet., Injektionssuspension

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43941** Verkaufsart: **A** IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 173 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packung:	01	011	100 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Aquavit forte ad us.vet., Injektionsemulsion

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **39192** Verkaufsart: **B** IKS, 22.09.1999

Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 250'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 25'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Mangel an Vitaminen A, D und E bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packung:	01	012	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Calcidumag ad us.vet., solution injectable

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46691** Mode de vente: **B** OICM, 22.09.1999

Composition:	01	CALCII GLUCONAS 200 mg, MAGNESII CHLORIDUM 85 mg, ACIDUM BORICUM 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Etats hypocalciques et hypomagnésiques chez les bovins, les chevaux et les porcs		
Conditionnement:	01	016	500 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Calcifor ad us.vet., solution injectable

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46690** Mode de vente: **B** OICM, 22.09.1999

Composition:	01	CALCII GLUCONAS 400 mg, MAGNESII CHLORIDUM 60 mg, ACIDUM BORICUM 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Calcithérapie chez les bovins, les chevaux et les porcs		
Conditionnement:	01	036	500 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Dinolytic ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40063** Verkaufsart: **A** IKS, 02.09.1999

Zusammensetzung:	01	DINOPROSTUM 5 mg ut DINOPROSTUM TROMETAMOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Luteolytikum für Rinder, Pferde und Schweine	
Packung:	01	021 5 x 10 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Folligon ad us.vet., Injektionspräparat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37519** Verkaufsart: **B** IKS, 02.09.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM SERICUM EQUINUM 1'000 U.I., EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 5 mL.	
Anwendung:		Brunstlosigkeit, gestörte Spermiogenese bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packung:	01	mit 5mL Lösungsmittel pro Fläschchen	
		014 5 Fl. à 1000 I.E.	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Fucithalmic ad us.vet., Augentropfen
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53376** Verkaufsart: **A** IKS, 02.09.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM FUSIDICUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.	
* Anwendung:		Bakterielle Augeninfektionen bei Hunden und Katzen	
Packung:	01	010 3 g	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1996	
Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Ornisteril ad us.vet., graines
Pharmacie Principale de Tolédo & Cie, 11, chemin des Mines, 1202 Genève

OICM-No.: **35790** Mode de vente: **E** OICM, 15.09.1999

Composition:	01	PROGESTERONUM 0.01 % m/m, EXCIPIENS ad GRANULATUM.	
Indication:		Limitation des pigeons	
Conditionnements:	01	cornet	
		047 2 kg	E
	01	sac	
		055 25 kg	E
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004	

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Prednisolon Stricker ad us.vet., Injektionssuspension

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **35772** Verkaufsart: **B** IKS, 08.09.1999

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packungen:	01	014	10x10 mL	B
		022	50 mL	B
		030	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 VaccaCloxC ad us.vet., Suspension in Injektoren

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **53101** Verkaufsart: **A** IKS, 02.09.1999

Zusammensetzung:	01	I): CLOXACILLINUM 458 mg ut CLOXACILLINUM NATRICUM, COLISTINI SULFAS 1 MIO U.I., ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL, II): TELA cum SOLUTIONE, SOLUTIO: ALCOHOL ISOPROPYLICUS 2 mL.		
Anwendung:		Mastitis bei Kühen		
Packungen:	01	Injektoren und 4 Desinfektionstücher		
		046	4x10 mL	A
	01	Injektoren und 50 Desinfektionstücher		
		054	50x10 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Apridin 10%, gel

A.P.R. Applied Pharma Research SA, via Giulia 43, 6855 Stabio

UICM-No.: **54851** Modo di vendita: **A** Index: 10.09.3. UICM, 28.09.1999

Composizione:	01	IDOXURIDINUM 100 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 600 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indicazione:		Herpes labialis
Confezione:		—
* Osservazioni:		Specialità d'esportazione Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 11.08.1998
Valevole fino al:		31 dicembre 2000

01 Arelix 6 mg/2 mL, Injektionslösung
02 Arelix 60 mg/20 mL, Injektionslösung
03 Arelix 12 mg/5 mL, Injektionslösung
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46267** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 22.09.1999

Zusammensetzung:
01 PIRETANIDUM 6 mg ut PIRETANIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 PIRETANIDUM 60 mg ut PIRETANIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
03 PIRETANIDUM 12 mg ut PIRETANIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Diureticum
Packungen: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Belivon 1 mg, Tabletten
02 Belivon 2 mg, Tabletten
03 Belivon 3 mg, Tabletten
04 Belivon 4 mg, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **52336** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:
01 RISPERIDONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 RISPERIDONUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 RISPERIDONUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 RISPERIDONUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Neuroleptikum
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Femranette, Dragées
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52920** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:
01 LEVONORGESTRELUM 150 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Fenistil, Sirup

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **34147** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	DIMETINDENI MALEAS 0.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Anwendung:		Antihistaminika
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Hepa-Merz, Granulat

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **46430** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 07.09.1999

Zusammensetzung:	01	ORNITHINI ASPARTAS 3 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro DOSI 5 g.
Anwendung:		Hyperammoniämie
Packungen:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Hepa-Merz, Infusionskonzentrat

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **42592** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 07.09.1999

Zusammensetzung:	01	ORNITHINI ASPARTAS 5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Hyperammoniämie
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Microgest, Dragées

Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52919** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	GESTODENUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Naprosyn EC 250 mg, Filmtabletten
02 Naprosyn EC 500 mg, Filmtabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50499** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 NAPROXENUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NAPROXENUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumaticum
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 No Tussan, Pulver
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **54084** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 25 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Husten
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.06.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Orofar, Gelsolets
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46856** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Orofar, Lösung
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46858** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 0.5 mg, ETHANOLUM 94 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Orofar, Lutschtabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46862** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Orofar, Mundspray

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46860** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 2 mg, ETHANOLUM 94 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis:		31. Dezember 1999

01 Partusisten, Ampullen

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38814** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.2. IKS, 13.09.1999

Zusammensetzung:	01	FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Tokolytikum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Partusisten, Tabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38815** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.2. IKS, 13.09.1999

Zusammensetzung:	01	FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Tokolytikum
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Pilka, Tropfen

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **12707** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 DROSERAE TINCTURA 150 mg, PINGUICULAE TINCTURA 250 mg, THYMI TINCTURA 600 mg, ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Plànten Serono, Pulver

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **42665** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.13 IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 ISPAGHULAE SEMINIS MUCILAGO 3.5 g, FRUCTOSUM 2.3 g, SORBITOLUM 1.05 g, AROMATICA ad PULVEREM pro DOSI 7 g.
Anwendung: Zur Stuhlregulierung, bei Verstopfung
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rohypnol, Injektionspräparat (i.m., i.v.)

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **38612** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 01 FLUNITRAZEPAMUM 2 mg, ETHANOLUM, ACIDUM ACETICUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, DILUENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
Anwendung: Hypnotikum (Narkose)
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Supradyn N, Brausetabletten mit Zitronenaroma

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **39002** * Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 02 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, MONOPHOSPHOTHIAMINI CHLORIDUM 20 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, CALCII PANTOTHENAS 11.6 mg, BIOTINUM 0.25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, MINERALIA: CALCIUM 51.3 mg, MAGNESIUM 5 mg, FERRUM 1.25 mg, MANGANUM 0.5 mg, PHOSPHORUS 47 mg, CUPRUM 0.1 mg, ZINCUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 0.1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Supradyn N, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **39003** * Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 02 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 1'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 20 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, BIOTINUM 0.25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, MINERALIA: CALCIUM 100 mg, MAGNESIUM 5 mg, FERRUM 10 mg, MANGANUM 0.5 mg, PHOSPHORUS 84 mg, CUPRUM 1 mg, ZINCUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 0.1 mg, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Tiludronate Sodip, comprimés
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53015** Mode de vente: **B** Index: 07.99.0. OICM, 24.09.1999

Composition: 01 ACIDUM TILUDRONICUM 200 mg ut DINATRII TILUDRONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Morbus Paget
Conditionnement: —
Remarque: Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Trevilor 25 mg, Tabletten
02 Trevilor 37,5 mg, Tabletten
03 Trevilor 50 mg, Tabletten
04 Trevilor 75 mg, Tabletten
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52943** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 VENLAFAXINUM 25 mg ut VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 VENLAFAXINUM 37.5 mg ut VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 VENLAFAXINUM 50 mg ut VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 VENLAFAXINUM 75 mg ut VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antidepressivum
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Triette, Dragées
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52921** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 I): LEVONORGESTRELUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): LEVONORGESTRELUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, III): LEVONORGESTRELUM 125 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Triogest, Dragées
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52922** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 I): GESTODENUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): GESTODENUM 70 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, III): GESTODENUM 100 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Valoron, Suppositorien
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38586** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 01 TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUS 77.18 mg corresp. TILIDINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgetikum
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Vibrocil compositum, Microdoseur
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **50745** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.51 IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, NEOMYCINUM 2.45 mg ut NEOMYCINI SULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: THIOUREUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nasenschleimhautentzündung
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vibrocil compositum, Nasengel

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **32771** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.51 IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, NEOMYCINUM 2.45 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, AROMATICA, ANTIOX.: THIOUREUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Nasenschleimhautentzündung

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Vibrocil compositum, Nasentropfen

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **29248** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.51 IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, NEOMYCINUM 2.45 mg ut NEOMYCINI SULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: THIOUREUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nasenschleimhautentzündung

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Vibrocil compositum, Spray

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **29249** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.51 IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, NEOMYCINUM 2.45 mg ut NEOMYCINI SULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: THIOUREUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nasenschleimhautentzündung

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vinorelbine Pierre Fabre, solution injectable

Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **54696** | Mode de vente: **A** | Index: 07.16.1. | OICM, 02.09.1999

Composition:	01	VINORELBINUM 10 mg ut VINORELBINI TARTRAS (1:2), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Cytostatique
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004

01 Zymafluor, Tropfen

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **52460** | Verkaufsart: **C** | Index: 13.05.1. | IKS, 01.09.1999

Zusammensetzung:	01	FLUORIDUM 1.14 mg ut NATRII FLUORIDUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Kariesprophylaxe
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis:		31. Dezember 2003

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrement

01 Biliscopin, Infusionslösung
02 Biliscopin, Kurzinfusionslösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **41981** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung:
01 MEGLUMINI IOTROXAS 10.55 g corresp. IODUM 5 g, NATRII CHLORIDUM, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
02 MEGLUMINI IOTROXAS 11.39 g corresp. IODUM 5.4 g, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packungen:

01	Infusion			
	016	100	mL	B
02	Kurzinfusion			
	059	50	mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Clearblue, Schwangerschaftstest

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **50645** Verkaufsart: **E** Index: 14.04.10 IKS, 15.09.1999

Beschreibung:
02 Sandwich-Test nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren. Das im Urin enthaltene Schwangerschaftshormon hCG wird von einem farbe-konjugierten monoklonalen Antikörper in der mobilen Phase komplexiert und durch einen zweiten monoklonalen Antikörper an die stationäre Phase des Testfeldes gebunden. Ein positives Ergebnis erscheint als eine blaue Linie im Testfeld (rechteckiges Fenster). Farbe-konjugierte Ig aus der mobilen Phase werden von einem auf der stationären Phase des Kontrollfeldes adsorbierten polyklonalen Anti-Ig Antikörper gebunden. Eine blaue Linie im Kontrollfeld (rundes Fenster) ist Beweis der korrekten Funktion des Testes.

Anwendung: Schwangerschaftstest

Packungen:

02	037	2	Test(s)	E
	045	1	Test(s)	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Echovist-200, Injektionspräparat
02 Echovist-300, Injektionspräparat
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **52675** Verkaufsart: **B** Index: 14.03.0. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: GALACTOSUM 3 g pro VITRO, SOLUTIO: GALACTOSUM 2.7 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 13.5 mL pro VITRO corresp. GALACTOSUM 380 mg/mL in SUSPENSIONE recenter RECONSTITUTA.
02 PRAEPARATIO SICCA: GALACTOSUM 3 g pro VITRO, SOLUTIO: GALACTOSUM 1.7 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 8.5 mL pro VITRO corresp. GALACTOSUM 470 mg/mL in SUSPENSIONE recenter RECONSTITUTA.

Anwendung: Kontrastmittel für Ultraschalluntersuchungen

* Packungen:
01 Granulat + Lösung, 1 Entnahmedorn
014 1 Kombipackung(en) B
02 Granulat + Lösung, 1 Entnahmedorn
030 1 Kombipackung(en) B
049 10 Kombipackung(en) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 GHRH Ferring, Injektionspräparat
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **47956** Verkaufsart: **A** Index: 14.03.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATORELINUM 50 ug ut SOMATORELINI ACETAS, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Anwendung: Hormonfunktionstest

Packungen:
01 1 Ampulle Trockensubstanz + 1 Ampulle Lösungsmittel
013 1 + 1 Ampulle(n) A
01 5 Ampullen Trockensubstanz + 5 Ampullen Lösungsmittel
021 5 + 5 Ampulle(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Levovist 2,5 g, Injektionspräparat
02 Levovist 4 g, Injektionspräparat
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53367** Verkaufsart: **B** Index: 14.03.0. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: GALACTOSUM 2.4975 g, ACIDUM PALMITINICUM 0.0025 g ad GRANULATUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
02 PRAEPARATIO SICCA: GALACTOSUM 3.996 g, ACIDUM PALMITINICUM 0.004 g ad GRANULATUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

Anwendung: Kontrastmittel für die Ultraschalldiagnostik

Packungen:
01 Injek.flasche m. Granulat, Entnahmedorn, Spritze, Ampulle
011 1 Kombipackung(en) B
02 Injek.flasche m. Granulat, Entnahmedorn, Spritze, Ampulle
038 1 Kombipackung(en) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Magnevist enteral, Lösung oral

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **52407** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 24.09.1999

Zusammensetzung: 01 DIMEGLUMINI GADOPENTETAS 938 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL, AQUA diluenda corresp. GADOLINIUM 1 mmol/L, in SOLUTIONE recenter DILUTA.

Anwendung: MRT-Kontrastmittel für die GIT-Diagnostik

Packung: 01 028 100 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 MediSense, Blutzuckermesssystem

Abbott AG, MediSense Products, Neuhofstrasse 23, 6341 Baar

IKS-Nr.: **53017** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 10.09.1999

Beschreibung: 02 Elektrochemische Bestimmung von Glukose im Kapillarblut. Das Test-System besteht aus dem Sensor (Card Sensor, Pen Sensor oder Precision Q.I.D Sensor) und den Sensor-Elektroden Precision Plus (Teststreifen). Die Blutprobe (Bluttropfen aus Fingerspitze) wird auf den Teststreifen gebracht und die Messprozedur automatisch gestartet. Die Blutglukose wird enzymatisch oxydiert wobei Elektronen generiert werden. Der resultierende Strom wird vom Sensor gemessen. Das Messwert erscheint im Anzeigefenster des Sensors und wird automatisch gespeichert. Mess-Bereich: 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l)

Anwendung: Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzucker-Bestimmung

Packungen:

02	MediSense Card Sensor (mg/dl)			
	010	1	Set	C
02	MediSense Pen Sensor (mg/dl)			
	029	1	Set	C
02	MediSense Card Sensor (mg/dl)			
	037	1	Gerät	C
02	MediSense Pen Sensor (mg/dl)			
	045	1	Gerät	C
02	Glukose 2 Testlösungen Hi 2 / Lo 2			
	096	2 x 3	mL	C
02	MediSense Precision Q.I.D Sensor (mg/dl)			
	150	1	Gerät	C
02	MediSense Precision Q.I.D Sensor (mmol/l)			
	193	1	Gerät	C
02	MediSense Card Sensor (mmol/l)			
	215	1	Gerät	C
02	MediSense Pen Senor (mmol/l)			
	223	1	Gerät	C
02	MediSense Card Sensor (mmol/l)			
	231	1	Set	C
02	MediSense Precision Q.I.D Sensor (mg/dl)			
	258	1	Set	C
02	MediSense Precision Q.I.D Sensor (mmol/l)			
	266	1	Set	C
02	MediSense Pen Sensor (mmol/l)			
	274	1	Set	C
02	Sensor-Elektroden Precision Plus			
	282	25	Teststreifen	C
	290	50	Teststreifen	C
	304	100	Teststreifen	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Relefact TRH nasal, Lösung

Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46422** Verkaufsart: **B** Index: 14.03.0. IKS, 15.09.1999

Zusammensetzung:	01	PROTIRELINUM 1 mg pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 50.
Anwendung:		Untersuchung der Schilddrüsen- und Hypophysenfunktion
Packung:	01	Lösung + 1 Dosierpumpe + 25 Schutzkappen blau
		015 5 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
Humanpräparate **Produits à usage humain**					
1	**Benadon 100 mg/2 mL, Injektionslösung** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**12316**	**B**	07.02.3.	
1	**Cascara-Salax, Tabletten und Pulver** Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen	**38895**	**C**	04.08.15	31.12.1999
1	**Ergosanol avec de la caféine, dragées** Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne	**17909**	**C**	02.05.1.	30.04.2000
1	**Ergosanol avec de la caféine, suppositoires** Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne	**18655**	**C**	02.05.1.	30.04.2000
1	**Ergosanol spezial avec de la caféine, suppositoires** Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne	**32526**	**B**	02.05.1.	30.04.2000
1	**Norvir, Kapseln** Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar	**53921**	**A**	08.03.0.	
1	**Sidroga Riesengoldrutenkraut, geschnittene Droge** Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen	**53035**	**D**	05.01.0.	30.06.2000
1	**Triphacyclin, Lacktabletten** Tripharma AG, , 8730 Uznach	**28595**	**A**	08.01.5.	31.08.2000
Tierheilmittel **Produits à usage vétérinaire**					
1	**Api Life Var ad us.vet., Plättchen** Andermatt Biocontrol AG, Unterdorf, 6146 Grossdietwil	**52851**	**D/Sp**		31.10.1999

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation

Exporte
Export

1	**Clotrimazol SkyePharma, Puder** Skye Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz	**48681**	**C**	10.09.4.	
1	**Ferrocrit, Injektionslösung** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**53229**	**B**	06.07.1.	

Diagnostika
Diagnostica

1	**First Day Cameo, test di gravidanza** Lodim Distribution Sagl, via Cantonale 59, 6983 Magliaso	**51558**	**E**	14.04.10	30.09.1999

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Apridin 10%, gel A.P.R. Applied Pharma Research SA, via Giulia 43, 6855 Stabio	**54851**	**A**	10.09.3.
Arelix 6 mg/2 mL, Injektionslösung Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**46267**	**B**	05.01.0.
Hepa-Merz, Granulat Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**46430**	**B**	04.99.0.
Hepa-Merz, Infusionskonzentrat Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**42592**	**B**	04.99.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes responsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet
2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen
3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel
4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement
2 Refusé lors de l'expertise
3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement
4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **Slim 15** September 1999
Institut Befosan, c/o DMS, Route de Beaumont 20, 1700 Fribourg

Aufhebung der Sistierung der Registrierung
Annulation de la suspension de l'enregistrement

Aufhebung der Sistierungen
Annulation de la suspensions

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	
Humanpräparate **Produits à usage humain**				
Essential Balm Asia, Salbe OTC Pharma AG Schweiz, Niederurnen	**53866**	**D**	07.10.4.	ab sofort/ effet immédiat.

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Aureomycin, Augensalbe: 5 g	19596	036	5.20
Borostyrol Schlatter N, solution alcoolique: 10 mL	18426	048	10.80
Borostyrol Schlatter N, solution alcoolique: 60 mL	18426	056	21.80
Calcimagon-D3, Kautabletten: 20 Kautabletten	53929	028	11.80
Calcimagon-D3, Kautabletten: 60 Kautabletten	53929	036	30.55
Clexane 20 mg/0,2 ml Patrone für Autoinjektor, Injektionslösung: 2 Patronen Ampulle(n)	55044	011	19.05
Clexane 20 mg/0,2 ml Patrone für Autoinjektor, Injektionslösung: 10 Patronen Ampulle(n)	55044	015	76.10
Clexane 40 mg/0,4 ml Patrone für Autoinjektor, Injektionslösung: 2 Patronen Ampulle(n)	55044	017	32.75
Clexane 40 mg/0,4 ml Patrone für Autoinjektor, Injektionslösung: 10 Patronen Ampulle(n)	55044	031	130.95
Copaxone, Injektionspräparat: 1 Packung(e) 28 Fläschchen + 2	54313	012	1'587.75
Euceta avec camomille et arnica, gel: 180 g	31593	026	18.95
Euceta avec camomille et arnica, gel: 100 g	31593	034	13.30
Euceta, gel: 100 g	13335	044	9.95
Febrinal neue Formulierung, Filmtabletten: 20 Filmtabletten	52134	013	10.90
Fluorouracil Teva, solution injectable: 10 x 5 mL ampoule(s)	47160	065	41.55
Fluorouracil Teva, solution injectable: 10 x 10 mL ampoule(s)	47160	081	74.80
Fluorouracil Teva, solution injectable: 10 x 20 mL ampoule(s)	47160	103	13.00
Lidazon, flüssig: 240 mL	44036	029	10.90
Methotrexat-Teva 2,5mg/ml, solution injectable: 5x5mg/2mL flacon(s)-ampoule(s)	47999	073	34.50
Mistamine, Filmtabletten: 30 Filmtabletten	54771	029	30.55
Norsol, Filmtabletten: 14 Filmtabletten	54301	022	27.70
Oculotect Gel, Augengel: 3 x 10 g	54080	026	21.40
Pantozol 20 mg, Tabletten: 15 Tabletten	52710	057	42.55
Pantozol 20 mg, Tabletten: 30 Tabletten	52710	065	74.85
Pantozol 20 mg, Tabletten: 60 Tabletten	52710	073	138.95
Pantozol 20 mg, Tabletten: 120 Tabletten	52710	081	271.45
Perskindol Classic, Fluid: 1000 mL	42369	098	47.70
Perskindol Classic, Fluid: 5000 mL	42369	101	189.00
Pirax 800 mg, Filmtabletten: 30 Filmtabletten	54172	028	17.50
Pirax 800 mg, Filmtabletten: 60 Filmtabletten	54172	036	30.50
Pirax 800 mg, Filmtabletten: 90 Filmtabletten	54172	044	40.50
Rectoseptal Néo bismuthé, suppositoires pour adultes: 8 suppositoires	15204	028	7.15
Risperdal 1 mg/mL, Lösung: 100 mL	53424	015	203.60
Seretide Diskus 100, Multidosen-Pulverinhalator: 60 Dose(n)	54975	023	117.80

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharma-ceutique	Publikums-preis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Seretide Diskus 250, Multidosen-Pulverinhalator: 60 Dose(n)	54975	058	171.30
Seretide Diskus 500, Multidosen-Pulverinhalator: 60 Dose(n)	54975	074	235.15
Siniphen, Dragées: 10 Dragées	36046	031	5.20
Siniphen, Suppositorien für Erwachsene: 10 Suppositorien	31046	017	7.90
Tannalbin, Tabletten: 20 Tabletten	14653	015	10.50
Tonoglutal, Dragées: 100 Dragées	20550	015	18.40
Tonoglutal, Dragées: 250 Dragées	20550	023	41.90
Tramal, Tropfen: 30 mL mit Dosierp	43788	086	36.80
Vincristin Teva, solution injectable: 1 x 1 mL flacon(s)-ampoule(s)	48000	037	28.85
Vincristin Teva, solution injectable: 1 x 2 mL flacon(s)-ampoule(s)	48000	045	49.60

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Fucithalmic ad us.vet., Augentropfen: 3 g	53376	010	6.50

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

10/1999

99. Jahrgang
99e année
99o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant / Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	651
Neuregistrierungen	655
Revisionen und Änderungen der Registrierung	659
Löschung der Registrierung	758
Umwandlung in eine Exportregistrierung	761
Berichtigungen	762
Preisänderungen	763

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	653
Nouveaux enregistrements	655
Prolongations et changements de l'enregistrement	659
Radiation de l'enregistrement	758
Conversion en enregistrement pour l'exportation	761
Rectifications	762
Modifications de prix	763

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale « ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Corrigendum: Mitteilung über das modifizierte Konzept Gruppenrevision im Monatsbericht 9/1999

Das modifizierte Konzept Gruppenrevision für Humanarzneimittel wurde im Monatsbericht 9/1999 versehentlich als «Entwurf» publiziert. Bei der Publikation handelt es sich jedoch um die definitive Fassung.

Chargenrückrufe

Ringer-Lactate Hartmann Flex-Flac, 1000 ml, IKS-Nr. 38 207
B. Braun Medical SA, Crissier
Charge 9281H43

Weil in einem Karton des obgenannten Produktes Lösungen mit Statiflex-Glucose vorgefunden wurden, hat die Firma B. Braun Medical SA Crissier die erwähnte Charge bei allen belieferten Kunden (Spitälern) zurückgerufen.

Kaliumchlorid 14,9% Zusatzampullen 10 ml, IKS-Nr. 29 552
B. Braun Medical AG, Emmenbrücke
Charge 9182C34

Weil auf den Aussenpackungen die variablen Daten (Chargennummer, Verfalldatum) zum Teil schlecht oder nicht lesbar sind, hat die Firma B. Braun Medical AG die obgenannte Charge bei allen belieferten Kunden zurückgerufen.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
50203	Haemocomplettan HS	Centeon Pharma AG	06C248	990805	04/10/1999	10/2001
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH0999F	990806	14/10/1999	05/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H330299EA	990807	14/10/1999	02/2001
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	00752-00012	990808	15/10/1999	05/03/2001
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	00752-00013	990809	15/10/1999	08/05/2001
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1799G	990901	14/10/1999	06/2001
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H370399F	990902	29/10/1999	05/2001
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H2299H	990904	29/10/1999	07/2001
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C187	991001	15/10/1999	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C188	991002	15/10/1999	02/2002

Ergänzung der Liste ABC

B EXEMESTANUM DCI = NCE

A MOXIDECTINUM DCI = NCE (ad.us.vet.)

Communication concernant les révisions de groupes (BM 9/1999): rectificatif

Le concept modifié de la révision de groupes pour les médicaments à usage humain a été publié par inadvertance comme «projet». La version qui a été publiée est definitive.

Retraits de lots

Ringer-Lactate Hartmann Flex-Flac, 1000 ml, n° OICM 38 207
B. Braun Medical SA, Crissier
lot 9281H43

Parceque présence du produit Statiflex-Glucose dans un carton du produit susmentionné a été constatée, la Maison B. Braun Medical SA Crissier a rappelé le lot concerné auprès de tous les clients (hopitaux) approvisionnés.

Ampoules Kaliumchlorid 14,9%, 10 ml, n° OICM 29 552
B. Braun Medical AG, Emmenbrücke
lot 9182C34

Parceque certaines données figurant sur les emballages extérieurs (numéro du lot, date de péremption) ne sont que peu ou pas lisibles, la Maison B. Braun Medical AG a rappelé le lot susmentionné auprès de tous les clients approvisionnés.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
50203	Haemocomplettan HS	Centeon Pharma AG	06C248	990805	04/10/1999	10/2001
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH0999F	990806	14/10/1999	05/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H330299EA	990807	14/10/1999	02/2001
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	00752-00012	990808	15/10/1999	05/03/2001
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	00752-00013	990809	15/10/1999	08/05/2001
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1799G	990901	14/10/1999	06/2001
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H370399F	990902	29/10/1999	05/2001
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H2299H	990904	29/10/1999	07/2001
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C187	991001	15/10/1999	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C188	991002	15/10/1999	02/2002

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B EXEMESTANUM DCI = NCE

A MOXIDECTINUM DCI = NCE (ad.us.vet.)

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Ailgeno, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **54744** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 27.10.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D6 115 mg, AGARICUS MUSCARIUS D4 115 mg, CEANOTHUS AMERICANUS D4 160 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA spag. Peka D6 125 mg, GLECHOMA HEDERACEA spag. Peka D6 175 mg, GRINDELIA ROBUSTA spag. Peka D6 170 mg, NATRII CHLORIDUM D12 85 mg, SILYBUM MARIANUM D15 55 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.				
Anwendung:		Bei Milzentzündung				
Packungen:	01	013	50 mL		B	15.20 Publ.
		021	100 mL		B	26.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Aromasin 25 mg, Dragées
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **55216** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.1. IKS, 14.10.1999

Zusammensetzung:	01	EXEMESTANUM 25 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		2nd und 3rd line Therapie des fortgeschrittenen Mamma-Ca bei postmenopausalen Patientinnen				
Packungen:	01	001	15 Dragées		B	187.30 Publ.
		003	30 Dragées		B	329.65 Publ.
		005	90 Dragées		B	850.50 Publ.
Bemerkung:		EXEMESTANUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Eucerin Trockene Haut 10% Urea, Crème
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **55118** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	UREUM 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.				
Anwendung:		Trockene und sehr trockene Haut				
Packungen:	01	001	50 mL		D	13.80 Publ.
		003	150 mL		D	29.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Eucerin Trockene Haut 10% Urea, Lotion
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **55119** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	UREUM 100 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.				
Anwendung:		Trockene und sehr trockene Haut				
Packung:	01	002	250 mL	D	24.80	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Rhinathiol sans sucre, sirop
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **54112** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 04.10.1999

Composition:	01	CARBOCISTEINUM 750 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.				
Indication:		Mucolytique				
Conditionnements:	01	017	180 mL	D	20.50	publ.
		025	300 mL	D	23.05	publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005				

01 Somatostatine UCB 0,25 mg, Lyophilisat
02 Somatostatine UCB 3 mg, Lyophilisat
03 Somatostatine UCB 6 mg, Lyophilisat
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **53620** Verkaufsart: **A** Index: 07.09.0. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 250 ug, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.				
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 3 mg, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.				
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 6 mg, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.				
Anwendung:		Schwere akute gastro-intestinale Blutungen; als Adjuvans bei Pankreas- und Darmfisteln				
Packungen:	01	1 Durchstechflasche und 1 Ampulle Lösungsmittel				
		019	1 + 1 Ampulle(n)	A	45.—	Publ.
	02	1 Durchstechflasche und 1 Ampulle Lösungsmittel				
		027	1 + 1 Ampulle(n)	A	218.—	Publ.
	03	1 Durchstechflasche und 1 Ampulle Lösungsmittel				
		035	1 + 1 Ampulle(n)	A	480.—	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Cefazid mite ad us.vet., Filmtabletten
02 Cefazid forte ad us.vet., Filmtabletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **54998** Verkaufsart: **A** IKS, 07.10.1999

Zusammensetzung:	01	CEFALEXINUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
	02	CEFALEXINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen				
Packungen:	01	015	40	Filmtabletten	A	19.— Vet.
		023	60	Filmtabletten	A	27.— Vet.
	02	031	40	Filmtabletten	A	40.— Vet.
		058	60	Filmtabletten	A	60.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Cydectin 0.5% pour-on ad us.vet., Lösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54903** Verkaufsart: **A** IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung:	01	MOXIDECTINUM 5 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Endo- und Ektoparasiten bei Rindern				
Packungen:	01	014	500	mL	A	95.— Publ.
		022	1000	mL	A	180.— Publ.
		030	2500	mL	A	430.— Publ.
Bemerkung:		MOXIDECTINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 VSF Medical SK-80 Néo ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **55313** Mode de vente: **A** OICM, 26.10.1999

Composition:	01	SULFADIMIDINUM 62.5 g, TRIMETHOPRIMUM 12.5 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.				
Indication:		Infections bactériennes chez les bovins, les veaux et les porcs				
Conditionnements:	01	002	1	kg	A	18.— publ.
		004	5	kg	A	85.— publ.
		006	25	kg	A	387.50 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000				

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Trimiron, Tabletten

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **52672** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 19.10.1999

Zusammensetzung:	01	I): DESOGESTRELUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, ANTIOX.: E 306, EXCIPIENS pro COMPRESSO, II): DESOGESTRELUM 0.1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, ANTIOX.: E 306, EXCIPIENS pro COMPRESSO, III): DESOGESTRELUM 0.15 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, ANTIOX.: E 306, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2004

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acerola Keller, capsules
UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **43863** Mode de vente: **E** Index: 07.02.3. OICM, 06.10.1999

Composition:	01	ACEROLAE SUCCUS CONCENTRATUS 180 mg et ACIDUM ASCORBICUM 60 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Couverture des besoins journaliers en vitamine C
Conditionnement:	01	010 135 capsules E
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004

01 Adriblastin RD 10 mg, Injektionspräparat
02 Adriblastin RD 20 mg, Injektionspräparat
03 Adriblastin RD 50 mg, Injektionspräparat
04 Adriblastin RD 150 mg, Injektionspräparat
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50357** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 13.10.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: E 218 1 mg pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L 5 mL.
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: E 218 2 mg pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: E 218 5 mg pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 25 mL.
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 150 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: E 218 15 mg pro VITRO.
Anwendung:		Cytostaticum
Packungen:	01	Trockensubstanz + Lösungsmittel
		015 1 Stechampulle(n) A
	02	Trockensubstanz + Lösungsmittel
		023 1 Stechampulle(n) A
	03	Trockensubstanz + Lösungsmittel
		031 2 Stechampulle(n) A
	04	Trockensubstanz
		058 1 Stechampulle(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Advantan, Crème

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **51177** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 1 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01	029	30 g	B
		053	50 g	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.02.1996 lautend auf AHP (Schweiz) AG, Zug		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Advantan, Fettsalbe

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **51179** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen		
Packung:	01	021	30 g	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.02.1996 lautend auf AHP (Schweiz) AG, Zug		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Advantan, Lösung

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53720** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01	013	20 mL	B
		021	50 mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.04.1997 lautend auf AHP (Schweiz) AG, Zug		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Advantan, Salbe

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **51178** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01	025	30 g	B
		068	50 g	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.02.1996 lautend auf AHP (Schweiz) AG, Zug		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Alca-C, Brausetabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **33124** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	CARBASALATUM CALCICUM 528 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 415 mg, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten			
Packungen:	01	015	10	Brausetabletten	D
		023	2 x 10	Brausetabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Alcacyl 100, Instant-Pulver
02 Alcacyl 500, Instant-Pulver

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **48447** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 180 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
	02	DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packungen:	01	015	20	Sachets	D
	02	023	20	Sachets	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.04.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Alcacyl, Tabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **10368** Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	CARBASALATUM CALCICUM 528 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 415 mg, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3) 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packungen:	01	049	20	Tabletten	D
		057	200	Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Alucol Pfefferminzaroma, Gel
02 Alucol Fruchtaroma, Gel

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **36355** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:
01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 375 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 175 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3% V/V.
02 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 375 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 175 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3% V/V.

Anwendung: Antazidum

Packungen:

01	018	1 x 130	mL	D
	026	1 x 500	mL	D
	050	10 x 500	mL	D
	077	10 x 130	mL	D
02	034	1 x 130	mL	D
	042	1 x 500	mL	D
	069	10 x 500	mL	D
	085	10 x 130	mL	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Alucol, Kautabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **23128** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:
01 MAGNESII HYDROXIDUM 180 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 540 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antazidum

Packungen:

01	039	24	Kautabletten	D
	047	72	Kautabletten	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Amuchina, solution

* Galephar SARL, 10, rue Michel Chauvet, 1206 Genève

OICM-No.: **43837** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 07.10.1999

Composition:
01 CHLORUM 11 mg ut NATRII HYPOCHLORIS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfectant

Conditionnement:

01	044	1000	mL	D

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.07.1996 établie au nom de la maison Laboratoire Golaz SA, Ecublens

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Antispasmodique Homberger, gouttes homéopathiques

Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **46393** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 27.10.1999

Composition:	01	ATROPA BELLADONNA C6 3 mg, HYOSCYAMUS NIGER C7 1 mg, LYCOPODIUM CLAVATUM C6 3 mg, PLUMBUM METALLICUM C7 1 mg, STRYCHNOS IGNATII C6 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.		
Indication:		Douleurs d'origine spastique		
Conditionnements:	01	015	15 mL	C
		023	30 mL	C
		031	60 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

02 Apitraumin, Gel

Apisana AG, Hegnauerstrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **49524** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 19.10.1999

Zusammensetzung:	02	HIPPOCASTANI TINCTURA 200 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, SPILANTHIS OLERACEAE TINCTURA 50 mg, LEVOMENTHOLUM 20 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5 mg, PICEAE AETHEROLEUM 5 mg, ALLANTOINUM 4 mg, HEPARINUM NATRICUM 1.5 mg, AROMATICUM: PROPOLIS EXTRACTUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
* Anwendung:		Bei stumpfen Verletzungen; Venenbeschwerden		
Packungen:	02	013	50 g	D
		021	100 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

*** 01 Aqua ad iniectabilia B. Braun, Lösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45794** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.4. | IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung:	01	AQUA ad INIECTABILIA.			
Anwendung:		Trägerlösung			
* Packungen:	01	Glasflaschen			
	016	6 x 1000	mL		B
	01	Injektionsflaschen (Glas)			
	032	10 x 100	mL		B
	01	Injektionsflasche (Glas)			
	059	1 x 100	mL		B
	01	Miniplasco			
	067	20 x 5	mL		B
	075	20 x 10	mL		B
	083	20 x 20	mL		B
	01	Injektionsflaschen (Glas)			
	091	10 x 50	mL		B
	01	Glasflasche			
	105	1 x 1000	mL		B
	01	Miniflac			
	148	20 x 50	mL		B
	156	20 x 100	mL		B
	01	Ecoflac			
	164	1 x 500	mL		B
	172	10 x 500	mL		B
	180	1 x 1000	mL		B
	199	10 x 1000	mL		B
	01	Injektionsflaschen (Glas)			
	202	20 x 50	mL		B
	210	20 x 100	mL		B
	01	Ecobag			
	229	60 x 1000	mL		B
	237	10 x 1000	mL		B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Asacol 400, comprimés pelliculés
02 Asacol 800, comprimés pelliculés

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **46062** | Mode de vente: **B** | Index: 04.09.0. | OICM, 03.11.1999

Composition:	01	MESALAZINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	MESALAZINUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Colite ulcéreuse			
Conditionnements:	01	019	100	comprimés	B
	02	027	48	comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.11.1994 établie au nom de la maison Giuliani SA, Castagnola-Lugano			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Asacol 500 mg, suppositoires

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **49461** Mode de vente: **B** Index: 04.09.0. OICM, 22.10.1999

Composition:	01	MESALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Indication:		Colite ulcéreuse			
Conditionnements:	01	011	20	suppositoires	B
		038	50	suppositoires	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.10.1997 établie au nom de la maison Giuliani SA, Castagnola-Lugano			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002			

01 Asacol lavements 2 g, mousse rectale
02 Asacol lavements 4 g, mousse rectale

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **51691** Mode de vente: **B** Index: 04.09.0. OICM, 22.10.1999

Composition:	01	MESALAZINUM 2 g pro DOSI, ANTIOX.: E 224, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, PROPELLENTIA.		
	02	MESALAZINUM 4 g pro DOSI, ANTIOX.: E 224, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, PROPELLENTIA.		
Indication:		Colite ulcéreuse		
Conditionnements:	01	016	7 x 2 g	B
	02	024	7 x 4 g	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 16.12.1998 établie au nom de la maison Giuliani SA Farmaceutici, Castagnola-Lugano		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

01 Asacol lavements 2 g, suspension rectale
02 Asacol lavements 4 g, suspension rectale

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **50732** Mode de vente: **B** Index: 04.09.0. OICM, 03.11.1999

Composition:	01	MESALAZINUM 2 g, ANTIOX.: E 224, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 50 mL.		
	02	MESALAZINUM 4 g, ANTIOX.: E 224, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.		
Indication:		Colite ulcéreuse		
Conditionnements:	01	010	7 x 50 mL	B
	02	029	7 x 100 mL	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.11.1994 établie au nom de la maison Giuliani SA, Castagnola-Lugano		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Atropine 0,5 % SDU Faure, Augentropfen
02 Atropine 1 % SDU Faure, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **46994** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 19.10.1999

Zusammensetzung: 01 ATROPINI SULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ATROPINI SULFAS 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mydriatikum
Packungen: 01 035 4 x 5 Einzeldosen B
02 043 4 x 5 Einzeldosen B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Becozym forte, Dragées
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **20407** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.4. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin-B-Komplex-Präparat
* Packungen: 01 018 20 Dragées C
034 50 Dragées C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Bekunis Abführtee tassenfertig, Pulver
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **27815** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 19.10.1999

* Zusammensetzung: 01 SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM corresp. SENNOSIDUM B 20 mg, MALTODEXTRINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 5 mL.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
* Packung: 01 030 150 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1995
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Benerva, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **10989** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Vitamin-B1-Präparat
Packung: 01 019 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Betapindol 5 mg, Tabletten
02 Betapindol 15 mg, Tabletten
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **46802** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 29.10.1999

Zusammensetzung:	01	PINDOLOLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	PINDOLOLUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker			
Packungen:	01	012	30	Tabletten	B
		020	100	Tabletten	B
	02	039	28	Tabletten	B
		047	84	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Biennol Nachtkerzenöl, Kapseln
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **46608** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 500 mg corresp. ACIDUM 9,12-LINOLICUM 350 mg et ACIDUM GAMOLENICUM 45 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Zur Nahrungsergänzung v.a. bei erhöhten Blutfettwerten			
Packungen:	01	011	30	Kapseln	D
		038	60	Kapseln	D
		046	120	Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Bio-Logos, Granulat
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **52898** Verkaufsart: **B** Index: 07.98.0. IKS, 18.10.1999

Zusammensetzung:	01	A): GLUTAMINUM 60 mg, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 10 mg, L-O-PHOSPHOSERINUM 40 mg, ARGININUM 100 mg, HYDROXOCOBALAMINUM 0.5 mg, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 2 g, B): SORBITOLUM 6 g.			
Anwendung:		Roborans			
Packungen:	01	Doppelsachets:			
		013	10 x 2	Sachets	B
		021	20 x 2	Sachets	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Bio-Logos, Trinklösung
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39036** Verkaufsart: **B** Index: 07.98.0. IKS, 18.10.1999

Zusammensetzung:	01	HYDROXOCOBALAMINUM 0.5 mg, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 10 mg, GLUTAMINUM 60 mg, L-O-PHOSPHOSERINUM 40 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL.			
Anwendung:		Roborans			
Packungen:	01	010	10	Trinkampulle(n)	B
		029	20	Trinkampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Biohop Weizenkeimöl, Kapseln
Renovita AG, Speicherstrasse 1a, 9053 Teufen

IKS-Nr.: **42680** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg corresp. TOCOPHEROLA 0.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Zur Nahrungsergänzung			
Packung:	01	028	100	Kapseln	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Bronchoforton, baume
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53693** Mode de vente: **D** Index: 03.06.0. OICM, 06.10.1999

Composition:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 100 mg, PICEAE AETHEROLEUM 100 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 50 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indication:		En cas de refroidissement et toux			
Conditionnement:	01	016	40	g	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Bulboid für Erwachsene, Suppositorien
02 Bulboid für Kinder, Suppositorien
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **15440** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.2. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	GLYCEROLUM 1.7 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	GLYCEROLUM 878 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Laxans			
Packungen:	01	015	10	Suppositorien	D
		023	100	Suppositorien	D
	02	031	10	Suppositorien	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 01 Bupivacain Sintetica 0,25 %, soluzione iniettabile**
02 Bupivacain Sintetica 0,5 %, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **48351** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.02.2. | UICM, 26.10.1999

Composizione:
01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Anestetico locale iniettabile

* Confezioni:

01	018	10 x 5 mL	fiale	B
	026	10 x 20 mL	flacone(i)	B
	050	5 x 20 mL	fiale	B
	069	50 x 20 mL	fiale	B
02	034	10 x 5 mL	fiale	B
	042	10 x 20 mL	flacone(i)	B
	077	5 x 20 mL	fiale	B
	085	50 x 20 mL	fiale	B

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 25.08.1998
Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Ca-C 1000 Sandoz Citron, Brausetabletten
02 Ca-C 1000 Sandoz Orange, Brausetabletten
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **28907** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.02.51 | IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:
01 CALCII CARBONAS 327 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 1 g, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CALCII CARBONAS 327 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 1 g, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calcium- und Vitamin C-Präparat

Packungen:

01	028	10	Brausetabletten	D
02	052	10	Brausetabletten	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Calcivit, comprimés
UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **44165** | Mode de vente: **D** | Index: 07.02.51 | OICM, 06.10.1999

Composition:
01 CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 450 mg, CHOLECALCIFEROLUM 250 U.I., VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Préparation à base de calcium et vitamine D

Conditionnement:

01	015	150	comprimés	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Carotaben, Kapseln
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **41822** Verkaufsart: **B** Index: 10.99.0. IKS, 19.10.1999

Zusammensetzung: 01 BETACAROTENUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Lichtdermatosen, Pigmentanomalien
Packung: 01 015 100 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cegrovit, Brausetabletten
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **26762** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin C Präparat
Packung: 01 014 10 Brausetabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Chinabalsam Temple of Heaven, Salbe
Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **47125** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 140 mg, DEXTROCAMPHORA 140 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 95 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 15 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01 014 30 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Chirosept, flüssig
Lysoform AG, Gaswerkstrasse, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **31582** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 ETHANOLUM 130 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 477 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hände- und Hautdesinfektionsmittel
Packungen: 01 016 100 mL D
024 1000 mL D
032 500 mL D
040 6000 mL D
01 Spenderflasche
059 250 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Ciproxin 250, Lacktabletten
03 Ciproxin 500, Lacktabletten
04 Ciproxin 750, Lacktabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **47795** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung:
02 CIPROFLOXACINUM 250 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 CIPROFLOXACINUM 500 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 CIPROFLOXACINUM 750 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen:

02	044	10	Lacktabletten	A
	052	20	Lacktabletten	A
03	060	10	Lacktabletten	A
	079	20	Lacktabletten	A
	117	100	Lacktabletten	A
04	095	20	Lacktabletten	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Claforan 1 g i.v., Injektionspräparat
03 Claforan 2 g i.v., Injektionspräparat
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43187** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung:
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOTAXIMUM 1 g ut CEFOTAXIMUM NATRICUM, pro VITRO, OLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 4 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOTAXIMUM 2 g ut CEFOTAXIMUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

02	mit 4 mL Lösungsmittel		
	023	1 x 1 g	A
03	mit 10 mL Lösungsmittel		
	058	1 x 2 g	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Clear-Flex NaCl 0,9%, Infusionslösung
Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **53043** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 14.10.1999

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.
Anwendung: Wasser- und Elektrolytversorgung

* Packungen:

01	Emoluer			
	089	500	mL	B
	097	1000	mL	B
	100	2000	mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Coliquifilm, Augensalbe
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **46440** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM PERLIQUIDUM 425 mg, VASELINUM ALBUM 573 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Tränenersatzmittel
Packung: 01 013 3,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Colpro, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **38538** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.3. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 MEDROGESTONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Zusatz zur Oestrogensubstitutionstherapie, gestagenbeeinflussbare Menstruationsstörungen,Mastodynie
Packungen: 01 047 28 Tabletten B
055 56 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Conjugen, Dragées
Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **38794** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 ESTRONI SULFAS NATRICUS 0.8 mg, EQUILINI SULFAS NATRICUS 0.2 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Oestrogensubstitutionstherapie bei klimakterischen Ausfallerscheinungen
Packungen: 01 019 20 Dragées B
027 60 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cortimycin, Augentropfen
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **21992** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergische und andere Bindehautentzündungen
Packung: 01 011 5 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

03 Creon forte, Kapseln
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **38219** Verkaufsart: **C** Index: 04.05.0. IKS, 07.10.1999

Zusammensetzung:	03	PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. AMYLASUM 18'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 25'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1000 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Digestivum			
Packungen:	03	057	50	Kapseln	C
		065	100	Kapseln	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Cystorénol, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **46395** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 27.10.1999

Composition:	02	APOCYNUM CANNABINUM C7 0.2 mg, BERBERIS VULGARIS C3 1 mg, EQUISETUM ARVENSE C3 2 mg, HYDRARGYRI DICHLORIDUM C7 3 mg, JUNIPERUS COMMUNIS C3 1 mg, LYTTA VESICATORIA C5 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.			
Indication:		Cystites			
Conditionnements:	02	042	15	mL	C
		050	30	mL	C
		069	60	mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Decapeptyl 0,1 mg, Fertigspritzen
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **47660** Verkaufsart: **A** Index: 07.09.0. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung:	01	TRIPTORELINI ACETAS HYDRICUS 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Downregulation in der Reproduktionsmedizin			
Packungen:	01	017	7	Fertigspritze(n)	A
		025	28	Fertigspritze(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Depo-Medrol 40 mg/mL, Injektionssuspension i.m.
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **25915** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 13.10.1999

Zusammensetzung:	02	METHYLPREDNISOLONI ACETAS 40 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.2 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Parenterale und lokale Glukokortikosteroid-Therapie			
Packungen:	02	011	1 x 1 mL	Stechampulle(n)	B
		038	1 x 2 mL	Stechampulle(n)	B
		046	1 x 5 mL	Stechampulle(n)	B
		062	1 x 2 mL	Einwegspritze(n)	B
		070	25 x 1 mL	Stechampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Depo-Medrol Lidocaine 40 mg/mL, Injektionssuspension
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **38546** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 13.10.1999

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI ACETAS 40 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 8.7 mg, N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.19 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokale Glukokortikoid-Therapie

Packungen:	01	015	1 x 1 mL	Stechampulle(n)	B
		023	1 x 2 mL	Stechampulle(n)	B
		031	25 x 1 mL	Stechampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Dermovate-NN, Crème
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **46583** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 CLOBETASOLI-17 PROPIONAS 0.5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, NYSTATINUM 100'000 U.I., ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bakteriell und mit Hefepilzen superinfizierte Dermatosen

Packung:	01	019	25 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

10 Dianeal PD1 1,36
11 Dianeal PD1 2,27
12 Dianeal PD1 3,86

Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **42307** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.04.0. | IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung:

10 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 13.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

11 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 22.7 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

12 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 38.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyse

Packungen:

10	PD1 1,36 % System 2			
	149	500	mL	B
	157	1000	mL	B
	165	1500	mL	B
	173	2000	mL	B
	297	750	mL	B
	327	5000	mL	B
	386	3000	mL	B
	408	2500	mL	B
10	PD1 1,36 % System 3			
	432	500	mL	B
	440	1000	mL	B
	459	1500	mL	B
	467	2000	mL	B
10	PD1 1,36 % Twin Bag System 1			
	564	2000	mL	B
	599	1500	mL	B
	629	2500	mL	B
10	PD1 1,36 % System 3			
	815	2500	mL	B
10	PD1 1,36 % Twin Bag System 3			
	858	1500	mL	B
	866	2000	mL	B
11	PD1 2,27 % System 2			
	181	500	mL	B
	203	1000	mL	B
	211	1500	mL	B
	238	2000	mL	B
11	PD1 2,27 % System 3			
	475	500	mL	B
	483	1000	mL	B
	491	1500	mL	B
	505	2000	mL	B
11	PD1 2,27 % Twin Bag System 1			
	572	2000	mL	B
	602	1500	mL	B
	637	2500	mL	B
11	PD1 2,27 % System 2			
	777	2500	mL	B
	785	5000	mL	B

11	PD1 2,27 % System 3			
	823	2500	mL	B
11	PD1 2,27 % Twin Bag System 3			
	874	1500	mL	B
	882	2000	mL	B
12	PD1 3,86 % System 2			
	254	1000	mL	B
	262	1500	mL	B
	270	2000	mL	B
	319	750	mL	B
	335	5000	mL	B
	394	3000	mL	B
12	PD1 3,86 % System 3			
	513	500	mL	B
	521	1000	mL	B
	548	1500	mL	B
	556	2000	mL	B
12	PD1 3,86 % Twin Bag System 1			
	580	2000	mL	B
	610	1500	mL	B
	645	2500	mL	B
12	PD1 3,86 % System 2			
	793	500	mL	B
	807	2500	mL	B
12	PD1 3,86 % System 3			
	831	2500	mL	B
12	PD1 3,86 % Twin Bag System 3			
	890	1500	mL	B
	904	2000	mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

04 Dianeal PD4 1,36
05 Dianeal PD4 2,27
06 Dianeal PD4 3,86

Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52799** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.04.0. | IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung:

04 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.25 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 95 mmol, L-LACTAS 40 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 13.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

05 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.25 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 95 mmol, L-LACTAS 40 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 22.7 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

06 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.25 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 95 mmol, L-LACTAS 40 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 38.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyse

Packungen:

04	PD4 1,36 % System 2		
	015	1500 mL	B
	023	2000 mL	B
	031	2500 mL	B
	058	3000 mL	B
	066	5000 mL	B
04	PD4 1,36 % System 3		
	171	1500 mL	B
	198	2000 mL	B
	201	2500 mL	B
04	PD4 1,36 % Twin Bag System 1		
	287	1500 mL	B
	295	2000 mL	B
	309	2500 mL	B
04	PD4 1,36 % Twin Bag System 3		
	384	1500 mL	B
	392	2000 mL	B
	406	2500 mL	B
04	Long Line Twin Bag System 1		
	473	2500 mL	B
04	PD4 1,36 % Twin Bag System 1		
	503	3000 mL	B
05	PD4 2,27 % System 2		
	074	1500 mL	B
	082	2000 mL	B
	090	2500 mL	B
	104	3000 mL	B
	112	5000 mL	B
05	PD4 2,27 % System 3		
	228	1500 mL	B
	236	2000 mL	B
	244	2500 mL	B
05	PD4 2,27 % Twin Bag System 1		
	317	1500 mL	B
	325	2000 mL	B
	333	2500 mL	B
05	PD4 2,27 % Twin Bag System 3		
	414	1500 mL	B
	422	2000 mL	B
	430	2500 mL	B

	05	Long Line Twin Bag System 1		
		481	2500 mL	B
	05	PD4 2,27 % Twin Bag System 1		
		511	3000 mL	B
	06	PD4 3,86 % System 2		
		120	1500 mL	B
		139	2000 mL	B
		147	2500 mL	B
		155	3000 mL	B
		163	5000 mL	B
	06	PD4 3,86 % System 3		
		252	1500 mL	B
		260	2000 mL	B
		279	2500 mL	B
	06	PD4 3,86 % Twin Bag System 1		
		341	1500 mL	B
		368	2000 mL	B
		376	2500 mL	B
	06	PD4 3,86 % Twin Bag System 3		
		449	1500 mL	B
		457	2000 mL	B
		465	2500 mL	B
	06	PD4 3,86 % Twin Bag System 1		
		538	3000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Didronel, Tabletten

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **42599** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	DINATRII ETIDRONAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Osteodystrophia deformans, heterotopische Ossifikation		
Packung:	01	018	60 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Dolocyl-200, Filmtabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **48595** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum		
Packungen:	01	014	20 Filmtabletten	C
		022	10 Filmtabletten	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Dopacard, Infusionskonzentrat
Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **48300** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung: 01 DOPEXAMINI DIHYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Vasodilatation bei chronischer Herzinsuffizienz und bei Herzinsuffizienz nach Herzoperationen
Packungen: 01 014 1 Ampulle(n) B
022 10 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Dostinex, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **51756** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.1. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 CABERGOLINUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hyperprolaktinämische Störungen, medizinisch indizierte Laktationshemmung
Packungen: 01 010 2 Tabletten B
029 8 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Doxiproct, pommade
* OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **38932** Mode de vente: **D** Index: 02.09.1. OICM, 04.11.1999

Composition: 01 CALCII DOBESILAS 40 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, MACROGOLUM 300, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 310, E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Traitement local des affections hémorroïdales
Conditionnement: 01 012 30 g D
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.11.1998 établie au nom de la maison Laboratoires OM SA, Meyrin 2
Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Doxium 500, capsules
OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **39217** Mode de vente: **B** Index: 02.08.1. OICM, 27.10.1999

Composition: 01 CALCII DOBESILAS 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Troubles de la microcirculation,microangiopathie diabétique, troubles liés à l'insuffisance veineuse chronique
Conditionnements: 01 023 30 capsules B
031 60 capsules B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Doxium, comprimés

OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **35234** Mode de vente: **B** Index: 02.08.1. OICM, 27.10.1999

Composition: 01 CALCII DOBESILAS 250 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Troubles de la microcirculation,microangiopathie diabétique, troubles liés à l'insuffisance veineuse chronique
Conditionnements: 01 012 20 comprimés B
020 60 comprimés B
039 100 comprimés B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Dr. Dünner Artischocken Leber-Galle-Dragées

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **52120** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 CYNARAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 020 42 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Dr. Grandels Weizenkeimöl-Kapseln

Biorex AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **46910** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 180 mg et TOCOPHEROLA 20 mg corresp. alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
Packungen: 01 028 50 Kapseln E
036 100 Kapseln E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Dr. Reckeweg R 11 Lumbagin, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45041** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 06.10.1999

Composition: 01 BERBERIS VULGARIS D4, CALCII PHOSPHAS D12, CAUSTICUM HAHNEMANNI D6, RHODODENDRON D4, RHUS TOXICODENDRON D4, SOLANUM DULCAMARA D4, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Rhumatisme
Conditionnements: 01 018 22 mL D
026 50 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Dr. Reckeweg R 50 Sacrogynol, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45078** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 06.10.1999

Composition: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D6, CIMICIFUGA RACEMOSA D4, COLOCYNTHIS D6, NATRII CHLORIDUM D30, PHYTOLACCA AMERICANA D8, STRONTII CARBONAS D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D30 ana PARTES 0.1 mL EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Douleurs lombaires
Conditionnements: 01 019 22 mL C
027 50 mL C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Drofaron, Lutschtabletten
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **46668** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.01.0. | IKS, 04.10.1999

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 180 mg, MAGNESII TRISILICAS 180 mg, DIMETICONUM 50 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM, SACCHARUM, GLUCOSUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01 014 20 Lutschtabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Dyrenium compositum, Kapseln
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **30886** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.01.0. | IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 TRIAMTERENUM 50 mg, BENZTHIAZIDUM 25 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01 011 25 Kapseln B
038 100 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Emla Patch, Pflaster
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52980** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.01.0. | IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 TELA cum EMULSIONE 1g/9.6cm2, EMULSIO: LIDOCAINUM 25 mg, PRILOCAINUM 25 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Anästhesie der Haut
Packungen: 01 011 2 Pflaster B
038 20 Pflaster B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Emla, Crème 5 %

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46850** Verkaufsart: **B** Index: 10.01.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINUM 25 mg, PRILOCAINUM 25 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Anästhesie der Haut		
Packungen:	01	017	5 x 5 g	B
		025	1 x 5 g	B
		033	1 x 30 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Emoform, Zahnpaste

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12480** Verkaufsart: **D** Index: 13.08.0. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 61 mg, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS 155 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 119 mg, NATRII CHLORIDUM 48 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 2.6 mg, KALII SULFAS 2.6 mg, KALII NITRAS 50 mg, LEVOMENTHOLUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Empfindlichkeit der Zähne		
Packungen:	01	024	50 mL	D
		032	85 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Ensure Vanille, Emulsion
03 Ensure Poulet, Emulsion
04 Ensure Champignon, Emulsion
05 Ensure Spargel, Emulsion

Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **47506** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:

01 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 220 mg, KALIUM 370 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 70 mg, CHLORIDUM 340 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.3 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 4.1 mg, MANGANUM 0.9 mg, IODIDUM 30 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

03 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.25 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

04 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

05 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

* Packungen:

01	018	250 mL	C
03	050	250 mL	C
04	069	250 mL	C
05	077	250 mL	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Esmeron 50 mg, Injektionslösung
02 Esmeron 100 mg, Injektionslösung
Organon Teknika AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **52686** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	01	ROCURONII BROMIDUM 50 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
	02	ROCURONII BROMIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Muskelrelaxans			
Packungen:	01	024	12	Ampulle(n)	B
		032	12	Stechampulle(n)	B
	02	016	10	Ampulle(n)	B
		040	10	Stechampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Estraderm TTS 25, Transdermales therapeutisches System
02 Estraderm TTS 50, Transdermales therapeutisches System
03 Estraderm TTS 100, Transdermales therapeutisches System
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47062** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM corresp. ESTRADIOLUM 2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 5 cm2 cum LIBERATIONE 25 ug/24 h.			
	02	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM corresp. ESTRADIOLUM 4 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.			
	03	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM corresp. ESTRADIOLUM 8 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.			
Anwendung:		Postmenopausale Oestrogensubstitutionstherapie; Prophylaxe der postmenopausalen Osteoporose			
Packungen:	01	020	24	Systeme	B
		071	8	Systeme	B
	02	047	24	Systeme	B
		098	8	Systeme	B
	03	063	24	Systeme	B
		101	8	Systeme	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Famvir 250 mg, Filmtabletten
02 Famvir 125 mg, Filmtabletten
03 Famvir 500 mg, Filmtabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **52693** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:
01 FAMCICLOVIRUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FAMCICLOVIRUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 FAMCICLOVIRUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Herpesinfektionen

Packungen:

01 020	21 Tabletten		A
039	15 Tabletten		A
02 012	10 Tabletten		A
03 047	14 Filmtabletten		A
055	30 Tabletten		A

* Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Farmorubicin RD 10 mg, Injektionspräparat
02 Farmorubicin RD 20 mg, Injektionspräparat
03 Farmorubicin RD 50 mg, Injektionspräparat

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50359** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 13.10.1999

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: E 218 2 mg, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: E 218 4 mg, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: E 218 10 mg, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 25 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01 018	1 Stechampulle(n)		A
02 026	1 Stechampulle(n)		A
03 034	2 Stechampulle(n)		A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Fenistil, Dragées

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **27527** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihistaminikum

Packungen:

01 019	20 Dragées		C
027	100 Dragées		C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fenistil, Gel

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **38762** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Antiallergikum, Antipruriginosum

Packungen:	01	028	30 g	D
		036	80 g	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fenistil, Injektionslösung

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45009** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 4 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

Anwendung: Antihistaminikum

Packungen:	01	017	2 x 4 mL	Ampulle(n)	B
		033	50 x 4 mL	Ampulle(n)	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fenistil, Lotion (Roll-on)

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **54061** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Antiallergikum, Antipruriginosum

Packung:	01	013	8 mL	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.06.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Fenistil, Retard-Kapseln

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **52402** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 4 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antihistaminikum

Packungen:	01	018	10 Kapseln	C
		026	20 Kapseln	C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.09.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fenistil, Tropfen

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **27528** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	DIMETINDENI MALEAS 1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.			
Anwendung:		Antihistaminikum			
Packungen:	01	015	20 mL		C
		031	50 mL		C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Fentanyl-Janssen, Injektionslösung

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **31110** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung:	01	FENTANYLUM 50 ug ut FENTANYLI CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Analgeticum			
Packungen:	01	017	50 x 2 mL	Ampulle(n)	A
		033	50 x 10 mL	Ampulle(n)	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Floracea Echinacea, Kräutertabletten

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **52397** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE RECENTIS SUCCUS SICCATUS 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Erkältungen			
Packung:	01	014	40	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Floracea Echinaceasaft, Presssaft

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **52396** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.			
Anwendung:		Bei Erkältungen			
Packung:	01	018	160 mL		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Florinef, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **31095** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.3. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 FLUDROCORTISONI ACETAS 0.1 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Substitutionstherapie bei ausgeprägter Nebennierenrinden-Insuffizienz
Packung: 01 018 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Flucinom, Tabletten
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **44128** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 12.10.1999

Zusammensetzung: 01 FLUTAMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Palliative Behandlung des Prostatakarzinoms
Packungen: 01 012 50 Tabletten B
039 84 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Flügge Kieselerde, Pulver
Schellenberg-Reform, Stettbachstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **10445** Verkaufsart: **E** Index: 07.02.1. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 TERRA SILICEA SPEC..
Anwendung: Ergänzung der Nahrung bei Störungen des Nagel- und Haarwachstums
Packungen: 01 019 100 g E
035 200 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Flügge Kieselerde, Tabletten
Schellenberg-Reform, Stettbachstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **23336** Verkaufsart: **E** Index: 07.02.1. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 TERRA SILICEA SPEC. 810 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Ergänzung der Nahrung bei Störungen des Nagel- und Haarwachstums
Packungen: 01 014 60 Tabletten E
022 120 Tabletten E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Fluorescéine 0,5 % SDU Faure, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **46996** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 FLUORESCEINUM NATRICUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augendiagnostik
Packung: 01 038 4 x 5 Einzeldosen B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Fortalidon P, Tabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53297** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01	013	20 Tabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Fungotox Set, Creme + Vaginaltabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49769** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung:	01	I): CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g, II): CLOTRIMAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Pilzinfektionen der Vagina		
Packung:	01	6 Vaginaltabletten + 20 g Crème		
		016	Kombipackung(en)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Fungotox-100, Vaginaltabletten
02 Fungotox-200, Vaginaltabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49768** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CLOTRIMAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Pilzinfektionen der Vagina		
Packungen:	01	028	6 Vaginaltablette(n)	B
	02	036	3 Vaginaltablette(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Furosemid-Trendpharm, Injektionslösung

Trendpharm AG, Leonhardstrasse 22, 4051 Basel

IKS-Nr.: **54442** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	017	5 Ampulle(n)	B
		025	50 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Furosemid-Trendpharm, Tabletten
Trendpharm AG, Leonhardstrasse 22, 4051 Basel

IKS-Nr.: **54441** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	010	10 Tabletten	B
		029	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Gasterophyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **46397** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 27.10.1999

Composition:	01	ARGENTI NITRAS C8 1 mg, ATROPA BELLADONNA C4 1 mg, CARBO VEGETABILIS C6 2 mg, LYCOPODIUM CLAVATUM C4 2 mg, MELISSA OFFICINALIS C4 1 mg, SILYBUM MARIANUM C6 1 mg, STIBII SULFIDUM NIGRUM C5 0.5 mg, STRYCHNOS IGNATII C3 0.1 mg, STRYCHNOS NUX-VOMICA C7 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.		
Indication:		Affections de l'estomac		
Conditionnements:	01	010	15 mL	C
		029	30 mL	C
		037	60 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

02 Gem, Halsweh-Lutschtabletten
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38983** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	02	TYROTHRICINUM 4 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CETRIMIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionen im Mund- und Rachenraum		
Packung:	02	040	24 Tabletten	D
Bemerkungen:		Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht		
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Genotropin 16 I.E. f. Genotropin Pen16/KabiMixer, Injektionspräparat
02 Genotropin 36 I.E. f. Genotropin Pen36/KabiMixer, Injektionspräparat
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50823** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 16 U.I., GLYCINUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 36 U.I., GLYCINUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.

Anwendung: Hypophysärer Zwergwuchs, Minderwuchs bei Turner-Syndrom, Minderwuchs bei chronischer Niereninsuffizienz

Packungen:
01 Mittels Inj.gerät Genotropin Pen16/KabiMixer verabreicht
091 5 x 16 I.E. Ampulle(n) A
02 Mittels Inj.gerät Genotropin Pen36/KabiMixer verabreicht
105 1 x 36 I.E. Ampulle(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Genotropin 4 I.E., Injektionspräparat
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **48653** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 4 U.I., GLYCINUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

Anwendung: Hypophysärer Zwergwuchs, Minderwuchs bei Turner-Syndrom, Minderwuchs bei chronischer Niereninsuffizienz

Packungen:
01 Trockensubstanz und Lösungsmittelampullen
014 1 x 4 I.E. Ampulle(n) A
022 10 x 4 I.E. Ampulle(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Gerviton, Kaukapseln
Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **35278** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.5. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, THIAMINI NITRAS 1 mg, RIBOFLAVINUM 1.2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, ALIA: RUTOSIDUM 10 mg, INOSITOLUM 10 mg, ACIDUM OROTICUM ANHYDRICUM 10 mg, MINERALIA: CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 50 mg, FERROSI FUMARAS 25 mg, KALII SULFAS 5 mg, ZINCI OXIDUM 1.25 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.24 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoff-Präparat

Packungen:
01 028 15 Kaukapseln D
036 50 Kaukapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Glandosane, Spray
02 Glandosane aromatisiert, Spray
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **38471** Verkaufsart: **C** Index: 12.99.0. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 1.2 mg, NATRII CHLORIDUM 844 ug, MAGNESII CHLORIDUM 52 ug, CALCII CHLORIDUM 146 ug, DIKALII PHOSPHAS ANHYDRICUS 342 ug, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM 10 mg, SORBITOLUM 30 mg, CONSERV.: E 200, E 211, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro 1 g.

02 KALII CHLORIDUM 1.2 mg, NATRII CHLORIDUM 844 ug, MAGNESII CHLORIDUM 52 ug, CALCII CHLORIDUM 146 ug, DIKALII PHOSPHAS ANHYDRICUS 342 ug, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM 10 mg, SORBITOLUM 30 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 211, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro 1 g.

Anwendung: Speichelersatz

Packungen:				
01	015	50 mL		C
02	aromatisiert			
	031	50 mL		C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 GlucaGen Novo, Injektionspräparat
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **31489** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.3. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GLUCAGONUM ADNr 1 mg ut GLUCAGONI HYDROCHLORIDUM ADNr, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

Anwendung: Insulin-Hypoglykämie, Ruhigstellung des Intestinaltraktes bei Endoskopie und Röntgenuntersuchungen

Packungen:				
01	Hypo-Kit			
	016	1	Spritzampulle(n)	B
01	040	10	Ampulle(n)	B
	059	1	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Glucose 25 g B. Braun, Zusatzampullen**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **33099** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.

Anwendung: Kalorienzufuhr

Packungen:				
01	Injektionsflasche (Glas)			
	010	2 x 50	mL	B
	029	25 x 50	mL	B
	037	20 x 50	mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.06.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Glucose 5 % "Fresenius", Infusionslösung
02 Glucose 10 % "Fresenius", Infusionslösung
03 Glucose 20 % "Fresenius", Infusionslösung
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42423** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	03	GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Glukosezufuhr		
Packungen:	01	Plastikflaschen		
		041	10x 250 mL	B
		092	10x 500 mL	B
		130	10x1000 mL	B
		343	10x100 mL	B
	02	Plastikflaschen		
		238	10x 500 mL	B
		319	10x1000 mL	B
	03	Glasflaschen		
		335	10 x 500 mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

*** 01 Glucose 5 % + NaCl 0,3 % B. Braun, Infusionslösung**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45867** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 780 kJ.		
Anwendung:		Dehydratation		
Packungen:	01	021	10 x 500 mL	B
		048	10 x 1000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.07.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

*** 01 Glycerol 10 % mit Glucose 5 % B. Braun, Infusionslösung**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45868** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.4. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	01	GLYCEROLUM 100 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2580 kJ.		
Anwendung:		Osmotherapeutikum		
Packung:	01	Glasflaschen		
		028	500 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Grafco Silber-Nitrat, Holzstäbchen
Salzmann Medico, Betrieb Fällanden, Tämperlistrasse 3, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **31227** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 19.10.1999

Zusammensetzung: 01 ARGENTI NITRAS 75 % m/m, EXCIPIENS et LIGNUM pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Wundbehandlung
Packung: 01 011 100 Stäbchen C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Grether's Redcurrant, Pastillen
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43429** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung: 01 RIBIS RUBRI FRUCTUS SUCCUS 9 mg, PASSIFLORAE FRUCTUS EXTRACTUM 21 mg, GLYCEROLUM 12.5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Heiserkeit und Halsweh
Packung: 01 019 110 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Gutron, Tabletten
Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **44976** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 MIDODRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Funktionelle, asympathotone und iatrogene orthostatische Hypotonie
Packungen: 01 013 20 Tabletten B
021 50 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Gutron, Tropfen
Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **44977** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 MIDODRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYCLAMAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.
Anwendung: Funktionelle, asympathotone und iatrogene orthostatische Hypotonie
Packungen: 01 028 20 mL B
036 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Gyno-Canesten, Vaginaltabletten
02 Gyno-Canesten 3, Vaginaltabletten
03 Gyno-Canesten 1, Vaginaltabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37512** Verkaufsarten: **B, C** Index: 09.03.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CLOTRIMAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	CLOTRIMAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Vaginalinfektionen mit Pilzen			
Packungen:	01	060	6	Vaginaltablette(n)	B
	01	6 Vaginaltabletten + 20 g Canesten Crème (IKS-Nr 37'510)			
		079	Duopack		B
	02	087	3	Vaginaltablette(n)	C
	03	095	1	Vaginaltablette(n)	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Gyno-Canesten-3, Vaginalcrème
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **43401** Verkaufsart: **C** Index: 09.03.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 20 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Vaginalinfektionen mit Pilzen			
Packung:	01	025	20	g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Gyno-Terazol 3, Vaginalovula
02 Gyno-Terazol 6, Vaginalovula
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45693** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	TERCONAZOLUM 80 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro OVULO.			
	02	TERCONAZOLUM 40 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro OVULO.			
Anwendung:		Vulvovaginale Mykosen			
Packungen:	01	015	3	Ovula	B
	02	023	6	Ovula	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Gyno-Terazol 6, Vaginalcrème
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45497** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	TERCONAZOLUM 8 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Vulvovaginale Mykosen			
Packungen:	01	038	30	g	B
	01	15 g Vaginalcrème + 3 Vaginalovula / IKS-Nr. 45'693			
		046	1	Kombipackung(en)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 HMS Liquifilm, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **35678** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 MEDRYSONUM 10 mg, ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündungen im Auge
Packung: 01 018 5 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Hall's Mentho-Lyptus sugarless, Pastillen
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **52842** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 5.7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.9 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
Packung: 01 018 25 g E
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.09.1999 lautend auf R.C. Andreae Limited, Arlesheim
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Harmona Pflanzen-Lecithin (ohne Zucker), Pulver
Harmona-G. Brunner & Co., Ackerstrasse 46, 8610 Uster

IKS-Nr.: **35505** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 LECITHINUM e SOJA 50 g, PROTEINUM VEGETABILE 30 g, FAEX MEDICINALIS SICCATA 13 g, TRITICI EMBRYONIS PULVIS 5 g, CALCII PHOSPHAS 2 g ad PULVEREM pro 100 g corresp. 2608 kJ.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
Packung: 01 032 350 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Holofusine, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **15342** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 140 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 108 mmol, DL-LACTAS 55 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Parenterale Elektrolyt-Zufuhr
* Packungen: 01 Ecoflac
021 10 x 500 mL B
048 10 x 1000 mL B
056 1 x 1000 mL B
01 Ecoflac mit Besteck
064 1 x 1000 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.07.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Imigran 10 mg, Nasenspray
02 Imigran 20 mg, Nasenspray
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53708** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 26.10.1999

Zusammensetzung:	01	SUMATRIPTANUM 10 mg pro DOSI EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 0.1 mL.		
	02	SUMATRIPTANUM 20 mg pro DOSI EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 0.1 mL.		
Anwendung:		Behandlung akuter Migräneanfälle		
* Packungen:	01	013	2 Einzeldosen	B
	02	021	2 Einzeldosen	B
		048	6 Einzeldosen	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.09.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Imigran, Suppositorien
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53881** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 25.10.1999

Zusammensetzung:	01	SUMATRIPTANUM 25 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Behandlung akuter Migräneanfälle		
* Packungen:	01	017	2 Suppositorien	B
		025	6 Suppositorien	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.09.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Importal 10 g, Pulver-Sachets
02 Importal, Pulver
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46787** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	LACTITOLUM MONOHYDRICUM 10 g pro CHARTA.		
	02	LACTITOLUM MONOHYDRICUM.		
Anwendung:		Obstipation, hepatische Enzephalopathie		
Packungen:	01	056	10 Doppelsachets	D
		064	25 Doppelsachets	D
* Bemerkungen:		02 Importal, Pulver = Exportspezialität		
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Importal, Lösung

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **52785** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	LACTITOLUM MONOHYDRICUM 667 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Obstipation, hepatische Enzephalopathie			
Packungen:	01	014	200	mL	D
		030	500	mL	D
		049	12 x 500	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Importal, Würfel

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **52784** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	LACTITOLUM MONOHYDRICUM 5 g pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Obstipation, hepatische Enzephalopathie			
Packung:	01	018	10 x 2	Würfel	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Inhibace 0,5 mg, Tabletten
02 Inhibace submite 1 mg, Tabletten
03 Inhibace mite 2,5 mg, Tabletten
04 Inhibace large size 5 mg, Tabletten
05 Inhibace small size 5 mg, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50373** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	CILAZAPRILUM ANHYDRICUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CILAZAPRILUM ANHYDRICUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	CILAZAPRILUM ANHYDRICUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	04	CILAZAPRILUM ANHYDRICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	05	CILAZAPRILUM ANHYDRICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antihypertensivum			
Packungen:	02	029	30	Tabletten	B
	03	037	28	Tabletten	B
		045	98	Tabletten	B
	05	088	28	Tabletten	B
		096	98	Tabletten	B
Bemerkung:		Sequenz 01 / 04 = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Iopidine 0,5 %, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **52813** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 APRACLONIDINUM 5 mg ut APRACLONIDINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Glaukom
Packung: 01 Tropfflasche
026 5 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 KCl 2mmol/ml Fresenius, Infusionslösungskonzentrat
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **54698** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 150 mg corresp. KALIUM 2 mmol et CHLORIDUM 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kaliumsubstitution
Packungen: 01 Ampullen à 20 mL
046 20 mL B
054 12 x 20 mL B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans
Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Kaliumchlorid 14,9 % B. Braun,Zusatzampullen**
02 Kaliumchlorid 7,45 % B. Braun,Zusatzampullen
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29552** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 1.49 g corresp. KALIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
02 KALII CHLORIDUM 745 mg corresp. KALIUM 10 mmol et CHLORIDUM 10 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Kaliumtherapie
Packungen: 01 Glasampullen
010 5 x 10 mL B
01 Injektionsflaschen (Glas)
037 10 x 50 mL B
01 Mini-Plasco
045 20 x 10 mL B
01 Injektionsflaschen (Glas)
061 20 x 50 mL B
01 Glasampullen
088 10 x 5 x 10 mL B
02 Mini-Plasco
053 20 x 20 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2000

*** 01 Kaliumlactat 25,6 % B. Braun, Zusatzampullen**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26543** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung:	01	KALII LACTAS corresp. KALIUM 20 mmol et DL-LACTAS 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Kaliumtherapie	
Packung:	01	010 5 x 10 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.07.1997	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

*** 01 Kaliumphosphat 1 molar B. Braun, Zusatzampulle für Infusionslösungen**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45880** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung:	01	KALIUM 10 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 10 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Kalium- und Phosphatzufuhr	
Packungen:	01	028 5 x 10 mL Ampulle(n)	B
		044 10 x 5 x 10 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.07.1997	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Kellers Saflor, capsules
UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **44242** Mode de vente: **D** Index: 07.99.0. OICM, 06.10.1999

Composition:	01	CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 420 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Comme complément alimentaire	
Conditionnement:	01	028 250 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004	

01 Kenacort, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **24206** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.24 IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung:	01	TRIAMCINOLONUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie	
Packung:	01	041 20 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Kenacort-A 10, Injektionssuspension
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **26177** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.24 IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 10 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokale Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:				
01	014	1 x 1 mL	Brechampulle(n)	B
	030	1 x 5 mL	Stechampulle(n)	B
	049	5 x 1 mL	Brechampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Kenacort-A 40, Injektionssuspension
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **32990** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.24 IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 40 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokale Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:				
01	010	1 x 1 mL	Brechampulle(n)	B
	029	1 x 1 mL	Spritzampulle(n)	B
	045	1 x 5 mL	Stechampulle(n)	B
	088	5 x 1 mL	Brechampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Kenacort-A Solubile 10 mg/0.25 mL, Injektionslösung (i.v.)
02 Kenacort-A Solubile 40 mg/1 mL, Injektionslösung (i.v.)
04 Kenacort-A Solubile 80 mg/2 mL, Injektionslösung (i.v.)
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **38774** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.24 IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 10 mg ut TRIAMCINOLONI ACETONIDI-21 PHOSPHAS DIKALICUS, NATRII CITRAS, MACROGOLUM 300, SACCHARINUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL.

02 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 40 mg ut TRIAMCINOLONI ACETONIDI-21 PHOSPHAS DIKALICUS, NATRII CITRAS, MACROGOLUM 300, SACCHARINUM, ANTIOX.: E 223 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 80 mg ut TRIAMCINOLONI ACETONIDI-21 PHOSPHAS DIKALICUS, NATRII CITRAS, MACROGOLUM 300, SACCHARINUM, ANTIOX.: E 223 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:				
01	158	3	Brechampulle(n)	B
	190	5	Brechampulle(n)	B
02	018	3	Brechampulle(n)	B
	204	5	Brechampulle(n)	B
04	085	3	Brechampulle(n)	B
	107	1	Brechampulle(n)	B
	212	5	Brechampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Ketosteril, Filmtabletten

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42048** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung: 01 CALCII DL-3-METHYL-2-OXO-PENTANOAS 67 mg, CALCII 4-METHYL-2-OXO-PENTANOAS 101 mg, CALCII 3-PHENYL-2-OXO-PROPIONAS 68 mg, CALCII 3-METHYL-2-OXO-BUTANOAS 86 mg, CALCII DL-2-HYDROXY-4-METHYLTHIO-BUTANOAS 59 mg, LYSINI MONOACETAS 105 mg, THREONINUM 53 mg, TRYPTOPHANUM 23 mg, HISTIDINUM 38 mg, TYROSINUM 30 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Supplementierung einer proteinarmen, hochkalorischen Basisdiät bei chronischer Niereninsuffizienz

Packung: 01 011 100 Filmtabletten B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1998 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Kneipp Rheuma Bad, Lösung

Kneipp (Schweiz) GmbH, Opfikonerstrasse 45, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **46689** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 19.10.1999

Zusammensetzung: 01 GAULTHERIAE AETHEROLEUM 140 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 18 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 162 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packung: 01 011 100 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Konakion MM Mischmizellen-Ampullen, Injektionslösung
02 Konakion MM Paediatric Mischmizellen-Ampullen, Injektionslösung

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **48112** Verkaufsart: **B** Index: 06.04.0. IKS, 27.10.1999

Zusammensetzung: 01 PHYTOMENADIONUM 10 mg, ACIDUM GLYCOCHOLICUM, NATRII HYDROXIDUM, LECITHINUM, ACIDUM HYDROCHLORICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 PHYTOMENADIONUM 2 mg, ACIDUM GLYCOCHOLICUM, NATRII HYDROXIDUM, LECITHINUM, ACIDUM HYDROCHLORICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.

Anwendung: Hypoprothrombinämie, Antidot gegen Anticoagulantien vom Dicumarol-Typus, Morbus haemorrhagicus neonatorum

Packungen: 01 013 5 Ampulle(n) B

02 021 5 Ampulle(n) mit oral. Dispenser B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Konakion, Kaudragées

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **24913** Verkaufsart: **C** Index: 06.04.0. IKS, 27.10.1999

Zusammensetzung: 01 PHYTOMENADIONUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypoprothrombinämie, Antidot gegen Anticoagulantien vom Dicumarol-Typus

Packung: 01 015 10 Kaudragées C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 LRK No 34, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **52504** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 06.10.1999

Composition:	01	ACIDUM SILICICUM D30, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D12, CALCII FLUORIDUM D12, CALCII HYPOPHOSPHIS D8, HEKLA LAVA D8, TRICALCII PHOSPHAS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication:		Troubles du métabolisme calcique
Conditionnement:	01	015 50 mL C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004

01 LRK No 38, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **52554** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 06.10.1999

Composition:	01	APISINUM D12, APIS MELLIFICA D6, BRYONIA ALBA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication:		Douleurs des ovaires (côté droit)
Conditionnement:	01	012 50 mL C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004

01 Lactoferment 10, Pulver

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51102** Verkaufsart: **D** Index: 04.09.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS MORTUUS CRYODESICCATUS 10 Mrd. ut CULTURAE EXTRACTUM FILTRATUM CRYODESICCATUM 160 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung:		Durchfall
Packung:	01	029 10 Sachets D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.12.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Lactoferment 5, Kapseln

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53746** Verkaufsart: **D** Index: 04.09.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS MORTUUS CRYODESICCATUS 5 Mrd. ut CULTURAE EXTRACTUM FILTRATUM CRYODESICCATUM 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Durchfall
Packung:	01	020 20 Kapseln D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.07.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis:		31. Dezember 2000

*** 01 Lapidar 10 Abführmittel, Tabletten**

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10392** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 27.10.1999

Zusammensetzung:	01	FRANGULAE CORTEX 60 mg et SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 43 mg corresp. HYDROXANTHRACENAE 6.5 mg, AROMATICA: LIQUIRITIAE RADIX, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung
* Packung:	01	055 50 Tabletten D
Bemerkungen:		früher: Lapidar 10, Tabletten
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.06.1995
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Lecithin Medinca, Pulver

Medinca R. Brandenberger & Co., Lüssiweg 2b, 6301 Zug

IKS-Nr.: **42717** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	LECITHINUM e SOJA 50 % m/m, LACTIS DECRASSATI PULVIS 50 % m/m.
Anwendung:		Zur Nahrungsergänzung
Packung:	01	010 100 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Lécithine 1200, capsules

Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **46962** Mode de vente: **D** Index: 07.99.0. OICM, 06.10.1999

Composition:	01	LECITHINUM e SOJA 1.2 g, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Comme complément alimentaire
Conditionnement:	01	028 90 capsules D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004

01 Lemocin citron, Lutschtabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **40962** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	TYROTHRICINUM 4 mg, CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, LIDOCAINUM 1 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Entzündungen im Mund- und Rachenraum
Packung:	01	018 24 Lutschtabletten D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.08.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Lemocin griotte, Lutschtabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **37534** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 4 mg, CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, LIDOCAINUM 1 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Entzündungen im Mund- und Rachenraum

Packung: 01 013 24 Lutschtabletten D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.08.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lemocin, Lösung

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **42329** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 0.27 mg, CETRIMONII BROMIDUM 0.13 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 30 ug, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.

Anwendung: Entzündungen im Mund- und Rachenraum

Packung: 01 010 200 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.08.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Lemocin, Spray

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53176** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 07.10.1999

Zusammensetzung: 02 TYROTHRICINUM 0.27 mg, CETRIMONII BROMIDUM 0.13 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 30 ug, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.

Anwendung: Entzündungen im Mund- und Rachenraum

Packung: 02 011 20 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Linoladiol Emulsion ad us. ext.

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **42118** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 02 ESTRADIOLUM 0.1 mg, ACIDUM 9,11-LINOLICUM 3.25 mg, ACIDUM 9,12-LINOLICUM 1.3 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Lokale vulväre und vaginale Oestrogentherapie

Packung: 02 028 25 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Litalir, Kapseln
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **52958** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 12.10.1999

Zusammensetzung:	01	HYDROXYCARBAMIDUM 500 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Cytostaticum			
Packung:	01	016	100	Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Loramet 1,0, Tabletten
03 Loramet 2,0, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **43154** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung:	02	LORMETAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	LORMETAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Hypnoticum			
Packungen:	02	052	10	Tabletten	B
		060	30	Tabletten	B
	03	087	10	Tabletten	B
		095	30	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Luvos Heilerde 1 zum Einnehmen, Pulver
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **08910** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	TERRA SILICEA SPEC..			
Anwendung:		Bei Magen-Darmbeschwerden			
Packung:	01	049	480	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Luvos Heilerde Kapseln
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **53094** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 12.10.1999

Zusammensetzung:	01	TERRA SILICEA SPEC. 880 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei Magen-Darmbeschwerden			
Packung:	01	023	40	Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Luvos Heilerde Ultra zum Einnehmen, Pulver
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **08909** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	TERRA SILICEA SPEC..			
Anwendung:		Bei Magen-Darmstörungen			
Packung:	01	024	380	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 01 Magnesiumchlorid 0,5 molar B. Braun, Zusatzampulle für$$P2Infusionslösungen**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45882** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	01	MAGNESIUM 500 mmol, CHLORIDUM 1000 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Magnesiummangel	
Packung:	01	020 5 x 10 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1998	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Magnogene 200, capsules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **10894** Mode de vente: **D** Index: 07.02.1. OICM, 15.10.1999

Composition:	01	MAGNESII CHLORIDUM ANHYDRICUM 200 mg ut MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM corresp. MAGNESIUM 51 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Préparation à base de magnésium	
Conditionnements:	01	034 36 capsules	D
		042 120 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004	

01 Makatussin, Balsam
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **30866** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 110 mg, LEVOMENTHOLUM 35 mg, CUPRESSI AETHEROLEUM 35 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 90 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 50 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 30 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 10 mg, THYMI AETHEROLEUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Erkältungen	
Packung:	01	029 50 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Mebucaine f, Lutschtabletten
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45894** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, TYROTHRICINUM 4 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Entzündungen im Mund- und Rachenraum	
Packung:	01	010 30 Tabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.08.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Medrol 4 mg, Tabletten
03 Medrol 100 mg, Tabletten
04 Medrol 16 mg, Tabletten
05 Medrol 32 mg, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **24785** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 13.10.1999

Zusammensetzung:
01 METHYLPREDNISOLONUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 METHYLPREDNISOLONUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 METHYLPREDNISOLONUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
05 METHYLPREDNISOLONUM 32 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:

01	017	30 Tabletten	B
03	041	10 Tabletten	B
	068	20 Tabletten	B
04	076	10 Tabletten	B
05	084	10 Tabletten	B
	092	20 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Menosan, homöopathische Tabletten bei Wechseljahrbeschwerden
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **52885** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 05.10.1999

Zusammensetzung: 02 CIMICIFUGA RACEMOSA D6, LACHESIS MUTUS D10, SANGUINARIA CANADENSIS D6, SEPIA OFFICINALIS D12, STRYCHNOS IGNATII D6, VITEX AGNUS-CASTUS D4 ana PARTES, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Wechseljahrbeschwerden

Packung:

02	027	120 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Menosan, homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbeschwerden
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **52886** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 05.10.1999

Zusammensetzung: 02 CIMICIFUGA RACEMOSA D6, LACHESIS MUTUS D10, SANGUINARIA CANADENSIS D6, SEPIA OFFICINALIS D12, STRYCHNOS IGNATII D6, VITEX AGNUS-CASTUS D4 ana PARTES 155 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.

Anwendung: Bei Wechseljahrbeschwerden

Packung:

02	031	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Metrodin HP 75 U.I., préparation injectable
02 Metrodin HP 150 U.I., préparation injectable
Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne

OICM-No.: **52171** Mode de vente: **A** Index: 07.08.1. OICM, 29.09.1999

Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROFOLLITROPINUM 75 U.I., LACTOSUM MONOHYDRICUM pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.			
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROFOLLITROPINUM 150 U.I., LACTOSUM MONOHYDRICUM pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.			
Indication:		Stimulation de la croissance folliculaire; stimulation de la spermatogénèse (en association avec l'HCG)			
Conditionnements:	01	016	1	ampoule(s)	A
		024	10	ampoule(s)	A
	02	032	1	ampoule(s)	A
		040	10	ampoule(s)	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Metronidazol i.v. B. Braun, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **48018** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung:	01	METRONIDAZOLUM 500 mg, DINATRII PHOSPHAS, ACIDUM CITRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten durch Anaerobier und Protozoen			
* Packungen:	01	Glasflaschen			
		017	10 x 100	mL	B
	01	Miniflac			
		025	20 x 100	mL	B
	01	PVC-Beutel Pharmaflex			
		033	20 x 100	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.04.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Mg 5-Sulfat 10%, Injektionslösung
02 Mg 5-Sulfat 50%, Injektionslösung
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **46768** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	MAGNESII SULFAS 1 g corresp. MAGNESIUM 4.05 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
	02	MAGNESII SULFAS 5 g corresp. MAGNESIUM 20.25 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Magnesiumpräparat			
Packungen:	01	019	5	Ampulle(n)	B
		027	50	Ampulle(n)	B
	02	035	50 x 10	mL	B
		043	5 x 10	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Millicorten 1 mg, Tabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **25131** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.26 IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie		
Packung:	01	037	20 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Minha, collyre

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **26353** Mode de vente: **C** Index: 11.04.0. OICM, 08.10.1999

Composition:	01	NAPHAZOLINI NITRAS 1 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Conjonctivites, irritations et inflammations des yeux		
Conditionnement:	01	033	10 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Multivit-Biovital, Kapseln

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50217** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 260 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 13 mg, THIAMINI NITRAS 1.6 mg, RIBOFLAVINUM 2.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 3.9 ug, NICOTINAMIDUM 23.4 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 9.1 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 78 mg ut CALCII ASCORBAS, ALIA: MORRHUAE OLEUM 55 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 60 mg, POLYENYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM 5 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 60 mg, MALTI EXTRACTUM 25 mg, FAEX SICCATA cum SELENIO 70 mg, ACEROLAE EXTRACTUM 40 mg, HIPPOPHAES FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 25 mg, CYNOSBATI EXTRACTUM SICCUM 25 mg, MINERALIA: KALIUM 2 mg, FERRUM 15 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 0.3 mg, CUPRUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 20 ug, IODUM 0.3 mg, MAGNESII HYDROGENOPHOSPHAS TRIHYDRICUS 15 mg, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS 10 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Vitamin und Mineralstoff-Präparat mit Roboranscharakter		
Packungen:	01	019	30 Kapseln	D
		027	60 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

*** 01 NaCl 29,2 % B. Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen**
02 NaCl 11,7 % B. Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen
03 NaCl 5,85 % B. Braun, Zusatzampullen zu Infusionen
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29555** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:
01 NATRII CHLORIDUM 5.8 g corresp. NATRIUM 100 mmol et CHLORIDUM 100 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
02 NATRII CHLORIDUM 1.17 g corresp. NATRIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
03 NATRII CHLORIDUM 1.17 g corresp. NATRIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.

Anwendung: Natriumchlorid-Zufuhr

Packungen:

01	Injektionsflasche (Glas)			
	036	25 x 20	mL	B
	060	20 x 20	mL	B
02	Miniplasco			
	044	20 x 10	mL	B
03	Miniplasco			
	052	20 x 20	mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.1995
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Negatol dental, flüssig
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **24586** Verkaufsart: **B** Index: 13.04.0. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung: 01 POLICRESULENUM 400 mg, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Haemostaticum

Packungen:

01	014	5	g	B
	022	20	g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Néo-Mercazole, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **21037** Verkaufsart: **B** Index: 07.04.3. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 CARBIMAZOLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Thyreostaticum

Packungen:

01	028	50	Tabletten	B
	044	10 x 50	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Neorutin 300, Filmtabletten
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **36868** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 RUTOSIDUM 300 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Allgemeines Venenmittel
Packungen: 01 015 20 Filmtabletten D
023 50 Filmtabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Nerisona, Crème
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **39406** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung: 01 DIFLUCORTOLONI VALERAS 1 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Allergische und entzündliche Hauterkrankungen
* Packung: 01 020 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Nerisona, Fettsalbe
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **39407** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung: 01 DIFLUCORTOLONI VALERAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Allergische und entzündliche Hauterkrankungen
* Packung: 01 027 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Nerisona, Salbe
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **39408** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung: 01 DIFLUCORTOLONI VALERAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Allergische und entzündliche Hauterkrankungen
* Packung: 01 023 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Neurorubin Lactabs, Lacktabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **31151** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 1000 ug, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Als Adjuvans bei Neuritiden, Neuralgien
Packung: 01 023 30 Lacktabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Neurosyl, gouttes homéopathiques

Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **46398** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 27.10.1999

Composition: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM C6 2 mg, ARGENTI NITRAS C6 3 mg, CHAMOMILLA RECUTITA C7 2 mg, CIMICIFUGA RACEMOSA C4 1 mg, COFFEA ARABICA C7 1 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS C7 1 mg, PHOSPHORUS C9 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.

Indication: Epuisement nerveux

Conditionnements:	01	017	15 mL	C
		025	30 mL	C
		033	60 mL	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Nutriflex 32, Infusionslösung
02 Nutriflex 48, Infusionslösung
04 Nutriflex special, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **42847** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.01.2. | IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung:

01 AMINOACIDA 32 g ut GLYCINUM 1.32 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.2 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2.8 g, ALANINUM 3.88 g, ARGININUM 2.16 g, HISTIDINUM 1 g, ISOLEUCINUM 1.88 g, LEUCINUM 2.5 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 1.82 g, METHIONINUM 1.56 g, PHENYLALANINUM 2.81 g, PROLINUM 2.72 g, SERINUM 2.4 g, THREONINUM 1.45 g, TRYPTOPHANUM 0.46 g, VALINUM 2.08 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 180 g, MINERALIA: NATRIUM 35 mmol, KALIUM 25.2 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 47.1 mmol, ACETAS 22.9 mmol, PHOSPHAS 8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 3'300 kJ.

02 AMINOACIDA 48.1 g ut GLYCINUM 1.98 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.21 g, ALANINUM 5.82 g, ARGININUM 3.24 g, HISTIDINUM 1.5 g, ISOLEUCINUM 2.82 g, LEUCINUM 3.76 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.73 g, METHIONINUM 2.35 g, PHENYLALANINUM 4.21 g, PROLINUM 4.08 g, SERINUM 3.6 g, THREONINUM 2.18 g, TRYPTOPHANUM 0.68 g, VALINUM 3.12 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, MINERALIA: NATRIUM 37.2 mmol, KALIUM 25 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 35.5 mmol, ACETAS 22.9 mmol, PHOSPHAS 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 5'430 kJ.

04 AMINOACIDA 70.1 g ut GLYCINUM 2.89 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.63 g, ACIDUM GLUTAMICUM 6.14 g, ALANINUM 8.49 g, ARGININUM 4.73 g, HISTIDINUM 2.19 g, ISOLEUCINUM 4.11 g, LEUCINUM 5.48 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 3.98 g, METHIONINUM 3.42 g, PHENYLALANINUM 6.15 g, PROLINUM 5.95 g, SERINUM 5.25 g, THREONINUM 3.18 g, TRYPTOPHANUM 1 g, VALINUM 4.54 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 240 g, MINERALIA: NATRIUM 40.5 mmol, KALIUM 25.7 mmol, CALCIUM 4.1 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, CHLORIDUM 49.5 mmol, ACETAS 22 mmol, PHOSPHAS 14.7 mmol, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 4'840 kJ.

Anwendung: parenterale Ernährung

Packungen:

01	038	10 x 500 mL	B
	046	1 x 1000 mL	B
	054	10 x 1000 mL	B
	143	3 x 2000 mL	B
02	070	10 x 500 mL	B
	089	1 x 1000 mL	B
	097	10 x 1000 mL	B
	151	3 x 2000 mL	B
04	194	10 x 500 mL	B
	208	1 x 1000 mL	B
	216	5 x 1000 mL	B
	224	10 x 1000 mL	B
	232	1 x 1500 mL	B
	240	5 x 1500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Nutrineal PD 4 mit 1.1% Aminosäuren, Peritonealdialyselösung

Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52459** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.04.0. | IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 87 mmol corresp. TYROSINUM 0.3 g/L, TRYPTOPHANUM 0.27 g/L, PHENYLALANINUM 0.57 g/L, THREONINUM 0.646 g/L, SERINUM 0.51 g/L, PROLINUM 0.595 g/L, GLYCINUM 0.51 g/L, ALANINUM 0.951 g/L, VALINUM 1.393 g/L, METHIONINUM 0.85 g/L, ISOLEUCINUM 0.85 g/L, LEUCINUM 1.02 g/L, LYSINI DIHYDROCHLORIDUM 0.955 g/L, HISTIDINUM 0.714 g/L, ARGININUM 1.071 g/L, NATRIUM 132 mmol/L, CALCIUM 1.25 mmol/L, MAGNESIUM 0.25 mmol/L, DL-LACTAS 40 mmol/L, CHLORIDUM 105 mmol/L, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyselösung

Packungen:

01	Single Bag SYSTEM II			
	052	2000	mL	B
01	Single Bag SYSTEM III			
	060	2000	mL	B
01	Twin Bag SYSTEM II			
	079	2000	mL	B
01	Twin Bag SYSTEM III			
	087	2000	mL	B
01	Single Bag SYSTEM II			
	141	500	mL	B
	168	1000	mL	B
	176	1500	mL	B
	184	2500	mL	B
	192	3000	mL	B
01	Single Bag SYSTEM III			
	273	500	mL	B
	281	1000	mL	B
	303	1500	mL	B
	311	2500	mL	B
	338	3000	mL	B
01	Twin Bag SYSTEM II			
	419	500	mL	B
	427	1000	mL	B
	435	1500	mL	B
	443	2500	mL	B
	451	3000	mL	B
01	Twin Bag SYSTEM III			
	540	500	mL	B
	559	1000	mL	B
	567	1500	mL	B
	575	2500	mL	B
	583	3000	mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Octeniderm farblos, Lösung
Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **49187** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 13.10.1999

Zusammensetzung:	01	OCTENIDINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 300 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 450 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Desinfektion der Haut, Händedesinfektion			
Packungen:	01	mit Sprühpumpe			
		017	250	mL	D
	01	025	1	Liter	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Oedemex, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46097** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Diureticum			
Packungen:	01	017	5	Ampulle(n)	B
		033	50	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Oedemex, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **42357** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Diureticum			
Packungen:	01	014	10	Tabletten	B
		022	50	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Oestro-Gynaedron Neu, Vaginalcrème
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **52195** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung:	01	ESTRIOLUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Lokale vulväre und vaginale Oestrogentherapie			
Packung:	01	012	50	g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Omida Rubiderm, homöopathische Salbe
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **53324** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 05.10.1999

Zusammensetzung: 01 MAHONIA AQUIFOLIUM TM 100 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, VASELINUM ALBUM, PARAFFINUM LIQUIDUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei trockenen, schuppenden und ekzematösen Hauterscheinungen
Packungen: 01 010 50 g D
029 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Omida, homöopathische Schnupfenchügeli für Kinder Nr. 2, Globuli
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **50948** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 05.10.1999

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4 40 %, EUPHRASIA OFFICINALIS D4 30 %, LUFFA OPERCULATA D12 30 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen der Kinder
Packung: 01 013 10 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Omida, homöopathische Schnupfenchügeli für Kinder Nr. 1, Globuli
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **50947** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 05.10.1999

Zusammensetzung: 01 LUFFA OPERCULATA D6, SAMBUCUS NIGRA D3 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen der Kinder
Packung: 01 017 10 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Omida, homöopathisches Rheuma-Gel
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **52990** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 05.10.1999

Zusammensetzung: 01 LEDUM PALUSTRE TM (V. 12a) 50 mg, RHUS TOXICODENDRON TM (V. 12a) 50 mg, SYMPHYTUM OFFICINALE TM (V. 12b) 100 mg, CARBOMERUM 980, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Bei rheumatischen Erkrankungen
Packungen: 01 017 50 g C
025 100 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Orelox 100 mg, Filmtabletten
02 Orelox 200 mg, Filmtabletten
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51189** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 18.10.1999

Zusammensetzung:	01	CEFPODOXIMUM 100 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CEFPODOXIMUM 200 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
* Packungen:	01	019	10	Filmtabletten	A
		027	20	Filmtabletten	A
	02	043	10	Filmtabletten	A
		051	20	Filmtabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.09.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Orofar avec lidocaine, solution
NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46859** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 15.10.1999

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 0.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 12.4 % V/V.			
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx			
Conditionnement:	01	014	200	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Orofar avec lidocaine, spray buccal
NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46861** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 15.10.1999

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 12.4 % V/V.			
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx			
Conditionnement:	01	019	30	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Orofar avec lidocaine, tablettes à sucer
NOVARTIS Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46863** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 08.10.1999

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx			
Conditionnement:	01	011	24	tablettes	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Ostac 520, Filmtabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52823** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	DINATRII CLODRONAS ANHYDRICUS 520 mg ut DINATRII CLODRONAS TETRAHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Gesteigerter Knochenabbau			
Packungen:	01	013	30	Filmtabletten	B
		021	60	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Otrinol, Retardkapseln

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47105** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 120 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Nasenschleimhautentzündung			
Packungen:	01	013	10	Kapseln	C
		021	20	Kapseln	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Otrivin 0,05 %, Lösung
02 Otrivin 0,1 %, Lösung
03 Otrivin 0,1 % Menthol, Lösung

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **24926** Verkaufsarten: **C, D** Index: 12.02.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	03	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, CINEOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Nasenschleimhautentzündung			
Packungen:	01	044	10	mL	C
	02	028	10	mL	D
* Bemerkungen:		03 Otrivin 0,1 % Menthol, Lösung = Exportspezialität			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Otrivin 0,1 %, Dosierspray
02 Otrivin 0,05 %, Dosierspray
03 Otrivin 0,1 % Menthol, Dosierspray
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **44939** Verkaufsarten: **D, C** Index: 12.02.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, CINEOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nasenschleimhautentzündung

Packungen:
01 010 10 mL D
03 029 10 mL D

* Bemerkungen: 02 Otrivin 0,05 %, Dosierspray = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Otrivin 0,1 %, Gel
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **39622** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Nasenschleimhautentzündung

Packung:
01 017 10 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Otrivin 0,1 %, Nebulisator
02 Otrivin 0,1 % Menthol, Nebulisator
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **24959** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, CINEOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nasenschleimhautentzündung

Packungen:
01 015 10 mL D

* Bemerkungen: 02 Otrivin 0,1 % Menthol, Nebulisator = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 PG-Salbe
Dr. F. Pellegrini, Rebbergstrasse 61, 8102 Oberengstringen

IKS-Nr.: **42918** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 30 mg, ARNICAE TINCTURA 20 mg, HAMAMELIDIS AQUA 150 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 8 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 8 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 30 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 154 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
* Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen
Packungen: 01 Tube
016 40 g D
01 Topf
032 400 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Parlodel 5 mg, Kapseln
02 Parlodel 10 mg, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41214** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung: 01 BROMOCRIPTINUM 5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 BROMOCRIPTINUM 10 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Morbus Parkinson
* Packungen: 01 031 100 Kapseln B
02 023 100 Kapseln B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.09.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Paya Konjac Tuber, Tabletten
Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **46699** Verkaufsart: **D** Index: 04.07.2. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 02 KONJAC FARINA corresp. GLUCOMANNANUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Unterstützende Behandlung von Uebergewicht
Packung: 02 017 120 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pentacarinat, Injektionspräparat
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **50635** Verkaufsart: **A** Index: 08.04.3. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung: 01 PENTAMIDINI DIISETHIONAS 300 mg pro VITRO.
Anwendung: Pneumocystis carinii Pneumonien, Leishmaniasis, Trypanosomiasis
Packung: 01 015 5 Ampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Pentacin, tavolette vaginali
Via Marketing & Promotion SA, via Ponte Tresa 7–7/A, 6924 Sorengo

UICM-No.: **41569** | Modo di vendita: **A** | Index: 09.03.0. | UICM, 28.10.1999

Composizione:	02	PENTAMYCINUM 3 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, THIOUREUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Infezioni vaginali			
Confezione:	02	018	10	tavolette	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004			

01 Petidion, Dragées
* Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **21744** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.07.1. | IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	ETHADIONUM 250 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiepileptikum			
Packung:	01	018	50	Dragées	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.10.1996 lautend auf Iromedica AG, St. Gallen			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Phényléphrine 5 % SDU Faure, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **46998** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.02.0. | IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Mydriatikum			
Packung:	01	030	4 x 5	Einzeldosen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Phytopharma Calcium, comprimés
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **53793** | Mode de vente: **D** | Index: 07.02.51 | OICM, 06.10.1999

Composition:	01	CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 450 mg, CHOLECALCIFEROLUM 250 U.I., VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Préparation à base de calcium et vitamine D			
Conditionnement:	01	010	150	comprimés	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Phytopharma Saflor, capsules
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **53460** | Mode de vente: **D** | Index: 07.99.0. | OICM, 06.10.1999

Composition:	01	CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 420 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Comme complément alimentaire			
Conditionnement:	01	011	200	capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Phytopharma, gouttes homéopathiques pour les veines
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **53080** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 06.10.1999

Composition:	01	AESCULUS HIPPOCASTANUM TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.			
Indication:		Troubles de la circulation veineuse			
Conditionnement:	01	014	100	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Podomexef 100, Filmtabletten
02 Podomexef 200, Filmtabletten
Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **51733** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung:	01	CEFPODOXIMUM 100 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CEFPODOXIMUM 200 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
* Packungen:	01	037	10	Filmtabletten	A
		045	20	Filmtabletten	A
	02	053	10	Filmtabletten	A
		061	20	Filmtabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Prelloran, Crème
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

OICM-No.: **42417** Mode de vente: **D** Index: 02.08.2. OICM, 01.11.1999

Composition:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 40 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indication:		Stumpfe Sport- und Unfall-Verletzungen, Venenbeschwerden			
Conditionnements:	01	017	30	g	D
		025	100	g	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Prelloran, Gel
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

OICM-No.: **42418** Mode de vente: **D** Index: 02.08.2. OICM, 01.11.1999

Composition:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 40 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Indication:		Stumpfe Sport- und Unfall-Verletzungen, Venenbeschwerden			
Conditionnements:	01	013	30	g	D
		021	100	g	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Premandol, Salbe

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **28830** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 2.5 mg, AMYGDALAE OLEUM, ZINCI OXIDUM, AROMATICA, CONSERV.: TRICLOSANUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen			
Packungen:	01	017	20 g		B
		025	100 g		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Pronestyl, Injektionslösung

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **17632** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung:	01	PROCAINAMIDI HYDROCHLORIDUM 100 mg, ANTIOX.: E 223 1.25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9.9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Antiarrhythmicum			
Packung:	01	019	10 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Prostaturol, gouttes homéopathiques

Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **46399** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 27.10.1999

Composition:	02	APOCYNUM CANNABINUM C7 0.2 mg, BERBERIS VULGARIS C3 1 mg, CHIMAPHILA UMBELLATA C5 6 mg, EQUISETUM ARVENSE C3 2 mg, HYDRARGYRI DICHLORIDUM C7 3 mg, JUNIPERUS COMMUNIS C3 1 mg, LYTTA VESICATORIA C5 5 mg, SERENOA REPENS SABAL C5 6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.			
Indication:		Affections de la prostate			
Conditionnements:	02	056	15 mL		C
		064	30 mL		C
		072	60 mL		C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Ranimed 75 mg, Filmtabletten

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55133** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.1. IKS, 25.10.1999

Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 75 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		H2-Rezeptorantagonist			
Packungen:	01	002	6 Filmtabletten		C
		004	12 Filmtabletten		C
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

04 Rectoquintyl Prométhazine, suppositoires pour adultes
05 Rectoquintyl Prométhazine, suppositoires pour enfants
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **30648** Mode de vente: **C** Index: 03.03.2. OICM, 04.10.1999

* Composition:	04	PROMETHAZINUM 17.7 mg, ETHYLIS ORTHOFORMIAS 300 mg, CINEOLUM 20 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	05	PROMETHAZINUM 13.3 mg, ETHYLIS ORTHOFORMIAS 200 mg, CINEOLUM 20 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Indication:		Toux			
Conditionnements:	04	013	8	suppositoires	C
	05	021	10	suppositoires	C
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003			

01 ReoPro, solution injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53018** Mode de vente: **A** Index: 06.03.2. OICM, 29.10.1999

Composition:	01	ABCIXIMABUM 2 mg, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Antiagrégant plaquettaire			
Conditionnement:	01	017	1 x 5 mL	ampoule(s)	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Resyl plus, Sirup
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **39032** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 7.5 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, SORBITOLUM 2.1 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.			
Anwendung:		Husten			
Packung:	01	015	200 mL		C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Resyl plus, Tropfen
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **12806** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	GUAIFENESINUM 100 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 53 % V/V.			
Anwendung:		Husten			
Packung:	01	019	20 mL		C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Resyl, Sirup

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **12803** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 100 mg, SORBITOLUM 1.4 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.

Anwendung: Husten

Packung: 01 028 200 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Resyl, Tropfen

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **12805** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 53 % V/V.

Anwendung: Husten

Packung: 01 039 20 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Akne und Furunkel

* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50521** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 JUGLANS REGIA D6, JUGLANS REGIA D18, JUGLANS REGIA D24, KALII BROMIDUM D8, KALII BROMIDUM D18, KALII BROMIDUM D30, SULFURIS IODIDUM D8, SULFURIS IODIDUM D18, SULFURIS IODIDUM D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Akne und Furunkel

Packung: 01 028 7 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1994 lautend auf Pharmadro AG, Biel

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Bettnässen

* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50526** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 CAUSTICUM HAHNEMANNI D8, CAUSTICUM HAHNEMANNI D18, CAUSTICUM HAHNEMANNI D30, EQUISETUM HIEMALE D6, EQUISETUM HIEMALE D18, EQUISETUM HIEMALE D24, PLANTAGO MAJOR D6, PLANTAGO MAJOR D18, PLANTAGO MAJOR D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Bettnässen

Packung: 01 011 7 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1994 lautend auf Pharmadro AG, Biel

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Erschöpfungszuständen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51816** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM D8, ACIDUM PHOSPHORICUM D18, ACIDUM PHOSPHORICUM D30, AMBRA GRISEA D6, AMBRA GRISEA D18, AMBRA GRISEA D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Erschöpfungszuständen
Packung: 01 013 7 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1997 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Fieberbläschen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51818** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 POPULUS CANDICANS D6, POPULUS CANDICANS D18, POPULUS CANDICANS D24, RANUNCULUS SCELERATUS D6, RANUNCULUS SCELERATUS D18, RANUNCULUS SCELERATUS D24, SOLANUM DULCAMARA D6, SOLANUM DULCAMARA D18, SOLANUM DULCAMARA D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Bläschenausschlag der Lippen
Packung: 01 016 7 g C
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.03.1996 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Haarausfall
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50530** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM HYDROFLUORICUM D8, ACIDUM HYDROFLUORICUM D18, ACIDUM HYDROFLUORICUM D30, THALLII(I) ACETAS D8, THALLII(I) ACETAS D18, THALLII(I) ACETAS D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Haarausfall
Packung: 01 019 7 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1994 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Juckreiz
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51819** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 DAPHNE MEZEREUM D6, DAPHNE MEZEREUM D18, DAPHNE MEZEREUM D24, MUCUNA PRURIENS D6, MUCUNA PRURIENS D18, MUCUNA PRURIENS D24, RUMEX CRISPUS D6, RUMEX CRISPUS D18, RUMEX CRISPUS D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei juckenden Hautreizungen
Packung: 01 012 7 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1998 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Muskel- und Wadenkrämpfen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50525** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 CUPRI(II) ACETAS D8, CUPRI(II) ACETAS D18, CUPRI(II) ACETAS D30, ESPELETIA GRANDIFLORA D6, ESPELETIA GRANDIFLORA D18, ESPELETIA GRANDIFLORA D24, SECALE CORNUTUM D6, SECALE CORNUTUM D18, SECALE CORNUTUM D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Muskel und Wadenkrämpfen
Packung: 01 015 7 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1994 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Nagelwuchsstörungen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50534** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D8, ACIDUM SILICICUM D18, ACIDUM SILICICUM D30, ALUMINA D8, ALUMINA D18, ALUMINA D30, GRAPHITES D8, GRAPHITES D18, GRAPHITES D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Nagelwuchsstörungen
Packung: 01 014 7 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1994 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Ohrenschmerzen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51821** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 CHAMOMILLA RECUTITA D6, CHAMOMILLA RECUTITA D18, CHAMOMILLA RECUTITA D24, FERRI PHOSPHAS D8, FERRI PHOSPHAS D18, FERRI PHOSPHAS D30, VERBASCUM THAPSIFORME D6, VERBASCUM THAPSIFORME D18, VERBASCUM THAPSIFORME D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Kurzzeitbehandlung von Ohrenschmerzen
Packung: 01 017 7 g C
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1998 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Rückenschmerzen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51824** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 COMOCLADIA DENTATA D6, COMOCLADIA DENTATA D18, COMOCLADIA DENTATA D24, LACHNANTHES TINCTORIA D6, LACHNANTHES TINCTORIA D18, LACHNANTHES TINCTORIA D24, TELLURIUM METALLICUM D8, TELLURIUM METALLICUM D18, TELLURIUM METALLICUM D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Rückenschmerzen
Packung: 01 016 7 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1997 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Schuppen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50536** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 SELENIUM METALLICUM D8, SELENIUM METALLICUM D18, SELENIUM METALLICUM D30, DELPHINIUM STAPHISAGRIA D6, DELPHINIUM STAPHISAGRIA D18, DELPHINIUM STAPHISAGRIA D24, SULFUR D8, SULFUR D18, SULFUR D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schuppen
Packung: 01 017 7 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1994 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Schwangerschaftserbrechen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50535** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 LOBELIA INFLATA D6, LOBELIA INFLATA D18, LOBELIA INFLATA D24, SYMPHORICARPUS RACEMOSUS D6, SYMPHORICARPUS RACEMOSUS D18, SYMPHORICARPUS RACEMOSUS D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schwangerschaftserbrechen
Packung: 01 010 7 g C
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1994 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Uebergewicht
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50518** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 CALOTROPIS GIGANTEA D6, CALOTROPIS GIGANTEA D18, CALOTROPIS GIGANTEA D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Zur Unterstützung der Gewichtsabnahme
Packung: 01 019 7 g C
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1994 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Warzen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51829** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 SEMPERVIVUM TECTORUM ssp. TECTORUM D6, SEMPERVIVUM TECTORUM ssp. TECTORUM D18, SEMPERVIVUM TECTORUM ssp. TECTORUM D24, THUJA OCCIDENTALIS D6, THUJA OCCIDENTALIS D18, THUJA OCCIDENTALIS D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Warzen
Packung: 01 018 7 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.03.1996 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei niederem Blutdruck
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50531** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 BOTHROPS JAJARACA D8, BOTHROPS JAJARACA D18, BOTHROPS JAJARACA D30, HAPLOPAPPUS BAYLAHUEN D6, HAPLOPAPPUS BAYLAHUEN D18, HAPLOPAPPUS BAYLAHUEN D24, VERATRUM ALBUM D6, VERATRUM ALBUM D18, VERATRUM ALBUM D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei niederem Blutdruck
Packung: 01 015 7 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1994 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei übermässigem Schwitzen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51826** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 PILOCARPUS D6, PILOCARPUS D18, PILOCARPUS D24, SALVIA OFFICINALIS D6, SALVIA OFFICINALIS D18, SALVIA OFFICINALIS D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Neigung zu übermässigem Schwitzen
Packung: 01 019 7 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.03.1996 lautend auf Pharmadro AG, Biel
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Ringer lactate Bioren, soluté pour perfusion
Bioren SA, Rue des Iles 4b, 2108 Couvet

OICM-No.: **52695** Mode de vente: **B** Index: 05.03.2. OICM, 28.10.1999

Composition: 01 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 111.6 mmol, DL-LACTAS 28.4 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Indication: Apport liquidien et électrolytique
Conditionnements: 01 015 10 x 500 mL B
023 10 x 1000 mL B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

*** 01 Ringer'sche Lösung B. Braun, Infusionslösung**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29558** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 156 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 1 mmol, CHLORIDUM 160 mmol, HYDROGENOCARBONAS 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Parenterale Elektrolyt- und Flüssigkeitszufuhr		
* Packungen:	01	Ecoflac		
	027	1 x 1000 mL		B
	01	Glasflasche		
	035	10 x 100 mL		B
	01	Ecoflac		
	051	10 x 1000 mL		B
	01	Ecoflac mit Besteck		
	078	1 x 1000 mL		B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

*** 01 Ringer-Lactat B. Braun M, Infusionslösung**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **41910** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, DL-LACTAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr		
Packungen:	01	Plasco		
	046	10 x 500 mL		B
	054	10 x 1000 mL		B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

02 Ringer-Lactat Fresenius, Infusionslösung
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42692** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	02	NATRIUM 130.9 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.84 mmol, CHLORIDUM 111.7 mmol, L-LACTAS 28.3 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr		
Packungen:	02	Plastik Polyethylen		
	131	10 x 500 mL		B
	158	10 x 1000 mL		B
	02	Beutel PVC		
	166	10 x 1000 mL		B
	174	2 x 5000 mL		B
	02	Plastik Polyethylen		
	182	10 x 250 mL		B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.01.1998 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

*** 01 Ringeracetat B. Braun, Infusionslösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45743** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, MAGNESIUM 1.0 mmol, CALCIUM 0.9 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, ACETAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 23 kJ.	
Anwendung:		Ersatz extrazellulärer Flüssigkeit	
Packung:	01	Ecoflac	
	012	10 x 1000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1998	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

*** 01 Ringerlactat B. Braun, Infusionslösung**
02 Ringerlactat mit Glucose 5 % B. Braun, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45744** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, MAGNESIUM 1.0 mmol, CALCIUM 0.9 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, DL-LACTAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 37 kJ.	
	02	NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, MAGNESIUM 1.0 mmol, CALCIUM 0.9 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, DL-LACTAS 27 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 817 kJ.	
Anwendung:		Ersatz extrazellulärer Flüssigkeit ohne/mit Kalorienzufuhr	
Packungen:	01	Glasflaschen	
	019	6 x 1000 mL	B
	01	Kunststoffbeutel	
	035	1000 mL	B
	051	10 x 1000 mL	B
	078	10 x 500 mL	B
	01	Inflex (V90)	
	086	10 x 500 mL	B
	094	10 x 1000 mL	B
	02	Kunststoffbeutel	
	027	10 x 1000 mL	B
	02	Glasflaschen	
	043	6 x 1000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Ringerlösung Fresenius, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42426** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 147.2 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.25 mmol, CHLORIDUM 155.7 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 L.	
Anwendung:		Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr	
Packungen:	01	Plastikflaschen	
	105	10 x 500 mL	B
	121	10 x 1000 mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1998 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Riopan 800, Tabletten
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46516** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 07.10.1999

Zusammensetzung:	01	MAGALDRATUM 800 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antacidum			
Packungen:	01	028	50	Tabletten	D
		036	100	Tabletten	D
		044	20	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Riopan Gel, Gel
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46515** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 07.10.1999

Zusammensetzung:	01	MAGALDRATUM 800 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: ARGENTUM ut ARGENTI SULFAS et ARGENTI CHLORIDUM, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad GELATUM pro DOSI 10 mL.			
Anwendung:		Antacidum			
Packungen:	01	013	20 x 10 mL	Beutel	D
		021	50 x 10 mL	Beutel	D
		056	1 x 250 mL	Flasche(n)	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Salazopyrin EN, Dragées
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **30906** Verkaufsart: **A** Index: 04.09.0. IKS, 14.10.1999

Zusammensetzung:	01	SULFASALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Colitis ulcerosa, rheumatoide Polyarthritis			
Packung:	01	020	100	Dragées	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Salazopyrin, Suppositorien
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **34504** Verkaufsart: **A** Index: 04.09.0. IKS, 14.10.1999

Zusammensetzung:	01	SULFASALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Proktitis, Proktokolitis			
Packung:	01	016	10	Suppositorien	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Salazopyrin, Tabletten

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15303** Verkaufsart: **A** Index: 04.09.0. IKS, 14.10.1999

Zusammensetzung:	01	SULFASALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Colitis ulcerosa, Morbus Crohn			
Packungen:	01	026	100	Tabletten	A
		050	300	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Sangerol mint, Lutschtabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49436** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.07 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 8 mg, corresp. 160'000 U. FIP, TYROTHRICINUM 10 mg, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Entzündungen im Mund- und Rachenraum			
Packung:	01	017	20	Lutschtabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Sangerol mint, Spüllösung

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49437** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5.33 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 8 mg, corresp. 160'000 U. FIP, TYROTHRICINUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.			
Anwendung:		Entzündungen im Mund- und Rachenraum			
Packung:	01	021	200	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Sangerol, Spray

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51808** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.355 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg corresp. 10'700 U. FIP, TYROTHRICINUM 0.67 mg, PROPYLENGLYCOLUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Entzündungen im Mund- und Rachenraum			
Packung:	01	010	20	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Sili-Met-San, Suspension
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **30079** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 07.10.1999

Zusammensetzung:	01	DIMETICONUM 97 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Blähungen			
Packung:	01	019	15	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Sili-Met-San, Tabletten
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **28505** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 07.10.1999

Zusammensetzung:	01	DIMETICONUM 40 mg, CALCII PANTOTHENAS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Blähungen			
Packungen:	01	019	30	Tabletten	D
		027	250	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Silkis, Salbe
Galderma S.A., Zugerstrasse 8, 6330 Cham

IKS-Nr.: **52619** Verkaufsart: **B** Index: 10.03.0. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung:	01	CALCITRIOLUM 3 ug, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Psoriasis			
Packungen:	01	017	30	g	B
		025	100	g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Sinquan 10, Kapseln
02 Sinquan 25, Kapseln
03 Sinquan 50, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **34132** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 18.10.1999

Zusammensetzung:	01	DOXEPINUM 10 mg ut DOXEPINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	DOXEPINUM 25 mg ut DOXEPINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	03	DOXEPINUM 50 mg ut DOXEPINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Angstzustände, Depressionen			
Packungen:	01	011	30	Kapseln	B
		038	100	Kapseln	B
	02	054	30	Kapseln	B
		062	100	Kapseln	B
	03	089	30	Kapseln	B
		097	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Skinola-Fett-Ölbad, Badezusatz
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **53002** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 19.10.1999

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM LIQUIDUM 480 mg, CETEARYL OCTANOATE et ISOPROPYLIS MYRISTAS 440 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Trockene sebostatische Haut, unterstützende Behandlung schuppender Dermatosen
Packungen: 01 013 100 mL D
021 250 mL D
048 500 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sol.Physiolog.Ringeri Bichsel, Infusionslösung
Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **43206** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 155.2 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.7 mmol, CHLORIDUM 163.3 mmol, HYDROGENOCARBONAS 1.2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
* Anwendung: Elektrolytzufuhr
Packungen: 01 028 250 mL B
036 500 mL B
044 1000 mL B
052 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Solu-Cortef Act-O-Vial 100 mg, Injektionspräparat i.v., i.m.
02 Solu-Cortef Act-O-Vial 500 mg, Injektionspräparat i.v., i.m.
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **23533** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.21 IKS, 13.10.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: HYDROCORTISONUM 100 mg ut HYDROCORTISONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: HYDROCORTISONUM 500 mg ut HYDROCORTISONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie
Packungen: 01 Act-O-Vial
030 2 mL B
02 Act-O-Vial
049 4 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Solu-Medrol 40 mg, Injektionspräparat
02 Solu-Medrol 125 mg, Injektionspräparat
03 Solu-Medrol 250 mg, Injektionspräparat
04 Solu-Medrol 500 mg, Injektionspräparat
05 Solu-Medrol 1000 mg, Injektionspräparat
06 Solu-Medrol 2000 mg, Injektionspräparat
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **35112** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 13.10.1999

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 40 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, LACTOSUM MONOHYDRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 125 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 250 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 36 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 500 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 67 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 8 mL.
05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 1 g ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 134 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 16 mL.
06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 2 g ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 267 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 32 mL.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:

01	Act-O-Vials			
	014	1 x 1	mL	B
02	Act-O-Vials			
	022	1 x 2	mL	B
03	Act-O-Vials			
	073	3 x 4	mL	B
04	081	1 x 8	mL Stechampulle(n)	B
05	057	1 x 16	mL Stechampulle(n)	B
06	065	1 x 32	mL Stechampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Solu-Medrol SAB 40 mg, Injektionspräparat
02 Solu-Medrol SAB 125 mg, Injektionspräparat
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53697** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 13.10.1999

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 40 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, LACTOSUM MONOHYDRICUM, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 125 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:

01	011	1	Ampulle(n)	B
02	038	1	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Sotalex 160 mg, Tabletten
03 Sotalex 80 mg, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **42190** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	02	SOTALOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	SOTALOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Betarezeptorenblocker			
Packungen:	02	101	30	Tabletten	B
		128	100	Tabletten	B
	03	071	30	Tabletten	B
		098	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Sotalex, Injektionslösung
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **44078** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	SOTALOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ACIDUM ACETICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.			
Anwendung:		Betarezeptorenblocker			
Packung:	01	015	5	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Spasmo-Canulase, Bitabs
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **30197** Verkaufsart: **C** Index: 04.03.3. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	METIXENI HYDROCHLORIDUM 1 mg, PANCREATIS PULVIS corresp. AMYLASUM 2'100 U. Ph. Eur. et LIPASUM 1'200 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 80 U. Ph. Eur., CELLULASUM 0.9 U. FIP, PEPSINI PULVIS 120 U. Ph. Eur., DIMETICONUM 40 mg, NATRII DEHYDROCHOLAS 20 mg, ACIDI GLUTAMICI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Verdauungsbeschwerden mit Darmspasmen			
Packungen:	01	011	30	Bitabs	C
		038	100	Bitabs	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Spiricort 5, Filmtabletten
02 Spiricort 20, Filmtabletten
03 Spiricort 50, Filmtabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **38840** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.22 IKS, 13.10.1999

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	PREDNISOLONUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	PREDNISOLONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie			
Packungen:	01	010	20	Filmtabletten	B
		037	100	Filmtabletten	B
	02	029	20	Filmtabletten	B
	03	045	20	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Spironolacton-Trendpharm 50, Lactab
02 Spironolacton-Trendpharm 100, Lactab
Trendpharm AG, Leonhardstrasse 22, 4051 Basel

IKS-Nr.: **54439** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	SPIRONOLACTONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	SPIRONOLACTONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Diureticum			
Packungen:	01	016	20	Lactabs	B
		024	50	Lactabs	B
	02	032	20	Lactabs	B
		040	50	Lactabs	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Spironolactone-Cophar 50 mg, lactab
02 Spironolactone-Cophar 100 mg, lactab
Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern

OICM-No.: **54396** Mode de vente: **B** Index: 05.01.0. OICM, 06.10.1999

Composition:	01	SPIRONOLACTONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	SPIRONOLACTONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Diurétique			
Conditionnements:	01	015	20	tablettes	B
		023	50	tablettes	B
	02	031	20	tablettes	B
		058	50	tablettes	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

*** 02 Sulgan N, Salbe**

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48724** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 27.10.1999

* Zusammensetzung:	02	ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, TRICLOSANUM 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Beschwerden bei Hämorrhoiden		
Packungen:	02	035	30 g	D
		043	50 g	D
* Bemerkungen:		früher: Sulgan, Hämorrhoidal-Salbe		
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1996		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Survimed Instant Ochsenschwanzsuppe, Pulver
03 Survimed Instant Spargelcrèmesuppe, Pulver

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43579** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	vide 43579 03 et GLUTAMAS et COLOR.: E 150.		
	03	PEPTIDA 8.2 g, MATERIA CRASSA 2.6 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g et TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 0.3 g, CARBOHYDRATA 44.6 g, VITAMINA: RETINOLUM 1'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 132 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 6.7 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI NITRAS 0.7 mg, RIBOFLAVINUM 0.9 mg, PYRIDOXINUM 0.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 4 mg, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33.3 mg, MINERALIA: NATRIUM 520 mg, KALIUM 500 mg, CALCIUM 333 mg, MAGNESIUM 133 mg, PHOSPHORUS 333 mg, CHLORIDUM 710 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 60 g corresp. 1'000 kJ.		
Anwendung:		Sonden- und Trinknahrung		
Packungen:	01	029	6 x 60 g	C
	03	053	6 x 60 g	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Taxol 30 mg, Infusionskonzentrat
02 Taxol 100 mg, Infusionskonzentrat
03 Taxol 300 mg, Infusionskonzentrat

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **52364** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	01	PACLITAXELUM 30 mg, PEG-35 CASTOR OIL 2.635 g, ETHANOLUM 1.98 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
	02	PACLITAXELUM 100 mg, PEG-35 CASTOR OIL 8.784 g, ETHANOLUM 6.6 g ad SOLUTIONEM pro 16.7 mL.		
	03	PACLITAXELUM 300 mg, PEG-35 CASTOR OIL 26.35 g, ETHANOLUM ABSOLUTUM 19.5 g ad SOLUTIONEM pro 50 mL.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packungen:	01	035	1 Mehrfach-Stechampulle(n)	A
	02	043	1 Mehrfach-Stechampulle(n)	A
	03	051	1 Mehrfach-Stechampulle(n)	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.02.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Termalgin, Tabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51757** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01	017	20 Tabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Tetracaine 1% SDU Faure, Augentropfen

CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **47000** Verkaufsart: **B** Index: 11.03.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Lokalanästheticum		
Packung:	01	025	4 x 5 Einzeldosen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

*** 01 Tham B. Braun, Infusionslösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **31791** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.4. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	01	TROMETAMOLUM 36.3 g, KALIUM 4.8 mmol, NATRIUM 30 mmol, CHLORIDUM 34.8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Azidosen		
Packung:	01	014	10 x 500 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Tildiem 200 mg, gélules à libération prolongée
02 Tildiem 300 mg, gélules à libération prolongée

Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **53025** Mode de vente: **B** Index: 02.06.1. OICM, 28.10.1999

Composition:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Antagoniste du calcium		
Conditionnements:	01	013	28 gélules	B
		048	98 gélules	B
	02	021	28 gélules	B
		056	98 gélules	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

02 Tonikum D neue Formel, flüssig
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **23768** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 26.10.1999

* Zusammensetzung:	02	VITAMINA: RETINOLUM 600 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 180 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.11 mg, DEXPANTHENOLUM 0.8 mg, ALIA: INOSITOLUM 5 mg, VALINUM 10 mg, COFFEINI CITRAS 0.9 mg, FERROSI GLUCONAS 35 mg corresp. FERRUM 4 mg, COLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 60 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 35 mg, GINSENG EXTRACTUM SICCUM 66 mg, AURANTII DULCIS TINCTURA 850 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 200, E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.			
Anwendung:		Roborans			
Packungen:	02	097	400 mL		D
		100	750 mL		D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.07.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Travocort, Crème
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **42496** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	ISOCONAZOLI NITRAS 10 mg, DIFLUCORTOLONI VALERAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Hautmykosen			
Packungen:	01	014	15 g		B
		022	30 g		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Travogen, Crème
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **42497** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	ISOCONAZOLI NITRAS 10 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Hautmykosen			
Packung:	01	010	20 g		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Trental, Infusionsampullen
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39729** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 25.10.1999

Zusammensetzung:	01	PENTOXIFYLLINUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Durchblutungsstörungen			
Packung:	01	016	10 Ampulle(n)		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Trental, Injektionslösung
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **37476** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 25.10.1999

Zusammensetzung: 01 PENTOXIFYLLINUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Durchblutungsstörungen
Packung: 01 013 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Trialix, Tabletten
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52941** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 RAMIPRILUM 5 mg, PIRETANIDUM 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01 016 20 Tabletten B
024 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 TwoCal, Emulsion
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **49892** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 02 PROTEINA 19.8 g, MATERIA CRASSA 21.5 g, CARBOHYDRATA 51.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 100 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 12 U.I., PHYTOMENADIONUM 20 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, RIBOFLAVINUM 0.68 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.4 ug, NICOTINAMIDUM 8 mg, ACIDUM FOLICUM 160 ug, CALCII PANTOTHENAS 4.4 mg, BIOTINUM 120 ug, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, MINERALIA: NATRIUM 345 mg, KALIUM 580 mg, CHLORIDUM 430 mg, CALCIUM 250 mg, PHOSPHORUS 250 mg, MAGNESIUM 100 mg, IODUM 37.5 ug, MANGANUM 1.3 mg, CUPRUM 0.5 mg, ZINCUM 5.7 mg, FERRUM 4.5 mg, SELENIUM 18 ug, CHROMIUM 30 ug, MOLYBDENUM 38 ug, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 173 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 237 mL corresp. 1'986 kJ.
Anwendung: Sonden- und Trinknahrung
Packung: 02 020 24 x 237 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Usneasan N, Lutschtabletten
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **35588** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung: 02 LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 20 mg, IRIDIS RHIZOMA 3 mg, LICHEN ISLANDICI EXTRACTUM 20 ug, PLANTAGINIS EXTRACTUM 30 ug, LARICIS SUMMITATUM EXTRACTUM 20 ug, PINI SILVESTRIS EXTRACTUM 10 ug, USNEAE BARBATAE EXTRACTUM 10 ug, SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Husten, Rachenkatarrh und Heiserkeit
Packung: 02 027 50 Lutschtabletten E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Vitamin A Blache, Augensalbe
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **22398** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 19.10.1999

Zusammensetzung:	02	RETINOLUM 15'000 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Binde- und Hornhautläsionen		
Packung:	02	024	5 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Vitrimix, Infusionsemulsion
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49387** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	I): AMINOACIDA 52.5 g ut ALANINUM 2.2 g, ARGININUM 2.5 g, ACIDUM ASPARTICUM 3.1 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 1.0 g, ACIDUM GLUTAMICUM 6.8 g, GLYCINUM 1.6 g, HISTIDINUM 1.8 g, ISOLEUCINUM 2.9 g, LEUCINUM 4.0 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.9 g, METHIONINUM 1.4 g, PHENYLALANINUM 4.1 g, PROLINUM 6.1 g, SERINUM 5.6 g, THREONINUM 2.2 g, TRYPTOPHANUM 0.75 g, TYROSINUM 0.38 g, VALINUM 3.2 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 75 g, NATRIUM 38 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 1.9 mmol, MAGNESIUM 1.1 mmol, CHLORIDUM 37 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 750 mL, II): SOJAE OLEUM FRACTIONATUM 50 g, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI 3 g, GLYCEROLUM 5.5 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 250 mL, I) et II) corresp. 4'187 kJ.		
Anwendung:		Parenterale Ernährung		
Packungen:	01	Vamina Glucose, Intralipid 20 %, Transferset		
		040	1 Set	B
		059	4 x 1 Set	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Xenalon 50 mg, Lactabs
02 Xenalon 100 mg, Lactabs
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **42725** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung:	01	SPIRONOLACTONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	SPIRONOLACTONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	048	20 Lactabs	B
		056	50 Lactabs	B
	02	064	20 Lactabs	B
		072	50 Lactabs	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Xylocain 2 % – Adrenalin ad us. dent., Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50822** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästhetikum für die Zahnheilkunde
Packung: 01 Zylinderampullen
028 100 x 1,8 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Xylonor, Spray
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **39285** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.1. IKS, 19.10.1999

Zusammensetzung: 02 LIDOCAINUM 150 mg, CETRIMONII BROMIDUM 1.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 36 g pro VASE.
Anwendung: Oberflächenanästheticum für die Zahnheilkunde
Packung: 02 010 36 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Zavedos 5 mg, Gelatinekapseln
02 Zavedos 10 mg, Gelatinekapseln
03 Zavedos 25 mg, Gelatinekapseln
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52256** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 13.10.1999

Zusammensetzung: 01 IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Anwendung: Remissionsind. der akuten myeloischen Leukämie (AML,ANLL), fortgeschr. Mamma-Ca n.Versagen der first-line Therapie
Packungen: 01 011 1 Kapseln A
01 Sammelpackung
054 3 x 1 Kapseln A
02 038 1 Kapseln A
02 Sammelpackung
062 3 x 1 Kapseln A
03 046 1 Kapseln A
03 Sammelpackung
070 3 x 1 Kapseln A
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Zoladex LA, Depot-Implantat

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **53371** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung:	01	GOSERELINUM 10.8 mg ut GOSERELINI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM) q.s. pro PRAEPARATIONE.
* Anwendung:		Prostatakarzinom, Endometriose, Präop. Behand. v. Uterusmyomen anämischer Patientinnen in Komb. mit einer Eisentherapie
Packung:	01	019 1 Fertigspritze(n) A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.1999
Gültig bis:		31. Dezember 2004

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Dolosin-Dexa ad us.vet., Injektionslösung

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46261** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.1999

* Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM 70 mg, RAMIFENAZONUM 140 mg, DEXAMETHASONUM 0.5 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Analgetikum, Antiphlogistikum, Antipyretikum, Antirheumatikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen		
Packung:	01	046	100 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Epivetol ad us.vet., Salbe

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **45540** Verkaufsart: **C** IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung:	01	ALLANTOINUM 20 mg, LINI OLEUM CRUDUM 100 mg, ZINCI OXIDUM 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, BISMUTHI SUBNITRAS 50 mg, PHENOLUM LIQUEFACTUM 17.8 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Epithelisierende und anästhesierende Wundsalbe für Tiere		
* Packungen:	01	014	10 x 30 g	C
		022	10 x 50 g	C
		030	1000 g	C
		049	30 g	C
		057	50 g	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Escophos ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42748** Verkaufsart: **B** IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung:	01	TOLDIMFOSUM NATRICUM 50 mg, NATRII CARBONAS DECAHYDRICUS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 221, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Roborans, Tonikum für Rinder, Pferde und Schweine		
Packungen:	01	048	100 mL	B
		056	10x100 mL	B
		064	250 mL	B
		072	10x250 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Excenel 1g ad us.vet., Injektionspräparat
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **51318** Verkaufsart: **A** IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFTIOFURUM 1 g ut CEFTIOFURUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen des Atmungsapparates bei Rindern und Schweinen, Panaritium bei Rindern
* Packung: 01 013 1 g A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Medisec-NeoPen ad us.vet., Euterinjektor
Medivet AG, , 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **46848** Verkaufsart: **A** IKS, 26.10.1999

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 500'000 U.I., I): NEOMYCINUM 700 mg ut NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI PALMITAS 100'000 U.I., II): E 216, TELA cum SOLUTIONE 3 mL, SOLUTIO: BENZALKONII CHLORIDUM 0.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.6 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 10 g.
Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe
Packung: 01 012 1 x 4 Injektoren A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Tiromycetin 25 ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **23829** Verkaufsart: **A** IKS, 26.10.1999

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 330 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Hunden und Katzen
Packung: 01 010 100 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Utrosec ad us.vet., Pulver
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36100** Verkaufsart: **D** IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung: 01 SABINAE EXTRACTUM ad USUM VETERINARIUM 100 mg, BALSAMUM COPAIVAE 18 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 18 mg, FOENUGRAECI SEMEN ad USUM VETERINARIUM 75 mg, FOENICULI FRUCTUS 50 mg, CARVI FRUCTUS 33 mg, IUNIPERI FRUCTUS 40 mg, ABSINTHII HERBA 25 mg, CINCHONAE CORTEX 20 mg, GENTIANAE RADIX 25 mg, KALII IODIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM 170 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 120 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Uterinum für Kühe
* Packungen: 01 Beutel
028 200 g D
01 Dose
036 1 kg D
01 052 10 x 200 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.06.1995
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Valbazen Bolus ad us.vet.
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43504** Verkaufsart: **B** IKS, 05.10.1999

Zusammensetzung:	01	ALBENDAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro BOLO.		
Anwendung:		Anthelmintikum für Schafe und Ziegen		
* Packung:	01	010	50 boli	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.03.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Ativan 1 mg, Tabletten
02 Ativan 2,5 mg, Tabletten
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52512** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung:	01	LORAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	LORAZEPAMUM 2.5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Anxiolyticum
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Ativan Expidet 1,0 mg, Tabletten
02 Ativan Expidet 2,5 mg, Tabletten
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54279** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung:	01	LORAZEPAMUM 1 mg, CONSERV.: E 215, E 219, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS NATRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	LORAZEPAMUM 2.5 mg, CONSERV.: E 215, E 219, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS NATRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Anxiolyticum
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Biosprint, Lösung + Pulver
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **49818** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	L-O-PHOSPHOSERINUM 60 mg, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 20 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 150 mg, GLUTAMINUM 75 mg, CYANOCOBALAMINUM 30 ug, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 7 mL.
Anwendung:		Roborans
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Clear-Flex Glucose 5%, Infusionslösung
Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **53042** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 14.10.1999

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM MONOHYDRICUM 55 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 777 kJ.
Anwendung: Wasser- und Kalorienzufuhr
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.12.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Ergocalm 1 mg, Tabletten
02 Ergocalm 2 mg, Tabletten
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52513** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung: 01 LORMETAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LORMETAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schlafmittel
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Fixocal 50 U.I., soluzione iniettabile
02 Fixocal 100 U.I., soluzione iniettabile
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **52805** Modo di vendita: **B** Index: 07.05.2. UICM, 13.10.1999

Composizione: 01 CALCITONINUM SALMONIS 50 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 CALCITONINUM SALMONIS 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Osteoporosi; M. Paget, M. Sudeck; ipercalcemia maligna
Confezioni: —
Osservazione: Specialità d'esportazione
* Valevole fino al: 31 dicembre 2004

01 Gyno-Terazol 14, Vaginalcrème
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **46853** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung: 01 TERCONAZOLUM 4 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Vulvovaginale Mykosen
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Mebusoft Grapefruit, Pastillen
02 Mebusoft Citron, Pastillen
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53562** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.9. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLUM 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
02 GLYCEROLUM 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Heiserkeit
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Mononine 250, Lyophilisat
02 Mononine 500, Lyophilisat
03 Mononine 1000, Lyophilisat
Centeon Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52690** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 29.10.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS HUMANUS 250 U.I., PROTEINA, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MANNITOLUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS HUMANUS 500 U.I., PROTEINA, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MANNITOLUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS HUMANUS 1000 U.I., PROTEINA, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MANNITOLUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
Anwendung: Hämophilie B
Packungen: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Multibionta, Kapseln
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **19429** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 2'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 7.5 mg, ACIDUM FOLICUM 150 ug, DEXPANTHENOLUM 4 mg, BIOTINUM 40 ug, ACIDUM ASCORBICUM 30 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Polyvitaminpräparat
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Neo Expectan 600 mg, Brausetabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53232** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Mukolytikum

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

---

01 Neo-aminomel 10 E, Infusionslösung

02 Neo-aminomel 12,5 E, Infusionslösung

Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **49120** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 14.10.1999

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 5.85 g, LEUCINUM 6.24 g, LYSINI MONOACETAS 10.02 g, METHIONINUM 4.68 g, PHENYLALANINUM 5.4 g, THREONINUM 5 g, TRYPTOPHANUM 2 g, VALINUM 5 g, ARGININUM 9.66 g, HISTIDINUM 3.3 g, ALANINUM 15.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 5 g, GLYCINUM 7.55 g, PROLINUM 7.5 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 2.42 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.91 g, SERINUM 4.3 g, ACETYLCYSTEINUM 0.673 g, ACETYLTYROSINUM 2 g, NATRIUM 69 mmol, KALIUM 45 mmol, CALCIUM 5 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, CHLORIDUM 90 mmol, ACETAS 74 mmol, L-MALAS 22.4 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 AMINOACIDA 125 g ut ISOLEUCINUM 7.31 g, LEUCINUM 7.8 g, LYSINI MONOACETAS 12.53 g, METHIONINUM 5.85 g, PHENYLALANINUM 6.75 g, THREONINUM 6.25 g, TRYPTOPHANUM 2.5 g, VALINUM 6.25 g, ARGININUM 12.08 g, HISTIDINUM 4.13 g, ALANINUM 19.38 g, ACIDUM GLUTAMICUM 6.25 g, GLYCINUM 9.44 g, PROLINUM 9.38 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 3.02 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.39 g, SERINUM 5.38 g, ACETYLCYSTEINUM 0.84 g, ACETYLTYROSINUM 2.5 g, NATRIUM 87 mmol, KALIUM 56.25 mmol, CALCIUM 6.25 mmol, MAGNESIUM 6.25 mmol, CHLORIDUM 112.5 mmol, ACETAS 92.5 mmol, L-MALAS 28 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen: —

* Bemerkungen: Exportspezialität

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Normoionine G, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26092** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII LACTAS, DINATRII PHOSPHAS corresp. NATRIUM 54 mmol, KALIUM 24 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, DL-LACTAS 25 mmol, PHOSPHAS 7.3 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Infusionslösung zur Deckung des täglichen Bedarfs an Wasser, Kohlehydraten und Elektrolyten

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

---

01 Orofar, Lutschtabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46862** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 08.10.1999

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Orofar, Mundspray
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46860** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 22.10.1999

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 2 mg, ETHANOLUM 94 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Otrivin 0,05 % ohne Konservierungsmittel, Dosierspray
02 Otrivin 0,1 % ohne Konservierungsmittel, Dosierspray
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **54618** Verkaufsarten: **C, D** Index: 12.02.1. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung: 01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nasenschleimhautentzündung
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.02.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2003

03 Pancrin forte, Kapseln
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51213** Verkaufsart: **C** Index: 04.05.0. IKS, 15.10.1999

Zusammensetzung: 03 PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. AMYLASUM 18'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 25'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1000 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Resochin, Tabletten

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **21624** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.1. IKS, 28.10.1999

Zusammensetzung:	01	CHLOROQUINI PHOSPHAS 250 mg corresp. CHLOROQUINUM 155 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Malaria, Extraintestinale Amöbiasis, Lupus erythematodes, Gelenkrheumatismus
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Rhinergal, Manteltabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **37965** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CLEMASTINUM 1 mg ut CLEMASTINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Schnupfen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Siran 100, Pulver
02 Siran 200, Pulver

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **49993** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 3 g.
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 3 g.
Anwendung:		Mukolytikum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1998
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Siran 200 mg, Brausetabletten
02 Siran 600 mg, Brausetabletten

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **52132** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 01.10.1999

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Mukolytikum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1998
Gültig bis:		31. Dezember 2002

*** 01 Sodium Bicarbonate 7,5 % B. Braun, Lösung**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **48003** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS 3.75 g corresp. NATRIUM 45 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
Anwendung:		Azidose
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.09.1995
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Tiberal, Vaginaltabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **39041** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 21.10.1999

Zusammensetzung:	01	ORNIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Trichomoniasis
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

02 Zagam 200 mg, Filmtabletten
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **52992** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung:	02	SPARFLOXACINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Colirex ad us.vet., Injektionssuspension
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **52241** Verkaufsart: **A** IKS, 20.10.1999

Zusammensetzung:	01	CEFALEXINUM 150 mg, COLISTINI SULFAS 250'000 U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen, insbesondere Lungenerkrankungen, bei Kälbern
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
2	**Abführdragées Dr. Welti, Dragées** Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof	**28063**	**D**	04.08.14	31.12.1999
2	**Bekunis, Dragées** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**26983**	**D**	04.08.15	31.12.1999
1	**Domaco 20-Kräutertee, Granulat** Domaco Dr. med. Aufdermaur AG, Weststrasse 16, 5426 Lengnau	**33610**	**E**	03.02.0.	
2	**Eucarbon, comprimés** Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**15360**	**D**	04.08.14	31.12.1999
1	**Fludilat, Dragées** Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon	**35881**	**B**	02.04.5.	30.06.2000
1	**Hypnomidate, Injektionslösung (i.v.)** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**41520**	**B**	01.02.1.	31.03.2000
1	**Kaliumphosphat/-acetat Braun, Zusatzampulle zu Infusionslösungen** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**45881**	**B**	05.03.2.	31.12.1999
1	**Libexine compositum, capsules** Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin	**39371**	**C, B**	03.03.2.	30.09.2000
1	**Libexine, sirop** Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin	**43451**	**C**	03.01.2.	
7	**Linusit Gold, aufgebrochener Leinsamen** Phag Sarl, , 1196 Gland	**19897**	**E**	04.08.13	
2	**Locacorten Tar, Salbe** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**32557**	**B**	10.03.0.	
1	**Mephatussin compositum, Kapseln** Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**52602**	**C**	03.03.2.	31.10.2000

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
7	**Nigrargent, Lösung** Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel	**31422**	**B**	13.99.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Asthma** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**51813**	**C**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Augenbeschwerden** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**51814**	**C**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Beschwerden infolge Arterienverkalkung** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**50522**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Beschwerden infolge Arthrose** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**51812**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Blasenentzündung** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**51815**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Ekzemen** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**50523**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Grippe und Fieber** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**50520**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Heuschnupfen** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**50537**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Migräne** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**50524**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Prostatabeschwerden** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**51822**	**C**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Reizhusten** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**50527**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Schnupfen** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**50529**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Sonnenallergie** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**51827**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Stirnhöhlenkatarrh** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**50519**	**C**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei Zahnfleischbeschwerden** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**50528**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei nervösen Beschwerden** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**51811**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei nervösen Herzbeschwerden** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**50532**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei nervösen Magenbeschwerden** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**50533**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei stumpfen Verletzungen** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**51828**	**D**	20.01.0.	
1	**Revitosan, homöopathische Globuli bei übermässiger Talgproduktion** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**51817**	**D**	20.01.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Revitosan, homöopathische Globuli zur Förderung des Stillens** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**51820**	**D**	20.01.0.	
1	**Sensit 50, Dragées** Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon	**35896**	**B**	02.06.1.	30.06.2000
1	**Spalt N, Tabletten** Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**52962**	**D**	01.01.1.	30.09.2000
2	**Tamarine mit Senna, Paste** Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**23928**	**D**	04.08.0.	31.12.1999
1	**Vi-De 3 Hydrosol 300'000 U.I./1 mL, Injektionslösung** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**19704**	**B**	07.02.3.	
1	**Vicks F44, pastilles contre la toux** Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève	**31687**	**C**	03.03.1.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Kalzium per os Medivet ad us.vet., Pulver** Medivet AG, , 6312 Steinhausen	**50091**	**B**		30.09.2000
1	**Kalzoral ad us.vet., Pulver** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**48194**	**B**		30.09.2000
1	**Oestrudog 10 ad us.vet., comprimés sécables** Femada SA, Chemin du Trésillon 9, 1318 Pompaples	**52353**	**B**		

Exporte
Export

1	**Etifenac, gélules** Ethypharm SA, , 1907 Saxon	**49608**	**B**	07.10.1.	
1	**Revitan C 500, Brausetabletten** Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**50714**	**D**	07.02.3.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Clear-Flex Glucose 5%, Infusionslösung Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil	**53042**	**B**	05.03.1.
Neo-aminomel 10 E, Infusionslösung Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil	**49120**	**B**	07.01.2.
Normoionine G, Infusionslösung B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**26092**	**B**	05.03.3.
Resochin, Tabletten Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**21624**	**B**	08.04.1.
Siran 100, Pulver ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	**49993**	**D**	03.02.0.
Siran 200 mg, Brausetabletten ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	**52132**	**D**	03.02.0.

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 9, September 1999, Seite 628:

Prednisolon Stricker ad us.vet., Injektionssuspension **35772 B**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

VaccaCloxC ad us. vet., Suspension in Injektoren **53101 A**
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

Präparate wurden irrtümlicherweise unter der Rubrik «Exportspezialitäten» anstelle unter «Revisionen und Änderungen der Registrierung» publiziert.

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharma-ceutique	Publikums-preis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Agopton 15 mg, Kapseln: 14 Kapseln	51969	049	42.55
Agopton 15 mg, Kapseln: 28 Kapseln	51969	057	74.85
Agopton 15 mg, Kapseln: 56 Kapseln	51969	065	138.95
Agopton 15 mg, Kapseln: 112 Kapseln	51969	073	271.45
Agopton 30 mg, Kapseln: 14 Kapseln	51969	014	71.70
Agopton 30 mg, Kapseln: 28 Kapseln	51969	022	126.25
Agopton 30 mg, Kapseln: 56 Kapseln	51969	030	222.15
Biohop Weizenkeimöl, Kapseln: 100 Kapseln	42680	028	23.75
Biovital Aufbaumittel mit Ginkgo, Dragées: 60 Dragées	52423	015	28.15
Bébédor Fencheltee instant neue Formel, Pulver: 35 g	54545	010	6.20
CoAprovel 150 mg / 12,5 mg, comprimés: 28 comprimés	54842	015	65.00
CoAprovel 150 mg / 12,5 mg, comprimés: 98 comprimés	54842	023	193.35
Democyl 750, Suppositorien: 10 Suppositorien	49317	034	7.30
Demopectol, Bronchialtropfen: 30 mL	50573	044	10.90
Detrusitol 2 mg, Filmtabletten: 56 Filmtabletten	54476	027	95.90
Dextrocalmine, Hustensirup: 150 g	51425	014	10.70
Estraderm MX 75, transdermales therapeutisches System: 8 Systeme	53514	073	32.20
Estraderm MX 75, transdermales therapeutisches System: 24 Systeme	53514	081	83.05
Gingosol Econatura, Filmtabletten: 30 Filmtabletten	51294	033	16.60
Gingosol Econatura, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	51294	041	47.60
Gingosol Econatura, Tropfen: 30 mL	51295	048	16.60
Gingosol Econatura, Tropfen: 100 mL	51295	056	47.60
Gonal-F 37.5 U.I., injectable: 1 ampoule(s)	52971	071	55.55
Gonal-F 37.5 U.I., injectable: 10 ampoule(s)	52971	098	444.40
Imuvit, capsule: 100 capsule	53388	019	63.00
Imuvit, capsule: 21 capsule	53388	027	15.50
Insulin Hoechst Insuman Basal U-100 Flasche, Injektionssuspension: 1 Flasche(n) à 5 mL	53959	016	24.95
Insulin Hoechst Insuman Basal U-100 Kartuschen, Injektionssuspension: 5 Stück Kartuschen à 3 mL	53964	028	80.90
Insulin Hoechst Insuman Comb 15 U-100 Flasche, Injektionssuspension: 1 Flasche(n) à 5 mL	53958	028	24.95
Insulin Hoechst Insuman Comb 15 U-100 Kartuschen, Injektionssuspension: 5 Stück Kartuschen à 3 mL	53963	013	75.15
Insulin Hoechst Insuman Comb 25 U-100 Flasche, Injektionssuspension: 1 Flasche(n) à 5 mL	53957	013	24.95
Insulin Hoechst Insuman Comb 25 U-100 Kartuschen, Injektionssuspension: 5 Stück Kartuschen à 3 mL	53962	017	80.90
Insulin Hoechst Insuman Comb 50 U-100 Flasche, Injektionssuspension: 1 Flasche(n) à 5 mL	53956	017	24.95

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Insulin Hoechst Insuman Comb 50 U-100 Kartuschen, Injektionssuspension:			
5 Stück Kartuschen à 3 mL	53961	010	75.15
Insulin Hoechst Insuman Infusat U-100, Injektionslösung:			
5 Stück Kartuschen à 3,15 mL	53965	016	139.85
Insulin Hoechst Insuman Rapid U-100 Flasche, Injektionslösung:			
1 Flasche(n) à 5 mL	53955	010	24.95
Insulin Hoechst Insuman Rapid U-100 Kartuschen, Injektionslösung:			
5 Stück Kartuschen à 3 mL	53960	014	80.90
Kamillosan, Puder: 50 g Beutel Nachfül	16095	044	4.10
Lacryvisc SE, Augen-Gel: 20 x 0.5 g Einzeldosen	54944	012	12.85
Lacryvisc SE, Augen-Gel: 50 x 0.5 g Einzeldosen	54944	020	27.30
Metamucil N Mite orange, poudre: 283 g	55112	003	22.90
Nasben 0,1%, Microdoseur: 10 mL	52884	012	10.90
Pectocalmine, Sirup: 200 mL	12874	014	11.70
Pectocalmine, ohne Zucker, Sirup: 200 mL	52005	019	11.70
Regaine 2%, Gel: 60 mL	51775	015	43.60
Regaine 2%, Lösung: 60 mL	48249	019	43.60
Regaine 2%, Lösung: 3 x 60 mL	48249	027	99.80
Regaine 5%, Lösung: 60 mL	48249	035	55.15
Rennie Spearmint, Lutschtabletten: 60 Lutschtabletten	49670	087	13.20
Ritalin SR, Retardtabletten: 100 Retardtabletten	55052	001	97.10
Roferon-A 18 Mio I.E./0,6 mL, Injektionslösung: 1 x 0,6 mL Patronen	53568	122	321.55
Treupel ohne Codein, Suppositorien für Erwachsene: 10 Suppositorien	11240	038	6.90
Treupel ohne Codein, Tabletten: 10 Tabletten	11239	102	5.90

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Tetracyclin solubile Streuli ad us.vet., Pulver: 1000 g	42906	042	42.00

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

11/1999

99. Jahrgang
99e année
99o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	651
Neuregistrierungen	655
Revisionen und Änderungen der Registrierung	659
Löschung der Registrierung	758
Umwandlung in eine Exportregistrierung	761
Berichtigungen	762
Preisänderungen	763

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	653
Nouveaux enregistrements	655
Prolongations et changements de l'enregistrement	659
Radiation de l'enregistrement	758
Conversion en enregistrement pour l'exportation	761
Rectifications	762
Modifications de prix	763

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale « ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Neue PIC/S-Empfehlungen

Am 1. Januar 2000 treten die folgenden zwei PIC/S-Empfehlungen in Kraft:

- Recommendation on Sterility Testing PE 001-1
- Recommendation on the Validation of Aseptic Processus PE 002-1

Basierend auf dem Artikel 8ter, Absatz 1 des IKS-Regulativs über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25.Mai 1972 sowie dem Artikel 7, Absatz 1 der IKS-Herstellungs-Richtlinien vom 18. Mai 1995 dienen diese Empfehlungen als Grundlage für die Interpretation der Regeln der Guten Herstellpraxis (GMP).

Die beiden Dokument sind in englischer Sprache verfügbar und können bezogen werden bei:

PIC/S Secretariat
c/o EFTA Secretariat Tel.: 022 / 749'12'65
9-11, rue de Varembé Fax: 022 / 740'14'37
CH - 1211 Genève 20 E-Mail: gilbert.besson@secrgva.efta.be

E-mail ab 1.1.2000: daniel.brunner@secrgva.efta.be

Chargenrückrufe

Acidum nicotinicum Streuli 50 und 100mg Tabletten, IKS-Nr. 36760
G. Streuli & Co. AG
50mg: Chargen 409300, 439400, 436201, 507601, 439002, 467202, 468602
100mg: Chargen 405200, 469803, 433704

Die Firma G. Streuli & und Co. AG hat die obgenannten Chargen zurückgerufen, weil die Packungen fälschlicherweise mit der Vignette C anstatt mit der Vignette B versehen sind. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an alle direkt belieferten Kunden (SD-Ärzte, Apotheken, Grossisten).

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52543	Albuman Berna 25%	S.S.+Impfinstitut	Mi1035/015310.01	990906	16/11/1999	03/2004
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	Mi1034/015309.01	990907	16/11/1999	03/2004
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	00752-00014	990908	19/11/1999	24/05/2001
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C189	991003	19/11/1999	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C190	991004	19/11/1999	02/2002
51950	Berinert HS	Centeon Pharma AG	15062111E	991005	19/11/1999	10/2001
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C191	991006	19/11/1999	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C192	991007	19/11/1999	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C194	991008	22/11/1999	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C193	991009	22/11/1999	02/2002
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	00750-00008	991010	22/11/1999	29/05/2001
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D2599I	991101	15/11/1999	08/2001

Nouvelles recommandations PIC/S

Les recommandations PIS/S suivantes entreront en vigueur le 1er janvier 2000:

- Recommendation on Sterility Testing PE 001-1
- Recommendation on the Validation of Aseptic Processus PE 002-1

Se fondant sur l'article 8ter, alinéa 1, du Règlement d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 25 mai 1972 de même que sur l'article 7, alinéa 1, des Directives de fabrication du 18 mai 1995, ces recommandations servent de base pour l'interprétation des Règles des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

Les deux documents sont disponibles en langue anglaise et peuvent être obtenus à l'adresse suivante:

Sécretariat PIC/S
c/o Sécretariat de l'AELE
9-11, rue de Varembé
CH - 1211 Genève 20

Tél.: 022 / 749'12'65
Fax: 022 / 740'14'37
E-Mail: gilbert.besson@secrgva.efta.be

E-mail à partir du 1.1.2000:
daniel.brunner@secrgva.efta.be

Retraits de lots

Acidum nicotinicum Streuli 50mg et 100mg comprimés, N° OICM 36760
G. Streuli & Co.- AG
50mg: lots 409300, 439400, 436201, 507601, 439002, 467202, 468602
100mg: lots 405200, 469803, 433704

L'entreprise G. Streuli & Cie SA a retiré les lots susmentionnés du commerce, étant donné que les emballages étaient par erreur munis de la vignette C au lieu de la vignette B. Le retrait a été effectué par lettre circulaire adressée à tous les acheteurs directement approvisionnés (médecins dispensateurs, pharmacies, grossistes).

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52543	Albuman Berna 25%	S.S.+Impfinstitut	Mi1035/015310.01	990906	16/11/1999	03/2004
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	Mi1034/015309.01	990907	16/11/1999	03/2004
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	00752-00014	990908	19/11/1999	24/05/2001
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C189	991003	19/11/1999	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C190	991004	19/11/1999	02/2002
51950	Berinert HS	Centeon Pharma AG	15062111E	991005	19/11/1999	10/2001
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C191	991006	19/11/1999	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C192	991007	19/11/1999	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C194	991008	22/11/1999	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Centeon Pharma AG	08C193	991009	22/11/1999	02/2002
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	00750-00008	991010	22/11/1999	29/05/2001
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D2599I	991101	15/11/1999	08/2001

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Demo Tussil, Lutschtabletten
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **55377** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.1. IKS, 11.11.1999

Zusammensetzung:	01	NOSCAPINUM 7.5 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Husten				
Packung:	01	002	30	Lutschtabletten	D	8.25 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001				

01 Drosana Nieren- und Blasentee neue Formel, Instant-Tee Granulat
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54622** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung:	01	UVAE URSI EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 44 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 20 mg, MATRICARIAE AETHEROLEUM, GLUCOSUM MONOHYDRICUM ad GRANULATUM pro 1 g.				
Anwendung:		Bei Schmerzen im Blasenbereich				
Packung:	01	015	120	g	D	9.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Fluocaril gouttes buvables, solution
Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **54585** Mode de vente: **C** Index: 13.05.1. OICM, 26.11.1999

Composition:	01	FLUORIDUM 1.14 mg ut NATRII FLUORIDUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Indication:		Prophylaxie de la carie dentaire				
Conditionnement:	01	012	20	mL	C	12.— publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004				

01 Intersept, pommade
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **55334** | Mode de vente: **D** | Index: 10.06.0. | OICM, 16.11.1999

Composition:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.				
Indication:		Désinfectant				
Conditionnement:	01	001	20 g		D	6.90 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003				

01 Intersept, solution
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **55333** | Mode de vente: **D** | Index: 10.09.1. | OICM, 16.11.1999

Composition:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Indication:		Désinfectant				
Conditionnement:	01	002	30 mL		D	6.90 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003				

01 Kneipp Erkältungsbad, flüssiger Badezusatz
Kneipp (Schweiz) GmbH, Opfikonerstrasse 45, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **55199** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.5. | IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 400 mg, DEXTROCAMPHORA 25 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.				
Anwendung:		Bei Erkältungen				
Packungen:	01	048	200 mL		D	24.50 Publ.
		052	20 mL		D	3.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Litak 10, Lösung
Lipomed AG, Fabrikmattweg 4, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **55172** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.16.1. | IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	CLADRIBINUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.				
Anwendung:		Haarzell-Leukämie				
Packungen:	01	011	1	Stechampulle(n)	A	698.— Publ.
		013	5	Stechampulle(n)	A	3'490.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Nemagran, homöopathische Tropfen
Herbamed AG, Bahnhofplatz 1, 9004 St. Gallen

IKS-Nr.: **53512** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	01	CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM TM corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.				
Anwendung:		Bei Kopfschmerzen				
Packung:	01	011	50 mL		C	19.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Nootropil 1200 mg, Granulat
03 Nootropil 2400 mg, Granulat
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **54649** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 22.11.1999

Zusammensetzung: 01 PIRACETAMUM 1'200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 2.5 g.
03 PIRACETAMUM 2'400 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.
Anwendung: Nootropicum

Packungen:						
01	010	28	Sachets	B	39.25	Publ.
	029	56	Sachets	B	75.50	Publ.
03	037	28	Sachets	B	75.50	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Paragol N, Emulsion
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **55041** Verkaufsarten: **D, B** Index: 04.08.11 IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM LIQUIDUM 1.9 g, VANILLINUM, SACCHARINUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Laxans

Packungen:						
01	002	200	mL	D	5.25	Publ.
	004	500	mL	D	10.70	Publ.
	006	1000	mL	D	17.65	Publ.
	008	5000	mL	B		Spit.
	010	10000	mL	B		Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Revitalose C 1000, Granulat
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **55181** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung: 01 I): MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 200 mg, LEUCINUM 25 mg, LYSINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, PHENYLALANINUM 10 mg, VALINUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA, II): ACIDUM ASCORBICUM 1 g pro CHARTA.
Anwendung: Roborans

Packungen:						
01	004	28	Beutel	D	33.70	Publ.
	008	56	Beutel	D	61.60	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel zur Milchbildung, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **54925** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung: 01 ALFALFA D6, LAC CANINUM D10, URTICA URENS D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Zur Förderung der Milchbildung

Packung:						
01	018	15	g	D	14.80	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Somcupin, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **55062** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung: 01 ARGENTI NITRAS D4 145 mg, AVENA SATIVA spag. Peka D4 165 mg, COFFEA ARABICA D12 85 mg, DELPHINIUM STAPHISAGRIA spag. Peka D6 125 mg, ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA D6 125 mg, LACTUCA VIROSA D6 125 mg, NATRII TETRACHLOROAURAS D4 145 mg, ZINCI ISOVALERAS D12 85 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.

Anwendung: Bei Schlafstörungen

Packungen:	01	001	50 mL	D	15.70 Publ.
		003	100 mL	D	27.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Thrombace Neo 100, magensaftresistente Tabletten
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **55197** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.2. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Thrombozytenaggregationshemmer

Packungen:	01	002	60 Tabletten	B	10.30 Publ.
		004	120 Tabletten	B	18.10 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Equell ad us.vet., Paste

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **54943** Verkaufsart: **A** IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung:	01	IVERMECTINUM 18.7 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.			
Anwendung:		Ekto- und Endoparasiten bei Pferden			
Packung:	01	Dosierer			
		016	6.42 g	A	22.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Equest Orales Gel ad us.vet.

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **55162** Verkaufsart: **A** IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung:	01	MOXIDECTINUM 18.92 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Antiparasitikum für Pferde			
Packung:	01	Injektor			
		001	11.5 g	A	20.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Lurantal, Crème

Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **55221** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 11.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM AZELAICUM 200 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Acne vulgaris
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2003

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 A. Vogel Johannisöl, flüssig
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **38549** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBAE MACERATUM OLEOSUM.
Anwendung: Bei kleineren Verletzungen der Haut
Packung: 01 014 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 A. Vogel Sinuforce, homöopathische Stirnhöhlen-Tabletten
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53272** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung: 01 HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D8, HYDRASTIS CANADENSIS D6, KALII DICHROMAS D6, LEMNA MINOR D3, LUFFA OPERCULATA D6 ana PARTES 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Nasennebenhöhlenbeschwerden
Packung: 01 029 120 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 A. Vogel Sinuforce, homöopathische Stirnhöhlen-Tropfen
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53273** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung: 01 HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D8, HYDRASTIS CANADENSIS D6, KALII DICHROMAS D6, LEMNA MINOR D3, LUFFA OPERCULATA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 48 % V/V.
Anwendung: Bei Nasennebenhöhlenbeschwerden
Packung: 01 025 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 A. Vogel Weizenkeimöl-Kapseln
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **38880** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 288.3 mg et (+)-alfa-TOCOPHEROLUM corresp. TOCOPHEROLA 7.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
Packungen: 01 020 120 Kapseln E
039 200 Kapseln E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 ABC-Wärme-Pflaster
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **30681** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 02 TELA cum PRAEPARATIONE, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM 0.5 % m/m, CAPSICI EXTRACTUM et CAPSICI PULVIS corresp. CAPSAICINUM 0.1 % m/m, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packungen: 02 010 1 Pflaster D
029 2 Pflaster D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 ATG-Fresenius, Infusionslösung
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **52412** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 02 IMMUNOGLOBULINUM ANTITHYMOCYTICUM CUNICULI 20 mg, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Immunosuppressivum
Packungen: 02 013 1 x 5 mL B
021 10 x 5 mL B
048 1 x 10 mL B
056 10 x 10 mL B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Abtei Fenchelhonig, Sirup
SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **51154** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 01 FOENICULI SIRUPUS 49.92 g, FOENICULI AETHEROLEUM 80 mg, COLOR.: E 150, MEL ad PRAEPARATIONEM pro 100 g.
* Anwendung: Bei Husten, Katarrh
Packung: 01 010 350 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Agiolax mite (ohne Senna), Granulat
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **42933** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.13 IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 01 ISPAGHULAE SEMEN 3.25 g, ISPAGHULAE TESTA 110 mg, SACCHARUM 900 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 5 g.
Anwendung: Zur Stuhlregulierung, bei Verstopfung
Packungen: 01 015 250 g D
023 1000 g D
031 400 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Albuman Berna 20%, Infusionslösung
02 Albuman Berna 25%, Infusionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52543** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 25.11.1999

Zusammensetzung: 01 ALBUMINUM HUMANUM 200 g, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM 32 mmol, aut OCTANOAS 16 mmol et ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM 16 mmol, NATRII CHLORIDUM, NATRIUM 160 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 ALBUMINUM HUMANUM 250 g, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM 40 mmol, aut OCTANOAS 20 mmol et ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM 20 mmol, NATRII CHLORIDUM, NATRIUM 160 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Albuminsubstitution bei hypovolämischem Schock, akuter Hypoalbuminämie bzw. Hypoproteinämie
Packungen: 01 010 50 mL B
029 100 mL B
* Bemerkungen: Albuman Berna 25%, Infusionslösung (Seq. 02) = Exportspezialität
Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Alceprin, granules homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **46548** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 16.11.1999

Composition: 01 ALLIUM CEPA C3, ATROPA BELLADONNA C3, EUPHRASIA OFFICINALIS C3, HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM C3, HYDRASTIS CANADENSIS C3, KALII DICHROMAS C3, SAMBUCUS NIGRA C3 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Rhinites
Conditionnement: 01 019 4 g C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Allsan Multivitamin- und Mineralstoff-Dragées
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45690** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 11.11.1999

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 4'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 60 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 4.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 30 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 6 ug, ACIDUM ASCORBICUM 40 mg, ALIA: ETHYLIS LINOLAS 5 mg, NATRII PANGAMAS 9.5 mg corresp. ACIDUM PANGAMICUM 9 mg, INOSITOLUM 30 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 25 mg, ACIDUM OROTICUM ANHYDRICUM 9 mg, RUTOSIDI SULFAS NATRICUS 4 mg, HESPERIDINUM 6 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 30 mg, MINERALIA: KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 40 mg, CALCII PHOSPHAS 14 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 40 mg, FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 13.2 mg, CUPRI SULFAS ANHYDRICUS 0.3 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 0.3 mg, ZINCI SULFAS 3 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 30 ug, NATRII CHROMAS TETRAHYDRICUS 50 ug, KALII IODIDUM 45 ug, NATRII SELENIS ANHYDRICUS 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packungen: 01 016 50 Dragées D
024 100 Dragées D
032 300 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Alpina Wallwurz-Gel, Gel
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **46474** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	SYMPHYTUM OFFICINALE TM 350 mg, CALENDULA OFFICINALIS TM 50 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 25 mg, HYPERICUM PERFORATUM TM 50 mg, MENTHA PIPERITA TM 25 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Einreibemittel bei stumpfen Traumen			
Packungen:	01	015	100	g	D
		023	200	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Amaryl 1 mg, Tabletten
02 Amaryl 2 mg, Tabletten
03 Amaryl 3 mg, Tabletten
04 Amaryl 4 mg, Tabletten
06 Amaryl 6 mg, Tabletten
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53130** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	GLIMEPIRIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	GLIMEPIRIDUM 2 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	GLIMEPIRIDUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	04	GLIMEPIRIDUM 4 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	06	GLIMEPIRIDUM 6 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Orales Antidiabetikum			
Packungen:	01	011	30	Tabletten	B
		038	120	Tabletten	B
	02	046	30	Tabletten	B
		054	120	Tabletten	B
	03	062	30	Tabletten	B
		070	120	Tabletten	B
	04	089	120	Tabletten	B
		097	30	Tabletten	B
Bemerkung:	06	Amaryl 6 mg, Tabletten = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Anal-Gen, Lotion
BC Lutz Company Ltd., Dachslerenstrasse 11, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **45515** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	HAMAMELIDIS AQUA 940 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei Hämorrhoiden			
Packungen:	01	036	100	mL	D
		052	25	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Anginazol mite, tablettes à sucer
02 Anginazol forte, tablettes à sucer
DP-Medica SA, 8, chemin de Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **37908** | Mode de vente: **D** | Index: 12.03.3. | OICM, 11.11.1999

Composition: 01 ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.75 mg, CHLORQUINALDOLUM 1.2 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, MANNITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 3.5 mg, CHLORQUINALDOLUM 2 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, MANNITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Affections de la bouche et de la gorge

Conditionnements:

01	010	20	tablettes	D
02	029	20	tablettes	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Aqua ad iniectabilia Fresenius, Injektionslösung
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **53773** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.4. | IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 AQUA ad INIECTABILIA.

Anwendung: Trägerlösung für Arzneimittel

Packungen:

01	Ampullen à 10 mL		
060	20 x 10	mL	B
079	18 x 20 x 10	mL	B
01	Ampullen à 20 mL		
087	20 x 20	mL	B
095	12 x 20 x 20	mL	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Arbid, Filmtabletten
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **30569** | Verkaufsart: **C** | Index: 12.02.6. | IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung: 01 BUPHENINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, DIPHENYLPYRALINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Schnupfen

Packung:

01	032	30	Filmtabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Arbid, Tropfen
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **31311** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung: 01 BUPHENINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, DIPHENYLPYRALINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01 039 30 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Arbid-Top, Dosierspray
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **31312** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.2. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 7 ug, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 35 ug pro DOSI, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01 027 15 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Arbid-Top, Nasentropfen
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47601** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.2. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 3.75 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 0.1 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 19 GUTTAE.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01 010 15 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Arcostrong, capsules
Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **36285** Mode de vente: **D** Index: 07.02.6. OICM, 05.11.1999

Composition: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 5'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 40 mg, ALIA: INOSITOLUM 50 mg, DL-METHIONINUM 50 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 50 mg, GINSENG RADIX 150 mg, LECITHINUM 25 mg, MINERALIA: PHOSPHORUS 58 mg, CUPRUM 0.5 mg, FERRUM 15 mg, IODUM 0.1 mg, KALIUM 2 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 0.5 mg, MAGNESIUM 3 mg, CALCIUM 75 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 127, E 150, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Préparation à base de vitamines et minéraux pour les personnes agées
Conditionnements: 01 036 30 capsules D
044 100 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Arthrotec, Bitabs
02 Arthrotec 75, Bitabs
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **51544** Mode de vente: **B** Index: 07.10.2. OICM, 23.11.1999

Composition:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, MISOPROSTOLUM 0.2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, MISOPROSTOLUM 0.2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Antirhumatismal			
Conditionnements:	01	013	20	Bitabs	B
		021	50	Bitabs	B
		048	100	Bitabs	B
	02	056	20	Bitabs	B
		064	50	Bitabs	B
		072	100	Bitabs	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Arthrum, gouttes homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **46540** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 16.11.1999

Composition:	01	ACIDUM BENZOICUM e RESINA C3, ACIDUM FORMICICUM C3, BERBERIS VULGARIS C3, LITHII CARBONAS C3, RANUNCULUS BULBOSUS C3, RHUS TOXICODENDRON C3, URTICA URENS C3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.			
Indication:		Douleurs rhumatismales			
Conditionnement:	01	018	30	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Asacol 400, comprimés pelliculés
02 Asacol 800, comprimés pelliculés
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **46062** Mode de vente: **B** Index: 04.09.0. OICM, 03.11.1999

Composition:	01	MESALAZINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	MESALAZINUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Colite ulcéreuse			
Conditionnements:	01	019	100	comprimés	B
	02	027	48	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Asacol lavements 2 g, suspension rectale
02 Asacol lavements 4 g, suspension rectale
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **50732** Mode de vente: **B** Index: 04.09.0. OICM, 03.11.1999

Composition:	01	MESALAZINUM 2 g, ANTIOX.: E 224, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 50 mL.			
	02	MESALAZINUM 4 g, ANTIOX.: E 224, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.			
Indication:		Colite ulcéreuse			
Conditionnements:	01	010	7 x 50	mL	B
	02	029	7 x 100	mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Benerva 300 mg, Tabletten
02 Benerva 100 mg, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **25636** Verkaufsarten: **C, D** Index: 07.02.3. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Vitamin-B1-Präparat			
Packungen:	01	015	20	Tabletten	C
		023	100	Tabletten	C
	02	031	20	Tabletten	D
		058	100	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Bepanthen, Nasenspray
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50420** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung:	01	DEXPANTHENOLUM 50 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Behandlung trockener und entzündeter Nasenschleimhaut			
Packung:	01	019	20	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Bio-Strath, Rekonvaleszenz-Tropfen
Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **26310** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 32 % V/V.			
Anwendung:		Stärkend			
Packung:	01	019	100	mL	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Biofrid, Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **46971** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 500 mg corresp. ACIDUM 9,12-LINOLICUM 350 mg et ACIDUM GAMOLENICUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung v.a. bei erhöhten Blutfettwerten
Packungen: 01 019 1 x 40 Kapseln D
035 10 x 40 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Bisolapid 200 Multitabs, Tabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53131** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 17.11.1999

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mukolytikum
Packung: 01 018 20 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Bonidon, Gel
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **45644** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Antiphlogisticum
Packungen: 01 014 50 g C
022 100 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Botox, Lyophilisat
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **52433** Verkaufsart: **A** Index: 01.13.0. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BOTULINUMTOXINUM-A HAEMAGGLUTININKOMPLEX 100 U., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.
* Anwendung: Blepharospasmus, Spasmus hemifacialis, Strabismus, Nackendystonie, Spitzfussstellung, fokale Spastizitäten
Packung: 01 010 1 Injektionsflasche(n) A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Bronchialpastillen Dr. Welti

Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **42967** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.03.1. | IKS, 24.11.1999

Zusammensetzung: 02 ACIDUM BENZOICUM 0.8 mg, LIDOCAINUM 1.2 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 0.8 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 1 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.75 mg, LEVOMENTHOLUM 1.2 mg, ANISI AETHEROLEUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS, SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Husten

Packung: 02 025 45 Pastillen C

* Bemerkungen: Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität in der Kategorie II in den Handel gebracht

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

---

01 Calciparine 25'000 U.I., solution injectable s.c.
02 Calciparine 20'000 U.I., solution injectable s.c.
03 Calciparine 12'500 U.I., solution injectable s.c.
04 Calciparine 7'500 U.I., solution injectable s.c.
05 Calciparine 5'000 U.I., solution injectable s.c.

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **38212** | Mode de vente: **B** | Index: 06.03.3. | OICM, 12.11.1999

Composition:
01 HEPARINUM CALCICUM 25'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 HEPARINUM CALCICUM 20'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.
03 HEPARINUM CALCICUM 12'500 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
04 HEPARINUM CALCICUM 7'500 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
05 HEPARINUM CALCICUM 5'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.

Indication: Anticoagulant

Conditionnements:
01 10 ampoules et 10 seringues
028 10 + 10 pièce(s) B
01 2 ampoules et 2 seringues
036 2 + 2 pièce(s) B
02 10 ampoules et 10 seringues
044 10 + 10 pièce(s) B
02 2 ampoules et 2 seringues
052 2 + 2 pièce(s) B
03 seringues prêtes à l'emploi
109 2 seringue(s) B
117 10 seringue(s) B
04 seringues prêtes à l'emploi
087 10 seringue(s) B
05 seringues prêtes à l'emploi
095 10 seringue(s) B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.11.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Calcium-Sandoz f, Brausetabletten
02 Calcium-Sandoz ff, Brausetabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **31087** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.1. IKS, 11.11.1999

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 300 mg et CALCII LACTAS et GLUCONAS 2.94 g corresp. CALCIUM 500 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CALCII CARBONAS 800 mg et CALCII LACTAS et GLUCONAS 5.23 g corresp. CALCIUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Calcium-Präparat			
Packungen:	01	015	20	Brausetabletten	D
		023	100	Brausetabletten	D
	02	031	20	Brausetabletten	D
		058	100	Brausetabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Campral, magensaftresistente Tabletten
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **53090** Verkaufsart: **B** Index: 15.02.0. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACAMPROSATUM 300 mg ut DIACAMPROSATUM CALCICUM 333 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Alkohol-Addiktolytikum			
Packungen:	01	028	84	Tabletten	B
		036	168	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Canesten, Pumpspray
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **39725** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Antimykotikum			
Packung:	01	010	25	mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002			

02 Carbaderm, Crème
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **40333** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 16.11.1999

* Zusammensetzung:	02	UREUM 100 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
* Anwendung:		Trockene Haut			
Packung:	02	029	100	mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Carbamid + VAS Widmer, Crème
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **38499** Verkaufsart: **B** Index: 10.07.0. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung: 01 UREUM 120 mg, TRETINOINUM 0.3 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Ichthyosis, Hyperkeratosen
Packungen: 01 017 30 mL B
025 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Carbamid Widmer, Crème
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **38498** Verkaufsart: **D** Index: 10.07.0. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung: 01 UREUM 120 mg, RETINOLI PALMITAS 3'000 U.I., DEXPANTHENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Behandlung von verhornter, trockener Haut
Packung: 01 010 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Carboplatin Teva, solution injectable
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **51481** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 19.11.1999

Composition: 01 CARBOPLATINUM 10 mg, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Cytostatique
Conditionnements: 01 054 1 x 5 ml flacon(s)-ampoule(s) A
062 1 x 15 ml flacon(s)-ampoule(s) A
070 1 x 45 ml flacon(s)-ampoule(s) A
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.12.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Carmol Fluid, Einreibemittel
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **53164** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 9 mg, LEVOMENTHOLUM 12 mg, DEXTROCAMPHORA 5.6 mg, PINI AETHEROLEUM 10.1 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5.6 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 4.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 2.3 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.1 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 0.9 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.8 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 0.7 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.4 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01 013 250 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Carmol Heilpflanzenöl, Tropfen
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **50587** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.45 mg, CASSIAE AETHEROLEUM 4.67 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 4.67 mg, SPICAE AETHEROLEUM 4.67 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 1.88 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 0.45 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.45 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 0.3 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.045 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 878.96 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packungen:	01	010	10 mL	D
		029	30 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Carmol Salbe
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38345** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 13.4 mg, DEXTROCAMPHORA 5 mg, METHYLIS SALICYLAS 7.3 mg, GUAIACOLUM 0.7 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.7 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 8.4 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 1.1 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 0.9 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1.1 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 9 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.9 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden

Packungen:	01	060	450 g	D
		079	80 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Carmol Salbe plus, Salbe
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **42096** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 9.5 mg, LEVOMENTHOLUM 3.4 mg, METHYLIS SALICYLAS 7.3 mg, ANISI AETHEROLEUM 1 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 8.4 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 1.1 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 1.2 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 8.9 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1.1 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.9 mg, CAPSICI EXTRACTUM 3 mg, CITRALUM 6.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden

Packungen:	01	040	450 g	D
		059	80 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Celestamin, Tabletten
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **43316** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.2. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 01 DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS 2.0 mg, BETAMETHASONUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiallergikum
Packung: 01 028 30 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cellcept 250 mg, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53337** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 23.11.1999

Zusammensetzung: 01 MOFETILI MYCOPHENOLAS 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Immunsuppressivum
Packung: 01 015 3 x 100 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cellcept 500 mg, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53338** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 23.11.1999

Zusammensetzung: 01 MOFETILI MYCOPHENOLAS 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Immunsuppressivum
Packung: 01 011 3 x 50 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cerumenol, Tropfen
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **42694** Verkaufsart: **D** Index: 12.01.4. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung: 01 PARADICHLOROBENZENUM 20 mg, ORTHODICHLOROBENZENUM 145 mg, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 50 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 86 mg, 3-METHOXY-BUTYLIS ACETAS 95 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ceruminalpfropfen
Packung: 01 010 11 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Cetebe 500 mg, Retardkapseln
SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **54197** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 09.11.1999

* Zusammensetzung:	02	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Vitamin C-Präparat			
Packungen:	02	047	30	Retardkapseln	D
		055	60	Retardkapseln	D
		063	120	Retardkapseln	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.06.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Chlorhexamed, Lösung zum Gurgeln
* Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39901** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 7 % V/V.			
Anwendung:		Antiseptisches Gurgelmittel			
Packung:	01	021	200	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.11.1995 lautend auf Procter & Gamble SA, Genève			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Chlorohex, Emulsion
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **34654** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINUM 14.6 mg ut CHLORHEXIDINI GLUCONAS et CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 216, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Hygienische Händedesinfektion			
Packungen:	01	018	150	mL	D
		026	1000	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Chlorohex, alkoholische Lösung
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **35771** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	02	CHLORHEXIDINUM 4 mg ut CHLORHEXIDINI GLUCONAS, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 471 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Händedesinfektionsmittel			
Packungen:	02	034	150	mL	D
		042	1000	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Chlorohex, antiseptisches Wasch-Gel
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **39249** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 40 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 40 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Händedesinfektion			
Packungen:	01	014	150	mL	D
		022	1000	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Cibacen 5 mg, teilbare Tabletten
02 Cibacen 10 mg, Tabletten
03 Cibacen 20 mg, Tabletten
05 Cibacen 10 mg, teilbare Tabletten
06 Cibacen 20 mg, teilbare Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50583** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 12.11.1999

Zusammensetzung:	01	BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	05	BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	06	BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packungen:	01	023	28	teilbare Tabletten	B
		031	98	teilbare Tabletten	B
	05	112	28	teilbare Tabletten	B
		120	98	teilbare Tabletten	B
	06	139	28	teilbare Tabletten	B
		147	98	teilbare Tabletten	B
* Bemerkungen:		Sequenz 02, Cibacen 10 mg, Tabletten = Exportspezialität Sequenz 03, Cibacen 20 mg, Tabletten = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Cimetidin-Mepha 200, Lactab
02 Cimetidin-Mepha 400, Lactab
03 Cimetidin-Mepha 800, Lactab
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **50916** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 23.11.1999

Zusammensetzung:	01	CIMETIDINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CIMETIDINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	CIMETIDINUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Histamin H2-Rezeptor Antagonist			
Packungen:	01	014	50	Lactabs	B
		022	150	Lactabs	B
	02	030	30	Lactabs	B
		049	90	Lactabs	B
	03	057	30	Lactabs	B
		065	60	Lactabs	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Cisplatin-Teva, solution pour perfusion et injection
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47998** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 29.11.1999

Composition:	01	CISPLATINUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Cytostatique			
Conditionnements:	01	050	1 x 10 mg/20mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
		069	1 x 25 mg/50mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
		077	1 x 50 mg/100mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.12.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Clamoxyl 100 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension
02 Clamoxyl 200 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **37848** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM 2.5 g, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.			
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM 2.3 g, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	018	80	mL	A
	02	026	80	mL	A
* Bemerkungen:		frühere Präparatebezeichnung: Clamoxyl 100 mg, Sirup und Clamoxyl 200 mg, Sirup			
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

02 Clamoxyl 200 mg, Sachets
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **37427** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung: 02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM 2.3 g, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 02 020 20 Sachets A
* Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Clamoxyl 250 mg, Injektionslösung
02 Clamoxyl 500 mg, Injektionslösung
03 Clamoxyl 1 g, Injektionslösung
04 Clamoxyl 2 g, Injektionslösung
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **40712** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg ut AMOXICILLINUM NATRICUM, pro VITRO.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg ut AMOXICILLINUM NATRICUM, pro VITRO.
03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g ut AMOXICILLINUM NATRICUM, pro VITRO.
04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 2 g ut AMOXICILLINUM NATRICUM, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 011 10 Ampulle(n) A
02 038 10 Ampulle(n) A
03 046 5 Ampulle(n) A
04 054 5 Ampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Clamoxyl, Pulver zur Herstellung einer Tropfsuspension
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **37847** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM 578.8 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01 011 20 mL A
* Bemerkung: frühere Präparatebezeichnung: Clamoxyl Kindertropfen
* Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Clotam 200 mg, Kapseln
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **43013** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 02 ACIDUM TOLFENAMICUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiphlogistikum, Antirheumatikum, Analgetikum
Packungen: 02 033 30 Kapseln B
041 100 Kapseln B
076 12 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cognex 10 mg, Kapseln
02 Cognex 20 mg, Kapseln
03 Cognex 30 mg, Kapseln
04 Cognex 40 mg, Kapseln

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **52934** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung:
01 TACRINUM 10 mg ut TACRINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 104, E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 TACRINUM 20 mg ut TACRINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 TACRINUM 30 mg ut TACRINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 104, E 122, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 TACRINUM 40 mg ut TACRINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 122, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Leichte bis mittelschwere Demenz vom Alzheimer-Typ

Packungen:

01	028	56	Kapseln	B
02	044	56	Kapseln	B
03	079	112	Kapseln	B
04	095	112	Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Coldistop, Nasenöl

Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **38189** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung:
01 RETINOLI PALMITAS 15'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 20 mg, LIMONIS AETHEROLEUM, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM, TERPINOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut, zur Säuberung der Nasenhöhlen, bei Krusten

Packung:

01	018	10	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Compleven, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **54863** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 I): AMINOACIDA 75 g ut ISOLEUCINUM 3.75 g, LEUCINUM 5.55 g, LYSINUM ANHYDRICUM 4.97 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 3.23 g, PHENYLALANINUM 3.83 g, THREONINUM 3.3 g, TRYPTOPHANUM 1.5 g, VALINUM 4.65 g, TYROSINUM 0.3 g, ARGININUM 9 g, HISTIDINUM 2.25 g, TAURINUM 0.75 g, GLYCINUM 8.25 g, ALANINUM 10.5 g, PROLINUM 8.4 g, SERINUM 4.88 g, ACIDUM L-MALICUM 7.45 g, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 6.12 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL, II): GLUCOSUM ANHYDRICUM 240 g ut GLUCOSUM MONOHYDRICUM, CALCII CHLORIDUM 0.73 g, KALII CHLORIDUM 2 g, MAGNESII CHLORIDUM 1.02 g, ZINCI CHLORIDUM 0.007 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL, III): SOJAE OLEUM 100 g, PHOSPHOLIPIDA 6 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. AMINOACIDA 30 g/L, CARBOHYDRATA 96 g/L, MATERIA CRASSA 40 g/L, NATRIUM 32 mmol/L, KALIUM 20 mmol/L, CALCIUM 2 mmol/L, MAGNESIUM 2 mmol/L, ZINCUM 0.04 mmol/L, CHLORIDUM 32.4 mmol/L, GLYCEROPHOSPHAS 8 mmol/L, L-MALAS 22.2 mmol/L, in EMULSIONE recenter MIXTA 2500 mL corresp. 3780 kJ pro 1 L.

Anwendung: Totale parenterale Ernährung

Packung: 01 Dreikammerbeutel

012 3 x 2500 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cordarone, comprimés
02 Cordarone mite, comprimés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **33393** Mode de vente: **B** Index: 02.02.0. OICM, 19.11.1999

Composition: 01 AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Antiarythmique

Conditionnements: 01 016 20 comprimés B

024 60 comprimés B

02 059 60 comprimés B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.10.1997 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Cordarone, solution injectable

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **41060** Mode de vente: **B** Index: 02.02.0. OICM, 19.11.1999

Composition: 01 AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 50 mg, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Antiarythmique

Conditionnement: 01 018 6 ampoule(s) B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.10.1997 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Corotrop, solution injectable

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49259** | Mode de vente: **B** | Index: 02.05.2. | OICM, 19.11.1999

Composition:	01	MILRINONUM 1 mg, ACIDUM LACTICUM, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Insuffisance cardiaque		
Conditionnement:	01	018	10 ampoule(s)	B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 04.07.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 Cortimycine, Nasentropfen

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **39384** | Verkaufsart: **B** | Index: 12.02.51 | IKS, 22.11.1999

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Rhinitis mit bakterieller Superinfektion		
Packung:	01	019	5 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Cortimycine, Ohrentropfen

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **21991** | Verkaufsart: **A** | Index: 12.01.3. | IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Otitis externa		
Packung:	01	015	5 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Corvaton retard, Tabletten

Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48105** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.4. | IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	MOLSIDOMINUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Koronare Herzkrankheiten		
Packungen:	01	017	30 Tabletten	B
		025	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Corvaton, Tabletten
02 Corvaton forte, Tabletten
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41958** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	MOLSIDOMINUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	MOLSIDOMINUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Koronare Herzkrankheiten			
Packungen:	01	014	30	Tabletten	B
		022	100	Tabletten	B
	02	030	30	Tabletten	B
		049	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Cotesifar, compresse pellicolari
02 Cotesifar mite, compresse pellicolari
* Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **54446** Modo di vendita: **B** Index: 02.07.2. UICM, 26.11.1999

Composizione:	01	ATENOLOLUM 100 mg, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	ATENOLOLUM 50 mg, CHLORTALIDONUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indicazione:		Ipertensione			
Confezioni:	01	055	14	compresse pellicolari	B
		063	98	compresse pellicolari	B
	02	071	28	compresse pellicolari	B
		098	98	compresse pellicolari	B
* Osservazioni:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 25.08.1997 rialsciato al nome della ditta Trendpharm AG, Basel Prima: Atenolol comp. Trendpharm / - mite, Filmtabletten			
Valevole fino al:		31 dicembre 2000			

01 Coversum 2 mg, comprimés
02 Coversum 4 mg, comprimés
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49786** Mode de vente: **B** Index: 02.07.1. OICM, 05.11.1999

Composition:	01	PERINDOPRILUM-tert.-BUTYLAMINUM 2 mg corresp. PERINDOPRILUM 1.67 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	PERINDOPRILUM-tert.-BUTYLAMINUM 4 mg corresp. PERINDOPRILUM 3.34 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Antihypertenseur			
Conditionnements:	01	018	30	comprimés	B
		050	90	comprimés	B
	02	026	30	comprimés	B
		069	90	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Curatoderm, Salbe

Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **53310** Verkaufsart: **B** Index: 10.03.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung:	01	TACALCITOLUM MONOHYDRICUM 4.17 ug, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Antipsoriatikum			
Packungen:	01	028	20	g	B
		036	60	g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Dalacin C 150 mg, Kapseln
03 Dalacin C 300 mg, Kapseln

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **35438** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.92 IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	02	CLINDAMYCINUM 150 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	03	CLINDAMYCINUM 300 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	02	025	16	Kapseln	A
	03	041	16	Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Dalacin C Phosphat 300 mg, Injektionslösung
02 Dalacin C Phosphat 600 mg, Injektionslösung
03 Dalacin C Phosphat 900 mg, Injektionslösung

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **38978** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.92 IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 300 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, NATRII EDETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
	02	CLINDAMYCINUM 600 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, NATRII EDETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 36 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.			
	03	CLINDAMYCINUM 900 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, NATRII EDETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 54 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 6 mL.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	012	3 x 2	mL	A
		020	25 x 2	mL	A
	02	039	3 x 4	mL	A
		047	25 x 4	mL	A
	03	063	6 x 6	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Danatrol 100 mg, capsules
02 Danatrol 200 mg, capsules
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **39686** Mode de vente: **B** Index: 07.09.0. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	DANAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	DANAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Endométriose			
Conditionnements:	01	015	100	capsules	B
	02	023	100	capsules	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.08.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Daonil, Tabletten
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **35402** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	GLIBENCLAMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Orales Antidiabetikum			
Packungen:	01	012	30	Tabletten	B
		020	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 02 Darmol Abführtabletten**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **10286** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 30.11.1999

* Zusammensetzung:	02	SENNAE EXTRACTUM 65.1 mg corresp. SENNOSIDA A + B 30 mg, SACCHARUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung			
* Packung:	02	042	12	Tabletten	D
Bemerkung:		früher: Darmol mit Senna, Tabletten			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

03 De-ursil 150, capsules
04 De-ursil 300, capsules
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **41655** Mode de vente: **B** Index: 04.99.0. OICM, 05.11.1999

Composition:	03	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	04	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Traitement des calculs biliaires			
Conditionnements:	03	062	30	capsules	B
		070	100	capsules	B
	04	089	30	capsules	B
		097	100	capsules	B
		119	10	capsules	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.10.1997 établie au nom de la maison Giuliani SA, Castagnola-Lugano			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002			

01 De-ursil RR, capsules
02 De-ursil RR Mite, capsules
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **44619** Mode de vente: **B** Index: 04.99.0. OICM, 05.11.1999

Composition:	01	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 450 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 225 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Traitement des calculs biliaires			
Conditionnements:	01	024	60	capsules	B
		059	10	capsules	B
		067	20	capsules	B
	02	040	20	capsules	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.10.1997 établie au nom de la maison Giuliani SA, Castagnola-Lugano			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002			

03 Debridat 100, comprimés pelliculés
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45427** Mode de vente: **B** Index: 04.02.0. OICM, 24.11.1999

Composition:	03	TRIMEBUTINI HYDROGENOMALEAS 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Spasmolytique			
* Conditionnements:	03	048	30	comprimés	B
		056	100	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

02 Decasept N, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **31124** Verkaufsarten: **C, D** Index: 12.03.3. IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung: 02 CALCII PANTOTHENAS 50 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 0.25 mg, POLIDOCANOLUM 600 0.5 mg, LEVOMENTHOLUM, MANNITOLUM, XYLITOLUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes

Packungen:	02	050	100 Tabletten	C
		069	30 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

03 Demo Hustenelixier N, Elixier
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **38045** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.2. IKS, 17.11.1999

Zusammensetzung: 03 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 975 ug, GUAIFENESINUM 105 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM LIQUIDUM 97.5 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 75 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 75 mg, IPECACUANHAE TINCTURA 97.5 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 217, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.

Anwendung: Expektorans

Packungen:	03	032	200 mL	D
		040	400 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Demonatur Leber-Galle-Tropfen 1 + 2, Alcoholat
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **45967** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 01 I): CYNARA SCOLYMUS TM 490 mg, GENTIANA LUTEA TM 140 mg, TARAXACUM OFFICINALE TM 360 mg, TINCTURA AROMATICA AMARA 10 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 61 % V/V, II): BERBERIS VULGARIS TM 10 mg, BERBERIS VULGARIS spag. Zimpel TM 20 mg, CHELIDONIUM MAJUS TM 10 mg, CHELIDONIUM MAJUS spag. Zimpel TM 20 mg, SILYBUM MARIANUM TM 910 mg, TINCTURA AROMATICA HEPATICA 30 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 61 % V/V.

Anwendung: Bei Verdauungsstörungen

Packung:	01	018	2 x 30 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Demopectol, Bronchialtropfen
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **50573** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 01 THYMUS VULGARIS TM 0.6 mL, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 0.15 mL, LIQUIRITIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 0.25 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei Erkältungshusten

Packung:	01	044	30 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Denosol Erkältungsbad, Badezusatz
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **31546** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 35 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 10 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 5 mg, BENZYLIS NICOTINAS 3 mg, COLOR.: E 141, C.I. NO. 60'725 (D & C VIOLET NO. 2), ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei Erkältung

Packungen:	01	028	100	mL	D
		036	200	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Dentinox, Gel
Medika AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg

IKS-Nr.: **42669** Verkaufsart: **D** Index: 13.01.1. IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE TINCTURA 150 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 3.4 mg, POLIDOCANOLUM 600 3.2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Zahnungsbeschwerden der Kinder

Packung:	01	032	25	g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Dentohexin, Lösung
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **50174** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 200 mg, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens

Packungen:	01	018	100	mL	D
		026	200	mL	D
		034	1000	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

03 Depakine chrono 300, comprimés pelliculés sécables
04 Depakine chrono 500, comprimés pelliculés sécables
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47693** Mode de vente: **B** Index: 01.07.2. OICM, 12.11.1999

Composition:
03 ACIDUM VALPROICUM 87 mg, NATRII VALPROAS 199.8 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 ACIDUM VALPROICUM 145 mg, NATRII VALPROAS 333 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Antiépileptique

Conditionnements:
03 047 100 comprimés filmés B
04 055 60 comprimés filmés B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.06.1997 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Depakine, préparation injectable
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50271** Mode de vente: **B** Index: 01.07.1. OICM, 12.11.1999

Composition:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: NATRII VALPROAS 400 mg pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 4 mL.

Indication: Antiépileptique

Conditionnement:
01 1 flacon ponctionnable 400mg / 1 ampoule de solvant 4 mL
013 1 + 1 ampoule(s) B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.10.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Depakine, sirop
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **40936** Mode de vente: **B** Index: 01.07.1. OICM, 12.11.1999

Composition:
01 NATRII VALPROAS 300 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Indication: Antiépileptique

Conditionnement:
01 017 300 mL B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.10.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Depakine, solution
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **34734** Mode de vente: **B** Index: 01.07.1. OICM, 12.11.1999

Composition:
01 NATRII VALPROAS 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Antiépileptique

Conditionnement:
01 011 60 mL B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.10.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Depakine, suppositoires

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48553** Mode de vente: **B** Index: 01.07.1. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	NATRII VALPROAS 300 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Indication:		Antiépileptique			
Conditionnement:	01	028	10	suppositoires	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.10.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Depakote 250 mg, comprimés gastro-résistants
02 Depakote 500 mg, comprimés gastro-résistants

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54755** Mode de vente: **B** Index: 01.07.1. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	ACIDUM VALPROICUM 250 mg ut VALPROATUM SEMINATRICUM, VANILLINUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	ACIDUM VALPROICUM 500 mg ut VALPROATUM SEMINATRICUM, VANILLINUM, COLOR.: E 124, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Traitement des épisodes maniaques dans le trouble bipolaire			
Conditionnements:	01	015	30	comprimés	B
	02	023	60	comprimés	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.09.1999			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

02 Der-med, Hautwaschlotion

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **43110** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung:	02	DISODIUM UNDECYLENAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE 30 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 131, METHYLROSANILINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Reinigungsmittel für empfindliche oder kranke Haut			
Packungen:	02	039	150	mL	D
		047	500	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Dermocol, solution

* Unident SA, 34, Avenue Eugène Pittard, 1211 Genève 25

OICM-No.: **44753** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 25.11.1999

* Composition:	02	ALCOHOL PROPYLICUS 255 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 382.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Desinfectant pour les mains			
* Conditionnements:	02	111	1000	mL	D
		138	5	litre(s)	D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 07.06.1995			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000			

02 Dermophil Indien Nouvelle formule, baume
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10823** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 11.11.1999

* Composition:	02	BALSAMUM PERUVIANUM 5 mg, LEVOMENOLUM 2 mg, SALOLUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Gerçures, crevasses, engelures produites par le froid
Conditionnement:	02	021 23 g D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.08.1996
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

02 Dermophil Indien Nouvelle formule, baume labial
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **25790** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 11.11.1999

* Composition:	02	BALSAMUM PERUVIANUM 5 mg, LEVOMENOLUM 2 mg, SALOLUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Lèvres gercées
Conditionnement:	02	049 3,5 g D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.08.1996
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Desaquick extra fresh, Dragées
Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **50926** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	01	MAGNESII PEROXIDUM 7.7 mg corresp. OXYGENIUM ACTIVUM 0.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 7.5 mg, AROMATICA, CYCLAMAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Mundgeruch
Packung:	01	028 40 Dragées D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Desuric, comprimés
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **36971** Mode de vente: **B** Index: 07.11.2. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	BENZBROMARONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Uricosurique
Conditionnements:	01	010 30 comprimés B
		029 90 comprimés B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.06.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Diastabol 50 mg, comprimés
02 Diastabol 100 mg, comprimés
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53953** Mode de vente: **B** Index: 07.06.2. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	MIGLITOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	MIGLITOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Antidiabétique			
Conditionnements:	01	018	30	comprimés	B
		026	120	comprimés	B
	02	034	30	comprimés	B
		042	120	comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 02.09.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Dicetel, Tabletten
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **46337** Verkaufsart: **B** Index: 04.02.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	PINAVERII BROMIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Darm-Spasmolyticum			
Packungen:	01	018	60	Tabletten	B
		026	120	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Dilatrend 12,5 mg, Tabletten
02 Dilatrend 25 mg, Tabletten
03 Dilatrend 50 mg, Tabletten
04 Dilatrend 6,25 mg, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53162** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	CARVEDILOLUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CARVEDILOLUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	CARVEDILOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	04	CARVEDILOLUM 6.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Alpha- und Beta-Rezeptorenblocker			
Packungen:	01	010	30	Tabletten	B
		029	100	Tabletten	B
	02	037	30	Tabletten	B
		045	100	Tabletten	B
	04	088	14	Tabletten	B
* Bemerkung:		Seq. 03 Dilatrend 50 mg, Tabletten = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Dolifluid, gouttes homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **46543** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 16.11.1999

Composition: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM TM 333 mg, HAMAMELIS VIRGINIANA TM 333 mg, HYDRASTIS CANADENSIS TM 167 mg, VIBURNUM PRUNIFOLIUM TM 167 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.
Indication: Hémorroïdes
Conditionnement: 01 017 30 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Doligrip, granules homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **46541** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 16.11.1999

Composition: 01 ACONITUM NAPELLUS C3, APIS MELLIFICA C3, ARNICA MONTANA C3, BRYONIA ALBA C3, EUPATORIUM PERFOLIATUM C3, FERROSI PHOSPHAS C3, HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM C3 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Etat grippal et fébrile
Conditionnement: 01 014 4 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Dolimag, granules homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **46547** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 16.11.1999

Composition: 01 ARGENTI NITRAS C3, BRYONIA CRETICA C3, MARSDENIA CONDURANGO C3, RESINA PICEAE C3, ROBINIA PSEUDACACIA C3, STRYCHNOS NUX-VOMICA C3 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Troubles gastriques
Conditionnement: 01 012 4 g C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Doxiproct Plus, pommade
OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **38934** Mode de vente: **B** Index: 02.09.2. OICM, 04.11.1999

Composition: 01 CALCII DOBESILAS 40 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, DEXAMETHASONI ACETAS 0.25 mg, MACROGOLUM 300, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 310, E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Traitement local des affections hémorroïdales
Conditionnement: 01 015 20 g B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Doxiproct Plus, suppositoires
OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **38935** Mode de vente: **B** Index: 02.09.2. OICM, 04.11.1999

Composition:	01	CALCII DOBESILAS 250 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, DEXAMETHASONI ACETAS 0.25 mg, ANTIOX.: E 310, E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Indication:		Traitement local des affections hémorroïdales		
Conditionnement:	01	011	8 suppositoires	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Doxiproct, pommade
OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **38932** Mode de vente: **D** Index: 02.09.1. OICM, 04.11.1999

Composition:	01	CALCII DOBESILAS 40 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, MACROGOLUM 300, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 310, E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Traitement local des affections hémorroïdales		
Conditionnement:	01	012	30 g	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Doxiproct, suppositoires
OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **38933** Mode de vente: **D** Index: 02.09.1. OICM, 04.11.1999

Composition:	01	CALCII DOBESILAS 250 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ANTIOX.: E 310, E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Indication:		Traitement local des affections hémorroïdales		
Conditionnement:	01	019	10 suppositoires	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Dr. med. Knobels GU Mund- und Gurgelwasser, flüssig
Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **12289** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung:	01	SALOLUM 3 mg, THYMOLUM 1 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, MYRRHAE TINCTURA 100 mg, RATANHIAE TINCTURA 100 mg, ANETHOLUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.5 mg, SACCHARINUM, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Zahnfleischbluten und- entzündungen		
Packung:	01	014	70 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Drosetux, sirop homéopathique
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **52617** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 16.11.1999

Composition:	01	ARNICA MONTANA C3, ATROPA BELLADONNA C3, CEPHAELIS IPECACUANHA C3, CINA C3, CORALLIUM RUBRUM C3, CUPRI GLUCONAS C3, DACTYLOPIUS COCCUS C3, DROSERA C3, FERROSI PHOSPHAS C3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 9 % V/V, SACCHARUM.			
Indication:		Toux			
Conditionnement:	01	014	150	mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Duolip-250, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **43217** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.12.0. | IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	ETOFYLLINI CLOFIBRAS 250 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Blutlipidsenker			
Packungen:	01	011	50	Kapseln	B
		038	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Duolip-500, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46948** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.12.0. | IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	ETOFYLLINI CLOFIBRAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Blutlipidsenker			
Packungen:	01	017	30	Tabletten	B
		025	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Dynamisan forte Granulat, Sachets
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **50353** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.98.0. | IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	ARGININI ASPARTAS 5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Anwendung:		Roborans			
Packungen:	01	028	20	Sachets	D
		036	10	Sachets	D
		044	40	Sachets	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.09.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

02 Dynamisan forte, Trinkampullen

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45422** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	02	ARGININI ASPARTAS 5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI.			
Anwendung:		Roborans			
Packungen:	02	046	20	Trinkampulle(n)	D
		054	40	Trinkampulle(n)	D
		062	10	Trinkampulle(n)	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.04.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

02 Efalith Crème Widmer

Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **52944** Verkaufsart: **B** Index: 10.04.0. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung:	02	LITHII SUCCINAS 80 mg, ZINCI SULFAS 0.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Seborrhoische Dermatitis			
Packung:	02	023	20	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Efamol Nachtkerzenöl, Kapseln

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46840** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung:	01	OENOTHERAE SEMINIS OLEUM, ACIDUM GAMOLENICUM ca. 40 mg et ACIDUM LINOLENICUM ca. 350 mg, ANTIOX.: alfa-TOCOPHEROLI ACETAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Zur Nahrungsergänzung vor allem bei erhöhten Blutfettwerten			
Packungen:	01	011	60	Kapseln	D
		046	120	Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Elmetacin, Emulsion

Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **50556** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: QUATERNIUM-15, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum			
Packungen:	01	018	50	g	C
		026	100	g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Elmetacin, Lösung
Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **46429** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 8 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum			
Packungen:	01	028	50	mL	C
		044	100	mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Emser Pastillen mit Mentholfrische, Tabletten
02 Emser Pastillen ohne Menthol, Tabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **10168** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.9. IKS, 23.11.1999

Zusammensetzung:	01	SAL EMS 126 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
	02	SAL EMS 126 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh			
Packungen:	01	066	30	Tabletten	D
	02	058	30	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Emser Salz
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **10167** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.9. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	SAL EMS.			
Anwendung:		Katarrhalische Erkrankungen der Atemwege			
Packungen:	01	027	20	Beutel	D
		043	100	Beutel	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Essex, Crème
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **42461** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM LIQUIDUM 60 mg, VASELINUM ALBUM 150 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Intervall- und Nachbehandlung von Dermatitiden, Pflege empfindlicher Haut			
Packung:	01	016	50	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Essex, Salbe
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **42462** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM LIQUIDUM 50 mg, VASELINUM ALBUM 950 mg ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Intervall- und Nachbehandlung von Dermatitiden, Pflege empfindlicher Haut
Packung: 01 012 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Etoposid Teva, solution injectable
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53016** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 29.11.1999

Composition: 02 ETOPOSIDUM 20 mg, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 300, ETHANOLUM 241 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Cytostatique
Conditionnements: 02 030 1 x 5 mL flacon(s)-ampoule(s) A
049 1 x 10 mL flacon(s)-ampoule(s) A
057 1 x 25 mL flacon(s)-ampoule(s) A
065 1 x 50 mL flacon(s)-ampoule(s) A
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 06.07.1999 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Euceta Pic, Gel
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49230** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 MEPYRAMINI MALEAS 10 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 50 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Insektenstiche
Packung: 01 028 20 g D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Euceta mit Kamille und Arnika, Gel
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **31593** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung: 01 ARNICAE TINCTURA 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Stumpfe Verletzungen, Hautschürfungen
Packungen: 01 026 180 g D
034 100 g D
042 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Euceta, Gel

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **13335** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Stumpfe Verletzungen, Hautschürfungen		
Packung:	01	044	100 g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Euchessina, pastiglie

Corifel SA, via Clemente Maraini 9, 6907 Lugano

UICM-No.: **30759** * Modo di vendita: **B** Index: 04.08.11 UICM, 19.11.1999

Composizione:	01	PHENOLPHTHALEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Purgativo		
Confezione:	01	028	18 pastiglie	B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 27.10.1998		
Valevole fino al:		31 dicembre 2003		

01 Eurax, Crème

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **13193** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.5. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	CROTAMITONUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Skabies		
Packungen:	01	010	20 g	C
		029	150 g	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Eurax, Lotion

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **23226** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.5. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	CROTAMITONUM 100 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Skabies		
Packung:	01	014	50 mL	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Eurhyton, Dragées
Adima SA, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **25483** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 84.5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden		
Packung:	01	014	40 Dragées	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Eurosan, Crème
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52659** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 25.11.1999

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Antimykoticum		
Packung:	01	019	35 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Felden lingual, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52064** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	PIROXICAMUM 20 mg, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum		
Packungen:	01	015	5 Tabletten	B
		023	10 Tabletten	B
		031	30 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Ferrum Hausmann i.m., Injektionslösung
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **24424** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.1. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Eisenmangelanämien bei nachgewiesenem Eisenmangel, wenn eine orale Therapie nicht durchführbar ist		
Packung:	01	014	5 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Ferrum Hausmann, Kapseln

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **35102** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERROSI FUMARAS 304 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel

Packungen: 01 019 30 Kapseln C
027 100 Kapseln C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Fluorouracil Teva, solution injectable

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47160** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 19.11.1999

Composition: 01 FLUOROURACILUM 50 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Cytostatique

Conditionnements: 01 065 10 x 5 mL ampoule(s) A
081 10 x 10 mL ampoule(s) A
103 1 x 20 mL ampoule(s) A

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.03.1999 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Fordtran Hänseler, Pulver

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **53429** Verkaufsart: **B** Index: 04.08.11 IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung: 01 MACROGOLUM 4000 58.91 g, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 5.7 g, NATRII CHLORIDUM 1.46 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.68 g, KALII CHLORIDUM 0.75 g ad PULVEREM pro CHARTA corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 1 L.

Anwendung: Reinigung des Darmes vor therapeutischen und diagnostischen Eingriffen

Packung: 01 017 3 Beutel B

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Fortalgesic, comprimés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **35627** Mode de vente: **A** Index: 01.01.3. OICM, 12.11.1999

Composition: 02 PENTAZOCINUM 50 mg ut PENTAZOCINI HYDROCHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Analgésique

Conditionnements: 02 057 20 comprimés A
065 100 comprimés A

* Remarques: Préparation soumise à la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.07.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Fortalgesic, solution injectable (i.m.,i.v.,s.c.)
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **33336** Mode de vente: **A** Index: 01.01.3. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	PENTAZOCINUM 30 mg, ACIDUM LACTICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Analgésique			
Conditionnements:	01	012	5 x 1 mL	ampoule(s)	A
		020	25 x 1 mL	ampoule(s)	A
		039	10 x 2 mL	ampoule(s)	A
* Remarques:		Préparation soumise à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.07.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Fortalgesic, suppositoires
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **36362** Mode de vente: **A** Index: 01.01.3. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	PENTAZOCINUM 50 mg ut PENTAZOCINI LACTAS, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Indication:		Analgésique			
Conditionnement:	01	014	10	suppositoires	A
* Remarques:		Préparation soumise à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.07.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

*** 04 Fortecortin Inject 4 mg, Injektionslösung**
05 Fortecortin Inject 8 mg, Injektionslösung
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48669** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.26 IKS, 17.11.1999

Zusammensetzung:	04	DEXAMETHASONI DIHYDROGENOPHOSPHAS 4 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CREATININUM, NATRII CITRAS, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	05	DEXAMETHASONI DIHYDROGENOPHOSPHAS 8 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CREATININUM, NATRII CITRAS, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie			
Packungen:	04	042	3	Ampulle(n)	B
	05	050	3	Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.07.1998 früher: Fortecortin			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

*** 03 Fortecortin Inject 40 mg, Injektionslösung**
04 Fortecortin Inject 100 mg, Injektionslösung
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **45017** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.26 IKS, 17.11.1999

* Zusammensetzung: 03 DEXAMETHASONI DIHYDROGENOPHOSPHAS 40 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CREATININUM, NATRII CITRAS, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
04 DEXAMETHASONI DIHYDROGENOPHOSPHAS 100 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CREATININUM, NATRII CITRAS, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie
Packungen: 03 060 1 Fertigspritze(n) B
04 079 1 Fertigspritze(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.07.1998 früher: Fortecortin
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Fotil SDU, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **53970** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 11.11.1999

* Zusammensetzung: 01 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Glaukom
* Packung: 01 028 60 x 25 mL Einzeldosen B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Fraxiforte 0,6 mL, solution injectable
02 Fraxiforte 0,8 mL, solution injectable
03 Fraxiforte 1 mL, solution injectable

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54499** Mode de vente: **B** Index: 06.03.3. OICM, 12.11.1999

Composition:
01 NADROPARINUM CALCICUM ca. 100 mg corresp. 11'400 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.
02 NADROPARINUM CALCICUM ca. 134 mg corresp. 15'200 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.
03 NADROPARINUM CALCICUM ca. 166 mg corresp. 19'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Traitement des thromboses veineuses profondes

Conditionnements:

01	seringues prêtes à l'emploi			
	019	10	seringue(s)	B
	043	2	seringue(s)	B
	051	6	seringue(s)	B
02	seringues prêtes à l'emploi			
	027	10	seringue(s)	B
	078	2	seringue(s)	B
	086	6	seringue(s)	B
03	seringues prêtes à l'emploi			
	035	10	seringue(s)	B
	094	2	seringue(s)	B
	108	6	seringue(s)	B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.12.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Fraxiparine 0,3 mL, solution injectable
02 Fraxiparine 0,6 mL, solution injectable
03 Fraxiparine 0,2 mL, solution injectable
04 Fraxiparine 0,4 mL, solution injectable
05 Fraxiparine 0,8 mL, solution injectable
06 Fraxiparine 1 mL, solution injectable

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47408** | Mode de vente: **B** | Index: 06.03.3. | OICM, 29.11.1999

Composition:
01 NADROPARINUM CALCICUM ca.36 mg corresp. 2'850 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
02 NADROPARINUM CALCICUM ca. 72 mg corresp. 5'700 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.
03 NADROPARINUM CALCICUM ca. 24 mg corresp. 1'900 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
04 NADROPARINUM CALCICUM ca.48 mg corresp. 3'800 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.
05 NADROPARINUM CALCICUM ca. 96 mg corresp. 7'600 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.
06 NADROPARINUM CALCICUM ca. 120 mg corresp. 9'500 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Prévention thromboses postop. en chirurgie abdominal et orthop.;traitement des thromboses veineuses profondes

Conditionnements:

01	seringues prêtes à l'emploi			
	024	10	seringue(s)	B
	083	2	seringue(s)	B
02	seringues prêtes à l'emploi			
	032	10	seringue(s)	B
03	seringues prêtes à l'emploi			
	040	10	seringue(s)	B
04	seringues prêtes à l'emploi			
	059	10	seringue(s)	B
05	seringues prêtes à l'emploi			
	067	10	seringue(s)	B
06	seringues prêtes à l'emploi			
	075	10	seringue(s)	B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.12.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Freedox, Sterile Lösung

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53076** | Verkaufsart: **A** | Index: 01.99.0. | IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung: 01 TIRILAZADI MESILAS 1.5 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Subarachnoidalblutungen

Packung:

01	150 mg			
	033	1	Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Fungotox, Crème
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49767** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 25.11.1999

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Antimykotikum		
Packungen:	01	013	20 g	C
		021	50 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Fursol, Tabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **52237** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	017	10 Tabletten	B
		025	50 Tabletten	B
		041	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Garina, Tropfen
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **14918** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM 60 mg, TANNINUM 20 mg, GUAIACI TINCTURA 200 mg, RATANHIAE EXTRACTUM 50 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 58 % V/V.		
Anwendung:		Bei Mund- und Zahnfleischentzündungen		
Packung:	01	019	50 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Gastronol, homöopathische Tabletten
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **43832** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	01	AESCULUS HIPPOCASTANUM D4 20 mg, ALUMINA D8 20 mg, ARGENTI NITRAS D4 20 mg, BRYONIA CRETICA D4 10 mg, COLOCYNTHIS D4 10 mg, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Magenbeschwerden		
Packung:	01	034	600 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Gatinar, Sirup

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **37585** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 6.7 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Laxans			
Packungen:	01	017	100	mL	D
		025	500	mL	D
		033	6 x 500	mL	D
		041	200	mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Gaviscon, Kautabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **40026** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ALGINICUM 350 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 120 mg, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3) 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Zum Schutz der Schleimhaut von Ösophagus und Magen			
Packungen:	01	037	200	Kautabletten	D
		045	20	Kautabletten	D
		053	50	Kautabletten	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Gaviscon, Liquidum

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **42237** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	NATRII ALGINAS 500 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 170 mg, CALCII CARBONAS 150 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Zum Schutz der Schleimhaut von Ösophagus und Magen			
Packung:	01	019	200	mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Glucophage mite, Filmtabletten
02 Glucophage forte, Filmtabletten
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **26061** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	METFORMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	METFORMINI HYDROCHLORIDUM 850 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Orales Antidiabetikum			
Packungen:	01	016	50	Filmtabletten	B
		024	500	Filmtabletten	B
	02	032	30	Filmtabletten	B
		040	100	Filmtabletten	B
		059	300	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Glucose 40 % Fresenius, Infusionslösung
02 Glucose 50 % Fresenius, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42424** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 6700 kJ.			
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 8400 kJ.			
Anwendung:		Hochkalorische Infusionslösung zur partiellen parenteralen Ernährung			
Packungen:	01	Glasflaschen oder Plastikflaschen			
		021	10 x 500	mL	B
	02	Glasflaschen			
		110	10 x 500	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Glucose 5 % Fresenius, Infusionslösung
02 Glucose 10 % Fresenius, Infusionslösung
03 Glucose 20 % Fresenius, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42423** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
	03	GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Glukosezufuhr			
Packungen:	01	Plastikflaschen			
		041	10x 250	mL	B
		092	10x 500	mL	B
		130	10x1000	mL	B
		343	10x100	mL	B
	02	Plastikflaschen			
		238	10x 500	mL	B
		319	10x1000	mL	B
	03	Glasflaschen			
		335	10 x 500	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Gly-Coramin, Lutschtabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **25385** Verkaufsart: **D** Index: 01.99.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	NICETHAMIDUM 125 mg, SACCHARUM 1.1 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 600 mg ut AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Tonikum		
Packung:	01	020	30 Tabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Gramipan à la vitamin C à sucer, comprimés

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **35774** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 11.11.1999

Composition:	01	DEQUALINII CHLORIDUM 0.25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Affections de la bouche et de la gorge		
Conditionnement:	01	017	30 comprimés	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Grofenac, Suppositorien

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **47703** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
* Packungen:	01	018	5 Suppositorien	B
		034	10 Suppositorien	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.10.1996		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

*** 01 Gromaquin 250, Tabletten**

* Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **43305** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.1. IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung:	01	CHLOROQUINI PHOSPHAS 250 mg corresp. CHLOROQUINUM 155 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Malaria, Extra-intestinale Amoebiasis		
Packung:	01	026	2 x 10 Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.12.1995 lautend auf Servipharm AG, Basel Früher: Serviquin 250, Tabletten		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Hamamelis Destillat Haas, Destillat
"Wettstein"-Apotheke AG, Wettsteinplatz 3, 4005 Basel

IKS-Nr.: **26651** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung:	01	HAMAMELIDIS AQUA corresp. ETHANOLUM 10 % V/V.			
Anwendung:		Bei kleineren Hautverletzungen, Zahnfleischbluten			
Packungen:	01	018	100	mL	D
		026	250	mL	D
		034	500	mL	D
		042	1000	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Hamamelis Hämorrhoidal-Zäpfchen Haas, Suppositorien
"Wettstein"-Apotheke AG, Wettsteinplatz 3, 4005 Basel

IKS-Nr.: **22536** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	HAMAMELIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 375 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Bei Hämorrhoiden			
Packung:	01	028	10	Suppositorien	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Hamamelis Salbe Haas, Salbe
"Wettstein"-Apotheke AG, Wettsteinplatz 3, 4005 Basel

IKS-Nr.: **16710** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	HAMAMELIDIS AQUA 150 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei kleineren Hautverletzungen			
Packungen:	01	024	100	g	D
		032	250	g	D
		075	35	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Hametum Extrakt, Lösung
Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

IKS-Nr.: **15984** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	HAMAMELIDIS AQUA 245 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.			
Anwendung:		Bei kleineren Hautverletzungen			
Packung:	01	015	50	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Hametum, Crème
Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

IKS-Nr.: **52635** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS AQUA 53.5 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen
Packungen: 01 012 50 g D
020 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Hametum, Salbe
Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

IKS-Nr.: **08653** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS AQUA 62.5 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen
Packungen: 01 ohne Kanüle
011 35 g D
01 mit Kanüle
038 35 g D
01 046 50 g D
054 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 04 Helixate II 250 I.E., Lyophilisat**
05 Helixate II 500 I.E., Lyophilisat
06 Helixate II 1000 I.E., Lyophilisat
Centeon Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54154** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 05.11.1999

* Zusammensetzung: 04 I): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 250 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, HISTIDINUM, SACCHARUM, pro VITRO, II): SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL, III): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS et AQUA.
05 I): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 500 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, HISTIDINUM, SACCHARUM, pro VITRO, II): SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL, III): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS et AQUA.
06 I): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 1000 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, HISTIDINUM, SACCHARUM, pro VITRO, II): SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL, III): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS et AQUA.
Anwendung: Hämophilie A
Packungen: 04 1 Anwendungsbesteck und 2 Alkoholtupfer
054 1 Ampullenpaar(e) B
05 1 Anwendungsbesteck und 2 Alkoholtupfer
062 1 Ampullenpaar(e) B
06 1 Anwendungsbesteck und 2 Alkoholtupfer
070 1 Ampullenpaar(e) B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Helvecin 25 mg, Kapseln
02 Helvecin 50 mg, Kapseln
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **46803** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 17.11.1999

Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	INDOMETACINUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packungen:	01	019	30	Kapseln	B
		027	100	Kapseln	B
	02	035	30	Kapseln	B
		043	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Helvecin retard, Kapseln
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **46804** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 17.11.1999

Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 75 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packungen:	01	015	20	Kapseln	B
		023	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Helvegeron, Kapseln
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **46492** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.6. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 5'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 40 mg, ALIA: INOSITOLUM 50 mg, DL-METHIONINUM 50 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 50 mg, GINSENG RADIX 150 mg, LECITHINUM 25 mg, MINERALIA: PHOSPHORUS 58 mg, CUPRUM 0.5 mg, FERRUM 15 mg, IODUM 0.1 mg, KALIUM 2 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 0.5 mg, MAGNESIUM 3 mg, CALCIUM 75 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 127, E 150, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoff-Präparat im Alter			
Packungen:	01	013	30	Kapseln	D
		021	100	Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Holle Artischocken-Extrakt, Pulver
* Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **32688** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 12.11.1999

Zusammensetzung: 01 CYNARAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 450 mg, ABSINTHII EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 25 mg, TARAXACI RADICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 25 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 020 100 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.04.1998 lautend auf Holle-Nährmittel AG, Arlesheim
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Holle Holunder-Sirup
* Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **38256** Verkaufsart: **E** Index: 03.99.0. IKS, 12.11.1999

Zusammensetzung: 01 SAMBUCI FRUCTUS SUCCUS SPISSUS 1.8 g, SAMBUCI FLORIS EXTRACTUM 60 mg, LIMONIS SUCCUS CONCENTRATUS 0.6 g, MEL 0.9 g, SACCHARUM 9.1 g, AQUA 7.3 g ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Anwendung: Bei Husten, Erkältung
Packung: 01 017 380 mL E
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.09.1998 lautend auf Holle-Nährmittel AG, Arlesheim
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Hyate:C, gefriergetrocknetes Konzentrat
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **51694** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS SUILLI 550 U.I., NATRII CITRAS, TROMETAMOLUM, pro VITRO.
Anwendung: Hämophilie A bei Patienten mit Antikörpern gegen humanen Faktor VIII
Packung: 01 015 1 I.E. B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Hyperlipen, capsules
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **44860** Mode de vente: **B** Index: 07.12.0. OICM, 12.11.1999

Composition: 01 CIPROFIBRATUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Hypolipémiant
Conditionnements: 01 015 30 capsules B
023 90 capsules B
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.10.1997 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein
Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Hyperval, Dragées
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **52942** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung:	01	HYPERICI HERBAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei Verstimmungszuständen			
Packungen:	01	047	30	Dragées	D
		055	60	Dragées	D
		063	120	Dragées	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Immucyst, lyophilisat pour installation
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **52011** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BACILLUS CALMETTE GUERIN (CONNAUGHT)(BCG) 81 mg, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.			
Indication:		BCG Immunothérapie pour le traitement du carcinome in situ de la vessie			
Conditionnement:	01	1 flacon ponctionnable + 1 flacon de solvant			
		027	1 + 1	flacon(s)	A
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.11.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003			

01 Immunate STIM Plus 250 IE, Injektionspräparat
02 Immunate STIM Plus 500 IE, Injektionspräparat
03 Immunate STIM Plus 1000 IE, Injektionspräparat
Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52715** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 250 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, LYSINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.			
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, LYSINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.			
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 1000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, LYSINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.			
Anwendung:		Mangel an Gerinnungsfaktor VIII			
Packungen:	01	016	250	I.E.	B
	02	024	500	I.E.	B
	03	032	1000	I.E.	B
* Bemerkung:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Inderal 10 mg, Tabletten
02 Inderal 40 mg, Tabletten
03 Inderal 80 mg, Tabletten
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **31706** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

Packungen:					
	01	017	50	Tabletten	B
		114	150	Tabletten	B
	02	033	50	Tabletten	B
		122	150	Tabletten	B
	03	076	50	Tabletten	B
		130	150	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Inderal retard, Kapseln
02 Inderal LA 80, Kapseln
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **41810** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Betarezeptorenblocker

Packungen:					
	01	017	30	Kapseln	B
		025	100	Kapseln	B
		033	14	Kapseln	B
	02	041	50	Kapseln	B
		068	150	Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Inderal, Injektionslösung
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **31705** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 1 mg, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

Packung:					
	01	010	10 x 1 mL	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Inderetic, Kapseln
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **42458** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, BENDROFLUMETHIAZIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packung:	01	015	50	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Indo-Mepha, Spray-Lösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53684** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 8 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum			
Packungen:	01	017	50	mL	C
		025	100	mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Iprogel, Gel
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49138** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum			
Packungen:	01	016	50	g	D
		024	100	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Iroviton, Granulat
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **35823** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PROPIONAS 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, BIOTINUM 12.5 ug, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg ut NATRII ASCORBAS, ALIA: RUTOSIDUM 10 mg, MINERALIA: FERRUM 6 mg, CUPRUM 0.1 mg, MANGANUM 0.7 mg, MOLYBDENUM 0.1 mg, MAGNESIUM 5 mg, CALCIUM 120 mg, PHOSPHORUS 202 mg, ZINCUM 0.68 mg, KALIUM 3.65 mg, IODUM 0.15 mg, GLUTAMAS, SACCHARUM, CYCLAMAS, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 160(b), ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 10 g.			
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat			
Packungen:	01	034	10	Beutel	D
		042	30	Beutel	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Isoket 5 mg, comprimés
02 Isoket 10 mg, comprimés
03 Isoket 20 mg, comprimés
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **38470** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.1. | OICM, 10.11.1999

Composition:
01 ISOSORBIDI DINITRAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ISOSORBIDI DINITRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Nitrate organique pour la thérapie coronarienne

Conditionnements:

01	043	50	comprimés	B
02	078	50	comprimés	B
03	086	50	comprimés	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Isoleb, gouttes homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **46459** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 16.11.1999

Composition:
01 CHELIDONIUM MAJUS D3, CINCHONA SUCCIRUBRA C3, HYDRASTIS CANADENSIS C3, MAGNESII CHLORIDUM C3, SILYBUM MARIANUM D3, TARAXACUM OFFICINALE D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Troubles hépatiques

Conditionnement:

01	016	30	mL	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

*** 01 Isosifar 20, Depocaps**
02 Isosifar 40, Depocaps
03 Isosifar 60, Depocaps
04 Isosifar 80, Depocaps
* Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **54440** | Modo di vendita: **B** | Index: 02.04.1. | UICM, 26.11.1999

Composizione:
01 ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 ISOSORBIDI DINITRAS 60 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 ISOSORBIDI DINITRAS 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indicazione: Medicamento per la terapia coronarico appartenente alla classe dei nitrati organici

Confezioni:

01	103	20	Depocaps	B
	111	100	Depocaps	B
02	138	20	Depocaps	B
	146	100	Depocaps	B
03	154	20	Depocaps	B
	162	100	Depocaps	B
04	170	20	Depocaps	B
	189	100	Depocaps	B

* Osservazioni: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 30.08.1999 rialsciato al nome della ditta Trendpharm AG, Basel Prima: Isosorbid Dinitrat-Trendpharm, Depocaps

Valevole fino al: 31 dicembre 2004

01 Isosteril, Infusionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49276** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.3. | IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 49.1 mmol, KALIUM 24.9 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 49.1 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 9.9 mmol, DL-LACTAS 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 840 kJ.

Anwendung: Deckung des Wasser- und Elektrolythaushaltes

Packungen:				
01	028	10 x 250 mL	B
	036	10 x 500 mL	B
	044	10 x 1000 mL	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1997 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Josacin, Sirup
02 Josacin forte, Sirup

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46329** | Verkaufsart: **B** | Index: 08.01.6. | IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung: 01 JOSAMYCINUM 150 mg ut JOSAMYCINI PROPIONAS, SACCHARUM 3.25 g, AROMATICA, CONSERV.: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

02 JOSAMYCINUM 300 mg ut JOSAMYCINI PROPIONAS, SACCHARUM 3.25 g, AROMATICA, CONSERV.: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:				
01	015	100 mL	B
02	031	100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Jumexal, comprimés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45773** | Mode de vente: **A** | Index: 01.08.0. | OICM, 12.11.1999

Composition: 01 SELEGILINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Morbus Parkinson

Conditionnements:				
01	019	50 comprimés	A
	027	100 comprimés	A

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.12.1995 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Kalten, Kapseln

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **46501** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.2. | IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:				
01	012	30 Kapseln	B
	020	100 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Kamillen-Konzentrat H, flüssig
Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **42298** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 2.5 mg, CHAMAZULENUM 30 ug, LEVOMENOLUM 0.2 mg, ETHER EN-IN-DICYCLICUS 0.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.

Anwendung: Bei Entzündungen der Haut, kleineren Wunden

Packungen:	01	107	100 mL	D
		115	250 mL	D
		123	5 kg	D
		131	10 kg	D
		158	25 kg	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Kamillenbad Medipharm, Badezusatz
Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **43454** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM ISOPROPANOLICUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 170 mg, LEVOMENOLUM 50 mg, ETHER EN-IN-DICYCLICUS 20 mg ad SOLUTIONEM pro 100 g.

Anwendung: Bei Hauterkrankungen

Packungen:	01	013	10 x 40 mL	D
		021	25 x 40 mL	D
		048	5 Liter	D
		056	1 x 400 mL	D
		064	2 x 500 mL	D
		080	10 Liter	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Kardégic 300 mg, poudre en sachets
03 Kardégic 100 mg, poudre en sachets
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **52790** Mode de vente: **B** Index: 06.03.2. OICM, 11.11.1999

Composition: 02 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 540 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 300 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

03 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 180 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Indication: Inhibition de l'agrégation plaquettaire

Conditionnements:	02	034	30 sachets	B
		042	100 sachets	B
	03	050	30 sachets	B
		069	100 sachets	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

02 Kelpasan N, Tabletten
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **30745** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	02	MACROCYSTIS PYRIFERAE PULVIS 25-50 mg corresp. IODUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Als Nahrungsergänzung zur Vorbeugung eines Jodmangels		
Packung:	02	035	120 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Kéméol, solution nasale
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **11184** Mode de vente: **D** Index: 12.02.1. OICM, 30.11.1999

Composition:	01	EPHEDRINUM HEMIHYDRICUM 4.5 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 2.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.8 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:		Rhinites		
Conditionnement:	01	022	30 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Kemerhinose, soluté nasal
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **42274** Mode de vente: **D** Index: 12.02.52 OICM, 30.11.1999

Composition:	01	NATRII CHLORIDUM 6 mg, BENZODODECINII BROMIDUM 50 ug, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Désinfectant des rhinites et rhino-pharyngites		
Conditionnement:	01	011	30 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Kiefernharzbalsam nach Dr. Ehrenhöfer, Salbe
Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **42777** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 25.11.1999

Zusammensetzung:	01	LEVISTICI RADICIS EXTRACTUM 286 mg, PINI RESINA 322 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden		
Packungen:	01	013	60 g	D
		021	200 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Krenosin, solution injectable
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **51567** Mode de vente: **A** Index: 02.02.0. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	ADENOSINUM 6 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Indication:		Antiarythmique	
Conditionnement:	01	013 6 x 2 mL ampoule(s)	A
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.11.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein	
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001	

02 Künzle's Heilkräutertee Leber-Gallentee, geschnittene Drogen
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10265** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	02	MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 15 %, ABSINTHII HERBA 5 %, CARDUI BENEDICTI HERBA 20 %, CENTAURII HERBA 15 %, MELISSAE HERBA 20 %, TARAXACI RADIX cum HERBA 15 %, CURCUMAE RHIZOMA 10 %.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packungen:	02	037 90 g	D
		053 20 x 1,7 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004	

*** 01 Kybernin P 500, Injektionslösung**
02 Kybernin P 1000, Injektionslösung
Centeon Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46928** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 70-120 mg corresp. ANTITHROMBINUM III HUMANUM 500 U., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 140-240 mg corresp. ANTITHROMBINUM III HUMANUM 1000 U., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.	
Anwendung:		Substitutionstherapie bei kongenitalem Antithrombin-III-Mangel	
Packungen:	01	1 Trockensubstanz + 1 Lösungsmittel + 1 Ueberleitungsgerät	
		016 1 Ampullenpaar(e)	B
	02	1 Trockensubstanz + 1 Lösungsmittel + 1 Ueberleitungsgerät	
		024 1 Ampullenpaar(e)	B
* Bemerkungen:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art.24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1998	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Kytril 1 mg, Filmtabletten
02 Kytril 2 mg, Filmtabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **52354** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	GRANISETRONUM 1 mg ut GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	GRANISETRONUM 2 mg ut GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiemetikum			
Packungen:	01	021	2	Filmtabletten	B
		048	6	Filmtabletten	B
	02	056	1	Filmtabletten	B
		064	3	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Lodine retard 400 mg, Filmtabletten
02 Lodine retard 600 mg, Filmtabletten
* Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51181** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	ETODOLACUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	ETODOLACUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antirheumatikum			
Packungen:	02	026	30	Filmtabletten	B
		034	100	Filmtabletten	B
* Bemerkungen:		01 Lodine retard 400 mg, Filmtabletten = Exportspezialität			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997 lautend auf AHP (Schweiz) AG, Zug			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 LRK No 55, gouttes homéopathiques
Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **52555** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 10.11.1999

Composition:	01	ARNICA MONTANA D3, ATROPA BELLADONNA D6, CALENDULA OFFICINALIS D3, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D4, HAMAMELIS VIRGINIANA D4, RUTA GRAVEOLENS D8, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.			
Indication:		Blessures externes			
Conditionnement:	01	019	50	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

*** 01 Lescol mite, Kapseln**
02 Lescol, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52370** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 24.11.1999

Zusammensetzung: 01 FLUVASTATINUM 20 mg ut FLUVASTATINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 FLUVASTATINUM 40 mg ut FLUVASTATINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Reduktion der Serumcholesterinkonzentration, primäre gemischte Dyslipidämie

Packungen:					
	01	019	28	Kapseln	B
		027	98	Kapseln	B
	02	035	28	Kapseln	B
		043	98	Kapseln	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.09.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lincocin, Injektionslösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **31026** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.92 IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung: 01 LINCOMYCINUM 600 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:					
	01	016	1	Einwegspritze(n)	B
		032	25	Stechampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Lincocin, Kapseln
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **31027** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.92 IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung: 01 LINCOMYCINUM 500 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung:					
	01	012	12	Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Lodine 200 mg, Filmtabletten
02 Lodine 300 mg, Filmtabletten
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **48625** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 23.11.1999

Zusammensetzung:	01	ETODOLACUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	ETODOLACUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antirheumatikum			
* Packungen:	01	010	30	Filmtabletten	B
	02	037	30	Filmtabletten	B
		045	100	Filmtabletten	B
		053	10	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Loperamid-Mepha 2, Lactab
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52965** Verkaufsarten: **C, B** Index: 04.09.0. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung:	01	LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Diarrhöe			
Packungen:	01	012	20	Lactabs	C
		020	60	Lactabs	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 01 Lopresor 100, Filmtabletten**
02 Lopresor 50, Filmtabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39252** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung:	01	METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker			
Packungen:	01	031	40	Filmtabletten	B
		058	200	Filmtabletten	B
	02	066	40	Filmtabletten	B
		074	100	Filmtabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Lymphoglobuline, Injektionslösung
Pro Vaccine AG, Grabenstrasse 42, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52411** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung:	01	IMMUNOGLOBULINUM ANTITHYMOCYTICUM EQUI 50-150 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Immunsuppressivum			
Packung:	01	017	5 mL	Flacon(s)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Magnésium Complexe, capsules
Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **46111** Mode de vente: **D** Index: 07.02.1. OICM, 05.11.1999

Composition: 01 MAGNESII CHLORIDUM 30 mg et MAGNESII GLUTAMAS TETRAHYDRICUS 50 mg et MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg et MAGNESII OROTAS 100 mg et MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 150 mg corresp. MAGNESIUM 30.55 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Préparation à base de magnésium
Conditionnements: 01 028 40 capsules D
036 100 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Magnespasmyl, comprimés
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **34834** Mode de vente: **D** Index: 07.02.1. OICM, 19.11.1999

Composition: 01 MAGNESII LACTAS TRIHYDRICUS 500 mg corresp. MAGNESIUM 2 mmol, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Préparation à base de magnésium
Conditionnement: 01 016 50 comprimés D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.11.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Magnespasmyl, poudre
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **34835** Mode de vente: **D** Index: 07.02.1. OICM, 12.11.1999

Composition: 01 MAGNESII LACTAS TRIHYDRICUS 1.25 g corresp. MAGNESIUM 5 mmol, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Indication: préparation à base de magnésium
Conditionnement: 01 020 30 sachets D
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.11.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

03 Maltofer Fol, Kautabletten
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **46538** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 12.11.1999

Zusammensetzung: 03 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, ACIDUM FOLICUM 0.35 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schwangerschaftsanämie bei nachgewiesenem Eisen- und Folsäuremangel
Packungen: 03 056 30 Kautabletten C
064 100 Kautabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

03 Maltofer, Kautabletten
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **46537** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 12.11.1999

Zusammensetzung: 03 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packungen: 03 068 30 Kautabletten C
076 100 Kautabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Maltofer, Sirup
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **30124** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 12.11.1999

Zusammensetzung: 01 FERRUM 50 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 01 021 150 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Maltofer, Trinklösung in Monodosen
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38592** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 12.11.1999

Zusammensetzung: 02 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 02 Monodosen
041 10 x 5 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Maltofer, Tropfen
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38593** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 12.11.1999

Zusammensetzung: 02 FERRUM 50 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 02 021 30 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Marcoumar, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **19395** Verkaufsart: **A** Index: 06.03.1. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	PHENPROCOUMONUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Anticoagulans			
Packungen:	01	014	25	Tabletten	A
		030	100	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Menstruasan, homöopathische Tabletten

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53327** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	01	ARISTOLOCHIA CLEMATITIS D12, CIMICIFUGA RACEMOSA D6, CYCLAMEN EUROPAEUM D6, LACHESIS MUTUS D10, POTENTILLA ANSERINA D4, PULSATILLA PRATENSIS D6 ana PARTES 41.75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Menstruationsbeschwerden			
Packung:	01	028	120	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Merfen, Puder

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53694** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM 5 mg, BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Desinfektion von kleinen Wunden			
Packung:	01	012	10	g	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Merfen, farblose Tinktur

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51680** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 394 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfektion von Haut und Wunden			
Packungen:	01	022	15	mL	D
		030	50	mL	D
		049	100	mL	D
		057	1000	mL	D
		065	5 x 1000	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Merfen, farblose wässerige Lösung

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51682** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfektion von Wunden			
Packungen:	01	017	3	mL	D
		025	15	mL	D
		033	50	mL	D
		041	100	mL	D
		068	1000	mL	D
		076	5 x 1000	mL	D
	01	spray			
		084	30	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Mestinon, Dragées

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **19943** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung:	01	PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Vagotonicum, Antimyasthenicum			
Packung:	01	038	150	Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Mestinon, Tabletten

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **19945** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung:	01	PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Vagotonicum, Antimyasthenicum			
Packung:	01	022	250	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Métabol, gouttes digestives

UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **44166** Mode de vente: **D** Index: 04.99.0. OICM, 26.11.1999

Composition:	01	EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: ABSINTHII HERBA 10 mg, ANISI FRUCTUS 5.5 mg, CENTAURII HERBA 15 mg, CICHORII RADIX 6.5 mg, FOENICULI FRUCTUS 4 mg, GENTIANAE RADIX 9 mg, IUNIPERI FRUCTUS 7.5 mg, MATRICARIAE FLOS 5 mg, MELISSAE FOLIUM 4.5 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 4 mg, MENYANTHIDIS FOLIUM 13.5 mg, ROSMARINI FOLIUM 5 mg, VALERIANAE RADIX 10.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, corresp. ETHANOLUM 42 % V/V.			
Indication:		En cas de flatulences			
Conditionnement:	01	011	200	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Metavirulent, homöopathische Tropfen

Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **44508** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM L-LACTICUM D15 30 mg, ACONITUM NAPELLUS D4 20 mg, FERRI PHOSPHAS D8 500 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 30 mg, INFLUENZINUM D30 100 mg, VERATRUM ALBUM D4 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 37 % V/V.

Anwendung: Bei grippalen Erscheinungen

Packungen:

01	028	50	mL	D
	036	100	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Methotrexat-Teva 2,5mg/ml, solution injectable
02 Methotrexat-Teva 25 mg/ml, solution injectable
03 Methotrexat-Teva 100 mg/ml, solution injectable

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47999** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 19.11.1999

Composition:

01 METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 METHOTREXATUM 100 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Cytostatique

Conditionnements:

01	Emballage combiné à 5 emballages uniques			
	146	5x5mg/2mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
02	081	1x50mg/2mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
	103	1x500mg/20mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
03	111	1x1000mg/10mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
	138	1x5000mg/50mL	flacon(s)-ampoule(s)	A

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.11.1999 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Metopress 50 mg, Tabletten
02 Metopress 100 mg, Tabletten

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54653** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 30.11.1999

* Zusammensetzung:
01 METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Betarezeptorenblocker

Packungen:

01	026	100	Tabletten	B
	050	30	Tabletten	B
02	042	100	Tabletten	B
	069	30	Tabletten	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.04.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Midro-Caps, Kapseln
Midro Vertrieb AG, Palmenstrasse 1, 4009 Basel

IKS-Nr.: **40792** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 19.11.1999

* Zusammensetzung:	02	SENNAE EXTRACTUM SICCUM 86-140 mg corresp. SENNOSIDA A + B 14 mg, AROMATICA: MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, CARVI AETHEROLEUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung		
* Packung:	02	023	30 Kapseln	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1996		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Migräne-Kranit, Suppositorien
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **39366** Verkaufsarten: **C, B** Index: 02.05.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, COFFEINUM 50 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Migränoide und vasomotorische Kopfschmerzen		
Packungen:	01	045	5 Suppositorien	C
		053	10 Suppositorien	C
		061	50 Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Migräne-Kranit, Tabletten
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **39367** Verkaufsarten: **C, B** Index: 02.05.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, COFFEINUM 50 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Migränoide und vasomotorische Kopfschmerzen		
Packungen:	01	068	10 Tabletten	C
		076	50 Tabletten	B
		084	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Miniscap, capsules
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **33444** Mode de vente: **B** Index: 01.11.0. OICM, 18.11.1999

Composition:	01	CATHINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Modérator de l'appétit		
Conditionnement:	01	028	20 capsules	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Mogadon, Tabletten
Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **31406** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	NITRAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Schlafmittel		
Packungen:	01	013	10 Tabletten	B
		021	50 Tabletten	B
		064	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Muco-Dest, Nasensalbe
Labor Driphag, Hegibachstrasse 102, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **31437** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei trockener Nasenschleimhaut		
Packung:	01	016	15 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Muco-Sana, Nasensalbe
Labor Driphag, Hegibachstrasse 102, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **36749** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 2.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2.5 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei trockener Nasenschleimhaut		
Packung:	01	016	15 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Muco-Trin, Nasensalbe
Labor Driphag, Hegibachstrasse 102, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **31438** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.1. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.26 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Schnupfen		
Packung:	01	020	15 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Mucofluid 100, Solubile-Tabletten
02 Mucofluid 200, Solubile-Tabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **50964** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 17.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Mukolytikum		
Packungen:	01	019	30 Tabletten	D
	02	027	30 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Mucofluid 600, Brausetabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **54450** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 17.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Mukolytikum		
Packung:	01	028	7 Brausetabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

02 Mucosan, Salbe
Resinag AG, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz

IKS-Nr.: **35401** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	02	ALUMINII TRIFORMIAS ANHYDRICUS 9 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 70 mg, CINEOLUM 0.3 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, SALVIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, ARNICAE TINCTURA 5 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Schmerzhafte Affektionen der Mundschleimhaut und Lippen		
Packung:	02	024	11 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Mycolog, crème
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **37109** Mode de vente: **B** Index: 10.05.2. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 1 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, GRAMICIDINUM 0.25 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Dermatoses surinfectées par des bactéries et/ou des levures		
Conditionnements:	01	010	5 g	B
		029	15 g	B
		037	30 g	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.08.1995 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Mycolog, onguent

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **26178** Mode de vente: **B** Index: 10.05.2. OICM, 12.11.1999

Composition: 01 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 1 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, GRAMICIDINUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Dermatoses surinfectées par des bactéries et/ou des levures

Conditionnements:	01	010	5 g	B
		029	15 g	B
		037	30 g	B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.08.1995 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Mycostatin, crème dermique

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **41052** Mode de vente: **B** Index: 10.09.4. OICM, 29.11.1999

Composition: 01 NYSTATINUM 100'000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Mycoses de la peau et des muqueuses

Conditionnement:	01	015	15 g	B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.09.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Mycostatin, crème vaginale

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **39066** Mode de vente: **B** Index: 09.03.0. OICM, 12.11.1999

Composition: 01 NYSTATINUM 25'000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Mycoses vaginales

Conditionnement:	01	017	80 g	B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.08.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Mycostatin, onguent dermique

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **21950** Mode de vente: **B** Index: 10.09.4. OICM, 12.11.1999

Composition: 01 NYSTATINUM 100'000 U.I., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Mycoses de la peau et des muqueuses

Conditionnement:	01	017	15 g	B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.09.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Mycostatin, suspension

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **33043** | Mode de vente: **B** | Index: 08.06.0. | OICM, 12.11.1999

Composition:	01	NYSTATINUM 100'000 U.I., SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Mycoses		
Conditionnement:	01	015	24 mL	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.08.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 NaCl 0.9 % Fresenius, Injektionslösung

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **53772** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.2. | IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Trägerlösung für Arzneimittel		
Packungen:	01	Ampullen à 10 mL		
		064	20 x 10 mL	B
	01	Ampullen à 20 mL		
		072	20 x 20 mL	B
	01	Ampullen à 10 mL		
		080	18 x 20 x 10 mL	B
	01	Ampullen à 20 mL		
		099	12 x 20 x 20 mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Nalcrom 100, Sachets
02 Nalcrom 200, Sachets

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46256** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.13.2. | IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 100 mg, SACCHARUM 1 g pro CHARTA.		
	02	NATRII CROMOGLICAS 200 mg, SACCHARUM 2 g pro CHARTA.		
Anwendung:		Nahrungsmittelallergien		
Packungen:	01	018	50 Sachets	B
	02	026	50 Sachets	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Nalcrom, Kapseln
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **44778** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.2. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Nahrungsmittelallergien
Packung: 01 017 100 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Nari-fresh, Nasengel
Dr. F. Rappai Pharmazeutica, Lättenstrasse 37, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **46576** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 22.11.1999

Zusammensetzung: 01 SAL MARINUM 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, MACROGOLUM 300, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Befeuchtung der trockenen Nasenschleimhaut
Packung: 01 020 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Nasensalbe nach Nager (Streuli)
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43441** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 01 CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 10 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 7 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei trockener Nasenschleimhaut
Packung: 01 019 7,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Nasensalbe nach Rüedi (Spirig)
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **38782** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei trockener Nasenschleimhaut
Packung: 01 029 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Nasensalbe nach Rüedi (Streuli)
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43442** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei trockener Nasenschleimhaut
Packung: 01 015 7,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Nastop, Nasensalbe
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **53427** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 22.11.1999

Zusammensetzung: 02 DEXPANTHENOLUM 30 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut

Packung: 02 022 12 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Natrium bicarbonat 8,4% B. Braun, Infusionslösung, Zusatzampullen**
03 Natrium bicarbonat 1,4% Braun, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **35709** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 23.11.1999

Zusammensetzung: 01 NATRII HYDROGENOCARBONAS 84 g corresp. NATRIUM 1000 mmol et HYDROGENOCARBONAS 1000 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

03 NATRII HYDROGENOCARBONAS 14 g corresp. NATRIUM 167 mmol et HYDROGENOCARBONAS 167 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Azidose

Packungen:

01	Glasampullen		
010	5 x 10 mL		B
01	Glasflaschen		
045	10 x 100 mL		B
01	Injektionsflaschen (Glas)		
061	10 x 100 mL		B
118	20 x 100 mL		B
01	Glasampullen		
126	10 x 5 x 10 mL		B
03	Glasflaschen		
053	10 x 500 mL		B
03	Glasflasche		
088	1 x 500 mL		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Neo Citran für Erwachsene, Pulver
03 Neo Citran für Kinder, Pulver
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47346** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 02 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

03 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1.25 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, PARACETAMOLUM 81.25 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Symptomatische Behandlung bei Erkältungskrankheiten

Packungen:

02	029	10 x 23 g	Sachets	C
03	010	14 x 11,5 g	Sachets	C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Neo-Bucosin, Lutschtabletten
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **27263** Verkaufsarten: **C, D** Index: 12.03.3. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 0.25 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packungen: 01 046 300 Lutschtabletten C
054 20 Lutschtabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Netromycin 50, Injektionslösung
02 Netromycin 100, Injektionslösung
03 Netromycin 150, Injektionslösung
05 Netromycin 400, Injektionslösung
06 Netromycin 300, Injektionslösung
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **42009** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung: 01 NETILMICINUM 50 mg ut NETILMICINI SULFAS, NATRII EDETAS, NATRII SULFAS, ANTIOX.: E 221 2.4 mg, E 223 4.2 mg, CONSERV.: E 216 0.4 mg, E 218 2.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 NETILMICINUM 100 mg ut NETILMICINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 221 0.8 mg, E 223 2.4 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 NETILMICINUM 150 mg ut NETILMICINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 221 1.2 mg, E 223 3.6 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.5 mL.
05 NETILMICINUM 400 mg ut NETILMICINI SULFAS, ANTIOX.: E 221 4 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
06 NETILMICINUM 300 mg ut NETILMICINI SULFAS, ANTIOX.: E 221 3 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 13.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 024 25 Stechampulle(n) A
02 059 25 Stechampulle(n) A
03 083 25 Stechampulle(n) A
05 105 25 Ampulle(n) A
06 091 25 Ampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Neutra-C, compresse**
* Sorgente della Vita Sagl., Via degli Olmi 4, 6648 Minusio

UICM-No.: **48485** Modo di vendita: **D** Index: 07.02.3. UICM, 26.11.1999

Composizione: 01 ACIDUM ASCORBICUM 200 mg ut CALCII ASCORBAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Preparazione a base die vitamina C
Confezione: 01 022 100 compresse D
* Osservazioni: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 22.08.1996 rialsciato al nome della ditta Soledor Pharm SA, Liebefeld Prima: Soledor's Vitamin C, Tabletten
Valevole fino al: 31 dicembre 2001

01 Nitux, sciroppo
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **42343** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.01.2. | UICM, 24.11.1999

Composizione:	01	MORCLOFONUM 150 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.		
Indicazione:		Tosse		
Confezione:	01	021	180 mL	C
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

01 No-Flu, Filmtabletten
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46189** | Verkaufsart: **C** | Index: 01.01.2. | IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Erkältungskrankheiten		
Packung:	01	027	30 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Normophasic, Tabletten
Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **38642** | Verkaufsart: **B** | Index: 09.02.1. | IKS, 02.11.1999

Zusammensetzung:	01	blaue Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO, weisse Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, LYNESTRENOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum		
Packung:	01	022	3 x 22 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Novadral Liquidum, Tropfen
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **25879** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.05.2. | IKS, 12.11.1999

Zusammensetzung:	01	NORFENEFRINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 10 % V/V.		
Anwendung:		Hypotonie und orthostatische Kreislaufregulationsstörungen, insbesondere bei vermindertem Sympathikotonus		
Packungen:	01	015	30 mL	B
		023	10 x 30 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Novadral parenteral, Injektionslösung

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **25880** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 12.11.1999

Zusammensetzung:	01	NORFENEFRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Hypotonie und orthostatische Kreislaufregulationsstörungen, insbesondere bei vermindertem Sympathikotonus			
Packung:	01	021	5	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Novadral retard, Dragées
02 Novadral retard forte, Dragées

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **28578** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 12.11.1999

Zusammensetzung:	01	NORFENEFRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	NORFENEFRINI HYDROCHLORIDUM 45 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Hypotonie und orthostatische Kreislaufregulationsstörungen, insbesondere bei vermindertem Sympathikotonus			
Packungen:	01	016	20	Dragées	B
		024	50	Dragées	B
		032	10 x 50	Dragées	B
	02	040	20	Dragées	B
		059	50	Dragées	B
		967	10 x 50	Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Novo-Helisen oral, Lösung

Allergomed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47606** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	A): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM VARIUM 10 U.T., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, B): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM VARIUM 100 U.T., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, C): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM VARIUM 1000 U.T., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Hyposensibilisierung bei Pollenallergie			
Packungen:	01	012	1 x 30	mL	A
	01	Erstbehandlung / je 1 Flasche Stärke 1, 2, 3			
		020	3 x 30	mL	A
	01	Fortsetzungsbehandlung / Stärke 3			
		039	3 x 30	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 NovoSeven 1,2 mg, Injektionspräparat
02 NovoSeven 2,4 mg, Injektionspräparat
03 NovoSeven 4,8 mg, Injektionspräparat
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **53117** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPTACOGUM ALFA 1.2 mg, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, GLYCYL-GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPTACOGUM ALFA 2.4 mg, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, GLYCYL-GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 4 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPTACOGUM ALFA 4.8 mg, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, GLYCYL-GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 8 mL.

Anwendung: Hemmkörperhämophilie

Packungen:
01 1 Stechampulle mit Lyophilisat + 1 Lösungsmittelampulle
015 1 + 1 Ampulle(n) B
02 1 Stechampulle mit Lyophilisat + 1 Lösungsmittelampulle
023 1 + 1 Ampulle(n) B
03 1 Stechampulle mit Lyophilisat + 1 Lösungsmittelampulle
031 1 + 1 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

---

01 Nutricomp Paed, Pulver
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49961** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 11.11.1999

Zusammensetzung:
01 PROTEINA 12.1 g, MATERIA CRASSA 13.3 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 7.6 g et TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 1.6 g, CARBOHYDRATA 57.9 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 600 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 80 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 2.4 mg, THIAMINI NITRAS 0.32 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.36 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 80 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.6 mg, BIOTINUM 60 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, MINERALIA: NATRIUM 324 mg, KALIUM 625 mg, CALCIUM 182 mg, MAGNESIUM 44.3 mg, PHOSPHORUS 141 mg, FERRUM 3 mg, ZINCUM 3.5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 88 g corresp. 1'695 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packung: 01 014 10 x 5 Beutel C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

---

01 Nyolol Gel, Augengel
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54974** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:
01 TIMOLOLUM 1 mg ut TIMOLOLI MALEAS 1.37 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Glaukom

* Packungen:
01 019 5 g B
027 3 x 5 g B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

---

01 Nystalocal, Crème
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **38868** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 25.11.1999

* Zusammensetzung: 01 NYSTATINUM 100'000 U.I., DEXAMETHASONUM 1 mg, CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM 11.5 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Sekundär durch Pilze infizierte Dermatosen
Packung: 01 020 20 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Ocuflur Liquifilm Unit Dose, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **52276** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 29.11.1999

Zusammensetzung: 01 FLURBIPROFENUM NATRICUM DIHYDRICUM 0.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: NSAID zur lokalen Therapie am Auge
Packung: 01 020 20 x 0,4 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Olfen Roll on, Gel
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53088** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Perkutanes Antiphlogisticum
Packung: 01 015 50 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Omida Wallwurz-Gel, Gel
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **47031** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 SYMPHYTUM OFFICINALE TM 350 mg, CALENDULA OFFICINALIS TM 50 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 25 mg, HYPERICUM PERFORATUM TM 50 mg, MENTHA PIPERITA TM 25 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen
Packung: 01 028 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Oralpädon Neutral, Pulver
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **53205** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.7. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 0.47 g, KALII CHLORIDUM 0.3 g, DINATRII HYDROGENOCITRAS SESQUIHYDRICUS 0.53 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 3.56 g, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 200 mL corresp. NATRIUM 60 mmol/L, KALIUM 20 mmol/L, CHLORIDUM 60 mmol/L, CITRAS 10 mmol/L, GLUCOSUM 90 mmol/L.
Anwendung: Elektrolyte zur oralen Rehydratation
Packung: 01 011 10 Beutel D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Orofar mit Lidocain, Gelsolets
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46857** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01 011 24 Gelsolets D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.11.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Orofar mit Lidocain, Lösung
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46859** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 0.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 12.4 % V/V.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01 014 200 mL D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Orofar mit Lidocain, Lutschtabletten
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46863** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01 011 24 Tabletten D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.10.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Orofar mit Lidocain, Mundspray

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46861** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 12.4 % V/V.		
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes		
Packung:	01	019	30 mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Osa Pflanzen-Zahngel, Gel

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **50997** Verkaufsart: **D** Index: 13.01.1. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1 mg, MATRICARIAE AETHEROLEUM 1 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 1 mg, PROPOLIS TINCTURA 25 mg, XYLITOLUM, SACCHARINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Zahnungbeschwerden beim Kleinkind		
Packung:	01	014	25 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Otosan, Ohrentropfen

G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **11590** Verkaufsart: **C** Index: 12.01.1. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	01	PROCAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, PHENAZONUM 62.6 mg, GLYCEROLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Otitis		
Packung:	01	012	10 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Ovanon, Tabletten

Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **34599** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 02.11.1999

Zusammensetzung:	01	blaue Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO, weisse Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, LYNESTRENOLUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum		
Packung:	01	025	3 x 22 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Ovidol, Tabletten
Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43834** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 02.11.1999

Zusammensetzung:	01	blaue Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 0.05 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO, weisse Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 0.05 mg, DESOGESTRELUM 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum			
Packungen:	01	010	1 x 22	Tabletten	B
		029	3 x 22	Tabletten	B
		037	6 x 22	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Pancuronium Curamed, Injektionslösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **53266** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	PANCURONII BROMIDUM 2 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, ACIDUM ACETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Muskelrelaxans			
Packungen:	01	010	10 x 2 ml	Ampulle(n)	B
		029	50 x 2 ml	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Panzytrat 25'000, Kapseln
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **50708** Verkaufsart: **C** Index: 04.05.0. IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung:	02	PANCREATIS PULVIS 280 mg corresp. LIPASUM 25'000 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 22'500 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1'250 U. Ph. Eur., COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Enzympräparat			
Packungen:	02	047	50	Kapseln	C
		055	100	Kapseln	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Paracodin, Tabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **14203** Verkaufsart: **B** Index: 03.01.1. IKS, 24.11.1999

Zusammensetzung:	01	DIHYDROCODEINI TARTRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Husten			
Packung:	01	028	20	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Paracodin, Tropfen
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **23774** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 24.11.1999

Zusammensetzung: 01 DIHYDROCODEINI THIOCYANAS 10 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 21 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01 011 20 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Paspertin 10 mg/2 mL, Injektionslösung
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **32733** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Antiemeticum, Anregung der Magenperistaltik
Packung: 01 018 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Paspertin 50 mg/10 mL, Injektionslösung
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **53115** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Antiemeticum
Packung: 01 012 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Paspertin retard, Kapseln
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **46032** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 21.1 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiemeticum, Störungen der Magen-Darmmotorik
Packungen: 01 012 20 Kapseln B
020 40 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Paspertin, Suppositorien für Erwachsene
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **34860** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 02 METOCLOPRAMIDUM 20 mg, POLIDOCANOLUM 600 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Antiemeticum, Anregung der Magenperistaltik
Packung: 02 033 5 Suppositorien B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Paspertin, Tabletten
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **32735** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiemeticum, Anregung der Magenperistaltik
Packung: 01 037 50 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

03 Paspertin, Tropfen
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **42894** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 03 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 4 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 12 GUTTAE.
Anwendung: Störungen der Magen-Darm-Motorik
Packung: 03 044 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pavulon, Injektionslösung
Organon Teknika AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **35270** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung: 01 PANCURONII BROMIDUM 2 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Muskelrelaxans
Packungen: 01 019 10 x 2 mL Ampulle(n) B
027 50 x 2 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pecto-Baby, Sirup
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37826** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 17.11.1999

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 20 mg, PHOLCODINUM 0.5 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 0.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01 014 125 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pepcidine, Injektionspräparat

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **46687** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 22.11.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FAMOTIDINUM 20 mg, ACIDUM ASPARTICUM, MANNITOLUM, pro VITRO.		
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptoren Antagonist		
Packungen:	01	019	5 x 5 mL Trockenampulle(n)	B
		027	20 x 5 x 5 mL Trockenampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Pharmalgen Insektengiftextr., Apis mellifera Nr.1
02 Pharmalgen Insektengiftextr., Apis mellifera Nr.2
03 Pharmalgen Insektengiftextr., Apis mellifera Nr.3
04 Pharmalgen Insektengiftextr., Apis mellifera Nr.4
05 Pharmalgen Insektengiftextr., Vespula species Nr.1
06 Pharmalgen Insektengiftextr., Vespula species Nr.2
07 Pharmalgen Insektengiftextr., Vespula species Nr.3
08 Pharmalgen Insektengiftextr., Vespula species Nr.4

Trimedal AG, Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **42432** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 23.11.1999

Zusammensetzung:	01	APIS MELLIFERAE VENENUM 0.1 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	APIS MELLIFERAE VENENUM 1 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	APIS MELLIFERAE VENENUM 10 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	04	APIS MELLIFERAE VENENUM 100 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	05	VESPAE VENENUM 0.1 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	06	VESPAE VENENUM 1 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	07	VESPAE VENENUM 10 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	08	VESPAE VENENUM 100 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Zur Diagnose und Hyposensibilisierung bei Allergie auf Insektenstiche		
Packungen:	01	- 04 Starter Kit: Apis mellifera Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4		
		032	4 x 1,2 mL	A
	04	Erhaltungs-Kit: Apis mellifera Nr. 4		
		016	4 x 1,2 mL	A
	05	- 08 Starter Kit: Vespula species Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4		
		040	4 x 1,2 mL	A
	08	Erhaltungs-Kit; Vespula species Nr.4		
		024	4 x 1,2 mL	A
Bemerkung:		Nr.1, 2 und 3 nur in Starter Kit erhältlich		
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Phenergan, Sirup
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16074** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 01 PROMETHAZINUM 5 mg ut PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: NATRII GENTISAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antihistaminikum
Packung: 01 020 150 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Phlebodril, Crème
Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **46187** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 RUSCI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 16 mg, MELILOTI EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 01 016 40 g D
024 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Phol-Tux expectorans, sirop
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **42637** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 17.11.1999

Composition: 02 PHOLCODINUM 1.25 mg, ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, SULFOGAIACOLUM 200 mg, NATRII BENZOAS 312.5 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 1.87 mg, POLYGALAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 12.5 mg, SACCHARUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Toux
Conditionnement: 02 017 200 mL C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Phostonic, gouttes homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **46542** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 16.11.1999

Composition: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM C3, ARGENTI NITRAS C3, ARNICA MONTANA C3, AVENA SATIVA D3, GELSEMIUM SEMPERVIRENS C3, KALII PHOSPHAS C3, SELENIUM METALLICUM C3, SEMECARPUS ANACARDIUM C3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Surmenage physique et intellectuel
Conditionnement: 01 010 30 mL C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Phytomed Ginseng-Kapseln, Weichgelatinekapseln
Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: **46798** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM SICCUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Roborans
Packung: 01 015 80 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Phytomed Harnwegtropfen
Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: **46436** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 BETULA ALBA e FOLIIS TM 300 uL, JUNIPERUS COMMUNIS TM 100 uL, ONONIS SPINOSA TM 100 uL, ORTHOSIPHON STAMINEUS TM 150 uL, SOLIDAGO VIRGAUREA TM 250 uL, TARAXACUM OFFICINALE TM 100 uL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 01 016 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Phytomed Kräftigungs-Elixier, Lösung
Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: **52912** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 TINCTURA AMARA 170 mg, TINCTURA AROMATICA 240 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 130 mg, GINSENG EXTRACTUM SPISSUM 130 mg, SIRUPUS CALCII LACTOPHOSPHATIS 6.53 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 10 % V/V.
Anwendung: Als Roborans
Packungen: 01 016 350 mL D
024 700 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pidocal 500, poudre
02 Pidocal 1000, poudre
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **52383** Mode de vente: **D** Index: 07.02.1. OICM, 12.11.1999

Composition: 01 CALCIUM 500 mg ut CALCII PIDOLAS 1.00 g et CALCII CARBONAS 912.5 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 3.5 g.
02 CALCIUM 1.00 g ut CALCII PIDOLAS 2.00 g et CALCII CARBONAS 1.825 g, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 7 g.
Indication: Préparation a base de calcium
Conditionnements: 01 sachets
013 30 x 3,5 g D
02 sachets
021 30 x 7 g D
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.11.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Pilka neue Formel, Tropfen

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **52296** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg ex: THYMI HERBA et PINGUICULAE HERBA et DROSERAE HERBA, THYMI AETHEROLEUM 1.9 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei Erkältungshusten		
Packung:	01	013	20 mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.09.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

02 Pinimenthol-N, Inhalationskapseln

Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **46333** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.5. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	02	LEVOMENTHOLUM 20.7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 152.1 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 135.2 mg, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei Erkältungen		
Packung:	02	012	10 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Pirosol, Injektionslösung

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **50754** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	PIROXICAMUM 20 mg, NICOTINAMIDUM 30 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, NATRII HYDROXIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum		
Packungen:	01	022	3 x 2 ml (40mg) Ampulle(n)	B
		030	50 x 2ml (40mg) Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

02 Pirosol, Tabletten

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **50757** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	02	PIROXICAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum		
Packungen:	02	048	10 Tabletten	B
		056	30 Tabletten	B
		064	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Pivalone compositum, suspension nasale
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45699** Mode de vente: **B** Index: 12.02.51 OICM, 22.11.1999

Composition:	01	TIXOCORTOLI-21 PIVALAS 10 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.		
Indication:		Rhinites		
Conditionnement:	01	013	10 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Pivalone, suspension nasale
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45698** Mode de vente: **B** Index: 12.02.3. OICM, 22.11.1999

Composition:	01	TIXOCORTOLI-21 PIVALAS 10 mg, CONSERV.: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.		
Indication:		Rhinites		
Conditionnement:	01	025	20 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Plak-out, Gel
Hawe Neos Dental, via S. Abbondio, 6925 Gentilino

UICM-No.: **38034** Modo di vendita: **D** Index: 13.04.0. UICM, 11.11.1999

Composizione:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 122, E 124, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indicazione:		Desinfettante per malattie della cavità orale		
Confezioni:	01	049	33 g	D
		057	5 x 20 g	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

01 Plak-out, soluzione
Hawe Neos Dental, via S. Abbondio, 6925 Gentilino

UICM-No.: **38989** Modo di vendita: **D** Index: 13.04.0. UICM, 11.11.1999

Composizione:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 100 mg, ETHANOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indicazione:		Desinfettante per malattie della cavità orale		
Confezioni:	01	014	10 mL	D
		022	50 mL	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

01 Plaquenil, comprimés filmés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53831** Mode de vente: **B** Index: 08.04.1. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	HYDROXYCHLOROQUINI SULFAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Paludisme, lupus érythémateux, polyarthrite chronique			
Conditionnement:	01	028	30 comprimés filmés		B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.01.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003			

01 Plavix 75 mg, comprimés filmés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54509** Mode de vente: **B** Index: 06.03.2. OICM, 12.11.1999

Composition:	01	CLOPIDOGRELUM 75 mg ut CLOPIDOGRELI HYDROGENOSULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Inhibiteur de l'agrégation thrombocytaire			
Conditionnements:	01	014	28 comprimés filmés		B
		022	84 comprimés filmés		B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.12.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003			

01 Pollinosan, homöopathische Heuschnupfen-Tabletten

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **46913** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	01	AMMI VISNAGA D1, ARALIA RACEMOSA D2, CARDIOSPERMUM HALICACABUM D2, LUFFA OPERCULATA D6, OKOUBAKA AUBREVILLEI e CORTICE D2, PALOONDO D2, THRYALLIS GLAUCA D3 ana PARTES 35.7 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Heuschnupfen			
Packung:	01	019	120 Tabletten		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Pollinosan, homöopathische Heuschnupfen-Tropfen

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **45331** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	01	AMMI VISNAGA D1, ARALIA RACEMOSA D2, CARDIOSPERMUM HALICACABUM D2, LUFFA OPERCULATA D6, OKOUBAKA AUBREVILLEI e CORTICE D2, PALOONDO D2, THRYALLIS GLAUCA D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 69 % V/V.			
Anwendung:		Bei Heuschnupfen			
Packung:	01	016	50 mL		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Ponstan 125 mg, Suppositorien
02 Ponstan 500 mg, Suppositorien
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **35352** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum			
Packungen:	01	015	6	Suppositorien	B
	02	023	6	Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Ponstan 500, Filmtabs
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **39271** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum			
Packungen:	01	028	12	Filmtabletten	B
		036	36	Filmtabletten	B
		044	120	Filmtabletten	B
		052	500	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Ponstan, Kapseln
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **30785** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum			
Packungen:	01	010	12	Kapseln	B
		029	36	Kapseln	B
		037	120	Kapseln	B
		045	500	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Ponstan, Suspension
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **32710** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 50 mg, SACCHARUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum			
Packung:	01	026	120	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Praxilene 200, Tabletten

Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **43742** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:	01	NAFTIDROFURYLI HYDROGENOXALAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Durchblutungsstörungen			
Packungen:	01	019	20	Tabletten	B
		027	60	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Prelloran, Crème

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **42417** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 40 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Stumpfe Sport- und Unfall-Verletzungen, Venenbeschwerden			
Packungen:	01	017	30	g	D
		025	100	g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.10.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Prelloran, Gel

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **42418** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 40 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Stumpfe Sport- und Unfall-Verletzungen, Venenbeschwerden			
Packungen:	01	013	30	g	D
		021	100	g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.10.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Premofil M SRK 250, Injektionspräparat
02 Premofil M SRK 500, Injektionspräparat
03 Premofil M SRK 1000, Injektionspräparat
Zentrallaboratorium Blutspendedienst SRK, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **50146** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 250-370 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MACROGOLUM 4000, HISTIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 500-750 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MACROGOLUM 4000, HISTIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 1000-1500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MACROGOLUM 4000, HISTIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Hämophilie A

Packungen:				
01	014	1 Set		B
02	022	1 Set		B
03	030	1 Set		B

* Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

03 Procef 125 mg/5 ml, Trockensubstanz zur Suspensionszubereitung
04 Procef 250 mg/5 ml, Trockensubstanz zur Suspensionszubereitung
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **52797** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:
03 CEFPROZILUM 125 mg ut CEFPROZILUM MONOHYDRICUM, SACCHARUM 1.9 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
04 CEFPROZILUM 250 mg ut CEFPROZILUM MONOHYDRICUM, SACCHARUM 1.6 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:				
03	039	100 mL		A
04	047	100 mL		A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Procef 250 mg, Filmtabletten
02 Procef 500 mg, Filmtabletten
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **52796** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:
01 CEFPROZILUM 250 mg ut CEFPROZILUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CEFPROZILUM 500 mg ut CEFPROZILUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:				
01	016	20	Filmtabletten	A
02	024	10	Filmtabletten	A
	032	20	Filmtabletten	A
	040	14	Filmtabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Prospan Hustensaft
Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **52777** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 35 mg, SORBITOLUM 70 per CENTUM CRISTALLISABILE 2.75 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 038 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pumonal Econatura, Brausetabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54840** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 19.11.1999

* Zusammensetzung: 01 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 31.5 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 012 20 Brausetabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pursennid, Dragées
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **13083** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung: 01 SENNOSIDA A + B 12 mg ut SENNOSIDA A + B CALCICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
* Packung: 01 096 20 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Radix Nervensalbe, Salbe
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **14742** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 40 mg, METHYLIS SALICYLAS 22.5 mg, MORRHUAE OLEUM 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 20 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01 018 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rapidocaine ad us. cardiologicum 2 %, soluzione iniettabile
02 Rapidocaine ad us. cardiologicum 10 %, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **46461** | Modo di vendita: **B** | Index: 02.02.0. | UICM, 10.11.1999

Composizione:
01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Antiaritmico

Confezioni:

01	010	10 x 5 ml	fiale	B
02	029	10 x 5 ml	fiale	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2004

01 Rausch Perupommade, Salbe
Rausch AG, Bärenstrasse 12, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **11745** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.99.0. | IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:
01 BALSAMUM PERUVIANUM 69 mg, RICINI OLEUM 345 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE ACETYLATI, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Reizungen der Kopfhaut

Packung:

01	016	30 g		D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Recombinate SRK 250, Lyophilisat
02 Recombinate SRK 500, Lyophilisat
03 Recombinate SRK 1000, Lyophilisat
Zentrallaboratorium Blutspendedienst SRK, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **53627** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.1. | IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 250 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 1000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Hämophilie A

Packungen:

01	013	1 Set		B
02	021	1 Set		B
03	048	1 Set		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Regelan, Kapseln
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **30954** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	CLOFIBRATUM 500 mg, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Blutlipidsenker			
Packungen:	01	017	50	Kapseln	B
		025	250	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Reisedragées Rezeptur 537, Dragées
Renapharm SA, Emil Frey-Strasse 99, 4146 Münchenstein

IKS-Nr.: **41920** Verkaufsart: **D** Index: 01.09.0. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung:	01	DIMENHYDRINATUM 50 mg, COFFEINUM 50 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Reiseübelkeit, Erbrechen			
Packung:	01	025	12	Dragées	D
Bemerkungen:		Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Rekombinanter Faktor VIII Baxter 250, Lyophilisat
02 Rekombinanter Faktor VIII Baxter 500, Lyophilisat
03 Rekombinanter Faxtor VIII Baxter 1000, Lyophilisat
Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **53125** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 250 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.			
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.			
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 1000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.			
Anwendung:		Hämophilie A			
Packungen:	01	018	1	Set	B
	02	026	1	Set	B
	03	034	1	Set	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Resonium-A, poudre

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **33379** | Mode de vente: **B** | Index: 16.00.0. | OICM, 12.11.1999

Composition: 01 NATRII POLYSTYRENSULFONAS corresp. NATRIUM 100 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Indication: Résine échangeuse de cations

Conditionnement: 01 013 450 g B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.06.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Rhesuman Berna i.v., Lyophilisat

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52542** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.1. | IKS, 11.11.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 200 ug, SACCHARUM, MACROGOLUM 4000 ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.

Anwendung: Prophylaxe der Rhesussensibilisierung

Packung: 01 Lyophilisat und Lösungsmittel
014 1 + 1 Flacon(s) B

* Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rhinitisan, homöopathische Schnupfen-Tabletten

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53298** | Verkaufsart: **D** | Index: 20.01.0. | IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung: 01 ARALIA RACEMOSA D2, HEDERA HELIX D5, HYDRASTIS CANADENSIS D4, LUFFA OPERCULATA D6, PULSATILLA PRATENSIS D6, SAMBUCUS NIGRA D2, TEUCRIUM SCORODONIA D1 ana PARTES 35.7 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Schnupfen

Packung: 01 028 120 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rhinitisan, homöopathische Schnupfen-Tropfen

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53299** | Verkaufsart: **D** | Index: 20.01.0. | IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung: 01 ARALIA RACEMOSA D2, HEDERA HELIX D5, HYDRASTIS CANADENSIS D4, LUFFA OPERCULATA D6, PULSATILLA PRATENSIS D6, SAMBUCUS NIGRA D2, TEUCRIUM SCORODONIA D1 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 59 % V/V.

Anwendung: Bei Schnupfen

Packung: 01 016 50 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Ringer-Lactat Fresenius, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42692** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	02	NATRIUM 130.9 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.84 mmol, CHLORIDUM 111.7 mmol, L-LACTAS 28.3 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr			
Packungen:	02	Plastik Polyethylen			
		131	10 x 500	mL	B
		158	10 x 1000	mL	B
	02	Beutel PVC			
		166	10 x 1000	mL	B
		174	2 x 5000	mL	B
	02	Plastik Polyethylen			
		182	10 x 250	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Ringerlösung Fresenius, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42426** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 147.2 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.25 mmol, CHLORIDUM 155.7 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 L.			
Anwendung:		Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr			
Packungen:	01	Plastikflaschen			
		105	10 x 500	mL	B
		121	10 x 1000	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Ritalin, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **20736** Verkaufsart: **A** Index: 01.10.2. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung:	01	METHYLPHENIDATI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Psychotonicum			
Packungen:	01	011	30	Tabletten	A
		038	200	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Rivozol 250 mg, compresse
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **46569** Modo di vendita: **B** Index: 08.04.3. UICM, 30.11.1999

Composizione:	02	METRONIDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Infezioni da trichomonas, lamblie, amebe, anaerobi			
Confezione:	02	032	20	compresse	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004			

01 Rivozol, sospensione orale
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **46007** Modo di vendita: **B** Index: 08.04.3. UICM, 30.11.1999

Composizione: 01 METRONIDAZOLUM 125 mg ut METRONIDAZOLI BENZOAS, SACCHARINUM, SACCHARUM 1.75 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Indicazione: Infezioni da trichomonas,lamblie, amebe, anaerobi
Confezione: 01 018 60 mL B
* Valevole fino al: 31 dicembre 2004

01 Robinul-Neostigmine, Injektionslösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **49389** Verkaufsart: **B** Index: 15.01.0. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung: 01 GLYCOPYRRONII BROMIDUM 0.5 mg, NEOSTIGMINI METILSULFAS 2.5 mg, DINATRII PHOSPHAS, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anticholinergikum, Cholinesterasehemmer-Kombination
Packung: 01 019 10 x 1 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Robitussin Expectorant, Brausetabletten
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **51559** Verkaufsarten: **D, C** Index: 03.02.0. IKS, 17.11.1999

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mukolytikum
Packungen: 01 010 7 Brausetabletten D
029 14 Brausetabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Roferon-A 3 Mio I.E./1 mL, Injektionslösung
02 Roferon-A 4,5 Mio I.E./1 mL, Injektionslösung
03 Roferon-A 6 Mio I.E./1 mL, Injektionslösung
04 Roferon-A 9 Mio I.E./1 mL, Injektionslösung
05 Roferon-A 18 Mio I.E./3 mL, Injektionslösung (Mehrfachdose)
06 Roferon-A 18 Mio I.E./1 mL, Injektionslösung
07 Roferon-A 3 Mio I.E./0,5 mL, Injektionslösung
08 Roferon-A 4,5 Mio I.E./0,5 mL, Injektionslösung
09 Roferon-A 6 Mio I.E./0,5 mL, Injektionslösung
10 Roferon-A 9 Mio I.E./0,5 mL, Injektionslösung
11 Roferon-A 18 Mio I.E./0,6 mL, Injektionslösung

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53568** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 17.11.1999

Zusammensetzung:

01 INTERFERONUM alfa-2a ADNr 3 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 INTERFERONUM alfa-2a ADNr 4.5 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 INTERFERONUM alfa-2a ADNr 6 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 INTERFERONUM alfa-2a ADNr 9 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

05 INTERFERONUM alfa-2a ADNr 18 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.

06 INTERFERONUM alfa-2a ADNr 18 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

07 INTERFERONUM alfa-2a ADNr 3 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

08 INTERFERONUM alfa-2a ADNr 4.5 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

09 INTERFERONUM alfa-2a ADNr 6 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

10 INTERFERONUM alfa-2a ADNr 9 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

11 INTERFERONUM alfa-2a ADNr 18 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.

Anwendung: Antiproliferativum

Packungen:

05	Ampullenflasche (Mehrfachdose)		
	068	1 x 3 mL	A
06	Ampullenflaschen		
	076	5 x 1 mL	A
07	Fertigspritzen		
	084	5 x 0,5 mL	A
08	Fertigspritzen		
	092	5 x 0,5 mL	A
09	Fertigspritzen		
	106	5 x 0,5 mL	A
10	Fertigspritzen		
	114	5 x 0,5 mL	A
11	Patronen		
	122	1 x 0,6 mL	A

Bemerkung: Seq. 01/02/03/04 = Exportspezialitäten

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rozex, Gel
Galderma S.A., Zugerstrasse 8, 6330 Cham

IKS-Nr.: **50977** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	METRONIDAZOLUM 7.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Rosacea			
Packung:	01	013	30 g		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Rupton, gélules
* Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **38171** Mode de vente: **C** Index: 12.02.6. OICM, 05.11.1999

Composition:	01	BROMPHENIRAMINI MALEAS 4 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Affections des voies respiratoires			
Conditionnement:	01	011	10 gélules		C
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.11.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003			

01 Salofalk 2 g, Klysmen
Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **50986** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 11.11.1999

Zusammensetzung:	01	MESALAZINUM 2 g, ANTIOX.: E 224, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE.			
Anwendung:		Colitis ulcerosa			
Packung:	01	012	7 Klysmen		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Salofalk 250, Filmtabletten
02 Salofalk 500, Filmtabletten
Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **46674** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 11.11.1999

Zusammensetzung:	01	MESALAZINUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	MESALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Colitis ulcerosa			
Packungen:	01	022	100 Filmtabletten		B
	02	057	100 Filmtabletten		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Salofalk 250, Suppositorien
02 Salofalk 500, Suppositorien
Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **46673** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 11.11.1999

Zusammensetzung:	01	MESALAZINUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	MESALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Colitis ulcerosa			
Packungen:	01	018	30	Suppositorien	B
	02	042	20	Suppositorien	B
		050	50	Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Salofalk 4 g, Klysmen
Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47329** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 11.11.1999

Zusammensetzung:	01	MESALAZINUM 4 g, ANTIOX.: E 224, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE.			
Anwendung:		Colitis ulcerosa			
Packung.	01	019	7	Klysmen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Salviasan, Kräutertabletten
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **46469** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	SALVIAE FOLIUM 150 mg, SALVIAE EXTRACTUM SICCUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Mund- und Rachenentzündungen			
Packung:	01	038	84	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Sandonorm, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **46510** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	BOPINDOLOLUM 1 mg ut BOPINDOLOLI HYDROGENOMALONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker			
Packungen:	01	011	28	Tabletten	B
		038	98	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Scheriproct, Salbe

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **24137** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI-21 HEXANOAS 1.9 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Hämorrhoiden, oberflächliche Analfissuren, Proktitis		
Packungen:	01	031	10 g	B
		058	30 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Scheriproct, Suppositorien

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **24138** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI-21 HEXANOAS 1.3 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Hämorrhoiden, Analfissuren, Proktitis		
Packung:	01	054	12 Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Schmerztabletten Synpharma

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **21755** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 400 mg, PROPYPHENAZONUM 250 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum		
Packung:	01	028	10 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Sedilor, gouttes homéopathiques

Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **46549** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 16.11.1999

Composition:	01	ACIDUM PHOSPHORICUM C7, MAGNESIUM METALLICUM C5, PASSIFLORA INCARNATA D3, STRYCHNOS IGNATII C4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.		
Indication:		Nervosité		
Conditionnement:	01	015	30 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Sedotussin, Tropfen
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **43095** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.2. IKS, 24.11.1999

Zusammensetzung: 01 PENTOXYVERINI DIHYDROGENOCITRAS 30 mg, GUAIFENESINUM 15 mg, TERPINI HYDRAS 30 mg, CINEOLUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 2.5 mg, THYMOLUM 0.2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.
Anwendung: Husten
Packung: 01 013 30 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Semi-Daonil, Tabletten
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41017** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung: 01 GLIBENCLAMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Orales Antidiabetikum
Packungen: 01 015 30 Tabletten B
023 60 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Semprex, Kapseln
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50204** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 01 ACRIVASTINUM 8 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antihistaminikum
Packung: 01 014 36 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Septopal, Miniketten
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46417** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 1.7 mg ut GENTAMICINI SULFAS, ZIRCONII(IV) OXIDUM 3.9 mg, GLYCINUM, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Implantation bei Knochen- und Weichteilinfektionen
Packungen: 01 Minikette
011 1 x 10 ovale Körper A
01 Miniketten
038 5 x 10 ovale Körper A
* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Servitrocin 200, Pulver zur Herstellung einer oralen Suspension
Servipharm AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43386** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 200 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 1.07 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01 026 1 x 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Sidroga Nieren- und Blasentee neue Zusammensetzung, geschn. Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **18022** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 02 UVAE URSI FOLIUM 35 %, ORTHOSIPHONIS FOLIUM 20 %, BETULAE FOLIUM 20 %, IUNIPERI FRUCTUS 10 %, LEVISTICI RADIX 10 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 5 %, pro CHARTA 1.3 g.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 02 036 20 x 1,3 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Simepar-Mepha, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **38625** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung: 01 CARDUI MARIAE EXTRACTUM NORMATUM corresp. SILYMARINUM 70 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, RIBOFLAVINUM 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.2 ug, NICOTINAMIDUM 12 mg, CALCII PANTOTHENAS 8 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Adjuvans bei Hepatopathien
Packung: 01 012 40 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sinecod 0,8 mg/mL, Sirup
02 Sinecod, Sirup
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **31215** Verkaufsart: **D** Index: 03.01.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 8 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
02 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 15 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Husten, insbesondere trockener Husten
Packungen: 02 072 200 mL D
* Bemerkungen: Seq.01 Sinecod 0,8 mg/mL, Sirup = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Sinecod, Tropfen für Kinder

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **31214** Verkaufsart: **D** Index: 03.01.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 5 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 22 GUTTAE.

Anwendung: Husten, insbesondere trockener Husten

Packung: 01 041 20 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Sinecod-50, Depottabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **48748** Verkaufsart: **D** Index: 03.01.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Husten, insbesondere trockener Husten

Packung: 01 015 10 Tabletten D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Skelid, comprimés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53014** Mode de vente: **B** Index: 07.99.0. OICM, 12.11.1999

Composition: 01 ACIDUM TILUDRONICUM 200 mg ut DINATRII TILUDRONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Morbus Paget

Conditionnement: 01 011 28 comprimés B

* Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.09.1999

Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Sloan's Balsam, Salbe

Somapharm AG, Ruessenstrasse 5A, 6340 Baar

IKS-Nr.: **26155** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung: 01 CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 1.25 mg corresp. CAPSAICINUM 75 ug, ETHYLIS NICOTINAS 7.5 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, LEVOMENTHOLUM 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, PINI AETHEROLEUM 8.5 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packung: 01 010 40 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sloan's, Liniment
Somapharm AG, Ruessenstrasse 5A, 6340 Baar

IKS-Nr.: **08886** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.4. | IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung:	01	METHYLIS SALICYLAS 33.5 mg, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 6.5 mg corresp. CAPSAICINUM 391 ug, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 185.3 mg, PINI AETHEROLEUM 55.6 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 405.1 mg, KEROSENUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum		
Packung:	01	016	74 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

*** 02 Solian 200 mg, comprimés sécables**
03 Solian 100 mg, comprimés sécables
04 Solian 400 mg, comprimés pelliculés, sécables
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **54212** | Mode de vente: **B** | Index: 01.05.0. | OICM, 30.11.1999

* Composition:	02	AMISULPRIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	AMISULPRIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	04	AMISULPRIDUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Neuroleptique		
* Conditionnements:	02	011	30 comprimés	B
		038	90 comprimés	B
	03	046	30 comprimés	B
		054	90 comprimés	B
	04	062	30 comprimés	B
		070	90 comprimés	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.09.1998		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

01 Solmucol, soluzione per aerosol
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **49981** | Modo di vendita: **B** | Index: 03.02.0. | UICM, 17.11.1999

Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 300 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 3 mL.		
Indicazione:		Mucolitico		
Confezione:	01	015	5 fiale	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

01 Soluvit N, Trockenampullen
02 Soluvit Infant, Trockenampullen
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43678** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMINI NITRAS 3.1 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 4.9 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4.9 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 15 mg ut NATRII D-PANTOTHENAS, BIOTINUM 60 ug, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg ut NATRII ASCORBAS, GLYCINUM, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 218 0.5 mg pro VITRO.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1.9 mg, NICOTINAMIDUM 17 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5 mg ut NATRII D-PANTOTHENAS, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg ut NATRII ASCORBAS, BIOTINUM 20 ug, ACIDUM FOLICUM 140 ug, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, GLYCINUM, NATRII EDETAS pro VITRO.

Anwendung: Vitaminzusatz zur parenteralen Ernährung

Packungen:

01	019	10	Ampulle(n)	B
02	027	10	Ampulle(n)	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1999 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Sorbidilat SR 20 mg, Retardkapseln
02 Sorbidilat SR 40 mg, Retardkapseln
03 Sorbidilat SR 100 mg, Retardkapseln
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **36575** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung:
01 ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 ISOSORBIDI DINITRAS 100 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packungen:

01	018	20	Retardkapseln	B
	026	100	Retardkapseln	B
	034	10 x 50	Retardkapseln	B
02	042	20	Retardkapseln	B
	050	100	Retardkapseln	B
	085	10 x 50	Retardkapseln	B
03	069	20	Retardkapseln	B
	077	60	Retardkapseln	B
	093	10 x 50	Retardkapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Spasmo-Cibalgin comp., Dragées

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **34355** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 220 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum

Packungen:	01	029	200	Dragées	B
		037	10	Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Spasmo-Cibalgin comp., Suppositorien

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **23923** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 500 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum

Packungen:	01	017	5	Suppositorien	B
		025	50	Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Spasmo-Cibalgin, Dragées

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **09264** Verkaufsarten: **B, C** Index: 01.01.2. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 220 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum

Packungen:	01	027	200	Dragées	B
		035	10	Dragées	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Spasmo-Cibalgin, Suppositorien für Erwachsene

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **09131** Verkaufsarten: **C, B** Index: 01.01.2. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 440 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum

Packungen:	01	019	5	Suppositorien	C
		027	50	Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Structum 500 mg, Kapseln
Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **38477** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.6. IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung: 02 CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Arthrosen
Packungen: 02 048 60 Kapseln B
056 240 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Syn-A-Gen, Ovula
* Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **19881** Verkaufsart: **D** Index: 09.02.2. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 01 CELLULOSI SULFAS NATRICUS 100 mg, NONOXINOLUM-9 230 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Lokales Kontrazeptivum
Packung: 01 067 12 Ovula D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.03.1996 lautend auf Pharmacal AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Syntaris, Nasenspray
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **42893** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 22.11.1999

Zusammensetzung: 01 FLUNISOLIDUM 25 ug pro DOSI, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 200.
Anwendung: Allergische Rhinitiden, Heuschnupfen
Packung: 01 013 20 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Tadenan 50 mg, capsules
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **51937** Mode de vente: **D** Index: 05.98.0. OICM, 26.11.1999

* Composition: 02 PYGEI AFRICANI EXTRACTUM LIPOSOLUBILE 50 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Troubles liés à un agrandissement naissant de la prostate
Conditionnements: 02 058 30 capsules D
066 60 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Tai-Ginseng N, Elixir
Renapharm SA, Emil Frey-Strasse 99, 4146 Münchenstein

IKS-Nr.: **24496** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 01 GINSENG TINCTURA 400 mg, CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM SICCUM 200 mg, HYPERICI EXTRACTUM 60 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, NICOTINAMIDUM 6 mg, DEXPANTHENOLUM 0.6 mg, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Als Roborans
Packung: 01 015 250 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Talval, Creme
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46055** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 01 IDROCILAMIDUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Muskelrelaxans / Entzündungshemmer
Packungen: 01 012 50 g C
020 100 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Talvosilen für Kleinkinder, Suppositorien
03 Talvosilen für Schulkinder, Suppositorien
04 Talvosilen für Erwachsene, Suppositorien
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46357** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung: 02 PARACETAMOLUM 250 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 PARACETAMOLUM 1 g, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
* Anwendung: Analgetikum
Packungen: 02 027 10 Suppositorien B
03 035 10 Suppositorien B
04 043 10 Suppositorien B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Talvosilen, Saft
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46356** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, SACCHARUM 2.5 g, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
* Anwendung: Analgetikum
Packung: 01 012 85 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Talvosilen, Tabletten
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46358** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Analgetikum		
Packung:	01	015	20 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

02 Tavegyl 0,5 mg/10 mL, Sirup
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **35950** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	02	CLEMASTINUM 0.5 mg ut CLEMASTINI FUMARAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Antihistaminikum		
Packung:	02	044	125 mL	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Tavegyl, Gel
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **41813** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 25.11.1999

Zusammensetzung:	01	CLEMASTINUM 0.3 mg ut CLEMASTINI FUMARAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Topisches Antihistaminikum		
Packung:	01	032	20 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Tavegyl, Injektionslösung
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **35501** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	CLEMASTINUM 2 mg ut CLEMASTINI FUMARAS, SORBITOLUM, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Antihistaminikum		
Packung:	01	029	5 Ampulle(n)	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Tavegyl, Tabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **33667** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	CLEMASTINUM 1 mg ut CLEMASTINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antihistaminikum			
Packung:	01	035	20	Tabletten	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Thiorubrol Wolo Oel-Schwefelbad, flüssiger Badezusatz

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **40834** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung:	01	TRIETHANOLAMINI 9,10-THIO-RICINOLEINI-12 SULFAS 500 mg corresp. SULFUR ORGANICUM 25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Schwefelhaltiger Badezusatz			
Packungen:	01	028	250	mL	D
		036	500	mL	D
		044	900	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Thiorubrol Wolo Schwefelbad, flüssiger Badezusatz

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **11003** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung:	01	NATRII 9,10-THIO-RICINOLEINI-12 SULFAS 260 mg et NATRII THIOSULFAS 130 mg et NATRII SULFAS ANHYDRICUS 10 mg corresp. SULFUR 60 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Schwefelhaltiger Badezusatz			
Packungen:	01	028	250	g	D
		036	500	g	D
		044	1000	g	D
		052	5	kg	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Thymodrosin N, Sirup

Dr. August W. Gubler Inh. Dr. A. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel

IKS-Nr.: **13996** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 17.11.1999

Zusammensetzung:	02	GUAIFENESINUM 93.75 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 130 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5.24 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 4 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.			
Anwendung:		Expektorans			
Packung:	02	024	150	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Thymoglobuline, Infusionskonzentrat

* Pro Vaccine AG, Grabenstrasse 42, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53588** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IMMUNOGLOBULINUM ANTITHYMOCYTICUM CUNICULI 25 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, MANNITOLUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
Anwendung:		Immunsuppressivum
Packung:	01	1 Trockenstechampulle + 1 Lösungsmittelstechampulle
		018 1 + 1 Stechampulle(n) B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.1996 lautend auf Rhône-Poulenc Rorer AG, Thalwil
Gültig bis:		31. Dezember 2000

01 Ticlid, comprimés filmés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49068** Mode de vente: **B** Index: 06.03.2. OICM, 19.11.1999

Composition:	01	TICLOPIDINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Antiagrégant plaquettaire en cas d'intolérance prouvée à l'acide acétylsalicylique
Conditionnement:	01	018 30 comprimés filmés B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.11.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Tilur retard, Kapseln

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **48377** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACEMETACINUM 90 mg, COLOR.: E 104, E 122, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Antirheumaticum
Packungen:	01	017 20 Kapseln B
		025 50 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Tilur, Kapseln

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **45732** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACEMETACINUM 60 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Antirheumaticum
Packungen:	01	010 20 Kapseln B
		029 50 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

02 Tolvon 30 mg, Tabletten
03 Tolvon 60 mg, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **38417** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 02.11.1999

Zusammensetzung:	02	MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antidepressivum			
Packungen:	02	096	100	Tabletten	B
		134	30	Tabletten	B
	03	118	30	Tabletten	B
		126	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Tonopan, Filmtabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46939** Verkaufsarten: **C, B** Index: 01.01.2. IKS, 23.11.1999

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 0.5 mg, PROPYPHENAZONUM 125 mg, COFFEINUM 40 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Vasomotorische Kopfschmerzen			
Packungen:	01	018	10	Filmtabletten	C
		026	30	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Tonopan, Suppositorien
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49220** Verkaufsarten: **B, C** Index: 01.01.2. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 1 mg, COFFEINUM 120 mg, PROPYPHENAZONUM 375 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Vasomotorische Kopfschmerzen			
Packungen:	01	030	30	Suppositorien	B
		049	10	Suppositorien	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Tormentavena N, Tropfen
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53188** Verkaufsart: **D** Index: 04.09.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung:	01	POTENTILLA ERECTA TM 920 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.			
Anwendung:		Bei akutem Durchfall			
Packung:	01	028	50	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Tossamin plus, Kapseln für den Tag/für die Nacht

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45114** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 Tag-Kapsel: NOSCAPINUM 30 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, DL-METHYLEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA, Nacht-Kapsel: NOSCAPINUM 30 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Husten, insbesondere trockener Reizhusten

Packung: 01 12 Kapseln für den Tag / 6 Kapseln für die Nacht

015 18 Kapseln C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.01.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tossamin, Sirup

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **45115** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 NOSCAPINUM 15 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.7 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten, insbesondere Reizhusten und trockener Husten

Packung: 01 011 90 mL C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.01.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Tramadol-Mepha, Tropfen

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52559** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 24.11.1999

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE.

Anwendung: Analgetikum

* Packungen: 01 057 1 x 10 mL A

065 3 x 10 mL A

01 mit Dosierpumpe

073 50 mL A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Tranxilium 50, comprimés filmés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45388** | Mode de vente: **B** | Index: 01.04.1. | OICM, 29.11.1999

Composition:	01	DIKALII CLORAZEPAS 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Anxiolytique		
Conditionnement:	01	018	30 comprimés filmés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 01.11.1994 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999		

01 Tranxilium Tabs, comprimés filmés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48285** | Mode de vente: **B** | Index: 01.04.1. | OICM, 29.11.1999

Composition:	01	DIKALII CLORAZEPAS 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Anxiolytique		
Conditionnements:	01	015	20 comprimés filmés	B
		023	50 comprimés filmés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 01.11.1994 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999		

01 Tranxilium, solution injectable

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **41624** | Mode de vente: **B** | Index: 01.04.1. | OICM, 29.11.1999

Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DIKALII CLORAZEPAS 50 mg, MANNITOLUM, KALII CARBONAS, pro VITRO, SOLVENS: KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.		
Indication:		Anxiolytique, sédatif		
Conditionnement:	01	50 mg + ampoules de solvant à 2.5 ml		
		019	5 ampoules de solvant	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 01.11.1994 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999		

*** 01 Tromarol, capsule**

Farmacia Principale Dr. Rückert & Co., via Nassa, 6900 Lugano

UICM-No.: **54844** | Modo di vendita: **A** | Index: 01.01.3. | UICM, 15.11.1999

Composizione:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Analgesico		
Confezione:	01	018	20 capsule	A
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 12.05.1999		
Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

01 Tuscalman Berna A, Suppositorien
02 Tuscalman Berna B, Suppositorien
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **31900** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.1. IKS, 24.11.1999

Zusammensetzung: 01 NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, GUAIFENESINUM 25 mg, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, GUAIFENESINUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Husten
Packungen: 01 034 10 Suppositorien D
02 042 10 Suppositorien D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Tuscalman Berna, Sirup
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **29223** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.1. IKS, 24.11.1999

Zusammensetzung: 01 NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, ALTHAEAE RADICIS EXTRACTUM pro SIRUPO 250 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01 017 120 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Tuscalman Berna, Tropfen
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **35552** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.1. IKS, 24.11.1999

Zusammensetzung: 01 NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 64 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01 014 20 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Unathen, Nasensalbe
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38915** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 22.11.1999

Zusammensetzung: 02 DEXPANTHENOLUM 30 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut
Packung: 02 029 7,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Ursofalk, Kapseln
Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **42782** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 11.11.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Auflösung von Cholesterin-Gallensteinen
Packungen: 01 025 50 Kapseln B
033 100 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Valverde Entspannungsdragées/Dragées pour la détente nerveuse
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47718** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 90 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei nervösen Spannungszuständen
Packungen: 01 015 20 Dragées D
023 60 Dragées D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Valverde Fieberbläschen Crème/Boutons de fièvre crème
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **52039** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.3. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 MELISSAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Zur lokalen Behandlung von Fieberbläschen
Packung: 01 029 5 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Valverde Herz Tropfen/Coeur gouttes
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49808** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 260 mg, CRATAEGI FRUCTUS 40 mg, PASSIFLORAE HERBA 140 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 27 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01 011 50 mL D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Valverde Husten Lutschtabletten/Tablettes à sucer contre la toux
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53976** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 33-50 mg corresp. HEDERACOSID C 10 mg, ISOMALT, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 018 24 Tabletten D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Valverde Hustensirup/Sirop contre la toux
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53977** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 33-50 mg corresp. HEDERACOSID C 10 mg, FRUCTOSUM 1.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 014 200 mL D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Valverde Prostata Kapseln
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46837** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 01 URTICAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Beschwerden infolge beginnender Vergrösserung der Prostata
Packungen: 01 037 50 Kapseln D
045 100 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Valverde Schlafdragées/Dragées pour le sommeil
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **54000** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 60 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Einschlafschwierigkeiten
Packungen: 01 014 20 Dragées D
022 60 Dragées D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Valverde Schlafsirup/Sirop pour le sommeil

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53432** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 800 mg, FRUCTOSUM 4.4 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Bei Einschlafschwierigkeiten

Packung: 01 018 100 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Valverde Stuhlregulans Granulat/Régulateur du transit intestinal granulat

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55116** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.13 IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 ISPAGHULAE TESTA 3 g, SACCHARUM 1.5 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 5 g.

Anwendung: Bei Neigung zu Verstopfung

Packung: 01 051 200 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.02.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Valverde Verstopfung Sirup/Constipation sirop

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47641** Verkaufsarten: **D, B** Index: 04.08.15 IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM AQUOSUM ex: CARICAE FRUCTUS 1.44 g et SENNAE FRUCTUS ACUTIFOLIAE 960 mg corresp. SENNOSIDUM B 7.2 mg, SACCHARUM 5.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packungen: 01 020 200 mL D

039 10 x 700 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.02.1999 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Valverde Vitalität Dragées/Vitalité dragées

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49916** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 9 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beschwerden infolge von Arteriosklerose

Packung: 01 043 80 Dragées D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Valverde, Herz Dragées/Coeur dragées

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47836** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 90 mg, CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 21 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 42 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung: 01 026 60 Dragées D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Vamina Glucose, Infusionslösung

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **38776** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 70.2 g ut ALANINUM 3.0 g, ARGININUM 3.3 g, ACIDUM ASPARTICUM 4.1 g, CYSTEINUM/CYSTINUM 1.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 9.0 g, GLYCINUM 2.1 g, HISTIDINUM 2.4 g, ISOLEUCINUM 3.9 g, LEUCINUM 5.3 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 3.9 g, METHIONINUM 1.9 g, PHENYLALANINUM 5.5 g, PROLINUM 8.1 g, SERINUM 7.5 g, THREONINUM 3.0 g, TRYPTOPHANUM 1.0 g, TYROSINUM 0.5 g, VALINUM 4.3 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, NATRIUM 50 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 50 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2'700 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen: 01 010 100 mL B
029 500 mL B
037 1000 mL B
053 12 x 100 mL B
061 12 x 500 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Varihes (HES 450/0,7) 6 %, Infusionslösung

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51258** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.23 IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung: 01 O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (450/0.7) 60 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Plasmaersatz bei Hypovolämie und hypovolämischem Schock

Packung: 01 010 10 x 500 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Venadoron Gel, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **30649** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 01 CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS 3.8 mg, HAMAMELIDIS AQUA 42.5 mg, EXTRACTA ETHANOLICA ex: ARNICAE PLANTA TOTA RECENS 12.5 mg, BARDANAE RADIX RECENS 12.5 mg, IRIDIS RHIZOMA 5 mg, PRUNI SPINOSAE FRUCTUS RECENS 5 mg, PRUNI SPINOSAE SUMMITATES RECENS 5 mg et LIMONIS FRUCTUS RECENS 61.5 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 4.5 mg, SILICII DIOXIDUM PRAECIPITATUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packungen:	01	052	100	mL	D
		060	200	mL	D
		079	500	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Venofer, Injektionslösung
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **15398** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.1. IKS, 25.11.1999

Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM SACCHARATUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel, wenn eine orale Therapie nicht durchführbar ist

Packungen:	01	043	5	Ampulle(n)	B
		051	50	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Vermox 100 mg, Tabletten
02 Vermox 500 mg, Tabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38853** Verkaufsarten: **C, B** Index: 08.05.1. IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung: 01 MEBENDAZOLUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MEBENDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Anthelminticum

Packungen:	01	015	6	Tabletten	C
	02	023	100	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Verrumal, Lösung
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **42695** Verkaufsart: **A** Index: 10.09.3. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung: 01 FLUOROURACILUM 5 mg, ACIDUM SALICYLICUM 100 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 80 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Warzen

Packung:	01	017	13	mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Vibrocil Junior, Nasentropfen für Kinder

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **52861** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.125 mg, PHENYLEPHRINUM 1.25 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Schnupfen

Packung: 01 012 10 mL C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Vibrocil, Dosierspray

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **50421** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Schnupfen

Packung: 01 015 15 mL C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Vibrocil, Gel

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **50008** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Schnupfen

Packungen: 01 Tube
010 12 g C
01 Gel-Doseur
029 15 g C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Vibrocil, Spray

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **50010** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Schnupfen

Packung: 01 015 10 mL C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Vibrocil, Tropfen

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **50009** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Schnupfen		
Packung:	01	017	15 mL	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1998 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Vincristin Teva, solution injectable

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48000** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 19.11.1999

Composition:	01	VINCRISTINUM 1 mg ut VINCRISTINI SULFAS, MANNITOLUM, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Cytostatique		
Conditionnements:	01	037	1 x 1 mL flacon(s)-ampoule(s)	A
		045	1 x 2 mL flacon(s)-ampoule(s)	A
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.03.1999 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 Vita-Merfen, Salbe

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51681** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, RETINOLI PALMITAS 2'000 U.I., ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Wundsalbe		
Packungen:	01	029	20 g	D
		037	40 g	D
		045	100 g	D
		053	10 x 100 g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Weleda Calendula Babybalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **46795** Verkaufsart: **E** Index: 20.02.0. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM OLEOSUM ex: CALENDULAE FLOS 2 mg, MATRICARIAE FLOS 2 mg, ZINCI OXIDUM 120 mg, AETHEROLEA, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Zur Hautpflege bei Säuglingen		
Packungen:	01	032	30 mL	E
		040	75 mL	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

02 Weleda Kräuter-Abführtabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **20038** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 02 ANISI FRUCTUS 23.4 mg, CARVI FRUCTUS 8.1 mg, CARYOPHYLLI FLOS 8.1 mg, CENTAURII HERBA 12.6 mg, HOYAE CARNOSAE NECTAR 18 ug, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 12.6 mg, MILLEFOLII HERBA 16.2 mg, SENNAE FOLIUM 81 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
* Packung: 02 055 30 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Weleda Rheumasalbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **46908** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung: 01 CAPSICI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 20 mg, ALLII CEPAE BULBUS 20 mg, DEXTROCAMPHORA 50 mg, PINI SIBIRICAE AETHEROLEUM 20 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 10 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 20 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 100 mg, TEREBINTHINA LARICINA 20 mg, LAURI OLEUM 50 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, Muskelschmerzen
Packungen: 01 015 30 g D
023 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Zeller Kopfweh-Dragées
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **46727** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 SALICIS EXTRACTUM SICCUM 340 mg corresp. SALICINUM 40 mg, COLAE EXTRACTUM SICCUM 80 mg corresp. COFFEINUM 18 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Kopfschmerzen
Packung: 01 010 12 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Zellerbalsam Magentropfen, flüssig
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **50720** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 15.11.1999

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ex: MILLEFOLII HERBA 17.5 mg, ABSINTHII HERBA 1.7 mg, RHOEADOS FLOS 27.5 mg, GUAIACI LIGNUM 35.7 mg, TORMENTILLAE RHIZOMA 23.7 mg, CINNAMOMI CORTEX 9.5 mg, BENZOE TONKINENSIS 12 mg, MYRRHA 6 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 0.7 mg, OLIBANUM 2.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 44 % V/V.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 012 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Zolben C, Brausetabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49862** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten			
Packung:	01	016	10	Brausetabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Zolben, Sirup

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47057** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 25 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packung:	01	027	100	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Zolben, Tabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47058** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packung:	01	015	20	Tabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Zymafluor 0.25 mg, Tabletten
03 Zymafluor 1 mg, Tabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **15219** Verkaufsart: **C** Index: 13.05.1. IKS, 01.11.1999

Zusammensetzung:	01	FLUORIDUM 0.25 mg ut NATRII FLUORIDUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	FLUORIDUM 1 mg ut NATRII FLUORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Kariesprophylaxe			
Packungen:	01	068	400	Tabletten	C
	03	076	250	Tabletten	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1997 lautend auf Novartis Consumer Health SA, Nyon			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

*** 01 fluox-basan, Kapseln**

* Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **54492** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 26.11.1999

Zusammensetzung:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antidepressivum			
Packungen:	01	049	14	Kapseln	B
		057	30	Kapseln	B
		065	100	Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.09.1997 lautend auf Inpharzam SA, Cadempino Früher: Prozamin, capsule			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Cernivet 68 ad us.vet., Suspension für Ferkel
02 Cernivet 68 ad us.vet., Suspension für Kälber
03 Cernivet 68 ad us.vet., Suspension für Fohlen
Cerbios-Pharma S.A., Via Pian Scairolo 6, 6917 Barbengo

IKS-Nr.: **46353** Verkaufsart: **D** IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung:	01	ENTEROCOCCUS FAECIUM (TYPUS CERNELLE 68) VIVUS 1 Mia., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
	02	ENTEROCOCCUS FAECIUM (TYPUS CERNELLE 68) VIVUS 2 Mia., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
	03	ENTEROCOCCUS FAECIUM (TYPUS CERNELLE 68) VIVUS 4 Mia., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:	01	Prophylaxe und Therapie von Durchfällen bei Ferkeln			
	02	Prophylaxe und Therapie von Durchfällen bei Kälbern			
	03	Prophylaxe und Therapie von Durchfällen bei Fohlen			
Packungen:	01	013	200 mL		D
	02	021	200 mL		D
	03	048	160 mL		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Drontal Plus ad us.vet., Tabletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49615** Verkaufsart: **B** IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung:	01	PRAZIQUANTELUM 50 mg, PYRANTELUM 50 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, FEBANTELUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Rund- und Bandwürmer bei Hunden			
* Packung:	01	035	120 Tabletten		B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

*** 01 Flash, Reflektierendes Ungezieferhalsband für Katzen**
02 Flash, Reflektierendes Ungezieferhalsband für Hunde
Josef Styger AG, Binzstrasse 3, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48648** Verkaufsart: **E** IKS, 25.11.1999

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
	02	DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen			
	02	Ektoparasiten bei Hunden			
Packungen:	01	010	1 Katzenhalsband		E
	02	029	1 Hundehalsband		E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.06.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Gentaseptin ad us.vet., Suspension in Injektoren
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **52105** Verkaufsart: **A** IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 500 mg ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.			
Anwendung:		Mastitis bei Kühen			
Packungen:	01	Injektor			
		013	10	mL	A
	01	Injektoren			
		021	100 x 10	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

*** 02 Maxutrim 400/80 ad us.vet., Tabletten**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **50041** Verkaufsart: **A** IKS, 24.11.1999

Zusammensetzung:	02	SULFADIMETHOXINUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden			
* Packung:	02	026	10x10	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Methionin 20% Streuli ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42729** Verkaufsart: **B** IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung:	01	N-ACETYL-DL-METHIONINUM 256 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Gebärparese, Azetonämie, Leberschutz bei Rindern, Pferden, Schweinen und Hunden			
Packungen:	01	019	100	mL	B
		027	10x100	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Penicillin Natrium Streuli ad us.vet., kristallines Pulver (1 MioUI)
02 Penicillin Natrium Streuli ad us.vet., kristallines Pulver (2 MioUI)
03 Penicillin Natrium Streuli ad us.vet., kristallines Pulver (10 Mio UI)
04 Penicillin Natrium Streuli ad us.vet., kristallines Pulver (12 Mio UI)
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **45483** Verkaufsart: **B** IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM NATRICUM 1 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO.
02 BENZYLPENICILLINUM NATRICUM 2 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO.
03 BENZYLPENICILLINUM NATRICUM 10 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO.
04 BENZYLPENICILLINUM NATRICUM 12 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Hunden und Katzen sowie initiale Behandlung von Mastitiden bei Rindern

* Packungen:				
01	053	1Mio U.I.	B
02	088	2Mio U.I.	B
03	118	10Mio U.I.	B
04	134	12Mio U.I.	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.05.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Progesteron Streuli ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Städtchen 5, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42731** Verkaufsart: **B** IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung: 01 PROGESTERONUM 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Gestagen-Therapie bei Rindern

Packungen:				
01	064	100 mL	B
	072	10x100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Stresnil ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **35441** Verkaufsart: **B** IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung: 01 AZAPERONUM 40 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Beruhigungsmittel für Schweine

Packung:				
01	018	5x20 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Synulox 50mg ad us.vet., Tabletten
02 Synulox 250mg ad us.vet., Tabletten
03 Synulox 500mg ad us.vet., Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46943** Verkaufsart: **A** IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung:
01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 40 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 10 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 50 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 400 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 100 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung:
01 Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen
02 Bakterielle Infektionen bei Hunden
03 Bakterielle Infektionen bei Hunden

* Packungen:					
	01	015	10	Tabletten	A
		031	100	Tabletten	A
	02	023	10	Tabletten	A
		058	100	Tabletten	A
	03	066	10	Tabletten	A
		074	100	Tabletten	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.07.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Terramycin LA ad us.vet., Injektionslösung
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **42130** Verkaufsart: **A** IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern und Schweinen

Packung:					
	01	028	100	mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

02 Aloxan, Mundgel

Resinag AG, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz

IKS-Nr.: **41736** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	02	DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 200 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung:		Adstringens bei Affektionen in der Mundhöhle
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

* 01 Darmol Abführdragées

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38629** * Verkaufsart: **B** Index: 04.08.14 IKS, 30.11.1999

Zusammensetzung:	01	SENNAE FOLII EXTRACTUM 25 mg corresp. SENNOSIDA A + B 12 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität früher: Darmol, Dragées Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.1996
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Dentomycin, Gel

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52847** Verkaufsart: **A** Index: 13.07.0. IKS, 04.11.1999

Zusammensetzung:	01	MINOCYCLINUM 20 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung:		Schwere Entzündungen im Paradontinum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Ferrum Hausmann PM, Injektionslösung i.m.
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38622**	Verkaufsart: **B**	Index: 06.07.1.	IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel, wenn eine orale Therapie nicht durchführbar ist
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Fluimucil 100, sciroppo
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **52208**	Modo di vendita: **D**	Index: 03.02.0.	UICM, 11.11.1999

Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione:		Mucolitico
Confezione:		—
* Osservazioni:		Specialità d'esportazione Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 30.11.1998
Valevole fino al:		31 dicembre 2002

01 Inocor, solution injectable
* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45363**	Mode de vente: **B**	Index: 02.05.2.	OICM, 29.11.1999

Composition:	01	AMRINONUM 5 mg, ACIDUM LACTICUM, ANTIOX.: E 223 0.25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Insuffisance cardiaque aiguë rebelle aux digitaliques, diurétiques ou vasodilatateurs
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.06.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

02 Lantanon 30 mg, Tabletten
03 Lantanon 60 mg, Tabletten
Intervet AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **51316**	Verkaufsart: **B**	Index: 01.06.0.	IKS, 02.11.1999

Zusammensetzung:	02	MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antidepressivum
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Noctomin, Tabletten
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **41924** Verkaufsart: **C** Index: 01.03.1. IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypnoticum
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.10.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Omix 0,4, Retardkapseln
Matter Consult, Weingartenstrasse 11, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: **54676** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 09.11.1999

Zusammensetzung: 01 TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: benigne Prostatahyperplasie
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Orofar, Gelsolets
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46856** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Orofar, Lösung
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **46858** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 18.11.1999

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 0.5 mg, ETHANOLUM 94 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Surgam, Suppositorien
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43311**	Verkaufsart: **B**	Index: 07.10.1.	IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM TIAPROFENICUM 300 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung:		Antiphlogisticum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Surgam, Tabletten
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41850**	Verkaufsart: **B**	Index: 07.10.1.	IKS, 16.11.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM TIAPROFENICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antiphlogisticum
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Levovermax Kutan ad us.vet., Lösung

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **47143** Verkaufsart: **B** IKS, 19.11.1999

Zusammensetzung:	01	LEVAMISOLUM 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Magen-Darm-Würmer und Lungenwürmer bei Rindern
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrement

02 CoaguChek, Blutgerinnungs-Messsystem

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **54175** Verkaufsart: **B** Index: 14.04.0. IKS, 30.11.1999

* Beschreibung: 02 Messsystem zur Selbstbestimmung der Prothrombinzeit (Quickwert) von Kapillarblut durch geschulte Patienten unter langfristiger Therapie mit Antikoagulantien, unter regelmässiger ärztlicher und technischer Kontrolle. Der Testträger (Teststreifen CoaguChek PT Test mit 25 ul Probe oder CoaguChek PT Test mini mit 10 ul Probe) enthält Reagenzien und Eisenoxid-Partikel. Wenn die Probe aufgetragen wird, vermischt sie sich mit den Reagenzien und EisenoxidPartikeln. Gleichzeitig beginnt das Messgerät die Zeitmessung. Die Eisenpartikel bewegen sich aufgrund eines ozillierenden magnetischen Feldes. Sobald die Blutgerinnung einsetzt, wird die Bewegung der Eisenoxide-Partikel zunehmend eingeschränkt. Das Gerät beendet die Zeitmessung und zeigt das Messergebnis an. Mit Hilfe der auf dem Code Chip enthaltenen Informationen wird die gemessene Zeit in gebräuchliche Gerinnungseinheiten (% Quick, INR, Sekunden und Ratio) umgerechnet und angezeigt.

Anwendung: Selbstbestimm. der Prothrombinzeit(Quickwert) v. Kapillarblut durch geschulte Patienten unter regelmässiger Kontrolle

* Packungen:

02	019	1	Gerät	B
02	CoaguChek PT Tests			
	027	12	Test(s)	B
	035	48	Test(s)	B
02	Kontroll-Lösungen CoaguChek PT Controls			
	043	4	Ampulle(n)	B
02	CoaguChek PT Tests mini			
	051	12	Test(s)	B
	078	48	Test(s)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.11.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Dotarem, Injektionslösung
Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **49784** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	MEGLUMINI GADOTERAS 377 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		MRT-Kontrastmittel für die ZNS-Diagnostik und Ganzkörper-MRT		
Packungen:	01	Vial		
	015	10 mL		B
	023	15 mL		B
	031	20 mL		B
	01	Fertigspritze		
	058	15 mL		B
	066	20 mL		B
	01	Ampullen		
	074	5 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Isteropac E.R., soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **43006** Modo di vendita: **B** Index: 14.01.0. UICM, 05.11.1999

Composizione:	01	IODAMIDUM 4.1 g ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 2.5 g, PROPYLENGLYCOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII EDETAS, KALII et NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Indicazione:		Mezzo di contrasto per la radiologia		
Confezioni:	01	Fiale		
	010	5 x 10 mL		B
	029	1 x 10 mL		B
	037	50 x 10 mL		B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

01 Lipiodol Ultra-fluide, Injektionslösung
Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **30274** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:	01	IODUM 2.4 g ut ACIDORUM IODATORUM OLEI PAPAVERIS ESTERA ETHYLICA q.s. pro 5 mL.		
Anwendung:		Lymphographie		
Packung:	01	016	4 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Opacist E.R., soluzione
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **41537** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 05.11.1999

Composizione: 01 IODAMIDUM 100 mg ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 61 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII EDETAS, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzi di contrasto

Confezioni:

01	019	100 mL	B
	027	10 x 100 mL	B
	035	200 mL	B
	043	10 x 200 mL	B
	051	50 x 100 mL	B
	078	50 x 200 mL	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2004

02 Optiray 240, Intravasculäre Injektionslösung
04 Optiray 300, Intravasculäre Injektionslösung
05 Optiray 350, Intravasculäre Injektionslösung
06 Optiray 320, Intravasculäre Injektionslösung
Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **49999** | Verkaufsart: **B** | Index: 14.01.0. | IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:
02 IOVERSOLUM 508.8 mg corresp. IODUM 240 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 IOVERSOLUM 636 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 IOVERSOLUM 742 mg corresp. IODUM 350 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
06 IOVERSOLUM 678 mg corresp. IODUM 320 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packungen:

02	Vial		
	100	1 x 50 mL	B
02	Vials		
	127	25 x 50 mL	B
02	Vial		
	135	1 x 100 mL	B
02	Vials		
	143	10 x 100 mL	B
02	Vial		
	151	1 x 200 mL	B
02	Vials		
	178	10 x 200 mL	B
02	Vial		
	518	1 x 15 mL	B
02	Fertigspritzen Manual PFS		
	682	10 x 50 mL	B
04	Vial		
	283	1 x 20 mL	B
04	Vials		
	291	25 x 20 mL	B
04	Vial		
	305	1 x 50 mL	B

04	Vials		
	313	25 x 50 mL	B
04	Vial		
	356	1 x 100 mL	B
04	Vials		
	364	10 x 100 mL	B
04	Vial		
	372	1 x 200 mL	B
04	Vials		
	380	10 x 200 mL	B
	526	5 x 500 mL	B
04	Fertigspritzen Manual PFS		
	690	10 x 50 mL	B
04	Fertigspritzen Highpressure PFS		
	704	10 x 50 mL	B
	712	10 x 100 mL	B
	720	10 x 125 mL	B
05	Vial		
	399	1 x 20 mL	B
05	Vials		
	402	25 x 20 mL	B
05	Vial		
	410	1 x 50 mL	B
05	Vials		
	429	25 x 50 mL	B
05	Vial		
	453	1 x 100 mL	B
05	Vials		
	461	10 x 100 mL	B
05	Vial		
	488	1 x 200 mL	B
05	Vials		
	496	10 x 200 mL	B
	674	5 x 500 mL	B
05	Fertigspritzen Manual PFS		
	771	10 x 50 mL	B
05	Fertigspritzen Highpressure PFS		
	798	10 x 50 mL	B
	801	10 x 100 mL	B
	828	10 x 125 mL	B
06	Vials		
	534	10 x 20 mL	B
	542	10 x 50 mL	B
	550	10 x 100 mL	B
	569	10 x 200 mL	B
	577	5 x 500 mL	B
06	Fertigspritzen Manual PFS		
	739	10 x 50 mL	B
06	Fertigspritzen Highpressure PFS		
	747	10 x 50 mL	B
	755	10 x 100 mL	B
	763	10 x 125 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 ProHance, soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **52273** Modo di vendita: **B** Index: 14.01.0. UICM, 05.11.1999

Composizione: 01 GADOTERIDOLUM 279.3 mg corresp. 0.5 mmol, CALTERIDOLUM CALCICUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzo di contrasto per la TMR diagnostica del SNC

Confezioni:

01	013	5 x 5 mL flacone(i)	B
	021	10 x 5 mL flacone(i)	B
	048	20 x 5 mL flacone(i)	B
	056	5 x 10 mL flacone(i)	B
	064	10 x 10 mL flacone(i)	B
	072	20 x 10 mL flacone(i)	B
	080	5 x 15 mL flacone(i)	B
	099	10 x 15 mL flacone(i)	B
	102	20 x 15 mL flacone(i)	B
	110	5 x 20 mL flacone(i)	B
	129	10 x 20 mL flacone(i)	B
	137	20 x 20 mL flacone(i)	B
	145	1 x 5 mL flacone(i)	B
	153	5 x 10 x 5 mL flacone(i)	B
	161	5 x 20 x 5 mL flacone(i)	B
	181	1 x 10 mL flacone(i)	B
	196	5 x 10 x 10 mL flacone(i)	B
	218	5 x 20 x 10 mL flacone(i)	B
	226	1 x 15 mL flacone(i)	B
	234	5 x 10 x 15 mL flacone(i)	B
	242	5 x 20 x 15 mL flacone(i)	B
	250	1 x 20 mL flacone(i)	B
	269	5 x 10 x 20 mL flacone(i)	B
	277	5 x 20 x 20 mL flacone(i)	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2004

01 Xenetix 250 mg, Injektionslösung
02 Xenetix 300 mg, Injektionslösung
03 Xenetix 350 mg, Injektionslösung

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **53001** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 05.11.1999

Zusammensetzung:

01 IOBITRIDOLUM 548.1 mg corresp. IODUM 250 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 IOBITRIDOLUM 658.1 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 IOBITRIDOLUM 767.8 mg corresp. IODUM 350 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packungen:

01	017	1 x 50 mL	B
	033	1 x 100 mL	B
	041	1 x 200 mL	B
	068	1 x 500 mL	B
02	114	1 x 20 mL	B
	122	1 x 50 mL	B
	165	1 x 100 mL	B
	173	1 x 150 mL	B
	181	1 x 200 mL	B
	203	1 x 500 mL	B
	254	10 x 100 mL	B
	270	10 x 200 mL	B
	289	10 x 500 mL	B
03	279	1 x 20 mL	B
	300	1 x 50 mL	B
	327	1 x 60 mL	B
	343	1 x 100 mL	B
	351	1 x 150 mL	B
	378	1 x 200 mL	B
	386	1 x 500 mL	B
	424	10 x 100 mL	B
	440	10 x 200 mL	B
	459	10 x 500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Adalat, Kapseln** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**38754**	**B**	02.06.1.	30.06.2000
1	**Dr. med. Knobels Mundspray** Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach	**27541**	**D**	12.03.2.	
1	**Grafco Silber-Nitrat, Holzstäbchen** Salzmann Medico, Betrieb Fällanden, Tämperlistrasse 3, 8117 Fällanden	**31227**	**C**	10.06.0.	31.05.2000
1	**Insulin Lilly Humalog HumaJect seringues pré-remplies, solut.inject.** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**54190**	**B**	07.06.1.	
1	**Künzle's Beverol, Kräuterelixier** Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**08581**	**D**	04.99.0.	31.12.1999
1	**Künzle's Lapidar-Balsam, Lösung** Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**16520**	**D**	04.98.0.	31.12.1999
1	**Orgametril, Tabletten** Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon	**28826**	**B**	07.08.3.	30.06.2000
7	**Peptisorb, liquide** Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**49932**	**C**	07.01.4.	30.06.2000
1	**Primosept, Tabletten** Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel	**47593**	**A**	05.02.0.	30.09.2000

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Darmol Abführdragées Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen	**38629**	**B**	04.08.14
Noctomin, Tabletten Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen	**41924**	**C**	01.03.1.
Omix 0,4, Retardkapseln Matter Consult, Weingartenstrasse 11, 8803 Rüschlikon	**54676**	**B**	05.99.0.

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Ancopir, Dragées: 20 Dragées	34662	010	13.00
Avandia 2 mg, Filmtabletten: 56 Filmtabletten	55176	003	107.90
Avandia 4 mg, Filmtabletten: 28 Filmtabletten	55176	009	100.55
Avandia 4 mg, Filmtabletten: 112 Filmtabletten	55176	013	341.80
Avandia 8 mg, Filmtabletten: 28 Filmtabletten	55176	017	171.65
Avandia 8 mg, Filmtabletten: 112 Filmtabletten	55176	019	583.55
Bacitracin Grossmann, Lyophilisat: 10'000 U.I.	20777	036	11.50
Begrocit, Brausetabletten: 10 Brausetabletten	36327	014	9.80
Bekunis Abführtee tassenfertig, Pulver: 150 mL	27815	030	9.00
Callimon, Brausetabletten: 10 Brausetabletten	32209	017	7.50
Carboplatin Teva, solution injectable: 1 x 5 ml flacon(s)-ampoule(s)	51481	054	70.90
Carboplatin Teva, solution injectable: 1 x 15 ml flacon(s)-ampoule(s)	51481	062	211.90
Cassis-Pastillen, zuckerfrei, mit Aspartam: 440 g	46604	032	7.70
Cegrovit, Brausetabletten: 10 Brausetabletten	26762	014	6.50
Dextrocalmine, Hustentabletten: 24 Tabletten	51426	010	10.20
Elmetacin, Emulsion: 50 g	50556	018	12.30
Elmetacin, Emulsion: 100 g	50556	026	21.90
Epithelial, Salbe: 40 g	18088	010	8.00
Fraxiforte 0,6 mL, solution injectable: 6 seringue(s) seringues prítes à l'emplo.	54499	051	143.40
Fraxiforte 0,8 mL, solution injectable: 2 seringue(s) seringues prítes à l'emplo.	54499	078	72.45
Fraxiforte 0,8 mL, solution injectable: 6 seringue(s) seringues prítes à l'emplo.	54499	086	217.20
Fraxiforte 1 mL, solution injectable: 2 seringue(s) seringues prítes à l'emp	54499	094	90.55
Fraxiforte 1 mL, solution injectable: 6 seringue(s) seringues prítes à l'emp	54499	108	271.50
Grodurex, Tabletten: 20 Tabletten	48421	040	6.90
Grodurex, Tabletten: 100 Tabletten	48421	059	29.00
Grofenac Retard, Filmtabletten: 10 Filmtabletten	47702	011	9.25
Groprim forte, Tabletten: 10 Tabletten	46103	033	8.55
Groprim, Tabletten: 20 Tabletten	46103	025	9.00
Kafa, Pulver: 10 Sachets	09898	018	5.20
Metopress 100 mg, Tabletten: 100 Tabletten	54653	042	56.10
Nicorette, Inhaler 10 mg: 42 Stück	53208	037	51.75
Rhinocap, Kapseln: 10 Kapseln	36784	016	6.70
Rivozol, sospensione orale: 60 mL	46007	018	12.40
Sedosan neue Formel, Tropfen: 30 mL	10995	019	8.50
Sedosan neue Formel, Tropfen: 100 mL	10995	078	20.50
Servitrocin 200, Pulver zur Herstellung einer oralen Suspension: 1 x 60 mL	43386	026	18.35
Supradyn, Brausetabletten mit Orangenaroma: 20 Brausetabletten	52124	026	20.90
Supradyn, Brausetabletten mit Zitronenaroma: 20 Brausetabletten	52123	038	20.90
Syn-A-Gen, Ovula: 12 Ovula	19881	067	19.80
Triclosan-Gazebinde IVF, imprägnierte Gaze: 5 m x 1 cm Binde(n)	51232	038	17.10

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Triclosan-Gazebinde IVF, imprägnierte Gaze: 5 m x 4 cm Binde(n)	51232	054	22.90
Ziagen, Filmtabletten: 60 Filmtabletten	55048	001	617.40
Ziagen, Lösung zum Einnehmen: 240 mL	55049	002	164.65

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

12/1999

99. Jahrgang
99e année
99o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 0313220211

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	927
Neuregistrierungen	937
Revisionen und Änderungen der Registrierung	952
Diagnostika	1023
Löschung der Registrierung	1024
Umwandlung in eine Exportregistrierung	1030
Preisänderungen	1031

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	932
Nouveaux enregistrements	937
Prolongations et changements de l'enregistrement	952
Diagnostica	1023
Radiation de l'enregistrement	1024
Conversion en enregistrement pour l'exportation	1030
Modifications de prix	1031

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale « ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

IKV-Konferenz vom 25. November 1999

Neue Richtlinien für die Deklaration gentechnisch veränderter Organismen in Arzneimitteln (GVO-Deklarationsrichtlinien)
Teilrevision des IKV-Regulativs und der Grosshandelsrichtlinien

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung (IKV) hat an ihrer Herbstkonferenz neue Richtlinien für die Deklaration von gentechnisch veränderten Organismen in Arzneimitteln verabschiedet. In Umsetzung des Umweltschutzgesetzes des Bundes schreiben die Richtlinien namentlich eine Deklarationspflicht für Arzneimittel vor, welche gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder aus solchen bestehen. Auf der Packung wie in der Patienteninformation (Packungsbeilage) ist der Hinweis «gentechnisch verändertes X» anzubringen. Die GVO-Deklarationsrichtlinien treten am 1. Januar 2000 in Kraft.

Im weiteren hat die IKV-Konferenz mit einer Teilrevision des IKV-Regulativs und der Grosshandelsrichtlinien ihre Bestimmungen denjenigen der EU angepasst und namentlich die Leitlinien der «Guten Vertriebspraxis» eingeführt.

Die GVO-Deklarationsrichtlinien wie auch die Teilrevisionen des IKV-Regulativs und der Grosshandelsrichtlinien werden nachfolgend im Wortlaut abgedruckt. Sie können auch bei der IKS (Frau Ris) in gebundener Form bestellt werden.

Klinische Versuche mit Heilmitteln

Aktualisierung der Liste der von den Kantonen anerkannten Ethikkommissionen

Im März 1998 veröffentlichte die IKS in ihrem Monatsbericht eine Liste anerkannter Ethikkommissionen für klinische Versuche mit Heilmitteln. Diese Liste entspricht den heutigen Gegebenheiten nicht mehr vollumfänglich. Gestützt auf Art. 8 Abs. 1 ihres Reglementes über die Heilmittel im klinischen Versuch hat die IKS alle Kantone gebeten, ihr eine aktualisierte Liste der vom jeweiligen Kanton anerkannten Ethikkommissionen für klinische Versuche zuzustellen.

Sobald uns die aktualisierte Liste der Kantone vorliegt, wird diese im Monatsbericht der IKS publiziert. In der Zwischenzeit steht die IKS den Firmen und den Kantonen für zusätzliche Auskünfte in Bezug auf allfällige Änderungen jederzeit zur Verfügung.

Richtlinien der IKS über die Deklaration von gentechnisch veränderten Organismen in Arzneimitteln (GVO-Deklarationsrichtlinien)

vom 25. November 1999

Von der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel genehmigt am 25. November 1999

Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS), gestützt auf die Artikel 17 des Regulativs vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel (IKV-Regulativ)

erlässt folgende Richtlinien:

Art. 1 Zweck

Diese Richtlinien bezwecken die einheitliche Regelung der Deklaration von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) in Arzneimitteln.

Art. 2 Geltungsbereich

[1] Die Bestimmungen dieser Richtlinien gelten für Arzneimittel der Human- und der Veterinärmedizin, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen.

[2] Für Stoffe und Stoffgemische, die Bestandteil sowohl von Arzneimitteln als auch von Lebensmitteln sein können, gelten in Bezug auf die Deklaration die entsprechenden Bestimmungen der Lebensmittelverordnung des Bundes (LMV)[1].

Art. 3 Behälter und Packung

[1] Die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma ist verpflichtet, auf dem für die Abgabe an die Verbraucherin oder den Verbraucher bestimmten Behälter den Hinweis «enthält gentechnisch verändertes X» oder «besteht aus gentechnisch verändertem X» anzubringen.

[2] Besteht eine äussere Packung (z.B. Faltschachtel), ist die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma verpflichtet, unabhängig vom Behälter, den Hinweis «enthält gentechnich verändertes X» oder «besteht aus gentechnisch verändertem X» anzubringen.

Art. 4 Arzneimittel-Fachinformation

In der Arzneimittel-Fachinformation muss die Art des GVO und der gentechnischen Veränderung unter der Rubrik «Zusammensetzung» angegeben werden.

Art. 5 Patienteninformation

Die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma ist verpflichtet, in der Patienteninformation unter der Rubrik «Was ist in ... enthalten?» den Hinweis «enthält gentechnisch verändertes X» bzw «besteht aus genechnisch verändertem X» anzubringen.

Art. 6 Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2000 in Kraft.

Bern, 25. November 1999

INTERKANTONALE KONTROLLSTELLE
Der Direktor
Dr. H. Stocker

[1] SR 817.02

Teilrevision des Regulativs über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972; Teilrevision der Richtlinien der IKS betreffend den Grosshandel mit Arzneimitteln vom 20. Mai 1976

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel, gestützt auf Art. 8 lit. b der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971,

beschliesst:

I.

Das Regulativ über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972 wird wie folgt geändert:

Art. 8ter

Gute Herstellungspraxis, Gute Klinische Praxis, Gute Laborpraxis und Gute Vertriebspraxis

3 *(neu)* Der Grosshandel mit Arzneimitteln hat nach den Regeln der Guten Vertriebspraxis zu erfolgen. Soweit die Vereinbarung und deren Ausführungserlasse nichts anderes bestimmen, gelten als solche international anerkannte Vorschriften.

II.

Die Richtlinien der IKS betreffend den Grosshandel mit Arzneimitteln vom 20. Mai 1976 werden wie folgt geändert:

***(neu)* 9. Bewilligungspflicht; Gute Vertriebspraxis[1]**

1 Wer mit Arzneimitteln Grosshandel betreibt, benötigt eine entsprechende Bewilligung des Domizilkantons.

2 Die Bewilligung für den Grosshandel mit Arzneimitteln wird erst erteilt, wenn auf Grund einer behördlichen Inspektion feststeht, dass die Gesuchstellerin die Anforderungen gemäss diesen Richtlinien erfüllt.

3 Der Grosshandel mit Arzneimitteln hat nach anerkannten Regeln der Guten Vertriebspraxis (Good Distribution Practice; GDP) zu erfolgen. Soweit die vorliegenden Richtlinien nichts anderes bestimmen, gelten als solche insbesondere auch die fachtechnisch massgebenden Anforderungen und Empfehlungen der Europäischen Gemeinschaften.

III.

Die Änderungen treten am 1. Januar 2000 in Kraft.

Bern, 25. November 1999

Konferenz der Interkantonalen Vereinigung

Der Präsident: Dr. Kurt Meyer

Der Sekretär: Dr. Jürg Rieben

1 Die bisherige Ziffer 9 (Personal) wird in unveränderter Fassung als neue Ziffer 9.a aufgeführt.

Art. 24ter IKV-Regulativ[1] Nachanalyse (Importanalyse): Ergänzung und Präzisierung zur Publikation im Monatsbericht Nr. 8/1999

Am 1. Januar 2000 tritt der neue Artikel 24ter IKV-Regulativ in Kraft. Die Auslegungen der IKS zum neuen Art. 24ter IKV-Regulativ, publiziert im IKS-Monatsbericht Nr. 8/1999, S. 459ff, haben zu Rückfragen und Missverständnissen Anlass gegeben. Der Klarheit halber sei deshalb folgendes ergänzt und präzisiert:

- Ab dem 1. Januar 2000 kann die IKS Nachanalysen importierter Arzneimittelchargen (verwendungsfertige Arzneimittel) verlangen. Die Anwendung der neuen Bestimmung orientiert sich primär am Ziel der Arzneimittelsicherheit und des Schutzes der öffentlichen Gesundheit. Mit dem Hinweis auf das Instrument der Nachanalyse in der Schweiz soll andern Ländern signalisiert werden, dass für die IKS das Ziel der gegenseitigen Anerkennung der Herstellungskontrolle im Vordergrund steht, was Nachanalysen in aller Regel entbehrlich macht. Soweit mit anderen Staaten entsprechende Vereinbarungen bestehen oder Gespräche mit diesem Ziel geführt werden, wird die generelle Nachanalysepflicht gegenüber diesen Ländern nicht eingeführt. Aus diesem Grunde werden z.B. die Importe aus den PIC-Ländern, den EU-Mitgliedstaaten, Japan, Kanada und den USA von der Nachanalysepflicht ausgenommen.

- Für die Chargenfreigaben gemäss Art. 24ter Abs. 1 gelten die Richtlinien der IKS betreffend die Herstellung von Arzneimitteln vom 18. Mai 1995 und die Richtlinien der IKS betreffend den Grosshandel mit Arzneimitteln vom 20. Mai 1976. In der Praxis beachten die Kontrollorgane der IKS und der Kantone überdies die heute international üblichen Regeln (so u.a. diejenigen der Europäischen Union). Die Chargenzertifikate bei Nachanalysen gemäss Art. 24ter Abs. 2 und 3 sollen den international dafür gebräuchlichen Anforderungen entsprechen.

Die IKS wird in einem der nächsten Monatsberichte die publizierten Erläuterungen entsprechend präzisieren bzw. ergänzen.

---

[1] **Art. 24ter** Chargenfreigabe durch die Vertriebsfirma

[1] Die Vertriebsfirma ist verpflichtet, für jede Charge eines Arzneimittels die Übereinstimmung mit der für die Schweiz genehmigten Zusammensetzung, den genehmigten Spezifikationen und den Qualitätsanforderungen sicherzustellen und ein Ansichtsmuster für jede Charge aufzubewahren.

[2] Bei im Ausland hergestellten Arzneimitteln muss die Vertriebsfirma eine Nachanalyse jeder importierten Charge in der Schweiz entweder selbst vornehmen oder durch eine in der Schweiz domizilierte Firma mit entsprechender Bewilligung (als Hersteller oder als Kontroll-Labor) vornehmen lassen.

[3] Von der Auflage einer Nachanalyse gemäss Abs. 2 können Arzneimittel befreit werden, wenn sie in einem Land hergestellt wurden, mit welchem die Schweiz eine entsprechende Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der GMP- und Kontrollsysteme abgeschlossen hat.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
50203	Haemocomplettan HS	Centeon Pharma AG	07C254	991011	07/12/1999	06/2002
54809	Berinin HS Faktor IX	Centeon Pharma AG	18463211F	991012	02/12/1999	05/2001
54809	Berinin HS Faktor IX	Centeon Pharma AG	18563211F	991013	02/12/1999	06/2001
52615	Rhesuman Berna 150 mcg	S.S.+Impfinstitut	015529.01	991014	23/12/1999	10/2003
52615	Rhesuman Berna 150 mcg	S.S.+Impfinstitut	015530.01	991015	23/12/1999	10/2003
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Baxter AG	05D2699I	991102	10/12/1999	08/2001
43141	Tissucol Kit 1.0	Baxter AG	K03599G	991103	20/12/1999	08/2001
53609	Rhophylac SRK	ZLB SRK	01312-00009	991201	20/12/1999	27/05/2001

Ergänzung der Liste ABC

A	AMFEBUTAMONUM DCI = NCE
B	ANAGRELIDUM DCI = NCE
B	BECAPLERMINUM DCI = NCE
B	BRINZOLAMIDUM DCI = NCE
B	EPROSARTANUM DCI = NCE
A	FOMIVIRSENUM NATRICUM DCI mod. = NCE
A	INFLIXIMABUM DCI = NCE
B	MIRTAZAPINUM DCI = NCE
A	MOXIFLOXACINUM DCI = NCE
A	PALIVIZUMABUM DCI = NCE
B	QUETIAPINUM DCI = NCE
A	VERTEPORFINUM DCI = NCE

Assemblée de l'UICM du 25 novembre 1999

Nouvelles directives concernant la déclaration des organismes génétiquement modifiés dans les médicaments (Directives concernant la déclaration des OGM)

Révision partielle du Règlement d'exécution de la CICM et des directives concernant le commerce de gros des médicaments

L'Assemblée d'automne de l'Union intercantonale de contrôle des médicaments (UICM) a adopté de nouvelles directives concernant la déclaration des organismes génétiquement modifiés dans les médicaments. En application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, les directives prescrivent notamment l'obligation de déclaration pour les médicaments qui contiennent des organismes génétiquement modifiés ou qui en sont eux-mêmes. La remarque «contient X génétiquement modifié» doit être mentionnée tant sur l'emballage que dans l'information destinée aux patients (notice d'emballage). Les directives concernant la déclaration des OGM entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

En outre, l'Assemblée de l'UICM a adapté ses dispositions à celles de l'UE et a notamment introduit les lignes directrices concernant les «Bonnes pratiques de distribution» par une révision partielle du Règlement d'exécution de la CICM et des directives concernant le commerce de gros des médicaments.

Les nouvelles directives et les révisions partielles du Règlement d'exécution de la CICM et des directives concernant le commerce de gros des médicaments peuvent être obtenues auprès de l'OICM, Mme Ris, Erlachstrasse 9, 3000 Berne 9.

Essais cliniques avec des médicaments

Actualisation de la liste des commissions d'éthique reconnues par les cantons

Dans le Bulletin mensuel de mars 1998, l'OICM a publié la liste des commissions d'éthique de la recherche reconnues par chaque canton. Cette liste a perdu aujourd'hui une partie de sa validité. Sur la base de l'article 8, al. 1 de son Règlement sur les médicaments au stade d'essai clinique, l'OICM a demandé aux cantons de lui transmettre une liste actualisée des commissions d'éthique dont ils reconnaissent les décisions.

L'OICM va publier la mise à jour dans le Bulletin mensuel dès que possible. D'ici-là, il est à la disposition des entreprises et des cantons pour tout renseignement complémentaire à propos des modifications intervenues.

Directives de l'OICM concernant la déclaration des organismes génétiquement modifiés dans les médicaments (Directives concernant la déclaration des OGM)

du 25 novembre 1999

approuvées le 25 novembre 1999 par l'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments

L'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM), se basant sur l'article 17 du Règlement d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments (Règlement d'exécution de la CICM)

arrête les directives suivantes:

Art. 1 But

Ces directives ont pour but d'uniformiser la réglementation de la déclaration des organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les médicaments.

Art. 2 Champ d'application

1 Les dispositions de ces directives s'appliquent aux médicaments des médecines humaine et vétérinaire, qui contiennent des OGM ou qui en sont eux-mêmes.

2 Les substances et mélanges de substance pouvant être tant un composant de médicaments que de denrées alimentaires relèvent pour la déclaration des dispositions correspondantes de l'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires (ODAl)[1].

Art. 3 Récipients et emballages

1 Le distributeur responsable en matière de police sanitaire est tenu de mentionner la remarque «contient X génétiquement modifié» ou «est composé de X génétiquement modifié» sur les récipients destinés à être délivrés à l'utilisateur.

2 S'il existe un emballage extérieur (p. ex. boîte pliante), le distributeur responsable en matière de police sanitaire est tenu, indépendamment du récipient, de mentionner la remarque «contient X génétiquement modifié » ou «est composé de X génétiquement modifié».

Art. 4 Information destinée aux représentants des professions médicales

Le type d'OGM et la modification génétique doivent être mentionnés sous la rubrique «Composition» de l'information destinée aux représentants des professions médicales.

Art. 5 Information destinée aux patients

Le distributeur responsable en matière de police sanitaire est tenu de mentionner la remarque «contient X génétiquement modifié» ou «est composé de X génétiquement modifié» sous la rubrique «Que contient ...?» de l'information destinée aux patients.

Art. 6 Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

Berne, le 25 novembre 1999

OFFICE INTERCANTONAL
Le directeur
Dr H. Stocker

[1] RS 817.02

Révision partielle du Règlement d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments, du 25 mai 1972; révision partielle des Directives de l'OICM concernant le commerce de gros des médicaments, du 20 mai 1976

L'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments, vu l'art. 8, let. b de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 3 juin 1971,

arrête:

I.

Le Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments est modifié comme suit:

Art. 8ter

Bonnes pratiques de fabrication,
bonnes pratiques cliniques,
bonnes pratiques de laboratoire
et bonnes pratiques de distribution

3 *(nouveau)* Le commerce de gros des médicaments doit être effectué conformément aux règles des bonnes pratiques de distribution. Sont reconnues en tant que telles les prescriptions reconnues au plan international, pour autant que la Convention et ses arrêtés d'exécution ne disposent autrement.

II.

Les Directives de l'OICM du 20 mai 1976 concernant le commerce de gros des médicaments sont modifiées comme suit:

***(nouveau)* 9. Autorisation obligatoire; bonnes pratiques de distribution[1]**

1 Quiconque pratique le commerce de gros des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation correspondante délivrée par le canton de domicile.

2 L'autorisation de pratiquer le commerce de gros des médicaments n'est délivrée que s'il est démontré, sur la base d'une inspection officielle, que le requérant satisfait aux exigences des présentes directives.

3 Le commerce de gros des médicaments doit être conforme aux règles reconnues des bonnes pratiques de distribution (Good Distribution Practice; GDP). Sont reconnues en tant que telles en particulier les exigences et recommandations scientifiquement pertinentes des Communautés européennes.

III.

Les présentes modifications entrent en vigueur au 1er janvier 2000.

Berne, le 25 novembre 1999

Assemblée de l'UICM

Le président: Dr Kurt Meyer
Le secrétaire: Dr Jürg Rieben

1 L'actuel chiffre 9 (Personnel) sera transformé en un nouveau chiffre 9.a sans modification.

Communication concernant l'art. 24ter du Règlement d'exécution de la CICM[1] portant sur les réanalyses (analyse des lots importés)

Le nouvel article 24ter du Règlement d'exécution de la CICM entre en vigueur le 1er janvier 2000. La manière dont ce nouvel article doit être interprété a été publiée dans le Bulletin mensuel d'août 1999 aux pages 459 et suivantes mais a fait l'objet de questions et de malentendus. Pour clarifier les choses, il est donc nécessaire d'ajouter et de préciser ce qui suit:

- A partir du 1er janvier 2000, l'OICM peut exiger la réanalyse des lots importés de médicaments prêts à l'emploi. L'application de cette nouvelle disposition a pour premier objectif d'assurer la sécurité en matière de médicament et de santé publique. En montrant que la Suisse dispose de de la possibilité d'effectuer des réanalyses, l'OICM veut signaler aux autres pays que son objectif prioritaire est la reconnaissance mutuelle du contrôle de fabrication, ce qui rend en principe les réanalyses inutiles. Celles-ci ne seront pas introduites pour les importations provenant de pays avec lesquels des arrangements à ce propos ont été signés ou font actuellement l'objet de négociations. Ce qui revient à dire que les importations en provenance des pays membres de la PIC/S et de l'UE ainsi que celles venant du Canada, du Japon ou des USA en seront exemptées.
- Pour la libération des lots mentionnée dans l'article 24ter, alinéa 1, les Directives de l'OICM concernant la fabrication de médicaments du 18 mai 1995 et les Directives de l'OICM concernant le commerce de gros des médicaments du 20 mai 1976 sont applicables. Pour lamise en œuvre, les organes de contrôle de l'OICM et des cantons prennent pour référence les règles usuelles actuellement en vigueur au niveau international en la matière (par exemple règles de l'Union européenne). Les certificats de lot lors de réanalyses présentés en vertu de l'article 24ter, alinéas 2 et 3, doivent être conformes aux exigences internationales en vigueur en la matière.

Dans l'un de ses prochains Bulletins mensuels, l'OICM précisera et complétera les explications qu'il a déjà publiées à ce sujet.

---

[1] **Art. 24ter** Libération des lots par le distributeur

[1] Le distributeur est tenu de garantir pour chaque lot d'un médicament la concordance approuvée pour la Suisse avec la composition, les spécifications approuvées et les exigences de qualité. Il est également tenu de conserver un échantillon du produit fini pour chaque lot.

[2] En cas de fabrication à l'étranger, le distributeur doit soumettre chaque lot importé en Suisse à une réanalyse, l'effectuer lui-même ou le faire analyser par une entreprise domiciliée en Suisse et au bénéfice d'une autorisation correspondante (en tant que fabricant ou que laboratoire de contrôle).

[3] Les médicaments peuvent être libérés de l'obligation stipulée au 2e alinéa s'ils ont été fabriqués dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention pour la reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle et de BPF.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
50203	Haemocomplettan HS	Centeon Pharma AG	07C254	991011	07/12/1999	06/2002
54809	Berinin HS Faktor IX	Centeon Pharma AG	18463211F	991012	02/12/1999	05/2001
54809	Berinin HS Faktor IX	Centeon Pharma AG	18563211F	991013	02/12/1999	06/2001
52615	Rhesuman Berna 150 mcg	S.S.+Impfinstitut	015529.01	991014	23/12/1999	10/2003
52615	Rhesuman Berna 150 mcg	S.S.+Impfinstitut	015530.01	991015	23/12/1999	10/2003
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Baxter AG	05D2699I	991102	10/12/1999	08/2001
43141	Tissucol Kit 1.0	Baxter AG	K03599G	991103	20/12/1999	08/2001
53609	Rhophylac SRK	ZLB SRK	01312-00009	991201	20/12/1999	27/05/2001

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

A AMFEBUTAMONUM DCI = NCE

B ANAGRELIDUM DCI = NCE

B BECAPLERMINUM DCI = NCE

B BRINZOLAMIDUM DCI = NCE

B EPROSARTANUM DCI = NCE

A FOMIVIRSENUM NATRICUM DCI mod. = NCE

A INFLIXIMABUM DCI = NCE

B MIRTAZAPINUM DCI = NCE

A MOXIFLOXACINUM DCI = NCE

A PALIVIZUMABUM DCI = NCE

B QUETIAPINUM DCI = NCE

A VERTEPORFINUM DCI = NCE

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Agrylin 0,5 mg, Kapseln
Medius AG, Birsfelderstrasse 3, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **54720** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.4. IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung:	01	ANAGRELIDUM 0.5 mg ut ANAGRELIDUM HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Behandlung der essentiellen Thrombozythämie					
Packungen:	01	017	100	Kapseln	B	630.—	Publ.
		025	112	Kapseln	B	705.60	Publ.
Bemerkung:		ANAGRELIDUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 2004					

01 Akineton retard, Tabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **54937** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung:	01	BIPERIDENI HYDROCHLORIDUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Morbus Parkinson					
Packungen:	01	016	30	Tabletten	B	13.20	Publ.
		024	100	Tabletten	B	37.70	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004					

01 Alk7 Frühblühermischung, Depotsuspension zur s.c. Injektion
Trimedal AG, Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **54787** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 21.12.1999

Zusammensetzung:	01	A): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM (3 ARBORES: ALNUS GLUTINOSA, BETULA VERRUCOSA, CORYLUS AVELLANA) 30 S.U., ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (1.3% Al_2O_3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, B): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM (3 ARBORES: ALNUS GLUTINOSA, BETULA VERRUCOSA, CORYLUS AVELLANA) 1'000 S.U., ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (1.3% Al_2O_3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Hyposensibilisierung					
Packung:	01	014	2 x 3	mL	A	202.—	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004					

01 Alk7 Gräsermischung und Roggen, Depotsuspension zur s.c. Injektion
Trimedal AG, Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **54788** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 21.12.1999

Zusammensetzung: 01 A): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM (6 GRAMINA: AVENA ELATIOR, DACTYLIS GLOMERATA, FESTUCA PRATENSIS, LOLIUM PERENNE, PHLEUM PRATENSE, POA PRATENSIS, CUM SECALI CEREALE) 30 S.U., ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (1.3% Al_2O_3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, B): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM (6 GRAMINA: AVENA ELATIOR, DACTYLIS GLOMERATA, FESTUCA PRATENSIS, LOLIUM PERENNE, PHLEUM PRATENSE, POA PRATENSIS, CUM SECALI CEREALE) 1'000 S.U., ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (1.3% Al_2O_3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hyposensibilisierung

Packung:	01	010	2 x 3 mL	A	202.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Avalox, Filmtabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **55213** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 21.12.1999

Zusammensetzung: 01 MOXIFLOXACINUM HYDROCHLORIDUM 436.8 mg corresp. MOXIFLOXACINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	002	5 Filmtabletten	A	65.— Publ.
		004	7 Filmtabletten	A	86.40 Publ.
		006	10 Filmtabletten	A	114.40 Publ.

Bemerkung: MOXIFLOXACINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Azopt, Augentropfensuspension
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **55236** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung: 01 BRINZOLAMIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom, okuläre Hypertension

Packungen:	01	001	5 mL	B	30.60 Publ.
		003	3 x 5 mL	B	78.05 Publ.

Bemerkung: BRINZOLAMIDUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Bronchovent 0,5 %, Inhalationslösung
Phafag AG, Gewerbeweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **54186** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen:	01	010	20 mL	B	16.85 Publ.
		029	50 mL	B	33.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Concor COR 2,5 mg, Lacktabletten
04 Concor COR 5 mg, Lacktabletten
06 Concor COR 10 mg, Lacktabletten
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **55201** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung:
02 BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
06 BISOPROLOLI FUMARAS (2.1) 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Betarezeptorenblocker

Packungen:						
02	004	30	Lacktabletten	B	12.85	Publ.
04	008	30	Lacktabletten	B	21.55	Publ.
	020	100	Lacktabletten	B	61.55	Publ.
06	012	30	Lacktabletten	B	35.30	Publ.
	024	100	Lacktabletten	B	100.95	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cytosar Solution 100mg/5ml, Fertiglösung
02 Cytosar Solution 500mg/25ml, Fertiglösung
03 Cytosar Solution 1000mg/10ml, Fertiglösung
04 Cytosar Solution 2000mg/20ml, Fertiglösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54845** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:
01 CYTARABINUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 CYTARABINUM 500 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.
03 CYTARABINUM 1'000 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
04 CYTARABINUM 2'000 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.

Anwendung: Leukämien

Packungen:						
01	014	1	Stechampulle(n)	A	15.10	Publ.
02	022	1	Stechampulle(n)	A	56.55	Publ.
03	030	1	Stechampulle(n)	A	107.—	Publ.
04	049	1	Stechampulle(n)	A	184.05	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Differin, Crème
Galderma S.A., Zugerstrasse 8, 6330 Cham

IKS-Nr.: **54731** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung: 01 ADAPALENUM 1 mg, CONSERV.: E 216, E 218, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Akne vulgaris

Packung:						
01	019	50	g	B	25.15	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Drosana Hustentee, Instant-Tee Granulat
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51383** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung: 01 THYMI EXTRACTUM 37.5 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM 7.8 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, SACCHARUM 454.2 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 028 150 g D 9.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Echinacin, Saft
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **55242** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 03.12.1999

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE RECENTIS SUCCUS SICCATUS 24.8 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Anfälligkeit für Erkältungen
Packung: 01 001 100 mL D 16.85 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Enatec 5, Tabletten
02 Enatec 10, Tabletten
03 Enatec 20, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55139** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung: 01 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01 002 30 Tabletten B 18.70 Publ.
02 004 28 Tabletten B 28.65 Publ.
006 98 Tabletten B 86.20 Publ.
03 008 28 Tabletten B 48.75 Publ.
010 98 Tabletten B 145.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Insulin CP Pharma Hypurin Porcine 30/70 Mix Patronen, Injektionssuspension
CP Pharma Schweiz AG, Emil Frey-Strasse 85, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **54933** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung: 01 INSULINUM SUIS 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), NATRII PHOSPHATES, GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 Patronen
010 5 x 1,5 mL B 35.20 Publ.
Bemerkung: Zur Applikation mittels geeignetem CE-Zertifizierten Pen
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Insulin CP Pharma Hypurin Porcine 30/70 Mix Vial, Injektionssusp.
CP Pharma Schweiz AG, Emil Frey-Strasse 85, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **54932** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung: 01 INSULINUM SUIS 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), NATRII PHOSPHATES, GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 014 1 x 10 mL Vial(s) B 42.35 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Insulin CP Pharma Hypurin Porcine Isophane Patronen, Injektionssuspension
CP Pharma Schweiz AG, Emil Frey-Strasse 85, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **54931** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung: 01 INSULINUM SUIS ISOPHANUM 100 U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 Patronen
018 5 x 1,5 mL mL B 35.20 Publ.
Bemerkung: Zur Applikation mittels geeignetem CE-zertifizierten Pen
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Insulin CP Pharma Hypurin Porcine Isophane Vial, Injektionssuspension
CP Pharma Schweiz AG, Emil Frey-Strasse 85, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **54930** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung: 01 INSULINUM SUIS ISOPHANUM 100 U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 011 1 x 10 mL Vial(s) B 42.35 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Insulin CP Pharma Hypurin Porcine Neutral Patronen, Injektionslösung
CP Pharma Schweiz AG, Emil Frey-Strasse 85, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **54929** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung: 01 INSULINUM SUIS SOLUTUM 100 U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 Patronen
013 5 x 1,5 mL B 35.20 Publ.
Bemerkung: Zur Applikation mittels geeignetem CE-Zertifizierten Pen
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Insulin CP Pharma Hypurin Porcine Neutral Vial, Injektionslösung
CP Pharma Schweiz AG, Emil Frey-Strasse 85, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **54928** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung: 01 INSULINUM SUIS SOLUTUM 100 U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 017 1 x 10 mL Vial(s) B 42.35 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Kneipp Galle- und Leber-Tee, geschnittene Kräuter
Kneipp (Schweiz) GmbH, Opfikonerstrasse 45, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **55126** Verkaufsart: **E** Index: 04.11.2. IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 40 %, CURCUMAE XANTHORRHIZAE RHIZOMA 13.3 %, TARAXACI RADIX cum HERBA 46.7 %, pro CHARTA 1.8 g.
Anwendung: Verdauungsfördernd
Packung: 01 053 10 x 1,8 g E 2.60 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Kneipp Husten- und Bronchial-Tee, geschnittene Kräuter
Kneipp (Schweiz) GmbH, Opfikonerstrasse 45, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **55124** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung: 01 FOENICULI FRUCTUS 15 %, PRIMULAE FLOS 15 %, THYMI HERBA 35 %, PLANTAGINIS HERBA 35 %, pro CHARTA 1.8 g.
Anwendung: Schleimlösend
Packung: 01 047 10 x 1,8 g E 2.60 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Lovenox 2000 IE/UI, Patronen für Auto-Injektor, Injektionslösung
02 Lovenox 4000 IE/UI, Patronen für Auto-Injektor, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **55359** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 29.12.1999

Zusammensetzung: 01 ENOXAPARINUM NATRICUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
02 ENOXAPARINUM NATRICUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.
Anwendung: Anticoagulans
Packungen: 01 Patronen
002 2 B Publ.
004 10 B Spit.
02 Patronen
006 2 B 32.70 Publ.
008 10 B Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Mefe-basan 125, Suppositorien
02 Mefe-basan 500, Suppositorien
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **55390** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.				
	02	ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.				
Anwendung:		Antirheumatikum, Analgetikum				
Packungen:	01	001	10	Suppositorien	B	4.80 Publ.
	02	003	10	Suppositorien	B	6.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2003				

01 Mefe-basan 250, Kapseln
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **55389** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Anwendung:		Antirheumatikum, Analgetikum				
Packungen:	01	002	10	Kapseln	B	2.95 Publ.
		004	30	Kapseln	B	7.65 Publ.
		006	100	Kapseln	B	17.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2003				

01 Mefe-basan 500, Filmtabletten
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **55388** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Antirheumatikum, Analgetikum				
Packungen:	01	001	10	Filmtabletten	B	4.90 Publ.
		003	30	Filmtabletten	B	12.55 Publ.
		005	100	Filmtabletten	B	29.25 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2003				

01 Minesse, Filmtabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54877** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung:	01	GESTODENUM 60 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 15 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum				
Packungen:	01	013	1 x 28	Filmtabletten	B	19.70 Publ.
		021	3 x 28	Filmtabletten	B	57.35 Publ.
		048	6 x 28	Filmtabletten	B	108.75 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Natrium Chlorid plus Glucose INFOsint 1:1, Infusionslösung
02 Natrium Chlorid plus Glucose INFOsint 1:2, Infusionslösung
03 Natrium Chlorid plus Glucose INFOsint 1:4, Infusionslösung
Infosint SA, , 7744 Campocologno

IKS-Nr.: **55304** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 20.12.1999

Zusammensetzung:
01 NATRIUM 77 mmol, CHLORIDUM 77 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 420 kJ.
02 NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 460 kJ.
03 NATRIUM 31 mmol, CHLORIDUM 31 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 670 kJ.

Anwendung: Dehydratation

Packungen:

01	013	100	mL	B	Spit.
	015	250	mL	B	Spit.
	017	500	mL	B	Spit.
	019	1000	mL	B	Spit.
02	021	100	mL	B	Spit.
	023	250	mL	B	Spit.
	025	500	mL	B	Spit.
	027	1000	mL	B	Spit.
03	029	100	mL	B	Spit.
	031	250	mL	B	Spit.
	033	500	mL	B	Spit.
	035	1000	mL	B	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Olfen-75 retard, Depotabs
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **54702** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum, Antipyretikum

Packungen:

01	Depotabs				
	019	20		B	19.90 Publ.
	027	100		B	83.60 Publ.

Gültig bis: 03. Dezember 2004

01 Ranisifar 150, compresse pellicolari
02 Ranisifar 300, compresse pellicolari
Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **55407** | Modo di vendita: **B** | Index: 04.01.1. | UICM, 06.12.1999

Composizione:	01	RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
	02	RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Indicazione:		ulcera gastrointestinale				
Confezioni:	01	002	20	compresse pellicolari	B	34.05 pub.
		004	60	compresse pellicolari	B	87.70 pub.
		006	120	compresse pellicolari	B	152.40 pub.
	02	008	20	compresse pellicolari	B	55.80 pub.
		010	40	compresse pellicolari	B	96.95 pub.
		012	60	compresse pellicolari	B	141.85 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 2004				

01 Regranex Gel 0,01%, Gel
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **54776** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.06.0. | IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	BECAPLERMINUM 0.1 mg, CONSERV.: E 216, E 218, METACRESOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.				
Anwendung:		chronisch diabetische Ulcera				
Packung:	01	012	15	g	B	750.— Publ.
Bemerkung:		BECAPLERMINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Remicade, Lyophilisat
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **55184** | Verkaufsart: **A** | Index: 04.99.0. | IKS, 21.12.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INFLIXIMABUM 100 mg, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS, pro VITRO.				
Anwendung:		Morbus Crohn				
Packung:	01	001	1	Durchstichflasche(n)	A	1'198.— Publ.
Bemerkung:		INFLIXIMABUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Rhinathiol, gel oral en sachets
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **54286** | Mode de vente: **C** | Index: 03.02.0. | OICM, 20.12.1999

Composition:	01	CARBOCISTEINUM 750 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad GELATUM 10 mL pro CHARTA.				
Indication:		Expectorant				
Conditionnement:	01	015	20	sachets	C	24.50 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004				

01 Sabcaps, Kapseln
Medichemie Bioline AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **54823** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 03.12.1999

Zusammensetzung:	01	SABAL EXTRACTUM ETHANOLICUM SPISSUM 320 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Bei beginnenden Prostatabeschwerden					
Packungen:	01	010	60	Kapseln	D	60.—	Publ.
		029	120	Kapseln	D	105.80	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004					

01 Seroquel 25 mg, Filmtabletten
02 Seroquel 100 mg, Filmtabletten
03 Seroquel 200 mg, Filmtabletten
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **54182** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung:	01	QUETIAPINUM 25 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	02	QUETIAPINUM 100 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	03	QUETIAPINUM 200 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Schizophrenie					
Packungen:	01	015	6	Filmtabletten	B	9.55	Publ.
	02	074	60	Filmtabletten	B	191.10	Publ.
		082	100	Filmtabletten	B	318.55	Publ.
	03	112	60	Filmtabletten	B	382.25	Publ.
		120	100	Filmtabletten	B	637.05	Publ.
Bemerkung:		QUETIAPINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 2004					

01 Sidroga Abführtee neue Zusammensetzung, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **54948** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung:	01	SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 67 %, ANISI STELLATI FRUCTUS 8 %, FOENICULI FRUCTUS 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 5 %, pro CHARTA 1 g.					
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung					
Packung:	01	018	20 x 1,0	g	D	5.60	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004					

01 Sporanox, orale Lösung
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53806** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	ITRACONAZOLUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Antimykotikum					
Packung:	01	015	150	mL	B	164.30	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004					

01 Supradyn Vital 50+, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54749** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 20.12.1999

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 22.35 mg corresp. (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 15 mg, THIAMINI NITRAS 2.04 mg corresp. THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, RIBOFLAVINUM 2.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 18 mg, ACIDUM FOLICUM 0.3 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 6 mg, BIOTINUM 75 ug, ACIDUM ASCORBICUM 90 mg, MINERALIA: CALCIUM 160 mg, MAGNESIUM 120 mg, FERRUM 5.6 mg, CUPRUM 1 mg, MANGANUM 1.4 mg, IODUM 60 ug, MOLYBDENUM 60 ug, SELENIUM 28 ug, ZINCUM 6 mg, CHROMIUM 50 ug, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 50 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat

Packung: 01 015 30 Tabletten D 22.05 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Synagis 50 mg, Injektionspräparat
02 Synagis 100 mg, Injektionspräparat

Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **55110** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PALIVIZUMABUM 50 mg, GLYCINUM, HISTIDINUM, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL, SOLUTIO RECONSTITUTA 0.5 mL corresp. PALIVIZUMABUM 50 mg.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PALIVIZUMABUM 100 mg, GLYCINUM, HISTIDINUM, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL, SOLUTIO RECONSTITUTA 1 mL corresp. PALIVIZUMABUM 100 mg.

Anwendung: RSV-Prophylaxe

Packungen: 01 Trockenampulle + Lösungsmittel

001 1 Stück 971.85 A Publ.

02 Trockenampulle + Lösungsmittel

003 1 Stück 1'563.15 A Publ.

Bemerkung: PALIVIZUMABUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Teveten 300 mg, Filmtabletten
03 Teveten 400 mg, Filmtabletten
04 Teveten 600 mg, Filmtabletten

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54214** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 20.12.1999

Zusammensetzung: 02 EPROSARTANUM 300 mg ut EPROSARTANI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

03 EPROSARTANUM 400 mg ut EPROSARTANI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

04 EPROSARTANUM 600 mg ut EPROSARTANI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:

02	030	28 Filmtabletten	B	39.65	Publ.
	049	98 Filmtabletten	B	119.35	Publ.
03	057	28 Filmtabletten	B	52.75	Publ.
	065	98 Filmtabletten	B	158.80	Publ.
04	073	28 Filmtabletten	B	65.—	Publ.
	081	98 Filmtabletten	B	195.65	Publ.

Bemerkung: EPROSARTANUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Venoruton Hepa Emulgel, Emulgel
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55145** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.				
Anwendung:		Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen				
Packung:	01	002	100 g	D	19.90	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Visudyne, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **55269** Verkaufsart: **A** Index: 11.99.0. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VERTEPORFINUM 15 mg, PHOSPHATIDYLGLYCEROLUM EX OVO, DIMYRISTOYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM (L-ALPHA), LACTOSUM ANHYDRICUM, ANTIOX.: E 304 0.15 mg, E 321 15 ug pro VITRO.				
Anwendung:		altersbedingte Makuladegeneration				
Packung:	01	002	1 Ampullenflasche(n)	A	2'399.95	Publ.
Bemerkung:		VERTEPORFINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Vitravene, Injektionslösung
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54905** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung:	01	FOMIVIRSENUM NATRICUM 1.65 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL corresp. FOMIVIRSENUM NATRICUM 6.6 mg/mL.				
Anwendung:		Lokale Behandlung der CMV-Retinitis bei Patienten mit AIDS				
Packung:	01	017	1 Stechampulle(n)	A	1'480.—	Publ.
Bemerkung:		FOMIVIRSENUM NATRICUM DCI mod. = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Xatral uno, comprimés retard
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **55188** Mode de vente: **B** Index: 05.99.0. OICM, 17.12.1999

Composition:	01	ALFUZOSINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Indication:		hyperplasie bénigne de la prostate				
Conditionnements:	01	001	30 comprimés	B	69.—	publ.
		003	90 comprimés	B	178.—	publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004				

01 Zyban, Retardtabletten

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **55263** Verkaufsart: **A** Index: 15.02.0. IKS, 27.12.1999

Zusammensetzung:	01	AMFEBUTAMONI HYDROCHLORIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Raucherentwöhnung					
Packungen:	01	002	30	Retardtabletten	A	97.35	Publ.
		004	60	Retardtabletten	A	174.—	Publ.
		006	100	Retardtabletten	A	284.65	Publ.
Bemerkung:		AMFEBUTAMONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 2004					

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Max antiparasite, Hundehalsband

Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs

IKS-Nr.: **55425** Verkaufsart: **E** IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 6.15 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.				
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden				
Packung:	01	002	1	Hundehalsband	E	5.70 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001				

01 Selina antiparasite Reflex/Standard, Katzenhalsband

Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs

IKS-Nr.: **55424** Verkaufsart: **E** IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.				
Anwendung:		Ektoparasiten bei Katzen				
Packungen:	01	001	1	Katzenhalsband	E	5.50 Publ.
		003	1	Katzenhalsband	E	6.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001				

01 Ursocyclin-Schaumstäbe ad us.vet.

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53934** Verkaufsart: **A** IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1.2 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Bakterielle Gebärmutterinfektionen bei Kühen				
Packungen:	01	013	10	Stäbchen	A	18.— Vet.
	01	021	10x10	Stäbchen	A	130.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Karvea Comp. 150 mg/ 12,5 mg, comprimés
02 Karvea Comp. 300 mg/ 12,5 mg, comprimés
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54861** Mode de vente: **B** Index: 02.07.2. OICM, 21.12.1999

Composition:	01	IRBESARTANUM 150 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	IRBESARTANUM 300 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Hypertension
Conditionnements:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004

01 Remeron 15, Tabletten
02 Remeron 30, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **54447** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:	01	MIRTAZAPINUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
	02	MIRTAZAPINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Antidepressivum				
Packungen:	02	043	30 Tabletten	B	105.05	Publ.
		051	10 Tabletten	B	47.60	Publ.
Bemerkungen:		MIRTAZAPINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff) Seq. 01 Remeron 15 mg, Tabletten = Exportspezialität				
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Rennie Duo, Suspension
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54485** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 20.12.1999

Zusammensetzung:	01	NATRII ALGINAS 300 mg, CALCII CARBONAS 1200 mg, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS 140 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 300 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 217, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Antacidum
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2004

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 A. Vogel Linoforce, Granulat
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **24749** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.15 IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung: 01 LINI SEMEN 2.2 g, SENNAE FOLII PULVIS 645.5 mg, FRANGULAE PULVIS 53.5 mg, SACCHARUM 602.5 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 5 g.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
* Packung: 01 029 70 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 ATG-Fresenius, Infusionslösung
* Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **52412** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 01.01.2000

Zusammensetzung: 02 IMMUNOGLOBULINUM ANTITHYMOCYTICUM CUNICULI 20 mg, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Immunosuppressivum
Packungen: 02 013 1 x 5 mL B
021 10 x 5 mL B
048 1 x 10 mL B
056 10 x 10 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1999 lautend auf Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Stans
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Abropernol, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41424** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D6 30 mg, AGARICUS MUSCARIUS D5 30 mg, ARTEMISIA ABROTANUM D4 60 mg, CALCII FLUORIDUM D12 60 mg, HAMAMELIS VIRGINIANA D4 30 mg, PETROLEUM D6 30 mg, PULSATILLA PRATENSIS D4 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Frostbeulen
* Packungen: 01 028 50 Tabletten C
036 250 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Actisite 23 cm, Antibiotikafaden

* Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **51842** Verkaufsart: **A** Index: 13.06.0. IKS, 01.01.2000

Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 12.7 mg, EXCIPIENS ad FILUM pro 23 cm.		
Anwendung:		Zur unterstützenden Lokalbehandlung von periodontalen Infektionen		
Packung:	01	Fäden		
		014	1 x 5 Stück	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.12.1999 lautend auf Biomed AG, Dübendorf		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Agiolax mit Senna, Granulat

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **26821** * Verkaufsarten: **B, D** Index: 04.08.15 IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung:	01	ISPAGHULAE SEMEN 2.6 g, ISPAGHULAE TESTA 110 mg, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 500–657 mg corresp. SENNOSIDA A + B 15 mg, SACCHARUM 1 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 5 g.		
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung		
* Packungen:	01	010	250 g	B
		029	1000 g	B
		045	400 g	B
		061	150 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Airomir, Dosier-Aerosol

3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: **53268** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 14.12.1999

Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLI SULFAS corresp. SALBUTAMOLUM 0.1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packung:	01	021	200 Dose(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

*** 01 Amoximex, Granulat zur Herstellung einer Suspension**

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **48156** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 07.12.1999

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM 1.68 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	010	100 mL	A
		029	80 mL	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.03.1998 frühere Präparatebezeichnung: Amoximex, Sirup		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Antigrippe Homberger, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **46392** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 01.12.1999

Composition:	01	ACONITUM NAPELLUS C6 3 mg, ALLIUM CEPA C3 1 mg, ATROPA BELLADONNA C7 5 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM C4 2 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS C7 2 mg, INFLUENZINUM C9 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.			
Indication:		Etats grippaux			
Conditionnements:	01	019	15 mL		C
		027	30 mL		C
		035	60 mL		C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

02 Aprovel, comprimés
03 Aprovel forte, comprimés
Sanofi/Bristol-Myers Squibb SA, Rue de Veyrot 11, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54250** Mode de vente: **B** Index: 02.07.1. OICM, 21.12.1999

Composition:	02	IRBESARTANUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	IRBESARTANUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Hypertension			
* Conditionnements:	02	010	28	comprimés	B
		029	98	comprimés	B
	03	037	28	comprimés	B
		045	98	comprimés	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.06.1998			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Arteria-Heel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41428** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	ARNICA MONTANA D12 0.1 mL, BARII IODIDUM D6 0.1 mL, NICOTIANA TABACUM D8 0.2 mL, PHOSPHORUS D8 0.2 mL, SECALE CORNUTUM D4 0.1 mL, SOLANUM NIGRUM D4 0.2 mL, VISCUM ALBUM D4 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.			
Anwendung:		Bei peripheren Durchblutungsstörungen			
* Packungen:	01	015	30 mL		B
		023	100 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 01 Atacand plus 8/12.5 mg, Tabletten**
02 Atacand plus 16/12.5 mg, Tabletten
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54875** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 29.12.1999

Zusammensetzung:	01	CANDESARTANUM CILEXETILUM 8 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CANDESARTANUM CILEXETILUM 16 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Essentielle Hypertonie			
* Packungen:	01	010	7	Tabletten	B
		029	28	Tabletten	B
		037	98	Tabletten	B
	02	045	7	Tabletten	B
		053	28	Tabletten	B
		061	98	Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.03.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Atrodual, Dosier-Aerosol
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53971** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung:	01	IPRATROPII BROMIDUM 20 ug et SALBUTAMOLUM 100 ug pro DOSI ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.6 % V/V.			
Anwendung:		Bronchospasmolyticum			
Packung:	01	016	10	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 3004			

01 Atrovent, Dosier-Aerosol
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38980** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 27.12.1999

Zusammensetzung:	01	IPRATROPII BROMIDUM 20 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 300, FCKW/CFC 99.9 % V/V.			
Anwendung:		Bronchospasmolytikum			
Packung:	01	017	15	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Atrovent, Inhalationslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41614** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	IPRATROPII BROMIDUM 0.25 mg, ANTIOX.: NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bronchospasmolytikum			
Packungen:	01	013	20	mL	B
		056	200	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Axotide 100 ug, Diskus
02 Axotide 250 ug, Diskus
03 Axotide 500 ug, Diskus
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53390** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 14.12.1999

Zusammensetzung:
01 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 100 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 12.5 mg.
02 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 250 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 12.5 mg.
03 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 500 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 12.5 mg.

Anwendung: Antiasthmatikum

Packungen:				
01	013	60 Inhalationen		B
02	021	60 Inhalationen		B
03	048	60 Inhalationen		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Baume Dalet, pommade
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **14067** Mode de vente: **D** Index: 10.99.0. OICM, 15.12.1999

Composition: 01 LIDOCAINUM 12 mg, ALUMINII CHLORIDUM/HYDROXIDUM et ALLANTOINUM 5 mg, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 30 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, DEXTROCAMPHORA 5 mg, HAMAMELIDIS AQUA 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Pieds douloureux et fatigues, oignons des pieds

Conditionnement:				
01	019	20 g		D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Becotide, Dosier-Aerosol
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **38855** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung: 01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 100 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 100, FCKW/CFC 99 % V/V.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packung:				
01	026	100 Dose(n)		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Benzac 5, Gel**
02 Benzac 10, Gel
Galderma S.A., Zugerstrasse 8, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45185** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:
01 BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
02 BENZOYLIS PEROXIDUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Akne vulgaris

Packungen:				
01	028	60 g		C
02	036	60 g		C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.08.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betaferon, Lyophilisat
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53225** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM beta-1b ADNr 9.6 Mio U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLUCOSUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM 0.54%g/v, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.2 mL, SOLUTIO RECONSTITUTA 1 mL corresp. INTERFERONUM beta-1b ADNr 8 Mio U.I..
Anwendung: Multiple Sklerose
* Packung: 01 15 Stechamp.Betaferon/15 Fertigspritzen solv.
020 1 Kombipackung(en) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Bronchalis-Heel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41430** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D4 30 mg, BRYONIA CRETICA D4 60 mg, CEPHAELIS IPECACUANHA D4 30 mg, HYOSCYAMUS NIGER D4 60 mg, KALII STIBYLI TARTRAS D4 30 mg, KREOSOTUM D5 30 mg, LOBARIA PULMONARIA D4 30 mg, LOBELIA INFLATA D4 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Bronchitis
* Packungen: 01 028 50 Tabletten C
036 250 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Buchosan, flüssig
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **13953** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: ALTHAEAE RADIX 210 mg, ANISI STELLATI FRUCTUS 184 mg, HEDERAE HELICIS FOLIUM 236 mg, LICHEN ISLANDICUS 290 mg, LIQUIRITIAE RADIX 210 mg, PULMONARIAE HERBA 184 mg, THYMI HERBA 342 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 023 250 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cabaser 1 mg, Tabletten
02 Cabaser 2 mg, Tabletten
03 Cabaser 4 mg, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53362** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung:	01	CABERGOLINUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CABERGOLINUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	CABERGOLINUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Parkinson-Therapeuticum			
* Packungen:	01	052	20	Tabletten	B
	02	060	20	Tabletten	B
		087	3 x 20	Tabletten	B
	03	079	16	Tabletten	B
		095	3 x 16	Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.06.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Calcium Folinat Bigmar 50 mg, Lyophilisat
Bigmar Pharmaceuticals SA, Via Cadepiano 24, 6917 Barbengo

UICM-No.: **54041** Modo di vendita: **B** Index: 06.07.3. UICM, 10.12.1999

Composizione:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACIDUM FOLINICUM 50 mg ut CALCII FOLINAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.			
Indicazione:		Antidoto degli antagonisti dell'acido folico			
* Confezioni:	01	012	1	fiale	B
		020	10 x 1	fiale	B
* Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 03.07.1997			
Valevole fino al:		31 dicembre 2001			

01 Calmitol, flüssig
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **14884** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 69 mg, LEVOMENTHOLUM 69 mg, HYOSCYAMI OLEUM COMPOSITUM 157 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Juckreiz			
Packung:	01	068	10	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Cetiprin, Injektionslösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **41661** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	EMEPRONII BROMIDUM 25 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Blasenstörungen (Anticholinergicum)			
Packung:	01	011	10 x 2 mL	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Cetiprin, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **34573** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	02	EMEPRONII CARRAGEENAS corresp. EMEPRONII BROMIDUM 200 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Blasenstörungen (Anticholinergicum)		
Packungen:	02	050	50 Tabletten	B
		077	200 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Chelidonium-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41434** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	CHELIDONIUM MAJUS D10 6 uL, CHELIDONIUM MAJUS D30 6 uL, CHELIDONIUM MAJUS D200 6 uL, ATROPA BELLADONNA D10 3 uL, ATROPA BELLADONNA D30 3 uL, ATROPA BELLADONNA D200 3 uL, ATROPA BELLADONNA D1000 3 uL, FEL TAURI D10 1 uL, FEL TAURI D30 1 uL, FEL TAURI D200 1 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.		
Anwendung:		Bei Leber-Gallenaffektionen		
Packungen:	01	015	30 mL	C
		023	100 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Clamoxyl, Pulver zur Herstellung einer Tropfsuspension
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **37847** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 22.12.1999

* Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, SACCHARUM 464 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	01	011	20 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.11.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Clexane 20 mg/0,2 mL, Injektionslösung
02 Clexane 40 mg/0,4 mL, Injektionslösung
03 Clexane 100 mg/mL, Injektionslösung
04 Clexane 60 mg/0,6 mL, Injektionslösung
05 Clexane 80 mg/0,8 mL, Injektionslösung
06 Clexane 90 mg/0,6 mL, Injektionslösung
07 Clexane 120 mg/0,8 mL, Injektionslösung
08 Clexane 150 mg/mL, Injektionslösung

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49456** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 28.12.1999

Zusammensetzung:

01 ENOXAPARINUM NATRICUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.

02 ENOXAPARINUM NATRICUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

03 ENOXAPARINUM NATRICUM 100 mg corresp. 10'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 ENOXAPARINUM NATRICUM 60 mg corresp. 6'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.

05 ENOXAPARINUM NATRICUM 80 mg corresp. 8'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.

06 ENOXAPARINUM NATRICUM 90 mg corresp. 9'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.

07 ENOXAPARINUM NATRICUM 120 mg corresp. 12'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.

08 ENOXAPARINUM NATRICUM 150 mg corresp. 15'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Anticoagulans

* Packungen:

01	034	2 x 0,2 mL	Fertigspritze(n)	B
	050	10 x 0,2 mL	Fertigspritze(n)	B
02	042	2 x 0,4 mL	Fertigspritze(n)	B
	069	10 x 0,4 mL	Fertigspritze(n)	B
03	123	2 x 1 mL	Fertigspritze(n)	B
	131	10 x 1 mL	Fertigspritze(n)	B
04	085	2 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	B
	093	10 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	B
05	107	2 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	B
	115	10 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	B
06	158	10 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	B
	220	2 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	B
	239	6 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	B
07	166	2 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	B
	174	6 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	B
	182	10 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	B
08	190	2 x 1 mL	Fertigspritze(n)	B
	204	6 x 1 mL	Fertigspritze(n)	B
	212	10 x 1 mL	Fertigspritze(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Climara 50, Transdermales Therapeutisches System
02 Climara 100, Transdermales Therapeutisches System
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53068** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLUM 3.8 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 12.5 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.
02 ESTRADIOLUM 7.6 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 25 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.
Anwendung: Klimakterische Ausfallerscheinungen; Prophylaxe der postmenopausalen Oesteoporose

Packungen:				
01	014	4 Systeme	B
	030	12 Systeme	B
02	022	4 Systeme	B
	049	12 Systeme	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Co-Trimoxazole-Rivopharm 240, sospensione
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **46434** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.93 UICM, 10.12.1999

Composizione: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM 2.5 g, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Indicazione: Malattie infettive

Confezione:				
01	048	100 mL	A

* Valevole fino al: 31 dicembre 2004

01 Co-Trimoxazole-Rivopharm 480, compresse
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **46433** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.93 UICM, 10.12.1999

Composizione: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Malattie infettive

Confezione:				
01	025	20 compresse	A

* Valevole fino al: 31 dicembre 2004

01 Codein Knoll, Tabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **19220** Verkaufsart: **B** Index: 03.01.1. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Husten

Packung:				
01	028	20 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cortison Ciba, Tabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **17234** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.21 IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	CORTISONI ACETAS 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Kortikosteroidtherapie			
Packung:	01	013	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Cotrim, Sirup

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **43114** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packung:	01	018	100	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Cotrim, Tabletten
02 Cotrim forte, Tabletten

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **41987** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	014	20	Tabletten	A
	02	022	10	Tabletten	A
		030	20	Tabletten	A
		057	3	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Cromosol UD, gebrauchsfertige Lösung zur Inhalation

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **53104** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Antiasthmaticum			
Packungen:	01	010	20	Ampulle(n)	B
		029	50	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Cymevene 250 mg, Kapseln
02 Cymevene 500 mg, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53067** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	GANCICLOVIRUM 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	GANCICLOVIRUM 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Virostatikum		
Packungen:	01	018	84 Kapseln	A
	02	026	90 Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2003		

*** 01 Darmol Abführkapseln**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **39828** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung:	01	SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 75 mg et SENNAE ACUTIFOLIAE FRUCTUS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 75 mg corresp. SENNOSIDA A + B 20 mg, ANISI AETHEROLEUM 10 mg, CARVI AETHEROLEUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung		
* Packung:	01	057	14 Kapseln	D
Bemerkungen:		Früher: Nattermann Abführkapseln Nr. 13 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.02.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 DaunoXome, liposomale Emulsion für i.v. Infusion
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **53375** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.12.1999

Zusammensetzung:	01	DAUNORUBICINUM 50 mg, SACCHARUM, DISTEAROYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM, CHOLESTEROLUM, GLYCINUM, CALCII CHLORIDUM, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.		
Anwendung:		Behandlung von HIV-assoziiertem Kaposi-Sarkom		
Packung:	01	014	1 Stechampulle(n)	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1998 lautend auf Fresenius Pharma (Schweiz) AG, Stans		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Deblaston, Kapseln
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **42495** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM PIPEMIDICUM ANHYDRICUM 200 mg ut ACIDUM PIPEMIDICUM TRIHYDRICUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Harnwegsinfektionen		
* Packung:	01	018	20 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Deroxat, Filmtabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **51188** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 20.12.1999

Zusammensetzung:	01	PAROXETINUM 20 mg ut PAROXETINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
* Anwendung:		Antidepressivum, Behandlung von Zwangs- und Panikstörungen, soziale Phobie			
Packungen:	01	012	14	Filmtabletten	B
		020	28	Filmtabletten	B
		039	98	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Deroxat, Suspension
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **54355** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 20.12.1999

Zusammensetzung:	01	PAROXETINUM 20 mg ut PAROXETINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.			
* Anwendung:		Antidepressivum, Behandlung von Zwangs- und Panikstörungen, soziale Phobie			
Packung:	01	017	150 mL		B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

*** 01 Dextran 40 B. Braun 10 % in 0,9 % NaCl, Infusionslösung**
02 Dextran 40 B. Braun 5 % in 0,9 % NaCl, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **38124** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung:	01	DEXTRANUM-40 100 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
	02	DEXTRANUM-40 50 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Hypovolämischer Schock und hypovolämische Zustände, Mikrozirkulationsstörungen, Thromboseprophylaxe			
Packungen:	01	Polyaethylenbehälter			
		013	1 x 500 mL		B
	01	Flex-Flac ohne Besteck			
		021	1 x 500 mL		B
	01	Flex-Flac mit Besteck			
		048	10 x 500 mL		B
	01	Flex-Flac ohne Besteck			
		056	20 x 500 mL		B
	01	Ecobag			
		080	20 x 500 mL		B
* Bemerkungen:		Sequenz 02 = Exportspezialität			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

*** 01 Dextran 70 B. Braun 6 % in 0,9 % NaCl, Infusionslösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **36537** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.21 | IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung:	01	DEXTRANUM-70 60 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Plasmaersatz bei hämorrhagischem, septischem und Verbrennungsschock; Hämodilution		
Packungen:	01	Ecoflac		
		019	1 x 500 mL	B
		027	10 x 500 mL	B
	01	Flex-Flac ohne Besteck		
		035	1 x 500 mL	B
	01	Flex-Flac mit Besteck		
		043	10 x 500 mL	B
	01	Flex-Flac ohne Besteck		
		051	20 x 500 mL	B
	01	Ecobag		
		078	20 x 500 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1996		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Dextrolag, sciroppo

Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **35196** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.03.1. | UICM, 01.12.1999

Composizione:	01	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 10 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, AMMONII CHLORIDUM 25 mg, GLUTAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Indicazione:		Tosse, specialmente tosse non produttiva		
* Confezione:	01	013	60 mL	C
* Valevole fino al:		31 dicembre 2003		

01 Dicynone 250, comprimés
02 Dicynone 500, comprimés

* OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **27047** | Mode de vente: **B** | Index: 06.02.0. | OICM, 29.12.1999

Composition:	01	ETAMSYLATUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ETAMSYLATUM 500 mg, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Antihémorragique		
Conditionnements:	01	017	20 comprimés	B
		025	100 comprimés	B
	02	033	20 comprimés	B
		041	60 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.04.1999 établie au nom de la maison OM Pharma SA, Meyrin		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Dicynone 250, solution injectable

* OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **27048** | Mode de vente: **B** | Index: 06.02.0. | OICM, 29.12.1999

Composition:	01	ETAMSYLATUM 250 mg, ANTIOX.: E 223 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Indication:		Antihémorragique			
Conditionnements:	01	013	4	ampoule(s)	B
		021	20	ampoule(s)	B
		048	100	ampoule(s)	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.04.1999 établie au nom de la maison OM Pharma SA, Meyrin			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000			

01 Diocimex, Tabletten

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **43385** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.5. | IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packung:	01	011	8	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Distalgesic, comprimés

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **31499** | Mode de vente: **B** | Index: 01.01.2. | OICM, 23.12.1999

Composition:	01	DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORIDUM 32.5 mg, PARACETAMOLUM 325 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Analgésique			
Conditionnements:	01	011	20	comprimés	B
		038	100	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2003			

01 Dolopyrin, Suppositorien

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **16902** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.01.2. | IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, METHYLATROPINI BROMIDUM 0.2 mg, PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, PROPYPHENAZONUM 250 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Analgetikum, Spasmolytikum			
Packungen:	01	055	10	Suppositorien	B
		063	50	Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Dospir, Dosier-Aerosol

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52939** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung:	01	IPRATROPII BROMIDUM 20 ug et SALBUTAMOLUM 100 ug pro DOSI ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.6 % V/V.		
Anwendung:		Bronchospasmolyticum		
Packung:	01	038	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Doxivénil, crème

* OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **49551** Mode de vente: **D** Index: 02.08.2. OICM, 29.12.1999

Composition:	01	CALCII DOBESILAS 20 mg, HEPARINOIDUM (HYDRODEXTRANI SULFAS KALICUS) 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Veinotrope et antithrombotique local		
Conditionnements:	01	010	40 g	D
		029	100 g	D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.04.1999 établie au nom de la maison OM Pharma SA, Meyrin		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 Doxivénil, gel

* OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **39573** Mode de vente: **D** Index: 02.08.2. OICM, 29.12.1999

Composition:	01	CALCII DOBESILAS 20 mg, HEPARINOIDUM (HYDRODEXTRANI SULFAS KALICUS) 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Veinotrope et antithrombotique local		
Conditionnements:	01	016	40 g	D
		024	100 g	D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.04.1999 établie au nom de la maison OM Pharma SA, Meyrin		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 Dr. Hähles Heilerde sandfrei, Pulver

* Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **09652** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	TERRA SILICEA SPEC..		
Anwendung:		Innerlich: Verdauungsstörungen Aeusserlich: Entzündungen, traumatische Verletzungen		
Packung:	01	019	420 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

02 Duofer Fol, Filmtabletten
Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **53048** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:	02	FERRUM 69 mg ut FERROSI FUMARAS 175 mg et FERROSI GLUCONAS 100 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
* Anwendung:		Anämie bei nachgewiesenem Eisen- u. Folsäuremangel in Schwangerschaft u. Stillzeit, Prophyl. Neuralrohrdefekt			
Packungen:	02	021	40	Filmtabletten	C
		048	100	Filmtabletten	C
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.07.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Duofer, Filmtabletten
Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **38423** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 27.12.1999

Zusammensetzung:	01	FERRUM 69 mg ut FERROSI FUMARAS 175 mg et FERROSI GLUCONAS 100 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel			
* Packungen:	01	010	40	Filmtabletten	C
		029	100	Filmtabletten	C
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Dyazide, Tabletten
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40290** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:	01	TRIAMTERENUM 50 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Diuretikum			
Packungen:	01	044	28	Tabletten	B
		052	112	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Ecomucyl 100, Granulat
02 Ecomucyl 200, Granulat
04 Ecomucyl 600 mg, Granulat
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **47920** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 20.12.1999

* Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
	04	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Anwendung:		Mukolytikum			
Packungen:	01	019	30	Beutel	D
	02	027	30	Beutel	D
	04	043	10	Beutel	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.06.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Efexor ER 75 mg, Kapseln mit verlängerter Wirkstofffreigabe
02 Efexor ER 150 mg, Kapseln mit verlängerter Wirkstofffreigabe
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54168** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung:	01	VENLAFAXINUM 75 mg ut VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	VENLAFAXINUM 150 mg ut VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antidepressivum			
Packungen:	01	012	14	Kapseln	B
		020	28	Kapseln	B
		039	98	Kapseln	B
	02	047	14	Kapseln	B
		055	28	Kapseln	B
		063	98	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Ephedrin Streuli, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **52118** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung:	01	EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Hypotonie; als Zusatzbehandlung bei Bronchospasmus			
Packungen:	01	018	10 x 1	mL	B
		026	50 x 1	mL	B
		034	100 x 1	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Famvir 250 mg, Filmtabletten
02 Famvir 125 mg, Filmtabletten
03 Famvir 500 mg, Filmtabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **52693** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung: 01 FAMCICLOVIRUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FAMCICLOVIRUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 FAMCICLOVIRUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Herpesinfektionen
* Packungen:

01	020	21	Tabletten	A
	039	15	Tabletten	A
02	012	10	Tabletten	A
03	047	14	Filmtabletten	A
	055	30	Tabletten	A
	063	21	Filmtabletten	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Fansimef, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **46464** Verkaufsart: **A** Index: 08.04.1. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 MEFLOQUINUM 250 mg ut MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM, SULFADOXINUM 500 mg, PYRIMETHAMINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Malaria
Packung:

01	028	3	Tabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Foradil, Dosieraerosol
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49852** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 20.12.1999

Zusammensetzung: 01 FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS 12 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 100, FCKW/CFC 99 % V/V.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen:

01	010	1 x 100	Dose(n)	B
	029	2 x 100	Dose(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Foradil, Trockenpulver-Kapseln zur Inhalation
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52845** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 20.12.1999

Zusammensetzung: 01 FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS 12 ug, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung:

01	1 Aerolizer mit			
	017	60	Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Fostimon 75 U.I., preparazione iniettabile i.m., s.c.**
02 Fostimon 150 U.I., preparazione iniettabile i.m., s.c.
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **52974** Modo di vendita: **A** Index: 07.08.1. UICM, 08.12.1999

Composizione:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROFOLLITROPINUM 75 U.I., MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROFOLLITROPINUM 150 U.I., MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.		
Indicazione:		Disturbi dell'ovulazione, insufficienza luteale; riproduzione medicalmente assistita		
Confezioni:	01	011	1 + 1 fiale	A
		038	10 + 10 fiale	A
	02	046	1 + 1 fiale	A
		054	10 + 10 fiale	A
* Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 18.07.1996		
Valevole fino al:		31 dicembre 2000		

01 Fulcin 125 mg, Tabletten
02 Fulcin 500 mg, Tabletten
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **25551** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	GRISEOFULVINUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	GRISEOFULVINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Dermatomycosen		
Packungen:	01	028	25 Tabletten	B
	02	052	25 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Fungizone, Injektionspräparat (i.v.)
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **31096** Verkaufsart: **A** Index: 08.06.0. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AMPHOTERICINUM B 50 mg, NATRII DESOXYCHOLAS, NATRII PHOSPHATES pro VITRO.		
Anwendung:		Antimykotikum		
Packung:	01	014	50 mg	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Furosemid-Cophar, Injektionslösung
Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54433** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	018	5 Ampulle(n)	B
		026	50 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Furosemid-Cophar, Tabletten
Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54434** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	014	10 Tabletten	B
		022	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Geref, solution injectable
Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne

OICM-No.: **50643** Mode de vente: **A** Index: 07.09.0. OICM, 16.12.1999

Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SERMORELINUM 50 ug, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.		
Indication:		Evaluation de la capacité fonctionelle des cellules somatotropes		
Conditionnement:	01	1 ampoule 50 mcg + 1 ampoule solvant		
		018	1 + 1 ampoule(s)	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

*** 01 Glucose 5 % B. Braun, Infusionslösung**
02 Glucose 10 % B. Braun, Infusionslösung
03 Glucose 20 % B. Braun, Infusionslösung
04 Glucose 40 % B. Braun, Infusionslösung
05 Glucose 30 % B. Braun, Infusionslösung
06 Glucose 50 % B. Braun, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29550** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 07.12.1999

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 837 kJ.		
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'670 kJ.		
	03	GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 3'350 kJ.		
	04	GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 6'700 kJ.		
	05	GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 5'020 kJ.		
	06	GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 8'370 kJ.		
Anwendung:		Kalorien- und Wasserzufuhr		
* Packungen:	01	Kunststoffbehälter		
		026	1 x 500 mL	B
		034	1 x 1000 mL	B
	01	Glas in 125 mL (Kurzinfusion)		
		131	10 x 100 mL Flasche(n)	B
	01	Kunststoffbehälter in 500 mL		
		158	10 x 250 mL	B
	01	Kunststoffbehälter		
		166	10 x 500 mL	B
		174	10 x 1000 mL	B
	01	Glasflaschen		
		255	6 x 1000 mL	B
		263	10 x 500 mL	B
	01	Injektionsflaschen (Glas)		

	271	10 x 50 mL	B
	298	10 x 100 mL	B
01	Kunststoffbehälter in 100 mL		
	301	20 x 50 mL	B
01	Kunststoffbehälter		
	328	3 x 100 mL	B
	336	20 x 100 mL	B
01	Injektionsflaschen (Glas)		
	387	20 x 50 mL	B
	395	20 x 100 mL	B
01	Miniplasco		
	417	20 x 10 mL	B
01	Flex-Flac		
	425	20 x 50 mL	B
	433	60 x 50 mL	B
	441	3 x 100 mL	B
	468	20 x 100 mL	B
	476	60 x 100 mL	B
	484	20 x 250 mL	B
	492	20 x 500 mL	B
	506	10 x 1000 mL	B
01	Inflex (V 90)		
	514	20 x 100 mL	B
	522	20 x 250 mL	B
	530	10 x 500 mL	B
	549	10 x 1000 mL	B
01	Ecoflac		
	697	10 x 250 mL	B
01	Ecobag		
	727	20 x 100 mL	B
	735	20 x 250 mL	B
	743	20 x 500 mL	B
	751	10 x 1000 mL	B
02	Kunststoffbehälter		
	050	1 x 500 mL	B
	190	10 x 500 mL	B
	204	10 x 1000 mL	B
02	Injektionsflaschen (Glas)		
	344	10 x 100 mL	B
	409	20 x 100 mL	B
02	Flex-Flac		
	557	20 x 250 mL	B
	565	20 x 500 mL	B
	573	10 x 1000 mL	B
	581	10 x 500 mL	B
02	Ecoflac mit Besteck		
	670	1 x 500 mL	B
02	Ecoflac		
	700	10 x 250 mL	B
02	Ecobag		
	778	20 x 100 mL	B
	786	20 x 250 mL	B
	794	20 x 500 mL	B

	808	10 x 1000	mL	B
03	Kunststoffbehälter			
	085	1 x 1000	mL	B
	212	10 x 500	mL	B
	220	10 x 1000	mL	B
03	352	6 x 1000 mL	Flasche(n)	B
03	Flex-Flac			
	603	20 x 500	mL	B
	611	10 x 1000	mL	B
03	Inflex (V 90)			
	638	10 x 500	mL	B
03	Ecoflac mit Besteck			
	689	1 x 1000	mL	B
03	Ecobag			
	816	20 x 500	mL	B
	824	10 x 1000	mL	B
04	Kunststoffbehälter			
	107	10 x 1000	mL	B
04	379	6 x 1000 mL	Flasche(n)	B
04	Flex-Flac			
	646	20 x 500	mL	B
04	Ecoflac			
	719	10 x 500	mL	B
05	Kunststoffbehälter			
	239	10 x 1000	mL	B
05	Flex-Flac			
	654	20 x 500	mL	B
06	Kunststoffbehälter			
	123	10 x 1000	mL	B
06	Flex-Flac			
	662	20 x 500	mL	B
06	Ecobag			
	832	10 x 1000	mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

02 Grether's Blackcurrant zuckerfrei mit Lycasin, Pastillen
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49841** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 09.12.1999

* Zusammensetzung: 02 RIBIS NIGRI FRUCTUS SUCCUS 21 mg, GLYCEROLUM 37.5 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, ACESULFAMUM KALICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Heiserkeit und Halsweh

* Packungen:	02	043	20 g	E
		051	110 g	E
		078	440 g	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

---

01 Grether's Blackcurrant, Pastillen
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39052** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 09.12.1999

Zusammensetzung:	01	RIBIS NIGRI FRUCTUS SUCCUS 6 mg, GLYCEROLUM 13 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Heiserkeit und Halsweh		
* Packungen:	01	016	70 g	E
		024	110 g	E
		032	440 g	E
		040	20 g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Grether's Redcurrant Pastillen zuckerfrei mit Lycasin und Vitamin C
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52770** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 09.12.1999

Zusammensetzung:	01	RIBIS RUBRI FRUCTUS SUCCUS 21 mg, PASSIFLORAE FRUCTUS EXTRACTUM 8 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, GLYCEROLUM 39 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, ACESULFAMUM KALICUM, AROMATICA, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Heiserkeit und Halsweh		
* Packungen:	01	017	110 g	E
		025	20 g	E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.07.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Gyno-Terazol P, Crème
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47806** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	TERCONAZOLUM 8 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Vulvovaginale Mykosen		
Packung:	01	011	15 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Gyno-Travogen, Ovulum
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **46594** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:	01	ISOCONAZOLI NITRAS 600 mg, EXCIPIENS pro OVULO.		
* Anwendung:		Vaginale Mykosen		
Packung:	01	010	1 Ovula	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Helvedoclyn, Kapseln
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **42446** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 104, E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	01	033	8 Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

*** 01 Heparin-Na 5'000 I.E./0,2 ml B.Braun, Injektionslösung**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46612** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 5'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.		
Anwendung:		Thromboembolie-Prophylaxe		
Packung:	01	086	25 x 0,2 mL Fertigspritze(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Hepeel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41444** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	CHELIDONIUM MAJUS D4 30 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA D3 30 mg, COLOCYNTHIS D6 90 mg, LYCOPODIUM CLAVATUM D3 30 mg, MYRISTICA FRAGRANS D4 30 mg, PHOSPHORUS D6 15 mg, SILYBUM MARIANUM D2 15 mg, VERATRUM ALBUM D6 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Verdauungsstörungen		
* Packungen:	01	010	50 Tabletten	C
		029	250 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Hexamedal, Spüllösung
* Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **45174** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 7 % V/V.		
Anwendung:		Mund- und Rachendesinfiziens		
Packung:	01	026	250 mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998 lautend auf Ambichem AG, FL-Schaanwald		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Indapamid-Cophar, Kapseln
Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54397** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:	01	INDAPAMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antihypertensivum			
Packungen:	01	011	30	Kapseln	B
		038	90	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Indapamid-Mepha, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53304** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:	01	INDAPAMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antihypertensivum			
Packungen:	01	028	30	Kapseln	B
		036	90	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Isosorbid-DN-Cophar-20, Depocaps
02 Isosorbid-DN-Cophar-40, Depocaps
03 Isosorbid-DN-Cophar-60, Depocaps
04 Isosorbid-DN-Cophar-80, Depocaps
* Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54400** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	03	ISOSORBIDI DINITRAS 60 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	04	ISOSORBIDI DINITRAS 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate			
Packungen:	01	012	20	Depocaps	B
		020	100	Depocaps	B
	02	039	20	Depocaps	B
		047	100	Depocaps	B
	03	055	20	Depocaps	B
		063	100	Depocaps	B
	04	071	20	Depocaps	B
		098	100	Depocaps	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Klyx Magnum, Pulver für Klistier
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **35237** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.2. IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung: 01 DOCUSATUM NATRICUM 300 mg, MAGNESII SULFAS 20 g, UREUM 20 g, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Reinigungseinlauf für Röntgendiagnostik
Packungen: 01 011 1 Beutel C
038 10 Beutel C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Künzle's Cardo Mariano/Mariendistel, Kapseln
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **45923** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 23.12.1999

* Zusammensetzung: 02 CARDUI MARIAE EXTRACTUM SICCUM 43 mg corresp. SILYMARINUM 28 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 02 029 80 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Kytta, Salbe
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **20713** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung: 02 SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM RECENTIS 350 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Verletzungen
Packungen: 02 011 50 g D
038 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Kytta-Balsam, Salbe
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **27348** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung: 02 SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM RECENTIS 350 mg, METHYLIS NICOTINAS 12 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden
Packungen: 02 017 50 g D
025 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Lacryal, Augen-Gel (Monodosen)
* Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53674** Verkaufsart: **B** Index: 11.08.2. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM HYALURONICUM 0.14 mg ut NATRII HYALURONAS, ACIDUM POLYACRYLICUM 0.12 mg corresp. CARBOMERUM 941 ut NATRII POLYACRYLAS, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad GELATUM pro 1 mL.		
Anwendung:		Tränenflüssigkeitsersatz		
Packung:	01	4 x 5 Einzeldosen à 0,65 mL		
		011	4 x 5 Einzeldosen	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.02.1999 lautend auf Solco Basel AG, Birsfelden		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Lagatrim forte, compresse
Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **43709** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.93 UICM, 17.12.1999

Composizione:	01	TRIMETHOPRIMUM 160 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Malattie infettive		
Confezioni:	01	011	10 compresse	A
		038	100 compresse	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

01 Lagatrim, compresse
Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **42035** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.93 UICM, 17.12.1999

Composizione:	01	TRIMETHOPRIMUM 80 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Malattie infettive		
Confezioni:	01	017	20 compresse	A
		025	100 compresse	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

01 Lavasept, Konzentrat
02 Lavasept, gebrauchsfertige Verdünnung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **50445** * Verkaufsart: **B** Index: 10.09.1. IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung:	01	POLIHEXANIDUM 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	POLIHEXANIDUM 0.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Lokales Antiseptikum		
Packungen:	01	070	1 x 100 mL	B
		089	5 x 2 mL	B
	02	097	100 mL	B
		100	250 mL	B
		119	500 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Linervidol, suppositoires pour bébés
02 Linervidol, suppositoires pour enfants
03 Linervidol, suppositoires pour adultes
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **42638** | Mode de vente: **C** | Index: 01.01.2. | OICM, 17.12.1999

Composition:
01 PARACETAMOLUM 100 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 200 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 500 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Analgésique, antipyrétique, sédatif

Conditionnements:

01	013	10 suppositoires	C
02	021	10 suppositoires	C
03	048	10 suppositoires	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Linola Halbfett, Emulsion
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **46877** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.10.0. | IKS, 14.12.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM 9,11-LINOLICUM 3.25 mg, ACIDUM 9,12-LINOLICUM 1.3 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Unterstützende Behandlung verschiedener Hauterkrankungen, Hautrisse und kleinere Hautschäden

Packungen:

01	020	40 g	D
	039	100 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Linola, Emulsion
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **42407** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.10.0. | IKS, 14.12.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM 9,11-LINOLICUM 3.25 mg, ACIDUM 9,12-LINOLICUM 1.3 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Unterstützende Behandlung verschiedener Hauterkrankungen, Hautrisse und kleinere Hautschäden

Packungen:

01	011	40 g	D
	038	100 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Linola-Fett, Emulsion
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **42408** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 14.12.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM 9,11-LINOLICUM 5.2 mg, ACIDUM 9,12-LINOLICUM 2.1 mg, BETACAROTENUM 1.35 ug, CHOLECALCIFEROLUM 80 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 50 ug, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Unterstützende Behandlung verschiedener Hauterkrankungen, Hautrisse und kleinere Hautschäden

Packungen: 01 018 40 g D
026 100 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Lucrin Depot, Injektionspräparat
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **51903** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 21.12.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: LEUPRORELINI ACETAS 3.75 mg, GELATINA, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM), MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, MANNITOLUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

* Anwendung: Prostatakarzinom, Endometriose, zentrale vorzeitige Pubertät

Packungen: 01 1 Trockenampulle / 1 Lösungsmittelampulle
013 1 Ampullenpaar(e) A
01 021 3 Ampullenpaar(e) A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lysthenon 2 %, Injektionslösung
02 Lysthenon 5 %, Injektionslösung
Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **19663** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung: 01 SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Muskelrelaxans

Packungen: 01 035 5 x 5 mL Ampulle(n) B
02 051 5 x 2 mL Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Lysthenon siccum, Injektionspräparat
Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **31078** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 500 mg pro VITRO.

Anwendung: Muskelrelaxans

Packung: 01 016 10 Stechampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Macrodex 6 % in physiologischer Kochsalzlösung, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **25518** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 29.12.1999

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM DEPOLYMERISATUM 60 g, NATRII CHLORIDUM 9 g corresp. NATRIUM 154 mmol et CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Plasmaersatz
* Packungen:

01	Flex-Flac			
	020	1 x 500	mL	B
01	Polyethylen			
	047	1 x 500	mL	B
01	Plast-O-Flac			
	055	10 x 500	mL	B
01	Flex-Flac			
	071	10 x 500	mL	B
01	Ecobag			
	098	20 x 500	mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.07.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Maxipime 500 mg, Injektionspräparat
02 Maxipime 1 g, Injektionspräparat
03 Maxipime 2 g, Injektionspräparat
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **52291** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: CEFEPIMUM 500 mg ut CEFEPIMI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, ARGININUM, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO SICCA: CEFEPIMUM 1 g ut CEFEPIMI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, ARGININUM, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO SICCA: CEFEPIMUM 2 g ut CEFEPIMI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, ARGININUM, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen:

01	011	5	Ampulle(n)	A
02	038	5	Ampulle(n)	A
03	046	5	Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Melbrosept, Lutschtabletten
Apisana AG, Hegnauerstrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **44893** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE TINCTURA 30 mg, USNEAE BARBATAE TINCTURA 100 mg, SALVIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PAPAINUM 2 mg corresp. 12'000 U. USP, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, XYLITOLUM, AROMATICUM: PROPOLIS EXTRACTUM LIQUIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01 010 18 Lutschtabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Menorest-50, Transdermales Pflaster
03 Menorest-75, Transdermales Pflaster
04 Menorest-100, Transdermales Pflaster
05 Menorest-37.5, Transdermales Pflaster

* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **53074** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:
02 ESTRADIOLUM 4.3 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 14.5 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.
03 ESTRADIOLUM 6.6 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 22 cm2 cum LIBERATIONE 75 ug/24 h.
04 ESTRADIOLUM 8.7 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 29 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.
05 ESTRADIOLUM 3.3 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 11 cm2 cum LIBERATIONE 37.5 ug/24 h.

Anwendung: Oestrogenmangelsymptome

Packungen:

02	049	8	Pflaster	B
03	065	8	Pflaster	B
04	081	8	Pflaster	B
05	022	8	Pflaster	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.04.1996 lautend auf Rhône-Poulenc Rorer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Meronem i.v. 500 mg, Stechampullen
03 Meronem i.v. 1 g, Stechampullen

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **53105** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.25 IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:
02 PRAEPARATIO SICCA: MEROPENEMUM 500 mg, NATRII CARBONAS, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO SICCA: MEROPENEMUM 1 g, NATRII CARBONAS, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

02	025	1 x 10	Vial(s)	A
03	032	1 x 10	Vial(s)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Midro Tabs, Tabletten

Midro Vertrieb AG, Palmenstrasse 1, 4009 Basel

IKS-Nr.: **15322** * Verkaufsart: **B** Index: 04.08.14 IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung:
01 SENNAE FOLII PULVIS 145 mg corresp. SENNOSIDUM B 4.5 mg, MALVAE FLORIS PULVIS, CALCATRIPPAE FLORIS PULVIS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung: 01 039 120 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Midro Tee, geschnittene Drogen
Midro Vertrieb AG, Palmenstrasse 1, 4009 Basel

IKS-Nr.: **10567** * Verkaufsart: **B** Index: 04.08.14 IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung:	01	MALVAE FLOS 1 %, CALCATRIPPAE FLOS 1 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 7 %, SENNAE FOLIUM 75 %, CARVI FRUCTUS 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 6 %.		
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung		
Packung:	01	017	80 g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1995		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Minocin Akne 50 mg, Filmtabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **45465** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	MINOCYCLINUM 50 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
* Anwendung:		Akne vulgaris			
Packungen:	01	012	50	Filmtabletten	A
		020	100	Filmtabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Mirena, Gestagen abgebendes Intrauterinpessar
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **52996** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.2. IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung:	01	LEVONORGESTRELUM 52 mg, BARII SULFAS, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE cum LIBERATIONE 20 ug/24 h.			
Anwendung:		Intrauterine Kontrazeption / Idiopathische Hypermenorrhoe			
Packung:	01	Intrauterinpessar			
		015	1	Stück	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Mundisal, Gel
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **33332** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung:	01	CHOLINI SALICYLAS 87.1 mg, CETALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Lokale Schmerzen in der Mundhöhle und im Gaumen		
Packung:	01	025	10 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Myambutol, Injektionslösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **38349** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.1. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Tuberculostaticum		
* Packung:	01	Ampullen		
	058	5 x 4 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 NaCl 0,9 % Fresenius, Infusionslösung
* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42425** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 07.12.1999

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.		
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Kochsalzzufuhr		
Packungen:	01	Behältnis Medipur-BP		
	052	10 x 250 mL		B
	095	10 x 500 mL		B
	133	10 x 1000 mL		B
	01	Beutel Frekaflex		
	168	10 x 500 mL		B
	184	10 x 1000 mL		B
	01	Glas-Injektionsflasche		
	192	10 x 50 mL		B
	206	10 x 100 mL		B
	01	Beutel Frekaflex		
	222	10 x 250 mL		B
	01	Behältnis Minipur		
	265	10 x 100 mL		B
	01	Glas-Infusionsflasche		
	273	10 x 100 mL		B
	01	Beutel Frekaflex		
	281	4 x 2000 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Naudicelle, capsules
* Trilab OTC SA, 6, Place Saint-François, 1002 Lausanne

OICM-No.: **42280** Mode de vente: **D** Index: 07.99.0. OICM, 29.12.1999

Composition:	01	OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 550 mg corresp. ACIDUM 9,12-LINOLICUM ca. 380 mg, ACIDUM GAMOLENICUM ca. 50 mg, ANTIOX.: E 307, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Comme complément alimentaire en cas de taux de lipides sanguins élevés		
Conditionnements:	01	038	100 capsules	D
		046	60 capsules	D
		054	300 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Néo-Codion N, comprimés enrobés
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **22110** Mode de vente: **B** Index: 03.03.1. OICM, 14.12.1999

Composition:	01	CODEINI 10-CAMSILAS 25 mg, SULFOGAIACOLUM 100 mg, GRINDELIAE EXTRACTUM SPISSUM 17 mg, SACCHARUM, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 110, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Toux		
Conditionnement:	01	039	20 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Néo-Codion N, sirop pour adultes
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **30634** Mode de vente: **B** Index: 03.03.1. OICM, 14.12.1999

Composition:	01	CODEINI 10-CAMSILAS 17.8 mg, ACIDUM ASCORBICUM 79.4 mg, IPECACUANHAE SIRUPUS COMPOSITUS 3.1 g, BALSAMI TOLUTANI SIRUPUS 3.8 g, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, E 131, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.		
Indication:		Toux		
Conditionnement:	01	012	180 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Nican, gouttes
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **18883** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 06.12.1999

Composition:	01	CODEINUM 10 mg, NATRII BENZOAS 62.2 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 200 mg, DROSERAE TINCTURA 116 mg, GRINDELIAE TINCTURA 190 mg, PLANTAGINIS TINCTURA 100 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 162.7 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 33 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.		
Indication:		Toux		
Conditionnement:	01	015	30 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Nivaquine, Tabletten
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **18889** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.1. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:	01	CHLOROQUINUM 100 mg ut CHLOROQUINI SULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Malaria		
* Packung:	01	021	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Nystatine Plan 200'000, gel
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **38929** Mode de vente: **B** Index: 10.09.4. OICM, 14.12.1999

Composition:	01	NYSTATINUM 200'000 U.I., MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Dermatomycoses (candidoses)		
Conditionnement:	01	011	20 g	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

*** 01 Oranol, Tropfen**
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **41621** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 3000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 900 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NICOTINAMIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, BIOTINUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 24 GUTTAE.		
Anwendung:		Multivitaminpräparat		
Packung:	01	044	15 mL	D
* Bemerkung:		Früher: Elevit junior, Tropfen Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.07.1995		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Paracodin retard, Kapseln
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **44847** Verkaufsart: **B** Index: 03.01.1. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung:	01	DIHYDROCODEINI TARTRAS 5 mg, DIHYDROCODEINUM 20 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	019	10 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Paramundol, Tinktur
* Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **34178** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, TANNINUM 40 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.5 mg, SALOLUM 13 mg, MYRRHAE TINCTURA 30 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 5 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 59 % V/V.		
Anwendung:		Zahnfleischentzündungen		
Packung:	01	038	15 mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.1997 lautend auf Ambichem AG, FL-Schaanwald		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

02 Parapic, flüssig

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **42778** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 21.12.1999

* Zusammensetzung:	02	CINEOLUM 12.5 mg, POLIDOCANOLUM 600 20 mg, LEVOMENTHOLUM 20 mg, MEPYRAMINI MALEAS 10 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Insektenstiche, Jucken			
Packungen:	02	Spray			
		052	15 g		D
	02	Tupffeder			
		060	2,4 g		D
	02	Roll-on			
		079	6 g		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Pepcidine, Filmtabletten
02 Pepcidine mite, Filmtabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **46688** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 22.11.1999

Zusammensetzung:	01	FAMOTIDINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	FAMOTIDINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptoren Antagonist			
Packungen:	01	058	30	Filmtabletten	B
		066	5 x 30	Filmtabletten	B
		082	1 x 60	Filmtabletten	B
	02	015	1 x 60	Filmtabletten	B
		023	5 x 60	Filmtabletten	B
		074	1 x 120	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Pertussex compositum (c. codeino), gouttes

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **17596** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 06.12.1999

Composition:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 12 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXTRACTA LIQUIDA 814 mg ex: DROSERAE HERBA, PRIMULAE RADIX, GALEOPSIDIS HERBA, THYMI HERBA, LICHEN ISLANDICUS, SACCHARUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 28 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 18 % V/V.			
Indication:		Toux			
Conditionnement:	01	012	20 mL		C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Phenergan Expectorant, Sirup

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **26315** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 14.12.1999

Zusammensetzung: 01 PROMETHAZINUM 5 mg ut PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM, GUAIFENESINUM 45 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 19.1 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: NATRII GENTISAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung:	01	026	150 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Phenocillin 1'000'000 U.I., Filmtabletten
02 Phenocillin 500'000 U.I., Filmtabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **26527** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.22 IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung: 01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM 1 Mio. U.I., CYCLAMAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM 500'000 U.I., CYCLAMAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	155	12 Tabletten	B
		163	24 Tabletten	B
		171	120 Tabletten	B
	02	147	24 Tabletten	B
		198	120 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Phenocillin, Sirup
02 Phenocillin forte, Sirup

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **26526** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.22 IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung: 01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM 150'000 U.I., SACCHARUM 3.96 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM 300'000 U.I., SACCHARUM 3.77 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	019	60 mL	B
		027	100 mL	B
	02	035	60 mL	B
		043	100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Phol-Tussil, sirop
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **42636** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 14.12.1999

Composition:	01	PHOLCODINUM 6 mg, NATRII BENZOAS 100 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 133 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Indication:		Toux		
Conditionnement:	01	010	200 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Phyllotemp Continus 225, Tabletten retard
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **39394** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 225 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packung:	01	030	60 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Pulmicort 200 ug, Turbuhaler
02 Pulmicort 100 ug, Turbuhaler
03 Pulmicort 400 ug, Turbuhaler
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50192** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	BUDESONIDUM 200 ug pro DOSI.		
	02	BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI.		
	03	BUDESONIDUM 400 ug pro DOSI.		
Anwendung:		Obstruktive Atemwegserkrankungen		
Packungen:	01	016	200 Einzeldosen	B
	02	032	200 Einzeldosen	B
	03	024	200 Einzeldosen	B
		040	50 Einzeldosen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Pulmofor retard, capsules
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **49926** Mode de vente: **C** Index: 03.01.1. OICM, 06.12.1999

Composition:	01	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Toux		
Conditionnement:	01	014	12 capsules	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Pyrazinamid Lederle, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **45826** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 PYRAZINAMIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Tuberkulose
Packung: 01 023 100 Tabletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 02 Rapidocaina con epinefrina 1%, soluzione iniettabile**
03 Rapidocaina con epinefrina 2%, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **20272** Modo di vendita: **B** Index: 01.02.2. UICM, 16.12.1999

* Composizione:
02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 1.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ADRENALINUM 12.5 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 1.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Anestetica locale
* Confezioni:
02 vials
457 10 x 20 mL B
03 vials
465 10 x 20 mL B
Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 25.08.1998
Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Recormon 1000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
02 Recormon 5000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
03 Recormon 10'000 U.I./mL, Injektionspräparat
07 Recormon 2000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
09 Recormon 500 U.I./0,5 mL, Injektionspräparat
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50265** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 1'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 5'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 10'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 2'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
09 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 500 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.5 mL.

Anwendung: Symptomatische, transfusionsbedürftige renale Anämie bei Prädialyseund Dialysepatienten

Packungen:
01 Injektionsflaschen + Ampullen
137 10 + 10 Ampulle(n) A
02 Injektionsflaschen + Ampullen
072 5 + 5 Ampulle(n) A
03 Injektionsflaschen + Ampullen
080 5 + 5 Ampulle(n) A
07 Injektionsflaschen + Ampullen
145 10 + 10 Ampulle(n) A
09 Injektionsflaschen + Ampullen
129 10 + 10 Ampulle(n) A

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Reguletts, Tabletten
* Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **14064** * Verkaufsart: **B** Index: 04.08.11 IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung: 01 PHENOLPHTHALEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Verstopfung
Packung: 01 036 50 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.1997 lautend auf Ambichem AG, FL-Schaanwald
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Resyl plus, Sirup
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **39032** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 7.5 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, SORBITOLUM 2.1 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01 015 200 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Resyl plus, Tropfen
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **12806** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 100 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 53 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01 019 20 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Akne und Furunkel
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50521** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung: 01 JUGLANS REGIA D6, JUGLANS REGIA D18, JUGLANS REGIA D24, KALII BROMIDUM D8, KALII BROMIDUM D18, KALII BROMIDUM D30, SULFURIS IODIDUM D8, SULFURIS IODIDUM D18, SULFURIS IODIDUM D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Akne und Furunkel
Packung: 01 028 7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Bettnässen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50526** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung: 01 CAUSTICUM HAHNEMANNI D8, CAUSTICUM HAHNEMANNI D18, CAUSTICUM HAHNEMANNI D30, EQUISETUM HIEMALE D6, EQUISETUM HIEMALE D18, EQUISETUM HIEMALE D24, PLANTAGO MAJOR D6, PLANTAGO MAJOR D18, PLANTAGO MAJOR D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Bettnässen
Packung: 01 011 7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Haarausfall
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50530** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM HYDROFLUORICUM D8, ACIDUM HYDROFLUORICUM D18, ACIDUM HYDROFLUORICUM D30, THALLII(I) ACETAS D8, THALLII(I) ACETAS D18, THALLII(I) ACETAS D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Haarausfall
Packung: 01 019 7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Muskel- und Wadenkrämpfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50525** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung: 01 CUPRI(II) ACETAS D8, CUPRI(II) ACETAS D18, CUPRI(II) ACETAS D30, ESPELETIA GRANDIFLORA D6, ESPELETIA GRANDIFLORA D18, ESPELETIA GRANDIFLORA D24, SECALE CORNUTUM D6, SECALE CORNUTUM D18, SECALE CORNUTUM D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Muskel und Wadenkrämpfen
Packung: 01 015 7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Nagelwuchsstörungen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50534** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D8, ACIDUM SILICICUM D18, ACIDUM SILICICUM D30, ALUMINA D8, ALUMINA D18, ALUMINA D30, GRAPHITES D8, GRAPHITES D18, GRAPHITES D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Nagelwuchsstörungen
Packung: 01 014 7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Schuppen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50536** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung: 01 DELPHINIUM STAPHISAGRIA D6, DELPHINIUM STAPHISAGRIA D18, DELPHINIUM STAPHISAGRIA D24, SELENIUM METALLICUM D8, SELENIUM METALLICUM D18, SELENIUM METALLICUM D30, SULFUR D8, SULFUR D18, SULFUR D30 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schuppen
Packung: 01 017 7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Schwangerschaftserbrechen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50535** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung:	01	LOBELIA INFLATA D6, LOBELIA INFLATA D18, LOBELIA INFLATA D24, SYMPHORICARPUS RACEMOSUS D6, SYMPHORICARPUS RACEMOSUS D18, SYMPHORICARPUS RACEMOSUS D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Schwangerschaftserbrechen		
Packung:	01	010	7 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Uebergewicht
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50518** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung:	01	CALOTROPIS GIGANTEA D6, CALOTROPIS GIGANTEA D18, CALOTROPIS GIGANTEA D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Zur Unterstützung der Gewichtsabnahme		
Packung:	01	019	7 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei niederem Blutdruck
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50531** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung:	01	BOTHROPS JAJARACA D8, BOTHROPS JAJARACA D18, BOTHROPS JAJARACA D30, HAPLOPAPPUS BAYLAHUEN D6, HAPLOPAPPUS BAYLAHUEN D18, HAPLOPAPPUS BAYLAHUEN D24, VERATRUM ALBUM D6, VERATRUM ALBUM D18, VERATRUM ALBUM D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei niederem Blutdruck		
Packung:	01	015	7 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Rheomacrodex 10 % in physiologischer Kochsalzlösung, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **28389** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 29.12.1999

Zusammensetzung:	01	DEXTRANUM HYDROLYSATUM RMI 100 g, NATRII CHLORIDUM 9 g corresp. NATRIUM 154 mmol et CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Hypovolämischer Schock und hypovolämische Zustände; Mikrozirkulationsstörungen, Thromboseprophylaxe			
Packungen:	01	019	1 x 500 mL	Flasche(n)	B
		035	10 x 500 mL	Flasche(n)	B
	01	Polyethylen			
		043	1 x 500	mL	B
		051	10 x 500	mL	B
	01	Flex-Flac			
		078	1 x 500	mL	B
		086	10 x 500	mL	B
	01	Ecobag			
		094	20 x 500	mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Rifater, Dragées
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **47063** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.2. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	ISONIAZIDUM 50 mg, PYRAZINAMIDUM 300 mg, RIFAMPICINUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Tuberkulose			
Packung:	01	035	60	Dragées	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Rifinah 150, Dragées
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **38931** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.2. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	RIFAMPICINUM 150 mg, ISONIAZIDUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Tuberkulose			
Packung:	01	016	100	Dragées	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Rimactazid 150 mg, Dragées
02 Rimactazid 300 mg, Dragées
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **38943** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.2. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	RIFAMPICINUM 150 mg, ISONIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	RIFAMPICINUM 300 mg, ISONIAZIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Tuberkulose			
Packungen:	01	014	30	Dragées	A
		022	60	Dragées	A
		—			
Bemerkung:		02 Rimactazid 300 mg, Dragées = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

03 Rimifon 50 mg, comprimés
04 Rimifon 150 mg, comprimés
Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: **17417** Mode de vente: **B** Index: 08.02.1. OICM, 10.12.1999

Composition:	03	ISONIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	04	ISONIAZIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Antituberculeux			
Conditionnements:	03	045	200	Tabletten	B
	04	053	100	Tabletten	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Sabril, Filmtabletten
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50043** * Verkaufsart: **A** Index: 01.07.1. IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung:	01	VIGABATRINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiepileptikum			
Packung:	01	010	100	Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.07.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Sabril, Pulver
Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51064** * Verkaufsart: **A** Index: 01.07.1. IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung:	01	VIGABATRINUM 500 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.			
Anwendung:		Antiepileptikum			
Packung:	01	011	100	Sachets	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.07.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Saridon, Tabletten
02 Saridon, Caplets
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **42419** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 09.12.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 50 mg, PROPYPHENAZONUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 50 mg, PROPYPHENAZONUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Schmerzen, Fieber		
Packungen:	01	028	10 Tabletten	D
	02	036	10 Caplets	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Schmerztabletten Rezeptur 534, Tabletten
Renapharm SA, Emil Frey-Strasse 99, 4146 Münchenstein

IKS-Nr.: **41921** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Schmerzen, Fieber		
Packung:	01	021	16 Tabletten	D
Bemerkungen:		Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht		
* Gültig bis:		31. Dezember 2003		

02 Scholl Hühneraugen-Tinktur 2-Tropfen S
* Seton Scholl Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **22136** Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 03.12.1999

Zusammensetzung:	02	ACIDUM SALICYLICUM 112.5 mg, DEXTROCAMPHORA, PYROXYLINUM, ACETONUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Entfernung von Hühneraugen, Hornhaut		
Packung:	02	Tinktur		
		046	10 mL	E
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.1998 lautend auf Scholl AG, Reinach		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Scholl Warzenfilm, Gel
* Seton Scholl Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51949** Verkaufsart: **D** Index: 10.07.0. IKS, 03.12.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 125 mg, DEXTROCAMPHORA, PYROXYLINUM, ACETONUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Warzen, Hühneraugen, Hornhaut		
Packung:	01	013	5 mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.03.1999 lautend auf Scholl AG, Reinach		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Schwarzwald-Tannen-Bonbons
* Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **29217** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	PINI TURIONUM EXTRACTUM 15.6 mg, ABIETIS AETHEROLEUM 2.8 mg, LEVOMENTHOLUM 1.6 mg, MEL, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh			
Packung:	01	017	25	Bonbons	E
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.12.1997 lautend auf Ambichem AG, FL-Schaanwald			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

02 Septivon N, Lösung
Seton Scholl Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37816** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung:	02	TRICLOCARBANUM 5 mg, CETRIMONII CHLORIDUM 6 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfiziens			
* Packungen:	02	019	250	mL	D
		027	120	mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.12.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Serevent Diskus, Multidosen-Pulverinhalator
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53021** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung:	01	SALMETEROLUM 50 ug pro DOSI, ut SALMETEROLI XINAFOAS, EXCIPIENS ad PULVEREM.			
Anwendung:		Bronchospasmolytikum			
Packung:	01	018	60 x 50 ug	Inhalationen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Sidina Wacholder, Kapseln
* Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **53973** Verkaufsart: **D** Index: 04.98.0. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	IUNIPERI AETHEROLEUM 8.3 mg, CONSERV.: E 215, E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden			
Packung:	01	019	100	Kapseln	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1997 lautend auf Ambichem AG, FL-Schaanwald			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Sifrol 0,125 mg, Tabletten
02 Sifrol 0,25 mg, Tabletten
03 Sifrol 1,0 mg, Tabletten
05 Sifrol 1,5 mg, Tabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54277** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 08.12.1999

* Zusammensetzung:	01	PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 0.125 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.088 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 0.25 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.18 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1.00 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.70 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	05	PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1.5 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 1.10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Morbus Parkinson			
* Packungen:	01	016	30	Tabletten	B
	02	032	30	Tabletten	B
		040	100	Tabletten	B
	03	067	100	Tabletten	B
	05	091	30	Tabletten	B
		105	100	Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Similasan Meteo, homöopathische Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **53189** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	ACONITUM NAPELLUS D10, CAUSTICUM HAHNEMANNI D15, RHUS TOXICODENDRON D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.			
Anwendung:		Bei wetter- und klimabedingten Beschwerden			
Packungen:	01	016	15	g	D
		024	4,5	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Similasan, homöopathischer Spray bei Sonnenbrand und kleinflächigen Verbrennungen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46779** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	02	CALENDULA OFFICINALIS D4 0.2 g, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D4 0.3 g, LYTTA VESICATORIA D6 0.2 g, URTICA URENS D4 0.3 g ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 25 % V/V.			
Anwendung:		Bei kleinflächigen Verbrennungen, Sonnenbrand			
Packung:	02	010	100	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Halsweh Nr. 2, Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46527** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D10, ATROPA BELLADONNA D8, HYDRARGYRI DIIODIDUM D12, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Halsschmerzen
Packung: 01 119 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heiserkeit, Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46956** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4, APIS MELLIFICA D6, VERBASCUM THAPSIFORME D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Heiserkeit
Packung: 01 028 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 3, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **53257** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 GRAMINIS POLLEN D15, GRAMINIS POLLEN D20, SCHOENOCAULON OFFICINALE D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packungen: 01 011 15 g D
038 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 1, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **53242** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM D4, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D4, THRYALLIS GLAUCA D4 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packungen: 01 014 15 g D
022 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 2, Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46954** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	KALII IODIDUM D12, POLYGALA SENEGA D8, STIBII SULFIDUM AURANTIACUM D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.		
Anwendung:		Bei Husten		
Packung:	01	017	50 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 1, Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46953** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	DROSERA D3 0.6 mL, DROSERA D6 0.2 mL, DROSERA D12 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.		
Anwendung:		Bei Husten		
Packung:	01	010	50 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Insektenstichen, Lösung (Roll-on)
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **53306** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	APIS MELLIFICA D12, LACHESIS MUTUS D12, LEDUM PALUSTRE D6, URTICA URENS D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.		
Anwendung:		Bei Insektenstichen		
Packung:	01	012	7,5 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Kreislaufbeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **53243** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	ARNICA MONTANA D6, CAMPHORA D10, NAJA NAJA D10, VISCUM ALBUM D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei nervösen Kreislaufbeschwerden		
Packungen:	01	010	15 g	D
		029	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Magenbrennen, Tabletten
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46529** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D15, DINATRII PHOSPHAS D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 ana PARTES 66.6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Magenbrennen
Packung: 01 014 75 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Magenbrennen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **53179** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D15, DINATRII PHOSPHAS D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Magenbrennen
Packungen: 01 010 15 g D
029 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Nieren-Blasen-Beschwerden, Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46528** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, LYTTA VESICATORIA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Reizungen der Blase
Packung: 01 018 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Periodenbeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **53244** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6, POTENTILLA ANSERINA D6, VIBURNUM OPULUS D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Periodenbeschwerden
Packungen: 01 017 15 g D
025 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Reisebeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **53178** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 CERII OXALAS D15, HYOSCYAMUS NIGER D15, MANDRAGORA e RADICE SICCATA D15, THERIDION CURASSAVICUM D15 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Reisebeschwerden
Packungen: 01 014 15 g D
022 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Sonnenallergie, Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46470** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 FAGOPYRUM ESCULENTUM D6 0.3 mL, HYPERICUM PERFORATUM D4 0.3 mL, HYPERICUM PERFORATUM D6 0.2 mL, HYPERICUM PERFORATUM D12 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Sonnenallergie
Packung: 01 028 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sinecod, Tropfen für Kinder
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **31214** Verkaufsart: **D** Index: 03.01.2. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 5 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 22 GUTTAE.
Anwendung: Husten, insbesondere trockener Husten
Packung: 01 041 20 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sinecod 0,8 mg/mL, Sirup
02 Sinecod, Sirup
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **31215** Verkaufsart: **D** Index: 03.01.2. IKS, 14.12.1999

Zusammensetzung: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 8 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
02 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 15 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Husten, insbesondere trockener Husten
Packungen: 02 072 200 mL D
* Bemerkung: Seq.01 Sinecod 0,8 mg/mL, Sirup = Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sinecod-50, Depottabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **48748** Verkaufsart: **D** Index: 03.01.2. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Husten, insbesondere trockener Husten		
Packung:	01	015	10 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

02 Sinusin, homöopathische Tabletten
* Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **28252** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	02	ACIDUM SILICICUM D6 60 mg, CALCII IODIDUM D5 32 mg, FERRI PHOSPHAS D3 60 mg, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D4 120 mg, HYDRASTIS CANADENSIS D4 68 mg, KALII DICHROMAS D6 60 mg pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Nasennebenhöhlenbeschwerden		
Packungen:	02	048	40 Tabletten	D
		056	120 Tabletten	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1997 lautend auf Ambichem AG, FL-Schaanwald		
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Spigelon, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41456** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	SPIGELIA ANTHELMIA D3 1 uL, ACIDUM SILICICUM D12 2 uL, ATROPA BELLADONNA D3 1 uL, BRYONIA CRETICA D3 1 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D3 1 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D3 1 uL, NATRII CARBONAS D3 1 uL, THUJA OCCIDENTALIS D12 2 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei Kopfschmerzen		
Packungen:	01	019	5 Ampulle(n)	B
		027	10 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Spigelon, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41457** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	SPIGELIA ANTHELMIA D3 30 mg, ACIDUM SILICICUM D12 60 mg, ATROPA BELLADONNA D3 30 mg, BRYONIA CRETICA D3 30 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D3 30 mg, MELILOTUS OFFICINALIS D3 30 mg, NATRII CARBONAS D3 30 mg, THUJA OCCIDENTALIS D12 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Kopfschmerzen		
* Packungen:	01	015	50 Tabletten	C
		023	250 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Spigelon, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41458** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung: 01 SPIGELIA ANTHELMIA D3 0.1 mL, ACIDUM SILICICUM D12 0.2 mL, ATROPA BELLADONNA D3 0.1 mL, BRYONIA CRETICA D3 0.1 mL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D3 0.1 mL, MELILOTUS OFFICINALIS D3 0.1 mL, NATRII CARBONAS D3 0.1 mL, THUJA OCCIDENTALIS D12 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Kopfschmerzen

* Packungen:	01	011	30	mL	C
		038	100	mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Spitaderm, Lösung
Henkel-Ecolab AG, Kriegackerstrasse 91, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **46812** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 601 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 4.3 mg, HYDROGENII PEROXIDUM 3.9 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Händedesinfektion, Hautdesinfektion

Packungen:	01	1 Bidon			
		050	8	kg	D
	01	077	24 x 500	mL	D
		085	200	Liter	D
		093	48 x 250	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sporanox G, Kapseln
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53630** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 ITRACONAZOLUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vulvovaginalcandiosis

Packung:	01	014	4	Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Stiemycine, Lösung
Stiefel Laboratorium AG, Römertorstrasse 1, 8404 Winterthur

IKS-Nr.: **46892** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Akne vulgaris

Packung:	01	011	25	mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Supracombin forte, Tabletten
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **50173** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	TRIMETHOPRIMUM 160 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	011	10	Tabletten	A
		038	20	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Supracombin, Sirup
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **50172** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packung:	01	015	100	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Supramox 500 mg, Tabletten
02 Supramox 750 mg, Tabletten
03 Supramox 1 g, Tabletten
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **50492** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	028	10	Tabletten	A
		036	20	Tabletten	A
	02	044	10	Tabletten	A
		052	20	Tabletten	A
	03	060	10	Tabletten	A
		079	20	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Supramox 750 mg Tabs, Tabletten
02 Supramox 1 g Tabs, Tabletten
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **50494** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	012	10	Tabletten	A
		020	20	Tabletten	A
	02	039	10	Tabletten	A
		047	20	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Supramox, Saft
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **50493** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM 2.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	016	80	mL	A
		024	2 x 80	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Theolair S.R. 175 mg, Tabletten
02 Theolair S.R. 250 mg, Tabletten
03 Theolair S.R. 350 mg, Tabletten
3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: **42848** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 175 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	THEOPHYLLINUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	THEOPHYLLINUM 350 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bronchospasmolytikum			
Packungen:	01	018	30	Tabletten	B
		026	100	Tabletten	B
	02	034	30	Tabletten	B
		042	100	Tabletten	B
	03	050	30	Tabletten	B
		069	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Tiberal 500 mg, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **44231** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 28.12.1999

Zusammensetzung:	02	ORNIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier			
* Packung:	02	034	10	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 01 Tiberal 500 mg/3 mL,Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung**
02 Tiberal 1 g/6 mL,Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **43065** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 28.12.1999

Zusammensetzung:	01	ORNIDAZOLUM 500 mg, ETHANOLUM 900 mg, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.			
	02	ORNIDAZOLUM 1 g, ETHANOLUM 1.8 g, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 6 mL.			
Anwendung:		Infektionen durch Amöben und Anaerobier			
Packungen:	01	017	5	Ampulle(n)	B
	02	025	5	Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Frühere Präparatebezeichnung: Tiberal Roche 500 mg/3 mL, Injektions- lösung und Tiberal Roche 1 g/6 mL, Injektionslösung			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Tienam, Injektionspräparat
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **46376** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: IMIPENEMUM ANHYDRICUM 500 mg, CILASTATINUM 500 mg ut CILASTATINUM NATRICUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS pro VITRO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	013	5 x 500 mg	Vial(s)	A
		021	5 x 500 mg	Monovial(s)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Tranxilium 50, comprimés filmés
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45388** Mode de vente: **B** Index: 01.04.1. OICM, 09.12.1999

Composition:	01	DIKALII CLORAZEPAS 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Anxiolytique			
Conditionnement:	01	018	30	comprimés filmés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Tranxilium Tabs, comprimés filmés
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48285** Mode de vente: **B** Index: 01.04.1. OICM, 09.12.1999

Composition:	01	DIKALII CLORAZEPAS 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Anxiolytique			
Conditionnements:	01	015	20	comprimés filmés	B
		023	50	comprimés filmés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Tranxilium, solution injectable
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **41624** Mode de vente: **B** Index: 01.04.1. OICM, 09.12.1999

Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DIKALII CLORAZEPAS 50 mg, MANNITOLUM, KALII CARBONAS, pro VITRO, SOLVENS: KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.			
Indication:		Anxiolytique, sédatif			
Conditionnement:	01	lyophilisat à 50 mg + ampoule de solvant à 2,5 mL			
		019	5 + 5	pièce(s)	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

02 Treupel ohne Codein, Suppositorien für Erwachsene
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **11240** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:	02	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
* Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum			
Packung:	02	038	10	Suppositorien	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

02 Treupel ohne Codein, Tabletten
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **11239** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:	02	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
* Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum			
* Packung:	02	102	10	Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Tribeton, dragées

Chemedica SA, Chemin St.-Marc 3, 1896 Vouvry

OICM-No.: **36093** | Mode de vente: **B** | Index: 07.02.4. | OICM, 17.12.1999

Composition:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 150 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 500 ug, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Préparation en carence de vitamines B1, B6 et B12			
Conditionnements:	01	013	20	dragées	B
		021	100	dragées	B
		048	500	dragées	B
		056	1000	dragées	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Tussiplex, sirop

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **39293** | Mode de vente: **C** | Index: 03.03.1. | OICM, 06.12.1999

Composition:	01	CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, PHOLCODINUM 10 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, GLYCEROLUM, XYLITOLUM, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Indication:		Toux			
Conditionnement:	01	021	150	mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Uro-Tainer Chlorhexidine, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **42441** | Verkaufsart: **C** | Index: 05.02.0. | IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI ACETAS 0.2 mg, SORBITOLUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Spülung von Urethral-Kathetern			
Packung:	01	015	10 x 100	mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Uro-Tainer Mandelsäure, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **42438** | Verkaufsart: **C** | Index: 05.02.0. | IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung:	01	ACIDUM DL-MANDELICUM 10 mg, SORBITOLUM 40 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Spülung von Urethral-Kathetern			
Packung:	01	014	10 x 100	mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Valtrex 500 mg, Filmtabletten
03 Valtrex 250 mg, Filmtabletten
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53116** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:	01	VALACICLOVIRUM 500 mg ut VALACICLOVIRI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	VALACICLOVIRUM 250 mg ut VALACICLOVIRI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Herpesinfektionen			
Packungen:	01	019	42	Filmtabletten	A
		035	10	Filmtabletten	A
		043	4 x 42	Filmtabletten	A
		078	30	Filmtabletten	A
		086	90	Filmtabletten	A
	03	051	60	Filmtabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Weleda Calendula Babypuder, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **39706** Verkaufsart: **E** Index: 20.02.0. IKS, 01.12.1999

Zusammensetzung:	01	BETULAE CORTICIS EXTRACTUM 3.4 mg, CALENDULAE HERBAE EXTRACTUM 5.1 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 8.5 mg, ZINCI OXIDUM, KAOLINUM PONDEROSUM, MAGNESII STEARAS, SILICA COLLOIDALIS, TALCUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Zur Hautpflege bei Säuglingen			
* Packung:	01	067	75 g	Dose(n)	E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.06.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Xantivent 125 mg, Retard-Kapseln
02 Xantivent 250 mg, Retard-Kapseln
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **43443** * Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 125 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	THEOPHYLLINUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bronchospasmolytikum			
Packungen:	01	011	60	Retardkapseln	B
	02	038	60	Retardkapseln	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.10.1995			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Zadorin 100, Suscaps
02 Zadorin 200, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **43051** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 016 8 Kapseln A
02 024 8 Kapseln A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Zadorin-100, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49344** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, ETHANOLAMINUM, MAGNESII CHLORIDUM, POVIDONUM, ANTIOX.: ACETYLCYSTEINUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 015 5 Ampulle(n) A
023 25 Ampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Zolben C, Brausetabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49862** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 09.12.1999

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten
Packung: 01 016 10 Brausetabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Zolben, Tabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47058** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01 015 20 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Zoloft, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52251** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 17.12.1999

Zusammensetzung:	01	SERTRALINUM 50 mg ut SERTRALINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antidepressivum			
* Packungen:	01	028	10	Tabletten	B
		036	30	Tabletten	B
		044	100	Tabletten	B
	01	Starterpackung			
		052	5	Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.11.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

*** 01 pen-V-basan, Filmtabletten**
* Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **35207** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.22 IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung:	01	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 Mio U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	031	12	Filmtabletten	B
		058	24	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Früher: Monocillin, Filmtabletten			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Cyclutrin ad us.vet., Uterusschaumtabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36208** Verkaufsart: **A** IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Gebärmutterinfektionen bei Rindern, Ziegen und Schweinen			
Packung:	01	015	25	Schaumtabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.07.1995			
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Ferriphor 10% ad us.vet., Injektionslösung
02 Ferriphor 20% ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **35475** Verkaufsart: **B** IKS, 09.12.1999

Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	02	FERRUM 200 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
* Anwendung:		Eisenmangel bei Ferkeln			
Packungen:	01	036	100	mL	B
	02	044	100	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Glucocalcium 38% + Magnesium ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42867** Verkaufsart: **B** IKS, 14.12.1999

Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 380 mg, ACIDUM BORICUM 50 mg, MAGNESII CHLORIDUM 60 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Calcium- und Magnesiummangel bei Rindern, Schafen, Pferden und Schweinen			
Packungen:	01	012	500	mL	B
		020	10x500	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Mastimyxin ad us.vet., Injektionslösung

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **44013** Verkaufsart: **A** IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung:	01	COLISTINI SULFAS 1 MIO U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schweinen und Heimtieren			
Packung:	01	010	40	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Pen-Strep 20/20 ad us.vet., Injektionssuspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **43021** Verkaufsart: **A** IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 200 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 218, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01 028 100 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Spasmoton ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43686** Verkaufsart: **B** IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung: 01 ISOXSUPRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Uterusrelaxans für Wiederkäuer
* Packungen: 01 011 20 mL B
038 10x20 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Utroletten N ad us.vet., Uterusstäbe
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38533** Verkaufsart: **A** IKS, 01.12.1999

* Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Puerperalinfektionen bei Kühen und Ziegen
* Packungen: 01 029 10 Uterusstäbe A
037 500 Uterusstäbe A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 VaccaSec ad us.vet., Suspension in Injektoren
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **53102** Verkaufsart: **A** IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung: 01 I): CLOXACILLINUM 627 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, CLOXACILLINUM 183 mg ut CLOXACILLINUM NATRICUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 9.3 g corresp. 10 mL, II): TELA cum SOLUTIONE, SOLUTIO: ALCOHOL ISOPROPYLICUS 2 mL.
Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe
Packungen: 01 034 4x10 mL A
042 60x10 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Barosin, Sirup

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **51894** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 06.12.1999

Zusammensetzung: 01 KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antiasthmatikum, Antiallergikum
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Carzetol, comprimés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45523** Mode de vente: **B** Index: 01.07.1. OICM, 03.12.1999

Composition: 01 CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antiépileptique
Conditionnement: —
Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.12.1998 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

02 Cefrom 0,5 g, Injektionspräparat
03 Cefrom 1,0 g, Injektionspräparat
04 Cefrom 2,0 g, Injektionspräparat
05 Cefrom 1,0 g, Infusionspräparat
06 Cefrom 2,0 g, Infusionspräparat

Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52172** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO SICCA: CEFPIROMUM 500 mg ut CEFPIROMI SULFAS (1:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO SICCA: CEFPIROMUM 1 g ut CEFPIROMI SULFAS (1:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
04 PRAEPARATIO SICCA: CEFPIROMUM 2 g ut CEFPIROMI SULFAS (1:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
05 PRAEPARATIO SICCA: CEFPIROMUM 1 g ut CEFPIROMI SULFAS (1:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
06 PRAEPARATIO SICCA: CEFPIROMUM 2 g ut CEFPIROMI SULFAS (1:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Combifrinil, comprimés à mâcher
Frilab SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **49972** * Mode de vente: **D** Index: 08.05.1. OICM, 17.12.1999

Composition: 01 PYRANTELUM 250 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Anthelminthique
Conditionnement: —
Remarque: Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Combifrinil, suspension
Frilab SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **49973** * Mode de vente: **D** Index: 08.05.1. OICM, 17.12.1999

Composition: 01 PYRANTELUM 50 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Indication: Anthelminthique
Conditionnement: —
Remarque: Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

*** 01 Dextran 40 B. Braun 10 % in 5 % Glucose, Infusionslösung**
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40638** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 22.12.1999

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-40 100 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Hypovolämischer Schock und hypovolämische Zustände, Mikrozirkulationsstörungen, Thromboseprophylaxe
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Duvium granulare 250 mg, pulv.
02 Duvium granulare 1 g, pulv.
03 Duvium granulare 2 g, pulv.
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **41990** | Modi di vendita: **C, B** | Index: 01.01.1. | UICM, 17.12.1999

Composizione:	01	BENORILATUM 250 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
	02	BENORILATUM 1 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
	03	BENORILATUM 2 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
Indicazione:		Analgesico, Antipiretico		
Confezioni:	02	066	30 bustine	B
		082	10 bustine	C
	03	015	30 bustine	B
		090	90 bustine	B
Osservazione:		Duvium granulare 250 mg, pulv. = Specialità d'esportazione		
* Valevole fino al:		31 dicembre 2003		

01 Efexor 25 mg, Tabletten
02 Efexor 37,5 mg, Tabletten
03 Efexor 50 mg, Tabletten
04 Efexor 75 mg, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52762** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.06.0. | IKS, 13.12.1999

Zusammensetzung:	01	VENLAFAXINUM 25 mg ut VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	VENLAFAXINUM 37.5 mg ut VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	VENLAFAXINUM 50 mg ut VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	04	VENLAFAXINUM 75 mg ut VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antidepressivum		
Packungen:	02	049	30 Tabletten	B
		065	100 Tabletten	B
	04	111	30 Tabletten	B
		146	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Efexor 25 mg / 50 mg, Tabletten (Seq. 01 / 03) = Exportspezialitäten		
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

02 Elevit Junior, Sirup
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47655** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.02.4. | IKS, 08.12.1999

Zusammensetzung:	02	RETINOLI PALMITAS 2500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 6 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, NICOTINAMIDUM 11 mg, DEXPANTHENOLUM 3.5 mg, BIOTINUM 85 ug, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, XYLITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Multivitaminpräparat
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.07.1995
Gültig bis:		31. Dezember 2000

02 Endotelon, dragées

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **41355** Mode de vente: **D** Index: 02.08.1. OICM, 03.12.1999

Composition:	02	VITIS VINIFERAE SEMINIS EXTRACTUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		En cas de troubles veineux
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.03.1999 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Meyrin
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Flector EP 25 mg, granulare bustine

02 Flector EP 50 mg, granulare bustine

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **49065** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 15.12.1999

Composizione:	01	DICLOFENACUM EPOLAMINUM 32.5 mg corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
	02	DICLOFENACUM EPOLAMINUM 65 mg corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
Indicazione:		Antirheumatico, Antiflogistico, Analgetico		
Confezioni:	02	043	10 bustine	B
		051	20 bustine	B
		078	60 bustine	B
Osservazione:		01 Flector EP 25 mg = Specialità d'esportazione		
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

02 Karvea, comprimés

03 Karvea forte, comprimés

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54252** Mode de vente: **B** Index: 02.07.1. OICM, 21.12.1999

* Composition:	02	IRBESARTANUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	IRBESARTANUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Hypertension
Conditionnements:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.08.1997
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Krenosin diagnostic, solution injectable

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53566** | Mode de vente: **A** | Index: 14.03.0. | OICM, 03.12.1999

Composition:	01	ADENOSINUM 3 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Diagnostic de la fonction cardiaque
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.12.1996 établie au nom de la maison Sanofi Winthrop AG, Münchenstein
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000

01 Minocyclin HCl Efeka 50 mg, Filmtabletten

Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54224** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.5. | IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung:	01	MINOCYCLINUM 50 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Akne vulgaris
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Reparil-Gel N, Gel

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **51830** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.4. | IKS, 14.12.1999

Zusammensetzung:	01	AESCINUM 10 mg, DIETHYLAMINI SALICYLAS 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Bei Prellungen, Verstauchungen, Blutergüssen und Sehnenscheidenentzündungen
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Uro-Cephoral, Filmtabletten
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **53156** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 10.12.1999

Zusammensetzung: 01 CEFIXIMUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Virazole, Lyophilisat für Aerosol
Drac AG, Hauptgasse 29, 3280 Murten

IKS-Nr.: **48286** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 16.12.1999

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: RIBAVIRINUM 6 g pro VITRO.
Anwendung: Mittel gegen Viren
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Zaditen mit Bananenaroma, Sirup
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41565** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 23.12.1999

Zusammensetzung: 02 KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antiasthmatikum, Antiallergikum
Packung: —
* Bemerkungen: Export
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zerella 50, Transdermales therapeutisches System
02 Zerella 100, Transdermales therapeutisches System
Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53946** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 15.12.1999

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLUM 3.8 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 12.5 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.
02 ESTRADIOLUM 7.6 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 25 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.
Anwendung: Klimakterische Ausfallerscheinungen; Prophylaxe der postmenopausalen Osteoporose
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrement

01 Vedalab Babycheck 1, Schwangerschaftstest

Diatest AG, Frobenstrasse 30, 4053 Basel

IKS-Nr.: **54982** Verkaufsart: **E** Index: 14.04.10 IKS, 23.12.1999

Beschreibung: 01 Sandwich-Test nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren. Das im Urin enthaltene hCG wird von einem farbe-konjugierten monoklonalen Antikörper in der mobilen Phase komplexiert und durch einen zweiten monoklonalen Antikörper an die stationäre Phase des Testfeldes gebunden. Nach der Wanderung durch das Testfeld werden überschüssige farbe-konjugierte Antikörper von den auf der stationären Phase des Kontrollfeldes adsorbierten polyklonalen Anti-Ig Antikörper gebunden. Ein positives Ergebnis erscheint als zwei rote Linien. Ein negatives Ergebnis erscheint als eine einzelne rote Linie (Kontrollfeld).

Anwendung: Schwangerschaftstest

Packung: 01 011 1 Test(s) E 19.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Alpicort, Lösung** Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1	**34551**	**B**	10.05.2.	31.12.2000
1	**Amoxidin 250 mg, preparazione iniettabile** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**44953**	**A**	08.01.23	
1	**Amoxidin, sospensione pediatrica** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**44954**	**A**	08.01.23	
1	**Ampilag 500 mg, preparazione iniettabile** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**41014**	**A**	08.01.2	
1	**Antigrippine ohne Codein, Pulver** SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus	**49562**	**D**	01.01.2.	
1	**Antigrippine, Brausetabletten** SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus	**48632**	**D**	01.01.2.	
1	**Artragel, gel** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**42366**	**D**	07.10.4.	31.12.2000
1	**Atrium 300, Tabletten** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**39376**	**B**	01.04.2.	
1	**Atrium, Tabletten** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**27559**	**B**	01.04.2.	
1	**Benerva, Dragées** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**17585**	**D**	07.02.3.	31.12.2000
1	**Biokart Anal, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43921**		20.01.0.	31.12.2000
1	**Biokart Bouche, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43922**		20.01.0.	31.12.2000

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Biokart Broncho, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43923**		20.01.0.	31.12.2000
1	**Biokart Colic, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43924**		20.01.0.	31.12.2000
1	**Biokart Dermo, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43925**		20.01.0.	31.12.2000
2	**Biokart Foie, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43926**		20.01.0.	31.12.2000
1	**Biokart Gastro, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43927**		20.01.0.	31.12.2000
1	**Biokart Grippe, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43928**		20.01.0.	31.12.2000
1	**Biokart Muscle, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43931**		20.01.0.	31.12.2000
1	**Biokart Rhino, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43929**		20.01.0.	31.12.2000
1	**Biokart Sun, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43930**		20.01.0.	31.12.2000
1	**Biokart Voyage, gélules homéopathiques** Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43932**		20.01.0.	31.12.2000
1	**Clocim, Crème** Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1	**50194**	**C**	10.09.4.	31.12.2000
1	**Clocim, Lösung** Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1	**50193**	**C**	10.09.4.	31.12.2000
1	**Clocim, Vaginalcrème** Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1	**50195**	**B**	09.03.0.	31.12.2000
1	**Clotrimazol-Cophar 1%, crème** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54411**	**C**	10.09.4.	31.12.2000
1	**Clotrimazol-Cophar Set, crème + comprimés vaginaux** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54412**	**B**	09.03.0.	31.12.2000
1	**Clotrimazol-Cophar-100, comprimés vaginaux** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54410**	**B**	09.03.0.	31.12.2000
1	**Demosept Jod, Lösung** Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**51450**	**D**	10.09.1.	
1	**Dextran 40 Vifor 5 % in 0,9 % NaCl, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**34805**	**B**	06.01.21	
1	**Dextran 40 Vifor 5 % in 5 % Glukose, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**34803**	**B**	06.01.21	
1	**Dextran 70 Vifor 6 % in 0,9 % NaCl, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**34806**	**B**	06.01.21	
1	**Dialag 2, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**40634**	**B**	01.04.1	
1	**Dialag, sciroppo** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**40635**	**B**	01.04.1	
1	**Dialag, soluzione iniettabile** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**40636**	**B**	01.04.1	
1	**Dialag 5, supposte** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**40637**	**B**	01.04.1	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Drosana Nieren- und Blasentee, Instant-Tee Granulat** Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**37235**	**D**	05.02.0.	30.11.2000
1	**Felden, Injektionslösung** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**47444**	**B**	07.10.1.	31.12.2000
1	**Hypolag 250 mg, compresse rivestite** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**40876**	**B**	02.07.1	
1	**Imexim-Forte, Tabletten** Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1	**46821**	**A**	08.01.93	31.12.2000
1	**Insulin Hoechst Infusit U-100, Infusionslösung für Infusor V 100** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**47727**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Hoechst-Basal U-100 Flasche, Injektionssuspension** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**47499**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Hoechst-Basal U-100 Kartuschen, Injektionssuspension** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**49634**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Hoechst-Komb 15 U-100 Flasche, Injektionssuspension** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**47496**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Hoechst-Komb 15 U-100 Kartuschen, Injektionssuspension** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**49521**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Hoechst-Komb 25 U-100 Flasche, Injektionssuspension** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**47497**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Hoechst-Komb 25 U-100 Kartuschen, Injektionssuspension** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**49522**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Hoechst-Komb 50 U-100 Flasche, Injektionssuspension** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**47498**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Hoechst-Komb 50 U-100 Kartuschen, Injektionssuspension** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**49633**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Hoechst-Rapid U-100 Flasche, Injektionslösung** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**47495**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Hoechst-Rapid U-100 Kartuschen, Injektionslösung** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**49393**	**B**	07.06.1.	
1	**Jodobac Schleimhautdesinfiziens, Lösung** Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein	**44229**	**D**	10.09.1.	
1	**Künzle's Biancospino/Weissdorn, Kapseln** Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**45920**	**D**	02.98.0.	31.12.2000
1	**Künzle's Carciofo/Artischocke, Kapseln** Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**45922**	**D**	04.11.0.	31.12.2000
1	**Künzle's Johannisöl Achilla, flüssig** Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**10071**	**D**	10.08.0.	31.12.2000
1	**Lagavit B complex, soluzione iniettabile** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**35031**	**B**	07.02.4.	
1	**Lagavit B12 + B1 1000 + 100, soluzione iniettabile** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**27612**	**B**	07.02.4.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Lagavit B12 1000, soluzione iniettabile** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**27613**	**B**	06.07.2.	
1	**Lagalgin 2 ml, soluzione iniettabile** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**34815**	**B**	01.01.1.	
3	**Lapidar 7, Kräutertabletten** Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**10389**	**D**	01.04.2.	
1	**Legapas, Tropfen** ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach	**48743**	**C**	04.08.14.	
1	**Loperamid-Cophar 2, Lactab** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54401**	**C, B**	04.09.0.	31.12.2000
1	**Lugacin, soluzione iniettabile** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**47352**	**A**	08.01.7.	
1	**Lysedil compositum, suppositoires pour bébés** Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	**31769**	**C**	01.04.2.	
1	**Macrodex 6 % in Glucoselösung, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**32898**	**B**	06.01.21	31.12.2000
1	**Maderan, Dragées** Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil	**42685**	**A**	08.01.93	31.12.2000
1	**Metrolag 500 mg, supposte** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**43325**	**B**	08.04.3.	
1	**Niong Retard 2,6 mg, Tabletten** Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	**31000**	**B**	02.04.1.	31.12.2000
1	**Ovostat micro, Tabletten** Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon	**35986**	**B**	09.02.1.	30.06.2000
1	**Ovostat, Tabletten** Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon	**34908**	**B**	09.02.1.	30.06.2000
1	**PAS-Infusion Bichsel** Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken	**29802**	**B**	08.02.1.	
1	**Ramona, Kräuterbonbons** Disch AG, Bahnhofstrasse, 5504 Othmarsingen	**10268**	**E**	12.03.9.	31.12.2000
1	**Reliadol 10 mg, Retardkapseln** Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil	**54315**	**A**	01.01.3.	
1	**Servidoxyne 100, Kapseln** Servipharm AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**47088**	**A**	08.01.5.	
1	**Servinaprox 250 mg, Tabletten** Servipharm AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**51719**	**B**	07.10.1.	
1	**Servizol 0,5 %, Infusionslösung** Servipharm AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**46526**	**B**	08.04.3.	
1	**Servizol 200, Tabletten** Servipharm AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**43272**	**B**	08.04.3.	
1	**Servizol 200, orale Suspension** Servipharm AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**45676**	**B**	08.04.3.	
1	**Suismycetin, sospensione orale** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**27507**	**A**	08.01.4.	
1	**Suismycetin, capsule** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**27560**	**A**	08.01.4.	
1	**Talusin 0,25 mg, Dragées** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**31207**	**B**	02.01.1.	31.12.2000

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Urbason solubile 16 mg, Injektionspräparat i.m., i.v.** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**26487**	**B**	07.07.23	30.11.2000
1	**Urbason solubile forte, Injektionspräparat (i.v.)** Hoechst Marion Roussel AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**36822**	**B**	07.07.23	30.11.2000
1	**Veraptin 40 mg, confetti** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**48376**	**B**	02.06.1.	
1	**Zimetin 200 mg, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**48728**	**B**	04.01.1.	
1	**Zimetin, soluzione iniettabile** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 5943 Vezia	**49490**	**B**	04.01.1.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Banminth Plus ad us.vet., Entwurmungstabletten für Hunde** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**46685**	**B**		31.12.2000
1	**Baytril I.E.R. 2.5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**52332**	**A**		31.12.2000
1	**Chlorophyll Chassot ad us.vet., Dragées** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**42926**	**E**		31.12.2000
1	**Combisec ad us.vet., Suspension** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**41108**	**A**		31.12.2000
1	**Corticol ad us.vet., Ohrentropfen** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**35936**	**A**		31.12.2000
1	**Durateston ad us.vet., Injektionslösung** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**38727**	**B**		31.12.2000
1	**Effortil ad us.vet., Injektionslösung** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	**30618**	**B**		31.12.2000
1	**Effortil ad us.vet., Tropfen** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	**30619**	**B**		31.12.2000
1	**Meliovet 9716 ad us.vet., Medizinalkonzentrat** Häfliger AG, Mühleweg 2–4, 3360 Herzogenbuchsee	**50691**	**A**		31.12.2000
1	**Perlutex-Suspenion ad us.vet., Injektionssuspension** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**37836**	**B**		31.12.2000
1	**Pitophysin ad us.vet., Injektionslösung** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**42758**	**B**		31.12.2000
1	**Spasmentral ad us.vet., Injektionslösung** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**38843**	**B**		31.12.2000
1	**Stimulac ad us.vet., Pulver** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**45490**	**B**		30.11.2000
1	**Urofur ad us.vet., Oraletten** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**40899**	**B**		31.12.2000
1	**VaccaCloxC ad us.vet., Suspension in Flaschen** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**53103**	**A**		31.12.2000
1	**VaccaCloxC ad us.vet., Suspension in Injektoren** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**53101**	**A**		31.12.2000

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Vitamin AD3E TAD ad us.vet., Injektionslösung** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**35489**	**B**		31.12.2000

Exporte
Export

1	**Harpagin, Filmtabletten** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**45290**	**B**	07.11.3.	
1	**Levophta, Augentropfen** CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**53688**	**B**	11.06.2.	
1	**Senna-Prep, Pulver** Medi Aid AG, Grienbachstrasse 17, 6300 Zug	**46483**	**B**	04.08.15	

Diagnostika
Diagnostica

1	**Glucostix, Reagenzstreifen** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**48232**	**C**	14.04.0.	30.06.2000
1	**Inutest, Injektionslösung** Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans	**30495**	**B**	14.03.0.	30.09.2000

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Dextran 40 B. Braun 10 % in 5 % Glucose, Infusionslösung B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**40638**	**B**	06.01.21
Elevit Junior, Sirup Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**47655**	**D**	07.02.4.
Reparil-Gel N, Gel Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf	**51830**	**D**	07.10.4.
Zaditen mit Bananenaroma, Sirup Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**41565**	**B**	03.04.5.

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharma-ceutique	Publikums-preis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Aldara 5%, Crème: 12 Sachets	55070	001	182.30
Alopexy, solution topique: 3 x 60 mL	51853	024	85.15
Axotide Nebules 0,5 mg/2 mL, gebrauchsfertige Suspension zur Inhalation: 10 Einzeldosen	54592	019	39.00
Axotide Nebules 2 mg/2 mL, gebrauchsfertige Suspension zur Inhalation: 10 Einzeldosen	54592	027	129.90
Azactam 0,5 g, Injektionspräparat: 1 Ampulle(n)	46868	013	56.55
Azactam 1 g, Injektionspräparat: 1 Ampulle(n)	46868	021	90.40
Azactam 2 g, Injektionspräparat: 1 Ampulle(n)	46868	048	180.60
Cilest, Tabletten: 3 x 21 Tabletten	46324	021	51.75
Cilest, Tabletten: 6 x 21 Tabletten	46324	048	98.90
Clotam 200 mg, Kapseln: 30 Kapseln	43013	033	28.05
Clotam 200 mg, Kapseln: 100 Kapseln	43013	041	77.95
Clotam 200 mg, Kapseln: 12 Kapseln	43013	076	12.90
Daktarin, Crème: 30 g	37063	010	19.85
Daktarin, Lotion: 30 g	43892	010	19.85
Daktarin, Tinktur: 30 mL	43893	017	19.85
Darmol Abführtee, instant: 75 mL	38149	032	8.90
Delfen, Vaginalcreme: 70 g mit Applikator	23440	016	22.00
Democyl 125, Suppositorien: 10 Suppositorien	49317	018	6.50
Demoven N, Kapseln: 40 Kapseln	52608	015	27.90
Demovit Super, Kapseln: 40 Kapseln	35943	021	21.80
Duofer, Filmtabletten: 40 Filmtabletten	38423	010	12.55
Epanutin 100 mg, Kapseln: 100 Kapseln	15411	023	8.10
Epanutin 50 mg, Kapseln: 100 Kapseln	15411	015	7.25
Epanutin parenteral, Injektionslösung: 5 x 5 mL Ampulle(n)	29285	012	48.80
Epanutin, Suspension: 125 mL	21029	017	8.10
Excipial U Hydrolotio, Emulsion: 500 mL	42428	035	25.75
Excipial U Lipolotio, Emulsion: 500 mL	49620	020	25.75
Famel, Sirup: 200 mL	09535	012	12.80
Flutinase Polynex, Einmaldosen zur nasalen Spülung: 28 Einzeldosen	54885	016	55.05
Fungizone, Injektionspräparat (i.v.): 50 mg	31096	014	74.80
Hexamedal, Spüllösung: 250 mL	45174	026	11.30
Iderpes 10%, gel: 5 g	51504	038	40.60
Keroderm, Wund- und Heilsalbe: 30 g	18622	041	7.50
Locomin, Filmtabletten: 20 Filmtabletten	54053	010	18.00
Locomin, Filmtabletten: 40 Filmtabletten	54053	029	31.70
Locomin, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	54053	037	75.60
Mg 5-Oraleff, comprimés effervescents: 60 comprimés effervescents	49890	036	46.80

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Micronovum, Tabletten: 28 Tabletten	36272	031	12.70
Micronovum, Tabletten: 3 x 28 Tabletten	36272	058	35.65
Nasex, gouttes nasales: 15 mL	39291	010	12.00
Nasex, microdoseur: 15 mL	39292	017	15.00
Neo-Eunomin, Filmtabletten: 1 x 22 Filmtabletten	46677	013	19.90
Neo-Eunomin, Filmtabletten: 3 x 22 Filmtabletten	46677	021	53.00
Neutra-C, compresse: 100 compresse	48485	022	28.70
Novadral Liquidum, Tropfen: 30 mL	25879	015	13.25
Novadral parenteral, Injektionslösung: 5 Ampulle(n)	25880	021	7.95
Novadral retard forte, Dragées: 20 Dragées	28578	040	24.35
Novadral retard forte, Dragées: 50 Dragées	28578	059	53.05
Novadral retard, Dragées: 20 Dragées	28578	016	10.75
Novadral retard, Dragées: 50 Dragées	28578	024	21.50
OncoTICE, Lyophilisat: 1 Stechampulle(n) Stech	52563	038	199.50
Paramundol, Tinktur: 15 mL	34178	038	13.80
Pectocalmine Junior N sans sucre, sirop: 125 mL	52006	023	8.30
Prava 40 mg, Kapseln: 20 Kapseln	43946	056	165.30
Quilonorm, Oblong-Tabletten: 250 Tabletten	33460	023	73.50
Reguletts, Tabletten: 50 Tabletten	14064	036	12.90
Rennie Peppermint, Lutschtabletten: 120 Lutschtabletten	08571	031	19.35
Riamet, Tabletten: 24 Tabletten	54594	038	73.30
Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn: 240 Kapseln	43501	038	36.90
Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn: 144 Kapseln	43501	046	24.50
Sanhelios Baldrian-Dragées mit Hopfen, Dragées: 200 Dragées	39983	028	13.85
Sanhelios Knoblauch-Kapseln: 48 Kapseln	39987	015	8.80
Sanhelios Venen-Kapseln: 48 Kapseln	43782	010	17.25
Schwarzwald-Tannen-Bonbons: 25 Bonbons	29217	017	4.90
Selipran 40 mg, Tabletten: 30 Tabletten	50538	141	112.80
Selipran 40 mg, Tabletten: 100 Tabletten	50538	168	323.30
Sifrol 1,5 mg, Tabletten: 30 Tabletten	54277	091	246.55
Sifrol 1,5 mg, Tabletten: 100 Tabletten	54277	105	683.35
Stugeron, Tabletten: 25 Tabletten	32053	041	11.00
Sulfarlem S 25, Dragées: 60 Dragées	37234	028	34.90
Suxinutin, Kapseln: 150 Kapseln	26777	046	43.20
Suxinutin, Sirup: 200 mL	28520	050	16.00
Trinovum, Tabletten: 1 x 21 Tabletten	45305	015	17.50
Trinovum, Tabletten: 3 x 21 Tabletten	45305	023	49.95
Trinovum, Tabletten: 6 x 21 Tabletten	45305	031	95.90
Uro-Tainer Chlorhexidine, Lösung: 10 x 100 mL	42441	015	52.40
Venadoron Gel, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis: 100 mL	30649	052	15.50
Venadoron Gel, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis: 200 mL	30649	060	23.00
Ventolin Diskus, Multidosen-Pulverinhalator: 60 Einzeldosen	53898	017	24.70
Weleda Calendula Babypuder, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis: 75 g Dose(n)	39706	067	4.95
Zeller Herz- und Nerventropfen, flüssig: 200 mL	10029	066	16.40