03 Flatulex, Tropfen
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **42045** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 24.08.2000

* Zusammensetzung:	03	SIMETHICONUM 41.2 mg ut CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 2 DOSES.			
Anwendung:		Blähungen			
Packung:	03	039	50 mL		D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.11.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Flector EP, gel
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **50716** Modo di vendita: **C** Index: 07.10.4. UICM, 04.08.2000

Composizione:	01	DICLOFENACUM EPOLAMINUM 12.92 mg corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, MACROGOLUM 300, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Indicazione:		Antiflogistico			
Confezioni:	01	015	50 g		C
		023	100 g		C
		031	60 g		C
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

02 Foral, Pastillen
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **32205** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung:	02	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1.4 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, NATRII BENZOAS 3 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 2.9 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 1.6 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 8.2 mg, ANISI AETHEROLEUM 1 mg, SACCHARUM 604 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Husten			
Packung:	02	011	30 Pastillen		C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Fositen 10 mg, Tabletten
03 Fositen 20 mg, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **50839** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 09.08.2000

Zusammensetzung:	02	FOSINOPRILUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	FOSINOPRILUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antihypertensivum			
Packungen:	02	079	100 Tabletten		B
		117	30 Tabletten		B
	03	109	100 Tabletten		B
		125	30 Tabletten		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Frakidex, Augensalbe
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **35922** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 10.08.2000

Zusammensetzung: 01 FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: 01 016 5 g A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Frakidex, Augentropfen
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **35921** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 10.08.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FRAMYCETINI SULFAS 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLUTIO: DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. FRAMYCETINI SULFAS 10 mg et DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: 01 036 5 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Frakitacine, Augensalbe
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **35924** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 10.08.2000

Zusammensetzung: 01 FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infektionen der Augen
Packung: 01 019 5 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Frakitacine, Augentropfen
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **35923** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 10.08.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FRAMYCETINI SULFAS 25 mg, EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. FRAMYCETINI SULFAS 5 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
Anwendung: Infektionen der Augen
Packung: 01 012 5 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Furodrix i.v., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **52714** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 17.08.2000

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 20 mg ut FUROSEMIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01 028 5 Ampulle(n) B
036 10 Ampulle(n) B
044 50 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 02 Granu Fink Prosta, Kapseln**
SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **38141** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 17.08.2000

Zusammensetzung: 02 SABAL FRUCTUS EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 187.5 mg, CUCURBITAE SEMEN 400 mg, CUCURBITAE OLEUM 340 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei beginnender Prostatavergrösserung
Packung: 02 058 50 Kapseln D
Bemerkungen: Früher: Prosta-Caps Fink (neue Formel), Kapseln
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Haemate HS 250, Konzentrat
02 Haemate HS 500, Konzentrat
03 Haemate HS 1000, Konzentrat
Aventis Behring AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **45780** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 09.08.2000

Zusammensetzung: 01 I): FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 250 U.I., von WILLEBRANDFACTOR 625 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 I): FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 500 U.I., von WILLEBRANDFACTOR 1250 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
03 I): FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 1000 U.I., von WILLEBRANDFACTOR 2500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): AQUA ad INIECTABILIA 30 mL.
Anwendung: Haemophilie A, von Willebrand-Syndrom mit Faktor VIII-Mangel
Packungen: 01 031 250 U.I. B
02 066 500 U.I. B
03 090 1000 U.I. B
* Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.06.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Händealkohol Bichsel, Lösung
Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **43320** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 16.08.2000

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 545.5 mg, AROMATICA, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Händedesinfektion
Packung: 01 025 500 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

03 Hederix Plan nouveau dosage, suppos. pour enfants (6 à 12 ans)
04 Hederix Plan nouveau dosage, suppos. pour petits enfants (2 à 6 ans)
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **16522** Mode de vente: **D** Index: 03.03.1. OICM, 23.08.2000

Composition: 03 NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication: Toux
Conditionnements: 03 104 10 suppositoires D
122 50 suppositoires D
04 120 10 suppositoires D
139 50 suppositoires D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Hederix Plan, gouttes
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **14272** Mode de vente: **D** Index: 03.03.1. OICM, 23.08.2000

Composition: 01 NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 15.1 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 83.5 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 38.2 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 38.2 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 19.1 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 19.1 mg, CYCLAMAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 32 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 58 % V/V.
Indication: Toux
Conditionnements: 01 011 30 mL D
038 100 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Hederix Plan, sirop
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **42125** Mode de vente: **D** Index: 03.03.1. OICM, 23.08.2000

Composition:	01	NOSCAPINUM 30 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.			
Indication:		Toux			
Conditionnement:	01	016	150 mL		D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

02 Hederix Plan, suppositoires pour adultes, nouveau dosage
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **19625** Mode de vente: **D** Index: 03.03.1. OICM, 23.08.2000

Composition:	02	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Indication:		Toux			
Conditionnements:	02	044	10 suppositoires		D
		052	50 suppositoires		D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

02 Hextril, Lösung
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **32899** Verkaufsarten: **D, C** Index: 12.03.3. IKS, 23.08.2000

* Zusammensetzung:	02	HEXETIDINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL, corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.			
Anwendung:		Mund- und Rachendesinfiziens			
* Packungen:	02	072	200 mL		D
		080	400 mL		C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Histacyl compositum, Sirup
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34289** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 6.25 mg, MEPYRAMINI MALEAS 6.25 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Antihistaminicum			
Packung:	01	018	100 mL		C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Histacyletten mite, Dragées
02 Histacyletten forte, Dragées
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **18675** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 12.5 mg, MEPYRAMINI MALEAS 12.5 mg, COFFEINUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, MEPYRAMINI MALEAS 25 mg, COFFEINUM 40 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antihistaminicum
Packungen: 01 013 20 Dragées C
02 072 20 Dragées C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Histalgan mite, Liniment
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **43728** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.4. IKS, 03.08.2000

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 300 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Rheumamittel
Packung: 01 016 50 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Histalgan, Liniment
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **36532** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 03.08.2000

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, NONIVAMIDUM 0.75 mg, BENZYLIS NICOTINAS 2.5 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 200 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Rheumamittel
Packung: 01 017 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Humatrope 18 I.E., Humatro-Pen II, préparation injectable
02 Humatrope 36 I.E., Humatro-Pen II, préparation injectable
03 Humatrope 72 I.E., Humatro-Pen II, préparation injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53052** | Mode de vente: **A** | Index: 07.03.1. | OICM, 29.08.2000

Composition:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 18 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 36 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 72 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

* Indication: Nanisme hypophysaire,déficit de croissance dans le syndrome de Turner, insuffisance rénale chronique

Conditionnements:
01 Substance sèche avec de solvent
010 1 + 1 ampoule(s) A
02 Substance sèche avec de solvent
029 1 + 1 ampoule(s) A
03 Substance sèche avec de solvent
037 1 + 1 ampoule(s) A

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.07.1996
Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Hustentropfen Doron, Heilm.auf Grundlage anthrop. Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **27301** | Verkaufsart: **D** | Index: 20.02.0. | IKS, 10.08.2000

Zusammensetzung: 01 LAUROCERASI AQUA NORMATA 118 mg, MELISSAE SPIRITUS COMPOSITUS 882 mg ex: ANGELICAE RADIX, CINNAMOMI CORTEX, CARYOPHYLLI FLOS, CORIANDRI FRUCTUS, LIMONIS AETHEROLEUM, MELISSAE FOLIUM RECENS, MYRISTICAE SEMEN ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 59 % V/V.
Anwendung: Bei Reizhusten
* Packungen: 01 010 30 mL D
029 100 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.11.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Impugan, Tabletten
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **39730** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.01.0. | IKS, 17.08.2000

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Diuretikum
Packungen: 01 014 24 Tabletten B
022 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Imuvit, capsule

Farmacia Principale Dr. Rückert & Co., via Nassa, 6900 Lugano

UICM-No.: **53388** | Modo di vendita: **D** | Index: 07.98.0. | UICM, 17.08.2000

Composizione: 01 VITAMINA: BETACAROTENUM 3 mg corresp. RETINOLUM 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 30.2 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 10.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 20 ug, ACIDUM ASCORBICUM 60 mg, MINERALIA: CALCIUM 26 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, MAGNESIUM 50 mg ut MAGNESII OXIDUM PONDEROSUM, CUPRUM 1 mg ut CUPRI SULFAS ANHYDRICUS, ZINCUM 7.5 mg ut ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS, CHROMIUM 7.5 ug ut CHROMII(III) CHLORIDUM HEXAHYDRICUM, MANGANUM 1.2 mg ut MANGANI(II) CHLORIDUM TETRAHYDRICUM, MOLYBDENUM 7.5 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, KALIUM 7.5 mg ut KALII SULFAS, SELENIUM 40 ug ut FAEX SICCATA cum SELENIO, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indicazione: Tonico ricostituente

Confezioni:	01	019	100 capsule	D
		027	21 capsule	D
		035	30 capsule	D

* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Imuvital, capsule

Farmacia Principale Dr. Rückert & Co., via Nassa, 6900 Lugano

UICM-No.: **55223** | Modo di vendita: **D** | Index: 07.98.0. | UICM, 17.08.2000

Composizione: 01 VITAMINA: BETACAROTENUM corresp. RETINOLUM 5000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 45 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 10.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 20 ug, ACIDUM ASCORBICUM 60 mg, MINERALIA: CALCIUM 26 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, MAGNESIUM 50 mg ut MAGNESII OXIDUM PONDEROSUM, CUPRUM 1 mg ut CUPRI SULFAS ANHYDRICUS, ZINCUM 7.5 mg ut ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS, CHROMIUM 7.5 ug ut CHROMII(III) CHLORIDUM HEXAHYDRICUM, MANGANUM 1.2 mg ut MANGANI(II) CHLORIDUM TETRAHYDRICUM, MOLYBDENUM 7.5 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, KALIUM 7.5 mg ut KALII SULFAS, SELENIUM 40 ug ut FAEX SICCATA cum SELENIO, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indicazione: Tonico ricostituente

Confezioni:	01	002	21 capsule	D
		004	100 capsule	D
		006	30 capsule	D

* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Ipeca, Sirup

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **12307** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.03.1. | IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 EMETINI HYDROCHLORIDUM PENTAHYDRICUM 0.44 mg, ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUM 2.13 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 2.13 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1.5 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 62.5 mg, BALSAMI TOLUTANI SIRUPUS 1.85 g, SORBITOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung:	01	020	200 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Itinerol B6, capsules
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **40770** Mode de vente: **C** Index: 01.09.0. OICM, 21.08.2000

* Composition:	01	MECLOZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COFFEINUM 25 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COLOR.: E 110, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Antiémétique			
Conditionnement:	01	011	12	capsules	C
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.06.1996			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

02 Kalium Hausmann Effervettes, comprimés effervescents
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **21278** Mode de vente: **C** Index: 07.02.1. OICM, 17.08.2000

Composition:	02	KALIUM 30 mmol ut KALII CITRAS 1.7 g et KALII HYDROGENOCARBONAS 1.44 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		préparation à base de potassium			
Conditionnements:	02	017	10	comprimés effervescents	C
		025	60	comprimés effervescents	C
		033	240	comprimés effervescents	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Kalium Hausmann KCL-retard, dragées
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **36360** Mode de vente: **C** Index: 07.02.1. OICM, 17.08.2000

Composition:	01	KALII CHLORIDUM 745.5 mg corresp. KALIUM 10 mmol, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		préparation à base de potassium			
Conditionnements:	01	011	40	dragées	C
		038	200	dragées	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Kinder Em-eukal, Hustenbonbons
Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **39605** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 22.08.2000

Zusammensetzung:	01	LIQUIRITIAE EXTRACTUM 14.7 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 5.3 mg, LEVOMENTHOLUM 0.45 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Bei Husten und Rachenkatarrh			
Packung:	01	031	75	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Kintavit Giuliani, capsules
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **36329** | Mode de vente: **D** | Index: 07.02.51 | OICM, 08.08.2000

Composition:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, BIOTINUM 20 ug, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, ALIA: INOSITOLUM 15 mg, GINSENG EXTRACTUM 20 mg, MINERALIA: MAGNESIUM 3 mg, KALIUM 2 mg, FERRUM 30 mg, CUPRUM 0.45 mg, MANGANUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 0.1 mg, ZINCUM 0.5 mg, IODUM 75 ug, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Préparation à base de vitamines et de minéraux			
Conditionnements:	01	017	30 capsules		D
		025	100 capsules		D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

*** 02 Klosterfrau Nervenruh, Dragées**
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **36663** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.04.1. | IKS, 17.08.2000

Zusammensetzung:	02	LUPULI EXTRACTUM 125 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei Nervosität			
Packungen:	02	057	60 Dragées		D
		065	120 Dragées		D
Bemerkungen:		Früher: Nervenruh (neue Formel), Dragées			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Kneipp Crataegetten, Dragées
Kneipp (Schweiz) GmbH, Schwarzackerstrasse 2, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **43842** | Verkaufsart: **D** | Index: 02.98.0. | IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FOLII PULVIS 95 mg, CRATAEGI FLORIS PULVIS 45 mg, CRATAEGI FRUCTUS PULVIS 55 mg, CRATAEGI EXTRACTUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden			
Packung:	01	021	90 Dragées		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Lamisil 1%, Crème
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51307** | Verkaufsart: **C** | Index: 10.09.4. | IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung:	01	TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Mittel gegen Pilze			
Packung:	01	011	15 g		C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Lamisil 125 mg, Tabletten
02 Lamisil 250 mg, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51306** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung:	01	TERBINAFINUM 125 mg ut TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	TERBINAFINUM 250 mg ut TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antimykotikum		
Packungen:	01	031	14 Tabletten	B
	02	015	14 Tabletten	B
		023	28 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Lapidar 6, Kräutertabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10388** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FRUCTUS 45 mg, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 23 mg, LEONURI CARDIACAE HERBA 22 mg, VALERIANAE RADIX 42 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden		
Packung:	01	023	350 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Laxasan, Tropfen
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49798** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.11 IKS, 25.08.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII PICOSULFAS 7.5 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.8 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Laxans		
* Packung:	01	016	20 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Lebertrankapseln Dr. Welti rund
02 Lebertrankapseln Dr. Welti oval
Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **45321** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 08.08.2000

Zusammensetzung:	01	MORRHUAE OLEUM, RETINOLUM 7'500 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 750 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	HIPPOGLOSSI OLEUM corresp. RETINOLUM 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Vitamin A und D-Präparat		
Packungen:	01	010	140 Kapseln	D
	02	029	140 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Leukeran 5 mg, Manteltabletten
03 Leukeran 2 mg, Filmtabletten
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **23426** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 31.08.2000

* Zusammensetzung:	02	CHLORAMBUCILUM 5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	CHLORAMBUCILUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Cytostaticum			
Packungen:	02	021	25	Tabletten	A
	03	048	25	Tabletten	A
* Bemerkung:		2 mg = neu Filmtabletten			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Magnesium Biomed, Granulat
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47413** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.1. IKS, 18.08.2000

Zusammensetzung:	01	MAGNESIUM 121.6 mg ut MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.			
Anwendung:		Magnesium-Präparat			
Packungen:	01	036	20	Beutel	D
		044	50	Beutel	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Magnesium Biomed, Tabletten
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50143** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.1. IKS, 18.08.2000

Zusammensetzung:	01	MAGNESIUM 60 mg ut MAGNESII HYDROGENOGLUTAMAS TETRAHYDRICUS MAGNESII CITRAS NONAHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Magnesium-Präparat			
Packungen:	01	023	50	Tabletten	D
		031	100	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

04 Malimed 200 mg, Filmtabletten
05 Malimed 400 mg, Filmtabletten
06 Malimed nocte, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **50763** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.01.1. | IKS, 31.08.2000

Zusammensetzung:	04	CIMETIDINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	05	CIMETIDINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	06	CIMETIDINUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Histamin H2-Rezeptor-Antagonist			
Packungen:	04	013	50	Filmtabletten	B
		021	150	Filmtabletten	B
	05	048	30	Filmtabletten	B
		056	90	Filmtabletten	B
	06	064	30	Filmtabletten	B
		072	60	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Massorax, émulsion
Laboratoire RTA S.A., Avenue Général Guisan, 26, 1800 Vevey

OICM-No.: **47351** | Mode de vente: **D** | Index: 07.10.4. | OICM, 14.08.2000

Composition:	01	METHYLIS SALICYLAS 11 mg, ISOPROPYLIS NICOTINAS 0.6 mg, CAPSICI TINCTURA NORMATA 2.8 mg, DEXTROCAMPHORA 11 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 22 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 11 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.			
Indication:		Anti-inflammatoire pércutané			
Conditionnements:	01	014	250	mL	D
		022	500	mL	D
		030	1000	mL	D
		049	125	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Maxitrol, Augensalbe
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **31566** | Verkaufsart: **A** | Index: 11.06.1. | IKS, 16.08.2000

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 6000 U.I., ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen			
Packung:	01	010	3,5	g	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Maxitrol, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **31567** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 16.08.2000

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 1 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 6000 U.I., CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: 01 017 5 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Meladinine, Tabletten
Galderma S.A., Zugerstrasse 8, 6330 Cham

IKS-Nr.: **23691** Verkaufsart: **A** Index: 10.03.0. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 8-METHOXYPSORALENUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitiligo, Psoriasis
Packung: 01 019 50 Tabletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Mercaptyl 150, Filmtabletten
02 Mercaptyl 300, Filmtabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **39912** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.6. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 PENICILLAMINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PENICILLAMINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Chelatbildner, Basistherapie bei chronischer Polyarthritis
Packungen: 01 031 30 Filmtabletten B
02 015 50 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Merfen, Puder
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53694** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM 5 mg, BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Desinfektion von kleinen Wunden
Packung: 01 012 10 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Merfen, farblose Tinktur
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51680** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 394 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfektion von Haut und Wunden

Packungen:				
01	022	15 mL	D
	030	50 mL	D
	049	100 mL	D
	057	1000 mL	D
	065	5 x 1000 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Merfen, farblose wässerige Lösung
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51682** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfektion von Wunden

Packungen:				
01	017	3 mL	D
	025	15 mL	D
	033	50 mL	D
	041	100 mL	D
	068	1000 mL	D
	076	5 x 1000 mL	D
01	spray		
	084	30 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Metaheptachol, homöopathische Tropfen
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **51190** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 09.08.2000

Zusammensetzung: 01 BERBERIS VULGARIS D2 100 mg, CHELIDONIUM MAJUS D2 100 mg, LOPHOPHYTUM LEANDRI D6 30 mg, QUASSIA AMARA D2 100 mg, SILYBUM MARIANUM TM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.

Anwendung: Bei Beschwerden im Leber-Galle-Bereich

Packungen:				
01	017	50 mL	D
	025	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Metaneuron, homöopathische Tropfen
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **47688** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 09.08.2000

Zusammensetzung: 01 ARGENTI NITRAS D5 300 mg, MANDRAGORA e RADICE SICCATA D6 100 mg, PETASITES OFFICINALIS D6 200 mg, PIPER METHYSTICUM D2 100 mg, SUMBULUS MOSCHATUS D2 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Reiz- und Erschöpfungszuständen
Packungen: 01 019 50 mL D
027 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Metaossylen, homöopathische Tropfen
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **50660** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 09.08.2000

Zusammensetzung: 01 BRYONIA CRETICA D2 50 mg, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D2 170 mg, PIPER METHYSTICUM D2 50 mg, STANNUM METALLICUM D8 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.
Anwendung: Bei rheumatisch-neuralgischen Schmerzen
Packungen: 01 028 50 mL D
036 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Metasinusit, homöopathische Tropfen
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **53671** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 09.08.2000

Zusammensetzung: 01 HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D6 50 mg, HYDRASTIS CANADENSIS D3 30 mg, KALII DICHROMAS D4 100 mg, VERBASCUM THAPSIFORME TM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 33 % V/V.
Anwendung: Bei Nasennebenhöhlen-Affektionen
Packungen: 01 012 50 mL C
020 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Mg 5-Sulfat 10 %, Injektionslösung
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **46768** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 09.08.2000

Zusammensetzung: 01 MAGNESII SULFAS 1 g corresp. MAGNESIUM 4.05 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Magnesiumpräparat
* Packungen: 01 019 5 Ampulle(n) B
027 50 Ampulle(n) B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Mobilat N, Gel
Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **36268** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 04.08.2000

Zusammensetzung: 02 HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 2 mg, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antiphlogistikum
Packungen: 02 034 50 g D
042 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Mobilat N, Salbe
Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **27335** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 04.08.2000

Zusammensetzung: 02 HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 2 mg, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, THYMOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antiphlogistikum
Packungen: 02 039 50 g D
047 125 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Morga Beruhigungstee, geschnittene Kräuter
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **53464** Verkaufsart: **E** Index: 01.04.2. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 40 %, LAVANDULAE FLOS 20 %, MELISSAE FOLIUM 15 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 15 %, AURANTII AMARI FLAVEDO 10 %, pro CHARTA 1.3 g.
Anwendung: Beruhigend
Packung: 01 017 20 x 1,3 g Beutel E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Morga Blasentee, geschnittene Kräuter
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **53463** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 20 %, GRAMINIS RHIZOMA 20 %, SOLIDAGINIS SEROTINAE HERBA 20 %, ONONIDIS RADIX 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 20 %, pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 010 20 x 1,5 g Beutel E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Morga Erkältungstee, geschnittene Kräuter
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **53465** Verkaufsart: **E** Index: 03.99.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 SAMBUCI FLOS 30 %, TILIAE FLOS 30 %, THYMI HERBA 20 %, CYNOSBATI FRUCTUS 20 %, pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Schweisstreibend
Packung: 01 013 20 x 1,5 g Beutel E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Morga Hustentee, geschnittene Kräuter
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **53466** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 THYMI HERBA 30 %, ALTHAEAE RADIX 25 %, PLANTAGINIS HERBA 15 %, FOENICULI FRUCTUS 10 %, LICHEN ISLANDICUS 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %, pro CHARTA 1.2 g.
Anwendung: Hustenlindernd
Packung: 01 028 20 x 1,2 g Beutel E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Morga Magentee, geschnittene Kräuter
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **53467** Verkaufsart: **E** Index: 04.07.1. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 MILLEFOLII HERBA 30 %, AURANTII AMARI FLAVEDO 20 %, CENTAURII HERBA 20 %, ANISI FRUCTUS 5 %, BASILICI HERBA 5 %, CORIANDRI FRUCTUS 5 %, ROSMARINI FOLIUM 5 %, RUBI FRUTICOSI FOLIUM 5 %, FOENICULI FRUCTUS 5 %, pro CHARTA 1 g.
Anwendung: Appetitfördernd
Packung: 01 016 20 x 1 g Beutel E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Moviflex, Gel
Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **44014** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 04.08.2000

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 2 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 66.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antiphlogistikum
Packungen: 01 017 50 g D
025 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Muxol, dragées
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **26339** Mode de vente: **D** Index: 04.08.11 OICM, 10.08.2000

Composition:	01	BISACODYLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Laxatif			
* Conditionnement:	01	057	30	Dragées	D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.09.1996			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Mydocalm mite, dragées
02 Mydocalm, dragées
Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: **32665** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 21.08.2000

Composition:	01	TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Myorelaxant			
Conditionnements:	01	012	30	dragées	B
	02	039	30	dragées	B
		047	250	dragées	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 NaCl 0.9 % B. Braun, Infusionslösung
02 NaCl 0.45 % B. Braun, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29554** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 18.08.2000

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 9 g corresp. NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 NATRII CHLORIDUM 4.5 g corresp. NATRIUM 77 mmol, CHLORIDUM 77 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Isotonische, bzw. hypotonische Natriumchlorid-Lösung

* Packungen:

01	Glasflasche		
	021	1 x 500 mL	B
01	Glasflaschen		
	048	1 x 1000 mL	B
01	Ecoflac in 500 mL		
	056	1 x 250 mL	B
01	Ecoflac		
	064	1 x 500 mL	B
	072	1 x 1000 mL	B
01	Injektionsflasche (Glas)		
	099	1 x 100 mL	B
01	Glasflaschen		
	102	10 x 100 mL	B
	110	10 x 500 mL	B
01	Ecoflac in 500 mL		
	137	10 x 250 mL	B
01	Ecoflac		
	145	10 x 500 mL	B
	153	10 x 1000 mL	B
01	Glasflaschen		
	196	6 x 1000 mL	B
01	Miniflac		
	218	3 x 100 mL	B
	226	20 x 100 mL	B
01	Miniflac in 100 mL		
	234	20 x 50 mL	B
01	Injektionsflaschen (Glas)		
	242	10 x 50 mL	B
	250	10 x 100 mL	B
01	Glasflaschen in 100 mL		
	269	10 x 50 mL	B
01	Glasflaschen in 250 mL		
	277	10 x 100 mL	B
01	Miniplasco		
	374	20 x 5 mL	B
	382	20 x 10 mL	B
	390	20 x 20 mL	B
01	Injektionsflaschen (Glas)		
	412	20 x 50 mL	B
	420	20 x 100 mL	B
01	Flex-Flac		
	428	10 x 1000 mL	B
	436	20 x 50 mL	B

	444	20 x 100	mL	B
	452	60 x 50	mL	B
	460	60 x 100	mL	B
	479	20 x 250	mL	B
	487	20 x 500	mL	B
	495	3 x 100	mL	B
01	Inflex			
	509	20 x 50	mL	B
	517	20 x 100	mL	B
	525	20 x 250	mL	B
	533	10 x 500	mL	B
	541	10 x 1000	mL	B
01	Ecobag			
	568	20 x 100	mL	B
	576	20 x 250	mL	B
	584	20 x 500	mL	B
	592	10 x 1000	mL	B
01	Ecoflac			
	614	10 x 250	mL	B
01	Ecoflac mit Besteck			
	622	1 x 500	mL	B
	630	1 x 1000	mL	B
01	Ecobag			
	649	20 x 50	mL	B
01	Ecoflac mit Besteck			
	657	1 x 250	mL	B
02	In 1000 ml Glasflaschen			
	188	6 x 500	mL	B
02	Ecobag			
	665	20 x 500	mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.03.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

02 Neo Makatussin N, Sirup

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **39255** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 02 DIHYDROCODEINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.

Anwendung: Husten

Packung:	02	022	80 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

---

01 Nicorette 5mg/16h, Depotpflaster
02 Nicorette 10mg/16h, Depotpflaster
03 Nicorette 15mg/16h, Depotpflaster
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **51938** Verkaufsart: **C** Index: 15.02.0. IKS, 21.08.2000

Zusammensetzung: 01 NICOTINUM 8.3 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/16 h.
02 NICOTINUM 16.6 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 10 mg/16 h.
03 NICOTINUM 24.9 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 30 cm2 cum LIBERATIONE 15 mg/16 h.
Anwendung: zur Unterstützung bei der Raucherentwöhnung

* Packungen:	01	097	14	Stück	C
	02	100	14	Stück	C
	03	119	14	Stück	C
		135	7	Stück	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.04.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Nitroglycerin Wander, Kaukapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **18857** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLI TRINITRAS 0.8 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vasodilatator

Packung:	01	014	30	Kaukapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nizoral, Tabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43690** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 18.08.2000

Zusammensetzung: 01 KETOCONAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antimykotikum

Packungen:	01	019	10	Tabletten	B
		027	30	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nizoral, Tropfsuspension
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **44626** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 18.08.2000

Zusammensetzung: 01 KETOCONAZOLUM 20 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antimykotikum

Packung:	01	012	30	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 No Grip C avec paracétamol, granulé
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **54559** Mode de vente: **D** Index: 01.01.2. OICM, 31.08.2000

* Composition:	02	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ASPARTAMUM, ACESULFAMUM KALICUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Indication:		Diminuer la douleur et la fièvre en cas de maladie due au refroidissement
Conditionnement:	02	038 10 Sachets D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.09.1999
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004

01 No-Muc 600, Brausetabletten
Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **53742** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 04.08.2000

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Mucolytikum
Packung:	01	017 7 Brausetabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Normolytoral, Pulver
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **43916** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.7. IKS, 08.08.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 350 mg, NATRII CITRAS 590 mg, KALII CHLORIDUM 300 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 4 g, SACCHARINUM, AROMATICA ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung:		Elektrolyte zur oralen Rehydratation
Packung:	01	025 10 Sachets D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Noviform 2 % Blache, Augensalbe
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **16820** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung:	01	BIBROCATHOLUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Adstringens
Packung:	01	024 5 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Omida Entspannung, homöopathische Globuli
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **53383** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 24.08.2000

* Zusammensetzung:	01	ACIDUM PHOSPHORICUM D4 25 %, ALFALFA D3 15 %, AVENA SATIVA D3 30 %, CINCHONA SUCCIRUBRA D3 10 %, CINNAMOMUM ZEYLANICUM D3 10 %, HYDRASTIS CANADENSIS D4 10 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung:		Bei nervösen Spannungs- und Erschöpfungszuständen
* Packung:	01	025 12,5 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Omida Herz und Nerven, homöopathische Globuli
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **16477** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 24.08.2000

* Zusammensetzung:	01	ASA FOETIDA D4 10 %, AVENA SATIVA D1 20 %, CINCHONA SUCCIRUBRA D1 10 %, IBERIS AMARA D3 10 %, KALMIA LATIFOLIA D3 20 %, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D4 20 %, VISCUM ALBUM D3 10 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden
* Packung:	01	036 12,5 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

02 Panadol, Filmtabletten
SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **25144** Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 04.08.2000

* Zusammensetzung:	02	PARACETAMOLUM 500 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum
Packungen:	02	031 20 Tabletten D
		058 1000 Tabletten B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1998
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Panoxyl 5, Gel
02 Panoxyl 10, Gel
Stiefel Laboratorium AG, Römertorstrasse 1, 8404 Winterthur

IKS-Nr.: **39475** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung:	01	BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, ETHANOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
	02	BENZOYLIS PEROXIDUM 100 mg, ETHANOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung:		Akne vulgaris
Packungen:	01	014 40 g C
	02	022 40 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Paragar, Emulsion
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **32333** Verkaufsart: **B** Index: 04.08.11 IKS, 17.08.2000

Zusammensetzung: 01 PHENOLPHTHALEINUM 65 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 2 g, AGAR 15 mg, VANILLINUM, CONSERV.: E 202, E 210, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Laxativum
* Packungen: 01 028 150 mL B
036 1000 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Periactin, Tabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **27532** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 CYPROHEPTADINUM 4 mg ut CYPROHEPTADINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antihistaminicum; Migräne und Histaminkopfschmerz
Packungen: 01 012 20 Tabletten B
020 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Perpector, Tropfen
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **18092** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 7.5 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, KALII IODIDUM 10 mg, VALERIANAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 27 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01 018 20 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Pertudoron Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **17497** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D3 100 mg, CEPHAELIS IPECACUANHA D3 100 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA D3 100 mg, DACTYLOPIUS COCCUS D3 100 mg, DROSERA D1 50 mg, MEPHITIS PUTORIUS D5 100 mg, VERATRUM ALBUM D3 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 47 % V/V.
Anwendung: Bei krampfartigen Hustenanfällen
Packungen: 01 030 100 mL C
049 500 mL C
057 30 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Petinutin, Kapseln
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **29863** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 14.08.2000

* Zusammensetzung:	02	MESUXIMIDUM 300 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antiepilepticum		
Packung:	02	024	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.08.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Phytomed, homöopathische Heuschnupfentropfen
Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: **47679** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 09.08.2000

Zusammensetzung:	01	CARDIOSPERMUM HALICACABUM D3, CHELIDONIUM MAJUS D4, EUPHORBIUM D3, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6, THRYALLIS GLAUCA D4 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.		
Anwendung:		Bei Heuschnupfen		
Packung:	01	028	50 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Pilocarpine 2 % Blache, Augensalbe
03 Pilocarpine 3 % Blache, Augensalbe
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **16822** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 16.08.2000

Zusammensetzung:	02	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
	03	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Mioticum, Glaucombehandlung		
Packungen:	02	043	5 g	B
	03	051	5 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Pipril 1 g, Injektionspräparat
02 Pipril 2 g, Injektionspräparat
03 Pipril 4 g, Injektionspräparat
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **41959** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 1 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 2 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 4 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 Trockensubstanz + 1 Ampulle mit 10 mL Lösungsmittel
010 1 Flasche(n) A
02 Trockensubstanz + 1 Ampulle mit 20 mL Lösungsmittel
029 1 Flasche(n) A
03 Trockensubstanz
037 1 Flasche(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Piraud-Pect, Bronchialpastillen ohne Zucker, gesüsst mit Sorbit
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **43836** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.4 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 7 mg, POLYGALAE EXTRACTUM 7 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.9 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.75 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 98 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Husten
Packung: 01 021 36 Pastillen C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Polaramine, Retard-Dragées
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **25641** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS 6 mg, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antihistaminicum
Packung: 01 019 20 Retard-Dragées C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Polaramine, Tabletten
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **25640** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung:	01	DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antihistaminicum			
Packung:	01	012	20	Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Polvac Gräser+Roggen, Injektionssuspension
Teomed AG, Tumigerstrasse 71, 8606 Greifensee

IKS-Nr.: **46489** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung:	01	A): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM (12 GRAMINA CUM SECALI CEREALE) 300 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, GLYCEROLUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL, B): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM (12 GRAMINA CUM SECALI CEREALE) 800 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, GLYCEROLUM 0.8 mg, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL, C): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM (12 GRAMINA CUM SECALI CEREALE) 2000 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.			
Anwendung:		Subkutane Hyposensibilisierung			
Packungen:	01	Basisbehandlung in ansteigenden Konzentrationen			
		012	3	Spritze(n)	A
	01	Fortsetzungsbehandlung: 3 Spritzen à 2'000 U.Standard			
		020	3	Spritze(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Procain-Penicillin Streuli, Injektionspräparat
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32434** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.21 IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., LECITHINUM, POLYVIDONUM K 17, ACIDUM CITRICUM, NATRII EDETAS, SIMETHICONUM, CONSERV.: E 218 1 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 5 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
* Packung:	01	010	1 x 10 mL	Ampullenflasche(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Prontolax, Dragées
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38076** * Verkaufsarten: **D, B** Index: 04.08.11 IKS, 28.08.2000

Zusammensetzung:	01	BISACODYLUM 5 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Laxans			
Packungen:	01	019	30	Dragées	D
		027	100	Dragées	B
		043	500	Dragées	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Radalgin, Crème

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32777** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 04.08.2000

Zusammensetzung:	01	NONIVAMIDUM 1 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 90 mg, HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Kutanes Schmerzmittel			
Packungen:	01	015	30 g		D
		031	100 g		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

03 Ranitidin-Mepha 150, Lactab
04 Ranitidin-Mepha 300, Lactab

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53664** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 15.08.2000

* Zusammensetzung:	03	RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	04	RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		H2-Rezeptorantagonist			
Packungen:	03	075	20	Lactabs	B
		083	60	Lactabs	B
		091	120	Lactabs	B
	04	105	20	Lactabs	B
		113	40	Lactabs	B
		121	60	Lactabs	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.01.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Redoxon Zitronenaroma, Brausetabletten zuckerfrei
03 Redoxon Orangenaroma, Brausetabletten zuckerfrei

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **49824** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 29.08.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Vitamin-C-Präparat			
Packungen:	01	017	10	Brausetabletten	D
		025	20	Brausetabletten	D
	03	033	10	Brausetabletten	D
		041	20	Brausetabletten	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Regenaplex Nr. 21c, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36590** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 16.08.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM LACTICUM D20, ACIDUM SILICICUM D30, ACONITUM NAPELLUS D10, CALCII FLUORIDUM D30, CIMICIFUGA RACEMOSA D8, COLCHICUM AUTUMNALE D10, GNAPHALIUM ARENARIUM D8, LEDUM PALUSTRE D10, LITHII CARBONAS D20, VERATRUM ALBUM D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Rheuma, Arthritis
Packung: 01 017 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 21e, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36591** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 16.08.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D20, ACIDUM HYDROCHLORICUM D60, ACIDUM HYDROFLUORICUM D30, ACIDUM LACTICUM D30, ACIDUM SILICICUM D20, BERBERIS VULGARIS D8, KALII IODIDUM D20, PETROLEUM D20, PLECTRANTHUS FRUCTICOSUS D10, SANGUINARIA CANADENSIS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Rheuma, Arthritis
Packung: 01 013 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 24b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36595** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 16.08.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D60, ARGENTI NITRAS D30, ATROPA BELLADONNA D6, AURUM METALLICUM D60, CAPSICUM ANNUUM D8, CUMARINUM D8, CUPRI(II) ACETAS D12, EUSPONGIA OFFICINALIS D4, LACHESIS MUTUS D20, LOBELIA INFLATA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Asthma
Packung: 01 019 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 24c, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36596** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 16.08.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D20, AESCULUS HIPPOCASTANUM D12, ARNICA MONTANA D6, ARSENII TRIIODIDUM D20, AURUM METALLICUM D20, GRAPHITES D12, KALII IODIDUM D8, LOBARIA PULMONARIA D4, QUEBRACHO D2, STRYCHNOS NUX-VOMICA D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Asthma
Packung: 01 015 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 25a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36597** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 21.08.2000

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D3, ARNICA MONTANA D12, BOVISTA GIGANTEA D4, GRAPHITES D12, PLUMBI(II) ACETAS D20, SEMECARPUS ANACARDIUM D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D12, SULFUR D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Haemorrhoiden
Packung: 01 011 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 25b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36598** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 21.08.2000

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D2, ACIDUM NITRICUM D20, AGRIMONIA EUPATORIA D4, ALOE D4, APISINUM D30, ARNICA MONTANA D6, BOVISTA GIGANTEA D3, STRYCHNOS NUX-VOMICA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Haemorrhoiden
Packung: 01 018 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 25c, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36599** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 21.08.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D20, AESCULUS HIPPOCASTANUM D3, ALCHEMILLA VULGARIS D3, CAUSTICUM HAHNEMANNI D10, FERROSI IODIDUM D8, HAMAMELIS VIRGINIANA D4, LACHESIS MUTUS D20, RUTA GRAVEOLENS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Haemorrhoiden
Packung: 01 014 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 3, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36492** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 16.08.2000

Zusammensetzung: 01 ALOE D12, ANGELICA ARCHANGELICA D6, ARNICA MONTANA D12, ATROPA BELLADONNA D6, EUPHRASIA OFFICINALIS D4, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6, IMPERATORIA OSTRUTHIUM D8, RUTA GRAVEOLENS D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Kopfgrippe
Packung: 01 015 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 50b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36503** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 16.08.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D6, ALLIUM SATIVUM D8, ALOE D12, APIS MELLIFICA D6, ARNICA MONTANA D6, BRYONIA CRETICA D6, EUCALYPTUS GLOBULUS D2, HEPAR SULFURIS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.

Anwendung: Bei Beschwerden der Harnorgane

Packung:	01	017	15 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 79, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36508** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 16.08.2000

Zusammensetzung: 01 AGRIMONIA EUPATORIA D3, AMMONII CHLORIDUM D20, AURUM METALLICUM D30, CHAMOMILLA RECUTITA D10, CHELIDONIUM MAJUS D8, HEPATICA TRILOBA D3, LACHESIS MUTUS D20, LEVISTICUM OFFICINALE D8, NASTURTIUM OFFICINALE D2, TARAXACUM OFFICINALE D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.

Anwendung: Bei Beschwerden der Gallenblase

Packung:	01	019	15 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Requip 0,25 mg, Filmtabletten
03 Requip 1,0 mg, Filmtabletten
04 Requip 2,0 mg, Filmtabletten
05 Requip 5,0 mg, Filmtabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **53841** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 21.08.2000

Zusammensetzung:
01 ROPINIROLUM 0.25 mg ut ROPINIROLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 ROPINIROLUM 1 mg ut ROPINIROLI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 ROPINIROLUM 2 mg ut ROPINIROLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
05 ROPINIROLUM 5 mg ut ROPINIROLI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Morbus Parkinson

Packungen:	01	139	126 Filmtabletten	B
	03	082	84 Filmtabletten	B
	04	104	84 Filmtabletten	B
	05	120	84 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Rheumed Phytomed, homöopathische Tabletten
Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: **47312** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 09.08.2000

Zusammensetzung: 01 COLCHICUM AUTUMNALE D4, KALMIA LATIFOLIA D4, LEDUM PALUSTRE D2, RHUS TOXICODENDRON D4, SOLANUM DULCAMARA D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei rheumatischen Muskel- und Gelenkbeschwerden
Packung: 01 019 100 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Riopan Gel, Gel
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46515** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 22.08.2000

* Zusammensetzung: 01 MAGALDRATUM 800 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: ARGENTUM ut ARGENTI SULFAS et ARGENTI CHLORIDUM, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad GELATUM pro DOSI 10 mL.
Anwendung: Antacidum
Packungen: 01 013 20 X 10 mL Beutel D
021 50 x 10 mL Beutel D
056 1 x 250 mL Flasche(n) D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.10.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rivo-C 50, compresse
02 Rivo-C 500, compresse
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **46163** Modo di vendita: **D** Index: 07.02.3. UICM, 14.08.2000

Composizione: 01 ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Preparazione a base di vitamina C
Confezioni: 01 028 1000 compresse D
02 036 20 compresse D
044 100 compresse D
* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Rivotril 0.5 mg, Tabletten
02 Rivotril 2 mg, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37757** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 22.08.2000

Zusammensetzung:	01	CLONAZEPAMUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CLONAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antiepileptikum			
* Packungen:	01	012	50	Tabletten	B
		020	150	Tabletten	B
	02	047	100	Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Rovigon, Kaudragées
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **21840** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 17.08.2000

Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 30'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 70 mg, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Vitamin-A- und E-Präparat			
Packung:	01	033	50	Kaudragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 SDV oral, Lösung
Teomed AG, Tumigerstrasse 71, 8606 Greifensee

IKS-Nr.: **46490** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung:	01	A): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL, B): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 1:8, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL, C): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 1:64, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Hyposensibilisierung bei Pollenallergien			
Packungen:	01	Basisbehandlung: 3 Fläschchen (Nr. 1,2,3)			
		010	3 x 10	mL	A
	01	Fortsetzungsbehandlung: 3 Fläschchen Nr. 3			
		029	3 x 10	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Artischocke
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **42622** Verkaufsart: **E** Index: 04.99.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung:	01	CYNARAE INVOLUCRI et FOLII RECENTORUM SUCCUS.			
Anwendung:		Verdauungsfördernd			
Packung:	01	028	160	mL	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Bärlauch
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25254** Verkaufsart: **E** Index: 04.99.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 ALLII URSINI HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Verdauungsfördernd
Packung: 01 015 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Birkenblatt
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25255** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLII RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 011 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Bohne
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25256** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 PHASEOLI FRUCTUS RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 018 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Brennnessel
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25258** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 URTICAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 010 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Brunnenkresse
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25259** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 NASTURTII HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Hustenlindernd
Packung: 01 017 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Fenchel(kraut)
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **41779** Verkaufsart: **E** Index: 04.04.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 FOENICULI HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Blähungstreibend
Packung: 01 012 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Gänsefingerkraut
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **34145** Verkaufsart: **E** Index: 04.09.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 ANSERINAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Bei leichtem Durchfall
Packung: 01 016 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Kamillen(kraut)
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25263** Verkaufsart: **E** Index: 04.99.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Verdauungsfördernd
Packung: 01 014 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Löwenzahn
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25265** Verkaufsart: **E** Index: 04.11.2. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 TARAXACI RADICIS cum HERBA RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Verdauungsfördernd
Packung: 01 017 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Melisse
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25266** Verkaufsart: **E** Index: 01.04.1. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 MELISSAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Leicht beruhigend
Packung: 01 013 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Petersilie
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25267** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 PETROSELINI RADICIS cum HERBA RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 028 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Salbei
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25269** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.2. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 SALVIAE RECENTIS SUCCUS.
* Anwendung: Zum Gurgeln
Packung: 01 012 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Schafgarbe
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25270** Verkaufsart: **E** Index: 04.99.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 MILLEFOLII RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Verdauungsfördernd
Packung: 01 010 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Schwarzrettich
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25268** Verkaufsart: **E** Index: 04.11.2. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 RAPHANI SATIVI RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Verdauungsfördernd
Packung: 01 016 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Spitzwegerich
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25272** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Hustenlindernd
Packung: 01 013 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Thymian
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25273** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 THYMI RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Hustenlindernd
Packung: 01 028 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Weissdorn
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25274** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 02 CRATAEGI FOLII cum FLORE RECENTIS SUCCUS 70 % m/m, CRATAEGI FRUCTUS RECENTIS SUCCUS 30 % m/m.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 02 016 160 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Wermut
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25275** Verkaufsart: **E** Index: 04.99.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 ABSINTHII RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden; zur Anregung des Appetits
Packung: 01 012 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Zinnkraut
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25276** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 EQUISETI RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 019 160 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sermion 5, Dragées
02 Sermion 10, Dragées
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **39525** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung:	01	NICERGOLINUM 5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	NICERGOLINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Nootropikum			
Packungen:	01	011	30	Dragées	B
		038	90	Dragées	B
	02	062	100	Dragées	B
		070	25	Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Sidroga Herz- und Kreislauftee, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39446** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung:	01	BETULAE FOLIUM 17.6 %, MELISSAE FOLIUM 11.8 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 5.9 %, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 41.2 %, LEONURI CARDIACAE HERBA 23.5 %, pro CHARTA 1.5 g.			
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden			
Packung:	01	014	20 x 1,5	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Sodipryl retard, capsules
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47150** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 23.08.2000

Composition:	02	NAFTIDROFURYLI HYDROGENOXALAS 200 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Troubles circulatoires			
Conditionnements:	02	035	30	capsules	B
		043	100	capsules	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Soluprick SQ, Lösung
Trimedal AG, Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **47627** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 21.08.2000

Zusammensetzung:	01	ALLERGENI EXTRACTUM 10 U. HEP, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM 3 mL.			
Anwendung:		Diagnose von Allergien des Soforttyps			
Packung:	01	028	3	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Sorbidilat, Infusionskonzentrat
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **43779** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI DINITRAS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Herzinsuffizienz, Lungenödem			
Packung:	01	044	50ml	Stechampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Sorbidilat, Kaukapseln
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **36574** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI DINITRAS 5 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Anfallsbehandlung bei Angina pectoris			
Packungen:	01	011	20	Kaukapseln	B
		038	100	Kaukapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Stilnox, comprimés pelliculés sécables
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **49106** Mode de vente: **B** Index: 01.03.1. OICM, 30.08.2000

Composition:	01	ZOLPIDEMI HYDROGENOTARTRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Hypnotique			
Conditionnements:	01	017	30	comprimés	B
		025	10	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Sutters Ziegenbutter-Salbe
Ida Sutter-Fuster, Industriestrasse 2, 9050 Appenzell

IKS-Nr.: **42700** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 04.08.2000

Zusammensetzung:	01	CUMARINUM 0.3 mg, BORNEOLUM 0.3 mg, METHYLIS SALICYLAS 0.23 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.5 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 0.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1 mg, LAURI FOLII AETHEROLEUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 5.3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 3 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.5 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.5 mg, BUTYRUM CAPRAE q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden			
Packungen:	01	010	100	mL	D
		029	60	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Sveltosyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **51422** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 09.08.2000

Composition:	01	CALOTROPIS GIGANTEA C5, CALOTROPIS GIGANTEA C9, CALOTROPIS GIGANTEA C15 ana PARTES 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.		
Indication:		Pour lutter contre l'excédent de poids		
Conditionnements:	01	015	30 mL	C
		023	60 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Taxofit Multi-Vitamine+Mineralien+Spurenelemente, Brausetabletten
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **54700** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 08.08.2000

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 600 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, BIOTINUM 30 ug, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, MINERALIA: FERROSI SULFAS DIHYDRICUS 0.67 mg et FERROSI CARBONAS SACCHARATUS 1.25 mg corresp. FERRUM 0.33 mg, MANGANI SULFAS DIHYDRICUS 0.38 mg corresp. MANGANUM 0.12 mg, CUPRI SULFAS ANHYDRICUS 0.25 mg corresp. CUPRUM 0.1 mg, ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS 0.87 mg corresp. ZINCUM 0.32 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.2 mg corresp. MOLYBDENUM 80 ug, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg et MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg et CALCII PANTOTHENAS corresp. CALCIUM 11.2 mg et MAGNESIUM 6.3 mg et PHOSPHAS 47 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat		
Packung:	01	016	20 Brausetabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Testlösung zur Allergie Diagnose, Lösung von Einzelallergenextrakten
Teomed AG, Tumigerstrasse 71, 8606 Greifensee

IKS-Nr.: **46487** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung:	01	ALLERGENI EXTRACTUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Allergie-Diagnose		
Packungen:	01	Prick Testlösung		
		028	2 mL	A
	01	Provokations-Testlösung		
		044	5 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Thermocutan, Salbe
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **27700** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 04.08.2000

Zusammensetzung:	01	NONIVAMIDUM 4 mg, ETHYLIS NICOTINAS 15 mg, BENZYLIS NICOTINAS 15 mg, AMINOPHENAZONI SALICYLAS 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum		
Packung:	01	055	20 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Thrombocid, Gel 50'000 E
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **36213** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (NATRII PENTOSANI POLYSULFAS) 15 mg corresp. HEPARINUM 500 U.I., MELISSAE AETHEROLEUM 0.15 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 0.3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.3 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Beschwerden bei Krampfadern, stumpfe Verletzungen
Packungen: 01 019 40 g D
027 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Thrombocid, Salbe
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **27443** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (NATRII PENTOSANI POLYSULFAS) 1 mg corresp. HEPARINUM 33.3 U.I., THYMOLUM 1 mg, GUAIAZULENUM 40 ug, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Beschwerden bei Krampfadern, stumpfen Verletzungen
Packungen: 01 028 40 g D
044 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Thymoglobuline, Infusionskonzentrat
Pro Vaccine AG, Grabenstrasse 42, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53588** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 29.08.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IMMUNOGLOBULINUM ANTITHYMOCYTICUM CUNICULI 25 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, MANNITOLUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
Anwendung: Immunsuppressivum
Packung: 01 1 Trockenstechampulle + 1 Lösungsmittelstechampulle
018 1 + 1 Stechampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Toplexil zuckerfrei, Sirup
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51594** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 OXOMEMAZINUM 1.65 mg, GUAIFENESINUM 33.3 mg, NATRII BENZOAS 33.3 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01 029 150 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Toplexil, Sirup
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **31368** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung:	01	OXOMEMAZINUM 1.65 mg, GUAIFENESINUM 33.3 mg, NATRII BENZOAS 33.3 mg, SACCHARUM, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	022	150 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Traumalix, Spray
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **51379** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 03.08.2000

Zusammensetzung:	01	ETOFENAMATUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum		
Packung:	01	012	50 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Traumasport, gel
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **54728** Modo di vendita: **C** Index: 07.10.4. UICM, 04.08.2000

Composizione:	01	DICLOFENACUM EPOLAMINUM 12.92 mg corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, MACROGOLUM 300, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indicazione:		Antiflogistico		
Confezioni:	01	018	60 g	C
		026	100 g	C
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005		

02 Undex, Fussbad
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **46054** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.4. IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung:	02	TRICLOSANUM 10 mg, UNDECYLENAMIDE DEA 50 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 2 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Fusspilz		
Packung:	02	016	150 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Undex, Pumpspray
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **27742** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.4. IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung: 01 TOLNAFTATUM 3.4 mg, MACROGOLI 400 UNDECYLENAS 70.7 mg, TRICLOCARBANUM 7.4 mg, GLYCEROLUM TRIACETAS 22.5 mg, ETHANOLUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Fusspilz
Packung: 01 068 75 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Undex, Salbe
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **16296** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.4. IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 50 mg, ZINCI UNDECYLENAS 200 mg, TOLNAFTATUM 10 mg, UREUM 50 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 50 mg, MACROGOLUM 400, AROMATICA, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Fusspilz
Packung: 01 023 25 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Urispas, Dragées
* Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **39813** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 FLAVOXATI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Spasmolytikum des Harntraktes
Packungen: 01 017 30 Dragées B
025 100 Dragées B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.1995 lautend auf Galenica Vertretungen AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Valverde Herz Dragées/Coeur dragées
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47836** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 90 mg, CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 21 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 42 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01 026 60 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Venoruton Hepa Emulgel, Emulgel
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55145** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 15.08.2000

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen			
Packungen:	01	002	100	g	D
		004	50	g	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Vifenac, gel
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **53051** Mode de vente: **C** Index: 07.10.4. OICM, 14.08.2000

Composition:	01	DICLOFENACUM EPOLAMINUM 12.92 mg corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, MACROGOLUM 300, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Indication:		Antiphlogistique			
Conditionnements:	01	014	60	g	C
		022	100	g	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

06 Vitamin C Streuli 10%/ 5 mL, Injektionslösung
07 Vitamin C Streuli 20%/5 mL, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **25926** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 17.08.2000

Zusammensetzung:	06	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, NATRII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
	07	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, NATRII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Vitamin-C-Präparat			
Packungen:	06	323	10	Ampulle(n)	B
		331	50	Ampulle(n)	B
		358	100	Ampulle(n)	B
	07	366	10	Ampulle(n)	B
		374	50	Ampulle(n)	B
		382	100	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

03 Vitarnin, Brausetabletten
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **32692** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 08.08.2000

Zusammensetzung: 03 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, MINERALIA: CALCIUM 11.2 mg ut CALCII GLYCEROPHOSPHAS et CALCII PANTOTHENAS, MAGNESIUM 6.25 mg ut MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS, CUPRUM 0.1 mg ut CUPRI SULFAS ANHYDRICUS, FERRUM 0.1 mg ut FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS, MANGANUM 0.1 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 90 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, ZINCUM 0.3 mg ut ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS, PHOSPHORUS 15.3 mg, NATRIUM 283.2 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoff-Präparat

Packung: 03 044 10 Brausetabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Wala Arnika-Wundtuch, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Wala Schweiz GmbH, Waaghausgasse 3, 3011 Bern

IKS-Nr.: **42977** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 22.08.2000

Zusammensetzung: 01 TELA cum: ARNICAE FLORIS EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 4 g.

Anwendung: Bei traumatischen Verletzungen

Packung: 01 012 5 Kompressen D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Weleda Amara Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **11787** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung: 01 TINCTURAE corresp. ABSINTHII HERBA RECENS 5 mg, CENTAURII HERBA RECENS 2.5 mg, CICHORII PLANTA TOTA RECENS 20 mg, GENTIANAE RADIX RECENS 15 mg, IMPERATORIAE RHIZOMA RECENS 5 mg, IUNIPERI SUMMITATES 0.5 mg, MILLEFOLII HERBA 20 mg, SALVIAE FOLIUM 10 mg, TARAXACI PLANTA TOTA RECENS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 25 % V/V.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packungen: 01 037 30 mL D
045 100 mL D
053 500 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Weleda Bolus Gurgelpulver, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24720** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA 1 mg, ATROPA BELLADONNA 1 mg, EUCALYPTUS GLOBULUS 1 mg, KAOLINUM PONDEROSUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei Mund- und Rachenentzündungen
* Packung: 01 039 30 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Weleda Melissengeist, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **27191** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung: 01 SPIRITUS ex: ANGELICAE RADIX 11 mg, CARYOPHYLLI FLOS 5 mg, CINNAMOMI CORTEX 15 mg, CORIANDRI FRUCTUS 7.5 mg, MELISSAE FOLIUM 350 mg, MYRISTICAE SEMEN 22 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.
Anwendung: Innerlich: Bei Magenbeschwerden / Aeusserlich: Bei Kopfschmerzen
Packungen: 01 045 100 mL D
053 30 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Weleda Stilltee, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **22570** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung: 01 ANISI FRUCTUS 25 %, CARVI FRUCTUS 25 %, FOENICULI FRUCTUS 25 %, URTICAE HERBA 25 %.
Anwendung: Zur Förderung des Stillens
Packung: 01 013 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Wellvone, Suspension
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53563** Verkaufsart: **A** Index: 08.04.3. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 ATOVAQUONUM 750 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Pneumocystis carinii Pneumonie
Packung: 01 015 210 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Yegi, Hühneraugen- und Hornhautpflaster
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40734** * Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 30.08.2000

Zusammensetzung:	01	TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
Anwendung:		Hühneraugen, Hornhaut			
Packungen:	01	Hornhautpflaster zum Zuschneiden			
		112	2	Stück	E
	01	Hühneraugenpflaster			
		120	12	Stück	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Fortekor 5 ad us.vet., teilbare Filmtabletten
02 Fortekor 20 ad us.vet., teilbare Filmtabletten
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

IKS-Nr.: **53095** Verkaufsart: **B** IKS, 22.08.2000

* Zusammensetzung:	01	BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:	01	Herzinsuffizienz bei Hunden und chronische Niereninsuffizienz bei Katzen			
	02	Herzinsuffizienz bei Hunden			
Packungen:	01	011	14	Tabletten	B
		046	10 x 14	Tabletten	B
	02	038	14	Tabletten	B
		054	10 x 14	Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.07.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Oxytocin Chassot ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40948** Verkaufsart: **B** IKS, 08.08.2000

Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen			
* Packung:	01	058	50	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.01.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Saffan ad us.vet., Injektionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38636** Verkaufsart: **B** IKS, 08.08.2000

Zusammensetzung:	01	ALFAXALONUM 9 mg, ALFADOLONI ACETAS 3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Kurznarkotikum für Katzen			
* Packung:	01	030	10 x 5	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.05.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Aspégic 1 g, préparation injectable
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **47256** Mode de vente: **B** Index: 01.01.1. OICM, 31.08.2000

Composition:	01	PRAEPARATIO SICCA: DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 1.8 g corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 1 g, GLYCINUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA 5 mL.
Indication:		Analgésique
Conditionnement:		—
* Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005

01 Biostimol, Trinklösung
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54036** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 08.08.2000

Zusammensetzung:	01	CITRULLINI HYDROGENOMALAS 1 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 10 mL.
Anwendung:		Roborans
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Bondin 50 mg, Crème
02 Bondin 100 mg, Crème
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47833** * Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 04.08.2000

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
	02	IBUPROFENUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Calmatos, Hustentropfen
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **52486** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 23.08.2000

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 20.8 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Carboplatin P & U, Cytosafe Stechampullen
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53637** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 24.08.2000

Zusammensetzung: 01 CARBOPLATINUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.07.1997
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ciproxin Uro 100 mg, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **53856** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 10.08.2000

Zusammensetzung: 01 CIPROFLOXACINUM 100 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Harnwegsinfekte
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Clavamox Trio 312,5 mg (250/62,5), Sachets
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **55018** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 18.08.2000

* Zusammensetzung: 02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Elmex, Gelée
02 Elmex, Gelée
Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **34916** Verkaufsarten: **D, C** Index: 13.05.1. IKS, 17.08.2000

* Zusammensetzung:	01	FLUORIDUM 12.5 mg ut OLAFLURUM 30 mg et DECTAFLURUM 2.9 mg et NATRII FLUORIDUM 22 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
	02	FLUORIDUM 12.5 mg ut OLAFLURUM 30 mg et DECTAFLURUM 2.9 mg et NATRII FLUORIDUM 22 mg, PROPYLENGLYCOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Kariesprophylaxe, Desensibilisierung empfindlicher Zahnhälse		
Packungen:	02	039	25 g	D
		047	215 g	C
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Gyno-Mycodermil 200 mg, Ovula
02 Gyno-Mycodermil 600 mg, Ovula
* Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **51537** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung:	01	FENTICONAZOLI NITRAS 200 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro OVULO.
	02	FENTICONAZOLI NITRAS 600 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung:		Vaginalmykosen
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1998 lautend auf Vifor SA, Villars-sur-Glâne
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Gyno-Mycodermil, Crème
* Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **51536** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung:	01	FENTICONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE HYDROGENATUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Vulvovaginalmykosen
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1998 lautend auf Vifor SA, Villars-sur-Glâne
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Ivadal, comprimés pelliculés sécables
Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **51233** | Mode de vente: **B** | Index: 01.03.1. | OICM, 30.08.2000

Composition:	01	ZOLPIDEMI HYDROGENOTARTRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Hypnotique
Conditionnement:		—
* Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005

01 Polaramine, Sirup
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **26345** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.13.1. | IKS, 14.08.2000

Zusammensetzung:	01	DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS 2 mg, SACCHARUM 2.75 g, SORBITOLUM 700 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Anwendung:		Antihistaminicum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Redoxon + Zinc, Brausetabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54658** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.02.51 | IKS, 29.08.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ZINCUM 10 mg ut ZINCI CITRAS TRIHYDRICUS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.05.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Redoxon + Zinc, Kautabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54659** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.02.51 | IKS, 29.08.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, partim ut NATRII ASCORBAS, ZINCUM 5 mg ut ZINCI CITRAS TRIHYDRICUS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.05.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2005

02 Servambutol, Filmtabletten
Servipharm AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47423** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.1. IKS, 18.08.2000

Zusammensetzung:	02	ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Tuberkulose
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Suprecur Depot, Fertigspritzen
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54661** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 17.08.2000

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: BUSERELINUM 3.4 mg ut BUSERELINI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM), DEXTRANUM-40, POLYSORBATUM 40, NATRII CHLORIDUM, SOLVENS: AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro VASE.
Anwendung:		Präoperative Behandlung von Uterusmyomen bei anämischen Patientinnen in Kombination mit einer Eisentherapie
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.02.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2003

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrement

01 Gravi-HCG, Schwangerschaftstest

Intex pharmazeutische Produkte AG, Hofackerstrasse 77, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **53437** Verkaufsart: **E** Index: 14.04.10 IKS, 30.08.2000

Beschreibung: 01 Sandwich-Test nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren. Das im Urin enthaltene hCG wird von einem farbe-konjugierten monoklonalen Antikörper in der mobilen Phase komplexiert und durch einen zweiten monoklonalen Antikörper an die stationäre Phase des Testfeldes gebunden. Nach der Wanderung durch das Testfeld werden überschüssige farbe-konjugierte Antikörper von den auf der stationären Phase des Kontrollfeldes adsorbierten polyklonalen Anti-Ig Antikörper gebunden. Ein positives Ergebnis erscheint als zwei rosarote Linien im Ergebnisfenster. Ein negatives Ergebnis erscheint als eine einzelne rosarote Linie im Ergebnisfenster (Kontrollfeld).

Anwendung: Schwangerschaftstest

Packung: 01 028 2 Test(s) E

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Keto-Diastix, Reagenzstreifen

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **38462** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 30.08.2000

Beschreibung: 01 Plasticstreifen mit zwei reaktiven Testzonen. Die Testzone für die Glucosebestimmung enthält Glucoseoxydase, Peroxydase und als Chromogen Kaliumjodid. Semi-quantitative Auswertung erfolgt durch Farbvergleich mit einer Eichskala. Die Testzone für den Ketonkörpernachweis enthält Nitroprussidnatrium und Puffersubstanzen, die bei Anwesenheit von Acetessigsäure einen violetten Farbkomplex ergeben.

Anwendung: Diagnostikum zum Nachweis von Ketonkörpern und zur semi-quantitativen Bestimmung von Glukose im Harn

Packung: 01 016 50 Streifen C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Predictor, Schwangerschaftstest

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51171**	Verkaufsart: **E**	Index: 14.04.10	IKS, 31.08.2000

Beschreibung:	02	Sandwich-Test nach dem SPIA-Verfahren mit monoklonalen und polyklonalen HCG-Antikörper. Die Reaktion ist mit einer Farbveränderung verbunden. Der Teststab weist ein Test- und ein Kontrollfeld auf.		
Anwendung:		Schwangerschaftstest		
Packungen:	02	039	1 Test(s)	E
		047	2 Test(s)	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Acifugan, comprimés pelliculés** Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21	**41387**	**B**	07.11.3.	31.07.2001
1	**Adapress, capsule** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**48873**	**B**	02.06.1.	
1	**Ampilag 250 mg, capsule** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**36070**	**A**	08.01.2.	
1	**Ampilag 50 mg/mL, polvere per sospensione orale** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**36071**	**A**	08.01.2.	
1	**Antelmin, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**48488**	**C, B**	08.05.1.	
1	**Antelmin, sciroppo** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**48479**	**C**	08.05.1.	
1	**Bedranol 10 mg, compresse rivestite** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**44592**	**B**	02.03.0.	
1	**Broncodil, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**47151**	**C**	03.02.0.	
2	**Chlorumagene, poudre** Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**14552**	**D**	04.08.11	30.06.2001
1	**Dr. R. Jent Nasen-Rachenöl** Armin Zeller, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal	**14294**	**D**	12.02.2.	
1	**Eucapinol Oel, Nasentropfen** G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach	**34334**	**D**	12.02.4.	
1	**Eucapinol-Ephedrin, Nasentropfen** G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach	**34335**	**D**	12.02.2.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Hall's Lemon/Menthol, Pastillen** R.C. Andreae Limited, Langackerweg 11, 4144 Arlesheim	**54101**	**E**	12.03.9.	
1	**Insulin Lilly Huminsulin Profil V Flacon pour injection, susp.inject** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**52598**	**B**	07.06.1.	
1	**Insulin Lilly Huminsulin Profil V ampoules cylindriques 1,5 mL, susp .inject.** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**53264**	**B**	07.06.1.	
1	**Lagasal, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**40299**	**B, C**	01.01.2.	
1	**Meclopran, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**44472**	**B**	04.06.0.	
1	**Meclopran, sciroppo** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**44473**	**B**	04.06.0.	
1	**Myospan, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**49109**	**B**	01.12.0.	
1	**Naprolag 250 mg, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**42108**	**B**	07.10.1.	
1	**Nervenberuhigungs- und Schlaftee H (neue Formulierung), gesch.Drogen** Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau	**54025**	**D**	01.04.2.	31.12.2000
1	**Nesacaine 1%, Injektionslösung** Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon	**44159**	**B**	01.02.2.	
1	**Pirenzepin Andox 25 mg, Tabletten** HB-Pharmadienst AG, Hauptstrasse 167, 4416 Bubendorf	**49375**	**B**	04.99.0.	
1	**Rulid, Sachets** Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**50133**	**B**	08.01.6.	31.12.2000
4	**Tetrarco, capsules** Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	**26793**	**A**	08.01.5.	
1	**Tussafug, Sirup** Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein	**37924**	**B**	03.01.2.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Lacticoll ad us.vet., Spray** Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen	**43515**	**D**		

Exporte
Export

1	**Gyno-Terazol 14, Vaginalcrème** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**46853**	**B**	09.03.0.	
1	**Lagalgin, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**34814**	**B**	01.01.1.	
1	**Norplant System, Implantat** Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**53226**	**A**	09.02.1.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Aspégic 1 g, préparation injectable Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21	**47256**	**B**	01.01.1.
Calmatos, Hustentropfen Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen	**52486**	**C**	03.01.1.
Carboplatin P & U, Cytosafe Stechampullen Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**53637**	**A**	07.16.1.
Ivadal, comprimés pelliculés sécables Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne	**51233**	**B**	01.03.1.
Redoxon + Zinc, Brausetabletten Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**54658**	**D**	07.02.51
Redoxon + Zinc, Kautabletten Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**54659**	**D**	07.02.51
Servambutol, Filmtabletten Servipharm AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**47423**	**B**	08.02.1.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes responsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet
2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen
3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel
4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement
2 Refusé lors de l'expertise
3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement
4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **«Nutrifluide Menopause au Yam Sauvage»** August 2000
«Nutrifluide Millepertuis»
Centre de cures Mességué-Phytotherm, Hôtel Crans-Ambassador, 3962 Crans-Montana

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
After Bite, Lotion: 14 mL	47832	012	8.90
Bepanthen, Crème: 100 g	42660	051	22.45
Clavamox 625 mg (500/125), Filmtabletten: 20 Filmtabletten	55016	003	59.90
Differin, Crème: 50 g	54731	019	23.40
Eloxatine 50 mg, Lyophilisat pour perfusion:			
1 flacon(s) Poudre pour solution pour perfusion	55357	002	590.35
Epril mite, Tabletten: 100 Tabletten	55229	008	71.00
Epril, Tabletten: 100 Tabletten	55229	004	121.00
Loceryl, Crème: 20 g	51280	016	15.35
Otrivin 0,05 %, Lösung: 10 mL	24926	044	6.30
Otrivin 0,1 %, Dosierspray: 10 mL	44939	010	10.90
Otrivin 0,1 %, Lösung: 10 mL	24926	028	7.20
Venoruton Hepa Emulgel, Emulgel: 100 g	55145	002	15.05

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

9/2000

100. Jahrgang
100e année
100o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	617
Neuregistrierungen	621
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	637
Diagnostika	709
Löschung der Registrierung	713
Umwandlung in eine Exportregistrierung	715
Illegal vertriebene Heilmittel	716
Preisänderungen	717

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	619
Nouveaux enregistrements	621
Prolongations et changements de l'enregistrement	637
Diagnostica	709
Radiation de l'enregistrement	713
Conversion en enregistrement pour l'exportation	715
Médicaments commercialisés illégalement	716
Modifications de prix	717

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Chargenrückrufe

Pro-Dafalgan 1g/2g, Injektionspräparat; IKS-Nr. 53155
Upsamedica SA, Baar
Chargennummern:
Pro-Dafalgan 1g: B2678, B3115, B3495, B5429, B5733, B7033, B8694, 9B09773, 9 M 1552 O
Pro-Dafalgan 2g: B7195, B7552, B7705, B7803, B7823, B7828, B8360, B9109, C0482

Bei einzelnen Ampullen der oben genannten Chargen von Pro-Dafalgan 1g/2g, Injektionspräparat, wurde eine leichte Braunfärbung des Lyophilisats beobachtet. Die Firma Upsamedica SA hat deshalb diese Chargen aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an alle direkt belieferten Kunden (Grossisten und Spitäler) sowie mittels Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
47604	Atenativ Antithrombin III	ZLB Bioplasma AG	11083B51	000703	07/09/2000	04/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H170300EB	000705	07/09/2000	03/2002
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH0600F	000708	11/09/2000	05/2003
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1300F	000801	07/09/2000	05/2002
52716	Human Albumin 5% Immuno	Baxter AG	0105800D	000803	21/09/2000	03/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H280400F	000804	13/09/2000	03/2002
43141	Tissucol Kit 1.0	Baxter AG	K05100F	000805	15/09/2000	10/2002
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H1300F	000806	21/09/2000	05/2002
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0106400G	000807	26/09/2000	06/2003

Ergänzung der Liste ABC

B MOROCTOCOGUM ALFA DCI = NCE

B NATEGLINDINUM DCI = NCE

B PIOGLITAZONUM DCI = NCE

B SELAMECTINUM DCI = NCE

B SIROLIMUSUM DCI = NCE

Retrait de lots

Pro-Dafalgan 1g/2g, préparation injectable, n° OICM 53155
Upsamedica SA, Baar
Numéros de lot :
Pro-Dafalgan 1g : B2678, B3115, B3495, B5429, B5733, B7033, B8694, 9B09773, 9 M 1552 O
Pro-Dafalgan 2g : B7195, B7552, B7705, B7803, B7823, B7828, B8360, B9109, C0482

Pour les lots susmentionnés de la préparation Pro-Dafalgan 1g/2g, préparation injectable, une légère coloration brune du lyophilisat a été observée pour certaines ampoules. L'entreprise Upsamedica SA a donc retiré ces lots du commerce. Le retrait de lot a été annoncé par l'envoi d'une circulaire adressée aux clients livrés directement (grossistes et hôpitaux) et par la publication d'un avis dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
47604	Atenativ Antithrombin III	ZLB Bioplasma AG	11083B51	000703	07/09/2000	04/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H170300EB	000705	07/09/2000	03/2002
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH0600F	000708	11/09/2000	05/2003
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1300F	000801	07/09/2000	05/2002
52716	Human Albumin 5% Immuno	Baxter AG	0105800D	000803	21/09/2000	03/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H280400F	000804	13/09/2000	03/2002
43141	Tissucol Kit 1.0	Baxter AG	K05100F	000805	15/09/2000	10/2002
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H1300F	000806	21/09/2000	05/2002
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0106400G	000807	26/09/2000	06/2003

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B	MOROCTOCOGUM ALFA DCI = NCE
B	NATEGLINDINUM DCI = NCE
B	PIOGLITAZONUM DCI = NCE
B	SELAMECTINUM DCI = NCE
B	SIROLIMUSUM DCI = NCE

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

02 Acepril mite, Tabletten
03 Acepril, Tabletten
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **55277** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung:	02	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
	03	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Antihypertensivum				
Packungen:	02	002	30	Tabletten	B	30.60 Publ.
		004	100	Tabletten	B	87.75 Publ.
	03	006	30	Tabletten	B	52.05 Publ.
		008	100	Tabletten	B	147.55 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Actos 15 mg, Tabletten
02 Actos 30 mg, Tabletten
03 Actos 45 mg, Tabletten
Takeda Pharma AG, Alpenblickstrasse 26, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **55378** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	PIOGLITAZONUM 15 mg ut PIOGLITAZONUM HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
	02	PIOGLITAZONUM 30 mg ut PIOGLITAZONUM HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
	03	PIOGLITAZONUM 45 mg ut PIOGLITAZONUM HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		orales Antidiabetikum				
Packungen:	01	001	28	Tabletten	B	109.65 Publ.
		005	98	Tabletten	B	330.10 Publ.
	02	007	28	Tabletten	B	131.60 Publ.
		011	98	Tabletten	B	396.10 Publ.
	03	013	28	Tabletten	B	179.60 Publ.
		017	98	Tabletten	B	540.20 Publ.
Bemerkung:		PIOGLITAZONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Amicosol 375, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55324** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 22.09.2000

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Infektionskrankheiten				
Packung:	01	001	16	Filmtabletten	A	35.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Amicosol 625, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55152** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 22.09.2000

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Infektionskrankheiten				
Packungen:	01	001	10	Filmtabletten	A	35.50 Publ.
		003	20	Filmtabletten	A	62.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Amoxiclav-Servipharm 156,25, Pulver zur Zubereitung einer Suspension
02 Amoxiclav-Servipharm 312,5, Pulver zur Zubereitung einer Suspension
Servipharm AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3001 Bern

IKS-Nr.: **55203** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 31.25 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.				
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.				
Anwendung:		Infektionskrankheiten				
Packungen:	01	002	100	mL	A	20.35 Publ.
	02	004	100	mL	A	31.70 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Amoxiclav-Servipharm 625, Filmtabletten
Servipharm AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3001 Bern

IKS-Nr.: **55185** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Infektionskrankheiten				
Packungen:	01	002	10	Filmtabletten	A	32.35 Publ.
		004	20	Filmtabletten	A	56.90 Publ.
		006	5 x 20	Filmtabletten	A	232.15 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

*** 01 Amoxicillin-Servipharm 100mg/1ml,Granulat zur Herst.einer Suspension**
02 Amoxicillin-Servipharm 100mg/4ml,Granulat zur Herst.einer Suspension
03 Amoxicillin-Servipharm 200mg/4ml,Granulat zur Herst.einer Suspension
04 Amoxicillin-Servipharm 300mg/4ml,Granulat zur Herst.einer Suspension

* Servipharm AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49923** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:
01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM 600 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.
03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM 1.3 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.
04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 300 mg, SACCHARUM 1.5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

02	074	100 mL		A
03	082	100 mL		A

* Bemerkungen:
01 Amoxicillin-Servipharm 100ml/1ml = Exportspezialität
04 Amoxicillin-Servipharm 300ml/4ml = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.1998 lautend auf PV Biochemie AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Aviral, Crème

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55060** Verkaufsart: **C** Index: 08.03.0. IKS, 22.09.2000

Zusammensetzung: 01 ACICLOVIRUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Herpes labialis

Packung:

01	001	2 g	C	16.65	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Beriplast P 0,5 ml, Lyophilisat und Lösungsmittel
02 Beriplast P 1,0 ml, Lyophilisat und Lösungsmittel
03 Beriplast P 3,0 ml, Lyophilisat und Lösungsmittel
Aventis Behring AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54819** Verkaufsart: **B** Index: 06.99.0. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung: 01 I): FIBRINOGENUM HUMANUM 45 mg, FACTOR XIII 30 U., ALBUMINUM HUMANUM, ARGININI HYDROCHLORIDUM, ISOLEUCINUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): APROTININUM 500 U.K.I., NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, pro VITRO 0.5 mL, III): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 250 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO IV): CALCII CHLORIDUM 2.95 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, pro VITRO 0.5 mL.

02 I): FIBRINOGENUM HUMANUM 90 mg, FACTOR XIII 60 U., ALBUMINUM HUMANUM, ARGININI HYDROCHLORIDUM, ISOLEUCINUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): APROTININUM 1000 U.K.I., NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, pro VITRO 1 mL, III): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO IV): CALCII CHLORIDUM 5.9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, pro VITRO 1 mL.

03 I): FIBRINOGENUM HUMANUM 270 mg, FACTOR XIII 180 U., ALBUMINUM HUMANUM, ARGININI HYDROCHLORIDUM, ISOLEUCINUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): APROTININUM 3000 U.K.I., NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, pro VITRO 3 mL, III): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 1500 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO IV): CALCII CHLORIDUM 17.7 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, pro VITRO 3 mL.

Anwendung: Gewebekleber, lokale Blutstillung

Packungen:

01	Combi-Set				
	013	0,5 mL	B	127.70	Publ.
02	Combi-Set				
	021	1 mL	B	211.40	Publ.
03	Combi-Set				
	048	3 mL	B	545.40	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Berotec N 100 mcg, Dosier-Aerosol (FCKW-frei)
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **55167** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung: 01 FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 100 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung:

01	Dosier-Aerosol				
	002	10 mL	B	12.20	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Co-Hypert, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **55061** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung: 01 ANAMIRTA COCCULUS D4 145 mg, BARII CARBONAS D12 85 mg, IBERIS AMARA D6 125 mg, MAGNESII CHLORIDUM D8 105 mg, MELILOTUS OFFICINALIS spag. Peka D4 145 mg, NATRII TETRACHLOROAURAS D4 145 mg, SUMBULUS MOSCHATUS D6 125 mg, VISCUM ALBUM spag. Peka D6 125 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 24 % V/V.

Anwendung: Bei leicht erhöhtem Blutdruck

Packungen:	01	022	50 mL	B	15.70 Publ.
		024	100 mL	B	27.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Contra-Schmerz ASS, Tabletten
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **55438** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packung:	01	001	20 Tabletten	D	5.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Contra-Schmerz plus, Tabletten
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **55439** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, COFFEINUM 50 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packung:	01	002	10 Tabletten	D	5.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Coversum Combi, comprimés
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **55681** Mode de vente: **B** Index: 02.07.2. OICM, 12.09.2000

Composition: 01 PERINDOPRILUM-tert.-BUTYLAMINUM 4 mg, INDAPAMIDUM 1.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Antihypertenseur

Conditionnements:	01	002	30 comprimés	B	68.— publ.
		004	90 comprimés	B	175.45 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Divigel cyclo, Kombinationspackung
Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **55312** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 25.09.2000

Zusammensetzung: 01 I): ESTRADIOLUM 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g, II): DYDROGESTERONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonsubstitution nach der Menopause
Packung: 01 28 Divigel-Einzeldosen und 14 Tabletten Terolut
001 1 Kombipackung(en) B 47.75 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Diviseq, Tabletten
Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **55368** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung: 01 I): ESTRADIOLI VALERAS 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO, II): ESTRADIOLI VALERAS 2 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO, III): ESTRADIOLI VALERAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonsubstitution nach der Menopause
Packungen: 01 001 28 Tabletten B 17.75 Publ.
003 3 x 28 Tabletten B 45.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Enasifar mite, compresse
02 Enasifar, compresse
Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **55575** Modo di vendita: **B** Index: 02.07.1. UICM, 28.09.2000

Composizione: 01 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Antiipertensivo
Confezioni: 01 006 30 compresse B 30.60 Publ.
008 100 compresse B 87.75 Publ.
02 002 30 compresse B 52.05 Publ.
004 100 compresse B 147.55 Publ.
Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Fem 7 Combi 50 ug, Transdermales therapeutisches System (TTS)
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **55411** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung: 01 I): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 1.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h, II): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 1.5 mg, LEVONORGESTRELUM 1.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug et 10 ug/24 h.
Anwendung: Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie nach der Menopause
Packungen: 01 002 4 Pflaster B 39.95 Publ.
006 12 Pflaster B 103.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL InnoLet, Injektionslösung
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **55554** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 19.09.2000

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Diabetes mellitus				
Packung:	01	001	5 x 3,0 mL	Fertigspritze(n)	B	95.85 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL InnoLet, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **55555** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 19.09.2000

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Diabetes mellitus				
Packung:	01	002	5 x 3,0 mL	Fertigspritze(n)	B	95.85 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL InnoLet, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **55556** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 19.09.2000

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Diabetes mellitus				
Packung:	01	001	5 x 3,0 mL	Fertigspritze(n)	B	95.85 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Melur 125 mg, Suppositorien
02 Melur 500 mg, Suppositorien
Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55668** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.				
	02	kontrol. durch Ke, Version vom, ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.				
Anwendung:		Antirheumaticum, Analgeticum				
Packungen:	01	001	10	Suppositorien	B	4.80 Publ.
	02	003	10	Suppositorien	B	6.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Melur 250 mg, Kapseln
Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55667** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Anwendung:		Antirheumaticum, Analgeticum				
Packungen:	01	002	10	Kapseln	B	2.95 Publ.
		004	30	Kapseln	B	7.65 Publ.
		006	100	Kapseln	B	17.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Melur 500 mg, Filmtabletten
Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55666** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Antirheumaticum, Analgeticum				
Packungen:	01	001	10	Filmtabletten	B	4.90 Publ.
		003	30	Filmtabletten	B	12.55 Publ.
		005	100	Filmtabletten	B	29.25 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 OSS-regen, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **55143** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM PHOSPHORICUM D6 145 mg, ASA FOETIDA D4 85 mg, BELLIS PERENNIS spag. Peka D6 125 mg, BRYONIA CRETICA spag. Peka D6 165 mg, EQUISETUM ARVENSE D8 105 mg, GALIPEA OFFICINALIS spag. Peka D12 85 mg, GUAIACUM D4 165 mg, RUTA GRAVEOLENS spag. Peka D6 125 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 24 % V/V.				
Anwendung:		Bei Schmerzzuständen der Muskeln und Gelenke				
Packungen:	01	002	50	mL	D	15.70 Publ.
		004	100	mL	D	27.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Pharmacard Family Maux de gorge, comprimés à sucer
Astral SA, 7, rue Pedro-Meylan, 1211 Genève 17

OICM-No.: **55629** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 20.09.2000

Composition:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1.25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 4 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Indication:		Affections de la bouche et de la gorge				
Conditionnement:	01	002	30	comprimés à sucer	D	5.95 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003				

01 Pharmacard Family Rhume 0,05 %, gouttes nasales
02 Pharmacard Family Rhume 0,1 %, gouttes nasales
Astral SA, 7, rue Pedro-Meylan, 1211 Genève 17

OICM-No.: **55628** Modes de vente: **C, D** Index: 12.02.1. OICM, 20.09.2000

Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Rhume			
Conditionnements:	01	001	10 mL	C	5.95 publ.
	02	003	10 mL	D	5.95 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Pharmacard Family Toux sèche, sirop
Astral SA, 7, rue Pedro-Meylan, 1211 Genève 17

OICM-No.: **55630** Mode de vente: **C** Index: 03.01.1. OICM, 29.09.2000

Composition:	01	DEXTROMETHORPHANUM 12.5 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Indication:		Toux, en particulier toux irritative sèche			
Conditionnement:	01	001	200 mL	C	8.95 Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Pharmacard Family douleurs & fièvre 125 mg, suppositoires
02 Pharmacard Family douleurs & fièvre 250 mg, suppositoires
Astral SA, 7, rue Pedro-Meylan, 1211 Genève 17

OICM-No.: **55632** Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 01.09.2000

Composition:	01	PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Indication:		Analgésique, Antipyrétique			
Conditionnements:	01	001	10 suppositoires	D	3.65 publ.
	02	003	10 suppositoires	D	3.95 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Pharmacard Family douleurs & fièvre, comprimés
Astral SA, 7, rue Pedro-Meylan, 1211 Genève 17

OICM-No.: **55631** Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 01.09.2000

Composition:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Analgésique, Antipyrétique			
Conditionnement:	01	002	20 comprimés	D	3.20 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Rapamune 1mg/ml, orale Lösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **55243** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung:	01	SIROLIMUSUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.			
Anwendung:		Immunsuppressivum			
Packung:	01	002	60 mL	B	786.50 Publ.
Bemerkung:		SIROLIMUSUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 ReFacto 250, Lyophilisat
02 ReFacto 500, Lyophilisat
03 ReFacto 1000, Lyophilisat
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **55140** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOROCTOCOGUM ALFA 19 ug, NATRII CHLORIDUM, SACCHARUM, HISTIDINUM, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.			
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOROCTOCOGUM ALFA 38 ug, NATRII CHLORIDUM, SACCHARUM, HISTIDINUM, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.			
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOROCTOCOGUM ALFA 76 ug, NATRII CHLORIDUM, SACCHARUM, HISTIDINUM, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.			
Anwendung:		Hämophilie A			
Packungen:	01	001	1 Packung(e)	B	319.70 Publ.
	02	003	1 Packung(e)	B	608.70 Publ.
	03	005	1 Packung(e)	B	1'217.35 Publ.
Bemerkung:		MORCOTOCOGUM ALFA DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Rheumon forte, Spray
Drossapharm AG Betrieb Arlesheim, Postfach 348, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **55515** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 04.09.2000

Zusammensetzung:	01	ETOFENAMATUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum			
Packung:	01	002	50 mL	C	14.15 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Siccaprotect, Augentropfen
Ursapharm Schweiz GmbH, Frohheimstrasse 2, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **55340** Verkaufsart: **D** Index: 11.06.3. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 30 mg, ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Leichte Reizungen der Augen / Befeuchtung der Augen

Packungen:	01	005	10 mL	D	7.10 Publ.
		009	3 x 10 mL	D	17.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Spectroxyl 1000, Tabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55524** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 22.09.2000

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	001	10 Tabletten	A	19.95 Publ.
		003	20 Tabletten	A	35.10 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sportium, Gel
Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **55637** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., ALLANTOINUM 3 mg, DEXPANTHENOLUM 4 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Stumpfe Sport- und Unfallverletzungen, Beschwerden bei Krampfadern und oberflächlichen Venenentzündungen

Packungen:	01	002	40 g	D	11.45 Publ.
		004	100 g	D	22.95 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sportium, Salbe
Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **55636** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., ALLANTOINUM 3 mg, DEXPANTHENOLUM 4 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1 mg, NATRII LAURILSULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Stumpfe Sport- und Unfallverletzungen, Beschwerden bei Krampfadern und oberflächlichen Venenentzündungen

Packungen:	01	001	40 g	D	11.45 Publ.
		003	100 g	D	22.95 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Starlix 60 mg, Filmtabletten
02 Starlix 120 mg, Filmtabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **55401** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung:	01	NATEGLINIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
	02	NATEGLINIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		orales Antidiabetikum				
Packungen:	01	004	84	Filmtabletten	B	107.30 Publ.
	02	008	84	Filmtabletten	B	107.30 Publ.
Bemerkung:		NATEGLINDINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Talvosilen forte, Kapseln
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **53906** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.21 IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Anwendung:		Analgetikum				
Packung:	01	028	20	Kapseln	B	8.55 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004				

01 Tannolact Lotio
Galderma S.A., Zugerstrasse 8, 6330 Cham

IKS-Nr.: **55382** Verkaufsart: **C** Index: 10.08.0. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung:	01	PHENOLI/CRESOLI SULFONATIS/FORMALDEHYDI/UREI CONDENSATUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.				
Anwendung:		Entzündliche und juckende Hauterkrankungen				
Packung:	01	009	75	g	C	8.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Tramundin Uno 150 mg, Retard-Tabletten
02 Tramundin Uno 200 mg, Retard-Tabletten
03 Tramundin Uno 300 mg, Retard-Tabletten
04 Tramundin Uno 400 mg, Retard-Tabletten

Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **55175** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:
01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:

01	004	30	Retardtabletten	A	55.80 Publ.
	006	60	Retardtabletten	A	98.20 Publ.
02	010	30	Retardtabletten	A	74.40 Publ.
	012	60	Retardtabletten	A	130.95 Publ.
03	016	30	Retardtabletten	A	102.— Publ.
	018	60	Retardtabletten	A	179.50 Publ.
04	022	30	Retardtabletten	A	122.40 Publ.
	024	60	Retardtabletten	A	215.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

---

01 Tramundin, Tropfen

Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **53544** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:
01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:

01	010	10	mL	A	10.80 Publ.
	029	20	mL	A	18.40 Publ.
01	mit Dosierpumpe				
	037	50	mL	A	43.40 Publ.
	045	100	mL	A	75.45 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

---

01 Verintex, homöopathisch-spagyrische Tropfen

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **55444** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:
01 ACIDUM NITRICUM D8 125 mg, ACIDUM SILICICUM D12 115 mg, CAUSTICUM HAHNEMANNI D4 140 mg, DELPHINIUM STAPHISAGRIA spag. Peka D6 110 mg, RUTA GRAVEOLENS spag. Peka D4 145 mg, SOLANUM DULCAMARA D4 125 mg, STIBII SULFIDUM NIGRUM D6 125 mg, THUJA OCCIDENTALIS D12 115 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 18 % V/V.

Anwendung: Bei Warzen

Packung:

01	021	50	mL	D	15.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Virucalm, crema
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **55151** Modo di vendita: **C** Index: 08.03.0. UICM, 22.09.2000

Composizione:	01	ACICLOVIRUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indicazione:		Herpes labialis			
Confezione:	01	002	2 g	C	15.50 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Zoloft, orales Konzentrat
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55391** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung:	01	SERTRALINUM 20 mg ut SERTRALINI HYDROCHLORIDUM 22.37 mg, LEVOMENTHOLUM, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 18 % V/V.			
Anwendung:		Antidepressivum			
Packung:	01	002	60 mL	B	84.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Stronghold 15 mg ad us.vet., Lösung
02 Stronghold 30 mg ad us.vet., Lösung
03 Stronghold 45 mg ad us.vet., Lösung
04 Stronghold 60 mg ad us.vet., Lösung
05 Stronghold 120 mg ad us.vet., Lösung
06 Stronghold 240 mg ad us.vet., Lösung

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55397** Verkaufsart: **B** IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:
01 SELAMECTINUM 15 mg, ANTIOX.: E 321, DIPROPYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 0.25 mL.
02 SELAMECTINUM 30 mg, ANTIOX.: E 321, DIPROPYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 0.25 mL.
03 SELAMECTINUM 45 mg, ANTIOX.: E 321, DIPROPYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 0.75 mL.
04 SELAMECTINUM 60 mg, ANTIOX.: E 321, DIPROPYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 0.5 mL.
05 SELAMECTINUM 120 mg, ANTIOX.: E 321, DIPROPYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 1 mL.
06 SELAMECTINUM 240 mg, ANTIOX.: E 321, DIPROPYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 2 mL.

Anwendung:
01 Endektozid für Hunde und Katzen
02 Endektozid für Hunde
03 Endektozid für Katzen
04 Endektozid für Hunde
05 Endektozid für Hunde
06 Endektozid für Hunde

Packungen:

01	3 Tuben				
	002	0.25	mL	B	5.25 Vet.
02	3 Tuben				
	004	0.25	mL	B	6.75 Vet.
03	3 Tuben				
	006	0.75	mL	B	6.75 Vet.
04	3 Tuben				
	008	0.50	mL	B	7.15 Vet.
05	3 Tuben				
	010	1.00	mL	B	7.50 Vet.
06	3 Tuben				
	012	2.00	mL	B	9.— Vet.

Bemerkung: SELAMECTIN = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2005

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Dacplat 50 mg, Lyophilisat pour perfusion
02 Dacplat 100 mg, Lyophilisat pour perfusion
Debiopharm SA, rue des Terreaux 17, 1000 Lausanne 9

OICM-No.: **55700** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 12.09.2000

Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OXALIPLATINUM 50 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM 450 mg, NITROGENIUM pro VITRO.
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OXALIPLATINUM 100 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM 900 mg, NITROGENIUM pro VITRO.
Indication:		Cytostatique
Conditionnements:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 A. Vogel Passiflora incarnata, Urtinktur
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39541** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung:	01	PASSIFLORA INCARNATA TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.		
Anwendung:		Bei Nervosität		
Packung:	01	017	50 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 AKE 1100 mit Glucose, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47595** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 06.09.2000

Zusammensetzung:	01	ISOLEUCINUM 1.5 g, LEUCINUM 2.22 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 1.98 g, METHIONINUM 1.062 g, PHENYLALANINUM 1.53 g, THREONINUM 1.32 g, TRYPTOPHANUM 0.6 g, VALINUM 1.86 g, ARGININUM 3.6 g, HISTIDINUM 0.9 g, GLYCINUM 4.2 g, ALANINUM 4.5 g, PROLINUM 4.5 g, ACETYLCYSTEINUM 0.25 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 60 g, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 3.061 g, NATRII CHLORIDUM 1.753 g, KALII CHLORIDUM 1.865 g, CALCII CHLORIDUM 0.441 g, MAGNESII CHLORIDUM 0.6099 g, ZINCI CHLORIDUM 3 mg, ACIDUM L-MALICUM 2.64 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1500 kJ.		
Anwendung:		Parenterale Ernährung		
Packung:	01	045	6 x 1000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Acupan, Filmtabletten
3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: **39437** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 06.09.2000

Zusammensetzung:	01	NEFOPAMI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Analgetikum		
Packung:	01	031	20 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Adalat CR 30 mg, Retardtabletten
02 Adalat CR 60 mg, Retardtabletten
03 Adalat CR 20 mg, Retardtabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51065** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	NIFEDIPINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	018	28	Retardtabletten	B
		050	98	Retardtabletten	B
	02	026	28	Retardtabletten	B
		077	98	Retardtabletten	B
	03	085	28	Retardtabletten	B
		093	98	Retardtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Adalat pro infusione, Lösung
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **47528** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 5 mg, ETHANOLUM 7.5 g, MACROGOLUM 400, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packung:	01	011	50 mL	Injektionsflasche(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Adalat retard, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **44780** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	011	30	Tabletten	B
		046	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Albumin 5 % SRK, Infusionslösung
02 Albumin 20 % SRK, Infusionslösung
* ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **52476** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung: 01 ALBUMINUM HUMANUM 50 g, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM 4 mmol, OCTANOAS 4 mmol, NATRIUM 140 mmol, KALIUM 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 ALBUMINUM HUMANUM 200 g, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM 16 mmol, OCTANOAS 16 mmol, NATRIUM 140 mmol, KALIUM 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Albuminsubstitution bei grossem Blutverlust und hypovolämischem Schock

Packungen:				
01	011	100 mL	B
	038	250 mL	B
	046	500 mL	B
	054	5 x 20 mL	B
	062	10 x 250 mL	B
	070	10 x 500 mL	B
02	089	5 x 20 mL	B
	097	100 mL	B
	100	20 x 100 mL	B
	119	5 x 50 mL	B

* Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.06.1998 lautend auf Zentrallaboratorium Blutspendedienst SRK, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Amilo-basan, Tabletten
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **53554** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diuretikum, Antihypertonikum

Packungen:				
01	016	20 Tabletten	B
	024	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Aminosteril KE 10 % elektrolyt- und kohlenhydratfrei, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47678** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 06.09.2000

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 5.0 g, LEUCINUM 7.4 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.6 g, METHIONINUM 4.3 g, PHENYLALANINUM 5.1 g, THREONINUM 4.4 g, TRYPTOPHANUM 2.0 g, VALINUM 6.2 g, ARGININUM 12.0 g, HISTIDINUM 3.0 g, GLYCINUM 14.0 g, ALANINUM 15.0 g, PROLINUM 15.0 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 8.0 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Intravenöse Ernährung

Packungen:				
01	013	10 x 500 mL	B
	021	6 x 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Aminosteril KE 10 % kohlenhydratfrei, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37682** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 06.09.2000

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 99.53 g ut ISOLEUCINUM 4.67 g, LEUCINUM 7.06 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 7.46 g, METHIONINUM 4.10 g, PHENYLALANINUM 4.82 g, THREONINUM 4.21 g, TRYPTOPHANUM 1.82 g, VALINUM 5.92 g, ARGININUM 10.64 g, HISTIDINUM 2.88 g, GLYCINUM 15.95 g, ALANINUM 15 g, PROLINUM 15 g, NATRIUM 30 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, L-MALAS 60.3 mmol, CHLORIDUM 60 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'675 kJ.

Anwendung: Parenterale Aminosäuren- und Elektrolytzufuhr

Packungen:	01	039	1 x 500 mL	B
		047	10 x 500 mL	B
		063	6 x 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Aminosteril KE Nephro, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37683** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 06.09.2000

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 67 g ut ISOLEUCINUM 7.52 g, LEUCINUM 11.38 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 10.82 g, METHIONINUM 6.59 g, PHENYLALANINUM 7.76 g, THREONINUM 6.78 g, TRYPTOPHANUM 2.91 g, VALINUM 9.53 g, HISTIDINUM 4.90 g, L-MALAS 48.7 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'150 kJ.

Anwendung: Kurz- und mittelfristige Substitution essentieller Aminosäuren bei Niereninsuffizienz

Packung:	01	027	10 x 250 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Amoxicillin-Servipharm 500mg, Filmtabletten**
02 Amoxicillin-Servipharm 750 mg, Filmtabletten
03 Amoxicillin-Servipharm 1000 mg, Filmtabletten
* Servipharm AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49924** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	054	20 Filmtabletten	A
	02	062	20 Filmtabletten	A
	03	070	20 Filmtabletten	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.1998 lautend auf PV Biochemie AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Arkocaps Eucalyptus/Eukalyptus, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **47333** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 29.09.2000

Composition:	01	EUCALYPTI PULVIS 230 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de toux		
Conditionnement:	01	016	50 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Arkocaps Passiflore/Passionsblume, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **47334** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 29.09.2000

Composition:	01	PASSIFLORAE HERBAE PULVIS 230 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de nervosité		
Conditionnement:	01	012	50 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Arkocaps Thym/Thymian, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **47335** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 29.09.2000

Composition:	01	THYMI PULVIS 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de toux		
Conditionnement:	01	019	50 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Arkocaps Valériane/Baldrian, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **47341** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 29.09.2000

Composition:	01	VALERIANAE PULVIS 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de nervosité		
Conditionnements:	01	019	50 capsules	D
		035	100 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

02 Asphaline A II, pâte
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **16258** Mode de vente: **B** Index: 13.03.0. OICM, 01.09.2000

Composition:	02	CAMPHORA RACEMICA 111 mg, THYMOLUM 111 mg, POLYOXYMETHYLENUM 111 mg, ZINCI OXIDUM 222 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Indication:		Pour le traitement des canaux infectés de la racine en médecine dentaire		
Conditionnement:	02	024	7,5 g	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.06.1996 établie au nom de la maison Galenica Vertretungen AG, Bern		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Aspro 500, Brausetabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **41547** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungen: 01 022 12 Brausetabletten D
030 20 Brausetabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Astho-Med Husten, Sirup
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **55615** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 25 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01 002 150 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Atenativ, Antithrombin III 500 I.E., Injektionspräparat
02 Atenativ, Antithrombin III 1500 I.E., Injektionspräparat
* ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **47604** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ANTITHROMBINUM III HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM, NATRII OCTANOAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ANTITHROMBINUM III HUMANUM 1'500 U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM, NATRII OCTANOAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 30 mL.
Anwendung: Hereditärer Antithrombin III-Mangel
Packungen: 01 + 10 mL Aqua ad iniect.
028 500 U.I. B
02 + 30 mL Aqua ad iniect.
036 1500 U.I. B
* Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.1995 lautend auf Zentrallaboratorium Blutspendedienst SRK, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Ateno-basan comp., Filmtabletten
02 Ateno-basan comp. mite, Filmtabletten
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **49894** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 100 mg, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ATENOLOLUM 50 mg, CHLORTALIDONUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypertonie

Packungen:				
01	066	14	Filmtabletten	B
	074	2 x 49	Filmtabletten	B
02	082	28	Filmtabletten	B
	090	98	Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Beco-5, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **23062** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 19.09.2000

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, CYANOCOBALAMINUM 8 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, DEXPANTHENOLUM 6 mg, BIOTINUM 0.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Vitamin-B-Therapie

Packungen:				
01	011	10	Ampulle(n)	B
	046	50	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Becotal, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **31665** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, RIBOFLAVINUM 4 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 8 ug, NICOTINAMIDUM 80 mg, DEXPANTHENOLUM 6 mg, BIOTINUM 0.5 mg, CONSERV.: E 218 2 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 40 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Vitamin-B-Komplex-Therapie

Packungen:				
01	027	10	Ampulle(n)	B
	043	50	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Bepanthen, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **11909** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 250 mg, CONSERV.: E 216 0.1 mg, E 218 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Pantothensäure-Therapie

* Packung:				
01	Ampullen			
	027	6x2	mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.11.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betnesol, Tabletten

* Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **30120** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.25 IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packung: 01 019 30 Tabletten B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1998 lautend auf Glaxo Wellcome AG, Schönbühl

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Betolvex, Injektionslösung

Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **31833** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.2. IKS, 08.09.2000

Zusammensetzung: 01 CYANOCOBALAMINUM 1 mg, TANNINUM, ALUMINII MONOSTEARAS, SESAMI OLEUM RAFFINATUM q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Perniziöse Anämie; nachgewiesener Mangel an Vitamin B12

Packungen: 01 019 1 Ampulle(n) B

027 5 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Betoptic-S Single Dose, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **52838** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung: 01 BETAXOLOLUM 2.5 mg ut BETAXOLOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

* Packungen: 01 029 60 Stück B

037 30 Stück B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Bexin, Hustensirup

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **39639** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 25 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01 025 150 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Biodoron 0,1 % Tabletten, anthroposophisches Heilmittel
02 Biodoron 5% Tabletten, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **21521** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 21.09.2000

Zusammensetzung: 01 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 70 ug corresp. FERRUM 30 ug, QUARZ 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 3.58 mg corresp. FERRUM 1.3 mg, QUARZ 1.6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Migräne
Packungen:

01	035	100 g		C
	051	30 g		C
02	078	30 g		C
	086	100 g		C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Biodoron 150 mg Kapseln, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **38051** Verkaufsart: **B** Index: 20.02.0. IKS, 21.09.2000

Zusammensetzung: 01 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 53.7 mg corresp. FERRUM 20 mg, QUARZ 24 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Migräne
Packungen:

01	016	20	Kapseln	B
	024	80	Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Calcium-Sandoz, Injektionslösung
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **16279** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 19.09.2000

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUBIONAS 137.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Calcium-Präparat
Packung:

01	013	5 x 10 mL	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Calperos, teilbare Lutschtabletten
Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **53165** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.1. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung: 01 CALCIUM 500 mg ut CALCII CARBONAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calcium-Präparat
Packungen:

01	028	60	Lutschtabletten	D
	036	24	Lutschtabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Captosol 12,5 mg, Tabletten
02 Captosol 25 mg, Tabletten
03 Captosol 50 mg, Tabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **52986** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung: 01 CAPTOPRILUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CAPTOPRILUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 CAPTOPRILUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie

Packungen:					
	01	028	30	Tabletten	B
		036	100	Tabletten	B
	02	044	30	Tabletten	B
		052	100	Tabletten	B
	03	060	30	Tabletten	B
		079	100	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Clear-Flex NaCl 0,9%, Infusionslösung
Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **53043** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.
Anwendung: Wasser- und Elektrolytversorgung

Packungen:					
	01	Emoluer			
		089	500	mL	B
		097	1000	mL	B
		100	2000	mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Co-Amilorid-Cophar mite, Tabletten
02 Co-Amilorid-Cophar, Tabletten
Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54426** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 22.09.2000

Zusammensetzung: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diuretica

Packungen:					
	01	011	30	Tabletten	B
		038	100	Tabletten	B
	02	046	20	Tabletten	B
		054	100	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Co-Dafalgan, Brausetabletten
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47353** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.01.2. | IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum		
Packung:	01	025	16 Brausetabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Co-Dafalgan, Tabletten
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51321** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.01.2. | IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum		
Packung:	01	014	16 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Coldi Kältespray, Aerosol
* OTC Pharma AG Schweiz, Quartierstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **48676** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.4. | IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:	02	PENTANUM 40 % m/m et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.		
Anwendung:		Kältebehandlungen bei stumpfen Verletzungen		
Packung:	02	022	300 mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.07.1998 lautend auf Müller Naturprodukte, St. Gallen		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Collypan, collyre
02 Collypan monodose, collyre
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **32938** | Mode de vente: **C** | Index: 11.04.0. | OICM, 07.09.2000

Composition:	01	TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, ZINCI SULFAS 0.2 mg, DIGITALIS TINCTURA 22 mg, HAMAMELIDIS AQUA 20 mg, EUPHRASIAE TINCTURA 1.6 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, ZINCI SULFAS 0.2 mg, DIGITALIS TINCTURA 22 mg, HAMAMELIDIS AQUA 20 mg, EUPHRASIAE TINCTURA 1.6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Irritation de la conjonctive		
Conditionnements:	01	019	10 mL	C
	02	027	20 x 0,5 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Comilorid mite, Tabletten
02 Comilorid, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **50477** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 19.09.2000

Zusammensetzung: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diuretikum

Packungen:				
01	010	30	Tabletten	B
	029	100	Tabletten	B
02	037	20	Tabletten	B
	045	100	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Condrosulf Orogel 400, gel orale in bustine
02 Condrosulf Orogel 800, gel orale in bustine
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **53357** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.6. UICM, 03.10.2000

Composizione: 01 CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 400 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad GELATUM pro CHARTA.
02 CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 800 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad GELATUM pro CHARTA.

Indicazione: Antiartrosico

Confezioni:				
01	016	60	bustine	B
	024	180	bustine	B
02	032	30	bustine	B
	040	90	bustine	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

03 Corti-Clyss, Verweileinläufe
04 Corti-Clyss mite, Verweileinläufe
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **32035** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 11.09.2000

Zusammensetzung: 03 PREDNISOLONUM 20 mg ut PREDNISOLONI-21 (3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 31.4 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 120 mL.
04 PREDNISOLONUM 10 mg ut PREDNISOLONI-21 (3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 15.7 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 120 mL.

Anwendung: Colitis

Packungen:				
03	027	10	Klistier(e)	B
	035	1	Klistier(e)	B
04	019	1	Klistier(e)	B
	043	10	Klistier(e)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Coversum 2 mg, comprimés
02 Coversum 4 mg, comprimés
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49786** | Mode de vente: **B** | Index: 02.07.1. | OICM, 19.09.2000

Composition: 01 PERINDOPRILUM-tert.-BUTYLAMINUM 2 mg corresp. PERINDOPRILUM 1.67 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PERINDOPRILUM-tert.-BUTYLAMINUM 4 mg corresp. PERINDOPRILUM 3.34 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antihypertenseur
* Conditionnements: 01 018 30 comprimés B
050 90 comprimés B
02 026 30 comprimés B
069 90 comprimés B
077 100 comprimés B
Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Crinone 4 %, Vaginalgel
02 Crinone 8 %, Vaginalgel
Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **53479** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.08.3. | IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung: 01 PROGESTERONUM 45 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad GELATUM pro DOSI 1.125 g.
02 PROGESTERONUM 90 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad GELATUM pro DOSI 1.125 g.
Anwendung: Vaginalgel zur Behandlung von Progesterondefiziten
Packungen: 01 Applikatoren
014 6 x 1.125 g B
02 Applikatoren
022 6 x 1.125 g B
030 15 x 1.125 g B
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dafalgan 500 mg, Brausetabletten
02 Dafalgan 1 g, Brausetabletten
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47503** | Verkaufsarten: **D, B** | Index: 01.01.1. | IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PARACETAMOLUM 1 g, SACCHARINUM, CONSERV.: E 212, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungen: 01 027 16 Brausetabletten D
02 Blister
035 8 Brausetabletten B
02 Röhrchen
043 8 Brausetabletten B
02 Blister
051 20 Brausetabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dafalgan 80, Suppositorien
02 Dafalgan 150, Suppositorien
03 Dafalgan 300, Suppositorien
04 Dafalgan 600, Suppositorien
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47505** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:
01 PARACETAMOLUM 80 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 150 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 PARACETAMOLUM 600 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packungen:

01	011	10	Suppositorien	D
02	038	10	Suppositorien	D
03	046	10	Suppositorien	D
04	054	10	Suppositorien	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dafalgan Kinder, Sirup
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43838** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:
01 PARACETAMOLUM 3 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packung:

01	016	90	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dafalgan Säuglinge, Pulver
03 Dafalgan Kinder, Pulver
04 Dafalgan Kleinkinder, Pulver
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51231** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:
01 PARACETAMOLUM 80 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
03 PARACETAMOLUM 250 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
04 PARACETAMOLUM 150 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packungen:

01	015	12	Sachets	D
03	031	12	Sachets	D
04	058	12	Sachets	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dafalgan, Tabletten
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47504** Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packungen:	01	015	16	Tabletten	D
		023	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 DaunoXome, liposomale Emulsion für i.v. Infusion
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **53375** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	DAUNORUBICINUM 50 mg, SACCHARUM, DISTEAROYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM, CHOLESTEROLUM, GLYCINUM, CALCII CHLORIDUM, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.			
Anwendung:		Behandlung von HIV-assoziiertem Kaposi-Sarkom			
Packung:	01	014	1	Stechampulle(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 De-Nol, Filmtabletten
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47381** Verkaufsart: **B** Index: 04.10.0. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:	01	BISMUTHI SUBCITRAS corresp. BISMUTHI TRIOXIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Magen- und Duodenalulcus, nicht ulceröse Dyspepsie			
Packungen:	01	010	120	Filmtabletten	B
		029	40	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Dextrocalmine, Hustensirup
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51425** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:	01	DEXTROMETHORPHANUM 25 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Husten			
Packung:	01	014	150	g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Dialgine forte nouvelle formule, comprimés
InterMedica SA, 8, chemin de Villamont, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **51618** | Mode de vente: **D** | Index: 01.01.2. | OICM, 06.09.2000

Composition:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 60 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Analgésique			
Conditionnement:	01	017	10	comprimés	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Diflucan, Infusionslösung
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50349** | Verkaufsart: **B** | Index: 08.06.0. | IKS, 22.09.2000

Zusammensetzung:	01	FLUCONAZOLUM 2 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Antimykotikum			
* Packungen:	01	039	100	mL	B
		047	200	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.11.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Diltelan 60 mg, capsule a rilascio ritardato della sostanza attiva
02 Diltelan 90 mg, capsule a rilascio ritardato della sostanza attiva
03 Diltelan 120 mg, capsule a rilascio ritardato della sostanza attiva
Elan Pharma SA, via Cantonale, 6805 Mezzovico

UICM-No.: **51924** | Modo di vendita: **B** | Index: 02.06.1. | UICM, 12.09.2000

Composizione:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	03	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 120 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indicazione:		antagonista del calcio			
Confezioni:	01	010	30	capsule	B
		045	100	capsule	B
	02	029	30	capsule	B
		053	100	capsule	B
	03	037	30	capsule	B
		061	100	capsule	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Diovan 80 mg, Kapseln
02 Diovan 160 mg, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **53835** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 13.09.2000

Zusammensetzung:	01	VALSARTANUM 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	VALSARTANUM 160 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packungen:	01	015	28	Kapseln	B
		031	98	Kapseln	B
	02	058	28	Kapseln	B
		066	98	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Dolprone 500, Tabletten
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41187** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packung:	01	018	20	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Dopamin Fresenius 200 mg, Infusionslösung
02 Dopamin Fresenius 250 mg, Infusionslösung
03 Dopamin Fresenius 400 mg, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **53191** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung:	01	DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, NATRII CHLORIDUM, ACETYLCYSTEINUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.			
	02	DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, NATRII CHLORIDUM, ACETYLCYSTEINUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.			
	03	DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 400 mg, NATRII CHLORIDUM, ACETYLCYSTEINUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.			
Anwendung:		Schockzustände, schwere akute Hypotonie			
Packungen:	01	010	10 x 50 mL	Flasche(n)	B
	02	029	10 x 250 mL	Flasche(n)	B
	03	037	10 x 100 mL	Flasche(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Dr. Dünner Passionsblume, Kräutertabletten
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43626** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung: 01 PASSIFLORAE HERBAE PULVIS 150 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01 035 84 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dramamine, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **16107** Verkaufsart: **D** Index: 01.09.0. IKS, 19.09.2000

Zusammensetzung: 01 DIMENHYDRINATUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiemetikum
Packungen: 01 018 10 Tabletten D
026 20 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ecodurex, Tabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **47837** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 22.09.2000

Zusammensetzung: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM 5.67 mg corresp. AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01 014 20 Tabletten B
022 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Efferalgan, Brausetabletten
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55135** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01 002 16 Brausetabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Efferalgan, Tabletten
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55136** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01 001 16 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Eldisine, préparation injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **42863** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 11.09.2000

Composition:	02	PRAEPARATIO SICCA: VINDESINI SULFAS 5 mg, MANNITOLUM pro VITRO.		
Indication:		Cytostatique		
Conditionnement:	02	025	1 flacon(s)-ampoule(s)	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Ephynal, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **10991** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung:	01	alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 100 mg, PEG-36 CASTOR OIL 83.2 mg, GLYCEROLUM, CONSERV.: PHENOLUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Vitamin E-Präparat		
* Packung:	01	Ampullen		
		021	6x2 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Etiaxil, soluté alcoolique
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48523** Mode de vente: **D** Index: 10.99.0. OICM, 12.09.2000

Composition:	01	ALUMINII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Traitement de la transpiration excessive		
* Conditionnements:	01	013	12,5 mL	D
		021	100 mL	D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.10.1998		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

01 Expahes, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **50404** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.23 IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung:	01	O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 100 g, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Plasmaersatz bei Hypovolämie und Schock; Hämodilution		
Packung:	01	048	10 x 500 mL Beutel	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Expectoran mit Codein, Sirup
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **32656** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:	02	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2.5 mg, POLYGALAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 13 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 6 mg, QUILLAIAE TINCTURA NORMATA 12 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA: ANISI AETHEROLEUM, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Husten			
Packungen:	02	013	150	mL	C
		056	250	mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Fentanyl Curamed i.v., Injektionslösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **53484** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	FENTANYLUM 50 ug ut FENTANYLI CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Analgetikum			
Packungen:	01	2 mL			
		018	10	Ampulle(n)	A
		026	5 x 10	Ampulle(n)	A
	01	10 mL			
		034	10	Ampulle(n)	A
		042	5 x 10	Ampulle(n)	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Fludex SR, comprimés retard
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53975** Mode de vente: **B** Index: 02.07.1. OICM, 19.09.2000

Composition:	01	INDAPAMIDUM 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Antihypertenseur			
* Conditionnements:	01	011	30	comprimés	B
		038	90	comprimés	B
		046	100	comprimés	B
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Fosamax, Tabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **53085** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 11.09.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ALENDRONICUM 10 mg ut NATRII ALENDRONAS TRIHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Behandlung der Osteoporose bei Frauen nach Menopause		
Packungen:	01	016	28 Tabletten	B
		024	98 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Frumil, Tabletten

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46824** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 19.09.2000

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	032	28 Tabletten	B
		040	98 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Furo-basan, Tabletten

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **47892** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	015	10 Tabletten	B
		023	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Genotropin 12 mg für Genotropin Pen12/KabiMixer, Injektionspräparat
03 Genotropin 5 mg für Genotropin Pen5/KabiMixer, Injektionspräparat
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50823** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 28.09.2000

* Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 12 mg corresp. 36 U.I., GLYCINUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 5 mg corresp. 16 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.

Anwendung: Hypophysärer Zwergwuchs, Minderwuchs bei Turner-Syndrom, Minderwuchs bei chronischer Niereninsuffizienz

* Packungen:

02 Mittels Inj.gerät Genotropin Pen12/KabiMixer verabreicht

105	1 x 12 mg Ampulle(n)	A

03 Mittels Inj.gerät Genotropin Pen5/KabiMixer verabreicht

113	5 x 5 mg Ampulle(n)	A
121	1 x 5 mg Ampulle(n)	A

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.10.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Glucosalin 2:1 Baxter, Infusionslösung
Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **43131** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 33 g, NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 555 kJ.

Anwendung: Parenterale Flüssigkeits- und Kalorienzufuhr

* Packungen:

01 Viaflex-Einweg Plastikbeutel

028	10 x 500 mL	B
036	10 x 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Glucosum Streuli 5 %, Injektions-/Infusionslösung
02 Glucosum Streuli 10 %, Injektions-/Infusionslösung
03 Glucosum Streuli 20 %, Injektions-/Infusionslösung
05 Glucosum Streuli 40 %, Injektions-/Infusionslösung
06 Glucosum Streuli 50 %, Injektions-/Infusionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39500** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 0.837 kJ.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 1.675 kJ.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 3.35 kJ.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 6.7 kJ.
06 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 8.37 kJ.

Anwendung: Kohlenhydrate- und Wasserzufuhr

* Packungen:

01	Ampullen			
	051	10 x 10	mL	B
	086	50 x 10	mL	B
01	Glasflaschen			
	647	1 x 250	mL	B
	698	1 x 1000	mL	B
01	Infusionsbeutel			
	728	1 x 500	mL	B
	744	1 x 1000	mL	B
	930	1 x 250	mL	B
02	Ampullen			
	132	10 x 5	mL	B
	159	50 x 5	mL	B
	175	10 x 10	mL	B
	191	50 x 10	mL	B
02	Infusionsbeutel			
	841	1 x 1000	mL	B
03	Ampullen			
	299	10 x 10	mL	B
	310	50 x 10	mL	B
05	Ampullen			
	493	10 x 10	mL	B
	515	50 x 10	mL	B
06	Ampullen			
	574	10 x 10	mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

03 Granocyte 34, Injektionspräparat
04 Granocyte 13, Injektionspräparat
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52170** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 22.09.2000

* Zusammensetzung:	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: LENOGRASTIMUM ADNr 263 ug corresp. 33.6 MIO U.I., MANNITOLUM, POLYSORBATUM 20, NATRII CHLORIDUM, ARGININUM, PHENYLALANINUM, METHIONINUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.		
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: LENOGRASTIMUM ADNr 105 ug corresp. 13.4 MIO U.I., MANNITOLUM, POLYSORBATUM 20, NATRII CHLORIDUM, ARGININUM, PHENYLALANINUM, METHIONINUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.		
Anwendung:		Hämatopoetischer Wachstumsfaktor		
Packungen:	03	Stechampulle + Lösungsmittel		
		192	1 + 1 Spritze(n)	A
	03	Sftechampullen + Lösungsmittel		
		206	5 + 5 Spritze(n)	A
	04	Stechampulle + Lösungsmittel		
		176	1 + 1 Spritze(n)	A
	04	Stechampullen + Lösungsmittel		
		184	5 + 5 Spritze(n)	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.05.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Grether's Blackcurrant, Pastillen
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39052** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 21.09.2000

Zusammensetzung:	01	RIBIS NIGRI FRUCTUS SUCCUS 7.5 mg, GLYCEROLUM 12.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Heiserkeit und Halsweh		
* Packungen:	01	024	110 g	E
		032	440 g	E
		040	20 g	E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.12.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Haemate HS 250, Konzentrat
02 Haemate HS 500, Konzentrat
03 Haemate HS 1000, Konzentrat
Aventis Behring AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **45780** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:
01 I): FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 250 U.I., von WILLEBRANDFACTOR 625 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 I): FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 500 U.I., von WILLEBRANDFACTOR 1250 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
03 I): FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 1000 U.I., von WILLEBRANDFACTOR 2500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): AQUA ad INIECTABILIA 30 mL.

Anwendung: Haemophilie A, von Willebrand-Syndrom mit Faktor VIII-Mangel

Packungen:

01	031	250	U.I.	B
02	066	500	U.I.	B
03	090	1000	U.I.	B

Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Hemohes 6%, Infusionslösung
02 Hemohes 10%, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **52418** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.23 IKS, 19.09.2000

Zusammensetzung:
01 O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 60 g, NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 100 g, NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Plasmaersatz bei Hypovolämie und Schock; Hämodilution

* Packungen:

01	Polyethylenbehälter			
	054	10 x 500	mL	B
01	Inflexbehälter			
	100	10 x 500	mL	B
01	Ecobac			
	127	20 x 250	mL	B
	135	20 x 500	mL	B
	143	10 x 1000	mL	B
02	Polyethylenbehälter			
	097	10 x 500	mL	B
02	Inflexbehälter			
	119	10 x 500	mL	B
02	Ecobac			
	151	20 x 250	mL	B
	178	20 x 500	mL	B
	186	10 x 1000	mL	B

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Heparegen, Tabletten
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **31454** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 05.09.2000

Zusammensetzung:	01	TIMONACICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Adjuvans bei Hepatopathien			
Packungen:	01	018	30	Tabletten	B
		026	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Hepatodoron Tabletten, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18604** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 21.09.2000

Zusammensetzung:	01	FRAGARIAE HERBA 40 mg, VITIS VINIFERAE FOLIUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Zur Anregung der Leber- und Darmtätigkeit			
Packungen:	01	035	100	g	C
		043	30	g	C
		051	500	g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Hova, Filmtabletten
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **51838** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 22.09.2000

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 200 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 45.5 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei Nervosität			
* Packungen:	01	033	30	Filmtabletten	D
		041	60	Filmtabletten	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Hydrolid, Tabletten
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **47797** Mode de vente: **B** Index: 05.01.0. OICM, 07.09.2000

Composition:	01	AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Diuretikum, Antihypertonikum			
Conditionnements:	01	012	20	Tabletten	B
		020	100	Tabletten	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Isohes, Infusionslösung

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **50403** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.23 IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung: 01 O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 60 g, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Plasmaersatz bei Hypovolämie und Schock; Hämodilution

Packung: 01 033 10 x 500 mL Beutel B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Kalium chloratum Streuli 15 %, Zusatzampullen zu Inf.lösungen

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39501** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM corresp. KALIUM 20 mmol, CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Kaliumsubstitution

Packungen: 01 015 10 Ampulle(n) B

031 50 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Kaliumchlorid 14,9 % B. Braun,Zusatzampullen
02 Kaliumchlorid 7,45 % B. Braun,Zusatzampullen

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29552** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 1.49 g corresp. KALIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

02 KALII CHLORIDUM 745 mg corresp. KALIUM 10 mmol et CHLORIDUM 10 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Kaliumtherapie

Packungen: 01 Glasampullen

010 5 x 10 mL B

01 Injektionsflaschen (Glas)

037 10 x 50 mL B

01 Mini-Plasco

045 20 x 10 mL B

01 Injektionsflaschen (Glas)

061 20 x 50 mL B

01 Glasampullen

088 10 x 5 x 10 mL B

02 Mini-Plasco

053 20 x 20 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Karex 250, Tabletten**
02 Karex 500, Tabletten
* Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **48055** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI STINOPRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI STINOPRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	010	14 Tabletten	B
	02	029	14 Tabletten	B
		037	21 Tabletten	B
Bemerkungen:		frühere Präparatebezeichnung: Eritrocist 250 mg, Eritrocist 500 mg, compresse frühere Vertriebsfirma: Refarmed Chemicals Ltd., Lugano		
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Kneipp Allisetten Knoblauch, Pflanzendragées
Kneipp (Schweiz) GmbH, Schwarzackerstrasse 2, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **43841** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung:	02	ALLII SATIVI PULVIS 225 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose		
Packung:	02	025	90 Dragées	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Lipofundin MCT 10 %, Infusionsemulsion
02 Lipofundin MCT 20 %, Infusionsemulsion
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46686** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung:	01	SOJAE OLEUM 50 g, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 50 g, GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM ex OVO 12 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL.		
	02	SOJAE OLEUM 100 g, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 100 g, GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM ex OVO 12 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Parenterale Ernährung		
Packungen:	01	012	10 x 500 mL	B
		039	10 x 100 mL	B
		047	10 x 250 mL	B
	02	020	10 x 500 mL	B
		055	10 x 100 mL	B
		063	10 x 250 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Lomir SRO 2,5 mg mite, Kapseln
02 Lomir SRO 5,0 mg, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51228** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	ISRADIPINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	ISRADIPINUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
* Anwendung:		Hypertonie			
Packungen:	01	014	30	Kapseln	B
		022	100	Kapseln	B
	02	049	30	Kapseln	B
		057	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Lyman 200'000 forte Emgel, Emulsion
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **52855** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.2. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 2'000 U.I., DEXPANTHENOLUM 4 mg, ALLANTOINUM 3 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Beschwerden bei venösen Beinleiden mit entzündlichen Begleiterscheinungen, stumpfe Unfallverletzungen			
Packungen:	01	012	60	g	B
		020	100	g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Lyman 50'000 Emgel, Emulsion
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **52854** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DEXPANTHENOLUM 4 mg, ALLANTOINUM 3 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Beschwerden bei venösen Beinleiden, stumpfe Unfallverletzungen			
Packungen:	01	016	40	g	D
		024	100	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Lyman-50'000, Gel
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **45563** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 26.09.2000

* Zusammensetzung:	02	HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., ALLANTOINUM 3 mg, DEXPANTHENOLUM 4 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Stumpfe Sport- und Unfallverletzungen, Beschwerden bei Krampfadern und oberflächlichen Venenentzündungen			
Packungen:	02	030	40	g	D
		049	100	g	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.08.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Lysedil, sirop
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **31768** | Mode de vente: **C** | Index: 01.04.2. | OICM, 27.09.2000

Composition: 01 PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, BELLADONNAE ALCALOIDA 15 ug, XYLITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Sédatif, antispasmodique
Conditionnement: 01 012 125 mL C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Macosil, comprimés à croquer
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **47856** | Mode de vente: **D** | Index: 04.01.0. | OICM, 13.09.2000

Composition: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 540 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 270 mg, SIMETHICONUM 100 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antiacide
Conditionnements: 01 mirabelle
019 24 comprimés à croquer D
01 menthe
027 24 comprimés à croquer D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Mag 2, Trinkampullen
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46871** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.02.1. | IKS, 19.09.2000

Zusammensetzung: 01 MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1.5 g corresp. MAGNESIUM 122 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Magnesiumpräparat
Packung: 01 014 30 Trinkampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Melleretten, Tropfen
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27137** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.05.0. | IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung: 01 THIORIDAZINUM 30 mg ut THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
Anwendung: Neuroleptikum
Packungen: 01 016 10 mL B
032 50 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Melleril 10 mg, Filmtabletten
02 Melleril 25 mg, Filmtabletten
03 Melleril 50 mg, Filmtabletten
04 Melleril 100 mg, Filmtabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **24817** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung:
01 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Neuroleptikum

Packungen:				
01	113	30	Filmtabletten	B
02	040	50	Filmtabletten	B
03	067	50	Filmtabletten	B

Bemerkung: Seq.-Nr. 04 Melleril 100 mg, Filmtabletten = Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Melleril 200 retard, Tabletten
02 Melleril 30 retard, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **31772** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung:
01 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Neuroleptikum

Packungen:				
01	028	10	Tabletten	B
	036	100	Tabletten	B
02	060	20	Tabletten	B
	079	50	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Menodoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18605** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 21.09.2000

Zusammensetzung:
01 MILLEFOLII DECOCTUM 40 mg, BURSAE PASTORIS DECOCTUM 30 mg, MAJORANAE SEMINIS EXTRACTUM 60 mg, QUERCUS CORTICIS DECOCTUM 50 mg, URTICAE FLORIS DECOCTUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.

Anwendung: Bei Periodenbeschwerden

Packungen:				
01	015	30	mL	D
	023	100	mL	D
	031	500	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Mephathiol, Sirup
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **52683** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung:	02	CARBOCISTEINUM 750 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.			
Anwendung:		Mukolytikum			
Packung:	02	025	200	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Minthi JHP Japanisches Heilpflanzenöl, Tropfen
* Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **48422** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:	01	MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM.			
Anwendung:		Bei Muskelkater; bei Schnupfen und Katarrh			
Packungen:	01	012	10	mL	D
		020	30	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.07.1998 lautend auf Müller Naturprodukte, St. Gallen			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Mischinfusion Streuli 1:1, Infusionslösung
02 Mischinfusion Streuli 2:1, Infusionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39502** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, NATRIUM 77 mmol, CHLORIDUM 77 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 419 kJ.			
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.3 g, NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 558 kJ.			
Anwendung:		Parenterale Elektrolyt- und Kohlenhydratzufuhr			
Packungen:	01	046	1 x 500	mL	B
		089	1 x 1000	mL	B
	02	119	1 x 500	mL	B
		135	1 x 1000	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

08 Modulamin plus elektrolyt- und kohlenhydratfrei, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **39497** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 08 AMINOACIDA 100 g ut LEUCINUM 8.9 g, ISOLEUCINUM 5.1 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 7.0 g, METHIONINUM 3.8 g, PHENYLALANINUM 5.1 g, THREONINUM 4.1 g, TRYPTOPHANUM 1.8 g, VALINUM 4.8 g, ARGININUM 9.2 g, HISTIDINUM 5.2 g, GLYCINUM 7.9 g, ALANINUM 13.7 g, PROLINUM 8.9 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.3 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 3.72 g, ACETYLCYSTEINUM 0.68 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.6 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 3.2 g, SERINUM 2.4 g, TYROSINUM 0.3 g, ACETYLTYROSINUM 1.23 g, CHLORIDUM 57 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'675 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:	08	069	10 x 500 mL	B
		077	1 x 500 mL	B
		085	1 x 1000 mL	B
		093	6 x 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Morga Birkenblätter, Beutel
02 Morga Birkenblätter, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43289** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 1.4 g pro CHARTA.
02 BETULAE FOLIUM.

Anwendung: Harntreibend

Packungen:	01	012	20 x 1,4 g Beutel	E
	02	020	70 g	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

03 Morga Brennnesselblätter, Beutel
04 Morga Brennnesselblätter, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43290** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung: 03 URTICAE FOLIUM 0.8 g pro CHARTA.
04 URTICAE FOLIUM.

Anwendung: Harntreibend

Packungen:	03	010	20 x 0,8 g Beutel	E
	04	029	40 g	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Morga Fenchelfrucht, Beutel
02 Morga Fenchelfrucht, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43292** Verkaufsart: **E** Index: 04.04.0. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung:	01	FOENICULI DULCIS FRUCTUS 1.5 g pro CHARTA.			
	02	FOENICULI FRUCTUS.			
Anwendung:		Blähungstreibend			
Packungen:	01	013	20 x 1,5 g	Beutel	E
	02	021	150	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Morga Löwenzahnkraut, Beutel
02 Morga Löwenzahnkraut, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43293** Verkaufsart: **E** Index: 04.11.2. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung:	01	TARAXACI HERBA 1.0 g pro CHARTA.			
	02	TARAXACI HERBA.			
Anwendung:		Verdauungsfördernd			
Packungen:	01	028	20 x 1,0 g	Beutel	E
	02	036	50	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Morga Malvenblätter, Beutel
02 Morga Malvenblätter, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43294** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung:	01	MALVAE FOLIUM 0.8 g pro CHARTA.			
	02	MALVAE FOLIUM.			
Anwendung:		Hustenreizlindernd			
Packungen:	01	016	20 x 0,8 g	Beutel	E
	02	024	70	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Morga Orangenblüten, Beutel
02 Morga Orangenblüten, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43295** Verkaufsart: **E** Index: 01.04.1. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung:	01	AURANTII FLOS 1.2 g pro CHARTA.			
	02	AURANTII FLOS.			
Anwendung:		Beruhigend			
Packungen:	01	012	20 x 1,2 g	Beutel	E
	02	020	60	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

03 Morga Salbei (dreilappig), Beutel
04 Morga Salbei (dreilappig), geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43296** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.2. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung:	03	SALVIAE TRILOBAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.			
	04	SALVIAE TRILOBAE FOLIUM.			
Anwendung:		Als Gurgelmittel			
Packungen:	03	019	20 x 1,2 g	Beutel	E
	04	027	60	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Morga Schafgarbenkraut, Beutel
02 Morga Schafgarbenkraut, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43297** Verkaufsart: **E** Index: 04.07.1. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung:	01	MILLEFOLII HERBA 0.8 g pro CHARTA.			
	02	MILLEFOLII HERBA.			
Anwendung:		Appetitanregend			
Packungen:	01	015	20 x 0,8 g	Beutel	E
	02	023	100	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Morga Spitzwegerich, Beutel
02 Morga Spitzwegerich, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43298** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung:	01	PLANTAGINIS FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.			
	02	PLANTAGINIS FOLIUM.			
Anwendung:		Hustenreizmildernd			
Packungen:	01	011	20 x 1,5 g	Beutel	E
	02	038	60	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Morga Tausendgüldenkraut, Beutel
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43299** Verkaufsart: **E** Index: 04.07.1. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung:	01	CENTAURII HERBA 1.0 g pro CHARTA.			
Anwendung:		Appetitanregend			
Packung:	01	018	20 x 1,0 g	Beutel	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Morga Thymian, Beutel
02 Morga Thymian, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43300** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung:	01	THYMI HERBA 1.0 g pro CHARTA.			
	02	THYMI HERBA.			
Anwendung:		Hustenlindernd			
Packungen:	01	016	20 x 1,0 g	Beutel	E
	02	024	90	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Morga Zinnkraut, Beutel
02 Morga Zinnkraut, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43302** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 15.09.2000

Zusammensetzung:	01	EQUISETI HERBA 1.0 g pro CHARTA.			
	02	EQUISETI HERBA.			
Anwendung:		Harntreibend			
Packungen:	01	019	20 x 1,0 g	Beutel	E
	02	027	70	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Morphin HCl Sintetica, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **51039** Modo di vendita: **A** Index: 01.01.3. UICM, 27.09.2000

Composizione:	01	MORPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg corresp. MORPHINUM 7.6 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indicazione:		Analgesico narcotico			
Confezione:	01	017	10 x 1 mL	fiale	A
Osservazioni:		Sottoposte alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope			
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

02 Motrin 600 mg, Tabletten
03 Motrin 200 mg, Tabletten
* Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47765** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 18.09.2000

Zusammensetzung:	02	IBUPROFENUM 600 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packungen:	02	048	100	Tabletten	B
		056	20	Tabletten	B
	03	064	20	Tabletten	B
		072	100	Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.10.1996 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Mucogeran, Sirup
Ogera AG, Lerzenstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54629** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung:	01	CARBOCISTEINUM 750 mg, SORBITOLUM 70 per CENTUM non CRISTALLISABILE, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.			
Anwendung:		Mukolytikum			
Packung:	01	028	200	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Mucolysin, granulé
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **43529** Mode de vente: **B** Index: 03.02.0. OICM, 29.09.2000

Composition:	01	TIOPRONINUM 200 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.			
Indication:		Mucolytique			
Conditionnement:	01	013	24	sachets	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 NaCl 29,2 % B. Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen
02 NaCl 11,7 % B. Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen
03 NaCl 5,85 % B. Braun, Zusatzampullen zu Infusionen

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29555** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung:
01 NATRII CHLORIDUM 5.8 g corresp. NATRIUM 100 mmol et CHLORIDUM 100 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
02 NATRII CHLORIDUM 1.17 g corresp. NATRIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
03 NATRII CHLORIDUM 1.17 g corresp. NATRIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.

Anwendung: Natriumchlorid-Zufuhr

Packungen:

01	Injektionsflasche (Glas)		
	036	25 x 20 mL	B
	060	20 x 20 mL	B
02	Miniplasco		
	044	20 x 10 mL	B
03	Miniplasco		
	052	20 x 20 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Natrium chloratum 0.9 % Streuli, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39503** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.		
Anwendung:		Wasser- und Elektrolytzufuhr		
Packungen:	01	Ampullen		
		034	10 x 1 mL	B
		069	100 x 1 mL	B
		085	10 x 2 mL	B
		115	100 x 2 mL	B
		131	10 x 5 mL	B
		174	100 x 5 mL	B
		190	10 x 10 mL	B
		220	100 x 10 mL	B
	01	247	25 x 20 mL	B
	01	Ampullenflaschen		
		255	1 x 20 mL	B
		271	1 x 50 mL	B
		298	10 x 20 mL	B
		301	1 x 100 mL	B
		328	10 x 100 mL	B
	01	Serumflaschen		
		336	1 x 250 mL	B
		352	1 x 500 mL	B
		379	1 x 1000 mL	B
	01	Plastosteril Beutel		
		395	1 x 500 mL	B
		417	1 x 1000 mL	B
	01	Ampullenflaschen		
		433	10 x 50 mL	B
	01	Plastosteril Beutel		
		476	1 x 250 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Nephrosteril, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47687** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 06.09.2000

Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 70 g ut ISOLEUCINUM 5.1 g, LEUCINUM 10.3 g, LYSINI MONOACETAS 10.0 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 7.1 g, METHIONINUM 2.8 g, ACETYLCYSTEINUM 0.5 g corresp. CYSTEINUM 0.37 g, PHENYLALANINUM 3.8 g, THREONINUM 4.8 g, TRYPTOPHANUM 1.9 g, VALINUM 6.2 g, ARGININUM 4.9 g, HISTIDINUM 4.3 g, GLYCINUM 3.2 g, ALANINUM 6.3 g, PROLINUM 4.3 g, SERINUM 4.5 g, ACIDUM L-MALICUM 1.5 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 1.38 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'210 kJ.		
Anwendung:		Parenterale Ernährung		
Packung:	01	012	10 x 500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Nephrotrans, Kapseln
Salmon Pharma GmbH, St. Jakobs-Strasse 110, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47141** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 22.09.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Metabolische Acidose			
Packung:	01	036	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Neurorubin Neue Form, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **26050** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 19.09.2000

Zusammensetzung:	02	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, KALII CYANAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.			
Anwendung:		Vitamin B1, B6, B12-Präparat			
Packungen:	02	014	5	Ampulle(n)	B
		030	50	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Neutroses, comprimés
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **08978** Mode de vente: **D** Index: 04.01.0. OICM, 04.09.2000

Composition:	01	CALCII CARBONAS 160 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 30 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 114 mg, MAGNESII TRISILICAS 20 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 122, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Troubles gastriques			
Conditionnement:	01	018	42	comprimés	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Nif-Atenil, Kapseln
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **50894** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 50 mg, NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antihypertonikum			
Packungen:	01	010	30	Kapseln	B
		029	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

*** 01 Nimbex 2 mg/ml, Injektionslösung**
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53677** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 25.09.2000

* Zusammensetzung:	01	CISATRACURII BESILAS 2.68 mg, ACIDUM BESILICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Muskelrelaxans		
* Packungen:	01	Ampullen zu 2,5 mL		
	010	5 Ampulle(n)		B
	01	Ampullen zu 10 mL		
	029	5 Ampulle(n)		B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.01.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Nina 120, Suppositorien
02 Nina 250, Suppositorien
03 Nina 400, Suppositorien
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **45954** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 120 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	03	PARACETAMOLUM 400 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packungen:	01	013	10 Suppositorien	D
	02	021	10 Suppositorien	D
	03	048	10 Suppositorien	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Noctaval, Pulver
* Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51568** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 400 mg, MALTODEXTRINUM, LACTOSUM MONOHYDRICUM 1 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 2 g.		
Anwendung:		Bei Ein- und Durchschlafstörungen		
Packungen:	01	028	20 x 2 g Sachets	D
		036	10 x 2 g Sachets	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.1997 lautend auf Pharmacal AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Novesin 0,4 %, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **36289** Verkaufsart: **B** Index: 11.03.0. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung: 01 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anästhetikum
Packung: 01 015 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Nutriflex Peri, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **47614** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 02 AMINOACIDA 40 g ut ACIDUM ASPARTICUM 1.50 g, ACIDUM GLUTAMICUM 3.50 g, ALANINUM 4.85 g, ARGININUM 2.70 g, GLYCINUM 1.65 g, HISTIDINUM 1.25 g, ISOLEUCINUM 2.34 g, LEUCINUM 3.13 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.27 g, METHIONINUM 1.96 g, PHENYLALANINUM 3.51 g, PROLINUM 3.40 g, SERINUM 3.00 g, THREONINUM 1.82 g, TRYPTOPHANUM 0.57 g, VALINUM 2.60 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 80 g, NATRIUM 27 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 4 mmol, CHLORIDUM 31.6 mmol, PHOSPHAS 5.7 mmol, ACETAS 19.5 mmol, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1880 kJ.
Anwendung: Parenterale Ernährung
Packungen: 02 Twin Flex
074 1 x 1000 mL B
082 5 x 1000 mL B
104 1 x 2000 mL B
112 5 x 2000 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Oculac SDU, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **53635** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung: 01 POVIDONUM K 25 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz
Packungen: 01 016 20 x 0,4 mL Einzeldosen D
024 60 x 0,4 mL Einzeldosen D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Oculac, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **53634** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung: 01 POVIDONUM K 25 50 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz
Packungen: 01 028 10 mL D
036 3 x 10 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 OestroTabs Plus cyclic, Filmtabletten**

* Adima SA, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52515** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:	01	I): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 2 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Hormonsubstitution nach der Menopause
Packung:	01	017 28 Filmtabletten B
* Bemerkungen:		Frühere Bezeichnung: Femipak, Filmtabletten
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.03.1999 lautend auf Doetsch Grether AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Orimeten, Tabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43331** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.1. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:	01	AMINOGLUTETHIMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Cytostaticum
Packung:	01	019 100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

02 Parmecal, poudre

Laboratoire Lucchini SA, 7, place du Molard, 1204 Genève

OICM-No.: **41293** * Mode de vente: **D** Index: 04.09.0. OICM, 04.09.2000

* Composition:	02	PARMAE CASEI SICCATI PULVIS 2.94 g, FRUCTOSUM 1.404 g, CAROTAE RADICIS SICCATAE PULVIS 780 mg, MALI FRUCTUS SICCATI PULVIS 780 mg, KALII CHLORIDUM 84 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Indication:		Traitement diététique des diarrhées du nourrisson et de l'enfant
Conditionnement:	02	039 10 x 6 g sachets D
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.11.1998
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

01 Pradif, Retardkapseln

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53471** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 06.09.2000

Zusammensetzung:	01	TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		benigne Prostatahyperplasie
Packungen:	01	013 10 Kapseln B
		021 30 Kapseln B
		048 100 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Prednitracin, Augensalbe
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25941** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 250 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: 01 020 4 g A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Premofil M 250, Injektionspräparat
02 Premofil M 500, Injektionspräparat
03 Premofil M 1000, Injektionspräparat
* ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **50146** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 250–370 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MACROGOLUM 4000, HISTIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 500–750 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MACROGOLUM 4000, HISTIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS HUMANUS 1000–1500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MACROGOLUM 4000, HISTIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
Anwendung: Hämophilie A
Packungen: 01 014 1 Set B
02 022 1 Set B
03 030 1 Set B
* Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1999 lautend auf Zentrallaboratorium Blutspendedienst SRK, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Primatenol Plus mite, Filmtabletten
02 Primatenol Plus, Filmtabletten
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **55385** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, CHLORTALIDONUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ATENOLOLUM 100 mg, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01 002 28 Filmtabletten B
004 98 Filmtabletten B
02 006 14 Filmtabletten B
008 98 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Procto-Synalar N, Salbe
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **32024** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 11.09.2000

Zusammensetzung: 02 FLUOCINOLONI ACETONIDUM 0.1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Lokale Behandlung von Hämorrhoiden und kutanen Analaffektionen

Packungen:

02	017	15 g	B
	025	30 g	B
02	10 g Salbe und 10 Suppositorien (IKS-Nr. 32'025)		
	033	1 Kombipackung(en)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Procto-Synalar N, Suppositorien
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **32025** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 11.09.2000

Zusammensetzung: 02 FLUOCINOLONI ACETONIDUM 0.1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Lokale Behandlung von Hämorrhoiden und kutanen Analaffektionen

Packung: 02 013 10 Suppositorien B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Recombinate 250, Lyophilisat
02 Recombinate 500, Lyophilisat
03 Recombinate 1000, Lyophilisat
* ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **53627** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 250 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 1000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Hämophilie A

Packungen:

01	013	1 Set	B
02	021	1 Set	B
03	048	1 Set	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.11.1999 lautend auf Zentrallaboratorium Blutspendedienst SRK, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rectoquintyl, suppositoires pour adultes
02 Rectoquintyl, suppositoires pour enfants
03 Rectoquintyl, suppositoires pour nourrissons
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **13888** Mode de vente: **C** Index: 03.03.2. OICM, 01.09.2000

Composition:
01 ETHYLIS ORTHOFORMIAS 300 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 30 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 ETHYLIS ORTHOFORMIAS 200 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 ETHYLIS ORTHOFORMIAS 100 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements:				
01	019	8	suppositoires	C
02	027	10	suppositoires	C
03	035	12	suppositoires	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

*** 01 Rheuma-roll-on Helvepharm, Emulsion**
* Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **50396** Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 03.10.2000

Composition:
01 METHYLIS SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, DEXTROCAMPHORA 20 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, THYMOLUM 3.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.3 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3.3 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 7.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Indication: Antiinflammatoires cutanée

Conditionnement:				
01	029	50 ml	flacon(s)	D

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 12.09.1995 établie au nom de la maison Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Givisiez
Auparavent: Roliwol Emulsion, Flasche mit Roll-on Aufsatz

Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Rheumadoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24610** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 21.09.2000

Zusammensetzung:
01 ACONITUM NAPELLUS Rh D3 100 mg, EXTRACTUM ETHANOLICUM 250 mg ex: ARNICA MONTANA e PLANTA TOTA, EXTRACTUM ETHANOLICUM 120 mg ex: BETULAE FOLII RECENTIS SUCCUS, MANDRAGORA AETHANOL. DECOCTUM D1 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 31 % V/V.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packungen:				
01	039	100	mL	C
	047	30	mL	C
	055	500	mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Rhophylac, Injektionslösung
* ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **53609** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung: 01 IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 200 ug, PROTEINA PLASMATIS HUMANI, ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Prophylaxe der Rhesussensibilisierung
Packung: 01 015 1 x 2 mL Fertigspritze(n) B
* Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art.24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.03.1996 lautend auf Zentrallaboratorium Blutspendedienst SRK, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Ricola Kräuter Honigbonbon, Pastillen
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **53582** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 05.09.2000

Zusammensetzung: 02 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 36.7 mg, LEVOMENTHOLUM 1.1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.1 mg, SACCHARUM, MEL, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
Packung: 02 036 75 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Ricola Menthol Kräuterbonbon ohne Zucker, Pastillen
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **53581** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 05.09.2000

Zusammensetzung: 02 LEVOMENTHOLUM 7.8 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.2 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
Packung: 02 021 50 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Robinul, Injektionslösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **45536** Verkaufsart: **B** Index: 04.02.0. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung: 01 GLYCOPYRRONII BROMIDUM 0.2 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anticholinergicum
Packung: 01 025 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sandoretic, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49605** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 13.09.2000

Zusammensetzung: 01 BOPINDOLOLUM 1 mg ut BOPINDOLOLI HYDROGENOMALONAS, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01 013 28 Tabletten B
021 98 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sanhelios Baldrian-Dragées mit Hopfen, Dragées
Ars Vitae GmbH, Weingartenstrasse 9, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: **39983** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM AQUOSUM SPISSUM 55 mg, LUPULI EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01 028 200 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Baldrian
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25253** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01 019 160 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Scholl Hühneraugen-Tinktur 2-Tropfen S
* SSL Healthcare Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **22136** Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 08.09.2000

Zusammensetzung: 02 ACIDUM SALICYLICUM 112.5 mg, DEXTROCAMPHORA, PYROXYLINUM, ACETONUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entfernung von Hühneraugen, Hornhaut
Packung: 02 Tinktur
046 10 mL E
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.12.1999 lautend auf Seton Scholl Schweiz AG, Reinach
Gültig bis: 31. Dezember 2001

03 Scholl Hühneraugenpflaster auf den Zehen
04 Scholl Hühneraugenpflaster zwischen den Zehen
05 Scholl Hornhautpflaster
06 Scholl Hühneraugen-Pflasterbinde
07 Scholl Hühneraugen, Gel-Plaster
08 Scholl Hornhaut, Gel-Plaster

* SSL Healthcare Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **08754** Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 08.09.2000

Zusammensetzung:
03 I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
04 I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 12 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
05 I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
06 I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
07 I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
08 I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut

Packungen:

03	055	9	Pflaster	E
04	071	9	Pflaster	E
05	039	4	Pflaster	E
06	Pflasterbinde			
	098	4	Pflaster	E
07	101	6	Pflaster	E
08	128	4	Pflaster	E

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.03.1999 lautend auf Seton Scholl Schweiz AG, Reinach

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Scholl Warzenfilm, Gel

* SSL Healthcare Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51949** Verkaufsart: **D** Index: 10.07.0. IKS, 08.09.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 125 mg, DEXTROCAMPHORA, PYROXYLINUM, ACETONUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Warzen, Hühneraugen, Hornhaut

Packung: 01 013 5 mL D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.12.1999 lautend auf Seton Scholl Schweiz AG, Reinach

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Scleron Tabletten, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **17499** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 21.09.2000

Zusammensetzung:	01	PLUMBUM MELLITUM D12 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose			
Packungen:	01	033	100	g	C
		041	500	g	C
		068	30	g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Septivon N, Lösung
* SSL Healthcare Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37816** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 08.09.2000

Zusammensetzung:	02	TRICLOCARBANUM 5 mg, CETRIMONII CHLORIDUM 6 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfiziens			
Packungen:	02	019	250	mL	D
		027	120	mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.12.1999 lautend auf Seton Scholl Schweiz AG, Reinach			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

02 Sidroga Schlaf- und Nerventee, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **36293** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung:	02	LUPULI STROBULUS 35 %, AURANTII FLOS 20 %, MELISSAE FOLIUM 25 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 5 %, VALERIANAE RADIX 15 %, pro CHARTA 1.5 g.			
Anwendung:		Bei nervöser Unruhe, Einschlafstörungen			
Packung:	02	020	20 x 1,5	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Spasmosol, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **19030** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.4. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	02	MORPHINI HYDROCHLORIDUM corresp. MORPHINUM 10 mg, CODEINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM corresp. NOSCAPINUM 4.3 mg, ATROPINI SULFAS 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Analgetikum, Spasmolytikum			
Packungen:	02	016	5	Ampulle(n)	A
		024	10	Ampulle(n)	A
		040	50	Ampulle(n)	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Spersacet C, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **27767** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Infektionen des Auges			
Packung:	01	028	10	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Spersacet, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **26074** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung:	01	SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Infektionen des Auges			
Packung:	01	010	10	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Stesolid 2 mg, Tabletten
02 Stesolid 5 mg, Tabletten
03 Stesolid 10 mg, Tabletten
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **39645** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	DIAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	DIAZEPAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
* Anwendung:		Anxiolytikum			
Packungen:	01	017	25	Tabletten	B
		025	100	Tabletten	B
	02	076	100	Tabletten	B
		149	25	Tabletten	B
	03	106	25	Tabletten	B
		114	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Stesolid 5 mg, Suppositorien
02 Stesolid 10 mg, Suppositorien
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **39648** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	DIAZEPAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
* Anwendung:		Anxiolytikum			
Packungen:	01	016	5	Suppositorien	B
	02	032	5	Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Stesolid Rectal 5 mg, Microclisma
02 Stesolid Rectal 10 mg, Microclisma
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **41756** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, E 211, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.
02 DIAZEPAMUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, E 211, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.

* Anwendung: Anxiolytikum

Packungen:				
	01	020	5 Klysmen	B
	02	047	5 Klysmen	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 02 Suracton, ampoules buvables**
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **31782** Mode de vente: **C** Index: 07.02.52 OICM, 27.09.2000

* Composition: 02 CALCII ASCORBAS et HYPOPHOSPHIS 500 mg, MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 225 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, SACCHARUM, AROMATICA, ANTIOX.: NATRII DITHIONIS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, pro DOSI 10 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.

Indication: Roborant

Conditionnement:				
	02	023	20 Ampulle(n)	C

* Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.08.2000
Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Syscor CC 10, Kernmanteltabletten
02 Syscor CC 20, Kernmanteltabletten
03 Syscor CC 30, Kernmanteltabletten
04 Syscor CC 40, Kernmanteltabletten
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **53291** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 NISOLDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NISOLDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 NISOLDIPINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 NISOLDIPINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Koronare Herzkrankheiten, Hypertonie

Packungen:				
	01	015	30 Tabletten	B
		023	100 Tabletten	B
	02	031	30 Tabletten	B
		058	100 Tabletten	B
	03	066	30 Tabletten	B
		074	100 Tabletten	B
	04	082	30 Tabletten	B
		090	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Syscor mite, Lacktabletten
02 Syscor, Lacktabletten
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **48821** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	NISOLDIPINUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	NISOLDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Koronare Herzkrankheiten, Hypertonie			
Packungen:	01	014	30	Tabletten	B
		022	100	Tabletten	B
	02	030	30	Tabletten	B
		049	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tannosynt flüssig, wässriges Konzentrat
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **32238** Verkaufsart: **C** Index: 10.08.0. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung:	01	PHENOLI/CRESOLI SULFONATIS/FORMALDEHYDI/UREI CONDENSATUM 400 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Entzündliche, nässende und juckende Hauterkrankungen			
Packung:	01	025	100	g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tannosynt, Lotio
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **32239** Verkaufsart: **C** Index: 10.08.0. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung:	01	PHENOLI/CRESOLI SULFONATIS/FORMALDEHYDI/UREI CONDENSATUM 10 mg, ZINCI OXIDUM 195 mg, TALCUM 150 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Entzündliche, nässende und juckende Hauterkrankungen			
Packung:	01	021	100	g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Taxofit Vitamin C + Calcium, Brausetabletten
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **53287** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 11.09.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 1000 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 578 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Präparat auf der Basis von Vitamin C + Calcium			
Packung:	01	018	20	Brausetabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Taxofit Vitamin C, Brausetabletten
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **53285** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 11.09.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Vitamin C Präparat			
Packung:	01	023	20	Brausetabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Taxofit Vitamin C, Kautabletten
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **53284** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 11.09.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Vitamin C Präparat			
Packung:	01	019	20	Kautabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Timonil, Sirup
Desitin Pharma GmbH, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45723** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 18.09.2000

* Zusammensetzung:	02	CARBAMAZEPINUM 20 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Antiepilepticum			
Packung:	02	054	250	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Topsym polyvalent, Crème
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **43144** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.5 mg, GRAMICIDINUM 0.25 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, NYSTATINUM 100'000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Mit Bakterien und/oder Hefepilzen superinfizierte Dermatosen			
Packungen:	01	014	15	g	B
		022	30	g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Topsym polyvalent, Salbe
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **38653** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.5 mg, GRAMICIDINUM 0.25 mg, NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, NYSTATINUM 100'000 U.I., ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Mit Bakterien und/oder Hefepilzen superinfizierte Dermatosen		
Packungen:	01	016	15 g	B
		024	30 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Topsym, Crème
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **43945** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01	017	15 g	B
		025	30 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Topsym, Salbe
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **36428** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01	023	30 g	B
		082	15 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Topsym-F, fetthaltige Salbe
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **37783** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01	021	30 g	B
		064	15 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Topsymin, Salbe
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **38255** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.1 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen			
Packungen:	01	029	30 g		B
		037	50 g		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Toquilone compositum, Tabletten
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **30414** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.2. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	METHAQUALONUM 250 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Hypnotikum			
Packungen:	01	020	120	Tabletten	A
		063	10	Tabletten	A
		071	30	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Toquilone, Tabletten
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **28207** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	METHAQUALONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Hypnotikum			
Packung:	01	018	10	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tracrium, Injektionslösung
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **45342** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 25.09.2000

Zusammensetzung:	01	ATRACURII BESILAS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Muskelrelaxans			
* Packungen:	01	018	5 x 2,5 mL	Ampulle(n)	B
		026	5 x 5 mL	Ampulle(n)	B
		034	100 x 2,5 mL	Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Tramal retard 100, Tabletten
02 Tramal retard 150, Tabletten
03 Tramal retard 200, Tabletten
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **53683** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 06.09.2000

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 150 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 200 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum			
Packungen:	01	010	10	Tabletten	A
		029	30	Tabletten	A
		037	50	Tabletten	A
		045	100	Tabletten	A
	02	053	10	Tabletten	A
		061	30	Tabletten	A
		088	50	Tabletten	A
		096	100	Tabletten	A
	03	118	10	Tabletten	A
		126	30	Tabletten	A
		134	50	Tabletten	A
		142	100	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Tussantiol, Sirup
Medisa AG, Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47110** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung:	02	CARBOCISTEINUM 750 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.			
Anwendung:		Mukolytikum			
Packung:	02	025	200	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Uromitexan 200 mg, Injektionslösung
02 Uromitexan 400 mg, Injektionslösung
ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **43407** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 06.09.2000

Zusammensetzung:	01	MESNUM 200 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
	02	MESNUM 400 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.			
Anwendung:		Verhütung der Urotoxizität von Oxazaphosphorinen			
Packungen:	01	023	15	Ampulle(n)	B
	02	031	15	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Weleda Heilsalbe, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24658** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 21.09.2000

Zusammensetzung: 01 CALENDULAE HERBA RECENS 30 mg, MERCURIALIS PERENNIS PLANTA TOTA RECENS 50 mg, MORRHUAE OLEUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 7 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei kleinen Hautverletzungen

Packungen:					
	01	015	30	mL	D
		023	100	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Weleda Lippenschutz, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **53265** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 21.09.2000

Zusammensetzung: 01 ZINCI OXIDUM 200 mg, THYMI AETHEROLEUM 30 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 20 mg, MICA, CERA FLAVA, JOJOBAE OLEUM ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Herpes labialis

Packung:					
	01	014	6,5	mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Wulnasin, Gel
* OTC Pharma AG Schweiz, Quartierstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **47737** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 01.09.2000

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.3 mg, ALLANTOINUM 3 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Wundgel

Packung:					
	01	036	30	g	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.07.1998 lautend auf Müller Naturprodukte, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Zantic 150 mg, Brausetabletten
02 Zantic 300 mg, Brausetabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50963** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist

Packungen:					
	01	101	20	Brausetabletten	B
		128	60	Brausetabletten	B
	02	136	20	Brausetabletten	B
		144	40	Brausetabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Zantic 150 mg, Granulat
02 Zantic 300 mg, Granulat
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **54555** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Anwendung: Histamin H2-Rezeptor-Antagonist

Packungen:					
	01	016	20	Sachets	B
		024	60	Sachets	B
		059	5 x 60	Sachets	B
	02	032	20	Sachets	B
		040	40	Sachets	B
		067	5 x 40	Sachets	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Zantic 150 mg, Tabletten
02 Zantic 300 mg, Tabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44375** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist

Packungen:					
	01	028	20	Tabletten	B
		036	60	Tabletten	B
		087	120	Tabletten	B
		109	5 x 60	Tabletten	B
	02	052	40	Tabletten	B
		079	60	Tabletten	B
		095	20	Tabletten	B
		117	5 x 40	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Zantic 75 Acid Reducer, Filmtabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53419** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.1. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 RANITIDINUM 75 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: H2-Rezeptor-Antagonist

Packungen:					
	01	046	6	Filmtabletten	C
		054	12	Filmtabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Zantic, Injektionslösung
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44374** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 50 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist			
Packungen:	01	013	5	Ampulle(n)	B
		021	12 x 5	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Zoloft, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52251** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 04.09.2000

Zusammensetzung:	01	SERTRALINUM 50 mg ut SERTRALINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antidepressivum			
* Packungen:	01	028	10	Tabletten	B
		036	30	Tabletten	B
		044	100	Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Calmaphos ad us.vet., Infusionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51871** Verkaufsart: **B** IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 200 g, ACIDUM BORICUM 35 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Gebärparese, Tetanie bei Rindern und Pferden
Packung: 01 014 500 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Calmaphos forte ad us.vet., Infusionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51873** Verkaufsart: **B** IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 350 g, ACIDUM BORICUM 50 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Gebärparese, Tetanie bei Rindern
Packung: 01 017 500 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Die starke grüne Salbe ad us.vet.
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **43271** Verkaufsart: **D** IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 25 mg, POPULI UNGUENTUM 20 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Gelenk- und Muskelleiden bei Tieren
Packungen: 01 Dose
024 1000 g D
032 450 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Duphacycline L.A. ad us.vet., Injektionslösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52768** Verkaufsart: **A** IKS, 05.09.2000

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen und Schweinen
Packung: 01 012 100 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Duphamox L.A. ad us.vet., Injektionslösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52769** Verkaufsart: **A** IKS, 05.09.2000

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 150 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01 027 100 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Duphapen L.A. ad us.vet., Injektionslösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52767** Verkaufsart: **A** IKS, 05.09.2000

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 150'000 U.I., BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 150'000 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01 016 100 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Flumilar ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51248** Verkaufsart: **B** IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 FLUMETASONUM 0.5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packungen: 01 015 20 mL B
023 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lindacort-N ad us.vet., Emulsion
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43268** Verkaufsart: **B** IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 BENZYLIS BENZOAS 200 mg, LINDANUM 9 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.5 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Parasitäre Otitiden bei Hunden und Katzen, parasitäre Dermatitiden bei Hunden
Packungen: 01 074 50 mL B
082 100 mL B
090 1000 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lindacyl-N ad us.vet., Emulsion
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43269** Verkaufsart: **B** IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 BENZYLIS BENZOAS 200 mg, LINDANUM 9 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Parasitäre Otitiden bei Hunden und Katzen, parasitäre Dermatitiden bei Hunden
Packungen: 01 070 50 mL B
089 100 mL B
097 1000 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Mederantil ad us.vet., Injektionslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53060** Verkaufsart: **B** IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 BROTIZOLAMUM 0.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anregung der Fresslust bei Rindern bei essentieller Anorexie und nach chirurgischen Eingriffen
Packung: 01 013 50 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ovitelmin ad us.vet., Suspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **40582** Verkaufsart: **B** IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung: 01 MEBENDAZOLUM 50 mg, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anthelmintikum für Schafe und Ziegen
Packung: 01 010 1000 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Rehydran ad us.vet., Pulver
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51229** Verkaufsart: **B** IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 I): GLYCINUM 18.0 g, NATRII CHLORIDUM 9.92 g, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS 7.43 g, CALCII GLUCONAS 1.89 g, MAGNESII SULFAS ANHYDRICUS 0.49 g pro CHARTA 37.7 g, II): GLUCOSUM MONOHYDRICUM 47.3 g pro CHARTA, AQUA diluenda ad 2 L corresp. SOLUTIO: NATRIUM 85 mmol/L, KALIUM 27 mmol/L, CALCIUM 2 mmol/L, MAGNESIUM 2 mmol/L, CHLORIDUM 85 mmol/L, DIHYDROGENOPHOSPHAS 27 mmol/L, SULFAS 2 mmol/L, GLYCINUM 120 mmol/L, GLUCONAS 2 mmol/L, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 23.6 g/L.
Anwendung: Störungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt bei Kälbern
Packung: 01 Doppelbeutel
010 10 Beutel B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ruminal ad us.vet., Lösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43706** Verkaufsart: **C** IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung:	01	ALCOHOL ISOPROPYLICUS 412.5 mg, PROPYLENGLYCOLI LAURAS 100 mg, ACIDUM NONANOICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Blähmittel für Wiederkäuer			
Packungen:	01	012	100	mL	C
		020	10 x 100	mL	C
		047	500	mL	C
		055	1000	mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Telmin KH ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **39669** Verkaufsart: **B** IKS, 26.09.2000

Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Anthelmintikum für Hunde und Katzen			
Packung:	01	013	10	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

*** 01 Amoxicillin-Servipharm 250 mg, Kapseln**
* Servipharm AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49925**	Verkaufsart: **A**	Index: 08.01.23	IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.1998 lautend auf PV Biochemie AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Bieffe Formula 55, soluzione per dialisi peritoneale
02 Bieffe Formula 62, soluzione per dialisi peritoneale
03 Bieffe Formula 91, soluzione per dialisi peritoneale
04 Bieffe Formula AA, soluzione per dialisi peritoneale
05 Bieffe Formula AB, soluzione per dialisi peritoneale
06 Bieffe Formula AC, soluzione per dialisi peritoneale
07 Bieffe Formula 13, soluzione per dialisi peritoneale
08 Bieffe Formula 15, soluzione per dialisi peritoneale

Bieffe Medital SA, via Balestra 27, 6900 Lugano

UICM-No.: **52495** | Modo di vendita: **B** | Index: 05.04.0. | UICM, 06.09.2000

Composizione:

01 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 15 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 13.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 42.5 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 38.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

03 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 25 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 22.7 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

04 NATRIUM 136 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.375 mmol, CHLORIDUM 102.75 mmol, L-LACTAS 37.5 mmol, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 15 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 13.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

05 NATRIUM 136 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.375 mmol, CHLORIDUM 102.75 mmol, L-LACTAS 37.5 mmol, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 25 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 22.7 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

06 NATRIUM 136 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.375 mmol, CHLORIDUM 102.75 mmol, L-LACTAS 37.5 mmol, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 42.5 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 38.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

07 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.25 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 101 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 15 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 13.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

08 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.25 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 101 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 25 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 22.7 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Indicazione: Dialisi peritoneale
Confezioni: —
Osservazione: Specialità d'esportazione
* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Clear-Flex Glucose 5%, Infusionslösung

Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **53042** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.1. | IKS, 12.09.2000

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM MONOHYDRICUM 55 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 777 kJ.
Anwendung: Wasser- und Kalorienzufuhr
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Cortiphenol H, Augensalbe
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25940** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 07.09.2000

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Dolprone 125, Pulver
03 Dolprone 500, Pulver
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43940** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung: 02 PARACETAMOLUM 125 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 0.68 g.
03 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 2.7 g.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dolprone 80, Suppositorien
02 Dolprone 170, Suppositorien
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46351** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 80 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 170 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dolprone, Brausetabletten
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50103** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dr. Dünner Huflattich-Kräutertabletten
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43643** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 29.09.2000

Zusammensetzung:	01	FARFARAE FOLII PULVIS 150 mg, FARFARAE FOLII EXTRACTUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bei Erkältungshusten
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Krenosin diagnostic, solution injectable
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53566** Mode de vente: **A** Index: 14.03.0. OICM, 06.09.2000

Composition:	01	ADENOSINUM 3 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Diagnostic de la fonction cardiaque
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005

01 Locacorten-Vioform, Crème
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **32125** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 20.09.2000

Zusammensetzung:	01	FLUMETASONI PIVALAS 0.2 mg, CLIOQUINOLUM 30 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Entzündliche, sekundär infizierte Dermatosen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Locacorten-Vioform, Salbe
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **32127** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 20.09.2000

Zusammensetzung:	01	FLUMETASONI PIVALAS 0.2 mg, CLIOQUINOLUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Entzündliche, sekundär infizierte Dermatosen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Omix 0,4, Retardkapseln
Matter Consult, Wängistrasse 9, 8142 Uitikon

IKS-Nr.: **54676** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 06.09.2000

Zusammensetzung:	01	TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		benigne Prostatahyperplasie
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Prozac 20 mg, capsules
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53495** Mode de vente: **B** Index: 01.06.0. OICM, 28.09.2000

Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Antidépresseur
* Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005

01 Prozac 20 mg, comprimés dispersibles
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **54668** Mode de vente: **B** Index: 01.06.0. OICM, 28.09.2000

Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Antidépresseur
* Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.01.1998
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Prozac Liquid 20 mg/5 ml, solution
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53496** Mode de vente: **B** Index: 01.06.0. OICM, 28.09.2000

Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication:		Antidépresseur
* Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005

01 Sab Simplex, Suspension
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **52300** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 13.09.2000

Zusammensetzung: 01 SIMETHICONUM 69 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antiflatulans
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sab Simplex, Tabletten
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **52299** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 13.09.2000

Zusammensetzung: 01 SIMETHICONUM 84 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiflatulans
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sali-Spiroctan forte, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **44546** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 100 mg, BUTIZIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Diureticum
Packungen: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sali-Spiroctan, Dragées
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **40749** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 50 mg, BUTIZIDUM 5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sodium Bicarbonate 7,5 % B. Braun, Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **48003** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 NATRII HYDROGENOCARBONAS 3.75 g corresp. NATRIUM 45 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
Anwendung: Azidose
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Spiroctan 100, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **40748** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Diureticum
Packungen: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Spiroctan 25, Dragées
02 Spiroctan 50, Dragées
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **40746** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 25 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 SPIRONOLACTONUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Spiroctan, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **40747** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 KALII CANRENOAS 200 mg, NATRII CARBONAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Diureticum
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Univist 150, Injektionslösung
02 Univist 240, Injektionslösung
03 Univist 300, Injektionslösung
04 Univist 370, Injektionslösung
Leiras AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **55222** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 06.09.2000

Zusammensetzung:
01 IOPROMIDUM 312 mg corresp. IODUM 150 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 IOPROMIDUM 499 mg corresp. IODUM 240 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 IOPROMIDUM 623 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 IOPROMIDUM 769 mg corresp. IODUM 370 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Röntgenkontrastmittel
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Zantic 150 mg, Kautabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53146** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 14.09.2000

Zusammensetzung: 01 RANITIDINI HYDROCHLORIDUM 168 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrement

01 EuroFlash, Blutzuckermesssystem

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55387** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 06.09.2000

Beschreibung: 01 Glucose-Bestimmung im Kapillarblut. Die Blutprobe (Bluttropfen aus Fingerspitze) wird auf den Teststreifen gebracht. Die Blutglucose wird enzymatisch oxydiert, wobei Elektronen generiert werden. Der resultierende Strom wird vom Messgerät gemessen. Die Messwerte (als mg/dl oder mmol/l je nach Einstellung des Geräts) werden im Anzeigefenster des Messgeräts angegeben und gespeichert. Messbereich: 20–600 mg/dl entspr. 1,1–33,3 mmol/l.

Anwendung: Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzuckerbestimmung

Packungen:

01	002	1	Systeme	C	251.35 Publ.
	004	1	Gerät	C	180.70 Publ.
	008	2 x 25	Teststreifen	C	71.25 Publ.
	010	2 x 4	mL	C	25.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

Revisionen und Änderungen
Prolongations et changements

01 Accusport, Diagnostikum

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **53174** Verkaufsart: **D** Index: 14.04.0. IKS, 27.09.2000

Beschreibung:	01	Das Test-System besteht aus dem Teststreifen «BM-Lactate» und dem Messgerät (Reflexionsphotometer) «Accusport». Kapillarblut wird auf den Teststreifen gebracht. Das L-Lactat im Blut reagiert mit Lactat-Oxidase, wobei ein Reagenz reduziert wird, was zu einer farbigen Reaktion führt. Die Farbe wird photometrisch gemessen, und der Messwert wird als Lactat-Konzentration in den Anzeigefenster des Messgerätes angegeben und automatisch gespeichert. Bereich: 0,8–22 mmol/l (Vollblut-Werte) 0,7–26 mmol/l (Plasma-Werte) Zur Funktionsprüfung des Systems sind die Kontroll-Lösungen «BM-ControlLactate» vorhanden.			
Anwendung:		Bestimmung der Laktat-Konzentration im Blut			
Packungen:	01	019	1	Gerät	D
		027	4 x 5	Teststreifen	D
	01	Kontrollösungen			
		035	2 x 4	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 CAT-Barium, sospensione

Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **43406** Modo di vendita: **B** Index: 14.01.0. UICM, 01.09.2000

Composizione:	01	BARII SULFAS 11 g, SIMETHICONUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 225 mL.			
Indicazione:		Mezzi di contrasto per la radiologia			
Confezioni:	01	027	1 x 225	mL	B
		035	24 x 225	mL	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 CO2 Granulat Guerbet

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **43774** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung:	01	BETAINI HYDROCHLORIDUM 1.83 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1 g, DIMETICONUM 75 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Anwendung:		Röntgenkontrastmittel			
Packung:	01	026	10	Sachets	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Dotarem, Injektionslösung
Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **49784** | Verkaufsart: **B** | Index: 14.01.0. | IKS, 28.09.2000

Zusammensetzung:	01	MEGLUMINI GADOTERAS 377 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		MRT-Kontrastmittel für die ZNS-Diagnostik und Ganzkörper-MRT		
* Packungen:	01	Vial		
	015	10 mL		B
	023	15 mL		B
	031	20 mL		B
	01	Fertigspritze		
	058	15 mL		B
	066	20 mL		B
	01	Ampullen		
	074	5 mL		B
	01	Vial		
	082	60 mL		B
	090	100 mL		B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

02 E-Z-Gas II, granulato
Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **47646** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 01.09.2000

Composizione:	02	NATRII HYDROGENOCARBONAS 2.21 g, SIMETHICONUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 4 g.		
Indicazione:		Preparazione effervescente per esami radiologici in doppio contrasto		
Confezione:	02	014	50 sachets	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005		

01 Fortel Midstream, Schwangerschaftstest
Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **53271** | Verkaufsart: **E** | Index: 14.04.10 | IKS, 01.09.2000

Beschreibung:	01	Sandwich-Test nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren. Das im Urin enthaltene hCG wird von einem Gold-konjugierten monoklonalen Antikörper in der mobilen Phase komplexiert und durch einen zweiten monoklonalen Antikörper an die stationäre Phase des Testfeldes gebunden (Ergebnisfenster). Nach der Wanderung durch das Testfeld werden die überschüssigen Gold-konjugierten Antikörper von den auf der stationären Phase des Kontrollfeldes adsorbierten polyklonalen Anti-Ig Antikörper gebunden (Kontrollfenster). Ein positives Ergebnis erscheint als eine violette Linie im Ergebnisfenster. Die farbige Linie im Kontrollfenster ist Beweis der korrekten Funktion des Testes.		
Anwendung:		Schwangerschaftstest		
Packungen:	01	Test mit 2 Teststiften		
	014	1 Test(s)		E
	01	Test mit 1 Teststift		
	022	1 Test(s)		E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Micropaque H.D., Puder oral

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **43914** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung: 01 BARII SULFAS 96 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel zur radiologischen Untersuchung des Oesophagus, Magen und Duodenum

Packung: 01 014 416 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Telebrix 35, Injektionslösung

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **53703** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 27.09.2000

Zusammensetzung: 01 MEGLUMINI IOXITALAMAS 650.9 mg et NATRII IOXITALAMAS 96.6 mg corresp. IODUM 350 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packungen: 01 Vial

011 1 x 20 mL B

038 1 x 50 mL B

046 1 x 100 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Distraneurin, sterile Lösung für Injektion oder Infusion** Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon	**40631**	**A**	01.03.1.	
1	**Doxorubin 10 mg, Injektionslösung** Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar	**53759**	**A**	07.16.1.	
1	**Garina, Tropfen** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**14918**	**D**	13.04.0.	30.09.2001
1	**Kombivit, Kapseln** G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach	**24275**	**D**	07.02.4.	31.12.2000
1	**Künzle's Liquisan Husten- und Bronchialsirup, flüssig** Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**10968**	**D**	03.02.0.	
7	**Medi-Kord 8, filo di cotone** Medirel SA, Redondello, 6982 Agno	**49492**	**B**	13.02.1.	
1	**Phytogran, Dragées** Biorex AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel	**49467**	**D**	01.04.2.	30.06.2001
7	**Racestyptine, Retraktionsfaden** Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26	**37571**	**B**	13.99.0.	
1	**Reasec, Tabletten** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**26630**	**B**	04.09.0.	30.06.2001
1	**Scandicain mit Adrenalin 0,5%, Injektionslösung** Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon	**27247**	**B**	01.02.2.	
4	**Ticlid, comprimés filmés** Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin	**49068**	**B**	06.03.2.	30.11.2000
1	**Ukidan 5 000, préparation injectable lyophilisée** Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne	**40389**	**B**	06.05.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
Tierheilmittel					
Produits à usage vétérinaire					
1	**Inoxyl ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat** Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon	**48321**	**A**		30.06.2001
1	**Mebenvet 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**39322**	**B**		
1	**Natrium Propionat Gräub ad us.vet., Pulver** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**45528**	**B**		31.08.2001
1	**Telmin ad us.vet., Granulat** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**37202**	**B**		
Exporte					
Export					
2	**Agrégamine, comprimés pelliculés** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**53111**	**B**	06.03.2.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Prozac 20 mg, capsules Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**53495**	**B**	01.06.0.
Prozac 20 mg, comprimés dispersibles Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**54668**	**B**	01.06.0.
Prozac Liquid 20 mg/5 ml, solution Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**53496**	**B**	01.06.0.
Sali-Spiroctan forte, Kapseln Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**44546**	**B**	05.01.0.
Sali-Spiroctan, Dragées Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**40749**	**B**	05.01.0.
Spiroctan 100, Kapseln Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**40748**	**B**	05.01.0.
Spiroctan 25, Dragées Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**40746**	**B**	05.01.0.
Spiroctan, Injektionslösung Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**40747**	**B**	05.01.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet
2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen
3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel
4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes responsables de la commercialisation de ces produits.

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement
2 Refusé lors de l'expertise
3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement
4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
1	**Cap Minceur** Institut Befosan,Mr.Didier Onclin,c/o DMS,Route de Beaumont 20,1700 Fribourg	September 2000
1	**L-Carnitin Power-Slim** EUROPOST, Abt.1251142, Postfach 258, 2560 Nidau	September 2000
1	**Master Vital** EUROPOST, Abt.121941, Postfach 258, 2560 Nidau	September 2000

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharma-ceutique	Publikums-preis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
A. Vogel Johannisöl, flüssig: 100 mL	38549	014	10.20
A. Vogel Knoblauch-Kapseln: 120 Kapseln	40396	039	17.20
A. Vogel Knoblauch-Kapseln: 240 Kapseln	40396	047	29.80
A. Vogel Multivitamin-Kapseln: 60 Kapseln	44803	046	18.80
A. Vogel Multivitamin-Kapseln: 120 Kapseln	44803	054	32.80
A. Vogel Passiflora incarnata, Urtinktur: 50 mL	39541	017	14.80
A. Vogel Po-Ho-Oel mit Zusätzen, flüssig: 10 mL	37432	016	9.20
A. Vogel Po-Ho-Salbe N: 35 g	37431	036	9.20
A. Vogel Sinuforce, homöopathische Stirnhöhlen-Tabletten: 120 Tabletten	53272	029	14.80
A. Vogel Sinuforce, homöopathische Stirnhöhlen-Tropfen: 50 mL	53273	025	14.80
A. Vogel Solidago virg. ÿ, Urtinktur: 50 mL	39546	024	14.80
A. Vogel Spitzwegerich-Sirup: 200 mL	38572	016	9.60
A. Vogel Vitamin C, Lutschtabletten: 40 Lutschtabletten	48425	038	15.80
Aesculaforce, Venen-Tabletten: 60 Tabletten	53124	011	19.80
Aesculaforce, Venen-Tabletten: 120 Tabletten	53124	038	34.80
Akineton retard, Tabletten: 30 Tabletten	54937	016	14.05
Akineton retard, Tabletten: 100 Tabletten	54937	024	40.30
Albumin 20 % SRK, Infusionslösung: 100 mL	52476	097	99.35
Albumin 5 % SRK, Infusionslösung: 100 mL	52476	011	48.85
Albumin 5 % SRK, Infusionslösung: 250 mL	52476	038	63.20
Albumin 5 % SRK, Infusionslösung: 500 mL	52476	046	120.10
Arterioforce N, Kapseln: 120 Kapseln	41953	012	19.60
Arterioforce N, Kapseln: 240 Kapseln	41953	020	34.50
Atenativ, Antithrombin III 1500 I.E., Injektionspräparat: 1500 U.I. + 30 mL Aqua ad iniect.	47604	036	912.65
Atenativ, Antithrombin III 500 I.E., Injektionspräparat: 500 U.I. + 10 mL Aqua ad iniect.	47604	028	358.05
Avenaforce, Tropfen: 100 mL	39536	013	18.40
Azopt, Augentropfensuspension: 5 mL	55236	001	32.95
Azopt, Augentropfensuspension: 3 x 5 mL	55236	003	84.00
Boldocynara N, Tropfen: 50 mL	24068	013	14.80
Boldocynara N, Tropfen: 100 mL	24068	021	25.80
Cardiaforce, Tonikum: 200 mL	26134	013	12.40
Cardiaforce, Tonikum: 500 mL	26134	064	25.80
Crataegisan, Tropfen: 50 mL	24069	028	14.80
Crataegisan, Tropfen: 100 mL	24069	036	25.80
Cytosar Solution 1000mg/10ml, Fertiglösung: 1 Stechampulle(n)	54845	030	113.60
Cytosar Solution 100mg/5ml, Fertiglösung: 1 Stechampulle(n)	54845	014	21.10
Cytosar Solution 2000mg/20ml, Fertiglösung: 1 Stechampulle(n)	54845	049	195.40
Cytosar Solution 500mg/25ml, Fertiglösung: 1 Stechampulle(n)	54845	022	72.10

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Deaftol mit Lidocaine, Spray: 20 mL	33160	038	9.90
Deaftol mit Lidocaine, Tabletten: 30 Tabletten	33159	013	8.90
Dormeasan N, Tropfen: 50 mL	35584	048	14.80
Dormeasan N, Tropfen: 100 mL	35584	056	25.80
Dotarem, Injektionslösung: 10 mL Vial	49784	015	118.35
Dotarem, Injektionslösung: 15 mL Vial	49784	023	161.30
Dotarem, Injektionslösung: 20 mL Vial	49784	031	204.00
Dotarem, Injektionslösung: 15 mL Fertigspritze	49784	058	161.30
Dotarem, Injektionslösung: 20 mL Fertigspritze	49784	066	204.00
Drosinula N, Bronchialsirup: 200 mL	32043	011	12.40
Drosinula N, Bronchialsirup: 500 mL	32043	038	25.80
Echinaforce, Tabletten: 120 Tabletten	48004	016	17.00
Echinaforce, Tabletten: 400 Tabletten	48004	024	44.40
Echinaforce, Tropfen: 50 mL	30724	011	14.80
Echinaforce, Tropfen: 100 mL	30724	038	25.80
Echinaforce, Tropfen: 200 mL	30724	046	44.40
Gastronol, homöopathische Tabletten: 600 Tabletten	43832	034	13.80
Gastrosan, Magentropfen: 50 mL	52008	018	14.80
Gastrosan, Magentropfen: 100 mL	52008	026	25.80
Ginsavita N, Dragées: 50 Dragées	29758	018	15.80
Hyperiforce comp., Tropfen: 50 mL	52496	055	14.80
Hyperiforce comp., Tropfen: 100 mL	52496	063	25.80
Influaforce, homöopathische Grippe-Tabletten: 120 Tabletten	52816	017	15.80
Influaforce, homöopathische Grippetropfen: 50 mL	29759	014	14.80
Influaforce, homöopathische Grippetropfen: 100 mL	29759	022	25.80
Kelpasan N, Tabletten: 120 Tabletten	30745	035	10.60
Menosan, homöopathische Tabletten bei Wechseljahrbeschwerden: 120 Tabletten	52885	027	14.80
Menosan, homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbeschwerden: 100 mL	52886	031	25.80
Menstruasan, homöopathische Tabletten: 120 Tabletten	53327	028	14.80
Modasomil-100, Tabletten: 30 Tabletten	55272	001	228.50
Modasomil-100, Tabletten: 90 Tabletten	55272	005	589.55
Negatol, Konzentrat: 25 mL	15015	020	25.90
Neo-Angin Lido, Lutschtabletten: 30 Lutschtabletten m	53307	019	10.70
Neo-Angin Pastillen, zuckerfrei: 24 Pastillen	43658	018	10.40
Neo-Angin mit Honig und Zitrone, Pastillen: 24 Pastillen	39073	013	10.40
Neo-Angin mit Vitamin C, Pastillen: 24 Pastillen	45227	014	10.40
Nephrosolid N, Tropfen: 50 mL	24070	018	14.80
Nephrosolid N, Tropfen: 100 mL	24070	026	25.80
Normacol mite, Granulat: 30 x 7 g	15200	073	11.90
OestroTabs Plus cyclic, Filmtabletten: 28 Filmtabletten	52515	017	21.10
Olfen-75 retard, Depotabs: 20 Depotabs	54702	019	17.45
Olfen-75 retard, Depotabs: 100 Depotabs	54702	027	73.75
Pollinosan, homöopathische Heuschnupfen-Tabletten: 120 Tabletten	46913	019	14.80
Pollinosan, homöopathische Heuschnupfen-Tropfen: 50 mL	45331	016	14.80
Premofil M 1000, Injektionspräparat: 1 Set	50146	030	890.85
Premofil M 250, Injektionspräparat: 1 Set	50146	014	236.95
Premofil M 500, Injektionspräparat: 1 Set	50146	022	445.40
Prosta-Urgenin, Kapseln: 20 Kapseln	53075	045	14.90
Prostasan N, Tropfen: 50 mL	35587	039	14.80
Prostasan N, Tropfen: 100 mL	35587	047	25.80
Rhinitisan, homöopathische Schnupfen-Tabletten: 120 Tabletten	53298	028	14.80
Rhinitisan, homöopathische Schnupfen-Tropfen: 50 mL	53299	016	14.80

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharma-ceutique	Publikums-preis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Santasapina neue Formel, Hustensirup: 200 mL	53839	010	11.00
Santasapina, Hustensirup: 200 mL	20933	011	11.00
Scholl Hühneraugenpflaster auf den Zehen: 9 Pflaster	08754	055	5.90
Scholl Hühneraugenpflaster zwischen den Zehen: 9 Pflaster	08754	071	5.90
Solian 100 mg, comprimés sécables: 30 comprimés	54212	046	76.50
Solian 100 mg, comprimés sécables: 90 comprimés	54212	054	197.35
Solian 400 mg, comprimés pelliculés, sécables: 30 comprimés	54212	062	214.50
Solian 400 mg, comprimés pelliculés, sécables: 90 comprimés	54212	070	553.40
Solmucol 200, compresse da sciogliere in bocca: 20 compresse	50046	036	13.90
Solmucol 200, compresse da sciogliere in bocca: 40 compresse	50046	044	24.50
Tormentasan, Tropfen: 50 mL	53188	028	14.80
Toxeucal, Einreibeöl: 100 mL	36486	015	12.40
Urticalcin, homöopathische Tabletten: 600 Tabletten	16878	022	12.60
Usneasan N, Lutschtabletten: 50 Lutschtabletten	35588	027	6.90
Violaforce, Tropfen: 50 mL	39548	011	14.80
Viracept, Oralpulver: 144 g	54299	028	105.15
Voltaren Dolo, Filmtabletten: 20 Filmtabletten	55024	003	12.90

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

10/2000

100. Jahrgang
100e année
100o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	723
Neuregistrierungen	729
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	735
Diagnostika	818
Löschung der Registrierung	825
Umwandlung in eine Exportregistrierung	828
Berichtigungen	829
Preisänderungen	830

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	726
Nouveaux enregistrements	729
Prolongations et changements de l'enregistrement	735
Diagnostica	818
Radiation de l'enregistrement	825
Conversion en enregistrement pour l'exportation	828
Rectifications	829
Modifications de prix	830

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Kava-kava Präparate / neue Verkaufsabgrenzung C

Die IKS gibt bekannt, dass pflanzliche Arzneimittel mit einem ethanolischen Extrakt aus Kava-kava (Piper methysticum) per 31. Oktober 2000 in die Verkaufskategorie C (Apotheken ohne ärztliches Rezept) umgeteilt wurden.

Ab 1. November 2000 dürfen diese Präparate somit nur noch in Apotheken verkauft werden. Die Umteilung betrifft folgende Präparate:
- Kavasedon, Kapseln; IKS-Nr. 53269
- Kavasol Econatura, Filmtabletten; IKS-Nr. 54794
- Kneipp Kavetten, Kapseln; IKS-Nr. 54862
- Kavasporal, Kapseln; IKS-Nr. 54203

Chargenrückrufe

Clopixol Tropfen 2%, 20 ml, IKS-Nr. 44747
Fluanxol Tropfen 0.4%, 20 ml, IKS-Nr. 36556
Fluanxol Tropfen 10%, 10 ml, IKS-Nr. 36556
Seropram Tropfen 40 mg/ml, 7 ml, IKS-Nr. 54713
Seropram Tropfen 40 mg/ml, 15 ml, IKS-Nr. 54713

Lundbeck (Schweiz) AG

Alle Chargen

Nachkontrollen haben ergeben, dass der Verschluss einzelner Fläschchen zu wenig dicht ist. Die Firma Lundbeck (Schweiz) AG hat deshalb alle sich im Handel befindenden Chargen der oben genannten Produkte zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Schreiben an alle direkt belieferten Kunden sowie mittels Publikationen in der Schweizer Apothekerzeitung und in der Schweizerischen Ärztezeitung.

Peditrace Infusionskonzentrat, Zusatzampulle; IKS-Nr. 52013
Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Chargen-Nr. 00BV11

Auf den Faltschachteln sind die Mengen für Zink , Kupfer und Fluor irrtümlicherweise in mmol anstatt in µmol angegeben. Dagegen sind die Angaben auf der Ampulle und der Packungsbeilage korrekt. Ebenfalls korrekt ist die Zusammensetzung des Infusionskonzentrats. Die Firma Fresenius Kabi hat alle belieferten Spitäler schriftlich informiert und sie zum Umtausch des Lagerbestands oder zum Bezug von Etiketten mit der korrekten Deklaration zum Überkleben der falschen Zusammensetzungsangabe auf der Faltschachtel aufgefordert.

Sili-Met-San, Suspension; IKS-Nr. 30'079
UCB-Pharma AG, Zürich
Chargen-Nr. 701699

Weil bei einzelnen Packungen der oben genannten Charge eine unangenehme Veränderung bezüglich Geruch und Geschmack, wahrzunehmen als «ölig/ranzig/bitter», festgestellt wurde, hat die Firma UCB-Pharma diese Charge aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte durch Information der belieferten Grossisten und SD-Lieferanten sowie durch Benachrichtigung derer Kunden.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00723-00003	000808	06/10/2000	05/02/2003
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00718-00009	000809	06/10/2000	05/02/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S. und Impfinstitut	Mi1068/015704.01	000901	10/10/2000	04/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S. und Impfinstitut	Mi1071/015707.01	000902	16/10/2000	05/2005
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH0800G	000903	09/10/2000	06/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H420500G	000904	12/10/2000	05/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H360400GB	000905	09/10/2000	03/2002
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH1100G	000907	16/10/2000	06/2003
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H1900H	000909	26/10/2000	07/2002
53609	Rhophylac SRK	ZLB Bioplasma AG	01312-00011	001013	27/10/2000	22/02/2002

Ergänzung der Liste ABC

A MENOTROPINUM PH. EUR.

Änderungen der Liste ABC

B CLORSULONUM DCI
Streichen und ersetzen durch:
A CLORSULONUM DCI
B DEXFENFLURAMINUM DCI
Streichen und ersetzen durch:
A DEXFENFLURAMINUM DCI
B LEVOCABASTINUM DCI
Ergänzen:
C us. rhino bei allergischer, saisonaler Rhinitis

Streichungen der Liste ABC

B CONMAFOSUM

Préparations à base de Kawa-kawa / passage au mode de vente C

L'OICM informe que les médicaments phytothérapeutiques qui contiennent un extrait alcoolique de kawa-kawa (Piper methysticum) sont transférés dans la catégorie de vente C (vente en pharmacie sans ordonnance médicale) avec effet au 31 octobre 2000.

A partir du 1er novembre 2000, les préparations concernées ne peuvent donc être vendues que dans les pharmacies. Ce changement de mode de vente concerne les préparations suivantes:
- Kavasedon, capsules; n° OICM 53269
- Kavasol Econatura, comprimés pelliculés; n° OICM 54794
- Kneipp Kavetten, capsules; n° OICM 54862
- Kavasporal, capsules; n° OICM 54203

Retrait de lots

Clopixol gouttes 2%, 20 ml, n° OICM 44747
Fluanxol gouttes 0.4%, 20 ml, n° OICM 36556
Fluanxol gouttes 10%, 10 ml, n° OICM 36556
Seropram gouttes 40 mg/ml, 7 ml, n° OICM 54713
Seropram gouttes 40 mg/ml, 15 ml, n° OICM 54713

Lundbeck (Suisse) SA

Tous les lots

Des contrôles subséquents ont révélé que le dispositif de fermeture de certains flacons n'est pas suffisamment étanche, c'est pourquoi l'entreprise Lundbeck (Suisse) SA a retiré l'ensemble des lots des préparations susmentionnées qui se trouvaient sur le marché. Le retrait de lots a été annoncé par courrier adressé à tous les clients qui ont reçu une livraison directe et par la publication d'un avis dans le Journal suisse de pharmacie et dans le Bulletin des médecins suisses.

Peditrace, concentré à perfuser, ampoule d'additifs à perfuser, n° OICM 52013
Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Lot n° 00BV11

Les quantités de zinc, de cuivre et de fluor qui figurent sur le cartonnage de la préparation sont par erreur indiquées en mmol au lieu d'en µmol. Les indications qui figurent sur l'ampoule et sur la notice d'emballage sont par contre correctes. La composition du concentré à perfuser est également correcte. L'entreprise Fresenius Kabi a informé par écrit l'ensemble des hôpitaux qu'elle a fournis et les a priés d'échanger leur stock ou de se procurer des étiquettes portant la déclaration correcte à coller sur le cartonnage par dessus l'indication erronée de la composition.

Sili-Met-San, suspension, n° OICM 30079
UCB-Pharma SA, Zurich
Lot n° 701699

Pour certains emballages du lot susmentionné, une modification désagréable de l'odeur et du goût, qui peut être caractérisée par les qualificatifs de «huileux/rance/amer», a été constatée, c'est pourquoi l'entreprise UCB-Pharma a retiré ce lot du commerce. Ce retrait a été effectué en informant les grossistes et les médecins dispensateurs qui avaient été approvisionnés et en avisant leurs clients.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00723-00003	000808	06/10/2000	05/02/2003
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00718-00009	000809	06/10/2000	05/02/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S. und Impfinstitut	Mi1068/015704.01	000901	10/10/2000	04/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S. und Impfinstitut	Mi1071/015707.01	000902	16/10/2000	05/2005
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH0800G	000903	09/10/2000	06/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H420500G	000904	12/10/2000	05/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H360400GB	000905	09/10/2000	03/2002
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH1100G	000907	16/10/2000	06/2003
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H1900H	000909	26/10/2000	07/2002
53609	Rhophylac SRK	ZLB Bioplasma AG	01312-00011	001013	27/10/2000	22/02/2002

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

A MENOTROPINUM PH. EUR.

Modification de la liste ABC

B CLORSULONUM DCI
Biffer et remplacer par:
A CLORSULONUM DCI
B DEXFENFLURAMINUM DCI
Biffer et remplacer par:
A DEXFENFLURAMINUM DCI
B LEVOCABASTINUM DCI
Ajouter:
C us. rhino lors de rhinites allergiques saisonnières

Suppressions de la liste ABC

B CONMAFOSUM

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Antistax, capsule
Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **55450** | Modo di vendita: **D** | Index: 02.08.1. | UICM, 31.10.2000

Composizione:	01	VITIS VINIFERAE FOLII EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 180 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Indicazione:		Dolori in rapporto con varici				
Confezioni:	01	003	50	capsule	D	19.95 pub.
		007	100	capsule	D	34.90 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 2005				

01 Bronchosan neue Formel, Husten-Tropfen
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **55249** | Verkaufsart: **D** | Index: 03.02.0. | IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung:	01	HEDERA HELIX TM 376 mg, THYMUS VULGARIS TM 329 mg, GLYCYRRHIZA GLABRA TM 233.8 mg, AROMATICA ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.				
Anwendung:		Bei Erkältungshusten				
Packung:	01	052	50	mL	D	13.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Helvevir, Crème
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **55177** | Mode de vente: **C** | Index: 08.03.0. | OICM, 06.10.2000

Composition:	01	ACICLOVIRUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.				
Indication:		Herpes labialis				
Conditionnement:	01	002	2	g	C	15.50 Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005				

01 Makatussin mit Codein, Tropfen
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **55274** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 03.10.2000

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 13.6 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Husten (verschiedener Genese), insbesondere trockener Reizhusten
Packung: 01 001 30 g C 10.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Maxifem Econatura, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55466** Verkaufsart: **D** Index: 09.99.0. IKS, 06.10.2000

Zusammensetzung: 01 CIMICIFUGAE EXTRACTUM SICCUM 6.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Beschwerden der Wechseljahre
Packungen: 01 001 30 Filmtabletten D 25.50 Publ.
023 60 Filmtabletten D 44.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Omida homöopathische Fliessschnupfen Globuli
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **55641** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 11.10.2000

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4 40%, EUPHRASIA OFFICINALIS D4 30%, LUFFA OPERCULATA D12 30%, SACCHARUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01 022 12,5 g D 11.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Omida homöopathische Stockschnupfen Globuli
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **55640** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 11.10.2000

Zusammensetzung: 01 LUFFA OPERCULATA D6 50%, SAMBUCUS NIGRA D3 50%, SACCHARUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01 021 12,5 g D 11.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prefest, Tabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55202** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 31.10.2000

Zusammensetzung: 01 rosa Tablette: ESTRADIOLUM 1 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO, weisse Tablette: ESTRADIOLUM 1 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, NORGESTIMATUM 90 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie bei klimakterischen Beschwerden
Packung: 01 001 30 Tabletten B 26.65 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger Manna-Feigen-Sirup
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **55458** Verkaufsart: **E** Index: 04.08.12 IKS, 06.10.2000

Zusammensetzung: 01 MANNA 1.45 g, EXTRACTUM AQUOSUM LIQUIDUM ex: CARICAE FRUCTUS 3.75 g, SACCHARUM 0.81 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Bei Neigung zu Verstopfung
Packung: 01 001 160 mL E 9.10 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sedosan-N, Tropfen
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **55616** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 27.10.2000

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 240 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packungen: 01 001 50 mL D 12.50 Publ.
003 100 mL D 20.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Sleepia, Schlafkapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55523** Verkaufsart: **C** Index: 01.03.1. IKS, 06.10.2000

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Hypnotica
Packungen: 01 002 10 Kapseln C 9.80 Publ.
004 20 Kapseln C 15.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Tisane provençale No 1/Provence Heilpflanzentee No 1, plantes

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **55207** Mode de vente: **D** Index: 04.08.15 OICM, 27.10.2000

Composition: 01 SENNAE FOLIUM 29 %, ALTHAEAE FLOS 21 %, MILLEFOLII FLOS 12 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 12 %, LIQUIRITIAE RADIX 12 %, ROSMARINI FOLIUM 14 %.

Indication: En cas de constipation occasionnelle

Conditionnement: 01 sachets

052 25 x 1.7 g D 9.— publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Cyclio spot on für Katzen, Lösung
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **55275** Verkaufsart: **B** IKS, 05.10.2000

Zusammensetzung:	01	PYRIPROXIFEN 60 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 0.6 g.				
Anwendung:		Flohbefall bei Katzen				
Packung:	01	4 Pipetten				
		006	0.6 g		B	36.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Max antiparasite Hunde-Spray Express
Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs

IKS-Nr.: **55687** Verkaufsart: **E** IKS, 04.10.2000

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden				
Packung:	01	002	250 mL		E	19.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001				

01 PET Ungezieferhalsband für Katzen
02 PET Ungezieferhalsband für Hunde
Martec Handels AG, Seestrasse 199, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **55532** Verkaufsart: **E** IKS, 13.10.2000

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.				
	02	DIMPYLATUM 3.9 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.				
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen				
	02	Ektoparasiten bei Hunden				
Packungen:	01	001	1	Katzenhalsband	E	8.95 Publ.
	02	003	1	Hundehalsband	E	8.95 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2003				

01 Selina antiparasite Active Mousse ad us.vet.
Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs

IKS-Nr.: **55688** Verkaufsart: **E** IKS, 04.10.2000

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 8 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 126 g et PROPELLENTIA 14 g pro VASE.				
Anwendung:		Ektoparasiten bei Katzen				
Packung:	01	001	126 g		E	12.60 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001				

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Aciclosifar, Crème

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **55577**	Modo di vendita: **B**	Index: 08.03.0.	UICM, 11.10.2000

Composizione:	01	ACICLOVIRUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione:		Herpes labialis e Herpes genitalis
Confezione:		—
Osservazione:		Exportspezialität
Valevole fino al:		31 dicembre 2005

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 3TC, Filmtabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53662** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:	01	LAMIVUDINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		HIV-Infektionen			
Packung:	01	013	60	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 3TC, Lösung oral
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53663** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:	02	LAMIVUDINUM 150 mg, SACCHARUM 3 g, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.			
Anwendung:		HIV-Infektionen			
Packung:	02	036	240	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 ACC eco 600 mg, Brausetabletten
02 ACC eco 200 mg, Brausetabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **53985** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Mukolytikum			
Packungen:	01	025	7	Brausetabletten	D
	02	017	20	Brausetabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Aarane, Synchronaerosol
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46972** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 1.0 mg et REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 96 % V/V.			
Anwendung:		Antiasthmatikum			
Packung:	01	015	200	Inhalationen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Acimethin, comprimés filmés

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **48799** | Mode de vente: **B** | Index: 05.99.0. | OICM, 01.10.2000

Composition:	01	METHIONINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Acidification de l'urine lors d'infection chronique des voies urinaires			
Conditionnements:	01	019	50	comprimés	B
		027	100	comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.11.1997 établie au nom de la maison Galenica Vertretungen AG, Bern			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002			

01 Allergo-spasmin, Dosier-Aerosol

ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **47642** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.5. | IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 1.0 mg et REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 96 % V/V.			
Anwendung:		Antiasthmatikum			
Packung:	01	019	200	Inhalationen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Alutard SQ, Depotsuspension zur Injektion

Trimedal AG, Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **47630** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.13.3. | IKS, 25.10.2000

Zusammensetzung:	01	A): ALLERGENORUM EXTRACTUM VARIUM 500 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 5 mL, B): ALLERGENORUM EXTRACTUM VARIUM 5'000 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL, C): ALLERGENORUM EXTRACTUM VARIUM 50'000 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL, D): ALLERGENORUM EXTRACTUM VARIUM 500'000 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Hyposensibilisierung			
Packungen:	01	Anfangsbehandlung: Flasche 1, 2, 3, 4			
		010	4 x 5	mL	A
	01	Fortsetzungsbehandlung: Flasche 4			
		029	1 x 5	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Anaemodoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **21522** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	TINCTURAE corresp. URTICAE HERBA RECENS 300 mg et FRAGARIAE FRUCTUS RECENS 150 mg, MEL 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.			
Anwendung:		Zur Anregung der Eisenverwertung			
* Packungen:	01	023	100	mL	C
		031	500	mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Ancopir, Injektionslösung
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **28486** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 12.10.2000

Zusammensetzung:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 218 1.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Vitamin B1, B6, B12-Präparat			
Packung:	01	014	5 x 2 mL	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Aqua Bioren, eau stérilisée pour préparations injectables
Bioren SA, Rue des Iles 4b, 2108 Couvet

OICM-No.: **53994** Mode de vente: **B** Index: 05.03.4. OICM, 20.10.2000

Composition:	01	AQUA ad INIECTABILIA.			
Indication:		Solution vectrice stérile			
Conditionnements:	01	016	20 x 50	mL	B
		024	20 x 100	mL	B
		032	10 x 1000	mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

02 Asasantin 200 mg / 25 mg retard, Kapseln
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54262** Verkaufsart: **B** Index: 02.99.0. IKS, 20.10.2000

* Zusammensetzung:	02	DIPYRIDAMOLUM 200 mg, ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Sekundäre Prävention von transienten ischämischen Attacken (TIA)			
Packungen:	02	043	30	Retardtabletten	B
		051	100	Retardtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

02 Augentonicum Stulln, gouttes oculaires
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **25022** Mode de vente: **B** Index: 11.99.0. OICM, 01.10.2000

Composition:	02	DIGITALIS PURPUREAE FOLII EXTRACTUM 50 ug corresp. DIGITOXINUM 20 ug, ESCULOSIDUM 0.1 mg, ACIDUM BORICUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Asthénopie		
Conditionnement:	02	017	10 mL	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 07.09.1998 établie au nom de la maison Galenica Vertretungen AG, Bern		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Batrafen, Vaginalcrème
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **43601** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:	01	CICLOPIROXUM OLAMINUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Vaginalmykosen		
Packung:	01	mit Applikator		
		016	40 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Betaprol 10 mg, comprimés
02 Betaprol 40 mg, comprimés
03 Betaprol 80 mg, comprimés
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **47025** Mode de vente: **B** Index: 02.03.0. OICM, 23.10.2000

Composition:	01	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Bêtabloquant		
Conditionnements:	01	028	60 comprimés	B
	02	036	60 comprimés	B
		087	180 comprimés	B
	03	044	60 comprimés	B
		095	180 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Betaprol Retard, capsules
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **47551** | Mode de vente: **B** | Index: 02.03.0. | OICM, 23.10.2000

Composition:	01	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Bêtabloquant			
Conditionnements:	01	013	14	capsules	B
		021	30	capsules	B
		048	100	capsules	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Bricanyl, Sirup
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **39354** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.3. | IKS, 06.10.2000

Zusammensetzung:	01	TERBUTALINI SULFAS 0.3 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bronchospasmolytikum			
* Packung:	01	020	100	mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Broncort, Bronchialspray
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43835** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.4. | IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:	01	FLUNISOLIDUM 0.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.			
Anwendung:		Antiasthmatikum			
Packung:	01	017	120	Inhalationen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Buerlecithin Compact, Kaupastillen
Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **49296** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.98.0. | IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung:	01	LECITHINUM e SOJA 1.5 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Als Roborans			
* Packung:	01	029	60	Pastillen	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.09.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Buventol Easyhaler, 100 ug Inhalationspulver
02 Buventol Easyhaler, 200 ug Inhalationspulver
Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **53190** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 100 ug pro DOSI ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM.			
	02	SALBUTAMOLUM 200 ug pro DOSI ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM.			
Anwendung:		Bronchospasmolytikum			
Packung:	02	022	200	Dose(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

*** 03 C-Tron Calcium, Kautabletten**
Mavena AG, Birkenweg 1–8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **31034** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 12.10.2000

* Zusammensetzung:	03	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, partim ut NATRII ASCORBAS, CHOLECALCIFEROLUM 80 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 340 mg corresp. CALCIUM 100 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Roborans			
* Packungen:	03	078	24	Kautabletten	D
		086	60	Kautabletten	D
* Bemerkung:		früher: C-Tron Calcium orange, Kautabletten			
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 CAPD 2 K Fresenius, Peritonealdialyselösung
02 CAPD 3 K Fresenius, Peritonealdialyselösung
03 CAPD 4 K Fresenius, Peritonealdialyselösung
Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44804** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 11.10.2000

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 134 mmol, KALIUM 2.0 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 105.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
	02	NATRIUM 134 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 105.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
	03	NATRIUM 134 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 105.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 23 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Peritonealdialyse			
* Packungen:	01	018	2000	mL	B
		026	5000	mL	B
		034	1500	mL	B
	02	050	2000	mL	B
	03	069	2000	mL	B
Bemerkungen:		Applikationssysteme: A.N.D.Y. PLUS, Safe Lock Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Calcium-Acetat Salmon Pharma 500 mg, Tabletten
Salmon Pharma GmbH, St. Jakobs-Strasse 110, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52622** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 16.10.2000

Zusammensetzung:	01	CALCII ACETAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Phosphatbinder			
Packung:	01	018	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Calcort 6 mg, Tabletten
02 Calcort 30 mg, Tabletten
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46595** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.27 IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:	01	DEFLAZACORTUM 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	DEFLAZACORTUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie			
Packungen:	01	025	20	Tabletten	B
		033	100	Tabletten	B
	02	017	10	Tabletten	B
		041	30	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Calperos D3, Lutschtabletten
Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **54822** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	CALCIUM 500 mg ut CALCII CARBONAS, CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Calcium- und Vitamin D3-Präparat			
Packungen:	01	014	24	Lutschtabletten	D
		022	60	Lutschtabletten	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Canesten, Spray
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **39725** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 26.10.2000

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Antimykotikum			
* Packung:	01	029	40	mL	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Cardipin 40 CR, Matrixtabletten
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **53998** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 12.10.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	054	30	Tabletten	B
		070	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Cephoral, Trockensubstanz zur Suspensionszubereitung
* Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **49483** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 15.10.2000

Zusammensetzung:	01	CEFIXIMUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM 2.525 g, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	Trockensubstanz zur Suspensionsbereitung		
		015	53 g für 100 mL	A
		023	31,8 g für 60 mL	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.11.1996 lautend auf Merck (Schweiz) AG, Dietikon		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Cephoral 200 mg, Filmtabletten
02 Cephoral 400 mg, Filmtabletten
* Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **49454** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 15.10.2000

Zusammensetzung:	01	CEFIXIMUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CEFIXIMUM ANHYDRICUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	02	031	5	Filmtabletten	A
		058	10	Filmtabletten	A
* Bemerkungen:		49454 01 Cephoral 200 mg, Filmtabletten = Exportspezialität			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.05.2000 lautend auf Merck (Schweiz) AG, Dietikon			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Cerepar Suscaps, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **39555** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.2. IKS, 16.10.2000

Zusammensetzung:	01	CINNARIZINUM 75 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen			
Packungen:	01	018	30	Kapseln	B
		026	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Cerepar, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **39455** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.2. IKS, 16.10.2000

Zusammensetzung:	01	CINNARIZINUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen			
Packungen:	01	048	30	Tabletten	B
		056	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Chloraldurat blau 250, Kapseln
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **23102** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	CHLORALI HYDRAS 250 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Hypnotikum			
Packungen:	01	013	30	Kapseln	B
		021	300	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Chloraldurat rot 250, Kapseln
02 Chloraldurat rot 500, Kapseln
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **38330** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	CHLORALI HYDRAS 250 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	CHLORALI HYDRAS 500 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Hypnotikum			
Packungen:	01	012	30	Kapseln	B
		020	300	Kapseln	B
	02	055	15	Kapseln	B
		063	300	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Chophytol, dragées
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **15037** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 31.10.2000

Composition:	01	CYNARAE FOLII RECENTIS SUCCUS SICCATUS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Troubles de la digestion			
Conditionnements:	01	016	60	Dragées	D
		024	180	Dragées	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Chophytol, gouttes
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **15036** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 31.10.2000

Composition:	01	CYNARAE FOLII RECENTIS SUCCUS SICCATUS 200 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.			
Indication:		Troubles de la digestion			
Conditionnement:	01	036	120 mL		D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Citrokehl, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50245** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM CITRICUM D10, ACIDUM CITRICUM D30, ACIDUM CITRICUM D200 ana PARTES, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.			
Anwendung:		Bei Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischblutungen			
Packungen:	01	012	10 x 2 mL	Ampulle(n)	B
		020	50 x 2 mL	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Climen, Dragées
Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **51206** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 27.10.2000

Zusammensetzung:	01	I): ESTRADIOLI VALERAS 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTRADIOLI VALERAS 2 mg, CYPROTERONI ACETAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Oestrogen-Substitutionstherapie bei klimakterischen Beschwerden			
Packungen:	01	010	1 x 21	Dragées	B
		029	3 x 21	Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Cobantril, Kautabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36199** Verkaufsart: **D** Index: 08.05.1. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:	01	PYRANTELUM 250 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Anthelmintikum			
Packung:	01	016	3	Kautabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Cobantril, Suspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36200** Verkaufsart: **D** Index: 08.05.1. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung: 01 PYRANTELUM 50 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anthelmintikum
Packung: 01 014 10 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Codipront cum Expectorans, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39593** Verkaufsart: **B** Index: 03.03.1. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung: 01 CODEINUM 30 mg ad RESINAM ADSORBATUM, GUAIFENESINUM 100 mg, PHENYLTOLOXAMINUM 10 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Husten
Packungen: 01 017 10 Kapseln B
025 20 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Codipront cum Expectorans, Saft
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39594** Verkaufsart: **B** Index: 03.03.1. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung: 01 CODEINUM 11.0 mg ad RESINAM ADSORBATUM, GUAIFENESINUM 55 mg, PHENYLTOLOXAMINUM 3.6 mg ad RESINAM ADSORBATUM, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 55 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01 021 90 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Codol, Suppositorien für Kleinkinder
02 Codol, Suppositorien für Kinder
03 Codol, Suppositorien für Erwachsene
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52830** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 200 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 400 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 750 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgetikum
Packungen: 01 028 10 Suppositorien B
02 036 10 Suppositorien B
03 044 10 Suppositorien B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Codol, Tabletten

Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52831** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.01.2. | IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum			
Packung:	01	016	20	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Condrosulf 400, capsule

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **42277** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.6. | UICM, 03.10.2000

Composizione:	01	CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 400 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indicazione:		Antiartrosico			
Confezioni:	01	010	60	capsule	B
		037	180	capsule	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Condrosulf 400, granulato in bustine
02 Condrosulf 800, granulato in bustine

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **48557** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.6. | UICM, 03.10.2000

Composizione:	01	CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 400 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1.8 g.			
	02	CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 800 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3.6 g.			
Indicazione:		Antiartrosico			
Confezioni:	01	015	60	bustine	B
		066	180	bustine	B
	02	031	30	bustine	B
		058	90	bustine	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Condrosulf 800, compresse
02 Condrosulf 400, compresse

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **51610** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.6. | UICM, 03.10.2000

Composizione:	01	CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indicazione:		Antiartrosico			
Confezioni:	01	016	30	compresse	B
		024	90	compresse	B
	02	032	60	compresse	B
		040	180	compresse	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Corotrend 10, Kapseln
02 Corotrend 5, Kapseln
Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46867** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 13.10.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	017	50	Kapseln	B
		025	100	Kapseln	B
	02	068	30	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Corotrend 20 retard, Kapseln
Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **47454** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 11.10.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	018	30	Kapseln	B
		034	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Corotrend CR 40, Matrixtabletten
Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53753** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 12.10.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	019	30	Tabletten	B
		027	50	Tabletten	B
		035	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Cosmegen, Trockenampulle
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **32148** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 26.10.2000

Zusammensetzung:	01	DACTINOMYCINUM 0.5 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.			
Anwendung:		Cytostaticum			
Packung:	01	018	1	Stechampulle(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Dantamacrin 25 mg, capsules
02 Dantamacrin 50 mg, capsules
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **45215** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 01.10.2000

Composition:	01	DANTROLENUM NATRICUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	DANTROLENUM NATRICUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Myotonolytique		
Conditionnements:	01	016	50 capsules	B
	02	024	50 capsules	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.12.1997 établie au nom de la maison Galenica Vertretungen AG, Bern		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Dantrolen i.v. «P & G», solution injectable
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **45217** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 01.10.2000

Composition:	01	PRAEPARATIO SICCA: DANTROLENUM NATRICUM 20 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 60 mL.		
Indication:		Myotonolytique: Hyperthermie maligne		
Conditionnements:	01	flacons pour injection avec substance sèche et solvant		
		019	1 x 12 ampoule(s)	B
		027	3 x 12 ampoule(s)	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.05.1998 établie au nom de la maison Galenica Vertretungen AG, Bern		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Decatylen neo, Lutschtabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **50018** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 04.10.2000

Zusammensetzung:	01	DEQUALINII CHLORIDUM 250 ug, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 30 ug, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Entzündungen des Mund- und Rachenraumes		
* Packung:	01	024	30 Lutschtabletten	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.08.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Demetrin 10, Tabletten
03 Demetrin 20, Tabletten

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **39416** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	PRAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	PRAZEPAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Tranquilizer		
Packungen:	01	018	20 Tabletten	B
		026	50 Tabletten	B
	03	050	20 Tabletten	B
		069	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Dermestril 25, Transdermales therapeutisches System
02 Dermestril 50, Transdermales therapeutisches System
03 Dermestril 100, Transdermales therapeutisches System

Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **53687** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM 2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 9 cm2 cum LIBERATIONE 25 ug/24 h.		
	02	ESTRADIOLUM 4 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 18 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.		
	03	ESTRADIOLUM 8 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 36 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.		
Anwendung:		Oestrogensubstitutionstherapie		
Packungen:	01	016	8 Pflaster	B
		024	24 Pflaster	B
	02	032	8 Pflaster	B
		040	24 Pflaster	B
	03	059	8 Pflaster	B
		067	24 Pflaster	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Didronel, comprimés

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **42599** Mode de vente: **B** Index: 07.99.0. OICM, 01.10.2000

Composition:	01	DINATRII ETIDRONAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Osteodystrophia deformans, ossification hétérotopique		
Conditionnement:	01	018	60 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 06.10.1999 établie au nom de la maison Galenica Vertretungen AG, Bern		
Valabie jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Digoxin-Sandoz 0,25 mg, Tabletten
02 Digoxin-Sandoz 0,125 mg, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **26728** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	DIGOXINUM 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Herzglykosid			
Packungen:	01	010	30	Tabletten	B
		029	100	Tabletten	B
	02	045	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Digoxin-Sandoz, Injektionslösung (i.v.)
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40039** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, DINATRII PHOSPHAS, ACIDUM CITRICUM, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Herzglykosid			
Packung:	01	015	5 x 2 mL	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Diltiazem-Mepha 120 retard, Retardtabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **54151** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 16.10.2000

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	012	30	Retardtabletten	B
		020	100	Retardtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Divigel 0,1 %, Gel
Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **52792** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Zur lokalen Behandlung von Oestrogenmangelsymptomen			
Packungen:	01	Einzeldosen			
		010	28 x 0,5	g	B
		029	91 x 0,5	g	B
		037	28 x 1,0	g	B
		045	91 x 1,0	g	B
* Gültig bis:		21. Dezember 2005			

01 Dopacard, ampoules

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **48300** | Mode de vente: **B** | Index: 02.05.2. | OICM, 01.10.2000

Composition:	01	DOPEXAMINI DIHYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Indication:		Vasodilation en cas d'exacerbations d'une insuffisance cardiaque chronique et lors de la chirurgie cardiaque		
Conditionnements:	01	014	1 ampoule(s)	B
		022	10 ampoule(s)	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.10.1999 établie au nom de la maison Galenica Vertretungen AG, Bern		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Doxylag 100, capsule

Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **42688** | Modo di vendita: **A** | Index: 08.01.5. | UICM, 18.10.2000

Composizione:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Malattie infettive		
Confezioni:	01	010	8 capsule	A
		029	100 capsule	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

02 Drosinula N, Bronchialsirup

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **32043** | Verkaufsart: **D** | Index: 03.02.0. | IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	02	DROSERA TM 150 mg, HEDERA HELIX TM 40 mg, PICEAE SUMMITATUM SUCCUS et EXTRACTUM 1.325 g, SACCHARUM 2.305 g, MEL 1.495 g, PYRI COMMUNIS SUCCUS 1.495 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Anwendung:		Bei Erkältungshusten		
Packungen:	02	011	200 mL	D
		038	500 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Efudix, Salbe

ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **36464** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.16.1. | IKS, 05.10.2000

Zusammensetzung:	01	FLUOROURACILUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Praeneoplastische Hautveränderungen		
Packung:	01	011	20 g	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Epiestrol 25, systema terapeutico transdermico
02 Epiestrol 50, systema terapeutico transdermico
03 Epiestrol 100, systema terapeutico transdermico
Rottapharm B.V. Amsterdam, via Cantonale 19, 6900 Lugano

UICM-No.: **53941** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.08.2. | UICM, 23.10.2000

Composizione:	01	ESTRADIOLUM 2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 9 cm2 cum LIBERATIONE 25 ug/24 h.			
	02	ESTRADIOLUM 4 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 18 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.			
	03	ESTRADIOLUM 8 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 36 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.			
Indicazione:		Terapia sostitutiva di estrogeni			
Confezioni:	01	028	8	cerotto(i)	B
		036	24	cerotto(i)	B
	02	044	8	cerotto(i)	B
		052	24	cerotto(i)	B
	03	060	8	cerotto(i)	B
		079	24	cerotto(i)	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Ergotonin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39516** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.05.2. | IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Hypotone und orthostatische Kreislaufstörungen; Migräne- Prophylaxe			
Packungen:	01	012	30	Tabletten	B
		020	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Ergotonin, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39454** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.05.2. | IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2 mg, ANTIOX.: ETHYLIS GALLAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.			
Anwendung:		Hypotone und orthostatische Kreislaufstörungen; Migräne-Prophylaxe			
Packungen:	01	033	50	mL	B
		068	15	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Fareston 60 mg, Tabletten
Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **52478** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.16.2. | IKS, 12.10.2000

Zusammensetzung:	01	TOREMIFENUM 60 mg ut TOREMIFENI DIHYDROGENOCITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Cytostaticum			
Packungen:	01	014	30	Tabletten	A
		022	100	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Fasigyn, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36345** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:	02	TINIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amoeben und Anaerobier		
Packung:	02	020	4 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Ferrosanol duodénal, capsules
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **36527** Mode de vente: **C** Index: 06.07.1. OICM, 20.10.2000

Composition:	02	FERRUM 100 mg ut FERROSI GLYCINATIS SULFAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Anémies ferriprives confirmées		
Conditionnement:	02	013	50 capsules	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Formasan, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53426** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM FORMICICUM D6, ACIDUM FORMICICUM D12, ACIDUM FORMICICUM D30, ACIDUM FORMICICUM D200 ana PARTES, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Bei Rheumatismus der Muskeln und Gelenke		
Packungen:	01	018	10 x 2 mL Ampulle(n)	B
		026	50 x 2 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Formasan, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53425** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM FORMICICUM D6, ACIDUM FORMICICUM D12, ACIDUM FORMICICUM D30, ACIDUM FORMICICUM D200 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.		
Anwendung:		Bei Rheumatismus der Muskeln und Gelenke		
Packung:	01	011	100 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Fortakehl, homöopathische Tabletten
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50288** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	PENICILLIUM ROQUEFORTI D5 TRITURATIO 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Magenbeschwerden		
Packung:	01	013	20 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Fortakehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50289** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	PENICILLIUM ROQUEFORTI D5 AQUOS DILUTIO.		
Anwendung:		Bei Magenbeschwerden		
Packung:	01	028	10 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Fucidin i.v., Infusionspräparat
Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **39575** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO SICCA: NATRII FUSIDAS 500 mg, pro VITRO, SOLVENS: NATRII PHOSPHATES, ACIDUM CITRICUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	02	Trockensubstanz + Pufferlösung		
		019	je 1 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Fucidin, Tabletten
Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **34371** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII FUSIDAS 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01	040	10 Tabletten	B
		059	20 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Furadantin retard, capsules
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **34921** Mode de vente: **B** Index: 05.02.0. OICM, 01.10.2000

Composition:	01	NITROFURANTOINUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Infections des voies urinaires		
Conditionnements:	01	016	20 capsules	B
		024	50 capsules	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.07.1996 établie au nom de la maison Galenica Vertretungen AG, Bern		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 Gadovist 0,5, Injektionslösung
02 Gadovist 1,0, Injektionslösung
Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **54423** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 17.10.2000

Zusammensetzung: 01 GADOBUTROLUM 302.36 mg corresp. 0.5 mmol, CALCOBUTROLUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 GADOBUTROLUM 604.72 mg corresp. 1 mmol, CALCOBUTROLUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nierengängiges paramagnetisches Kontrastmittel für die magnetische Resonanztomographie (MRT)

Packungen:				
02	101	1 x 7,5 mL	Flasche(n)	B
	128	10 x 7,5 mL	Flasche(n)	B
	136	1 x 15 mL	Flasche(n)	B
	144	10 x 15 mL	Flasche(n)	B
	179	5 x 7,5 mL	Fertigspritze(n)	B
	187	5 x 15 mL	Fertigspritze(n)	B
	195	1 x 30 mL	Flasche(n)	B
	209	10 x 30 mL	Flasche(n)	B

* Bemerkungen: Seq.01 Gadovist 0,5, Injektionslösung = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Garamycin, Schwamm 5 x 5 x 0,5 cm
02 Garamycin, Schwamm 10 x 10 x 0,5 cm
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **52918** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 32.5 mg ut GENTAMICINI SULFAS, COLLAGENUM NATIVUM e TENDINE BOVIS 70 mg, pro PRAEPARATIONE.
02 GENTAMICINUM 130 mg ut GENTAMICINI SULFAS, COLLAGENUM NATIVUM e TENDINE BOVIS 280 mg, pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Implantation bei Knochen- und Weichteilinfektionen

Packungen:				
01	049	1	Stück	A
	057	1 x 5	Stück	A
02	014	1	Stück	A
	022	1 x 5	Stück	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Gaviscon, Kautabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **40026** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 24.10.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ALGINICUM 350 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 120 mg, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3) 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Zum Schutz der Schleimhaut von Ösophagus und Magen

Packungen:				
01	037	200	Kautabletten	D
	045	20	Kautabletten	D
	053	50	Kautabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Gaviscon, Liquidum
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **42237** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 24.10.2000

Zusammensetzung: 01 NATRII ALGINAS 500 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 170 mg, CALCII CARBONAS 150 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Zum Schutz der Schleimhaut von Ösophagus und Magen
Packung: 01 019 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Gelparin, Hydrogel
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **51713** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 400 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Venenmittel zum externen Gebrauch
Packungen: 01 028 30 g D
036 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Gencydo 1%, Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel
02 Gencydo 3%, Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel
03 Gencydo 5%, Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18346** Verkaufsart: **B** Index: 20.02.0. IKS, 05.10.2000

Zusammensetzung: 01 LIMONIS SUCCUS 10 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 LIMONIS SUCCUS 30 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 LIMONIS SUCCUS 50 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packungen: 01 028 8 Ampulle(n) B
044 40 Ampulle(n) B
02 052 8 Ampulle(n) B
060 40 Ampulle(n) B
03 079 8 Ampulle(n) B
087 40 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Gencydo Salbe, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18348** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 01 LIMONIS SUCCUS CONCENTRATUS 120 mg, LIMONIS SUCCUS 70 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01 020 6,5 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Hextriletten, Lutschtabletten
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **54560** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 24.10.2000

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01 028 24 Lutschtabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Humatin, Kapseln
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **25229** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.7. IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung: 01 PAROMOMYCINUM 250 mg ut PAROMOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionen des Darmes
Packung: 01 010 16 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Hydrocortisone 1% Dispersa, Augensalbe
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25939** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 26.10.2000

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Augenerkrankungen
Packung: 01 026 4 g A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Inflamac 25 mg, Kapseln
02 Inflamac 50 mg, Kapseln
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **47314** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.10.2000

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antirheumatikum
Packungen: 01 011 30 Kapseln B
046 100 Kapseln B
02 038 20 Kapseln B
054 100 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Inflamac 50 mg, Suppositorien
02 Inflamac 100 mg, Suppositorien
03 Inflamac 12,5 mg, Suppositorien
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **47315** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.10.2000

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	03	DICLOFENACUM NATRICUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Antirheumatikum			
Packungen:	01	018	10	Suppositorien	B
	02	026	10	Suppositorien	B
	03	034	10	Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Invirase, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53691** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 09.10.2000

Zusammensetzung:	01	SAQUINAVIRUM 200 mg ut SAQUINAVIRI MESILAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		HIV-Infektionen			
Packung:	01	013	270	Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Kavasedon, Kapseln
HPC Harras Pharma Curarina AG, Worbstrasse 21, 3073 Gümligen

IKS-Nr.: **53269** * Verkaufsart: **C** Index: 01.04. IKS, 18.10.2000

* Zusammensetzung:	02	KAVA-KAVA EXTRACTUM ETHANOLICUM SPISSUM 100 mg corresp. KAVAPYRONA 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
* Anwendung:		Bei nervösen Spannungs- und Angstzuständen			
Packungen:	02	028	20	Kapseln	C
		036	50	Kapseln	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.05.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Kavasol Econatura, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54794** * Verkaufsart: **C** Index: 01.04.1. IKS, 25.10.2000

Zusammensetzung:	01	KAVA-KAVA EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 171–252 mg corresp. KAVAPYRONA 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei nervösen Angst- und Spannungszuständen			
Packungen:	01	037	30	Filmtabletten	C
		045	100	Filmtabletten	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Ketalgin, Injektionslösung
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **14769** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	METHADONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Analgetikum			
Packungen:	01	048	100	Ampulle(n)	A
		056	10	Ampulle(n)	A
Bemerkungen:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Ketalgin, Suppositorien
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **19932** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	METHADONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Analgetikum			
Packungen:	01	028	5	Suppositorien	A
		036	25	Suppositorien	A
Bemerkungen:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Ketalgin, Tabletten
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **14770** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	METHADONI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum			
Packungen:	01	011	20	Tabletten	A
		038	200	Tabletten	A
		046	1000	Tabletten	A
Bemerkungen:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Kneipp Kavetten, Kapseln
Kneipp (Schweiz) GmbH, Schwarzackerstrasse 2, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **54862** * Verkaufsart: **C** Index: 01.04.1. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung:	01	KAVA-KAVA EXTRACTUM ETHANOLICUM SPISSUM 220 mg corresp. KAVAPYRONA 120 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
* Anwendung:		Bei nervösen Angst- und Spannungszuständen			
* Packung:	01	016	30	Kapseln	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.02.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Künzle's Heilkräutertee Bärentraubenblätter, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47921** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 UVAE URSI FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 01 023 20 x 1,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Brennesselkraut, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47922** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 URTICAE HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 01 038 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Eisenkraut, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47923** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 VERBENAE ODORATAE HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 026 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Fenchel, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47924** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 FOENICULI DULCIS FRUCTUS 2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Blähungen
Packung: 01 022 20 x 2,0 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Frauenmänteli, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47925** Verkaufsart: **D** Index: 04.09.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 ALCHEMILLAE VULGARIS HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei leichtem Durchfall
Packung: 01 029 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Hagenbutten mit Karkade
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47926** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 CYNOSBATI FRUCTUS et HIBISCI FLOS pro CHARTA 2.5 g.
* Anwendung: Leicht harntreibend
Packung: 01 025 20 x 2,5 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Holunderblüten, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47927** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 SAMBUCI FLOS 1.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 01 021 20 x 1,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Kamille, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47928** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 036 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Lindenblüten, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47929** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 TILIAE FLOS 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 01 024 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Löwenzahnblatt, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47930** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 TARAXACI HERBA 1.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 022 20 x 1,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Malvenblätter, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47931** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 MALVAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Entzündungen der Mundhöhle
Packung: 01 029 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Melissenblätter, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47932** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 MELISSAE FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01 025 20 x 1,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Orangenblüten, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47933** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 AURANTII FLOS 2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01 021 20 x 2,0 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Pfefferminze, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47934** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 036 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Salbeiblätter, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47935** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 SALVIAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Entzündungen der Mundhöhle
Packung: 01 024 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Schachtelhalm, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47936** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 EQUISETI HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 01 020 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Schafgarbenblüten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47937** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 MILLEFOLII FLOS 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 027 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Spitzwegerichblätter, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47940** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 036 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Tausendgüldenkraut, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47942** Verkaufsart: **D** Index: 04.07.1. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 CENTAURII HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Appetitlosigkeit
Packung: 01 020 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Thymian, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47943** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 THYMI HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 027 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Weissdornblätter, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47944** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01 023 20 x 1,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Künzle's Heilkräutertee Wermut, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47945** Verkaufsart: **D** Index: 04.07.1. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 ABSINTHII HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Appetitlosigkeit
Packung: 01 038 20 x 1,2 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lactoferment 5, Kapseln
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53746** Verkaufsart: **D** Index: 04.09.0. IKS, 24.10.2000

Zusammensetzung: 01 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS MORTUUS CRYODESICCATUS 5 Mrd. ut CULTURAE EXTRACTUM FILTRATUM CRYODESICCATUM 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Durchfall
Packung: 01 020 20 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Lapigal, Filmtabletten**
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **51493** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 06.10.2000

Zusammensetzung: 01 BERBERIDIS RADICIS CORTICIS EXTRACTUM 30 mg, CURCUMAE XANTHORRHIZAE EXTRACTUM SICCUM 30 mg, MILLEFOLII EXTRACTUM 30 mg, CARDUI BENEDICTI EXTRACTUM 18 mg, TARAXACI EXTRACTUM 37 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 036 60 Filmtabletten D
Bemerkungen: Früher: Lapidar 12 plus, Filmtabletten
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Larifikehl, homöopathische Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51533** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 01 LARICIFOMES OFFICINALIS D4 TRITURATIO 330 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Fieber, bei Lungenkrankheiten und bei Entzündungen der Verdauungsorgane
Packung: 01 011 20 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Larifikehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51531** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 01 LARICIFOMES OFFICINALIS D5 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei Fieber, bei Lungenkrankheiten und bei Entzündungen der Verdauungsorgane
Packung: 01 019 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Liserdol, Filmtabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **47369** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.1. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung: 01 METERGOLINUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Laktationshemmung aus medizinischen Gründen
Packungen: 01 010 10 Filmtabletten B
029 30 Filmtabletten B
037 100 Filmtabletten B
* Gültig bis: 21. Dezember 2005

01 Lomudal, Dosier-Aerosol
02 Lomudal forte, Dosier-Aerosol
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43877** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 112, FCKW/CFC 97 % V/V.
02 NATRII CROMOGLICAS 5 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 112, FCKW/CFC 95 % V/V.
Anwendung: Antiasthmatikum
Packungen: 01 011 112 Inhalationen B
02 038 112 Inhalationen B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lomudal, Lösung zur Inhalation
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39450** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Antiasthmatikum			
Packungen:	01	011	24	Ampulle(n)	B
		038	48	Ampulle(n)	B
		054	72	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Lomudal, Pulver in Kapseln zur Inhalation
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **34561** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 20 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antiasthmatikum			
Packungen:	01	028	30	Kapseln	B
		036	120	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 MST Continus 30 mg, Suppositorien retard
02 MST Continus 60 mg, Suppositorien retard
03 MST Continus 100 mg, Suppositorien retard
04 MST Continus 200 mg, Suppositorien retard
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **53477** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	03	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	04	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Analgetikum			
Packungen:	01	011	24	Suppositorien	A
	02	038	24	Suppositorien	A
	03	046	24	Suppositorien	A
	04	054	24	Suppositorien	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Magaldrat-Mepha 800, Kautabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53799** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 11.10.2000

Zusammensetzung:	01	MAGALDRATUM 800 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antacidum			
Packungen:	01	019	50	Kautabletten	D
		027	100	Kautabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Magaldrat-Mepha 800, Suspension
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53800** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 11.10.2000

* Zusammensetzung:	01	MAGALDRATUM 800 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 g.			
Anwendung:		Antacidum			
Packungen:	01	017	20	Sachets	D
		025	50	Sachets	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Magnésie San Pellegrino, poudre sans arôme
02 Magnésie San Pellegrino, poudre avec arôme
Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: **10574** Mode de vente: **D** Index: 04.08.11 OICM, 30.10.2000

Composition:	01	MAGNESII HYDROXIDUM 900 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
	02	MAGNESII HYDROXIDUM 900 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
Indication:		Laxatif et antiacide			
* Conditionnements:	01	sans arôme			
		072	70	g	D
	02	anis			
		080	70	g	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Menogon, Injektionspräparat
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **55042** * Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 05.10.2000

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: MENOTROPINUM 75 U.I., LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA ad INIECTABILIA, pro VITRO 1 mL.			
Anwendung:		Stimulierung der Gonadenfunktion: Amenorrhoe, Anovulation; assistierte Reproduktion. Hypogonadismus beim Mann			
Packungen:	01	5 Ampullen Trockensubstanz + 5 Ampullen Solvens			
		001	5 + 5	Ampulle(n)	A
	01	10 Ampullen Trockensubstanz + 10 Ampullen Solvens			
		003	10 + 10	Ampulle(n)	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Mephameson 4 mg/mL, Injektionslösung
02 Mephameson 50 mg/3 mL, Injektionslösung
03 Mephameson 8 mg/2 mL, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **31890** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.26 IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:
01 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 4 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
03 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 8 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:					
	01	012	3 x 1 mL	Ampulle(n)	B
		020	25 x 1 mL	Ampulle(n)	B
		039	50 x 1 mL	Ampulle(n)	B
	02	098	25 x 3 mL	Ampulle(n)	B
		101	5 x 3 mL	Ampulle(n)	B
	03	047	3 x 2 mL	Ampulle(n)	B
		063	50 x 2 mL	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Metopiron, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27867** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.4. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung: 01 METYRAPONUM 250 mg, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Adrenocorticostaticum

Packung:					
	01	014	50	Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Motrin 600 mg, Tabletten
03 Motrin 200 mg, Tabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47765** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 17.10.2000

Zusammensetzung:
02 IBUPROFENUM 600 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen:					
	02	048	100	Tabletten	B
		056	20	Tabletten	B
	03	064	20	Tabletten	B
		072	100	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Mucedokehl, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50408** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 01 MUCOR MUCEDO D5 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei chronischen Entzündungen der Kiefer- und Stirnhöhlen, des Mittelohrs, sowie bei nervösen Beschwerden

Packungen:	01	019	1 x 1 mL	Ampulle(n)	B
		027	10 x 1 mL	Ampulle(n)	B
		035	50 x 1 mL	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Mucedokehl, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50409** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 02 MUCOR MUCEDO D3 TRITURATIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei chronischen Entzündungen der Kiefer- und Stirnhöhlen, des Mittelohrs, sowie bei nervösen Beschwerden

Packung:	02	023	10	Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Mucedokehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50407** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 01 MUCOR MUCEDO D5 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei chronischen Entzündungen der Kiefer- und Stirnhöhlen, des Mittelohrs, sowie bei nervösen Beschwerden

Packung:	01	012	10	mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Mucogel, homöopathische Salbe
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50230** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 02 MUCOR RACEMOSUS D3 DILUTIO 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, VASELINUM ALBUM, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, GLYCEROLI MONOSTEARAS 40–55, PROPYLENGLYCOLUM, MAGNESII SULFAS, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Muskel- und Gelenkrheuma

Packung:	02	023	30	g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Mucohäm, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50231** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 02 MUCOR RACEMOSUS D3 TRITURATIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei Haemorrhoiden, Analfissuren
Packung: 02 038 10 Suppositorien C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Myambutol 100 mg, Filmtabletten
02 Myambutol 400 mg, Filmtabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **33153** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.1. IKS, 09.10.2000

Zusammensetzung: 01 ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 400 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Tuberkulose
Packungen: 01 015 100 Filmtabletten B
02 023 100 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Myambutol, Injektionslösung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **38349** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.1. IKS, 09.10.2000

Zusammensetzung: 01 ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Tuberkulose
Packung: 01 Ampullen
058 5 x 4 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Myambutol-INH I, Filmtabletten
02 Myambutol-INH II, Filmtabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **36048** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.2. IKS, 09.10.2000

Zusammensetzung: 01 ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 500 mg, ISONIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 300 mg, ISONIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Tuberkulose
Packungen: 01 018 100 Filmtabletten B
02 026 100 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Myocholine-Glenwood 10 mg, comprimés
02 Myocholine-Glenwood 25 mg, comprimés
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **40087** | Mode de vente: **B** | Index: 01.14.0. | OICM, 01.10.2000

Composition:	01	BETHANECHOLI CHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	BETHANECHOLI CHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Parasympathomimétique			
Conditionnements:	01	060	50	comprimés	B
	02	079	50	comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 16.08.1996 établie au nom de la maison Galenica Vertretungen AG, Bern			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Nife-basan 10, Kapseln
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **54848** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 13.10.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	013	50	Kapseln	B
		021	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nife-basan 20 retard, Kapseln
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **54849** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 11.10.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	028	30	Kapseln	B
		036	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nife-basan CR 40, Matrixtabletten
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **54006** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 12.10.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	047	30	Tabletten	B
		055	50	Tabletten	B
		063	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nifedicor 10 mg, Kapseln
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54666** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 13.10.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	012	50	Kapseln	B
		020	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nifedicor 20 mg, Retardkapseln
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54667** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 11.10.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	019	30	Retardkapseln	B
		027	100	Retardkapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nifedicor Matrix 40, Matrixtabletten
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **55474** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 12.10.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	005	30	Tabletten	B
		009	50	Tabletten	B
		015	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nizoral, Ovula
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **46371** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:	01	KETOCONAZOLUM 400 mg, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro OVULO.			
Anwendung:		Vulvovaginale Candidosen			
Packung:	01	011	3	Ovula	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nose Fresh Dr. Rappai, Nasensalbe
Dr. F. Rappai Pharmazeutica, Lättenstrasse 37, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **43582** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 24.10.2000

Zusammensetzung:	01	SAL MARINUM 10 mg, MACROGOLUM 300, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Befeuchtung Trockener-Nasenschleimhaut		
Packung:	01	038	15 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Nose Fresh mit D-Panthenol, Dosierspray
Dr. F. Rappai Pharmazeutica, Lättenstrasse 37, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **51507** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 24.10.2000

Zusammensetzung:	01	DEXPANTHENOLUM 50 mg, SAL MARINUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut		
Packung:	01	Dosierspray		
		010	30 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Notakehl D5, homöopathische Injektionslösung
02 Notakehl D6, homöopathische Injektionslösung
03 Notakehl D7, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50295** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	PENICILLIUM NOTATUM D5 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.		
	02	PENICILLIUM NOTATUM D6 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.		
	03	PENICILLIUM NOTATUM D7 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Bei eitrigen Hautaffektionen		
Packungen:	01	028	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
		036	10 x 1 mL Ampulle(n)	B
		044	50 x 1 mL Ampulle(n)	B
	02	052	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
		060	10 x 1 mL Ampulle(n)	B
		079	50 x 1 mL Ampulle(n)	B
	03	087	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
		095	10 x 1 mL Ampulle(n)	B
		109	50 x 1 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Notakehl, homöopathische Salbe
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50290** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 02 PENICILLIUM NOTATUM D3 DILUTIO 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, VASELINUM ALBUM, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, GLYCEROLI MONOSTEARAS 40–55, PROPYLENGLYCOLUM, MAGNESII SULFAS, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 02 026 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Notakehl, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50291** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 02 PENICILLIUM NOTATUM D3 TRITURATIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 02 022 10 Suppositorien B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Novo Cerusol, Ohrentropfen
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **26806** Verkaufsart: **D** Index: 12.01.4. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung: 01 XYLENA 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zeruminalpfropfen
Packung: 01 046 10 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Oceral, Vaginaltabletten
* Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46592** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 600 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vaginalmykosen
Packung: 01 018 1 Vaginaltablette(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

04 Oculosan, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25942** Verkaufsart: **C** Index: 11.04.0. IKS, 26.10.2000

Zusammensetzung: 04 NAPHAZOLINI NITRAS 50 ug, ZINCI SULFAS 0.2 mg, HAMAMELIDIS AQUA 40 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 5 ug, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1.8 ug, EUPHRASIAE TINCTURA 0.8 mg, CONSERV.: BENZOXONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündungen der Augen
Packung: 04 027 10 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Okacin, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **52967** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 26.10.2000

Zusammensetzung: 01 LOMEFLOXACINUM 3 mg ut LOMEFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen des äusseren Augenabschnittes
Packung: 01 015 5 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Olynth 0,05 %, Lösung
02 Olynth 0,1 %, Lösung
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49046** Verkaufsarten: **C, D** Index: 12.02.1. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung: 01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 11 ug pro 1 GUTTA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 22 ug pro 1 GUTTA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Schnupfen
Packungen: 01 022 10 mL C
02 014 10 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Omida, homöopathische Krampfadern- und Hämorrhoidenchügeli, Globuli
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **53914** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D3 20 %, AESCULUS HIPPOCASTANUM D3 10 %, ARNICA MONTANA D3 20 %, HAMAMELIS VIRGINIANA D3 10 %, KRAMERIA TRIANDRA D3 20 %, SILYBUM MARIANUM D3 10 %, ZINCUM METALLICUM D10 10 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Hämorrhoiden, Krampfadern
Packung: 01 012 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Omida, homöopathische Kreislaufchügeli, Globuli
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **53821** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung: 01 CRATAEGUS D3 30 %, SANGUINARIA CANADENSIS D6 30 %, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D3 20 %, VISCUM ALBUM D3 20 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Kreislaufbeschwerden
Packung: 01 014 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Omida, homöopathische Leber- und Gallechügeli, Globuli
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **53913** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D3 20 %, LYCOPODIUM CLAVATUM D4 20 %, NATRII SULFAS D4 30 %, SILYBUM MARIANUM D3 30 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Leber-Gallebeschwerden
Packung: 01 016 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Omida, homöopathische Leber-Gallentropfen
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **16482** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D3 0.2 mL, LYCOPODIUM CLAVATUM D4 0.2 mL, NATRII SULFAS D4 0.3 mL, SILYBUM MARIANUM D3 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei Leber-Gallebeschwerden
Packung: 01 021 60 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Omida, homöopathische Magentabletten
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **16483** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung: 01 CARBO VEGETABILIS D3 75 mg, KALII PHOSPHAS D4 25 mg, MAGNESII PHOSPHAS D3 50 mg, MARSDENIA CONDURANGO D2 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Magenbeschwerden
Packung: 01 028 80 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Omida, homöopathische Nieren-Blasentropfen
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **16484** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung: 01 BERBERIS VULGARIS D4 0.4 mL, EQUISETUM ARVENSE D4 0.1 mL, SERENOA REPENS D3 0.2 mL, SOLIDAGO VIRGAUREA D3 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Anwendung: Bei Beschwerden der Harnorgane

Packung:	01	024	60 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Omida, homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbeschwerden
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **16486** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung: 01 LILIUM LANCIFOLIUM D4 0.3 mL, SANGUINARIA CANADENSIS D6 0.3 mL, SEPIA GRUNERIS D6 0.3 mL, TRILLIUM PENDULUM D4 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Anwendung: Bei Wechseljahrbeschwerden

Packung:	01	027	60 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Opidol 1,3 mg, Kapseln
02 Opidol 2,6 mg, Kapseln
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **53222** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 01 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg corresp. HYDROMORPHONUM 1.16 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 2.6 mg corresp. HYDROMORPHONUM 2.32 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Narkotisches Analgetikum

Packungen:	01	013	30 Kapseln	A
		021	60 Kapseln	A
	02	048	30 Kapseln	A
		056	60 Kapseln	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Opidol Retard 4 mg, Retard-Kapseln
02 Opidol Retard 8 mg, Retard-Kapseln
03 Opidol Retard 16 mg, Retard-Kapseln
04 Opidol Retard 24 mg, Retard-Kapseln
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **53223** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:
01 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 4 mg corresp. HYDROMORPHONUM 3.56 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 8 mg corresp. HYDROMORPHONUM 7.12 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 16 mg corresp. HYDROMORPHONUM 14.24 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 24 mg corresp. HYDROMORPHONUM 21.36 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Narkotisches Analgetikum mit Langzeitwirkung

Packungen:

01	028	30 Kapseln	A
	036	60 Kapseln	A
02	044	30 Kapseln	A
	052	60 Kapseln	A
03	060	30 Kapseln	A
	079	60 Kapseln	A
04	087	30 Kapseln	A
	095	60 Kapseln	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Orelox 100 mg, Filmtabletten
02 Orelox 200 mg, Filmtabletten
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51189** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:
01 CEFPODOXIMUM 100 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CEFPODOXIMUM 200 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01	019	10 Filmtabletten	A
	027	20 Filmtabletten	A
02	043	10 Filmtabletten	A
	051	20 Filmtabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Oscillococcinum, globules homéopathiques
Serolab SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **52862** | Mode de vente: **D** | Index: 20.01.0. | OICM, 10.10.2000

Composition:	01	ANAS BARBARIAE, HEPATIS et CORDIS EXTRACTUM 200 K, EXCIPIENS ad GLOBULOS.		
Indication:		Etats grippaux		
* Conditionnements:	01	027	6 dose(s)	D
		035	3 dose(s)	D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.05.1999		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

01 Oxygeron, Kapseln
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **39398** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.5. | IKS, 25.10.2000

Zusammensetzung:	01	VINCAMINUM 30 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen		
Packungen:	01	028	20 Kapseln	B
		036	60 Kapseln	B
		052	100 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Pansekrel, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51456** | Verkaufsart: **B** | Index: 20.01.0. | IKS, 19.10.2000

* Zusammensetzung:	01	CHIONANTHUS VIRGINICUS D4, EICHHORNIA CRASSIPES D3, HEDERA HELIX spag. Peka D4, IBERIS AMARA D4, LYCOPODIUM CLAVATUM D4, STRYCHNOS IGNATII spag. Peka D4 ana PARTES 120 mg, GLECHOMA HEDERACEA spag. Peka TM 140 mg, TARAXACUM OFFICINALE spag. Peka TM 140 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 27 % V/V.		
Anwendung:		Bei Bauchspeicheldrüsen-Funktionsstörungen		
Packungen:	01	033	50 mL	B
		041	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

03 Panzytrat mite, Kapseln
04 Panzytrat 25'000, Kapseln
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **50708** Verkaufsarten: **D, C** Index: 04.05.0. IKS, 12.10.2000

* Zusammensetzung:	03	PANCREATIS PULVIS 134 mg corresp. LIPASUM 10'000 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 9'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 500 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	04	PANCREATIS PULVIS 332 mg corresp. LIPASUM 25'000 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 22'500 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1'250 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Enzympräparat			
* Packungen:	03	063	50	Kapseln	D
		071	100	Kapseln	D
	04	098	50	Kapseln	C
		101	100	Kapseln	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.11.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Paradentosan-N, liquid
* Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **52194** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 01.10.2000

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 45.70 mg, MYRRHAE TINCTURA 34.73 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 13.71 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 9.14 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 68 % V/V.			
Anwendung:		Mund- und Rachendesinfiziens			
Packung:	01	016	85	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1997 lautend auf HB-Pharma-dienst AG, Bubendorf			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Parlodel, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39001** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.1. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:	01	BROMOCRIPTINUM 2.5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Hyperprolaktinämie, Prolaktinom, Akromegalie, medizinisch indizierte Laktationshemmung			
Packungen:	01	012	14	Tabletten	B
		020	30	Tabletten	B
		039	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Pectosan N, Sirup
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **20518** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 02 BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM sine ETHANOLO pro SIRUPO 100 mg, COCHLEARIAE EXTRACTUM pro SIRUPO 200 mg, ARMORACIAE SIRUPUS 200 mg, EXTRACTA LIQUIDA 250 mg ex: RHOEADOS FLOS et SERPYLLI HERBA, SACCHARUM 3.2 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 02 022 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Pepcid AC, Filmtabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **52638** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.1. IKS, 26.10.2000

Zusammensetzung: 01 FAMOTIDINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist
Packungen: 01 011 6 Filmtabletten C
038 12 Filmtabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Pepcid AC, Kautabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **52639** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.1. IKS, 26.10.2000

Zusammensetzung: 01 FAMOTIDINUM 10 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist
Packungen: 01 018 6 Kautabletten C
026 12 Kautabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Phytopharma dragées pour la détente et le sommeil
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **53457** Mode de vente: **D** Index: 01.04.2. OICM, 06.10.2000

Composition: 01 LUPULI EXTRACTUM SICCUM 50 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 30 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de nervosité
* Conditionnements: 01 010 80 dragées D
029 30 dragées D
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 12.10.1998
Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

02 Plantival, Dragées
Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

IKS-Nr.: **32721** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	02	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 100 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 80 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei Nervosität			
Packungen:	02	036	50	Dragées	D
		044	100	Dragées	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Podomexef 100, Filmtabletten
02 Podomexef 200, Filmtabletten
Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **51733** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:	01	CEFPODOXIMUM 100 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CEFPODOXIMUM 200 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	037	10	Filmtabletten	A
		045	20	Filmtabletten	A
	02	053	10	Filmtabletten	A
		061	20	Filmtabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Premarin, Vaginalcrème
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **38580** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung:	01	ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Atrophische Vaginitis, Kraurosis vulvae, atrophische Urethritis			
Packung:	01	019	42,5	g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Primpéran, ampoules injectables
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **47710** Mode de vente: **B** Index: 01.09.0. OICM, 05.10.2000

Composition:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Indication:		Prophylaxie et traitement des vomissements			
Conditionnement:	01	014	6	ampoule(s)	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Primpéran, comprimés
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **31204** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 05.10.2000

Composition:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Troubles digestifs			
Conditionnement:	01	011	40	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Primpéran, gouttes buvables pour usage pédiatrique
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **31865** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 05.10.2000

Composition:	01	METOCLOPRAMIDI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.6 mg, SACCHARINUM, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 26 GUTTAE.			
Indication:		Troubles digestifs			
Conditionnement:	01	018	60	mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

02 Primpéran, soluté buvable
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **31205** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 05.10.2000

Composition:	02	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10.5 mg corresp. METOCLOPRAMIDUM 8.9 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Indication:		Troubles digestifs			
Conditionnements:	02	018	125	mL	B
		026	200	mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

02 Primpéran, solution injectable
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **31206** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 05.10.2000

* Composition:	02	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Indication:		Troubles digestifs			
Conditionnements:	02	030	6	ampoule(s)	B
		049	12	ampoule(s)	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Primpéran, suppositoires adultes
02 Primpéran, suppositoires enfants
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **35342** Mode de vente: **B** Index: 04.06.0. OICM, 05.10.2000

Composition:	01	METOCLOPRAMIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	METOCLOPRAMIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Indication:		Troubles digestifs			
Conditionnements:	01	028	6	suppositoires	B
	02	036	6	suppositoires	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Prograf 1 mg, capsules
02 Prograf 5 mg, capsules
03 Prograf 0,5 mg, capsules
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **53152** Mode de vente: **A** Index: 07.15.0. OICM, 25.10.2000

Composition:	01	TACROLIMUSUM 1 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	TACROLIMUSUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	03	TACROLIMUSUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Immunosuppresseur			
Conditionnements:	01	023	50	capsules	A
	02	066	50	capsules	A
	03	074	50	capsules	A
		082	100	capsules	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Prograf, solution concentré pour perfusion
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **53153** Mode de vente: **A** Index: 07.15.0. OICM, 25.10.2000

Composition:	01	TACROLIMUSUM 5 mg, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, ETHANOLUM 638 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Immunosuppresseur			
Conditionnement:	01	011	10 x 1 mL	ampoule(s)	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Redormin, Filmtabletten
Zeller Medical AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **54152** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 31.10.2000

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 60 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei Ein- und Durchschlafstörungen			
Packungen:	01	019	20	Dragées	D
		027	60	Dragées	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Relaxo, dragées

UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **34669** Mode de vente: **D** Index: 01.04.2. OICM, 06.10.2000

Composition: 01 LUPULI EXTRACTUM SICCUM 50 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 30 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: En cas de nervosité

* Conditionnements: 01 015 100 dragées D

023 30 dragées D

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.08.1998

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Rheuma-roll-on Helvepharm, Emulsion

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **50396** Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 03.10.2000

Composition: 01 METHYLIS SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, DEXTROCAMPHORA 20 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, THYMOLUM 3.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.3 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3.3 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 7.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Indication: Antiinflammatoires cutanée

Conditionnement: 01 029 50 ml flacon(s) D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Rhinocort 100 ug, Turbuhaler

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51932** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 21.10.2000

* Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.

Anwendung: Rhinitis

Packung: 01 013 200 Dose(n) B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.12.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Rhinothricinol, gel nasal

Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **36777** Mode de vente: **B** Index: 12.02.51 OICM, 24.10.2000

Composition: 02 TYROTHRICINUM 0.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Rhinite

Conditionnement: 02 036 12 g B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Rhinothricinol, gouttes nasales
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **17074** | Mode de vente: **B** | Index: 12.02.51 | OICM, 12.10.2000

Composition:	01	TYROTHRICINUM 0.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Rhinite			
Conditionnement:	01	016	15	mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Rulid 150 mg, Filmtabletten
02 Rulid 50 mg, Filmtabletten
03 Rulid 100 mg, Filmtabletten
04 Rulid 300 mg, Filmtabletten
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48533** | Verkaufsart: **B** | Index: 08.01.6. | IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung:	01	ROXITHROMYCINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	ROXITHROMYCINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	ROXITHROMYCINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	04	ROXITHROMYCINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	019	10	Filmtabletten	B
		027	20	Filmtabletten	B
	02	035	10	Filmtabletten	B
		043	20	Filmtabletten	B
	03	051	10	Filmtabletten	B
		078	20	Filmtabletten	B
	04	086	7	Filmtabletten	B
		094	10	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Rytmonorm 150 mg, Filmtabletten
02 Rytmonorm 300 mg, Filmtabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45118** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.02.0. | IKS, 24.10.2000

Zusammensetzung:	01	PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiarrhythmikum			
Packungen:	01	010	50	Filmtabletten	B
		029	100	Filmtabletten	B
	02	037	50	Filmtabletten	B
		045	100	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Rytmonorm, Injektionslösung
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45119** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 24.10.2000

Zusammensetzung: 01 PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 70 mg, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
Anwendung: Antiarrhythmikum
Packung: 01 017 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Saizen (r-hGH) 4 U.I., Injektionspräparat
02 Saizen (r-hGH) 10 U.I., Injektionspräparat
03 Saizen (r-hGH) 2 U.I., Injektionspräparat
Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **49744** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 4 U.I., MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 10 U.I., MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 2 U.I., MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
* Anwendung: Hypophysärer Zwergwuchs; Minderwuchs bei Turner-Syndrom und chronischer Niereninsuffizienz beim Kind
Packungen: 01 Trockensubstanz + Ampulle Lösungsmittel
013 1 Fläschchen A
01 Trockensubstanz + Ampullen Lösungsmittel
021 10 Fläschchen A
02 Trockensubstanz + Ampulle Lösungsmittel
048 1 Fläschchen A
02 Trockensubstanz + Ampullen Lösungsmittel
056 10 Fläschchen A
03 Trockensubstanz + Ampulle Lösungsmittel
064 1 Fläschchen A
03 Trockensubstanz + Ampullen Lösungsmittel
072 10 Fläschchen A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Sandrena, Gel
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **54347** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLUM 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Zur lokalen Behandlung von Oestrogenmangelsymptomen
Packungen: 01 Einzeldosen
014 28 x 0,5 g B
022 91 x 0,5 g B
030 28 x 1,0 g B
049 91 x 1,0 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sanhelios Knoblauch-Kapseln
Ars Vitae GmbH, Weingartenstrasse 9, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: **39987** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose		
Packung:	01	015	48 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sansilla, flüssig
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **10425** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:	01	ALUMINII CHLORAS 153 mg, CALCII HYDROXIDUM 12.5 mg, LEVOMENTHOLUM 1.3 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM, LIMONIS AETHEROLEUM, CINNAMOMI AETHEROLEUM, CITRONELLAE AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 39 % V/V.		
Anwendung:		Gurgelmittel		
Packungen:	01	042	40 mL	D
		050	70 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sanukehl Cand D5, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53006** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	CANDIDA ALBICANS D5 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Bei soorbedingten Gingivostomatitis, Oesophagogastritis, Vulvovaginitis		
Packungen:	01	019	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
		027	10 x 1 mL Ampulle(n)	B
		035	50 x 1 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sanukehl Cand D6, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53246** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	CANDIDA ALBICANS D6 AQUOS DILUTIO.		
Anwendung:		Bei soorbedingten Gingivostomatitis, Oesophagogastritis, Vulvovaginitis		
Packung:	01	028	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sanukehl Coli D6, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53403** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 01 ESCHERICHIA COLI D6 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei Cholecystitis, Cystitis, Prostatitis, chronischer Gastroenteritis
Packung: 01 018 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sanukehl Coli D7, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53062** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 01 ESCHERICHIA COLI D7 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei Cholezystitis, Cystitis, Prostatitis, chronischer Gastroenteritis
Packungen: 01 016 1 x 1 mL Ampulle(n) B
024 10 x 1 mL Ampulle(n) B
032 50 x 1 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sanukehl Klebs D6, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53063** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 01 KLEBSIELLA PNEUMONIAE D6 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei Sinusitis, Tracheitis, Bronchitis
Packungen: 01 012 1 x 1 mL Ampulle(n) B
020 10 x 1 mL Ampulle(n) B
039 50 x 1 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sanukehl Klebs D6, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53404** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung: 01 KLEBSIELLA PNEUMONIAE D6 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei Sinusitis, Tracheitis, Bronchitis
Packung: 01 014 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sanukehl Myc D5, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53064** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	MYCOBACTERIUM BOVIS (BCG) D5 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Bei Erythema nodosum		
Packungen:	01	019	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
		027	10 x 1 mL Ampulle(n)	B
		035	50 x 1 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sanukehl Myc D6, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53405** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	MYCOBACTERIUM BOVIS (BCG) D6 AQUOS DILUTIO.		
Anwendung:		Bei erythema nodosum		
Packung:	01	010	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sanukehl Prot D6, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53406** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	PROTEUS VULGARIS D6 AQUOS DILUTIO.		
Anwendung:		Bei Pyelonephritis, Pyelitis		
Packung:	01	017	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sanukehl Prot D7, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53065** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	PROTEUS VULGARIS D7 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Bei Pyelitis, Pyelonephritis		
Packungen:	01	015	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
		023	10 x 1 mL Ampulle(n)	B
		031	50 x 1 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sanukehl Salm D6, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53007** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	SALMONELLA ENTERITIDIS D6 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Bei bakterieller Gastroenteritis		
Packungen:	01	015	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
		023	10 x 1 mL Ampulle(n)	B
		031	50 x 1 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sanukehl Salm D6, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53247** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	SALMONELLA ENTERITIDIS D6 AQUOS DILUTIO.		
Anwendung:		Bei bakterieller Gastroenteritis		
Packung:	01	016	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sanukehl Strep D6, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53096** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

Zusammensetzung:	01	STREPTOCOCCUS PYOGENES D6 AQUOS DILUTIO.		
Anwendung:		Bei Streptokokken-Infekten		
Packung:	01	018	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Schoenenberger Wacholder-Extrakt, flüssig
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **35132** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 31.10.2000

Zusammensetzung:	02	JUNIPERI EXTRACTUM AQUOSUM LIQUIDUM 7.5 g corresp. IUNIPERI AETHEROLEUM min. 10.5 mg pro 5 mL.		
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden		
Packung:	02	023	225 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Knoblauch
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25264** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose		
Packung:	01	010	160 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Sedicelo N, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53547** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.10.2000

* Zusammensetzung: 02 ACIDUM PHOSPHORICUM D4 110 mg, AGARICUS MUSCARIUS D6 110 mg, COFFEA ARABICA D8 140 mg, HUMULUS LUPULUS TM 160 mg, HYOSCYAMUS NIGER spag. Peka D4 120 mg, HYPERICUM PERFORATUM D2 120 mg, SEMECARPUS ANACARDIUM D4 125 mg, ZINCI ISOVALERAS D4 115 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 59 % V/V.

Anwendung: Bei nervöser Unruhe

Packungen:	02	044	50	mL	C
		052	100	mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Servidipine 5, Kapseln
Servipharm AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52243** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 16.10.2000

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Calciumantagonist

Packung:	01	017	30	Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Servidipine, Kapseln
Servipharm AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50967** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 16.10.2000

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:	01	018	100	Kapseln	B
		026	50	Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Sidroga Erkältungstee, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39445** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 02 CYNOSBATI FRUCTUS 20 %, MATRICARIAE FLOS 20 %, SAMBUCI FLOS 20 %, SERPYLLI HERBA 20 %, TILIAE FLOS 20 % pro CHARTA 1.8 g.

Anwendung: Bei Erkältung mit Husten

Packung:	02	026	20 x 1,8	g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Sodip-phylline, solution
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **43523** Mode de vente: **B** Index: 03.04.1. OICM, 10.10.2000

Composition:	02	THEOPHYLLINUM 150 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.		
Indication:		Obstruction bronchique reversible dans l'asthme bronchique et les pneumopathies obstructives chroniques		
Conditionnement:	02	031	500 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Sonotryl, Tabletten
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **43466** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	PROPYPHENAZONUM 200 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Spasmo-Analgetikum und Antipyretikum		
Packung:	01	054	10 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Spersadexoline, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **38650** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 26.10.2000

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen		
Packung:	01	017	5 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Spersapolymyxin, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **36290** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 26.10.2000

Zusammensetzung:	01	POLYMYXINI B SULFAS 15'000 U.I., NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Augeninfektionen		
Packung:	01	013	5 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sportium Emgel, Emulsion
Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54714** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 25.10.2000

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DEXPANTHENOLUM 4 mg, ALLANTOINUM 3 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Beschwerden bei venösen Beinleiden, stumpfe Unfallverletzungen
Packungen: 01 017 40 g D
025 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Stilamin 250 ug, Injektionspräparat
02 Stilamin 3 mg, Injektionspräparat
03 Stilamin 750 ug, Injektionspräparat
Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **43307** Verkaufsart: **A** Index: 07.09.0. IKS, 03.10.2000

* Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 250 ug ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 3 mg ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 750 ug ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
Anwendung: Gastrointestinal-Ulkus mit akuter Hämorrhagie; Adjuvans bei Pankreas- und Intestinal-Fisteln
Packungen: 01 Trockensubstanz + Lösungsmittel
045 3 + 3 Ampulle(n) A
02 Trockensubstanz + Lösungsmittel
029 1 + 1 Ampulle(n) A
037 5 + 5 Ampulle(n) A
03 Trockensubstanz + Lösungsmittel
053 3 + 3 Ampulle(n) A
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Taurolin 2 % Taurolidin, Instillationslösung
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **43668** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung: 01 TAUROLIDINUM 2 g, POLYVIDONUM K 17 5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Infektiöse Peritonitis, Pleura-Empyem
Packungen: 01 013 100 mL B
021 250 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Taurolin Ringer 0,5 % Taurolidin, Spüllösung
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **43667** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung: 01 TAUROLIDINUM 500 mg, POLYVIDONUM K 17 1.25 g, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM, KALII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Infektiöse Peritonitis, Pleura-Empyem
Packung: 01 017 500 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Thymusin N, Hustensirup
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **20527** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 02 THYMI EXTRACTUM AQUOSUM LIQUIDUM 833.5 mg, SORBITOLUM 3 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 02 013 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Tilade, Synchron-Aerosol
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51344** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung: 01 NEDOCROMILUM DINATRICUM 2 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 56/112, FCKW/CFC 98 % V/V.
Anwendung: Antiasthmaticum
Packungen: 01 014 112 Inhalationen B
022 56 Inhalationen B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Topaceta, Gel
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36935** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 03.10.2000

Zusammensetzung: 02 ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 100 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, ARNICAE TINCTURA 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 217, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündungen, Verstauchungen
* Packungen: 02 014 50 g D
065 100 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

03 Transannon mite, Dragées
04 Transannon, Dragées
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **39718** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:
03 ESTROGENA CONIUGATA corresp. ESTRONI SULFAS NATRICUS 0.625 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 ESTROGENA CONIUGATA corresp. ESTRONI SULFAS NATRICUS 1.25 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Oestrogensubstitutionstherapie bei klimakterischen Ausfallerscheinungen

Packungen:				
03	146	3 x 21 Dragées	B
	154	3 x 28 Dragées	B
04	162	3 x 21 Dragées	B
	170	3 x 28 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Treuphadol plus Tabs, teilbare Oblongtabletten
Treupha AG, Zürcherstrasse 59, 5401 Baden

IKS-Nr.: **47271** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packung:				
01	010	20 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Treuphadol plus, Suppositorien für Kleinkinder
02 Treuphadol plus, Suppositorien für Kinder
03 Treuphadol plus, Suppositorien für Erwachsene
Treupha AG, Zürcherstrasse 59, 5401 Baden

IKS-Nr.: **49146** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:
01 PARACETAMOLUM 200 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 400 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 750 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packungen:				
01	019	10 Suppositorien	B
02	027	10 Suppositorien	B
03	035	10 Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Treuphadol, Oblongtabletten
Treupha AG, Zürcherstrasse 59, 5401 Baden

IKS-Nr.: **47270** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01	014	20 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Tricodein Solco, Dragées für Erwachsene
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **26208** Verkaufsart: **B** Index: 03.01.1. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 57.5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Husten verschiedener Genese, insbesondere trockener Reizhusten		
Packungen:	01	017	10 Dragées	B
		025	100 Dragées	B
		068	20 Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Urfamycine 500, preparazione iniettabile
02 Urfamycine 750, preparazione iniettabile
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **31921** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.4. UICM, 30.10.2000

Composizione:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMPHENICOLUM 500 mg ut THIAMPHENICOLI-3 GLYCINATIS HYDROCHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 5 mL.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMPHENICOLUM 750 mg ut THIAMPHENICOLI-3 GLYCINATIS HYDROCHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 5 mL.		
Indicazione:		Malattie infettive		
Confezioni:	01	con fiale da 5 mL		
		074	3 flacone(i)	A
	02	con fiale da 5 mL		
		090	3 flacone(i)	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005		

02 Urfamycine, capsule
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **31920** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.4. UICM, 30.10.2000

Composizione:	02	THIAMPHENICOLUM 500 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Malattie infettive		
Confezioni:	02	043	18 capsule	A
		086	5 capsule	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005		

01 Urispas, Dragées
Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **39813** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 09.10.2000

Zusammensetzung:	01	FLAVOXATI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Spasmolytikum des Harntraktes			
Packungen:	01	017	30	Dragées	B
		025	100	Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

03 Uroflex Chlorhexidin, Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **32036** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 09.10.2000

Zusammensetzung:	03	CHLORHEXIDINI ACETAS 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Harnblasenspülung			
Packungen:	03	104	1 x 750	mL	B
		112	10 x 750	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Uvamin retard, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **35941** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 09.10.2000

Zusammensetzung:	02	NITROFURANTOINUM 100 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Harnwegsinfektionen			
Packung:	02	029	30	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Valdispert, Dragées
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **16355** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	02	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 135 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei Nervosität			
Packungen:	02	070	50	Dragées	D
		089	100	Dragées	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Valverde Schlafdragées/Dragées pour le sommeil
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **54000** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 31.10.2000

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 60 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Ein- und Durchschlafstörungen
Packungen: 01 014 20 Dragées D
022 60 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Venaphyt N, Kapseln
Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52950** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 50 mg corresp. AESCINUM 10 mg, MILLEFOLII HERBA 30 mg, CALENDULAE FLOS 30 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packung: 01 015 50 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Venaphyt N, Tropfen
Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52951** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 60 mg corresp. AESCINUM 12 mg, EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: MILLEFOLII HERBA 30 mg et CALENDULAE FLOS 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packung: 01 011 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Venoplant N, Salbe
Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

IKS-Nr.: **53227** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 25.10.2000

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 50 U.I., HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 10 mg corresp. AESCINUM 2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Venenmittel zum äusserlichen Gebrauch
Packung: 01 015 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Venoruton 500, Pulver
02 Venoruton 1000, Pulver
03 Venoruton 500 mit Orangenaroma, Pulver
04 Venoruton 1000 mit Orangenaroma, Pulver
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53883** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 25.10.2000

Zusammensetzung:
01 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
02 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 1 g, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
03 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
04 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 04 028 14 Sachets D
Bemerkung: Sequenz 01, 02 und 03 = Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ventolin Sirup zuckerfrei, gesüsst mit Saccharin
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **37262** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 2 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: 01 013 150 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ventolin, Injektionslösung
02 Ventolin, Infusionskonzentrat
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44397** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:
01 SALBUTAMOLUM 0.5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 SALBUTAMOLUM 5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Bronchospasmen, vorzeitig einsetzende Wehen
Packungen: 01 013 5 x 1 mL Ampulle(n) B
02 021 10 x 5 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Xantivent 125 mg, Retard-Kapseln
02 Xantivent 250 mg, Retard-Kapseln
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **43443** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 125 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	THEOPHYLLINUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01	011	60 Retardkapseln	B
	02	038	60 Retardkapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Zeller Schlaf-Dragées, Filmtabletten
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **53661** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 31.10.2000

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 60 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei Ein- und Durchschlafstörungen		
Packungen:	01	017	20 Filmtabletten	D
		025	60 Filmtabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Zithromax 250 mg, Filmtabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53488** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.6. IKS, 16.10.2000

Zusammensetzung:	01	AZITHROMYCINUM 250 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	013	4 Tabletten	A
		021	6 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Zofran 4 mg, Filmtabletten
02 Zofran 8 mg, Filmtabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50710** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 03.10.2000

Zusammensetzung:	01	ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ONDANSETRONUM 8 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antiemetikum		
* Packungen:	01	033	10 Filmtabletten	B
		068	10 x 10 Filmtabletten	B
	02	084	6 Filmtabletten	B
		092	10 x 6 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.07.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Zofran 4 mg, Zydis Lingualtabletten
02 Zofran 8 mg, Zydis Lingualtabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **54157** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 03.10.2000

Zusammensetzung: 01 ONDANSETRONUM 4 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ONDANSETRONUM 8 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiemeticum

* Packungen:

01	010	10	Lingualtabletten	B
	029	10 x 10	Lingualtabletten	B
02	096	6	Lingualtabletten	B
	118	10 x 6	Lingualtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.01.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2001

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Acarin Räudespray ad us.vet.

A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **38168** Verkaufsart: **E** IKS, 13.10.2000

Zusammensetzung: 01 PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 26.1 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 32.7 mg, CINEOLUM 14.2 mg, PETRAE OLEUM 396.5 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, EMULSIO 92 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 61.5 g, pro VASE 200 mL.

Anwendung: Ektoparasiten bei Rindern, Schafen und Pferden

Packung: 01 Dose

010	200 mL	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Acarin liquide ad us.vet., flüssiges Konzentrat

A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **39498** Verkaufsart: **E** IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 0.225 mL, PIPERONYL-BUTOXIDUM 0.25 mL, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.01 mL, XYLENA 0.15 mL, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ektoparasiten, Räude bei Tieren

Packungen: 01 Flasche

014	100 mL	E
022	250 mL	E
030	500 mL	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Adrovet Wurmsirup für Hunde und Katzen

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **36128** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 17.10.2000

Zusammensetzung: 01 PIPERAZINUM HYDRICUM 19.7 mg, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Spulwürmer bei Hunden und Katzen

Packung: 01 Flasche

011	100 mL	D	/Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Arthri-Dog ad us.vet., Tabletten

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **36613** Verkaufsart: **B** IKS, 05.10.2000

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM CALCICUM (2:1) 100 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Arthritis und Rheuma bei Hunden

Packung: 01 025 40 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Benamin Expectorans ad us.vet., Sirup
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **36061** Verkaufsart: **C** IKS, 27.10.2000

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 2.67 mg, AMMONII CHLORIDUM 26 mg, NATRII CITRAS 10.71 mg, LEVOMENTHOLUM 0.22 mg, COLOR.: E 124, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hustenmittel für Rinder, Pferde, Schweine und Hunde

Packungen:	01	014	100 mL	C
		022	500 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Benamin Expectorans mit Codein ad us.vet., Sirup
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **40521** Verkaufsart: **C** IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2.19 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 2.67 mg, AMMONII CHLORIDUM 26 mg, LEVOMENTHOLUM 0.22 mg, COLOR.: E 124, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Husten bei Rindern, Pferden und Hunden

Packungen:	01	011	100 mL	C
		038	500 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Calcamyl-24 MP ad us.vet., Infusionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39931** Verkaufsart: **B** IKS, 13.10.2000

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 200 g, ACIDUM BORICUM 35 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Gebärparese, Tetanie bei Rindern und Pferden

Packung:	01	028	500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Calcamyl-40 MP ad us.vet., Infusionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **43498** Verkaufsart: **B** IKS, 13.10.2000

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 350 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, ACIDUM BORICUM 50 g, CONSERV.: E 218, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Gebärparese, Tetanie bei Rindern

Packung:	01	010	500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Calmivet ad us.vet., Tabletten
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **42346** Verkaufsart: **B** IKS, 05.10.2000

Zusammensetzung:	01	ACEPROMAZINUM 12.5 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Tranquilizer für Hunde und Katzen			
Packung:	01	012	40	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Chronosyn 20 ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51244** Verkaufsart: **B** IKS, 17.10.2000

Zusammensetzung:	02	CHLORMADINONI ACETAS 20 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Anöstrie, Ovarialzysten, Zyklussynchronisation bei Rindern; Anöstrie, Nymphomanie, Brunstverschiebung bei Pferden			
Packungen:	02	044	20	Tabletten	B
		052	500	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Desinet ad us.vet., Desinfektionstuch
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **36207** Verkaufsart: **D** IKS, 27.10.2000

Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE 3 mL, SOLUTIO: BENZALKONII CHLORIDUM 0.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.6 mL, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfektionsmittel zum Reinigen der Zitzen			
Packung:	01	019	100	Desinfektionstücher	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Diaprim Tabletten ad us.vet.
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44083** Verkaufsart: **A** IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	SULFADIAZINUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden			
Packungen:	01	019	100	Tabletten	A
		027	1000	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Diarovet ad us.vet., Pulver
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **22214** Verkaufsart: **D** IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung:	01	CERATONIAE FRUCTUS 50 %, SOLANI AMYLUM 50 %.			
Anwendung:		Durchfall bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packungen:	01	012	500	g	D
		020	170	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Dolazon ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39176** Verkaufsart: **B** IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine und Hunde			
Packung:	01	017	100	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Droncit ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43653** Verkaufsart: **B** IKS, 05.10.2000

Zusammensetzung:	01	PRAZIQUANTELUM 56.8 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bandwürmer bei Hunden und Katzen			
Packung:	01	016	10	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Ectofum ad us.vet., Shampoo
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39051** Verkaufsart: **B** IKS, 27.10.2000

Zusammensetzung:	01	HEXACHLOROPHENUM 15 mg, LINDANUM 4 mg, NATRII PROPIONAS 35 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Ektoparasiten, Akne, Trichophytie bei Hunden, Katzen und Pelztieren			
Packungen:	01	028	220	mL	B
		044	1	Liter	B
		052	5	Liter	B
		060	100	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Eolia Ungeziefershampoo ad us.vet.
Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: **54490** Verkaufsart: **E** IKS, 17.10.2000

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 10 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden		
Packung:	01	038	200 mL	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

*** 01 Eraquell ad us.vet., Paste**
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **54943** Verkaufsart: **A** IKS, 05.10.2000

Zusammensetzung:	01	IVERMECTINUM 18.7 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Ekto- und Endoparasiten bei Pferden		
Packung:	01	Dosierer		
		016	6.42 g	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.11.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Eutrawest ad us.vet., Emulsion
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **39381** Verkaufsart: **B** IKS, 05.10.2000

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 5 mg, CINEOLUM 2 mg, GUAIACOLUM 5 mg, CONSERV.: E 217, E 219, COLOR.: E 110, E 122, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Euterverhärtungen bei Kühen		
Packungen:	01	028	250 g	B
		036	1000 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Finadyne ad us.vet., solution injectable pour bovins et chevaux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **43985** Mode de vente: **B** OICM, 10.10.2000

Composition:	01	FLUNIXINUM 50 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, CONSERV.: PHENOLUM, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Anti-inflammatoire, analgésique pour bovins et chevaux		
Conditionnement:	01	019	50 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Fitergol ad us.vet., comprimés lyophilisés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **52808** Mode de vente: **B** OICM, 10.10.2000

Composition:	01	NICERGOLINUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Troubles du comportement liés à l'âge chez les chiens			
Conditionnement:	01	014	10 x 10	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Frontline ad us.vet., Spray
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **53004** Mode de vente: **B** OICM, 10.10.2000

Composition:	01	FIPRONILUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Ectoparasites chez les chiens et les chats			
Conditionnements:	01	016	100	mL	B
		024	250	mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Glucoselösung 20% Stricker ad us.vet., Infusionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **43550** Verkaufsart: **B** IKS, 05.10.2000

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Ketose bei Kühen			
Packung:	01	012	500	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Medivet Chlor Tetra Plus S ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Medivet AG, , 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **55154** Verkaufsart: **A** IKS, 17.10.2000

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 70 g, SULFADIMIDINUM NATRICUM 140 g, TYLOSINUM 12 g ut TYLOSINI TARTRAS, AROMATICA 17 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Respirations- und Verdauungstraktes bei Kälbern und Schweinen			
Packungen:	01	001	1	kg	A
		003	5	kg	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Miliopen ad us.vet., Euterinjektor
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **47709** Verkaufsart: **B** IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 3 MIO U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 20 g.			
Anwendung:		Mastitis bei Kühen			
Packungen:	01	016	3	Injektoren	B
		024	100	Injektoren	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Mycorylen ad us.vet., solution
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **30473** Mode de vente: **B** OICM, 10.10.2000

Composition:	01	TRIETHANOLAMINI BOROLACTAS 90 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Dermatomycoses chez les animaux			
Conditionnement:	01	flacon-applicateur			
		078	100	mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Naquadem ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46599** Mode de vente: **B** OICM, 13.10.2000

Composition:	01	DEXAMETHASONI ACETAS 0.55 mg, TRICHLORMETHIAZIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Traitement des oedèmes des bovins			
Conditionnement:	01	012	20	mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Neostigmin ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43614** Verkaufsart: **B** IKS, 27.10.2000

Zusammensetzung:	01	NEOSTIGMINI METILSULFAS 2.5 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Peristaltikum für Rinder, Pferde und Schweine			
Packungen:	01	010	10	mL	B
		029	10 x 10	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Novugen ad us.vet., Konzentrat
02 Novugen ad us.vet., Metritislösung (Injektor)
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46126** Verkaufsart: **B** IKS, 03.10.2000

* Zusammensetzung:	01	POLICRESULENUM 400 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
	02	POLICRESULENUM 16 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Endometritis, Vaginitis, Cervicitis, lokale Desinfektion bei Tieren			
Packungen:	01	076	100	mL	B
		084	1000	mL	B
	02	092	12 x 150	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.01.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Pitosol-10 ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **47994** Verkaufsart: **B** IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Uterinum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine und Hunde			
Packungen:	01	012	5x10	mL	B
		020	100	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Rintal ad us.vet., Paste
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43150** Verkaufsart: **B** IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	FEBANTELUM 88.7 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.			
Anwendung:		Breitspektrum-Anthelmintikum für Pferde			
Packung:	01	014	40.78	g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Soligental Augentropfen für Hunde und Katzen
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **55358** Verkaufsart: **A** IKS, 03.10.2000

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: ACIDUM PARAHYDROXYBENZOICUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen im Auge von Hunden und Katzen			
Packung:	01	001	5	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tetrabiotic mite ad us.vet., Uterusobletten
02 Tetrabiotic forte ad us.vet., Uterusobletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **45454** Verkaufsart: **A** IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 2 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Puerperalinfektionen bei Kühen			
Packungen:	01	010	10	Obletten	A
		029	100	Obletten	A
		037	1000	Obletten	A
	02	045	10	Obletten	A
		053	100	Obletten	A
		061	1000	Obletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tetran mite ad us.vet., Uterusobletten
02 Tetran forte ad us.vet., Uterusobletten
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **36130** Verkaufsart: **A** IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 2 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Puerperalinfektionen bei Kühen			
Packungen:	01	016	10	Obletten	A
		024	50	Obletten	A
		032	900	Obletten	A
	02	040	10	Obletten	A
		048	900	Obletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tocoselenit ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46918** Verkaufsart: **B** IKS, 18.10.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII SELENIS ANHYDRICUS 1 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Mangel an Selen und Vitamin E bei Tieren			
Packung:	01	010	50	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Utrosec ad us.vet., Pulver

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36100** Verkaufsart: **D** IKS, 27.10.2000

Zusammensetzung: 01 SABINAE EXTRACTUM ad USUM VETERINARIUM 100 mg, BALSAMUM COPAIVAE 18 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 18 mg, FOENUGRAECI SEMEN ad USUM VETERINARIUM 75 mg, FOENICULI FRUCTUS 50 mg, CARVI FRUCTUS 33 mg, IUNIPERI FRUCTUS 40 mg, ABSINTHII HERBA 25 mg, CINCHONAE CORTEX 20 mg, GENTIANAE RADIX 25 mg, KALII IODIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM 170 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 120 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Uterinum für Kühe

Packungen:

01	Beutel			
	028	200	g	D
01	Dose			
	036	1	kg	D
01	052	10 x 200	g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 VSF Medical SK-80 Néo ad us.vet., concentré médicamenteux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **55313** Mode de vente: **A** OICM, 10.10.2000

Composition: 01 SULFADIMIDINUM 62.5 g, TRIMETHOPRIMUM 12.5 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Indication: Infections bactériennes chez les bovins, les veaux et les porcs

Conditionnements:

01	002	1	kg	A
	004	5	kg	A
	006	25	kg	A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Vinx Spray ad us.vet.

A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **36299** Verkaufsart: **E** IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 19.5 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 15.4 mg, PETRAE OLEUM q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ektoparasiten bei Heimtieren

Packungen:

01	Ziervögel			
	010	170	mL	E
01	Hund			
	025	170	mL	E
01	Katze			
	033	170	mL	E
01	Nager			
	041	170	mL	E

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Vital CNS-750 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **50698** Verkaufsart: **A** IKS, 03.10.2000

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 46 g ut CHLORAMPHENICOLI PALMITAS, NEOMYCINUM 51 g ut NEOMYCINI SULFAS, SULFADIMIDINUM 140 g, RETINOLUM 3 MIO U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5'000 U.I., ACIDUM ASCORBICUM 30 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen des Magen-Darm-Traktes bei Kälbern und Schweinen

Packungen:	01	017	1 kg	A
		025	5 kg	A
		041	25 kg	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Vital CST-222 WL ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **51038** Verkaufsart: **A** IKS, 27.10.2000

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 70 g, SULFADIMIDINUM NATRICUM 140 g, TYLOSINUM 12 g ut TYLOSINI TARTRAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen des Respirations- und Verdauungstraktes bei Kälbern und Schweinen

Packungen:	01	010	1 kg	A
		029	5 kg	A
		045	25 kg	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Westigest ad us.vet., liquidum
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **34351** Verkaufsart: **B** IKS, 05.10.2000

Zusammensetzung: 01 NATRII PROPIONAS 180 mg, VERATRI TINCTURA 200 mg, COBALTI(II) CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 1.6 mg, COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ruminatorium für Rinder

Packung:	01	015	250 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Corni CR 40, Matrixtabletten
Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **54007** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 12.10.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Dr. Dünner Fenchel-Kräutertabletten
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43624** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:	01	FOENICULI AMARI PULVIS 150 mg et FOENICULI AMARI EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. FOENICULI AETHEROLEUM 13 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bei Blähungen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Dr. Dünner Kamille-Kräutertabletten
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43644** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 31.10.2000

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE FLORIS PULVIS 150 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 7 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

07 Erypo 2000 U/mL, Injektionslösung
08 Erypo 4000 U/mL, Injektionslösung
09 Erypo 10'000 U/mL, Injektionslösung
Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: **50738** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 27.10.2000

Zusammensetzung:
07 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
08 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
09 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Stimulierung der Erythropoiese
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Faktor IX HS Behring 600 I.E., Injektionspräparat
03 Faktor IX HS Behring 1200 I.E., Injektionspräparat
Aventis Behring AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **47726** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS HUMANUS 600 U.I., FACTOR X 600 U.I., ANTITHROMBINUM III HUMANUM, HEPARINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLYCINUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS HUMANUS 1'200 U.I., FACTOR X 1'200 U.I., ANTITHROMBINUM III HUMANUM, HEPARINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLYCINUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 30 mL.

Anwendung: Hämophilie B
Packungen: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Femstat, Crème
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47573** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:
01 BUTOCONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Femstat, Ovula
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47574** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung: 01 BUTOCONAZOLI NITRAS 100 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Vulvovaginale Mykosen
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Gyno-Montril, capsule vaginali
* Prospa SA, Corso Elvezia 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **50910** Modo di vendita: **B** Index: 09.03.0. UICM, 30.10.2000

Composizione: 01 MEPARTRICINUM-NATRII LAURILSULFAS 25'000 U.I., COLOR.: E 172, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione: Infezioni vaginali
Confezione: —
Osservazione: Specialità d'esportazione
* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Imdur 60 mg, Retardtabletten
02 Imdur 30 mg, Retardtabletten
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51961** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 17.10.2000

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI MONONITRAS 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ISOSORBIDI MONONITRAS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Koronare Herzkrankheit
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.11.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Laspal, poudre en sachets
Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **48732** Mode de vente: **D** Index: 01.01.2. OICM, 11.10.2000

Composition: 01 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Indication: Antipyrétique, antalgique
Conditionnement: —
* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.11.1996
Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Oxiconazol Medika, Vaginaltabletten
* Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **50799** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 30.10.2000

Zusammensetzung:	01	OXICONAZOLUM 600 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vaginalmykosen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Primera-Efeka, Vaginalcrème
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54225** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 10.10.2000

Zusammensetzung:	01	ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Atrophische Vaginitis, Kraurosis vulvae, atrophische Urethritis
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Traumacut 200, Filmtabletten
02 Traumacut 400, Filmtabletten
03 Traumacut 600, Filmtabletten
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47834** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.10.2000

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	02	IBUPROFENUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	03	IBUPROFENUM 600 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antiphlogistikum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2005

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrement

01 Pylori 13

Medical Instruments Corp. MIC, Postfach, 4502 Solothurn

IKS-Nr.: **54192** Verkaufsart: **B** Index: 14.03.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung: 01 I): CARBONEI(13-C) UREUM 100 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO, II): ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM 2 g pro CHARTA.

Anwendung: in vivo Diagnose einer Helicobacter pylori Infektion des Magens und des Zwölffingerdarms

Packung: 01 010 1 Test(s) B 55.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

Revisionen und Änderungen
Prolongations et changements

01 Glucotrend, Blutzuckermessgerät
02 Glucotrend Premium, Blutzuckermessgerät
03 Glucotrend 2, Blutzuckermessgerät
04 Glucotrend Plus, Blutglucosemessystem

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **54566** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 27.10.2000

* Beschreibung:

01 Blutzuckermessgerät (Reflexionsphotometer) «Glucotrend» zur Anwendung mit den Teststreifen «Glucotrend Plus Glucose».

02 Blutzuckermessgerät (Reflexionsphotometer) «Glucotrend Premium» zur Anwendung mit den Teststreifen «Glucotrend Plus Glucose».

03 Blutzuckermessgerät (Reflexionsphotometer) «Glucotrend 2» zur Anwendung mit den Teststreifen «Glucotrend Plus Glucose».

04 Das Test-System besteht aus den Teststreifen «Glucotrend Plus Glucose» und einem Messgerät (Reflexionsphotometer) der Linie «Glucotrend». Die Blut-Glucose reagiert mit der Glucose-Dye-Oxidoreductase. Die Reaktion wird mittels einer photometrisch gemessenen grünen Farbe nachgewiesen. Das Ergebnis wird vom Messgerät als Blutzuckerkonzentration angezeigt und gespeichert. Bereich: 0,6–33,3 mmol/l (10–600 mg/dl) Zur zusätzlichen Funktionskontrolle des Systems dienen zwei Glucose-Kontrolllösungen, «Glucotrend Plus Control G1» und «Glucotrend Plus Control G2».

Anwendung: Chromogen Test zur quantitativen Blutzuckerbestimmung

* Packungen:

01	Angabe in mmol/l			
	018	1	Gerät	C
01	Angabe in mg/dl			
	026	1	Gerät	C
02	Angabe in mmol/l			
	069	1	Gerät	C
02	Angabe in mg/dl			
	077	1	Gerät	C
03	Angabe in mmol/l			
	085	1	Gerät	C
03	Angabe in mg/dl			
	093	1	Gerät	C
03	Angabe mmol/l			
	107	1	Set	C
03	Angabe in mg/dl			
	115	1	Set	C
04	123	25	Teststreifen	C
	131	50	Teststreifen	C
04	Kontrolllösungen			
	158	2 x 4	mL	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.03.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Imagopaque Nycomed 150, Injektionslösung
02 Imagopaque Nycomed 200, Injektionslösung
03 Imagopaque Nycomed 250, Injektionslösung
04 Imagopaque Nycomed 300, Injektionslösung
05 Imagopaque Nycomed 350, Injektionslösung

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51242** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:

01 IOPENTOLUM 329 mg corresp. IODUM 150 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 IOPENTOLUM 438 mg corresp. IODUM 200 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 IOPENTOLUM 548 mg corresp. IODUM 250 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 IOPENTOLUM 658 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

05 IOPENTOLUM 768 mg corresp. IODUM 350 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Intravaskuläres Röntgenkontrastmittel

Packungen:

01	017	10 x 50 mL	Infusionsflasche(n)	B
02	076	10 x 50 mL	Infusionsflasche(n)	B
03	114	10 x 50 mL	Infusionsflasche(n)	B
04	122	1 x 10 mL	Injektionsflasche(n)	B
	130	10 x 10 mL	Injektionsflasche(n)	B
	149	10 x 20 mL	Injektionsflasche(n)	B
	157	10 x 50 mL	Infusionsflasche(n)	B
	165	10 x 100 mL	Infusionsflasche(n)	B
	327	1 x 20 mL	Injektionsflasche(n)	B
	343	1 x 100 mL	Infusionsflasche(n)	B
04	Unique Soft Pack			
	386	1 x 50 mL		B
	394	10 x 50 mL		B
04	424	1 x 200 mL	Infusionsflasche(n)	B
	432	10 x 200 mL	Infusionsflasche(n)	B
	475	6 x 500mL	Infusionsflasche(n)	B
05	238	10 x 100 mL	Infusionsflasche(n)	B
	378	1 x 100 mL	Infusionsflasche(n)	B
05	Unique Soft Pack			
	408	1 x 50 mL		B
	416	10 x 50 mL		B
05	440	1 x 200 mL	Infusionsflasche(n)	B
	459	10 x 200 mL	Infusionsflasche(n)	B
	491	6 x 500 ml	Infusionsflasche(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Iomeron 150 mg/mL, soluzione iniettabile
02 Iomeron 200 mg/mL, soluzione iniettabile
03 Iomeron 250 mg/mL, soluzione iniettabile

* Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **53255** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 18.10.2000

Composizione:

01 IOMEPROLUM 306.2 mg corresp. IODUM 150 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 IOMEPROLUM 408.2 mg corresp. IODUM 200 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 IOMEPROLUM 510.3 mg corresp. IODUM 250 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzo di contrasto per la radiologia

Confezioni:

01	019	1 x 50 mL	flacone(i)	B
	027	10 x 50 mL	flacone(i)	B
	035	1 x 100 mL	flacone(i)	B
	043	10 x 100 mL	flacone(i)	B
	051	1 x 200 mL	flacone(i)	B
	078	10 x 200 mL	flacone(i)	B
02	140	1 x 50 mL	flacone(i)	B
	159	10 x 50 mL	flacone(i)	B
	167	1 x 100 mL	flacone(i)	B
	175	10 x 100 mL	flacone(i)	B
03	256	1 x 50 mL	flacone(i)	B
	264	10 x 50 mL	flacone(i)	B
	272	1 x 100 mL	flacone(i)	B
	280	10 x 100 mL	flacone(i)	B

* Osservazioni: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 04.06.1997 rialsciato al nome della ditta Sintetica SA, Mendrisio

Valevole fino al: 31 dicembre 2001

01 Iomeron 300 mg/mL, soluzione iniettabile
02 Iomeron 350 mg/mL, soluzione iniettabile
03 Iomeron 400 mg/mL, soluzione iniettabile
* Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **53602** Modo di vendita: **B** Index: 14.01.0. UICM, 18.10.2000

Composizione:
01 IOMEPROLUM 612.4 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 IOMEPROLUM 714.4 mg corresp. IODUM 350 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 IOMEPROLUM 816.5 mg corresp. IODUM 400 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzo di contrasto per la radiologia

Confezioni:

01	053	1 x 50 mL	flacone(i)	B
	061	10 x 50 mL	flacone(i)	B
	088	1 x 100 mL	flacone(i)	B
	096	10 x 100 mL	flacone(i)	B
	118	1 x 150 mL	flacone(i)	B
	126	10 x 150 mL	flacone(i)	B
	134	1 x 200 mL	flacone(i)	B
	142	10 x 200 mL	flacone(i)	B
	673	500 mL	flacone(i)	B
	681	10 x 500 mL	flacone(i)	B
02	304	1 x 50 mL	flacone(i)	B
	312	10 x 50 mL	flacone(i)	B
	320	1 x 100 mL	flacone(i)	B
	339	10 x 100 mL	flacone(i)	B
	347	1 x 150 mL	flacone(i)	B
	355	10 x 150 mL	flacone(i)	B
	363	1 x 200 mL	flacone(i)	B
	371	10 x 200 mL	flacone(i)	B
	703	500 mL	flacone(i)	B
	711	10 x 500 mL	flacone(i)	B
03	509	1 x 50 mL	flacone(i)	B
	517	10 x 50 mL	flacone(i)	B
	525	1 x 100 mL	flacone(i)	B
	533	10 x 100 mL	flacone(i)	B
	541	1 x 150 mL	flacone(i)	B
	568	10 x 150 mL	flacone(i)	B
	576	1 x 200 mL	flacone(i)	B
	584	10 x 200 mL	flacone(i)	B

* Osservazioni: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 12.07.1999 rialsciato al nome della ditta Sintetica SA, Mendrisio

Valevole fino al: 31 dicembre 2001

01 Microbar HD (E-Z-HD), polvere

Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **41341** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 11.10.2000

Composizione:	01	BARII SULFAS 984.5 mg, SIMETHICONUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indicazione:		Mezzi di contrasto per la radiologia
* Confezione:	01	017 340 g B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 26.05.2000
Valevole fino al:		31 dicembre 2002

01 Optison, Injektionspräparat

Mallinckrodt Schweiz AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **55025** | Verkaufsart: **B** | Index: 14.03.0. | IKS, 04.10.2000

Zusammensetzung:	01	PERFLUTRENUM 0.22 mg ut ALBUMINI HUMANI AGGREGATI GLOBULI cum AERE 650 Mio, ALBUMINUM HUMANUM, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM, ACIDUM OCTANOICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Ultraschallkontrastmittel
Packungen:	01	002 1x3 mL B
		004 5x3 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.06.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Ultravist 240, Injektionslösung
02 Ultravist 300, Injektionslösung
03 Ultravist 370, Injektionslösung
04 Ultravist 150, Injektionslösung

Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **46969** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 20.10.2000

Zusammensetzung:

01 IOPROMIDUM 499 mg corresp. IODUM 240 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 IOPROMIDUM 623 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 IOPROMIDUM 769 mg corresp. IODUM 370 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 IOPROMIDUM 312 mg corresp. IODUM 150 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packungen:

01	022	10 x 50 mL	B
	243	1 x 50 mL	B
02	030	1 x 20 mL	B
	065	10 x 50 mL	B
	081	10 x 100 mL	B
	251	1 x 50 mL	B
	278	1 x 100 mL	B
	316	1 x 200 mL	B
	324	10 x 200 mL	B
	332	8 x 500 mL	B
	340	8 x 1000 mL	B
03	111	10 x 50 mL	B
	146	10 x 100 mL	B
	154	1 x 200 mL	B
	197	1 x 30 mL	B
	286	1 x 50 mL	B
	294	1 x 100 mL	B
	308	10 x 200 mL	B
	359	8 x 500 mL	B
	367	8 x 1000 mL	B
04	227	1 x 50 mL	B
	235	10 x 50 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
7	**Bactigras, sterile Wundkompressen** Smith & Nephew AG, Hans Huber-Strasse 38, 4502 Solothurn	**44389**	**C**	10.06.0.	31.10.2001
1	**Bio Facial, Crème farblos** Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen	**40986**	**D**	10.02.0.	
1	**Bio Facial, Emulsion** Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen	**36465**	**D**	10.02.0.	
1	**Bio Facial, Lotion** Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen	**38961**	**D**	10.02.0.	
1	**Bio Facial, Wasch-Gel** Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen	**40437**	**D**	10.02.0.	
1	**Bio Facial, hautgetönte Crème** Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen	**40436**	**D**	10.02.0.	
1	**Cotrimoxazol-Cophar pour enfants, sirop** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54431**	**A**	08.01.93	31.10.2001
1	**Cotrimoxazol-Cophar, ampoules pour perfusion i.v.** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54432**	**A**	08.01.93	31.10.2001
1	**Cotrimoxazol-Cophar, comprimés** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54430**	**A**	08.01.93	31.10.2001
1	**Diltiazem-Cophar 60 retard, opticaps** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54416**	**B**	02.06.1.	31.10.2001

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Fluanxol 0,4 %, Tropfen** Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg	**36556**	**B**	01.05.0.	31.10.2001
1	**Furosemid-Cophar, Injektionslösung** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54433**	**B**	05.01.0.	31.10.2001
1	**Furosemid-Cophar, Tabletten** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54434**	**B**	05.01.0.	31.10.2001
1	**Furosémide comp-Cophar, lactab** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54395**	**B**	05.01.0.	31.10.2001
1	**Ibuprofen-Cophar 200, Lactab** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54427**	**B**	07.10.1.	31.10.2001
1	**Ibuprofen-Cophar 800 retard, comprimés retard** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54428**	**B**	07.10.1.	31.10.2001
1	**Indapamid-Cophar, Kapseln** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54397**	**B**	02.07.1.	31.10.2001
1	**Kavasporal, Kapseln** Homöopharm AG, Werkhofstrasse 13, 4702 Oensingen	**54203**	**D**	01.04.1.	
1	**Libexine, comprimés** Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin	**39370**	**C, B**	03.01.2.	30.09.2001
1	**Makatussin forte, Tropfen** Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal	**23210**	**C**	03.03.1.	30.09.2001
1	**Mephatussin, Tabletten** Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**52601**	**C**	03.01.2.	30.09.2001
1	**Molsidomin-Cophar 8 retard, comprimés retard** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54394**	**B**	02.04.4.	31.10.2001
1	**Mycotrim, crema** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**48062**	**C**	10.09.4.	
1	**Nifédipine-Cophar 10, capsules** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54414**	**B**	02.06.1.	31.10.2001
1	**Nifédipine-Cophar 20 retard, comprimés** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54415**	**B**	02.06.1.	31.10.2001
1	**Nifédipine-Cophar 5, capsules** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54413**	**B**	02.06.1.	31.10.2001
1	**Nifédipine-Cophar 60 retard, comprimés** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54398**	**B**	02.06.1.	31.10.2001
1	**Pencloxin, capsule** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**43885**	**A**	08.01.93	
1	**Pencloxin, polvere per sospensione orale** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**47766**	**A**	08.01.93	
1	**Piroxicam-Cophar 10, comprimés** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54403**	**B**	07.10.1.	31.10.2001
1	**Piroxicam-Cophar 20, solution injectable** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54405**	**B**	07.10.1.	31.10.2001
1	**Piroxicam-Cophar 20, suppositoires** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54404**	**B**	07.10.1.	31.10.2001
1	**Sedosan, Tropfen** Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**10995**	**D**	02.98.0.	
1	**Sidroga Entspannungstee, geschnittene Drogen** Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen	**52142**	**D**	01.04.2.	31.12.2000
1	**Vérapamil-Cophar 120 retard, opticaps** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54407**	**B**	02.06.1.	31.10.2001

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Vérapamil-Cophar 240 retard, comprimés** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54408**	**B**	02.06.1.	31.10.2001
1	**Vérapamil-Cophar 40, lactab** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54406**	**B**	02.06.1.	31.10.2001
1	**Vérapamil-Cophar 5, solution injectable** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54409**	**B**	02.06.1.	31.10.2001
1	**Vitamin 15 Solco, Dragées** Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden	**38463**	**D**	07.02.51	31.10.2001

Diagnostika
Diagnostica

1	**Xenon (Xe-127) MAP, Gas 185 MBq** Mallinckrodt Schweiz AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich	**46925**	**A**		

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Jonovit ad us.vet., Pulver** Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden	**53897**	**B**		31.10.2001

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Imdur 60 mg, Retardtabletten Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon	**51961**	**B**	02.04.1.
Laspal, poudre en sachets Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne	**48732**	**D**	01.01.2.
Traumacut 200, Filmtabletten Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen	**47834**	**B**	07.10.1.

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 9, September 2000, Seite 632:

55401 Stalix 60 mg, Filmtabletten 01
55401 Stalix 120 mg, Filmtabletten 02

Die Bemerkung des NCE-Wirkstoffes ist falsch
Nateglindinum DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

wird korrigiert durch Nateglinidum DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Balsafissan N, baume: 50 g	53861	016	5.50
Blattgrün-Dragées 1001, Dragées: 25 Dragées	26293	030	6.70
Blattgrün-Dragées 1001, Dragées: 120 Dragées	26293	049	26.90
Blattgrün-Tabletten 1001, Tabletten: 30 Tabletten	17981	048	6.70
Blattgrün-Tabletten 1001, Tabletten: 140 Tabletten	17981	056	26.90
Cardaxen 25, Tabletten: 30 Tabletten	49703	082	8.30
Cardaxen 25, Tabletten: 100 Tabletten	49703	090	23.30
Demonatur Leber-Galle-Tropfen 1 + 2, Alcoholat: 2 x 30 mL	45967	018	19.70
Demopectol, Bronchialsirup: 400 mL	52526	043	19.95
Demotussol, Sirup: 200 mL	53954	014	12.90
DexOptifen 450 mg, Tabletten: 20 Tabletten	52588	073	20.60
DexOptifen 450 mg, Tabletten: 100 Tabletten	52588	081	84.00
Drosana Resiston mit Vitamin C neue Formel, Brausetabletten: 30 Brausetabletten	48134	025	22.50
Hycamtin 1 mg, Lyophilisat: 1 Stechampulle(n)	53857	035	217.55
Keroderm, Wund- und Heilsalbe: 30 g	18622	041	7.75
Lipobay 0,1 mg, Lacktabletten: 98 Tabletten	54179	022	108.50
Lipobay 0,4 mg, Lacktabletten: 28 Tabletten	54179	073	74.90
Lipobay 0,4 mg, Lacktabletten: 98 Tabletten	54179	081	225.40
Magnesium-Protina 100 Orange, Lutschtabletten: 50 Lutschtabletten	26000	068	19.50
Magnesium-Protina 150, Brausegranulat: 20 Sachets	52214	025	16.80
Ossopan 800, Filmtabletten: 120 Filmtabletten	45386	023	63.00
Parapic, flüssig: 6 g Roll-on	42778	079	10.30
Polvac Gräser+Roggen, Injektionssuspension: 3 Spritze(n) Basisbehandlung in ansteigenden	46489	012	187.70
Polvac Gräser+Roggen, Injektionssuspension: 3 Spritze(n) Fortsetzungsbehandlung: 3 Sprit	46489	020	211.20
Supradyn Vital 50+, Tabletten: 30 Tabletten	54749	015	23.50
Supradyn, Tabletten: 30 Lacktabletten	52122	015	22.05
Topamax 50 mg, Tabletten: 60 Tabletten	53537	022	136.45
Turexan-Douche: 200 mL	45704	017	17.70
Tyrothricine + Gramicidine Democal, Lutschtabletten Zitrone: 24 Pastillen	22582	062	9.70

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

11/2000

100. Jahrgang
100e année
100o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	833
Neuregistrierungen	839
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	847
Löschung der Registrierung	998
Umwandlung in eine Exportregistrierung	1000
Berichtigungen	1001
Preisänderungen	1002

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	835
Nouveaux enregistrements	839
Prolongations et changements de l'enregistrement	847
Radiation de l'enregistrement	998
Conversion en enregistrement pour l'exportation	1000
Rectifications	1001
Modifications de prix	1002

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Teilrevision des Regulativs über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972; Teilrevision des Gebührentarifs vom 23. November 1990

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel, gestützt auf Art. 8 lit. b der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971,

beschliesst:

I.

Das Regulativ über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972 wird wie folgt geändert:

Art. 11 [1] Es sind insbesondere anzugeben:
- die qualitative und quantitative Zusammensetzung (Wirk- und Hilfsstoffe);
- die Firma, welche
  - das Heilmittel herstellt,
  - die Qualitätskontrolle des Heilmittels durchführt
  - den (die) Wirkstoff(e) herstellt;
- das Anwendungsgebiet;
- ~~der Verkaufspreis und~~ [1)] die Mengenangabe des Inhalts jeder Packungsgrösse
- die vorgesehene Verkaufsart;
- sowie die anderen, im Anmeldeformular der IKS verlangten Daten

Art. 17 [3]
Besteht eine äussere Packung (z.B. Faltschachtel), so sind darauf, unabhängig vom Behälter, alle Angaben gemäss Abs. 2, lit. a) bis g) ~~sowie der Verkaufspreis~~ [1)] anzubringen; in diesen Fällen kann auf die Angabe des Registrierungsvermerks «IKS-Nr. ...» auf dem Behälter verzichtet werden.

Art. 23 [1]
Zur Bestätigung der Registrierung eines Heilmittels händigt die IKS dem Gesuchsteller eine Registrierungsurkunde aus. Diese enthält neben der Vertriebsfirma die Bezeichnung, die Zusammensetzung, die Packungsart und -grösse, die Indikationen bzw. das Anwendungsgebiet, die Verkaufsart und die IKS-Nummer ~~sowie der Verkaufspreis~~ [1)] des Heilmittels und nötigenfalls weitere wichtige Angaben.

II.

Der Gebührentarif vom 23. November 1990 wird wie folgt geändert:

27. Tarif für pharmazeutische Spezialitäten und Hausspezialitäten Kategorie IIa und IIb

(neu) Die Vertriebsfirma schuldet für die von ihr in Verkehr gebrachten Packungen eine Vignettengebühr, deren Höhe sich nach dem Publikumspreis der Packung richtet.

Publikumspreis und Anzahl in Verkehr gebrachten Packungen sind von der Vertriebsfirma gegenüber der IKS zu deklarieren und zu belegen. Die Vertriebsfirma bestimmt den Publikumspreis nach einer der nachstehenden Methoden. Die Wahl der Methode steht der Vertriebsfirma frei.

1. Preis, der auf der Packung durch die Vertriebsfirma angebracht wird.
2. Preis, der durch die Vertriebsfirma aufgrund von Stichproben bei den angebenden Stellen festgestellt wird.
3. Preis, den die Vertriebsfirma letztmals nach Massgabe der Margenordnung der Sanphar gegenüber der IKS als Publikumspreis deklariert hat.
4. Preis, der aufgrund des durch die Vertriebsfirma verrechneten Preises (sogenannter extactory Preis) mit einem Zuschlag von 43% berechnet vvird.

Reicht die Vertriebsfirma die verlangten Angaben nicht innerhalb der von der IKS festgesetzten Frist ein, so nimmt die IKS eine Einschätzung vor. Die IKS kann von der Vertriebsfirma Akontozahlungen einfordern. Von der IKS in Rechnung gestellte Zahlungen für die Vignettengebühr sind innerhalb von 30 Tagen zu begleichen.

(Bisher) Publikumspreis der Spezialität ...

III.

Die Änderungen treten am 1. Januar 2001 in Kraft.

Bern, 24. November 2000

Konferenz der Interkantonalen Vereinigung

Der Präsident: Dr. Kurt Meyer

Der Sekretär: Alfred Jost

[1] Streichung gemäss Beschluss der Konferenz vom 24. November 2000

Chargenrückrufe

Orfiril 300 mg/3 ml, 1000 mg/10 ml Injektionslösung; IKS-Nr. 54331
Desitin Pharma GmbH, Liestal
Chargennummern:
Orfiril 300 mg/3 ml: 818006 (Verfalldatum 3/2001); 932017 (Verfalldatum 7/2002)
Orfiril 1000 mg/10 ml: 002002 (Verfalldatum 12/2002)

Bei einzelnen Ampullen der oben genannten Chargen von Orfiril Injektionslösung wurden bei Nachuntersuchungen Schwebestoffe festgestellt. Die Firma Desitin Pharma GmbH hat deshalb diese Chargen aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an alle direkt belieferten Kunden (Grossisten und Spitäler) sowie mittels Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung sowie der Schweizer Apothekerzeitung.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0107100H	000906	02/11/2000	07/2003
41304	Faktor VII Konz.S-TIM 4	Baxter AG	05P0200G	000908	02/11/2000	06/2002
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1500H	001001	20/11/2000	07/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H430500GB	001002	03/11/2000	05/2002
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	05H271	001003	20/11/2000	04/2005
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	07H284	001004	14/11/2000	06/2005
45780	Haemate HS 500	Aventis Behring AG	09C199	001005	13/11/2000	02/2002
45780	Haemate HS 500	Aventis Behring AG	10C206	001006	13/11/2000	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	06H241	001007	14/11/2000	10/2002
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	06H242	001008	14/11/2000	10/2002
46928	Kybernin P 500	Aventis Behring AG	60567111K	001009	28/11/2000	04/2003
54809	Berinin HS Faktor IX 1200IE	Aventis Behring AG	19663211C	001010	20/11/2000	02/2002
54809	Berinin HS Faktor IX 600IE	Aventis Behring AG	19863211C	001011	20/11/2000	02/2002
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H460500H	001012	14/11/2000	05/2002
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	89965011C	001015	28/11/2000	02/2002
51950	Berinert HS	Aventis Behring AG	18862111A	001016	23/11/2000	11/2002

Ergänzung der Liste ABC

B ACIDUM ZOLEDRONICUM DCI = NCE
B FOSPHENYTOINUM NATRICUM DCI MOD. = NCE
A TASONERMINUM DCI = NCE

Ergänzung der Liste ABC

C Kava-Kava rhizoma et praep.

Streichungen der Liste D

D Kava-kava rhizoma et praep.

Révision partielle du Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments; révision partielle du Tarif de l'OICM du 23 novembre 1990

L'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments, vu l'art. 8, let. b de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 3 juin 1971,

arrête:

I.

Le Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments (Règlement d'exécution de la CICM) est modifié comme suit:

Art. 11 [1] Doivent en particulier être indiqués:
- la composition qualitative et quantitative (principes actifs et excipients);
- l'entreprise:
  - qui fabrique le médicament,
  - celle qui contrôle la qualité du médicament,
  - celle qui fabrique le ou lés principes actifs;
- le champs d'application;
- ~~le prix de vente et~~ [1)] l'indication quantitative du contenu de chaque conditionnement;
- le mode de vente prévu;
- ainsi que les autres éléments figurant sur le formulaire de demande d'enregistrement.

Art. 17 [3]
S'il y a un emballage extérieur (boite pliante p, ex.), celui-ci doit être muni de toutes les données figurant à l'al. 2, lettres a) à g) ~~ainsi que du prix de vente~~ [1)] indépendamment du récipient; dans de tels cas, il est possible de renoncer à la mention d'enregistrement «OICM n°...» sur le récipient.

Art. 23 [1]
Dès qu'un agent thérapeutique a été enregistré, l'OICM délivre au requérant une attestation d'enregistrement. Outre le nom de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce, l'attestation porte la dénomination de l'agent thérapeutique, sa composition, le genre et la taille de l'emballage, les indications ou le domaine d'application, le mode de vente, le numéro OICM ~~ainsi que le prix de vente~~ [1)] et, au besoin, d'autres éléments importants.

II.

L'article 27 du Tarif de l'OICM du 23 novembre 1990 est modifié comme suit:

«Le distributeur est redevable d'une taxe de vignetto pour les emballages qu'il met sur le marché. Cette taxe est calculée en fonction du prix public de l'emballage.

Le prix public et le nombre d'emballages mis sur le marché doivent être déclarés et démontrés par le distributeur envers l'OICM. Le distributeur détermine le prix public selon l'une ou l'autre des méthodes figurant ci-après, à choix:

1. prix apposé sur l'emballage par le distributeur;
2. prix déterminé par le distributeur sur la base de sondages effectués aupres des points de remise;
3. prix que le distributeur a déclaré à l'OICM comrne prix public en dernier lieu selon le régime Sanphar;
4. prix majoré de 43% sur la base du prix calculé par le distributeur (dit départ usine).

Si le distributeur ne soumet pas les données requises dans les délais impartis, l'OICM procédera par lui-même à l'estimation du prix. L'OICM peut exiger le versernent d'acomptes de la part du distributeur. Le versement de la taxe de vignettes s'effectue dans les trente jours, sur facture de l'OICM.»

Prix public de la spécialité ... (inchangé)

III.

Les modifications du Règlement d'exécution de la CICM et du Tarif de l'OICM entrent en vigueur au 1er janvier 2001.

Berne, 24 novembre 2000

Union intercantonale pour le contrôle des médicaments

Le président: Dr Kurt Meyer

Le secrétaire: Me Alfred Jost

[1] Abrogé par décision de l'Assemblée des délégués cantonaux du 24 novembre 2000

Retrait de lots

Orfiril 300mg/3 ml, 1000 mg/10 ml solution injectable; n° OICM 54331
Desitin Pharma GmbH, Liestal
Numéros de lots:
Orfiril 300 mg/3 ml: 818006 (date de péremption 3/2001); 932017 (date de péremption 7/2002)
Orfiril 1000 mg/10 ml: 002002 (date de péremption 12/2002)

Suite à une analyse de contrôle, des matières en suspension ont été mises en évidence dans certaines ampoules des lots susmentionnés de la préparation Orfiril, solution injectable. La maison Desitin Pharma GmbH retire donc ces lots du commerce. Ce retrait est communiqué par circulaire à tous les acheteurs directs (grossistes et hôpitaux) ainsi que par publication dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0107100H	000906	02/11/2000	07/2003
41304	Faktor VII Konz.S-TIM 4	Baxter AG	05P0200G	000908	02/11/2000	06/2002
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1500H	001001	20/11/2000	07/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H430500GB	001002	03/11/2000	05/2002
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	05H271	001003	20/11/2000	04/2005
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	07H284	001004	14/11/2000	06/2005
45780	Haemate HS 500	Aventis Behring AG	09C199	001005	13/11/2000	02/2002
45780	Haemate HS 500	Aventis Behring AG	10C206	001006	13/11/2000	02/2002
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	06H241	001007	14/11/2000	10/2002
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	06H242	001008	14/11/2000	10/2002
46928	Kybernin P 500	Aventis Behring AG	60567111K	001009	28/11/2000	04/2003
54809	Berinin HS Faktor IX 1200IE	Aventis Behring AG	19663211C	001010	20/11/2000	02/2002
54809	Berinin HS Faktor IX 600IE	Aventis Behring AG	19863211C	001011	20/11/2000	02/2002
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H460500H	001012	14/11/2000	05/2002
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	89965011C	001015	28/11/2000	02/2002
51950	Berinert HS	Aventis Behring AG	18862111A	001016	23/11/2000	11/2002

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B ACIDUM ZOLEDRONICUM DCI = NCE

B FOSPHENYTOINUM NATRICUM DCI MOD. = NCE

A TASONERMINUM DCI = NCE

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

C Kava-Kava rhizoma et praep.

Suppressions de la liste D

D Kava-kava rhizoma et praep.

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acidum Folicum Hänseler 5 mg, Tabletten

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **55746** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.3. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM FOLICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Durch Folsäure-Mangel verursachte megaloblastische Anämien				
Packungen:	01	001	20	Tabletten	B	9.50 Publ.
		003	100	Tabletten	B	19.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2001				

01 Acyclovir Helvepharm, Crème

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **55691** Mode de vente: **B** Index: 08.03.0. OICM, 02.11.2000

Composition:	01	ACICLOVIRUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.				
Indication:		Virostatique				
Conditionnements:	01	002	5	g	B	32.75 publ.
		004	2 x 5	g	B	56.35 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005				

01 Beromun, Infusionspräparat

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54745** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: TASONERMINUM 1 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS, DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS, ALBUMINUM SERI HUMANI, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 5.4 mL.				
Anwendung:		Zytostatikum				
Packung:	01	Pulver und Lösungsmittel zur Infusion (ILP)				
		028	4 + 4	Ampulle(n)	A	Spit.
Bemerkung:		TASONERMINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Bovisan D6, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **54797** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	MYCOBACTERIUM BOVIS (BCG) D6 AQUOS DILUTIO, ad SOLUTIONEM.				
Anwendung:		Bei Asthenie mit Hypotonie				
Packung:	01	028	5 mL		B	16.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Bupivacaine 0,5 % hyperbar Bioren, solution pour injection
Bioren SA, Rue des Iles 4b, 2108 Couvet

OICM-No.: **55529** Mode de vente: **B** Index: 01.02.2. OICM, 01.11.2000

Composition:	01	BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Indication:		Anesthésique local				
Conditionnement:	01	002	10 x 4 mL	flacon(s)-ampoule(s)	B	92.60 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005				

01 Ecofenac CR 75, Zweischichttabletten
02 Ecofenac CR 150, Zweischichttabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55513** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Antirheumatikum				
Packungen:	01	002	20	Tabletten	B	15.75 Publ.
		004	100	Tabletten	B	66.— Publ.
	02	006	10	Tabletten	B	14.15 Publ.
		008	30	Tabletten	B	36.50 Publ.
		010	100	Tabletten	B	104.60 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Ecomucyl 100 mg/5 ml, Sirup
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **53811** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.				
Anwendung:		Mukolytikum				
Packung:	01	019	150 mL		D	10.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Epogam 1000, Weichgelatinekapseln
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **54281** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 932–1073 mg corresp. ACIDUM GAMOLENICUM 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Chronische Ekzeme

Packungen:					
01	013	120 Kapseln	D	94.80	Publ.
	021	240 Kapseln	D	151.70	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Fosamax 70 mg, Wochentabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **55475** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 28.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ALENDRONICUM 70 mg ut NATRII ALENDRONAS TRIHYDRICUS 91.37 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Behandlung der Osteoporose bei Frauen nach der Menopause

Packungen:					
01	002	4 Tabletten	B	83.30	Publ.
	004	12 Tabletten	B	214.95	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Gencydo 1%, Nasenspray, anthroposophisches Heilmittel
02 Gencydo 3%, Nasenspray, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **55300** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 LIMONIS SUCCUS 8–12 mg, EXTRACTUM AQUOSUM ex: CYDONIAE FRUCTUS 14.3 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 LIMONIS SUCCUS 24–36 mg, EXTRACTUM AQUOSUM ex: CYDONIAE FRUCTUS 14.3 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: bei Heuschnupfen

Packungen:					
01	001	20 mL	D	12.50	Publ.
02	003	20 mL	D	12.50	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Kneipp Fenchelfrüchte-Tee, geschnittene Kräuter
Kneipp (Schweiz) GmbH, Schwarzackerstrasse 2, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **55127** Verkaufsart: **E** Index: 04.04.0. IKS, 06.11.2000

Zusammensetzung: 01 FOENICULI FRUCTUS 2 g pro CHARTA.
Anwendung: Blähungstreibend

Packung:					
01	052	10 x 2,0 g	E	2.—	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Kneipp Nerven- und Schlaftee, geschnittene Drogen
Kneipp (Schweiz) GmbH, Schwarzackerstrasse 2, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **54899** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 MELISSAE FOLIUM 57%, VALERIANAE RADIX 31%, AURANTII AMARI FLAVEDO 12%, pro CHARTA 2 g.
Anwendung: Bei Nervosität, Reizbarkeit
Packung: 01 017 10 x 2,0 g D 3.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Mebucasol f, Mundspray
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55543** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 02.11.2000

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.355 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg corresp. 10'700 U. FIP, TYROTHRICINUM 0.67 mg, PROPYLENGLYCOLUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündungen im Mund- und Rachenraum
Packung: 01 002 20 mL D 14.85 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Mebucasol f, Mundspüllösung
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55542** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 02.11.2000

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5.33 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 8 mg, corresp. 160'000 U. FIP, TYROTHRICINUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Anwendung: Entzündungen im Mund- und Rachenraum
Packung: 01 001 200 mL D 12.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Medibudget Abführdragées
Medibudget AG, Gütschstrasse 5, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **55097** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.11 IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 BISACODYLUM 5 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Laxans
Packung: 01 002 30 Dragées D 7.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Mephadolor 125, Suppositorien
02 Mephadolor 500, Suppositorien
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55665** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.				
	02	ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.				
Anwendung:		Antirheumaticum, Analgeticum				
Packungen:	01	002	10	Suppositorien	B	4.55 Publ.
	02	004	10	Suppositorien	B	6.05 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Mephadolor 250, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55664** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Anwendung:		Antirheumaticum, Analgeticum				
Packungen:	01	001	10	Kapseln	B	2.80 Publ.
		003	30	Kapseln	B	6.95 Publ.
		005	100	Kapseln	B	16.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Mephadolor 500, Filmtabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55663** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Antirheumaticum, Analgeticum				
Packungen:	01	002	10	Filmtabletten	B	4.65 Publ.
		004	30	Filmtabletten	B	11.90 Publ.
		006	100	Filmtabletten	B	27.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Poliodine dermique, solution
Galephar SARL, 20, rue de la Servette, 1201 Genève

OICM-No.: **55298** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 30.11.2000

Composition:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Indication:		Désinfectant				
Conditionnements:	01	001	45	mL	D	6.50 publ.
		003	100	mL	D	10.— publ.
		009	500	mL	D	hôp.
		011	30 x 45	mL	D	hôp.
		013	30 x 100	mL	D	hôp.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005				

01 Pro-Epanutin, Injektionslösung
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55160** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 14.11.2000

Zusammensetzung:	01	FOSPHENYTOINUM NATRICUM 75 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Antiepilepticum				
Packungen:	01	mit 10mL				
		011	10	Ampulle(n)	B	434.10 Publ.
	01	mit 2mL				
		013	25	Ampulle(n)	B	275.55 Publ.
Bemerkung:		FOSPHENYTOINUM NATRICUM DCI mod.=NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Schweden-Mixtur H neue Formulierung, flüssig
Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **54941** Verkaufsarten: **D, B** Index: 04.08.14 IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM LIQUIDUM ex: ALOE BARBADENSIS et CAPENSIS 119 mg, SENNAE FOLIUM 55.3 mg, RHEI RADIX 55.3 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 14–16 % V/V.				
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung				
Packungen:	01	013	150	mL	D	9.75 Publ.
		021	250	mL	B	13.— Publ.
		048	750	mL	B	29.25 Publ.
		056	5	kg	B	Spit.
		064	10	kg	B	Spit.
		072	25	kg	B	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Seretide 50, Dosier-Aerosol
02 Seretide 125, Dosier-Aerosol
03 Seretide 250, Dosier-Aerosol
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **55552** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	SALMETEROLUM 25 ug pro DOSI ut SALMETEROLI XINAFOAS, FLUTICASONI-17 PROPIONAS 50 ug pro DOSI, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120.				
	02	SALMETEROLUM 25 ug pro DOSI ut SALMETEROLI XINAFOAS, FLUTICASONI-17 PROPIONAS 125 ug pro DOSI, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120.				
	03	SALMETEROLUM 25 ug pro DOSI ut SALMETEROLI XINAFOAS, FLUTICASONI-17 PROPIONAS 250 ug pro DOSI, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120.				
Anwendung:		Antiasthmatikum				
Packungen:	01	001	120	Einzeldosen	B	117.80 Publ.
	02	003	120	Einzeldosen	B	171.30 Publ.
	03	005	120	Einzeldosen	B	235.15 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Trizivir, Filmtabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **55537** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	ABACAVIRUM 300 mg ut ABACAVIRI SULFAS, LAMIVUDINUM 150 mg, ZIDOVUDINUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		HIV-Infektionen				
Packung:	01	002	60 Filmtabletten		A	1'398.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Ustilakehl D5, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **54980** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	USTILAGO ZEAE D5 TRITURATIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.				
Anwendung:		Bei Menorrhagie, Metrorrhagie				
Packung:	01	019	10 Suppositorien		B	21.30 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Viramune 50 mg / 5 ml, orale Suspension
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **55232** Verkaufsart: **B** Index: 08.03.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	NEVIRAPINUM 50 mg ut NEVIRAPINUM HEMIHYDRICUM, SORBITOLUM, SACCHARUM, CARBOMERUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.				
Anwendung:		HIV-Infektionen				
Packung:	01	001	240 mL		B	144.30 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Zometa 4 mg, Lyophilisat
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **55463** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 28.11.2000

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACIDUM ZOLEDRONICUM 4 mg ut ACIDUM ZOLEDRONICUM MONOHYDRICUM 4.26 mg, MANNITOLUM, NATRII CITRAS, NITROGENIUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.				
Anwendung:		Maligne Hyperkalzämie				
Packung:	01	002	1 Stechampulle(n)		B	717.— Publ.
Bemerkung:		ACIDUM ZOLEDRONICUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Rilexine 200 LC ad us.vet., Suspension

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **54694** Verkaufsart: **A** IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung: 01 I): CEFALEXINUM 200 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL, II): TELA cum SOLUTIONE, SOLUTIO: ALCOHOL ISOPROPYLICUS 2 mL.

Anwendung: Mastitis bei Kühen

Packungen: 01 10

016	4 Injektoren mL	A	22.— Publ.
024	12 Injektoren mL	A	60.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Shampooing Antiparasitaire ICC Chien à la Permethrine

Petco AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **54332** Verkaufsart: **E** IKS, 02.11.2000

Zusammensetzung: 01 PERMETHRINUM 10.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden

Packungen: 01 Shampooing

017	200 mL	E	9.50 Publ.
025	400 mL	E	14.50 Publ.
033	5 Liter	E	129.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 A. Vogel Solidago virg. Ø, Urtinktur
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39546** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	SOLIDAGO VIRGAUREA TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.		
Anwendung:		Bei Schmerzen im Bereich der Blase		
Packung:	01	024	50 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Accupro parenteral, Injektionslösung
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **52905** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 21.11.2000

Zusammensetzung:	01	QUINAPRILATUM 5 mg ut QUINAPRILATUM MONOHYDRICUM, NATRII HYDROXIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Antihypertensivum			
Packung:	01	028	5 x 5 mL	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Acular, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **53181** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung:	01	KETOROLACUM TROMETAMOLUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Nicht steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Applikation am Auge			
Packung:	01	Tropfflasche			
		015	5 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Adriblastin Solution 10 mg, Injektionslösung
02 Adriblastin Solution 20 mg, Injektionslösung
03 Adriblastin Solution 50 mg, Injektionslösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50358** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 01 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
03 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01	Glasampulle(n)			
	011	1	Stechampulle(n)	A
01	Polypropylen Cytosafe Stechampulle(n)			
	054	1	Stechampulle(n)	A
02	Glasampulle(n)			
	038	1	Stechampulle(n)	A
02	Polypropylen Cytosafe Stechampulle(n)			
	062	1	Stechampulle(n)	A
03	Glasampulle(n)			
	046	2	Stechampulle(n)	A
03	Polypropylen Cytosafe Stechampulle(n)			
	070	2	Stechampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 After Bite, Lotion
ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **47832** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 09.11.2000

Zusammensetzung: 01 AMMONII HYDROXIDI SOLUTIO 10 per CENTUM 350 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Insektenstiche, Jucken
Packung: 01 012 14 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Aktiferrin, Suscaps
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **37840** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 FERRUM 34 mg ut FERROSI SULFAS, DL-SERINUM 129 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 01 017 30 Suscaps C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Aktiferrin, Tropfen
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **40203** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, DL-SERINUM 38 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 13 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 01 028 30 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Aktiferrin-F neue Form, Suscaps
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **42040** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 02 FERRUM 34 mg ut FERROSI SULFAS, DL-SERINUM 129 mg, ACIDUM FOLICUM 500 ug, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Anämien während Schwangerschaft und Stillzeit bei nachgewiesenem Eisen- und Folsäuremangel
Packung: 02 010 30 Kapseln C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Akutur, homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50847** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D4 140 mg, APIS MELLIFICA D4 140 mg, ARGENTI NITRAS D4 140 mg, BERBERIS VULGARIS spag. Peka D2 140 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka TM 150 mg, LYTTA VESICATORIA D4 140 mg, SOLIDAGO VIRGAUREA spag. Peka TM 150 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 21 % V/V.
Anwendung: Bei Reizzuständen der ableitenden Harnwege
Packungen: 01 012 50 mL C
020 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Alcaine, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **37516** Verkaufsart: **B** Index: 11.03.0. IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung: 01 PROXYMETACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästhetikum
Packung: 01 058 15 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Allvita (neue Formel), Dragées
Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **47266** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 02 ALLII SATIVI PULVIS 60 mg, ALLII SATIVI EXTRACTUM 26 mg, ALLII URSINI HERBAE PULVIS 10 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 40 mg, LEONURI CARDIACAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packungen: 02 017 150 Dragées D
025 390 Dragées D
033 140 Dragées D
041 420 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Alomide 0,1 %, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **53308** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.2. IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung: 01 LODOXAMIDUM 1 mg ut LODOXAMIDUM TROMETAMOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nichtinfektiöse allergische Konjunktivitis
Packung: 01 015 5 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Alphastria, crema
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **43232** Modo di vendita: **D** Index: 10.99.0. UICM, 09.11.2000

Composizione: 01 ACIDUM HYALURONICUM 60 ug ut NATRII HYALURONAS, RETINOLI PALMITAS 100 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 1.5 mg, ALLANTOINUM 1 mg, DEXTROCAMPHORA 0.2 mg, LEVOMENTHOLUM 0.1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, PHENOXYETHANOLUM, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, BRONOPOLUM, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione: Smagliature
Confezioni: 01 010 50 g D
029 150 g D
* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

02 Amigo Kräutersirup
* Mislin + Balthasar AG, Lavendelweg 2, 6281 Hochdorf

IKS-Nr.: **38475** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung: 02 LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 66 mg, FOENICULI EXTRACTUM SPISSUM 34.5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM SPISSUM 27.5 mg, MELISSAE EXTRACTUM SPISSUM 31 mg, AURANTII PERICARPII EXTRACTUM SPISSUM 21 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 02 010 200 mL E
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.07.1998 lautend auf Mislin AG, Muttenz
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Anacidol, Suspension
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **39838** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 02.11.2000

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 250 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 700 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Antacidum		
Packungen:	01	028	200 mL	D
		036	500 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Anginesin, Liquidum
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **15774** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 100 mg, SALVIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.		
Anwendung:		Adstringens und Desinficiens der Mund- und Rachenhöhle		
Packung:	01	010	100 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

*** 01 Anginova, Lutschtabletten**
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **30003** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	DEQUALINII CHLORIDUM 0.25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SACCHARUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes		
Packung:	01	012	20 Lutschtabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Arkocaps Ail/Knoblauch, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **46276** Mode de vente: **D** Index: 02.97.0. OICM, 30.11.2000

Composition:	01	ALLII SATIVI PULVIS 330 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de troubles dues à l'artériosclérose		
Conditionnement:	01	019	50 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Arkocaps Artichaut/Artischocke, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **46278** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 30.11.2000

Composition: 01 CYNARAE PULVIS 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles de la digestion
Conditionnement: 01 011 50 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Arkocaps Boldo, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **46280** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 30.11.2000

Composition: 01 BOLDO PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles de la digestion
Conditionnement: 01 016 50 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Arkocaps Busserole/Bärentraube, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **46281** Mode de vente: **D** Index: 05.02.0. OICM, 30.11.2000

Composition: 01 UVAE URSI PULVIS 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles de la vessie
Conditionnement: 01 012 50 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Arkocaps Ginseng, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **46284** Mode de vente: **D** Index: 07.98.0. OICM, 30.11.2000

Composition: 01 GINSENG PULVIS 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Comme roborant
Conditionnement: 01 011 50 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Arkocaps Huile de germe de blé/Weizenkeimöl, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **46285** Mode de vente: **E** Index: 07.99.0. OICM, 30.11.2000

Composition: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 285 mg corresp. TOCOPHEROLA 0.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Comme complément alimentaire
Conditionnement: 01 018 50 capsules E
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Arkocaps Ispaghul/Indischer Flohsamen, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **47338** Mode de vente: **D** Index: 04.08.13 OICM, 30.11.2000

Composition:	01	ISPAGHULAE TESTAE PULVIS 350 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de tendance à la constipation		
Conditionnement:	01	018	50 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Arkocaps Lécithine de soja/Huile de carthame, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **46286** Mode de vente: **D** Index: 07.99.0. OICM, 30.11.2000

Composition:	01	LECITHINUM e SOJA 300 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Comme complément alimentaire		
Conditionnements:	01	014	50 capsules	D
		022	100 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Arkocaps Mélisse/Melisse, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **47339** Mode de vente: **D** Index: 04.99.0. OICM, 30.11.2000

Composition:	01	MELISSAE PULVIS 210 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de troubles de la digestion		
Conditionnement:	01	014	50 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Arkocaps Millefeuille/Schafgarbe, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **46287** Mode de vente: **D** Index: 04.99.0. OICM, 30.11.2000

Composition:	01	MILLEFOLII PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de troubles de la digestion		
Conditionnement:	01	010	50 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Arkocaps Pissenlit/Löwenzahn, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **47340** Mode de vente: **D** Index: 04.99.0. OICM, 30.11.2000

Composition:	01	TARAXACI RADICIS PULVIS 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de troubles de la digestion		
Conditionnement:	01	012	50 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Arkocaps Pollen, capsules
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **46288** Mode de vente: **D** Index: 07.99.0. OICM, 30.11.2000

Composition:	01	POLLEN 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
* Indication:		Comme complément alimentaire		
Conditionnement:	01	017	50 capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Arnica-Rocco-Balsam, Salbe
Dr. August W. Gubler Inh. Dr. A. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel

IKS-Nr.: **10494** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 3 mg, THYMOLUM 3 mg, ARNICAE FLORIS AETHEROLEUM 0.25 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.15 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 0.2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei kleineren Hautschäden		
Packung:	01	028	40 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Asparagus-Petroselinum, Tabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **43954** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	PETROSELINI HERBAE PULVIS 200 mg, ASPARAGI PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Reizungen der Blase		
Packung:	01	016	150 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Asphaline A II, pâte
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **16258** Mode de vente: **B** Index: 13.03.0. OICM, 14.11.2000

Composition:	02	CAMPHORA RACEMICA 111 mg, THYMOLUM 111 mg, POLYOXYMETHYLENUM 111 mg, ZINCI OXIDUM 222 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Indication:		Pour le traitement des canaux infectés de la racine en médecine dentaire		
Conditionnement:	02	024	7,5 g	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Atenativ, Antithrombin III 500 I.E., Injektionspräparat
02 Atenativ, Antithrombin III 1500 I.E., Injektionspräparat
ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **47604** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 20.11.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ANTITHROMBINUM III HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM, NATRII OCTANOAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ANTITHROMBINUM III HUMANUM 1'500 U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM, NATRII OCTANOAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 30 mL.

Anwendung: Hereditärer Antithrombin III-Mangel

Packungen:
01 + 10 mL Aqua ad iniect.
028 500 U.I. B
02 + 30 mL Aqua ad iniect.
036 1500 U.I. B

Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Atrovent 250 mcg/2 ml, Inhalationslösung (Einzeldosen)
02 Atrovent 500 mcg/2 ml, Inhalationslösung (Einzeldosen)
03 Atrovent 250 mcg/1ml, Inhalationslösung (Einzeldosen)
04 Atrovent 500 mcg/1ml, Inhalationslösung (Einzeldosen)
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52584** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 03.11.2000

* Zusammensetzung: 01 IPRATROPII BROMIDUM corresp. IPRATROPII BROMIDUM ANHYDRICUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 IPRATROPII BROMIDUM corresp. IPRATROPII BROMIDUM ANHYDRICUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
03 IPRATROPII BROMIDUM corresp. IPRATROPII BROMIDUM ANHYDRICUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 IPRATROPII BROMIDUM corresp. IPRATROPII BROMIDUM ANHYDRICUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

* Packungen:
01 019 60 Dose(n) B
02 027 20 Dose(n) B
035 60 Dose(n) B
03 043 20 Dose(n) B
051 60 Dose(n) B
04 078 20 Dose(n) B
086 60 Dose(n) B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Avenaforce, Tropfen
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39536** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	AVENA SATIVA TM corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.		
Anwendung:		Bei Nervosität		
Packung:	01	013	100 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Bacitracin Grossmann, Lyophilisat
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **20777** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 09.11.2000

Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BACITRACINUM 10'000 U.I. pro VITRO.		
Anwendung:		Bakterielle Hautinfektionen		
Packung:	02	036	10'000 U.I.	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Baldriparan, Dragées
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **28270** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 06.11.2000

Zusammensetzung:	02	VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 95 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 15 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 85 mg, COLOR.: E 110, E 120, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten		
* Packungen:	02	Schiebedose		
		054	50 Dragées	D
		062	100 Dragées	D
	02	Blister		
		070	40 Dragées	D
		089	100 Dragées	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Baldrisedon, Kapseln
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39215** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 03.11.2000

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE MEXICANAE EXTRACTUM OLEOSUM 170 mg corresp. VALEPOTRIATES 50 mg, COLOR.: E 124, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei innerer Unruhe		
Packungen:	01	012	20 Kapseln	D
		020	60 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Balneum Hermal, med. Oelbad
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **29448** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 SOJAE OLEUM 850 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Medizinisches Oelbad bei trockenen und schuppenden Hautveränderungen
Packungen: 01 043 500 mL D
051 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Baypress mite, Tabletten
02 Baypress, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **46811** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 02.11.2000

Zusammensetzung: 01 NITRENDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 NITRENDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01 011 30 Tabletten B
046 100 Tabletten B
02 054 30 Tabletten B
070 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Beclonarin, Nasensalbe
Dr. F. Rappai Pharmazeutica, Lättenstrasse 37, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **45964** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 22.11.2000

* Zusammensetzung: 01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 1 mg, SAL MARINUM, MACROGOLUM 300, MACROGOLUM 400, AROMATICUM: MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nasenmittel mit Corticosteroiden
Packung: 01 019 7,5 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Bekunis Abführtee tassenfertig, Pulver
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **27815** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM corresp. SENNOSIDUM B 30 mg, MALTODEXTRINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
Packung: 01 030 150 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Bio-Hefe, Dragées

Bio-Labor AG, Seestrasse 26, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **32335** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung: 01 FAEX MEDICINALIS SICCATA 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Adjuvans bei unreiner Haut
Packungen: 01 012 60 Dragées D
020 120 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Biogam Cu-Au-Ag, gouttes buvables

Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **46649** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 30.11.2000

Composition: 01 CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.227 mg, AURUM COLLOIDALE 1 ug, ARGENTI BENZOAS 5.4 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01 028 60 mL B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Biogam Li, gouttes buvables

Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **46652** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 30.11.2000

Composition: 01 LITHII D-GLUCONAS 4.04 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 8 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01 010 60 mL B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Biogam Mn-Cu, gouttes buvables

Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **46656** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 30.11.2000

Composition: 01 MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.223 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.226 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 8 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01 016 60 mL B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Biogam Se, gouttes buvables

Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **46662** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 30.11.2000

Composition: 01 NATRII SELENIS ANHYDRICUS 87 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 8 % V/V.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01 016 60 mL B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Biogam Zn, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **46663** | Mode de vente: **B** | Index: 07.02.11 | OICM, 30.11.2000

Composition:	01	ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.227 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 8 % V/V.			
Indication:		Oligothérapie			
Conditionnement:	01	012	60	mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

02 Bleomycin ASTA Medica, Injektionspräparat
ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **35856** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.16.1. | IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO SICCA: BLEOMYCINUM 15 U.I. ut BLEOMYCINI SULFAS, pro VITRO.			
Anwendung:		Cytostaticum			
Packungen:	02	072	1	Durchstichflasche(n)	A
		080	10	Durchstichflasche(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Borostyrol Schlatter N, solution alcoolique
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **18426** | Mode de vente: **D** | Index: 13.04.0. | OICM, 14.11.2000

Composition:	02	THYMOLUM 7 mg, SALOLUM 14 mg, LEVOMENTHOLUM 4.5 mg, BENZOE TONKINENSIS 40 mg, VANILLINUM, ACIDUM BENZOICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 80 % V/V.			
Indication:		Plaies de la bouche / Aphtes			
Conditionnement:	02	048	10	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Braunovidon, Salbe
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **43557** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.06.0. | IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM 100 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Desinfizierende Wundsalbe			
Packungen:	01	Tube			
		068	20 x 20	g	D
		114	10 x 100	g	D
		157	20	g	D
		165	100	g	D
	01	Tiegel			
		181	250	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Braunovidon, Salbengaze

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45827** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung: 01 TELA cum UNGUENTO 14 g/dm2, UNGUENTUM: IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM 100 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Desinfizierende Wundgaze

Packungen:	01			
		038	50 x 7,5 x 10 cm	D
		054	50 x 20 x 10 cm	D
		062	1 x 7,5 x 10 cm	D
		070	1 x 20 x 10 cm	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Bucheli's homöopathische Heuschnupfentropfen, Tropfen

Laboratorium Riva Bucheli AG, Bahnhofstrasse 27, 9100 Herisau

IKS-Nr.: **50938** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D6 120 mg, ALLIUM CEPA D20 120 mg, AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA D8 80 mg, AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA D20 40 mg, RANUNCULUS BULBOSUS D8 80 mg, SCHOENOCAULON OFFICINALE D8 120 mg, SOLANUM LYCOPERSICUM D6 120 mg, SOLANUM LYCOPERSICUM D10 120 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.

Anwendung: Bei Heuschnupfen

Packungen:	01			
		018	50 mL	D
		026	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 CAPD 2 Fresenius, Peritonealdialyselösung
02 CAPD 2 stay safe Balance Fresenius, Peritonealdialyselösung
03 CAPD 3 Fresenius, Peritonealdialyselösung
04 CAPD 3 stay safe Balance Fresenius, Peritonealdialyselösung
05 CAPD 4 Fresenius, Peritonealdialyselösung
06 CAPD 4 stay safe Balance Fresenius, Peritonealdialyselösung
07 CAPD 8 Fresenius, Peritonealdialyselösung
08 CAPD 9 Fresenius, Peritonealdialyselösung
09 CAPD 10 Fresenius, Peritonealdialyselösung
10 CAPD 11 Fresenius, Peritonealdialyselösung
11 CAPD 12 Fresenius, Peritonealdialyselösung

Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44524** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 11.10.2000

Zusammensetzung:

01 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 103.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 101.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

03 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 103.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

04 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 101.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

05 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 103.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 23 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

06 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 101.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 23 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

07 NATRIUM 130 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 99.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

08 NATRIUM 130 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 99.5 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

09 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

10 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

11 NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, L-LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 23 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyse

* Packungen:

01	015	2000 mL	B
	023	1500 mL	B
	031	1000 mL	B
	058	500 mL	B
	066	5000 mL	B
	074	2500 mL	B
02	104	2000 mL	B
03	112	2000 mL	B
	120	1500 mL	B
	139	1000 mL	B
	147	500 mL	B
	155	5000 mL	B
	163	2500 mL	B
04	171	2000 mL	B
05	198	2000 mL	B
	201	1500 mL	B
	228	1000 mL	B

	236	500 mL		B
	244	5000 mL		B
	252	2500 mL		B
06	260	2000 mL		B
07	279	2000 mL		B
08	287	2000 mL		B
09	295	2000 mL		B
10	309	2000 mL		B
11	317	2000 mL		B

Bemerkungen: Applikationssysteme:Safe Lock (Einzelbeutel); A.N.D.Y. PLUS (Doppelbeutelsystem); Stay Safe (Doppelbeutel-System mit Disc); Stay Safe Balance (Doppelkammer; Doppelbeutelsystem mit Disc); PD-Paed Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.04.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

02 Caladryl neue Formel, Lotion

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **19137** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 02 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CAMPHORA RACEMICA 1 mg, ZINCI OXIDUM 80 mg, COLOR.: E 172, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kutanes Antiallergikum

Packung: 02 023 125 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

---

01 Caprisana, Salbe

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39716** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 20 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 20 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 20 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, TEREBINTHINA LARICINA 12 mg, BUTYRUM CAPRAE 470 mg, COLOR.: E 141, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packungen: 01 062 60 mL D

070 120 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

---

01 Capton Diet, gélules

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **52979** Mode de vente: **B** Index: 01.11.0. OICM, 16.11.2000

Composition: 01 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Anorexigène

Conditionnement: 01 013 30 gélules B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

---

01 Captopril-Mepha 12,5, Tabletten
02 Captopril-Mepha 25, Tabletten
03 Captopril-Mepha 50, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53672** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung: 01 CAPTOPRILUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CAPTOPRILUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 CAPTOPRILUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie

Packungen:	01	019	30	Tabletten	B
		027	100	Tabletten	B
	02	035	30	Tabletten	B
		043	100	Tabletten	B
	03	051	30	Tabletten	B
		078	100	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Cemaquin, Lutschtabletten
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **31949** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.25 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mundes und des Rachens

Packung:	01	041	30	Lutschtabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Chlorhexamed, Lösung zum Gurgeln
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39901** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 14.11.2000

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 7 % V/V.
Anwendung: Antiseptisches Gurgelmittel

Packung:	01	021	200	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Chlorophyll Berna, Dragées
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **16179** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 CHLOROPHYLLINUM MAGNESICUM et NATRICUM 20 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARUM, COLOR.: E 104, E 131, E 151, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Desodorierung von Körpergeruch

Packungen:	01	027	50	Dragées	D
		035	250	Dragées	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Cicafissan, pâte
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10606** | Mode de vente: **D** | Index: 10.06.0. | OICM, 03.11.2000

Composition: 01 BISMUTHI SUBNITRAS 5 mg, CASEINUM HYDROLYSATUM 9.5 mg, ZINCI OXIDUM 103.6 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 26.5 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Indication: Irritations cutanées
Conditionnements: 01 012 50 g D
020 500 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

03 Clamoxyl 100 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension
04 Clamoxyl 200 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **37848** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.23 | IKS, 24.11.2000

* Zusammensetzung: 03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, ASPARTAMUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, VANILLINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.
04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, ASPARTAMUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, VANILLINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 03 034 80 mL A
04 042 80 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.11.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2003

03 Clamoxyl 200 mg, Sachets
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **37427** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.23 | IKS, 24.11.2000

* Zusammensetzung: 03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, ASPARTAMUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, VANILLINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 03 039 20 Sachets A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.11.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Clopixol Depot, Injektionslösung
Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **40275** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.05.0. | IKS, 09.11.2000

Zusammensetzung: 01 ZUCLOPENTHIXOLI DECANOAS 200 mg, OLEUM VEGETABILE q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum
* Packungen: 01 045 1 x 1 mL Ampulle(n) B
053 10 x 1 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.12.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

03 Collu-Blache, Rachenspray
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **36030** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 03 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.5 mg, OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.
Anwendung: Infektionen im Mund- und Rachenbereich
Packung: 03 011 55 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Colophos, Lösung
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **53917** Verkaufsart: **B** Index: 04.08.11 IKS, 14.11.2000

Zusammensetzung: 01 NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS 271 mg, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS 60 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Laxans zur Vorbereitung abdominaler Röntgenuntersuchungen und Endoskopie
Packung: 01 Flasche à 90 mL
011 2 Flasche(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Coop Blasentee, geschnittene Kräuter
Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12–14, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54141** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 20 %, GRAMINIS RHIZOMA 20 %, SOLIDAGINIS SEROTINAE HERBA 20 %, ONONIDIS RADIX 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 20 %, pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 017 20 x 1,5 g Beutel E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Coop Erkältungstee, geschnittene Kräuter
Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12–14, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54142** Verkaufsart: **E** Index: 03.99.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 SAMBUCI FLOS 30 %, TILIAE FLOS 30 %, THYMI HERBA 20 %, CYNOSBATI FRUCTUS 20 %, pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Schweisstreibend
Packung: 01 013 20 x 1,5 g Beutel E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Coop Magentee, geschnittene Kräuter
Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12–14, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54143** Verkaufsart: **E** Index: 04.07.1. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 MILLEFOLII HERBA 30 %, AURANTII AMARI FLAVEDO 20 %, CENTAURII HERBA 20 %, ANISI FRUCTUS 5 %, BASILICI HERBA 5 %, CORIANDRI FRUCTUS 5 %, ROSMARINI FOLIUM 5 %, RUBI FRUTICOSI FOLIUM 5 %, FOENICULI FRUCTUS 5 %, pro CHARTA 1 g.
Anwendung: Appetitfördernd
Packung: 01 028 20 x 1,0 g Beutel E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Coop Orangenblütentee, Beutel
Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12–14, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54144** Verkaufsart: **E** Index: 01.04.1. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 AURANTII FLOS 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Beruhigend
Packung: 01 016 20 x 1,2 g Beutel E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Corpamil 40, dragées
02 Corpamil 80, dragées
03 Corpamil 120, dragées
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **47623** Mode de vente: **B** Index: 02.06.1. OICM, 14.11.2000

Composition: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Antagoniste du calcium
Conditionnements: 01 014 30 dragées B
022 100 dragées B
02 030 30 dragées B
049 100 dragées B
03 057 30 dragées B
065 100 dragées B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Cremol Ritter Douche, flüssig
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **38658** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 TRICLOSANUM 10 mg, DETERGENTIA, PROPYLENGLYCOLUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Trockene, schuppende Haut
Packungen: 01 026 300 mL D
034 150 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Cremol Ritter Fett, Öl-Bad
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **47763** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 ARACHIDIS OLEUM, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: TRICLOSANUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM.
Anwendung: Badezusatz für die ausgeprägt trockene, schuppende Haut
Packungen: 01 029 800 mL D
037 150 mL D
045 300 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Cremol Ritter, Lotion
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **44584** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM.
Anwendung: Trockene, empfindliche Haut
Packungen: 01 Nachfüllflasche
085 150 mL D
01 mit Pumpe
093 300 mL D
01 Nachfüllflasche
107 300 mL D
01 mit Pumpe
115 800 mL D
01 Nachfüllflasche
123 800 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Cremol-Ritter, Öl-Bad
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **35152** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 SOJAE OLEUM, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: TRICLOSANUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM.
Anwendung: Badezusatz für die trockene, schuppende Haut
Packungen: 01 024 800 mL D
032 5 Liter D
040 150 mL D
059 300 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Crixivan 200 mg, Kapseln
02 Crixivan 400 mg, Kapseln
03 Crixivan 333 mg, Kapseln
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **53944** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 27.11.2000

Zusammensetzung: 01 INDINAVIRUM 200 mg ut INDINAVIRI SULFAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 INDINAVIRUM 400 mg ut INDINAVIRI SULFAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 INDINAVIRUM 333 mg ut INDINAVIRI SULFAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: HIV-Infektionen
Packungen:

01	027	360	Kapseln	A
02	035	180	Kapseln	A
03	043	135	Kapseln	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Cromosol Ophta, Augentropfen (Monodosen)
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **53534** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergische Konjunktivitis
Packungen:

01	015	40	Einzeldosen	C
	023	20	Einzeldosen	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

03 Cutasept G, Lösung
04 Cutasept F, Lösung
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **43167** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 03 BENZALKONII CHLORIDUM 0.22 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 552 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 151, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 BENZALKONII CHLORIDUM 0.22 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 552 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hautdesinfiziens
Packungen:

03	022	1	Liter	D
04	049	250	mL	D
	057	1	Liter	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Cyclo-Premella ST 5 mg, Dragées
02 Cyclo-Premella ST 10 mg, Dragées
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53344** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 I): ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 I): ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 10 mg, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonsubstitutionstherapie nach der Menopause

Packungen:				
01	011	28 Dragées	B
02	038	28 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Daivonex Scalp Solution, Lösung
Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **52781** Verkaufsart: **B** Index: 10.03.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 CALCIPOTRIOLUM 50 ug, PROPYLENGLYCOLUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Psoriasis der Kopfhaut

Packungen:				
01	019	30 mL	B
	027	60 mL	B
	035	120 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Darmol Abführkapseln
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **39828** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 75 mg et SENNAE ACUTIFOLIAE FRUCTUS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 75 mg corresp. SENNOSIDA A + B 20 mg, ANISI AETHEROLEUM 10 mg, CARVI AETHEROLEUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung:				
01	057	14 Kapseln	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dermovate Scalp Application, Lösung
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **41823** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung: 01 CLOBETASOLI-17 PROPIONAS 0.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen der Kopfhaut

Packungen:				
01	011	25 mL	B
	038	100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dermovate, Crème
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **39905** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17 PROPIONAS 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen			
Packungen:	01	019	25 g		B
		027	100 g		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Dermovate, Salbe
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **39906** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17 PROPIONAS 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Nicht infizierte entzündliche Dermatosen			
Packungen:	01	015	25 g		B
		023	100 g		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Desaquick forte, Tabletten
Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **43061** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 09.11.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, NATRII PERCARBONAS 35 mg corresp. OXYGENIUM ACTIVUM 4.0 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 25 ug, MANNITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Mundgeruch			
Packung:	01	011	25 Tabletten		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Desaquick fresh, Dragées
Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **44516** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 09.11.2000

Zusammensetzung:	01	MAGNESII PEROXIDUM 7.7 mg corresp. OXYGENIUM ACTIVUM 0.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 7.5 mg, LEVOMENTHOLUM 0.3 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Mundgeruch			
Packung:	01	012	40 Dragées		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Diabiformin, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36416** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 CHLORPROPAMIDUM 125 mg, METFORMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät
Packungen: 01 017 30 Tabletten B
025 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dicynone 250, comprimés
02 Dicynone 500, comprimés
OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **27047** Mode de vente: **B** Index: 06.02.0. OICM, 03.11.2000

Composition: 01 ETAMSYLATUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ETAMSYLATUM 500 mg, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antihémorragique
Conditionnements: 01 017 20 comprimés B
025 100 comprimés B
02 033 20 comprimés B
041 60 comprimés B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Dicynone 250, solution injectable
OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **27048** Mode de vente: **B** Index: 06.02.0. OICM, 03.11.2000

Composition: 01 ETAMSYLATUM 250 mg, ANTIOX.: E 223 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Indication: Antihémorragique
Conditionnements: 01 013 4 ampoule(s) B
021 20 ampoule(s) B
048 100 ampoule(s) B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

02 Digeron, Weichgelatine-Kapseln
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **47325** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung: 02 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 200 mg, LECITHINUM e SOJA 15 mg, TROXERUTINUM 100 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 75 mg corresp. FLAVONOIDEA 1.1 mg, GINSENG EXTRACTUM SICCUM 30 mg corresp. GINSENOSIDEA 1.5 mg, ACIDUM OROTICUM ANHYDRICUM 10 mg, ALLII SATIVI AETHEROLEUM 0.8 mg, ALLII SATIVI PULVIS 75 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Anwendung: Als Roborans
Packungen: 02 013 60 Kapseln C
021 120 Kapseln C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dinostral 400, Retardtabletten
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **49374** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.4. | OICM, 06.11.2000

Composition:	01	PENTOXIFYLLINUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Durchblutungsstörungen			
Conditionnements:	01	011	20	Retardtabletten	B
		046	100	Retardtabletten	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Diopine 0,1%, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **43584** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.09.0. | IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	DIPIVEFRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Weitwinkelglaukom			
Packungen:	01	014	10	mL	B
		022	2 x 10	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Dipentum, Kapseln
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47784** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.09.0. | IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	OLSALAZINUM DINATRICUM 250 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Colitis ulcerosa			
Packung:	01	018	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Diucomb, dragées
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **43107** | Mode de vente: **B** | Index: 02.07.2. | OICM, 21.11.2000

Composition:	01	BEMETIZIDUM 25 mg, TRIAMTERENUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 124, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Antihypertenseur			
Conditionnements:	01	011	50	dragées	B
		038	100	dragées	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Dogmatil 200 mg, comprimés
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **40706** Mode de vente: **B** Index: 01.05.0. OICM, 20.11.2000

Composition:	01	SULPIRIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Antipsychotique			
Conditionnements:	01	011	12	comprimés	B
		046	60	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Dogmatil, gélules
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **34316** Mode de vente: **B** Index: 04.99.0. OICM, 14.11.2000

Composition:	01	SULPIRIDUM 50 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Maladie ulcéreuse gastro-duodénale			
Conditionnement:	01	015	30	gélules	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

02 Dogmatil, soluté buvable
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **34317** Mode de vente: **B** Index: 04.99.0. OICM, 14.11.2000

Composition:	02	SULPIRIDUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Maladie ulcéreuse gastro-duodénale			
Conditionnement:	02	011	200	mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Doryl, Injektionslösung
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **20583** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 20.11.2000

Zusammensetzung:	01	CARBACHOLUM 0.25 mg, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Cholinergicum			
Packung:	01	010	10	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Doryl, Tabletten
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **20584** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 20.11.2000

Zusammensetzung:	01	CARBACHOLUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Cholinergicum			
Packung:	01	017	20	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Doxyclin, Tabletten
02 Doxyclin forte, Tabletten
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **44000** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	016	8 Tabletten	A
	02	032	8 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Doxysol 100 mg, Tabletten
02 Doxysol 200 mg, Tabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **50748** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	030	8 Tabletten	A
	02	049	8 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Dr. Andres Wallwurzsalbe, Gel
Bahnhof-Apotheke Stadelhofen, Goethestrasse 22, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **52621** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	SYMPHYTI EXTRACTUM LIQUIDUM 160 mg, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden, stumpfen Traumen		
Packung:	01	038	95 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Drosana Femicin, Filmtabletten
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **47734** Verkaufsart: **D** Index: 09.99.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	CIMICIFUGAE EXTRACTUM SICCUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei Beschwerden der Wechseljahre		
Packungen:	01	045	50 Tabletten	D
		053	100 Tabletten	D
		061	150 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Drossadin 0,1 %, Lösung
02 Drossadin 0,2 %, Lösung
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **39798** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 HEXETIDINUM (cum DERIVATIS) 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 4.8 % V/V.
02 HEXETIDINUM (cum DERIVATIS) 2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 4.8 % V/V.
Anwendung: Mund- und Rachendesinfektion
Packungen: 01 018 200 mL D
02 026 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Dulcolax, Dragées
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **23390** * Verkaufsarten: **D, B** Index: 04.08.11 IKS, 09.11.2000

Zusammensetzung: 02 BISACODYLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Laxans
Packungen: 02 019 30 Dragées D
027 200 Dragées B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.07.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

03 Duphaston, Tabletten
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **28079** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.3. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 03 DYDROGESTERONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Sekundäre Amenorrhoe; zur Ergänzung einer Oestrogensubstitutionstherapie
Packungen: 03 060 20 Tabletten B
079 40 Tabletten B
086 28 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Echinacin Tropfen, Lösung
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **18013** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 02 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE RECENTIS SUCCUS 798 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 22 % V/V.
Anwendung: Bei Anfälligkeit auf Erkältungen
Packungen: 02 029 50 mL D
037 100 mL D
045 2 x 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Echinaforce, Tabletten
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **48004** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM SPISSUM ex: ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE RECENTIS TINCTURA 380 mg et ECHINACEAE PURPUREAE RADICIS RECENTIS TINCTURA 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungen, bei Erkältung
Packungen: 01 016 120 Tabletten D
024 400 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Echinamed, Tabletten
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **54825** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM SPISSUM ex: ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE RECENTIS TINCTURA 380 mg et ECHINACEAE PURPUREAE RADICIS RECENTIS TINCTURA 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungen, bei Erkältung
Packungen: 01 013 120 Tabletten D
021 400 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Endoxan-Asta 200 mg, Lyophilisat
03 Endoxan-Asta 1 g, Lyophilisat
04 Endoxan-Asta 500 mg, Lyophilisat
ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **25442** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 200 mg, MANNITOLUM pro VITRO.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 1 g, MANNITOLUM pro VITRO.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 500 mg, MANNITOLUM pro VITRO.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 02 032 1 Ampullenflasche(n) A
03 059 1 Ampullenflasche(n) A
04 067 1 Ampullenflasche(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Endoxan-Asta, Dragées
ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **25441** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung: 01 CYCLOPHOSPHAMIDUM 53.5 mg corresp. CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Cytostaticum
Packung: 01 028 50 Dragées A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ensure Vanille, Emulsion
03 Ensure Poulet, Emulsion
04 Ensure Champignon, Emulsion
05 Ensure Spargel, Emulsion

Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **47506** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung:

01 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 220 mg, KALIUM 370 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 70 mg, CHLORIDUM 340 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.3 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 4.1 mg, MANGANUM 0.9 mg, IODIDUM 30 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

03 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.25 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

04 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

05 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packungen:

01	018	250 mL	C
03	050	250 mL	C
04	069	250 mL	C
05	077	250 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Estracyt 300 mg, Injektionspräparat i.v.
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **35811** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ESTRAMUSTINI PHOSPHAS 300 mg, MEGLUMINUM, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 8 mL.
Anwendung: Prostata-Karzinom
Packung: 02 036 10 Ampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Estracyt, Kapseln
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **39259** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 01 ESTRAMUSTINI PHOSPHAS 140 mg ut ESTRAMUSTINI PHOSPHAS DINATRICUS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 028 40 Kapseln A
036 100 Kapseln A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Estraderm MX 25, transdermales therapeutisches System
02 Estraderm MX 50, transdermales therapeutisches System
03 Estraderm MX 100, transdermales therapeutisches System
04 Estraderm MX 75, transdermales therapeutisches System
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **53514** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM corresp. ESTRADIOLUM 0.75 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 11 cm2 cum LIBERATIONE 25 ug/24 h.
02 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM corresp. ESTRADIOLUM 1.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 22 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.
03 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM corresp. ESTRADIOLUM 3 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 44 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.
04 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM corresp. ESTRADIOLUM 2.25 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 33 cm2 cum LIBERATIONE 75 ug/24 h.
Anwendung: Oestrogensubstitutionstherapie
Packungen: 01 014 8 Systeme B
022 24 Systeme B
02 030 8 Systeme B
049 24 Systeme B
03 057 8 Systeme B
065 24 Systeme B
04 073 8 Systeme B
081 24 Systeme B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Etopophos, Lyophilisat zur Infusion
02 Etopophos 1 g, Lyophilisat zur Infusion
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **53557** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ETOPOSIDI PHOSPHAS 113.6 mg corresp. ETOPOSIDUM 100 mg, NATRII CITRAS, DEXTRANUM-40, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ETOPOSIDI PHOSPHAS 1'136.3 mg corresp. ETOPOSIDUM 1 g, NATRII CITRAS, DEXTRANUM-40, pro VITRO.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 015 10 Stechampulle(n) A
023 1 Stechampulle(n) A
02 031 1 Stechampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Etoposide P & U, Cytosafe Stechampullen
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53639** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 01 ETOPOSIDUM 100 mg, MACROGOLUM 300, ACIDUM CITRICUM, POLYSORBATUM 80, ETHANOLUM 1.13 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packung: 01 038 10 x 5 mL Stechampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Eucapinol, Salbe
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **14520** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 25 mg, DEXTROCAMPHORA 50 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 10 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 10 mg, CUPRESSI AETHEROLEUM 10 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen
Packungen: 01 023 1 x 30 g D
058 10 x 30 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Exlutona, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **37303** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 01 LYNESTRENOLUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01 054 1 x 28 Tabletten B
062 3 x 28 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

03 Femoston 1/10 mg, Tabletten
04 Femoston 2/10 mg, Tabletten
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **53128** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 10.11.2000

* Zusammensetzung:	03	I): ESTRADIOLUM 1 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTRADIOLUM 1 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, DYDROGESTERONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	04	I): ESTRADIOLUM 2 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTRADIOLUM 2 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, DYDROGESTERONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Hormonsubstitution nach der Menopause

* Packungen:	03	025	28	Tabletten	B
	04	033	28	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Fempress 7,5 mg, comprimés filmés
02 Fempress 15 mg, comprimés filmés
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **52746** Mode de vente: **B** Index: 02.07.1. OICM, 17.11.2000

Composition:	01	MOEXIPRILI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	MOEXIPRILI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Antihypertenseur			
Conditionnements:	01	035	100	comprimés filmés	B
		108	30	comprimés filmés	B
	02	086	100	comprimés filmés	B
		116	30	comprimés filmés	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Fissan, poudre cicatrisante
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **36798** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 03.11.2000

Composition:	01	CASEINUM HYDROLYSATUM 10 mg, BISMUTHI SUBNITRAS 3 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 20 mg, TERRA SILICEA SPEC. 25 mg, TITANII DIOXIDUM 20 mg, ZINCI OXIDUM 25 mg, TALCUM, ADEPS LANAE, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
Indication:		Rougeurs, irritations et inflammations de la peau			
Conditionnements:	01	sachet de recharge			
		017	2 x 100	g	D
	01	boite plastique			
		025	150	g	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Flarex, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **49770** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	FLUOROMETHOLONI-17 ACETAS 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Nicht infizierte Augenentzündungen		
Packung:	01	014	5 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Flavangin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **20523** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung:	01	ETHACRIDINI LACTAS 0.4 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.4 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Desinfiziens der Mund- und Rachenhöhle		
Packung:	01	026	30 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Fluanxol Depot 2 %, Injektionslösung
02 Fluanxol Depot 10 %, Injektionslösung
Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **35407** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 09.11.2000

Zusammensetzung:	01	FLUPENTIXOLI DECANOAS 20 mg, OLEUM VEGETABILE q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	02	FLUPENTIXOLI DECANOAS 100 mg, OLEUM VEGETABILE q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Neurolepticum			
* Packungen:	01	014	1 x 1 mL	Ampulle(n)	B
		022	10 x 1 mL	Ampulle(n)	B
		030	1 x 2 mL	Ampulle(n)	B
		049	10 x 2 mL	Ampulle(n)	B
	02	103	1 x 1 mL	Ampulle(n)	B
		111	10 x 1 mL	Ampulle(n)	B
		189	1 x 0,5 mL	Ampulle(n)	B
		197	10 x 0,5 mL	Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.02.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Flusol, Kapseln
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54469** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antidepressivum			
* Packungen:	01	020	30	Kapseln	B
		039	100	Kapseln	B
		047	10	Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.06.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Flutinase, Microdoseur
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50928** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung:	01	FLUTICASONI-17 PROPIONAS 50 ug pro DOSI, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 120.			
Anwendung:		Rhinitis			
Packung:	01	012	120	Inhalationen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Foli-Rivo, compresse
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **46495** Modo di vendita: **B** Index: 06.07.3. UICM, 03.11.2000

Composizione:	01	ACIDUM FOLICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Anemia megaloblastica da carenza in acido folico			
Confezione:	01	012	1000	comprimés	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Freka-Clyss, Klistier
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **36308** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.2. IKS, 14.11.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS 160 mg, DINATRII PHOSPHAS HEPTAHYDRICUS 60 mg, CONSERV.: E 211, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VASE 133 mL.			
Anwendung:		Laxans			
Packungen:	01	028	1 x 133	mL	D
		036	20 x 133	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Gabitril 5 mg, comprimés
02 Gabitril 10 mg, comprimés
03 Gabitril 15 mg, comprimés
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53782** Mode de vente: **B** Index: 01.07.1. OICM, 16.11.2000

Composition:	01	TIAGABINUM 5 mg ut TIAGABINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	TIAGABINUM 10 mg ut TIAGABINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	TIAGABINUM 15 mg ut TIAGABINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Antiépileptique			
Conditionnements:	01	019	50	comprimés	B
		027	100	comprimés	B
	02	035	50	comprimés	B
		043	100	comprimés	B
	03	051	50	comprimés	B
		078	100	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

02 Gastrogel, suspension
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **51355** Mode de vente: **B** Index: 04.01.0. OICM, 14.11.2000

Composition:	02	SUCRALFATUM 1 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.			
Indication:		Traitement de l'ulcère duodénal			
Conditionnement:	02	024	30	sachets	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

02 Gevilon 450 mg, Filmtabletten
04 Gevilon Uno, Filmtabletten
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **46927** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung:	02	GEMFIBROZILUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	04	GEMFIBROZILUM 900 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Fettstoffwechselstörungen			
Packungen:	02	052	50	Filmtabletten	B
		060	100	Filmtabletten	B
	04	079	20	Filmtabletten	B
		080	50	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Ginsana senza alcool, tonic
GPL Ginsana Products Lugano SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **42593** Modo di vendita: **D** Index: 07.98.0. UICM, 30.11.2000

Composizione:	02	GINSENG EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 140 mg, SACCHARUM, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.			
Indicazione:		Tonico-stimolante			
Confezioni:	02	028	1 x 250	mL	D
		036	2 x 250	mL	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Ginsana, capsule
GPL Ginsana Products Lugano SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **39630** Modo di vendita: **D** Index: 07.98.0. UICM, 30.11.2000

Composizione:	01	GINSENG EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 100 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indicazione:		Tonico-stimolante			
Confezioni:	01	028	30	capsule	D
		036	100	capsule	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Ginsana, tonic
GPL Ginsana Products Lugano SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **39179** Modo di vendita: **D** Index: 07.98.0. UICM, 30.11.2000

Composizione:	01	GINSENG EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 140 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, VINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.			
Indicazione:		Tonico-stimolante			
Confezioni:	01	016	1 x 250	mL	D
		024	2 x 250	mL	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Glibenese, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **38067** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung:	01	GLIPIZIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät			
Packungen:	01	028	30	Tabletten	B
		036	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Gluborid, Tabletten
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **38982** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	GLIBORNURIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät		
Packungen:	01	028	30 Tabletten	B
		036	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Glucose 5 % Baxter, Infusionslösung
02 Glucose 10 % Baxter, Infusionslösung
03 Glucose 40 % Baxter, Infusionslösung
05 Glucose 20 % Baxter, Infusionslösung
Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **41203** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	03	GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	05	GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Glucose-Therapie		
* Packungen:	01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel		
		013	500 mL	B
		021	1000 mL	B
	01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel (Minibag)		
		080	100 mL	B
	01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel		
		137	250 mL	B
	01	Viaflo Beutel		
		181	250 mL	B
		196	500 mL	B
		218	1000 mL	B
	02	Viaflex-Einweg Plastikbeutel		
		048	500 mL	B
		056	1000 mL	B
	03	Viaflex-Einweg Plastikbeutel		
		064	500 mL	B
	05	Viaflex-Einweg Plastikbeutel		
		145	500 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Glucose 5 % Fresenius, Infusionslösung
02 Glucose 10 % Fresenius, Infusionslösung
03 Glucose 20 % Fresenius, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42423** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	03	GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Glukosezufuhr		
* Packungen:	01	Plastikflaschen		
		041	10x 250 mL	B
		092	10x 500 mL	B
		130	10x1000 mL	B
		343	10x100 mL	B
	01	Beutel Freeflex Biofine		
		351	40 x 50 mL	B
		378	40 x 100 mL	B
		386	20 x 250 mL	B
	02	Plastikflaschen		
		238	10x 500 mL	B
		319	10x1000 mL	B
	03	Glasflaschen		
		335	10 x 500 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Glutril, Tabletten
ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **36466** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	GLIBORNURIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät		
Packungen:	01	014	30 Tabletten	B
		022	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Helveprim, comprimés
03 Helveprim forte, comprimés
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **41173** Mode de vente: **A** Index: 08.01.93 OICM, 16.11.2000

Composition:	02	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		maladies infectieuses		
Conditionnements:	02	025	20 comprimés	A
	03	033	10 comprimés	A
		041	50 comprimés	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Helveprim, sirop pour enfants
02 Helveprim, sirop pour adultes
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **43460** | Mode de vente: **A** | Index: 08.01.93 | OICM, 16.11.2000

Composition:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.			
	02	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.			
Indication:		maladies infectieuses			
Conditionnements:	01	013	100 mL		A
	02	021	100 mL		A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Hepa-S, Kapseln
Medichemie Bioline AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **53355** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.11.2. | IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	CYNARAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 320 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden			
Packungen:	01	013	50 Kapseln		D
		021	100 Kapseln		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Histacyl Cutan N, Salbe
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **18676** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.01.0. | IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung:	02	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, DEXTROCAMPHORA 7 mg, LEVOMENTHOLUM 7 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Allergische Hautreaktionen			
Packung:	02	079	20 g		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Human Albumin 20% Behring, Infusionslösung
Aventis Behring AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53513** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.1. | IKS, 03.11.2000

Zusammensetzung:	01	ALBUMINUM HUMANUM 200 g, NATRIUM 125 mmol, KALIUM max. 2 mmol, CALCIUM max. 2 mmol, CHLORIDUM max.100 mmol, OCTANOAS 16 mmol, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM 16 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Albuminsubstitution bei hypovolämischem Schock, Verbrennung > 50%			
Packungen:	01	026	50 mL		B
		034	100 mL		B
Bemerkung:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Hycamtin 4 mg, Lyophilisat
02 Hycamtin 1 mg, Lyophilisat
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **53857** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 02.11.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: TOPOTECANUM 4 mg ut TOPOTECANI HYDROCHLORIDUM, ACIDUM TARTARICUM, MANNITOLUM, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO SICCA: TOPOTECANUM 1 mg ut TOPOTECANI HYDROCHLORIDUM, ACIDUM TARTARICUM, MANNITOLUM, pro VITRO.
Anwendung: Ovarialkarzinom, kleinzelliges Bronchialkarzinom

Packungen:				
01	019	5 Stechampulle(n)	A
	027	1 Stechampulle(n)	A
02	035	1 Stechampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Infludoron Globuli, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **46444** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D4 10 mg, BRYONIA CRETICA D1 6 mg, EUCALYPTUS GLOBULUS D1 5 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM D1 4 mg, FERRI PHOSPHAS D6 10 mg, SCHOENOCAULON OFFICINALE D1 1 mg, SACCHARUM ad GLOBULOS pro 1 g.
Anwendung: Bei Grippe

Packungen:				
01	094	10 g	D
	108	50 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Inhalant Caps, Kapseln
Homöopharm AG, Werkhofstrasse 13, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **53938** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 THYMOLUM 2.5 mg, CAMPHORA RACEMICA 12.5 mg, LEVOMENTHOLUM 12.5 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 25 mg, CINEOLUM 166.7 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 280.8 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Inhalationsmittel bei Erkältungen

Packung:				
01	019	15 Kapseln	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Innohep 3500 I.E. Anti-Xa, Injektionslösung
Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **52665** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 TINZAPARINUM NATRICUM 3'500 U.I. anti-Xa, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
Anwendung: Postoperative Thromboembolieprophylaxe

Packung:				
01	027	10 x 0.3 mL Fertigspritze(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Innohep multi 10'000 I.E. Anti-Xa/mL, Injektionslösung
Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **53345** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 TINZAPARINUM NATRICUM 10'000 U.I. anti-Xa, NATRII ACETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Postoperative Thromboembolieprophylaxe
Packung: 01 018 10 x 5 mL Injektionsflasche(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL NovoLet, Injektionslösung
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **53654** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packungen: 01 010 5 x 1,5 mL Fertigspritze(n) B
029 5 x 3,0 mL Fertigspritze(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL Penfill 1.5, Injektionslösung
03 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL Penfill 3, Injektionslösung
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **46875** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packungen: 01 028 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
03 052 5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n) B
* Bemerkungen: 01 Zur Applikation mittels NovoPen 1,5 03 Zur Applikation mittels NovoPen 3, NovoPen 3 Demi, Innovo
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL, Injektionslösung
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **44610** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 02 INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 02 035 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Insulin NovoNordisk Actrapid MC suis 100 IE/mL, Injektionslösung
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **38003** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 02 INSULINUM SUIS SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 02 046 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL NovoLet, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **53655** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 017 5 x 3,0 mL Fertigspritze(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **45495** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 02 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 02 035 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Insulin NovoNordisk Insulatard MC suis 100 IE/mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **39808** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 02 INSULINUM SUIS ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 02 048 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

03 Insulin NovoNordisk Lente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **19205** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 03 INSULINUM SUIS AMORPHUM ZINCI 30 % et INSULINUM BOVIS CRISTALLINUM ZINCI 70 % corresp. 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 03 053 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL NovoLet, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **53657** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 028 5 x 3,0 mL Fertigspritze(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL Penfill 1.5, Injektionssuspension
03 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL Penfill 3, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50627** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
03 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packungen: 01 012 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
03 039 5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n) B
* Bemerkungen: 01 Zur Applikation mittels NovoPen 1.5 03 Zur Applikation mittels NovoPen 3, NovoPen 3 Demi, Innovo
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL NovoLet, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **53660** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 010 5 x 3,0 mL Fertigspritze(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL Penfill 1.5, Injektionssuspension
03 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL Penfill 3, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50630** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

03 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungen:

01	013	5 x 1,5 mL	Zylinderampulle(n)	B
03	048	5 x 3,0 mL	Zylinderampulle(n)	B

* Bemerkungen: 01 Zur Applikation mittels NovoPen 1.5 03 Zur Applikation mittels NovoPen 3, NovoPen 3 Demi, Innovo

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL NovoLet, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **53656** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung:

01	013	5 x 3,0 mL	Fertigspritze(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL Penfill 1,5, Injektionssuspension
03 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL Penfill 3, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49007** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

03 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungen:

01	019	5 x 1,5 mL	Zylinderampulle(n)	B
03	043	5 x 3,0 mL	Zylinderampulle(n)	B

* Bemerkungen: 01 Zur Applikation mittels NovoPen 1,5 03 Zur Applikation mittels NovoPen 3, NovoPen 3 Demi, Innovo

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **47130** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 02 034 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 MC suis 100 IE/mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **40232** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 02 INSULINUM SUIS 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 02 044 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL NovoLet, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **53659** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes melllitus
Packung: 01 012 5 x 3,0 mL Fertigspritze(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL Penfill 1.5, Injektionsssupension
03 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL Penfill 3, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50629** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
03 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packungen: 01 015 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
03 031 5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n) B
* Bemerkungen: 01 Zur Applikation mittels NovoPen 1.5 03 Zur Applikation mittels NovoPen 3, NovoPen 3 Demi, Innovo
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL NovoLet, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **53658** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung: 01 016 5 x 3,0 mL Fertigspritze(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL Penfill 1.5, Injektionssuspension
03 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL Penfill 3, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50628** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

03 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungen: 01 019 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B

03 035 5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n) B

* Bemerkungen: 01 Zur Applikation mittels NovoPen 1.5 03 Zur Applikation mittels NovoPen 3, NovoPen 3 Demi, Innovo

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51702** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung: 01 018 1 x 10 mL Stechampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Insulin NovoNordisk Monotard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **44611** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. AMORPHUM ZINCI 30 % et I. CRISTALLINUM ZINCI 70 %), NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung: 02 031 1 x 10 mL Stechampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Insulin NovoNordisk Semilente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **37996** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	02	INSULINUM SUIS AMORPHUM ZINCI 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Diabetes mellitus			
Packung:	02	033	1 x 10 mL	Stechampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Insulin NovoNordisk Ultratard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **46365** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr CRISTALLINUM ZINCI 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Diabetes mellitus			
Packung:	02	046	1 x 10 mL	Stechampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Ionamine 15, Kapseln
02 Ionamine 30, Kapseln
Albugam AG, Gattikerstrasse 5, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **25976** Verkaufsart: **A** Index: 01.11.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	PHENTERMINUM 15 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	PHENTERMINUM 30 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Appetitzügler			
* Packungen:	01	029	30	Kapseln	A
	02	053	30	Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Isochinol, Salbe
* Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **36251** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	QUINISOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Hämorrhoiden, Juckreiz		
Packung:	01	026	20 g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.1997 lautend auf Galenica Vertretungen AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Isofluran Baxter, Inhalationsanästhetikum
Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **53250** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	ISOFLURANUM.		
Anwendung:		Inhalationsnarkotikum		
Packung:	01	041	6 x 250 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Isopto Tears, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **34088** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 1 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Künstliche Tränenflüssigkeit		
Packung:	01	020	10 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Jumexal, comprimés
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45773** Mode de vente: **A** Index: 01.08.0. OICM, 29.11.2000

Composition:	01	SELEGILINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Morbus Parkinson		
Conditionnements:	01	019	50 comprimés	A
		027	100 comprimés	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Kamillosan, Puder
ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **16095** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 0.2 mg, TALCUM, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei empfindlicher Haut		
Packungen:	01	028	50 g Dose(n)	D
	01	Nachfüllpackung		
		044	50 g Beutel	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Katadyn Silber, Pulverspray
Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **23819** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	02	KAOLINUM PONDEROSUM cum 10 % m/m ARGENTO USTUM 995 mg, ACIDUM BENZOICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.		
Anwendung:		Wundbehandlung		
Packung:	02	023	67,8 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Katadyn Silber, Streupuder
Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **31969** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	KAOLINUM PONDEROSUM cum 10 % m/m ARGENTO USTUM.		
Anwendung:		Wundbehandlung		
Packung:	01	026	10 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Keli-med, Crème
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47456** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 09.11.2000

Zusammensetzung:	02	ALLII CEPAE EXTRACTUM 100 mg, HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 50 mg, ALLANTOINUM 20 mg, HEPARINUM NATRICUM 200 U.I., AVOBENZONUM 12 mg, 3-(4-METHYLBENZYLIDEN)BORNAN-2-ONUM 8 mg, AROMATICA, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Narbenbehandlung		
Packungen:	02	045	20 g	D
		053	50 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Ketesse 25, Filmtabletten
A. Menarini AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **54752** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.11.2000

Zusammensetzung:	02	DEXKETOPROFENUM 25 mg ut DEXKETOPROFENUM TROMETAMOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Nichtsteroidales Analgetikum/Antirheumatikum		
* Packungen:	02	016	20 Filmtabletten	B
		024	40 Filmtabletten	B
		032	60 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.06.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

03 Kreuzlinger Kloster-Liniment Badro
Pharma Lüönd, Bahnhofstrasse 17–19, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46890** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 03 ACIDUM SALICYLICUM 1.3 g, SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 15.5 mL, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 15.5 mL, IUNIPERI SPIRITUS 21.5 mL, CAMPHORAE SOLUTIO ETHANOLICA 2.1 mL, CALENDULAE TINCTURA 2.1 mL, CITRONELLAE SPIRITUS COMPOSITUS 2.1 mL, SPIRITUS BALSAMICUS 2.1 mL, SPIRITUS VINI GALLICI 2.6 mL, SPIRITUS CARMELITAE 2.1 mL, MENTHAE PIPERITAE SPIRITUS 2.1 mL, LAVANDULAE SPIRITUS 2.1 mL, ROSMARINI SPIRITUS 2.1 mL, FILICIS MARIS HERBAE ALCOHOLATURA 2.1 mL, PETRAE OLEUM 2.1 mL, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 2.1 mL, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.1 mL, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.1 mL, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2.1 mL, IUNIPERI AETHEROLEUM 2.1 mL, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 2.1 mL, ROSMARINI AETHEROLEUM 2.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma

Packungen: 03 035 150 mL D
043 250 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Künzle's Heilkräutertee Herz- und Kreislauftee, geschnittene Drogen
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **08579** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 02 CRATAEGI FRUCTUS 10 %, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 40 %, LEONURI CARDIACAE HERBA 5 %, MELISSAE FOLIUM 10 %, VALERIANAE RADIX 15 %, LUPULI STROBULUS 15 %, LAVANDULAE FLOS 5 %.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung: 02 032 20 x 1,7 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lansoyl, gelée
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **32475** Mode de vente: **D** Index: 04.08.11 OICM, 22.11.2000

Composition: 01 PARAFFINUM LIQUIDUM 782.3 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Laxatif

Conditionnement: 01 019 225 g D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Lapidar 1, Tabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10383** Verkaufsart: **D** Index: 04.07.1. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 CARDUI BENEDICTI HERBA 22 mg, CENTAURII HERBA 40 mg, GENTIANAE RADIX 34 mg, MILLEFOLII HERBA 36 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

* Anwendung: Bei Appetitlosigkeit

Packung: 01 021 350 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lapidar 10 Abführmittel, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10392** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 FRANGULAE CORTEX 60 mg et SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 43 mg corresp. HYDROXANTHRACENAE 6.5 mg, AROMATICA: LIQUIRITIAE RADIX, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung: 01 055 50 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Lapidar 12, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10266** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 02 BERBERIDIS CORTEX 23 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 28 mg, CURCUMAE XANTHORRHIZAE RHIZOMA 30 mg, LIQUIRITIAE RADIX 20 mg, MILLEFOLII FLOS 29 mg, TARAXACI HERBA 32 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 02 033 350 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Lapidar 2, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10384** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 02 ALLII SATIVI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 130 mg corresp. ALLIINUM 4.4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose

Packung: 02 044 200 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lapidar 3, Kräutertabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10385** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 BOLDO FOLIUM 50 mg, CYNARAE FOLIUM 35 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 7.5 mg, CARDUI MARIAE FRUCTUS 50 mg, FOENICULI FRUCTUS 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01 032 350 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lapidar 5, Tabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10387** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 41 mg, EQUISETI HERBA 24 mg, LIQUIRITIAE RADIX 27 mg, ONONIDIS RADIX 27 mg, UVAE URSI FOLIUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 01 035 350 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lapidar 8, Kräutertabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10390** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 CYNARAE FOLIUM 40 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 6 mg, MELISSAE FOLIUM 28 mg, GENTIANAE RADIX 10 mg, LIQUIRITIAE RADIX 53 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 036 350 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Laurina, Tabletten**
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **52672** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung: 01 I): DESOGESTRELUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, ANTIOX.: E 306, EXCIPIENS pro COMPRESSO, II): DESOGESTRELUM 0.1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, ANTIOX.: E 306, EXCIPIENS pro COMPRESSO, III): DESOGESTRELUM 0.15 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, ANTIOX.: E 306, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
* Packungen: 01 015 1 x 21 Tabletten B
023 3 x 21 Tabletten B
031 6 x 21 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.10.1999 für Trimiron, Tabletten
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Lavasept, Konzentrat
02 Lavasept, gebrauchsfertige Verdünnung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **50445** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.1. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 POLIHEXANIDUM 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 POLIHEXANIDUM 0.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokales Antiseptikum
Packungen: 01 070 1 x 100 mL B
089 5 x 2 mL B
02 097 100 mL B
100 250 mL B
119 500 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lebewohl, Hühneraugenpflaster
Walter Baumann & Co., Fröhlichstrasse 33, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **10379** Verkaufsart: **D** Index: 10.07.0. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 TELA cum UNGUENTO, ACIDUM SALICYLICUM 35 % m/m, ACIDUM LACTICUM 1.2 % m/m, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE, BALSAMUM COPAIVAE, PINI RESINA, IRIDIS RHIZOMA, ADEPS LANAE, COLOR.: E 140, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut
Packung: 01 016 8 Pflaster D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lebewohl, flüssig
Walter Baumann & Co., Fröhlichstrasse 33, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **23420** Verkaufsart: **D** Index: 10.07.0. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 105.7 mg, ACIDUM LACTICUM 105.7 mg, PYROXYLINUM, AETHER, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut
Packung: 01 015 5 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lécithine Keller, capsules
UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **43687** Mode de vente: **D** Index: 07.98.0. OICM, 10.11.2000

Composition: 01 LECITHINUM e SOJA 350 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Comme roborant
Conditionnement: 01 018 200 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Lécithine de Soja Soleil-vie, granulés
Montasell Import-Export, Moulin de la Trême, 1635 La Tour-de-Trême

OICM-No.: **49705** Mode de vente: **D** Index: 07.99.0. OICM, 24.11.2000

Composition: 01 LECITHINUM e SOJA 98 % m/m, CALCII PHOSPHAS 2 % m/m ad GRANULATUM.
* Indication: Complément alimentaire
Conditionnement: 01 018 200 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Leiguar, granulé
Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: **44621** Mode de vente: **B** Index: 07.12.0. OICM, 02.11.2000

Composition: 01 GUARI FARINA 9.15 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 10 g.
Indication: Adjuvant à un traitement hypolipémiant et hypoglycémiant
Conditionnement: 01 010 250 g B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Lemocin citron, Lutschtabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **40962** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 4 mg, CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, LIDOCAINUM 1 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen im Mund- und Rachenraum
Packung: 01 018 24 Lutschtabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lemocin griotte, Lutschtabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **37534** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 4 mg, CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, LIDOCAINUM 1 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen im Mund- und Rachenraum
Packung: 01 013 24 Lutschtabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lemocin, Lösung
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **42329** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 0.27 mg, CETRIMONII BROMIDUM 0.13 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 30 ug, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.
Anwendung: Entzündungen im Mund- und Rachenraum
Packung: 01 010 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lestomin, Tabletten
Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **16427** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung: 01 KAOLINUM PONDEROSUM 100 mg, MENTHAE PIPERITAE PULVIS 50 mg, LIQUIRITIAE PULVIS 50 mg, CALAMI RHIZOMATIS PULVIS 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Magenschmerzen
Packung: 01 012 100 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lidazon Citron neue Formel, Lutschtabletten
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54032** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01 013 24 Lutschtabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lidazon Himbo neue Formel, Lutschtabletten
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54033** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 162, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01 028 24 Lutschtabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Lidazon, Spray
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **47140** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 09.11.2000

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.4 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 0.2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 66 ug, PROPYLENGLYCOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 13 % V/V, SOLUTIO 40 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01 013 40 mL Sprayflacon D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Limbitrol, Kapseln
02 Limbitrol F, Kapseln
ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **33354** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung: 01 AMITRIPTYLINUM 12.5 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, CHLORDIAZEPOXIDUM 5 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 AMITRIPTYLINUM 25 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, CHLORDIAZEPOXIDUM 10 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antidepressivum
Packungen: 01 010 30 Kapseln B
029 100 Kapseln B
* Bemerkungen: Seq.02 = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lipanthyl 200 M, capsules
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **52620** | Mode de vente: **B** | Index: 07.12.0. | OICM, 17.11.2000

Composition:	01	FENOFIBRATUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Hyperlipidémies			
Conditionnements:	01	015	30	capsules	B
		023	100	capsules	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Liquemin 5000 U-USP, Injektionslösung
03 Liquemin 20'000 U-USP, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **15159** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.03.3. | IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 5'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 1.25 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	03	HEPARINUM NATRICUM 20'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Anticoagulans			
Packungen:	01	049	5	Ampullenflasche(n)	B
	03	057	5	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Liquemin subcutan, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **38847** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.03.3. | IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM 20'000 U.I. ut HEPARINUM NATRICUM, ANTIOX.: E 223 1 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Anticoagulans			
Packungen:	01	023	25	Ampulle(n)	B
		066	25	Fertigspritze(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Locapred, crème
Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **43426** | Mode de vente: **B** | Index: 10.05.1. | OICM, 03.11.2000

Composition:	01	DESONIDUM 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indication:		Dermatoses inflammatoires non infectées			
Conditionnement:	01	028	15	g	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

02 Loftyl 300 mg, Filmtabletten
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **44211** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 13.11.2000

Zusammensetzung:	02	BUFLOMEDILI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Periphere Durchblutungsstörungen		
Packungen:	02	033	20 Filmtabletten	B
		041	80 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Loftyl 600, Retardtabletten
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **47069** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 13.11.2000

Zusammensetzung:	01	BUFLOMEDILI HYDROCHLORIDUM 600 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Periphere Durchblutungsstörungen		
Packungen:	01	017	10 Tabletten	B
		025	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Longacor, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **51765** Mode de vente: **B** Index: 02.02.0. OICM, 01.11.2000

Composition:	01	CHINIDINI ARABOGALACTANSULFAS 275 mg corresp. CHINIDINUM 165 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Antiarrhytmique		
Conditionnements:	01	028	30 gélules	B
		036	100 gélules	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Loperamid Streuli, Kapseln
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **53686** Verkaufsarten: **C, B** Index: 04.09.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung:	01	LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antidiarrhoikum		
Packungen:	01	028	20 Kapseln	C
		036	60 Kapseln	B
		044	200 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Mado Original Korea Ginseng, Extrakt
Mado-Vertrieb, Sternenbergweg 8, 4108 Witterswil

IKS-Nr.: **39621** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	GINSENG EXTRACTUM SPISSUM 0.5 g pro DOSI.			
Anwendung:		Roborans			
Packung:	01	010	30	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Madopar DR Roche, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53493** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	LEVODOPUM 200 mg, BENSERAZIDUM 50 mg ut BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Morbus Parkinson			
Packungen:	01	017	30	Tabletten	B
		025	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Magenpulver Hafter 15 Streuli
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49974** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung:	01	BISMUTHI SUBNITRAS 421 mg, CALCII CARBONAS 421 mg, MAGNESII PEROXIDUM 158 mg ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Antacidum			
Packungen:	01	012	50	g	B
		071	100	g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Magenpulver Hafter AA, Pulver
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36762** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung:	02	BISMUTHI SUBNITRAS 333 mg, CALCII CARBONAS 333 mg, MAGNESII PEROXIDUM 334 mg ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Antacidum			
Packungen:	02	047	50	g	B
		055	100	g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Magentabletten Hafter 15 Streuli

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38823** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung:	01	BISMUTHI SUBNITRAS 640 mg, CALCII CARBONAS 640 mg, MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS 240 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antacidum			
Packung:	01	108	30	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Magentabletten Hafter AA Streuli

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38822** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung:	01	BISMUTHI SUBNITRAS 475 mg, CALCII CARBONAS 475 mg, MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS 475 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antacidum			
Packung:	01	128	30	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente sans arôme
02 Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente avec arôme

Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: **27481** Mode de vente: **D** Index: 04.08.11 OICM, 09.11.2000

Composition:	01	MAGNESII HYDROXIDUM 4.5 g, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 10 g.			
	02	MAGNESII HYDROXIDUM 4.5 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 10 g.			
Indication:		Laxatif et antiacide			
Conditionnements:	01	sans arôme			
		043	125 g	flacon(s)	D
	02	anis			
		086	125 g	flacon(s)	D
	02	citron			
		116	125 g	flacon(s)	D
		124	25 x 4,5 g	sachets	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Magnesiocard 10 Grapefruit, Granulat zum Trinken
02 Magnesiocard 10 Orange, Granulat zum Trinken
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53210** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 2.46 g corresp. MAGNESIUM 10 mmol, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM, pro CHARTA 4 g.
02 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 2.46 g corresp. MAGNESIUM 10 mmol, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM, pro CHARTA 4 g.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packungen:

01	015	20 Beutel	B
	023	50 Beutel	B
02	031	20 Beutel	B
	058	50 Beutel	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Magnesiocard 5 Citron, Granulat zum Trinken
02 Magnesiocard 5 Orange, Granulat zum Trinken
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45726** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 1.23 g corresp. MAGNESIUM 121.5 mg, SACCHARUM 3 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.
02 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 1.23 g corresp. MAGNESIUM 121.5 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packungen:

01	061	20 Beutel	B
	088	50 Beutel	B
	096	500 Beutel	B
02	118	20 Beutel	B
	126	50 Beutel	B
	134	500 Beutel	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.07.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Maliasin 25, Dragées
02 Maliasin 100, Dragées
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **31862** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 BARBEXACLONUM 25 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 BARBEXACLONUM 100 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiepilepticum
Packungen:

01	019	50 Dragées	B
	051	100 Dragées	B
02	035	50 Dragées	B
	078	100 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Megestat 160, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **43760** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 02 MEGESTROLI ACETAS 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Endometrium-Karzinome
Packungen: 02 025 30 Tabletten A
033 100 Tabletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Menorest-50, Transdermales Pflaster
03 Menorest-75, Transdermales Pflaster
04 Menorest-100, Transdermales Pflaster
05 Menorest-37.5, Transdermales Pflaster
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **53074** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 02 ESTRADIOLUM 4.3 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 14.5 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.
03 ESTRADIOLUM 6.6 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 22 cm2 cum LIBERATIONE 75 ug/24 h.
04 ESTRADIOLUM 8.7 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 29 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.
05 ESTRADIOLUM 3.3 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 11 cm2 cum LIBERATIONE 37.5 ug/24 h.
Anwendung: Oestrogensubstitutionstherapie
Packungen: 02 049 8 Pflaster B
03 065 8 Pflaster B
04 081 8 Pflaster B
05 022 8 Pflaster B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Mephaquin, Lacktabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **47385** Verkaufsart: **A** Index: 08.04.1. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 MEFLOQUINUM 250 mg ut MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Malaria
Packung: 01 040 8 Lacktabletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Metfin 500 mg, Filmtabletten**
02 Metfin 850 mg, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55351** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	METFORMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	METFORMINI HYDROCHLORIDUM 850 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Orales Antidiabetikum			
Packungen:	01	008	50	Filmtabletten	B
	02	010	30	Filmtabletten	B
		012	100	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.08.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Methotrexate Farmos 2,5 mg, Tabletten
02 Methotrexate Farmos 10 mg, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **47753** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	METHOTREXATUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	METHOTREXATUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Cytostaticum			
Packungen:	01	015	100	Tabletten	A
	02	023	100	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Methotrexate Farmos 2,5 mg/mL, Injektionslösung
03 Methotrexate Farmos 25 mg/mL, Injektionslösung
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **47785** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	02	METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	03	METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Cytostaticum			
Packungen:	02	014	10 x 2	mL	A
		022	10 x 8	mL	A
	03	030	10 x 2	mL	A
		049	1 x 8	mL	A
		057	1 x 20	mL	A
		065	1 x 40	mL	A
		073	1 x 80	mL	A
		081	1 x 200	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Miacalcic 50, Nasalspray
02 Miacalcic mite 100, Nasalspray
03 Miacalcic 200, Nasalspray

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47473** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.05.2. | IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung:	01	CALCITONINUM SALMONIS 50 U.I. pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
	02	CALCITONINUM SALMONIS 100 U.I. pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
	03	CALCITONINUM SALMONIS 200 U.I. pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
Anwendung:		Morbus Paget, Hyperkalzämie, Algodystrophie, postmenopausale Osteoporose bei Nichtdurchführbarkeit anderer Therapien			
Packungen:	02	055	1400 U.I.		B
		063	2800 U.I.		B
	03	047	2800 U.I.		B
		071	5600 U.I.		B
* Bemerkung:		Seq. 01 Miacalcic 50 = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Miacalcic 100, Injektionslösung
03 Miacalcic 200, Injektionslösung
04 Miacalcic 50, Injektionslösung

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **38605** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.05.2. | IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung:	02	CALCITONINUM SALMONIS 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	03	CALCITONINUM SALMONIS 200 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	04	CALCITONINUM SALMONIS 50 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Morbus Paget, Hyperkalzämie, Algodystrophie, postmenopausale Osteoporose bei Nichtdurchführbarkeit anderer Therapien			
Packungen:	02	011	5 Ampulle(n)		B
		038	50 Ampulle(n)		B
* Bemerkung:		Seq. 03 Miacalcic 200 / Seq. 04 Miacalcic 50 = Exportspezialitäten			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Micronovum, Tabletten

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36272** | Verkaufsart: **B** | Index: 09.02.1. | IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung:	01	NORETHISTERONUM 0.35 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum			
Packungen:	01	031	28 Tabletten		B
		058	3 x 28 Tabletten		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Midalgan Balsam, Salbe
Qualicare AG, Florenzstrasse 7, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **14095** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 13.11.2000

Zusammensetzung: 01 HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, CAPSICI EXTRACTUM 1 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Rheumatische Schmerzen
Packungen: 01 012 40 g D
020 80 g D
039 140 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Migraleve, compresse
Unipharma SA, Zona industriale 2, 6903 Lugano

UICM-No.: **38211** Modo di vendita: **B** Index: 02.05.1. UICM, 06.11.2000

Composizione: 01 BUCLIZINI DIHYDROCHLORIDUM 6.25 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 8 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indicazione: Emicrania, cefalee
Confezione: 01 013 24 compresse B
* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Migros Klostermischung Laurentius, geschnittene Drogen in Beuteln
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **53850** Verkaufsart: **E** Index: 04.99.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 38 %, MILLEFOLII HERBA 20 %, CARDAMOMI FRUCTUS 16 %, TARAXACI RADIX cum HERBA 15 %, MATRICARIAE FLOS 5 %, LIQUIRITIAE RADIX 5 %, FOENICULI AMARI FRUCTUS 1 %, pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Verdauungsfördernd
Packung: 01 014 20 x 1,5 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Milupa HN 25, Granulat
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **39861** Verkaufsart: **D** Index: 07.01.4. IKS, 14.11.2000

* Zusammensetzung: 02 PROTEINA 18.7 g, MATERIA CRASSA 8.7 g, CARBOHYDRATA 65.1 g, partim ex illis ut LACTOSUM MONOHYDRICUM 11.2 g, MINERALIA 3.4 g, partim ex illis ut NATRII CHLORIDUM 0.27 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'439 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4.3 mg, CHOLECALCIFEROLUM 320 U.I., PHYTOMENADIONUM 17 ug, THIAMINI NITRAS 0.29 mg, RIBOFLAVINUM 0.36 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.21 mg, NICOTINAMIDUM 6.2 mg, BIOTINUM 8 ug, ACIDUM FOLICUM 70 ug, CYANOCOBALAMINUM 1.1 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.7 mg, ACIDUM ASCORBICUM 43 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 100 g corresp. 1'747 kJ.
Anwendung: Aufbaunahrung bei Darmstörungen
Packung: 02 038 250 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Minac 50, Kapseln

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **53783** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 MINOCYCLINUM 50 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Acne vulgaris

Packung: 01 015 60 Kapseln A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Minvitin BioBar, Stengel

Wander AG, Werk Neuenegg, , 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **43237** Verkaufsart: **D** Index: 07.01.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 10.1 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 24.1 g, FIBRAE ALIMENTARIAE 1.7 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 60 mg, KALIUM 150 mg, CALCIUM 240 mg, MAGNESIUM 40 mg, FERRUM 6.25 mg, MANGANUM 1.7 mg, PHOSPHORUS 240 mg, IODUM 44 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 901 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packung: 01 020 4 x 25 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Minvitin Biscuits Chocolat
02 Minvitin Biscuits Citron-Vanille
04 Minvitin Biscuits Getreide

Wander AG, Werk Neuenegg, , 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **46729** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.01.3. | IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung:

01 PROTEINA 10.1 g, CARBOHYDRATA 28.6 g, MATERIA CRASSA 7.1 g, FIBRAE ALIMENTARIAE 1.3 g, MINERALIA: NATRIUM 200 mg, KALIUM 200 mg, CALCIUM 150 mg, MAGNESIUM 20 mg, FERRUM 4 mg, PHOSPHORUS 150 mg, MANGANUM 1 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.75 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.75 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 928 kJ.

02 PROTEINA 10.3 g, CARBOHYDRATA 28.5 g, MATERIA CRASSA 7.2 g, FIBRAE ALIMENTARIAE 1.1 g, MINERALIA: NATRIUM 150 mg, KALIUM 200 mg, CALCIUM 200 mg, MAGNESIUM 20 mg, FERRUM 3.8 mg, PHOSPHORUS 150 mg, MANGANUM 1 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.75 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.75 mg, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 933 kJ.

04 PROTEINA 10 g, CARBOHYDRATA 23.9 g, MATERIA CRASSA 9 g, FIBRAE ALIMENTARIAE 2.7 g, MINERALIA: NATRIUM 150 mg, KALIUM 500 mg, CALCIUM 230 mg, MAGNESIUM 100 mg, FERRUM 4.5 mg, PHOSPHORUS 240 mg, MANGANUM 1.4 mg, CHLORIDUM 140 mg, CUPRUM 0.6 mg, ZINCUM 3.8 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 834 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, PHYTOMENADIONUM 25 ug, THIAMINI NITRAS 0.35 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.75 ug, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, ACIDUM FOLICUM 100 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.6 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 909 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packungen:

01	013	16 Biscuits	D
02	021	16 Biscuits	D
04	056	16 Biscuits	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Minvitin InstantSoup Spargelcreme, Pulver
03 Minvitin InstantSoup Gemüsecreme, Pulver
04 Minvitin InstantSoup Lauchcreme, Pulver
07 Minvitin InstantSoup Erbs mit Croûtons, Pulver
Wander AG, Werk Neuenegg, , 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **29148** Verkaufsart: **D** Index: 07.01.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 12.6 g, MATERIA CRASSA 6.9 g, CARBOHYDRATA 16.6 g, MINERALIA: NATRIUM 870 mg, KALIUM 770 mg, CALCIUM 225 mg, MAGNESIUM 41.2 mg, FERRUM 6.5 mg, MANGANUM 1.2 mg, CHLORIDUM 1.16 g, IODUM 30 ug, PHOSPHORUS 310 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 100 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, THIAMINI NITRAS 7.6 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 45 g corresp. 764 kJ.

03 PROTEINA 12 g, MATERIA CRASSA 6.2 g, CARBOHYDRATA 22.8 g, MINERALIA: NATRIUM 1.25 g, KALIUM 950 mg, CALCIUM 150 mg, MAGNESIUM 50 mg, FERRUM 7.5 mg, MANGANUM 1.5 mg, CHLORIDUM 1.55 g, IODUM 38 ug, PHOSPHORUS 270 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 840 kJ.

04 vide 29148 01.

07 PROTEINA 13.5 g, MATERIA CRASSA 8.6 g, CARBOHYDRATA 17.8 g, MINERALIA: NATRIUM 1.11 g, KALIUM 1 g, CALCIUM 225 mg, MAGNESIUM 88 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 3.75 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.63 mg, CHLORIDUM 1.39 g, IODUM 37.5 ug, PHOSPHORUS 320 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 833 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., PHYTOMENADIONUM 25 ug, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.35 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.56 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.75 ug, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, ACIDUM FOLICUM 100 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 53 g corresp. 859 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packungen: 01 mit 01/ Spargel- und 04/ Lauchcrème assortiert
147 6 Beutel Kombipackung(en) D

03 mit 03/ Gemüsecrème und 07/ Erbs mit Croûtons assortiert
139 6 Beutel Kombipackung(en) D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Mizollen, comprimés pelliculés
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **53754** Mode de vente: **B** Index: 07.13.1. OICM, 06.11.2000

Composition: 01 MIZOLASTINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Antihistaminique

Conditionnements: 01 015 10 comprimés B
023 30 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Modifast Café, Pulver
04 Modifast Vanille, Pulver
05 Modifast Chocolat, Pulver
06 Modifast Erdbeer, Pulver
07 Modifast Spargel, Pulver
Wander AG, Werk Neuenegg, , 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **43261** Verkaufsart: **D** Index: 07.01.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 17.3 g, MATERIA CRASSA 2.3 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g, CARBOHYDRATA 15 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'111 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg, RIBOFLAVINUM 0.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.67 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 133 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.7 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 333 mg, KALIUM 667 mg, CALCIUM 300 mg, MAGNESIUM 117 mg, CHLORIDUM 400 mg, PHOSPHORUS 267 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.84 mg, IODUM 50 ug, FLUORIDUM 0.67 mg, CHROMIUM 33 ug, MOLYBDENUM 67 ug, SELENIUM 25 ug, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 40 g corresp. 638 kJ.

04 vide 43261 01.

05 vide 43261 01 et VANILLINUM.

06 vide 43261 01.

07 PROTEINA 17.3 g, MATERIA CRASSA 2.3 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g, CARBOHYDRATA 15 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'111 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg, RIBOFLAVINUM 0.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.67 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 133 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.7 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 700 mg, KALIUM 667 mg, CALCIUM 300 mg, MAGNESIUM 117 mg, CHLORIDUM 733 mg, PHOSPHORUS 267 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.84 mg, IODUM 50 ug, FLUORIDUM 0.67 mg, CHROMIUM 33 ug, MOLYBDENUM 67 ug, SELENIUM 25 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 40 g corresp. 638 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packungen:				
01	010	9 Beutel	D
04	045	9 Beutel	D
05	126	9 Beutel	D
06	142	9 Beutel	D
07	150	9 Beutel	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Multilind, Heilpaste
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **42675** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 NYSTATINUM 100'000 U.I., ZINCI OXIDUM 200 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Mykosen der Haut

Packungen:				
01	016	20 g	B
	024	50 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Muse 125 ug, Urethrastab
02 Muse 250 ug, Urethrastab
03 Muse 500 ug, Urethrastab
04 Muse 1000 ug, Urethrastab
* Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **54525** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung: 01 ALPROSTADILUM 125 ug, EXCIPIENS ad GELATUM pro PRAEPARATIONE.
02 ALPROSTADILUM 250 ug, EXCIPIENS ad GELATUM pro PRAEPARATIONE.
03 ALPROSTADILUM 500 ug, EXCIPIENS ad GELATUM pro PRAEPARATIONE.
04 ALPROSTADILUM 1000 ug, EXCIPIENS ad GELATUM pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Erektile Dysfunktion

Packungen:

01	028	1x1 Urethrastab	B
	036	6x1 Urethrastab	B
02	044	1x1 Urethrastab	B
	052	6x1 Urethrastab	B
03	060	1x1 Urethrastab	B
	079	6x1 Urethrastab	B
04	087	1x1 Urethrastab	B
	095	6x1 Urethrastab	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.02.1998 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Mycolog, crème
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **37109** Mode de vente: **B** Index: 10.05.2. OICM, 29.11.2000

Composition: 01 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 1 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, GRAMICIDINUM 0.25 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Dermatoses surinfectées par des bactéries et/ou des levures

Conditionnements:

01	010	5 g	B
	029	15 g	B
	037	30 g	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Mycolog, onguent
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **26178** Mode de vente: **B** Index: 10.05.2. OICM, 29.11.2000

Composition: 01 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 1 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, GRAMICIDINUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Dermatoses surinfectées par des bactéries et/ou des levures

Conditionnements:

01	010	5 g	B
	029	15 g	B
	037	30 g	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Mysoline, Tabletten
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **17885** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	PRIMIDONUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antiepilepticum			
Packung:	01	014	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 NaCl 0,9 % Fresenius, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42425** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.			
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Kochsalzzufuhr			
* Packungen:	01	Behältnis Medipur-BP			
		052	10 x 250	mL	B
		095	10 x 500	mL	B
		133	10 x 1000	mL	B
	01	Beutel Frekaflex			
		168	10 x 500	mL	B
		184	10 x 1000	mL	B
	01	Glas-Injektionsflasche			
		192	10 x 50	mL	B
		206	10 x 100	mL	B
	01	Beutel Frekaflex			
		222	10 x 250	mL	B
	01	Behältnis Minipur			
		265	10 x 100	mL	B
	01	Glas-Infusionsflasche			
		273	10 x 100	mL	B
	01	Beutel Frekaflex			
		281	4 x 2000	mL	B
	01	Beutel Freeflex Biofine			
		354	40 x 50	mL	B
		362	40 x 100	mL	B
		370	20 x 250	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Naaxia, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **47036** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.2. IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung:	02	ISOSPAGLUMAS et SPAGLUMAS 38 mg ut NATRII ISOSPAGLUMAS et SPAGLUMAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Allergisch bedingte Konjunktivitis			
Packung:	02	011	10	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nalador, Trockenampulle
Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **43642** Verkaufsart: **A** Index: 09.01.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SULPROSTONUM 0.5 mg, POLYVIDONUM K 15–18, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, pro VITRO.
Anwendung: Therapeutische Aborteinleitung, Geburtseinleitung, postpartale atonische Uterusblutungen
Packung: 01 022 3 Ampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Nasacort, Nasenspray
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53892** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 55 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 120.
Anwendung: Rhinitis
Packung: 01 Dosierspray mit 120 Sprühstössen
019 1 Fläschchen B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Nasben 0,1 %, Lösung
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **52883** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.1. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung: 02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 02 016 10 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Nasben 0,1 %, Microdoseur
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **52884** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.1. IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung: 02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 70 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 02 012 10 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Nasensalbe Radix
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **23754** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 LAVANDULAE AETHEROLEUM 3.3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 6.6 mg, DEXTROCAMPHORA 6.6 mg, HAMAMELIDIS AQUA 16.6 mg, SAL MARINUM 33.3 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 214, E 217, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut
Packung: 01 010 7,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Nasentropfen N Spirig, für Erwachsene
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **32331** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.2. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 02 NAPHAZOLINI NITRAS 1 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 02 017 15 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Nasentropfen Spirig, für Kinder und Säuglinge
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **32332** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.1. IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung: 02 PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen bei Kindern
Packung: 02 013 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Natriumchlorid 0,9 % Baxter, Infusionslösung
Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **41181** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.			
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Kochsalzzufuhr			
* Packungen:	01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel			
		028	500	mL	B
		036	1000	mL	B
	01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel Minibag			
		087	50	mL	B
		095	100	mL	B
	01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel			
		109	250	mL	B
	01	Viaflo Beutel			
		133	250	mL	B
		141	500	mL	B
		168	1000	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Navoban 5mg/5ml, Injektionslösung
02 Navoban 2mg/2ml, Injektionslösung
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51741** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 20.11.2000

Zusammensetzung:	01	TROPISETRONUM 5 mg ut TROPISETRONI HYDROCHLORIDUM, ACIDUM ACETICUM, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
	02	TROPISETRONUM 2 mg ut TROPISETRONI HYDROCHLORIDUM, ACIDUM ACETICUM, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Antiemetikum			
* Packungen:	01	013	5	Ampulle(n)	B
		021	20 x 5	Ampulle(n)	B
		072	10 x 5	Ampulle(n)	B
	02	048	5	Ampulle(n)	B
		056	20 x 5	Ampulle(n)	B
		064	10 x 5	Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.05.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Nerton, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51254** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM D4 120 mg, AVENA SATIVA D1 120 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA spag. Peka D3 120 mg, GINSENG spag. Peka D2 120 mg, HYPERICUM PERFORATUM TM 140 mg, PIPER METHYSTICUM spag. Peka TM 140 mg, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6 120 mg, SEMECARPUS ANACARDIUM D10 120 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 26 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Beschwerden
Packungen: 01 015 50 mL D
023 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Nestargel, poudre
Nestlé Suisse SA, Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey

OICM-No.: **14714** Mode de vente: **D** Index: 07.99.0. OICM, 30.11.2000

Composition: 01 CERATONIAE SEMINIS PULVIS 96 g, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 4 g ad PULVEREM pro 100 g.
Indication: Renvois et vomissements du nourrisson
Conditionnement: 01 030 125 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Neupogen 30, Injektionslösung
02 Neupogen 48, Injektionslösung
03 Neupogen 30, Fertigspritzen 1 mL
04 Neupogen 48, Fertigspritzen 1,6 mL
06 Neupogen 30, Fertigspritzen
07 Neupogen 48, Fertigspritzen
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51035** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 FILGRASTIMUM ADNr 30 Mio. U., NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 FILGRASTIMUM ADNr 48 Mio. U., NATRII ACETAS, SORBITOLUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.6 mL.
03 FILGRASTIMUM ADNr 30 Mio. U., NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 FILGRASTIMUM ADNr 48 Mio. U., NATRII ACETAS, SORBITOLUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.6 mL.
06 FILGRASTIMUM ADNr 30 Mio. U., NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
07 FILGRASTIMUM ADNr 48 Mio. U., NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
Anwendung: Hämatopoetischer Wachstumsfaktor
Packungen: 01 011 5 x 1 mL Vial(s) A
02 038 5 x 1,6 mL Vial(s) A
06 100 1 x 0,5 mL Fertigspritze(n) A
119 5 x 0,5 mL Fertigspritze(n) A
07 127 1 x 0,5 mL Fertigspritze(n) A
135 5 x 0,5 mL Fertigspritze(n) A
* Bemerkung: Neupogen Sequenz 03/04 = Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Norvir, Sirup
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **53922** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 27.11.2000

Zusammensetzung: 01 RITONAVIRUM 600 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 7.5 mL corresp. ETHANOLUM 43.2 % V/V.
Anwendung: HIV-Infektionen
Packung: 01 Flaschen à 90 mL
023 5 Flasche(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Noscorex, capsules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **42635** Mode de vente: **D** Index: 03.03.1. OICM, 10.11.2000

Composition: 01 NOSCAPINUM 30 mg ut NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM, GUAIFENESINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Toux, en particulier toux sèche irritative
Conditionnement: 01 014 20 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Notakehl, homöopathische Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50292** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 02.11.2000

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM NOTATUM D4 TRITURATIO 330 mg pro CAPSULA.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 01 010 20 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Notakehl, homöopathische Tabletten
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50293** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 02.11.2000

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM NOTATUM D5 TRITURATIO 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 01 017 20 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Notakehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50294** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 02.11.2000

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM NOTATUM D5 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 01 013 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Nutriflex 32, Infusionslösung
02 Nutriflex 48, Infusionslösung
04 Nutriflex special, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **42847** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 32 g ut GLYCINUM 1.32 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.2 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2.8 g, ALANINUM 3.88 g, ARGININUM 2.16 g, HISTIDINUM 1 g, ISOLEUCINUM 1.88 g, LEUCINUM 2.5 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 1.82 g, METHIONINUM 1.56 g, PHENYLALANINUM 2.81 g, PROLINUM 2.72 g, SERINUM 2.4 g, THREONINUM 1.45 g, TRYPTOPHANUM 0.46 g, VALINUM 2.08 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 180 g, MINERALIA: NATRIUM 35 mmol, KALIUM 25.2 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 47.1 mmol, ACETAS 22.9 mmol, PHOSPHAS 8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 3'300 kJ.

02 AMINOACIDA 48.1 g ut GLYCINUM 1.98 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.21 g, ALANINUM 5.82 g, ARGININUM 3.24 g, HISTIDINUM 1.5 g, ISOLEUCINUM 2.82 g, LEUCINUM 3.76 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.73 g, METHIONINUM 2.35 g, PHENYLALANINUM 4.21 g, PROLINUM 4.08 g, SERINUM 3.6 g, THREONINUM 2.18 g, TRYPTOPHANUM 0.68 g, VALINUM 3.12 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, MINERALIA: NATRIUM 37.2 mmol, KALIUM 25 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 35.5 mmol, ACETAS 22.9 mmol, PHOSPHAS 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 5'430 kJ.

04 AMINOACIDA 70.1 g ut GLYCINUM 2.89 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.63 g, ACIDUM GLUTAMICUM 6.14 g, ALANINUM 8.49 g, ARGININUM 4.73 g, HISTIDINUM 2.19 g, ISOLEUCINUM 4.11 g, LEUCINUM 5.48 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 3.98 g, METHIONINUM 3.42 g, PHENYLALANINUM 6.15 g, PROLINUM 5.95 g, SERINUM 5.25 g, THREONINUM 3.18 g, TRYPTOPHANUM 1 g, VALINUM 4.54 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 240 g, MINERALIA: NATRIUM 40.5 mmol, KALIUM 25.7 mmol, CALCIUM 4.1 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, CHLORIDUM 49.5 mmol, ACETAS 22 mmol, PHOSPHAS 14.7 mmol, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 4'840 kJ.

Anwendung: parenterale Ernährung

Packungen:

04 194	10 x 500 mL		B
208	1 x 1000 mL		B
216	5 x 1000 mL		B
224	10 x 1000 mL		B
232	1 x 1500 mL		B
240	5 x 1500 mL		B

* Bemerkungen: Seq.01 Nutriflex 32, Infusionslösung = Exportspezialität Seq.02 Nutriflex 48, Infusionslösung = Exportspezialität

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

---

01 Olbas Inhaler, Inhalierstift

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **08599** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 TELA cum SOLUTIONE, SOLUTIO: CAJEPUTI AETHEROLEUM 20 % m/m, CINEOLUM 20 % m/m, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 20 % m/m, LEVOMENTHOLUM 40 % m/m corresp. CINEOLUM >150 mg et LEVOMENTHOLUM >250 mg pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Bei Schnupfen

Packung: 01 017 1 Inhaler D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Olbetam, Kapseln
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47644** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 02.11.2000

Zusammensetzung:	01	ACIPIMOXUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Lipidsenker			
Packungen:	01	011	30	Kapseln	B
		038	90	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Olynth Microdoseur 0,05 %, Dosierspray
02 Olynth Microdoseur 0,1 %, Dosierspray
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51378** Verkaufsarten: **C, D** Index: 12.02.1. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 23 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 70 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
Anwendung:		Schnupfen			
Packungen:	01	016	10	mL	C
	02	024	10	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Omega-3 Gisand, Kapseln
Gisand AG, Schläflistrasse 14, 3013 Bern

IKS-Nr.: **48525** Verkaufsart: **D** Index: 07.12.0. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung:	02	PISCIS OLEUM 1.2 g corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 200 mg et ACIDUM DOCOSAHEXAENOICUM 133 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Als diätetische Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten			
Packung:	02	024	100	Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Optrex, Augenkompressen
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **26787** Verkaufsart: **D** Index: 11.06.3. IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE 12.5 mL, SOLUTIO: HAMAMELIDIS AQUA 129.5 mg, ALLANTOINUM 0.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, ACIDUM SALICYLICUM, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Leichte Augenreizungen			
Packung:	01	025	6	Kompresse(n)	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Oro-Pivalone, comprimés à sucer
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47538** | Mode de vente: **B** | Index: 12.03.3. | OICM, 17.11.2000

Composition:	01	TIXOCORTOLI-21 PIVALAS 1.5 mg, BACITRACINUM ZINCUM 200 U.I., SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Affections inflammatoires de la sphère bucco- pharyngo-laryngée
Conditionnement:	01	017 40 comprimés B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005

02 Otalgan, Lösung
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **10714** | Verkaufsart: **C** | Index: 12.01.1. | IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	02	PROCAINUM 10 mg ut PROCAINI HYDROCHLORIDUM, PHENAZONUM 50 mg, ANTIOX.: E 320, GLYCEROLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Ohrenschmerzen
Packung:	02	036 12 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Otidolo, homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50846** | Verkaufsart: **B** | Index: 20.01.0. | IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA spag. Peka D2 60 mg, CHAMOMILLA RECUTITA spag. Peka TM 80 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka TM 80 mg, PHYTOLACCA AMERICANA D1 60 mg, PLANTAGO MAJOR spag. Peka TM 80 mg, PULSATILLA NUTALIANA spag. Peka D2 60 mg, GLYCEROLUM 580 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.
Anwendung:		Bei Mittelohrentzündungen
Packung:	01	016 10 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Otrinol, Retardkapseln
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47105** | Verkaufsart: **C** | Index: 12.02.6. | IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung:	01	PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 120 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Nasenschleimhautentzündung
Packungen:	01	013 10 Kapseln C
		021 20 Kapseln C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

02 Padma Lax Tabletten, tibetisches Heilmittel
Padma AG, Wiesenstrasse 5, 8603 Schwerzenbach

IKS-Nr.: **35872** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.15 IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 02 ALOES EXTRACTUM SICCUM 12.5 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 25 mg, RHAMNI PURSHIANI CORTEX 52.5 mg, CALUMBAE RADIX 10 mg, CONDURANGO CORTEX 10 mg, HELENII RHIZOMA 35 mg, GENTIANAE RADIX 35 mg, MYROBALANI FRUCTUS 35 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 15 mg, NATRII SULFAS 35 mg, PIPERIS LONGI FRUCTUS 3.5 mg, FRANGULAE CORTEX 52.5 mg, RHEI RADIX 70 mg, STRYCHNI SEMEN 1.75 mg, ZINGIBERIS RHIZOMA 70 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 02 086 20 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Pantothen Streuli, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32432** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung: 01 CALCII PANTOTHENAS 500 mg, CONSERV.: E 218 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Pantothensäuretherapie
Packungen: 01 026 10 Ampulle(n) B
042 50 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Parocare, Brausetabletten
Esro AG, Boehnirainstrasse 13, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46140** Verkaufsart: **D** Index: 13.05.1. IKS, 14.11.2000

Zusammensetzung: 01 STANNI(II) FLUORIDUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Kariesprophylaxe
Packung: 01 028 36 Brausetabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Parodontax Classic, Paste
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **23003** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 02 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE SUCCUS 7.63 mg, MATRICARIAE TINCTURA 6.24 mg, MYRRHAE TINCTURA 6.24 mg, RATANHIAE TINCTURA 12.48 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 672.6 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 19.26 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1.46 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Zahnfleischerkrankungen
Packungen: 02 066 50 mL D
074 75 mL D
* Bemerkung: Ersetzt Registrierungsurkunde vom 28.11.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 02 Pascosedon, Filmtabletten**
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **48851** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 06.11.2000

Zusammensetzung:	02	VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 56 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 28 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 28 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafstörungen			
Packungen:	02	053	20	Filmtabletten	D
		061	100	Filmtabletten	D
Bemerkungen:		Früher: Seda-Pasc N, Filmtabletten			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.08.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Pascotox, Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53213** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	ECHINACEAE PALLIDAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.			
Anwendung:		Bei Erkältungen			
Packungen:	01	014	50	mL	D
		022	100	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Pentothal 5 g, Injektionspräparat i.v.
02 Pentothal 1 g, Injektionspräparat i.v.
03 Pentothal 500 mg, Injektionspräparat i.v.
04 Pentothal 2,5 g, Injektionspräparat i.v.
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **13640** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: THIOPENTALUM NATRICUM 5 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.			
	02	PRAEPARATIO SICCA: THIOPENTALUM NATRICUM 1 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.			
	03	PRAEPARATIO SICCA: THIOPENTALUM NATRICUM 500 mg, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.			
	04	PRAEPARATIO SICCA: THIOPENTALUM NATRICUM 2.5 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.			
Anwendung:		Anaesthetikum			
Packungen:	01	017	12	Ampulle(n)	B
	02	025	50	Ampulle(n)	B
	03	033	50	Ampulle(n)	B
	04	041	12	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Pergonal 75, Injektionspräparat
02 Pergonal 150, Injektionspräparat
Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **31600** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 75 U.I. hFSH et 75 U.I. hLH, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 150 U.I. hFSH et 150 U.I. hLH, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Anwendung: Primäre oder sekundäre Amenorrhoe; Lutealinsuffizienz; med. assist. Prokreation; hypogonadotroper Hypogonadismus

Packungen:

01	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
014	1 + 1	Ampulle(n)	A
022	10 + 10	Ampulle(n)	A
02	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
030	1 + 1	Ampulle(n)	A
049	10 + 10	Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Pertudoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **17497** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D3 100 mg, CEPHAELIS IPECACUANHA D3 100 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA D3 100 mg, DACTYLOPIUS COCCUS D3 100 mg, DROSERA D1 50 mg, MEPHITIS PUTORIUS D5 100 mg, VERATRUM ALBUM D3 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 47 % V/V.

Anwendung: Bei krampfartigen Hustenanfällen

* Packung: 01 057 30 mL C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.08.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Pharyngor, Dosierspray
Dr. F. Rappai Pharmazeutica, Lättenstrasse 37, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **45935** Verkaufsart: **D** Index: 12.99.0. IKS, 22.11.2000

* Zusammensetzung: 02 KALII CHLORIDUM 1.2 mg, NATRII CHLORIDUM 0.85 mg, MAGNESII CHLORIDUM 50 ug, CALCII CHLORIDUM 0.2 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, SORBITOLUM, AROMATICA: MATRICARIAE EXTRACTUM, CONSERV.: E 200, E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.

Anwendung: Befeuchtung des Mund- und Rachenraumes

Packungen:

02	035	30 mL	D
	043	50 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Phenytoin-Gerot, Tabletten
Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **25930** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 01 PHENYTOINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiepilepticum
Packungen: 01 010 1000 Tabletten B
037 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Phytomed Knoblauch/Weissdorn, Kapseln
Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: **46799** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 02 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI FRUCTUS MACERATUM OLEOSUM 120 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose
Packung: 02 011 120 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Phytopharma Lécithine, capsules
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **53794** Mode de vente: **D** Index: 07.98.0. OICM, 10.11.2000

Composition: 01 LECITHINUM e SOJA 350 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Comme roborant
Conditionnement: 01 017 200 capsules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Phytopharma Phyto-Laxia, tablettes
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **55413** Mode de vente: **D** Index: 04.08.14 OICM, 10.11.2000

Composition: 01 FRANGULAE CORTEX 60 mg et SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 43 mg corresp. HYDROXANTHRACENAE 6.5 mg, AROMATICA: LIQUIRITIAE RADIX, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: En cas de constipation occasionnelle
Conditionnement: 01 022 50 tablettes D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Phytopharma, gouttes homéopathiques calmantes
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **53170** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 29.11.2000

Composition: 01 PASSIFLORA INCARNATA TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.
Indication: Nervosité
Conditionnement: 01 013 100 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Phytopharma, gouttes homéopathiques contre le rhume des foins
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **52935** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 29.11.2000

Composition:	01	CARDIOSPERMUM HALICACABUM D3, CHELIDONIUM MAJUS D4, EUPHORBIUM D3, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6, THRYALLIS GLAUCA D4 ana PARTES 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.		
Indication:		Rhume des foins		
Conditionnement:	01	016	100 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Phytopharma, gouttes homéopathiques pour le foie et la bile
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **53167** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 29.11.2000

Composition:	01	SILYBUM MARIANUM TM corresp. ETHANOLUM 54 % V/V.		
Indication:		En cas d'affections du foie et de la vésicule biliaire		
Conditionnement:	01	012	100 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Phytopharma, gouttes homéopathiques pour les reins et la vessie
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **53168** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 29.11.2000

Composition:	01	ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI TM corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.		
Indication:		En cas d'irritation des voies urinaires		
Conditionnement:	01	019	100 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

02 Pilo 2, Augentropfen
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **30366** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PILOCARPINI NITRAS 200 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL corresp. PILOCARPINI NITRAS 20 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.		
Anwendung:		Mioticum, Glaukombehandlung		
* Packung:	02	050	10 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Pinimenthol-N, Salbe
Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **26936** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 02 LEVOMENTHOLUM 27.2 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 200 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 177.8 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 02 020 40 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Platiblastin-S, Injektionslösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47377** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 01 CISPLATINUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 013 1 x 10 mg Ampulle(n) A
048 1 x 50 mg Ampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Poho Oel Golden Lotus
* Mislin + Balthasar AG, Lavendelweg 2, 6281 Hochdorf

IKS-Nr.: **22080** Verkaufsart: **E** Index: 12.02.4. IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung: 01 MENTHAE SINENSIS AETHEROLEUM.
Anwendung: Zum Inhalieren bei Erkältungen
Packung: 01 016 10 mL E
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.10.1995 lautend auf Mislin AG, Muttenz
Gültig bis: 31. Dezember 2000

03 Premarin 0,625 mg, Dragées
04 Premarin 1,25 mg, Dragées
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **15262** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 25.11.2000

Zusammensetzung: 03 ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 ESTROGENA CONIUGATA 1.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Oestrogen-Substitutionstherapie bei klimakterischen Ausfallerscheinungen
* Packungen: 03 125 84 Dragées B
133 28 Dragées B
04 141 84 Dragées B
168 28 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Premella ST 2,5 mg, Dragées
02 Premella ST 5 mg, Dragées
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53343** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonsubstitutionstherapie nach der Menopause
Packungen: 01 015 28 Dragées B
02 023 28 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prepidil, Zervixgel
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **48426** Verkaufsart: **A** Index: 09.01.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 01 DINOPROSTONUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro VASE 3 g.
Anwendung: Zervixauflockerung vor Geburtseinleitung
Packung: 01 018 1 x 3 g Fertigspritze(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Priorin N, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **25121** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 MILII EXTRACTUM 140 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, CYSTINUM 2 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 271 mg, AROMATICA: ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Haarwuchsstörungen
Packungen: 01 058 30 Kapseln D
066 120 Kapseln D
074 250 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prolipase, Kapseln
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43913** Verkaufsart: **C** Index: 04.05.0. IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung: 01 PANCRELIPASUM corresp. AMYLASUM 2'900 U. Ph. Eur., PROTEASUM 330 U. Ph. Eur., LIPASUM 5'000 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Enzympräparat bei Pankreasinsuffizienz
Packung: 01 018 100 Kapseln C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Proluton-Depot, Injektionslösung
Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **20931** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.3. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 HYDROXYPROGESTERONI HEXANOAS 250 mg, BENZYLIS BENZOAS, RICINI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Primäre und sekundäre Amenorrhoe
Packung: 01 094 1 Spritzampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Prosta-Caps Chassot N, Kapseln
Mavena AG, Birkenweg 1–8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47794** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung: 02 CUCURBITAE OLEUM 338 mg, CUCURBITAE SEMEN 400 mg, SABAL EXTRACTUM 2.5 mg, ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 20 mg, ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 50 mg, ONONIDIS RADICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei beginnenden Prostatabeschwerden
Packungen: 02 013 30 Kapseln D
021 100 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prostamed, Prostata-Kapseln
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **54831** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 SABAL EXTRACTUM ETHANOLICUM SPISSUM 320 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei beginnenden Prostatabeschwerden
Packungen: 01 013 30 Kapseln D
021 90 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prostasan, Prostata-Kapseln
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **54010** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 SABAL EXTRACTUM ETHANOLICUM SPISSUM 320 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei beginnenden Prostatabeschwerden
Packungen: 01 028 30 Kapseln D
036 90 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prostigmin 0,5 mg/1 mL, Injektionslösung
03 Prostigmin 12,5 mg/5 mL, Injektionslösung
ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **16397** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 NEOSTIGMINI METILSULFAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 NEOSTIGMINI METILSULFAS 12.5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Cholinergicum, Antimyasthenicum
Packungen: 01 016 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Prostigmin 12,5 mg/5 mL, Injektionslösung = Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prostin E2 0,5 mg, Tabletten oral
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **40276** Verkaufsart: **A** Index: 09.01.1. IKS, 20.11.2000

Zusammensetzung: 01 DINOPROSTONUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Geburtseinleitung
Packung: 01 017 10 Tabletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prostin E2 0,75 mg, Infusionskonzentrat
02 Prostin E2 5 mg, Infusionskonzentrat
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **42251** Verkaufsart: **A** Index: 09.01.1. IKS, 20.11.2000

Zusammensetzung: 01 DINOPROSTONUM 0.75 mg, ETHANOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.75 mL.
02 DINOPROSTONUM 5 mg, ETHANOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
Anwendung: Geburtseinleitung, medizinische indizierte Unterbrechung der Schwangerschaft
Packungen: 01 011 1 x 0,75 mL Ampulle(n) A
02 038 1 x 0,50 mL Ampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prostin E2 3 mg, Vaginaltablette
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **46346** Verkaufsart: **A** Index: 09.01.1. IKS, 20.11.2000

Zusammensetzung: 01 DINOPROSTONUM 3.0 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Geburtseinleitung
Packung: 01 017 4 Ovula A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Puregon 50 I.U., Injektionspräparat
02 Puregon 75 I.U., Injektionspräparat
03 Puregon 100 I.U., Injektionspräparat
04 Puregon 150 I.U., Injektionspräparat
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **53341** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM BETA ADNr 50 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM BETA ADNr 75 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM BETA ADNr 100 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM BETA ADNr 150 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Stimulierung der Follikelreifung bei Anovulation und medizinisch assistierter Reproduktion

Packungen:

01	020	3	Ampulle(n)	A
	047	10	Ampulle(n)	A
02	063	3	Ampulle(n)	A
	098	10	Ampulle(n)	A
03	128	3	Ampulle(n)	A
	144	10	Ampulle(n)	A
04	160	3	Ampulle(n)	A
	187	10	Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Rapilysin, Lyophilisat
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53822** Verkaufsart: **B** Index: 06.05.0. IKS, 21.11.2000

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: RETEPLASUM 10 U., ACIDUM PHOSPHORICUM, POLYSORBATUM 80, ACIDUM TRANEXAMICUM, SACCHARUM, KALII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Fibrinolytikum bei akutem Herzinfarkt

Packung: 02 029 2 Injektionsflasche(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Recormon 1000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
02 Recormon 5000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
03 Recormon 10'000 U.I./mL, Injektionspräparat
07 Recormon 2000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
09 Recormon 500 U.I./0,5 mL, Injektionspräparat
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50265** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 1'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 5'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 10'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 2'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
09 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 500 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.5 mL.

Anwendung: Symptomatische, transfusionsbedürftige renale Anämie bei Prädialyseund Dialysepatienten

Packungen:
01 Injektionsflaschen + Ampullen
137 10 + 10 Ampulle(n) A
02 Injektionsflaschen + Ampullen
072 5 + 5 Ampulle(n) A
03 Injektionsflaschen + Ampullen
080 5 + 5 Ampulle(n) A
07 Injektionsflaschen + Ampullen
145 10 + 10 Ampulle(n) A
09 Injektionsflaschen + Ampullen
129 10 + 10 Ampulle(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 12, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36846** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:
01 ACIDUM ARSENICOSUM D60, AESCULUS HIPPOCASTANUM D20, ALOE D30, ARNICA MONTANA D20, CUPRI(II) ACETAS D10, CUPRUM METALLICUM D20, HELLEBORUS NIGER D8, HYPERICUM PERFORATUM D8, NATRII TETRACHLOROAURAS D60, STRYCHNOS NUX-VOMICA D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.

Anwendung: Bei Coronarspasmen

Packung:
01 011 15 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 28a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36850** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACIDUM HYDROCHLORICUM D10, ACIDUM NITRICUM D8, AGAVE AMERICANA D4, ANGELICA ARCHANGELICA D6, APIS MELLIFICA D6, COCHLEARIA OFFICINALIS D3, GLECHOMA HEDERACEA D3, LACHESIS MUTUS D20, THUJA OCCIDENTALIS D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Parodontose, Stomatitis ulcerosa
Packung: 01 019 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 28b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36851** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D12, AMMONII CARBONAS D10, APISINUM D20, BAPTISIA TINCTORIA D6, BORAX D3, LYTTA VESICATORIA D12, NATRII CHLORIDUM D8, PHYTOLACCA AMERICANA D6, RANUNCULUS SCELERATUS D8, SOLANUM DULCAMARA D10 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Parodontose, Stomatitis ulcerosa
Packung: 01 015 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 31a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36605** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D12, AESCULUS HIPPOCASTANUM D2, BOVISTA GIGANTEA D4, CUPRUM METALLICUM D12, HAMAMELIS VIRGINIANA D4, PULSATILLA PRATENSIS D12, RHUS TOXICODENDRON D12, VERATRUM ALBUM D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Krampfadern
Packung: 01 014 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 31b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36606** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D12, ACIDUM HYDROFLUORICUM D10, AESCULUS HIPPOCASTANUM D3, BERBERIS VULGARIS D8, HAMAMELIS VIRGINIANA D8, LYCOPODIUM CLAVATUM D8, SULFUR D10, SULFURIS IODIDUM D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Krampfadern
Packung: 01 010 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 31c, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36607** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D3, ACONITUM NAPELLUS D10, AESCULUS HIPPOCASTANUM D4, ALOE D12, ARNICA MONTANA D12, HAMAMELIS VIRGINIANA D3, PULSATILLA PRATENSIS D8, THUJA OCCIDENTALIS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei venösen Stauungen
Packung: 01 017 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 35b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36639** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, AGRIMONIA EUPATORIA D3, BRYONIA CRETICA D6, CHAMOMILLA RECUTITA D6, CINCHONA SUCCIRUBRA D10, LACHESIS MUTUS D20, SILYBUM MARIANUM D3, VERONICA VIRGINICA D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Hepatitis
Packung: 01 016 15 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 38b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36642** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D6, ALLIUM SATIVUM D3, ALUMINA D30, ATROPA BELLADONNA D6, BRYONIA CRETICA D4, CALCII PHOSPHAS D20, CEPHAELIS IPECACUANHA D4, DROSERA D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01 017 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 41a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36645** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACONITUM NAPELLUS D12, ANGELICA ARCHANGELICA D6, APISINUM D20, ARNICA MONTANA D8, BAPTISIA TINCTORIA D8, BELLIS PERENNIS D2, BRYONIA CRETICA D8, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D3, FERRI PHOSPHAS D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Fiebermittel bei Erkältungen
Packung: 01 016 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 49a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36652** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI D3, ARNICA MONTANA D8, BERBERIS VULGARIS D3, CUBEBA D3, HAMAMELIS VIRGINIANA D8, PULSATILLA PRATENSIS D12, SERENOA REPENS D4, SULFUR D30 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Prostatahypertrophie
Packung: 01 012 15 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 59b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36863** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D2, ACIDUM NITRICUM D6, AESCULUS HIPPOCASTANUM D2, ALOE D6, CARBO VEGETABILIS D12, CINCHONA SUCCIRUBRA D12, HAMAMELIS VIRGINIANA D3, HYDRASTIS CANADENSIS D8, KREOSOTUM D8, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Analfissuren
Packung: 01 013 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 71b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36687** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D6, ALOE D12, AURUM CHLORATUM D8, AURUM METALLICUM D30, EUPHORBIA PALUSTRIS D6, FUCUS VESICULOSUS D3, HYDRASTIS CANADENSIS D6, PULSATILLA PRATENSIS D8, SULFUR D8, VERBASCUM THAPSIFORME D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Sinusitis
Packung: 01 010 15 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 80a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36509** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung: 01 AGRIMONIA EUPATORIA D4, ALOE D12, ARCTIUM LAPPA D4, CHOLESTEROLUM D8, DIOSCOREA VILLOSA D4, GENISTA TINCTORIA D6, MYRICA CERIFERA D6, SILYBUM MARIANUM D3, TARAXACUM OFFICINALE D3, VERONICA VIRGINICA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Lebererkrankungen
Packung: 01 015 15 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regenaplex Nr. 86a, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36694** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACIDUM NITRICUM D6, ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI D3, ARNICA MONTANA D6, LYTTA VESICATORIA D6, PAREIRA BRAVA D3, PULSATILLA PRATENSIS D6, SOLANUM DULCAMARA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei Cystitis
Packung: 01 017 15 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regepar, comprimés
Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53113** Mode de vente: **A** Index: 01.08.0. OICM, 31.12.2000

Composition: 01 SELEGILINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Maladie de Parkinson
Conditionnements: 01 028 50 comprimés A
036 100 comprimés A
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Replens, Vaginalgel
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **53278** Mode de vente: **C** Index: 09.99.0. OICM, 29.11.2000

Composition: 01 AQUA PURIFICATA 788.2 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Traitement symptomatique de la sécheresse vaginale chez les femmes après la ménopause.
Conditionnements: 01 Einmalapplikatoren
019 3 Stück C
027 12 Stück C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

02 Retrovir AZT 300 mg, Tabletten
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53333** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 27.11.2000

Zusammensetzung: 02 ZIDOVUDINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: HIV-Infektionen
Packung: 02 044 60 Tabletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Retrovir AZT i.v., Infusionslösung
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **48917** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 27.11.2000

Zusammensetzung: 01 ZIDOVUDINUM 200 mg, ACIDUM HYDROCHLORICUM q.s. ad pH, NATRII HYDROXIDUM q.s. ad pH, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
Anwendung: HIV-Infektionen
Packung: 01 011 5 x 1 Ampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Fieberbläschen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51818** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 POPULUS CANDICANS D6, POPULUS CANDICANS D18, POPULUS CANDICANS D24, RANUNCULUS SCELERATUS D6, RANUNCULUS SCELERATUS D18, RANUNCULUS SCELERATUS D24, SOLANUM DULCAMARA D6, SOLANUM DULCAMARA D18, SOLANUM DULCAMARA D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Bläschenausschlag der Lippen
Packung: 01 016 7 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Warzen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51829** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 SEMPERVIVUM TECTORUM ssp. TECTORUM D6, SEMPERVIVUM TECTORUM ssp. TECTORUM D18, SEMPERVIVUM TECTORUM ssp. TECTORUM D24, THUJA OCCIDENTALIS D6, THUJA OCCIDENTALIS D18, THUJA OCCIDENTALIS D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Warzen
Packung: 01 018 7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Revitosan, homöopathische Globuli bei übermässigem Schwitzen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51826** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 PILOCARPUS D6, PILOCARPUS D18, PILOCARPUS D24, SALVIA OFFICINALIS D6, SALVIA OFFICINALIS D18, SALVIA OFFICINALIS D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Neigung zu übermässigem Schwitzen
Packung: 01 019 7 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Rhophylac, Injektionslösung
ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **53609** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 20.11.2000

Zusammensetzung: 01 IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 200 ug, PROTEINA PLASMATIS HUMANI, ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Prophylaxe der Rhesussensibilisierung
Packung: 01 015 1 x 2 mL Fertigspritze(n) B
Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ricura, homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51285** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA spag. Peka D3 140 mg, APIS MELLIFICA D4 140 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka TM 150 mg, LUFFA OPERCULATA D4 140 mg, MAGNESII FLUORIDUM D8 140 mg, PLANTAGO MAJOR spag. Peka TM 150 mg, THUJA OCCIDENTALIS D6 140 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 22 % V/V.
Anwendung: Bei akuten Nebenhöhlenentzündungen, Virus-Schnupfen
Packungen: 01 018 50 mL C
026 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Rilutek, Filmtabletten
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53678** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 01 RILUZOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Amyotrophische Lateralsklerose (ALS)
Packung: 01 017 56 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Rödler Sport-Gel
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **46752** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 02 LEVOMENTHOLUM 10 mg, MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM 10 mg, MATRICARIAE TINCTURA 15 mg, ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE TINCTURA 1.5 mg, HAMAMELIDIS TINCTURA 4.5 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Muskelkater
Packung: 02 015 90 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Roll-bene, Roll-on
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53525** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLIS SULFOXIDUM 150 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Sportverletzungen, Beschwerden bei venösen Beinleiden
Packung: 01 016 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Rudocain, Injektionslösung
02 Rudocain forte, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **53335** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästhesie in der Zahnmedizin
Packungen: 01 012 100 Zylinderampulle(n) B
02 020 100 Zylinderampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Rudolac, Sirup
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **51067** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 LACTULOSUM 7 g, LACTOSUM MONOHYDRICUM 500 mg, GALACTOSUM 900 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Darmregulans
Packungen: 01 010 200 mL D
029 500 mL D
037 5000 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Saltrates Rodell, sels
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **09260** Mode de vente: **D** Index: 10.99.0. OICM, 29.11.2000

Composition: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 1.5 mg, HYPERICI EXTRACTUM LIQUIDUM 1.5 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 303 mg, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS 374 mg, NATRII SESQUICARBONAS 285 mg, NATRII PERBORAS TETRAHYDRICUS 29 mg, LAURILSULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indication: Soins des pieds douloureux
Conditionnements: 01 072 5 x 40 g sachets D
080 10 x 40 g sachets D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Saltrates, crème pour pieds douloureux
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **21169** Mode de vente: **D** Index: 10.99.0. OICM, 29.11.2000

Composition: 01 METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, TRICLOSANUM 2.5 mg, MATRICARIAE OLEUM COCTUM 3 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 3 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 3 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 2 mg, ISOPROPYLIS MYRISTAS 50 mg, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Pieds douloureux

Conditionnement: 01 021 55 g D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Saltrates, crème pour pieds secs
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **13372** Mode de vente: **D** Index: 10.99.0. OICM, 29.11.2000

Composition: 01 METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, TRICLOSANUM 3 mg, MATRICARIAE OLEUM COCTUM 3 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 3 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 3 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 2 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Pieds secs

Conditionnement: 01 020 55 g D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn
Ars Vitae GmbH, Weingartenstrasse 9, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: **43501** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI FRUCTUS MACERATUM OLEOSUM 60 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose

Packungen: 01 011 48 Kapseln D
038 240 Kapseln D
046 144 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Scandicain 0,5 %, Injektionslösung
02 Scandicain 1 %, Injektionslösung
03 Scandicain 2 %, Injektionslösung
04 Scandicain 0,5 %, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
05 Scandicain 1 %, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
06 Scandicain 2 %, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **27246** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung:
01 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
06 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästhetikum

Packungen:

01	Glas			
	036	5 x 50 mL	Stechampulle(n)	B
02	Glas			
	079	5 x 50 mL	Stechampulle(n)	B
03	Glas			
	109	5 x 50 mL	Stechampulle(n)	B
04	Glas			
	168	50 x 5 mL	Ampulle(n)	B
04	Luerfit (Polyethylen)			
	214	10 x 5 mL		B
	222	5 x 20 mL		B
05	Glas			
	184	50 x 5 mL	Ampulle(n)	B
05	Luerfit (Polyethylen)			
	230	10 x 5 mL		B
	249	5 x 20 mL		B
06	Glas			
	192	5 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	206	50 x 5 mL	Ampulle(n)	B
06	Luerfit (Polyethylen)			
	257	10 x 5 mL		B
	265	5 x 20 mL		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Sebo-Soufrol, Medizinalshampoo**
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **43068** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	PYRITHIONUM ZINCICUM 15 mg, SULFUR 5 mg, DETERGENTIA, LAURILSULFAS, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Zur Behandlung von Kopfschuppen und Haarverfettung		
Packungen:	01	016	60 g	D
		024	125 g	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.05.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Sédasept, émulsion
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **32093** Mode de vente: **D** Index: 13.04.0. OICM, 16.11.2000

Composition:	01	CINEOLUM 500 mg, LEVOMENTHOLUM 500 mg, METHYLIS SALICYLAS 100 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 250 mg, THYMI AETHEROLEUM 100 mg, THYMOLUM 100 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL.		
Indication:		Inflammations, infections buccales		
Conditionnement:	01	019	100 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Selsun blue 1 % für normales Haar, Suspension
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **42886** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	SELENII DISULFIDUM 10 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: 1,3-DIMETHYLOL-5,5-DIMETHYLHYDANTOINUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Kopfschuppen		
Packung:	01	017	120 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sidina Wacholder, Kapseln
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **53973** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	IUNIPERI AETHEROLEUM 8.3 mg, CONSERV.: E 215, E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden		
Packung:	01	019	100 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sidroga Magentee, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39447** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 20 %, MELISSAE FOLIUM 10 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 10 %, CENTAURII HERBA 20 %, MILLEFOLII HERBA 20 %, CALAMI RHIZOMA 20 %, pro CHARTA.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 010 20 x 1,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Sifrol 0,125 mg, Tabletten**
02 Sifrol 0,25 mg, Tabletten
03 Sifrol 1,0 mg, Tabletten
05 Sifrol 1,5 mg, Tabletten
06 Sifrol 0,5 mg, Tabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54277** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 29.11.2000

* Zusammensetzung: 01 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 0.125 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.088 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 0.25 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.18 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1.00 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.70 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
05 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1.5 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 1.10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
06 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 0.5 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.35 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Morbus Parkinson

* Packungen:	01	016	30 Tabletten	B
	02	032	30 Tabletten	B
		040	100 Tabletten	B
	03	067	100 Tabletten	B
	05	091	30 Tabletten	B
		105	100 Tabletten	B
	06	121	100 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.12.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Sigadoxin 100, Kapseln
02 Sigadoxin 200, Kapseln
* Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **43936** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	018	8 Kapseln	A
		026	24 Kapseln	A
	02	034	8 Kapseln	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Silubin retard, Dragées
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **32039** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung: 01 BUFORMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät
Packung: 01 014 60 Dragées B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathische Nasentropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50990** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 KALII DICHROMAS D6, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6 ana PARTES 300 mg, CARMELLOSUM NATRICUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01 028 15 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Fieber- und Grippe Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50866** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6 70 %, ATROPA BELLADONNA D12 30 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Fieber und Erkältungen
Packungen: 01 017 15 g D
025 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Gelenkschmerzen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51457** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D8, CALCII PHOSPHAS D12, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Gelenkschmerzen
Packungen: 01 013 15 g D
021 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Halsweh Nr. 1, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50920** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	GUAIACUM D3 70 %, GUAIACUM D6 20 %, GUAIACUM D12 10 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Halsweh		
Packungen:	01	011	15 g	D
		038	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Halsweh Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50937** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	APIS MELLIFICA D10, ATROPA BELLADONNA D8, HYDRARGYRI DIIODIDUM D12, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Halsweh		
Packungen:	01	011	15 g	D
		038	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Hautausschlägen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50884** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D12, NATRII CHLORIDUM D12, RHUS TOXICODENDRON D10, SELENIUM METALLICUM D15 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Hautausschlägen		
Packungen:	01	015	15 g	D
		023	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heiserkeit, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51343** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	ALLIUM CEPA D4, APIS MELLIFICA D6, VERBASCUM THAPSIFORME D4 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Heiserkeit		
Packungen:	01	018	15 g	D
		026	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50914** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	AMBROSIAE POLLEN D15, AMBROSIAE POLLEN D20 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.			
Anwendung:		Bei Heuschnupfen			
Packungen:	01	011	15	g	D
		038	4,5	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 2, Tropfen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **47349** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	AMBROSIAE POLLEN D15, AMBROSIAE POLLEN D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.			
Anwendung:		Bei Heuschnupfen			
Packung:	01	028	50	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 1, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51340** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	DROSERA D3 60 %, DROSERA D6 20 %, DROSERA D12 20 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.			
Anwendung:		Bei Husten			
Packungen:	01	019	15	g	D
		027	4,5	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51341** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	KALII IODIDUM D12, POLYGALA SENEGA D8, STIBII SULFIDUM AURANTIACUM D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.			
Anwendung:		Bei Husten			
Packungen:	01	015	15	g	D
		023	4,5	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Insektenstichen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51361** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	APIS MELLIFICA D12, LACHESIS MUTUS D12, LEDUM PALUSTRE D6, URTICA URENS D8 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Insektenstichen		
Packungen:	01	016	15 g	D
		024	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Kopfschmerzen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51449** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	GELSEMIUM SEMPERVIRENS D12, HEPAR SULFURIS D12, IRIS VERSICOLOR D15, KALII CARBONAS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Kopfschmerzen		
Packungen:	01	010	15 g	D
		029	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Leber-Gallebeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51363** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D6, CHELIDONIUM MAJUS D6, SILYBUM MARIANUM D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Leber-Galle-Beschwerden		
Packungen:	01	019	15 g	D
		027	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Magen-Darmbeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50868** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D6, CEPHAELIS IPECACUANHA D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, PODOPHYLLUM PELTATUM D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Magen-Darmbeschwerden		
Packungen:	01	028	15 g	D
		036	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Nieren-Blasenbeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51399** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, LYTTA VESICATORIA D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei entzündlichen Zuständen der Harnorgane
Packungen: 01 013 15 g D
021 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Reisebeschwerden, Tabletten
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **47350** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung: 01 CERII OXALAS D15, HYOSCYAMUS NIGER D15, MANDRAGORA e RADICE SICCATA D15, THERIDION CURASSAVICUM D15 ana PARTES 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Reisebeschwerden
* Packung: 01 026 75 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schlafstörungen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51360** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D12, HEPAR SULFURIS D12, PULSATILLA PRATENSIS D15, ZINCI ISOVALERAS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Schlafstörungen
Packungen: 01 028 15 g D
036 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50892** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 LUFFA OPERCULATA D6 85 %, LUFFA OPERCULATA D12 10 %, LUFFA OPERCULATA D15 5 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packungen: 01 018 15 g D
026 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 1, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50672** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4 85%, ALLIUM CEPA D10 10%, ALLIUM CEPA D15 5%, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packungen: 01 018 15 g D
026 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 3, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50904** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D10, KALII DICHROMAS D8, LUFFA OPERCULATA D8 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packungen: 01 024 15 g D
032 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen, Spray
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **45627** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 KALII DICHROMAS D6, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6 ana PARTES 300 mg, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01 012 15 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Sonnenallergie, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51365** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 FAGOPYRUM ESCULENTUM D6 30%, HYPERICUM PERFORATUM D4 30%, HYPERICUM PERFORATUM D6 20%, HYPERICUM PERFORATUM D12 20%, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Sonnenallergie
Packungen: 01 011 15 g D
038 4,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Verletzungen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51362** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	ARNICA MONTANA D4, CALENDULA OFFICINALIS D4, HYPERICUM PERFORATUM D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Verletzungen		
Packungen:	01	012	15 g	D
		020	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Verstopfung, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51373** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	GRAPHITES D12, MAGNESII CHLORIDUM D8, SULFUR D15, THUJA OCCIDENTALIS D10 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Verstopfung		
Packungen:	01	014	15 g	D
		022	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Zahnfleischbeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51397** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	ASA FOETIDA D4, CISTUS CANADENSIS D6, ECHINACEA PURPUREA D4, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, SYMPHYTUM OFFICINALE D6, THUJA OCCIDENTALIS D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Zahnfleischbeschwerden		
Packungen:	01	010	15 g	D
		029	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Zahnungsbeschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **47659** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 07.11.2000

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D12, CALCII FLUORIDUM D12, CALCII PHOSPHAS D12, CHAMOMILLA RECUTITA D8, FERRI PHOSPHAS D12, PODOPHYLLUM PELTATUM D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Zahnungsbeschwerden		
* Packungen:	01	027	4,5 g	D
		035	15 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Beschwerden, Tabletten
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **48024** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	ARGENTI NITRAS D15, STROPHANTUS GRATUS D12 ana PARTES pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei nervösen Beschwerden			
Packung:	01	017	75	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Bauchkrämpfen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **52311** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	ANAMIRTA COCCULUS D15, ATROPA BELLADONNA D12, CHAMOMILLA RECUTITA D12, COLOCYNTHIS D12, MAGNESII PHOSPHAS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.			
Anwendung:		Bei nervösen Bauchkrämpfen			
* Packungen:	01	020	4,5	g	D
		039	15	g	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.08.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel zur Beruhigung, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51364** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	ASA FOETIDA D4, CRATAEGUS D4, LYCOPUS VIRGINICUS D3, PASSIFLORA INCARNATA D4 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.			
Anwendung:		Bei nervösen Beschwerden			
Packungen:	01	015	15	g	D
		023	4,5	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Sinusin, homöopathische Tabletten
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **28252** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	02	ACIDUM SILICICUM D6 60 mg, CALCII IODIDUM D5 32 mg, FERRI PHOSPHAS D3 60 mg, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D4 120 mg, HYDRASTIS CANADENSIS D4 68 mg, KALII DICHROMAS D6 60 mg pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Nasennebenhöhlenbeschwerden			
Packungen:	02	048	40	Tabletten	D
		056	120	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Slim-Fast Vanille, Pulver
02 Slim-Fast Erdbeer, Pulver
03 Slim-Fast Schokolade, Pulver
Voigt AG, Hofstrasse 50, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **52735** Verkaufsart: **D** Index: 07.01.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 17 g, CARBOHYDRATA 30 g, MATERIA CRASSA 6 g, partim ex illa ut ACIDA OLIGOINSATURATA 2.4 g, FIBRAE ALIMENTARIAE 5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 34 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 8 mg, THIAMINI NITRAS 0.55 mg, RIBOFLAVINUM 0.7 mg, NICOTINAMIDUM 6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.33 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, ACIDUM FOLICUM 66.7 ug, BIOTINUM 50 ug, NATRII ASCORBAS 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 240 mg, KALIUM 280 mg, CALCIUM 425 mg, IODUM 50 ug, FERRUM 7.5 mg, VANILLINUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 65 g corresp. 1'021 kJ.

02 PROTEINA 17 g, CARBOHYDRATA 32.5 g, MATERIA CRASSA 5.5 g, partim ex illa ut ACIDA OLIGOINSATURATA 2.4 g, FIBRAE ALIMENTARIAE 5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 34 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 8 mg, THIAMINI NITRAS 0.55 mg, RIBOFLAVINUM 0.7 mg, NICOTINAMIDUM 6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.33 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, ACIDUM FOLICUM 66.7 ug, BIOTINUM 50 ug, NATRII ASCORBAS 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 170 mg, KALIUM 280 mg, CALCIUM 425 mg, IODUM 50 ug, FERRUM 7.5 mg, AROMATICA, CYCLAMAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 65 g corresp. 1'038 kJ.

03 PROTEINA 17.4 g, CARBOHYDRATA 30 g, MATERIA CRASSA 6.2 g, partim ex illa ut ACIDA OLIGOINSATURATA 2.4 g, FIBRAE ALIMENTARIAE 6.5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 34 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 8 mg, THIAMINI NITRAS 0.55 mg, RIBOFLAVINUM 0.7 mg, NICOTINAMIDUM 6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.33 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, ACIDUM FOLICUM 66.7 ug, BIOTINUM 50 ug, NATRII ASCORBAS 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 200 mg, KALIUM 530 mg, CALCIUM 425 mg, IODUM 50 ug, FERRUM 9 mg, AROMATICA, VANILLINUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 65 g corresp. 1'030 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packungen:				
01	017	975 g		D
02	025	975 g		D
03	033	975 g		D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sofradex, Ohrentropfen
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **31695** Verkaufsart: **B** Index: 12.01.3. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 0.5 mg ut DEXAMETHASONI-21 (3-SULFOBENZOAS) NATRICUS, FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, GRAMICIDINUM 50 ug, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Otitis externa

Packung:				
01	015	8 mL		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Soframycin, Augentropfen
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **33076** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung: 02 FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Augeninfektionen

Packung:				
02	029	8 mL		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Solin S, Salbe

Pharma-Med AG, Kasernenstrasse 5, 9100 Herisau

IKS-Nr.: **12949** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 50 mg, LEVOMENTHOLUM 2.6 mg, DEXTRO-CAMPHORA 2.6 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 1 mg, ZINCI OXIDUM 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei kleineren Hautschäden

Packung: 01 022 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Spagyrom, Tabletten

Spagyros AG, Tannackerstrasse 7, 3073 Gümligen

IKS-Nr.: **51851** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 02 EXTRACTUM SPISSUM 100 mg corresp. ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM, ECHINACEA PURPUREA TM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, THYMI AETHEROLEUM 2 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 1 mg, CINNAMOMI FOLII AETHEROLEUM 1.2 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 1 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 1 mg, SATUREJAE MONTANAE AETHEROLEUM 0.7 mg, MATRICARIAE AETHEROLEUM 0.1 mg, ASPARTAMUM, MANNITOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Halsschmerzen, Schluckbeschwerden

Packung: 02 013 24 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Spersacarpine 0,5 %, Augentropfen
02 Spersacarpine 1 %, Augentropfen
03 Spersacarpine 2 %, Augentropfen
04 Spersacarpine 3 %, Augentropfen

CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **26073** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Miotikum

* Packungen: 01 014 10 mL B
02 022 10 mL B
03 030 10 mL B
04 049 10 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Spersacarpine 2 %, Augensalbe
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **31070** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 02 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Miotikum, Glaukombehandlung
* Packung: 02 023 4 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Sportusal, Crème
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47077** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 02 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLIS SULFOXIDUM 50 mg, POLIDOCANOLUM 600 25 mg, DEXPANTHENOLUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Stumpfe Sportverletzungen, Beschwerden bei venösen Beinleiden
Packungen: 02 036 100 g D
044 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sportusal, Gel
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47078** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLIS SULFOXIDUM 50 mg, POLIDOCANOLUM 600 20 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Stumpfe Sportverletzungen, Beschwerden bei venösen Beinleiden
Packungen: 01 024 100 g D
032 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat
03 Streptase 750'000 I.E., Injektionspräparat
04 Streptase 1'500'000 I.E., Injektionspräparat
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **29738** Verkaufsart: **B** Index: 06.05.0. IKS, 13.11.2000

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 250'000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 750'000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 1.5 Mio. U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.
Anwendung: Fibrinolytikum
Packungen: 03 033 1 Flasche(n) B
04 041 1 Flasche(n) B
Bemerkung: Seq.02 Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat = Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Survimed Instant Banane, Pulver
03 Survimed Instant Orange, Pulver
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43577** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 14.11.2000

Zusammensetzung: 01 vide 43577 03, VANILLINUM.

03 PEPTIDA 12.3 g, MATERIA CRASSA 3.8 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 g, CARBOHYDRATA 66.8 g, VITAMINA: RETINOLUM 667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 68 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 3.3 mg, PHYTOMENADIONUM 16.7 ug, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 67 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2 mg, BIOTINUM 33.3 ug, ACIDUM ASCORBICUM 16.7 mg, MINERALIA: NATRIUM 192 mg, KALIUM 325 mg, CALCIUM 200 mg, MAGNESIUM 67 mg, PHOSPHORUS 167 mg, CHLORIDUM 353 mg, FERRUM 3 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 2.5 mg, CUPRUM 0.3 mg, IODUM 33.3 ug, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 50 ug, FLUORIDUM 0.33 mg, ALIA: INOSITOLUM 40 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 90 g corresp. 1'500 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packungen:				
	01	042	6 x 90 g	C
	03	050	6 x 90 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Survimed Instant Ochsenschwanzsuppe, Pulver
03 Survimed Instant Spargelcrèmesuppe, Pulver
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43579** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 14.11.2000

Zusammensetzung: 01 vide 43579 03 et GLUTAMAS et COLOR.: E 150.

03 PEPTIDA 8.2 g, MATERIA CRASSA 2.6 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g et TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 0.3 g, CARBOHYDRATA 44.6 g, VITAMINA: RETINOLUM 1'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 132 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 6.7 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI NITRAS 0.7 mg, RIBOFLAVINUM 0.9 mg, PYRIDOXINUM 0.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 4 mg, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33.3 mg, MINERALIA: NATRIUM 520 mg, KALIUM 500 mg, CALCIUM 333 mg, MAGNESIUM 133 mg, PHOSPHORUS 333 mg, CHLORIDUM 710 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 60 g corresp. 1'000 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packungen:				
	01	029	6 x 60 g	C
	03	053	6 x 60 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Survimed OPD, Emulsion
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51230** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 02 PEPTIDA et AMINOACIDA 22.5 g, MATERIA CRASSA 12 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 3.5 g et ACIDA SATURATA 7.5 g et TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 6.5 g, CARBOHYDRATA 75 g, partim ex illis ut LACTOSUM MONOHYDRICUM 250 mg, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 70 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3.75 mg, PHYTOMENADIONUM 25 ug, THIAMINI NITRAS 0.5 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.65 mg, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 1.75 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM FOLICUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 22.5 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 100 mg, MINERALIA: NATRIUM 665 mg, KALIUM 775 mg, CALCIUM 300 mg, MAGNESIUM 100 mg, FERRUM 5 mg, CUPRUM 0.5 mg, ZINCUM 3.75 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 585 mg, PHOSPHORUS 235 mg, IODUM 50 ug, MOLYBDENUM 37.5 ug, CHROMIUM 25 ug, FLUORIDUM 0.5 mg, SELENIUM 18.75 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. 2'100 kJ.
Anwendung: Sondennahrung
Packung: 02 027 12 x 500 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Survimed renal Instant, Pulver
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43525** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 14.11.2000

Zusammensetzung: 01 PEPTIDA 5.2 g, MATERIA CRASSA 3.8 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 g, CARBOHYDRATA 69 g, VITAMINA: RETINOLUM 267 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 3.3 mg, PHYTOMENADIONUM 16.7 ug, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 70 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2 mg, BIOTINUM 33 ug, ACIDUM ASCORBICUM 16.7 mg, MINERALIA: NATRIUM 87 mg, KALIUM 78 mg, CALCIUM 100 mg, MAGNESIUM 10 mg, PHOSPHORUS 50 mg, CHLORIDUM 177 mg, FERRUM 3 mg, ZINCUM 2.5 mg, CUPRUM 0.3 mg, MANGANUM 0.5 mg, IODIDUM 33.3 ug, ALIA: INOSITOLUM 40 mg, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 80 g corresp. 1'400 kJ.
Anwendung: Sonden- und Trinknahrung
Packung: 01 Tagespackung
026 6 x 80 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Suxinutin, Kapseln
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **26777** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 02 ETHOSUXIMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiepilepticum
Packung: 02 046 150 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Suxinutin, Sirup
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **28520** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 02 ETHOSUXIMIDUM 250 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antiepilepticum
Packung: 02 050 200 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Symphosan N, Einreibemittel
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **26138** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 02 SYMPHYTI RADICIS TINCTURA.
Anwendung: Bei stumpfen Verletzungen
Packungen: 02 027 100 mL D
035 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Tai-Ginseng N, Elixir
* Emonta GmbH, Unterer Rebbergweg 123, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **24496** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 21.11.2000

Zusammensetzung: 01 GINSENG TINCTURA 400 mg, CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM SICCUM 200 mg, HYPERICI EXTRACTUM 60 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, NICOTINAMIDUM 6 mg, DEXPANTHENOLUM 0.6 mg, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Als Roborans
Packung: 01 015 250 mL D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.1999 lautend auf Renapharm SA, Münchenstein
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tegretol 200, Tabletten
02 Tegretol 400, Tabletten
03 Tegretol 100, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29789** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CARBAMAZEPINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	CARBAMAZEPINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antiepilepticum			
Packungen:	01	010	50	Tabletten	B
		029	200	Tabletten	B
	02	037	30	Tabletten	B
		045	200	Tabletten	B
Bemerkung:		Tegretol 100, Tabletten = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Tegretol 250 mg, Suppositorien
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52226** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung:	02	CARBAMAZEPINUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Antiepilepticum			
Packung:	02	023	5	Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tegretol CR 400, Divitabs
02 Tegretol CR 200, Divitabs
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47443** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiepilepticum			
Packungen:	01	016	30	Divitabs	B
		024	200	Divitabs	B
	02	032	50	Divitabs	B
		040	200	Divitabs	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tegretol, Sirup
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36896** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 100 mg, AROMATICA, SACCHARINUM, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Antiepilepticum			
Packung:	01	019	250	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tenormin mite, Tabletten
02 Tenormin, Tabletten
03 Tenormin submite, Tabletten
AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **39879** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	ATENOLOLUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker			
Packungen:	01	018	30	Tabletten	B
		026	100	Tabletten	B
		050	14	Tabletten	B
	02	034	30	Tabletten	B
		042	100	Tabletten	B
		069	14	Tabletten	B
	03	077	30	Tabletten	B
		085	100	Tabletten	B
		093	14	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Terolut, Tabletten
Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **55260** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.3. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung:	01	DYDROGESTERONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Sekundäre Amenorrhoe; zur Ergänzung einer Oestrogensubstitutionstherapie			
Packung:	01	001	28	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Timenten 1,6 g, Injektions- oder Infusionspräparat
02 Timenten 5,2 g, Infusionspräparat
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **47163** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung:	01	TICARCILLINUM 1.5 g ut TICARCILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 100 mg ut KALII CLAVULANAS, pro VITRO.			
	02	TICARCILLINUM 5 g ut TICARCILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 200 mg ut KALII CLAVULANAS, pro VITRO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	021	5	Injektionsflasche(n)	A
	02	056	1	Infusionsflasche(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

06 Tissucol Kit 1.0, Lyophylisat und Lösungsmittel 1.0/4
07 Tissucol Kit 2.0, Lyophylisat und Lösungsmittel 2.0/8
10 Tissucol Kit 1.0, Lyophylisat und Lösungsmittel 1.0/500
11 Tissucol Kit 2.0, Lyophylisat und Lösungsmittel 2.0/1'000

Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **43141** Verkaufsart: **B** Index: 06.99.0. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung:

06 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 100–130 mg corresp. FACTOR XIII 10–50 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04–0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75–115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70–110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2–9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO, B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL, C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL, D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

07 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 200–260 mg corresp. FACTOR XIII 20–100 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.08–0.24 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 150–230 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 140–220 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 4–18 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO, B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL, C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL, D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

10 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 100–130 mg corresp. FACTOR XIII 10–50 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04–0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75–115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70–110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2–9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO, B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL, C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL, D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

11 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 200–260 mg corresp. FACTOR XIII 20–100 U. et ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.08–0.24 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 150–230 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 140–220 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 4–18 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO, B): SOLVENS: APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL, C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro 1 mL, D): SOLVENS: CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

Anwendung: Gewebekleber und lokale Blutstillung

Packungen:

06	Duopackung mit Seq-Nr.: 10		
	023	1 Kombipackung(en)	B
07	Duopackung mit Seq-Nr.: 11		
	031	1 Kombipackung(en)	B
10	nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 06		B
11	nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 07		B

Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Tormentasan, Tropfen**
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53188** Verkaufsart: **D** Index: 04.09.0. IKS, 06.11.2000

Zusammensetzung:	01	POTENTILLA ERECTA TM 920 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.		
Anwendung:		Bei akutem Durchfall		
Packung:	01	036	50 mL	D
Bemerkungen:		Früher: Tormentavena N, Tropfen		
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Trachisan, Tabletten
Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **43761** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.1. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung:	01	TYROTHRICINUM 0.5 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionen des Mund- und Rachenraumes		
Packung:	01	021	20 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Transipeg, Pulver
03 Transipeg forte, Pulver
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53282** Verkaufsarten: **C, B** Index: 04.08.11 IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	02	MACROGOLUM 3350 2.95 g, NATRII CHLORIDUM 73 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 284 mg, KALII CHLORIDUM 37.5 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 84 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, ad PULVEREM pro CHARTA.		
	03	MACROGOLUM 3350 5.9 g, NATRII CHLORIDUM 146 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 568 mg, KALII CHLORIDUM 75 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 168 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, ad PULVEREM pro CHARTA.		
Anwendung:		Laxans		
Packungen:	02	024	30 Sachets	C
		032	90 Sachets	C
	03	040	30 Sachets	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Trawell 10 mg, Kaugummi-Dragées
02 Trawell 20 mg, Kaugummi-Dragées
* ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **43194** Verkaufsart: **D** Index: 01.09.0. IKS, 06.11.2000

Zusammensetzung: 01 DIMENHYDRINATUM 10 mg, KAUGUMMIMASSE, SORBITOLUM 285 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
02 DIMENHYDRINATUM 20 mg, KAUGUMMIMASSE, SORBITOLUM 285 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Antiemetikum
Packungen: 01 011 10 Kaugummi-Dragées D
02 038 10 Kaugummi-Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Triofan, gel nasal
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **46619** Mode de vente: **D** Index: 12.02.2. OICM, 09.11.2000

Composition: 01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CARBOCISTEINUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Rhume
Conditionnements: 01 tube
013 10 g D
01 flacon-doseur
021 10 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Triofan, gouttes nasales pour enfants
02 Triofan, gouttes nasales pour adultes
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **46620** Modes de vente: **C, D** Index: 12.02.2. OICM, 17.11.2000

Composition: 01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CARBOCISTEINUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CARBOCISTEINUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication: Rhume
Conditionnements: 01 011 10 mL C
02 038 10 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Triofan, spray-doseur pour adultes et enfants
02 Triofan, spray-doseur pour petits enfants et bébés
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **46621** Modes de vente: **D, C** Index: 12.02.2. OICM, 09.11.2000

Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CARBOCISTEINUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CARBOCISTEINUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Rhume			
Conditionnements:	01	018	10	mL	D
	02	026	10	mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Truxal 15 mg, Filmtabletten
02 Truxal 50 mg, Filmtabletten
Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **25873** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Neurolepticum			
* Packungen:	01	076	50	Filmtabletten	B
		084	100	Filmtabletten	B
	02	092	50	Filmtabletten	B
		106	100	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Turexan Capilla, Lösung
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **46923** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 03.11.2000

Zusammensetzung:	01	CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, UREUM 30 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Schuppen, Seborrhoe, Pruritus der Kopfhaut			
Packungen:	01	014	200	mL	D
		022	1000	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Turexan, Emulsion
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **36335** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 03.11.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 8.3 mg, ZINCI UNDECYLENAS 16.6 mg, TRICLOSANUM 5 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: DIAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Händereinigung bei empfindlicher Haut und Dermatitiden
Packungen: 01 068 200 mL D
084 1000 mL D
092 5000 mL D
106 650 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Turexan, Lotion
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **46924** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 03.11.2000

Zusammensetzung: 01 UREUM 20 mg, DEXPANTHENOLUM 20 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: DIAZOLIDINYL-UREUM, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Trockene, gereizte und schuppende Haut
Packungen: 01 010 200 mL D
029 1000 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Urinex, Lösung
E. Kern AG, Hauptstrasse 23, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **31708** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 02 EXTRACTUM AQUOSUM LIQUIDUM ex: SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 360 mg, BETULAE FOLIUM 144 mg, BUCCO FOLIUM 36 mg, ORTHOSIPHONIS FOLIUM 600 mg, UVAE URSI FOLIUM 396 mg, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 144 mg, EQUISETI HERBA 72 mg, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 504 mg et CALAMI RHIZOMA 144 mg, SACCHARUM, COLOR.: CALENDULAE FLORIS TINCTURA, E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Harnwege
Packungen: 02 028 360 mL D
044 750 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Valverde Entspannungsdragées/Dragées pour la détente nerveuse
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47718** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 90 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Spannungszuständen, innerer Unruhe
Packungen: 01 015 20 Dragées D
023 60 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Valverde Verstopfung Sirup/Constipation sirop
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47641** Verkaufsarten: **D, B** Index: 04.08.15 IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM AQUOSUM ex: CARICAE FRUCTUS 1.44 g et SENNAE FRUCTUS ACUTIFOLIAE 960 mg corresp. SENNOSIDUM B 7.2 mg, SACCHARUM 5.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
Packungen: 01 020 200 mL D
039 10 x 700 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Valverde Verstopfung/Constipation, Dragées
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47620** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.15 IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 CARICAE FRUCTUS PULVIS 370 mg, SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 60 mg corresp. SENNOSIDUM B 12 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM PURIFICATUM SICCUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung
Packung: 01 023 20 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Valviska, Dragées
Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **53585** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung: 01 MELISSAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 120 mg, MENTHAE PIPERITAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 30 mg, VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 140 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Nervosität
Packungen: 01 019 20 Dragées D
027 60 Dragées D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ventolin 0,5 %, konzentrierte Lösung für Aerosolgeräte
03 Ventolin 0,05 %, gebrauchsfertige Lösung für Aerosolgeräte
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **37397** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 23.10.2000

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 SALBUTAMOLUM 1.25 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 2.5 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
* Packungen: 01 024 20 mL B
03 032 60 Einzeldosen B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Venucrème, Crème
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **54254** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLIS SULFOXIDUM 50 mg, POLIDOCANOLUM 600 25 mg, DEXPANTHENOLUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Stumpfe Sportverletzungen, Beschwerden bei venösen Beinleiden
Packungen: 01 016 50 g D
024 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Venugel, Gel
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **54255** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLIS SULFOXIDUM 50 mg, POLIDOCANOLUM 600 20 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Stumpfe Sportverletzungen, Beschwerden bei venösen Beinleiden
Packungen: 01 012 50 g D
020 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Viburcol N, homöopathische Säuglings- und Kindersuppositorien
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **50224** * Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 21.11.2000

* Zusammensetzung: 02 ATROPA BELLADONNA D4 1.1 mg, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D8 4.4 mg, CHAMOMILLA RECUTITA D4 1.1 mg, PLANTAGO MAJOR D4 1.1 mg, PULSATILLA PRATENSIS D4 2.2 mg, SOLANUM DULCAMARA D4 1.1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei Unruhezuständen der Säuglinge und Kinder
Packungen: 02 058 12 Suppositorien D
066 60 Suppositorien D
074 120 Suppositorien D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Vincristine P & U, Cytosafe Stechampullen
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53640** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung: 01 VINCRISTINI SULFAS 1 mg, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 028 5 x 1 mg/1mL Stechampulle(n) A
036 5 x 2 mg/2mL Stechampulle(n) A
044 5 x 5 mg/5mL Stechampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Vioxx 12.5 mg, Tabletten
02 Vioxx 25 mg, Tabletten
03 Vioxx 50 mg, Tabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **55050** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.11.2000

Zusammensetzung:	01	ROFECOXIBUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	ROFECOXIBUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	ROFECOXIBUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Selektiver COX-2-Hemmer			
* Packungen:	01	011	14	Tabletten	B
		013	56	Tabletten	B
	02	015	14	Tabletten	B
		017	56	Tabletten	B
	03	019	5	Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.05.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 01 Viracept, Filmtabletten**
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54298** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	NELFINAVIRUM 250 mg ut NELFINAVIRI MESILAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		HIV-Protease Hemmer			
Packung:	01	021	270	Filmtabletten	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1997 frühere Präparatebezeichnung: Viracept, Tabletten			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Viru-Merz Serol, Gel
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **38610** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.3. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	TROMANTADINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Herpes simplex-Infektionen			
Packungen:	01	015	10	g	C
		031	5	g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Virulex, Lösung zum Aufpinseln
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **50998** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.3. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 CHELIDONII EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. CHELIDONINUM 2 mg, ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 49 % m/m.
Anwendung: Fieberbläschen (Herpes labialis)
Packung: 01 Glasflasche mit Schraubverschluss und Pinsel
029 7,5 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Virunguent, Salbe
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **36339** Verkaufsart: **A** Index: 10.09.3. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung: 01 IDOXURIDINUM 2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Herpes-Infektionen
Packung: 01 020 10 g A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Viscotears Tropfgel, Augengel
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **48624** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 29.11.2000

* Zusammensetzung: 02 CARBOMERUM 980 2 mg, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz
Packung: 02 022 10 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.09.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Vita-Merfen Desinfizierende Wundheilsalbe
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51681** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 09.11.2000

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, RETINOLI PALMITAS 2'000 U.I., ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundsalbe
* Packungen: 01 029 20 g D
037 40 g D
045 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Vitreolent, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **32227** Verkaufsart: **B** Index: 11.10.0. IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung: 01 NATRII IODIDUM 3 mg, KALII IODIDUM 3 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Glaskörpertrübungen
Packung: 01 015 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Voltamicin, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **53332** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 02 DICLOFENACUM NATRICUM 1 mg, GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Postoperative Entzündungen des vorderen Augenabschnittes mit Risiko einer bakteriellen Infektion
Packung: 02 021 5 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Weizenkeimöl-Kapseln Extra-Caps, Kapseln
Dixa AG, Stationsstrasse 39a, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **47372** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg corresp. TOCOPHEROLA 0.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
Packungen: 01 011 120 Kapseln E
038 240 Kapseln E
046 500 Kapseln E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Weleda Birkenelixier, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **09231** Verkaufsart: **E** Index: 20.02.0. IKS, 22.11.2000

* Zusammensetzung: 02 EXTRACTUM AQUOSUM 2.23 g ex: BETULAE FOLIUM 0.66 g, LIMONIS SUCCUS 0.4 g, MEL, SACCHARUM ad PRAEPARATIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Zur Anregung der Ausscheidung
Packungen: 02 072 200 mL E
080 500 mL E
02 Kurpackung
099 2 x 500 mL E
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Weleda Erkältungssalbe, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **52468** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 10 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Erkältungen
* Packung: 01 019 30 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Xalatan, Augentropfen
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53675** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung: 01 LATANOPROSTUM 50 ug, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Glaukom
Packungen: 01 018 1 x 2,5 mL B
026 3 x 2,5 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Zeller Herz- und Nerventropfen, flüssig
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **10029** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung: 02 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: ILICIS AQUIFOLII FOLIUM 10 mg, OLIVAE FOLIUM 10 mg, CRATAEGI FRUCTUS 10 mg, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 30 mg, CARYOPHYLLATAE HERBA 20 mg, PASSIFLORAE HERBA 15 mg, LUPULI STROBULUS 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 32 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packungen: 02 058 100 mL D
066 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Zeller Husten-Lutschtabletten
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **53767** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 33–50 mg corresp. HEDERACOSID C 10 mg, ISOMALT, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 028 24 Lutschtabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Zeller Husten-Sirup
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **53766** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 33–50 mg corresp. HEDERACOSID C 10 mg, FRUCTOSUM 1.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 013 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Zellerbalsam, Tabletten
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **39496** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM 100 mg ex: MILLEFOLII HERBA 240 mg, ABSINTHII HERBA 40 mg, CINNAMOMI CORTEX 160 mg, RHOEADOS FLOS 120 mg, GUAIACI LIGNUM 80 mg, TORMENTILLAE RHIZOMA 40 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 7 mg, BENZOE TONKINENSIS 11 mg, MYRRHA 1 mg, OLIBANUM 1 mg, MANNITOLUM, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 011 36 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Zellerbalsam, flüssig
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **10523** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ex: ABSINTHII HERBA 0.7 mg, CINNAMOMI CORTEX 3.8 mg, GUAIACI LIGNUM 14.3 mg, MILLEFOLII HERBA 7 mg, RHOEADOS FLOS 11 mg, TORMENTILLAE RHIZOMA 9.5 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 0.3 mg, BENZOE TONKINENSIS 4.8 mg, MYRRHA 2.4 mg, OLIBANUM 0.9 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 37 % V/V.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packungen: 01 095 100 mL D
109 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Zerit 15 mg, Kapseln
02 Zerit 20 mg, Kapseln
03 Zerit 30 mg, Kapseln
04 Zerit 40 mg, Kapseln
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **53718** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung:	01	STAVUDINUM 15 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	STAVUDINUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	STAVUDINUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	04	STAVUDINUM 40 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		HIV-Infektionen		
Packungen:	01	019	56 Kapseln	A
	02	027	56 Kapseln	A
	03	035	56 Kapseln	A
	04	043	56 Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Zumenon, Filmtabletten
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54888** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 17.11.2000

* Zusammensetzung:	02	ESTRADIOLUM 2 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Oestrogensubstitutionstherapie bei klimakterischen Beschwerden		
Packung:	02	023	28 Tabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Acidosan ad us.vet., Infusionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43694** Verkaufsart: **B** IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS 50 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Azidose, Alkalisierung des Urins, Hyperkaliämie bei Rindern und Pferden		
Packung:	01	Infusionsflasche		
		014	500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Advocid 2.5% ad us.vet., Injektionslösung
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53122** Verkaufsart: **A** IKS, 14.11.2000

Zusammensetzung:	01	DANOFLOXACINUM 25 mg ut DANOFLOXACINI MESILAS, ANTIOX.: 3-MERCAPTO-1,2-PROPANDIOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen der Atemwege und Enteritis bei Rindern und Schweinen		
Packungen:	01	019	50 mL	A
		027	100 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.09.1996		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Albazol Paste ad us.vet.
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53353** Verkaufsart: **B** IKS, 02.11.2000

Zusammensetzung:	01	ALBENDAZOLUM 3 g, EXCIPIENS ad PASTAM pro VASE 10 g.		
Anwendung:		Anthelminthikum für Rinder		
Packung:	01	Injektor		
		010	10 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Anesthésique 503 N Intervétra ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **42392** Mode de vente: **B** OICM, 08.11.2000

Composition:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Anesthésique local pour animaux		
Conditionnement:	01	014	100 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Antimoussin ad us.vet., Emulsion
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32370** Verkaufsart: **D** IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	DIMETICONUM 40 mg, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Blähungen bei Wiederkäuern		
Packung:	01	012	150 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 B-TS-Duo 75 ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **43514** Mode de vente: **A** OICM, 10.11.2000

Composition:	01	SULFADIMIDINUM 62.5 g, TRIMETHOPRIMUM 12.5 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Infections bactériennes chez les bovins, les veaux et les porcs		
Conditionnements:	01	016	1 kg	A
		024	5 kg	A
		032	25 kg	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Baccara, Insektizidhalsband für Katzen und kleine Hunde
Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: **53145** Verkaufsart: **E** IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 1.05 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Flohbefall bei Katzen und kleinen Hunden		
Packung:	01	019	1 Halsband	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

*** 01 Banminth Plus 300 ad us.vet., Filmtabletten**
02 Banminth Plus 1200 ad us.vet., Filmtabletten
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **54769** Verkaufsart: **B** IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung:	01	EPSIPRANTELUM 25 mg, PYRANTELUM 22.7 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	EPSIPRANTELUM 100 mg, PYRANTELUM 90.8 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bandwürmer, Rund- und Hakenwürmer bei Hunden		
Packungen:	01	059	2 Tabletten	B
		067	20 Tabletten	B
	02	075	2 Tabletten	B
		083	20 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.01.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Biotin Streuli ad us.vet., Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42865** Verkaufsart: **D** IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	BIOTINUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Nicht parasitäre und nicht infektiöse Hautkrankheiten bei Kälbern, Schweinen, Hunden, Katzen und Pelztieren			
Packungen:	01	028	20	Tabletten	D
		036	100	Tabletten	D
		052	500	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Calcamyl-24 G ad us.vet., Infusionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46068** Verkaufsart: **B** IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 202 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 91 g, ACIDUM BORICUM 35 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Gebärparese, Allergien, Blutungen bei Rindern und Pferden			
Packung:	01	017	500	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Calcina oral ad us.vet., Gel
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39415** Verkaufsart: **B** IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	CALCII CHLORIDUM 201.7 g corresp. CALCIUM 55 g, MAGNESII CHLORIDUM 30 g corresp. MAGNESIUM 3.6 g, EXCIPIENS ad GELATUM pro VASE 400 mL.			
Anwendung:		Hypokalzämie, Gebärparese bei Rindern, Schweinen und Hunden			
Packung:	01	046	4 x 400	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Cardiovet 1mg ad us.vet., Tabletten
02 Cardiovet 2.5mg ad us.vet., Tabletten
03 Cardiovet 5mg ad us.vet., Tabletten
04 Cardiovet 10mg ad us.vet., Tabletten
05 Cardiovet 20mg ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **53151** Verkaufsart: **B** IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	04	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	05	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Herzinsuffizienz bei Hunden			
Packungen:	01	019	30	Tabletten	B
	02	027	30	Tabletten	B
	03	035	30	Tabletten	B
	04	043	30	Tabletten	B
	05	051	30	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Catissimo, Insektizidhalsband für Katzen
02 Dogissimo, Insektizidhalsband für Hunde
* Petco AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **52210** Verkaufsart: **E** IKS, 03.11.2000

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
	02	DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen			
	02	Ektoparasiten bei Hunden			
Packungen:	01	011	1	Katzenhalsband	E
	02	038	1	Hundehalsband	E
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1998 lautend auf Emile Baron AG, Lyssach			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Cefa-Cure 50 ad us.vet., Filmtabletten
02 Cefa-Cure 200 ad us.vet., Filmtabletten
03 Cefa-Cure 1000 ad us.vet., Filmtabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51796** Verkaufsart: **A** IKS, 30.11.2000

Zusammensetzung:	01	CEFADROXILUM ANHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CEFADROXILUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	CEFADROXILUM ANHYDRICUM 1000 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
* Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen des Uro-Genitaltraktes, des Respirationstraktes und der Haut bei Hunden und Katzen			
	02	Bakterielle Infektionen des Uro-Genitaltraktes, des Respirationstraktes und der Haut bei Hunden und Katzen			
	03	Bakterielle Infektionen des Uro-Genitaltraktes, des Respirationstraktes und der Haut bei Hunden			
* Packungen:	01	012	20	Tabletten	A
	02	020	20	Tabletten	A
	03	039	5	Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.10.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Cefaseptin mite ad us.vet., Filmtabletten
02 Cefaseptin forte ad us.vet., Filmtabletten
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47669** Verkaufsart: **A** IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	CEFALEXINUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CEFALEXINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen			
Packungen:	01	014	30	Filmtabletten	A
		030	1000	Filmtabletten	A
	02	022	30	Filmtabletten	A
		049	1000	Filmtabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Chloramphenicol Stricker ad us.vet., Injektionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **39113** Verkaufsart: **A** IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packung:	01	015	100	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Corvental-D 100mg ad us.vet., Kapseln
02 Corvental-D 200mg ad us.vet., Kapseln
03 Corvental-D 500mg ad us.vet., Kapseln
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **53521** Verkaufsart: **B** IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CAPSULA.
02 THEOPHYLLINUM 200 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CAPSULA.
03 THEOPHYLLINUM 500 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CAPSULA.
Anwendung: Respiratorisches und kardiales Stimulans für Hunde
Packungen: 01 010 60 Kapseln B
02 029 60 Kapseln B
03 037 60 Kapseln B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Cyclutrin ad us.vet., Uterusschaumtabletten
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36208** Verkaufsart: **A** IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Gebärmutterinfektionen bei Rindern, Ziegen und Schweinen
Packung: 01 015 25 Schaumtabletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Degravit 100 ad us.vet., Injektionsemulsion
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44774** Verkaufsart: **B** IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung: 02 RETINOLI PALMITAS 100'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 30 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mangel an Vitaminen A, D3 und E bei Tieren
Packung: 02 038 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Desinfektionsspray Stricker ad us.vet.
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **47617** Verkaufsart: **C** IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung: 01 BENZETHONII CHLORIDUM 1 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 600 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 216 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 66 g, pro VASE 300 mL.
Anwendung: Desinfiziens für Tiere
Packung: 01 014 300 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ecto-Pellicur ad us.vet., Shampoo
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43705** Verkaufsart: **B** IKS, 03.11.2000

Zusammensetzung:	01	HEXACHLOROPHENUM 15 mg, LINDANUM 4 mg, NATRII PROPIONAS 35 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen			
Packungen:	01	016	120	mL	B
		032	1000	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Farm Spray ad us.vet., Aerosol
A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **36298** Verkaufsart: **E** IKS, 21.11.2000

Zusammensetzung:	01	PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 53 mg corresp. PYRETHRINA 13.25 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 77 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, EMULSIO 246 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 104 g, pro VASE 500 mL.			
Anwendung:		Ektoparasiten bei Tieren			
Packung:	01	022	500	mL	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Finito Insektizidhalsband für Katzen
02 Finito Insektizidhalsband für Hunde
* Mislin + Balthasar AG, Lavendelweg 2, 6281 Hochdorf

IKS-Nr.: **44127** Verkaufsart: **E** IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.5 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
	02	DIMPYLATUM 4.2 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen			
	02	Ektoparasiten bei Hunden			
Packungen:	01	016	1	Katzenhalsband	E
	02	024	1	Hundehalsband	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Flumilar ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51247** Verkaufsart: **B** IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung:	01	FLUMETASONUM 62.5 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Hunden und Katzen			
Packung:	01	019	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Galtox ad us.vet., emulgierbares Konzentrat
A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **36312** Verkaufsart: **D** IKS, 21.11.2000

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Ektoparasiten bei Wiederkäuern und Schweinen			
Packungen:	01	017	100	mL	D
		025	250	mL	D
		033	500	mL	D
		041	1	Liter	D
		068	5	Liter	D
		076	10	Liter	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Hypropen ad us.vet., Injektionssuspension
Sanochemia AG, Baarerstrasse 96, 6302 Zug

IKS-Nr.: **49821** Verkaufsart: **B** IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packung:	01	026	12 x 100	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.07.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Ivomec plus ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **51437** Mode de vente: **A** OICM, 10.11.2000

Composition:	01	IVERMECTINUM 10 mg, CLORSULONUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Traitement des endoparasites inclus les douves du foie, ainsi que les ectoparasites chez les bovins			
Conditionnement:	01	012	50	mL	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Konstigmin ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43619** Verkaufsart: **B** IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung:	01	NEOSTIGMINI BROMIDUM 2.5 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Peristaltikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen			
Packung:	01	Stechampullen			
		012	5 x 10	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Mammasan ad us.vet., Salbe
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43864** Verkaufsart: **D** IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 33.3 mg, LAURI OLEUM 266.7 mg, SESAMI OLEUM RAFFINATUM 200 mg, COLOPHONIUM 30 mg, TEREBINTHINA LARICINA 30 mg, CERA FLAVA, VASELINUM ALBUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hyperämisierende Eutersalbe für Kühe
Packungen: 01 025 10 x 150 g D
041 1000 g D
076 150 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Mediletten ad us.vet., Uterusobletten
Medivet AG, , 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **46987** Verkaufsart: **A** IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Puerperalinfektionen bei Kühen
Packung: 01 012 50 Obletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Monocillin ad us.vet., Suspension in Injektoren
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42757** Verkaufsart: **B** IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 4 MIO U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10.77 g.
Anwendung: Mastitis bei Kühen
Packungen: 01 Injektor
039 10 mL B
01 Injektoren
047 100 x 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 NPS Vetag ad us.vet., Injektionssuspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **33781** Verkaufsart: **A** IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., NEOMYCINUM 50 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern und Schweinen
Packungen: 01 024 100 mL A
040 4x10 mL A
059 20x10 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Nidaxin ad us.vet., Tabletten mite
02 Nidaxin ad us.vet., Tabletten forte
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39897** Verkaufsart: **B** IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:	01	Unterdrückung und Verschiebung der Brunst bei kleinen Hunden und Katzen			
	02	Unterdrückung und Verschiebung der Brunst bei mittleren und grossen Hunden			
* Packungen:	01	016	13	Tabletten	B
		040	52	Tabletten	B
	02	024	13	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Omasin ad us.vet., Pulver
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **36303** Verkaufsart: **C** IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 320 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 230 mg, NATRII PROPIONAS 230 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 58 mg, FOENICULI FRUCTUS 80 mg, GENTIANAE RADIX 80 mg ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Akute Indigestion, Pansenazidose bei Wiederkäuern			
* Packung:	01	Beutel			
		026	200	g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Panacur Suspension 2.5% ad us.vet.
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **39617** Verkaufsart: **B** IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	FENBENDAZOLUM 25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Anthelmintikum für Schafe und Ziegen			
* Packung:	01	013	1	Liter	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.07.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Permammas ad us.vet., Emulsion
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32373** Verkaufsart: **B** IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	METHYLIS SALICYLAS 2.5 mg, CAMPHORA RACEMICA 10 mg, LEVOMENTHOLUM 2.5 mg, GUAIACOLUM 5 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Euterverhärtungen bei Tieren			
Packungen:	01	054	250	mL	B
		062	1000	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Permit Ungeziefershampoo ad us.vet.
Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: **52953** Verkaufsart: **E** IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 10 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden			
Packungen:	01	014	200	mL	E
		022	1000	mL	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Polysavet ad us.vet., Infusionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **35765** Verkaufsart: **B** IKS, 22.11.2000

* Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 5.26 g, KALII CHLORIDUM 0.45 g, CALCII CHLORIDUM 0.55 g, MAGNESII CHLORIDUM 0.41 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 55 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Störungen im Wasser- und Elektrolythaushalt bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packung:	01	018	500	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Preventef Insektizidhalsband für Katzen
02 Preventef Insektizidhalsband für junge Hunde
03 Preventef Insektizidhalsband für adulte Hunde
04 Preventef Insektizidhalsband für grosse Hunde
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **47954** Verkaufsart: **E** IKS, 17.11.2000

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 1.68 g, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 560 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	DIMPYLATUM 2.505 g, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 835 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	03	DIMPYLATUM 2.88 g, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 960 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	04	DIMPYLATUM 5.43 g, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 1.81 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen		
	02	Ektoparasiten bei jungen Hunden		
	03	Ektoparasiten bei adulten Hunden		
	04	Ektoparasiten bei grossen Hunden		
Packungen:	01	045	1 Katzenhalsband	E
	02	037	1 Hundehalsband	E
	03	010	1 Hundehalsband	E
	04	029	1 Hundehalsband	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Prid ad us.vet., spirales vaginales
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **43839** Mode de vente: **B** OICM, 10.11.2000

Composition:	01	PROGESTERONUM 1.55 g, ESTRADIOLI BENZOAS 10 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Indication:		Maîtrise du cycle sexuel chez les vaches et les juments, kystes folliculaires chez les vaches		
Conditionnement:	01	012	10 spirale(s)	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Septicol-Kapseln 50mg ad us.vet.
02 Septicol-Kapseln 125mg ad us.vet.
03 Septicol-Kapseln 250mg ad us.vet.
04 Septicol-Kapseln 500mg ad us.vet.
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42827** Verkaufsart: **A** IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	CHLORAMPHENICOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	04	CHLORAMPHENICOLUM 500 mg EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
	02	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
	03	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
	04	Bakterielle Infektionen bei Milchmastkälbern, Hunden und Katzen		
Packungen:	01	010	100 Kapseln	A
	02	053	100 Kapseln	A
	03	126	100 Kapseln	A
	04	169	100 Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Spartrix ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **39577** Verkaufsart: **B** IKS, 08.11.2000

Zusammensetzung:	01	CARNIDAZOLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Trichomonazid für Tauben		
Packung:	01	011	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Stullmisan ad us.vet., Pulver
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **35767** Verkaufsart: **D** IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM SICCUM 32 mg ex: PICEAE SUMMITATES, CENTAURII HERBA, ARNICAE FLOS, MELISSAE FOLIUM, MATRICARIAE FLOS, ABSINTHII HERBA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Verdauungsstörungen, Durchfall bei Rindern, Schafen, Pferden, Schweinen, Geflügel und Hunden		
Packung:	01	Beutel		
		010	4 x 100 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Systamex Suspension ad us.vet.
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **42770** Verkaufsart: **B** IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung:	01	OXFENDAZOLUM 22.65 mg, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anthelminthikum für Rinder und Schafe		
* Packungen:	01	027	1000 mL	B
		035	2500 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.07.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Telmin ad us.vet., Paste
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **39939** Verkaufsart: **B** IKS, 22.11.2000

Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 200 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Anthelmintikum für Pferde		
Packung:	01	Injektor		
		010	20 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Tiromycetin ad us.vet., Tropfen
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43598** Verkaufsart: **A** IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 4 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI ACETAS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Infektionen der Nasen und Ohren bei Heimtieren		
Packung:	01	015	10 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Ungulan N ad us.vet., Salbe
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32376** Verkaufsart: **B** IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung: 01 HEXAMIDINI DIISETIONAS 10 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 15 mg, TEREBINTHINA LARICINA 450 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Erkrankungen an Klauen, Hufen und Zehen von Tieren
Packungen: 01 Tube
037 100 g B
01 Dose
045 1000 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Vulketan ad us.vet., Gel
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **53193** Verkaufsart: **B** IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung: 01 KETANSERINUM 2.5 mg ut KETANSERINI HYDROGENOTARTRAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Wundheilung, Verhinderung von Hypergranulation bei Pferden
Packung: 01 013 75 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Cisplatin P & U, Injektionslösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53638** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung:	01	CISPLATINUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Cytostaticum
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Colestid, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53313** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 01.11.2000

Zusammensetzung:	01	COLESTIPOLUM 1 g ut COLESTIPOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Senkung des Blutcholesterins
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Dr. Dünner Kümmel-Kräutertabletten
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43625** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 24.11.2000

Zusammensetzung:	01	CARVI PULVIS 150 mg et CARVI EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. CARVI AETHEROLEUM 9 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bei Blähungen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Fluimucil, capsule
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **46096** Modo di vendita: **D** Index: 03.02.0. UICM, 16.11.2000

Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione:		Mucolitico
Confezione:		—
Osservazione:		Specialità dôesportazione
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005

01 Fluoxetin-Dista Liquid 20 mg/5 ml, solution
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53498**	Mode de vente: **B**	Index: 01.06.0.	OICM, 29.11.2000

Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication:		Antidépresseur
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005

01 Ginsana G 115, tonic elisir
GPL Ginsana Products Lugano SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **47086**	Modo di vendita: **D**	Index: 07.98.0.	UICM, 30.11.2000

Composizione:	01	GINSENG EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 140 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.
Indicazione:		Tonico-stimolante
Confezione:		—
Osservazione:		Specialità d'esportazione
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005

03 Hasuton 2/10 mg, Filmtabletten
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **53129**	Verkaufsart: **B**	Index: 07.08.6.	IKS, 10.11.2000

* Zusammensetzung:	03	I): ESTRADIOLUM 2 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTRADIOLUM 2 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, DYDROGESTERONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Hormonsubstitution nach der Menopause
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Katoxyn, Puder
Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **31968**	Verkaufsart: **C**	Index: 10.06.0.	IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	KAOLINUM PONDEROSUM cum 10 % m/m ARGENTO USTUM 425 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 550 mg, BENZOYLIS PEROXIDUM 15 mg, CALCII GLUCONAS 10 mg ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Haut- und Wundinfektionen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Ketorolac-Allergan, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **53182** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 16.11.2000

Zusammensetzung: 01 KETOROLACUM TROMETAMOLUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nicht steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Applikation am Auge
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Leptilan 150 mg, Tabletten
02 Leptilan 300 mg, Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43580** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 20.11.2000

Zusammensetzung: 01 NATRII VALPROAS 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NATRII VALPROAS 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiepileptikum
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Normaform 15 mg, capsules
03 Normaform 30 mg, capsules
Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48893** Mode de vente: **A** Index: 01.11.0. OICM, 31.12.2000

Composition: 02 PHENTERMINUM 15 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 PHENTERMINUM 30 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Anorexigène
Conditionnements: —
Remarque: Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Perennia ST 2,5 mg, Dragées
02 Perennia ST 5 mg, Dragées
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54219** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonsubstitutionstherapie nach der Menopause
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Primera-Efeka 0,625 mg, Dragées
02 Primera-Efeka 1,25 mg, Dragées
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54226** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 25.11.2000

Zusammensetzung: 01 ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ESTROGENA CONIUGATA 1.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Oestrogen-Substitutionstherapie bei klimakterischen Ausfallerscheinungen
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sequennia ST 5 mg, Dragées
Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54220** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 10.11.2000

Zusammensetzung: 01 I): ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonsubstitutionstherapie nach der Menopause
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Syntocaina 1%, soluzione iniettabile
03 Syntocaina 2%, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **13692** Modo di vendita: **B** Index: 01.02.2. UICM, 29.11.2000

Composizione: 02 PROCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Anestetico locale
Confezioni: —
Osservazione: Specialità d'esportazione
* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Tegretol, Kautabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47728** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 15.11.2000

Zusammensetzung: 01 CARBAMAZEPINUM 100 mg, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiepilepticum
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Tiapridal, gouttes buvables
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **53617** | Mode de vente: **B** | Index: 01.08.0. | OICM, 07.11.2000

Composition:	01	TIAPRIDUM 138 mg ut TIAPRIDI HYDROCHLORIDUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 28 GUTTAE.
Indication:		Antidyskinétique (antidopaminergique)
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.06.1997
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Triatec 1,25 mg, Tabletten
02 Triatec 2,5 mg, Tabletten
03 Triatec 5 mg, Tabletten
04 Triatec 10 mg, Tabletten
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53875** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.1. | IKS, 14.11.2000

Zusammensetzung:	01	RAMIPRILUM 1.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	RAMIPRILUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	RAMIPRILUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	04	RAMIPRILUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Hypertonie
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Vesdil 1,25 mg, Tabletten
02 Vesdil 2,5 mg, Tabletten
03 Vesdil 5 mg, Tabletten
04 Vesdil 10 mg, Tabletten
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54171** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.1. | IKS, 14.11.2000

Zusammensetzung:	01	RAMIPRILUM 1.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	RAMIPRILUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	RAMIPRILUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	04	RAMIPRILUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Hypertonie
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

02 Virostat, Gel
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **52292** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.3. IKS, 09.11.2000

Zusammensetzung:	02	EDOXUDINUM 12 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung:		Herpes-Erkrankungen der Haut
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Bacampicin 400 mg, Tabletten** Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**42250**	**A**	08.01.23	
1	**De-Nol, Filmtabletten** Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**47381**	**B**	04.10.0.	28.02.2001
1	**Desanden 3 %, Gel** Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil	**41794**	**C**	10.02.0.	
1	**Efferalgan, Brausetabletten** Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**55135**	**D**	01.01.1.	31.10.2001
1	**Efferalgan, Tabletten** Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**55136**	**D**	01.01.1.	31.10.2001
1	**Fibrinogen S-TIM Immuno 1000 mg, Infusionspräparat** Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil	**38986**	**B**	06.01.1.	
1	**Gambrosol 10 L 1,5 %, sterile Spüllösung** Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken	**52720**	**B**	05.04.0.	
1	**Lincocin, Injektionslösung** Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**31026**	**B**	08.01.92	31.10.2001
1	**Lincocin, Kapseln** Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**31027**	**B**	08.01.92	31.10.2001
1	**Liquifer, Sirup** Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar	**40397**	**C**	06.07.1.	30.04.2001
1	**Myfungar, Crème** Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**45269**	**C**	10.09.4.	
1	**Myfungar, Lösung** Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**45270**	**C**	10.09.4.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Myfungar, Puder** Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**45271**	**C**	10.09.4.	
1	**Normogastril, Brausetabletten** Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**14057**	**D**	04.01.0.	31.10.2001
1	**Petidion, Dragées** Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug	**21744**	**B**	01.07.1.	30.06.2001
1	**Polytonyl für Erwachsene, Pulver** Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**52213**	**D**	07.98.0.	31.10.2001
1	**Schmerztabletten Rezeptur 534, Tabletten** Renapharm SA, Emil Frey-Strasse 99, 4146 Münchenstein	**41921**	**D**	01.01.1.	31.12.2000

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Tribrissen 20 ad us.vet., Dragées** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern	**45977**	**A**		

Exporte
Exports

1	**PZA Servipharm, Tabletten** Servipharm AG, Basel, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**44423**	**A**	08.02.1.	
1	**Rhinergal, Manteltabletten** Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern	**37965**	**C**	12.02.6.	
1	**Servambutol, Filmtabletten** Servipharm AG, Basel, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**47423**	**B**	08.02.1.	
1	**Servitrocin 200, Pulver zur Herstellung einer oralen Suspension** Servipharm AG, Basel, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**43386**	**B**	08.01.6.	
1	**Servitrocin 250, Filmtabletten** Servipharm AG, Basel, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**43635**	**B**	08.01.6.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Tiapridal, gouttes buvables Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21	**53617**	**B**	01.08.0.

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 8, August 2000, Seite 610:

41 **Bedranol 10 mg, compresse rivestite** **44592** **B** 02.03.0.

Bedranol 40 mg, compresse rivestite Bedranol 80 mg, compresse rivestite
Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

5 Irrtümlicherweise ist der Verzicht Bedranol Filmtabletten publiziert worden. Es wird aber nur auf die **Dosierung 160 mg**, verzichtet.

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Actos 15 mg, Tabletten: 28 Tabletten	55378	001	109.55
Actos 15 mg, Tabletten: 98 Tabletten	55378	005	329.70
Actos 30 mg, Tabletten: 28 Tabletten	55378	007	131.45
Actos 30 mg, Tabletten: 98 Tabletten	55378	011	395.70
Actos 45 mg, Tabletten: 28 Tabletten	55378	013	164.35
Actos 45 mg, Tabletten: 98 Tabletten	55378	017	494.60
Aspirin-C, Brausetabletten: 10 Brausetabletten	33670	028	8.80
Baume Dalet, pommade: 20 g	14067	019	9.80
Blistex, Lippensalbe: 5.4 g	42645	036	7.40
Bondronat 1 mg/mL, Infusionslösungskonzentrat: 1 Ampulle(n)	53626	025	236.20
Bondronat 1 mg/mL, Infusionslösungskonzentrat: 5 Ampulle(n)	53626	033	944.80
Bondronat 2 mg/2 mL, Infusionslösungskonzentrat: 1 Ampulle(n)	53626	041	375.15
Celluvisc, Augentropfen: 30 x 0,4 mL	52073	022	17.70
Celluvisc, Augentropfen: 90 x 0,4 mL	52073	049	42.50
Chloraethyl Adroka, Spray: 150 g	45201	015	13.20
Cimifemin, Tabletten: 180 Tabletten	48734	073	94.80
Evista 60 mg, comprimés filmés: 28 comprimés filmés	54597	029	85.30
Evista 60 mg, comprimés filmés: 84 comprimés filmés	54597	037	220.10
Fempress 15 mg, comprimés filmés: 100 comprimés filmés	52746	086	143.35
Fempress 15 mg, comprimés filmés: 30 comprimés filmés	52746	116	50.00
Fempress 7,5 mg, comprimés filmés: 100 comprimés filmés	52746	035	87.45
Fempress 7,5 mg, comprimés filmés: 30 comprimés filmés	52746	108	30.50
Franzbranntwein-Gel Klosterfrau, Gel: 100 g	50858	014	11.90
Magnesiocard 5 Citron, Granulat zum Trinken: 500 Beutel	45726	096	233.80
Malvedrin Chäslichrut/mauve, Salbe: 50 g	23490	021	11.00
Permax 0,05 mg, comprimés: 1 Set Emballage initial:109	52089	042	110.00
Ranimed 150 mg, Filmtabletten: 20 Filmtabletten	54057	016	29.95
Ranimed 150 mg, Filmtabletten: 60 Filmtabletten	54057	024	69.80
Ranimed 150 mg, Filmtabletten: 120 Filmtabletten	54057	032	129.50
Ranimed 300 mg, Filmtabletten: 20 Filmtabletten	54057	040	49.80
Ranimed 300 mg, Filmtabletten: 40 Filmtabletten	54057	059	88.30
Ranimed 300 mg, Filmtabletten: 60 Filmtabletten	54057	067	126.50
Scandicain 1%, Injektionslösung: 5 x 50 mL Stechampulle(n) Glas	27246	079	24.60
Scandicain 1%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel): 50 x 5 mL Ampulle(n) Glas	27246	184	90.65
Scandicain 1%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel): 10 x 5 mL Luerfit (Polyethylen)	27246	230	20.60

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharmaceutique	Publikumspreis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Sleepia, Schlafkapseln: 10 Kapseln	55523	002	8.70
Sleepia, Schlafkapseln: 20 Kapseln	55523	004	15.60
Truxal 15 mg, Filmtabletten: 50 Filmtabletten	25873	076	9.10
Truxal 15 mg, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	25873	084	15.45
Venofer, Injektionslösung: 5 Ampulle(n)	15398	043	159.45

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

12/2000

100. Jahrgang
100e année
100o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	1007
Neuregistrierungen	1011
Revisionen und Änderungen der Registrierung	1022
Diagnostika	1112
Löschung der Registrierung	1115
Umwandlung in eine Exportregistrierung	1120
Illegal vertriebene Heilmittel	1121
Preisänderungen	1122

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	1009
Nouveaux enregistrements	1011
Révisions et changements de l'enregistrement	1022
Diagnostica	1112
Radiation de l'enregistrement	1115
Conversion en enregistrement pour l'exportation	1120
Médicaments commericalisées illégalement	1121
Modifications de prix	1122

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Chargenrückrufe

A.T. 10, Lösung, IKS-Nr. 14825
Bayer (Schweiz) AG
Chargen WN 841 und WN 871

Wegen des ranzigen Geschmacks der Lösung, welcher durch eine Zersetzung des eingesetzten Hilfsstoffs Erdnussöl verursacht wurde, hat die Firma Bayer (Schweiz) AG die oben genannten Chargen aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte durch ein Rundschreiben an alle Apotheken, betroffenen Grossisten und Spitäler.

Fluoro-uracil ICN Injektionslösung 1000 mg / 20 ml, IKS-Nr. 29221
ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Birsfelden
Chargennummern: B 1003 und B 1004

Bei einzelnen Ampullen der oben genannten Chargen wurde auskristallisierte Substanz an der Aussenseite des Vialrandes festgestellt. Die Firma ICN Pharmaceuticals hat alle direkt belieferten Kunden informiert und sie aufgefordert, die Lagerbestände zu überprüfen und allfällige Packungen mit einem solchen Defekt zu retournieren. Die gleiche Mitteilung ging von den Grossisten an die von ihnen belieferten Kunden. Zudem wurde die Ärzteschaft mit einer entsprechenden Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung informiert.

Rectoquintyl Suppositorien, IKS-Nr. 13888
Sodip SA, Meyrin/Genève
Rückruf aller Chargen der drei Dosierungen Erwachsene, Kinder, Kleinkinder

Weil die Formulierung instabil ist und der Gehalt der Wirkstoffe Ethylorthoformiat sowie Serpoletöl bereits während der Laufzeit nicht mehr innerhalb der Spezifikationen liegt, hat die Firma Sodip SA alle Chargen der drei Dosierungen aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die direkt belieferten Kunden sowie mittels Publikationen in der Schweizer Apotheker Zeitung und der Schweizerischen Ärztezeitung.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H530600HA	001014	12/12/2000	06/2002
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00726-00003	001017	12/12/2000	19/08/2003
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00720-00034	001101	12/12/2000	21/06/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	Mi 1084/015760.01	001102	14/12/2000	07/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	Mi 1085/015761.01	001103	14/12/2000	07/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	Mi 1086/015762.01	001104	14/12/2000	07/2005
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00035	001105	18/12/2000	25/04/2003
53609	Rhophylac SRK	ZLB Bioplasma AG	01312-00012	001106	11/12/2000	22/02/2002

Ergänzung der Liste ABC

B	ALANYL-GLUTAMINUM = NCE
B	DROSPIRENONUM DCI = NCE
B	ELETRIPTANUM DCI = NCE
B	ESOMEPRAZOLUM DCI = NCE
A	LOPINAVIRUM DCI = NCE
B	NATRII RISEDRONAS DCI MOD. = NCE
B	REBOXETINUM DCI = NCE
B	ZOFENOPRILUM DCI = NCE

Retrait de lots

A.T. 10, solution, n° OICM 14825
Bayer (Schweiz) AG
Lots WN 841 et WN 871

Suite à des problèmes de décomposition de l'excipient (huile d'arachide), donnant un goût rance à la solution, la maison Bayer (Schweiz) AG a retiré du commerce les lots susmentionnés. Ce retrait a été communiqué par circulaire à toutes les pharmacies ainsi qu'aux grossistes et hôpitaux concernés.

Fluoro-uracil ICN solution injectable 1000 mg / 20 ml, n° OICM 29221
ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Birsfelden
Numéros de lots: B 1003 et B 1004

Une efflorescence a été constatée sur la face extérieure de certaines ampoules des lots susmentionnés. La société ICN Pharmaceuticals en a informé tous les acheteurs directs en les priant de contrôler leurs stocks et de lui renvoyer les emballages présentant ce défaut. La même communication a été envoyée par les grossistes à leurs clients directs. Le corps médical en a été informé via le Bulletin des médecins suisses.

Rectoquintyl suppositoires, n° OICM 13888
Sodip SA, Meyrin/Genève
Retrait de tous les lots des trois dosages adultes, enfants et nourrissons

Pour cause d'instabilité de la formule et de non-conformité aux spécifications concernant la teneur des principes actifs orthoformiate d'éthyle et essence de serpolet durant la période de validité déjà, la maison Sodip SA retire du commerce tous les lots des trois dosages. Ce retrait est communiqué par circulaire à tous les acheteurs directs ainsi que par publication dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H530600HA	001014	12/12/2000	06/2002
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00726-00003	001017	12/12/2000	19/08/2003
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00720-00034	001101	12/12/2000	21/06/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	Mi 1084/015760.01	001102	14/12/2000	07/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	Mi 1085/015761.01	001103	14/12/2000	07/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	Mi 1086/015762.01	001104	14/12/2000	07/2005
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00035	001105	18/12/2000	25/04/2003
53609	Rhophylac SRK	ZLB Bioplasma AG	01312-00012	001106	11/12/2000	22/02/2002

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B	ALANYL-GLUTAMINUM = NCE
B	DROSPIRENONUM DCI = NCE
B	ELETRIPTANUM DCI = NCE
B	ESOMEPRAZOLUM DCI = NCE
A	LOPINAVIRUM DCI = NCE
B	NATRII RISEDRONAS DCI MOD. = NCE
B	REBOXETINUM DCI = NCE
B	ZOFENOPRILUM DCI = NCE

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Actonel 5 mg, Filmtabletten
02 Actonel 30 mg, Filmtabletten
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55214** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII RISEDRONAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	02	NATRII RISEDRONAS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Osteoporose, Morbus Paget					
Packungen:	01	003	28	Filmtabletten	B	102.45	Publ.
		005	84	Filmtabletten	B	228.10	Publ.
	02	007	28	Filmtabletten	B	539.30	Publ.
Bemerkung:		NATRII RISEDRONAS DCI mod. = NCE (neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 2005					

01 Aerobec Autohaler, Dosier-Aerosol
02 Aerobec Autohaler, Dosier-Aerosol
3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: **54793** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 27.12.2000

Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug pro DOSI, ETHANOLUM, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.					
	02	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 100 ug pro DOSI, ETHANOLUM, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.					
Anwendung:		Antiasthmatikum					
Packungen:	01	014	100	Dose(n)	B	37.15	Publ.
		022	200	Dose(n)	B	63.90	Publ.
	02	030	100	Dose(n)	B	65.10	Publ.
		049	200	Dose(n)	B	108.65	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005					

01 Aerobec, Dosier-Aerosol
02 Aerobec, Dosier-Aerosol
3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: **54792** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 27.12.2000

Zusammensetzung: 01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug pro DOSI, ETHANOLUM, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.
02 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 100 ug pro DOSI, ETHANOLUM, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.
Anwendung: Antiasthmatikum
Packungen:

01	018	100 Dose(n)	B	37.15	Publ.
	026	200 Dose(n)	B	63.90	Publ.
02	034	100 Dose(n)	B	65.10	Publ.
	042	200 Dose(n)	B	108.65	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Airomir Autohaler, Dosier-Aerosol
3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: **55092** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLI SULFAS corresp. SALBUTAMOLUM 0.1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung:

01	001	200 Dose(n)	B	25.—	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Bocatriol 0,25 ug, Kapseln
02 Bocatriol 0,5 ug, Kapseln
Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **54910** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung: 01 CALCITRIOLUM 0.25 ug, GELATINA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 CALCITRIOLUM 0.5 ug, GELATINA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Renale Osteodystrophie, Hypoparathyreiodismus, Rachitis, postmenopausale Osteoporose
Packungen:

01	010	30 Kapseln	B	29.70	Publ.
	029	100 Kapseln	B	85.05	Publ.
02	037	30 Kapseln	B	48.70	Publ.
	045	100 Kapseln	B	139.40	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Detrusitol SR 2 mg, Retard-Kapseln
02 Detrusitol SR 4 mg, Retard-Kapseln
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **55581** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 11.12.2000

Zusammensetzung: 01 TOLTERODINI-L-TARTRAS 2 mg corresp. TOLTERODINUM 1.37 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 TOLTERODINI-L-TARTRAS 4 mg corresp. TOLTERODINUM 2.74 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Behandlung der hyperaktiven Blase

Packungen:						
01	002	28	Kapseln	B	88.20	Publ.
02	004	7	Kapseln	B	27.35	Publ.
	006	28	Kapseln	B	106.30	Publ.
	008	280	Kapseln	B		Spit.
	010	14	Kapseln	B	54.65	Publ.
	012	56	Kapseln	B	200.95	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dipeptiven, Infusionslösungskonzentrat
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **53373** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 ALANYL-GLUTAMINUM 200 mg corresp. ALANINUM 82 mg et GLUTAMINUM 134.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:					
01	011	10 x 50	mL	B	Spit.
	038	10 x 100	mL	B	Spit.

Bemerkung: ALANYL-GLUTAMINUM = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 DoloCitran C, Brausetabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55736** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten

Packung:						
01	001	10	Brausetabletten	D	8.90	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Edronax, Tabletten 4mg
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54159** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung:	02	REBOXETINUM 4 mg ut REBOXETINI METHANSULPHONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Depressionen				
Packungen:	02	013	30	Tabletten	B	58.25 Publ.
		021	100	Tabletten	B	153.55 Publ.
Bemerkung:		REBOXETINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Escodaron 100, Tabletten
02 Escodaron 200, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **55661** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 13.12.2000

Zusammensetzung:	01	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
	02	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Antiarrhythmikum				
Packungen:	01	002	60	Tabletten	B	28.20 Publ.
	02	004	20	Tabletten	B	18.10 Publ.
		006	60	Tabletten	B	46.70 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Insulin NovoNordisk NovoMix 30 FlexPen, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **55757** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:	01	INSULINUM ASPARTUM 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, MANNITOLUM, ZINCUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: PHENOLUM 1.5 mg, METACRESOLUM 1.72 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Diabetes mellitus				
Packung:	01	FlexPen				
		002	5 x 3 mL		B	115.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Insulin NovoNordisk NovoRapid FlexPen, Injektionslösung
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **55712** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung:	01	INSULINUM ASPARTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, ZINCUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 1.5 mg, METACRESOLUM 1.72 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Diabetes mellitus				
Packung:	01	FlexPen				
		001	5 x 3 mL		B	115.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Kaletra, Sirup
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **55649** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 13.12.2000

Zusammensetzung:	01	LOPINAVIRUM 400 mg, RITONAVIRUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.			
Anwendung:		HIV-Infektionen			
Packung:	01	5 Flaschen à			
		002	60 mL	A	877.50 Publ.
Bemerkung:		LOPINAVIRUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Kaletra, Weichgelatinekapseln
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **55648** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 13.12.2000

Zusammensetzung:	01	LOPINAVIRUM 133.3 mg, RITONAVIRUM 33.3 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		HIV-Infektionen			
Packung:	01	2 Flaschen à			
		001	90 Kapseln	A	877.50 Publ.
Bemerkung:		LOPINAVIRUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Lidocain Infosint 1%, Injektionslösung
02 Lidocain Infosint 2%, Injektionslösung
Infosint SA, , 7744 Campocologno

IKS-Nr.: **55461** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 13.12.2000

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	02	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Lokalanaestheticum			
Packungen:	01	Glasampullen			
		002	10 x 5 mL	B	8.10 Publ.
		004	10 x 10 mL	B	10.80 Publ.
	02	Glasampullen			
		006	10 x 5 mL	B	8.90 Publ.
		008	10 x 10 mL	B	11.65 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 NeoCitran Hustenstiller, Sirup
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55576** Verkaufsart: **D** Index: 03.01.2. IKS, 19.12.2000

Zusammensetzung:	01	BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 15 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Husten, insbesondere trockener Husten			
Packung:	01	001	200 mL	D	12.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Nexium MUPS 20 mg, Tabletten
02 Nexium MUPS 40 mg, Tabletten
AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **55609** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 11.12.2000

Zusammensetzung: 01 ESOMEPRAZOLUM 20 mg ut MAGNESII ESOMEPRAZOLUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ESOMEPRAZOLUM 40 mg ut MAGNESII ESOMEPRAZOLUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Protonenpumpenblocker
Packungen:

01	012	140 Tabletten	B	476.05	Publ.
	016	14 Tabletten	B	65.95	Publ.
	018	28 Tabletten	B	116.75	Publ.
	020	56 Tabletten	B	219.75	Publ.
	022	98 Tabletten	B	361.45	Publ.
02	034	140 Tabletten	B	603.75	Publ.
	038	14 Tabletten	B	87.80	Publ.
	040	28 Tabletten	B	155.50	Publ.
	042	56 Tabletten	B	285.55	Publ.
	044	98 Tabletten	B	459.—	Publ.

Bemerkung: ESOMEPRAZOLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Padmed Circosan Tabletten, tibetisches Heilmittel
Padma AG, Wiesenstrasse 5, 8603 Schwerzenbach

IKS-Nr.: **55656** Verkaufsart: **D** Index: 02.99.0. IKS, 29.12.2000

Zusammensetzung: 01 ACONITI TUBER 1 mg, AEGLE SEPIAR FRUCTUS 20 mg, AMOMI FRUCTUS 25 mg, AQUILEGIAE VULGARIS HERBA 15 mg, CALCII SULFAS ad USUM CHIRURGICUM 20 mg, CALENDULAE FLOS 5 mg, DEXTROCAMPHORA 4 mg, CARDAMOMI FRUCTUS 30 mg, CARYOPHYLLI FLOS 12 mg, COSTI AMARI RADIX 40 mg, HEDYCHII RHIZOMA 10 mg, LACTUCAE SATIVAE FOLIUM 6 mg, LICHEN ISLANDICUS 40 mg, LIQUIRITIAE RADIX 15 mg, MELIAE TOUSEND FRUCTUS 35 mg, MYROBALANI FRUCTUS 30 mg, PLANTAGINIS HERBA 15 mg, POLYGONI AVICULARIS HERBA 15 mg, POTENTILLAE AUREAE HERBA 15 mg, SANTALI RUBRI LIGNUM 30 mg, SIDAE CORDIFOLIAE HERBA 10 mg, VALERIANAE RADIX 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Kribbeln, Ameisenlaufen, Schwere- und Spannungsgefühl in Armen und Beinen, Einschlafen von Händen und Füssen
Packungen:

01	003	60 Tabletten	D	23.85	Publ.
	005	200 Tabletten	D	59.95	Publ.
	021	1000 Tabletten	D		Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pantozol i.v., Lyophilisat
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **55551** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung: 01 PANTOPRAZOLUM 40 mg ut PANTOPRAZOLUM NATRICUM 42.3 mg pro VITRO.
Anwendung: Ulcustherapie, Refluxoesophagitis
Packung:

01	002	1 Durchstichflasche(n)	B	17.40	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ranitidin-Mepha i.v. 50, Ampullen zur i.v. Injektion oder i.v. Infusion
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55405** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 50 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.				
Anwendung:		H2-Rezeptor-Antagonist				
Packungen:	01	002	5 Ampulle(n)	B	27.35	Publ.
	01	Klinikpackung				
		004	12 x 5 Ampulle(n)	B		Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Relpax 20 mg, Tabletten
02 Relpax 40 mg, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55218** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung:	01	ELETRIPTANUM 20 mg ut ELETRIPTANUM HYDROBROMIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
	02	ELETRIPTANUM 40 mg ut ELETRIPTANUM HYDROBROMIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Akutbehandlung von Migräneanfällen				
Packungen:	01	001	4 Tabletten	B	73.80	Publ.
	02	003	4 Tabletten	B	73.80	Publ.
		005	6 Tabletten	B	99.60	Publ.
Bemerkung:		ELETRIPTANUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Rhinostop, spray
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **55332** Modo di vendita: **D** Index: 12.02.1. UICM, 21.12.2000

Composizione:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, NATRII HYALURONAS, CONSERV.: E 217, E 219, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Indicazione:		Riniti				
Confezione:	01	001	10 mL	D	11.80	pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 2005				

01 Sidroga Entspannungstee N, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **55748** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 13.12.2000

Zusammensetzung:	01	PASSIFLORAE HERBA 40 %, MELISSAE FOLIUM 30 %, VALERIANAE RADIX 25 %, LAVANDULAE FLOS 5 %, pro CHARTA 1.5 g.				
Anwendung:		Bei Nervosität, Spannungszuständen				
Packung:	01	009	20 x 1,5 g	D	5.90	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Sidroga Frauentee, geschnittene Drogen
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **55675** Verkaufsart: **D** Index: 09.99.0. IKS, 11.12.2000

Zusammensetzung:	01	ANSERINAE HERBA 35 %, MATRICARIAE FLOS 30 %, MELISSAE FOLIUM 20 %, CARDAMOMI FRUCTUS 10 %, LAVANDULAE FLOS 5 % pro CHARTA 1.8 g.			
Anwendung:		Bei leichten Monatsbeschwerden			
Packung:	01	010	20 x 1,8 g	D	5.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Softasept N ungefärbt, Lösung
02 Softasept N gefärbt, Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **55567** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung:	01	ETHANOLUM 96 per CENTUM 654.3 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 83 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	02	ETHANOLUM 96 per CENTUM 654.3 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 83 mg, COLOR.: E 110, E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Hautdesinfiziens			
Packungen:	01	012	20 x 100 mL	D	Spit.
	01	Sprühflasche			
		014	20 x 250 mL	D	Spit.
	01	016	20 x 250 mL	D	Spit.
		018	10 x 1000 mL	D	Spit.
		020	1 x 25 Liter	D	Spit.
	02	032	20 x 100 mL	D	Spit.
	02	Sprühflasche			
		034	20 x 250 mL	D	Spit.
	02	036	20 x 250 mL	D	Spit.
		038	10 x 1000 mL	D	Spit.
		040	1 x 5 Liter	D	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Solian 100 mg/ml, gouttes buvables
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **55355** Mode de vente: **B** Index: 01.05.0. OICM, 07.12.2000

Composition:	01	AMISULPRIDUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Neuroleptique			
Conditionnement:	01	002	60 mL	B	125.— publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Symbicort 100/6, Turbuhaler
02 Symbicort 200/6, Turbuhaler
AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **55568** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI, FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS 6 ug pro DOSI, EXCIPIENS ad PULVEREM.
02 BUDESONIDUM 200 ug pro DOSI, FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS 6 ug pro DOSI, EXCIPIENS ad PULVEREM.
Anwendung: Antiasthmatikum

Packungen:						
01	001	60	Dose(n)	B	87.90	Publ.
	003	120	Dose(n)	B	154.70	Publ.
02	005	60	Dose(n)	B	111.60	Publ.
	007	120	Dose(n)	B	196.40	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Tebokan 40, Filmtabletten
Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

IKS-Nr.: **54534** Verkaufsart: **B** Index: 02.97.0. IKS, 19.12.2000

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 9.6 mg et TERPENLACTONA GINKGO 2.4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei nachlassender geistiger Leistungsfähigkeit; bei Claudicatio intermittens

Packungen:						
01	019	60	Filmtabletten	B	37.90	Publ.
	027	120	Filmtabletten	B	66.60	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Yasmin, Filmtabletten
Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **55294** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung: 01 DROSPIRENONUM 3 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen:						
01	001	1 x 21	Filmtabletten	B	20.45	Publ.
	003	3 x 21	Filmtabletten	B	57.75	Publ.
	005	6 x 21	Filmtabletten	B	109.45	Publ.

Bemerkung: DROSPIRENONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Zofenil 7,5 mg, Filmtabletten
02 Zofenil 15 mg, Filmtabletten
03 Zofenil 30 mg, Filmtabletten
04 Zofenil 60 mg, Filmtabletten
A. Menarini AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **55113** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung:	01	CALCII ZOFENOPRILUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
	02	CALCII ZOFENOPRILUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
	03	CALCII ZOFENOPRILUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
	04	CALCII ZOFENOPRILUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Antihypertensivum, akuter Myokardinfarkt				
Packungen:	01	002	12 Filmtabletten	B	12.80	Publ.
		004	48 Filmtabletten	B	43.50	Publ.
	02	006	12 Filmtabletten	B	21.60	Publ.
	03	008	14 Filmtabletten	B	36.60	Publ.
		010	28 Filmtabletten	B	64.80	Publ.
		012	56 Filmtabletten	B	114.05	Publ.
	04	014	14 Filmtabletten	B	60.—	Publ.
		016	28 Filmtabletten	B	106.25	Publ.
		018	56 Filmtabletten	B	187.05	Publ.
Bemerkung:		ZOFENOPRILUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)				
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Zomig oro, Tabletten
AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **55264** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	ZOLMITRIPTANUM 2.5 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Akutbehandlung von Migräneanfällen mit und ohne Aura				
Packungen:	01	mit Etui				
		001	2 Tabletten	B	39.65	Publ.
	01	003	6 Tabletten	B	69.70	Publ.
		005	12 Tabletten	B	134.70	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

01 Zurcal i.v., Lyophilisat
Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **55830** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung:	01	PANTOPRAZOLUM 40 mg ut PANTOPRAZOLUM NATRICUM 42.3 mg pro VITRO.				
Anwendung:		Ulcustherapie, Refluxoesophagitis				
Packung:	01	001	1 Durchstichflasche(n)	B	17.40	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2005				

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Flutamide Key, Tabletten

Key Pharma, Tribschenstrasse 11, 6005 Luzern

IKS-Nr.: **54247** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung:	01	FLUTAMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Palliative Behandlung des Prostatakarzinoms
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2005

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acidum Acetylosalicylicum comp. Radix, Suppositorien für Erwachsene
02 Acidum Acetylosalicylicum comp. Radix, Suppositorien für Kinder
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34154** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, CODEINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 125 mg, CODEINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PARACETAMOLUM 125 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:					
	01	015	5	Suppositorien	B
		112	10	Suppositorien	B
		198	100	Suppositorien	B
	02	082	5	Suppositorien	B
		090	10	Suppositorien	B
		147	100	Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Addamel N Infusionskonzentrat, Zusatzampulle
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43676** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung: 02 FERRUM 2 umol, MANGANUM 0.5 umol, ZINCUM 10 umol, CUPRUM 2 umol, FLUORIDUM 5 umol, IODIDUM 0.1 umol, CHROMIUM 20 nmol, MOLYBDENUM 20 nmol, SELENIUM 40 nmol, XYLITOLUM 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ergänzung von Spurenelementen bei parenteraler Ernährung

Packung:					
	02	059	20 x 10 mL	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Adrenalin IMS 1:10'000 (i.v.), Injektionslösung**
02 Adrenalin IMS 1:1'000 (s.c.), Injektionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40774** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 22.12.2000

Zusammensetzung: 01 ADRENALINUM 0.1 mg ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ADRENALINUM 1 mg, ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Sympathomimeticum

Packungen:				
	01	068	1 x 1 mg / 10 mL	B
	02	076	10 x 1 mg / 1 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.07.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Aknin-N, capsules

* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **52940** | Mode de vente: **A** | Index: 08.01.5. | OICM, 31.12.2000

Composition:	01	MINOCYCLINUM 50 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Acné vulgaire		
Conditionnements:	01	028	50 capsules	A
		036	100 capsules	A
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.12.1998 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

01 Alavac-S, Injektionssuspension

Teomed AG, Tumigerstrasse 71, 8606 Greifensee

IKS-Nr.: **46486** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.13.3. | IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung:	01	A): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:1'000, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL, B): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:100, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL, C): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:10, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL, D): ALLERGENORUM EXTRACTUM, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Subkutane Hyposensibilisierung		
Packungen:	01	Basisbehandlung Fl.Nr. 1, 2, 3, resp. 0, 1, 2, 3		
		064	3 resp. 4 x 5mL Stechampulle(n)	A
	01	Fortsetzungsbehandlung Fl.Nr. 3		
		072	1 x 10mL Stechampulle(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Alcon BSS Plus, Spüllösung

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **47546** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.99.0. | IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung:	01	I): NATRII CHLORIDUM 7.44 mg, KALII CHLORIDUM 0.395 mg, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS 0.433 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 2.19 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, II): CALCII CHLORIDUM 3.85 mg, MAGNESII CHLORIDUM 5 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 23 mg, OXIGLUTATIONUM 4.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. NATRII CHLORIDUM 7.14 mg, KALII CHLORIDUM 0.38 mg, CALCII CHLORIDUM 0.15 mg, MAGNESII CHLORIDUM 0.2 mg, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS 0.42 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 2.1 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 0.92 mg, OXIGLUTATIONUM 0.18 mg, AQUA in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA pro 1 mL.		
Anwendung:		Spülflüssigkeit bei Eingriffen am Auge		
Packungen:	01	Part I + Part II		
		028	500 mL	B
		036	250 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Alpina Arnica-Gel mit Spilanthes, Salbe
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **47762** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 SPILANTHES OLERACEA TM 200 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, ARNICA MONTANA TM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei stumpfen Traumen

Packung:	01	014	100 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Alucol Pfefferminzaroma, Gel
02 Alucol Fruchtaroma, Gel
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **36355** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 375 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 175 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.

02 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 375 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 175 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.

Anwendung: Antacidum

Packungen:	01	018	1 x 130 mL	D
		026	1 x 500 mL	D
		050	10 x 500 mL	D
		077	10 x 130 mL	D
	02	034	1 x 130 mL	D
		042	1 x 500 mL	D
		069	10 x 500 mL	D
		085	10 x 130 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Androderm 2,5 mg, Transdermales therapeutisches System
02 Androderm 5 mg, Transdermales therapeutisches System
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **53615** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.4. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung: 01 TESTOSTERONUM 12.2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 7.5 cm2 cum LIBERATIONE 2.5 mg/24 h.

02 TESTOSTERONUM 24.3 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.

Anwendung: Substitutionstherapie bei Androgenmangel

Packungen:	01	066	60 Systeme	B
		082	20 Systeme	B
	02	074	30 Systeme	B
		090	10 Systeme	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Anfokali, homöopathische Tropfen
Montapharm GmbH, Bahnhofstrasse 34, 9470 Buchs

IKS-Nr.: **28434** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 CISTUS CANADENSIS D15 267 mg, GUAIACUM D15 466 mg, LOBARIA PULMONARIA D15 267 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.
Anwendung: Bei Entzündungen der Mandeln und Nebenhöhlen
Packung: 01 014 30 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Antébor N, solution
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **52288** Mode de vente: **D** Index: 10.02.0. OICM, 31.12.2000

Composition: 01 CHLORHEXIDINUM 3 mg, TRICLOSANUM 6.9 mg, ETHANOLUM, AROMATICA, CONSERV.: BENZODODECINII BROMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Acné légère, séborrhée
Conditionnement: 01 010 150 mL D
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 02.09.1998 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Aqua ad iniectabilia Fresenius, Injektionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **53773** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.4. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung: 01 AQUA ad INIECTABILIA.
Anwendung: Trägerlösung für Arzneimittel
Packungen: 01 Ampullen à 10 mL
060 20 x 10 mL B
079 18 x 20 x 10 mL B
01 Ampullen à 20 mL
087 20 x 20 mL B
095 12 x 20 x 20 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Artane 2 mg, Tabletten
02 Artane 5 mg, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **20555** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung: 01 TRIHEXYPHENIDYLI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TRIHEXYPHENIDYLI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Morbus Parkinson
Packungen: 01 017 100 Tabletten B
02 033 100 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Atarax, Filmtabletten
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **21871** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:	01	HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Sedativum, Antihistaminikum			
Packung:	01	060	25	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Atarax, Sirup
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **27096** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:	01	HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Sedativum, Antihistaminikum			
Packung:	01	018	200	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Aulin 50, Granulat
02 Aulin 100, Granulat
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **48989** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung:	01	NIMESULIDUM 50 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
	02	NIMESULIDUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Anwendung:		Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum			
Packungen:	02	039	15	Beutel	B
		047	30	Beutel	B
		055	60	Beutel	B
Bemerkung:		01 Aulin 50, Granulat = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Aulin 50, Tabletten
02 Aulin 100, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **48991** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung:	01	NIMESULIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	NIMESULIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum			
Packungen:	02	033	15	Tabletten	B
		041	30	Tabletten	B
		068	60	Tabletten	B
Bemerkung:		01 Aulin 50, Tabletten = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Aurumheel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47390** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 NATRII TETRACHLOROAURAS D6 100 uL, ARNICA MONTANA D1 10 uL, CONVALLARIA MAJALIS D2 20 uL, CRATAEGUS TM 600 uL, CYTISUS SCOPARIUS D1 20 uL, VALERIANA OFFICINALIS D1 50 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei vegetativ-funktionellen Herz- und Kreislaufstörungen

Packungen:				
01	028	30 mL		C
	036	100 mL		C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Barbamin mite, Suppositorien
02 Barbamin forte, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **11585** Verkaufsarten: **C, B** Index: 01.01.2. IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PROPYPHENAZONUM 220 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

02 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, PROPYPHENAZONUM 440 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum mit sedierender Wirkung

Packungen:				
01	108	10 Suppositorien		C
	116	50 Suppositorien		B
02	140	10 Suppositorien		C
	159	50 Suppositorien		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Barbamin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **11220** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 220 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum mit sedierender Wirkung

* Packungen:				
01	088	20 Tabletten		B
	096	100 Tabletten		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Belladonna-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47391** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D2, ATROPA BELLADONNA D10, ATROPA BELLADONNA D30, ATROPA BELLADONNA D200, ATROPA BELLADONNA D1000, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D10, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D30, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei lokalen Entzündungen

Packungen:				
01	016	30 mL		C
	024	100 mL		C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Benocten, Tabletten
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **36736** Verkaufsart: **C** Index: 01.03.1. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Schlafmittel			
Packungen:	01	011	10	Tabletten	C
		038	20	Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Berberis-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47392** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:	01	BERBERIS VULGARIS D2 4 uL, BERBERIS VULGARIS D10 4 uL, BERBERIS VULGARIS D30 4 uL, BERBERIS VULGARIS D200 4 uL, COLOCYNTHIS D2 3 uL, COLOCYNTHIS D10 3 uL, COLOCYNTHIS D30 3 uL, COLOCYNTHIS D200 3 uL, VERATRUM ALBUM D3 3 uL, VERATRUM ALBUM D10 3 uL, VERATRUM ALBUM D30 3 uL, VERATRUM ALBUM D200 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.			
Anwendung:		Bei Reiz- und Entzündungszuständen im Bereich des Urogenitaltraktes oder der Gallenwege			
Packungen:	01	012	30	mL	C
		020	100	mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Bimboderm plus, Crème
Apotheke Dr. Portmann AG, Höheweg 4, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **51505** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung:	01	CALCII PANTOTHENAS 50 mg, CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM 6 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Wundsalbe			
Packungen:	01	018	30	g	D
		026	75	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Braunoderm ungefärbt, Lösung
02 Braunoderm gefärbt, Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **43468** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung: 01 IODUM 0.9 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 457 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 IODUM 0.9 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 457 mg, COLOR.: E 110, E 124, E 151, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Haut- und Wunddesinfiziens

Packungen:					
	01	022	1 x 1000	mL	D
		049	1 x 5	Liter	D
		138	10 x 1000	mL	D
		154	2 x 5	Liter	D
		278	1 x 30	mL	D
		308	1 x 250	mL	D
		316	20 x 250	mL	D
		405	1 x 200	Liter	D
		421	20 x 100	mL	D
		448	1 x 100	mL	D
	02	170	10 x 1000	mL	D
		197	2 x 5	Liter	D
		332	20 x 250	mL	D
		413	1 x 200	Liter	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Braunol 2000, Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **43469** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung: 01 IODUM 7.7 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfiziens für Haut, Schleimhaut und Wunden

Packungen:					
	01	142	10 x 1	Liter	D
		150	2 x 5	Liter	D
		207	1 x 250	mL	D
		215	1 x 1	Liter	D
		223	1 x 5	Liter	D
		258	1 x 30	mL	D
		266	1 x 100	mL	D
		290	1 x 200	Liter	D
		312	20 x 100	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Braunosan, Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **43470** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung:	02	IODUM 7.8 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Hände-Desinfiziens			
Packungen:	02	116	1 x 500	mL	D
		124	20 x 500	mL	D
		132	10 x 1	Liter	D
		140	2 x 5	Liter	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Bronchoforton, baume
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53693** Mode de vente: **D** Index: 03.06.0. OICM, 31.12.2000

Composition:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 100 mg, PICEAE AETHEROLEUM 100 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 50 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indication:		En cas de refroidissement et toux			
Conditionnement:	01	016	40	g	D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 06.10.1999 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Burgerstein Vitamin C-Kapseln
Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **44259** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Vitamin C-Präparat			
* Packungen:	01	028	100	Kapseln	D
		036	30	Kapseln	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.07.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Cabaser 1 mg, Tabletten
02 Cabaser 2 mg, Tabletten
03 Cabaser 4 mg, Tabletten
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53362** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung:	01	CABERGOLINUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CABERGOLINUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	CABERGOLINUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Parkinson-Therapeuticum			
Packungen:	01	052	20	Tabletten	B
	02	060	20	Tabletten	B
		087	3 x 20	Tabletten	B
	03	079	16	Tabletten	B
		095	3 x 16	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Carbo compositum Heel, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48950** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:	01	CARBO VEGETABILIS D10, ARNICA MONTANA D6, ATROPA BELLADONNA D6, LACHESIS MUTUS D10, MELILOTUS OFFICINALIS D8 ana PARTES 20 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Bei Durchblutungsstörungen			
Packungen:	01	051	5	Ampulle(n)	B
		078	10	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Cardiospermum Salbe Cosmochema, homöopathische Salbe
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **53577** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:	01	CARDIOSPERMUM HALICACABUM TM 100 mg, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei Hautausschlägen			
* Packung:	01	016	50	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Carnitene sigma-tau, Sirup
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **47597** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 20.12.2000

* Zusammensetzung:	02	L-CARNITINUM 1 g, SORBITOLUM, AROMATICA, VANILLINUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 3.3 mL.			
Anwendung:		L-Carnitin-Mangel			
Packung:	02	021	20	mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

02 Carnitene sigma-tau, Trinklösung
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **48508** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 20.12.2000

* Zusammensetzung:	02	L-CARNITINUM 1 g, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		L-Carnitin-Mangel		
Packung:	02	Flacons		
		022	10 x 10 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Casodex 50 mg, Filmtabletten
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53312** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 01.12.2000

Zusammensetzung:	01	BICALUTAMIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Prostatakarzinom		
Packungen:	01	012	30 Filmtabletten	B
		020	100 Filmtabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Cellidrin, comprimés
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **41116** Mode de vente: **B** Index: 07.11.3. OICM, 31.12.2000

Composition:	01	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Uricostatique		
Conditionnements:	01	013	30 comprimés	B
		021	100 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.07.1997 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

02 Cérébrol sans codéine, poudre
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **41188** Mode de vente: **C** Index: 01.01.2. OICM, 06.12.2000

Composition:	02	PARACETAMOLUM 500 mg, COFFEINUM 50 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
Indication:		Analgésique		
Conditionnement:	02	030	10 sachets	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

01 Cérubidine, Injektionspräparat
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **34092** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: DAUNORUBICINI HYDROCHLORIDUM corresp. DAUNORUBICINUM 20 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.			
Anwendung:		Cytostaticum			
Packung:	01	036	10	Stechampulle(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Chelidonium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41433** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:	01	CHELIDONIUM MAJUS D10 6 uL, CHELIDONIUM MAJUS D30 6 uL, CHELIDONIUM MAJUS D200 6 uL, ATROPA BELLADONNA D10 3 uL, ATROPA BELLADONNA D30 3 uL, ATROPA BELLADONNA D200 3 uL, ATROPA BELLADONNA D1000 3 uL, FEL TAURI D10 1 uL, FEL TAURI D30 1 uL, FEL TAURI D200 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bei Leber-Gallenaffektionen			
Packungen:	01	019	5	Ampulle(n)	B
		027	10	Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Clavamox 1 g (875/125), Filmtabletten
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **55017** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 875 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	006	12	Filmtabletten	A
		008	20	Filmtabletten	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Co-Diovan 80/12,5, Filmtabletten
02 Co-Diovan 160/12,5, Filmtabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **54470** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung:	01	VALSARTANUM 80 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	VALSARTANUM 160 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Hypertonie			
* Packungen:	01	010	28	Filmtabletten	B
		029	98	Filmtabletten	B
	02	037	28	Filmtabletten	B
		045	98	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.01.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Collunosol N, collutoire spray

* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **29466** | Mode de vente: **D** | Index: 12.03.3. | OICM, 31.12.2000

Composition:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, GLYCEROLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.
Indication:		Affections bucco-pharyngées
Conditionnement:	01	033 50 mL D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.10.1998 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

01 Colosoft instant orange, Pulver

Medichemie Bioline AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **43856** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.08.13 | IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung:	01	PSYLLII TESTA 3.25 g, SORBITOLUM 806 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 5 g.
Anwendung:		Bei Verstopfung
Packung:	01	022 25 x 5 g Beutel D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Cralonin, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **37969** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:	01	CRATAEGUS TM 0.7 mL, KALII CARBONAS D3 10 uL, SPIGELIA ANTHELMIA D2 10 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.
Anwendung:		Bei funktionellen Herz- und Kreislaufbeschwerden
Packungen:	01	028 30 mL C
		036 100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Criniton, flüssig

Medinca R. Brandenberger & Co., Lüssiweg 2b, 6301 Zug

IKS-Nr.: **31854** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.04.0. | IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 7.5 mg, THYMOLUM 1.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 65 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, MEA-LAURYL SULFATE, SODIUM LAURETH SULFATE, COLOR.: E 141, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Erkrankungen der Kopfhaut
Packungen:	01	016 100 mL D
		024 200 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Cytosar 100 mg, Injektionspräparat
02 Cytosar 500 mg, Injektionspräparat
03 Cytosar 1 g, Injektionspräparat
04 Cytosar 2 g, Injektionspräparat
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **36372** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.11.2000

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 100 mg pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 500 mg pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 90 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 1 g pro VITRO.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 2 g pro VITRO.

Anwendung: Leukämien

Packungen:

01	mit Lösungsmittel			
	028	1	Stechampulle(n)	A
02	mit Lösungsmittel			
	036	1	Stechampulle(n)	A
03	ohne Lösungsmittel			
	044	1	Stechampulle(n)	A
04	ohne Lösungsmittel			
	052	1	Stechampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Demostan N Spray, Lösung
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **55178** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 01.12.2000

Zusammensetzung: 01 MEPYRAMINI MALEAS 15 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Antiallergikum, Antipruriginosum

Packung:

01	001	50	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dérinox, soluté pour nébulisations nasales, Aérosols
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **31403** Mode de vente: **B** Index: 12.02.3. OICM, 31.12.2000

Composition: 01 PREDNISOLONUM 0.2 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, NAPHAZOLINI NITRAS 0.25 mg, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Préparation nasale avec corticosteroides

Conditionnement:

01	014	15	mL	B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.08.1995 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin

Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

02 Dermocol, solution
Unident SA, 34, Avenue Eugène Pittard, 1211 Genève 25

OICM-No.: **44753** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 15.12.2000

Composition:	02	ALCOHOL PROPYLICUS 255 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 382.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Desinfectant pour les mains			
Conditionnements:	02	111	1000	mL	D
		138	5	litre(s)	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Diamicron, comprimés sécables
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **39552** Mode de vente: **B** Index: 07.06.2. OICM, 18.12.2000

Composition:	01	GLICLAZIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Antidiabétique oral			
* Conditionnements:	01	019	20	comprimés	B
		035	120	comprimés	B
		043	100	comprimés	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.12.1997			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002			

*** 01 Diflucan, Pulver zur Herstellung einer Suspension**
02 Diflucan forte, Pulver zur Herstellung einer Suspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51601** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 19.12.2000

Zusammensetzung:	01	FLUCONAZOLUM 50 mg, SACCHARUM 2.88 g, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.			
	02	FLUCONAZOLUM 200 mg, SACCHARUM 2.73 g, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.			
Anwendung:		Antimykotikum			
Packungen:	01	017	35	mL	B
	02	025	35	mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.11.1998 frühere Präparatebezeichnung: Diflucan, Suspension und Diflucan forte, Suspension			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Dobacen, comprimés
Laboratoires Brandt SA, Chemin du Grand-Puits 28, 1217 Meyrin

OICM-No.: **39607** Mode de vente: **C** Index: 01.03.1. OICM, 21.12.2000

Composition:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Somnifère			
Conditionnement:	01	018	12	comprimés	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Doxorubicin Bigmar 10 mg, soluzione iniettabile
02 Doxorubicin Bigmar 20 mg, soluzione iniettabile
03 Doxorubicin Bigmar 50 mg, soluzione iniettabile
Bigmar Pharmaceuticals SA, Via Cadepiano 24, 6917 Barbengo

UICM-No.: **52910** Modo di vendita: **A** Index: 07.16.1. UICM, 04.12.2000

Composizione:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO.

Indicazione: Cytostaticum

* Confezioni:	01	013	1 fiale	A
		056	10 fiale	A
	02	021	1 fiale	A
		064	10 fiale	A
	03	048	1 fiale	A
		072	10 fiale	A

* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Dr. Reckeweg R 12 Jodin, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45042** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:
01 ARNICA MONTANA D3, BARII CHLORIDUM D4, CONIUM MACULATUM D5, KALII IODIDUM D3, NITROGLYCERINUM D6, PHOSPHORUS D5, PLUMBI(II) ACETAS D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Troubles dus à l'artériosclérose

Conditionnements:	01	014	22 mL	C
		022	50 mL	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Dr. Reckeweg R 13 Prohämorrhin, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45043** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:
01 ACIDUM NITRICUM D6, AESCULUS HIPPOCASTANUM D2, COLLINSONIA CANADENSIS D4, GRAPHITES D8, HAMAMELIS VIRGINIANA D3, PAEONIA OFFICINALIS D3, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4, SULFUR D5 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Indication: Hémorrhoides

Conditionnements:	01	010	22 mL	C
		029	50 mL	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Dr. Reckeweg R 19 Euglandin-M, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45048** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	TESTIS D12 corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.			
Indication:		Gériatrique			
Conditionnements:	01	012	22	mL	C
		020	50	mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Dr. Reckeweg R 2 Aurin, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45034** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	ACONITUM NAPELLUS D6, ARNICA MONTANA D3, AURUM CHLORATUM D6, DIGITALIS PURPUREA D3, PRUNUS LAUROCERASUS D3, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D4, SPIGELIA ANTHELMIA D3, VALERIANA OFFICINALIS D2 ana PARTES 0.1 mL, CRATAEGUS TM 50 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 37 % V/V.			
Indication:		Douleurs cardiaques			
Conditionnements:	01	011	22	mL	C
		038	50	mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Dr. Reckeweg R 22 Najasthen, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45051** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	LACHESIS MUTUS D12, NAJA NAJA D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.			
Indication:		Troubles cardiaques			
Conditionnements:	01	013	22	mL	C
		021	50	mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Dr. Reckeweg R 23 Nosoderm, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45052** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D30, APIS MELLIFICA D30, SULFUR D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.			
Indication:		Affections cutanées allergiques			
Conditionnements:	01	028	22	mL	C
		036	50	mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Dr. Reckeweg R 24 Pleurasin, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45053** Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	BRYONIA CRETICA D4, CIMICIFUGA RACEMOSA D6, KALII CARBONAS D6, RANUNCULUS BULBOSUS D4 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Pleurésie		
Conditionnements:	01	016	22 mL	B
		024	50 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dr. Reckeweg R 26 Remisin, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45055** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	ACIDUM NITRICUM D12, ACIDUM PHOSPHORICUM D12, CALCII IODIDUM D12, SULFURIS IODIDUM D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Surmenage physique et intellectuel		
Conditionnements:	01	019	22 mL	C
		027	50 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dr. Reckeweg R 34 Calcossin, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45062** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	ACIDUM SILICICUM D30, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D30, CALCII FLUORIDUM D12, CALCII HYPOPHOSPHIS D6, CALCII PHOSPHAS D12, HEKLA LAVA D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Troubles du métabolisme calcique		
Conditionnements:	01	015	22 mL	C
		023	50 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dr. Reckeweg R 35 Chadontin, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45063** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	ACONITUM NAPELLUS D6, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D30, CHAMOMILLA RECUTITA D4, COLOCYNTHIS D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Douleurs dentaires des enfants		
Conditionnements:	01	011	22 mL	C
		038	50 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dr. Reckeweg R 38 Dextronex, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45066** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	APIS MELLIFICA D6, APISINUM D12, BRYONIA CRETICA D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Douleurs des ovaires (coté droit)		
Conditionnements:	01	010	22 mL	C
		029	50 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dr. Reckeweg R 39 Sinistronex, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45067** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	LACHESIS MUTUS D30, LYCOPODIUM CLAVATUM D30, VESPA CRABRO D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Douleurs des ovaires (coté gauche)		
Conditionnements:	01	017	22 mL	C
		025	50 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dr. Reckeweg R 42 Haemovenin, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45070** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	AESCULUS HIPPOCASTANUM D30, ATROPA BELLADONNA D12, CALCII FLUORIDUM D30, HAMAMELIS VIRGINIANA D6, DAPHNE MEZEREUM D12, PULSATILLA PRATENSIS D30, SECALE CORNUTUM D30, SILYBUM MARIANUM D12, VIPERA BERUS D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Varices		
Conditionnements:	01	018	22 mL	C
		026	50 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dr. Reckeweg R 43 Herbamine, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45071** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D8, ATROPA BELLADONNA D30, BRYONIA CRETICA D12, ERIODICTYON CALIFORNICUM D12, HYPOPHYSIS CEREBRI D30, KALII PHOSPHAS D30, NATRII SULFAS D200, VERATRUM ALBUM D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Asthme bronchique		
Conditionnements:	01	014	22 mL	C
		022	50 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dr. Reckeweg R 48 Pulmosol, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45076** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition: 01 ACIDUM SILICICUM D30, BRYONIA CRETICA D12, CINCHONA SUCCIRUBRA D6, FERRI PHOSPHAS D12, KALII CARBONAS D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D30, PHOSPHORUS D30, SOLANUM DULCAMARA D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Catarrhe bronchique

Conditionnements:	01	016	22 mL	C
		024	50 mL	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Dr. Reckeweg R 54 Imbelion, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45082** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, LYCOPODIUM CLAVATUM D30, SEMECARPUS ANACARDIUM D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Manque de concentration

Conditionnements:	01	016	22 mL	C
		024	50 mL	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Dr. Reckeweg R 57 Scorosan, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45085** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition: 01 ACIDUM SILICICUM D30, ARSENII TRIIODIDUM D6, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D30, LYCOPODIUM CLAVATUM D30, PHOSPHORUS D30, TEUCRIUM SCORODONIA D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Affections bronchiques

Conditionnements:	01	015	22 mL	C
		023	50 mL	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Dr. Reckeweg R 6 Gripfektan, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45038** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition: 01 ACONITUM NAPELLUS D4, BAPTISIA TINCTORIA D4, BRYONIA CRETICA D4, CAMPHORA D3, EUCALYPTUS GLOBULUS D3, EUPATORIUM PERFOLIATUM D3, FERRI PHOSPHAS D8, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Catarrhes des voies respiratoires supérieures

Conditionnements:	01	017	22 mL	C
		025	50 mL	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Dr. Reckeweg R 60 Purhaemine, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45088** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	HEPAR SULFURIS D12, JUGLANS REGIA D6, SARSAPARILLA D6, SCROPHULARIA NODOSA D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Impureté de la peau		
Conditionnements:	01	014	22 mL	C
		022	50 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dr. Reckeweg R 72 Pankropatin, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45099** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 13.12.2000

Composition:	01	APIS MELLIFICA D5, COLOCYNTHIS D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D6, MOMORDICA BALSAMINA D3, PHOSPHORUS D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Troubles digestifs		
Conditionnements:	01	016	22 mL	D
		024	50 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dr. Reckeweg R 74 Nocturnin, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique J. Reboh, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45101** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.12.2000

Composition:	01	CAUSTICUM HAHNEMANNI D30 0.1 mL, FERRI PHOSPHAS D8 0.2 mL, KALII PHOSPHAS D12 0.2 mL, PULSATILLA PRATENSIS D12 0.2 mL, SEPIA OFFICINALIS D6 0.2 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Faiblesse de vessie nocturne		
Conditionnements:	01	010	22 mL	C
		029	50 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

02 Drill sans sucre, pastilles à sucer
Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **53245** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 22.12.2000

* Composition:	02	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 3 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 52.5 mg, ASPARTAMUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Indication:		Affections bucco-pharyngées		
* Conditionnement:	02	013	24 pastilles	D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.10.1997		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 Drosera-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47394** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 DROSERA D2, DROSERA D10, DROSERA D30, DROSERA D200, CUPRI(II) ACETAS D4, CUPRI(II) ACETAS D10, CUPRI(II) ACETAS D30, CUPRI(II) ACETAS D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Bronchialerkrankungen

Packungen:	01	015	30 mL	C
		023	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dul-X Embrocation, Crème
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **12549** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 3.4 mg, ANISI AETHEROLEUM 5.5 mg, ARNICAE FLORIS AETHEROLEUM 17 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 29.7 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 13.2 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 9.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 12 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 36.3 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 219, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen

Packung:	01	024	125 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dul-X Embrocation, Emulsion
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **12548** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 250 mg, ANISI AETHEROLEUM 500 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.3 g, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 1 g, MELISSAE AETHEROLEUM 700 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 850 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 2.8 g, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM OLEOSUM 1.7 g, CONSERV.: E 219, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen

Packungen:	01	028	125 mL	D
		036	250 mL	D
		052	1000 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dul-X Medizinalbad, Badezusatz
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **33186** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 15 mg, ANISI AETHEROLEUM 8 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 30 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 20 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 5 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 22 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 40 mg, THYMI AETHEROLEUM 5 mg, DETERGENTIA, COLOR.: E 140, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

* Anwendung: Bei Muskel- und Gelenkschmerzen; bei Erkältung

Packungen:	01	029	6 x 20 mL	D
		037	250 mL	D
		045	500 mL	D
		053	1000 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dul-X Red Point, Crème
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **38583** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 39 mg, CAPSAICINUM 35 ug, CITRALUM 9.5 mg, ANISI AETHEROLEUM 4 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM OLEOSUM 16 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 14.5 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 7.9 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 7.8 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 9.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 21.5 mg, SINAPIS AETHEROLEUM 0.35 mg, THYMI AETHEROLEUM 3 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 219, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

* Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden; bei Erkältung

Packungen:	01	018	50 mL	D
		026	125 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dul-X, Gel
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **43609** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM 100 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM 100 mg, ARNICAE TINCTURA 40 mg, ALLANTOINUM 6 mg, ESCULOSIDUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 3.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 3.5 mg, TRIETHANOLAMINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

* Anwendung: Bei stumpfen Traumen

Packung:	01	025	125 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Duracain 0.125 %, soluzione per perfusioni
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **53679** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.02.2. | UICM, 07.12.2000

Composizione: 01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 1.25 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Anestetico locale per perfusione epidurale continua per la analgesia postoperativa e ostetrica.

Confezioni:	01	013	10 x 50 mL	flacone(i)	B
		021	1 x 250 mL	sacchetto	B
		048	20 x 250 mL	sacchetti	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Durogesic 25 µg/h, TTS
02 Durogesic 50 µg/h, TTS
03 Durogesic 75 µg/h, TTS
04 Durogesic 100 µg/h, TTS
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53904** | Verkaufsart: **A** | Index: 01.01.3. | IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung:
01 FENTANYLUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 25 ug/h.
02 FENTANYLUM 5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/h.
03 FENTANYLUM 7.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 30 cm2 cum LIBERATIONE 75 ug/h.
04 FENTANYLUM 10 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 40 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/h.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:	01	017	5	Systeme	A
	02	025	5	Systeme	A
	03	033	5	Systeme	A
	04	041	5	Systeme	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Engystol N, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41436** | Verkaufsart: **B** | Index: 20.01.0. | IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D6 6 uL, VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D10 6 uL, VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D30 6 uL, SULFUR D4 3 uL, SULFUR D10 3 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei grippalen Erscheinungen

Packungen:	01	018	5	Ampulle(n)	B
		026	10	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

18 Eprex 1000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
19 Eprex 2000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
20 Eprex 3000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
21 Eprex 4000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
22 Eprex 10'000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
23 Eprex 2000 U/mL, Injektionslösung
24 Eprex 4000 U/mL, Injektionslösung
25 Eprex 10000 U/mL, Injektionslösung
26 Eprex 1000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
27 Eprex 2000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
28 Eprex 3000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
29 Eprex 4000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
30 Eprex 10'000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
31 Eprex 2000 U/mL, Injektionslösung
32 Eprex 4000 U/mL, Injektionslösung
33 Eprex 10000 U/mL, Injektionslösung
34 Eprex 500 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
35 Eprex 40000 U/mL, Injektionslösung (Durchstichflasche)
36 Eprex 20000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
37 Eprex 40000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
38 Eprex 5000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
39 Eprex 6000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
40 Eprex 7000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
41 Eprex 8000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)
42 Eprex 9000 U, Injektionslösung (Fertigspritzen)

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49078** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung:

18 EPOETINUM alfa ADNr 1'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

19 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

20 EPOETINUM alfa ADNr 3'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.

21 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

22 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

23 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

24 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

25 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

26 EPOETINUM alfa ADNr 1'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

27 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

28 EPOETINUM alfa ADNr 3'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.

29 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

30 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

31 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

32 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

33 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

34 EPOETINUM alfa ADNr 500 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL.

35 EPOETINUM alfa ADNr 40'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

36 EPOETINUM alfa ADNr 20'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

37 EPOETINUM alfa ADNr 40'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

38 EPOETINUM alfa ADNr 5'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

39 EPOETINUM alfa ADNr 6'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.

40 EPOETINUM alfa ADNr 7'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.7 mL.

41 EPOETINUM alfa ADNr 8'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.

42 EPOETINUM alfa ADNr 9'000 U.I., POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.9 mL.

Anwendung: Stimulierung der Erythropoiese

* Packungen:

18	242	6 x 0,5 mL	Fertigspritze(n)	A
19	250	6 x 0,5 mL	Fertigspritze(n)	A
20	269	6 x 0,3 mL	Fertigspritze(n)	A
21	277	6 x 0,4 mL	Fertigspritze(n)	A
22	285	6 x 1 mL	Fertigspritze(n)	A
23	293	6 x 1 mL	Durchstichflasche(n)	A
24	307	6 x 1 mL	Durchstichflasche(n)	A
25	315	6 x 1 mL	Durchstichflasche(n)	A
	323	1 x 1 mL	Durchstichflasche(n)	A
34	331	6 x 0,25 mL	Fertigspritze(n)	A
35	358	1 x 1 mL	Durchstichflasche(n)	A
	366	4 x 1 mL	Durchstichflasche(n)	A
	374	6 x 1 mL	Durchstichflasche(n)	A
36	579	1 x 0,5 mL	Fertigspritze(n)	A
	587	4 x 0,5 mL	Fertigspritze(n)	A
	595	6 x 0,5 mL	Fertigspritze(n)	A
37	382	4 x 1 mL	Fertigspritze(n)	A
	390	6 x 1 mL	Fertigspritze(n)	A
	609	1 x 1 mL	Fertigspritze(n)	A
38	404	1 x 0,5 mL	Fertigspritze(n)	A
	412	4 x 0,5 mL	Fertigspritze(n)	A
	420	6 x 0,5 mL	Fertigspritze(n)	A
39	439	1 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	A
	447	4 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	A
	455	6 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	A
40	463	1 x 0,7 mL	Fertigspritze(n)	A
	471	4 x 0,7 mL	Fertigspritze(n)	A
	493	6 x 0,7 mL	Fertigspritze(n)	A
41	501	1 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	A
	528	4 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	A
	536	6 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	A
42	544	1 x 0,9 mL	Fertigspritze(n)	A
	552	4 x 0,9 mL	Fertigspritze(n)	A
	560	6 x 0,9 mL	Fertigspritze(n)	A

Bemerkungen: Sequenz 26 bis 33 = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.08.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Erythrocin 500 mg, Granulat
02 Erythrocin 1000 mg, Granulat
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **41996** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 3.6 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 ERYTHROMYCINUM 1 g ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 7.2 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 021 18 Sachets B
02 048 12 Sachets B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Erythrocin i.v., Infusionspräparat
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **20258** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 1 g ut ERYTHROMYCINI LACTOBIONAS, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01 047 1 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 02 Erythrocin, Kindersuspension**
03 Erythrocin forte, Kindersuspension
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **29298** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung: 02 ERYTHROMYCINUM 200 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, ISOMALT, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
03 ERYTHROMYCINUM 400 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, ISOMALT, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen: 02 033 120 mL B
03 041 120 mL B
Bemerkungen: frühere Präparatebezeichnung: Erythrocin Tropfen, Suspension Erythrocin Sirup, Suspension und Erytrhocin Sirup forte, Suspension
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Erythrocin-ES 500, Filmtabletten
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **47322** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
* Packungen:	01	030	24	Filmtabletten	B
		057	12	Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Esberitop, Lösung
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **51061** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung:	02	EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. THUJAE SUMMITATES 4 mg, BAPTISIAE RADIX 20 mg, ECHINACEAE PURPUREAE RADIX et ECHINACEAE PALLIDAE RADIX 15 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 17 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 29 % V/V.			
Anwendung:		Bei Anfälligkeit gegen Erkältungen; bei Erkältung			
Packungen:	02	047	50	mL	D
		055	100	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Esberitop, Tabletten
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **51060** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung:	02	EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. THUJAE SUMMITATES 2 mg, BAPTISIAE RADIX 10 mg, ECHINACEAE PURPUREAE RADIX et ECHINACEAE PALLIDAE RADIX 7.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Anfälligkeit gegen Erkältungen; bei Erkältung			
Packungen:	02	032	60	Tabletten	D
		040	120	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Escalgin ohne Codein, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **20525** Verkaufsarten: **C, B** Index: 01.01.2. IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:	02	PROPYPHENAZONUM 150 mg, COFFEINUM 30 mg, SALICYLAMIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum			
* Packungen:	02	134	10	Tabletten	C
		150	100	Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Escophyllin i.v., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32556** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 190 mg, ETHYLENDIAMINUM MONOHYDRICUM 57 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01 019 5 x 10 mL Ampulle(n) B
027 10 x 10 mL Ampulle(n) B
043 50 x 10 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Ethyol, Lyophilisat
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **53450** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.1. IKS, 19.12.2000

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AMIFOSTINUM 500 mg ut AMIFOSTINUM TRIHYDRICUM, pro VITRO.
Anwendung: Zytoprotektivum in der Chemotherapie des fortgeschrittenen Ovarialkarzinoms mit Cyclophosphamid und Cisplatin
Packung: 02 024 3 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Euphorbium compositum S Heel, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49097** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 EUPHORBIUM D4, ARGENTI NITRAS D10, HEPAR SULFURIS D10, HYDRARGYRI DIIODIDUM D8, LUFFA OPERCULATA D6, MUCOSA NASALIS SUIS D8, PULSATILLA PRATENSIS D2, SINUSITIS D13 ana PARTES 20 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Bei Sinusitis
Packungen: 01 034 5 Ampulle(n) B
042 10 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Euphorbium compositum S Heel, homöopathische Nasentropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47395** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 EUPHORBIUM D4, ARGENTI NITRAS D10, HEPAR SULFURIS D10, HYDRARGYRI DIIODIDUM D8, LUFFA OPERCULATA D2, MUCOSA NASALIS SUIS D8, PULSATILLA PRATENSIS D2, SINUSITIS D13 ana PARTES 10 uL, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Erkrankungen der Nasen- und Kieferhöhlenschleimhaut
Packung: 01 011 20 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Flolan 0,5 mg, Lyophilisat
02 Flolan 1,5 mg, Lyophilisat
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **55000** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 11.12.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOPROSTENOLUM 0.5 mg ut EPOPROSTENOLUM NATRICUM, MANNITOLUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOPROSTENOLUM 1.5 mg ut EPOPROSTENOLUM NATRICUM, MANNITOLUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
* Anwendung: Primäre und sekundäre pulmonale Hypertonie
Packungen: 01 001 1 Stechampulle(n) B
02 003 1 Stechampulle(n) B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.04.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Fluctine 20 mg, capsules
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **46347** Mode de vente: **B** Index: 01.06.0. OICM, 14.12.2000

Composition: 01 FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Antidépresseur
Conditionnements: 01 013 30 capsules B
021 100 capsules B
048 14 capsules B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Fluctine liquid, solution
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **52177** Mode de vente: **B** Index: 01.06.0. OICM, 14.12.2000

Composition: 01 FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Antidépresseur
Conditionnement: 01 014 70 mL B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

*** 01 Fluorouracil Sanofi-Synthélabo, solution injectable**
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47160** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 19.12.2000

Composition: 01 FLUOROURACILUM 50 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Cytostatique
Conditionnements: 01 065 10 x 5 mL ampoule(s) A
081 10 x 10 mL ampoule(s) A
103 1 x 20 mL ampoule(s) A
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Fortakehl, homöopathische Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50287** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung:	01	PENICILLIUM ROQUEFORTI D4 TRITURATIO 330 mg EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei Störungen des Magens wie z.B. Gastritis		
Packung:	01	017	20 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Fortakehl, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **52949** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung:	01	PENICILLIUM ROQUEFORTI D3 TRITURATIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Bei Magenstörungen		
Packung:	01	017	10 Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Fostimon 75 U.I., preparazione iniettabile i.m., s.c.
02 Fostimon 150 U.I., preparazione iniettabile i.m., s.c.
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **52974** Modo di vendita: **A** Index: 07.08.1. UICM, 19.12.2000

Composizione:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROFOLLITROPINUM 75 U.I., MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROFOLLITROPINUM 150 U.I., MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.		
Indicazione:		Disturbi dell'ovulazione, insufficienza luteale; riproduzione medicalmente assistita		
Confezioni:	01	011	1 + 1 fiale	A
		038	10 + 10 fiale	A
	02	046	1 + 1 fiale	A
		054	10 + 10 fiale	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005		

01 Fragmin 10'000 I.E./1 mL, Injektionslösung
02 Fragmin 10'000 I.E./4 mL, Injektionslösung
03 Fragmin 2'500 I.E./0.2 mL, Injektionslösung
04 Fragmin 5'000 I.E./0.2 mL, Injektionslösung
06 Fragmin 100'000 I.E./4 mL, Injektionslösung
07 Fragmin 7'500 I.E./0,3 mL, Injektionslösung
08 Fragmin 10'000 I.E./0,4 mL, Injektionslösung
09 Fragmin 12'500 I.E./0,5 mL, Injektionslösung
10 Fragmin 15'000 I.E./0,6 mL, Injektionslösung
11 Fragmin 18'000 I.E./0,72 mL, Injektionslösung

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47249** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung:
01 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 10'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 2'500 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 2'500 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
04 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 5'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
06 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 100'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 56 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
07 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 7'500 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.
08 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 10'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.
09 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 12'500 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
10 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 15'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.
11 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 18'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.72 mL.

* Anwendung: Anticoagulans

Packungen:

01	Ampullen		
	066	10 x 1 mL	B
02	Stechampullen		
	104	10 x 4 mL	B
03	Fertigspritzen		
	015	10 x 0.2 mL	B
	198	2 x 0.2 mL	B
04	Fertigspritzen		
	031	10 x 0.2 mL	B
	201	2 x 0.2 mL	B
06	Mehrfach-Stechampulle		
	120	1 x 4 mL	B
07	Fertigspritzen		
	139	10 x 0.3 mL	B
	228	2 x 0.3 mL	B
08	Fertigspritzen		
	147	5 x 0.4 mL	B
08	Fertigsprizten		
	236	2 x 0.4 mL	B
09	Fertigspritzen		
	155	5 x 0.5 mL	B
	244	2 x 0.5 mL	B
10	Fertigspritzen		
	163	5 x 0.6 mL	B
	252	2 x 0.6 mL	B
11	Fertigspritzen		
	171	5 x 0.72 mL	B
	260	2 x 0.75 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.07.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Gastricumeel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47396** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D6 30 mg, ARGENTI NITRAS D6 30 mg, CARBO VEGETABILIS D6 60 mg, PULSATILLA PRATENSIS D4 60 mg, STIBII SULFIDUM NIGRUM D6 60 mg, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden

Packungen:	01	018	50 Tabletten	C
		026	250 Tabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 02 Gaviscon Neue Formel, Liquidum**
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55102** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 21.12.2000

* Zusammensetzung: 02 NATRII ALGINAS 500 mg, KALII HYDROGENOCARBONAS 100 mg, CALCII CARBONAS 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Zum Schutz der Schleimhaut von Ösophagus und Magen

Packungen:	02	005	180 mL	D
		007	500 mL	D

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Glamin, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **52963** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung: 01 ISOLEUCINUM 5.6 g, LEUCINUM 7.9 g, LYSINI MONOACETAS 12.7 g, METHIONINUM 5.6 g, PHENYLALANINUM 5.85 g, THREONINUM 5.6 g, TRYPTOPHANUM 1.9 g, VALINUM 7.3 g, ARGININUM 11.3 g, HISTIDINUM 6.8 g, ALANINUM 16 g, ACIDUM ASPARTICUM 3.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 5.6 g, GLYCYL-GLUTAMINUM MONOHYDRICUM 30.27 g, GLYCYL-TYROSINUM DIHYDRICUM 3.45 g, PROLINUM 6.8 g, SERINUM 4.5 g, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Intravenöse Ernährung

Packungen:	01	028	1 x 500 mL	B
		036	10 x 500 mL	B
		044	1 x 1000 mL	B
		052	6 x 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Glucose 5 % Baxter, Infusionslösung
02 Glucose 10 % Baxter, Infusionslösung
03 Glucose 40 % Baxter, Infusionslösung
05 Glucose 20 % Baxter, Infusionslösung

Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **41203** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.1. | IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Glucose-Therapie

* Packungen:

01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel			
	013	500	mL	B
	021	1000	mL	B
01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel (Minibag)			
	080	100	mL	B
01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel			
	137	250	mL	B
01	Viaflo Minibag			
	153	50	mL	B
	161	100	mL	B
01	Viaflo Beutel			
	181	250	mL	B
	196	500	mL	B
	218	1000	mL	B
02	Viaflex-Einweg Plastikbeutel			
	048	500	mL	B
	056	1000	mL	B
03	Viaflex-Einweg Plastikbeutel			
	064	500	mL	B
05	Viaflex-Einweg Plastikbeutel			
	145	500	mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Glucosum Streuli 5 %, Injektions-/Infusionslösung
02 Glucosum Streuli 10 %, Injektions-/Infusionslösung
03 Glucosum Streuli 20 %, Injektions-/Infusionslösung
05 Glucosum Streuli 40 %, Injektions-/Infusionslösung
06 Glucosum Streuli 50 %, Injektions-/Infusionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39500** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 0.837 kJ.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 1.675 kJ.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 3.35 kJ.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 6.7 kJ.
06 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 8.37 kJ.

Anwendung: Kohlenhydrate- und Wasserzufuhr

* Packungen:

01	Ampullen			
	051	10 x 10	mL	B
	086	50 x 10	mL	B
01	Infusionsbeutel			
	728	1 x 500	mL	B
	744	1 x 1000	mL	B
	930	1 x 250	mL	B
02	Ampullen			
	132	10 x 5	mL	B
	159	50 x 5	mL	B
	175	10 x 10	mL	B
	191	50 x 10	mL	B
03	Ampullen			
	299	10 x 10	mL	B
	310	50 x 10	mL	B
05	Ampullen			
	493	10 x 10	mL	B
	515	50 x 10	mL	B
06	Ampullen			
	574	10 x 10	mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Gouttes d'or Keller, produit homéopathique
UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **43986** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 06.12.2000

Composition:
01 NATRII TETRACHLOROAURAS D4 200 uL, CAMPHORA D1 5 uL, CONVALLARIA MAJALIS D4 300 uL, CRATAEGUS TM 80 uL, SELENICEREUS GRANDIFLORUS TM 90 uL, STROPHANTHUS HISPIDUS D4 300 uL, VALERIANAE TINCTURA AETHEREA 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.

Indication: Troubles cardiaques d'origine nerveuse

Conditionnement:

01	015	50	mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Gripp-Heel, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41441** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D3 4 uL, BRYONIA CRETICA D3 2 uL, EUPATORIUM PERFOLIATUM D2 1 uL, LACHESIS MUTUS D11 2 uL, PHOSPHORUS D4 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei grippalen Infekten
Packungen: 01 011 5 Ampulle(n) B
038 10 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Grippostad C, Granulat
Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53435** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 22.12.2000

* Zusammensetzung: 02 PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM, pro CHARTA.
Anwendung: Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten
Packung: 02 025 10 Sachets D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.09.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Gromaquin 250, Tabletten
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **43305** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.1. IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung: 01 CHLOROQUINI PHOSPHAS 250 mg corresp. CHLOROQUINUM 155 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Malaria, Extra-intestinale Amoebiasis
Packung: 01 026 2 x 10 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Gyrosan, Salbe
Control and Monitoring Systems GmbH, Hüslerstrasse 30, 5453 Busslingen

IKS-Nr.: **13358** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung: 02 KAOLINUM PONDEROSUM cum 10 % m/m ARGENTO USTUM 10 mg, AQUA cum 0.0003 % m/m ARGENTO 588 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundbehandlung
Packung: 02 044 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Hamamelis-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47397** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIS VIRGINIANA D2 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D30 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D200 8 uL, SILYBUM MARIANUM D6 2 uL, SILYBUM MARIANUM D30 2 uL, SILYBUM MARIANUM D200 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Venenerkrankungen
Packungen: 01 014 30 mL C
022 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Holle Artischocken-Extrakt, Pulver
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **32688** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 CYNARAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 450 mg, ABSINTHII EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 25 mg, TARAXACI RADICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 25 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 020 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Hyperiforce, Tabletten
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53790** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM SICCUM 40–74 mg corresp. HYPERICINUM 0.33 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei gedrückter Stimmung
Packungen: 01 011 60 Tabletten D
038 120 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Hyperimed, Tabletten
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **54826** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM SICCUM 40–74 mg corresp. HYPERICINUM 0.33 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei gedrückter Stimmung
Packungen: 01 028 60 Tabletten D
036 120 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Iderpes 10 %, gel
Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **51504** Mode de vente: **A** Index: 10.09.3. OICM, 19.12.2000

Composition:	01	IDOXURIDINUM 100 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Herpes labialis		
Conditionnement:	01	038	5 g	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

02 Imazol neue Formel, Crème
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **45861** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 20.12.2000

* Zusammensetzung:	02	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, HEXAMIDINI DIISETIONAS 2.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Mykosen und bakterielle Mischinfektionen der Haut		
Packung:	02	031	30 g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.05.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Imodium, Kapseln
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **40363** Verkaufsarten: **C, B** Index: 04.09.0. IKS, 19.12.2000

Zusammensetzung:	01	LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM 2 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Diarrhöe		
Packungen:	01	017	20 Kapseln	C
		025	60 Kapseln	B
		033	200 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Imodium, Sirup
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43139** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 19.12.2000

Zusammensetzung:	01	LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Antidiarrhoikum		
Packung:	01	010	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Insulin Aventis Insuman Infusat U-100, Injektionslösung
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53965** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM (GT) ADNr SOLUTUM 100 U.I., ZINCUM, GLYCEROLUM, TROMETAMOLUM, POLOXAMERUM 171, CONSERV.: PHENOLUM 2.7 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Diabetes mellitus
Packung:	01	Kartuschen à 3,15 mL
		016 5 Stück B
* Bemerkung:		Zur Applikation mittels Insulin-Spritzpumpe H-Tron V 100
Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL Penfill 1,5, Injektionssuspension
03 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL Penfill 3, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49008** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 29.11.2000

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
	03	INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Diabetes mellitus
Packungen:	01	015 5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
	03	058 5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n) B
* Bemerkungen:	01	Zur Applikation mittels NovoPen 1,5
	03	Zur Applikation mittels NovoPen 3, NovoPen 3 Demi, Innovo
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

02 Insulin NovoNordisk Velosulin HM 100 IE/mL für MiniMed 506, Injektionslösung
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49466** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung:	02	INSULINUM HUMANUM (emp) SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Diabetes mellitus
Packung:	02	021 1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Iso Mack Retard 20 mg, Kapseln
04 Iso Mack Retard 120 mg, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40571** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	04	ISOSORBIDI DINITRAS 120 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Koronartherapeuticum			
* Packungen:	01	019	20	Kapseln	B
		035	100	Kapseln	B
	04	124	20	Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Ivracain 0,5 %, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **53283** Modo di vendita: **B** Index: 01.02.2. UICM, 13.12.2000

Composizione:	01	CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indicazione:		Anestesia locale			
Confezione:	01	012	10 x 20 mL	fiale	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Kamillofluid, flüssig
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **16858** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 22.12.2000

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 1 mg/mL, corresp., ETHANOLUM 54 % V/V.			
Anwendung:		Bei Haut- und Schleimhautreizungen			
Packungen:	01	013	50	mL	D
		021	100	mL	D
		048	1000	mL	D
		056	200	mL	D
		064	500	mL	D
		072	5000	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Kapanol 20 mg, Retardkapseln
02 Kapanol 50 mg, Retardkapseln
03 Kapanol 100 mg, Retardkapseln
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53842** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung: 01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg corresp. MORPHINUM 15.04 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 50 mg corresp. MORPHINUM 37.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75.2 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Analgetikum
Packungen:

01	011	30 Retardkapseln	A
	038	60 Retardkapseln	A
02	046	30 Retardkapseln	A
	054	60 Retardkapseln	A
03	062	30 Retardkapseln	A
	070	60 Retardkapseln	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Kelosoft, Crème
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **43770** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 500 mg, COLLAGENA, ADEPS LANAE HYDROXYLATUS, MACROGOLUM 400, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei wulstigen Narben
Packungen:

01	012	10 g	D
	020	25 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Keppur, Gel
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47122** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 SYMPHYTUM OFFICINALE TM 280 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., AROMATICA, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
* Anwendung: Bei stumpfen Verletzungen
Packungen:

01	015	40 g	D
	023	100 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Keppur, Salbe
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **43996** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung:	01	HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 55 mg, CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 5 mg, SYMPHYTUM OFFICINALE TM 280 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
* Anwendung:		Bei stumpfen Verletzungen		
Packungen:	01	010	40 g	D
		029	100 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Lacryal, Augen-Gel (Monodosen)
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53674** Verkaufsart: **B** Index: 11.08.2. IKS, 28.12.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM HYALURONICUM 0.14 mg ut NATRII HYALURONAS, ACIDUM POLYACRYLICUM 0.12 mg corresp. CARBOMERUM 941 ut NATRII POLYACRYLAS, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad GELATUM pro 1 mL.		
Anwendung:		Tränenflüssigkeitsersatz		
Packung:	01	4 x 5 Einzeldosen à 0,65 mL		
		011	4 x 5 Einzeldosen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2001		

*** 01 Lamictal 5 mg, Tabletten (suspendierbar/kaubar)**
02 Lamictal 25 mg, Tabletten (suspendierbar/kaubar)
03 Lamictal 100 mg, Tabletten (suspendierbar/kaubar)
04 Lamictal 50 mg, Tabletten (suspendierbar/kaubar)
05 Lamictal 200 mg, Tabletten (suspendierbar/kaubar)
06 Lamictal 2 mg, Tabletten (suspendierbar/kaubar)
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **52853** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 04.12.2000

* Zusammensetzung:	01	LAMOTRIGINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	LAMOTRIGINUM 25 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	LAMOTRIGINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	04	LAMOTRIGINUM 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	05	LAMOTRIGINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	06	LAMOTRIGINUM 2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antiepilepticum		
* Packungen:	01	028	56 Tabletten	B
	02	036	56 Tabletten	B
	03	044	56 Tabletten	B
	04	052	56 Tabletten	B
	05	060	56 Tabletten	B
	06	079	30 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Lino, Graine de lin spéciale
UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **43637** Mode de vente: **E** Index: 04.08.13 OICM, 15.12.2000

Composition:	01	LINI SEMEN 95 %, PSYLLII SEMEN 2.5 %, SINAPIS ALBAE SEMEN 2.5 %.		
Indication:		En cas de tendance à la constipation		
Conditionnement:	01	010	500 g	E
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Lysopain, Tabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **32100** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 11.12.2000

Zusammensetzung:	01	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 5 mg, BACITRACINUM 200 U.I., PAPAINUM 2 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes		
Packungen:	01	015	24 Tabletten	D
		023	48 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

*** 01 M-long 10 mg, Filmtabletten**
02 M-long 30 mg, Filmtabletten
03 M-long 60 mg, Filmtabletten
04 M-long 100 mg, Filmtabletten
05 M-long 200 mg, Filmtabletten
* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **53644** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 01.12.2000

Zusammensetzung:	01	MORPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg corresp. MORPHINUM 7.6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	MORPHINI HYDROCHLORIDUM 30 mg corresp. MORPHINUM 22.8 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	MORPHINI HYDROCHLORIDUM 60 mg corresp. MORPHINUM 45.6 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	04	MORPHINI HYDROCHLORIDUM 100 mg corresp. MORPHINUM 75.9 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	05	MORPHINI HYDROCHLORIDUM 200 mg corresp. MORPHINUM 151.8 mg, COLOR.: E 110, E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Analgetikum		
Packungen:	01	090	30 Filmtabletten	A
		104	60 Filmtabletten	A
	02	112	30 Filmtabletten	A
		120	60 Filmtabletten	A
	03	139	30 Filmtabletten	A
	04	147	30 Filmtabletten	A
	05	155	30 Filmtabletten	A
* Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe		
		Früher: Vendal retard, Tabletten		
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.03.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Mavala, solution
Mavala SA, 2, rue Antoine-Jolivet, 1227 Carouge

OICM-No.: **25004** | Mode de vente: **E** | Index: 10.99.0. | OICM, 20.12.2000

Composition:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 14 mg, FORMALDEHYDUM 45 mg, ALLII SATIVI TINCTURA 17 mg, AROMATICA, COLOR.: E 133, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Indication:		Traitement des ongles fragiles			
Conditionnement:	01	019	5 mL		E
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Melabon N, Tabletten
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **51695** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.01.2. | IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packung:	01	011	10 Tabletten		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Methotrexate Bigmar 50 mg, soluzione iniettabile
02 Methotrexate Bigmar 200 mg, soluzione iniettabile
Bigmar Pharmaceuticals SA, Via Cadepiano 24, 6917 Barbengo

UICM-No.: **53066** | Modo di vendita: **A** | Index: 07.16.1. | UICM, 05.12.2000

Composizione:	01	METHOTREXATUM 50 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
	02	METHOTREXATUM 200 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 8 mL.			
Indicazione:		Cytostaticum			
* Confezioni:	01	011	1 fiale		A
		046	10 fiale		A
	02	038	1 fiale		A
		054	10 fiale		A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Modisal, compresse
Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **47482** | Modo di vendita: **B** | Index: 05.01.0. | UICM, 20.12.2000

Composizione:	01	AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM 5 mg corresp. AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 4.4 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Diuretico			
Confezioni:	01	011	20 compresse		B
		038	100 compresse		B
		046	500 compresse		B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Moorschwebstoffbad Schwanberg, Badezusatz
Kurz Hermann, Sägetstrasse 41, 3303 Jegenstorf

IKS-Nr.: **47602** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 TERRA ULIGINOSA «SCHWANBERG», MATERIA ORGANICA 9 % m/m, MATERIA MINERALIS 3 % m/m.
Anwendung: Balneotherapie bei Rheuma
Packung: 01 017 7 x 250 g Portionenbeutel D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Mucilar Avena, Pulver
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **53891** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.13 IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 PSYLLII TESTA 3.3 g, AVENAE FURFUR 2.5 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 6 g.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01 012 400 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Mucilar, Pulver
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **39474** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.13 IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 PSYLLII TESTA 4.5 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 4.4 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 9 g.
Anwendung: Zur Stuhlregulierung bei Verstopfung
Packung: 01 026 400 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Multivit-Biovital, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50217** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 260 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 13 mg, THIAMINI NITRAS 1.6 mg, RIBOFLAVINUM 2.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 3.9 ug, NICOTINAMIDUM 23.4 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 9.1 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 78 mg ut CALCII ASCORBAS, ALIA: MORRHUAE OLEUM 55 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 60 mg, POLYENYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM 5 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 60 mg, MALTI EXTRACTUM 25 mg, FAEX SICCATA cum SELENIO 70 mg, ACEROLAE EXTRACTUM 40 mg, HIPPOPHAES FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 25 mg, CYNOSBATI EXTRACTUM SICCUM 25 mg, MINERALIA: KALIUM 2 mg, FERRUM 15 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 0.3 mg, CUPRUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 20 ug, IODUM 0.3 mg, MAGNESII HYDROGENOPHOSPHAS TRIHYDRICUS 15 mg, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS 10 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin und Mineralstoff-Präparat mit Roboranscharakter
* Packung: 01 027 60 Kapseln D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 NaCl 0.9 % Fresenius, Injektionslösung

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **53772** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Trägerlösung für Arzneimittel	
Packungen:	01	Ampullen à 10 mL	
		064 20 x 10 mL	B
	01	Ampullen à 20 mL	
		072 20 x 20 mL	B
	01	Ampullen à 10 mL	
		080 18 x 20 x 10 mL	B
	01	Ampullen à 20 mL	
		099 12 x 20 x 20 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Nasobol, comprimés

* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **13260** Mode de vente: **D** Index: 12.02.52 OICM, 31.12.2000

Composition:	01	ACIDUM BENZOICUM 52 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 10 mg, VERBENAE AETHEROLEUM 15 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 6 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 6 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Affections des voies respiratoires	
Conditionnement:	01	036 30 comprimés	D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.01.1996 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005	

01 Natriumchlorid 0,9 % Baxter, Infusionslösung
Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **41181** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.			
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Kochsalzzufuhr			
* Packungen:	01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel			
		028	500	mL	B
		036	1000	mL	B
	01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel Minibag			
		087	50	mL	B
		095	100	mL	B
	01	Viaflex-Einweg Plastikbeutel			
		109	250	mL	B
	01	Viaflo Minibag			
		117	50	mL	B
		125	100	mL	B
	01	Viaflo Beutel			
		133	250	mL	B
		141	500	mL	B
		168	1000	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Nelsons Noctura, homöopathische Tabletten bei nervösen Schlafstörungen
Homöopharm AG, Werkhofstrasse 13, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **43352** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:	01	ALFALFA C6, AVENA SATIVA C6, COFFEA ARABICA C6, HUMULUS LUPULUS C6, KALII BROMIDUM C6, PASSIFLORA INCARNATA C6, VALERIANA OFFICINALIS C6 ana PARTES pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei nervösen Störungen			
Packung:	01	032	72	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nelsons Pollenna, homöopathische Tabletten bei Heuschnupfen
Homöopharm AG, Werkhofstrasse 13, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **43342** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:	01	ALLIUM CEPA C6, EUPHRASIA OFFICINALIS C6, SCHOENOCAULON OFFICINALE C6 ana PARTES pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bei Heuschnupfen			
Packung:	01	037	72	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nelsons Travella, homöopathische Tabletten bei Reisebeschwerden
Homöopharm AG, Werkhofstrasse 13, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **43353** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung: 01 ANAMIRTA COCCULUS C6, APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM C6, DELPHINIUM STAPHISAGRIA C6, NICOTIANA TABACUM C6, PETROLEUM C6, STRYCHNOS NUX-VOMICA C6, THERIDION CURASSAVICUM C6 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Reisebeschwerden
Packung: 01 039 72 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Neo Citran für Erwachsene, Pulver
03 Neo Citran für Kinder, Pulver
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47346** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung: 02 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
03 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1.25 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, PARACETAMOLUM 81.25 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Symptomatische Behandlung bei Erkältungskrankheiten
Packungen: 02 029 10 x 23 g Sachets C
03 010 14 x 11,5 g Sachets C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 NeoCitran Hustenlöser, Brausetabletten**
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53232** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mukolytikum
* Packung: 01 027 7 Brausetabletten D
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Nif-ten, Kapseln
02 Nif-ten mite, Kapseln
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **48627** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.12.2000

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	ATENOLOLUM 25 mg, NIFEDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packungen:	01	013	30	Kapseln	B
		021	100	Kapseln	B
	02	048	30	Kapseln	B
		056	100	Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.10.1997 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Nisulid 50 mg, Granulat
02 Nisulid 100 mg, Granulat
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52001** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung:	01	NIMESULIDUM 50 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
	02	NIMESULIDUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Anwendung:		Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum			
Packungen:		—			
	02	048	15	Sachets	B
		056	30	Sachets	B
		064	60	Sachets	B
Bemerkung:		01 Nisulid 50 mg, Granulat = Exportspezialität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nisulid 50 mg, Tabletten
02 Nisulid 100 mg, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52002** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung:	01	NIMESULIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	NIMESULIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum			
Packungen:	02	044	15	Tabletten	B
		052	30	Tabletten	B
		060	60	Tabletten	B
Bemerkung:		01 Nisulid 50 mg, Tabletten = Exportspezalität			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nocutil, Nasenspray
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **54616** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.2. IKS, 19.12.2000

Zusammensetzung:	01	DESMOPRESSINI ACETAS 0.1 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Diabetes insipidus, Polyurie, Polydipsie nach Hypophysenoperationen; Enuresis nocturna			
* Packungen:	01	015	2,5	mL	B
		023	5	mL	B
		031	3 x 5	mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.06.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Nolvadex 10 mg, Tabletten
02 Nolvadex 20 mg, Tabletten
03 Nolvadex 40 mg, Tabletten
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **39053** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.12.2000

Zusammensetzung:	01	TAMOXIFENUM 10 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	TAMOXIFENUM 20 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	TAMOXIFENUM 40 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Cytostaticum			
Packungen:	01	012	30	Tabletten	A
		020	100	Tabletten	A
	02	039	30	Tabletten	A
		047	100	Tabletten	A
	03	055	30	Tabletten	A
		063	100	Tabletten	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.09.1996 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Nur ein Tropfen, Lösung
Armin Zeller, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal

IKS-Nr.: **16704** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 22.12.2000

Zusammensetzung:	01	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 50.6 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 10.3 mg, LEVOMENTHOLUM 17.1 mg, BENZOES TINCTURA 5.6 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 214, PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp., ETHANOLUM 73 % V/V.			
Anwendung:		Bei Zahnfleischproblemen			
Packung:	01	016	30	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nux Vomica Complexe No 49 Lehning, gouttes homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **44980** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 06.12.2000

Composition: 01 STRYCHNOS NUX-VOMICA D3, ACIDUM ARSENICOSUM D6, BRYONIA CRETICA D4, CEPHAELIS IPECACUANHA D4, CINCHONA SUCCIRUBRA D4, PULSATILLA PRATENSIS D4, SULFUR D4 ana PARTES 0.1 mL, ROBINIA PSEUDACACIA TM 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
Indication: Vomissements
Conditionnement: 01 010 20 mL C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Nux vomica-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47398** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 STRYCHNOS NUX-VOMICA D2 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D15 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D30 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D200 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D1000 2 uL, BRYONIA CRETICA D2 2 uL, BRYONIA CRETICA D6 2 uL, BRYONIA CRETICA D10 2 uL, BRYONIA CRETICA D15 2 uL, BRYONIA CRETICA D30 2 uL, BRYONIA CRETICA D200 2 uL, BRYONIA CRETICA D1000 2 uL, COLOCYNTHIS D3 3 uL, COLOCYNTHIS D10 3 uL, COLOCYNTHIS D30 3 uL, COLOCYNTHIS D200 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D3 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D10 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D30 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D200 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D1000 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich
Packungen: 01 010 30 mL C
029 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Nystacorton, Schaum
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **44035** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 01.12.2000

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM 5 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, PROPELLENTIA.
Anwendung: Infizierte Dermatosen
Packung: 01 014 25 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 OestroTabs Plus cyclic, comprimés filmés
* Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **52515** Mode de vente: **B** Index: 07.08.6. OICM, 12.12.2000

Composition: 01 I): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 2 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Substitution oestrogènique dans les troubles de la ménopause
Conditionnement: 01 017 28 comprimés filmés B
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 01.09.2000 établie au nom de la maison Adima SA, Bern
Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Olbas Oel neue Formulierung, flüssig
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **53969** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 435 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 400 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 100 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 37 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 27 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 1 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Einreibe- und Inhalationsmittel bei Erkältungen
Packungen: 01 011 10 mL D
038 25 mL D
046 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Omida, homöopathische Schlaf-Globuli für Frauen**
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **54045** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 13.12.2000

* Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D2 60 %, CASTOREUM D6 20 %, CIMICIFUGA RACEMOSA D6 20 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Störungen
* Packung: 01 026 12,5 g D
Bemerkungen: früher: Omida, homöopathische Schlafchügeli für Frauen, Globuli Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.08.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Omix 0,4, Retardkapseln
Matter Consult, Wängistrasse 9, 8142 Uitikon

IKS-Nr.: **54676** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung: 01 TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: benigne Prostatahyperplasie
Packungen: 01 018 10 Retardkapseln B
026 30 Retardkapseln B
034 100 Retardkapseln B
* Bemerkungen: Umwandlung von Exportregistrierung in Hauptregistrierung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.09.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Orthoclone OKT 3, Injektionslösung
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47028** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 19.12.2000

Zusammensetzung: 01 MUROMONABUM-CD3 5 mg, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Immunsuppressivum
Packung: 01 027 1 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Osanit, homöopathische Kügelchen
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **10999** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS HAHNEMANNI C7 5 %, CHAMOMILLA RECUTITA D5 22.5 %, MAGNESII PHOSPHAS C5 50 %, PASSIFLORA INCARNATA D5 22.5 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung:		Bei Zahnungsbeschwerden
* Packung:	01	022 7,5 g D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.02.1998
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 P-AM 1 für Säuglinge, orales Pulver
Cosan GmbH, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52875** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 23.12.2000

Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 82 g ut ALANINUM 3.4 g, ARGININUM 3 g, ACIDUM ASPARTICUM 7.3 g, CYSTINUM 1.7 g, ACIDUM GLUTAMICUM 14.6 g, GLYCINUM 2.1 g, HISTIDINUM 2 g, ISOLEUCINUM 4.7 g, LEUCINUM 8.4 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.5 g, METHIONINUM 1.3 g, PROLINUM 7.6 g, SERINUM 3.7 g, TAURINUM 0.4 g, THREONINUM 3.7 g, TRYPTOPHANUM 1.7 g, TYROSINUM 5.7 g, VALINUM 5.2 g, MINERALIA: NATRIUM 1'030 mg, KALIUM 3'042 mg, CALCIUM 2'572 mg, MAGNESIUM 348 mg, FERRUM 41 mg, PHOSPHORUS 1'387 mg, CHLORIDUM 2'609 mg, CUPRUM 3.6 mg, MANGANUM 3.5 mg, ZINCUM 29 mg, MOLYBDENUM 233 ug, CHROMIUM 145 ug, IODUM 353 ug, FLUORIDUM 818 ug, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 9'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 2'200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 31.8 mg, PHYTOMENADIONUM 67 ug, THIAMINI NITRAS 2.7 mg, RIBOFLAVINUM 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 7 ug, NICOTINAMIDUM 24 mg, ACIDUM FOLICUM 200 ug, CALCII PANTOTHENAS 21.8 mg, BIOTINUM 100 ug, ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, ALIA: CHOLINUM (CATION) 326 mg, L-CARNITINUM 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'160 kJ.
Anwendung:		Phenylketonurie, Hyperphenylalaninämien
Packung:	01	021 3 x 500 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 P-AM 2 für Klein- und Schulkinder, orales Pulver
Cosan GmbH, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52876** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 23.12.2000

Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 93 g ut ALANINUM 4.8 g, ARGININUM 4.5 g, ACIDUM ASPARTICUM 10.5 g, CYSTINUM 1.3 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16.6 mg, GLYCINUM 4.2 g, HISTIDINUM 2 g, ISOLEUCINUM 4.6 g, LEUCINUM 7.1 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.5 g, METHIONINUM 1.7 g, PROLINUM 7.6 g, SERINUM 5.1 g, THREONINUM 4 g, TRYPTOPHANUM 1.3 g, TYROSINUM 6.3 g, VALINUM 5.9 g, MINERALIA: KALIUM 1'347 mg, CALCIUM 1'308 mg, MAGNESIUM 187 mg, FERRUM 25 mg, PHOSPHORUS 934 mg, CUPRUM 3 mg, MANGANUM 4 mg, ZINCUM 21 mg, MOLYBDENUM 522 ug, IODUM 309 ug, FLUORIDUM 824 ug, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 4'651 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 360 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 19.7 mg, PHYTOMENADIONUM 60 ug, THIAMINI NITRAS 2.2 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 24 mg, ACIDUM FOLICUM 300 ug, CALCII PANTOTHENAS 14.1 mg, BIOTINUM 300 ug, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'320 kJ.
Anwendung:		Phenylketonurie, Hyperphenylalaninämien
Packung:	01	036 6 x 500 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 P-AM 3 für Jugendliche und Erwachsene, orales Pulver
Cosan GmbH, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52877** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 23.12.2000

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 93 g ut ALANINUM 4.8 g, ARGININUM 5.1 g, ACIDUM ASPARTICUM 12.7 g, CYSTINUM 1.3 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16.5 g, GLYCINUM 4.4 g, HISTIDINUM 1.8 g, ISOLEUCINUM 4.6 g, LEUCINUM 6.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.4 mg, METHIONINUM 1.7 g, PROLINUM 5.8 g, SERINUM 4.1 g, THREONINUM 4 g, TRYPTOPHANUM 1.2 g, TYROSINUM 7.1 g, VALINUM 5.6 g, MINERALIA: KALIUM 1'347 mg, CALCIUM 1'170 mg, MAGNESIUM 356 mg, FERRUM 30 mg, PHOSPHORUS 830 mg, CUPRUM 3 mg, MANGANUM 6 mg, ZINCUM 26 mg, MOLYBDENUM 515 ug, IODUM 380 ug, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 3'983 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 440 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 19.7 mg, THIAMINI NITRAS 2.5 mg, RIBOFLAVINUM 3.2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 8 ug, NICOTINAMIDUM 32 mg, ACIDUM FOLICUM 400 ug, CALCII PANTOTHENAS 14.1 mg, BIOTINUM 300 ug, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'320 kJ.
Anwendung: Phenylketonurie, Hyperphenylalaninämien
Packung: 01 024 6 x 500 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 P-AM maternal, orales Pulver
Cosan GmbH, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **52878** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 23.12.2000

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 93 g ut ALANINUM 4.8 g, ARGININUM 5.1 g, ACIDUM ASPARTICUM 14 g, CYSTINUM 1.3 g, ACIDUM GLUTAMICUM 15.2 g, GLYCINUM 4.4 g, HISTIDINUM 1.8 g, ISOLEUCINUM 4.5 g, LEUCINUM 6.9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.4 g, METHIONINUM 1.7 g, PROLINUM 5.8 g, SERINUM 4.1 g, THREONINUM 3.9 g, TRYPTOPHANUM 1.2 g, TYROSINUM 7.3 g, VALINUM 5.6 g, MINERALIA: KALIUM 1'212 mg, CALCIUM 1'193 mg, MAGNESIUM 472 mg, FERRUM 30 mg, PHOSPHORUS 840 mg, CUPRUM 3 mg, MANGANUM 3 mg, ZINCUM 22 mg, MOLYBDENUM 375 ug, IODUM 252 ug, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 3'314 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 480 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15.4 mg, PHYTOMENADIONUM 50 ug, THIAMINI NITRAS 1.6 mg, RIBOFLAVINUM 1.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CYANOCOBALAMINUM 7 ug, NICOTINAMIDUM 18 mg, ACIDUM FOLICUM 400 ug, CALCII PANTOTHENAS 10.9 mg, BIOTINUM 200 ug, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'320 kJ.
Anwendung: Phenylketonurie, Hyperphenylalaninämien
Packung: 01 020 6 x 500 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Paraplatin, Injektionslösung
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **47671** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung: 01 CARBOPLATINUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 043 1 x 5 mL Stechampulle(n) A
051 1 x 15 mL Stechampulle(n) A
078 1 x 45 mL Stechampulle(n) A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Parodontax, Mundwasser Konzentrat, flüssig
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47414** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE TINCTURA 5 mg, ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE EXTRACTUM 7.6 mg, MYRRHAE TINCTURA 30 mg, LEVOMENTHOLUM 65 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 5 mg, CARVI AETHEROLEUM 10 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 27.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 14.25 mg, MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM 173 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Zahnfleischproblemen

Packung:	01	024	30 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Perskindol Classic, Badezusatz
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **53532** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 PICEAE AETHEROLEUM 4.46 g, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 1.96 g, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.08 g, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.53 g, LIMONIS AETHEROLEUM 0.53 g, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.34 g, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 1.78 g, JOJOBAE OLEUM 8.91 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

* Anwendung: Bei Schmerzen der Muskeln; bei Erkältungen

Packungen:	01	012	250 mL	D
		020	1000 mL	D
		039	500 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

03 Perskindol Classic, Fluid
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **42369** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 03 LEVOMENTHOLUM 15 mg, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 4 mg, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM 1 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 3.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.2 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 13.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.6 mg, TERPINEOLUM 1 mg, TERPINYLIS ACETAS 1 mg, CONSERV.: BENZYLIS BENZOAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

* Anwendung: Bei Muskel- und Gelenkschmerzen

Packungen:	03	071	250 mL	D
		098	1000 mL	D
		101	5000 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

03 Perskindol Classic, Gel
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **48009** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 03 LEVOMENTHOLUM 15 mg, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 4 mg, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM 1 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 3.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.2 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 13.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.6 mg, TERPINEOLUM 1 mg, TERPINYLIS ACETAS 1 mg, CONSERV.: E 216, E 218, BENZYLIS BENZOAS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

* Anwendung: Bei Muskel- und Gelenkschmerzen

Packungen:	03	050	100	g	D
		069	1000	g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

03 Perskindol Classic, Spray
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **46141** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 03 LEVOMENTHOLUM 15 mg, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 4 mg, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM 1 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 3.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.2 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 13.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.6 mg, TERPINEOLUM 1 mg, TERPINYLIS ACETAS 1 mg, CONSERV.: BENZYLIS BENZOAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 100 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 130 g.

* Anwendung: Bei Muskel- und Gelenkschmerzen

Packung:	03	040	150	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Perskindol Classic, Tüchlein
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **54003** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 02 TELA cum SOLUTIONE 3.5 g, SOLUTIO: PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 13.5 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 3.5 mg, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 4 mg, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM 1 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.6 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.2 mg, TERPINEOLUM 1 mg, TERPINYLIS ACETAS 1 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

* Anwendung: Bei Nackenschmerzen, Muskelverspannungen

Packungen:	02	048	12	Sachets	D
		056	30	Sachets	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Phosphor-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47399** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 PHOSPHORUS D10 4 uL, PHOSPHORUS D30 4 uL, PHOSPHORUS D200 4 uL, ARGENTI NITRAS D10 3 uL, ARGENTI NITRAS D30 3 uL, ARGENTI NITRAS D200 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D6 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D10 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D30 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D200 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Heiserkeit
Packungen: 01 017 30 mL C
025 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Pilo 2, Augentropfen
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **30366** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PILOCARPINI NITRAS 200 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL corresp. PILOCARPINI NITRAS 20 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
Anwendung: Mioticum, Glaukombehandlung
* Packung: 02 050 10 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Poho Oel Golden Lotus
Mislin + Balthasar AG, Lavendelweg 2, 6281 Hochdorf

IKS-Nr.: **22080** Verkaufsart: **E** Index: 12.02.4. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 MENTHAE SINENSIS AETHEROLEUM.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 01 016 10 mL E
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Polljuven, Kapseln
Diaform AG, Leymenstrasse 15, 4105 Biel-Benken

IKS-Nr.: **39419** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 POLLEN FERMENTATUM 290 mg, MALTODEXTRINUM, MEL, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
Packung: 01 025 30 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Premarin plus 0,625 mg, Dragées und Tabletten, Kombinationspackung
02 Premarin plus 1,25 mg, Dragées und Tabletten, Kombinationspackung
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **48870** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung: 01 I): ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): MEDROGESTONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 I): ESTROGENA CONIUGATA 1.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): MEDROGESTONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Oestrogen/Gestagen-Kombipackung zur Behandlung klimakterischer Ausfallerscheinungen

Packungen: 01 28 Dragées + 12 Tabletten
031 1 Kombipackung(en) B
02 28 Dragées + 12 Tabletten
066 1 Kombipackung(en) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

04 Pro-dafalgan 1 g, Injektionspräparat
05 Pro-dafalgan 2 g, Injektionspräparat
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53155** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung: 04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROPACETAMOLI HYDROCHLORIDUM 1 g corresp. PARACETAMOLUM 0.5 g pro VITRO.
05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROPACETAMOLI HYDROCHLORIDUM 2 g corresp. PARACETAMOLUM 1 g pro VITRO.

Anwendung: Analgeticum

Packungen: 04 Lyophilisat
057 5 Stechampulle(n) B
05 Lyophilisat
065 8 Stechampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Proctospre, aérosol
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **37225** Mode de vente: **C** Index: 10.01.0. OICM, 31.12.2000

Composition: 01 CINCHOCAINUM 0.33 mg et DIPHENYLPYRALINUM 0.33 mg et CHLORQUINALDOLUM 0.67 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 195.

Indication: Affections ano-génitales

Conditionnement: 01 010 25,5 g C

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.07.1996 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin

Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Procutol, Lösung

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **47599** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.10.0. | IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 TRICLOSANUM 10 mg, NATRII RICINOLEINI SULFAS, AROMATICA, CONSERV.: 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Reinigung von empfindlicher oder kranker Haut

Packungen:

01	032	500 mL	D
	040	175 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

---

01 Profasi 500, Injektionspräparat
02 Profasi 1000, Injektionspräparat
03 Profasi 2000, Injektionspräparat
04 Profasi 5000, Injektionspräparat
05 Profasi 10'000, Injektionspräparat

Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **33001** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.08.1. | IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung:

01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 500 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'000 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 2'000 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
05	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 10'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Anwendung: Amenorrhoe, Anovulation, Lutealinsuffizienz; Kryptorchidie, hypogonadotroper Hypogonadismus, med.assist. Prokreation

Packungen:

01	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
	010	3 + 3 Ampulle(n)	B
	088	50 + 50 Ampulle(n)	B
02	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
	029	3 + 3 Ampulle(n)	B
03	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
	037	3 + 3 Ampulle(n)	B
04	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
	045	3 + 3 Ampulle(n)	B
05	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
	053	3 + 3 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Pulmex Baby, Salbe

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47653** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 01 ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 60 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Erkältungen und Husten

Packung: 01 029 40 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

---

01 Recombinate 250, Lyophilisat
02 Recombinate 500, Lyophilisat
03 Recombinate 1000, Lyophilisat

* Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **53627** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 31.12.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 250 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 1000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Hämophilie A

Packungen: 01 056 1 Set B

02 064 1 Set B

03 072 1 Set B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.2000 lautend auf ZLB Bioplasma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2004

---

01 Recormon PS 500 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
02 Recormon PS 1000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
03 Recormon PS 2000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
04 Recormon PS 3000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
05 Recormon PS 5000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
06 Recormon PS 10'000 U.I./0,6 mL, Fertigspritzen
07 Recormon PS 20'000 U.I./0,6 mL, Fertigspritzen
08 Recormon PS 4000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
09 Recormon PS 6000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54766** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 22.12.2000

Zusammensetzung:

01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 500 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 1'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 2'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 3'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 5'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 10'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.6 mL, pro VASE.

07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 20'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.6 mL, pro VASE.

08 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 4'OOO U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

09 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 6'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

Anwendung: Symptomatische,transfusionsbedürftige,renale Anämie bei Prädialyse und Dialyse Patienten

* Packungen:

01	017	6 Fertigspritze(n)	A
02	025	6 Fertigspritze(n)	A
03	033	6 Fertigspritze(n)	A
04	041	6 Fertigspritze(n)	A
05	068	6 Fertigspritze(n)	A
06	076	6 Fertigspritze(n)	A
07	084	6 Fertigspritze(n)	A
08	092	6 Fertigspritze(n)	A
09	106	6 Fertigspritze(n)	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.09.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

04 Rectoquintyl Prométhazine, suppositoires pour adultes
05 Rectoquintyl Prométhazine, suppositoires pour enfants
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **30648** Mode de vente: **C** Index: 03.03.2. OICM, 31.12.2000

Composition:
04 PROMETHAZINUM 17.7 mg, ETHYLIS ORTHOFORMIAS 300 mg, CINEOLUM 20 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
05 PROMETHAZINUM 13.3 mg, ETHYLIS ORTHOFORMIAS 200 mg, CINEOLUM 20 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Toux

Conditionnements:

04	013	8 suppositoires	C
05	021	10 suppositoires	C

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 04.10.1999 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Rectoquintyl, suppositoires pour adultes
02 Rectoquintyl, suppositoires pour enfants
03 Rectoquintyl, suppositoires pour nourrissons
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **13888** Mode de vente: **C** Index: 03.03.2. OICM, 31.12.2000

Composition:
01 ETHYLIS ORTHOFORMIAS 300 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 30 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 ETHYLIS ORTHOFORMIAS 200 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 ETHYLIS ORTHOFORMIAS 100 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements:

01	019	8 suppositoires	C
02	027	10 suppositoires	C
03	035	12 suppositoires	C

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 01.09.2000 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin

Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

02 Regazell Energen N, Kapseln
Klosterfrau GmbH Chur, Falkensteinerstrasse 2, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **44764** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung: 02 POLLEN 525 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Roborans

Packung:

02	60 Kapseln + 60 Trinkampullen (IKS-Nr. 46'920)		
	032	1 Kombipackung(en)	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Regazell Energen N, Trinkampullen
Klosterfrau GmbH Chur, Falkensteinerstrasse 2, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **46920** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung:	02	NUTRIMENTA REGINAE APIS CRYODESICCATA 30 mg, GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM 300 mg, CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 600 mg, TRITICI EMBRYONIS EXTRACTUM 90 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, MEL FERMENTATUM q.s. ad SOLUTIONEM pro DOSI 3 g corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.	
Anwendung:		Roborans	
Packung:	02		D
Bemerkung:		Nur als Kombipackung mit Kapseln im Handel (siehe IKS-Nr 44'764 032)	
* Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Regenaplex Nr. 88b, homöopathische Tropfen
Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: **36698** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SILICICUM D12, ARGENTI NITRAS D30, ARNICA MONTANA D6, AURUM METALLICUM D30, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D12, MAGNESII SUBCARBONAS D10, STILLINGIA SILVATICA D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.		
Anwendung:		Bei Blasenschwäche		
Packung:	01	012	15 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Regepar, comprimés
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53113** Mode de vente: **A** Index: 01.08.0. OICM, 31.12.2000

Composition:	01	SELEGILINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Maladie de Parkinson		
Conditionnements:	01	028	50 comprimés	A
		036	100 comprimés	A
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.11.2000 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Rheumon forte, Spray
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **55515** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung:	01	ETOFENAMATUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum		
Packung:	01	002	50 mL	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.09.2000 lautend auf Drossapharm AG, 4144 Arlesheim		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

*** 02 Ricola Kräuter Fresh Pearls, ohne Zucker, mit Sorbit, Bonbon**
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **40228** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung: 02 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 13 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.3 mg, LEVOMENTHOLUM 1.3 mg, SORBITOLUM, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
Packung: 02 039 25 g E
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.1998
Früher: Ricola Kräuterperlen ohne Zucker, mit Sorbit, Bonbons
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Rödler Trauma-Salbe 301, Salbe
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **41761** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 50 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, CAMPHORA RACEMICA 15 mg, CAPSICI EXTRACTUM 5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, COLOR.: E 141, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Rheumatische Beschwerden, Sportverletzungen
* Packung: 01 016 95 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.02.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Rödler Trauma-Salbe 302, Salbe
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **41762** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 40 mg, CAPSICI EXTRACTUM 20 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 50 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Rheumamittel
* Packung: 01 012 95 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.04.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Sanalepsi N, Pillen
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47736** Verkaufsart: **C** Index: 01.04.1. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung: 01 DOXYLAMINUM 10 mg ut DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Sedativum, Antihistaminikum
* Packung: 01 056 48 Pillen C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sanalepsi N, Tropfen
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47735** Verkaufsart: **C** Index: 01.04.1. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung: 01 DOXYLAMINUM 10 mg ut DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 24 % V/V.

Anwendung: Sedativum, Antihistaminikum

Packungen:	01	033	20 mL	C
		041	50 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schwef-Heel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47400** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 01 SULFUR D4, SULFUR D6, SULFUR D12, SULFUR D30, SULFUR D200 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 85 % V/V.

Anwendung: Bei Hauterkrankungen

Packungen:	01	015	30 mL	C
		023	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Selsun, Suspension
Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **17233** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 11.12.2000

* Zusammensetzung: 02 SELENII DISULFIDUM 25 mg, DETERGENTIA, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiseborrhoicum

Packungen:	02	041	60 mL	D
		068	120 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Seroquel 25 mg, Filmtabletten
02 Seroquel 100 mg, Filmtabletten
03 Seroquel 200 mg, Filmtabletten
04 Seroquel 25 mg, 100 mg, 200 mg, Filmtabletten
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54182** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 01.12.2000

Zusammensetzung:
01 QUETIAPINUM 25 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 QUETIAPINUM 100 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 QUETIAPINUM 200 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 vide 54182 01, et 54182 02, et 54182 03.

Anwendung: Schizophrenie

Packungen:

01	015	6	Filmtabletten	B
02	074	60	Filmtabletten	B
	082	100	Filmtabletten	B
03	112	60	Filmtabletten	B
	120	100	Filmtabletten	B
04	Initialbehandlung/Starterpackung m.6x25mg,3x100mg,1x200mg			
	147	1	Set	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.06.2000 lautend auf Zeneca AG, Luzern

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Sinfrontal 200, homöopathische Tabletten
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **29194** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung: 02 CHININI ARSENIS D12 30 mg, FERRI PHOSPHAS D3 30 mg, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D4 10 mg, MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D5 HAB1 130 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Stirn- und Kieferhöhlen-Entzündungen

Packung:

02	017	150	Tabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sodip-Phylline Aquasol, solution
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48879** Mode de vente: **C** Index: 03.04.1. OICM, 31.12.2000

Composition: 01 THEOPHYLLINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Bronchospasmolytique

Conditionnements:

01	012	250	mL	C
	020	1000	mL	C

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 13.11.1998 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

02 Sodip-phylline, solution

* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **43523** | Mode de vente: **B** | Index: 03.04.1. | OICM, 31.12.2000

Composition:	02	THEOPHYLLINUM 150 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.			
Indication:		Obstruction bronchique reversible dans l'asthme bronchique et les pneumopathies obstructives chroniques			
Conditionnement:	02	031	500	mL	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.10.2000 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

02 Sodipryl retard, capsules

* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47150** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.5. | OICM, 31.12.2000

Composition:	02	NAFTIDROFURYLI HYDROGENOXALAS 200 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Troubles circulatoires			
Conditionnements:	02	035	30	capsules	B
		043	100	capsules	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.08.2000 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

03 Softa Man, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **43556** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.09.1. | IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung:	03	ALCOHOL PROPYLICUS 255 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 382.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Händedesinfektion			
Packungen:	03	258	1 x 100	mL	D
		266	1 x 1000	mL	D
		274	1 x 5	Liter	D
		282	1 x 25	Liter	D
		290	20 x 500	mL	D
		304	10 x 1000	mL	D
		312	1 x 200	Liter	D
		320	20 X 100	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Soluvit N, Trockenampullen
02 Soluvit Infant, Trockenampullen
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43678** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMINI NITRAS 3.1 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 4.9 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4.9 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 15 mg ut NATRII D-PANTOTHENAS, BIOTINUM 60 ug, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg ut NATRII ASCORBAS, GLYCINUM, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 218 0.5 mg pro VITRO.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1.9 mg, NICOTINAMIDUM 17 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5 mg ut NATRII D-PANTOTHENAS, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg ut NATRII ASCORBAS, BIOTINUM 20 ug, ACIDUM FOLICUM 140 ug, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, GLYCINUM, NATRII EDETAS pro VITRO.

Anwendung: Vitaminzusatz zur parenteralen Ernährung

Packungen:				
01	019	10 Ampulle(n)	B
02	027	10 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Spiralgin 500, Filmtabletten (teilbar)
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **55183** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum

Packungen:				
01	002	10 Filmtabletten	B
	004	30 Filmtabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.05.2000 lautend auf Spiralgin, Filmtabletten

Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Starlix mite, Filmtabletten**
02 Starlix, Filmtabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **55401** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung: 01 NATEGLINIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 NATEGLINIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: orales Antidiabetikum

Packungen:				
01	004	84 Filmtabletten	B
02	008	84 Filmtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.10.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Stesolid Novum, Injektionsemulsion
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **45519** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 5 mg, SOJAE OLEUM FRACTIONATUM, ACETYLATED LARD GLYCERIDE, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anxiolytikum
Packung: 01 031 10 x 2 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Sulgan N, Suppositorien
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48725** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 15.01.2001

* Zusammensetzung: 02 LIDOCAINUM 4.3 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, CAMPHORA RACEMICA 20 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 2 mg, TRICLOSANUM 10 mg, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 50 mg, ZINCI OXIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Beschwerden bei Hämorrhoiden
Packungen: 02 031 10 Suppositorien D
058 20 Suppositorien D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

03 Sulgan N, Tüchlein
04 Sulgan N Zupfboxe, Tüchlein
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48726** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 20.12.2000

* Zusammensetzung: 03 TELA cum SOLUTIONE 2.3 g, SOLUTIO: ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 4 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 4.4 mg, LEVOMENTHOLUM 3 mg, CAMPHORA RACEMICA 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
04 TELA cum SOLUTIONE 1.7 g, SOLUTIO: ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 4 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 4.4 mg, LEVOMENTHOLUM 3 mg, CAMPHORA RACEMICA 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Analhygiene bei Hämorrhoidalbeschwerden
Packungen: 03 046 1 x 10 Tüchlein D
04 054 1 x 25 Tüchlein D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Syn-A-Gen, Ovula
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **19881** Verkaufsart: **D** Index: 09.02.2. IKS, 04.12.2000

Zusammensetzung: 01 CELLULOSI SULFAS NATRICUS 100 mg, NONOXINOLUM-9 230 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Lokales Kontrazeptivum
Packung: 01 067 12 Ovula D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Taxotere 20 mg, Infusionskonzentrat
02 Taxotere 80 mg, Infusionskonzentrat
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53262** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung: 01 DOCETAXELUM 20 mg ut DOCETAXELUM TRIHYDRICUM, POLYSORBATUM 80, ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL, DILUENS: ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.5 mL.
02 DOCETAXELUM 80 mg ut DOCETAXELUM TRIHYDRICUM, POLYSORBATUM 80, ad SOLUTIONEM pro 2 mL, DILUENS: ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 6 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01	1 Ampulle mit 1,5 mL Lösungsmittel			
	015	1	Stechampulle(n)	A
02	1 Ampulle mit 6 mL Lösungsmittel			
	023	1	Stechampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Tenoretic mite, Tabletten
02 Tenoretic, Tabletten
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **42204** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.12.2000

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, CHLORTALIDONUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ATENOLOLUM 100 mg, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antihypertensivum

Packungen:

01	048	28	Tabletten	B
	056	98	Tabletten	B
02	021	98	Tabletten	B
	064	14	Tabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.1998 lautend auf zeneca AG, Luzern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Testoderm 10, Pflaster
02 Testoderm 15, Pflaster
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **50658** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.4. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung: 01 TESTOSTERONUM 10 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 40 cm2 cum LIBERATIONE 4 mg/24 h.
02 TESTOSTERONUM 15 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 60 cm2 cum LIBERATIONE 6 mg/24 h.

Anwendung: Androgensubstitution bei männlichem Hypogonadismus

Packungen:

01	082	10	Pflaster	B
	090	30	Pflaster	B
	104	60	Pflaster	B
02	112	10	Pflaster	B
	120	30	Pflaster	B
	139	60	Pflaster	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Testoviron Depot 250 mg, Injektionslösung
Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **17626** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.4. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung:	02	TESTOSTERONI ENANTAS 250 mg, BENZYLIS BENZOAS, RICINI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Androgenmangel (Hypogonadismus) beim Mann; als Adjuvans bei progressivem Mammakarzinom			
Packung:	02	035	3 x 250	mg	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tiapridal, comprimés
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **39220** Mode de vente: **B** Index: 01.08.0. OICM, 07.12.2000

Composition:	01	TIAPRIDUM 100 mg ut TIAPRIDI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Antidyskinétique (antidopaminergique)			
Conditionnements:	01	016	20	comprimés	B
		032	50	comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Tocodrin, Retard-Kapseln
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **39927** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.2. IKS, 04.12.2000

Zusammensetzung:	01	BUPHENINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Tokolyticum			
Packungen:	01	012	30	Kapseln	B
		020	100	Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Trilagavit, compresse filmate
Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **35157** Modo di vendita: **B** Index: 07.02.4. UICM, 20.12.2000

Composizione:	01	THIAMINI NITRAS 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Preparazione a base di vitamine B			
* Confezioni:	01	018	15	compresse	B
		026	20	compresse	B
		034	100	compresse	B
		042	1000	compresse	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005			

01 Trilagavit, soluzione iniettabile
Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **32679** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.02.4. | UICM, 20.12.2000

Composizione:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, NATRII CALCII EDETAS, ANTIOX.: KALII THIOCYANAS 15 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 93.9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.		
Indicazione:		Preparazione a base di vitamine B		
Confezioni:	01	013	3 fiale	B
		021	100 fiale	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005		

01 Trinitrine simple Laleuf, dragées
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **18903** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.1. | OICM, 31.12.2000

Composition:	01	GLYCEROLI TRINITRAS 0.15 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Angine de poitrine		
Conditionnement:	01	016	60 dragées	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.06.1996 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 Ultiva 1 mg, Lyophilisat
02 Ultiva 2 mg, Lyophilisat
03 Ultiva 5 mg, Lyophilisat
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53747** | Verkaufsart: **A** | Index: 01.01.3. | IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: REMIFENTANILUM 1 mg ut REMIFENTANILI HYDROCHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO.		
	02	PRAEPARATIO SICCA: REMIFENTANILUM 2 mg ut REMIFENTANILI HYDROCHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO.		
	03	PRAEPARATIO SICCA: REMIFENTANILUM 5 mg ut REMIFENTANILI HYDROCHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO.		
Anwendung:		Narco-Analgetikum		
Packungen:	01	019	5 Stechampulle(n)	A
	02	027	5 Stechampulle(n)	A
	03	035	5 Stechampulle(n)	A
* Bemerkung:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel		
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Vacosa neutral, Salbe
02 Vacosa mit Kamille, Salbe
03 Vacosa mit Kampfer, Salbe
F. Wälchli-Siegenthaler, , 4953 Schwarzenbach-Huttwil

IKS-Nr.: **46887** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung:
01 VASELINUM ALBUM 400 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
02 VASELINUM ALBUM 400 mg, MATRICARIAE OLEUM COCTUM 10 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
03 VASELINUM ALBUM 400 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Dekubitusprophylaxe

Packungen:				
01	018	200 g		D
	042	100 g		D
02	026	200 g		D
	050	100 g		D
03	034	200 g		D
	069	100 g		D

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Veratrum-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47401** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:
01 VERATRUM ALBUM D2 6 uL, VERATRUM ALBUM D10 6 uL, VERATRUM ALBUM D30 6 uL, VERATRUM ALBUM D200 6 uL, ALOE D2 2 uL, ALOE D10 2 uL, ALOE D30 2 uL, POTENTILLA ERECTA TM 3 uL, POTENTILLA ERECTA D10 1 uL, POTENTILLA ERECTA D30 1 uL, RHEUM D1 10 uL, RHEUM D10 1 uL, RHEUM D30 1 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Gastro-Enteritis

Packungen:				
01	011	30 mL		C
	038	100 mL		C

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Vertigoheel, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41459** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2000

Zusammensetzung:
01 AMBRA GRISEA D5 1 uL, ANAMIRTA COCCULUS D3 7 uL, CONIUM MACULATUM D2 1 uL, PETROLEUM D7 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Schwindelzuständen

Packungen:				
01	018	5	Ampulle(n)	B
	026	10	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Weleda Hustenbonbons, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **36783** Verkaufsart: **E** Index: 20.02.0. IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung: 02 EXTRACTUM ex: LICHEN ISLANDICUS 9 mg et EUCALYPTI FOLIUM 18 mg et PLANTAGINIS FOLIUM 18 mg et SALVIAE FOLIUM 18 mg et CENTAURII HERBA 6 mg et TEUCRII SCORODONIAE HERBA 18 mg et THYMI HERBA 51 mg, ANISI AETHEROLEUM 2.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.9 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 1.2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.9 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.3 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.3 mg, GLUCOSUM, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten

* Packung:	02	060	75 g		E

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.12.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Zestoretic, Tabletten
02 Zestoretic mite, Tabletten
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **51117** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.12.2000

Zusammensetzung: 01 LISINOPRILUM 20 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LISINOPRILUM 10 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:	01	018	30	Tabletten	B
		026	100	Tabletten	B
	02	034	30	Tabletten	B
		042	100	Tabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1998 lautend auf Zeneca AG, Luzern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Zestril 20 mg, Tabletten
02 Zestril 5 mg, Tabletten
03 Zestril 10 mg, Tabletten
04 Zestril 30 mg, Tabletten

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **49297** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.1. | IKS, 01.12.2000

Zusammensetzung:
01 LISINOPRILUM ANHYDRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LISINOPRILUM ANHYDRICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 LISINOPRILUM ANHYDRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 LISINOPRILUM ANHYDRICUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antihypertensivum, akuter Myokardinfarkt

Packungen:

01	017	30	Tabletten	B
	025	100	Tabletten	B
02	033	30	Tabletten	B
	041	100	Tabletten	B
03	068	30	Tabletten	B
	076	100	Tabletten	B
04	084	30	Tabletten	B
	092	100	Tabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.06.2000 lautend auf Zeneca AG, Luzern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Zymoplex, capsules

* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45945** | Mode de vente: **D** | Index: 04.05.0. | OICM, 31.12.2000

Composition:
01 PANCREATIS ENZYMATA et ASPERGILLI ORYZAE ENZYMATA corresp. AMYLASUM 1'850 U. FIP et PROTEASUM 170 U. FIP et CELLULASUM 9.33 U. FIP et LIPASUM 1'300 U. FIP, DIMETICONUM-500 255 mg, COLOR.: E 104, E 141, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Troubles digestifs

Conditionnements:

01	014	90	capsules	D
	022	30	capsules	D

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.10.1998 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Calcamyl-24 ad us.vet., Infusionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **24266** Verkaufsart: **B** IKS, 13.12.2000

Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 200 g, ACIDUM BORICUM 35 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Kalziumtherapie bei Rindern und Pferden			
Packung:	01	028	500	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

* 01 Cefa-Cure 50 ad us.vet., Tabletten
02 Cefa-Cure 200 ad us.vet., Tabletten
03 Cefa-Cure 1000 ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51796** Verkaufsart: **A** IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung:	01	CEFADROXILUM ANHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CEFADROXILUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	CEFADROXILUM ANHYDRICUM 1000 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen des Uro-Genitaltraktes, des Respirationstraktes und der Haut bei Hunden und Katzen			
	02	Bakterielle Infektionen des Uro-Genitaltraktes, des Respirationstraktes und der Haut bei Hunden und Katzen			
	03	Bakterielle Infektionen des Uro-Genitaltraktes, des Respirationstraktes und der Haut bei Hunden			
Packungen:	01	012	20	Tabletten	A
	02	020	20	Tabletten	A
	03	039	5	Tabletten	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Corbuvit ad us.vet., Dragées
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **52026** Verkaufsart: **B** IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM 62.5 mg, DEXAMETHASONUM 0.25 mg, THIAMINI NITRAS 20 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antirheumatikum, Antiphlogistikum, Analgetikum für Hunde			
Packungen:	01	016	20	Dragées	B
		024	100	Dragées	B
		032	500	Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Corticutine ad us.vet., pommade
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **22941** Mode de vente: **B** OICM, 12.12.2000

Composition:	01	CHLOROXINUM 5 mg, HYDROCORTISONI ACETAS 1.25 mg, LIDOCAINUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indication:		Dermatoses chez les animaux			
Conditionnement:	01	062	50 g		B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Cortival ad us.vet., Injektionslösung
Sanochemia AG, Baarerstrasse 96, 6302 Zug

IKS-Nr.: **51199** Verkaufsart: **B** IKS, 13.12.2000

Zusammensetzung:	01	FLUMETASONUM 0.25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packung:	01	Durchstechflasche			
		014	50 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Desinficin CL ad us.vet., Zitzendesinfektionsmittel
Kleencare Hygiene AG, Nidfeldstrasse 5, 6010 Kriens

IKS-Nr.: **42359** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 15.12.2000

Zusammensetzung:	01	CHLORAMINUM 600 mg, NATRII BENZOAS 340 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Mastitisprophylaxe bei Kühen			
Packung:	01	025	1000 g	D	/Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Dextroplex ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42746** Verkaufsart: **B** IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, NICOTINAMIDUM 12 mg, DEXPANTHENOLUM 3 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Hypovitaminose, Rekonvaleszenz bei Rindern, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packungen:	01	010	100 mL	B
		037	250 mL	B
		045	10 x 250 mL	B
		053	500 mL	B
		061	10 x 500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Dystrofin ad us.vet., Suspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47670** Verkaufsart: **B** IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:	01	alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 250 mg, NATRII SELENIS ANHYDRICUS 1.1 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Muskeldystrophie bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen		
Packung:	01	Oraldoser		
		012	25 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Flenaphthol ad us.vet., Salbe
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43754** Verkaufsart: **C** IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:	01	NAPHTHOLUM-beta 50 mg, HEXACHLOROPHENUM 2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Dermatomykosen bei Rindern und Pferden		
Packungen:	01	033	150 g	C
		041	10 x 150 g	C
		068	300 g	C
		076	10 x 300 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Fucidin comp. ad us.vet., Ohrentropfen
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39422** Verkaufsart: **B** IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung:	01	DIETHANOLAMINI FUSIDAS 5 mg, FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., PREDNISOLONUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Otitis externa bei Hunden und Katzen		
Packung:	01	042	15 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Gentamusin ad us.vet., Suspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **53047** Verkaufsart: **A** IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 25 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 250'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Mastitis bei Kühen		
Packungen:	01	017	100 mL	A
		041	20x10 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Hydrocortiderm ad us.vet., Emulsion
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **42348** Verkaufsart: **B** IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PREDNISOLONI ACETAS 1.5 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündliche Dermatosen bei Pferden, Hunden und Katzen
Packung: 01 015 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Inorgan ad us.vet., Pulver
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **35932** Verkaufsart: **A** IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung: 01 SULFAGUANIDINUM 6 g, TANNINUM 0.5 g, ALUMINII SUBSALICYLAS 23 g, KAOLINUM PONDEROSUM 70 g, SAPONINUM 0.5 g ad PULVEREM pro 100 g.
Anwendung: Antidiarrhoikum für Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und Katzen
Packungen: 01 Beutel
011 200 g A
01 Dose
038 100 g A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Inoxyl ad us.vet., Lösung
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **51118** Verkaufsart: **A** IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM OXOLINICUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen, insbesondere Colibazillose, bei Mastgeflügel und Elterntieren
Packung: 01 014 1 Liter A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Inoxyl ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **51119** Verkaufsart: **A** IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung: 01 ACIDUM OXOLINICUM 240 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Elterntieren und Mastgeflügel sowie bei Fischen (Salmoniden)
Packungen: 01 010 5 kg A
029 20 kg A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Medigastrin ad us.vet., Pulver
Medivet AG, , 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **47493** Verkaufsart: **C** IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 64 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 46 g, NATRII PROPIONAS 46 g, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 g, CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 11.6 g, GENTIANAE RADIX 16 g, FOENICULI FRUCTUS 16 g, pro CHARTA 200 g.
Anwendung: Akute Indigestion, Pansenacidose bei Wiederkäuern
Packung: 01 013 200 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Micotil 300 ad us.vet., Injektionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52143** Verkaufsart: **A** IKS, 13.12.2000

Zusammensetzung: 01 TILMICOSINUM 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Enzootische Bronchopneumonie bei Rindern
Packung: 01 012 50 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Optimmune Augensalbe ad us.vet.
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **53296** Verkaufsart: **B** IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung: 01 CICLOSPORINUM 2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Chronisch-idiopathische Keratokonjunktivitis bei Hunden
Packung: 01 017 3,5 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Otiprin ad us.vet., Ohrensalbe sine Antiparasiticum
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43543** Verkaufsart: **A** IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, DEXAMETHASONUM 1.5 mg, OXYMETHUREA 4.8 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 73.6 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Akute und chronische Entzündung des Ohres bei Tieren
Packung: 01 016 20 g A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prostavet ad us.vet., Injektionslösung
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **52825** Verkaufsart: **A** IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:	01	ETIPROSTONUM 1.95 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Luteolytikum für Rinder			
Packungen:	01	024	2 x 2 mL	A	
		032	50 x 2 mL	A	
		040	10 x 2 mL	A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Septicol solutum 20% ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42824** Verkaufsart: **A** IKS, 12.12.2000

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packungen:	01	011	100 mL	A	
		038	10x100 mL	A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Sera Costapur ad us.vet., Lösung
Alfauna AG, Industriestrasse 3, 4313 Möhlin

IKS-Nr.: **43736** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung:	01	VIRIDIS MALACHITI OXALAS 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Ichthyophthirius, Costia und Chilodonella bei Zierfischen			
Packung:	01	019	15 mL	D	/Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Sera Oodinopur A ad us.vet., Lösung
Alfauna AG, Industriestrasse 3, 4313 Möhlin

IKS-Nr.: **43734** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung:	01	ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 20 mg, CUPRI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.7 mg, CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS 34 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Oodinium bei Zierfischen			
Packung:	01	016	15 mL	D	/Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Sulfa 30 ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42716** Verkaufsart: **A** IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung:	01	SULFADIAZINUM 200 mg, SULFADIMETHOXINUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern und Schweinen			
Packungen:	01	014	250	mL	A
		022	10 x 250	mL	A
		030	500	mL	A
		049	10 x 500	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Ultrasulfon ad us.vet., Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42792** Verkaufsart: **A** IKS, 13.12.2000

Zusammensetzung:	01	SULFADIMETHOXINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen			
Packungen:	01	020	100	Tabletten	A
		098	20	Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Ultrasulfon ad us.vet., Tropfsuspension
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43991** Verkaufsart: **A** IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung:	01	SULFADIMETHOXINUM 200 mg, CONSERV.: E 216, E 218, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen			
Packungen:	01	Tropfflasche			
		019	10	mL	A
	01	Tropfflaschen			
		027	10 x 10	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 VSF Medical SK-60 ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **38683** Mode de vente: **A** OICM, 08.12.2000

Composition:	02	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 80 g, SPIRAMYCINUM 256 MIO U.I. ut SPIRAMYCINI EMBONAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Indication:		Affections pulmonaires chez les veaux et les porcs			
Conditionnements:	02	028	1	kg	A
		036	25	kg	A
		044	5	kg	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Vetmix Colistin sulfat ad us.vet., concentré médicamenteux
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **51337** Mode de vente: **A** OICM, 08.12.2000

Composition:	01	COLISTINI SULFAS 300 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Colibacillose, colientérotoxémie, salmonellose des veaux et des porcs		
Conditionnements:	01	018	1 kg	A
		026	10 kg	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Viro Griseo M ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51271** Verkaufsart: **B** IKS, 08.12.2000

Zusammensetzung:	01	GRISEOFULVINUM 100 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Antimykotikum für Rinder und Pferde		
Packung:	01	017	1 kg	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 I-Polamivet ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **28503** Verkaufsart: **A** IKS, 20.12.2000

Zusammensetzung:	01	LEVOMETHADONI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, FENPIPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 0.125 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Analgetikum für Pferde und Hunde		
Packung:	01	024	100 mL	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.07.2000		
		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Anandron 50 mg, Tabletten
02 Anandron 150 mg, Tabletten
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50465** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung:	01	NILUTAMIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	NILUTAMIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Prostatakarzinom
Packungen:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Apridin 10%, gel
A.P.R. Applied Pharma Research SA, via Corti 5, 6828 Balerna

UICM-No.: **54851** Modo di vendita: **A** Index: 10.09.3. UICM, 19.12.2000

Composizione:	01	IDOXURIDINUM 100 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indicazione:		Herpes labialis
Confezione:		—
Osservazione:		Specialità d'esportazione
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005

01 Bambec 10 mg, Tabletten
02 Bambec 20 mg, Tabletten
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51261** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung:	01	BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bronchospasmolytikum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1996
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Bambec, Sirup

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51260** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung:	01	BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Bronchospasmolytikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1997
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Biokawa, Dragées

* Phafag AG, Gewerbeweg 143, FL-9486 Schaanwald

IKS-Nr.: **43064** Verkaufsart: **D** Index: 01.99.0. IKS, 14.12.2000

Zusammensetzung:	01	DL-KAVAINUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Tonikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.11.1998 lautend auf Ambichem AG, FL-Schaanwald
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Cibacalcin 0,5 mg, Injektionspräparat (i.m., s.c.)
02 Cibacalcin 0,25 mg, Injektionspräparat (i.m., s.c.)

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39938** Verkaufsart: **B** Index: 07.05.2. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CALCITONINUM HUMANUM 0.5 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CALCITONINUM HUMANUM 0.25 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Morbus Paget
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Clopidogrel Sodip, comprimés pelliculés

* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54514** Mode de vente: **B** Index: 06.03.2. OICM, 31.12.2000

Composition:	01	CLOPIDOGRELUM 75 mg ut CLOPIDOGRELI HYDROGENOSULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Inhibiteur de l'agrégation thrombocytaire
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.03.2000 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

01 Colluspryl, collutoire nébuliseur

* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48889** | Mode de vente: **D** | Index: 12.03.3. | OICM, 31.12.2000

Composition:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, GLYCEROLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.
Indication:		Affections bucco-pharyngées
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.10.1998 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

03 Ergenyl chrono 300 mg, comprimés pelliculés
04 Ergenyl chrono 500 mg, comprimés pelliculés

* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53112** | Mode de vente: **B** | Index: 01.07.2. | OICM, 31.12.2000

Composition:	03	ACIDUM VALPROICUM 87 mg, NATRII VALPROAS 199.8 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	04	ACIDUM VALPROICUM 145 mg, NATRII VALPROAS 333 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Antiépileptique
Conditionnements:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.08.1998 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Fansidar, Injektionslösung i.m.

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **38223** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.04.1. | IKS, 06.12.2000

Zusammensetzung:	01	SULFADOXINUM 500 mg, PYRIMETHAMINUM 25 mg, ETHANOLUM, AQUA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 25 mg, PROPYLENGLYCOLUM ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.
Anwendung:		Therapie und Reserve-Prophylaxe der Malaria
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Karvea Comp. 150 mg/ 12,5 mg, comprimés
02 Karvea Comp. 300 mg/ 12,5 mg, comprimés
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54861** Mode de vente: **B** Index: 02.07.2. OICM, 31.12.2000

Composition: 01 IRBESARTANUM 150 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 IRBESARTANUM 300 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Hypertension
Conditionnements: —
* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.12.1999 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

02 Karvea, comprimés
03 Karvea forte, comprimés
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54252** Mode de vente: **B** Index: 02.07.1. OICM, 31.12.2000

Composition: 02 IRBESARTANUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 IRBESARTANUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Hypertension
Conditionnements: —
* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.12.1999 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

02 Normaform 15 mg, capsules
03 Normaform 30 mg, capsules
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48893** Mode de vente: **A** Index: 01.11.0. OICM, 31.12.2000

Composition: 02 PHENTERMINUM 15 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 PHENTERMINUM 30 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Anorexigène
Conditionnements: —
* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.11.2000 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Oladerm-Sodip, liquide

* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48894** | Mode de vente: **D** | Index: 10.10.0. | OICM, 31.12.2000

Composition:	01	AVENAE SEMINIS PULVIS 50 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication:		Peaux sensibles, sèches et irritées
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.02.2000 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Ortrel, Tabletten

Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: **52082** | Verkaufsart: **B** | Index: 09.02.1. | IKS, 04.12.2000

Zusammensetzung:	01	NORGESTIMATUM 0.25 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Hormonale Empfängnisverhütung
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Poly-Karaya, granulé

Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **44095** | Mode de vente: **C** | Index: 04.10.0. | OICM, 11.12.2000

Composition:	01	STERCULIAE GUMMI 4 g, CROSPOVIDONUM 2 g, SACCHARUM 3.55 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 10 g.
Indication:		Régulateur du transit intestinal
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 31.10.1997
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

02 Prednisolone 2,5 % Dispersa, Augensalbe

CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25937** | Verkaufsart: **A** | Index: 11.06.1. | IKS, 21.12.2000

Zusammensetzung:	02	PREDNISOLONI ACETAS 25 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Nicht infizierte Augenentzündungen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Suprefact nasal, Lösung
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46834** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung: 01 BUSERELINUM 0.1 mg pro DOSI ut BUSERELINI ACETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Prostatakarzinom
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Syn M.D., poudre en sachets
Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **23985** Mode de vente: **D** Index: 04.11.0. OICM, 05.12.2000

Composition: 01 SORBITOLUM pro CHARTA 5 g.
Indication: Troubles des voies biliaires
Conditionnement: —
* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.07.1998
Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Tiludronate Sodip, comprimés
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53015** Mode de vente: **B** Index: 07.99.0. OICM, 31.12.2000

Composition: 01 ACIDUM TILUDRONICUM 200 mg ut DINATRII TILUDRONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Morbus Paget
Conditionnement: —
* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.09.1999 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Trangorex Mite 100 mg, comprimés
02 Trangorex 200 mg, comprimés
* Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53114** Mode de vente: **B** Index: 02.02.0. OICM, 31.12.2000

Composition: 01 AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antiarythmique
Conditionnements: —
* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.09.1997 établie au nom de la maison Sodip SA, Meyrin
Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Zaditen SRO, Filmtabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50812** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 07.12.2000

Zusammensetzung:	01	KETOTIFENUM 2 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antiasthmaticum, Antiallergicum
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2005

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrement

01 ProHance, siringa di iniezione preriempita

Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **52599** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 15.12.2000

Composizione: 01 GADOTERIDOLUM 279.3 mg corresp. 0.5 mmol, CALTERIDOLUM CALCICUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzo di contrasto per la TMR diagnostica del SNC

Confezioni: 01 siringa preriempita

016	1 x 5 mL	B	56.60	pub.
024	5 x 5 mL	B	243.30	pub.
040	1 x 10 mL	B	107.25	pub.
059	10 x 10 mL	B	437.95	pub.
075	1 x 15 mL	B	602.25	pub.
105	1 x 17 mL	B	171.35	pub.
113	5 x 17 mL	B	669.10	pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 2005

Revisionen und Änderungen
Prolongations et changements

01 Gluco Touch, Blutzuckermesssystem
02 Gluco Touch Plus, Blutzuckermessgerät

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **54314** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 06.12.2000

* Beschreibung:	01	Das Test-System besteht aus den Teststreifen «Gluco Touch» und den Messgeräten (Photometer) «Gluco Touch» und «Gluco Touch Plus». Die Blut-Glucose aus der Vollblut-Probe reagiert mit der Glucose-oxydase des Teststreifens. Das Oxydationsprodukt wird mittels einer farbigen Reaktion nachgewiesen. Die Farbe wird photometrisch gemessen und das Ergebnis wird vom Messgerät als umgerechnete Plasmaglucose-Konzentration angezeigt. Das Gerät kann vom Patienten eingestellt werden sodass die Resultate in mmol/l oder mg/dl angezeigt werden. Bereich: 0–27,8 mmol/l (0–500 mg/dl) Zur Funktions- bzw. Qualitätskontrolle des Systems dient die Gluco Touch Kontroll-Lösung.		
	02	Blutzuckermessgerät «Gluco Touch Plus»		
* Anwendung:		Blutzuckermesssystem		
* Packungen:	01	System Pack Gluco Touch		
		019	1 Set	C
	01	Blutzuckermessgerät		
		027	1 Gerät	C
	01	Teststreifen		
		043	2 x 25 Stück	C
	01	Glukose Kontrolllösung		
		116	2 x 4,5 mL	C
	02	System Pack Gluco Touch Plus		
		094	1 Set	C
	02	Blutzuckermessgerät Gluco Touch Plus		
		108	1 Gerät	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.06.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Haemo-Glukotest 20–800R, Teststreifen

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **43329** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 08.12.2000

Beschreibung:	01	Teststreifen mit 2 Testfeldern. Die chemisch-enzymatische Reaktion ist mit einer Farbveränderung verbunden. Die Auswertung erfolgt reflexionsphotometrisch (10–500 mg/dl) oder visuell mit Farbskala (20–800 mg/dl).		
Anwendung:		Chemischer Test zum quantitativen Nachweis von Glucose im Blut		
* Packung:	01	022	50 Teststreifen	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 ProHance, soluzione iniettabile

Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **52273** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 15.12.2000

Composizione: 01 GADOTERIDOLUM 279.3 mg corresp. 0.5 mmol, CALTERIDOLUM CALCICUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzo di contrasto per la TMR diagnostica del SNC

* Confezioni:

01	013	5 x 5 mL flacone(i)	B
	021	10 x 5 mL flacone(i)	B
	048	20 x 5 mL flacone(i)	B
	056	5 x 10 mL flacone(i)	B
	064	10 x 10 mL flacone(i)	B
	072	20 x 10 mL flacone(i)	B
	080	5 x 15 mL flacone(i)	B
	099	10 x 15 mL flacone(i)	B
	102	20 x 15 mL flacone(i)	B
	110	5 x 20 mL flacone(i)	B
	129	10 x 20 mL flacone(i)	B
	137	20 x 20 mL flacone(i)	B
	145	1 x 5 mL flacone(i)	B
	153	5 x 10 x 5 mL flacone(i)	B
	161	5 x 20 x 5 mL flacone(i)	B
	181	1 x 10 mL flacone(i)	B
	196	5 x 10 x 10 mL flacone(i)	B
	218	5 x 20 x 10 mL flacone(i)	B
	226	1 x 15 mL flacone(i)	B
	234	5 x 10 x 15 mL flacone(i)	B
	242	5 x 20 x 15 mL flacone(i)	B
	250	1 x 20 mL flacone(i)	B
	269	5 x 10 x 20 mL flacone(i)	B
	277	5 x 20 x 20 mL flacone(i)	B
	285	1 x 50 mL flacone(i)	B
	293	10 x 50 mL flacone(i)	B

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 26.05.2000

Valevole fino al: 31 dicembre 2004

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Antra 20, Kapseln** Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon	**48470**	**B**	04.99.0.	
1	**Biogam Al, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46645**	**B**	07.02.11	31.12.2001
1	**Biogam Bi, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46646**	**B**	07.02.11	31.12.2001
1	**Biogam Co, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46647**	**B**	07.02.11	31.12.2001
1	**Biogam Cu, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46648**	**B**	07.02.11	31.12.2001
1	**Biogam I, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46651**	**B**	07.02.11	31.12.2001
1	**Biogam K, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46659**	**B**	07.02.11	31.12.2001
1	**Biogam Mg, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46653**	**B**	07.02.11	31.12.2001
1	**Biogam Mn, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46654**	**B**	07.02.11	31.12.2001
1	**Biogam Mn-Co, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46655**	**B**	07.02.21	31.12.2001
1	**Biogam Mn-Cu-Co, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46657**	**B**	07.02.21	31.12.2001
1	**Biogam Ni-Co, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46658**	**B**	07.02.21	31.12.2001

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Biogam P, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46660**	**B**	07.02.11	31.12.2001
1	**Biogam S, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46661**	**B**	07.02.11	31.12.2001
1	**Biogam Zn-Cu, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46664**	**B**	07.02.21	31.12.2001
1	**Biogam Zn-Ni-Co, gouttes buvables** Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	**46665**	**B**	07.02.21	31.12.2001
1	**Bricanyl Respules, Inhalationslösung** Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon	**48892**	**B**	03.04.3.	
1	**Bricanyl, Tabletten** Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon	**39352**	**B**	03.04.3.	
1	**Calmitol, flüssig** Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal	**14884**	**D**	10.01.0.	31.12.2001
1	**Cognex 10 mg, Kapseln** Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**52934**	**B**	01.99.0.	
1	**Dexamethason-Cophar 4 mg/mL, Injektionslösung** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54402**	**B**	07.07.26	31.12.2001
1	**Diltiazem-Cophar 120 retard, comprimés** Cophar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern	**54417**	**B**	02.06.1.	31.12.2001
1	**Dioparine, Augentropfen** CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**28508**	**B**	11.99.0.	30.06.2001
1	**Elzym, Kapseln** Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden	**39533**	**D**	04.04.0.	31.12.2001
1	**Essentielle Aminosäuren oral Fresenius, Tabletten** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans	**40598**	**B**	07.01.4.	31.03.2001
1	**Eukalyptus-Menthol-Pastillen Pacific** F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon	**47491**	**E**	12.03.9.	31.12.2001
1	**Febracyl nouvelle formule, suppositoires pour adultes** Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	**51616**	**C**	01.01.2.	31.12.2001
1	**Fulcin 125 mg, Tabletten** Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern	**25551**	**B**	08.06.0.	
1	**Gastrofusine, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**29081**	**B**	05.03.3.	31.12.2001
1	**Glucovenös päd 12,5 %, Infusionslösung** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans	**47548**	**B**	07.01.2.	
1	**Intrafusin 10 %, Infusionslösung** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans	**48267**	**B**	07.01.2.	31.03.2001
1	**Kamacetal Essigsaure-Tonerde mit Arnika und Kamille, Gel** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**31141**	**D**	07.10.4.	31.12.2001
1	**Künzle's Heilkräutertee Johanniskraut, geschnittene Droge** Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**50216**	**D**	01.04.1.	31.12.2001
1	**Künzle's Herkules Einreibemittel, Lösung** Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**08586**	**D**	07.10.4.	31.12.2001
1	**Morga Weissdorn-Tee (Blätter und Blüten), geschnittene Droge** Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel	**45574**	**D**	02.98.0.	31.12.2001
1	**Neo-Eunomin, Filmtabletten** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**46677**	**B**	09.02.1.	31.12.2001

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Novidol, Tabletten** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**29614**	**C**	01.01.2.	
1	**NutriTwin forte, Infusionslösung** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans	**54526**	**B**	07.01.2.	
1	**Oculosan forte, Augentropfen** CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**32950**	**C**	11.04.0.	31.08.2001
1	**Omida, homöopathische Hustentropfen** Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi	**16480**	**D**	20.01.0.	31.12.2001
1	**Omida, homöopathische Krampfadern- und Hämorrhoidentropfen** Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi	**16481**	**D**	20.01.0.	31.12.2001
1	**Omida, homöopathische Rheuma-Ischiastropfen** Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi	**16485**	**D**	20.01.0.	31.12.2001
1	**Oradexon, Injektionslösung** Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon	**27025**	**B**	07.07.26	31.12.2001
1	**Perkamillon, Salbe** Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein	**46809**	**D**	10.08.0.	30.06.2001
1	**Phytocalm, Tinktur** Duopharma AG, Bernastrasse 37, 3005 Bern	**48744**	**D**	01.04.1.	
1	**Softasept ungefärbt, Lösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**52135**	**D**	10.09.1.	
1	**Supracombin, Sirup** Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi	**50172**	**A**	08.01.93	
1	**Tai-Ginseng N, Elixir** Emonta GmbH, Unterer Rebbergweg 123, 4153 Reinach	**24496**	**D**	07.98.0.	
1	**Venophlebin, Tropfen** G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach	**36958**	**D**	02.08.1.	31.12.2001
1	**Veraptin Retard-120, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**50244**	**B, D**	02.06.1.	
1	**Verasifar retard 120 mg, compresse** Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano	**52261**	**B**	02.06.1.	31.12.2001

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**ACTH prolongatum ad us.vet., Injektionslösung** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**39600**	**B**		
1	**Acridin ad us.vet., Spray** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**39589**	**D**		31.12.2001
1	**Benamin parenteral ad us.vet., Injektionslösung** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**35955**	**B**		31.12.2001
1	**Bisolvomycin ad us.vet., Injektionslösung** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	**42997**	**A**		31.12.2001
1	**Cetalac ad us.vet., Tabletten** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**44099**	**D**		
1	**Chronosyn ad us.vet., Kristallsuspension** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**51243**	**B**		
1	**Flumilar-DMSO ad us.vet., Lösung** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**51250**	**B**		

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Flumilar-Depot ad us.vet., Injektionssuspension** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**51251**	**B**		
1	**Gabiotan ad us.vet., Tabletten 5mg** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**47516**	**D**		31.12.2001
1	**Gestafortin ad us.vet., Tabletten** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**39431**	**B**		
1	**Happy Cat Insektizidhalsband für Katzen** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**43080**	**E**		
1	**Ovitelmin ad us.vet., Obletten** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**40581**	**B**		31.12.2001
1	**Perlinan ad us.vet., Spray** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**35961**	**D**		31.12.2001
1	**Progesteron Vetag ad us.vet., Injektionslösung** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**32317**	**B**		
1	**Putztrank ad us.vet., Emulsion** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**36090**	**B**		31.12.2001
1	**Rintal plus ad us.vet., Paste** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**43151**	**B**		
1	**Tarden ad us.vet., Injektionssuspension** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**51320**	**B**		
1	**Totocillin ad us.vet., Suspension** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**43981**	**A**		
1	**Unicain ohne Adrenalin ad us.vet., Injektionslösung** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**46070**	**B**		31.12.2001
1	**Vetacol ad us.vet., Tropfen** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**43708**	**A**		
1	**Vetalgin ad us.vet., Injektionslösung** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**20425**	**B**		

Exporte
Exports

1	**Estulic 1 mg, Tabletten** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**41723**	**B**	02.07.1.	
1	**Neo-aminomel 10 E, Infusionslösung** Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil	**49120**	**B**	07.01.2.	
1	**Nipride Roche, Injektionslösung (i.v.)** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel	**39517**	**A**	02.07.1.	
1	**PZA Ciba, Tabletten** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**45223**	**A**	08.02.1.	
1	**Rectovalone, suspension pour lavement** Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**45702**	**B**	04.99.0.	
1	**Rivoquine, compresse** Rivopharm SA, , 6928 Manno	**40262**	**B**	08.04.1.	
1	**Rivoquine, sciroppo** Rivopharm SA, , 6928 Manno	**42411**	**B**	08.04.1.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation

Diagnostika
Diagnostica

1	**Diastix, Reagenzstreifen** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**38461**	**C**	14.04.0.	31.12.2001
1	**Ketostix, Teststreifen** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**43718**	**C**	14.04.0.	31.12.2001

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Bambec 10 mg, Tabletten Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon	**51261**	**B**	03.04.3.
Bambec, Sirup Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon	**51260**	**B**	03.04.3.
Fansidar, Injektionslösung i.m. Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**38223**	**A**	08.04.1.
Poly-Karaya, granulé Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne	**44095**	**C**	04.10.0.
Syn M.D., poudre en sachets Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne	**23985**	**D**	04.11.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet
2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen
3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel
4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes responsables de la commercialisation de ces produits.

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement
2 Refusé lors de l'expertise
3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement
4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
1	**«Pu-Erh-Tee Tibetan II» Kapseln** Biotal, Postfach, 8610 Uster 1	Dezember 2000

Preisänderungen
Modifications de prix

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Pharma-Code Code pharma-ceutique	Publikums-preis (inkl. MWSt.) Prix public (TVA incl.)
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Clavamox 375 mg (250/125), Filmtabletten: 16 Filmtabletten	55015	002	35.50
Clavamox Trio 156,25 mg (125/31,25), Pulver zur Herstellung einer Suspension: 100 mL	55019	002	21.75
Clavamox Trio forte 312,5 mg (250/62,5), Pulver zur Herstellung einer Suspension: 100 mL	55019	004	33.80
Cosopt, Augentropfen: 5 mL	54624	018	39.65
Cosopt, Augentropfen: 3 x 5 mL	54624	026	111.55
Dismenol N, Filmtabletten: 20 Filmtabletten	51162	013	10.00
Drosana Resiston Phytocaps neue Formel, Kapseln: 30 Kapseln	42598	038	11.90
Ephynal, Injektionslösung: 6x2 mL Ampullen	10991	021	8.70
Lipiqol 0,3 mg, Lacktabletten: 28 Tabletten	55607	010	65.95
Lipiqol 0,4 mg, Lacktabletten: 28 Tabletten	55607	014	74.90
Lipiqol 0,4 mg, Lacktabletten: 98 Tabletten	55607	016	225.40
Neurontin 600, Filmtabletten: 50 Filmtabletten	54976	011	137.80
Neurontin 600, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	54976	038	242.50
Neurontin 800, Filmtabletten: 50 Filmtabletten	54976	046	182.40
Neurontin 800, Filmtabletten: 100 Filmtabletten	54976	054	321.20
Regaine 5%, Lösung: 60 mL	48249	035	59.75
Selsun, Suspension: 120 mL	17233	068	20.00
Starlix mite, Filmtabletten: 84 Filmtabletten	55401	004	111.05
Starlix, Filmtabletten: 84 Filmtabletten	55401	008	111.05
Tonikum D neue Formel, Dragées: 120 Dragées	46368	061	69.80
Trilagavit, soluzione iniettabile: 3 fiale	32679	013	7.50
Undex, Salbe: 25 g	16296	023	12.50
Zirkulan ohne Zucker (mit Sorbit), flüssig: 700 mL	10607	086	31.80