IKS · OICM · UICM

Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel

Bulletin mensuel de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments

Bollettino mensile dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

2001

Inhaltsverzeichnis · Table des matières · Indice

Mitteilungen der IKS

TSE-Beschluss der IKS 3
Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen zur Verminderung des Risikos einer Übertragung der neuen Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK) durch stabile Blutprodukte 4
Entscheidung des Eidgenössischen Departments des Innern 4
Chargenrückrufe 5, 82, 121, 181, 225, 279, 344, 407, 478, 558, 714, 899

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma. Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen 5, 82, 122, 182, 226, 280, 345, 409, 479, 560, 715, 900

Ankündigung eines Revisionsverfahrens für Tierarzneimittel (orale Applikation/ Behandlung von Tiergruppen) 81
Schweiz setzt EU-Tierarzneimittelverbote um 119
Ergänzung der Liste ABC 122, 182, 226, 280, 479, 560, 900

Meldung unerwünschter Arzneimittelwirkungen 177
Das ICH «Common Technical Document»: Neues Format für Registrierungsgesuche von Humanarzneimitteln auch in der Schweiz 269
Chargenzertifikate (Batch certificates): Harmonisierung der internationalen Anforderungen 275
Inhalt des Chargenzertifikates für Arzneimittel, die in ein Land exportiert werden, mit dem ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung besteht 276
Mitteilung der IKS betreffend die Zertifizierung im Zusammenhang mit TSE und Arzneimitteln 278
Änderung der Liste ABC 280, 900
Neuer GMP-Guide der PIC/S betreffend pharmazeutische Wirkstoffe 343
Neue PIC/S Dokumente 475
Registrierungsurkunden für BSV 477
Gesamtinhaltsverzeichnis von Registrierungsgesuchen 557
Mitteilung betreffend die Anpassung der Arzneimittelfach (FI)- und Patienteninformation (PI) sowie der Packungselemente im Rahmen des neuen Heilmittelgesetzes 711
Neues Kapitel für die schweizerische Heilmittelkontrolle 897
Mitteilung betreffend Einreichung der Fachinformation 898

Communications de l'OICM

Décision de l'OICM 6
Réduction des risques de contamination 7
Décision du Département fédéral de l'intérieur 7
Retrait de lots 8, 84, 125, 187, 227, 290, 347, 410, 483, 562 719, 903

Produits dérivés du sang ou du plasma humain. Lots admis à la commercialisation en Suisse 8, 84, 126, 188, 228, 291, 348, 412, 484, 564, 720, 904

Annonce d'une procédure de révision (médicaments vétérinaires/application orale/traitement de groupes d'animaux) 83
La Suisse adiopte les dispositions de l'Union européenne 123
Nouvelles inscriptions dans la liste ABC 126, 188, 228, 291, 484, 564, 904

Notification des effets indésirables des médicaments 183
Enregistrement des médicaments à usage humain 281
Certificats de lot (Batch certificates): exigences internationales harmonisées 287
Communication de l'OICM concernant la certification des médicaments en relation avec l'EST 289
Modification de la liste ABC 291, 904
Nouveau guide BPF de la PIC/S concernant les principes actifs pharmaceutiques ... 346
Nouvelles publications de la PIC/S 480
Attestations d'enregistrement 482
Table générale des matières des demandes d'enregistrement 561
Communication relative à l'adaptation à la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques (LPT) de l'information concernant les médicaments 716
Nouveau chapitre pour le contrôle suisse des produits thérapeutiques 901
Envoi de l'information professionnelle 902

Heilmittel
Médicaments

Verkaufs-abgrenz.	Präparat Produit	IKS-Nr. OICM N°	Seiten-Nr.
D	A. Vogel Multivitamin-Kapseln	44803	724
D	A. Vogel Po-Ho-Oel mit Zusätzen, flüssig	37432	356
D	A. Vogel Vitamin C, Lutschtabletten	48425	234
D	A. Vogel Vitamin C, Lutschtabletten	48425	572
E	A. Vogel Weizenkeimöl-Kapseln	38880	1060
D	ABC-Wärme-Plaster N, Pflaster	55404	349
A	Abelcet 100 mg, concentré pour perfusion	53363	724
B	Abramen-75, Depocaps	48535	892
D	Absorbine, Lotion	51465	724
E	Abtei Fenchelhonig N, Sirup	51154	135
D	ACC eco 600, Granulat	55622	572
B	Accolate 20 mg, Tabletten	53750	12
C	Accu-Chek Compact (mmol/l + mg/dl), Blutzuckermesssystem	55911	1054
C	Accu-Chek, Sensor-Blutzuckermessgerät	55724	549
B	Accupaque 300 I/ml, Injektionslösung	54637	1056
B	Accupro 5, Filmtabletten	50141	12
B	Accupro parenteral, Injektionslösung	52905	13
B	Accuretic 10/12,5, Filmtabletten	51946	13
C	Accutrend Glucose-System, Diagnostika	51917	885
B	Acecard 12,5 mg, Tabletten	54253	725
D	Acétylcystéine Cophar 100, granulé	54420	704
B	Acidum Folicum Hänseler 5 mg, Tabletten	55746	572
B	Acidum folicum Streuli 5 mg, Tabletten	36752	572
B	Acidum nicotinicum Streuli 50 mg, Tabletten	36760	573
A	Acnu 50, Injektionspräparat	47803	725
B	Aconitum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48945	573
C	Aconitum-Homaccord, homöopathische Tropfen	48561	725
E	Actilife Vitamin C 150 mg Acerola, Brausetabletten, Citron	54261	135
D	Activital forte, Brausepulver	55495	413
D	Activital Tonikum, Lösung	53473	90
D	Activital Tonikum, Trinkampullen	50594	726
C	Activon, Gel	53911	71
C	Activon, Gel	53911	77
C	Activon, Gel	53911	173
C	Activon, Spray	53912	71
C	Activon, Spray	53912	77
C	Activon, Spray	53912	173
A	Acyclovir-Cophar 200, comprimés filmés	54495	891
A	Acyclovir-Mepha 200, Tabletten	53668	726
A	Acyclovir-Mepha i.v. 250, Lyophilisat	52524	726
B	Adequan ad us.vet., Injektionslösung (intraartikulär)	52806	108
B	Adequan ad us.vet., Solution injectable (intraarticulaire)	52806	325
B	Adistop C, Tabletten	39350	75
B	Adistop-F, Tropfen	34578	75
B	Adrenalin IMS 1:10'000 (i.v.), Injektionslösung	40774	726
A	Adriblastin RD 10 mg, Injektionspräparat	50357	914
A	Adriblastin Solution 10 mg, Injektionslösung	50358	915
D/Sp	Adrovet Durchfallpulver für Hunde und Katzen	13117	674
B	Advil 400 mg, Filmtabletten	55239	349
A	Advocid 2.5% ad us.vet., Injektionslösung	53122	867
A	Advocid 2.5% ad us.vet., Injektionslösung	53122	1029
A	Advocid ad us.vet., lösliches Pulver	52285	701

C	Aedema, gel	49250	1065
B	Aequiseral, Infusionslösung	49555	1060
B	Aerius, Filmtabletten	55689	292
A	Aerocef, Filmtabletten	52160	115
A	Aerocef, Trockensaft	52161	115
B	Aerodiol, solution pour pulvérisation nasale	55007	413
D	Aesculaforce, Tropfen	40072	915
B	Aethroma-30, Retardtabletten	40904	1060
B	Aethylchlorid Sintetica, spray	43993	727
D	Agarol N, Emulsion	55004	71
D	Agarol soft mit Sorbitol und Feige, Sirup	54821	13
D	Agarol soft mit Sorbitol und Feige, Sirup	54821	727
A	Aggrastat, Infusionslösung	55738	127
B	Agofenac 100 Retard, Filmtabletten	53834	727
B	Agofenac 50, Filmtabletten	54906	727
B	Agorex, Tabletten	54633	573
C	Agorhino, Kapseln	54735	915
B	Airol, lotion	38008	573
B	Airol, vanishing crème	38009	574
D	Aknex Cleaning, Aknelotion	55916	485
C	Aknex, Gel	44176	491
D	Aknichthol N, Lotio	33005	419
D	Aknichthol N, Lotio	33005	916
D	Aknichthol soft N, Lotio	37238	419
D	Aknichthol soft N, Lotio	37238	916
A	Alamycin LA ad us.vet., Injektionslösung	48342	674
A	Alavac-S, Injektionssuspension	46486	90
C	Albalon Liquifilm, Augentropfen	37371	727
B	Albazol Bolus ad us.vet.	54330	674
B	Albazol Suspension 1.9% ad us.vet.	54329	674
C	Albicansan D3, homöopathische Salbe	51860	419
C	Albicansan D3, homöopathische Suppositorien	51861	419
C	Albicansan D4, homöopathische Kapseln	51859	420
C	Albicansan D5, homöopathische Tropfen	51255	420
B	Albuman Berna 20%, Infusionslösung	52543	574
B	Albumin 5 % ZLB, Infusionslösung	52476	234
D	Alca-C, Brausetabletten	33124	491
D	Alcacyl 100, Instant-Pulver	48447	491
D	Alcacyl 500, Instant-Pulver	48447	916
B	Aldactone 25 mg, Filmtabletten	27257	917
B	Aldecin, Inhaler	38091	72
B	Aldecin, Inhaler	38091	77
B	Aldoretic, Filmtabletten	41938	400
B	Aldozone, Filmtabletten	33512	917
C	Alfaré, poudre	44616	728
B	Algifor Forte, Comprimés filmés	54623	1044
B	Algifor Forte, Comprimés filmés	54623	1067
C	Algifor-L, comprimés filmés	55766	721
B	Algopriv, capsules	35378	918
A	Alkeran 2 mg, Filmtabletten	30897	356
A	Albu-RES	46115	553
C	Allergo-COMOD, Nasen-Dosierspray	55898	485
B	Allo-basan 300, Tabletten	48807	728
B	Allopurinol Helvepharm 100 mg, Tabletten	56050	721
B	Allopurinol-Cophar 300, comprimés	54453	336
D	Allsan Magnesium und Vitamin B6, Lutschtabletten	47520	728
D	Allsan Magnesium und Vitamin B6, Lutschtabletten	47520	918
D	Allsan Mariendistel/Chardon Marie, Filmtabletten	54110	728
B	Allsan Vitamin B2, Tabletten	50406	219
C	Alopexy, solution	51853	492
B	Aloral 100 mg, compresse	48061	261
D	Alpenaflor Arnika-Gel	47912	492
D	Alpenaflor Franzbranntwein-Gel	47913	492
D	Alpenaflor Wacholdergeist-Gel	47914	492
B	Alphacaïne N, solution injectable	54802	9
B	Alphacaïne SP, solution injectable	54803	9

D	Alpina Hustentropfen	51872	493
D	Alpina Ringelblumensalbe, Salbe	49817	235
B	Altiazem RR, Kapseln	51479	693
D	Alucol Pfefferminzaroma, Gel	36355	194
D	Alucol Pfefferminzaroma, Gel	36355	235
D	Alucol, Kautabletten	23128	194
B	Alupent, Dosier-Aerosol	29559	892
D	Amol Heilkräutergeist, Alcoholat	14955	574
A	Amoxicat 40 ad us.vet., comprimés	52869	67
A	Amoxi-Cophar 375, comprimés	54421	918
A	Amoxi-Cophar 5 %, granulé pour suspension orale	54422	918
A	Amoxidin 100 mg, polvere per sospensione orale	44952	891
A	Amoxidin 250 mg, capsule	44951	1060
A	Amoxidin, compresse	47378	891
A	Amoximex 500, Tabletten	48157	729
A	Amoximex, Granulat zur Herstellung einer Suspension	48156	729
B	Ampho-Moronal, Lutschtabletten	37244	919
B	Ampho-Moronal, Suspension	37897	729
B	Ampho-Moronal, Tabletten	37245	729
A	Ampicillin Mepha, Kapseln	36564	1060
A	Ampicillin-Rivopharm 125, polvere per sospensione orale	44864	1044
A	Ampicillin-Rivopharm 250, capsule	43691	1044
A	Ampifrinil 250 mg, solution injectable	50382	220
A	Amsidyl, Infusionspräparat	48299	14
D	Amuchina MED, solution désinfectante	55361	127
D	Amuchina, solution	43837	493
C	Amygdorectol, suppositoires pour adultes	16604	420
C	Amygdorectol, suppositoires pour adultes	16604	730
B	Anacardium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48946	575
C	Anacardium-Homaccord, homöopathische Tropfen	48689	575
B	Ancotil, Infusionslösung 1 % (i.v.)	40467	730
B	Androderm 2,5 mg, Transdermales therapeutisches System	53615	575
D	Andursil, Kautabletten	38845	14
B	Anexate Roche, Injektionslösung	48280	576
C	Angidine menthe, pastilles à sucer	42450	919
C	Angidine orange, pastilles à sucer	44143	919
B	Ansiven, Injektionsemulsion	53948	919
B	Antabus-Dispergetten, Tabletten	15104	298
D	Antemin compositum, Suppositorien für Erwachsene	31753	493
D	Antemin, Tabletten	33464	493
D	Antidry Mandelölsalbe, Salbe	54958	296
D/Sp	Antigal ad us.vet., emulgierbares Konzentrat	51906	462
B	Antigestin ad us.vet., Pulver	42972	675
C	Antihydral M, Salbe	33849	75
C	Antihydral, Salbe	33848	235
A	Antiotic 500 mg, Tabletten	50237	920
A	Antiotic, Granulat zur Herstellung einer Suspension	50236	920
A	Antirobe 25 ad us.vet., Kapseln	51237	1029
D	Antisectol ad us.vet., Puder	45437	705
C	Antistin-Privin, Augentropfen	33617	356
B	Antra i.v., Infusionspräparat	51262	730
B	Antra, Injektionspräparat	48469	298
B	Antra, Injektionspräparat	48469	730
B	Antramups 10, Tabletten	54380	299
B	Antramups 10, Tabletten	54380	731
B	Apertia 20 mg, Filmtabletten	54990	565
D/Sp	Apistan ad us.vet., Streifen	51398	675
D	Apo-Dolor, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51979	420
C	Apo-Infekt, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51789	85
C	Apo-Infekt, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51789	357
B	Apomorphinium chloratum Streuli 2 mg/mL, Injektionslösung	47580	576
C	Apo-Tuss, homöopathisch-spagyrische Globuli	54056	421
B	Apresolin 10 mg, Dragées	18359	693
B	Apresolin, Injektionspräparat	18358	693
B	Aprovel, comprimés	54250	731
B	Aqua ad iniectabilia Baxter, Infusionslösung	55635	349

A	Arcocillin 250, capsules	40690	1065
A	Arcocillin 250, préparation injectable	41032	1065
B	Arcodexan, comprimés	28712	1065
B	Arconeurine, solution injectable	29541	1060
B	Argininhydrochlorid 21 % B.Braun, Zusatzampulle für Infusionen	33110	576
B	Arginotri-B nouvelle formule, dragées	31739	90
B	Aricept 5 mg, Filmtabletten	54274	732
B	Arimidex, Filmtabletten	53535	14
D	Arkocaps charbon végétal, gélules	53888	732
B	Aromasin 25 mg, Dragées	55216	920
B	Arteoptic LA 2 %, Augentropfen	55733	485
D	Arterosan plus, Kapseln	12352	732
B	Arthrotec 50, Bitabs	51544	921
B	Asasantin 200 mg / 25 mg retard, Kapseln	54262	576
B	Asazine, Suppositorien	55497	229
B	Ascodyne, solution injectable	25657	577
B	Ascodyne, solution injectable	25657	921
D	Ascosal, Brausetabletten	55442	486
B	Aspégic 1 g, préparation injectable	47256	15
D	Aspirin 100, Tabletten	36746	494
B	Aspirin Cardio 100, Filmtabletten	51795	577
D	Aspirin, Kautabletten	49526	494
D	Aspirin, Tabletten	08537	494
D	Aspirin-C, Brausetabletten	33670	494
D	Aspro 500, Tabletten	12969	91
D	Asrivo 300, compresse	28515	891
D	ASS plus C Medox, Brausetabletten	55797	355
C	Assan-Thermo, Crème	44615	732
B	Assaren, Injektionslösung	47798	921
B	Atacand 4 mg, Tabletten	54230	195
B	Atacand 4 mg, Tabletten	54230	733
B	Atacand plus 8/12.5 mg, Tabletten	54875	195
B	Atenolol comp. Genericon, Filmtabletten	50740	414
B	Atenolol Genericon 50 mg, Filmtabletten	50749	413
B	Atgam, Injektionslösung	45164	922
B	Athrofen retard, Tabletten	47705	922
B	Ativan 1 mg, Tabletten	52512	705
B	Ativan Expidet 1,0 mg, Tabletten	54279	705
D	Atoseptal, atomiseur	52175	421
A	Atridox, Spritzenset	55370	292
B	Atropine 0,5 % SDU Faure, Augentropfen	46994	357
B	Atropine Dispersa, Augentropfen	30230	357
B	Atropinium sulfuricum Streuli 0,25 mg/mL, Injektionslösung	47581	733
B	Atropinsulfat IMS, Injektionslösung (i.v.)	40775	733
A	Aureomycin, Augensalbe	19596	734
A	Aureomycin, Dental-Paste	19608	922
A	Aurofac RM 100 Granular ad us.vet., Medizinalkonzentrat	48136	108
A	Aurofac RM 100 Granular ad us.vet., Medizinalkonzentrat	48136	1029
B	Avonex, Lyophilisat	54094	495
B	Axotide 0,125 mg, Dosier-Aerosol (FCKW-frei)	54306	734
B	Azarek 25, Filmtabletten	55578	421
C	Bacimycine, Hautsalbe	20775	495
B	Bactroban, Salbe	47667	577
D	Bain extra-doux dermatologique Widmer, neue Formel, Lösung	40418	495
D	Baldriparan für die Nacht/pour la nuit, Dragées	55786	292
D	Baldrisedon plus, Dragées	56009	905
D	Baldrisedon, Kapseln	39215	1060
B	Balmox 1 g, Filmtabletten	49713	578
B	Balmox solubile, Tabletten	49714	578
B	Balmox solubile, Tabletten	49714	922
D	Balneum Hermal F stärker fettend, Medizinalbad	41476	495
D	Balneum Hermal Plus, flüssiger Badezusatz	48787	496
D	Balsamorhinol, Nasentropfen	18010	169
B	Bambec 10 mg, Tabletten	51261	393
B	Bambec 10 mg, Tabletten	51261	1045
B	Bambec, Sirup	51260	393

B	Banminth "Katze" ad us.vet., Paste	40805	1030
B	Banminth 12.5% ad us.vet., abgeteilte Pulver	35864	553
B	Banminth ad us.vet., Paste	38473	1030
B	Banminth ad us.vet., Suspension	48448	469
B	Barosin Lactab	51893	892
A	Basalin C ad us.vet., abgeteilte Pulver	42835	170
C	Basiron 5 %, Gel	44458	421
D	Basiscrème Glaxo, Crème	48203	496
D	Basiscrème Glaxo, Crème	48203	891
C	Batramycin, Nasensalbe	22820	15
C	Batramycin, Nasensalbe	22820	923
C	Batramycin, Puder	22823	15
C	Batramycin, Puder	22823	734
C	Batramycin, Salbe	22819	16
C	Batramycin, Salbe	22819	734
B	Bayticol Pour-on ad us.vet., Lösung	49680	675
B	Bayvantage 40 für Hunde, Lösung	54149	676
D/Sp	Bayvarol ad us.vet., Strip	51604	676
A	B-CP ad us.vet., concentré médicamenteux	40075	170
D, B	Becetamol 125 mg, Suppositorien	52106	905
D	Becetamol C, Brausepulver	55651	229
D	Becetamol, Sirup	47057	135
B	Bedranol 10 mg, compresse rivestite	44592	91
B	Bedranol retard, capsule	46194	169
D	Bekunis Dragées Bisacodyl	55278	127
E	Beldam Intima, Intimtüchlein	35740	704
B	Belladonna-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48947	578
B	Bellergal retard, Tabletten	24009	693
B	Bellergal retard, Tabletten	24009	707
B	Bellergal, Dragées	16066	694
B	Bellergal, Dragées	16066	707
D	Bedranol, compresse	44952	1060
B	Belloform neue Formulierung, Dragées	17603	923
B	Beloc COR 10, Tabletten	53798	236
B	Beloc COR 10, Tabletten	53798	735
B	Beloc Zok 50 mg, Retardtabletten	52110	136
B	Beloc Zok 50 mg, Retardtabletten	52110	236
C	Benadon 300 mg, Lacktabletten	25635	496
C	Benadryl N Hustensaft ad us.vet.	50859	882
C	Benadryl N Hustensaft mit Codein ad us.vet.	50860	882
B	Benadryl parenteral ad us.vet., Injektionslösung	50861	882
B	Benexol B12, Tabletten	33604	735
B	Benglau, collyre	50747	875
C	Benical, Sirup	44130	735
C	Benical, Tropfen	45603	735
	Bentasil Herb, Pastillen	43908	336
	Bentasil Menthol, Pastillen	51036	336
	Bentasil Original, Pastillen	43910	336
C	Benylin mit Codein N, Hustensirup	55818	565
C	Benylin mit Codein, Sirup	36387	704
C	Benylin, Hustensirup	15620	16
D	Benzaltex, crème	44091	422
D	Benzaltex, ovules	40725	422
D	Benzaltex, pain dermatologique	48487	422
D	Benzaltex, tampons	44590	422
D	Bepanthen, Pastillen	11910	136
D	Berocca Calcium und Magnesium, Brausetabletten	50544	544
D	Berocca Calcium und Magnesium, Brausetabletten	50544	554
D	Berocca Calcium und Magnesium, Lacktabletten	51840	544
D	Berocca Calcium und Magnesium, Lacktabletten	51840	554
B	Berodual N, Dosier-Aerosol FCKW-frei	55501	486
D	Beta-Carotene 6 mg Gisand, Kapseln	51273	578
B	Betacorton S, Lösung	44654	579
B	Betacorton, Crème	44205	579
B	Betacorton, Fettcrème	44206	579
B	Betacorton, Lösung	44207	579

D	Betaderm, Creme	52131	16
D	Betaderm, Creme	52131	363
	Betaderm, Creme	52131	402
D	Betadine Antiseptic Gauze Pads, imprägnierte Verbandsgaze	38569	17
D	Betadine Antiseptic Gauze Pads, imprägnierte Verbandsgaze	38569	496
D	Betadine desinfizierende Wundsalbe ad us.vet.	37313	67
D	Betadine desinfizierende Wundsalbe ad us.vet.	37313	867
D	Betadine flüssige Seife ad us.vet.	37314	68
D	Betadine flüssige Seife ad us.vet.	37314	867
B	Betadine Intimdusche, Lösung	34287	17
B	Betadine Intimdusche, Lösung	34287	923
D	Betadine Lösung standardisiert ad us.vet.	37312	67
D	Betadine Lösung standardisiert ad us.vet.	37312	867
D	Betadine Taschenapotheke, Kombipackung	51289	17
D	Betadine Taschenapotheke, Kombipackung	51289	497
D	Betadine, antiseptische Tinktur	38568	19
D	Betadine, antiseptische Tinktur	38568	497
D	Betadine, desinfizierende Waschlotion	38626	19
D	Betadine, desinfizierende Waschlotion	38626	299
D	Betadine, desinfizierende Waschlotion	38626	498
D	Betadine, desinfizierende Wundsalbe	35644	19
D	Betadine, desinfizierende Wundsalbe	35644	498
D	Betadine, desinfizierendes Gurgelkonzentrat	34284	19
D	Betadine, desinfizierendes Gurgelkonzentrat	34284	736
D	Betadine, desinfizierendes Medizinalshampoo	34285	20
D	Betadine, desinfizierendes Medizinalshampoo	34285	468
D	Betadine, flüssige Seife	34286	20
D	Betadine, flüssige Seife	34286	498
D	Betadine, Lösung standardisiert	34282	18
D	Betadine, Lösung standardisiert	34282	497
D	Betadine, Salbengaze	46090	18
D	Betadine, Salbengaze	46090	497
B	Betadine, Vaginal-Ovula	38596	18
B	Betadine, Vaginal-Ovula	38596	923
B	Betadiur, compresse	52260	136
B	Betadiur, compresse	52260	891
A	Betamox LA ad us.vet., Injektionslösung	48808	677
D	Betaseptic alkoholische PVP-Iod-Lösung	48923	20
B	Betnovate-N, Crème	30971	923
B	Betolvex, Injektionslösung	31833	299
A	Betsolan ad us.vet., Augen- und Ohrentropfen	43847	325
D	Biafine, emulsion	55470	229
A	Biclox DC ad us.vet., suspension	53807	677
B	Bieffe Formula 55, soluzione per dialisi peritoneale	52495	1065
C	Bifex ad us.vet., Puder	39114	677
D	Bigasan, Tabletten	31686	423
D	Bigasan, Tabletten	31686	924
D	Bilifuge, dragées	16615	924
D	Binaca Fluor, Gelée	39620	498
C	Biodoron 0,1 % Tabletten, anthroposophisches Heilmittel	21521	137
B	Biogam Cu-Au-Ag, gouttes buvables	46649	1060
B	Biogam Li, gouttes buvables	46652	1060
B	Biogam Mn-Cu, gouttes buvables	46656	1060
B	Biogam Se, gouttes buvables	46662	1060
B	Biogam Zn, gouttes buvables	46663	1061
D	Biohop Karmelitergeist für äusserliche Anwendung, Lösung	27285	21
D	Biohop Karmelitergeist für äusserliche Anwendung, Lösung	27285	91
D	Biohop Knoblauchkapseln, Kapseln	09957	21
D	Biohop Knoblauchkapseln, Kapseln	09957	92
D	Biohop Knoblauchkapseln, Kapseln	09957	468
E	Biohop Weizenkeimöl, Kapseln	42680	21
E	Biohop Weizenkeimöl, Kapseln	42680	92
D	Biohop-Heilbutt-Vitamin-Lebertrankapseln	16585	21
D	Biohop-Heilbutt-Vitamin-Lebertrankapseln	16585	92
D	Biokosma Pharma Beruhigungsbad, flüssiger Badezusatz	48099	580
D	Biokosma Pharma Erkältungsbad, flüssiger Badezusatz	48100	358

D	Biorganic Geri Gisand, Tabletten	48449	580
D	Biorondocta, confetti	46431	336
D	Biostimol, Trinklösung	54036	924
D	Bio-Venaphyt N, Salbe	53485	423
D	Bio-Venaphyt N, Salbe	53485	499
B	Biovigor, sciroppo	54155	736
D	Biovital Aufbaumittel mit Ginkgo, Dragées	52423	336
D	Biovital Aufbaumittel mit Ginkgo, flüssig	52625	580
D	Biovital Aufbaumittel, Dragées	32564	261
D	Biovital Aufbaumittel, flüssig	27353	196
D	Biovital Aufbaumittel, flüssig	27353	581
D	Bismutal ad us.vet., abgeteilte Pulver	27718	677
B	Bisolvon ad us.vet., Medizinalkonzentrat	33993	213
D	Bisolvon ad us.vet., Pulver	55690	193
D	Bitumol 10 %, Salbe	37154	499
D	Bitumol 10 %, Salbe	37154	581
D	Blattgrün-Dragées 1001, Dragées	26293	581
D	Blattgrün-Tabletten 1001, Tabletten	17981	582
B	Blopress 4 mg, Tabletten	54260	736
B	Bogaskin ad us.vet., Crème	55587	417
B	Bondronat 1 mg/mL, Infusionslösungskonzentrat	53626	737
B	Bonidon-100, Rectocaps	44601	737
B	Bonidon-25, Manteltabletten	44599	737
B	Bonidon-75, Depocaps	44600	737
C	Brachiapas, homöopathische Tropfen	50569	499
D	Braunol, Lösung	43469	300
D	Braunosan, Lösung	43470	92
B	Brevibloc 2,5 g, Infusionslösungskonzentrat	49576	358
B	Bricanyl Duriles, Tabletten	44695	924
B	Bricanyl Turbuhaler, Pulver mit Applikator	48943	925
B	Bricanyl, Aerosol	39353	925
B	Bricanyl, Inhalationslösung	40210	925
B	Bricanyl, Injektionslösung	39355	925
B	Bricanyl, Sirup	39354	925
B	Bromazepam SkyePharma 6 mg, Tabletten	48643	1065
C	Broncatar, sirop	48731	582
D	Bronchialpastillen Rezeptur 541, Pastillen	44136	22
D	Bronchialpastillen Rezeptur 541, Pastillen	44136	926
D	Bronchialpastillen S neue Formulierung, Pastillen	54022	500
D	Bronchialpastillen S neue Formulierung, Pastillen	54022	582
B	Bronchol ad us.vet., Hustensirup	39959	678
C	Broncho-Rivo Paediatric, sciroppo	51029	738
C	Broncho-Rivo, sciroppo	51936	738
C	Broncosyl, gouttes homéopathiques	32188	358
D	Brosolin, Rektalkapseln für Kleinkinder ab 2 Jahren	33121	1061
B	Brufen, Sirup	47952	582
D	Bucheli's homöopathische Erkältungstropfen	49965	359
D	Bulboid für Erwachsene, Suppositorien	15440	196
B	Bupivacaine Bioren 0.125 %, solution pour injection / perfusion	55727	350
D	Burgerstein EPO Nachtkerzenöl, Kapseln	48801	583
D	Burgerstein Multivitaminkapseln	38382	583
D	Burgerstein TopVital, Kapseln	55701	486
D	Burgerstein Vitamin A/D, Kapseln	44258	583
D	Burgerstein Vitamin B-Komplex, Tabletten	43403	137
D	Burgerstein Vitamin C-Kapseln	44259	583
D	Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E.	38407	584
D	Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E.	44562	584
B	Burinex 0,5 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)	38326	400
B	Butadion ad us.vet., Injektionslösung	42726	213
B	Butasan ad us.vet., Suspension	48430	868
B	Butovent, aerosol	49843	464
B	Butovent, aerosol	49843	470
B	Bykahepar ad us.vet., Injektionslösung	42367	1030
B	Cabaser 1 mg, Tabletten	53362	926
D	Ca-C 1000 Sandoz Citron, Brausetabletten	28907	394
	Ca-C 1000 Sandoz Citron, Brausetabletten	28907	402

A	Caelyx, Infusionskonzentrat	54273	359
A	Caelyx, Infusionskonzentrat	54273	739
B	Cafergot-PB, Suppositorien	21943	585
D	Caladryl neue Formel, Lotion	19137	22
B	Calci TAD N 25 ad us.vet., Injektionslösung	44540	678
B	Calci TAD S 50 ad us.vet., Injektionslösung	44541	678
B	Calcidumag ad us.vet., solution injectable	46691	170
B	Calcifor ad us.vet., solution injectable	46690	170
B	Calcilan ad us.vet., solution injectable	32399	170
D	Calcimagon-D3, Kautabletten	53929	585
B	Calcium Folinat Bigmar 50 mg, Lyophilisat	54041	585
B	Calcium pantothenicum c. Vitamin A Dispersa, Augensalbe	28749	400
B	Calcium-Acetat-Phosphatbinder Bichsel, Kapseln	50974	926
B	Calciumfolinat Ebewe 3 mg, Injektionslösung	51075	423
B	Calciumfolinat Ebewe, Kapseln	51076	424
D	Calcium-Sandoz f citron, Instant-Pulver	49404	197
D	Calcium-Sandoz f, Brausetabletten	31087	197
B	Calcium-Sandoz Vitamin C, Injektionslösung i.m., i.v.	16135	875
B	Calcium-Sandoz, Injektionslösung	16279	197
D	Cal-De 3f, Instant-Pulver	53628	359
D	Cal-De 3f, Instant-Pulver	53628	585
D	Cal-De 3f, Kautabletten	55760	500
D/Sp	Calgodip ad us.vet., Zitzendesinfektionsmittel	44913	108
B	Calmaphos ad us.vet., Infusionslösung	51871	325
B	Calmaphos forte ad us.vet., Infusionslösung	51873	326
B	Calmavérine, capsules	37080	927
B	Calmavérine, solution injectable i.v., i.m.	37079	927
B	Calmaxid 150 mg, Kapseln	48348	93
C	Calmerphan-L, Sirup	40018	586
C	Calmesin-Mepha, Sirup	53863	586
D	Calperos D3, Lutschtabletten	54822	137
D	Camomilla, flüssig	55888	487
D	Camomilla, Salbe	55889	486
B	Cananthel 100 ad us.vet., Lacktabletten	53755	111
B	Cananthel 100 ad us.vet., Lacktabletten	53755	116
B	Caninsulin ad us.vet., Injektionssuspension	51445	868
B	Caniquantel plus ad us.vet., Tabletten	54195	326
B	Caniquantel pro Inj. ad us.vet., Injektionslösung	54194	326
B	CAPD 2 K Fresenius, Peritonealdialyselösung	44804	739
B	Capozide 25, Tabletten	46667	586
C	Capsolin V ad us.vet., Salbe	35843	882
B	Capton Diet, gélules	52979	261
B	Captopril UPSA 12.5, Tabletten	52858	219
B	Captopril-Cophar 12,5 mg, comprimés	54482	704
B	Captopril-Trendpharm 12,5, Tabletten	54115	740
D	Carbaderm, Crème	40333	740
A	Carboplatin Ebewe 50 mg, Injektionslösung	54829	424
A	Carboplatin Pharmacia, Cytosafe Stechampullen	53637	1045
A	Carboplatin Sanofi-Synthélabo, solution injectable	51481	300
A	Carboplatin Sanofi-Synthélabo, solution injectable	51481	927
B	Carbostesin 0,25 %, Injektionslösung	36988	301
B	Carbostesin 0,25 %, Injektionslösung	36988	587
B	Carbostesin 0,5 % hyperbar, Injektionslösung	45590	302
B	Carbostesin 0,5 % hyperbar, Injektionslösung	45590	587
B	Carbostesin-Adrenalin 0,25 %, Injektionslösung	33998	588
B	Cardinorma, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51366	424
D	Cardiophyt A, Kapseln	43182	425
D	Cardiophyt A, Tropfen	12133	425
B	Cardiopril, Tabletten	52989	927
B	Cardura 1 mg, Tabletten	47791	875
D	Carmol Massagefluid, Einreibemittel	53164	928
D	Carmol Tropfen, Alcoholat	21861	740
D	Carmol, Gel	48529	425
B	Casodex 50 mg, Filmtabletten	53312	138
E	Cassis-Halspastillen, zuckerfrei, mit Aspartam	46604	302
E	catdog Insektizidhalsband für Katzen	53852	76

B	Caustinerf forte, Paste	48158	741
A	Caverject 20 ug, Injektionspräparat	52510	928
B	C-Calcium, Injektionslösung	16266	738
D	C-D-Calcium, Brausetabletten	32805	584
D	C-D-Calcium, Kautabletten	16900	584
C	Ceanothus-Homaccord, homöopathische Tropfen	48691	588
A	Ceclor 125 mg, Granulat zur Herstellung einer oralen Suspension	41720	500
A	Ceclor 125 mg, granulé pour la préparation d'une suspension orale	41720	237
A	Ceclor 250 mg, capsules	41719	337
A	Ceclor Retard 375 mg, Filmtabletten	52179	501
A	Cefacat 60 ad us.vet., comprimés	53292	678
A	Cefadog 75 ad us.vet., comprimés	55238	354
D	Cefasabal, Tropfen	45712	588
A	Cefazid mite ad us.vet., Filmtabletten	54998	462
B	Celebrex 100 mg, capsules	54994	302
B	Celebrex 100 mg, Kapseln	54994	928
B	Celestoderm-V, Crème	33325	589
B	Celestoderm-V, Salbe	33327	589
B	Celestone Chronodose, Injektionspräparat	31839	929
B	Celestone, Injektionslösung	29334	929
B	Celestone, Tabletten	28222	929
B	Celestovet ad us.vet., Injektionslösung	39186	1030
A	Cephoral 200 mg, Filmtabletten	49454	741
A	Cephoral, Trockensubstanz zur Suspensionszubereitung	49483	741
C	Cérébrol sans codéine, poudre	41188	425
B	Cérébrol, comprimés	28596	426
B	Cérébrol, comprimés	28596	929
B	Cerina, Matrixpflaster	54448	589
B	Cernevit, Injektionspräparat	47953	741
D	Cerumenex, Ohrentropfen	28747	22
D	Cerumenex, Ohrentropfen	28747	589
B	Cestex 12.5mg ad us.vet., Filmtabletten	53487	679
B	Cetal retard, Kapseln	39928	22
B	Cetiprin, Injektionslösung	41661	891
B	Cetiprin, Tabletten	34573	930
D	Cetona, Gel	55117	742
D	C-Film Lucchini, Film	36887	738
D	Charbon de Belloc, pastilles	10888	704
B	Chenofalk, Kapseln	40201	1061
B	China-Homaccord S, homöopathische Injektionslösung	48951	590
C	China-Homaccord S, homöopathische Tropfen	48562	742
A	Chloramphenicol 100 ufamed ad us.vet., Medizinalkonzentrat	52761	170
A	Chloramphénicol Biokema ad us.vet., pommade	42063	679
A	Chloramphenicol Stricker ad us.vet., Injektionslösung	39113	213
A	Chloramphenicol-Spray Stricker ad us.vet. (gefärbt)	40785	170
B	Chlorazin 25 mg, Lacktabletten	36679	590
B	Chlorazin 25 mg, Suppositorien	36961	590
B	Chlorazin i.m., Injektionslösung	36959	591
B	Chlorazin i.v., Injektionslösung (ad diluend.)	36960	591
B	Chlorazin, Tropfen	36962	591
A	Chloro-25 Vetag ad us.vet., Injektionslösung	34959	170
D	Chlorohex, alkoholische Lösung	35771	23
D	Chlorohex, antiseptisches Wasch-Gel	39249	23
D	Chlorohex, Emulsion	34654	23
D	Chlorophyll Berna, Dragées	16179	591
A	Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us.vet.	40824	541
D	Choleodoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel	15980	303
B	Choriomon 1500, preparazione iniettabile i.m.	33524	930
B	Cibadrex 5/6.25 mg, Tabletten	51794	592
C	Cicatrex, Puder	24883	23
C	Cicatrex, Salbe	24884	24
B	Cilest, Tabletten	46324	931
B	Cimicifuga-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48952	592
C	Cimicifuga-Homaccord, homöopathische Tropfen	48692	592
D	Cimifemin, Tabletten	48734	593
B	Cinnamomum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48953	593

C	Cinnamomum-Homaccord, homöopathische Tropfen	48563	742
A	Cip 250, Filmtabletten	55525	414
B	Cipralex 5 mg, Filmtabletten	55961	906
A	Ciprin 0,2 g, Infusionslösung	56029	565
A	Ciprin 0,2 g, Infusionslösung	56029	742
A	Ciprin 250, Lacktabletten	56028	566
A	Ciprin 250, Lacktabletten	56028	931
A	Ciprin 5 g/100 ml, Suspension	56030	566
A	Ciprin Uro, Tabletten	56027	566
A	Ciproflox 250, Filmtabletten	55922	906
A	Ciproxin 0,1 g, Infusionslösung	47796	743
A	Ciproxin 250, Lacktabletten	47795	743
A	Ciproxin Uro 100 mg, Tabletten	53856	501
A	Cisplatin Ebewe 10 mg, Konzentrat zur Infusionsbereitung	51077	426
A	Cisplatin Pharmacia, Injektionslösung	53638	1045
A	Cisplatin Sanofi-Synthélabo, solution pour perfusion et injection	47998	303
A	Cisplatin Sanofi-Synthélabo, solution pour perfusion et injection	47998	931
A	Citrate d'Erbium (169Er)-ERMM-I Cis bio international, Suspension	51704	426
A	Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion	51703	427
A	Clamoxyl RC 750 mg, Tabletten solubile	52146	427
B/C	Claritine lingual, Tabletten	54079	694
B	Claritine, Sirup	52429	744
A	clavu-basan 156,25, Pulver zur Zubereitung einer Suspension	55203	255
A	clavu-basan 1g, Filmtabletten	55259	490
A	clavu-basan 1g, Filmtabletten	55259	866
A	clavu-basan 625, Filmtabletten	55185	255
C	Clearamed, Creme	52052	237
C	Clearamed, Creme	52052	394
	Clearamed, Creme	52052	402
	Clearamed, Creme	52052	544
B	Clexane 20 mg/0,2 mL, Injektionslösung	49456	93
B	Clexane 20 mg/0,2 mL, Injektionslösung	49456	594
B	Clinoril 100, Tabletten	39564	744
B	Clobenol, capsules	49251	892
B	Clofibrat Helvepharm, Kapseln	40409	705
B	Clofibrat Tripharma, Kapseln	37032	744
B	Clomicalm 5 ad us.vet., Tabletten	54371	679
A	Clomid, Tabletten	33293	595
B	Clotrisol, Vaginalcrème	48682	932
B	CoaguChek, Blutgerinnungs-Messsystem	54175	112
B	CoaguChek, Blutgerinnungs-Messsystem	54175	398
B	CoaguChek, Blutgerinnungs-Messsystem	54175	466
A	Co-Amoxi-Mepha 1000, Lactab	55730	487
A	Cobactan 2.5% ad us.vet., Injektionssuspension	53010	679
B	Cocculus-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48954	595
C	Cocculus-Homaccord, homöopathische Tropfen	48693	595
A	Codicontin 60 mg, Tabletten retard	53027	24
B	Co-Diovan, Filmtabletten	54470	360
B	Codol, Suppositorien für Kleinkinder	52830	25
B	Codol, Tabletten	52831	25
D	Co-Hypot, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51455	427
B	Colazide, Kapseln	54753	1061
D	Coldi Sport-Gel, Gel	48459	400
D	Coldistop, Nasenöl	38189	138
B	Colestid, Granulat	40855	932
B	Colestid, Tabletten	53313	1045
A	Coligel Gel ad us.vet.	52578	160
C	Collyre Alpha, collyre	22509	595
C	Colnadul, homöopathische Tropfen	48694	596
B	Colocynthis-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48955	745
C	Colocynthis-Homaccord, homöopathische Tropfen	48564	745
B	Cololyt, Granulat	48205	596
B	Colo-Sol, Pulver	54234	744
B	Colpotrophine, capsules vaginales	44372	596
B	Colpotrophine, crème vaginale	44371	596
D	Combudoron Gel, anthroposophisches Heilmittel	49980	138

D	Combudoron Spray, anthroposophisches Heilmittel	49978	303
D	Comilfo Kräutertropfen, Alkoholat	12637	745
B	Compleven, Infusionslösung	54863	360
C	Comploment Continus, Retardtabletten	45622	25
B	Concor 5 (mite), Lacktabletten	47311	597
B	Concor 5 plus, Lacktabletten	52034	597
E	Confidence, Schwangerschaftstest	55395	553
E	Coop Frauentee, geschnittene Kräuter	55678	85
C	Corisol, Crème	48679	237
C	Corisol, Crème	48679	745
C	Corisol, Pumpspray	48680	238
C	Corisol, Pumpspray	48680	746
B	Corotrop, solution injectable	49259	597
B	Corpamil 40, dragées	47623	891
B	Corsifar 4 mg, compresse	55410	704
B	Corsifar 8 retard, compresse a rilascio prolungato	54501	597
A	Cortimycin, Augensalbe	20779	598
B	Cortimycin, Crème	23587	427
B	Cortimycin, Hautsalbe	20778	428
A	Cortiphenol H, Augensalbe	25940	394
B	Cortival ad us.vet., Injektionslösung	51199	160
A	Cortivet ad us.vet., Salbe	38539	160
A	Cortivet ophthalmicum ad us.vet., Augensalbe	41955	161
B	Corvental-D 100mg ad us.vet., Kapseln	53521	392
A	Corvert, Infusionslösung	53862	598
A	Corvert, Infusionslösung	53862	932
D	Coryzalia, dragées homéopathiques	44250	428
B	Cosaar Plus, Filmtabletten	53629	746
B	Cosaar, Filmtabletten	52904	501
B	Cralonin, homöopathische Injektionslösung	48956	746
D	Crampex, homöopathische Tabletten	33208	428
D	Crataegitan, Tropfen	16790	746
D	Creon 10'000, Kapseln	54047	598
B	Crésophène, Lösung	40015	747
B	Crinone 4 %, Vaginalgel	53479	94
C	Cromodyn, Nasenspray	51386	932
A	Curosurf 120 mg, Suspension zur Instillation	51886	94
A	Curosurf 120 mg, Suspension zur Instillation	51886	428
C	Cutistad, Crème	51642	545
D	Cutistad, Puder	51644	469
C	Cutistad, Pumpspray	51645	545
A	Cydectin 0,1% ad us.vet., orale Lösung	55657	133
B	Cyhalothrin pour on ad us.vet., Lösung	50489	326
B	Cyklokapron, Brausetabletten	52660	933
B	Cyklokapron, Injektionslösung	33740	933
B	Cyklokapron, Tabletten	33741	933
A	Cytosar 100 mg, Injektionspräparat	36372	934
A	Cytosar Solution 100mg/5ml, Fertiglösung	54845	934
B	Cytotec, Tabletten	46945	935
C	Dafalgan plus C, Brausetabletten	37872	360
C	Daflon 500, comprimés enrobés	40380	598
B	Dafnegil Neo, Vaginalcrème	53761	935
B	Dafnegil Neo, Vaginalovula	53762	935
B	Dafnegil Neo, Vaginalschaum	53763	337
B	Daivonex Scalp Solution, Lösung	52781	94
B	Daivonex Scalp Solution, Lösung	52781	303
A	Dalacin C 150 mg, Kapseln	35438	936
A	Dalacin C 75 mg/5 ml, Granulat zur Herstellung einer Lösung	37905	936
A	Dalacin C Phosphat 300 mg, Injektionslösung	38978	936
B	Dalacin T, Emulsion	48006	429
B	Dalacin T, Emulsion	48006	937
B	Dalacin T, topische Lösung	44926	429
B	Dalacin T, topische Lösung	44926	937
B	Dalacin V, Vaginalcreme	52119	937
B	Dalmadorm mite, Bruchtabletten	40536	599
B	Dalmadorm mite, Kapseln	36803	694

B Danatrol 100 mg, capsules ... 39686 599
B Danilon équidos Granulat ad us.vet. ... 53809 680
B Dapotum 100 mg, Tabletten ... 36102 747
B Dapotum 5 mg, Tabletten ... 37374 304
B Dapotum 5 mg, Tabletten ... 37374 747
B Dapotum Acutum, Injektionslösung ... 40527 1061
B Dapotum D 25, Injektionslösung ... 36103 304
B Dapotum D 25, Injektionslösung ... 36103 747
B Dapotum, Tropfen ... 41704 748
D Darmol Abführtee, instant ... 38149 938
D Deaftol mit Lidocaine, Spray ... 33160 748
D Deaftol mit Lidocaine, Tabletten ... 33159 938
B Decadron Phosphat, Injektionslösung ... 25493 400
B Decadron Shock Pak, Injektionslösung ... 37621 400
B Decadron, Tabletten ... 24552 938
B Deca-Durabolin 50 mg, Injektionslösung (i.m.) ... 26660 748
D Decalcit, Kautabletten ... 12337 26
D Decalcit, Kautabletten ... 12337 599
D Decalcit, Pulver ... 19035 26
D Decalcit, Pulver ... 19035 599
A Decapeptyl Retard, Injektionspräparat ... 47947 261
A Decapeptyl Retard, Injektionspräparat i.m./s.c. ... 53830 238
E Defencat Ungezieferschaum ad us.vet. ... 53676 1031
E Defender Ungezieferhalsband für Katzen ... 48276 868
E Defendog ad us.vet., Pumpspray ... 52856 1031
B Deflamat, Injektionslösung ... 52252 748
A Degramycin ad us.vet., Augensalbe ... 33466 1031
B Degravit 100 ad us.vet., Injektionsemulsion ... 44774 327
B Dehydrobenzperidol, Injektionslösung ... 31109 114
B Dehydrobenzperidol, Injektionslösung ... 31109 338
B Delmuno 2,5, Retardtabletten ... 54128 1046
B Delonal, Crème ... 47841 938
B Delonal, Salbe ... 47842 939
B Demetrin 10, Tabletten ... 39416 26
D Demo Baby Erkältungssalbe ... 48029 304
D Demo Bronchialpastillen N, Pastillen ... 54178 502
D Demo Tussil, Lutschtabletten ... 55377 939
D Demonatur Erkältungskapseln ... 50446 502
D Demoprin neue Formulierung, Lacktabletten ... 51606 939
D Demostan N, Crème ... 54302 502
D Demostan N, Gel ... 54303 502
D Demostan N, Liquigel ... 54304 503
D Demotussol, Sirup ... 53954 600
D Demotussol, Tabletten ... 53966 749
D Demotussol, Tropfen ... 53967 600
D Demovit C 1000, Brausetabletten ... 54276 600
B Dental-Phenjoca, flüssig ... 33373 1061
B Depakine chrono 300, comprimés pelliculés sécables ... 47693 939
B Depakine, préparation injectable ... 50271 940
B Depakine, sirop ... 40936 940
B Depakine, solution ... 34734 940
B Depakine, suppositoires ... 48553 704
B Depo-Medrol 40 mg/mL, Injektionssuspension i.m. ... 25915 940
B Depo-Medrol ad us.vet., Injektionssuspension ... 40678 680
B Depo-Medrol Lidocaine 40 mg/mL, Injektionssuspension ... 38546 941
B Deponit 5, Pflaster ... 45986 941
B Depo-Provera 150, Injektionssuspension (50 mg/ml) ... 30774 941
B Depostat, Injektionslösung i.m. ... 35040 336
B Depronal retard, Kapseln ... 34306 26
B Depronal retard, Kapseln ... 34306 261
D Dequonal, Lösung ... 44348 749
D Dercut, homöopathisch-spagyrische Tropfen ... 55087 907
C Dermacalm-d mit Dexpanthenol, Crème ... 51464 238
C Dermacalm-d mit Dexpanthenol, Crème ... 51464 429
C Dermaflon ad us.vet., Crème ... 48412 868
C Dermaflon ad us.vet., Lösung ... 48413 869

D DermaSel, medizinisches Badesalz aus dem Toten Meer ... 53434 600
C Dermatodoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel ... 18602 305
B Dermestril 7-D 25, Transdermales therapeutisches System (TTS) ... 55386 189
D Dermophil Indien Nouvelle formule, baume ... 10823 503
D Dermophil Indien Nouvelle formule, baume labial ... 25790 503
B Deroxat, Filmtabletten ... 51188 749
B Deroxat, Suspension ... 54355 749
B Deseril retard, Tabletten ... 30425 704
C Desinfektionstücher Stricker ad us.vet. ... 48188 541
C Désomédine, Nasenspray ... 53748 942
B Desuric, comprimés ... 36971 503
C Detensor, Tabletten ... 44347 504
B Detrusitol 1 mg, Filmtabletten ... 54476 942
B Detrusitol SR 2 mg, Retard-Kapseln ... 55581 942
B Dexacortin K ad us.vet., Injektionssuspension ... 42786 115
B Dexadreson ad us.vet., Injektionslösung ... 36531 1031
B Dexalocal Scalp Application, Lösung ... 36233 429
B Dexalocal, Crème ... 36227 430
B Dexalocal, Salbe ... 36229 430
B Dexalocal-F, Crème ... 36231 430
B Dexamethason HelvePharm 26 mg, Injektionslösung ... 41074 430
B Dexamethason Virbac ad us.vet., Injektionslösung ... 41829 76
A Dexamin, Tabletten ... 22661 750
B Dexa-Tomanol ad us.vet., solution injectable ... 42268 220
B Dexolan, Salbe ... 36677 601
B DexOptifen 150 mg, Tabletten ... 52588 750
B Dextran 40 B. Braun 10 % in 0,9 % NaCl, Infusionslösung ... 38124 750
B Dextran 40 B. Braun 10 % in 5 % Glucose, Infusionslösung ... 40638 694
B Dextran 70 B. Braun 6 % in 0,9 % NaCl, Infusionslösung ... 36537 751
C Dextrogel Oral, gel oral ... 53990 189
C Diabur-Test 5000, Teststreifen ... 44622 885
D Diaformin, Salbe ... 45332 401
B Dialag 5, microclismi ... 42504 553
D Dialens, Augentropfen ... 40450 751
B Diamicron MR, comprimés à libération modifiée ... 55234 190
B Diamox i.v., Injektionspräparat ... 22002 751
B Diamox Sustets, Kapseln ... 28983 751
B Diamox, Tabletten ... 21191 752
A Diaphin 10 g i.v., Injektionspräparat ... 55561 907
C Diarrheel-S, homöopathische Tabletten ... 51085 601
B Diastabol 50 mg, comprimés ... 53953 943
B Diclo-basan 25, Filmtabletten ... 47374 753
B Diclo-basan 50, Suppositorien ... 47376 753
B Diclo-basan retard, Kapseln ... 47375 753
B Diclo-basan, Injektionslösung ... 47373 753
B Diclobenin, soluzione iniettabile ... 47792 1065
B Diclo-Cophar 25, comprimés filmés ... 54454 752
B Diclo-Cophar retard, capsules ... 54456 752
B Diclo-Cophar, solution injectable ... 54457 752
B Diclofenac Genericon, Filmtabletten ... 50736 230
B Diclofenac Genericon, Suppositorien ... 50735 230
B Diclofenac Helvepharm 50 mg, Filmtabletten ... 47696 754
B Diclofenac Helvepharm, Injektionslösung ... 50919 754
B Diclofenac Helvepharm, Retardtabletten ... 47697 754
B Diclofenac Helvepharm, Suppositorien ... 47698 754
B Diclofenac-Rivopharm retard, compresse ... 47758 601
B Diclofenac-Rivopharm, compresse rivestite ... 47757 601
B Diclosifar 50 mg, compresse pellicolari ... 52999 602
B Diclosifar retard 100 mg, compresse pellicolari ... 53000 602
A Dicural 15 mg ad us.vet., Manteltabletten ... 54235 1032
B Didronel, comprimés ... 42599 755
B Diertina, Tabletten ... 48379 545
B Diertina, Tabletten ... 48379 554
B Diertina, Tabletten ... 48379 695
B Diertina, Tabletten ... 48379 707
C Digestodoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel ... 18603 305

B	Digitoxin Streuli, Tabletten	36759	1061
B	Digoxin Streuli, Tabletten	38991	755
B	Digoxine Nativelle, soluté buvable	43513	1061
A	Dihydrocodeinon Streuli 5 mg, Tabletten	36818	755
B	Dilzem 180 Uno, Retard-Kapseln	52315	27
B	Dilzem 180 Uno, Retard-Kapseln	52315	361
B	Dilzem 180 Uno, Retard-Kapseln	52315	756
B	Dilzem 25 mg, Injektionspräparat	48079	27
B	Dilzem 90 retard, Filmtabletten	46269	27
B	Dilzem RR, Filmtabletten	49577	28
B	Dilzem, Tabletten	44493	28
B	Dimazon ad us.vet., Boli	36729	469
B	Dimazon ad us.vet., Injektionslösung	36730	680
B	Dimazon ad us.vet., Tabletten	36731	680
C	Dimespir, Depot-Dragées	54222	220
C	Dimespir, Elixier	54223	221
C	Dimetane, Hustenkapseln	49895	219
C	Dimetane, Hustensirup	33932	219
C	Dimetapp Depot, Dragées	34048	219
C	Dimetapp, Elixier	34389	219
C	Dimetuss, Hustenkapseln	54218	221
C	Dimetuss, Hustensirup	54217	221
E	Dimpy Ungezieferhalsband für Katzen	44669	869
C	Dinacode N, Dragées	40912	138
C	Dinacode N, Sirup für Erwachsene	40913	139
B	Diovan 80 mg, Filmtabletten	55743	128
B	Dipasic, Tabletten	19888	72
B	Dipentum 500 mg, Tabletten	52539	943
B	Dipentum, Kapseln	47784	943
B	Diprocort, Injektionssuspension	44040	1046
B	Diprophos mite, Injektionssuspension	39528	944
B	Disoban 20 i.v., Infusionslösungskonzentrat	55220	695
B	Disoprivan 1%, Injektionsemulsion	47162	28
B	Disoprivan PFS 1 %; Injektionsemulsion	53943	29
A	Distraneurin, Kapseln	40629	139
A	Distraneurin, Kapseln	40629	431
A	Distraneurin, Mixtur	40632	431
B	Ditropan XL 5 mg, comprimés à libération prolongée	55402	415
B	Diucomb, dragées	43107	400
B	Diuresal 40, compresse	40212	944
B	Diuresal, soluzione iniettabile	40213	944
C	Diurol, homöopathisch-spagyrische Tropfen	54352	431
C	Dobacen, comprimés	39607	139
C	Dobacen, comprimés	39607	1061
D	Dofibra, Tabletten	47552	602
B	Dolazon ad us.vet., Injektionslösung	39176	327
B	Dolgit 200, Dragées	43753	29
B	Dolgit 200, Dragées	43753	876
B	Dolgit 200, Dragées	43753	894
D	Dolgit, Crème	46590	29
D	Dolgit, Crème	46590	394
D	Dolgit, Crème	46590	402
D	Dolo Demotherm mit DMSO, Emulsion	46894	756
C	Dolocyl-200, Filmtabletten	48595	603
D	Dolomed, Kapseln	55662	9
B	Dolosin-Dexa ad us.vet., Injektionslösung	46261	214
C	Dolo-Spedifen 200, compresse	53616	756
D	Dolostop, Tabletten	16316	945
D	Dolo-Veniten, Crème	48474	602
D	Dolo-Veniten, Gel	43610	603
B	Donaflor, Vaginaltabletten	53442	695
B	Dopamin Giulini 50 mg / 5 mL, Zusatzampullen	39401	876
D	Dosiseptine, solution	55299	907
B	Dospir, Inhalationslösung (Einzeldosen)	53844	756
B	Dostinex, Tabletten	51756	945
A	Dotencil ad us.vet., Injektionssuspension	52827	1032

B	Doxium, comprimés	35234	114
D	Doxivénil, crème	49551	114
D	Doxivénil, gel	39573	603
A	Doxorubicin Ebewe 10 mg, Injektionslösung	54828	431
A	Doxycyclin "Genericon" 100, Tabletten	51802	85
A	Doxycyclin-Cophar Tabs, comprimés	54451	114
B	DPE-Alcon, Augentropfen	53819	469
D	Dr. Brand Salbe	17664	504
D	Dr. Dünner Weissdorn-Kräutertabletten	43630	504
D	Dr. Reckeweg R 1 Anginacid, gouttes homéopathiques	45033	603
C	Dr. Reckeweg R 14 Quieta, gouttes homéopathiques	45044	604
C	Dr. Reckeweg R 20 Euglandin-F, gouttes homéopathiques	45049	604
C	Dr. Reckeweg R 31 Contraemin, gouttes homéopathiques	45059	604
C	Dr. Reckeweg R 32 Antihidrosin, gouttes homéopathiques	45060	604
D	Dr. Reckeweg R 37 Colinteston, gouttes homéopathiques	45065	605
C	Dr. Reckeweg R 4 Enterocolin, gouttes homéopathiques	45036	605
C	Dr. Reckeweg R 47 Neuroglobin, gouttes homéopathiques	45075	605
D	Dr. Reckeweg R 49 Rhinopulsan, gouttes homéopathiques	45077	605
B	Dr. Reckeweg R 51 Thyreosan, gouttes homéopathiques	45079	606
C	Dr. Reckeweg R 53 Comedonin, gouttes homéopathiques	45081	606
C	Dr. Reckeweg R 55 Rutavine, gouttes homéopathiques	45083	606
C	Dr. Reckeweg R 59 Vesiculine, gouttes homéopathiques	45087	606
B	Dr. Reckeweg R 63 Endangitin, gouttes homéopathiques	45090	607
C	Dr. Reckeweg R 65 Psoriasin, gouttes homéopathiques	45092	607
E	Dr. Ritter Weizenkeimöl-Kapseln	23271	607
D	Dragées à l'ail/Knoblauchdragées kd	54040	607
D	Dramamine compositum, Tabletten	34374	945
D	Dramamine, Tabletten	16107	945
D	Drill sans sucre, pastilles à sucer	53245	946
C	Drill, pastilles à sucer	49878	1046
C	Droperteel, homöopathische Tabletten	48565	757
D	Drosana Beruhigungstee, Instant-Tee Granulat	40597	757
D	Drosana Verdauungs- und Magentee, Instant-Tee Granulat	45695	1061
B	Drosera-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48957	757
D	Drossadin 0.1 %, Lösung	39798	139
A	DTIC-Dome 200 mg, Injektionspräparat	39818	935
D, B	Dulcolax, Dragées	23390	946
D	Dulcolax, Suppositorien	23391	946
B	Dumicoat, Prothesenlack	52219	305
C	Duodenoheel, homöopathische Tabletten	48566	757
D, B	Duphalac, Sirup	32894	946
A	Duracef, Tabletten	42862	891
B	Duspatalin Retard, Kapseln	47639	758
B	Duspatalin, Dragées	33105	876
B	Duspatalin, Suspension	44629	758
B, C	Duvium granulare 1 g, pulv.	41990	198
A	Dyclasin ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53996	681
D	Dynamucil 100, granulare	52358	140
B	Dynaplex, solution injectable	25658	704
B	Dynelem Cuivre, comprimés	49994	140
B	Dynelem Cuivre-Or-Argent, comprimés	50314	140
B	Dynelem Fluor, comprimés	50316	140
B	Dynelem Lithium, comprimés	49995	141
B	Dynelem Magnesium, comprimés	50313	141
B	Dynelem Manganese, comprimés	49996	141
B	Dynelem Manganese-Cobalt, comprimés	49799	141
B	Dynelem Manganese-Cuivre, comprimés	49997	142
B	Dynelem Phosphore, comprimés	50312	142
B	Dynelem Soufre, comprimés	50317	142
B	Dynelem Zinc-Cuivre, comprimés	50315	142
B	Dynelem Zinc-Nickel-Cobalt, comprimés	50318	143
A	Dysport, lyophilisat	55057	608
D	Eau Précieuse, Dépensier	22257	432
D	Eau Précieuse, Dépensier	22257	504
B	Ebrantil 50 mg, Injektionslösung	44486	608
C	Echinacea Homobion, homöopathische Tropfen	48208	758

D	Echinacin Instant-Tee, Pulver	53931	505
D	Echinamed, Tropfen	55822	128
B	Ecodipin 5, Weichgelatinekapseln	48045	143
B	Ecofenac 100, Suppositorien	47825	608
B	Ecofenac 25, Filmtabletten	47823	608
B	Ecofenac retard, Filmtabletten	47824	609
B	Ecofenac, Injektionslösung	47822	609
D	Ecomucyl 100, Granulat	47920	609
D	Ecomucyl 200, Kapseln	50654	609
B	Ecomucyl 300, Injektionslösung	50652	758
B	Ecoprofen 600, Filmtabletten	48164	239
B	Ectodex ad us.vet., Shampoo	50177	214
D	Ederphyt, Crème	21649	505
D	Ederphyt, Spray	36456	505
B	Edronax, Tabletten 4mg	54159	947
B	Edurid 1,2 %, Gel	41853	239
A	Efemoline, Augentropfen	40453	361
A	Efemoline, Augentropfen	40453	610
D	Efficasol 600, Kapseln	55671	190
D	Efrin 10'000 I.E., Gel	47754	114
D	Egmovit, Tabletten mit Zucker	22805	553
B	Eicosapen forte, Kapseln	52899	395
B	Eicosapen forte, Kapseln	52899	402
B	Eicosapen forte, Kapseln	52899	696
B	Elantan 20, comprimés	44636	400
B	Elantan retard 50, capsules retard	46234	400
D	Elevit Junior + Mineral, Kautabletten	53879	395
	Elevit Junior + Mineral, Kautabletten	53879	402
C	Elevit Pronatal, Lacktabletten	45604	361
C	Elevit Pronatal, Lacktabletten	45604	432
D	Elgydium, pâte dentifrice	38660	505
B	Elle-Care Einmal-Applikator, Lösung	34621	30
B	Elle-Care Einmal-Applikator, Lösung	34621	169
B	Elmex fluid, Lösung	26924	143
B	Elmex fluid, Lösung	26924	947
B	Elohäst, Infusionslösung	45912	169
A	Elox L.A. ad us.vet., Injektionslösung	48922	1032
A	Elox L.A. ad us.vet., Injektonslösung	48922	327
B	Elyzol 25 %, Dentalgel	51963	239
C	Emedrin N, Sirup	53260	759
B	Emla Patch, Pflaster	52980	947
B	Emla, Crème 5 %	46850	362
B	Emla, Crème 5 %	46850	947
D	Emoform F Mundbad, flüssig	51862	610
D	Emoform neue Formel Mundbad, flüssig	28946	610
A	Emorex N Berna ad us.vet., Granulat	53939	328
A	Emorex N Berna ad us.vet., Tabletten	53940	328
D	Emoton, Filmtabletten	50965	610
D	Emoton, Filmtabletten	50965	759
B	Enalapril-Trendpharm 5, Tabletten	55376	86
E	Encore, Insektizidhalsband für kleine und mittelgrosse Hunde	53032	1033
B	Endex 8.75% ad us.vet., Drench-Suspension	51376	462
B	Entocort CIR 3 mg, Retardkapseln	53305	432
B	Entocort Enema, Klistier	52042	433
B	Entumin, Injektionslösung	33638	75
D	Enuton, Liquidum	43697	433
D	Enuton, Liquidum	43697	611
B	Epanutin 50 mg, Kapseln	15411	30
B	Epanutin parenteral, Injektionslösung	29285	30
B	Epanutin, Suspension	21029	30
D	Ephynal Natura 100 I.E., Kapseln	53818	696
D	Ephynal, Kapseln	47382	611
D	Ephynal, Kaudragées	17586	611
D	Epicrin mit Zink-Komplex, Kapseln	44461	433
B	Epipen, Injektionslösung	53836	759
B	Equitac ad us.vet., Paste	47257	681

B	Equivermex ad us.vet., Pellets	54799	417
A	Eqvalan ad us.vet., pâte	46101	214
B	Ergenyl chrono 300 mg, comprimés pelliculés sécables	53112	1046
B	Ergocalm 1 mg, Tabletten	52513	705
B	Erigotheel, homöopathische Injektionslösung	41437	759
B	Erios, Suspension	35125	760
B	Erios-250, Lactabs	35917	760
B	Erios-500, Sachets	48308	760
B	Erytran 500, Filmtabletten	45160	114
D	Escodyn, Brausetabletten	37088	761
B	Esconarkon ad us.vet., Injektionslösung	55815	723
B	Esconitro 20, Depocaps	54400	198
B	Escopyrin ad us.vet., Injektionslösung	42791	256
B	Escoretic mite, Tabletten	54674	761
B	Escozem 120 retard, Retardtabletten	54444	199
B	Escozem 60 retard, Opticaps	54443	199
B	Esmeron 50 mg, Injektionslösung	52686	240
B	Esmeron 50 mg, Injektionslösung	52686	306
D	Essential Balm Asia, Salbe	53866	611
B	Estracomb TTS, Kombipackung	51763	612
A	Estracyt 300 mg, Injektionspräparat i.v.	35811	948
A	Estracyt, Kapseln	39259	948
B	Estradurin 80 mg, Injektionslösung	24621	948
B	Estring, Vaginalring	52275	949
B	Estrofem 2 mg N, Tabletten	40050	949
A	Estrumate ad us.vet., Injektionslösung	40806	328
B	Ethambutol Labatec 200 mg, comprimés	50013	761
B	Ethyol, Lyophilisat	53450	143
B	Etibufen 200 mg, gélules	49028	1047
B	Etimycine, gélules gastro-résistante	50722	1065
C	Etofen, Gel 5 %	48988	762
C	Etofenamat SkyePharma 5 %, Gel	48924	1065
A	Etoposid "Ebewe" 100mg/vial, Stechampullen	55165	721
A	Etoposide Pharmacia, Cytosafe Stechampullen	53639	949
D	Euceta mit Kamille und Arnika, Gel	31593	762
D	Euceta, Gel	13335	762
B	Euchessina, pastiglie	30759	114
B	Euglucon 5, Tabletten	35265	762
E	Eukalyptus-Pastillen M, Pastillen	23326	362
C	Euphon N, pastilles (nouvelle formule)	21283	950
C	Euphon N, sirop	21284	950
C	Euphorbium compositum S Heel, homöopathische Tropfen	48695	763
B	Euphyllin retard N, Dragées	39694	950
D	Euproctol N, Suppositorien	53524	612
C	Eurosan, Crème	52659	1061
E	Eutersalbe Unctosan ad us.vet.	08699	1065
B	Eutha 77 ad us.vet., Injektionslösung	43035	328
E	EveryWoman, Schwangerschaftstest	55467	1054
D	Eviprostat, Dragées	44153	612
E	Evatest Midstream, Schwangerschaftstest Teststab	54158	893
B	Exelon 1,5 mg, Kapseln	54275	763
B	Exhelm 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat	39911	68
B	Exhelm 50% ad us.vet., Medizinalkonzentrat	46584	170
A	Exitop 100, Infusionslösung	52020	877
A	Exitop 100, Infusionslösung	52020	894
A	Exosurf Neonatal, steriles Pulver und Lösungsmittel	51293	763
D	Expectoran, Sirup	17404	506
D	Exsepta, homöopathische Tabletten	23476	240
B	EXspot ad us.vet., Lösung	51793	327
B	Extraneal, Peritonealdialyselösung	53631	950
A	Famvir 250 mg, Filmtabletten	52693	199
A	Famvir 250 mg, Tabletten	52693	95
A	Famvir i.v. 250 mg, Lyophilisat	54527	110
B	Famvir, Crème	53680	95
B	Famvir, Crème	53680	764
B	Farlutal 100 mikronisiert, Tabletten	44307	764

B Farlutal 100 mikronisiert, Tabletten ... 44307 951
B Farlutal Depot 500, Injektionslösung ... 42739 764
B Farlutal Depot 500, Injektionslösung ... 42739 951
B Farlutal Trinkampullen, Suspension ... 50442 765
B Farlutal Trinkampullen, Suspension ... 50442 951
A Farmavet SA-52 ad us.vet., Medizinalkonzentrat ... 46580 115
A Farmavet Trisulfa ad us.vet., Medizinalkonzentrat ... 46783 469
A Farmorubicin RD 10 mg, Injektionspräparat ... 50359 952
A Farmorubicin Solution 10 mg, Injektionslösung ... 51579 952
D Faros 300, Dragées ... 54292 765
B Fastum, Gel ... 50227 953
D Federa Capsicin Rheumapflaster mit Methylsalicylat ... 38565 400
B Felden Tabs, Tabletten ... 45452 612
C Felden, Gel ... 48305 765
B Felden, Suppositorien ... 44633 613
B Feliquantel plus Gel ad us.vet., Injektor ... 55233 133
B Feliquantel plus Gel ad us.vet., Injektor ... 55233 329
B Fem 7 Combi 50 ug, système transdermique ... 55411 144
B Fem7 50, système transdermal ... 53855 144
B Fem7 50, système transdermal ... 53855 613
B Femara 2,5 mg, Filmtabletten ... 54018 765
B Fempress 7,5 mg, comprimés filmés ... 52746 400
B Femranette, Dragées ... 52920 892
D Fenistil, Lotion (Roll-on) ... 54061 506
D Fermento duodenal, Kapseln ... 37052 953
C Fero-Folic-500, Tabletten ... 36185 613
C Ferretab, Kapseln ... 44420 219
B Ferridex ad us.vet., Injektionslösung ... 40652 869
B Ferriprox, Filmtabletten ... 55679 190
C Ferro-Gradumet, Tabletten ... 31644 614
C Ferrosanol duodenal, Kapseln ... 36527 953
B Ferrum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung ... 48958 766
C Ferrum-Homaccord, homöopathische Tropfen ... 48696 766
D Fibion, Pulver ... 51401 614
B Fibrolan, Salbe ... 28557 31
B Fibrolan, Salbe ... 28557 506
A Finabiotic ad us.vet., solution injectable ... 48548 705
B Finadyne ad us.vet., Granulat ... 43984 1033
B Finadyne ad us.vet., granulé ... 43984 68
B Finadyne ad us.vet., Injektionslösung ... 43985 1033
B Finadyne Canis ad us.vet., comprimés ... 48982 1065
B Finadyne Canis ad us.vet., Injektionslösung ... 48983 1033
E Finito Insektizidhalsband für Katzen ... 44127 1065
E Fisherman's Friend Anis/Menthol, pastilles ... 44897 766
E Fisherman's Friend Lemon sans sucre, avec sorbitol, pastilles ... 54237 767
E Fisherman's Friend Mint, pastilles ... 49111 767
D Fissan, poudre cicatrisante ... 36798 552
B Flamon-240, Retardtabletten ... 50161 614
A Flarex, Augentropfen ... 49770 217
A Flarex, Augentropfen ... 49770 222
A Flarex, Augentropfen ... 49770 264
A Flarex, Augentropfen ... 49770 506
A Flarex, Augentropfen ... 49770 1047
A Flarex, Augentropfen ... 49770 1067
E Flash, Reflektierendes Ungezieferhalsband für Katzen ... 48648 869
D Flavovenyl, capsules ... 36073 507
D Flavovenyl, gouttes ... 36074 507
D Flavovenyl, pommade ... 36075 507
B Flector, soluzione iniettabile ... 54257 953
D Flogecyl, Gel ... 43751 954
B Flogocid, crème ... 38588 696
B Flogocid, crème ... 38588 707
B Flogocid, onguent ... 38589 696
B Flogocid, onguent ... 38589 707
B Floxal, Augensalbe ... 51358 767
B Floxal, Augentropfen ... 51357 767

B	Fluanxol 0,5 mg, Dragées	31626	615
B	Fluanxol Depot 2 %, Injektionslösung	35407	615
B	Flubenol 5% ad us.vet., poudre/concentré médicamenteux	46231	329
B	Flubenol easy ad us.vet., Comprimés à mâcher	54321	329
B	Flubenol KH ad us.vet., Pâte	49738	214
B	Fluctine 20 mg, capsules	46347	954
B	Fluctine 20 mg, comprimés dispersibles	53707	768
B	Fludex SR, comprimés retard	53975	615
D	Fluimucil 100, sciroppo pronto per l'uso	54081	616
D	Fluimucil lingual, compresse linguali	55604	230
B	Flumilar ad us.vet., Injektionslösung	51248	76
B	Fluniximin ad us.vet., Injektionslösung	54361	329
B	Fluo-calc, Brausetabletten	49438	954
D	Fluocaril avec menthe, pâte dentifrice	32778	507
D	Fluocaril sans menthe, pâte dentifrice	48880	508
B	Fluocim, Kapseln	54065	768
B	Fluorescéine 0,5 % SDU Faure, Augentropfen	46996	362
B	Fluoresceine 10 % Faure, Injektionslösung	54604	362
B	Fluoresceine Oxybuprocaine SDU Faure, Augentropfen	54756	363
A	Fluoro-uracil ICN, Injektionslösung 250 mg/5 mL	29221	768
B	Fluortop, Spültabletten mit Pfefferminzaroma	49612	114
B	fluox-basan, Kapseln	54492	866
B	Fluoxetin Siegfried, Kapseln	54572	1065
B	Fluoxetin-Dista 20 mg, capsules	53497	217
B	Fluoxetin-Dista 20 mg, capsules	53497	222
B	Fluoxetin-Mepha, Kapseln	54049	769
B	Fluoxifar, capsule	54493	769
B	Flutamid-IIP, Tabletten	54293	418
B	Forcaltonin 50 I.E., Injektionslösung	55452	487
	Formel-Express		172
C	Fortakehl D3, homöopathische Suppositorien	52949	616
A	Fortalgesic, comprimés	35627	769
A	Fortalgesic, solution injectable (i.m.,i.v.,s.c.)	33336	770
A	Fortalgesic, suppositoires	36362	770
D	Fortevital, Kapseln	54269	616
B	Fosamax, Tabletten	53085	240
A	Foscavir, Infusionslösung	52357	95
A	Foscavir, Infusionslösung	52357	770
B	Fotil SDU, Augentropfen	53970	114
B	Fotil, Augentropfen	53494	363
B	Fotil, Augentropfen	53494	771
B	Fragmin 10'000 I.E./1 mL, Injektionslösung	47249	955
D	Franzbranntwein-Gel Klosterfrau, Gel	50858	433
C	Free Style, Blutzuckermesssystem	55850	550
A	Freedox, Sterile Lösung	53076	956
E	Frento Insektizid-Puder für Hunde und Katzen	46028	220
E	Frento Insektizid-Shampoo für Hunde	45988	220
B	Friesofer ad us.vet., Injektionslösung	50376	330
A	Frieso-Gent ad us.vet., Injektionslösung	45486	330
D	Frigoplasma, Umschlagpaste	22474	771
B	Froben 50 mg, Dragées	40795	617
B	Froben retard, Kapseln	48510	617
B	Froben, Suppositorien	44604	617
B	Frontline spot on chat ad us.vet., solution	53752	1034
B	Frontline spot on chiens S ad us.vet., solution	53840	681
D	Fructines, comprimés	48486	771
E	Fruttasan mild, Würfel	53787	617
D	Fuca Dragées N, Dragées	55485	86
A	Fucithalmic ad us.vet., Augentropfen	53376	870
D	Fugisept, Lösung	48387	772
B	Furadantin retard, capsules	34921	618
B	Furesan ad us.vet., Salbe	46131	170
B	Furocombin, Lactab	54449	200
B	Furodrix, Tabletten	54091	618
D	Gastracol, Kautabletten	33561	772
D	Gastrikur, Pulver	22766	772

B	Gastrogel, Suspension	51355	72
B	Gastrogel, Suspension	51355	77
B	Gastrografin, Lösung	27620	886
B	Gastrosil retard, Kapseln	45762	956
B	Gastrosil, Injektionslösung	46419	956
B	Gastrosil, Tabletten	45706	956
B	Gastrosil, Tropfen	45707	957
D	Gatinar, Sirup	37585	200
D	Gaviscon Neue Formel, Liquidum	55102	772
D	Gelacet, abgeteilte Pulver	32751	508
D	Gelacet, Kapseln	36319	508
B	Gelsemium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48959	618
C	Gelsemium-Homaccord, homöopathische Tropfen	48567	773
D	Gelusil-Lac, Tabletten	30190	31
A	Gemzar 200 mg, Injektionspräparat	53056	773
B	Genabil ad us.vet., Injektionslösung	28004	682
A	Genotropin 12mg Genotropin Pen12/GenotropinMixer, Injektionspräparat	50823	306
A	Genotropin 12mg Genotropin Pen12/GenotropinMixer, Injektionspräparat	50823	957
A	Genotropin 4 I.E., Injektionspräparat	48653	336
A	Genotropin MiniQuick 0,2 mg, Injektionspräparat	54103	307
A	Genotropin MiniQuick 0,2 mg, Injektionspräparat	54103	546
A	Genotropin MiniQuick 0,2 mg, Injektionspräparat	54103	554
A	Genotropin MiniQuick 0,2 mg, Injektionspräparat	54103	1048
A	Gentamycin 4% Virbac ad us.vet., Injektionslösung	48304	870
A	Gentodiar Gel ad us.vet	49928	161
D	Geriavit Pharmaton, compresse effervescenti	46051	145
D	Gerla neue Formel, Kräutermischung	41715	145
B	Gevilon 450 mg, Filmtabletten	46927	31
D	Gewodin, Tabletten	15107	31
D	Gingosol Econatura, Filmtabletten	51294	619
D	Ginseng-, Multivitamin- und Mineralsalzkapseln Extra-Caps	48809	468
D	Ginsor, dragées	54574	773
B	Glaupax, Tabletten	38412	363
B	Gli-basan semi, Tabletten	47603	774
B	Glibenclamid-Cophar 1.75, comprimés	54466	401
B	Glibesifar, compresse	52269	774
B	Glivec 50 mg, Kapseln	55807	297
C	Glonoin-Homaccord N, homöopathische Tropfen	48697	774
B	Glonoin-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48960	619
C	Gluco Touch Plus, Blutzuckermessgerät	54314	886
B	Glucocalcium Streuli 10 %, Injektionslösung (i.m., i.v.)	36756	774
C	Glucometer DEX 2, Blutzuckermesssystem	54722	551
B	Gluconormin mite, Filmtabletten	55871	907
B	Glucoplasmal S-3,5, Infusionslösung	44314	1061
B	Glucosalin INFOsint 1:1, Infusionslösung	55304	241
B	Glucose 25 g B. Braun, Zusatzampullen	33099	775
B	Glucose 40 % Fresenius, Infusionslösung	42424	200
B	Glucose 5 % Fresenius, Infusionslösung	42423	201
B	Glucose 5%-NaCl 0,9% 2:1 Fresenius, Infusionslösung	49685	202
B	Glucoseral, Infusionslösung	48853	775
B	Glucosum Bichsel 5 %, Infusionslösung	32920	434
B	Glucosum Syntoplast 5 %, soluzione	34269	115
C	Glucotrend Premium, Blutzuckermessgerät	54566	113
B	Glucovance mite, Filmtabletten	55731	488
B	Glycerol 10 % mit Glucose 5 % B. Braun, Infusionslösung	45868	261
A	Glycocortisone H, Augensalbe	30231	364
B	Glypressin, Injektionspräparat	44470	508
B	Glyvenol, Kapseln	33092	110
B	Glyvenol, Kapseln	33092	116
B	Glyvenol, Kapseln	33092	697
A	Gonal-F 75 U.I., Injektionspräparat	52971	96
A	Gonal-F 75 U.I., Injektionspräparat	52971	435
D	Gorgonium, Salbe	46626	509
D	Grains de Vals nouvelle formule, comprimés	55491	293
B	Graphites-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48961	619
C	Graphites-Homaccord, homöopathische Tropfen	48568	775

E	Grether's Swiss Alp Fruits zuckerfrei mit Vitamin C, Pastillen	55975	488
B	Griseo 100 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	47707	68
B	Grodurex, Tabletten	48421	620
B	Grofenac Retard, Filmtabletten	47702	775
B	Grofenac, Filmtabletten	47701	776
B	Grofenac, Injektionslösung	47835	776
B	Grofenac, Suppositorien	47703	776
D	Gromazol, Crème	48606	509
D	Gromazol, Pumpspray	48607	509
D	Grünvet Salbe ad us.vet.	49289	682
D	Guttalax, Tropfen	35566	776
B	Gynoflor, Vaginaltabletten	47358	620
B	Gyno-Pevaryl 50 mg, Vaginalovula	38825	957
B	Gyno-Pevaryl Depot, Vaginal-Ovula	44676	958
B	Gyno-Pevaryl, Vaginalcrème	38824	958
C	Gyno-Tardyferon, Depot-Dragées	39859	620
B	Gyno-Terazol 6, Vaginalcrème	45497	468
B	Haemocomplettan HS 1 g, Injektionspräparat	50203	620
B	Haemocortin, Salbe	27733	621
B	Haemocortin, Suppositorien	27734	621
D, B	Haemolan mite, Suppositorien	16294	621
D	Haemolan, Salbe	16018	622
B	Halcion 0.25 mg, Tabletten	41314	958
B	Haldol 10 mg, Tabletten	27304	777
B	Haldol 2 mg/mL, Tropfen	26892	777
B	Haldol Decanoas 50 mg/mL, Injektionslösung	44008	777
B	Haldol, Injektionslösung i.m., i.v.	26891	778
E	Hall's Mentho-Lyptus sugarless, Pastillen	52842	32
D	Halspastillen Rezeptur 535, Lutschpastillen	41918	32
B	Hamamelis-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48962	622
E	Hansaplast Hühneraugen-Pflaster	55571	86
B	Hapadex 5% ad us.vet., orale Suspension	48550	1034
D	Happy love for men, Spray	40115	509
D	Harmona Pflanzen-Lecithin (ohne Zucker), Pulver	35505	435
B	Harmonet, Dragées	53394	958
E	Harmony Ungezieferhalsband für Katzen	55002	1034
B	Hartmann, Infusionslösung	38207	436
D	Hederix Plan nouveau dosage, suppos. pour enfants (6 à 12 ans)	16522	959
D	Hederix Plan, suppositoires pour adultes, nouveau dosage	19625	959
B	Helixate NexGen 250 I.E., Lyophilisat	54154	145
D	Helopanflat, Dragées	33499	622
D	Helvegeron, Kapseln	46492	778
D	Hemeran, Crème	29245	32
D	Hemeran, Crème	29245	510
D	Hemeran, Emulgel	49866	32
D	Hemeran, Emulgel	49866	510
D	Hemeran, Gel	37532	33
D	Hemeran, Gel	37532	510
D	Hemeran, Lotion	44598	33
D	Hemeran, Lotion	44598	510
D	Hemolingual, homöopathische Tabletten	52081	364
D	Heparfelien, flüssig	14734	622
B	Heparin-Na 5'000 I.E./0,2 ml B.Braun, Injektionslösung	46612	1061
C	Hepatovet ad us.vet., Granulat	44334	705
E	Herbalpina classic zuckerfrei mit Isomalt, Kräuterbonbons	48108	511
E	Herbalpina classic, Kräuterbonbons	08795	511
D	Heumann Blasen- und Nierentee Solubitrat, Instantpulver	25335	959
D	Heumann Bronchialtee Solubifix, Instantpulver	25231	960
B	Hexacorton, Crème	32329	623
B	Hexacorton, Schaum	29486	623
D, C	Hextril, Lösung	32899	33
D, C	Hextril, Lösung	32899	778
D	Hextril, Spray	37299	33
D	Hextril, Spray	37299	146
D	Hextril, Spray	37299	960
D	Hextriletten, Lutschtabletten	54560	34

B HF-BIC 35-010, Hämofiltrationslösung ... 55780 908
B HF-BIC 35-210, Hämofiltrationslösung ... 55781 908
D Hibidil, sterile Lösung ... 44490 34
D Hibidil, sterile Lösung ... 44490 202
D Hibiscrub, Lösung ... 37551 34
D Hibiscrub, Lösung ... 37551 203
D Hibital, alkoholische Lösung ... 41613 35
D Hibital, alkoholische Lösung ... 41613 203
D Hibitane Konzentrat 5 %, Lösung ... 23238 35
D Hibitane Konzentrat 5 %, Lösung ... 23238 203
B Hibitane, Tinktur ... 47157 35
B Hibitane, Tinktur ... 47157 204
C Hicoseen, Sirup ... 15898 436
C Hicoseen, Sirup ... 15898 778
D Hima-Pasta neue Formulierung, Paste ... 52489 35
E Hippophan Sanddorn Elixier, Sirup, Heilm.a.Grundl.anthrop.Erkenntnis ... 14517 308
D Hirudoid forte, Gel ... 40550 511
D Hirudoid forte, Salbe ... 39324 511
D Hirudoid, Gel ... 36120 512
D Hirudoid, Salbe ... 16105 512
A Hivid 0,375 mg, Lacktabletten ... 51978 779
A HMS Liquifilm, Augentropfen ... 35678 1061
D Holle Artischocken-Extrakt, Pulver ... 32688 336
B Holofusine mit Glucose, Infusionslösung ... 23619 623
B Homatropine 1 % SDU Faure, Augentropfen ... 51522 364
D Hospisept, Lösung ... 48388 779
D Hova, Filmtabletten ... 51838 623
E Hübner Salbei-Bonbons mit Vitamin C ... 40761 364
B Humatin, Kapseln ... 25229 36
A Humatrope 6 mg, préparation injectable ... 53052 241
A Humatrope 6 mg, préparation injectable ... 53052 437
A Humegon 75 I.E., Injektionspräparat (i.m.) ... 32084 624
C Husteel, homöopathische Tropfen ... 48569 779
C Hustendragées Rezeptur 536, Dragées ... 41919 36
C Hustendragées Rezeptur 536, Dragées ... 41919 960
C Hustendragées S ... 21733 780
D Hustentropfen Doron, anthroposophisches Heilmittel ... 27301 512
B Hyate:C, gefriergetrocknetes Konzentrat ... 51694 468
A Hydrocodeinon, Tropfen ... 51951 780
A Hydrocortisone 1 % Dispersa, Augensalbe ... 25939 365
B Hydrocortone, Tabletten ... 18979 960
D Hygiodermil, crème ... 13032 512
D Hyperforat, gouttes ... 48913 961
D HypoTears, Augentropfen ... 44816 365
D HypoTears, Augentropfen ... 44816 780
B, C Ialugen plus, crema ... 51722 513
B, C Ialugen plus, garze medicate ... 51970 513
A Ibaflin 150 ad us.vet., Tabletten ... 55440 193
D Iberogast, Tinktur ... 47827 961
B Ibulgan 200 mg, confetti ... 45760 1061
C Ibumed 200, Filmtabletten ... 50687 401
B Ibuprofène Vifor 600 mg, comprimés filmés ... 56095 913
C Ibuscent, compresse effervescenti ... 50474 781
D Ichtho-Bad, flüssig ... 30053 961
D Ichtholan 10 %, Salbe ... 10751 962
B Ignatia-Homaccord, homöopathische Injektionslösung ... 51638 624
B Ikaran retard, Kapseln ... 44324 624
D Il Hwa Ginseng, estratto liquido ... 40377 781
D Il Hwa Ginseng, granulare ... 39804 781
B Ilomedin 20 i.v., Infusionslösungskonzentrat ... 50064 204
B Ilomedin 20 i.v., Infusionslösungskonzentrat ... 50064 624
B Imaverol ad us.vet., Emulsion concentrée ... 46523 330
B Imdur 60 mg, Retardtabletten ... 51961 395
B Imdur 60 mg, Retardtabletten ... 51961 877
B Imigran 10 mg, Nasenspray ... 53708 962
B Imigran 50 mg, Filmtabletten ... 51685 962

B	Imigran, Injektionslösung	51684	963
B	Imigran, Suppositorien	53881	963
A	Immucyst, Lyophilisat	52011	437
B	Immunosol 25, Filmtabletten	55578	128
B	Impugan, Tabletten	39730	308
B	IMS Lidocain Hydrochlorid 1 %, Injektionslösung (i.v.)	40780	780
B	IMS Natriumhydrogencarbonat 8,4 %, Injektionslösung	40781	781
D	Imucal, Brausetabletten	53183	350
B	Imurek 50 mg, Filmtabletten	31887	782
B	Imurek, Injektionspräparat	38047	782
D	Imuvit, Kapseln	53388	242
B	Incontex ad us.vet., Sirup	55854	233
D	Incutin, Emulsion	30268	552
B	Inderal 10 mg, Tabletten	31706	36
B	Inderal retard, Kapseln	41810	37
B	Inderal, Injektionslösung	31705	37
B	Inderetic, Kapseln	42458	37
A	Indobiotic, Augentropfen	55403	128
B	Indocid 25 mg, Kapseln	30483	782
B	Indocid 50 mg, Suppositorien	31748	783
C	Indocid, Gel	44476	783
B	Indocid-Retard, Kapseln	40454	783
B	Indolag 25 mg, capsule	41028	552
B	Indolag 25 mg, capsule	41028	891
B	Indolag Retard, capsule	45472	891
A	Infectoflam, Augensalbe	52044	365
A	Infectoflam, Augentropfen	52043	365
B	Inflamac 75 SR, Kapseln	49747	783
B	Inflamac, Injektionslösung	51423	784
D	Infloran Berna, Kapseln	40114	513
D	Infloran Berna, Kapseln	40114	625
D	Influbene C, Brausetabletten	52454	513
D	Influbene C, Trinkgranulat	53603	366
C	Infludo, Tropfen, anthroposophisches Heilmittel	17498	514
A	Injecur ad us.vet., Uterusstäbe	40693	108
A	Injecur ad us.vet., Uterusstäbe	40693	682
B	Inocor, solution injectable	45363	1066
D	Inolaxine, Granulat	18821	963
B	Insidon, Dragées	28053	784
D	Instacyl, Brausetabletten	40825	514
B	Insulin Aventis Insuman Basal U-100 in OptiSet (Fertigpen), Injektionssuspension	55708	129
B	Insulin Aventis Insuman Comb 15 U-100 in OptiSet (Fertigpen), Injektionssuspension	55707	134
B	Insulin Aventis Insuman Comb 25 U-100 in OptiSet (Fertigpen), Injektionssuspension	55706	129
B	Insulin Aventis Insuman Comb 50 U-100 in OptiSet (Fertigpen), Injektionssuspension	55705	134
B	Insulin Aventis Insuman Rapid U-100 in OptiSet (Fertigpen), Injektionslösung	55704	129
B	Insulin Lilly Humalog ampoules cylindriques 1,5 mL, solut.inject.	53553	964
B	Insulin Lilly Humalog Flacon pour injection, solut.inject.	53290	784
B	Insulin Lilly Humalog Humalogpen seringues pré-remplies, solut.inject	54345	963
B	Insulin Lilly Humalog Mix 25 ampoules cylindriques 3,0 mL, suspension injectable	54762	205
B	Insulin Lilly Humalog Mix 25 Humalogpen seringues pré-remplies 3 mL, suspension injectable	54764	205
B	Insulin Lilly Humalog Mix 50 ampoules cylindriques 3,0 mL, suspension injectable	54763	206
B	Insulin Lilly Humalog Mix 50 Humalogpen seringues pré-remplies 3 mL, suspension injectable	54765	205
B	Insulin Lilly Huminsulin Basal ampoules cylindriques 1,5 mL, susp.inject.	51750	785
B	Insulin Lilly Huminsulin Basal Flacon pour injection, susp.inject.	45262	784
B	Insulin Lilly Huminsulin Basal HumaJect seringues pré-remplies, suspinject.	53500	964
B	Insulin Lilly Huminsulin Basal Huminsulinpen seringues pré-remplies, susp.inject.	54337	964
B	Insulin Lilly Huminsulin Long Flacon pour injection, susp. inject.	48271	785

B Insulin Lilly Huminsulin Normal ampoules cylindriques 1,5 mL, solut.inject.. 49320 786
B Insulin Lilly Huminsulin Normal Flacon pour injection, solut.inject. 45263 785
B Insulin Lilly Huminsulin Profil I ampoules cylindriques 1,5 mL, susp .inject. 51751 786
B Insulin Lilly Huminsulin Profil I Flacon pour injection, susp.inject 46172 786
B Insulin Lilly Huminsulin Profil II ampoules cylindriques 1,5 mL, susp.inject. 51752 787
B Insulin Lilly Huminsulin Profil II Flacon pour injection, susp.inject. 46171 786
B Insulin Lilly Huminsulin Profil III ampoules cylindriques 1,5 mL, susp.inject. 51753 787
B Insulin Lilly Huminsulin Profil III Flacon pour injection, susp.inject. 48654 787
B Insulin Lilly Huminsulin Profil III HumaJect seringues pré-remplies, susp.inject. 53503 965
B Insulin Lilly Huminsulin Profil III Huminsulinpen seringues pré-remplies, susp.inject 54340 965
B Insulin Lilly Huminsulin Profil IV ampoules cylindriques 1,5 mL, susp.inject. 51754 788
B Insulin Lilly Huminsulin Profil IV Flacon pour injection, susp.inject. 48655 788
B Insulin Lilly Huminsulin Ultralong Flacon pour injection, susp.inject. 48272 788
B Insulin NovoNordisk Actrapid HM FlexPen, Injektionslösung 55890 415
B Insulin NovoNordisk Insulatard HM FlexPen, Injektionssuspension 55891 415
B Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM FlexPen, Injektionssuspension. 55892 415
B Insulin NovoNordisk Velosulin HM 100 IE/mL, Injektionslösung 49466 96
A Integrilin, Infusionslösung 54054 437
A Integrilin, Injektionslösung 54050 438
A Intestovet ad us.vet., Granulat 49125 1034
A Intestovet ad us.vet., Tabletten 44202 682
A Intron A 18 Mio. I.E./3 mL, gebrauchsfertige, HSA-freie Injektionslösung 54011 966
A Intron A 3 Millionen I.E., Injektionspräparat 46502 967
B Iomeron 150 mg/mL, soluzione iniettabile 53255 887
B Iomeron 300 mg/mL, soluzione iniettabile 53602 888
A Ionamine 15, Kapseln 25976 625
B Iopidine 1%, Augentropfen (Monodosen) 53737 788
B Ipratropiumbromid SkyePharma, Dosieraerosol 50395 877
C Irgamid, Augensalbe 13131 366
D Irolax Abführdragées 38629 967
C Iropect, Bronchialpastillen 43836 789
C Iruxol mono, Salbe 49482 38
A Iscador 20 mg c. Ag Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel 19075 627
A Iscador 20 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel 17719 626
A Iscador 20 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel 17719 790
A Iscador M 5 mg spezifiziert, Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel 55645 351
B Iscover 75 mg, Filmtabletten 55106 697
B Iscover 75 mg, Filmtabletten 55106 707
E Isländisch-Moos-Tabletten 17302 366
B Ismelin, Augentropfen 33004 169
B Iso Mack Buccal, Spray 44147 791
B Iso Mack Retard 20 mg, Kapseln 40571 791
E Isocorn, Hühneraugenpflaster 28695 206
E Isocorn, Hühneraugenpflaster 28695 438
B Isoday 40, Retard-Kapseln 48248 877
B Isoket 5 mg, Tabletten 38470 968
B Isoket retard 80 mg, comprimés 35797 308
B Isoket retard 80 mg, Tabletten 35797 968
B Isoket retard, capsules 45979 309
B Isoket retard, Kapseln 45979 969
B Isoket, Infusionskonzentrat 0,1 % 41390 969
B Isoket, Salbe 42776 969
B Isoket, Spray 39387 969
D Isola Capsicin Rheumapflaster mit Methylsalicylat 14902 206
D Isola Capsicin Rheumapflaster mit Methylsalicylat 14902 792
D Isola Capsicum, Rheumapflaster 11768 207
B Isosteril, Infusionslösung 49276 146
C Itinerol B6, capsules 40770 514
C Itinerol B6, dragées 25127 514
C Itinerol B6, suppositoires pour adultes 18383 515
C Itinerol B6, suppositoires pour bébés 23560 515
C Itires, homöopathisch-spagyrische Salbe 55094 908
B Itires, homöopathisch-spagyrische Tropfen 55250 86

D	IVF TenderWet, Gel	51430	204
C	Jacutin, Emulsion ad us.ext.	34339	515
C	Jacutin, Gel	37011	309
C	Jacutin, Gel	37011	515
B	Japanine, gouttes	40180	697
D	Jarsin 300, Dragées	53148	792
D	Jemalt 13 + 13, Sintertabletten mit Schokoüberzug	51857	792
D	Jodobac Hautdesinfiziens, Lösung	44228	75
D	Jodoplex, Tinktur	51167	516
E	Josty Anti-Flohhalsband für Katzen	54991	870
D	Juncovit, Dragées	48343	1061
D	Juridin, Tabletten	55627	488
B	Kabiven zentralvenös, Infusionslösung	55573	567
D	Kafa Paracetamol Monosubstanz, Pulver für Erwachsene	51420	547
D	Kafa, Flashtabs	55897	722
C	Kaliglutol, Dragées	32286	627
B	Kalium chloratum 15% Sintetica, fiale supplementari per perfusioni	51434	792
C	Kaliumiodid 65 mg Merck, Tabletten	52500	336
B	Kaliumzusatzlösung Bichsel 3,5 mmoL zu Haemodialyse	36795	438
B	Kalten, Kapseln	46501	38
D	Kamillex, flüssig	40231	242
D	Kamillin Medipharm, Bad	43454	366
D	Kamillin Medipharm, Bad	43454	628
D	Kamillin Medipharm, Konzentrat	33752	367
D	Kamillin Medipharm, Konzentrat	33752	628
D	Kamillosan, Liquidum	12537	96
B	Kanactan Berna ad us.vet., Injektionslösung	52185	256
B	Kanactan Berna ad us.vet., Injektionslösung	52185	1065
D	Kaopectate, Suspension	22419	704
D	Karmelitergeist Renovita, Alkoholat	27284	75
D	Kart Teinture-mère absinthe/Urtinktur Wermut, gouttes	40234	1061
D	Kart Teinture-mère arnica/Urtinktur Arnika, liquide	40235	1061
D	Kart Teinture-mère avoine/Urtinktur Hafer, gouttes	40236	1061
D	Kart Teinture-mère boldo/Urtinktur Boldo, gouttes	40238	1061
D	Kart Teinture-mère busserole/Urtinktur Bärentraubenblätter, gouttes	40237	1061
D	Kart Teinture-mère gentiane jaune/Urtinktur gelber Enzian, gouttes	40241	1061
D	Kart Teinture-mère ginseng/Urtinktur Ginseng, gouttes	40243	1061
D	Kart Teinture-mère hamamélis/Urtinktur Hamamelis, liquide	40244	1062
D	Kart Teinture-mère menthe poivrée/Urtinktur Pfefferminz, gouttes	40245	1062
D	Kart Teinture-mère myrtille/Urtinktur Heidelbeeren, gouttes	40246	1062
D	Kart Teinture-mère passiflore/Urtinktur Passionsblumen, gouttes	40247	1062
D	Kart Teinture-mère pensée sauvage/Urtinktur Stiefmütterchen, gouttes	40248	1062
D	Kart Teinture-mère petite camomille/Urtinktur Kamillenkraut, gouttes	40240	1062
D	Kart Teinture-mère pissenlit/Urtinktur Löwenzahn, gouttes	40249	1062
D	Kart Teinture-mère prêle/Urtinktur Zinnkraut, gouttes	40250	1062
D	Kart Teinture-mère sauge officinale/Urtinktur Salbei, gouttes	40251	1062
D	Kart Teinture-mère souci des jardins/Urtinktur Ringelblume, liquide	40252	1062
D	Kart Teinture-mère valériane/Urtinktur Baldrian, gouttes	40253	1062
B	Karvea, comprimés	54252	878
B	KCl 2 mmol/l, Zusatzampullen für Infusionslösung	55844	908
C	KCL-retard Zyma, Dragées	35756	207
D	Kelosoft, Crème	43770	38
B	Kemadrin, Injektionslösung	29288	552
C	Kendural, Tabletten	35366	628
D	Kenergon, spray	49433	516
D	Kernosan 24, Kräuter-Leber-Gallentabletten	13077	629
A	Kessar 10, Tabletten	45957	970
D	Kestomatine Bébé, granulé	30796	207
B	Ketalar 10 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)	35073	39
B	Ketalar 10 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)	35073	516
B	Ketavet 100 ad us.vet., Injektionslösung	51913	883
B	Ketozol-Mepha, Shampoo	55586	129
D	Kiddi nuova formulazione, sciroppo	32821	697
C	Kiddi Pharmaton, compresse effervescenti	54002	970
B	Kinidin-Duriles, Tabletten	34156	793
D	Kirin Vital Ginseng, homöopathische Tropfen	54300	567

C	Klimaktoplant, homöopathische Tabletten	32718	516
B	Kliogest N, Filmtabletten	47526	629
D	Klosterfrau Aktiv-Kapseln	23081	793
D	Kneipp Cynaretten, Kapseln	55198	230
E	Kneipp Husten-Pastillen, Pastillen	55903	190
E	Kneipp Siebenkräuter-Pastillen	55904	191
D	Knobel Oel N, flüssig	53992	309
D	Knoblauchöl-Kapseln Extra-Caps, Kapseln	52753	468
D	Kodan forte farblos, Tinktur	44157	517
B	Kontexin Retard, Manteltabletten	46466	970
B	Kortikoid-Cophar mite, pommade	54452	219
B	Kortikoid-Cophar polyvalent, crème	54461	219
B	Kortikoid-Cophar polyvalent, pommade	54462	219
B	Kortikoid-Cophar, crème	54458	219
B	Kortikoid-Cophar, pommade	54459	219
B	Kortikoid-F-Cophar, pommade	54460	220
D/Sp	Krämerplatte BC ad us.vet.	53777	683
E	Kräutersirup Halsgold, Sirup	40551	517
A	Krenosin, solution injectable	51567	793
D	Kreuzpflaster D, Rheumapflaster	38821	1062
D	Künzle's Frauentee 1, geschnittene Drogen	08582	114
D	Künzle's Heilkräutertee Nieren-Blasentee, geschnittene Drogen	10811	793
B	Kytril 1 mg, Filmtabletten	52354	97
B	Kytril, Fertigspritzen	53185	110
B	Kytril, Fertigspritzen	53185	116
B	Kytril, Infusionskonzentrat 3mg	51198	97
B	Kytril, Kinderlösung	53757	111
B	Kytril, Kinderlösung	53757	116
B	Lacolysat ad us.vet., Pulver	39779	1035
D	Lacrinorm UD, Augengel	55734	488
B	Lacrycon, Augen-Gel (Monodosen)	53674	309
B	Lacrycon, Augen-Gel (Monodosen)	53674	438
B	Lacrycon, Augen-Gel (Monodosen)	53674	971
D	Lacryvisc SE, Augen-Gel	54944	794
D	Lacryvisc, Augengel	49954	794
D	Lactazivet ad us.vet., Dragées	43517	683
D	Lactoferment 10, Pulver	51102	39
D	Lactoferment 5, Kapseln	53746	39
B	Lactolyte ad us.vet., Pulver	50463	871
C	Lactovis, homöopathische Salbe	50369	439
C	Lactovis, homöopathische Tropfen	50370	439
D	Laevolac-Beutel, Pulver	51380	258
D	Laevolac-Lactulose-Konzentrat-orale Lösung, Sirup	51005	258
D	Laevolac-Lactulose-Konzentrat-orale Lösung, Sirup	51005	263
B	Lagaflex forte, confetti	55872	567
B	Lagaquin, compresse	40872	552
B	Lagaquin, soluzione iniettabile 5 %	40875	552
B	Lagasediv, compresse	34816	552
C	Lamisil Pedisan DermGel, Gel	55777	230
C	Lamisil Pedisan, Crème	55775	231
C	Lamisil Pedisan, Spray	55776	231
C	Lamisil, Lösung	54243	794
C	Lamisil, Spray	54244	517
B	Lanitop, Injektionslösung (i.v.)	37818	1062
B	Lanitop, Tabletten	37587	1062
B	Lanitop, Tropfen	37586	1062
B	Lanoxin, Injektionslösung	23954	1062
B	Lanoxin, Tabletten	15967	1062
D	Lansoyl, gelée	32475	439
B	Lantanon 30 mg, Tabletten	51316	75
D	Lapidar 11, Tabletten	10393	40
D	Lapidar 4, Filmtabletten	10386	242
D	Lapidar 4, Tabletten	10386	146
D	Lapidar 9, Kapseln	49313	147
B	Larifikehl D5, homöopathische Injektionslösung	51339	439
B	Lasilacton 50 mg, Filmtabletten	48419	794

D	Laspal, poudre en sachets	48732	1049
A	Latodurin ad us.vet., Suspension	46185	469
D	Laxamalt, paillettes	19246	440
D, B	Laxoberon, Tropfen	37871	971
D	Lecicarbon, Suppositorien für Erwachsene	21109	971
D	Lecitella, granuli	47466	261
D	Lecithin Medinca, Pulver	42717	629
D	Lécithine 1200, capsules	46962	795
D	Lécithine de Soja Soleil-vie, granulés	49705	518
B	Ledercort 25 mg/ml, Injektionssuspension	26301	972
B	Ledercort 4 mg, Tabletten	24203	972
A	Legalon SIL, Injektionspräparat	48080	972
B	Lentaron Depot, Trockenampullen	52658	1049
B	Lentaron Depot, Trockenampullen	52658	1067
B	Lermacine, dragées	33365	1049
D	Lestomin, Tabletten	16427	1062
B	Leucobasal, Salbe	30817	891
A	Leucomax 150 ug, Injektionspräparat	51528	518
B	Leucovorin Calcium Farmos, Injektionslösung	48034	629
B	Leucovorin Calcium Farmos, Tabletten	48033	630
B	Leucovorin Sanofi-Synthélabo, comprimés	48552	464
B	Leucovorin Sanofi-Synthelabo, lyophilisat	49155	630
A	Leukeran 2 mg, Filmtabletten	23426	243
B	LH 1500 Stricker ad us.vet., Injektionspräparat	33449	541
D	Liberol Baby N, Salbe	54088	440
D	Liberol N, Salbe	54089	440
D	Lidazon, flüssig	44036	972
B	Lidocain 2% Chassot ad us.vet., Injektionslösung	40153	1065
D	Lifo-Scrub, Lösung	53905	519
B	Limit-X, gouttes	36518	973
A	Lincocin ad us.vet., Tabletten 200mg	40064	683
A	Lincocin Neo intramammär ad us.vet., Lösung	54334	571
A	Linco-Spectin ad us.vet., Injektionslösung	40070	1035
A	Linco-Spectin Premix ad us.vet., Medizinalkonzentrat	40069	683
B	Linomed, Granulat	55851	351
B	Lipanthyl 100 mg, capsules	40609	97
B	Lipanthyl 100 mg, Kapseln	40609	973
B	Lipanthyl 200 M, Kapseln	52620	973
B	Lipidem 10 %, Infusionsemulsion	47946	1062
B	Lipofundin N 10 %, Infusionsemulsion	55597	293
D	Lipo-Sol Widmer, Lösung	40416	440
B	Lipovenös 20 %, Infusionsemulsion	46230	243
	Lincocin forte ad.us.vet., Lösung	40066	892
B	Liquemin 5000 U-USP, Injektionslösung	15159	795
B	Liserdol, Filmtabletten	47369	40
B	Liseta, Tabletten	54640	76
A	Litarex, Retard-Tabletten	40669	310
A	Litarex, Retard-Tabletten	40669	795
C	Lithiumeel, homöopathische Tabletten	48570	630
D	Liv 52 Tabletten, ayurvedisches Heilmittel	45682	367
C	Livostin, Augentropfen	50496	630
D	Lobamine Cystéine, gélules	37195	441
B	Locatop 0,1%, crème	53565	631
D	Locobase, Fettcrème	48020	519
B	Lodine 300 mg, Filmtabletten	48625	310
B	Loditac 15 ad us.vet., concentré médicamenteux	44269	170
C	Loesfer, Brausetabletten	46137	973
B	Logimax 10/100, Retardtabletten	52238	147
D	Laitan, Kapseln	52644	220
B	Longicillin ad us.vet., Injektionssuspension	43970	220
B	Loniten 2,5 mg, Tabletten	43328	631
B	Loniten 2,5 mg, Tabletten	43328	974
C, B	Loperamid HelvePharm 2mg, Kapseln	56049	568
B	Lopirin 25, Tabletten	43459	631
B	Lovelle, Tabletten	51315	76
B	Lovenox 20 mg/0,2 mL, Injektionslösung	54684	698

B Lovenox 20 mg/0,2 mL, Injektionslösung ... 54684 707
B Lovenox 2000 IE/Ul, Patronen für Auto-Injektor, Injektionslösung ... 55359 698
B Lovenox 2000 IE/Ul, Patronen für Auto-Injektor, Injektionslösung ... 55359 707
B Lovenox multi, Stechampullen ... 54691 699
B Lovenox multi, Stechampullen ... 54691 707
D Loxazol, Spüllotion ... 51159 40
D Loxazol, Spüllotion ... 51159 795
A I-Polamivet ad us.vet., Injektionslösung ... 28503 692
D Lubex fest, Seife ... 42291 519
D Lubex flüssig, Emulsion ... 40501 519
C Lunadon, Tabletten ... 39045 520
D Lusap, shampooing contre les poux ... 44444 796
B Lyman-200'000 forte, Gel ... 45564 310
B Lyrelle 50, Transdermales therapeutisches System ... 54001 704
D Maaloxan Ca, Kautabletten ... 37112 1062
A MabCampath, Infusionslösung ... 55954 975
A Mabthera, Infusionskonzentrat ... 54378 975
B Madopar 250, Tabletten ... 43593 147
B Madopar 62.5, Kapseln ... 38096 148
B Madopar DR, Tabletten ... 53493 148
B Madopar HBS, Kapseln ... 48593 148
B Madopar LIQ 62.5, wasserlösliche Tabletten ... 52377 149
B Mag 2, Pulver in Beutel ... 48147 796
D Magaldrat-Mepha 800, Kautabletten ... 53799 1062
D Magaldrat-Mepha 800, Suspension ... 53800 1063
C Magentropfen S, flüssig ... 21795 632
D Magnegon 120 mg, Kautabletten ... 55348 909
D Magnesium Biomed, Dragées ... 53890 632
D Magnespasmyl, poudre ... 34835 165
D Magnespasmyl, poudre ... 34835 171
D Makaphyt, Balsam ... 30866 310
D Makaphyt, Hustensirup ... 46380 311
D Makaphyt, Hustentropfen ... 23209 311
C Makatussin Comp., Hustensirup ... 39255 311
C Makatussin neue Formel, Hustentropfen ... 55274 311
A Malarone, Tabletten ... 54150 796
D Mandal 425, capsules ... 54859 258
D Mandal 425, capsules ... 54859 263
B Mannitol 20 % Braun, Infusionslösung ... 31754 796
B Mannitol Bichsel 10 %, Infusionslösung ... 36796 520
C Marzine, Tabletten ... 21719 43
C Marzine, Tabletten ... 21719 520
A Mastisept comp. ad us.vet., Suspension in Flaschen ... 39427 1035
C Materna Nova, Tabletten ... 44391 632
E Max antiparasite Hunde-Spray Express ... 55687 1036
E Max antiparasite, Hundehalsband ... 55425 871
B Maxair, Dosier-Aerosol (Autohaler) ... 44482 975
A Maxaquin, Filmtabletten ... 51460 797
A Maxaquin, Filmtabletten ... 51460 975
D Maxi-calc 500, Brausetabletten ... 48179 976
D Maxi-calc 500, comprimés effervescents ... 48179 633
D Maxivit, Dragées ... 33100 633
D Mebucalets f, Gelsolets ... 55541 191
B Mechovit, Kapseln ... 24274 797
B Meclopran Retard, capsule ... 48489 261
B Meclopran, soluzione iniettabile ... 44474 261
B Mediaven 5 mg, Tabletten ... 37979 217
D Medibudget Schmerztabletten ASS, Tabletten ... 55095 293
D Medibudget Schmerztabletten Paracetamol, Tabletten ... 55096 293
A Medisan-NeoPen ad us.vet., Euterinjektoren ... 46988 1036
C MediSense Precision Xtra Blutglucose- und Ketone-Messsystem ... 55821 884
C MediSense, Blutzuckermesssystem ... 53017 399
C MediSense, Blutzuckermesssystem ... 53017 702
A Medivet Trio S ad us.vet., Medizinalkonzentrat ... 55153 684
D Medobiotin 2,5 mg, Tabletten ... 55540 294
B Medrol 4 mg, Tabletten ... 24785 976

B	Megacillin oral, Pulver zur Herstellung eines Sirups	46089	149
D	Melbrosia PLD, Kapseln	47519	43
B	Meliane 21, Dragées	54636	1049
B	Melilotus-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48964	633
C	Melilotus-Homaccord, homöopathische Tropfen	48699	634
A	Meliovet 9717 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	50692	115
D	Melisana Klosterfrau Melissengeist, Alcoholat	17097	634
D	Melisol, Oelbad	49072	552
D	Melissa, gouttes	43907	704
B	Melix, compresse	44714	797
B	Meloden 21, Dragées	53340	977
D	Menodoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel	18605	207
B	Mephanol-100, Tabletten	38918	520
B	Mericomb 2 mg, Tabletten	53453	634
A	Merional 75 U.I., preparazione iniettabile i.m.,s.c.	52703	149
A	Meronem i.v. 500 mg, Stechampullen	53105	43
D	Merz Spezial, Dragées	31331	312
B	Metacam 5mg/ml ad us.vet., Injektionslösung	53851	256
D	Metamucil Regular, poudre	17387	977
B	Methergin, Dragées	15678	797
B	Methergin, Injektionslösung s.c., i.m., i.v.	12730	977
B	Methergin, Tropflösung	12731	977
B	Methiocalcin ad us.vet., Injektionslösung	32960	684
A	Methotrexat Ebewe 1000 mg, Konzentrat zur Infusionsbereitung	51079	441
A	Methotrexat Lederle 2,5 mg/mL, Injektionslösung	44949	798
A	Methotrexat Lederle 2,5 mg/mL, Injektionslösung	44949	978
A	Methotrexat Lederle, Tabletten	28541	798
A	Methotrexat Ridupharm 10 mg, Injektionslösung	51078	441
A	Methotrexat Sanofi-Synthélabo 2,5mg/ml, solution injectable	47999	978
A	Methotrexate Farmos 2,5 mg/mL, Injektionslösung	47785	979
A	Metrodin 75, préparation injectable	48148	169
A	Metrodin HP 75 U.I., Injektionspräparat	52171	98
B	Metrolag 250 mg, compresse	40215	798
B	Metrolag, sciroppo	43323	892
B	Metronidazol Alpharma 250 mg, Tabletten	40038	243
B	Metronidazol Alpharma 500 mg, Suppositorien	43358	244
B	Metronidazol i.v. B. Braun, Infusionslösung	48018	799
B	Mezereum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48965	635
C	Mezereum-Homaccord, homöopathische Tropfen	48700	799
B	Mg 5-Sulfat 10 %, solution injectable	46768	150
A	Micotil 300 ad us.vet., Injektionslösung	52143	330
A	Micotil 300 ad us.vet., Injektionslösung	52143	1036
B	Microbar-Colon, polvere	38360	115
B	Microgest, Dragées	52919	705
D	Microklist, Klysma	29869	799
D	Microklist, Klysma	29869	979
D	Microlax, Klysma	54051	980
B	Midamor, Tabletten	37253	800
D	Midro-Caps, Kapseln	40792	980
B	Migpriv, poudre en sachet	53870	980
D	Mikutan-N, Salbe	14939	521
D	Mikutan-N, Salbe	14939	635
D	Milupa Fencheltee instant ohne Zucker, Granulat	46453	892
D	Milupa Kindertee instant mit Traubenzucker, Granulat	35654	401
D	Milupa Milactin Stilltee, Granulat	48656	635
B	Minims Fluorescein BP 2 %, Augentropfen	49899	218
B	Minirin 0,1 mg, Tabletten	49002	442
B	Minirin, Injektionslösung	43585	442
B	Minirin, Nasalspray	48069	442
B	Minirin, Nasaltropfen	38088	442
A	Minocyclin HCl Efeka 50 mg, Filmtabletten	54224	705
D	Minthi JHP Japanisches Heilpflanzenöl, Tropfen	48422	800
B	Miochol E, intraokulare Injektionslösung	54058	368
B	Miranova, Dragées	54648	351
B	Mistabron, Lösung	40489	800
D	Mitosyl, pommade	20215	165

D	Mitosyl, pommade	20215	171
D	Mitosyl, pommade	20215	547
B	Moclo A 150, Filmtabletten	55547	294
B	Modisal, compresse	47482	1063
B	Modulamin 10% ohne Kohlenhydrate, mit Elektrolyten, Infusionslösung	45402	1063
B	Modulamin 15% ohne Kohlenhydrate, mit Elektrolyten, Infusionslösung	45642	1063
B	Moduretic, Tabletten	37254	800
B	Molsidomin-Mepha 4, Tabletten	54801	705
B	Molsidomin-Mepha 8 retard, Tabletten	53805	635
E	Morga Frauentee, geschnittene Kräuter	54902	87
E	Morga Leber-Galle-Tee, geschnittene Kräuter	54900	191
D	Morga Soja-Lecithin, Granulat	45632	636
D	Morrhulan ad us.vet., Zitzenstifte	42905	161
B	Mosegor, Dragées	36913	801
B	Mosegor, Sirup	36914	878
B	Motens mite 2 mg, Filmtabletten	51613	636
B	Movicol, Pulver	53869	636
A	MST Continus 10 mg Tabletten retard	44246	41
A	MST Continus 10 mg Tabletten retard	44246	368
A	MST Continus 10 mg Tabletten retard	44246	974
A	MST Continus 20 mg, Suspension retard	51697	42
A	MST Continus 30 mg, Suppositorien retard	53477	42
B	Mucabrox, Inhalationslösung	49772	801
B	Mucabrox, Saft	49773	801
B	Mucabrox, Tabletten	49774	801
D	Mucoseptal, gélules	48180	443
D	Mucoseptal, gélules	48180	980
B	Mucosolvon Kinder, Granulat	49934	892
B	Mucosolvon retard, Kapseln	47915	981
B	Mucosolvon, Injektionslösung	43868	892
B	Mucosolvon, Lösung zur Inhalation	43844	802
B	Mucosolvon, Saft	43869	981
B	Mucosolvon, Tabletten	43870	802
D	Mucostop 100, Granulat	51921	802
D	Multibionta, Kapseln	19429	401
D	Multivit-Biovital, Kapseln	50217	261
C	Mundipur, homöopathisch-spagyrische Tropfen	55331	191
D	Mundisal, Gel	33332	43
D	Mundisept Händedesinfektionsmittel, flüssig	52575	44
D	Mundisept Händedesinfektionsmittel, flüssig	52575	401
B	Muscarsan D4, homöopathische Injektionslösung	54954	130
A	Mustargen, Injektionspräparat	37122	981
D	Muxol, dragées	26339	802
A	Mycobutin, Kapseln	52068	981
C	Mycodermil, crème	49586	803
C	Mycodermil, poudre	49587	878
C	Mycodermil, spray	49588	803
B	Mycostatin, crème dermique	41052	636
B	Mycostatin, crème vaginale	39066	637
B	Mycostatin, onguent dermique	21950	637
B	Mycostatin, suspension	33043	982
B	Mydriaticum Dispersa, Augentropfen	23855	369
A	Myleran 2 mg, Manteltabletten	21712	803
B	Myocholine-Glenwood 10 mg, comprimés	40087	803
A	Myoview, Markierungsbesteck	53653	982
B	Mysoline, Tabletten	17885	44
B	Naaxia, Augentropfen	47036	369
B	NaCl 0,9 % Fresenius, Infusionslösung	42425	150
B	NaCl 0,9 % Maco Pharma, Infusionslösung	55768	416
B	NaCl 5 % Dispersa, Augentropfen	47039	369
B	Nadex 600, Tabletten	44386	169
B	Nadex, Kapseln	38203	170
A	Nafpenzal T ad us.vet., Eutersalbe in Injektoren	37875	109
B	Naproxen Merck 250 mg, Tabletten	50239	401
B	Naquadem ad us.vet., boli	39187	220
B	Naquadem ad us.vet., solution injectable	46599	220

B	Naramig, Tabletten	54272	982
B	Narcan ad us.vet., Injektionslösung	48114	684
B	Narcan, Injektionslösung	41417	637
B	Narcoxyl 2 ad us.vet., Injektionslösung	49732	69
C	Nardyl, dragées	26506	521
B	Narketan 10 ad us.vet., Injektionslösung	47190	215
B	Naropin 0,2 %, Injektionslösung	54015	98
B	Naropin 0,2 %, Injektionslösung	54015	443
B	Naropin 0,2 %, Injektionslösung	54015	983
B	Nasonex, Dosier-Nasenspray	54189	804
D	Nastop, Nasensalbe	53427	220
C	Natabec, Kapseln	29535	44
B	Natrium Bicarbonicum Bichsel 1.4 %, Infusionslösung	36797	444
B	Natrium chloratum comp. Ringer, Infusionslösung	38205	244
B	Natrium chloratum Syntoplast 0.9 %, soluzione per infusioni	34271	115
B	Natrium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48966	637
C	Natrium-Homaccord, homöopathische Tropfen	48701	804
C	Natuscap retard, capsules	41016	638
B	Navoban 5mg/5ml, Injektionslösung	51741	521
B	Navoban, Kapseln	51742	804
B	Nefadar 100 mg, Tabletten	53486	804
D	Nelsons Coldenza, homöopathische Tabletten bei Grippe und Erkältung	43344	468
D	Nelsons Sinusit, homöopathische Tabletten bei Nasennebenhöhlenkatarrh	54009	369
D	Nelsons Traumatica, homöopathische Tabletten bei Muskel- und Knochenverletzungen	48637	370
A	Nemexin, Filmtabletten	48451	638
C	Neo Citran Grippe / Erkältung für Erwachsene, Pulver	47346	244
E	Neo Kill Antiparasit ad us.vet., Emulsion	49706	1036
C	Neobron, Filmtabletten	48453	638
C, D	Neo-Bronchol, suppositoires pour nourrissons	35153	638
C	Neocapil, Lösung	49688	444
B	Néocônes, cônes	53378	805
D	Neocordal, Tropfen	27099	805
B	Neo-Lichosan ad us.vet., Lotion	44730	685
A	Neo-M-Salbe ad us.vet., Salbe in Injektoren	32901	685
A	Neomycin Drossapharm, Lyophilisat	20781	805
A	Neomycin Drossapharm, Tabletten	24074	805
B	Neomycin-Hydrocortison, Salbe	48856	639
A	Neomycin-Penicillin 100/200 Intervet ad us.vet.,Injektionssuspension	36448	161
A	Neopenol ad us.vet., Suspension	44896	685
B	Neosporin, Augentropfen	33314	983
C	Neo-Synodorm, Tabletten	26244	169
B	Neotracin Dispersa, Augensalbe	30233	370
A	Neovisol N ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53813	1037
D	Neo-Vivactil, poudre en sachets	36864	699
D	Neo-Vivactil, soluté buvable	49942	699
D	Nerton N, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51254	245
B	Nesacain MPF 2 %, Injektionslösung	44160	984
E	Nestlé Bébé Thé aux cinq plantes, poudre	41608	639
D	Neuro-Calme, Brausetabletten	36449	45
D	Neuro-Calme, Brausetabletten	36449	639
D	Neuro-Calme, Kapseln	37461	45
D	Neuro-Calme, Kapseln	37461	639
A	Neurolithium 5 ml (4,95 mmol Li), Trinkampullen	40163	984
B	Neurontin 100 mg, Kapseln	52520	45
B	Neurontin 600, Filmtabletten	54976	46
D	Neurophyt, Dragées	12136	444
D	Neurophyt, Tropfen	19492	445
D	Neurophyt, Tropfen	19492	640
B	Neurorubin Lactab, Lacktabletten	31151	984
D	Neutra-C, compresse	48485	640
C	Nicaphlogyl nouvelle formule, dragées	51617	984
C	Nicorette 5mg/16h, Depotpflaster	51938	985
B	Nicorette Microtab, Sublingualtabletten zur Raucherentwöhnung	55372	985
C, B	Nicorette Original-Aroma 2mg, Kaudepôt	40580	641
C, B	Nicorette Original-Aroma 2mg, Kaudepôt	40580	986

B	Nicorette, Inhaler 10 mg	53208	245
B	Nicorette, Inhaler 10 mg	53208	986
B	Nicorette, Nikotin Nasenspray	52634	987
B	Nifedipine Merck 5 mg, Kapseln	49696	705
B	Nilvadipin Klinge 8 mg, Retardkapseln	52800	705
B	Nimbex 2 mg/ml, Injektionslösung	53677	806
B	Nimotop, Infusionslösung	48153	521
B	Nimotop, Lacktabletten	45839	522
B	Nitrazepam SkyePharma 5 mg, Tabletten	48502	1066
B	Nitroderm TTS 5	44192	642
B	Nitrodex, gélules	40211	445
B	Nitrodex, gélules	40211	642
B	Nitroglycerin Bioren 0,1%, solution pour injection	55459	192
B	Nitroglycerin Streuli, Kaukapseln	36830	642
B	Nitrolingual mite, Kapseln	16380	643
B	Nitrolingual Pumpspray	40558	642
B	Nitromint, Tabletten	17992	878
B	Nivadil 8 mg, Retardkapseln	52706	643
C	No-Flu, Filmtabletten	46189	552
A	Nolvadex 10 mg, Tabletten	39053	987
D	No-Muc 600, Brausetabletten	53742	705
B	Nootropil 3 g / 15 mL, Injektionslösung i.v.	37445	987
B	Nootropil 800 mg, Filmtabletten	40502	988
B	Nootropil, Sirup	40784	988
A	Nopil für Kinder, Sirup	41013	806
A	Nopil, Infusionskonzentrat	46369	806
A	Nopil, Tabletten	40204	806
B	Norcuron 4 mg, Injektionspräparat	45190	245
B	Norcuron 4 mg, Injektionspräparat	45190	312
B	Norcuron 4 mg, Injektionspräparat	45190	988
A	Norditropin 12 I.E., Injektionspräparat	49307	989
A	Norditropin PenSet 12, Injektionspräparat	51107	1063
A	Norditropin Simplexx 5 mg, Injektionspräparat	55022	989
D	Norit Kohle, Kapseln	44812	807
A	Norocillin LA ad us.vet., Injektionslösung	48708	685
A	Norodine 24 ad us.vet., Injektionslösung	48461	686
B	Norpace 100 mg, Kapseln	39753	990
B	Norpace retard, Tabletten	43283	990
B	Novadral Liquidum, Tropfen	25879	46
B	Novadral parenteral, Injektionslösung	25880	46
B	Novadral retard, Dragées	28578	47
B	Novesin 0,4 %, Augentropfen	36289	370
B	Noviform 2 % Dispersa, Augensalbe	40008	370
B	Noviform 2 % Dispersa, Augensalbe	40008	807
D	Novital, soluzione	51517	445
D	Noxacorn, flüssig	20537	990
C	Noxom N, homöopathische Tropfen	48211	468
A	NPA Euterschutz ad us.vet., Suspension in Injektoren	43096	684
A	Nuflor ad us.vet., Injektionslösung	53612	1037
C	Nurofen-L 200 mg, Filmtabletten	55380	909
B	Nutriflex 1680, Infusionslösung zur parenteralen Ernährung	54012	643
B	Nutriflex Lipid peri, Infusionsemulsion	55596	568
B	Nutriflex Lipid plus, Infusionsemulsion	55594	569
B	Nutriflex Lipid special, Infusionsemulsion	55595	569
B	Nux vomica-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48967	644
B	Nymfalon ad us.vet., Injektionspräparat	37302	871
B	Nyolol Gel, Augengel	54974	371
B	Obaron-Mepha, Tabletten	40523	522
B	Octostim, Nasalspray	53745	445
B	Ocuflur Liquifilm Unit Dose, Augentropfen	52276	807
B	Ocuflur Liquifilm, sterile Augentropfen	47750	807
D	Oculac SDU, Augentropfen	53635	371
D	Oculac, Augentropfen	53634	371
C	Oculoheel, homöopathische Augentropfen, Monodosen	53908	807
C	Oculosan, Augentropfen	25942	371
C	Oculotect Gel, Augengel	54080	372

C	Oculotect Gel, Augengel	54080	808
C	Oculotect, Augentropfen	29089	372
B	Oestradiol K Streuli, Injektionspräparat	28408	644
B	Oestradiol Streuli 1 mg/mL, Injektionslösung	28407	644
B	Oestrogel, gel	46638	645
B	OestroTabs Plus cyclic, comprimés filmés	52515	246
B	Oestrucat 5 ad us.vet., comprimés	53300	705
B	Oftan-Timolol 0.25 %, Augentropfen	47518	372
B	Oftan-Timolol 0.25 %, Augentropfen	47518	808
A	Okacin, Augentropfen	52967	373
D	Oladerm-Sodip, liquide	48894	547
D	Olbas Oel, flüssig	53969	312
B	Olbetam, Kapseln	47644	991
C, D	Olynth 0,05 %, Lösung	49046	47
C, D	Olynth Microdoseur 0,05 %, Dosierspray	51378	47
D	Omesan, Weichgelatinekapseln	50638	645
D	Omida Cardiospermum, homöopathische Salbe bei Hautausschlägen, fettarm	51353	373
D	Omida Euphrasia, homöopathische Augentropfen, Monodosen	55309	10
D	Omida homöopathische Fliessschnupfenchügeli für Kinder, Globuli	50948	645
D	Omida homöopathische Heuschnupfen Globuli	56006	909
D	Omida homöopathische Stockschnupfenchügeli für Kinder, Globuli	50947	645
C	Omida Rubisan, homöopathische Salbe	51988	373
D	Omida, homöopathische Nieren- und Blasenchügeli, Globuli	54044	373
D	Omida, homöopathische Rheuma- und Ischiaschügeli, Globuli	54043	374
D	Omida, homöopathische Schlaf-Globuli für Frauen	54045	374
D	Omidalin, homöopathische Wundtinktur	20844	374
B	Omniscan, Injektionslösung	52537	74
B	Omniscan, Injektionslösung	52537	467
B	Omniscan, Injektionslösung	52537	1057
A	OncoTICE, Lyophilisat	52563	99
A	OncoTICE, Lyophilisat	52563	246
A	OncoTICE, Lyophilisat	52563	313
A	Oncovin liquid, solution injectable	45323	522
C	One Touch Profile, Blutzucker Ueberwachungs-System	51287	889
C	One Touch Ultra, Blutzuckermesssystem	55879	1055
E	One-Step, Schwangerschaftstest	55394	553
D	Onguent aux herbes Keller, pommade	44010	523
A	Opidol 1,3 mg, Kapseln	53222	48
A	Opidol Retard 4 mg, Retard-Kapseln	53223	48
D	Optiderm F Creme, Creme	55650	294
D	Optifen, Gel	51848	808
D	Optipurgan supposte per adulti	48811	262
D	Orahexal, colluttorio	48200	808
A	Oramorph 10 mg/5 mL, Lösung	53417	991
A	Oramorph 10 mg/5 mL, Lösung (Einzeldosen)	53418	992
A	Oramox ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53764	1037
B	Oravil, Dragées	47584	809
A	Orbenin Dry Cow ad us.vet., Suspension in Injektoren	36023	1037
B	Orfiril 150 mg, Dragées	43223	992
B	Orfiril long 500 mg, Retardminitabletten	55431	294
B	Orfiril, Sirup	43225	992
B	Ornicetil 2 g, poudre lyophilisée	33245	1063
B	Ornicetil, poudre en sachets pour administration orale	49152	1066
B	Oroestrol ad us.vet., abgeteilte Pulver	34350	76
D	Ortensan, Tabletten	48107	993
B	Ortho-Gynest D, Ovula	49783	646
B	Ortho-Gynest, Vaginalcrème	42083	646
B	Ortho-Gynest, Vaginalovula	42084	646
B	Ortrel, Tabletten	52082	1050
D	Osanit, homöopathische Kügelchen	10999	523
D	OSA-Zahngel	42989	522
B	Ospen 1000, Filmtabletten	37523	809
B	Ospen 400, Sirup	37057	99
B	Ospen 400, Sirup	37057	809
B	Ostac pro infusione, Infusionskonzentrat	48076	523

C	Ostalgyl, gouttes homéopathiques	32189	374
B	Osteopriv, Kautabletten	54584	993
D	Ostram 1200, Pulver zur Herstellung von Trinksuspension	54383	699
E	Otello, Insektizidhalsband für Katzen	43085	872
C	Otiplex ad us.vet., Ohrentropfen	23843	469
A	Otiprin ad us.vet., Ohrensalbe sine Antiparasiticum	43543	170
A	Otiprin N ad us.vet., Ohrentropfen	37227	872
B	Otothricinol, suspension	18781	810
D, C	Otrivin 0,1 %, Dosierspray	44939	446
B	Ovanon, Tabletten	34599	336
B	Ovestin, Crème	50844	646
B	Ovestin, Ovula	47183	646
B	Ovestin, Tabletten	24122	647
B	Ovitelmin ad us.vet., Suspension	40582	331
B	Oxilium, Lösung	48291	446
B	Oxis 6 Turbuhaler, Pulverinhalator	53997	647
B	Oxis 6 Turbuhaler, Pulverinhalator	53997	993
B	Oxybuprocaine 0,4 % SDU Faure, Augentropfen	51523	375
A	Oxycontin 10 mg, Tabletten retard	54871	49
A	Oxytetraseptin LA ad us.vet., Injektionslösung	51498	872
A	Oxytetravet 10% ad us.vet., solution injectable	47821	686
B	Oxytocin Stricker ad us.vet., Injektionslösung	33450	1038
B	Paceum 2 mg, Tabletten	43536	647
B	Paceum, Injektionslösung	43534	648
E	Pacific sugarless Eukalyptus-Menthol, Pastillen	54563	375
E	Pacific sugarless Pfefferminz, Pastillen	54564	812
C	Paeonia-Heel, homöopathische Tabletten	48702	812
B	Paidomal, Tabletten	47415	259
B	Paidomal, Tabletten	47415	263
B	Paidomal, Tropfen	47416	259
B	Paidomal, Tropfen	47416	263
A	Palfivet ad us.vet., Injektionslösung	23826	109
B	Paludrine Tabletten	14218	49
B	Paludrine Tabletten	14218	812
B	Panacur Petpaste ad us.vet.	55374	571
B	Panacur Tabletten 250 ad us.vet.	49164	463
D	Panax Ginseng Pine Brand, Kapseln	48258	648
C	Panax N, Filmtabletten	51737	1063
A	Panazolin ad us.vet., Pulver	48575	686
B	Pancreovet ad us.vet., Dragées	50158	401
D	Pantothen-Lösung, Streuli	36831	523
D	Pantothen-Salbe, Streuli	36832	524
B	Pantozol 40 mg, Tabletten	52710	812
B	Pantozol i.v., Lyophilisat	55551	151
D	Paracetamol-C Mepha, Brausetabletten	48581	524
D	Paracetamolo élan, compresse effervescenti	50186	49
D	Parsenn Herpes Crème	55369	192
D	Pâte des Vosges Cazé (nouvelle formule), pastilles	09407	1063
B	Pavulon, Injektionslösung	35270	246
B	Pavulon, Injektionslösung	35270	313
B	Pavulon, Injektionslösung	35270	993
D	Pectan Bronchialpastillen	54887	352
B	Pectapas, homöopathische Tropfen	50713	336
D	Pectoral Mepha N, Sirup	26453	247
D	Pectox, Sirup	43902	648
D	Pectus Bronchialpastillen	54887	813
E	Pedic Hühneraugenpflaster	54324	446
A	Pegasys 135 ug/mL, Injektionslösung	55585	352
A	PegIntron 50 Mikrogramm, Injektionspräparat	55419	489
A	Penagent ad us.vet., Suspension	52427	331
A	Penagent Berna ad us.vet., Suspension in Injektoren	52428	331
B	Penicillin G Hoechst 1 Mio. U.I., Injektionspräparat	21195	1063
B	Penicillin Spirig 250'000 U.I., Sirup	37911	994
B	Penicillin Spirig 500'000 U.I., Filmtabletten	36631	994
A	Penimox 375 mg, capsule	41230	813
A	Penimox 750 mg, compresse	50898	813

A	Penimox, sospensione orale	41280	813
B	Pepcidine RPD, Tabletten	52837	401
B	Pepcidine, Filmtabletten	46688	375
E	Percat Insekten-Killer für Hunde und Katzen	48504	1065
B	Perdorm 10, capsule	48876	892
B	Perennia ST 2,5 mg, Dragées	54219	892
D	Perenterol 250, Kapseln	47571	524
D	Perenterol 250, Sachets	47572	524
B	Pergogreen 75 I.E., préparation injectable	51960	114
A	Pergonal 75, Injektionspräparat	31600	99
B	Periplasmal S-3,5 mit Glucose, Infusionslösung	46536	1063
B	Perlinganit, Infusionslösung	45371	994
B	Permax 0,05 mg, comprimés	52089	814
E	Permit Flohspray für Hunde	54777	872
B	Persantin, Injektionslösung	25697	553
D	Perskindol Cool, Kühlgel	53241	814
D	Perskindol Cool, Kühlspray	53319	814
D	Perskindol Dolo, Gel	55548	352
D	Perskindol Dolo, Spray	55549	352
D	Pérubare, comprimés pour inhalation	21285	648
A	Pethidin Streuli, Injektionslösung	22672	815
A	Pethidin Streuli, Suppositorien	33491	815
A	Pethidin Streuli, Tabletten	33492	815
B	Petinimid, Kapseln	29934	815
B	Petinutin, Kapseln	29863	50
C, D	Pharmacard Family Rhume 0,05 %, gouttes nasales	55628	816
C	Pharmacard Family Toux sèche, sirop	55630	816
D	Pharmagin, capsule	53384	262
D	Pharmatovit, capsule	27938	649
B	Phenhydan, Infusionskonzentrat	39932	816
B	Phenhydan, Injektionslösung (i.v., i.m.)	36110	816
B	Phenhydan, Tabletten	36111	817
B	Phenylarthrite ad us.vet., Injektionslösung	42351	220
B	Phényléphrine 5 % SDU Faure, Augentropfen	46998	375
D	Phlogantin, Umschlagpaste	12849	649
D	Phosphalugel, Gel	34034	995
B	Phosphor-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48968	649
B	Phyllotemp Continus 225, Tabletten retard	39394	50
B	Physiogel, Infusionslösung	26290	447
B	Physiotens mite 0,2 mg, Filmtabletten	51884	376
B	Physovetin ad us.vet., Injektionslösung	42866	69
D	Phytofluide Mauve/Malve, liquide	50616	447
D	Phytomed Ginseng-Kapseln, Weichgelatinekapseln	46798	337
D	Phytomed Herztabletten/Cardio-comprimés neue Formel, Tabletten	48993	525
D	Phytomed Katarrhtabletten	48994	1063
D	Phytomed Katarrhtropfen/Rhino-gouttes, Tropfen	40317	525
D	Phytomed Leber-Galle-Tabletten/Hepato-comprimés, Tabletten	48995	525
D	Phytomed Leber-Galle-Tropfen/Hepato-gouttes, Tropfen	40319	525
D	Phytomed Magentabletten	48996	1063
D	Phytomed Magentropfen/Gastro-gouttes, Tropfen	40320	650
D	Phytomed Nerventropfen/Nervo-gouttes, Tropfen	40321	526
D	Phytomed Prostata-Tabletten	48998	337
D	Phytomed Prostata-Tropfen/Prosta-gouttes, Tropfen	40322	650
D	Phytomed Schlaftabletten	48999	1063
D	Phytomed Schlaftropfen/Somni-gouttes, Tropfen	40323	526
D	Phytomed Venentropfen N	52972	526
D	Phytomed Vitamin E 100, Kapseln	47872	650
D	Phytopharma dragées à l'ail/Knoblauch-Dragées, dragées	54385	650
D	Phytopharma sirop contre la toux avec Butamirate, sirop	54521	817
C	Phytopharma, gouttes homéopathiques pour les troubles de la prostate	53082	447
D	Phytopharma, gouttes homéopathiques pour l'estomac	53231	447
D	Pil-Food, capsules	35759	448
C	Pillosyl, gouttes homéopathiques	52033	376
C	Piloxil, solution	55219	448
B	Pinikehl D4, homöopathisches Suppositorien	54972	570
D	Pinimenthol Baby Erkältungssalbe	56014	489

D	Pinimenthol Medizinalbad, Badezusatz	26935	50
D	Piniol Spezial, Salbe	10601	817
B	Piracetam UCB 800 mg, Filmtabletten	49357	1050
B	Piracetam UCB, Injektionslösung	49355	1050
B	Piracetam UCB, Sirup	49356	1050
B	Pirocam, Tabletten	50845	817
B	Piroxicam Merck 10 mg, Kapseln	49906	401
B	PKU 1, Granulat	43777	811
D	Plak-Out, collutorio	47887	526
D	Plak-out, Gel	38034	376
A	Platiblastin-S, Injektionslösung	47377	995
B	Plavix 75 mg, comprimés filmés	54509	100
B	Plendil 5 mg, Retardtabletten	49166	247
E	Po-Ho-Oel Biokosma, flüssig	36440	818
D	Po-Ho-Oel blau, flüssig	40985	651
B	Polibar ACB, polvere	43804	703
A	Polvac Bäume, Injektionssuspension	54785	87
C	Poly-Karaya, granulé	44095	1066
B	Ponstan 125 mg, Suppositorien	35352	51
B	Ponstan 500, Filmtabs	39271	51
B	Ponstan, Kapseln	30785	51
B	Ponstan, Suspension	32710	52
	Potenzia Vital		78
A	Prava 10 mg, Kapseln	43946	818
B	Prazine, Injektionslösung	23526	705
B	Prazine, orale Suspension	25831	337
A	Pred Forte 0,5%, Augensalbe	53036	651
B	Predexon ad us.vet., Injektionslösung	35361	76
B	Predni-Butadion ad us.vet., Dragées	48067	686
B	Prednisolon Chassot ad us.vet., Tabletten 250 mg	47360	215
A	Prednisolone 2,5 % Dispersa, Augensalbe	25937	396
B	Prednison Galepharm 5, Tabletten	50821	818
A	Prednitracin, Augensalbe	25941	377
B	Préfamone, gélules	38285	448
B	Pregnyl 1500 I.E., Injektionspräparat	19826	819
B	Premia 0,3 mg / 1,5 mg, Dragées	56122	909
B	Premofil M 250, Injektionspräparat	50146	114
A	Prepidil, Zervixgel	48426	995
B	Prepulsid 10 mg, Quicklet Lingualtabletten	54201	337
C	Pretuval C Roche, Brausetabletten	48340	527
C	Pretuval Roche, Lacktabletten	49182	527
C	Pretuval Roche, Sirup	44146	527
A	Prevogent ad us.vet., Euterinjektor	53354	687
B	Primacton 50, Lactab	54439	208
D	Primasept M, Lösung	44457	1063
B	Primera-Efeka 0,625 mg, Dragées	54226	892
B	Primera-Efeka, Vaginalcrème	54225	892
B	Primolut-Nor, Tabletten	26885	75
D	Prioderm, Cream Shampoo neue Formulierung	41595	52
B	Priscol, Trockenampullen	33603	468
B	Procacillin ad us.vet., Injektionssuspension	53611	1038
B	Procadog Agestal 5mg ad us.vet., comprimés	48220	1038
C	Proctheel, homöopathische Tropfen	48703	819
B	Procto-Cophar, pommade	54463	115
B	Procto-Cophar, suppositoires	54464	115
D	Procto-Glyvenol, Crème	36800	651
D	Procto-Glyvenol, Suppositorien	36801	651
C	Proctospre, aérosol	37225	527
D	Procutol, Lösung	47599	100
B	Prodafem 5 mg, Tabletten	30773	996
D/Sp	Prodip ad us.vet., Zitzendesinfektionsmittel	55686	11
B	Pro-Epanutin, Injektionslösung	55160	52
B	Pro-Epanutin, Injektionslösung	55160	165
B	Pro-Epanutin, Injektionslösung	55160	171
B	Profasi 500, Injektionspräparat	33001	101
B	Progeril retard, comprimés	40010	879

B	Progestogel, gel hydro-alcoolique	39699	651
D	Program 133 mg ad us.vet., Suspension	51905	687
B	Program 40 ad us.vet., Injektionssuspension	54239	1038
B	Progynon Depot 10 mg, Injektionslösung	20911	75
B	ProHance, siringa di iniezione preriempita	52599	260
B	Proluton-Depot, Injektionslösung	20931	75
D	Promanum N, Lösung	55623	295
B	Pronestyl, Injektionslösung	17632	468
B	Propofol 1 % Parke-Davis, Injektionsemulsion	54734	53
B	Propofol 1% Fresenius, Injektionsemulsion	54199	449
B	Propofol-Lipuro 1%, Emulsion zur Injektion/Infusion	54879	231
D	Prospan Husten-Brausetabletten	55329	722
D	Prospan Hustentropfen	44209	652
D	Prostaflor, Kapseln	49043	652
D	Prostagutt uno, Kapseln	55409	910
D	Prostaren, Kapseln	54811	151
D	Prosta-Urgenin, Kapseln	53075	101
A	Prostin E2 0,5 mg, Tabletten oral	40276	996
A	Prostin E2 0,75 mg, Infusionskonzentrat	42251	996
A	Prostin E2 3 mg, Vaginaltablette	46346	997
A	Prostin VR, Infusionskonzentrat	45333	997
B	Protamin ICN 1000, Injektionslösung	15160	652
B	Protopic 0,03 %, pommade	55847	910
B	Prozac 20 mg, comprimés dispersibles	54668	879
D	Pruri-med, Hautwaschemulsion	52004	102
B	Psychopax, Tropfen	44941	151
D	Pulmex Inhalation, Kapseln	44683	652
B	Pulmicort 200 ug, Turbuhaler	50192	997
B	Pulmicort Respules 0,25 mg/mL, Suspension	50758	998
B	Pulmicort, Suspension als Dosieraerosol	45634	998
C	Pulmofor, gouttes	53978	819
C	Pulmofor, sirop	53979	820
A	Pulmotil AC ad us.vet., Medizinalkonzentrat (flüssig)	55451	354
A	Pulmotil Prämix 20% ad us.vet., Medizinalkonzentrat	54078	215
D	Pumonal Econatura, Saft	55697	231
D	Pumonal Econatura, Tropfen	54841	247
A	Puregon 300 I.E., Zylinderampullen für Pen, Injektionslösung	55453	295
A	Puregon 50 I.E., Injektionslösung	55400	130
A	Puregon 50 I.U., Injektionspräparat	53341	879
A	Puregon 50 I.U., Injektionspräparat	53341	894
D	Pursana, Sirup	54285	820
D	Pyralvex, Lösung	10700	998
B	Quadrisol 5 ad us.vet., Gel	53154	1039
A	Quinodis 200 mg, Filmabletten	51743	820
A	Quinodis, Infusionslösung	51744	313
A	Quinodis, Infusionslösung	51744	1063
D	Radix, Umschlagpaste	24806	528
B	Ranitidin Cophar 150 mg, Filmtabletten	53673	377
B	Ranitidin Helvepharm 150 mg, Filmtabletten	53859	999
B	Rapamune, Tabletten	55804	910
A	Rapifen, Injektionslösung	45204	653
D	Realderm Baby, pommade	50338	528
A	Rebetol, Kapseln	55856	489
B	Rebif 22, Fertigspritzen, Injektionslösung	54810	102
A	Recormon 1000 U.I./1 mL, Injektionspräparat	50265	315
A	Recormon 10'000 für Reco-Pen, Zweikammerpatrone	54193	314
A	Recormon 10'000 für Reco-Pen, Zweikammerpatrone	54193	449
A	Recormon 50'000 U.I. Multidose, Injektionspräparat	54295	316
A	Recormon 50'000 U.I. Multidose, Injektionspräparat	54295	450
A	Recormon PS 500 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen	54766	317
C	Rectoseptal Néo bismuthé, suppositoires pour adultes	15204	450
C	Rectoseptal-Néo simple pour bébés, suppositoires	23849	450
D	Redoxon + Zinc, Brausetabletten	54658	528
D	Redoxon + Zinc, Kautabletten	54659	528
B	Refludan, Lyophilisat	53986	529
D	Refluxin, Tabletten	39847	820

D	Refresh Tears 0.5 %, Augentropfen	55345	910
C	Regaine 2 %, Gel	51775	653
C	Regaine 2 %, Gel	51775	999
C, B	Regaine 2 %, Lösung	48249	653
C, B	Regaine 2 %, Lösung	48249	999
D	Regazell Energen N, Kapseln	44764	53
D	Regazell Energen N, Trinkampullen	46920	53
B	Regelan, Kapseln	30954	54
B	Regelan, Kapseln	30954	1063
C	Regenaplex Nr. 51c, homöopathische Tropfen	36506	653
B	Regenon retard, Tabletten	34783	1000
B	Regenon, Kapseln	24056	1000
B	Reguletts Phenolphthalein, Tabletten	14064	54
D	Reisedragées Rezeptur 537, Dragées	41920	54
B	Rekombinanter Faktor VIII Baxter 250, Lyophilisat	53125	115
B	Relpax 20 mg, Tabletten	55218	248
B	Relpax 20 mg, Tabletten	55218	654
B	Remeron 15, Tabletten	54447	451
B	Remestan mite, Gelatinekapseln	52514	706
D	Remifemin, Lösung	47129	700
B	Reminyl 4 mg, Filmtabletten	55289	654
B	Reniten Plus, Tabletten	54487	821
B	Reniten RPD, Tabletten	54358	892
D	Rennie Déflatine, Lutschtabletten	48152	821
B	Renodoron Tabletten, anthroposophisches Heilmittel	18606	318
A	Replagal, Infusionskonzentrat	55774	911
B	Rescula, Augentropfen	55634	131
B	Resonium-A, poudre	33379	655
B	Resovist, Injektionslösung	55569	167
B	Retabolin Forte, Tabletten	32971	821
B	Retambrox 75, Retardkapseln	50221	1063
A	Retrovir AZT 250 mg, Kapseln	48942	821
A	Retrovir AZT, Sirup	51588	821
B	Revasc, Trockenpulver zur Injektion	53669	529
D	Revitosan, homöopathische Globuli bei Blasenschwäche	50526	1000
B	Rhefluin mite, Tabletten	47700	655
D	Rhena, Verbandpatrone	51234	208
D	Rhenax, Salbe	10886	208
D	Rhenax, Salbe	10886	529
B	Rheomacrodex 10 % in Glucoselösung, Infusionslösung	28390	655
B	Rheomacrodex 10 % in physiologischer Kochsalzlösung, Infusionslösung	28389	655
B	Rhesuman Berna i.v., Lyophilisat	52542	655
C	Rheumadoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel	24610	151
C	Rheumadoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel	24610	377
D	Rhinathiol adultes, sirop	33523	822
C	Rhinathiol Prométhazine, sirop	34767	655
D	Rhinathiol, capsules	40846	822
D	Rhinathiol, granulé	50726	822
D	Rhinitin retard, Kapseln	44726	152
C	Rhinocap, Kapseln	36784	1000
B	Rhinocort 100 ug, Turbuhaler	51932	451
B	Rhinocort 50, Pumpspray	48591	451
D	Rhinocure Simplex, solution	49110	452
D	Rhinocure, solution	34201	452
D	Rhinogen, crema nasale	54083	529
C	Rhinopront, Kapseln	33352	823
C	Rhinopront, Saft	34598	1001
C	Rhinotussal, Kapseln	40420	823
C	Rhinotussal, Saft	40421	1001
B	Rhophylac 200, Injektionslösung	53609	209
B	Rhophylac 200, Injektionslösung	53609	530
B	Rhumalgan retard, capsule	47685	1063
B	Rhumalgan, compresse rivestite	47564	1063
D	Ribolac, Kapseln	35695	530
D	Ribolac, Pulver	22446	1063
E	Ricola Kräuter Fresh Pearls, ohne Zucker, mit Sorbit, Bonbon	40228	552

E	Ricola Kräutertee Instant, Granulat	35495	530
E	Ricola Kräuterzucker 4.2 g, Pastillen	22692	453
E	Ricola Salbei, Kräuterbonbon	54392	453
B	Rimifon 150 mg, comprimés	17417	453
B	Ringer-Lactat B. Braun M, Infusionslösung	41910	261
B	Ringer-Lactat Baxter, Infusionslösung	41207	531
B	Ringer-Lactat Bichsel mit Glucose, Infusionslösung	50460	454
B	Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung	50461	454
B	Ringer-Lactat Fresenius, Infusionslösung	42692	152
B	Ringer-Lactat Fresenius, Infusionslösung	42692	248
B	Ringerlactat mit Glucose 5 % B. Braun, Infusionslösung	45744	378
B	Ringerlösung Fresenius, Infusionslösung	42426	153
C, D	Rinosedin 0,05 %, Nasentropfen	53349	823
D	Rinosedin 0,1 %, Nasenspray	53348	1001
B	Ripix, Augentropfen	48199	378
B	Ripix, Augentropfen	48199	823
D	Rivalgyl, compresse	51976	1051
A	Rocephin Roche 250 mg i.m., Trockenampullen + Solvens	44625	824
D	Rödler Trauma-Salbe 301, Salbe	41761	824
D	Rödler Trauma-Salbe 302, Salbe	41762	825
D	Roleca-S Wacholder, Kapseln	54200	657
D	Roliwol, Emulsion	50396	825
D	Roll-bene, Gel	52909	1063
D	Roll-bene, Roll-on	53525	1063
C	Romilar Expectorans, Sirup	22826	220
C	Romilar, Tropfen	20772	220
B	Rosalox, Crème	48092	454
B	Rovamycine 1,5 MIO U.I., Tabletten	22278	825
D	Rowachol, Kapseln	28365	825
D	Rowachol, Tropfen	16859	826
D	Röwo Traumasalbe 1, Salbe	48622	1064
D	Röwo Traumasalbe 2, Salbe	48623	1064
D	Röwo Traumasalbe 3, Salbe	48621	1064
B	Roxit mite 75 mg, Retard-Kapseln	49371	826
B	Ruberkehl D5, homöopathische Tropfen	55244	87
D	Rutiven, Filmtabletten	55843	192
B	Sab Simplex Sonopack, Suspension	53361	72
B	Sab Simplex Sonopack, Suspension	53361	1051
D	Sab Simplex, Suspension	52300	73
D	Sab Simplex, Tabletten	52299	73
C	Sabal serrulatum Homobion, homöopathische Tropfen	48212	657
B	Sabal-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48969	657
C	Sabal-Homaccord, homöopathische Tropfen	48704	826
D	Sabcaps, Kapseln	54823	209
A	Sabril, Filmtabletten	50043	826
A	Sabril, Pulver	51064	827
E	Safe & Easy, Schwangerschaftstest	55624	550
B	Saffan ad us.vet., Injektionslösung	38636	331
D	Sagrosept, Lösung	44605	1064
D	Sagrosept, Tücher	43100	1064
C	Saintbois, sirop	22389	827
A	Saizen (r-hGH) 4 U.I., Injektionspräparat	49744	103
A	Saizen 24 U.I., Injektionspräparat	54567	103
A	Salazopyrin EN, Dragées	30906	1001
A	Salazopyrin, Suppositorien	34504	1002
A	Salazopyrin, Tabletten	15303	1002
B	Salbutamol SkyePharma 0,1 mg, Dosieraerosol	49976	880
B	Salisteril, Infusionslösung	49686	249
C	Salixyl, gouttes homéopathiques	46400	827
B	Saluretin, Dragées	45008	55
B	Saluretin, Dragées	45008	1064
D	Salus Birkenblätter, Kapseln	43363	657
D	Salvia Wild, Tropfen	16863	379
C	Sanalepsi N, Pillen	47736	115
B	Sandoparin Spritzampullen, Injektionslösung	50067	531
D	Sanhelios Artischocken-Dragées	55563	722

D	Sanoped ad us.vet., Huf- und Klauensalbe	44719	687
C	Sano-Tuss, Sirup	42968	827
D	Sansudor, Crème	44122	531
D	Santasapina Hustensirup	53839	828
B	Sanukehl Staph D6, homöopathische Tropfen	53248	454
B	Scandicain 0,5 %, Injektionslösung	27246	455
B	Scandicain 0,5 %, Injektionslösung	27246	829
D	Scentalgyl, compresse effervescenti	53797	705
C	Schlaftabletten Rezeptur 533, Tabletten	52035	55
C	Schlaftabletten Synpharma	21568	531
D	Schmerztabletten Dr. Welti	46589	1002
D	Schmids Coldi Kältespray, Aerosol	48676	532
E	Schoenenberger Manna-Feigen-Sirup	55458	1002
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Artischocke	42622	1003
D	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Baldrian	25253	1003
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Bärlauch	25254	1003
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Birkenblatt	25255	1003
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Bohne	25256	1004
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Brennnessel	25258	1004
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Brunnenkresse	25259	1004
D	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Echinacea	52396	1004
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Fenchel(kraut)	41779	1005
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Gänsefingerkraut	34145	1005
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Huflattichblatt	55156	1005
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Kamillen(kraut)	25263	1005
D	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Knoblauch	25264	1006
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Löwenzahn	25265	1006
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Melisse	25266	1006
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Petersilie	25267	1006
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Salbei	25269	1007
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Schafgarbe	25270	1007
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Schwarzrettich	25268	1007
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Spitzwegerich	25272	1007
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Thymian	25273	1008
D	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Weissdorn	25274	1008
D	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Wermut	25275	1008
E	Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Zinnkraut	25276	1008
E	Scholl Hühneraugenpflaster auf den Zehen	08754	456
E	Scholl Hühneraugen-Tinktur 2-Tropfen S	22136	456
C	Scleron Tabletten, anthroposophisches Heilmittel	17499	153
B	Sclerovein 0,5 %, Injektionslösung	36907	658
B	Scopolamine Dispersa, Augentropfen	29804	379
B	Sebacil 50% ad us.vet., Lösung	43848	688
A	Secapent ad us.vet., Euterinjektor	54538	220
D	Secresol 600 mg, Brausetabletten	51495	830
B	Sedivet ad us.vet., Injektionslösung	53506	1039
D	Sedosan-N, Tropfen	55616	830
C, D	Sedotussin, Suppositorien für Kleinkinder	44734	261
A	Selegilin-Mepha, Tabletten	53876	830
B	Selenase peroral, Trinkampullen	53770	87
B	Selenase pro injectione, Injektionslösung	53771	88
B	Selen-E Vetag ad us.vet., Injektionslösung	36553	69
C	Selenium-Homaccord, homöopathische Tropfen	48572	658
E	Selina antiparasite Active Mousse ad us.vet.	55688	873
E	Selina antiparasite Reflex/Standard, Katzenhalsband	55424	873
D	Selsun blue 1 % für normales Haar, Suspension	42886	705
B	Semi-Euglucon, Tabletten	40751	830
D	Sensodent Regular, Zahnpaste	32985	1009
A	Septicol solutum 20% ad us.vet., Injektionslösung	42824	170
A	Septicol, Augensalbe	33548	831
A	Septicol-Kapseln 50mg ad us.vet.	42827	215
A	Septicol-Sirup ad us.vet.	49707	257
A	Septicortin, Augensalbe	22241	401
B	Septomixine, Paste	53377	831
D	Septonsil, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51454	457
D	Septo-Spray ad us.vet.	48075	688

B Sequennia ST 5 mg, Dragées ... 54220 892
D Seranex ohne Codein, Tabletten ... 17078 1009
E Seratec, Schwangerschaftstest ... 55356 1057
B Seresta Expidet, Tabletten ... 47738 658
B Seresta, Tabletten ... 32497 659
B Serevent, Disk ... 51446 1009
B Serevent, Dosier-Aerosol ... 51444 831
B Sermion 5, Dragées ... 39525 1010
B Sermion 30, Tabletten ... 51566 1010
B Serocryptin, Tabletten ... 48915 104
B Serofusin G, Infusionslösung ... 19109 249
B Serofusin, Infusionslösung ... 39375 249
A Serophene, Tabletten ... 45524 104
B Seropram 20 mg, Filmtabletten ... 49970 209
B Seroquel 25 mg, Filmtabletten ... 54182 104
B Seroquel 25 mg, Filmtabletten ... 54182 250
B Serpax Expidet-Ayerst, Tabletten ... 54221 706
B Serpax, Tabletten ... 52511 706
B Servitamol, Dosieraerosol ... 52890 401
A Sevredol 10 mg, Suppositorien ... 51590 56
A Sevredol 10 mg, Suppositorien ... 51590 1011
A Sevredol 10 mg, Tabletten ... 52076 57
A Sevredol 10 mg, Tabletten ... 52076 379
A Sevre-Long 30 mg, Kapseln retard ... 53952 56
A Sevre-Long 30 mg, Kapseln retard ... 53952 1010
D Shampoo extra-mild Widmer ... 37004 831
D Siccafluid, Gel ophtalmique ... 54059 457
D Siccalix, Nasensalbe ... 47880 832
D Sidroga Birkenblätter, geschnittene Droge ... 44550 659
D Sidroga Johanniskraut, geschnittene Droge ... 44553 832
D Sidroga Löwenzahntee, geschnittene Droge ... 44554 532
D Sidroga Säuglings- und Kindertee, geschnittene Drogen ... 44905 57
D Sidroga Stilltee, geschnittene Drogen ... 54098 659
D Sidroga Weissdorn, geschnittene Droge ... 44557 532
D Siesta 1, Brausesalz ... 36990 1011
B Sifrol 0,125 mg, Tabletten ... 54277 832
B Sigapurol 100, Tabletten ... 39819 468
B Sigapurol 300, Tabletten ... 47409 468
B Sigapurol N 100, Tabletten ... 55964 416
D Sili-Met-San, Suspension ... 30079 169
D Similasan Cardiospermum-Salbe, homöopathische Salbe ... 54136 833
D Similasan Meteo, homöopathische Tropfen ... 47407 833
D Similasan, homöopathische Nasentropfen, Einzeldosen ... 54074 833
D Similasan, homöopathische Nasen-Wundsalbe ... 54960 10
D Similasan, homöopathische Nasen-Wundsalbe ... 54960 318
D Similasan, homöopathische Ohrentropfen, Einzeldosen ... 54073 833
D Similasan, homöopathische Salbe bei Gelenkschmerzen ... 51675 834
D Similasan, homöopathische Salbe bei Hämorrhoiden ... 51677 834
D Similasan, homöopathische Salbe bei Hautausschlägen ... 51678 834
D Similasan, homöopathische Salbe bei Sonnenallergie ... 51676 834
D Similasan, homöopathische Salbe bei Venenbeschwerden ... 51679 835
D Similasan, homöopathische Salbe bei Verletzungen ... 51674 835
D Similasan, homöopathische Tropfen bei Kreislaufbeschwerden ... 48651 835
D Similasan, homöopathischer Spray bei Sonnenbrand und kleinflächigen Verbrennungen ... 46779 250
D Similasan, homöopathischer Spray bei Verletzungen ... 55787 416
D Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Fieber und Grippe Nr. 1, Globuli ... 53322 835
D Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Grippe, Globuli ... 50927 380
D Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Hämorrhoiden, Globuli ... 53359 836
D Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 3, Globuli ... 51342 380
D Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Beschwerden, Globuli ... 53936 836
D Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Venenbeschwerden, Globuli ... 53360 836
D Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Wechseljahrbeschwerden, Globuli ... 53358 836

D	Sinedal, Tabletten	22295	532
B	Singulair 5 mg, Kautabletten für Kinder	54391	153
D	Siniphen, Dragées	36046	1011
D	Siniphen, Suppositorien für Erwachsene	31046	1012
D, B	Siniphen, Tabletten	27861	1012
A	Sintenyl i.v. 50 ug/ml, soluzione iniettabile	53987	837
A	Sintrom 1 mitis, Tabletten	21693	659
C	Sinupret, Dragées	53159	57
C	Sinupret, Tropfen	53160	58
C	Sinuspax, comprimés homéopathiques	41636	380
C	Sirodex sirop pour adultes, ampoules buvables	48350	337
B	Skinoren, Gel	55784	416
D	Sloan's, Liniment	08886	169
B	Sodip-Phylline Aquasol, solution	48879	105
D	Solarcaine, Lotion	26146	532
B	Soldactone, Injektionspräparat	37528	1012
C	Solevita 425, Kapseln	55914	295
C	Solmucalm, sciroppo per bambini	53336	837
B	Solu-Cortef Act-O-Vial 100 mg, Injektionspräparat i.v., i.m.	23533	1013
C	Solufen, Kapseln	50729	660
B	Solu-Medrol 40 mg, Injektionspräparat	35112	1014
B	Solu-Medrol SAB 40 mg, Injektionspräparat	53697	1015
B	Somnium, Tabletten	46457	660
B	Sorbidilat SR 20 mg, Retardkapseln	36575	838
B	Sorbidilat, Infusionskonzentrat	43779	838
B	Sorbidilat, Kaukapseln	36574	838
B	Sortis 10, Filmtabletten	54085	58
B	Sortis 10, Filmtabletten	54085	154
B	Sortis 10, Filmtabletten	54085	839
B	Sortis 10, Filmtabletten	54085	1015
D	Soufrol, Schwefel-Oelbad	33504	660
D	Spagymun, Tropfen	47405	58
D	Spagyrom Erkältungstropfen	47406	839
B	Spartrix ad us.vet., Comprimés	39577	332
B	Spasmo-Barbamin compositum, Suppositorien	36750	839
C	Spasmofides S, homöopathische Tropfen	48215	660
A	Spectroxyl 750, Filmtabletten	50730	154
A	Spectroxyl 750, Tabs (Trinktabletten)	52668	154
A	Spectroxyl, Pulver für orale Suspension	52669	155
B	Spedifen 400, Compresse pellicolari	55677	131
D	Spedralgin ohne Codein, Tabletten	24007	1015
B	Spersacarbachol 0,75 %, Augentropfen	32949	75
B	Spersacarpine 0,5 %, Augentropfen	26073	381
B	Spersacarpine 2 %, Augensalbe	31070	381
A	Spersacet C, Augentropfen	27767	381
B	Spersacet, Augentropfen	26074	382
A	Spersadex comp., Augentropfen	30514	382
A	Spersadex, Augentropfen	31069	382
A	Spersadexoline, Augentropfen	38650	382
C	Spersallerg SDU, Augentropfen (Monodosen)	53933	383
C	Spersallerg SDU, Augentropfen (Monodosen)	53933	840
C	Spersallerg, Augentropfen	37272	383
A	Spersanicol, Augensalbe	28750	383
A	Spersanicol, Augensalbe	28750	840
A	Spersanicol, Augentropfen	26072	383
A	Spersanicol, Augentropfen	26072	840
B	Spersapolymyxin, Augentropfen	36290	384
B	Spiramastin ad us.vet., Suspension	44460	873
B	Spirogel, flüssig	31317	1064
B	Spironothiazid 50, comprimés pelliculés	44178	111
B	Spironothiazid 50, comprimés pelliculés	44178	116
D	Spitacid, Lösung	31383	533
B	Sporanox, Kapseln	49610	1016
B	Sputolysin ad us.vet., Pulver	48022	688
B	Stabicilline million, comprimés pelliculés	22384	840
A	Stabox 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53240	1039

A	Stabox 50% ad us.vet., Medizinalkonzentrat	55075	89
D	Stago N, solution	12566	1016
A	Standacillin 125 mg, Suspension	50668	1051
A	Standacillin 250 mg, Kapseln	50665	880
A	Standacillin, Filmtabletten	50667	1051
B	Staticin, Lösung	44243	337
B	Statiflex-G, Infusionslösung	29037	251
D	Stern Pflaster	11464	209
D	Stern Pflaster mit Methylsalicylat	33777	210
B	Stesolid 2 mg, Tabletten	39645	318
B	Stesolid 5 mg, Suppositorien	39648	319
B	Stesolid Novum, Injektionsemulsion	45519	319
B	Stesolid Rectal 5 mg, Microclisma	41756	319
A	Stilamin 250 ug, Injektionspräparat	43307	105
A	Stilamin 250 ug, Injektionspräparat	43307	841
B	Stilnox, comprimés pelliculés sécables	49106	1016
A	Stocrin, Lösung zum Einnehmen	55779	353
A	Stomorgyl 10 ad us.vet., comprimés	40196	688
D	Strath Herztropfen	30047	319
D	Strath Hustentropfen	30044	320
D	Strath Leber-Galle-Tropfen	30038	320
D	Strath Magentropfen	30041	320
D	Strath Nieren-Blasen-Tropfen	30042	320
E	Strath Rekonvaleszenz-Tropfen	26310	210
D	Strath Rheumatropfen	30039	321
D	Strath Schlaf-Nerven-Tropfen	30049	321
D	Strath Schleimhauttropfen	30037	321
D	Strath Venentropfen	30033	321
C	Streptamin ad us.vet., Puder	53567	689
B	Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat	29738	251
B	Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat	29738	457
A	Strepto-Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension	40021	873
B	Stresnil ad us.vet., Solution injectable	35441	332
B	Strongid-P ad us.vet., Paste	40560	689
D	Strophantus Phytomed, homöopathische Tabletten	47721	458
B	Structolipid, Infusionsemulsion	55141	155
B	Structolipid, Infusionsemulsion	55141	251
A	Styptosan-C ad us.vet., Pulver	48463	689
B	Succinolin 100 mg/2 mL, Injektionslösung	21505	841
A	Sulfacarbon 25 ad us.vet., Pulver	43040	162
A	Sulfadiazin Streuli, Tabletten	36764	841
A	Sulfamethazin 20% Streuli ad us.vet., Injektionslösung	42749	69
A	Sulfure de Rhénium (186Re)-REMM-1 Cis bio International, Suspension	51705	458
D	Sulgan N, Salbe	48724	842
D	Sulgan N, Suppositorien	48725	59
D	Sulgan N, Suppositorien	48725	842
D	Sulgan N, Tüchlein	48726	842
A	Sultrim 24 ad us.vet., Injektionslösung	53860	689
A	Super Mastitar ad us.vet., Suspension in Injektoren	42340	162
D	Superpep, Kaugummi-Dragées	42648	533
A	Supracyclin Tabs, Tabletten	49771	843
D	Supradyn Vital 50+, Tabletten	54749	322
A	Supramox 375 mg, Filmtabletten	51443	469
A	Supramox 500 mg, Tabletten	50492	252
C	Suprarobur, gouttes homéopathiques	48273	384
C	Suracton, ampoules buvables	31782	458
B	Surital 1g ad us.vet., Injektionspräparat	39177	883
B	Surolan ad us.vet., Suspension	53293	332
B	Suxinutin, Kapseln	26777	59
B	Suxinutin, Sirup	28520	59
D	Sylix, Schnupfen-Gel	42771	262
D	Sylix, Schnupfen-Spray	42772	262
D	Symfona, Kapseln	52408	322
D	Syn M.D., poudre en sachets	23985	1066
B	Synalar-N-Gamma, Crème	31774	1064
A	Synercid, Lyophilisat zur i.v. Infusion	54889	131

D	Syno-Bronchin neue Formulierung, Pastillen	54021	533
D	Synova, Salbe	54935	355
B	Synrelina, Nasenspray	51442	843
B	Synrelina, Nasenspray	51442	1016
B	Syntocaina 1 %, soluzione iniettabile	13692	170
A	Synulox Suspension ad us.vet., Injektionssuspension	54122	690
B	Syscor CC 10, Kernmanteltabletten	53291	60
B	Syscor mite, Lacktabletten	48821	60
B	Systamex Intervall-Bolus ad us.vet.	48339	332
B	Systamex Suspension ad us.vet.	42770	333
D	Tadenan 50 mg, Kapseln	51937	1017
B	Tagamet 200, Filmtabletten	40714	1064
B	Tagamet Effervescent, Brausetabletten	49267	1064
B	Tagamet-C 200, Kautabletten	49266	1064
B	Tagamet-S 200, Suspension	46505	1064
C	Talcid, Kautabletten	47588	1052
C	Talcid, Suspension	47589	1052
A	Taloxa 400 mg, Tabletten	52678	843
A	Taloxa, Suspension	52679	843
A	Tamoxifen Merck 10 mg, Tabletten	49990	880
B	Tanakene, dragées	43354	105
B	Tanakene, gouttes	43355	106
A	Tandozin ad us.vet., Injektionslösung	49260	690
B	Tapazole, comprimés	18195	844
C	Tardyferon, Depot-Dragées	37448	661
A	Tarigent forte ad us.vet., ölige Suspension	52677	162
A	Tarivid 200, Filmtabletten	47386	1017
A	Tarivid i.v. 200, Infusionslösung	50014	1017
B	Tarka, Filmtabletten	55426	353
B	Tarka, Kapseln	52832	661
A	Tasmacyclin Akne, Tabletten	54523	533
A	Tasmar 100 mg, Filmtabletten	54055	1017
B	Taurolin 2 % Taurolidin, Instillationslösung	43668	61
B	Taurolin Ringer 0,5 % Taurolidin, Spüllösung	43667	61
D	Tavolax neue Formel, Dragées	53853	844
A	Taxol 30 mg, Infusionskonzentrat	52364	661
A	Tazobac 2,5 g, Injektionspräparat	50991	210
A	Tazobac 2,5 g, Injektionspräparat	50991	1018
D	Tears plus, Lösung	49919	705
A	Tebrazid, Tabletten	34111	880
A	Tebrazid, Tabletten	34111	1052
B	Telebrix 30 Meglumine, Injektionslösung	38130	168
B	Telfast 40, Tabletten	54204	844
B	Telmin + trichlorfon pâte ad us.vet.	51766	333
B	Telmin ad us.vet., pâte	39939	333
B	Telmin KH ad us.vet., Comprimés	39669	333
B	Temesta 1,0 Expidet, Tabletten	47102	106
B	Tendisol N ad us.vet., Gel	44509	1065
D	Tendro, Augentropfen	47831	661
B	Tenormin mite, Tabletten	39879	61
B	Tenormin, Injektionslösung	44491	62
B	Tensobon 25, Tabletten	47648	220
B	Tensobon comp 25, Tabletten	47647	845
B	Tenuate Retard, Tabletten	38192	262
B	Teoptic 1 %, Augentropfen	54895	396
D	Termalgin, Tabletten	51757	155
D	Termalgin, Tabletten	51757	211
A	Terracortril, Salbe	40574	662
A	Terracortril, Salbe	40574	892
A	Terracortril, Spray	25773	662
A	Terramycin 100 ad us.vet., Injektionslösung	39891	690
C	Terzolin, Shampoo	53698	845
B	Teslascan, Injektionslösung	54174	1058
C	Tes-Tape, papier-test	22476	337
B	Testoderm 10, Pflaster	50658	211
A	Tetra 50 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	34398	690

A	Tetra plus ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53372	70
A	Tetra plus ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53372	1065
B	Tetracaine 1 % SDU Faure, Augentropfen	47000	384
A	Tetrasuiss 250 mg, capsule	27562	220
A	Tetrawest N ad us.vet., Pulver	54039	542
B	Tham B. Braun, Infusionslösung	31791	262
B	Thelisan N ad us.vet., Zitzenstifte	53610	691
B	Theo-Talusin 0,25 mg, Dragées	32998	75
A	Thiotepa Lederle, Injektionspräparat	28501	845
D	Thomapyrin, Tabletten	39596	1018
A	Tiamutin 100 ad us.vet., Injektionslösung	47961	1053
B	Tiapridal, gouttes buvables	53617	881
B	Tilcotil, Brausetabletten	50659	221
B	Tim-Alcon 0,25 %, Augentropfen	54019	881
B	Timisol 0,25 %, Augentropfen	54369	846
B	Timonil 300 retard, Tabletten	47127	156
D	Tiroler Latschenkiefer Franzbranntwein Waldmännlein, flüssig	38633	156
A	Tiromycetin 25 ad us.vet., Injektionslösung	23829	163
A	Tiromycetin ad us.vet., Tropfen	43598	401
D	Titrex Artichaut/Artischocke, gélules	48354	662
D	Titrex Aubépine/Weissdorn, gélules	48436	662
D	Titrex Ginseng, gélules	48439	663
D	Titrex Marron d'Inde/Rosskastanie, gélules	48358	384
D	Titrex Orthosiphon/Indischer Nierentee, gélules	48359	663
D	Titrex Passiflore/Passionsblume, gélules	48442	663
D	Titrex Pissenlit/Löwenzahn, gélules	48361	663
D	Titrex Prêle/Schachtelhalm, gélules	48443	663
D	Titrex Reine des prés/Spierstaude, gélules	48444	664
D	Titrex Valériane/Baldrian, gélules	48363	664
A	TOBI, Lösung zur Inhalation mit einem Vernebler	55699	911
B	Tolfedin 4% ad us.vet., Injektionslösung	50793	542
B	Tomanol ad us.vet., Injektionslösung	35999	1039
A	Tomudex 2 mg, Lyophilisat	53536	62
C	Tonex, Gel	47894	1064
A	Topic ad us.vet., Gasspray	32375	163
B	Topisolon, Lotio	41063	664
B	Topisolon, Salbe	37281	664
B	Tora-Dol 10 mg, Injektionslösung	48802	665
B	Tora-Dol, Tabletten	48803	664
D	Tossimex, sciroppo	48288	700
C	Totalin ad us.vet., Pulver	14254	542
D	Toxeucal, Einreibeöl	36486	469
C	Tracheo Fresh, Gel	47804	846
B	Tracutil, Zusatzampullen für Infusionslösungen	48822	665
A	Tramadol Helvepharm, Kapseln	52900	846
A	Tramadol Helvepharm, Suppositorien	52902	846
A	Tramadol Helvepharm, Tropfen	52901	847
A	Tramadol-Mepha 100, Injektionslösung	52560	847
A	Tramadol-Mepha, Kapseln	52557	847
A	Tramadol-Mepha, Suppositorien	52558	847
A	Tramadol-Mepha, Tropfen	52559	848
A	Tramal 50, Injektionslösung (i.m., i.v.)	40858	385
A	Tramal 50, Injektionslösung (i.m., i.v.)	40858	849
A	Tramal, Kapseln	43787	848
A	Tramal, Suppositorien	40859	848
A	Tramal, Tropfen	43788	849
A	Tramundin Uno 150 mg, Retard-Tabletten	55175	62
A	Tramundin Uno 150 mg, Retard-Tabletten	55175	396
A	Tramundin Uno 150 mg, Retard-Tabletten	55175	402
A	Tramundin, Tropfen	53544	63
B	Transannon mite, Dragées	39718	1018
E	Trend Nail-Repair normal, Nagelhärter	53142	1064
B	Tretinoin Widmer, Gel	40417	665
B	Trevilor 25 mg, Tabletten	52943	706
B	Trevilor ER 75 mg, Kapseln mit verlängerter Wirkstofffreigabe	54614	706
B	Triatec 1,25 mg, Kapseln	50196	849

B	Triazolam Merck 0,25 mg, Tabletten	50120	221
B	Tribeton 1000, solution injectable	31053	705
B	Tribeton 5000, solution injectable (i.m.)	35971	705
A	Tribrissen 40 ad us.vet., Paste	44294	334
A	Tribrissen 80 ad us.vet., Tabletten	38114	334
A	Tribrissen 80 ad us.vet., Tabletten	38114	1065
B	Tricandil, comprimés vaginaux	40766	337
B	Tricandil, crème vaginale	40764	337
B	Tricandil, suppositoires vaginaux	40765	337
D	Triclosan-Gazebinde IVF, imprägnierte Gaze	51232	211
B	Triderm, Crème	46532	458
B	Triderm, Salbe	46533	464
B	Triette, Dragées	52921	893
A	Triherpine, Augensalbe	42029	397
A	Triherpine, Augensalbe	42029	402
A	Triherpine, Augentropfen	41615	385
B	Trileptal 300 mg, teilbare Tabletten	52809	166
B	Trileptal 300 mg, teilbare Tabletten	52809	171
B	Trileptal 300 mg, teilbare Tabletten	52809	893
B	Trileptal 60 mg/ml, orale Suspension	52852	322
B	Trileptal 60 mg/ml, orale Suspension	52852	850
A	Trimycin ad us.vet., Salbe	43317	216
B	Trinitrine simple Laleuf, dragées	18903	850
D, C	Triofree sans conservant, spray-doseur pour adultes et enfants	55066	913
B	Triogest, Dragées	52922	706
A	Triplex 200 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53549	70
A	Triplex 200 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53549	170
B	Trisequens N, Tabletten	40051	666
A	Trobicin, Injektionspräparat i.m.	37562	1019
B	Tropicamide 0,5 % SDU Faure, Augentropfen	54733	385
A	Trovan 100 mg, Filmtabletten	54483	262
A	Trovan, Infusionskonzentrat	54484	262
B	Tryptizol 10, Tabletten	27549	850
D	Tumarol Balsam, Salbe	33754	262
D	Tumarol N Balsam, Salbe	55088	232
D	Turexan, Hautschutzcrème	28441	534
D	Turisan, Medizinische Hautdesinfektion und Reinigung, Lösung	44485	534
B	Turoptin 0,1 %, Augentropfen	46226	386
D	Tuscalman Berna A, Suppositorien	31900	666
D	Tuscalman Berna, Sirup	29223	666
D	Tuscalman Berna, Tropfen	35552	667
B	Tussafug, Dragées	43236	115
D	Tussanil compositum, dragées à sucer	32911	850
B	Tutoseral, Infusionslösung	46022	851
D	Twardy Knoblauch-Weissdorn-Kapseln	40305	667
D	Twardy Schlaf-Kapseln	40309	534
D	Twardy Vitamin-A-Kapseln	40310	667
B	Twydil Ardi'enage ad us.vet., Paste	48611	170
D/Sp	Twydil Dry-5 ad us.vet., Liniment	48612	1040
C	Twydil Zorbol Sweat ad us.vet., Paste	49006	109
B	Tylan 200 ad us.vet., Injektionslösung	33047	334
B	Tylan 200 ad us.vet., Injektionslösung	33047	1040
B	Tylan soluble ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat	39491	334
B	Tylan soluble ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat	39491	1040
D	Tylenol forte, Caplets	53896	534
D	Tylenol forte, Caplets	53896	851
C	Tyrocombin Streupuder, neue Formulierung	53884	535
B	Ubistesin, Injektionslösung	49589	1019
A	UFA 902 DUO ad us.vet., Medizinalkonzentrat	40007	691
A	ufamed-S-202 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53714	70
B	Ulcogant, Granulat	44117	1019
B	Ulcogant, Suspension	46224	1019
B	Ulcogant, Tabletten	44118	1020
B	Ultracain D-S, Injektionslösung	40188	667
A	Ultracortenol, Augensalbe	23477	386
A	Ultracortenol, Augentropfen	23478	397

D	Ultra-Levure, Kapseln	30479	252
D	Unatol neue Formel, Nasensalbe	38916	1020
D	Undex Salbe Clotrimazol, Salbe	55417	131
D	Undex, Puder	16295	851
D	Ungiotin mite ad us.vet., Pulver	48925	1065
D	Unguentolan, Salbe	13188	535
B	Unifyl Continus 400 mg, Tabletten retard	45007	63
B	Unimax 2,5/2,5, Retardtabletten	53993	252
B	Unimax 2,5/2,5, Retardtabletten	53993	851
C	Upelva, homöopathisch-spagyrische Tropfen	55326	88
D	Upsalgin C, Brausetabletten	33891	1064
B	Uralyt-U, Granulat	32827	459
A	Urfamycine, capsule	31920	401
B	Urion 2,5 mg, comprimés pelliculés	53440	166
B	Urion 2,5 mg, comprimés pelliculés	53440	171
B	Urion SR 5 mg, comprimés pelliculés	53441	166
B	Urion SR 5 mg, comprimés pelliculés	53441	171
A	Uro-Cephoral, Filmtabletten	53156	115
B	Urofur mite ad us.vet., Filmtabletten	39423	216
B	Urografin 76 %, Injektionslösung	20862	889
B	Urografin pro Infusione 30 %, Infusionslösung	33469	889
B	Urokinase 10 000 HS medac, Injektionspräparat	48198	535
B	Uromiro 24 %, soluzione per infusione	41526	703
B	Uromiro 300, soluzione iniettabile	32879	890
B	Uromitexan 100 mg/1 mL, Stechampullen	53401	668
A	Ursocyclin-Schaumstäbe ad us.vet.	53934	335
B	Ursoferran 200 ad us.vet., Injektionslösung	54533	335
C	Usneabasan, homöopathische Tropfen	51535	459
B	Utrogestan, gélules	45351	852
D	Vacosa neutral, Salbe	46887	1064
D	Vadol, Tabletten	33045	469
B	Vagoclyss, flüssig	33403	1020
B	Valbazen ad us.vet., Pellets	47038	76
A	Valcyte, Filmtabletten	55905	911
A	Valoron, Injektionslösung (i.v., i.m., s.c.)	38584	63
A	Valoron, Kapseln	38585	64
A	Valoron, Suppositorien	38586	73
A	Valoron, Tropfen	38587	64
A	Valtrex 500 mg, Filmtabletten	53116	668
D	Valverde Fieberbläschen Crème/Boutons de fièvre crème	52039	536
D	Valviska Nerventee, geschnittene Drogen	54037	536
A	Vancocin 125 mg, capsules	47074	852
A	Vancocin i.v. 500 mg, ampoule de poudre lyophilisée	24936	852
A	Vancocin, poudre	43596	852
E	Vapona Insektizidhalsband für Katzen	43453	463
C	Varicolan N ad us.vet., Salbe	45285	463
B	Varnoline, Tabletten	51314	76
B	Vasomotal 8 mg, Tabletten	55884	134
D	Venaphyt N, Kapseln	52950	459
D	Venaphyt N, Tropfen	52951	459
C	Ven-Detrex, capsules	49345	1066
D	Venoruton 300, Kapseln	33037	536
D	Venoruton forte, Tabletten	42647	536
D	Venoruton Hepa Emulgel, Emulgel	55145	401
D	Venoruton, Gel	27837	537
B	Ventolin, Dosier-Aerosol (FCKW-frei)	54320	853
D	Venutabs, Filmtabletten	55817	132
A	Vepesid 100 mg/vial, Stechampullen	42708	668
B	Verapam 120 retard, Opticaps	54436	323
B	Verapam 240 retard, Retardtabletten	54437	323
B	Verapam 240 retard, Retardtabletten	54437	669
B	Verapam 40, Lactab	54435	212
B	Verapam 5, Injektionslösung	54438	323
B	Veratrum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung	48970	669
B	Vesdil 1,25 mg, Tabletten	54171	465
B	Vesdil mite, Kapseln	52191	460

B	Vesdil mite, Kapseln	52191	853
B	Vetacortyl ad us.vet., Injektionssuspension	48281	543
B	Vetalgin N ad us.vet., Injektionslösung	25008	543
B	Vetanarcol ad us.vet., Injektionslösung	20426	109
B	Vet-Danilon 5 ad us.vet., Filmtabletten	53808	1040
C	Veteusan ad us.vet., Lotion	37552	1065
B	Vetigestin ad us.vet., Pulver	33271	691
A	Vetimast ad us.vet., Suspensionsgel	45273	874
D	Vetisept ad us.vet., flüssige Seife	50511	1041
D	Vetisept ad us.vet., Lösung 10%	50513	1041
B	Vetisept ad us.vet., Obletten	50514	1041
D	Vetisept ad us.vet., Salbe	50515	1041
D	Vetisept-Spray ad us.vet.	50516	1042
A	Vetmix Chloramphenicol Palmitat 20% ad us.vet., concentré médicam	41860	170
A	Vetmix Gentamicin sulfat 2% ad us.vet., concentré médicamenteux	51433	469
B	Vetmix Griseofulvin 10% ad us.vet., concentré médicamenteux	51311	1042
A	Vetoprim 24% ad us.vet., Injektionslösung	42042	335
A	Vexol, Augentropfen	54242	669
A	Vibramycin Akne, Tabs	49414	853
A	Vibramycin Tabs 100 mg, Tabletten	43416	854
A	Vibravenös, Injektionslösung	36829	854
E	Vicks Bleu sans sucre avec isomalt, bonbons pour la gorge	49459	156
E	Vicks Bleu, bonbons pour la gorge	38250	157
D	Vicks Sinex, gouttes nasales	51882	1052
D	Vicks Sinex, spray pour le rhume	34869	854
D	Vicks Sinex, spray-doseur	51764	854
C	Video-Net, collyre	44270	855
A	Videx 25 mg, Kautabletten	51914	855
A	Videx EC 125 mg, Kapseln	55611	88
D	Viforcit, Brausetabletten	28027	669
A	Vincristin Sanofi-Synthélabo, solution injectable	48000	324
A	Vincristin Sanofi-Synthélabo, solution injectable	48000	1020
A	Vincristine Pharmacia, Cytosafe Stechampullen	53640	1021
B	Vioform 5 % FLAWA, Gazebinden	36261	106
D	Viola Mandelölsalbe (neue Zusammensetzung), Salbe	41556	324
A	Viracept, Filmtabletten	54298	157
A	Viracept, Filmtabletten	54298	1021
A	Viracept, Oralpulver	54299	1021
A	Viramune, Tabletten	54393	855
A	Virazole, Lyophilisat für Aerosol	48286	259
A	Viridal 10 ug, cartouches	53558	220
A	Viridal 20 ug, ampoules de Lyophilisat	54511	220
D	Virudermin, Gel	45199	253
D	Viscotears Tropfgel, Augengel	48624	386
D	Viscotears Tropfgel, Augengel	48624	670
B	Visipaque 150 mg/mL, Injektionslösung	52228	1059
A	Vistide, Infusionskonzentrat	54310	1021
C	Vistoxyn Liquifilm, Augentropfen	47748	855
A	Visudyne, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	55269	387
D	Vita Cé, comprimés	25334	670
D	Vita Cé, comprimés	25334	1064
B	Vitabact, Augentropfen	46350	387
D	Vitacal, Sachets	55761	490
D	Vitacal, Sachets	55761	1022
D	Vita-Ferin C, Kapseln	34353	64
D	Vitafissan N, crème	16114	537
E	Vitaforce, Emulsion	44685	670
E	Vitakraft Antiparasit-Halsband für Katzen	54376	1042
A	Vital A-1 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	45777	164
A	Vital CNS-750 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	50698	170
A	Vital CST-222 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	47469	1043
A	Vital TSS ad us.vet., Medizinalkonzentrat	47470	691
C	Vitalag, capsule	41948	552
A	Vital-Chloro 10% ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53546	170
D	Vita-Logos, Granulat	53827	700
D	Vita-Logos, Granulat	53827	707

D	Vita-Logos, Trinklösung	53826	670
B	Vitamin A 10'000 E/g Dispersa, Augensalbe	28456	387
B	Vitamin D3 Chassot ad us.vet., Injektionslösung	40695	1065
D	Vitamin F 99, Heilsalbe fett	13013	547
D	Vitamin F 99, Heilsalbe halbfett	33096	537
D	Vitamin F 99, Kapseln	13014	548
B	Vitaminstoss Stricker ad us.vet., abgeteilte Pulver	36026	216
B	Vitarubin conc., Injektionslösung	21672	671
B	Vitarubin Depot 500, Injektionslösung	33584	671
B	Vitarubin, Injektionslösung	15979	671
B	Vitarubin, Tabletten	33616	671
B	Vitasprint B12, Trinkampullen	48431	700
B	Vitasprint B12, Trinkampullen	48431	707
B	Vitasprint Complex, Trinkampullen	48432	856
D	Vitiron, Suscaps	29171	1022
A	Vitravene, Injektionslösung	54905	387
B	Vitreolent, Augentropfen	32227	388
C	Vividrin, Augentropfen	53802	672
A	Voltamicin, Augentropfen	53332	388
B	Voltaren Ophtha, Augentropfen	47689	856
B	Voltaren, Injektionslösung i.m./Infusionskonzentrat	39253	212
B	Voren Depot ad us.vet., Injektionssuspension	44093	1043
B	Vulketan ad us.vet., Gel	53193	335
D	Wala Bitter-Elixier, anthroposophisches Heilmittel	33422	388
D	Wallwurz-Gel Phytomed	42644	538
A	Warix 0,5 %, Lösung	47951	460
D	Warz-ab/Extor, liquide	17035	460
C	Wecesin Streupuder, anthroposophisches Heilmittel	24608	538
E	Weizenkeimöl-Kapseln Extra-Caps, Kapseln	47372	469
D	Weleda Arnica Essenz, anthroposophisches Heilmittel	28143	324
D	Weleda Arnica Essenz, anthroposophisches Heilmittel	28143	538
E	Weleda Calendula Babybalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	46795	401
E	Weleda Calendula Babycrème, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	39704	401
E	Weleda Calendula Babyöl, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis	39705	401
E	Weleda Calendula Babypuder, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	39706	1064
E	Weleda Cassis-Preiselbeer-Elixier, anthroposophisches Heilmittel	28353	538
E	Weleda Hustenbonbons, anthroposophisches Heilmittel	36783	539
D	Weleda Hustenelixier, anthroposophisches Heilmittel	17273	539
E	Weleda Schlehenelixier Sirup, anthroposophisches Heilmittel	24656	157
D	Weleda Schnupfencrème, anthroposophisches Heilmittel	09232	539
B	Welpan ad us.vet., Suspension	54169	692
A	Westocillin ad us.vet., Injektionssuspension	50662	257
D	Wiewohl, flüssig	32819	461
D	Wolo Erkältungs-Medizinalbad, Badezusatz	54196	461
D	Wolo Rheuma-Medizinalbad, Badezusatz	54191	672
D	Wonnensteiner Kraftessenz, Elixier	09092	212
D	W-Tropfen	16598	537
D	Wulnasin, Gel	47737	539
B	Xagrid 0,5 mg, Kapseln	54720	107
B	Xalacom, Augentropfen	55612	296
B	Xalacom, Augentropfen	55612	1022
B	Xalatan, Augentropfen	53675	1023
B	Xanax 0,25 mg, Tabletten	43216	1023
B	Xanax retard 0,5 mg, Tabletten	52866	1024
B	Xantivent 125 mg, Retard-Kapseln	43443	401
B	Xatral 2,5 mg, comprimés pelliculés	50205	856
B	Xatral SR 5 mg, comprimés pelliculés	52688	881
B	Xatral SR 5 mg, comprimés pelliculés	52688	894
B	Xatral uno, comprimés retard	55188	856
B	Xefo 4 mg, Filmtabletten	53163	1024
B	X-Prep Liquid, Lösung	34302	65
B	Xylapan ad us.vet., Injektionslösung	48616	216
B	Xylasol ad us.vet., Injektionslösung	50699	692

B	Xylazin Streuli ad us.vet., Injektionslösung	53815	1043
B	Xylestesin, Pumpspray	37555	1024
B	Xylestesin-F forte, Injektionslösung	37554	1025
B	Xylestesin-S special, Injektionslösung	37556	1025
B	Xylocain 0,5%, Injektionslösung	14975	158
B	Xylocain 0,5%, Injektionslösung	14975	389
B	Xylocain 0,5%, Injektionslösung	14975	857
B	Xylocain 10 %, Spray	52097	858
B	Xylocain 2 % viskös, Lösung	52098	858
B	Xylocain 2 %, Gel	52094	858
B	Xylocain 4 %, Lösung	52095	858
B	Xylocain 5 % heavy, Injektionslösung	52610	262
B	Xylocain 5 %, Salbe	52096	859
B	Xylocain CO2, Injektionslösung	46428	859
B	Xylocain-Adrenalin 1%, Injektionslösung	15038	159
B	Xylocain-Adrenalin 1%, Injektionslösung	15038	859
B	Xylocard 2 %, Injektionslösung	36204	461
B	Xylocard 2 %, Injektionslösung	36204	860
B	Xylocard 20 %, Lösung als Zusatz zu Infusionslösungen	36205	461
B	Xylocard 20 %, Lösung als Zusatz zu Infusionslösungen	36205	860
B	Xylonest 0,5 %, Injektionslösung 10 mL (ohne Konservierungsmittel)	46296	253
B	Xylonest 0,5 %, Injektionslösung 10 mL (ohne Konservierungsmittel)	46296	1026
B	Xylonest-Adrenalin 1 %, Injektionslösung	46297	1026
B	Xyzal, Filmtabletten	55754	490
C	Yakona N, Kapseln	49553	540
B	Zaditen, Tropflösung	51887	881
B	Zantic 150 mg, Granulat	54555	254
B	Zantic 150 mg, Tabletten	44375	390
B	Zantic 150 mg, Kautabletten	53146	469
B	Zantic, Injektionslösung	44374	390
A	Zaquilan 15 g Bolus ad us.vet.	50984	220
B	Zaroxolyn 2.5 mg, Tabletten	40424	672
A	Zavedos 5 mg, Gelatinekapseln	52256	860
A	Zavedos 5 mg, Gelatinekapseln	52256	1027
A	Zavedos 5 mg, Lyophilisat in Stechampullen	50838	861
A	Zavedos 5 mg, Lyophilisat in Stechampullen	50838	1027
A	Zavedos Solution 5 mg, Injektionslösung	54670	1028
D	Zeller Herz- und Nerventropfen Konzentrat, flüssig	48881	861
D	Zeller Magen Kautabletten, Kautabletten	18370	540
D	Zeller Rheuma-Dragées	48554	672
D	Zellerbalsam Magentropfen, flüssig	50720	337
B	Zelmac 6 mg, Tabletten	55454	570
A	Zerit, Pulver zur Bereitung einer oralen Lösung	53719	861
A	Zinat 125 mg, Filmtabletten	49460	862
A	Zinat 125 mg, Sachet	52392	469
A	Zinat, Suspension	50882	540
A	Zinat, Suspension	50882	862
D	ZinCream Medinova, Cremepaste	52532	862
B	Zink-Longoral, Lacktabletten	48154	1068
B	Zink-Mepha Cassis, Brausetabletten	53873	1064
A	Zithromax 100 mg, Granulat	51999	863
A	Zithromax, Pulver zur Herstellung einer Suspension	51352	863
B	Zofran 4 mg, Filmtabletten	50710	390
B	Zofran 4 mg, Zydis Lingualtabletten	54157	391
B	Zofran 4 mg, Zydis Lingualtabletten	54157	1028
B	Zofran 4 mg/2 mL, Infusionskonzentrat	50709	391
B	Zofran, Sirup	53591	254
A	Zoladex Depot, Implantat	48159	65
A	Zoladex Depot, Implantat	48159	864
A	Zoladex LA, Depot-Implantat	53371	65
B	Zomig 2,5 mg, Filmtabletten	54335	66
B	Zomig 2,5 mg, Filmtabletten	54335	1028
B	Zomig oro, Tabletten	55264	66
A	Zovirax 800 mg, Filmtabletten (suspendierbar)	45343	864
A	Zovirax i.v., Stechampullen	44772	864
C	Zovirax Lip, Crème	54241	673

A	Zovirax, Augensalbe	44301	865
B	Zovirax, Crème	45705	865
A	Zovirax, Suspension	47431	865
B	Zurcal 40 mg, magensaftresistente Tabletten	54240	865
B	Zurcal i.v., Lyophilisat	55830	254
A	Zyban, Retardtabletten	55263	540
B	Zyprexa 5 mg, comprimés filmés	53709	159
B	Zyprexa 5 mg, comprimés filmés	53709	866
B	Zyprexa, poudre pour solution injectable 5 mg/ml	55692	911
A	Zyvoxid 2 mg/ml, Infusionslösung	55560	912
A	Zyvoxid 20 mg/ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension	55559	912
A	Zyvoxid 600 mg, Filmtabletten	55558	912

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

1/2001

101. Jahrgang
101e année
101o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	3
Neuregistrierungen	9
Revisionen und Änderungen der Registrierung	12
Diagnostika	74
Löschung der Registrierung	75
Umwandlung in eine Exportregistrierung	77
Illegal vertriebene Heilmittel	78

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	6
Nouveaux enregistrements	9
Révisions et changements de l'enregistrement	12
Diagnostica	74
Radiation de l'enregistrement	75
Conversion en enregistrement pour l'exportation	77
Médicaments commericalisées illégalement	78

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Zum TSE-Beschluss der IKS vom 1. März 2000

1. Ablauf der Übergangsfrist am 28. Februar 2001

Im IKS-Monatsbericht 1/2000 wurde der Beschluss des IKS betreffend transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE) und Arzneimittel veröffentlicht[1]. Der TSE-Beschluss gilt für alle bei der IKS registrierungs- oder notifikationspflichtigen Human- und Tierarzneimittel, welche Stoffe boviner, oviner oder capriner Herkunft enthalten, oder bei denen während der Herstellung Stoffe boviner, oviner oder capriner Herkunft eingesetzt werden.
Die IKS weist darauf hin, dass gemäss den Schlussbestimmungen des Beschlusses, Kapitel H, Ziffer 2.b), die Übergangsfrist für bereits registrierte Arzneimittel sowie für Präparate, die vor dem 1. Juli 2000 zur Registrierung bei der IKS angemeldet wurden, am 28. Februar 2001 endet, und dass danach die erforderlichen Unterlagen in Bezug auf TSE-Sicherheit und Stoffe tierischer Herkunft für alle IKS-registrierten Präparate vorhanden sein und auf Verlangen der Behörden (IKS, Inspektorate) vorgelegt werden müssen.
Unaufgefordert sollen die erforderlichen Angaben und Unterlagen nur bei Neuanmeldungen und Änderungsgesuchen bezüglich der Zusammensetzung eingereicht werden. Ausgenommen davon sind indessen die von Kapitel F des Beschlusses erforderlichen Anpassungen der Arzneimittelinformation (Fach- und Patienteninformation). In diesen Fällen sind die notwendigen Unterlagen der IKS rechtzeitig einzureichen und die Änderungen zur Publikation im nächsten Supplementum des Arzneimittel-Kompendiums der Schweiz anzumelden.

2. Zusätzliche Erläuterungen zum TSE-Beschluss der IKS vom 1. März 2000

Kapitel E: Spezielle Anforderungen für bestimmte Stoffe

Seit der Einführung des Beschlusses konnten erste Erfahrungen gesammelt werden, welche nun erfordern, dass einige Aspekte genauer beschrieben und andere berichtigt werden.
Milch und Produkte, die sich ausschliesslich von Milch ableiten (Kapitel E, Ziffer 1), sind nicht im Geltungsbereich des TSE-Beschlusses enthalten, ***sofern die Milch von gesunden Tieren unter den gleichen Bedingungen gewonnen wird wie Milch, die als Nahrungsmittel für den Menschen dient.*** Milchprodukte von Wiederkäuern, die unter Verwendung anderer Wiederkäuermaterialien (zum Beispiel mit Pankreasenzym behandeltes Casein) hergestellt werden, fallen jedoch wegen der Verwendung dieser anderen Wiederkäuermaterialien in den Geltungsbereich.
Produkte, welche aus ***Wolle oder Haare von Wiederkäuern*** gewonnen werden (Kapitel E, Ziffer 2), wie Lanolin, Wollwachsalkohole oder Aminosäuren, sind ebenfalls nicht im Geltungsbereich des IKS-Beschlusses enthalten, ***vorausgesetzt die Wolle und die Haare werden von lebenden Tieren gewonnen.*** Werden in der Herstellung jedoch andere Wiederkäuermaterialien verwendet (zum Beispiel mit Pankreasenzym behandeltes Casein), so fallen die Produkte, wegen der Verwendung dieser anderen Wiederkäuermaterialien, in den Geltungsbereich.
Diese beiden zusätzlichen Erläuterungen berücksichtigen die entsprechenden, auf den 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Anpassungen des Kapitels 5.2.8: «Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via medicinal products» im europäischen Arzneibuch und die entsprechenden Änderungen der EU «Note for Guidance on minimising the risk of transmitting animal spongifom encephalopathy agents via medicinal products» (CPMP/BWP/1230/98 rev.1, vom 11. September 2000[2]).
Für ***Gelatine, welche aus Rinderknochen hergestellt wird*** (Kapitel E, Ziffer E.4.a), wird im Vergleich mit dem «Säureverfahren» das «alkalische» Herstellungsverfahren bezüglich der Prionenabreicherung als wirksamer eingestuft. Für die Herstellung gewisser Arzneimittel wird indessen immer noch mit dem Säureverfahren hergestellte Gelatine benötigt. Wie im TSE-Beschluss dargelegt, bildet auch die geeignete Auswahl der geografischen Herkunft des Ausgangsmaterials einen wichtigen Sicherheitsfaktor. In Übereinstimmung mit der Europäischen Union (vgl. «Explanatory Note» des CPMP vom 13. Dezember 2000, EMEA/CPMP/4306/00/v 0.2[3]) akzeptiert die IKS heute folgende Kombinationen von Länderkategorien zum Bezug des Ausgangsmaterials und Herstellungsverfahren:
- Länder der Kategorien I und II für Gelatine, welche mit dem «Säureverfahren» hergestellt» wird;
- Länder der Kategorien I, II, und III für mit dem «alkalischen» Verfahren hergestellte Gelatine.

Die Klassifizierung der Länder erfolgt entsprechend der «Final Opinion of the Scientific Steering Committee (SSC) on the Geographical Risk of Bovine Spongiform Encephalopathy (GBR)» der Europäischen Kommission, vom 6. Juli 2000[4].

[1] http://www.iks.ch/PDF/MonBer/MonBer0001_def.pdf
[2] http://www.eudra.org/humandocs/PDFs/BWP/123098en.pdf
[3] http://www.eudra.org/humandocs/PDFs/PS/430600en.pdf
[4] http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out113_en.pdf

Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen zur Verminderung des Risikos einer Übertragung der neuen Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit (vCJK) durch stabile Blutprodukte

Die beunruhigend zunehmende Zahl der vCJK-Fälle, die neuen Dimensionen der BSE-Epidemie in Europa sowie die jüngsten Ergebnisse der Prionenforschung erfordern eine Neuevaluation der möglichen risikomindernden Massnahmen im Bereich der Blutprodukte.

Die IKS forderte daher die verantwortlichen Hersteller / Vertriebsfirmen auf, für ihre stabilen Blutprodukte gezielt zusätzliche Sicherheitsmassnahmen einzuführen. Generell können Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos in folgenden Bereichen eingeführt werden: Spenderselektion, Plasmagewinnung, Plasmaverarbeitung und Dekontamination der Plasma verarbeitenden Anlagen.
Die IKS wies darauf hin, dass zur Herstellung der bei der IKS registrierten stabilen Blutprodukte darf, wie früher mitgeteilt, kein Plasma aus Grossbritannien verwendet werden. Neu empfiehlt die IKS auch kein Plasma von Spendern zu verwenden, die sich in den Jahren 1980 bis 1996 insgesamt länger als 6 Monate in Grossbritannien aufhielten.

Entscheidung des Eidgenössischen Departements des Innern

Verbot der Verabreichung von Stoffen an Tiere, welche der Lebensmittelgewinnung dienen

«Das eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat am 22. Dezember 2000 die «Verordnung über die Verwendung von Tierarzneimitteln bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen» (SR 817.021.24) verabschiedet. Diese Verordnung, die am 15. Januar 2001 in Kraft getreten ist, verbietet unter anderem die Verabreichung von Stilbenen, Stilbenderivaten, -salzen und -estern, sowie Thyreostatika an Tiere, die zur Lebensmittelgewinnung dienen und sieht für die oben erwähnten Substanzen keine Übergangsfrist vor. Aus diesen Gründen musste die IKS die Registrierung von Oroestrol ad us. vet.; Pulver, widerrufen und mit Datum 15. Januar 2001 löschen». (Siehe Löschung der Registrierung, Seite 76)

Chargenrückrufe

Redoxon Fruchtaroma, Lutschtabletten zuckerfrei, IKS-Nr. 49825
Roche Pharma (Schweiz) AG
Rückruf der Chargen RFF015, RFF016, RFF017, RFF018, RFF019, RFF020, WE0021

Die Firma Roche Pharma (Schweiz) AG hat die obgenannten Chargen zurückgerufen, weil die Primärbehälter teilweise nicht dicht verschlossen waren und die Siegelringe nicht richtig positioniert wurden. Als Folge davon wurde die Verfärbung eines Teils der Tabletten festgestellt.

Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die belieferten Grossisten und Direktkunden sowie mittels Publikation in der Schweizer Apotheker Zeitung und in der Schweizerischen Drogistenzeitung.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	82765011E	001201	19/01/2001	09/2001
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015709.01	001202	23/01/2001	06/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015711.01	001203	23/01/2001	06/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015763.01	001204	23/01/2001	07/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015764.01	001205	23/01/2001	08/2005
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1900J	001206	25/01/2001	09/2002
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00718-00010	001207	26/01/2001	20/07/2003
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00720-00028	001208	26/01/2001	26/02/2003
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00720-00029	001209	26/01/2001	17/03/2003
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00039	001210	24/01/2001	22/06/2003
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00037	001213	26/01/2001	14/06/2003

Décision de l'OICM du 1er mars 2000: Mesures de prévention des EST

1. Echéance du délai transitoire au 28 février 2001

L'OICM a publié sa «Décision concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et les médicaments» dans le Bulletin mensuel 1/2000[1]. Cette décision s'applique à tous les médicaments à usage humain ou vétérinaire soumis à l'obligation d'enregistrement ou de notification auprès de l'OICM, qui contiennent des substances d'origine bovine, ovine, ou caprine, ou durant la fabrication desquels sont utilisées des substances d'origine bovine, ovine ou caprine.
En application des dispositions finales de ladite décision, chapitre H, chiffre 2.b), l'OICM rappelle que le délai transitoire pour les médicaments déjà enregistrés ainsi que pour les préparations soumises pour enregistrement avant le 1er juillet 2000 échoit au 28 février 2001. Par principe, les documents relatifs à la sécurité concernant les EST et aux substances d'origine animale doivent être disponibles pour toutes les préparations enregistrées à l'OICM. Ils doivent pouvoir être présentés sur demande des autorités (OICM, services d'inspection).
Les données et documents requis seront soumis spontanément seulement lors du premier enregistrement ou de toute demande de modification relative à la composition. Font exception les adaptations de l'information concernant les médicaments (information professionnelle et information destinée aux patients) stipulées au chapitre F de la décision en question. En tel cas, il faut remettre les documents nécessaires en temps voulu à l'OICM et annoncer ces modifications pour publication dans le prochain Supplément du Compendium suisse des médicaments.

2. Précisions de détail

Chapitre E: Exigences particulières pour certaines substances

Depuis l'entrée en vigueur de la décision, les premières expériences recueillies appellent quelques précisions et corrections.
Le lait et les produits dérivés exclusivement du lait (chapitre E, chiffre 1) ne tombent pas sous le coup de la décision concernant les EST, ***pour autant que le lait soit obtenu à partir d'animaux sains, dans les mêmes conditions que le lait servant de denrée alimentaire pour l'être humain.*** Toutefois, les produits laitiers de ruminants obtenus moyennant l'utilisation d'autres matériaux de ruminants (par exemple de la caséine traitée à l'enzyme pancréatique) entrent dans le champ d'application de la décision, précisément en raison de l'utilisation de ces autres matériaux de ruminants.
Les produits obtenus à partir de ***laine ou de poils de ruminants*** (chapitre E, chiffre 2), tels que la lanoline, les alcools de graisse de laine ou les acides aminés, ne tombent pas non plus sous le coup de la décision concernant les EST, ***à la condition que la laine et les poils soient tirés d'animaux vivants.*** Toutefois, si ces produits sont obtenus moyennant l'utilisation d'autres matériaux de ruminants (par exemple de la caséine traitée à l'enzyme pancréatique), ils entrent dans le champ d'application de la décision, précisément en raison de l'utilisation de ces autres matériaux de ruminants.
Ces deux précisions découlent des adaptations entrées en vigueur au 1er janvier 2001 du chapitre 5.2.8: Réduction au minimum du risque de transmission des agents infectieux responsables de l'encéphalopathie spongiforme animale par les produits médicaux» dans la Pharmacopée européenne et des modifications correspondantes de la notice européenne «Note for Guidance on minimising the risk of transmitting animal spongifom encephalopathy agents via medicinal products» (CPMP/BWP/1230/98 rév.1, du 11 septembre 2000[2]).
En ce qui concerne la ***gélatine fabriquée à partir d'os de bovin*** (chapitre E, chiffre E.4.a), le procédé de fabrication «alcalin» est réputé plus efficace que le procédé «acide» du point de vue de l'élimination des prions. Toutefois, la fabrication de certains médicaments nécessite toujours le recours à de la gélatine obtenue par le procédé «acide». Comme la décision concernant les EST le précise, la provenance géographique du matériau de départ constitue également un important facteur de sécurité. A l'instar de l'Union européenne (cf. «Explanatory Note» du CPMP du 13 décembre 2000, EMEA/CPMP/ 4306/00/v 0.2[3]), l'OICM accepte actuellement les combinaisons de catégories de pays, de matériaux de départ et de procédés de fabrication suivantes:
- pays des catégories I et II pour la gélatine obtenue par procédé «acide»;
- pays des catégories I, II, et III pour la gélatine obtenue par procédé «alcalin».

La classification des pays est conforme à la «Final Opinion of the Scientific Steering Committee (SSC) on the Geographical Risk of Bovine Spongiform Encephalopathy (GBR)» de la Commission européenne, du 6 juillet 2000[4].

[1] http://www.iks.ch/PDF/MonBer/MonBer0001_def.pdf
[2] http://www.eudra.org/humandocs/PDFs/BWP/123098en.pdf
[3] http://www.eudra.org/humandocs/PDFs/PS/430600en.pdf
[4] http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out113_en.pdf

Réduction des risques de contamination
Nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et produits sanguins stables: mesures supplémentaires

L'augmentation inquiétante des cas de nvCJD, l'ampleur de l'épidémie de l'ESB en Europe ainsi que les récentes recherches sur les prions appellent une réévaluation des mesures susceptibles de réduire les risques inhérents aux produits sanguins.

L'OICM a donc enjoint les fabricants / distributeurs responsables d'introduire des mesures de sécurité supplémentaires pour leurs produits sanguins stables. De manière générale, il est possible de prendre des mesures visant à réduire le risque de transmission dans les domaines suivants: choix des donneurs, production du plasma, transformation du plasma et décontamination des installations de transformation du plasma.
L'OICM a rappelé qu'aucun plasma de Grande-Bretagne ne peut être utilisé pour fabriquer des produits sanguins stables enregistrés à l'OICM. **Dorénavant,** l'OICM recommande également de n'utiliser aucun plasma de donneurs ayant séjourné plus de six mois en Grande-Bretagne entre 1980 et 1996.

Décision du Département fédéral de l'intérieur
Substances interdites pour les animaux destinés à l'obtention de denrées alimentaires

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a édicté le 22 décembre 2000 l'Ordonnance sur l'emploi de médicaments vétérinaires pour les animaux destinés à l'obtention de denrées alimentaires (RS 817.021.24). Cette ordonnance, entrée en vigueur le 15 janvier 2001, interdit l'usage des stilbènes, les dérivés de stilbènes, leurs sels ou esters ainsi que les thyréostatiques sur les animaux destinés à l'obtention de denrées alimentaires; elle ne prévoit pas de délai transitoire. Pour ces motifs, l'OICM a radié l'enregistrement de la préparation Oroestrol ad us. Vet., Pulver avec effet au du 15 janvier 2001. (Voir à ce propos la radiation en page 76)

Retrait de lots

Redoxon comprimés à sucer aromatisés aux fruits, sans sucre, n° OICM 49825
Roche Pharma (Suisse) SA
Retrait des lots RFF015, RFF016, RFF017, RFF018, RFF019, RFF020, WE0021

La maison Roche Pharma (Suisse) SA a retiré les lots susmentionnés en raison d'un défaut possible au niveau de l'étanchéité de la fermeture des récipients primaires et d'un positionnement incorrect des bagues de scellement, entraînant la coloration d'un certain nombre de comprimés.

Le retrait a été communiqué par circulaire à tous les grossistes et acheteurs directs ainsi que par publication dans le Journal suisse de pharmacie et dans la Revue des droguistes.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	82765011E	001201	19/01/2001	09/2001
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015709.01	001202	23/01/2001	06/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015711.01	001203	23/01/2001	06/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015763.01	001204	23/01/2001	07/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015764.01	001205	23/01/2001	08/2005
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1900J	001206	25/01/2001	09/2002
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00718-00010	001207	26/01/2001	20/07/2003
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00720-00028	001208	26/01/2001	26/02/2003
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00720-00029	001209	26/01/2001	17/03/2003
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00039	001210	24/01/2001	22/06/2003
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00037	001213	26/01/2001	14/06/2003

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Alphacaïne N, solution injectable

Heck-Pharma S.A., Studenmatt 9, 1791 Courtaman

OICM-No.: **54802** | Mode de vente: **B** | Index: 13.01.2. | OICM, 05.01.2001

Composition:	01	ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINI HYDROCHLORIDUM 6 ug, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		anesthésique pour la chirurgie dentaire			
Conditionnement:	01	013	100 ampoule(s)		B
Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Alphacaïne SP, solution injectable

Heck-Pharma S.A., Studenmatt 9, 1791 Courtaman

OICM-No.: **54803** | Mode de vente: **B** | Index: 13.01.2. | OICM, 05.01.2001

Composition:	01	ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINI HYDROCHLORIDUM 12 ug, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		anesthésique pour la chirurgie dentaire			
Conditionnement:	01	028	100 ampoule(s)		B
Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Dolomed, Kapseln

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **55662** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.99.0. | IKS, 24.01.2001

Zusammensetzung:	01	PETASITIDIS EXTRACTUM SPISSUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Anwendung:		Bei krampfartigen Schmerzen, z.B. Kopfschmerzen				
Packungen:	01	003	40 Kapseln	D	22.80	Publ.
		005	120 Kapseln	D	58.80	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2003				

01 Omida Euphrasia, homöopathische Augentropfen, Monodosen
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **55309** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 04.01.2001

Zusammensetzung:	01	EUPHRASIA OFFICINALIS D4 DILUTIO.			
Anwendung:		Bei leichten Augenreizungen			
Packung:	01	Monodosen			
		002	15 x 0,7 mL	D	13.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Similasan, homöopathische Nasen-Wundsalbe
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **54960** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 04.01.2001

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D12, ACIDUM NITRICUM D15, GRAPHITES D12, KALII DICHROMAS D12 ana PARTES 25 mg, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, ALCOHOL CETYLICUS, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei trockener und gereizter Nasenschleimhaut			
Packung:	01	018	5 g	D	10.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Prodip ad us.vet., Zitzendesinfektionsmittel

DeLaval AG, Münchrütistrasse 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **55686** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 18.01.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 3 mg ut NONOXINOLUM-9-IODUM, GLYCEROLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Mastitisprophylaxe bei Kühen		
Packungen:	01	Preis je Liter		
		001	10 Liter	D/Sp
		003	25 Liter	D/Sp
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Accolate 20 mg, Tabletten
02 Accolate 40 mg, Tabletten
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53750** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	ZAFIRLUKASTUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	ZAFIRLUKASTUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Asthma bronchiale			
Packungen:	01	036	60	Tabletten	B
		044	180	Tabletten	B
	02	060	60	Tabletten	B
		079	180	Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.02.1998 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Accupro 5, Filmtabletten
02 Accupro 10, Filmtabletten
03 Accupro 20, Filmtabletten
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50141** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	QUINAPRILUM 5 mg ut QUINAPRILI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	QUINAPRILUM 10 mg ut QUINAPRILI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	QUINAPRILUM 20 mg ut QUINAPRILI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antihypertensivum			
Packungen:	01	012	30	Filmtabletten	B
	02	039	30	Filmtabletten	B
		055	100	Filmtabletten	B
	03	063	30	Filmtabletten	B
		098	100	Filmtabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.07.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Accupro parenteral, Injektionslösung
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52905** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 QUINAPRILATUM 5 mg ut QUINAPRILATUM MONOHYDRICUM, NATRII HYDROXIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antihypertensivum
Packung: 01 028 5 x 5 mL Ampulle(n) B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.11.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Accuretic 10/12,5, Filmtabletten
03 Accuretic 20/12,5, Filmtabletten
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51946** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 QUINAPRILUM 10 mg ut QUINAPRILI HYDROCHLORIDUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 QUINAPRILUM 20 mg ut QUINAPRILI HYDROCHLORIDUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01 014 30 Filmtabletten B
022 100 Filmtabletten B
03 057 30 Filmtabletten B
065 100 Filmtabletten B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1997 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Agarol soft mit Sorbitol und Feige, Sirup
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54821** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM AQUOSUM ex: CARICAE FRUCTUS 5 g, SORBITOLUM 21 g, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 30 mL.
Anwendung: Obstipation
Packung: 01 018 200 mL D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.08.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Amsidyl, Infusionspräparat
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48299** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 AMSACRINUM 85 mg, N,N-DIMETHYLACETAMIDUM 1.592 g ad SOLUTIONEM pro 1.7 mL, DILUENS: ACIDUM L-LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 13.5 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packung: 01 016 6 + 6 Ampullenpaar(e) A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.11.1997 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Andursil, Kautabletten
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **38845** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 04.01.2001

Zusammensetzung: 01 ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 750 mg, SIMETHICONUM 250 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
* Packungen: 01 020 100 Kautabletten D
039 24 Kautabletten D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.09.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Arimidex, Filmtabletten
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53535** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 ANASTROZOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 011 30 Tabletten B
038 100 Tabletten B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.08.2000 lautend auf Zeneca AG, Luzern
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Aspégic 1 g, préparation injectable
02 Aspégic 0,5 g, préparation injectable
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **47256** | Mode de vente: **B** | Index: 01.01.1. | OICM, 08.01.2001

Composition: 01 PRAEPARATIO SICCA: DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 1.8 g corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 1 g, GLYCINUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA 5 mL.
02 PRAEPARATIO SICCA: DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, GLYCINUM 100 mg pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.
Indication: Analgésique
* Conditionnements: 02 flacons-ampoules et ampoules de solvant
046 6 + 6 ampoule(s) B
02 054 20 flacon(s)-ampoule(s) B
Remarques: Seq.01 Aspégic 1 g, préparation injectable = spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 31.08.2000
Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Batramycin, Nasensalbe
* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **22820** | Verkaufsart: **C** | Index: 12.02.51 | IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 300 U.I., NEOMYCINUM 3 mg ut NEOMYCINI SULFAS, DIETHYLAMINOBUTYRANILIDI HYDROCHLORIDUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infektionen der Nase
Packung: 01 028 5 g C
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1996 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Batramycin, Puder
* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **22823** | Verkaufsart: **C** | Index: 10.09.2. | IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 300 U.I., NEOMYCINUM 3 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Haut- und Wundinfektionen
Packung: 01 019 10 g C
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1996 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Batramycin, Salbe

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **22819** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 300 U.I., NEOMYCINUM 3 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Haut- und Wundinfektionen

Packung: 01 011 20 g C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1996 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Benylin, Hustensirup

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **15620** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 13.5 mg, AMMONII CHLORIDUM 132 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, LEVOMENTHOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.

Anwendung: Husten

Packungen: 01 013 160 g C

021 600 g C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.09.1995 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Betaderm, Creme

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52131** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Desinfizierende Wundcreme

Packungen: 01 014 14 g D

022 20 Sachets D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.08.1997 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Betadine Antiseptic Gauze Pads, imprägnierte Verbandsgaze

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38569** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE 169 cm2 corresp. IODUM 25 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung:		Desinfizierende Verbandgaze
Packung:	01	015 12 Sachets D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Betadine Intimdusche, Lösung

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34287** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Vaginal- und Perinealdesinfiziens
Packung:	01	015 250 mL B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.08.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2001

02 Betadine Taschenapotheke, Kombipackung

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **51289** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	02	siehe unter Bemerkungen.
Anwendung:		Wundversorgung
Packung:	02	021 1 Set D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Betadine, Lösung standardisiert

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34282** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Haut-, Schleimhaut-, Wunddesinfiziens			
Packungen:	01	013	1 x 120	mL	D
		021	1 x 500	mL	D
		048	5 x 1000	mL	D
		080	1 x 1000	mL	D
	01	Sprühkopf-Flasche			
		099	1 x 250	mL	D
	01	102	1 x 5000	mL	D
		110	1 x 10	mL	D
		129	1 x 60	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.01.1997 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Betadine, Salbengaze

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **46090** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	TELA cum UNGUENTO 3 g/dm2, UNGUENTUM: IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM 100 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Desinfizierende Wundgaze			
Packung:	01	Schachtel à 10 Stück			
		012	10 cm x 10	cm	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Betadine, Vaginal-Ovula

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38596** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 20 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS pro OVULO.			
Anwendung:		Vaginal-Infektionen			
Packung:	01	012	14	Suppositorien	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.09.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Betadine, antiseptische Tinktur

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38568** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ETHANOLUM 256 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Haut-, Schleimhaut-, Wunddesinfiziens

Packung: 01 027 8 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Betadine, desinfizierende Waschlotion

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38626** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfiziens zum Reinigen der Haut

Packung: 01 027 120 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.09.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Betadine, desinfizierende Wundsalbe

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **35644** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Desinfizierende Wundsalbe

Packungen: 01 032 100 g D

040 250 g D

067 30 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Betadine, desinfizierendes Gurgelkonzentrat

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34284** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Anwendung: Desinficiens für Mund und Rachen

Packung: 01 032 120 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.10.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Betadine, desinfizierendes Medizinalshampoo
* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34285** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, DETERGENTIA, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Infektionen der Kopfhaut			
Packung:	01	020	120	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Betadine, flüssige Seife
* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34286** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinficiens zum Reinigen der Haut			
Packungen:	01	027	120	mL	D
		035	500	mL	D
		043	5	Liter	D
		051	1000	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.09.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Betaseptic alkoholische PVP-Iod-Lösung
* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **48923** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 3.2 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 389 mg, ETHANOLUM 389 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfektion der Haut, Händedesinfektion			
Packungen:	01	011	1 x 120	mL	D
		046	5 x 1	Liter	D
		054	1 x 1000	mL	D
		062	1 x 5	Liter	D
		070	1 x 10	Liter	D
		089	1 x 25	Liter	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1998 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Biohop Karmelitergeist für äusserliche Anwendung, Lösung
* Renovita AG, Speicherstrasse 1A, 9053 Teufen

IKS-Nr.: **27285** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 01 CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 2.1 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 2.1 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 4.4 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 2.1 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2.1 mg, CAMPHORA RACEMICA 6.2 mg, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen
Packungen: 01 015 200 mL D
023 500 mL D
031 1000 mL D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.1995 lautend auf renovita AG, Teufen
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Biohop Knoblauchkapseln, Kapseln
* Renovita AG, Speicherstrasse 1A, 9053 Teufen

IKS-Nr.: **09957** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 26.10.1998

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 460 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packung: 01 014 75 Kapseln D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1998 lautend auf Renovita AG, Teufen
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Biohop Weizenkeimöl, Kapseln
* Renovita AG, Speicherstrasse 1A, 9053 Teufen

IKS-Nr.: **42680** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 06.10.1999

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg corresp. TOCOPHEROLA 0.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
Packung: 01 028 100 Kapseln E
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1999 lautend auf Renovita AG, Teufen
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Biohop-Heilbutt-Vitamin-Lebertrankapseln
* Renovita AG, Speicherstrasse 1A, 9053 Teufen

IKS-Nr.: **16585** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 06.12.1995

Zusammensetzung: 01 MORRHUAE OLEUM 91 mg et HIPPOGLOSSI OLEUM 72 mg corresp. RETINOLUM 3500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1000 U.I., CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin A und D Präparat
Packung: 01 017 100 Kapseln D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1995 lautend auf Renovita AG, Teufen
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Bronchialpastillen Rezeptur 541, Pastillen

* Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **44136** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.2. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, LEVOMENTHOLUM 0.813 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.65 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.65 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 1.3 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 27.3 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.65 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.65 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.65 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.117 mg, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Husten

Packung: 01 023 48 Pastillen D

* Bemerkungen: Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.04.1997 lautend auf Renapharm SA, Broc

Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Caladryl neue Formel, Lotion

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **19137** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 02 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CAMPHORA RACEMICA 1 mg, ZINCI OXIDUM 80 mg, COLOR.: E 172, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kutanes Antiallergikum

Packung: 02 023 125 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Cerumenex, Ohrentropfen

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **28747** Verkaufsart: **D** Index: 12.01.4. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 01 OLEOYL HYDROLYZED ANIMAL PROTEIN 87 mg, TROMETAMOLUM 16 mg, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Entfernung von Ohrschmalz

Packung: 01 012 10 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Cetal retard, Kapseln

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39928** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 VINCAMINUM 30 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

Packungen: 01 027 50 Kapseln B

043 100 Kapseln B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Chlorohex, Emulsion

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **34654** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINUM 14.6 mg ut CHLORHEXIDINI GLUCONAS et CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 216, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hygienische Händedesinfektion

Packungen: 01 018 150 mL D

026 1000 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Chlorohex, alkoholische Lösung

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **35771** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 02 CHLORHEXIDINUM 4 mg ut CHLORHEXIDINI GLUCONAS, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 471 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Händedesinfektionsmittel

Packungen: 02 034 150 mL D

042 1000 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Chlorohex, antiseptisches Wasch-Gel

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **39249** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 40 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 40 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Händedesinfektion

Packungen: 01 014 150 mL D

022 1000 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cicatrex, Puder

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **24883** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM ZINCUM 250 U.I., NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, GLYCINUM 10 mg, CYSTINUM 2 mg, DL-THREONINUM 1 mg, MAYDIS AMYLUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Wundinfektionen

Packung: 01 027 15 g C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Cicatrex, Salbe

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **24884** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	BACITRACINUM ZINCUM 250 U.I., NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, GLYCINUM 10 mg, CYSTINUM 2 mg, DL-THREONINUM 1 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Wundinfektionen		
Packung:	01	015	15 g	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Codicontin 60 mg, Tabletten retard
02 Codicontin 90 mg, Tabletten retard
03 Codicontin 120 mg, Tabletten retard

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **53027** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	DIHYDROCODEINI TARTRAS 60 mg corresp. DIHYDROCODEINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	DIHYDROCODEINI TARTRAS 90 mg corresp. DIHYDROCODEINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	DIHYDROCODEINI TARTRAS 120 mg corresp. DIHYDROCODEINUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgeticum		
Packungen:	01	016	30 Retardtabletten	A
		024	60 Retardtabletten	A
	02	032	30 Retardtabletten	A
		040	60 Retardtabletten	A
	03	059	30 Retardtabletten	A
		067	60 Retardtabletten	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.09.1999 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Codol, Suppositorien für Kleinkinder
02 Codol, Suppositorien für Kinder
03 Codol, Suppositorien für Erwachsene

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52830** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 200 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	PARACETAMOLUM 400 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	03	PARACETAMOLUM 750 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Analgetikum		
Packungen:	01	028	10 Suppositorien	B
	02	036	10 Suppositorien	B
	03	044	10 Suppositorien	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.10.2000 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Codol, Tabletten

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52831** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum		
Packung:	01	016	20 Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.10.2000 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Compliment Continus, Retardtabletten

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **45622** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Vitamin B6-Präparat		
Packung:	01	010	28 Tabletten	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1998 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

02 Decalcit, Kautabletten

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **12337** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 02 CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calcium- und Vitamin D-Präparat

Packung: 02 027 100 Kautabletten D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.09.1996 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Decalcit, Pulver

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **19035** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 750 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 600 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Calcium- und Vitamin D-Präparat

Packung: 01 018 100 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.09.1996 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Demetrin 10, Tabletten
03 Demetrin 20, Tabletten

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39416** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 PRAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 PRAZEPAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Tranquilizer

Packungen: 01 018 20 Tabletten B
026 50 Tabletten B
03 050 20 Tabletten B
069 50 Tabletten B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Depronal retard, Kapseln

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **34306** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.3. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORIDUM 150 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Analgetikum

Packungen: 01 028 15 Kapseln B
044 500 Kapseln B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.11.1997 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Dilzem 180 Uno, Retard-Kapseln
03 Dilzem 240 Uno, Retard-Kapseln
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52315** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 02 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 180 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 240 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:					
	02	018	30	Retardkapseln	B
		026	100	Retardkapseln	B
	03	034	30	Retardkapseln	B
		042	100	Retardkapseln	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.03.1997 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Dilzem 25 mg, Injektionspräparat
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48079** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DILTIAZEMUM 25 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.

Anwendung: Calciumantagonist

Packung:					
	02	024	5	Ampulle(n)	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Dilzem 90 retard, Filmtabletten
02 Dilzem 120 retard, Filmtabletten
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46269** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:					
	01	020	100	Filmtabletten	B
		039	20	Filmtabletten	B
	02	047	30	Tabletten	B
		055	100	Tabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Dilzem RR, Filmtabletten

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49577** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 180 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	028	30	Filmtabletten	B
		036	100	Filmtabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Dilzem, Tabletten

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **44493** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	012	50	Tabletten	B
		020	100	Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

03 Disoprivan 1%, Injektionsemulsion
04 Disoprivan 2%, Injektionsemulsion

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **47162** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	03	PROPOFOLUM 10 mg, SOJAE OLEUM 100 mg, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM, GLYCEROLUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.			
	04	PROPOFOLUM 20 mg, SOJAE OLEUM 100 mg, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM, GLYCEROLUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Allgemeinnarkoticum			
Packungen:	03	Ampullen			
		068	5 x 20	mL	B
	03	Fläschchen			
		076	1 x 50	mL	B
		084	1 x 100	mL	B
	04	Fläschchen			
		092	1 x 50	mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.07.2000 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

03 Disoprivan PFS 1 %; Injektionsemulsion
04 Disoprivan PFS 2 %, Injektionsemulsion
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53943** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 03 PROPOFOLUM 10 mg, SOJAE OLEUM 100 mg, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM, GLYCEROLUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.
04 PROPOFOLUM 20 mg, SOJAE OLEUM 100 mg, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM, GLYCEROLUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allgemeinnarkoticum
Packungen: 03 055 1 x 50 ml Fertigspritze(n) B
04 063 1 x 50 ml Fertigspritze(n) B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.07.2000 lautend auf Zeneca AG, Luzern
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dolgit 200, Dragées
02 Dolgit 400, Dragées
03 Dolgit 600, Dragées
* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **43753** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 IBUPROFENUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiphlogistikum, Antirheumatikum, Analgetikum
Packungen:

01	010	20	Dragées	B
	029	50	Dragées	B
	037	100	Dragées	B
02	053	20	Dragées	B
	061	50	Dragées	B
03	118	20	Dragées	B
	126	50	Dragées	B
	134	100	Dragées	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.2000 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dolgit, Crème
* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **46590** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumatikum
Packung: 01 023 100 g D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.2000 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Elle-Care Einmal-Applikator, Lösung

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **34621** Verkaufsart: **B** Index: 09.99.0. IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM LACTICUM 10 mg, NATRII LACTAS 31.6 mg, DOCUSATUM NATRICUM 3 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 125 mL.

Anwendung: Vaginal-Spülungen

Packungen: 01 020 1 x 125 mL B

039 10 x 125 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.07.1996 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Epanutin 50 mg, Kapseln
02 Epanutin 100 mg, Kapseln

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **15411** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 PHENYTOINUM NATRICUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 PHENYTOINUM NATRICUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antiepilepticum, Antiarrhythmicum

Packungen: 01 015 100 Kapseln B

02 023 100 Kapseln B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.07.1997 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Epanutin parenteral, Injektionslösung

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **29285** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 PHENYTOINUM NATRICUM 250 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antiepilepticum, Antiarrhythmicum

Packung: 01 012 5 x 5 mL Ampulle(n) B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.07.1997 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Epanutin, Suspension

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **21029** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 PHENYTOINUM 30 mg, AROMATICA, COLOR.: E 110, E 124, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antiepilepticum, Antiarrhythmicum

Packung: 01 017 125 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.07.1997 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

02 Fibrolan, Salbe

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **28557** Verkaufsart: **B** Index: 10.06.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 02 FIBRINOLYSINUM 1 U., DESOXYRIBONUCLEASUM 666 U., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Enzymatische Wundreinigung
Packung: 02 027 30 g B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1996 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Gelusil-Lac, Tabletten

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **30190** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 ALUMINII MAGNESII SILICAS POLYHYDRICUS 500 mg, LACTIS PULVIS 300 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01 017 40 Tabletten D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.11.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Gevilon 450 mg, Filmtabletten
04 Gevilon Uno, Filmtabletten

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46927** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 02 GEMFIBROZILUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 GEMFIBROZILUM 900 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Fettstoffwechselstörungen
Packungen: 02 052 50 Filmtabletten B
060 100 Filmtabletten B
04 079 20 Filmtabletten B
080 50 Filmtabletten B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Gewodin, Tabletten

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **15107** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 150 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01 014 10 Tabletten D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.11.1997 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Hall's Mentho-Lyptus sugarless, Pastillen
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52842** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 5.7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.9 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
Packung: 01 018 25 g E
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.10.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Halspastillen Rezeptur 535, Lutschpastillen
* Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **41918** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 DEQUALINII DISALICYLAS 0.3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01 039 24 Lutschpastillen D
* Bemerkungen: Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.04.1997 lautend auf Renapharm SA, Broc
* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Hemeran, Crème
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **29245** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 30.01.2001

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen
* Packungen: 01 029 150 g D
037 50 g D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Hemeran, Emulgel
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49866** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 30.01.2001

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen
Packungen: 01 011 50 g D
038 100 g D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Hemeran, Gel

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **37532** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 30.01.2001

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen			
* Packungen:	01	029	150	g	D
		037	50	g	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Hemeran, Lotion

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **44598** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 30.01.2001

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen			
Packungen:	01	019	50	mL	D
		027	120	mL	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

02 Hextril, Lösung

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **32899** Verkaufsarten: **D, C** Index: 12.03.3. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	02	HEXETIDINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL, corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.			
Anwendung:		Mund- und Rachendesinfiziens			
Packungen:	02	072	200	mL	D
		080	400	mL	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Hextril, Spray

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **37299** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	HEXETIDINUM (cum DERIVATIS) 2 mg, GLYCEROLUM, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 12 % V/V, SOLUTIO 40 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.			
Anwendung:		Mund – und Rachendesinfiziens			
Packung:	01	014	40	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.1996 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Hextriletten, Lutschtabletten

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54560** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes

Packung: 01 028 24 Lutschtabletten D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.10.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Hibidil, sterile Lösung

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **44490** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.5 mg, COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfiziens für äusserlichen Gebrauch

Packungen: 01 Bottlepacks

072	25 x 15 mL	D
080	240 x 15 mL	D
099	120 x 50 mL	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1998 lautend auf Zeneca AG, Luzern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Hibiscrub, Lösung

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **37551** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 40 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Haut- und Händedesinfektion

Packungen: 01

015	250 mL	D
023	500 mL	D
031	5000 mL	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1998 lautend auf Zeneca AG, Luzern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Hibital, alkoholische Lösung

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **41613** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 600 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Haut- und Händedesinfektion			
Packungen:	01	025	500	mL	D
		033	5000	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1998 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Hibitane Konzentrat 5 %, Lösung

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **23238** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 50 mg, AROMATICA, COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfiziens			
Packungen:	01	020	5	Liter	D
		039	250	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Hibitane, Tinktur

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **47157** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	I): CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 558 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, II): COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
Anwendung:		Hautdesinfektion			
Packung:	01	Tinktur / Farbstofflösung			
		021	490 mL + 10	mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.10.1998 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Hima-Pasta neue Formulierung, Paste

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52489** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	ZINCI SULFAS 10 mg, ZINCI OXIDUM 200 mg, PROPYLENGLYCOLUM, COLOR.: E 172, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.			
Anwendung:		Herpes labialis			
Packung:	01	024	8	g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.07.1999 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Humatin, Kapseln

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **25229** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.7. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	PAROMOMYCINUM 250 mg ut PAROMOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Infektionen des Darmes		
Packung:	01	010	16 Kapseln	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Hustendragées Rezeptur 536, Dragées

* Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **41919** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	BUTETAMATI DIHYDROGENOCITRAS 60 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, THYMI EXTRACTUM SICCUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	027	20 Dragées	C
* Bemerkungen:		Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht		
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.04.1997 lautend auf Renapharm SA, Broc		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Inderal 10 mg, Tabletten
02 Inderal 40 mg, Tabletten
03 Inderal 80 mg, Tabletten

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **31706** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker		
Packungen:	01	017	50 Tabletten	B
		114	150 Tabletten	B
	02	033	50 Tabletten	B
		122	150 Tabletten	B
	03	076	50 Tabletten	B
		130	150 Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Inderal retard, Kapseln
02 Inderal LA 80, Kapseln
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **41810** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Betarezeptorenblocker			
Packungen:	01	017	30	Kapseln	B
		025	100	Kapseln	B
		033	14	Kapseln	B
	02	041	50	Kapseln	B
		068	150	Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Inderal, Injektionslösung
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **31705** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 1 mg, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker			
Packung:	01	010	10 x 1 mL	Ampulle(n)	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Inderetic, Kapseln
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **42458** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, BENDROFLUMETHIAZIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packung:	01	015	50	Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Iruxol mono, Salbe

* Smith & Nephew AG, Hans Huber-Strasse 38, 4502 Solothurn

IKS-Nr.: **49482** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	CLOSTRIDIOPEPTIDASUM A 1.2 U., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Enzymatische Wundreinigung und Wundheilung			
Packungen:	01	027	50	g	C
		035	10	g	C
		043	30	g	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.09.1997 lautend auf Knoll AG, Liestal			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Kalten, Kapseln

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **46501** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 50 mg, AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packungen:	01	012	30	Kapseln	B
		020	100	Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Kelosoft, Crème

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **43770** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung:	01	HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 500 mg, COLLAGENA, ADEPS LANAE HYDROXYLATUS, MACROGOLUM 400, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei wulstigen Narben			
Packungen:	01	012	10	g	D
		020	25	g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.2000 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Ketalar 10 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)
02 Ketalar 50 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **35073** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 KETAMINUM 10 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 KETAMINUM 50 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kurznarcoticum

Packungen:					
01	019	5 x 20 mL	Stechampulle(n)	B
	027	25 x 20 mL	Stechampulle(n)	B
	051	10 x 5 mL	Brechampulle(n)	B
02	035	5 x 10 mL	Stechampulle(n)	B
	078	10 x 2 mL	Brechampulle(n)	B
	086	25 x 10 mL	Stechampulle(n)	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.04.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Lactoferment 10, Pulver
* Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **51102** Verkaufsart: **D** Index: 04.09.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS MORTUUS CRYODESICCATUS 10 Mrd. ut CULTURAE EXTRACTUM FILTRATUM CRYODESICCATUM 160 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Durchfall

Packung:					
01	029	10	Sachets	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1999 lautend auf Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Lactoferment 5, Kapseln
* Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **53746** Verkaufsart: **D** Index: 04.09.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS MORTUUS CRYODESICCATUS 5 Mrd. ut CULTURAE EXTRACTUM FILTRATUM CRYODESICCATUM 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Durchfall

Packung:					
01	020	20	Kapseln	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.10.2000 lautend auf Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Lapidar 11, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10393** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 26.01.2001

Zusammensetzung:	02	FERRI OXIDUM SACCHARATUM 38 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 28 mg, CYNOSBATI FRUCTUS 49 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Als Roborans			
Packung:	02	035	350	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Liserdol, Filmtabletten

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **47369** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.1. IKS, 31.01.2001

Zusammensetzung:	01	METERGOLINUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Laktationshemmung aus medizinischen Gründen			
* Packungen:	01	010	10	Filmtabletten	B
		029	30	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.2000			
Gültig bis:		21. Dezember 2005			

01 Loxazol, Spüllotion

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51159** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.5. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 10 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Mittel gegen Kopfläuse			
Packung:	01	012	59	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 MST Continus 10 mg Tabletten retard
02 MST Continus 30 mg Tabletten retard
03 MST Continus 60 mg Tabletten retard
04 MST Continus 100 mg Tabletten retard
05 MST Continus 200 mg Tabletten retard

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **44246** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:
01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, COLOR.: E 110, E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
05 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:

01	066	60 Tabletten	A
02	074	60 Tabletten	A
03	031	30 Tabletten	A
04	058	30 Tabletten	A
05	082	30 Tabletten	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.07.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 MST Continus 20 mg, Suspension retard
02 MST Continus 30 mg, Suspension retard
03 MST Continus 60 mg, Suspension retard
04 MST Continus 100 mg, Suspension retard
05 MST Continus 200 mg, Suspension retard

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **51697** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:
01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg corresp. MORPHINUM 15 mg ad RESINAM ADSORBATUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg ad RESINAM ADSORBATUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg ad RESINAM ADSORBATUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, ad RESINAM ADSORBATUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
05 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg ad RESINAM ADSORBATUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:

01	014	30 Sachets	A
02	022	30 Sachets	A
03	030	30 Sachets	A
04	049	30 Sachets	A
05	057	30 Sachets	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.01.1998 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 MST Continus 30 mg, Suppositorien retard
02 MST Continus 60 mg, Suppositorien retard
03 MST Continus 100 mg, Suppositorien retard
04 MST Continus 200 mg, Suppositorien retard

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **53477** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:
01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:

01	011	24 Suppositorien	A
02	038	24 Suppositorien	A
03	046	24 Suppositorien	A
04	054	24 Suppositorien	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.10.2000 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Marzine, Tabletten

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **21719** Verkaufsart: **C** Index: 01.09.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	CYCLIZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antiemeticum			
Packung:	01	013	10	Tabletten	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.01.1997 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Melbrosia PLD, Kapseln

Apisana AG, Hegnauerstrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **47519** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 24.01.2001

Zusammensetzung:	01	POLLEN FERMENTATUM 372 mg, NUTRIMENTA REGINAE APIS CRYODESICCATA 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
* Anwendung:		Zur Nahrungsergänzung			
Packungen:	01	012	30	Kapseln	D
		020	60	Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Meronem i.v. 500 mg, Stechampullen
03 Meronem i.v. 1 g, Stechampullen

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53105** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.25 IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO SICCA: MEROPENEMUM 500 mg, NATRII CARBONAS, pro VITRO.			
	03	PRAEPARATIO SICCA: MEROPENEMUM 1 g, NATRII CARBONAS, pro VITRO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	02	025	1 x 10	Vial(s)	A
	03	032	1 x 10	Vial(s)	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Mundisal, Gel

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **33332** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	CHOLINI SALICYLAS 87.1 mg, CETALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Lokale Schmerzen in der Mundhöhle und im Gaumen			
Packung:	01	025	10	g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.12.1999 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Mundisept Händedesinfektionsmittel, flüssig

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52575** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 02 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 601 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Händedesinfektion

Packungen: 02

087	150	mL	D
095	430	mL	D
109	1	Liter	D
117	5	Liter	D
125	10	Liter	D
133	25	Liter	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.1997 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Mysoline, Tabletten

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **17885** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 PRIMIDONUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiepilepticum

Packung: 01

014	100	Tabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.2000 lautend auf Zeneca AG, Luzern

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Natabec, Kapseln

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **29535** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI ACETAS 4000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 400 U.I., THIAMINI NITRAS 3 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 250 ug, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, CALCII CARBONAS 600 mg, FERROSI SULFAS 105 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat für Schwangerschaft und Stillzeit

Packungen: 01

019	30	Kapseln	C
027	100	Kapseln	C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.07.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Neuro-Calme, Brausetabletten

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **36449** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, CALCIUM 86 mg ut CALCII CARBONAS, MAGNESIUM 32 mg ut MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen:	01	012	10 Brausetabletten	D
		020	3 x 10 Brausetabletten	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.10.1996 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Neuro-Calme, Kapseln

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **37461** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, DEXPANTHENOLUM 23 mg, BIOTINUM 0.15 mg, CALCIUM 86 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, MAGNESIUM 32 mg ut MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS et MAGNESII OXIDUM LEVE, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstroffpräparat

Packung:	01	016	30 Kapseln	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.10.1996 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

04 Neurontin 100 mg, Kapseln
05 Neurontin 300 mg, Kapseln
06 Neurontin 400 mg, Kapseln

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52520** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 04 GABAPENTINUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
05 GABAPENTINUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
06 GABAPENTINUM 400 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antiepilepticum

Packungen:	04	010	50 Kapseln	B
		029	100 Kapseln	B
	05	037	50 Kapseln	B
		045	100 Kapseln	B
	06	053	50 Kapseln	B
		061	100 Kapseln	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.11.1998 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Neurontin 600, Filmtabletten
02 Neurontin 800, Filmtabletten
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54976** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	GABAPENTINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	GABAPENTINUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiepilepticum			
Packungen:	01	011	50	Filmtabletten	B
		038	100	Filmtabletten	B
	02	046	50	Filmtabletten	B
		054	100	Filmtabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.08.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Novadral Liquidum, Tropfen
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **25879** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	NORFENEFRINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 10 % V/V.			
Anwendung:		Hypotonie und orthostatische Kreislaufregulationsstörungen, insbesondere bei vermindertem Sympathikotonus			
Packung:	01	015	30	mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Novadral parenteral, Injektionslösung
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **25880** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	NORFENEFRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Hypotonie und orthostatische Kreislaufregulationsstörungen, insbesondere bei vermindertem Sympathikotonus			
Packung:	01	021	5	Ampulle(n)	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) SG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Novadral retard, Dragées
02 Novadral retard forte, Dragées
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **28578** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	NORFENEFRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	NORFENEFRINI HYDROCHLORIDUM 45 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Hypotonie und orthostatische Kreislaufregulationsstörungen, insbesondere bei vermindertem Sympathikotonus			
Packungen:	01	016	20	Dragées	B
		024	50	Dragées	B
	02	040	20	Dragées	B
		059	50	Dragées	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Olynth 0,05 %, Lösung
02 Olynth 0,1 %, Lösung
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49046** Verkaufsarten: **C, D** Index: 12.02.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 11 ug pro 1 GUTTA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 22 ug pro 1 GUTTA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
Anwendung:		Schnupfen			
Packungen:	01	022	10	mL	C
	02	014	10	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.10.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Olynth Microdoseur 0,05 %, Dosierspray
02 Olynth Microdoseur 0,1 %, Dosierspray
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51378** Verkaufsarten: **C, D** Index: 12.02.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 23 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 70 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
Anwendung:		Schnupfen			
Packungen:	01	016	10	mL	C
	02	024	10	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Opidol 1,3 mg, Kapseln
02 Opidol 2,6 mg, Kapseln

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **53222** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:
01 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg corresp. HYDROMORPHONUM 1.16 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 2.6 mg corresp. HYDROMORPHONUM 2.32 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Narkotisches Analgetikum

Packungen:

01	013	30 Kapseln	A
	021	60 Kapseln	A
02	048	30 Kapseln	A
	056	60 Kapseln	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.10.2000 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Opidol Retard 4 mg, Retard-Kapseln
02 Opidol Retard 8 mg, Retard-Kapseln
03 Opidol Retard 16 mg, Retard-Kapseln
04 Opidol Retard 24 mg, Retard-Kapseln

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **53223** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:
01 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 4 mg corresp. HYDROMORPHONUM 3.56 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 8 mg corresp. HYDROMORPHONUM 7.12 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 16 mg corresp. HYDROMORPHONUM 14.24 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM 24 mg corresp. HYDROMORPHONUM 21.36 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Narkotisches Analgetikum mit Langzeitwirkung

Packungen:

01	028	30 Kapseln	A
	036	60 Kapseln	A
02	044	30 Kapseln	A
	052	60 Kapseln	A
03	060	30 Kapseln	A
	079	60 Kapseln	A
04	087	30 Kapseln	A
	095	60 Kapseln	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.10.2000 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Oxycontin 10 mg, Tabletten retard
02 Oxycontin 20 mg, Tabletten retard
03 Oxycontin 40 mg, Tabletten retard
04 Oxycontin 80 mg, Tabletten retard

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **54871** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	04	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM 80 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Narkotisches Analgetikum		
Packungen:	01	015	30 Tabletten	A
		023	60 Tabletten	A
	02	031	30 Tabletten	A
		058	60 Tabletten	A
	03	066	30 Tabletten	A
		074	60 Tabletten	A
	04	082	30 Tabletten	A
		090	60 Tabletten	A
* Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe		
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.06.1999 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Paludrine Tabletten

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **14218** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	PROGUANILI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Prophylaxe der Malaria		
Packung:	01	017	100 Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.1996 lautend auf Zeneca AG, Luzern		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

*** 01 Paracetamolo élan, compresse effervescenti**

* Elan Pharma SA, via Cantonale, 6805 Mezzovico

UICM-No.: **50186** Modo di vendita: **D** Index: 01.01.1. UICM, 08.01.2001

Composizione:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Analgesico, Antipiretico		
Confezione:	01	024	2 x 10 compresse effervescenti	D
Osservazioni:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 15.09.1999 Rilasciato al nome della ditta Whitehall-Robins AG, Zug		
Valevole fino al:		31 dicembre 2004		

02 Petinutin, Kapseln

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **29863** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 02 MESUXIMIDUM 300 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiepilepticum
Packung: 02 024 100 Kapseln B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Phyllotemp Continus 225, Tabletten retard

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **39394** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 225 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: 01 030 60 Tabletten B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1999 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Pinimenthol Medizinalbad, Badezusatz**

Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **26935** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 24.01.2001

Zusammensetzung: 01 CAMPHORA RACEMICA 21.5 mg, LEVOMENTHOLUM 6.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 33 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 20 mg, ABIETIS FRUCTUS AETHEROLEUM 12 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 6.5 mg, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 3.5 mg, PINI AETHEROLEUM SYNTHETICUM 37 mg, DETERGENTIA, COLOR.: E 104, E 110, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Balneotherapie bei Erkältungen
Packungen: 01 016 200 mL D
024 1000 mL D
032 5000 mL D
Bemerkungen: Früher: Piniol Pinimenthol Medizinalbad, Badezusatz
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Ponstan 125 mg, Suppositorien
02 Ponstan 500 mg, Suppositorien
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **35352** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM MEFENAMICUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum
Packungen:

01	015	6	Suppositorien	B
02	023	6	Suppositorien	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Ponstan 500, Filmtabs
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39271** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum
Packungen:

01	028	12	Filmtabletten	B
	036	36	Filmtabletten	B
	044	120	Filmtabletten	B
	052	500	Filmtabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Ponstan, Kapseln
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **30785** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM MEFENAMICUM 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum
Packungen:

01	010	12	Kapseln	B
	029	36	Kapseln	B
	037	120	Kapseln	B
	045	500	Kapseln	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Ponstan, Suspension

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **32710** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM MEFENAMICUM 50 mg, SACCHARUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum

Packung: 01 026 120 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Prioderm, Cream Shampoo neue Formulierung

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **41595** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.5. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 02 MALATHIONUM 10 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bekämpfung von Kopf- und Filzläusen

Packungen: 02 043 40 g D

051 100 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1998 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pro-Epanutin, Injektionslösung

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55160** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 FOSPHENYTOINUM NATRICUM 75 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiepilepticum

Packungen: 01 mit 10mL

011 10 Ampulle(n) B

01 mit 2mL

013 25 Ampulle(n) B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Propofol 1% Parke-Davis, Injektionsemulsion
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54734** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 PROPOFOLUM 10 mg, SOJAE OLEUM, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allgemeinnarkoticum
Packungen: 01 018 5 x 20 mL B
026 1 x 50 mL B
034 1 x 100 mL B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.02.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Regazell Energen N, Kapseln
* Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **44764** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 15.01.2001

Zusammensetzung: 02 POLLEN 525 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Roborans
Packung: 02 60 Kapseln + 60 Trinkampullen (IKS-Nr. 46'920)
032 1 Kombipackung(en) D
* Bemerkungen: Nur als Kombipackung mit Trinkampullen im Handel (siehe IKS-Nr.46'920)
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.2000 lautend auf Klosterfrau GmbH Chur, Muttenz
Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Regazell Energen N, Trinkampullen
* Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **46920** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 15.01.2001

Zusammensetzung: 02 NUTRIMENTA REGINAE APIS CRYODESICCATA 30 mg, GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM 300 mg, CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 600 mg, TRITICI EMBRYONIS EXTRACTUM 90 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, MEL FERMENTATUM q.s. ad SOLUTIONEM pro DOSI 3 g corresp. ETHANOLUM 19% V/V.
Anwendung: Roborans
Packung: 02 60 Trinkampullen + 60 Kapseln (IKS-Nr. 44'764)
1 Kombipackung(en) D
* Bemerkungen: Nur als Kombipackung mit Kapseln im Handel (siehe IKS-Nr. 44'764)
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.2000 lautend auf Klosterfrau GmbH Chur, Muttenz
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Regelan, Kapseln
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **30954** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 CLOFIBRATUM 500 mg, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Blutlipidsenker
Packungen: 01 017 50 Kapseln B
025 250 Kapseln B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern
Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Reguletts Phenolphthalein, Tabletten**
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **14064** Verkaufsart: **B** Index: 04.08.11 IKS, 19.01.2001

Zusammensetzung: 01 PHENOLPHTHALEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Verstopfung
Packung: 01 044 50 Tabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Reisedragées Rezeptur 537, Dragées
* Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **41920** Verkaufsart: **D** Index: 01.09.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 DIMENHYDRINATUM 50 mg, COFFEINUM 50 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Reiseübelkeit, Erbrechen
Packung: 01 025 12 Dragées D
* Bemerkungen: Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.1999 lautend auf Renapharm SA, Münchenstein
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Saluretin, Dragées
02 Saluretin forte, Dragées
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **45008** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	SPIRONOLACTONUM 50 mg, BENDROFLUMETHIAZIDUM 2.5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	SPIRONOLACTONUM 100 mg, BENDROFLUMETHIAZIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Diureticum			
Packungen:	01	010	20	Dragées	B
		029	50	Dragées	B
	02	037	20	Dragées	B
		045	50	Dragées	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.08.1997 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Schlaftabletten Rezeptur 533, Tabletten
* Ridupharm, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **52035** Verkaufsart: **C** Index: 01.03.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Hypnoticum			
Packung:	01	023	10	Tabletten	C
* Bemerkungen:		Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.10.1997 lautend auf Renapharm SA, Broc			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Sevre-Long 30 mg, Kapseln retard
02 Sevre-Long 60 mg, Kapseln retard
04 Sevre-Long 120 mg, Kapseln retard
06 Sevre-Long 200 mg, Kapseln retard
* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **53952** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:
01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 120 mg corresp. MORPHINUM 90 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
06 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Opioides Analgetikum

Packungen:

01	011	30	Retardkapseln	A
02	038	30	Retardkapseln	A
04	046	30	Retardkapseln	A
06	054	30	Retardkapseln	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.04.1997 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Sevredol 10 mg, Suppositorien
02 Sevredol 20 mg, Suppositorien
03 Sevredol 30 mg, Suppositorien
* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **51590** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:
01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg corresp. MORPHINUM 15 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Opioides Analgetikum

Packungen:

01	015	12	Suppositorien	A
02	031	12	Suppositorien	A
03	023	12	Suppositorien	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.08.1996 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Sevredol 10 mg, Tabletten
02 Sevredol 20 mg, Tabletten
03 Sevredol 50 mg, Tabletten
* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52076** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung: 01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg corresp. MORPHINUM 15 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 50 mg corresp. MORPHINUM 37.5 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Narkotisches Analgetikum

Packungen:				
01	048	20 Tabletten	A
02	056	20 Tabletten	A
03	064	20 Tabletten	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1998 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Sidroga Säuglings- und Kindertee, geschnittene Drogen**
Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44905** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 08.01.2001

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 40 %, TILIAE FLOS 10 %, MELISSAE FOLIUM 10 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10 %, FOENICULI FRUCTUS 10 %, VERBENAE ODORATAE HERBA 20 %, pro CHARTA 1.3 g.

Anwendung: Bei Blähungen

Packung:				
01	035	30 x 1,3 g	D

Bemerkungen: Früher: Sidroga Kinder-Entblähungstee, geschnittene Drogen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sinupret, Dragées
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53159** Verkaufsart: **C** Index: 12.99.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 GENTIANAE RADIX 6 mg, PRIMULAE FLOS 18 mg, RUMICIS ACETOSAE HERBA 18 mg, SAMBUCI FLOS 18 mg, VERBENAE HERBA 18 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Entzündungen der Atemwege

Packungen:				
01	028	50 Dragées	C
	036	100 Dragées	C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.09.1998 lautend auf Desopharmex AG, Pratteln

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Sinupret, Tropfen

* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53160** Verkaufsart: **C** Index: 12.99.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM 290 mg ex: GENTIANAE RADIX 2 mg, PRIMULAE FLOS 6 mg, RUMICIS ACETOSAE HERBA 6 mg, SAMBUCI FLOS 6 mg, VERBENAE HERBA 6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.

Anwendung: Bei Entzündungen der Atemwege

Packung: 01 026 100 mL C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.05.1998 lautend auf Desopharmex AG, Pratteln

Gültig bis: 31. Dezember 2003

---

01 Sortis 10, Filmtabletten
02 Sortis 20, Filmtabletten
03 Sortis 40, Filmtabletten

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54085** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 ATORVASTATINUM 10 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 ATORVASTATINUM 20 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

03 ATORVASTATINUM 40 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Reduktion der Serumcholesterinkonzentration

Packungen: 01 028 30 Tabletten B
036 100 Tabletten B
02 044 30 Tabletten B
052 100 Tabletten B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.06.1997 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Spagymun, Tropfen

Spagyros AG, Tannackerstrasse 7, 3073 Gümligen

IKS-Nr.: **47405** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 24.01.2001

Zusammensetzung: 01 ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 564 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 300 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM TM 27.3 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM spag. Zimpel TM 18.2 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 62 % V/V.

Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungen

Packung: 01 017 50 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

---

02 Sulgan N, Suppositorien

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48725** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 05.01.2001

* Zusammensetzung:	02	LIDOCAINUM 4.3 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, CAMPHORA RACEMICA 20 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 2 mg, TRICLOSANUM 10 mg, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 50 mg, ZINCI OXIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Beschwerden bei Hämorrhoiden			
Packungen:	02	031	10	Suppositorien	D
		058	20	Suppositorien	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

02 Suxinutin, Kapseln

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **26777** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	02	ETHOSUXIMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antiepilepticum			
Packung:	02	046	150	Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Suxinutin, Sirup

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **28520** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	02	ETHOSUXIMIDUM 250 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Antiepilepticum			
Packung:	02	050	200	mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Syscor CC 10, Kernmanteltabletten
02 Syscor CC 20, Kernmanteltabletten
03 Syscor CC 30, Kernmanteltabletten
04 Syscor CC 40, Kernmanteltabletten

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53291** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:
01 NISOLDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NISOLDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 NISOLDIPINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 NISOLDIPINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Koronare Herzkrankheiten, Hypertonie

Packungen:

01	015	30 Tabletten	B
	023	100 Tabletten	B
02	031	30 Tabletten	B
	058	100 Tabletten	B
03	066	30 Tabletten	B
	074	100 Tabletten	B
04	082	30 Tabletten	B
	090	100 Tabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.2000 lautend auf Zeneca AG, Luzern

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Syscor mite, Lacktabletten
02 Syscor, Lacktabletten

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **48821** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:
01 NISOLDIPINUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NISOLDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Koronare Herzkrankheiten, Hypertonie

Packungen:

01	014	30 Tabletten	B
	022	100 Tabletten	B
02	030	30 Tabletten	B
	049	100 Tabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.2000 lautend auf Zeneca AG, Luzern

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Taurolin 2 % Taurolidin, Instillationslösung
* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **43668** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung:	01	TAUROLIDINUM 2 g, POLYVIDONUM K 17 5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.			
Anwendung:		Infektiöse Peritonitis, Pleura-Empyem			
Packungen:	01	013	100 mL		B
		021	250 mL		B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.2000 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Taurolin Ringer 0,5 % Taurolidin, Spüllösung
* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **43667** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung:	01	TAUROLIDINUM 500 mg, POLYVIDONUM K 17 1.25 g, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM, KALII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.			
Anwendung:		Infektiöse Peritonitis, Pleura-Empyem			
Packung:	01	017	500 mL		B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.2000 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tenormin mite, Tabletten
02 Tenormin, Tabletten
03 Tenormin submite, Tabletten
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **39879** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	ATENOLOLUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker			
Packungen:	01	018	30 Tabletten		B
		026	100 Tabletten		B
		050	14 Tabletten		B
	02	034	30 Tabletten		B
		042	100 Tabletten		B
		069	14 Tabletten		B
	03	077	30 Tabletten		B
		085	100 Tabletten		B
		093	14 Tabletten		B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.2000 lautend auf Zeneca AG, Luzern			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Tenormin, Injektionslösung
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **44491** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 0.5 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker		
Packung:	01	028	10 Ampulle(n)	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Tomudex 2 mg, Lyophilisat
* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53536** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: RALTITREXEDUM 2 mg, NATRII PHOSPHATES, MANNITOLUM, pro VITRO.		
Anwendung:		Cytostatikum		
Packung:	01	018	1 Ampulle(n)	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.06.1998 lautend auf Zeneca AG, Luzern		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Tramundin Uno 150 mg, Retard-Tabletten
02 Tramundin Uno 200 mg, Retard-Tabletten
03 Tramundin Uno 300 mg, Retard-Tabletten
04 Tramundin Uno 400 mg, Retard-Tabletten
* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **55175** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	04	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Analgetikum		
Packungen:	01	004	30 Retardtabletten	A
		006	60 Retardtabletten	A
	02	010	30 Retardtabletten	A
		012	60 Retardtabletten	A
	03	016	30 Retardtabletten	A
		018	60 Retardtabletten	A
	04	022	30 Retardtabletten	A
		024	60 Retardtabletten	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.2000 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Tramundin, Tropfen

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **53544** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE.			
Anwendung:		Analgetikum			
Packungen:	01	010	10	mL	A
		029	20	mL	A
	01	mit Dosierpumpe			
		037	50	mL	A
		045	100	mL	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.2000 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Unifyl Continus 400 mg, Tabletten retard
02 Unifyl Continus 200 mg, Tabletten retard
03 Unifyl Continus 600 mg, Tabletten retard

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **45007** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	THEOPHYLLINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	THEOPHYLLINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antiasthmatikum			
Packungen:	01	049	30	Retardtabletten	B
		057	60	Retardtabletten	B
	02	014	30	Retardtabletten	B
		022	60	Retardtabletten	B
	03	073	30	Retardtabletten	B
		081	60	Retardtabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.08.1997 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Valoron, Injektionslösung (i.v., i.m., s.c.)

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **38584** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUS 102.9 mg corresp. TILIDINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Analgeticum			
Packung:	01	049	5	Ampulle(n)	A
* Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.09.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Valoron, Kapseln

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **38585** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUS 51.45 mg corresp. TILIDINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:	01	029	20 Kapseln	A
		037	100 Kapseln	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.09.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Valoron, Tropfen

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **38587** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUS 102.9 mg corresp. TILIDINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:	01	013	10 mL	A
		021	20 mL	A

* Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.09.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Vita-Ferin C, Kapseln

* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **34353** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 FERRUM 22 mg ut FERROSI FUMARAS, CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS 0.72 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 0.77 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NICOTINAMIDUM 22 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Roborans

Packung:	01	018	30 Kapseln	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.11.1997 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 X-Prep Liquid, Lösung

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34302** Verkaufsart: **B** Index: 04.08.14 IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM corresp. SENNOSIDUM B 150 mg, SACCHARUM 49.5 g, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 75 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
Anwendung:		Reinigung des Colons vor Röntgenaufnahmen
Packung:	01	014 75 mL B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1998 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Zoladex Depot, Implantat

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **48159** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	GOSERELINUM 3.6 mg ut GOSERELINI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM) q.s. pro PRAEPARATIONE pro VASE.
Anwendung:		Prostata-+Mamma-Ca,i.Komb.m.ext.Strahlenther.b.Prostata-Ca, Endometriose,Uterusmyom,Endometr.Ablatio,Ass.Repr.med.
Packungen:	01	Implantat (Depotspritze)
		028 1 x 3,6 mg A
	01	Implantate (Depotspritze)
		036 3 x 3,6 mg A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern
Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Zoladex LA, Depot-Implantat

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53371** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	GOSERELINUM 10.8 mg ut GOSERELINI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM) q.s. pro PRAEPARATIONE.
Anwendung:		Prostatakarzinom,Endometriose,Präop.Behand.v.Uterusmyomen anämischer Patientinnen in Komb.mit einer Eisentherapie
Packung:	01	019 1 Fertigspritze(n) A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.1999 lautend auf Zeneca AG, Luzern
Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Zomig 2,5 mg, Filmtabletten

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54335** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.05.1. | IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	ZOLMITRIPTANUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Akute Behandlung von schweren Migräneanfällen		
Packungen:	01	016	3 Filmtabletten	B
		024	6 Filmtabletten	B
		075	12 Filmtabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.06.1998 lautend auf Zeneca AG, Luzern		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Zomig oro, Tabletten

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **55264** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.05.1. | IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	ZOLMITRIPTANUM 2.5 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Akutbehandlung von Migräneanfällen mit und ohne Aura		
Packungen:	01	mit Etui		
		001	2 Tabletten	B
	01	003	6 Tabletten	B
		005	12 Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.2000 lautend auf Zeneca AG, Luzern		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Amoxicat 40 ad us.vet., comprimés

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **52869** Mode de vente: **A** OICM, 11.01.2001

Composition:	01	AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Infections bactériennes chez les chats			
Conditionnement:	01	013	10 x 12	comprimés	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Betadine Lösung standardisiert ad us.vet.

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37312** Verkaufsart: **D** IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfiziens für Tiere			
Packungen:	01	045	10	mL	D
		053	30	mL	D
		061	120	mL	D
	01	Sprühflasche			
		088	250	mL	D
	01	096	500	mL	D
		118	1000	mL	D
		126	5000	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1997 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Betadine desinfizierende Wundsalbe ad us.vet.

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37313** Verkaufsart: **D** IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Desinfiziens für Tiere			
Packungen:	01	Tube			
		068	30	g	D
		076	100	g	D
	01	Topf			
		084	250	g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1997 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Betadine flüssige Seife ad us.vet.
* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37314** Verkaufsart: **D** IKS, 10.01.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfiziens für Tiere			
Packungen:	01	056	120	mL	D
		064	500	mL	D
		072	1	Liter	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1997 lautend auf Mundipharma Pharmaceutical Company, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Exhelm 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39911** Verkaufsart: **B** IKS, 18.01.2001

Zusammensetzung:	01	PYRANTELI HYDROGENOTARTRAS 50 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Nematoden bei Schweinen			
Packung:	01	019	10	kg	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Finadyne ad us.vet., granulé
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **43984** Mode de vente: **B** OICM, 11.01.2001

Composition:	01	FLUNIXINUM 250 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 10 g.			
Indication:		Anti-inflammatoire, analgésique pour chevaux			
Conditionnement:	01	sachets			
		012	10 x 10	g	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Griseo 100 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **47707** Verkaufsart: **B** IKS, 04.01.2001

Zusammensetzung:	01	GRISEOFULVINUM 100 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Dermatomykosen bei Rindern und Pferden			
Packungen:	01	Dose			
		013	1	kg	B
	01	Sack			
		021	25	kg	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Narcoxyl 2 ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **49732** Verkaufsart: **B** IKS, 29.01.2001

Zusammensetzung:	01	XYLAZINUM 20 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Analgetikum, Sedativum, Muskelrelaxans für Rinder, Pferde und Heimtiere			
* Packungen:	01	031	20	mL	B
		058	50	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.07.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Physovetin ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42866** Verkaufsart: **B** IKS, 04.01.2001

Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packungen:	01	Ampullenflasche			
		016	10	mL	B
	01	Ampullenflaschen			
		024	10 x 10	mL	B
	01	Ampullenflasche			
		032	50	mL	B
	01	Ampullenflaschen			
		040	10 x 50	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Selen-E Vetag ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **36553** Verkaufsart: **B** IKS, 05.01.2001

Zusammensetzung:	01	NATRII SELENIS ANHYDRICUS 1 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Muskeldystrophie bei Rindern, Schafen, Pferden und Schweinen			
Packung:	01	014	100	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Sulfamethazin 20% Streuli ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42749** Verkaufsart: **A** IKS, 18.01.2001

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM NATRICUM 216 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kühen, Kälbern, Schweinen und Kaninchen			
Packungen:	01	060	250	mL	A
		079	10 x 250	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Tetra plus ad us.vet., Medizinalkonzentrat
ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **53372** Verkaufsart: **A** IKS, 04.01.2001

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 60 g, SULFADIMIDINUM NATRICUM 120 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen der Atemwege und des Verdauungsapparates bei Rindern		
Packungen:	01	015	5 kg	A
		023	25 kg	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Triplex 200 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **53549** Verkaufsart: **A** IKS, 04.01.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 50 g, SULFADIMIDINUM 100 g, FURAZOLIDONUM 50 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Atmungs- und Verdauungsapparates bei Schweinen		
Packungen:	01	012	5 kg	A
		020	25 kg	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 ufamed-S-202 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **53714** Verkaufsart: **A** IKS, 04.01.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINUM 70 g, TYLOSINUM 12 g, SULFADIMIDINUM 120 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen		
Packungen:	01	013	1 kg	A
		021	5 kg	A
		048	25 kg	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2003		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Activon, Gel

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **53911** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 30.01.2001

Zusammensetzung:	01	ETOFENAMATUM 100 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung:		Kutanes Antiphlogistikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.08.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Activon, Spray

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **53912** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 30.01.2001

Zusammensetzung:	01	ETOFENAMATUM 100 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Kutanes Antiphlogistikum
* Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.08.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Agarol N, Emulsion

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55004** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.11 IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM LIQUIDUM 8.53 g, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA: VANILLINUM, CUMARINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 30 mL.
Anwendung:		Laxans
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.08.1999 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Aldecin, Inhaler
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **38091** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 26.01.2001

Zusammensetzung: 01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, FCKW/CFC 99.9 % V/V, DOSES pro VASE 200.
Anwendung: Antiasthmatikum
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dipasic, Tabletten
* Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **19888** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.1. IKS, 12.01.2001

Zusammensetzung: 01 PASINIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Tuberkulose
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.11.1998 lautend auf Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Wolhusen
Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Gastrogel, Suspension
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **51355** Mode de vente: **B** Index: 04.01.0. OICM, 19.01.2001

Composition: 02 SUCRALFATUM 1 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Indication: Traitement de l'ulcère duodénal
Conditionnement: —
* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.11.2000
Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Sab Simplex Sonopack, Suspension
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53361** Verkaufsart: **B** Index: 04.04.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung: 01 SIMETHICONUM 1038 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 15 mL.
Anwendung: Zur Reduzierung von Gasschatten vor diagnostischen Untersuchungen
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Sab Simplex, Suspension

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52300** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	SIMETHICONUM 69 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Antiflatulans
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.09.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) SAG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Sab Simplex, Tabletten

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52299** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	SIMETHICONUM 84 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antiflatulans
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.09.2000 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar
Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Valoron, Suppositorien

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **38586** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 01.01.2001

Zusammensetzung:	01	TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUS 77.18 mg corresp. TILIDINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung:		Analgetikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.09.1999 Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
Gültig bis:		31. Dezember 2004

Revisionen und Änderungen
Prolongations et changements

01 Omniscan, Injektionslösung

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **52537** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 05.01.2001

Zusammensetzung: 01 GADODIAMIDUM 287 mg corresp. 0.5 mmol, CALDIAMIDUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: MRT-Kontrastmittel

* Packungen:

01	Injektionsflasche		
010	1 x 10	mL	B
029	10 x 10	mL	B
037	1 x 15	mL	B
045	10 x 15	mL	B
053	1 x 20	mL	B
061	10 x 20	mL	B
088	1 x 5	mL	B
096	10 x 5	mL	B
01	Polypropylenflasche		
118	1 x 40	mL	B
126	10 x 40	mL	B
134	1 x 50	mL	B
142	10 x 50	mL	B
150	1 x 10	mL	B
169	10 x 10	mL	B
177	1 x 15	mL	B
185	10 x 15	mL	B
193	1 x 20	mL	B
215	10 x 20	mL	B
01	Fertigspritze		
223	1 x 10	mL	B
231	10 x 10	mL	B
258	1 x 15	mL	B
266	10 x 15	mL	B
274	1 x 20	mL	B
282	10 x 20	mL	B
01	Injektionsflasche		
290	1 x 100	mL	B
304	10 x 100	mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.08.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2003

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Adistop C, Tabletten** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**39350**	**B**	01.11.0.	
1	**Adistop-F, Tropfen** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**34578**	**B**	01.11.0.	
1	**Antihydral M, Salbe** Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein	**33849**	**C**	10.99.0.	30.06.2001
1	**Entumin, Injektionslösung** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**33638**	**B**	01.05.0.	
1	**Jodobac Hautdesinfiziens, Lösung** Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein	**44228**	**D**	10.09.1.	
1	**Karmelitergeist Renovita, Alkoholat** Bilena GmbH, Rohnen 105, 9414 Schachen bei Reute	**27284**	**D**	04.99.0.	
1	**Lantanon 30 mg, Tabletten** Intervet AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon	**51316**	**B**	01.06.0.	
1	**Primolut-Nor, Tabletten** Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar	**26885**	**B**	07.08.3.	31.12.2001
1	**Progynon Depot 10 mg, Injektionslösung** Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar	**20911**	**B**	07.08.2.	31.12.2001
1	**Proluton-Depot, Injektionslösung** Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar	**20931**	**B**	07.08.3.	31.12.2001
1	**Spersacarbachol 0,75 %, Augentropfen** CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**32949**	**B**	11.01.0.	31.12.2001
1	**Theo-Talusin 0,25 mg, Dragées** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**32998**	**B**	02.01.2.	31.12.2001

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
Tierheilmittel					
Produits à usage vétérinaire					
1	**Dexamethason Virbac ad us.vet., Injektionslösung** Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht	**41829**	**B**		31.12.2001
1	**Flumilar ad us.vet., Injektionslösung** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**51248**	**B**		30.06.2001
2	**Oroestrol ad us.vet., abgeteilte Pulver** Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen	**34350**	**B**		
1	**Predexon ad us.vet., Injektionslösung** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**35361**	**B**		31.12.2001
1	**Valbazen ad us.vet., Pellets** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**47038**	**B**		31.12.2001
1	**catdog Insektizidhalsband für Katzen** A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren	**53852**	**E**		
Exporte					
Exports					
1	**Liseta, Tabletten** Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon	**54640**	**B**	07.08.6.	
1	**Lovelle, Tabletten** Intervet AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon	**51315**	**B**	09.02.1.	
1	**Varnoline, Tabletten** Intervet AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon	**51314**	**B**	09.02.1.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Activon, Gel Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**53911**	**C**	07.10.4.
Activon, Spray Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**53912**	**C**	07.10.4.
Aldecin, Inhaler Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern	**38091**	**B**	03.04.4.
Gastrogel, Suspension Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21	**51355**	**B**	04.01.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet
2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen
3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel
4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes responsables de la commercialisation de ces produits.

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement
2 Refusé lors de l'expertise
3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement
4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **Potenzia Vital** Januar 2001

Labora GmbH, Dübendorferstrasse 2, 8051 Zürich

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

2/2001

101. Jahrgang
101e année
101o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	81
Neuregistrierungen	85
Revisionen und Änderungen der Registrierung	90
Diagnostika	112
Löschung der Registrierung	114
Umwandlung in eine Exportregistrierung	116

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	83
Nouveaux enregistrements	85
Révisions et changements de l'enregistrement	90
Diagnostica	112
Radiation de l'enregistrement	114
Conversion en enregistrement pour l'exportation	116

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Ankündigung eines Revisionsverfahrens für Tierarzneimittel (orale Applikation / Behandlung von Tiergruppen)

Die prophylaktische und therapeutische Verabreichung von Tierarzneimitteln, besonders der Einsatz von Arzneimittelvormischungen[1] über Fütterungsarzneimittel[2], steht im Zentrum verschiedener Kontroversen:

- Das neue Landwirtschaftsgesetz verbietet seit dem 1. Juli 1999 die Anwendung antimikrobieller Wirkstoffe zum Zweck der Leistungsförderung (Art. 160 Bst. B Ziffer 8 des Landwirtschaftsgesetzes, SR 910.1).
- Untersuchungen zeigen, dass die tierärztliche Verschreibung und die Anwendung von Arzneimittelvormischungen zu therapeutischen Zwecken mit der Problematik von Rückständen der Arzneistoffe in Lebensmitteln tierischer Herkunft gekoppelt sein kann.

Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, Fütterungsarzneimittel fachtechnisch korrekt herzustellen und unter genauer Berücksichtigung der gültigen fachlichen und gesetzlichen Kriterien zu verschreiben und anzuwenden.

Eine Überprüfung der Packungstexte der in der Schweiz registrierten Arzneimittelvormischungen ergibt, dass die Qualität und die Aussagekraft der Arzneimittelinformation der Präparate heute sehr heterogen ist und oft wichtige Anwenderhinweise fehlen. Eine hohe Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, die von Nutztieren gewonnen werden, kann nur sichergestellt werden, wenn Fütterungsarzneimittel im Bedarfsfall sehr gezielt eingesetzt werden. Einen wichtigen Beitrag dazu kann eine Verbesserung der Arzneimittelinformation für Arzneimittelvormischungen leisten.

Die IKS plant im Rahmen einer Gruppenrevision der Präparate, die sich zur Herstellung von Fütterungsarzneimitteln eignen, Lücken in der Arzneimittelinformation zu schliessen. Es ist vorgesehen, die Revision im Sommer 2001 zu eröffnen. Für alle Präparate, die sich über orale Applikation (Futter oder Trinkwasser) zur Behandlung von Tiergruppen eignen, wird eine überarbeitete Arzneimittelinformation verlangt.

Die revidierte Arzneimittelinformation muss sich bezüglich fachtechnischer Angaben auf eine aktualisierte Dokumentation des Präparates stützen. In einem Merkblatt hat die IKS die Anforderungen an die Dokumentation von Arzneimittelvormischungen (Medizinalkonzentrate) festgehalten. Das Merkblatt verweist auch auf die einzelnen Rubriken der Packungsbeilage, unter denen wichtige Anwenderhinweise festzuhalten sind.

Das Merkblatt kann bei der IKS bezogen werden und ist auf der Homepage der IKS unter www.iks.ch, Rubrik Aktuell verfügbar.

[1] Aus Gründen der Vereinfachung wird an Stelle von «Medizinalkonzentrat» der im neuen Heilmittelgesetz und auch in den Ländern der Europäischen Union gültige Begriff «Arzneimittelvormischung» verwendet.
[2] Aus den gleichen Gründen wird an Stelle von «Medizinalfutter» der Begriff «Fütterungsarzneimittel» verwendet

Chargenrückrufe

Baume du Chalet, Pommade, IKS-Nr. 10223
Laboratoires Plan SA
Chargen Nr. 4755, 4834, 5026, 5141

Weil auf den Packungen die Deklaration der ätherischen Öle nicht korrekt war und nicht der tatsächlichen Zusammensetzung entsprach, hat die Firma Laboratoires Plan SA die oben genannten Chargen aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an alle direkt belieferten Kunden (Grossisten und Verteiler).

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015809.01	001211	16/02/2001	09/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015810.01	001212	16/02/2001	09/2005
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00040	010102	22/02/2001	27/09/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015808.01	010103	22/02/2001	08/2005
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H2500K	010104	23/02/2001	10/2002
52618	Tissucol Duo S 0,5 ml	Baxter AG	H590600IA	010105	05/02/2001	06/2002
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 E	Baxter AG	05A3200K	010217	23/02/2001	10/2002

Annonce d'une procédure de révision (médicaments vétérinaires/ application orale / traitement de groupes d'animaux)

L'administration de médicaments vétérinaires à titre prophylactique ou thérapeutique, en particulier l'administration des prémélanges médicamenteux[1] par le biais d'aliments médicamenteux, est controversée:

- La nouvelle loi sur l'agriculture interdit depuis le 1er juillet 1999 l'utilisation de principes actifs antimicrobiens comme stimulateurs de performance (art. 160, 8e al., de la loi sur l'agriculture, RS 910.1).
- Des études ont révélé que le problème des résidus médicamenteux dans les aliments d'origine animale peuvent être étroitement lié au mode de prescription et d'administration de prémélanges médicamenteux.

Dans un tel contexte, il est particulièrement important que les aliments médicamenteux soient fabriqués dans les règles de l'art et qu'ils soient prescrits et administrés dans le respect des critères techniques et légaux.

Après examen des textes d'emballage des prémélanges médicamenteux enregistrés en Suisse, il s'avère que l'information concernant ces médicaments est extrêmement hétérogène et que d'importantes remarques d'utilisation y font défaut. Seule une utilisation ciblée d'aliments médicamenteux permet de garantir un niveau élevé de qualité et de sécurité pour les denrées alimentaires provenant d'animaux de rente. Il est possible d'y contribuer en améliorant l'information concernant les prémélanges médicamenteux.

L'OICM se propose, dans le courant de l'été 2001, de procéder à une révision des groupes de préparations qui se prêtent à la fabrication d'aliments médicamenteux afin de combler les lacunes dans l'information concernant ces médicaments. Il faudra donc que les textes qui portent sur des préparations destinées à être administrées par voie orale (alimentation ou eau de boisson) à des groupes d'animaux soient revus.

Les indications techniques figurant dans ces documents d'information doivent se fonder sur la documentation actualisée de la préparation concernée. L'OICM a rédigé un mémento sur les «Exigences concernant la documentation requises pour les prémélanges médicamenteux», qui renvoie aux différentes rubriques de la notice d'emballage sous lesquelles doivent figurer les principales instructions d'utilisation.

Ce mémento s'obtient auprès de l'OICM ou peut être téléchargé depuis le site de l'OICM à cette adresse: www.oicm.ch, rubrique Quoi de neuf?

[1] Pour des raisons de cohérence, le terme «concentré médicamenteux» est remplacé par le terme «prémélange médicamenteux», usité dans la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques et dans l'Union européenne.

Retrait de lots

Baume du chalet, pommade, n° OICM 10223
Laboratoires Plan SA
Lots n° 4755, 4834, 5026, 5141

Les indications figurant sur l'emballage au sujet des huiles essentielles ne correspondent pas à la composition effective de la préparation. C'est pourquoi la société Laboratoires Plan SA a retiré les lots susmentionnés du commerce et en a avisé tous les clients auxquels elle avait livré ces lots (grossistes et distributeurs) au moyen d'une circulaire.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015809.01	001211	16/02/2001	09/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015810.01	001212	16/02/2001	09/2005
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00040	010102	22/02/2001	27/09/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015808.01	010103	22/02/2001	08/2005
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H2500K	010104	23/02/2001	10/2002
52618	Tissucol Duo S 0,5 ml	Baxter AG	H590600IA	010105	05/02/2001	06/2002
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 E	Baxter AG	05A3200K	010217	23/02/2001	10/2002

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Apo-Infekt, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51789** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 16.02.2001

Zusammensetzung:	01	AILANTHUS ALTISSIMA D4 125 mg, ARGENTI NITRAS D4 125 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA spag. Peka D4 125 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka D4 145 mg, LACHESIS MUTUS D12 80 mg, MARRUBIUM VULGARE D4 145 mg, NASTURTIUM OFFICINALE D6 130 mg, VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D4 125 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 18 % V/V.					
Anwendung:		Bei entzündlichen Schleimhauterkrankungen der Atemwege					
Packungen:	01	016	50	mL	C	15.20	Publ.
		024	100	mL	C	26.50	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Coop Frauentee, geschnittene Kräuter
Coop Schweiz, Thiersteinerallee 14, 4002 Basel

IKS-Nr.: **55678** Verkaufsart: **E** Index: 09.99.0. IKS, 21.02.2001

Zusammensetzung:	01	ANSERINAE HERBA 30 %, MATRICARIAE FLOS 30 %, MILLEFOLII HERBA 30 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10 % pro CHARTA 1.5 g.				
Anwendung:		Krampflindernd				
Packung:	01	021	20 x 1,5 g	Beutel	E	
Gültig bis:		31. Dezember 2006				

01 Doxycyclin «Genericon» 100, Tabletten
Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln

IKS-Nr.: **51802** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 02.02.2001

Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Infektionskrankheiten				
Packungen:	01	012	5	Tabletten	A	
		020	10	Tabletten	A	
Gültig bis:		31. Dezember 2006				

01 Enalapril-Trendpharm 5, Tabletten
02 Enalapril-Trendpharm 10, Tabletten
03 Enalapril-Trendpharm 20, Tabletten
Trendpharm AG, Leonhardstrasse 22, 4051 Basel

IKS-Nr.: **55376** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 13.02.2001

Zusammensetzung: 01 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antihypertensivum

Packungen:					
01	001	30 Tabletten	B		
02	003	28 Tabletten	B		
	005	98 Tabletten	B		Publ.
03	007	28 Tabletten	B		Publ.
	009	98 Tabletten	B		

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fuca Dragées N, Dragées
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **55485** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 23.02.2001

Zusammensetzung: 01 SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 66.6 mg corresp. SENNOSIDUM B 10 mg, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung:					
01	020	30 Dragées	D		

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hansaplast Hühneraugen-Pflaster
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **55571** Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 28.02.2001

Zusammensetzung: 01 TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 40% m/m, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Hühneraugen

Packung:					
01	022	10 Pflaster	E	6.90	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Itires, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **55250** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 08.02.2001

Zusammensetzung: 01 BARII CARBONAS D12 88 mg, CALCII IODIDUM D4 145 mg, CISTUS CANADENSIS D4 165 mg, CONIUM MACULATUM D8 147 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka D5 165 mg, JUGLANS REGIA spag. Peka D4 145 mg, SCROPHULARIA NODOSA D4 145 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 20% V/V.
Anwendung: Bei Lymphdrüsenentzündungen im Hals-Rachenraum

Packungen:					
01	021	50 mL	B	15.70	Publ.
	023	100 mL	B	27.20	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Morga Frauentee, geschnittene Kräuter
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **54902** Verkaufsart: **E** Index: 09.99.0. IKS, 21.02.2001

Zusammensetzung: 01 ANSERINAE HERBA 30 %, MATRICARIAE FLOS 30 %, MILLEFOLII HERBA 30 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10 % pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Krampflindernd
Packung: 01 018 20 x 1,5 g Beutel E
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Polvac Bäume, Injektionssuspension
Teomed AG, Tumigerstrasse 71, 8606 Greifensee

IKS-Nr.: **54785** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 21.02.2001

Zusammensetzung: 01 A): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM (3 ARBORES: 300 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, GLYCEROLUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL, B): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM (3 ARBORES: 800 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, GLYCEROLUM 0.8 mg, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL, C): POLLINORUM ALLERGENORUM EXTRACTUM (3 ARBORES: 2'000 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
Anwendung: Hyposensibilisierung
Packungen: 01 Basisbehandlung in ansteigenden Konzentrationen
011 3 Fertigspritze(n) A
01 Fortsetzungsbehandlung: 3 Spritzen à 2'000 U.Standard
038 3 Fertigspritze(n) A
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ruberkehl D5, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **55244** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 08.02.2001

Zusammensetzung: 01 ASPERGILLUS RUBER D5 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei allergischen Atemwegserkrankungen
Packung: 01 001 10 mL B 18.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Selenase peroral, Trinkampullen
Intersyn AG, Landstrasse 8, 9496 Balzers

IKS-Nr.: **53770** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 09.02.2001

Zusammensetzung: 01 NATRII SELENIS PENTAHYDRICUS 0.34 mg corresp. SELENIUM 100 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 2 mL.
Anwendung: Nachgewiesener Selenmangel
Packungen: 01 010 20 x 2 mL Trinkampulle(n) B
029 60 x 2 mL Trinkampulle(n) B
037 90 x 2 mL Trinkampulle(n) B
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Selenase pro injectione, Injektionslösung
Intersyn AG, Landstrasse 8, 9496 Balzers

IKS-Nr.: **53771** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 09.02.2001

Zusammensetzung: 01 NATRII SELENIS PENTAHYDRICUS 0.17 mg corresp. SELENIUM 50 ug, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nachgewiesener Selenmangel
Packungen: 01

017	10 x 2 mL	Ampulle(n)	B
025	50 x 2 mL	Ampulle(n)	B
033	2 x 10 mL	Injektionsflasche(n)	B
041	10 x 10 mL	Injektionsflasche(n)	B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Upelva, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **55326** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 08.02.2001

Zusammensetzung: 01 CHAMAELIRIUM LUTEUM D6 125 mg, CYCLAMEN EUROPAEUM D6 125 mg, DATURA STRAMONIUM D12 85 mg, DELPHINIUM STAPHISAGRIA spag. Peka D6 125 mg, HYPERICUM PERFORATUM D4 145 mg, KALII CARBONAS D4 145 mg, VIBURNUM OPULUS D6 125 mg, XANTHOXYLON FRAXINEUM D6 125 mg, ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.
Anwendung: Bei Menstruationsbeschwerden
Packungen: 01

021	50 mL	C	15.70	Publ.
023	100 mL	C	27.20	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Videx EC 125 mg, Kapseln
02 Videx EC 200 mg, Kapseln
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55611** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 20.02.2001

Zusammensetzung: 01 DIDANOSINUM 125 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 DIDANOSINUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: HIV-Infektionen
Packungen:

01	002	30 Kapseln	A	
02	004	30 Kapseln	A	

Gültig bis: 31. Dezember 2006

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Stabox 50% ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **55075** Verkaufsart: **A** IKS, 02.02.2001

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 g ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Ferkeln und Geflügel			
Packungen:	01	002	50	g	A
		006	200	g	A
		010	1	kg	A
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Activital Tonikum, Lösung
ECR Pharma GmbH, im Bösch 104, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **53473** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 27.02.2001

Zusammensetzung: 01 ARGININI ASPARTAS 3.5 g, CALCII GLUCONAS 50 mg, MAGNESII DIGLUCONAS DIHYDRICUS 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01 032 125 mL D
040 250 mL D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.08.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Alavac-S, Injektionssuspension
Teomed AG, Tumigerstrasse 71, 8606 Greifensee

IKS-Nr.: **46486** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 26.02.2001

Zusammensetzung: 01 A): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:1'000, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL, B): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:100, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL, C): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:10, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL, D): ALLERGENORUM EXTRACTUM, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Subkutane Hyposensibilisierung

* Packungen: 01 Basisbehandlung Fl.Nr. 1, 2, 3, resp. 0, 1, 2, 3
064 3 resp. 4 x 5mL Stechampulle(n) A
01 Fortsetzungsbehandlung Fl.Nr. 3
072 1 x 10mL Stechampulle(n) A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2005

* 02 Arginotri-B nouvelle formule, dragées
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **31739** Mode de vente: **B** Index: 07.02.51 OICM, 08.02.2001

* Composition: 02 ARGININI HYDROCHLORIDUM 250 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Préparation à base d' Arginini hydrochloridum, vitamines B1 et B6

Conditionnements: 02 047 24 dragées B
055 96 dragées B

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 01.01.1999

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Aspro 500, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **12969** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 28.02.2001

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packung:	01	058	20	Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Bedranol 10 mg, compresse rivestite
02 Bedranol 40 mg, compresse rivestite
03 Bedranol 80 mg, compresse rivestite
Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **44592** Modo di vendita: **B** Index: 02.03.0. UICM, 08.02.2001

Composizione:	01	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indicazione:		Beta-bloccante			
* Confezioni:	01	010	60	compresse	B
		029	250	compresse	B
	02	037	60	compresse	B
		045	250	compresse	B
		053	1000	compresse	B
	03	061	60	compresse	B
		088	250	compresse	B
		096	500	compresse	B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 07.07.2000			
Valevole fino al:		31 dicembre 2002			

01 Biohop Karmelitergeist für äusserliche Anwendung, Lösung
* Bilena GmbH, Rohnen 105, 9414 Schachen bei Reute

IKS-Nr.: **27285** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:	01	CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 2.1 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 2.1 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 4.4 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 2.1 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2.1 mg, CAMPHORA RACEMICA 6.2 mg, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen			
Packungen:	01	015	200	mL	D
		023	500	mL	D
		031	1000	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.1995 lautend auf Renovita AG, Teufen			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Biohop Knoblauchkapseln, Kapseln

* Bilena GmbH, Rohnen 105, 9414 Schachen bei Reute

IKS-Nr.: **09957** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 460 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packung: 01 014 75 Kapseln D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1998 lautend auf Renovita AG, Teufen
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Biohop Weizenkeimöl, Kapseln

* Bilena GmbH, Rohnen 105, 9414 Schachen bei Reute

IKS-Nr.: **42680** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg corresp. TOCOPHEROLA 0.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
Packung: 01 028 100 Kapseln E
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1999 lautend auf Renovita AG, Teufen
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Biohop-Heilbutt-Vitamin-Lebertrankapseln

* Bilena GmbH, Rohnen 105, 9414 Schachen bei Reute

IKS-Nr.: **16585** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung: 01 MORRHUAE OLEUM 91 mg et HIPPOGLOSSI OLEUM 72 mg corresp. RETINOLUM 3500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1000 U.I., CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin A und D Präparat
Packung: 01 017 100 Kapseln D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.12.1995 lautend auf Renovita AG, Teufen
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Braunosan, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **43470** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 16.02.2001

Zusammensetzung: 02 IODUM 7.8 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hände-Desinfiziens
* Packungen: 02 116 1 x 500 mL D
124 20 x 500 mL D
132 10 x 1 Liter D
140 2 x 5 Liter D
159 20 X 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Calmaxid 150 mg, Kapseln
02 Calmaxid 300 mg, Kapseln

* Norgine AG, Industriestrasse 11/13, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48348** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 01.02.2001

Zusammensetzung:
01 NIZATIDINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 NIZATIDINUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: H2-Rezeptor Antagonist

Packungen:

01	025	28 Kapseln	B
	033	56 Kapseln	B
02	017	14 Kapseln	B
	041	28 Kapseln	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.09.1999 lautend auf Eli Lilly (Suisse) SA, Vernier

Gültig bis: 31. Dezember 2004

---

01 Clexane 20 mg/0,2 mL, Injektionslösung
02 Clexane 40 mg/0,4 mL, Injektionslösung
03 Clexane 100 mg/mL, Injektionslösung
04 Clexane 60 mg/0,6 mL, Injektionslösung
05 Clexane 80 mg/0,8 mL, Injektionslösung
06 Clexane 90 mg/0,6 mL, Injektionslösung
07 Clexane 120 mg/0,8 mL, Injektionslösung
08 Clexane 150 mg/mL, Injektionslösung

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49456** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 27.02.2001

Zusammensetzung:
01 ENOXAPARINUM NATRICUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
02 ENOXAPARINUM NATRICUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.
03 ENOXAPARINUM NATRICUM 100 mg corresp. 10'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 ENOXAPARINUM NATRICUM 60 mg corresp. 6'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.
05 ENOXAPARINUM NATRICUM 80 mg corresp. 8'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.
06 ENOXAPARINUM NATRICUM 90 mg corresp. 9'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.
07 ENOXAPARINUM NATRICUM 120 mg corresp. 12'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.
08 ENOXAPARINUM NATRICUM 150 mg corresp. 15'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Anticoagulans

Packungen:

01	034	2 x 0,2 mL	Fertigspritze(n)	B
	050	10 x 0,2 mL	Fertigspritze(n)	B
02	042	2 x 0,4 mL	Fertigspritze(n)	B
	069	10 x 0,4 mL	Fertigspritze(n)	B
03	123	2 x 1 mL	Fertigspritze(n)	B
	131	10 x 1 mL	Fertigspritze(n)	B
04	085	2 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	B
	093	10 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	B
05	107	2 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	B
	115	10 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	B
06	158	10 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	B
	220	2 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	B
	239	6 x 0,6 mL	Fertigspritze(n)	B
07	166	2 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	B
	174	6 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	B
	182	10 x 0,8 mL	Fertigspritze(n)	B

* Bemerkungen: Seq. 08 Clexane 150 mg/mL = Exportregistrierung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.05.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Crinone 4 %, Vaginalgel
02 Crinone 8 %, Vaginalgel
* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **53479** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.3. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung: 01 PROGESTERONUM 45 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad GELATUM pro DOSI 1.125 g.
02 PROGESTERONUM 90 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad GELATUM pro DOSI 1.125 g.
Anwendung: Vaginalgel zur Behandlung von Progesterondefiziten
Packungen: 01 Applikatoren
014 6 x 1.125 g B
02 Applikatoren
022 6 x 1.125 g B
030 15 x 1.125 g B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Curosurf 120 mg, Suspension zur Instillation
02 Curosurf 240 mg, Suspension zur Instillation
* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **51886** Verkaufsart: **A** Index: 03.99.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung: 01 PHOSPHOLIPIDA e PULMONE SUIS 120 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1.5 mL.
02 PHOSPHOLIPIDA e PULMONE SUIS 240 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Atemnotsyndrom des Frühgeborenen (Surfaktant)
Packungen: 01 011 1 x 1,5 mL Ampulle(n) A
02 038 1 x 3,0 mL Ampulle(n) A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Daivonex Scalp Solution, Lösung
Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **52781** Verkaufsart: **B** Index: 10.03.0. IKS, 23.02.2001

Zusammensetzung: 01 CALCIPOTRIOLUM 50 ug, PROPYLENGLYCOLUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Psoriasis der Kopfhaut
* Packungen: 01 027 60 mL B
035 120 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Famvir 250 mg, Tabletten
02 Famvir 125 mg, Tabletten
03 Famvir 500 mg, Filmtabletten
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52693** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:	01	FAMCICLOVIRUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	FAMCICLOVIRUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	FAMCICLOVIRUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Herpesinfektionen			
Packungen:	01	020	21	Tabletten	A
		039	15	Tabletten	A
	02	012	10	Tabletten	A
	03	047	14	Filmtabletten	A
		055	30	Filmtabletten	A
		063	21	Filmtabletten	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.12.1999 lautend auf SmithKline Beecham AG, Thörishaus			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Famvir, Crème
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **53680** Verkaufsart: **B** Index: 08.03.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:	01	PENCICLOVIRUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Herpes labialis			
Packungen:	01	Tube			
		011	2	g	B
	01	Crèmespender			
		038	2	g	B
	01	Tube			
		046	5	g	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.1997 lautend auf SmithKline Beecham AG, Thörishaus			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Foscavir, Infusionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52357** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 16.02.2001

Zusammensetzung:	01	FOSCARNETUM NATRICUM HEXAHYDRICUM 24 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Augenlichtbedrohende Erkrankungen durch Cytomegalovirus bei Patienten mit AIDS			
* Packung:	01	012	6 x 250	mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Gonal-F 75 U.I., Injektionspräparat
02 Gonal-F 150 U.I., Injektionspräparat
03 Gonal-F 37.5 U.I., Injektionspräparat
* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **52971** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 75 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 150 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 37.5 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

Anwendung: Induktion der Ovulation bei anovulatorischen Zuständen; medizinisch assistierte Prokreation

Packungen:				
01	012	1	Ampulle(n)	A
	020	10	Ampulle(n)	A
02	055	1	Ampulle(n)	A
	063	10	Ampulle(n)	A
03	071	1	Ampulle(n)	A
	098	10	Ampulle(n)	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug

Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 03 Insulin NovoNordisk Velosulin HM 100 IE/mL, Injektionslösung**
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49466** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 28.02.2001

* Zusammensetzung: 03 INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung:				
03	048	1 x 10 mL	Stechampulle(n)	B

Bemerkungen: Zur Applikation mittels geeigneter CE-zertifizierter Insulinpumpe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Kamillosan, Liquidum
ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **12537** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 20.02.2001

Zusammensetzung: 02 MATRICARIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 0.5–1 mg corresp. LEVOMENOLUM 50–250 ug et APIGENINI-7 GLUCOSIDUM 1.5–3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 43 % V/V.

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

Packungen:				
02	034	100	mL	D
	042	500	mL	D
	077	250	mL	D
	085	60	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Kytril 1 mg, Filmtabletten
02 Kytril 2 mg, Filmtabletten
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52354** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:	01	GRANISETRONUM 1 mg ut GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	GRANISETRONUM 2 mg ut GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antiemetikum		
Packungen:	01	021	2 Filmtabletten	B
		048	6 Filmtabletten	B
	02	056	1 Filmtabletten	B
		064	3 Filmtabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf SmithKline Beecham AG, Thörishaus		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Kytril, Infusionskonzentrat 3mg
02 Kytril, Infusionskonzentrat 1mg
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51198** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:	01	GRANISETRONUM 3 mg ut GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.		
	02	GRANISETRONUM 1 mg ut GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiemetikum		
Packungen:	01	018	5 Ampulle(n)	B
	02	026	5 Ampulle(n)	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.07.2000 lautend auf SmithKline Beecham AG, Thörishaus		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Lipanthyl 100 mg, capsules
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **40609** Mode de vente: **B** Index: 07.12.0. OICM, 09.02.2001

Composition:	01	FENOFIBRATUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Hyperlipidémies		
* Conditionnement:	01	024	100 capsules	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 01.01.1998		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 Metrodin HP 75 U.I., Injektionspräparat
02 Metrodin HP 150 U.I., Injektionspräparat
* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **52171** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROFOLLITROPINUM 75 U.I., LACTOSUM MONOHYDRICUM pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROFOLLITROPINUM 150 U.I., LACTOSUM MONOHYDRICUM pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.

Anwendung: Stimulierung der Follikelreifung; Stimulierung der Spermatogenese (zusammen mit HCG)

Packungen:

01	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
016	1 + 1	Ampulle(n)	A
024	10 + 10	Ampulle(n)	A
02	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
032	1 + 1	Ampulle(n)	A
040	10 + 10	Ampulle(n)	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Naropin 0,2 %, Injektionslösung
02 Naropin 0,75 %, Injektionslösung
03 Naropin 1%, Injektionslösung
04 Naropin 0,5 %, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54015** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 26.02.2001

Zusammensetzung:
01 ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästhetikum

* Packungen:

01	Duofit Twist-off Ampullen		
011	5 x 10	mL	B
038	5 x 20	mL	B
01	Polybag		
046	1 x 100	mL	B
054	1 x 200	mL	B
100	1 x 5 x 100	mL	B
119	1 x 5 x 200	mL	B
02	Duofit Twist-off Ampullen		
062	5 x 10	mL	B
070	5 x 20	mL	B
03	Duofit Twist-off Ampullen		
089	5 x 10	mL	B
097	5 x 20	mL	B
04	Duofit Twist-off Ampullen		
194	5 x 10	mL	B
208	5 x 20	mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.02.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 OncoTICE, Lyophilisat

Organon Teknika AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **52563** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 27.02.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BACILLUS CALMETTE GUERIN (TICE)(BCG) 500 MIO, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO.

Anwendung: BCG-Immunotherapeutikum zur Behandlung des In-situ-Carzinoms der Harnblase

* Packung: 01 Stechampulle mit Lyophilisat

038 1 Stechampulle(n) A

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

---

02 Ospen 400, Sirup

03 Ospen 750, Sirup

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37057** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 16.02.2001

* Zusammensetzung: 02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM 400'000 U.I. ut PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM, SACCHARINUM, AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

03 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM 750'000 U.I. ut PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 02 037 60 mL B

045 120 mL B

03 053 60 mL B

061 120 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Pergonal 75, Injektionspräparat

02 Pergonal 150, Injektionspräparat

* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **31600** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 75 U.I. hFSH et 75 U.I. hLH, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 150 U.I. hFSH et 150 U.I. hLH, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Anwendung: Primäre oder sekundäre Amenorrhoe; Lutealinsuffizienz; med. assist. Prokreation; hypogonadotroper Hypogonadismus

Packungen: 01 Trockensubstanz + Lösungsmittel

014 1 + 1 Ampulle(n) A

022 10 + 10 Ampulle(n) A

02 Trockensubstanz + Lösungsmittel

030 1 + 1 Ampulle(n) A

049 10 + 10 Ampulle(n) A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug

Gültig bis: 31. Dezember 2005

---

01 Plavix 75 mg, comprimés filmés

* Sanofi/Bristol-Myers Squibb SA, Rue de Veyrot 11, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54509** | Mode de vente: **B** | Index: 06.03.2. | OICM, 01.02.2001

Composition:	01	CLOPIDOGRELUM 75 ug ut CLOPIDOGRELI HYDROGENOSULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Inhibiteur de l'agrégation thrombocytaire			
Conditionnements:	01	014	28	comprimés filmés	B
		022	84	comprimés filmés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 12.11.1999 établie au nom de la maison Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, Meyrin			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003			

01 Procutol, Lösung

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **47599** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.10.0. | IKS, 21.02.2001

Zusammensetzung:	01	TRICLOSANUM 10 mg, NATRII RICINOLEINI SULFAS, AROMATICA, CONSERV.: 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Reinigung von empfindlicher oder kranker Haut			
* Packungen:	01	032	500	mL	D
		040	175	mL	D
		059	4,5	Liter	D
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Profasi 500, Injektionspräparat
02 Profasi 1000, Injektionspräparat
03 Profasi 2000, Injektionspräparat
04 Profasi 5000, Injektionspräparat
05 Profasi 10'000, Injektionspräparat
* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **33001** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.1. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 500 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'000 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 2'000 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 10'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Anwendung: Amenorrhoe, Anovulation, Lutealinsuffizienz; Kryptorchidie, hypogonadotroper Hypogonadismus, med.assist. Prokreation

Packungen:

01	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
010	3 + 3	Ampulle(n)	B
088	50 + 50	Ampulle(n)	B
02	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
029	3 + 3	Ampulle(n)	B
03	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
037	3 + 3	Ampulle(n)	B
04	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
045	3 + 3	Ampulle(n)	B
05	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
053	3 + 3	Ampulle(n)	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prosta-Urgenin, Kapseln
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53075** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 06.02.2001

Zusammensetzung: 01 SABAL EXTRACTUM ETHANOLICUM SPISSUM 320 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei beginnenden Prostatabeschwerden

* Packungen:

01	010	60 Kapseln	D
	029	120 Kapseln	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.09.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pruri-med, Hautwaschemulsion
Permamed AG, Ringstrasse 29, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **52004** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 16.02.2001

Zusammensetzung: 01 DETERGENTIA, DISODIUM UNDECYLENAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE 30 mg, POLIDOCANOLUM 600 50 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Reinigung von juckender trockener und/oder kranker Haut
* Packungen: 01 012 150 mL D
020 500 mL D
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Rebif 22, Fertigspritzen, Injektionslösung
02 Rebif 44, Fertigspritzen, Injektionslösung
* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **54810** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung: 01 INTERFERONUM beta-1a ADNr 6 Mio U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MANNITOLUM, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0,5 mL.
02 INTERFERONUM beta-1a ADNr 12 Mio U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MANNITOLUM, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0,5 mL.
Anwendung: Schubförmig-semittierende multiple Sklerose
Packungen: 01 016 3 Fertigspritze(n) B
024 12 Fertigspritze(n) B
02 032 3 Fertigspritze(n) B
040 12 Fertigspritze(n) B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Saizen (r-hGH) 4 U.I., Injektionspräparat
02 Saizen (r-hGH) 10 U.I., Injektionspräparat
03 Saizen (r-hGH) 2 U.I., Injektionspräparat
* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **49744** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 4 U.I., MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 10 U.I., MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 2 U.I., MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Anwendung: Hypophysärer Zwergwuchs; Minderwuchs bei Turner-Syndrom und chronischer Niereninsuffizienz beim Kind

Packungen:

01	Trockensubstanz + Ampulle Lösungsmittel		
	013	1 Fläschchen	A
01	Trockensubstanz + Ampullen Lösungsmittel		
	021	10 Fläschchen	A
02	Trockensubstanz + Ampulle Lösungsmittel		
	048	1 Fläschchen	A
02	Trockensubstanz + Ampullen Lösungsmittel		
	056	10 Fläschchen	A
03	Trockensubstanz + Ampulle Lösungsmittel		
	064	1 Fläschchen	A
03	Trockensubstanz + Ampullen Lösungsmittel		
	072	10 Fläschchen	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug

Gültig bis: 31. Dezember 2003

---

01 Saizen 24 U.I., Injektionspräparat
02 Saizen 24 U.I., Injektionspräparat für Easyject
* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **54567** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 24 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 24 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypophysärer Zwergwuchs; Minderwuchs bei Turner-Syndrom

Packungen:

01	Trockensubstanz + Ampulle Lösungsmittel		
	014	1 Fläschchen	A
01	Trockensubstanz + Ampullen Lösungsmittel		
	022	5 Fläschchen	A
02	Trokensubstanz + Ampulle Lösungsmittel		
	030	1 Fläschchen	A
02	Trockensubstanz + Ampullen Lösungsmittel		
	049	5 Fläschchen	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Serocryptin, Tabletten

* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **48915** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.1. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung: 01 BROMOCRIPTINUM 2.5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hyperprolaktinämie, Prolaktinome, Akromegalie, M. Parkinson, medizinisch indizierte Laktationshemmung

Packungen:	01	019	30 Tabletten	B
		027	90 Tabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug

Gültig bis: 31. Dezember 2001

---

01 Serophene, Tabletten

* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **45524** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung: 01 CLOMIFENI DIHYDROGENOCITRAS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Induktion der Ovulation ohne Vorliegen einer primären hypophysären oder primären ovariellen Insuffizienz

Packungen:	01	019	10 Tabletten	A
		027	5 Tabletten	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug

Gültig bis: 31. Dezember 2003

---

01 Seroquel 25 mg, Filmtabletten
02 Seroquel 100 mg, Filmtabletten
03 Seroquel 200 mg, Filmtabletten
04 Seroquel 25 mg, 100 mg, 200 mg, Filmtabletten

AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54182** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 16.02.2001

Zusammensetzung: 01 QUETIAPINUM 25 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 QUETIAPINUM 100 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 QUETIAPINUM 200 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 vide 54182 01, et 54182 02, et 54182 03.

Anwendung: Schizophrenie

* Packungen:	01	031	60 Filmtabletten	B
	02	074	60 Filmtabletten	B
		082	100 Filmtabletten	B
	03	112	60 Filmtabletten	B
		120	100 Filmtabletten	B
	04	Initialbehandlung/Starterpackung m.6x25mg,3x100mg,1x200mg		
		147	1 Set	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2004

---

01 Sodip-Phylline Aquasol, solution
Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48879** * Mode de vente: **B** Index: 03.04.1. OICM, 08.02.2001

Composition:	01	THEOPHYLLINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Bronchospasmolytique		
Conditionnements:	01	012	250 mL	B
		020	1000 mL	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 31.12.2000		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

01 Stilamin 250 ug, Injektionspräparat
02 Stilamin 3 mg, Injektionspräparat
03 Stilamin 750 ug, Injektionspräparat
* Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **43307** Verkaufsart: **A** Index: 07.09.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 250 ug ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 3 mg ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO.		
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 750 ug ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.		
Anwendung:		Gastrointestinal-Ulkus mit akuter Hämorrhagie; Adjuvans bei Pankreas- und Intestinal-Fisteln		
Packungen:	01	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
		045	3 + 3 Ampulle(n)	A
	02	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
		029	1 + 1 Ampulle(n)	A
		037	5 + 5 Ampulle(n)	A
	03	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
		053	3 + 3 Ampulle(n)	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.10.2000 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Ares-Serono International S.A., Zug		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Tanakene, dragées
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **43354** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 09.02.2001

Composition:	01	GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Troubles circulatoires cérébraux et périphériques		
Conditionnements:	01	035	50 dragées	B
		043	100 dragées	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Tanakene, gouttes
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **43355** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.5. | OICM, 09.02.2001

Composition:	01	GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 58 % V/V.			
Indication:		Troubles circulatoires cérébraux et périphériques			
Conditionnement:	01	015	30 mL		B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

03 Temesta 1,0 Expidet, Tabletten
04 Temesta 2,5 Expidet, Tabletten
AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **47102** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.04.1. | IKS, 23.02.2001

* Zusammensetzung:	03	LORAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	04	LORAZEPAMUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Anxiolyticum			
Packungen:	03	073	20 Tabletten		B
		081	50 Tabletten		B
	04	103	20 Tabletten		B
		111	50 Tabletten		B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.09.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

02 Vioform 5 % FLAWA, Gazebinden
Flawa Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, Badstrasse 43, 9230 Flawil

IKS-Nr.: **36261** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.06.0. | IKS, 07.02.2001

Zusammensetzung:	02	CLIOQUINOLUM 50 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, TELA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Desinfizierender Wundverband			
* Packungen:	02	080	5 m x 6 cm		B
		099	5 m x 8 cm		B
		102	5 m x 1 cm		B
		110	5 m x 2 cm		B
		137	5 m x 4 cm		B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

*** 01 Xagrid 0,5 mg, Kapseln**

* Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **54720** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.4. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:	01	ANAGRELIDUM 0.5 mg ut ANAGRELIDUM HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Behandlung der essentiellen Thrombozythämie		
Packungen:	01	068	100 Kapseln	B
		076	112 Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.12.1999 lautend auf Medius AG, Muttenz Früher: Agrylin 0.5 mg, Kapseln		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Adequan ad us.vet., Injektionslösung (intraartikulär)
02 Adequan ad us.vet., Injektionslösung (intramuskulär)
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **52806** Verkaufsart: **B** IKS, 06.02.2001

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	02	HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Traumatisch oder degenerativ bedingte aseptische Gelenkserkrankungen bei Pferden			
Packungen:	01	011	5 x 1 mL		B
	02	038	7 x 5 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Aurofac RM 100 Granular ad us.vet., Medizinalkonzentrat
* Selectchemie AG, Etzelstrasse 42, 8038 Zürich

IKS-Nr.: **48136** Verkaufsart: **A** IKS, 06.02.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 kg.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen			
Packung:	01	028	25 kg		A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.01.1997 lautend auf Firma F. Hoffmann-La Roche AG, Basel			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Calgodip ad us.vet., Zitzendesinfektionsmittel
Kleencare Hygiene AG, Nidfeldstrasse 5, 6010 Kriens

IKS-Nr.: **44913** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 06.02.2001

* Zusammensetzung:	01	IODUM 1.4 mg ut NONOXINOLUM-9-IODUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Mastitisprophylaxe bei Kühen			
Packungen:	01	038	5 Liter		D/Sp
		046	20 Liter		D/Sp
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.06.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Injecur ad us.vet., Uterusstäbe
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **40693** Verkaufsart: **A** IKS, 26.02.2001

* Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, CLIOQUINOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Metritis, Endometritis bei Kühen und Stuten			
Packungen:	01	041	10 Uterusstäbe		A
		068	500 Uterusstäbe		A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.08.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Nafpenzal T ad us.vet., Eutersalbe in Injektoren
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37875** Verkaufsart: **A** IKS, 08.02.2001

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 100 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, NAFCILLINUM 100 mg ut NAFCILLINUM NATRICUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro VASE 3 g.
* Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen von Milchkühen, Schafen und Ziegen
Packung: 01 023 4 Injektoren A
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Palfivet ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **23826** Verkaufsart: **A** IKS, 26.02.2001

Zusammensetzung: 01 DEXTROMORAMIDUM 5 mg ut DEXTROMORAMIDI TARTRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgetikum für Hunde
Packung: 01 Ampullen
038 5 x 1 mL A
* Bemerkungen: Das Präparat untersteht der Kontrolle gemäss Bundesgesetz über die Betäubungsmittel vom 3.10.1951
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.05.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Twydil Zorbol Sweat ad us.vet., Paste
Pavesco AG, Elisabethenstrasse 54, 4051 Basel

IKS-Nr.: **49006** Verkaufsart: **C** IKS, 15.02.2001

* Zusammensetzung: 01 IODUM 12 mg, KALII IODIDUM 7 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 15 mg, SINAPIS AETHEROLEUM 1 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Läsionen an den Gliedmassen bei Pferden
Packung: 01 020 250 g C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vetanarcol ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **20426** Verkaufsart: **B** IKS, 01.02.2001

Zusammensetzung: 01 PENTOBARBITALUM NATRICUM 162 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Narkose, Euthanasie bei Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01 020 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Famvir i.v. 250 mg, Lyophilisat
02 Famvir i.v. 500 mg, Lyophilisat
* Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **54527** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PENCICLOVIRUM 250 mg ut NATRII PENCICLOVIRUM, pro VITRO.
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PENCICLOVIRUM 500 mg ut NATRII PENCICLOVIRUM, pro VITRO.
Anwendung:		Herpesinfektionen
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.03.2000 lautend auf SmithKline Beecham AG, Thörishaus
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Glyvenol, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **33092** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.1. IKS, 19.02.2001

Zusammensetzung:	01	TRIBENOSIDUM 400 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Venöse Zirkulationsstörungen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Kytril, Fertigspritzen
* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53185** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:	01	GRANISETRONUM 3 mg ut GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Antiemetikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.07.2000 lautend auf SmithKline Beecham AG, Thörishaus
Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Kytril, Kinderlösung

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53757** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 15.02.2001

Zusammensetzung:	01	GRANISETRONUM 200 ug ut GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Antiemetikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.09.1998 lautend auf SmithKline Beecham AG, Thörishaus
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Spironothiazid 50, comprimés pelliculés

Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **44178** Mode de vente: **B** Index: 05.01.0. OICM, 14.02.2001

Composition:	01	HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, SPIRONOLACTONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Diurétique
Conditionnements:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.08.1997
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Cananthel 100 ad us.vet., Lacktabletten
02 Cananthel 500 ad us.vet., Lacktabletten

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **53755** Verkaufsart: **B** IKS, 02.02.2001

Zusammensetzung:	01	NITROSCANATUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	NITROSCANATUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:	01	Breitband-Anthelminthikum für Hunde
	02	Breitspektrum-Anthelminthikum für Hunde
Packungen:		—
* Bemerkung:		Export
Gültig bis:		31. Dezember 2004

Revisionen und Änderungen
Prolongations et changements

02 CoaguChek, Blutgerinnungs-Messsystem

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **54175** Verkaufsart: **B** Index: 14.04.0. IKS, 16.02.2001

Beschreibung: 02 Messsystem zur Selbstbestimmung der Prothrombinzeit (Quickwert) von Kapillarblut durch geschulte Patienten unter langfristiger Therapie mit Antikoagulantien, unter regelmässiger ärztlicher und technischer Kontrolle. Der Testträger (Teststreifen CoaguChek PT Test mit 25 ul Probe oder CoaguChek PT Test mini mit 10 ul Probe) enthält Reagenzien und Eisenoxid-Partikel. Wenn die Probe aufgetragen wird, vermischt sie sich mit den Reagenzien und EisenoxidPartikeln. Gleichzeitig beginnt das Messgerät die Zeitmessung. Die Eisenpartikel bewegen sich aufgrund eines ozillierenden magnetischen Feldes. Sobald die Blutgerinnung einsetzt, wird die Bewegung der Eisenoxide-Partikel zunehmend eingeschränkt. Das Gerät beendet die Zeitmessung und zeigt das Messergebnis an. Mit Hilfe der auf dem Code Chip enthaltenen Informationen wird die gemessene Zeit in gebräuchliche Gerinnungseinheiten (% Quick, INR, Sekunden und Ratio) umgerechnet und angezeigt.

Anwendung: Selbstbestimm. der Prothrombinzeit(Quickwert) v.Kapillarblut durch geschulte Patienten unter regelmässiger Kontrolle

* Packungen:

02	019	1	Gerät	B
02	Kontroll-Lösungen CoaguChek PT Controls			
	043	4	Ampulle(n)	B
02	CoaguChek PT Tests mini			
	051	12	Test(s)	B
	078	48	Test(s)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.02.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Glucotrend Premium, Blutzuckermessgerät
03 Glucotrend 2, Blutzuckermessgerät
04 Glucotrend Plus, Blutglucosemessystem
Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **54566** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 16.02.2001

Beschreibung:

02 Blutzuckermessgerät (Reflexionsphotometer) «Glucotrend Premium» zur Anwendung mit den Teststreifen «Glucotrend Plus Glucose».

03 Blutzuckermessgerät (Reflexionsphotometer) «Glucotrend 2» zur Anwendung mit den Teststreifen «Glucotrend Plus Glucose».

04 Das Test-System besteht aus den Teststreifen «Glucotrend Plus Glucose» und einem Messgerät (Reflexionsphotometer) der Linie «Glucotrend». Die Blut-Glucose reagiert mit der Glucose-Dye-Oxidoreductase. Die Reaktion wird mittels einer photometrisch gemessenen grünen Farbe nachgewiesen. Das Ergebnis wird vom Messgerät als Blutzuckerkonzentration angezeigt und gespeichert. Bereich: 0,6–33,3 mmol/l (10–600 mg/dl) Zur zusätzlichen Funktionskontrolle des Systems dienen zwei Glucose-Kontrolllösungen, «Glucotrend Plus Control G1» und «Glucotrend Plus Control G2».

Anwendung: Chromogen Test zur quantitativen Blutzuckerbestimmung

* Packungen:

02	Angabe in mmol/l			
	069	1	Gerät	C
02	Angabe in mg/dl			
	077	1	Gerät	C
03	Angabe in mmol/l			
	085	1	Gerät	C
03	Angabe in mg/dl			
	093	1	Gerät	C
03	Angabe mmol/l			
	107	1	Set	C
03	Angabe in mg/dl			
	115	1	Set	C
04	123	25	Teststreifen	C
	131	50	Teststreifen	C
04	Kontrolllösungen			
	158	2 x 4	mL	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2003

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate				
	Produits à usage humain				
1	**Dehydrobenzperidol, Injektionslösung** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**31109**	**B**	01.05.0.	30.06.2001
1	**Doxium, comprimés** OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2	**35234**	**B**	02.08.1.	30.11.2001
1	**Doxivénil, crème** OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2	**49551**	**D**	02.08.2.	31.12.2001
1	**Doxycyclin-Cophar Tabs, comprimés** Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**54451**	**A**	08.01.5.	
1	**Efrin 10'000 I.E., Gel** Soledor AG, Thunstrasse 31, 3005 Bern	**47754**	**D**	02.08.2.	
1	**Erytran 500, Filmtabletten** Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen	**45160**	**B**	08.01.6.	31.01.2002
1	**Euchessina, pastiglie** Corifel SA, via Clemente Maraini 9, 6907 Lugano	**30759**	**B**	04.08.11	
1	**Fluortop, Spültabletten mit Pfefferminzaroma** Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil	**49612**	**B**	13.05.1.	31.05.2001
1	**Fotil SDU, Augentropfen** CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**53970**	**B**	11.09.0.	
1	**Künzle's Frauentee 1, geschnittene Drogen** Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**08582**	**D**	09.98.0.	
1	**Pergogreen 75 I.E., préparation injectable** Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne	**51960**	**B**	07.08.1.	
1	**Premofil M 250, Injektionspräparat** ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22	**50146**	**B**	06.01.1.	31.07.2001

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Procto-Cophar, pommade** Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**54463**	**B**	02.09.2.	
1	**Procto-Cophar, suppositoires** Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**54464**	**B**	02.09.2.	
1	**Rekombinanter Faktor VIII Baxter 250, Lyophilisat** Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil	**53125**	**B**	06.01.1.	
1	**Sanalepsi N, Pillen** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**47736**	**C**	01.04.1.	28.02.2002
1	**Tussafug, Dragées** Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein	**43236**	**B**	03.01.2.	30.06.2001

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Dexacortin K ad us.vet., Injektionssuspension** G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach	**42786**	**B**		31.12.2001
3	**Farmavet SA-52 ad us.vet., Medizinalkonzentrat** Farmavet GmbH, Egelmoosstrasse 6, 5742 Kölliken	**46580**	**A**		
1	**Meliovet 9717 ad us.vet., Medizinalkonzentrat** Häfliger AG, Mühleweg 2–4, 3360 Herzogenbuchsee	**50692**	**A**		30.11.2001

Exporte
Exports

1	**Aerocef, Filmtabletten** Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**52160**	**A**	08.01.3.	
1	**Aerocef, Trockensaft** Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**52161**	**A**	08.01.3.	
1	**Glucosum Syntoplast 5 %, soluzione** Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	**34269**	**B**	05.03.1.	
1	**Natrium chloratum Syntoplast 0.9 %, soluzione per infusioni** Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	**34271**	**B**	05.03.2.	
1	**Uro-Cephoral, Filmtabletten** Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**53156**	**A**	08.01.3.	

Diagnostika
Diagnostica

1	**Microbar-Colon, polvere** Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	**38360**	**B**	14.01.0.	
1	**Indiumoxinate (In, 111) Mallinckrodt, Lösung** Mallinckrodt Schweiz AG, Obere Zaune 12, 8001 Zürich	**44477**	**A**	14.01.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Glyvenol, Kapseln Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**33092**	**B**	02.08.1.
Kytril, Fertigspritzen Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**53185**	**B**	01.09.0.
Kytril, Kinderlösung Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**53757**	**B**	01.09.0.
Spironothiazid 50, comprimés pelliculés Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21	**44178**	**B**	05.01.0.
Tierheilmittel **Produits à usage vétérinaire**			
Cananthel 100 ad us.vet., Lacktabletten Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht	**53755**	**B**	

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

3/2001

101. Jahrgang
101e année
101o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	119
Neuregistrierungen	127
Revisionen und Änderungen der Registrierung	135
Diagnostika	167
Löschung der Registrierung	169
Umwandlung in eine Exportregistrierung	171
Illegal vertriebene Heilmittel	172
Berichtigungen	173
Sistierung der Registrierung	174

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	123
Nouveaux enregistrements	127
Révisions et changements de l'enregistrement	135
Diagnostica	167
Radiation de l'enregistrement	169
Conversion en enregistrement pour l'exportation	171
Médicaments commercialisés illégalement	172
Rectifications	173
Suspension de l'enregistrement	174

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Verbot der Verabreichung von Stoffen an Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen:

Schweiz setzt EU-Tierarzneimittelverbote um

Die Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern über die Verwendung von Tierarzneimitteln bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen[1], trägt den Vorgaben der Europäischen Union Rechnung. Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel hat nun die Registrierung von zwei Dutzend Präparaten überprüft.

Bei einem Besuch eines Inspektionsteams der DG (SANCO) der EG-Kommission im November letzten Jahres wurde festgestellt, dass die Schweiz bezüglich der Verwendung bestimmter Tierarzneimittel bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen, weniger streng ist als die EU. Das bilaterale Landwirtschaftsabkommen zwischen der Schweiz und der EU sieht aber vor, dass die schweizerische Gesetzgebung und das EG-Recht gleichwertig sein müssen. Damit die Kontrollen bei der für den Export in die EU bestimmten Milch und bei den Milchprodukten den im EG-Recht vorgesehenen Minimalanforderungen entsprechen, erwartete die EU von der Schweiz entsprechende Massnahmen noch im selben Jahr.
Mit Erlass der Verordnung vom 22. Dezember 2000 über die Verwendung von Tierarzneimitteln bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen, wurde die Lücke im schweizerischen Recht geschlossen. Die Verordnung trat am 15. Januar 2001 in Kraft (AS **2001** 17).

Nach dieser Verordnung ist die Verabreichung bestimmter Wirkstoffe an Nutztiere verboten[2]. Bei den in der Schweiz registrierten Tierarzneimitteln sind davon lediglich drei Wirkstoffe (Diethylstilboestrol, Chloramphenicol und Nitrofurane) betroffen. Die Registrierung des einzigen stilbenhaltigen Präparates für Nutztiere (Oroestrol, IKS Nr. 34350) wurde ohne Übergangsfrist am 15. Januar 2001 gelöscht (siehe dazu Mitteilung im IKS Monatsbericht Januar 2001, Seite 4).
Für Präparate, welche Chloramphenicol und/oder Nitrofurane enthalten und welche für die Anwendung an Nutztieren vorgesehen sind, legen die in Artikel 2 der Verordnung enthaltenen Übergangsbestimmungen fest, dass diese nach dem 15. April 2001 nicht mehr angewendet werden dürfen[3].

Es gilt jedoch zu beachten, dass das Verbot der Verabreichung bestimmter Stoffe und Zubereitungen auf Tiere beschränkt ist, die der Lebensmittelgewinnung dienen. Damit können Präparate, die Chloramphenicol und/oder Nitrofurane enthalten und die für andere Zieltierarten als für Nutztiere bestimmt sind, weiterhin registriert bleiben.
Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel musste im Zusammenhang mit der genannten Verordnung die Registrierung von 24 Präparaten überprüfen. Dieses Verfahren führte zu folgenden Konsequenzen:

1. Löschung der Registrierung per 15. April 2001[4]:

IKS-Nummer	Präparatenamen	Vertriebsfirma
40 075	B-CP ad us. vet.; concentré médicamenteux	Biokema SA, Crissier
40 785	Chloramphenicol-Spray Stricker ad us. vet. (farblos und gefärbt)	Werner Stricker AG, Zollikofen
34 959	Chloro-25 Vetag ad us. vet.; Injektionslösung	Veterinaria AG, Zürich
41 860	Vetmix Chloramphenicol Palmitat 20% ad us. vet.; concentré médicamenteux	Izoval SA, Lucens
42 835	Basalin C ad us. vet., abgeteilte Pulver	G. Streuli & Co. AG, Uznach
42 824	Septicol solutum 20% ad us. vet.; Injektionslösung	G. Streuli & Co. AG, Uznach
52 761	Chloramphenicol 100 ad us. vet.; Medizinalkonzentrat	ufamed AG, Sursee
53 549	Triplex 200 ad us. vet.; Medizinalkonzentrat	ufamed AG, Sursee
48 611	Twidyl Ardi'enage ad us. vet.; Paste	Pavesco AG, Basel
53 546	Vital-Chloro 10% ad us. vet.; Medizinalkonzentrat	Vital AG, Oberentfelden
50 698	Vital CNS-750 ad us. vet.; Medizinalkonzentrat	Vital AG, Oberentfelden
43 543*	Otiprin ad us. vet.; Ohrensalbe sine Antiparasiticum	Chassot AG, Belp
46 131*	Furesan ad us. vet.; Salbe	Chassot AG, Belp

*Ausverkaufsfrist für die Anwendung bei Hunden, Katzen und Heimtieren: 31. 12. 2001

[1] **SR 817.021.24**

[2] **Art. 1 Verbotene Stoffe und Zubereitungen**
Die Verabreichung der folgenden Stoffe und Zubereitungen an Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen, ist verboten:
a. Stilbene, Stilbenderivate, -salze und -ester sowie Thyreostatika;
b. Stoffe mit östrogener, androgener oder gestagener Wirkung sowie Betaagonisten zur Förderung der Mastleistung, soweit nicht bei der Registrierung von Tierarzneimitteln Ausnahmen gewährt werden;
c. Zartmacher (Tenderizer);
d. Aristolochia spp. und deren Zubereitungen, Chloramphenicol, Chloroform, Chlorpromazin, Colchicin, Dapson, Dimetridazol, Metronidazol, Nitrofurane (einschliesslich Furazolidon), Ronidazol.

[3] **Art. 2 Übergangsbestimmung**
Stoffe und Zubereitungen nach Artikel 1 Buchstaben b-d dürfen noch drei Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung an Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen, verabreicht werden

[4] siehe dazu auch das Kapitel «Löschung der Registrierung» in dieser Ausgabe des IKS Monatsberichts (Seite 170)

2. Sistierung der Registrierung per 15. April 2001[5] bis zur Genehmigung eines Gesuchs Änderung der Registrierung durch Umformulierung (Ersatz von Chloramphenicol und von Nitrofuranen durch einen erlaubten Wirkstoff)

IKS-Nummer	Präparatenamen	Vertriebsfirma
39 427	Mastisept comp. ad us. vet.; Suspension in Flaschen	Chassot AG, Belp
49 027	Mastisept comp. ad us. vet.; Suspension in Injektoren	Chassot AG, Belp
53 813	Neovisol N ad us. vet.; Medizinalkonzentrat	ufamed AG, Sursee

3. Änderung der Registrierung durch Umformulierung (bereits geänderte Zusammensetzung)

IKS-Nummer	Präparatenamen	Vertriebsfirma
40 693	Injecur ad us. vet., Uterusstäbe	Veterinaria AG, Zürich
45 777	Vital A-1 ad us. vet.; Medizinalkonzentrat	Vital AG, Oberentfelden

4. Änderung der Registrierung durch Streichung der Indikationen für Nutztiere; das Präparat bleibt für Indikationen bei Heimtieren zugelassen

IKS-Nummer	Präparatenamen	Vertriebsfirma
32 375	Topic und Topic-G ad us. vet.; Pump- und Gasspray	Chassot AG, Belp
38 539	Cortivet ad us. vet.; Salbe	Chassot AG, Belp
41 955	Cortivet ophtalmicum ad us. vet.; Augensalbe	Chassot AG, Belp
23 829	Tiromycetin 25 ad us. vet.; Injektionslösung	Chassot AG, Belp
39 113	Chloramphenicol Stricker ad us. vet.; Injektionslösung	Werner Stricker AG, Zollikofen
42 827	Septicol-Kapseln ad us. vet. (500 mg)	G. Streuli & Co. AG, Uznach

[5] siehe dazu auch das Kapitel «Sistierung der Registrierung» in dieser Ausgabe des IKS Monatsberichts (Seite 174)

Chargenrückrufe

Sintrom 1 mitis, Tabletten; IKS-Nr. 21693
Novartis Pharma Schweiz AG, Bern
Chargenummer: B0014 (Verfalldatum 10/2003)

Fehlender Aufdruck von EXP-Datum, Lot-Nummer und MFD (Herstelldatum) auf vereinzelten Packungen

Bei vereinzelten Packungen der oben genannten Charge von Sintrom 1 mitis, 100 Tabletten, fehlt der Aufdruck für das EXP-Datum, die Lot-Nummer und das Herstelldatum (MFD) auf der Faltschachtel. Die Blister selbst sind korrekt beschriftet.

Die Firma Novartis Pharma Schweiz AG forderte die Grossisten, Spital- und Offizin-Apotheken sowie SD-Ärzte auf, Packungen der oben genannten Charge auf das Vorhandensein des Aufdrucks auf der Faltschachtel zu kontrollieren und fehlerhafte Packungen zurückzusenden. Die Grossisten, Spital- und Offizin-Apotheken sowie SD-Ärzte wurden mittels Rundschreiben direkt informiert.

Valium Roche 10mg/2ml, Injektionslösung; IKS-Nr. 30433
Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach
Rückruf der Chargen:
B808; B809; B818; B822; B1004; B1005; B1008; B1009; B1010; B1013; B1019; B1025

Im Rahmen interner Überprüfungen bei der Firma Roche wurde festgestellt, dass Valium® 5 Ampullen 10mg/2ml im vierten Jahr der Laufzeit Partikelbildung aufweisen können.

In Absprache mit der IKS hat sich Roche entschlossen, die Laufzeit ab sofort von vier auf drei Jahre zu verkürzen. Als vorsorgliche Massnahme ruft die Firma Roche Pharma (Schweiz) AG deshalb sämtliche sich noch im Handel befindliche Chargen mit vierjähriger Laufzeit zurück.

Der Rückruf erfolgt mittels Rundschreiben an den direkten, bekannten Kundenkreis (Grossisten, Spitäler/Spitalapotheken, weitere Direktkunden (Ärztelieferanten), Offizinapotheken und Spezialärzte Psychiatrie FMH) sowie mittels Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
47604	Atenativ Antithrombin III	ZLB Bioplasma AG	13519A51	010101	02/03/2001	04/2003
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1700I	010106	08/03/2001	08/2002
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Baxter AG	05D2100K	010107	08/03/2001	10/2002
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	94265011C	010108	08/03/2001	07/2002
46928	Kybernin P 500	Aventis Behring AG	62067111A	010109	08/03/2001	07/2003
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	88565011F	010110	08/03/2001	01/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015807.01	010111	22/03/2001	08/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015812.01	010112	22/03/2001	10/2005
52618	Tissucol Duo S 1,0 ml	Baxter AG	H760700KB	010201	08/03/2001	09/2002
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Baxter AG	09H2200J	010202	30/03/2001	09/2002
41304	Faktor VII-Konzentrat S-TIM	Baxter AG	05P0300L	010203	30/03/2001	11/2002
54809	Berinnin HS Faktor IX 1200 IE	Aventis Behring AG	21163211C	010204	13/03/2001	07/2002
53609	Rhophylac SRK	ZLB Bioplasma AG	01312-00013	010205	08/03/2001	24/10/2002
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00042	010206	30/03/2001	14/11/2003
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00041	010207	30/03/2001	22/11/2003
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00721-00008	010208	30/03/2001	22/11/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH1600K	010209	08/03/2001	06/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015806.01	010215	22/03/2001	08/2005
52618	Tissucol Duo S 0,5 ml	Baxter AG	H850900LA	010304	15/03/2001	10/2002

Ergänzung der Liste ABC

A	DALFOPRISTINUM DCI = NCE
B	FERUCARBOTRAN = NCE
A	QUINUPRISTINUM DCI = NCE
B	UNOPROSTONI ISOPROPYLAS DCI MOD. = NCE

Restrictions en matière de substances administrées aux animaux destinés à l'obtention de denrées alimentaires

La Suisse adopte les dispositions de l'Union européenne

L'Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur l'emploi de médicaments vétérinaires pour les animaux destinés à l'obtention de denrées alimentaires du 22 décembre 2000[1] prend en compte les prescriptions de l'Union européenne. L'Office intercantonal de contrôle des médicaments a dû, de ce fait, vérifier une bonne vingtaine de préparations enregistrées.

En visite dans notre pays au mois de novembre 2000, une équipe d'inspecteurs de la Direction générale Santé et protection des consommateurs (DG SANCO) de la Commission européenne a constaté que la Suisse se montrait moins ferme que l'Union européenne en matière d'administration de certains médicaments aux animaux destinés à l'obtention de denrées alimentaires. Or, l'accord bilatéral sur l'agriculture prévoit que la législation suisse et le droit européen s'accordent. L'Union européenne attend donc de la Suisse qu'elle prenne les mesures nécessaires, cette année encore, pour que le lait et les produits laitiers destinés à l'exportation dans l'UE satisfassent aux exigences minimales posées par le droit de l'Union.
L'Ordonnance sur l'emploi de médicaments vétérinaires pour les animaux destinés à l'obtention de denrées alimentaires du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 15 janvier 2001 (RO **2001** 17), a comblé les lacunes du droit suisse dans ce domaine.

Cette ordonnance interdit que soient administrés certains principes actifs aux animaux de rente[2]. Pour ce qui est des médicaments vétérinaires enregistrés en Suisse, trois principes actifs sont touchés en particulier, à savoir le diéthylstilbestrol, le chloramphénicol et les nitrofuranes. Ainsi, l'enregistrement de la seule préparation à contenir des stilbènes (Oroestrol, no OICM 34'350) a été radié avec effet immédiat le 15 janvier 2001 (voir communication dans le Bulletin mensuel de l'OICM 1/2001, page 7).

Pour ce qui est des préparations qui comportent du chloramphénicol et/ou des nitrofuranes et sont destinées aux animaux de rente, l'article 2 de l'ordonnance stipule qu'elles ne doivent plus être administrées au-delà du 15 avril 2001[3].

Il convient toutefois de souligner que l'interdiction qui frappe certaines substances et préparations est limitée aux animaux destinés à l'obtention de denrées alimentaires. Par conséquent, les préparations qui comportent du chloramphénicol et/ou des nitrofuranes et qui sont destinées à des espèces autres que les animaux de rente restent enregistrées.

Compte tenu de l'ordonnance, l'OICM a dû examiner 24 préparations enregistrées. Il en ressort ce qui suit :

1. Radiation de l'enregistrement au 15 avril 2001[4]:

Numéro OICM	Nom de la préparation	Distributeur
40 075	B-CP ad us. vet.; concentré médicamenteux	Biokema SA, Crissier
40 785	Chloramphenicol-Spray Stricker ad us. vet. (incolore ou teinté)	Werner Stricker AG, Zollikofen
34 959	Chloro-25 Vetag ad us. vet.; solution injectable	Veterinaria AG, Zürich
41 860	Vetmix Chloramphenicol Palmitat 20% ad us. vet.; concentré médicamenteux	Izoval SA, Lucens
42 835	Basalin C ad us. vet., poudre divisée	G. Streuli & Co. AG, Uznach
42 824	Septicol solutum 20% ad us. vet.; solution injectable	G. Streuli & Co. AG, Uznach
52 761	Chloramphenicol 100 ad us. vet.; concentré médicamenteux	ufamed AG, Sursee
53 549	Triplex 200 ad us. vet.; concentré médicamenteux	ufamed AG, Sursee
48 611	Twidyl Ardi'enage ad us. vet.; Paste	Pavesco AG, Basel
53 546	Vital-Chloro 10% ad us. vet.; concentré médicamenteux	Vital AG, Oberentfelden
50 698	Vital CNS-750 ad us. vet.; concentré médicamenteux	Vital AG, Oberentfelden
43 543*	Otiprin ad us. vet.; pommade auriculaire sans antiparasite	Chassot AG, Belp
46 131*	Furesan ad us. vet.; pommade	Chassot AG, Belp

* Délai de liquidation pour les médicaments appliqués aux chiens, chats et autres animaux domestiques: 31. 12. 2001

[1] **RS 817.021.24**

[2] **Art. 1 Substances et préparations interdites**
L'administration des substances et préparations suivantes aux animaux destinés à l'obtention de denrées alimentaires est interdite:
a. les stilbènes, les dérivés de stilbènes, leurs sels ou esters ainsi que les thyréostatiques;
b. les substances à action œstrogène, androgène, ou gestagène ainsi que les bêta-agonistes, stimulant la performance carnée, à moins que des exceptions aient été prévues lors de l'enregistrement des médicaments vétérinaires ;
c. les attendrisseurs (tenderizer);
d. Aristolochia spp. et l'ensemble de leurs préparations, le chloramphénicol, le chloroforme, la chlorpromazine, la colchicine, la dapsone, le dimétridazole, le métronidazole, les nitrofuranes (y compris la furazolidone), le ronidazole.

[3] **Art. 2 Dispositions transitoires**
Les substances et les préparations visées à l'art. 1, let. b à d, peuvent encore être administrées aux animaux destinés à l'obtention de denrées alimentaires jusqu'à trois mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

[4] Cf. chapitre Radiation de l'enregistrement, page 170, dans le présent Bulletin

2. Suspension de l'enregistrement au 15 avril 2001[5] jusqu'à l'approbation d'une demande de modification de l'enregistrement par un changement de composition (remplacement du choramphénicol et des nitrofuranes par un principe actif autorisé)

Numéro OICM	Nom de la préparation	Distributeur
39 427	Mastisept comp. ad us. vet.; suspension en flacon	Chassot AG, Belp
49 027	Mastisept comp. ad us. vet.; suspension en injecteur	Chassot AG, Belp
53 813	Neovisol N ad us. vet.; concentré médicamenteux	ufamed AG, Sursee

3. Modification de l'enregistrement par un changement de composition (composition déjà modifiée)

Numéro OICM	Nom de la préparation	Distributeur
40 693	Injecur ad us. vet., Uterusstäbe	Veterinaria AG, Zürich
45 777	Vital A-1 ad us. vet.; Medizinalkonzentrat	Vital AG, Oberentfelden

4. Modification de l'enregistrement par la suppression des indications pour animaux de rente; la préparation reste admise en ce qui concerne les indications pour animaux domestiques

Numéro OICM	Nom de la préparation	Distributeur
32 375	Topic und Topic-G ad us. vet.; nébulisateur à pompe et spray à gaz propulseur	Chassot AG, Belp
38 539	Cortivet ad us. vet.; pommade	Chassot AG, Belp
41 955	Cortivet ophtalmicum ad us. vet.; pommade oculaire	Chassot AG, Belp
23 829	Tiromycetin 25 ad us. vet.; solution injectable	Chassot AG, Belp
39 113	Chloramphenicol Stricker ad us. vet.; solution injectable	Werner Stricker AG, Zollikofen
42 827	Septicol-Kapseln ad us. vet. (500 mg)	G. Streuli & Co. AG, Uznach

[5] Cf. chapitre Suspension de l'enregistrement, page 174, dans le présent Bulletin

Retrait de lots

Sintrom 1 mitis, comprimés, no OICM 21 693
Novartis Pharma Suisse S.A., Berne
No du lot : B0014 (date de péremption 10/2003)

Impression manquante pour EXP, no de lot et MFD (date de fabrication) sur certains emballages

Il a été constaté qu'il manquait sur certains emballages pliables du lot susmentionné de Sintrom 1 mitis, 100 comprimés, la date d'expiration (EXP), le no de lot et la date de fabrication (MFD). Quant aux inscriptions sur les blisters, elles sont complètes.

La société Novartis Pharma Suisse S.A. a demandé aux grossistes, aux pharmacies d'hôpital, aux officines et aux médecins dispensateurs de vérifier si les emballages pliables du lot susmentionné comportaient les indications requises et de renvoyer, le cas échéant, les emballages défectueux. Les grossistes, les pharmacies d'hôpital, les officines et les médecins dispensateurs ont été directement informés par circulaire.

Valium Roche 10mg/2ml, solution injectable; no OICM 30 433
Roche Pharma (Suisse) SA, Reinach
Retrait des lots:
B808; B809; B818; B822; B1004; B1005; B1008; B1009; B1010; B1013; B1019; B1025

Lors de contrôles internes, la société Roche a constaté qu'il pouvait se former des particules dans la préparation Valium®, emballage de 5 ampoules à 10mg/2ml, au cours de la 4e année de stockage.

D'entente avec l'OICM, Roche a décidé de réduire la durée d'utilisation de 4 à 3 ans, avec effet immédiat. C'est pourquoi Roche Pharma (Suisse) SA retire du commerce, à titre préventif, tous les lots dont la durée d'utilisation était fixée à 4 ans.

Ce retrait sera communiqué par circulaire aux clients directs connus, à savoir grossistes, hôpitaux, pharmacies d'hôpital, fournisseurs des médecins, officines et spécialistes FMH en psychiatrie, et publié dans le Bulletin des médecins suisses.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
47604	Atenativ Antithrombin III	ZLB Bioplasma AG	13519A51	010101	02/03/2001	04/2003
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1700I	010106	08/03/2001	08/2002
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Baxter AG	05D2100K	010107	08/03/2001	10/2002
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	94265011C	010108	08/03/2001	07/2002
46928	Kybernin P 500	Aventis Behring AG	62067111A	010109	08/03/2001	07/2003
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	88565011F	010110	08/03/2001	01/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015807.01	010111	22/03/2001	08/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015812.01	010112	22/03/2001	10/2005
52618	Tissucol Duo S 1,0 ml	Baxter AG	H760700KB	010201	08/03/2001	09/2002
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Baxter AG	09H2200J	010202	30/03/2001	09/2002
41304	Faktor VII-Konzentrat S-TIM	Baxter AG	05P0300L	010203	30/03/2001	11/2002
54809	Berinnin HS Faktor IX 1200 IE	Aventis Behring AG	21163211C	010204	13/03/2001	07/2002
53609	Rhophylac SRK	ZLB Bioplasma AG	01312-00013	010205	08/03/2001	24/10/2002
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00042	010206	30/03/2001	14/11/2003
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00041	010207	30/03/2001	22/11/2003
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00721-00008	010208	30/03/2001	22/11/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH1600K	010209	08/03/2001	06/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015806.01	010215	22/03/2001	08/2005
52618	Tissucol Duo S 0,5 ml	Baxter AG	H850900LA	010304	15/03/2001	10/2002

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

A	DALFOPRISTINUM DCI = NCE
B	FERUCARBOTRAN = NCE
A	QUINUPRISTINUM DCI = NCE
B	UNOPROSTONI ISOPROPYLAS DCI MOD. = NCE

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aggrastat, Infusionslösung

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **55738** Verkaufsart: **A** Index: 06.03.2. IKS, 19.03.2001

Zusammensetzung:	01	TIROFIBANUM 12.5 mg ut TIROFIBANI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.			
Anwendung:		Thrombozytenaggregationshemmer			
Packungen:	01	001	3 x 250 mL	A	
		003	1 x 250 mL	A	
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Amuchina MED, solution désinfectante

Galephar SARL, 20, rue de la Servette, 1201 Genève

OICM-No.: **55361** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 15.03.2001

Composition:	01	CHLORUM 0.55 mg ut NATRII HYPOCHLORIS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Désinfectant de la peau			
Conditionnements:	01	002	250 mL	D	9.50 Publ.
		004	500 mL	D	14.90 Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Bekunis Dragées Bisacodyl

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **55278** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.11 IKS, 06.03.2001

Zusammensetzung:	01	BISACODYLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Laxans			
Packung:	01	007	30 Dragées	D	
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Diovan 80 mg, Filmtabletten
02 Diovan 160 mg, Filmtabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **55743** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 23.03.2001

Zusammensetzung: 01 VALSARTANUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 VALSARTANUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypertonie

Packungen:					
01	002	28	Filmtabletten	B	Publ.
	004	98	Filmtabletten	B	Publ.
02	006	28	Filmtabletten	B	Publ.
	008	98	Filmtabletten	B	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Echinamed, Tropfen
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **55822** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 07.03.2001

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE RECENTIS TINCTURA, ECHINACEAE PURPUREAE RADICIS RECENTIS TINCTURA 45 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.
Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungskrankheiten

Packungen:				
01	003	50	mL	D
	021	100	mL	D

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Immunosol 25, Filmtabletten
02 Immunosol 50, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55578** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 21.03.2001

Zusammensetzung: 01 AZATHIOPRINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 AZATHIOPRINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Immunsuppressivum

Packungen:				
01	001	50	Filmtabletten	B
02	003	50	Filmtabletten	B
	005	100	Filmtabletten	B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Indobiotic, Augentropfen
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **55403** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 07.03.2001

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 1 mg, GENTAMICINUM 3000 U.I. ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Postoperative Entzündungen des vorderen Augenabschnittes mit Risiko einer bakteriellen Infektion

Packung:				
01	002	5	mL	A

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Insulin Aventis Insuman Basal U-100 in OptiSet (Fertigpen), Injektionssuspension
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55708** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 23.03.2001

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM (GT) ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Diabetes mellitus		
Packung:	01	OptiSet zu 3 mL		
		001	4 Set	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Insulin Aventis Insuman Comb 25 U-100 in OptiSet (Fertigpen), Injektionssuspension
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55706** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 23.03.2001

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM (GT) ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 25 % et I. ISOPHANUM 75 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Diabetes mellitus		
Packung:	01	OptiSet zu 3 mL		
		001	4 Set	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Insulin Aventis Insuman Rapid U-100 in OptiSet (Fertigpen), Injektionslösung
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55704** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 23.03.2001

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM (GT) ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 2.7 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Diabetes mellitus		
Packung:	01	OptiSet zu 3 mL		
		001	4 Set	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Ketozol-Mepha, Shampoo
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55586** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 19.03.2001

Zusammensetzung:	01	KETOCONAZOLUM 20 mg, DETERGENTIA, COLOR.: E 127, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Antimykotikum		
Packungen:	01	001	60 mL	B
		003	100 mL	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Muscarsan D4, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **54954** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 26.03.2001

Zusammensetzung:	01	AGARICUS MUSCARIUS D4 AQUOS. DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.				
Anwendung:		Bei Erregungszuständen				
Packungen:	01	026	10 x 2 mL	B	48.50	Publ.
		034	50 x 2 mL	B		Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 2006				

01 Puregon 50 I.E., Injektionslösung
02 Puregon 75 I.E., Injektionslösung
03 Puregon 100 I.E., Injektionslösung
04 Puregon 150 I.E., Injektionslösung
05 Puregon 200 I.E., Injektionslösung
06 Puregon 225 I.E., Injektionslösung
07 Puregon 250 I.E., Injektionslösung
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **55400** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 22.03.2001

Zusammensetzung:	01	FOLLITROPINUM BETA ADNr 50 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, METHIONINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
	02	FOLLITROPINUM BETA ADNr 75 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, METHIONINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
	03	FOLLITROPINUM BETA ADNr 100 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, METHIONINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
	04	FOLLITROPINUM BETA ADNr 150 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, METHIONINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
	05	FOLLITROPINUM BETA ADNr 200 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, METHIONINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
	06	FOLLITROPINUM BETA ADNr 225 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, METHIONINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
	07	FOLLITROPINUM BETA ADNr 250 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, METHIONINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
Anwendung:		Stimulierung der Follikelreifung bei Anovulation und medizinisch assistierter Reproduktion		
Packungen:	01	001	1 Ampulle(n)	A
		021	5 Ampulle(n)	A
	02	005	1 Ampulle(n)	A
		023	5 Ampulle(n)	A
	03	009	1 Ampulle(n)	A
		025	5 Ampulle(n)	A
	04	013	1 Ampulle(n)	A
		027	5 Ampulle(n)	A
	05	017	1 Ampulle(n)	A
		029	5 Ampulle(n)	A
Bemerkung:		Seq. 06 und Seq. 07 = Exportregistrierung		
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Rescula, Augentropfen
CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **55634** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 29.03.2001

Zusammensetzung:	01	UNOPROSTONI ISOPROPYLAS 1.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Glaukom			
Packungen:	01	001	1 x 5 mL		B
		003	3 x 5 mL		B
Bemerkung:		UNOPROSTONI ISOPROPYLAS DCI mod. = NCE (= neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Spedifen 400, Compresse pellicolari
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **55677** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 28.03.2001

Composizione:	01	IBUPROFENUM ARGININUM corresp. IBUPROFENUM 400 mg et ARGININUM 370 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indicazione:		Antiflogistico, Analgesico, Antipiretico			
Confezioni:	01	002	12	compresse pellicolari	B
		004	30	compresse pellicolari	B
Valevole fino al:		31 dicembre 2006			

01 Synercid, Lyophilisat zur i.v. Infusion
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54889** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 19.03.2001

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: QUINUPRISTINUM 150 mg ut QUINUPRISTINI MESILAS, DALFOPRISTINUM 350 mg ut DALFOPRISTINI MESILAS, ACIDUM MESILICUM, NITROGENIUM, pro VITRO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packung:	01	011	1	Ampulle(n)	A
Bemerkungen:		QUINUPRISTINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff) DALFOPRISTINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Undex Salbe Clotrimazol, Salbe
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **55417** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.4. IKS, 06.03.2001

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.				
Anwendung:		Fusspilz				
Packung:	01	008	25 g		D	12.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006				

01 Venutabs, Filmtabletten
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **55817**	Verkaufsart: **D**	Index: 02.08.1.	IKS, 07.03.2001

Zusammensetzung:	01	TROXERUTINUM 300 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Venenmittel			
Packungen:	01	002	20	Filmtabletten	D
		004	100	Filmtabletten	D
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Cydectin 0,1% ad us.vet., orale Lösung

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **55657** Verkaufsart: **A** IKS, 21.03.2001

Zusammensetzung:	01	MOXIDECTINUM 1 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 321, ACIDUM EDETICUM, POLYSORBATUM 80, PROPYLENGLYCOLUM, DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Endo- und Ektoparasiten bei Schafen		
Packungen:	01	Flasche		
		002	1 Liter	A
		004	2.5 Liter	A
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Feliquantel plus Gel ad us.vet., Injektor

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **55233** Verkaufsart: **B** IKS, 21.03.2001

Zusammensetzung:	01	PRAZIQUANTELUM 30 mg, FENBENDAZOLUM 300 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro VASE 3 mL.		
Anwendung:		Gegen Rund- und Bandwürmer bei Katzen		
Packung:	01	002	12 Injektoren	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Insulin Aventis Insuman Comb 15 U-100 in OptiSet (Fertigpen), Injektionssuspension
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55707** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 23.03.2001

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM (GT) ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 15 % et I. ISOPHANUM 85 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Diabetes mellitus
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2006

01 Insulin Aventis Insuman Comb 50 U-100 in OptiSet (Fertigpen), Injektionssuspension
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55705** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 23.03.2001

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM (GT) ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Diabetes mellitus
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2006

01 Vasomotal 8 mg, Tabletten
02 Vasomotal 16 mg, Tabletten
03 Vasomotal 24 mg, Tabletten
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **55884** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 16.03.2001

Zusammensetzung:	01	BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 24 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Schwindel
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2005

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

02 Abtei Fenchelhonig N, Sirup
SmithKline Beecham AG, Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **51154** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 15.03.2001

* Zusammensetzung:	02	FOENICULI AETHEROLEUM 3.5 mg, MEL 3.35 g, SACCHARUM, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Bei Husten			
Packung:	02	029	350 g		E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 01 Actilife Vitamin C 150 mg Acerola, Brausetabletten, Citron**
02 Actilife Vitamin C 150 mg Acerola, Brausetabletten, Grapefruit
03 Actilife Vitamin C 150 mg Acerola, Brausetabletten, Orange
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **54261** Verkaufsart: **E** Index: 07.02.3. IKS, 21.03.2001

Zusammensetzung:	01	ACEROLAE SUCCUS SICCATUS 600 mg et ACIDUM ASCORBICUM 40–60 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	ACEROLAE SUCCUS SICCATUS 600 mg et ACIDUM ASCORBICUM 40–60 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	ACEROLAE SUCCUS SICCATUS 600 mg et ACIDUM ASCORBICUM 40–60 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Zur Deckung des Tagesbedarfes an Vitamin C			
Packungen:	01	047	20 Brausetabletten		E
	02	055	20 Brausetabletten		E
	03	063	20 Brausetabletten		E
Bemerkungen:		früher: Actilife Acerola Brausetabletten Citron, Grapefruit, Orange			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

*** 01 Becetamol, Sirup**
* Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **47057** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 20.03.2001

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 25 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packung:	01	035	100 mL		D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1999 lautend auf Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern Früher: Zolben, Sirup			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Beloc Zok 50 mg, Retardtabletten
02 Beloc Zok 100 mg, Retardtabletten
03 Beloc Zok 200 mg, Retardtabletten
04 Beloc Zok 25 mg, Retardtabletten
Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **52110** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 28.03.2001

Zusammensetzung:
01 METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 47.5 mg corresp. METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 95 mg corresp. METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 190 mg corresp. METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 23.75 mg corresp. METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

* Packungen:	01	130	30	Retardtabletten	B
		149	100	Retardtabletten	B
	02	041	30	Retardtabletten	B
		076	100	Retardtabletten	B
	03	084	30	Retardtabletten	B
		106	100	Retardtabletten	B
	04	157	30	Retardtabletten	B
		165	100	Retardtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Bepanthen, Pastillen
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **11910** Verkaufsart: **D** Index: 13.04.0. IKS, 26.03.2001

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen und Verletzungen in Mund und Rachen

* Packung:	01	017	20	Pastillen	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.09.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betadiur, compresse
Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52260** Modo di vendita: **B** Index: 05.01.0. UICM, 29.03.2001

Composizione: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM 5 mg corresp. AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 4.4 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Diuretico

Confezioni:	01	019	20	compresse	B
		027	100	compresse	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Biodoron 0,1 % Tabletten, anthroposophisches Heilmittel
02 Biodoron 5% Tabletten, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **21521** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 21.03.2001

Zusammensetzung: 01 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 70 ug corresp. FERRUM 30 ug, QUARZ 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 3.58 mg corresp. FERRUM 1.3 mg, QUARZ 1.6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Migräne
* Packungen: 01 051 30 g C
02 078 30 g C
086 100 g C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.09.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Burgerstein Vitamin B-Komplex, Tabletten
Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **43403** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 06.03.2001

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, CALCII PANTOTHENAS 100 mg, BIOTINUM 25 ug, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, ALIA: ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 15 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 50 mg, INOSITOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin B-Komplex-Präparat
* Packung: 01 036 100 Tabletten D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.07.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Calperos D3, Lutschtabletten
Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **54822** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 27.03.2001

Zusammensetzung: 01 CALCIUM 500 mg ut CALCII CARBONAS, CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calcium- und Vitamin D3-Präparat
* Packungen: 01 014 24 Lutschtabletten D
022 60 Lutschtabletten D
030 180 Lutschtabletten D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.10.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Casodex 50 mg, Filmtabletten**
02 Casodex 150 mg, Filmtabletten
AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53312** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 07.03.2001

* Zusammensetzung:	01	BICALUTAMIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	BICALUTAMIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Prostatakarzinom			
* Packungen:	01	012	30	Filmtabletten	B
		020	100	Filmtabletten	B
	02	039	30	Filmtabletten	B
		055	100	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Coldistop, Nasenöl
* Ridupharm GmbH, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **38189** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 20.03.2001

Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 15'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 20 mg, LIMONIS AETHEROLEUM, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM, TERPINOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut, zur Säuberung der Nasenhöhlen, bei Krusten			
Packung:	01	018	10	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1999 lautend auf Ridupharm, Münchenstein			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Combudoron Gel, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **49980** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 21.03.2001

Zusammensetzung:	01	EXTRACTA ETHANOLICA ex: URTICAE URENTIS HERBA RECENS 47.5 mg et ARNICAE PLANTA TOTA RECENS 2.5 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei kleinflächigen Verbrennungen			
* Packung:	01	019	30	mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Dinacode N, Dragées
* Ridupharm GmbH, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **40912** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 20.03.2001

Zusammensetzung:	01	CODEINUM 10 mg, NATRII BENZOAS 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Husten			
Packung:	01	010	30	Dragées	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1997 lautend auf Ridupharm, Münchenstein			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Dinacode N, Sirup für Erwachsene

* Ridupharm GmbH, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **40913** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 20.03.2001

Zusammensetzung: 01 CODEINUM 5.9 mg, NATRII BENZOAS 89 mg, THYMI TINCTURA 177 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 236 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.

Anwendung: Husten

Packung: 01 017 180 mL C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1997 lautend auf Ridupharm, Münchenstein

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Distraneurin, Kapseln

Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40629** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 22.03.2001

Zusammensetzung: 01 CLOMETHIAZOLUM 192 mg corresp. CLOMETHIAZOLI EDISILAS 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypnoticum, Antikonvulsivum

* Packung: 01 017 25 Kapseln A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dobacen, comprimés

Laboratoires Brandt SA, Chemin du Grand-Puits 28, 1217 Meyrin

OICM-No.: **39607** Mode de vente: **C** Index: 01.03.1. OICM, 27.03.2001

Composition: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Somnifère

Conditionnement: 01 018 12 comprimés C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

03 Drossadin 0.1 %, Lösung
04 Drossadin 0.2 %, Lösung

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **39798** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 06.03.2001

* Zusammensetzung: 03 HEXETIDINUM 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 4.8 % V/V.

04 HEXETIDINUM 2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 4.8 % V/V.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfektion

Packungen: 03 034 200 mL D

04 042 200 mL D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dynamucil 100, granulare
02 Dynamucil 200, granulare
Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **52358** Modo di vendita: **D** Index: 03.02.0. UICM, 26.03.2001

Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.			
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.			
Indicazione:		Mucolitico			
* Confezioni:	01	019	30	bustine	D
	02	027	30	bustine	D
		035	20	bustine	D
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 30.11.1998			
Valevole fino al:		31 dicembre 2002			

01 Dynelem Cuivre, comprimés
* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **49994** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 01.03.2001

Composition:	01	CUPRUM 46.5 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Oligothérapie			
Conditionnement:	01	028	100	comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates			
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Dynelem Cuivre-Or-Argent, comprimés
* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **50314** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 01.03.2001

Composition:	01	CUPRUM 11.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, AURUM COLLOIDALE 0.3 ug, ARGENTUM COLLOIDALE 12 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Oligothérapie			
Conditionnement:	01	014	100	comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates			
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Dynelem Fluor, comprimés
* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **50316** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 01.03.2001

Composition:	01	FLUORIDUM 32.5 ug ut NATRII FLUORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Oligothérapie			
Conditionnement:	01	017	100	comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates			
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Dynelem Lithium, comprimés

* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **49995** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 01.03.2001

Composition:	01	LITHIUM 55.9 ug ut LITHII D-GLUCONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	016	100 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dynelem Magnesium, comprimés

* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **50313** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 01.03.2001

Composition:	01	MAGNESIUM 18.1 ug ut MAGNESII DIGLUCONAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	018	100 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dynelem Manganese, comprimés

* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **49996** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 01.03.2001

Composition:	01	MANGANUM 11.3 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	012	100 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dynelem Manganese-Cobalt, comprimés

* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **49799** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 01.03.2001

Composition:	01	MANGANUM 11.3 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 11.8 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	012	100 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dynelem Manganese-Cuivre, comprimés

* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **49997** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 01.03.2001

Composition:	01	MANGANUM 11.3 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 11.9 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	019	100 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dynelem Phosphore, comprimés

* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **50312** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 01.03.2001

Composition:	01	PHOSPHORUS 6.5 ug ut DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	011	100 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dynelem Soufre, comprimés

* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **50317** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 01.03.2001

Composition:	01	SULFUR 26.8 ug ut NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	013	100 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dynelem Zinc-Cuivre, comprimés

* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **50315** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 01.03.2001

Composition:	01	ZINCUM 13.2 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 11.9 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	010	100 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Dynelem Zinc-Nickel-Cobalt, comprimés
* Phytolis SA, 6, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.: **50318** | Mode de vente: **B** | Index: 07.02.21 | OICM, 01.03.2001

Composition: 01 ZINCUM 13.2 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, NICCOLUM 12.9 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 11.8 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01 028 100 comprimés B
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.08.1995 établie au nom de la maison Laboratoire Phytolis SA, Plan-les-Ouates
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Ecodipin 5, Weichgelatinekapseln
02 Ecodipin 10, Weichgelatinekapseln
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **48045** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 07.03.2001

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist
* Packungen: 01 081 30 Kapseln B
02 049 100 Kapseln B
103 30 Kapseln B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Elmex fluid, Lösung
Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **26924** | Verkaufsart: **B** | Index: 13.05.1. | IKS, 26.03.2001

Zusammensetzung: 01 FLUORIDUM 10 mg ut OLAFLURUM 121.4 mg et DECTAFLURUM 11.35 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zur lokalen Fluoridierung des Zahnschmelzes
* Packung: 01 014 50 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.10.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Ethyol, Lyophilisat
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **53450** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.16.1. | IKS, 27.03.2001

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AMIFOSTINUM 500 mg ut AMIFOSTINUM TRIHYDRICUM, pro VITRO.
* Anwendung: Zytoprotektivum in der Chemotherapie mit Cisplatin bzw. Cyclophosphamid / Cisplatin und Radiotherapie
Packung: 02 024 3 x 10 mL Stechampulle(n) B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Fem 7 Combi 50 ug, système transdermique

* Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **55411** Mode de vente: **B** Index: 07.08.6. OICM, 01.03.2001

Composition:	01	I): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 1.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h, II): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 1.5 mg, LEVONORGESTRELUM 1.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug et 10 ug/24 h.		
Indication:		Substitution en oestrogènes et gestagènes		
Conditionnements:	01	002	4 pansements	B
		006	12 pansements	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.09.2000 établie au nom de la maison Merck (Schweiz) AG, Dietikon		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Fem7 50, système transdermal
02 Fem7 25, système transdermal
03 Fem7 75, système transdermal
04 Fem7 100, système transdermal

* Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **53855** Mode de vente: **B** Index: 07.08.2. OICM, 01.03.2001

Composition:	01	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 1.5 mg corresp. ESTRADIOLUM 1.452 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.		
	02	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 0.75 mg corresp. ESTRADIOLUM 0.726 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 7.5 cm2 cum LIBERATIONE 25 ug/24 h.		
	03	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 2.25 mg corresp. ESTRADIOLUM 2.178 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 22.5 cm2 cum LIBERATIONE 75 ug/24 h.		
	04	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 3 mg corresp. ESTRADIOLUM 2.904 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 30 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.		
Indication:		Substitution oestrogénique		
Conditionnements:	01	016	4 pansements	B
		024	12 pansements	B
	02	032	4 pansements	B
		040	12 pansements	B
	03	059	4 pansements	B
		067	12 pansements	B
* Remarques:		Seq. 04 Fem7 100, système transdermal = Spécialité d'exportation		
		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.05.2000 établie au nom de la maison Merck (Schweiz) AG, Dietikon		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 Geriavit Pharmaton, compresse effervescenti
Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **46051** | Modo di vendita: **D** | Index: 07.02.6. | UICM, 21.03.2001

Composizione: 01 DEANOLI HYDROGENOTARTRAS 26 mg, GINSENG EXTRACTUM 40 mg, RETINOLI PALMITAS 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 2 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 15 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 60 mg, RUTOSIDUM 20 mg, FERRUM 10 mg, CUPRUM 1 mg, MANGANUM 1 mg, ZINCUM 1 mg, KALIUM 8 mg, MAGNESIUM 10 mg, CALCIUM 90.3 mg, FLUORIDUM 0.2 mg, PHOSPHORUS 70 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Preparazione a base di vitamine e sali minerali in caso di carenze nella vecchiaia
* Confezione: 01 033 20 compresse effervescenti D
* Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 28.07.1998
Valevole fino al: 31 dicembre 2003

02 Gerla neue Formel, Kräutermischung
Gerlapharm GmbH, Weinbergstrasse 95, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **41715** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.08.13 | IKS, 26.03.2001

* Zusammensetzung: 02 PSYLLII SEMEN 40 %, CARVI FRUCTUS 12 %, MAJORANAE HERBA 8 %, BASILICI HERBA 6 %, THYMI HERBA 2 %, ISPAGHULAE TESTA 30 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 2 %.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 02 030 150 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.02.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 04 Helixate NexGen 250 I.E., Lyophilisat**
05 Helixate NexGen 500 I.E., Lyophilisat
06 Helixate NexGen 1000 I.E., Lyophilisat
Aventis Behring AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54154** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.1. | IKS, 15.03.2001

Zusammensetzung: 04 I): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 250 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, HISTIDINUM, SACCHARUM, pro VITRO, II): SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL, III): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS et AQUA.
05 I): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 500 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, HISTIDINUM, SACCHARUM, pro VITRO, II): SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL, III): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS et AQUA.
06 I): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OCTACOGUM alfa 1000 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, HISTIDINUM, SACCHARUM, pro VITRO, II): SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2.5 mL, III): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS et AQUA.
Anwendung: Hämophilie A
Packungen: 04 1 Anwendungsbesteck und 2 Alkoholtupfer
089 1 Ampullenpaar(e) B
05 1 Anwendungsbesteck und 2 Alkoholtupfer
097 1 Ampullenpaar(e) B
06 1 Anwendungsbesteck und 2 Alkoholtupfer
100 1 Ampullenpaar(e) B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.06.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Hextril, Spray
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **37299** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 06.03.2001

* Zusammensetzung:	02	HEXETIDINUM 2 mg, SACCHARINUM, GLYCEROLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 40 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.		
Anwendung:		Mund – und Rachendesinfiziens		
Packung:	02	022	40 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2001		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Isosteril, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49276** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 26.03.2001

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 49.1 mmol, KALIUM 24.9 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 49.1 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 9.9 mmol, DL-LACTAS 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 840 kJ.		
Anwendung:		Deckung des Wasser- und Elektrolythaushaltes		
* Packungen:	01	Beutel Polyethylen		
		028	10 x 250 mL	B
		036	10 x 500 mL	B
		044	10 x 1000 mL	B
	01	Beutel Freeflex Biofine		
		079	20 x 250 mL	B
	01	Beutel Freeflex Cryovac		
		087	15 x 500 mL	B
		095	8 x 1000 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Lapidar 4, Tabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10386** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 08.03.2001

Zusammensetzung:	01	RUTOSIDUM 20 mg, AESCINUM 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei venösen Durchblutungsstörungen und dadurch bedingten Beinbeschwerden sowie Hämorrhoiden		
Packung:	01	039	150 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Lapidar 9, Kapseln

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **49313** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.2. IKS, 15.03.2001

* Zusammensetzung:	02	SALICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 150 mg, SPIRAEAE ULMARIAE HERBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden			
Packung:	02	020	40	Kapseln	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.09.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Logimax 10/100, Retardtabletten
02 Logimax 5/50, Retardtabletten

* AstraZeneca AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52238** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.03.2001

Zusammensetzung:	01	FELODIPINUM 10 mg, METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 95 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	FELODIPINUM 5 mg, METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 47.5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packungen:	01	048	30	Retardtabletten	B
		056	100	Retardtabletten	B
	02	013	30	Retardtabletten	B
		021	100	Retardtabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1997 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Madopar 250, Tabletten
02 Madopar 125, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **43593** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 22.03.2001

Zusammensetzung:	01	LEVODOPUM 200 mg, BENSERAZIDUM 50 mg ut BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	LEVODOPUM 100 mg, BENSERAZIDUM 25 mg ut BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
* Anwendung:		Morbus Parkinson, Restless Legs-Syndrom			
Packungen:	01	013	30	Tabletten	B
		021	100	Tabletten	B
	02	048	30	Tabletten	B
		056	100	Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Madopar 62.5, Kapseln
02 Madopar 125, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **38096** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 09.03.2001

Zusammensetzung: 01 LEVODOPUM 50 mg, BENSERAZIDUM 12.5 mg ut BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 LEVODOPUM 100 mg, BENSERAZIDUM 25 mg ut BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Anwendung: Morbus Parkinson, Restless Legs-Syndrom
* Packungen: 01 095 100 Kapseln B
02 036 100 Kapseln B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Madopar DR, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53493** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 22.03.2001

Zusammensetzung: 01 LEVODOPUM 200 mg, BENSERAZIDUM 50 mg ut BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Anwendung: Morbus Parkinson, Restless Legs-Syndrom
Packungen: 01 017 30 Tabletten B
025 100 Tabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Madopar HBS, Kapseln
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **48593** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 22.03.2001

Zusammensetzung: 01 LEVODOPUM 100 mg, BENSERAZIDUM 25 mg ut BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Anwendung: Morbus Parkinson, Restless Legs-Syndrom
Packungen: 01 011 30 Kapseln B
038 100 Kapseln B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Madopar LIQ 62.5, wasserlösliche Tabletten
02 Madopar LIQ 125, wasserlösliche Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52377** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 09.03.2001

Zusammensetzung: 01 LEVODOPUM 50 mg, BENSERAZIDUM 12.5 mg ut BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM 14.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LEVODOPUM 100 mg, BENSERAZIDUM 25 mg ut BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM 28.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

* Anwendung: Morbus Parkinson, Restless Legs-Syndrom

* Packungen:

01	021	100 Tabletten	B
02	048	30 Tabletten	B
	056	100 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 02 Megacillin oral, Pulver zur Herstellung eines Sirups**
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **46089** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.22 IKS, 28.03.2001

* Zusammensetzung: 02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 300000 U.I., SACCHARUM 2.6 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung:

02	030	80 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.01.1998 frühere Präparatebezeichnung: Megacillin oral, Trockensaft
Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 03 Merional 75 U.I., preparazione iniettabile i.m.,s.c.**
04 Merional 150 U.I., preparazione iniettabile i.m.,s.c.
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **52703** Modo di vendita: **A** Index: 07.08.1. UICM, 13.03.2001

* Composizione: 03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 75 U.I. hFSH et 75 U.I. hLH, GONADOTROPINUM CHORIONICUM 3.5–10.5 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 150 U.I. hFSH et 150 U.I. hLH, GONADOTROPINUM CHORIONICUM 7–21 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Indicazione: Disturbi dell'ovulazione, riproduzione medicalmente assistita; ipogonadismo ipogonadotropinico

Confezioni:

03	062	1 + 1 fiale	A
	070	10 + 10 fiale	A
04	089	1 + 1 fiale	A
	097	10 + 10 fiale	A

* Valevole fino al: 31 dicembre 2005

01 Mg 5-Sulfat 10 %, solution injectable

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **46768** | Mode de vente: **B** | Index: 07.02.1. | OICM, 01.03.2001

Composition:	01	MAGNESII SULFAS 1 g corresp. MAGNESIUM 4.05 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Indication:		Préparation injectable de magnésium		
Conditionnements:	01	019	5 ampoule(s)	B
		027	50 ampoule(s)	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.08.2000 établie au nom de la maison Vifor (International) AG, St. Gallen		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 NaCl 0,9 % Fresenius, Infusionslösung

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42425** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.2. | IKS, 16.03.2001

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.		
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Kochsalzzufuhr		
* Packungen:	01	Behältnis Medipur-BP		
		052	10 x 250 mL	B
		095	10 x 500 mL	B
		133	10 x 1000 mL	B
	01	Beutel Frekaflex		
		168	10 x 500 mL	B
		184	10 x 1000 mL	B
	01	Glas-Injektionsflasche		
		192	10 x 50 mL	B
		206	10 x 100 mL	B
	01	Beutel Frekaflex		
		222	10 x 250 mL	B
	01	Behältnis Minipur		
		265	10 x 100 mL	B
	01	Glas-Infusionsflasche		
		273	10 x 100 mL	B
	01	Beutel Frekaflex		
		281	4 x 2000 mL	B
	01	Beutel Freeflex Biofine		
		354	40 x 50 mL	B
		362	40 x 100 mL	B
		370	20 x 250 mL	B
	01	Beutel Freeflex Cryovac		
		389	15 x 500 mL	B
		397	8 x 1000 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Pantozol i.v., Lyophilisat
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **55551** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 30.03.2001

Zusammensetzung:	01	PANTOPRAZOLUM 40 mg ut PANTOPRAZOLUM NATRICUM 42.3 mg pro VITRO.			
Anwendung:		Ulcustherapie, Refluxoesophagitis			
* Packungen:	01	002	1	Durchstichflasche(n)	B
		004	10 x 1	Durchstichflasche(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Prostaren, Kapseln
* Innoval Pharma AG, Alter Postplatz 2, 6370 Stans

IKS-Nr.: **54811** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 20.03.2001

Zusammensetzung:	01	SABAL EXTRACTUM ETHANOLICUM SPISSUM 160 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei beginnenden Prostatabeschwerden			
Packungen:	01	012	60	Kapseln	D
		020	120	Kapseln	D
		039	240	Kapseln	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.04.1999 lautend auf SB Result Innoval AG, Stans			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Psychopax, Tropfen
* Ridupharm GmbH, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **44941** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 20.03.2001

Zusammensetzung:	01	DIAZEPAMUM 12.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 37.5 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.			
Anwendung:		Anxiolytikum			
Packung:	01	015	20	mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.11.1998 lautend auf Ridupharm, Münchenstein			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Rheumadoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24610** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 21.03.2001

Zusammensetzung:	01	ACONITUM NAPELLUS Rh D3 100 mg, EXTRACTUM ETHANOLICUM 250 mg ex: ARNICA MONTANA e PLANTA TOTA, EXTRACTUM ETHANOLICUM 120 mg ex: BETULAE FOLII RECENTIS SUCCUS, MANDRAGORA AETHANOL. DECOCTUM D1 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 31 % V/V.			
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden			
* Packungen:	01	039	100	mL	C
		047	30	mL	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.09.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

02 Rhinitin retard, Kapseln

* OTC Pharma AG Schweiz, Quartierstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **44726** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.6. IKS, 01.03.2001

Zusammensetzung:	02	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COFFEINUM 50 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Schnupfen		
Packung:	02	017	12 Kapseln	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.12.1998 lautend auf Laves Arzneimittel GmbH & Co. KG, Schötz		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

02 Ringer-Lactat Fresenius, Infusionslösung

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42692** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 16.03.2001

Zusammensetzung:	02	NATRIUM 130.9 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.84 mmol, CHLORIDUM 111.7 mmol, L-LACTAS 28.3 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr		
* Packungen:	02	Plastik Polyethylen		
		131	10 x 500 mL	B
		158	10 x 1000 mL	B
	02	Beutel PVC		
		166	10 x 1000 mL	B
		174	2 x 5000 mL	B
	02	Plastik Polyethylen		
		182	10 x 250 mL	B
	02	Beutel Freeflex Biofine		
		212	20 x 250 mL	B
	02	Beutel Freeflex Cryovac		
		220	15 x 500 mL	B
		239	6 x 1000 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Ringerlösung Fresenius, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42426** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 26.03.2001

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 147.2 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.25 mmol, CHLORIDUM 155.7 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 L.		
Anwendung:		Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr		
* Packungen:	01	Plastikflaschen Polyethylen		
		105	10 x 500 mL	B
		121	10 x 1000 mL	B
	01	Beutel Freeflex Biofine		
		309	20 x 250 mL	B
	01	Beutel Freeflex Cryovac		
		317	15 x 500 mL	B
		325	8 x 1000 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Scleron Tabletten, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **17499** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 21.03.2001

Zusammensetzung:	01	PLUMBUM MELLITUM D12 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose		
* Packungen:	01	033	100 g	C
		068	30 g	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.09.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Singulair 5 mg, Kautabletten für Kinder
02 Singulair 4 mg, Kautabletten für Kleinkinder
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **54391** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 26.03.2001

* Zusammensetzung:	01	MONTELUKASTUM 5 mg ut NATRII MONTELUKASTUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	MONTELUKASTUM 4 mg ut NATRII MONTELUKASTUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Asthma bronchiale		
* Packungen:	01	013	28 Kautabletten	B
		021	98 Kautabletten	B
	02	048	28 Kautabletten	B
		056	98 Kautabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Sortis 10, Filmtabletten
02 Sortis 20, Filmtabletten
03 Sortis 40, Filmtabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54085** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 07.03.2001

Zusammensetzung:
01 ATORVASTATINUM 10 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ATORVASTATINUM 20 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 ATORVASTATINUM 40 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Reduktion der Serumcholesterinkonzentration

* Packungen:	01	028	30 Tabletten	B
		036	100 Tabletten	B
	02	044	30 Tabletten	B
		052	100 Tabletten	B

* Bemerkungen: Seq.03 Sortis 40, Filmtabletten = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Spectroxyl 750, Filmtabletten
04 Spectroxyl 375, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **50730** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 08.03.2001

Zusammensetzung:
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	02	026	20 Filmtabletten	A
	04	018	16 Filmtabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Spectroxyl 750, Tabs (Trinktabletten)
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **52668** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 08.03.2001

Zusammensetzung:
01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung:	01	018	20 Tabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Spectroxyl, Pulver für orale Suspension
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **52669** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 08.03.2001

Zusammensetzung:	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM 1.72 g, AROMATICA: BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	02	022	80 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Structolipid, Infusionsemulsion
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **55141** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 16.03.2001

Zusammensetzung:	01	TRIGLYCERIDA PURIFICATA 100 g, PHOSPHOLIPIDA PURIFICATA EX OVO, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 500 mL.		
Anwendung:		Parenterale Ernährung		
* Packungen:	01	012	12 x 500 mL	B
		014	12 x 250 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Termalgin, Tabletten
* Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **51757** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.04.2001

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01	017	20 Tabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1999 lautend auf Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Timonil 300 retard, Tabletten
02 Timonil 600 retard, Tabletten
04 Timonil 200 retard, Tabletten
05 Timonil 400 retard, Tabletten
Desitin Pharma GmbH, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **47127** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 26.03.2001

Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CARBAMAZEPINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	04	CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	05	CARBAMAZEPINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antiepilepticum			
Packungen:	01	017	50	Tabletten	B
		025	100	Tabletten	B
	02	068	50	Tabletten	B
	04	076	50	Tabletten	B
		092	200	Tabletten	B
	05	114	100	Tabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Tiroler Latschenkiefer Franzbranntwein Waldmännlein, flüssig
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38633** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 05.03.2001

Zusammensetzung:	01	PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 6.96 mg, LEVOMENTHOLUM 11.1 mg, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen			
Packungen:	01	023	150	mL	D
		031	250	mL	D
		058	500	mL	D
		066	1000	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

03 Vicks Bleu sans sucre avec isomalt, bonbons pour la gorge
04 Vicks Bleu sans sucre avec isomalt à 3,4 g, bonbons pour la gorge
* Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1202 Genève

OICM-No.: **49459** Mode de vente: **E** Index: 12.03.9. OICM, 08.03.2001

Composition:	03	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5.5 mg, LEVOMENTHOLUM 4.7 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, COLOR.: E 131, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
	04	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 9.3 mg, LEVOMENTHOLUM 8.1 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, COLOR.: E 131, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Indication:		En cas de toux et enrouement			
* Conditionnements:	03	092	40	g	E
	04	084	58	g	E
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.08.1999 établie au nom de la maison Procter & Gamble SA, Genève			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002			

01 Vicks Bleu, bonbons pour la gorge

* Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1202 Genève

OICM-No.: **38250** | Mode de vente: **E** | Index: 12.03.9. | OICM, 08.03.2001

Composition:	01	LEVOMENTHOLUM 6.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 6.9 mg, SACCHARUM, COLOR.: E 131, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication:		En cas de toux et enrouement
Conditionnement:	01	019 72 g E
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.08.1999 établie au nom de la maison Procter & Gamble SA, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

*** 01 Viracept, Filmtabletten**
02 Viracept, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54298** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.03.0. | IKS, 07.03.2001

Zusammensetzung:	01	NELFINAVIRUM 250 mg ut NELFINAVIRI MESILAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	02	NELFINAVIRUM 250 mg ut NELFINAVIRI MESILAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		HIV-Protease Hemmer
Packung:	01	021 270 Filmtabletten A
* Bemerkungen:		54298 02 = Exportspezialität
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.2000 lautend auf Viracept, Filmtabletten
Gültig bis:		31. Dezember 2001

02 Weleda Schlehenelixier Sirup, anthroposophisches Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24656** | * Verkaufsart: **E** | Index: 20.02.0. | IKS, 21.03.2001

Zusammensetzung:	02	PRUNI SPINOSAE FRUCTUS SUCCUS 1.58 g, LIMONIS SUCCUS 0.2 g, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Bei Erschöpfungszuständen
Packungen:	02	039 200 mL E
		047 500 mL E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1998
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Xylocain 0,5%, Injektionslösung
02 Xylocain 1%, Injektionslösung
03 Xylocain 2%, Injektionslösung
04 Xylocain 1%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
05 Xylocain 2%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
06 Xylocain 0,5%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)

Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **14975** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 07.03.2001

Zusammensetzung:
01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
06 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

* Packungen:

01	Stechampulle(n)			
	136	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
	144	5 x 50 mL	Ampulle(n)	B
02	Stechampulle(n)			
	179	5 x 50 mL	Ampulle(n)	B
03	Stechampulle(n)			
	225	5 x 50 mL	Ampulle(n)	B
04	Luerfit			
	365	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
	403	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
04	Duofit Twist-off			
	535	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	543	5 x 10 mL	Ampulle(n)	B
	551	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
05	Luerfit			
	330	5 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	373	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
	411	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
05	Duofit Twist-off			
	578	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	586	5 x 10 mL	Ampulle(n)	B
	594	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
06	Luerfit			
	381	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
06	Duofit Twist-off			
	500	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	519	5 x 10 mL	Ampulle(n)	B
	527	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.12.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Xylocain-Adrenalin 1%, Injektionslösung
03 Xylocain-Adrenalin 2%, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **15038** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 07.03.2001

Zusammensetzung:
02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

* Packungen:	02	047	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B
	03	128	5 x 50 mL Stechampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.12.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Zyprexa 5 mg, comprimés filmés
03 Zyprexa 7,5 mg, comprimés filmés
04 Zyprexa 10 mg, comprimés filmés
05 Zyprexa 2,5 mg, comprimés filmés
06 Zyprexa 15 mg, comprimés filmés
07 Zyprexa 20 mg, comprimés filmés
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53709** Mode de vente: **B** Index: 01.05.0. OICM, 22.03.2001

Composition:
02 OLANZAPINUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 OLANZAPINUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 OLANZAPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
05 OLANZAPINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
06 OLANZAPINUM 15 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
07 OLANZAPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Schizophrénie

Conditionnements:	02	087	28 Filmtabletten	B
	03	117	56 Filmtabletten	B
	04	125	28 Filmtabletten	B
	05	133	28 Filmtabletten	B
	06	141	28 Filmtabletten	B
	07	168	28 Filmtabletten	B

* Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.05.1999
Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Coligel Gel ad us.vet.

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **52578** Verkaufsart: **A** IKS, 16.03.2001

Zusammensetzung:	01	(NIREG) COLISTINUM 750'000 U.I. ut COLISTINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Colidiarrhoe bei Ferkeln		
* Packung:	01	019	175 mL	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.06.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Cortival ad us.vet., Injektionslösung

Sanochemia AG, Baarerstrasse 96, 6302 Zug

IKS-Nr.: **51199** Verkaufsart: **B** IKS, 12.03.2001

Zusammensetzung:	01	FLUMETASONUM 0.25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
* Packungen:	01	Durchstechflasche		
		014	50 mL	B
		022	12x50 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Cortivet ad us.vet., Salbe

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38539** Verkaufsart: **A** IKS, 22.03.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 20 mg, ZINCI UNDECYLENAS 25 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
* Anwendung:		Entzündliche Hautinfektionen bei Hunden, Katzen und Heimtieren		
Packungen:	01	019	20 g	A
		027	100 g	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.01.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Cortivet ophthalmicum ad us.vet., Augensalbe
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **41955** Verkaufsart: **A** IKS, 22.03.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 307, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen des äusseren Auges für Hunde, Katzen und Heimtiere
Packung: 01 015 5 g A
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.08.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Gentodiar Gel ad us.vet.
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **49928** Verkaufsart: **A** IKS, 16.03.2001

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 5 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.
Anwendung: Colibacillose bei Ferkeln
* Packung: 01 025 175 mL A
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Morrhulan ad us.vet., Zitzenstifte
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42905** Verkaufsart: **D** IKS, 22.03.2001

Zusammensetzung: 01 MORRHUAE OLEUM 30 % m/m, AROMATICA, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.
Anwendung: Zitzenstenosen, Entzündungen und Verletzungen des Strichkanals bei Wiederkäuern
Packung: 01 011 10 Stift(e) D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Neomycin-Penicillin 100/200 Intervet ad us.vet.,Injektionssuspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **36448** Verkaufsart: **A** IKS, 09.03.2001

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., NEOMYCINUM 100 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 218, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen
Packung: 01 Durchstichflasche
016 100 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sulfacarbon 25 ad us.vet., Pulver
02 Sulfacarbon 100 ad us.vet., Pulver
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43040** Verkaufsart: **A** IKS, 09.03.2001

Zusammensetzung: 01 SULFAGUANIDINUM 10 g, KAOLINUM PONDEROSUM 7.5 g, CARBO ACTIVATUS 7.5 g ad PULVEREM pro CHARTA 25 g.
02 SULFAGUANIDINUM 40 g, KAOLINUM PONDEROSUM 30 g, CARBO ACTIVATUS 30 g ad PULVEREM pro CHARTA 100 g.

Anwendung: 01 Durchfälle bei Kälbern
02 Durchfälle bei Rindern und Kühen

Packungen: 01 Beutel

014	6 x 25 g	A
022	50 x 25 g	A
065	6 x 100 g	A
073	50 x 100 g	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Super Mastitar ad us.vet., Suspension in Injektoren
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **42340** Verkaufsart: **A** IKS, 15.03.2001

* Zusammensetzung: 01 I): BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., BENZYLPENICILLINUM KALICUM 500'000 U.I., NEOMYCINUM 500 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ALUMINII MONOSTEARAS, PARAFFINUM LIQUIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 9 g, II): TELA cum SOLUTIONE, SOLUTIO: ALCOHOL ISOPROPYLICUS 1.75 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.

Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe

* Packungen: 01 Injektoren mit 4 Desinfektionstüchern

030	4 x 9 g	A

01 Injektoren mit 20 Desinfektionstüchern

049	20 x 9 g	A

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.01.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Tarigent forte ad us.vet., ölige Suspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **52677** Verkaufsart: **A** IKS, 15.03.2001

* Zusammensetzung: 01 I): CLOXACILLINUM 500 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, CLOXACILLINUM 500 mg ut CLOXACILLINUM NATRICUM, GENTAMICINUM 100 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL, II): TELA cum SOLUTIONE, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 1.75 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.

Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe

* Packungen: 01 Injektoren mit 4 Desinfektionstüchern

033	4 x 10 mL	A

01 Injektoren mit 100 Desinfektionstüchern

041	100 x 10 mL	A

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.06.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Tiromycetin 25 ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **23829** Verkaufsart: **A** IKS, 22.03.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 330 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hund und Katze
Packung: 01 010 100 mL A
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Topic ad us.vet., Gasspray
02 Topic-G ad us.vet., Gasspray
03 Topic ad us.vet., Pumpspray
04 Topic-G ad us.vet., Pumpspray
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32375** Verkaufsart: **A** IKS, 22.03.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 96 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 24 g pro VASE 160 mL.
02 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, METHYLROSANILINII CHLORIDUM 4.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 96 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 24 g pro VASE 160 mL.
03 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
04 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, METHYLROSANILINII CHLORIDUM 4.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
* Anwendung: Bakt. bedingte Dermatosen bei Hunden, Katzen und Heimtieren
Packungen: 01 022 160 g A
02 030 160 g A
03 049 30 g A
057 80 g A
03 Nachfüllflasche
073 500 mL A
04 065 80 g A
04 Nachfüllflasche
081 500 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Vital A-1 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **45777** Verkaufsart: **A** IKS, 21.03.2001

* Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 50 g, SULFADIMIDINUM 100 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Atmungs- und Verdauungsapparates bei Schweinen		
Packungen:	01	014	5 kg	A
		030	25 kg	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.06.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Magnespasmyl, poudre

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **34835** | Mode de vente: **D** | Index: 07.02.1. | OICM, 02.03.2001

Composition:	01	MAGNESII LACTAS TRIHYDRICUS 1.25 g corresp. MAGNESIUM 5 mmol, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Indication:		préparation à base de magnésium
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 12.11.1999
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

01 Mitosyl, pommade

Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **20215** | Mode de vente: **D** | Index: 10.06.0. | OICM, 30.03.2001

Composition:	01	MORRHUAE OLEUM 200 mg, ZINCI OXIDUM 270 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Traitement des plaies
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.10.1996
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Pro-Epanutin, Injektionslösung

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55160** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.07.1. | IKS, 21.03.2001

Zusammensetzung:	01	FOSPHENYTOINUM NATRICUM 75 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Antiepilepticum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2001
Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Trileptal 300 mg, teilbare Tabletten
02 Trileptal 600 mg, teilbare Tabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52809** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 01.03.2001

Zusammensetzung:	01	OXCARBAZEPINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	OXCARBAZEPINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antiepilepticum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportregistrierung
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.1998
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Urion 2,5 mg, comprimés pelliculés
Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **53440** Mode de vente: **B** Index: 05.99.0. OICM, 01.03.2001

Composition:	01	ALFUZOSINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Hyperplasie bénigne de la prostate
* Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation
		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.12.1998
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

01 Urion SR 5 mg, comprimés pelliculés
Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **53441** Mode de vente: **B** Index: 05.99.0. OICM, 01.03.2001

Composition:	01	ALFUZOSINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Hyperplasie bénigne de la prostate
* Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation
		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.12.1998
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Resovist, Injektionslösung

Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **55569** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 28.03.2001

Zusammensetzung:	01	FERUCARBOTRAN 540 mg corresp. FERRUM 27.92 mg, MANNITOLUM, ACIDUM L-LACTICUM, NATRII HYDROXIDUM, AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.		
Anwendung:		MRT-Kontrastmittel für die Leber		
Packungen:	01	Fertigspritze		
		002	1 x 0,9 mL	B
		004	5 x 0,9 mL	B
		006	1 x 1,4 mL	B
		008	5 x 1,4 mL	B
	01	Injektionsflasche		
		010	1 x 1,6 mL	B
Bemerkung:		Ferucarbotran = NCE		
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

Revisionen und Änderungen
Prolongations et changements

01 Telebrix 30 Meglumine, Injektionslösung

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **38130** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 26.03.2001

Zusammensetzung:	01	MEGLUMINI IOXITALAMAS 660 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Röntgenkontrastmittel		
* Packungen:	01	Flaschen		
		013	1 x 30 mL	B
		031	25 x 30 mL	B
		048	1 x 100 mL	B
		064	10 x 100 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.10.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
3	**Balsamorhinol, Nasentropfen** Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**18010**	**D**	12.02.1.	28.02.2002
1	**Bedranol retard, capsule** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**46194**	**B**	02.03.0.	
1	**Elle-Care Einmal-Applikator, Lösung** Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen	**34621**	**B**	09.99.0.	
1	**Elohäst, Infusionslösung** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans	**45912**	**B**	06.01.23	31.12.2001
1	**Ismelin, Augentropfen** CIBA Vision AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**33004**	**B**	11.09.0.	
1	**Metrodin 75, préparation injectable** Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne	**48148**	**A**	07.08.1.	
1	**Nadex 600, Tabletten** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**44386**	**B**	01.99.0.	31.12.2001
1	**Neo-Synodorm, Tabletten** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**26244**	**C**	01.03.1.	31.12.2001
1	**Sili-Met-San, Suspension** UCB-Pharma AG, Kreuzstrasse 60, 8008 Zürich	**30079**	**D**	04.04.0.	31.03.2002
1	**Sloan's, Liniment** Somapharm AG, Ruessenstrasse 5A, 6340 Baar	**08886**	**D**	07.10.4.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
Tierheilmittel					
Produits à usage vétérinaire					
1	**B-CP ad us.vet., concentré médicamenteux** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**40075**	**A**		
1	**Basalin C ad us.vet., abgeteilte Pulver** G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach	**42835**	**A**		
1	**Calcidumag ad us.vet., solution injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**46691**	**B**		31.03.2002
1	**Calcifor ad us.vet., solution injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**46690**	**B**		31.03.2002
1	**Calcilan ad us.vet., solution injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**32399**	**B**		31.03.2002
2	**Chloramphenicol 100 ufamed ad us.vet., Medizinalkonzentrat** ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee	**52761**	**A**		15.04.2001
2	**Chloramphenicol-Spray Stricker ad us.vet. (gefärbt)** Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen	**40785**	**A**		15.04.2001
1	**Chloro-25 Vetag ad us.vet., Injektionslösung** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**34959**	**A**		
1	**Exhelm 50% ad us.vet., Medizinalkonzentrat** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**46584**	**B**		
1	**Furesan ad us.vet., Salbe** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**46131**	**B** *		
1	**Loditac 15 ad us.vet., concentré médicamenteux** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44269**	**B**		30.06.2001
1	**Otiprin ad us.vet., Ohrensalbe sine Antiparasiticum** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**43543**	**A** *		
1	**Septicol solutum 20% ad us.vet., Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach	**42824**	**A**		
1	**Triplex 200 ad us.vet., Medizinalkonzentrat** ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee	**53549**	**A**		
1	**Twydil Ardi'enage ad us.vet., Paste** Pavesco AG, Elisabethenstrasse 54, 4051 Basel	**48611**	**B**		
1	**Vetmix Chloramphenicol Palmitat 20% ad us.vet., concentré médicam.** Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens	**41860**	**A**		
1	**Vital CNS-750 ad us.vet., Medizinalkonzentrat** Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden	**50698**	**A**		
1	**Vital-Chloro 10% ad us.vet., Medizinalkonzentrat** Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden	**53546**	**A**		

* Ausverkaufsfrist für die Anwendung bei Hunden, Katzen und Heimtieren: 31.12.2001
* Délai de liquidation pour les médicaments appliqués aux chiens, chats et autres animaux domestiques: 31.12.2001

Exporte
Exports

1	**Nadex, Kapseln** Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**38203**	**B**	01.99.0.	
1	**Syntocaina 1%, soluzione iniettabile** Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	**13692**	**B**	01.02.2.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Magnespasmyl, poudre Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin	**34835**	**D**	07.02.1.
Mitosyl, pommade Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne	**20215**	**D**	10.06.0.
Pro-Epanutin, Injektionslösung Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**55160**	**B**	01.07.1.
Trileptal 300 mg, teilbare Tabletten Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	**52809**	**B**	01.07.1.
Urion 2,5 mg, comprimés pelliculés Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne	**53440**	**B**	05.99.0.
Urion SR 5 mg, comprimés pelliculés Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne	**53441**	**B**	05.99.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet
2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen
3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel
4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes responsables de la commercialisation de ces produits.

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement
2 Refusé lors de l'expertise
3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement
4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **Formel-Express** März 2001
DMS Route de Beaumont 20 1700 Fribourg

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 1, Januar 2001, Seite 77:

4	**Activon, Gel** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**53911**	**C**	07.10.4.	30.04.2001
5	Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 30. April 2001				
7	Monatsbericht Nr. 1, Januar2001, Seite 77:				
4	**Activon, Spray** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**53912**	**C**	07.10.4.	30.04.2001
5	Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 30. April 2001				

Sistierung der Registrierung
Suspension de l'enregistrement

Sistierungen
Suspensions

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Tierarzneimittel **Produits à usage vétérinaire**			
Neovisol N ad us. vet., Medizinalkonzentrat Ufamed AG, Sursee	**53813**	**A**	ab sofort/ effet immédiat.
Mastisept comp. ad us. vet., Suspension in Injektoren Chassot AG, Belp	**49027**	**A**	ab sofort/ effet immédiat.
Mastisept comp. ad us. vet., Suspension in Flaschen Chassot AG, Belp	**39427**	**A**	ab sofort/ effet immédiat.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

4/2001

101. Jahrgang
101e année
101o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	177
Neuregistrierungen	189
Revisionen und Änderungen der Registrierung	194
Löschung der Registrierung	219
Umwandlung in eine Exportregistrierung	222

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	183
Nouveaux enregistrements	189
Révisions et changements de l'enregistrement	194
Radiation de l'enregistrement	219
Conversion en enregistrement pour l'exportation	222

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Einleitender Kommentar zuhanden der pharmazeutischen Firmen:

Mit der nachstehenden Mitteilung orientiert die IKS Mitte Mai Ärzte und Apotheker über die Neuorganisation der Pharmacovigilance.
Was die behördlichen Ansprechpartner der Firmen für unerwünschte Arzneimittelwirkungen und ihre Meldepflicht betrifft, so bleiben die gültigen Vorschriften unverändert bis zur Inbetriebnahme des neuen Heilmittelinstituts am 1. Januar 2002. Die verantwortlichen Firmen leiten Meldungen über unerwünschte Wirkungen oder unerwünschte Ereignisse in klinischen Studien bis 1. Januar 2002 weiterhin an die bisher zuständige Stelle in der verantwortlichen Behörde.

IKS, BAG und die Universitätsabteilungen für Klinische Pharmakologie und Toxikologie teilen mit:

MELDUNG UNERWÜNSCHTER ARZNEIMITTELWIRKUNGEN

Vorgehen, Ansprechpartner und Organisation ab 1. Juni 2001

Die Erfassung unerwünschter Arzneimittelwirkungen (UAW) hat zunehmende Bedeutung für die Heilmittelbehörden und wird eine wichtige Aufgabe des neuen Heilmittelinstituts des Bundes darstellen, das am 1. Januar 2002 aus der heutigen IKS und der Facheinheit Heilmittel des BAG hervorgeht. Der Ausbau des bestehenden Netzwerks und die Reorganisation gemäss dem neuen Konzept werden bereits ab 1. Juni 2001, vor der Gründung des neuen Heilmittelinstituts, umgesetzt, da die SANZ ab 1. Juni 2001 keine Meldungen mehr entgegennimmt. Ab 1. Juni 2001 sind die fünf Universitätsabteilungen für Klinische Pharmakologie und Toxikologie als regionale Pharmacovigilance-Zentren Ansprechpartner für alle UAW-Meldungen. Die Fachleute, namentlich Ärzte und Apotheker, richten die Meldungen auf dem neuen Formular an das regionale Zentrum, welches ihnen entsprechende Auskunft erteilt und den Bericht weiterleitet an das nationale behördliche Pharmacovigilance-Zentrum. Dieses führt die gesamtschweizerische Datenbank. Neben den heute von der IKS registrierten Medikamenten werden auch die BAG-registrierten Biologika, namentlich Impfstoffe und Blutprodukte (mit einer besonderen Regelung für labile Blutprodukte) einbezogen.

Warum melden? – zum Schutz anderer Patienten und zur optimalen Behandlung des Betroffenen

Trotz der heute sehr ausgedehnten Untersuchungen, die ein Medikament durchlaufen muss, bevor es zugelassen wird, können gewisse Arzneimittelrisiken erst nach der Markteinführung im Rahmen ihrer breiteren Anwendung in grösseren Kollektiven und beim alltäglichen Gebrauch erkannt werden. Dazu zählen namentlich seltene, aber schwerwiegende UAW oder Interaktionen. Spontanerfassungssysteme sind nach wie vor das entscheidende Instrument, um solche Probleme festzustellen und entsprechende Massnahmen zu treffen. Beispiele von UAW, zu deren Erkennung und Abklärung Spontanmeldungen aus der Schweiz beigetragen haben, sind die sehr seltene, aber ausserordentlich schwerwiegende pulmonal arterielle Hypertonie unter den Appetitzüglern vom Fenfluramin-Typ, die Wechselwirkungen der Johanniskrautpräparate, Leberschädigungen unter Nimesulid oder die Sehnenschädigungen in Verbindung mit Fluorochinolon-Antiinfektiva. Alles hängt jedoch davon ab, ob die Fachleute, namentlich Ärzte und Apotheker, die UAW melden. Dies ist auch in ihrem eigenen Interesse: die regionalen Pharmacovigilance-Zentren werden ihnen weiterhin eine Evaluation und oft auch therapeutische Beratung liefern. Es handelt sich ausserdem um eine unbestrittene ethische Verpflichtung, die später mit dem Inkrafttreten des neuen Heilmittelgesetzes auch zu einer gesetzlichen Pflicht werden wird.

Wem melden? – alle UAW-Meldungen werden neu an das regionale auf dem Meldeformular angegebene Pharmacovigilance-Zentrum (Universitätsabteilung für Klinische Pharmakologie) gerichtet.

Die Abteilungen für Klinische Pharmakologie der fünf Schweizer Universitätsspitäler sind seit 1990 als regionale Zentren in das Pharmacovigilance-Netzwerk der Schweiz integriert. Sie erfassten bisher über ihren Medikamenteninformations- und Konsiliardienst primär UAW aus dem Umkreis des Universitätsspitals. Neu werden sie Ansprechpartner für alle UAW-Meldungen insbesondere von Ärzten und Apothekern.

Die Ärzte in Praxis und anderen Kliniken und die Offizinapotheker meldeten bisher vorwiegend der 1981 gegründeten SANZ, die eine Pionierrolle bei der Spontanerfassung in der Schweiz spielte. Als private Stiftung wurde sie von der Pharmaindustrie sowie den Standesorganisationen der Ärzte und Apotheker finanziert. Mit dem IKS Pharmacovigilance-Zentrum arbeitete sie seit seiner Schaffung 1990 zusammen. Es war vorgesehen das Netzwerk der Meldestellen mit den bisherigen Partnern im neuen Heilmittelinstitut weiterzuführen. Der Stiftungsrat der SANZ entschied jedoch im Dezember

des letzten Jahres, den Betrieb auf Mitte 2001 einzustellen, nachdem die Beitragsleistung mehrerer Stiftungsträger nicht mehr gesichert werden konnte. Ab 1. Juni 2001 wird sie keine Meldungen mehr entgegennehmen.

Die regionalen Pharmacovigilance-Zentren sind verbunden mit unterschiedlichen spezialisierten Institutionen, jene in Lausanne mit dem Swiss Teratogen Information Service (STIS, Medikamentenrisiken in der Schwangerschaft), jene in Genf mit der Division de psychopharmacologie clinique, jene in Zürich mit dem Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum STIZ, u.a. (vgl. Graphik). Bezüglich UAW von Impfstoffen und Blutprodukten arbeiten sie zusammen mit der Abteilung Biologika des BAG.
Die regionale Struktur, wie sie z.B. auch Frankreich und Schweden kennen, hat den grossen Vorteil, UAWs möglichst nahe am meldenden Arzt und Patienten zu erfassen und gewährleistet gleichzeitig die kompetente Beratung der meldenden Fachleute.

Was melden?
– schwer wiegende, neue (ungenügend in der gültigen Arzneimittelinformation erwähnte) und weitere medizinisch wichtige vermutete UAW

Grundsätzlich sollte jede UAW gemeldet werden, wenn dadurch andere Patienten vor Schaden bewahrt werden können oder die Behandlung der direkt betroffenen Patienten verbessert werden kann.
Besonders folgende UAW sollten gemeldet werden:
- schwer wiegende UAW
  - *tödlich verlaufend*
  - *lebensbedrohend*
  - *Hospitalisation erfordernd oder verlängernd*
  - *schwere oder bleibende Schädigung verursachend*
  - *sonstwie medizinisch wichtig**
- Neue UAW, d.h. solche, die in der Arzneimittelinformation gar nicht oder ungenügend erwähnt sind (Beispiel: symptomatische medikamentöse Leberschädigung mit Ikterus, wenn die Arzneimittelinformation lediglich «Transaminasenanstieg» erwähnt). Es lohnt sich, jeweils die aktuellste Version der Fachinformation im Internet abzurufen (www.kompendium.ch)
- Die **Vermutung** eines Kausalzusammenhangs genügt, um zu melden!

* Beispiele: Hypoglykaemie mit Bewusstseinsstörung, die ambulant behandelt werden kann; epileptische Manifestation, die coupiert werden kann, ohne dass es zur Hospitalisation kommt; Impfstoffversager

Den unerwünschten Arzneimittelwirkungen gleichgestellt werden Missbrauch sowie Abhängigkeit/Sucht.
Auch UAW nicht registrierter oder illegaler Medikamente sollten gemeldet werden (Beispiele: Leberschädigung bei Anabolika-Missbrauch, Missbrauch von Gamma-Butyrolacton etc.).

Wie melden?
– auf dem neuen Meldeformular (verwendbar für Medikamente und Biologika)

Das neue gelbe Meldeformular kann für Medikamente und Biologika (z.B. Impfstoffe, Blutprodukte) verwendet werden. Es lässt mehr Raum für die Beschreibung, folgt aber in der Gestaltung dem bisherigen SANZ-Formular.
Es lohnt sich, die Meldung gut auszufüllen! Folgende Elemente sind besonders wichtig:
- Beschreibung der UAW (Hauptsymptome und -befunde)
- Eingenommene Medikamente – welche wurden weitergegeben, welche abgesetzt?
- Zeitliche Beziehung zwischen Auftreten der UAW und Medikamenteneinnahme
- Verlauf der UAW
- Angaben zu nicht-medikamentösen Ursachen (bei vermuteter medikamentöser Leberschädigung z.B. Äthylanamnese, ableitende Gallenwege, Virusserologien)
- Lot-Nr bei UAW von Biologika (Impfstoffen, Blutprodukten)

Das Formular wird wie erwähnt an das regionale Pharmacovigilance-Zentrum gesandt; die meldenden Fachleute haben auch die Möglichkeit, es an eine andere der aufgeführten Adressen zu schicken. Dabei können die vorhandenen Klebeetiketten verwendet werden. Ein Formular liegt diesem Heft bei. Weitere können beim Pharmacovigilance-Zentrum der IKS bezogen oder auf der IKS-Homepage www.iks.ch heruntergeladen werden.

Was passiert nach der Meldung?
– Abläufe und Organisation der Pharmacovigilance

Die regionalen Pharmacovigilance-Zentren geben den meldenden Fachleuten eine Rückmeldung mit ihrer Referenznummer und Abgabe eines Kommentars. Sie können dazu auch Auskünfte beim nationalen Pharmacovigilance-Zentrum (schweizerische Datenbank, internationale Daten der WHO) einholen. Für die Beantwortung streben sie eine Frist von 7 Tagen an. Sie übernehmen die Dateneingabe und die elektronische Weiterleitung der anonymisierten Berichte an das schweizerische Pharmacovigilance-Zentrum. Dieses führt die zentrale schweizerische UAW-Datenbank (mit

zur Zeit über 11000 Meldungen, vgl. Graphik Meldefrequenz). Es leitet alle schwerwiegenden oder ungenügend in der Arzneimittelinformation erwähnten UAW (vollständig anonymisiert, was Patient und meldende Fachperson betrifft) an die betreffenden Vertriebsfirmen. Es gibt ihnen auf Wunsch auch Zugang zu allen anderen Meldungen, die Wirkstoffe ihrer Firma betreffen. Es übermittelt die Daten monatlich an die internationale Datenbank der WHO (mit zur Zeit über 2,5 Mio Meldungen), zu der es seinerseits online Zugang hat.

Anhand der nationalen Datenbank und weiterer Quellen identifiziert das schweizerische Pharmacovigilance-Zentrum Signale (vermutete neue Arzneimittelrisiken) und löst entsprechende Massnahmen aus. In Zusammenarbeit mit den regionalen Zentren informiert es die Fachleute über relevante Probleme der Arzneimittelsicherheit. IKS und BAG gewährleisten den gegenseitigen Informationsaustausch.

Regelung für labile Blutprodukte

Für Spezialisten, die regelmässig labile Blutprodukte verwenden, wird in den Spitallabors ein spezielles Hémovigilance-Formular zur Verfügung stehen, das über das Labor an die Hersteller und von diesen an die zuständige Einheit des BAG weitergeleitet wird. Die betreffenden Spezialisten werden direkt und eingehend über das Hémovigilance-Konzept und das Vorgehen informiert. UAW labiler Blutprodukte, die ausnahmsweise auf dem gemeinsamen Meldeformular an die regionalen Pharmacovigilance-Zentren gerichtet werden, werden selbstverständlich ebenfalls an die zuständige Stelle im BAG weitergeleitet. Deren Kontaktadresse lautet: Hémovigilance, Sektion Betriebs- und Verfahrenskontrolle, Bundesamt für Gesundheit, 3003 Bern, Tel. 031 / 324 24 01, Fax 031 / 324 25 07. Das Hémovigilance-Formular und weitere Information sind verfügbar per e-mail (haemovigilance@bag.admin.ch oder auf der Homepage www.admin.ch/bag

Medizinprodukte (Medical Devices)

Deren Überwachung erfolgt weiterhin durch die Fachstelle Medizinprodukte des BAG. Diese erhält zur Zeit insbesondere Meldungen der Vertriebsfirmen und der Behörden von EU-Mitgliedstaaten. Die Anwender von Medizinprodukten können schwer wiegende Vorkommnisse dem BAG melden. Meldeformulare, Kontaktadressen und ausführliche Informationen sind auf den Internetseiten des BAG verfügbar (www.admin.ch/bag/md) oder telefonisch (031 323 22 51).





1 STIS = Swiss Teratogen Information Service
Medikamentenrisiken in der Schwangerschaft

2 SAS = Stiftung für Arzneimittelsicherheit, systematische Nebenwirkungserfassung in Medizinischer Universitätsklinik

3 STIZ = Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum

Weitere Auskunft erteilen das IKS Pharmacovigilance-Zentrum (Adresse siehe unten) sowie die regionalen Pharmacovigilance-Zentren (Adressen siehe Meldeformular).

Kontaktadresse:
IKS Pharmacovigilance-Zentrum, Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. 031 322 03 52, Fax 031 322 04 18, e-mail: vigilance@iks.admin.ch, homepage: www.iks.ch (siehe Rubrik Aktuelles)

Chargenrückrufe

Crinone 4% und 8%, Vaginalgel, IKS-Nr. 53479
Serono Pharma Schweiz

Rückruf der Charge C00120

Die Firma Serono hat weltweit sämtliche Chargen Crinone aus dem Handel zurückgerufen. In der Schweiz war nur die Charge C00120 betroffen. Nachuntersuchungen haben ergeben, dass die Viskosität von Crinone im Laufe der Zeit abnimmt. Dies kann beim Öffnen des Applikators zu einem Substanzverlust führen. Für die Patienten besteht hierbei kein Sicherheitsrisiko.

Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die belieferten Grossisten, Ärzte (Gynäkologen) und Apotheken sowie mittels Publikation in der Schweizer Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Fluoresceine 20% Ciba Vision, Injektionslösung, IKS-Nr. 54 604
Novartis Ophthalmics AG, Bülach
Rückruf der Charge F008

Die Firma Novartis Ophthalmics AG ruft die Charge F008 von Fluoresceine 20% aus dem Handel zurück. Die Charge ist in der Schweiz, sowie in Frankreich und Belgien in Verkauf gelangt.
Aus Frankreich wurden bei Gebrauch dieser Charge in mehreren Fällen von schweren Nebenwirkungen (Schock) berichtet.
Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an den direkten, bekannten Kundenkreis (Grossisten, Spitäler/ Spitalapotheken, Offizinapotheken) sowie mittels Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K09900K	010210	06/04/2001	04/2002
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH0101A	010211	04/04/2001	12/2003
52618	Tissucol Duo S 2,0 ml	Baxter AG	H810900K	010212	04/04/2001	09/2002
52618	Tissucol Duo S 1,0 ml	Baxter AG	H830900LC	010213	04/04/2001	09/2002
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H1200E	010214	04/04/2001	04/2002
46928	Kybernin P 1000	Aventis Behring AG	62467111A	010216	06/04/2001	08/2003
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Baxter AG	09H2700K	010301	12/04/2001	10/2002
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H3100L	010302	12/04/2001	11/2002
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1400G	010303	26/04/2001	06/2002

Ergänzung der Liste ABC

B DEFERIPRONUM = NCE

A IBAFLOXACINUM = NCE

Introduction à l'usage des entreprises pharmaceutiques:

Le communiqué ci-joint est destiné à informer les médecins et les pharmaciens à la mi-mai sur la nouvelle organisation de la Pharmacovigilance à l'OICM. En ce qui concerne les partenaires des firmes pharmaceutiques au sein des autorités et leurs obligations de déclaration, les dispositions en vigueur actuellement restent valables jusqu'à l'entrée en fonction du nouvel Institut suisse des médicaments le 1er janvier 2002. Les entreprises pharmaceutiques doivent continuer d'annoncer comme jusqu'ici les notifications spontanées d'effets indésirables ou les évènements indésirables observés au cours d'études cliniques comme jusqu'ici auprès des instances responsables au sein des autorités de tutelle habituelles.

L'OICM, l'OFSP et les divisions universitaires de pharmacologie et toxicologie cliniques communiquent:

NOTIFICATION DES EFFETS INDÉSIRABLES DES MÉDICAMENTS

Procédure, centres d'annonce et organisation dès le 1er juin 2001

Figurant au nombre des fonctions essentielles des autorités d'enregistrement, le recensement des effets indésirables (EI) revêtira une grande importance dans le nouvel Institut suisse des produits thérapeutiques destiné à succéder à l'OICM et à l'Unité principale agents thérapeutiques de l'OFSP. L'extension du réseau actuel de pharmacovigilance et sa réorganisation dans le cadre de la nouvelle structure prendront effet le 1er juin 2001, soit avant l'entrée en fonction du nouvel Institut des produits thérapeutiques. La raison en est que le centre privé de pharmacovigilance à Coire, le CSPV, ne sera plus en mesure de recevoir d'annonce à partir de cette date. Dès le 1er juin, les professionnels de la santé, notamment les médecins et les pharmaciens, annonceront les effets indésirables auprès des cinq divisions universitaires de pharmacologie et toxicologie cliniques en utilisant le nouveau formulaire unique. Ces centres sont équipés pour recevoir les notifications de leur bassin régional et ont pour mission de les communiquer au centre national de pharmacovigilance qui gère et centralise une banque de données anonymisées des notifications. On pourra désormais déclarer de la même façon aussi bien les effets en rapport avec les médicaments enregistrés par l'OICM que ceux en rapport avec les produits biologiques contrôlés par l'OFSP, notamment les vaccins et les produits sanguins (avec quelques particularités pour les produits sanguins labiles).

Pourquoi déclarer les effets indésirables (EI)?
– pour améliorer la sécurité en protégeant la population des patients cibles et en optimisant la prise en charge thérapeutique des patients atteints
Malgré les études très complètes réalisées avant la mise sur la marché, certains des risques liés aux produits thérapeutiques ne peuvent être détectés que dans les conditions particulières et parfois complexes d'utilisation dans la pratique quotidienne. On peut citer à cet égard certaines complications graves mais rares, ou les interactions. L'existence d'un réseau de collecte des notifications spontanées est ainsi à la base même de l'identification de ces risques et des moyens de les contrôler. Parmi les EI qui ont pu être détectés ou mieux caractérisés à la suite de notifications spontanées enregistrées en Suisse, notons les cas d'hypertension artérielle pulmonaire très rares mais particulièrement graves par suite de l'emploi des anorexigènes du type fenfluramine, les interactions induites par les extraits de millepertuis, les hépatites en relation avec le nimesulide ou encore les lésions tendineuses provoquées par les anti-infectieux de la classe des fluoroquinolones. Mais l'efficacité d'un tel système repose entièrement sur les déclarations des professionnels de la santé. Son utilité pour les notificateurs se mesure à un accès rapide à des informations professionnelles et pratiques. Une organisation décentralisée avec des centres régionaux, à l'instar de ce qui se fait en Suède ou en France, y répond le mieux.
En outre, il s'agit là d'une véritable obligation éthique qui sera consacrée en obligation légale à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques.

Où adresser les déclarations?
– aux centres régionaux de pharmacovigilance indiqués sur le formulaire d'annonce (Divisions universitaires de pharmacologie et toxicologie cliniques)
Les divisions de pharmacologie et toxicologie cliniques des cinq centres hospitaliers universitaires jouent le rôle de centres régionaux du réseau suisse de pharmacovigilance depuis 1990. Elles exerçaient généralement leur activité d'information et de conseil essentiellement à l'égard des effets indésirables observés au sein des cliniques universitaires. Elles joueront désormais le rôle de centres d'annonce pour l'ensemble des effets indésirables.
Le CSPV, fondé en 1981, a joué un rôle de pionnier et nombre de médecins en pratique libérale, d'hôpitaux primaires et secondaires et de pharmaciens d'officine avaient pris l'habitude de lui annoncer les effets indési-

rables. Ce centre a été créé sous le régime d'une fondation de droit privé et financé pour une part importante par l'industrie pharmaceutique et pour une autre part par les associations professionnelles faîtières médicales et pharmaceutiques. Dès 1990, une collaboration étroite a été établie avec le centre de pharmacovigilance de l'OICM. Bien qu'il fût prévu d'intégrer le CSPV dans le nouveau dispositif de pharmacovigilance suisse, son conseil d'administration prit la décision en décembre 2000 de cesser ses activités à compter du 1er juillet 2001. En conséquence, le CSPV ne sera plus en mesure de recevoir d'annonce à partir du 1er juin 2001.
Les centres régionaux de pharmacovigilance (les divisions de pharmacologie et toxicologie cliniques) sont reliés aux institutions régionales spécialisées comme le Swiss Teratogen Information Service (STIS, pour les risques liés aux médicaments au cours de la grossesse) à Lausanne, la Division de psychopharmacologie clinique à Genève, le Centre suisse d'information toxicologique (SCIT) à Zurich, entre autres (cf. graphique). En ce qui concerne les produits sanguins et les vaccins ils collaborent avec la Division produits biologiques de l'OFSP.

Que faut-il déclarer?
– les EI considérés comme graves, nouveaux (insuffisamment décrits dans la dernière édition de la notice professionnelle) ou encore ceux qui sont susceptibles de présenter un intérêt médical particulier.
D'une façon générale, il convient d'annoncer tous les effets indésirables, de manière à permettre une meilleure sécurité de traitement des patients ou encore chaque fois qu'une amélioration des soins prodigués au patient concerné est attendue.
Les catégories suivantes sont particulièrement visées:
- EI graves
  - *cas mortels*
  - *cas susceptibles d'entraîner la mort (critiques)*
  - *cas à l'origine d'hospitalisation ou ceux ayant prolongé le séjour à l'hôpital*
  - *cas ayant provoqué un handicap permanent ou sérieux*
  - *autres cas jugés importants d'un point de vue médical**
- EI nouveaux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ou sont insuffisamment mentionnés dans l'information sur le médicament (p. ex. lésion hépatique symptomatique avec ictère, si la notice mentionne seulement «élévation des transaminases»). Dans ce contexte, il convient de se référer à la dernière version de l'information disponible sur internet (www.kompendium.ch).
- La simple **suspicion** d'une relation causale avec la prescription doit suffire pour justifier une déclaration d'EI!

Les cas d'abus de médicaments ou encore de dépendance ou de toxicomanie doivent être traités de la même façon que les EI.

En outre, les EI dus à des médicaments non enregistrés ou illégaux doivent aussi faire l'objet de notification (p. ex. hépatite observée dans le cadre d'abus d'anabolisant, utilisation abusive de γ-butyrolactone, etc.).

Comment faire une déclaration?
– en utilisant la nouvelle version du formulaire (adaptée aux médicaments et produits biologiques)
La nouvelle version sur papier jaune est utilisable pour les médicaments et les produits biologiques comme pour les vaccins et les produits sanguins. Ce formulaire offre plus de place pour la description clinique que par le passé.
Il convient de compléter toutes les rubriques! Toutefois, les données suivantes ont un caractère particulièrement important:
- description de l'EI (symptômes, signes cliniques principaux)
- médicaments pris et indications sur la poursuite ou l'arrêt du traitement au cours du temps
- relation temporelle entre la prise du médicament et la survenue de l'EI
- évolution clinique de l'EI
- données sur les causes possibles non médicamenteuses (p. ex. dans le contexte de suspicion de lésion hépatique médicamenteuse: anamnèse éthylique, dérivation biliaire, sérologies virales)
- n° du lot (vaccins, produits sanguins)

Le déclarant adresse le formulaire ainsi complété soit au centre régional de pharmacovigilance dont il relève, soit à un autre centre indiqué sur le document. On peut utiliser pour cela les étiquettes autocollantes disponibles. On trouvera en annexe un exemplaire de formulaire, et l'on pourra s'en procurer d'autres auprès du Centre de pharmacovigilance de l'OICM ou encore par téléchargement depuis le site internet de l'OICM www.oicm.ch

Que devient la déclaration?
– organisation et fonctionnement de la pharmacovigilance
Les centres régionaux de pharmacovigilance attribuent aux notifications un numéro de référence et élaborent

* Exemple: hypoglycémie avec troubles de conscience, même lorsque l'hospitalisation n'a pas été nécessaire; ou encore manifestations épileptiques qui ont pu être maîtrisées sans hospitalisation, échecs de vaccin

un commentaire. En outre, ils sont susceptibles de solliciter des renseignements supplémentaires de la part du centre de pharmacovigilance de l' OICM et des responsables à l' OFSP (données suisses ou internationales de l'OMS). Dans la mesure du possible, la réponse parviendra au déclarant dans un délai de 7 jours. Les centres régionaux sont chargés de la saisie et du transfert des données sous forme anonyme au Centre national de pharmacovigilance. Celui-ci gère la banque centrale de données pour la Suisse (laquelle contient actuellement plus de 11 000 notifications – cf. graphique sur l'incidence des annonces). En outre, il communique tous les cas d'EI qualifiés de graves ou d'insuffisamment décrits dans la notice professionnelle à la société pharmaceutique concernée après suppression des renseignements relatifs au déclarant et au patient. Les sociétés auront aussi accès sur demande à toutes les annonces concernant leurs substances actives enregistrées en Suisse. Le centre suisse communique mensuellement les nouvelles données au centre international de l'OMS (contenant plus de 2,5 millions de déclarations), et bénéficie de l'accès direct en ligne à cette banque de données.

Sur la base des données suisses et d'autres sources disponibles, le Centre national de pharmacovigilance est en mesure de détecter des signaux susceptibles de révéler de nouveaux risques liés à des médicaments et de déclencher les mesures requises le cas échéant. En outre, il communique aux instances concernées en liaison avec les centres régionaux certaines informations relatives à la sécurité des médicaments. L'OICM et l'OFSP offrent la garantie d'un échange réciproque des informations les concernant.

Dispositions relatives aux produits sanguins labiles

Les laboratoires des hôpitaux seront dépositaires d'un formulaire spécial d'hémovigilance destiné aux spécialistes qui utilisent régulièrement des produits sanguins labiles. Celui-ci est adressé au centre producteur du produit impliqué, qui est chargé de le communiquer à l'OFSP. Les spécialistes concernés recevront des instructions détaillées à ce sujet et concernant le concept d'hémovigilance.

Les EI de produits sanguins labiles qui sont annoncés, à titre exceptionnel, aux centres régionaux à l'aide du formulaire unique sont naturellement transmis aux ser-





1 STIS = Swiss Teratogen Information Service - risques liés aux médicaments au cours de la grossesse

2 CSIT = Centre suisse d'information toxicologique

3 SAS = Stiftung für Arzneimittelsicherheit - collecte systématique des effets secondaires au sein des cliniques médecine (SG et ZH)

vices compétents. Voici le service de l'OFSP chargé de l'hémovigilance: Hémovigilance, contrôle des entreprises et procédés, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, Tel. 031 / 324 24 01, Fax 031/324 25 07. On peut se procurer le formulaire d'hémovigilance et si nécessaire d' autres informations sur le site internet de l'OFSP (www.admin.ch/bag) ou par e-mail (haemovigilance@bag.admin.ch).

Dispositifs médicaux (Medical Devices)
La responsabilité de surveillance incombe jusqu'à nouvel ordre au Service dispositifs médicaux de l'OFSP, lequel reçoit la plupart des déclarations par l'intermédiaire du distributeur et des autorités des pays membres de l'Union européenne.
Les utilisateurs de dispositifs médicaux peuvent déclarer tout événement grave à l'OFSP. Les formulaires d'annonce, les personnes de référence et toute information utile se trouvent sur le site Internet de l'OFSP à cette adresse: www.admin.ch/bag/md, ou s'obtiennent par téléphone au 031/323 22 51.

Pour d'autres renseignements, on peut s'adresser au Centre de pharmacovigilance de l'OICM (voir adresse ci-dessous), ou encore aux centres régionaux dont l'adresse figure sur le formulaire d'annonce.

Adresse de référence:
Centre de pharmacovigilance, OICM, Erlachstr. 8, 3000 Berne 9, tél. 031/322 03 52, fax 031/322 04 18, e-mail: ***vigilance@iks.admin.ch***, site Internet: ***www.oicm.ch*** (rubrique Quoi de neuf?)

Retrait de lots

Crinone 4% et 8%, gel vaginal, n° OICM 53479
Serono Pharma Suisse

Retrait du lot C00120

La maison Serono a retiré tous les lots Crinone commercialisés dans le monde entier. En Suisse, seul le lot C00120 était concerné. Des analyses subséquentes ont révélé que la viscosité de Crinone diminue avec le temps. L'ouverture de l'applicateur peut entraîner une perte de substance. Les patients n'encourent aucun risque.

Le retrait a été communiqué par circulaire à tous les grossistes, médecins (gynécologues) et pharmacies ainsi que par publication dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Fluoresceine 20% Ciba Vision, soluté injectable, n° OICM 54604
Novartis Ophthalmics AG, Bülach
Retrait du lot F008

La maison Novartis Ophthalmics AG retire du commerce le lot F008 du médicament Fluorescéine 20%. Ce lot est commercialisé en Suisse ainsi qu'en France et en Belgique.
En France, plusieurs cas d'effets secondaires graves (état de choc) ont été rapportés en relation avec l'utilisation de ce lot.
Le retrait a été communiqué par circulaire à tous les acheteurs directs connus (grossistes, hôpitaux/pharmacies d'hôpital et officines) et ainsi que par publication dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K09900K	010210	06/04/2001	04/2002
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH0101A	010211	04/04/2001	12/2003
52618	Tissucol Duo S 2,0 ml	Baxter AG	H810900K	010212	04/04/2001	09/2002
52618	Tissucol Duo S 1,0 ml	Baxter AG	H830900LC	010213	04/04/2001	09/2002
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H1200E	010214	04/04/2001	04/2002
46928	Kybernin P 1000	Aventis Behring AG	62467111A	010216	06/04/2001	08/2003
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Baxter AG	09H2700K	010301	12/04/2001	10/2002
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H3100L	010302	12/04/2001	11/2002
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1400G	010303	26/04/2001	06/2002

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B DEFERIPRONUM = NCE

A IBAFLOXACINUM = NCE

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Dermestril 7-D 25, Transdermales therapeutisches System (TTS)
02 Dermestril 7-D 50, Transdermales therapeutisches System (TTS)
03 Dermestril 7-D 75, Transdermales therapeutisches System (TTS)
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **55386** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 02.04.2001

Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 11.25 cm2 cum LIBERATIONE 25 ug/24 h.			
	02	ESTRADIOLUM 5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 22.5 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.			
	03	ESTRADIOLUM 7.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 33.75 cm2 cum LIBERATIONE 75 ug/24 h.			
Anwendung:		Oestrogensubstitutionstherapie			
Packungen:	01	001	4	Pflaster	B
		021	12	Pflaster	B
	02	003	4	Pflaster	B
		023	12	Pflaster	B
	03	005	4	Pflaster	B
		025	12	Pflaster	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Dextrogel Oral, gel oral
Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **53990** Mode de vente: **C** Index: 03.01.1. OICM, 30.04.2001

Composition:	01	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 15 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 2 mL.			
Indication:		Toux, en particulier toux irritative sèche			
Conditionnement:	01	010	54	mL	C
Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Diamicron MR, comprimés à libération modifiée
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **55234** | Mode de vente: **B** | Index: 07.06.2. | OICM, 02.04.2001

Composition:	01	GLICLAZIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Antidiabétique oral			
Conditionnements:	01	001	20	comprimés	B
		003	60	comprimés	B
		005	120	comprimés	B
Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Efficasol 600, Kapseln
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55671** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.02.3. | IKS, 18.04.2001

Zusammensetzung:	01	(+)-alfa-TOCOPHEROLUM 402.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Vitamin E Präparat			
Packungen:	01	002	50	Kapseln	D
		006	100	Kapseln	D
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Ferriprox, Filmtabletten
Pharma Focus Consultants AG PFC, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **55679** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.99.0. | IKS, 23.04.2001

Zusammensetzung:	01	DEFERIPRONUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Eisenüberladung bei Thalassaemia major bei Kontraindikation/schwere Toxizität von Deferoxamin			
Packung:	01	002	100	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Deferipronum = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Kneipp Husten-Pastillen, Pastillen
Kneipp (Schweiz) GmbH, Schwarzackerstrasse 2, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **55903** | Verkaufsart: **E** | Index: 12.03.9. | IKS, 11.04.2001

Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 0.6 mg, SACCHARUM, MEL, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Bei Husten und Heiserkeit			
Packung:	01	002	40	g	E
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Kneipp Siebenkräuter-Pastillen
Kneipp (Schweiz) GmbH, Schwarzackerstrasse 2, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **55904** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 11.04.2001

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 1.6 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 7.4 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 01 001 40 g E
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Mebucalets f, Gelsolets
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55541** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 27.04.2001

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen im Mund- und Rachenraum
Packung: 01 002 24 Gelsolets D
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Morga Leber-Galle-Tee, geschnittene Kräuter
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **54900** Verkaufsart: **E** Index: 04.11.2. IKS, 26.04.2001

Zusammensetzung: 01 FOENICULI FRUCTUS 25 %, MILLEFOLII HERBA 25 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 25 %, MATRICARIAE FLOS 10 %, TARAXACI RADIX cum HERBA 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 5 % pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Verdauungsfördernd
Packung: 01 015 20 x 1,5 g Beutel E
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Mundipur, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **55331** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 27.04.2001

Zusammensetzung: 01 BERBERIS VULGARIS spag. Peka D4 145 mg, BRYONIA CRETICA spag. Peka D6 145 mg, COLCHICUM AUTUMNALE D12 85 mg, CYNARA SCOLYMUS D12 85 mg, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D4 145 mg, LEDUM PALUSTRE D6 105 mg, NATRII CARBONAS D4 145 mg, PHYTOLACCA AMERICANA D4 145 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden der Muskeln und Gelenke
Packungen: 01 022 50 mL C 15.70 Publ.
024 100 mL C 27.20 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nitroglycerin Bioren 0,1%, solution pour injection
02 Nitroglycerin Bioren 0,02%, solution pour perfusion
Bioren SA, Rue des Iles 4b, 2108 Couvet

OICM-No.: **55459** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.1. | OICM, 25.04.2001

Composition: 01 GLYCEROLI TRINITRAS 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 GLYCEROLI TRINITRAS 0.2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Antiangineux de la classe des nitrates organiques
Conditionnements: 01 002 10 x 50 mL flacon(s)-ampoule(s) B
02 poche de perfusion
004 20 x 250 mL B
Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Parsenn Herpes Crème
Parsenn-Produkte AG, in der Klus, 7240 Küblis

IKS-Nr.: **55369** | Verkaufsart: **D** | Index: 12.03.2. | IKS, 26.04.2001

Zusammensetzung: 01 RHEI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 23 mg, SALVIAE EXTRACTUM SICCUM 18.4 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII LAURILSULFAS, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Herpes labialis
Packung: 01 005 5 g D
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Rutiven, Filmtabletten
Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **55843** | Verkaufsart: **D** | Index: 02.08.1. | IKS, 27.04.2001

Zusammensetzung: 01 TROXERUTINUM 300 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Venenmittel
Packungen: 01 002 20 Filmtabletten D
004 100 Filmtabletten D
Gültig bis: 31. Dezember 2004

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Bisolvon ad us.vet., Pulver

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **55690** Verkaufsart: **D** IKS, 09.04.2001

Zusammensetzung:	01	BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Bronchsekrtolytikum für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen			
Packungen:	01	001	40x5	g	D
		003	1	kg	D
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Ibaflin 150 ad us.vet., Tabletten
02 Ibaflin 300 ad us.vet., Tabletten

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **55440** Verkaufsart: **A** IKS, 04.04.2001

Zusammensetzung:	01	IBAFLOXACINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	IBAFLOXACINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antibiotikum (Gyrasehemmer) gegen bakterielle Infektionskrankheiten bei Hunden			
Packungen:	01	001	2 x 10	Tabletten	A
		003	10 x 10	Tabletten	A
		009	1 x 10	Tabletten	A
	02	005	2 x 8	Tabletten	A
		007	10 x 8	Tabletten	A
		011	1 x 8	Tabletten	A
Bemerkung:		IBAFLOXACINUM = NCE (Neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Alucol Pfefferminzaroma, Gel
02 Alucol Fruchtaroma, Gel

* Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **36355** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung:
01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 375 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 175 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
02 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 375 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 175 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.

Anwendung: Antacidum

Packungen:

01	018	1 x 130	mL	D
	026	1 x 500	mL	D
	050	10 x 500	mL	D
	077	10 x 130	mL	D
02	034	1 x 130	mL	D
	042	1 x 500	mL	D
	069	10 x 500	mL	D
	085	10 x 130	mL	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.2000 lautend auf Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Alucol, Kautabletten

* Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **23128** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung:
01 MAGNESII HYDROXIDUM 180 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 540 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antazidum

Packungen:

01	039	24	Kautabletten	D
	047	72	Kautabletten	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1999 lautend auf Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Atacand 4 mg, Tabletten
02 Atacand 8 mg, Tabletten
03 Atacand 16 mg, Tabletten
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54230** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 01.04.2001

Zusammensetzung:
01 CANDESARTANUM CILEXETILUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CANDESARTANUM CILEXETILUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 CANDESARTANUM CILEXETILUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Essentielle Hypertonie

Packungen:

01	028	7 Tabletten	B
02	036	7 Tabletten	B
	044	28 Tabletten	B
	052	98 Tabletten	B
03	060	7 Tabletten	B
	079	28 Tabletten	B
	087	98 Tabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Atacand plus 8/12.5 mg, Tabletten
02 Atacand plus 16/12.5 mg, Tabletten
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54875** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.04.2001

Zusammensetzung:
01 CANDESARTANUM CILEXETILUM 8 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CANDESARTANUM CILEXETILUM 16 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Essentielle Hypertonie

Packungen:

01	010	7 Tabletten	B
	029	28 Tabletten	B
	037	98 Tabletten	B
02	045	7 Tabletten	B
	053	28 Tabletten	B
	061	98 Tabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.12.1999 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Biovital Aufbaumittel, flüssig

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **27353** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 23.04.2001

* Zusammensetzung:	02	FERRUM 10 mg ut FERRI NATRII CITRAS, MANGANI(II) CITRAS 0.4 mg, VITAMINA: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.57 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 4 mg, DEXPANTHENOLUM 1.7 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, ALIA: RUTOSIDI SULFAS NATRICUS 2.5 mg, INOSITOLUM 13 mg, CHOLINI DIHYDROGENOCITRAS 20 mg, LECITHINUM 4.8 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, SORBITOLUM, SACCHARUM, FRUCTOSUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.			
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter			
Packungen:	02	088	375 mL		D
		096	750 mL		D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Bulboid für Erwachsene, Suppositorien

02 Bulboid für Kinder, Suppositorien

* Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **15440** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.2. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung:	01	GLYCEROLUM 1.7 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	GLYCEROLUM 878 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Laxans			
Packungen:	01	015	10	Suppositorien	D
		023	100	Suppositorien	D
	02	031	10	Suppositorien	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.1999 lautend auf Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Calcium-Sandoz f citron, Instant-Pulver
02 Calcium-Sandoz f nature, Instant-Pulver
03 Calcium-Sandoz ff nature, Instant-Pulver
04 Calcium-Sandoz ff citron, Instant-Pulver

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49404** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.1. IKS, 01.04.2001

Zusammensetzung:
01 CALCII CARBONAS 0.3 g et CALCII LACTAS et GLUCONAS 2.94 g corresp. CALCIUM 500 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
02 CALCII CARBONAS 0.15 g et CALCII LACTAS et GLUCONAS 3.405 g corresp. CALCIUM 500 mg, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
03 CALCII CARBONAS 0.3 g et CALCII LACTAS et GLUCONAS 6.81 g corresp. CALCIUM 1'000 mg, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
04 CALCII CARBONAS 0.6 g et CALCII LACTAS et GLUCONAS 5.88 g corresp. CALCIUM 1'000 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Calcium-Präparat

Packungen:

01	018	30	Sachets	D
02	026	30	Sachets	D
03	034	20	Sachets	D
04	042	20	Sachets	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.01.1999 lautend auf Novartis Pharma Schweiz AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Calcium-Sandoz f, Brausetabletten
02 Calcium-Sandoz ff, Brausetabletten

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **31087** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.1. IKS, 01.04.2001

Zusammensetzung:
01 CALCII CARBONAS 300 mg et CALCII LACTAS et GLUCONAS 2.94 g corresp. CALCIUM 500 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CALCII CARBONAS 800 mg et CALCII LACTAS et GLUCONAS 5.23 g corresp. CALCIUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calcium-Präparat

Packungen:

01	015	20	Brausetabletten	D
	023	100	Brausetabletten	D
02	031	20	Brausetabletten	D
	058	100	Brausetabletten	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1999 lautend auf Novartis Pharma Schweiz SG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Calcium-Sandoz, Injektionslösung

* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **16279** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 01.04.2001

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUBIONAS 137.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Calcium-Präparat

Packung: 01 013 5 x 10 mL Ampulle(n) B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.09.2000 lautend auf Novartis Pharma Schweiz AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Duvium granulare 1 g, pulv.
03 Duvium granulare 2 g, pulv.
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **41990** | Modi di vendita: **B, C** | Index: 01.01.1. | UICM, 19.04.2001

Composizione:	02	BENORILATUM 1 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
	03	BENORILATUM 2 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
Indicazione:		Analgesico, Antipiretico		
* Confezioni:	02	066	30 bustine	B
		082	10 bustine	C
	03	015	30 bustine	B
		090	90 bustine	B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 17.12.1999		
Valevole fino al:		31 dicembre 2003		

*** 01 Esconitro 20, Depocaps**
02 Esconitro 40, Depocaps
03 Esconitro 60, Depocaps
04 Esconitro 80, Depocaps
* G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54400** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.1. | IKS, 10.04.2001

Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	ISOSORBIDI DINITRAS 60 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	04	ISOSORBIDI DINITRAS 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate		
Packungen:	01	101	20 Depocaps	B
		128	100 Depocaps	B
	02	136	20 Depocaps	B
		144	100 Depocaps	B
	03	152	20 Depocaps	B
		160	100 Depocaps	B
	04	179	20 Depocaps	B
		187	100 Depocaps	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1999 lautend auf Cophar SA, Bern		
		Früher: Isosorbid-DN-Cophar 20, 40, 60, 80, Depocaps		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

*** 01 Escozem 120 retard, Retardtabletten**
* G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54444** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 10.04.2001

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	044	30	Tabletten	B
		052	100	Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997 lautend auf Trendpharm AG, Basel			
		Früher: Diltiazem-Trendpharm 120 retard, Retardtabletten			
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

*** 01 Escozem 60 retard, Opticaps**
02 Escozem 90 retard, Opticaps
* G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54443** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 10.04.2001

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	064	50	Kapseln	B
		072	100	Kapseln	B
	02	080	20	Kapseln	B
		099	100	Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.1998 lautend auf Trendpharm AG, Basel			
		Früher: Diltiazem-Trendpharm 60/90 retard, Opticaps			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Famvir 250 mg, Filmtabletten
02 Famvir 125 mg, Filmtabletten
03 Famvir 500 mg, Filmtabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52693** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 23.04.2001

Zusammensetzung:	01	FAMCICLOVIRUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	FAMCICLOVIRUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	FAMCICLOVIRUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Herpesinfektionen			
* Packungen:	01	039	15	Filmtabletten	A
	02	012	10	Filmtabletten	A
	03	047	14	Filmtabletten	A
		055	30	Filmtabletten	A
		063	21	Filmtabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.2001			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

*** 01 Furocombin, Lactab**

* G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54449** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 10.04.2001

Zusammensetzung:	01	SPIRONOLACTONUM 50 mg, FUROSEMIDUM 20 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Diureticum und Behandlung von Hypertonie und Aldosteronismus			
Packungen:	01	046	20	Lactabs	B
		054	50	Lactabs	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.07.1998 lautend auf Trendpharm AG, Basel			
		Früher: Furosemid comp. Trendpharm, Lactab			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Gatinar, Sirup

* Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **37585** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 6.7 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Laxans			
Packungen:	01	025	500	mL	D
		033	6 x 500	mL	D
		041	200	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1999 lautend auf Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Glucose 40 % Fresenius, Infusionslösung
02 Glucose 50 % Fresenius, Infusionslösung

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42424** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 02.04.2001

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 6700 kJ.			
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 8400 kJ.			
Anwendung:		Hochkalorische Infusionslösung zur partiellen parenteralen Ernährung			
* Packungen:	01	Glasflaschen oder Plastikflaschen			
		021	10 x 500	mL	B
	01	Beutel Freeflex Biofine			
		129	20 x 250	mL	B
	01	Beutel Freeflex Cryovac			
		137	15 x 500	mL	B
		145	8 x 1000	mL	B
	02	Glasflaschen			
		110	10 x 500	mL	B
	02	Beutel Freeflex Biofine			
		153	20 x 250	mL	B
	02	Beutel Freeflex Cryovac			
		161	15 x 500	mL	B
		181	8 x 1000	mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Glucose 5 % Fresenius, Infusionslösung
02 Glucose 10 % Fresenius, Infusionslösung
03 Glucose 20 % Fresenius, Infusionslösung

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42423** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 02.04.2001

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Flüssigkeits- und Glukosezufuhr

* Packungen:

01	Plastikflaschen		
	041	10 x 250 mL	B
	092	10 x 500 mL	B
	130	10 x 1000 mL	B
	343	10 x 100 mL	B
01	Beutel Freeflex Biofine		
	351	40 x 50 mL	B
	378	40 x 100 mL	B
	386	20 x 250 mL	B
01	Beutel Freeflex Cryovac		
	394	15 x 500 mL	B
	408	8 x 1000 mL	B
02	Plastikflaschen		
	238	10 x 500 mL	B
	319	10 x 1000 mL	B
02	Beutel Freeflex Biofine		
	432	20 x 250 mL	B
02	Beutel Freeflex Cryovac		
	440	15 x 500 mL	B
	459	8 x 1000 mL	B
03	Glasflaschen		
	335	10 x 500 mL	B
03	Beutel Freeflex Biofine		
	467	20 x 250 mL	B
03	Beutel Freeflex Cryovac		
	475	15 x 500 mL	B
	483	8 x 1000 mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Glucose 5%-NaCl 0,9% 2:1 Fresenius, Infusionslösung
02 Glucose 5%-NaCl 0,9% 1:1 Fresenius, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49685** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 26.03.2001

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.33 g, NATRII CHLORIDUM 3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, NATRII CHLORIDUM 4.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Dehydratation, Oligurie

* Packungen:

01	Plastikflasche Polyethylen		
	017	10 x 250 mL	B
	025	10 x 500 mL	B
	033	10 x 1000 mL	B
01	Beutel PVC		
	041	2 x 5000 mL	B
01	Beutel Freeflex Biofine		
	114	20 x 250 mL	B
01	Beutel Freeflex Cryovac		
	122	15 x 500 mL	B
	130	8 x 1000 mL	B
02	Plastikflasche Polyethylen		
	076	10 x 500 mL	B
02	Beutel Freeflex Biofine		
	165	20 x 250 mL	B
02	Beutel Freeflex Cryovac		
	173	15 x 500 mL	B
	181	8 x 1000 mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.08.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Hibidil, sterile Lösung
* SSL Healthcare Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **44490** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.04.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 0.5 mg, COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens für äusserlichen Gebrauch
Packungen:

01	Bottlepacks		
	072	25 x 15 mL	D
	080	240 x 15 mL	D
	099	120 x 50 mL	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2001 lautend auf AstraZeneca AG, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Hibiscrub, Lösung

* SSL Healthcare Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **37551** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.04.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 40 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Haut- und Händedesinfektion			
Packungen:	01	015	250	mL	D
		023	500	mL	D
		031	5000	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2001 lautend auf AstraZeneca AG, Zug			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Hibital, alkoholische Lösung

* SSL Healthcare Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **41613** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.04.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 600 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Haut- und Händedesinfektion			
Packungen:	01	025	500	mL	D
		033	5000	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2001 lautend auf AstraZeneca AG, Zug			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Hibitane Konzentrat 5 %, Lösung

* SSL Healthcare Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **23238** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.04.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 50 mg, AROMATICA, COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfiziens			
Packungen:	01	020	5	Liter	D
		039	250	mL	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2001 lautend auf AstraZeneca AG, Zug			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Hibitane, Tinktur

* SSL Healthcare Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47157** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.1. IKS, 02.04.2001

Zusammensetzung: 01 I): CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 558 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, II): COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Hautdesinfektion

Packung: 01 Tinktur / Farbstofflösung

021 490 mL + 10 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2001 lautend auf AstraZeneca AG, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 IVF TenderWet, Gel

* IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **51430** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung: 01 XANTHANUM, AQUA, CONSERV.: MELALEUCAE ALTERNIFOLIAE AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro.

Anwendung: Feuchtbehandlung von kleineren Wunden und Verletzungen

Packung: 01 018 20 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.02.1998 lautend auf IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 02 Ilomedin 20 i.v., Infusionslösungskonzentrat**
03 Ilomedin 50 i.v., Infusionslösungskonzentrat

Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **50064** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 20.04.2001

Zusammensetzung: 02 ILOPROSTUM 20 ug, TROMETAMOLUM, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 ILOPROSTUM 50 ug, TROMETAMOLUM, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.

Anwendung: Prostacyclinanalogon

* Packungen:

02	050	1 x 1 mL	Ampulle(n)	B
	069	5 x 1 mL	Ampulle(n)	B
	077	1 x 2.5 mL	Ampulle(n)	B
	085	5 x 2.5 mL	Ampulle(n)	B
03	093	1 x 2.5mL	Ampulle(n)	B
	107	5 x 2.5 mL	Ampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.03.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Insulin Lilly Humalog Mix 25 Humalogpen seringues pré-remplies 3 mL,suspension injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **54764** Mode de vente: **B** Index: 07.06.1. OICM, 20.04.2001

* Composition:	01	INSULINUM LISPRUM 100 U.I., (I. SOLUTUM 25 % et I. ISOPHANUM 75 %, GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.76 mg, PHENOLUM 0.71 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Indication:		Diabetes mellitus
Conditionnement:	01	seringues pré-remplies
		014 5 x 3,0 mL B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 16.09.1998
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

01 Insulin Lilly Humalog Mix 25 ampoules cylindriques 3,0 mL, suspension injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **54762** Mode de vente: **B** Index: 07.06.1. OICM, 20.04.2001

* Composition:	01	INSULINUM LISPRUM 100 U.I., (I. SOLUTUM 25 % et I. ISOPHANUM 75 %, GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.76 mg, PHENOLUM 0.71 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Indication:		Diabetes mellitus
Conditionnement:	01	ampoules cylindriques
		011 5 x 3,0 mL B
* Remarques:		Pour l'application par une seringue appropriée, certifiée CE. Cette attestation d'enregistrement annule celle du 16.09.1998
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

01 Insulin Lilly Humalog Mix 50 Humalogpen seringues pré-remplies 3 mL,suspension injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **54765** Mode de vente: **B** Index: 07.06.1. OICM, 20.04.2001

* Composition:	01	INSULINUM LISPRUM 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %, GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 2.2 mg, PHENOLUM 0.89 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Indication:		Diabetes mellitus
Conditionnement:	01	seringues pré-remplies
		010 5 x 3,0 mL B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 16.09.1998
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

01 Insulin Lilly Humalog Mix 50 ampoules cylindriques 3,0 mL, suspension injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **54763** Mode de vente: **B** Index: 07.06.1. OICM, 20.04.2001

* Composition:	01	INSULINUM LISPRUM 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %, GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 2.2 mg, PHENOLUM 0.89 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Indication:		Diabetes mellitus
Conditionnement:	01	ampoules cylindriques
		018 5 x 3,0 mL B
* Remarques:		Pour l'application par une seringue appropriée, certifiée CE. Cette attestation d'enregistrement annule celle du 16.09.1998
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

01 Isocorn, Hühneraugenpflaster
02 Isocorn, Hornhautpflaster
* IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **28695** Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung:	01	TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 49 % m/m, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
	02	TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 35 % m/m, ZINCI OXIDUM 3 % m/m, ADEPS LANAE, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung:		Hühneraugen, Hornhaut
Packungen:	01	012 6 Pflaster E
	02	020 6 cm x 9 cm Pflaster E
		039 12 cm x 18 cm Pflaster E
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1998 lautend auf IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Isola Capsicin Rheumapflaster mit Methylsalicylat
* IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **14902** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung:	01	CAPSICI PULVIS 6.4 % m/m, METHYLIS SALICYLAS 5.2 % m/m, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 0.6 % m/m, TEREBINTHINA LARICINA 3.1 % m/m, ADEPS LANAE, ZINCI OXIDUM, COLOR.: C.I. NO. 10'006 (PIGMENT GREEN 8), EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden
Packung:	01	015 1 Pflaster D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.1998 lautend auf IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Isola Capsicum, Rheumapflaster

* IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **11768** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung:	01	CAPSICI PULVIS 6.5 % m/m, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 0.8 % m/m, ZINCI OXIDUM 24.5 % m/m, TEREBINTHINA LARICINA 4.7 % m/m, RESINA, ADEPS LANAE, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung:		Bei rheumatischen Schmerzen
Packung:	01	016 1 Pflaster D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.12.1998 lautend auf IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 KCL-retard Zyma, Dragées

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **35756** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 05.04.2001

Zusammensetzung:	01	KALII CHLORIDUM 600 mg corresp. 8 mmol, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Kaliumpräparat
* Packungen:	01	019 40 Dragées C
		027 200 Dragées C
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Kestomatine Bébé, granulé

Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **30796** Mode de vente: **D** Index: 04.04.0. OICM, 04.04.2001

Composition:	01	SIMETHICONUM 100 mg, CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 500 mg, CONSERV.: E 217, E 219, SACCHARUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.
Indication:		Troubles gastro-intestinaux
Conditionnement:	01	012 50 g D
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.11.1998
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

01 Menodoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18605** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 10.04.2001

Zusammensetzung:	01	MILLEFOLII DECOCTUM 40 mg, BURSAE PASTORIS DECOCTUM 30 mg, MAJORANAE SEMINIS EXTRACTUM 60 mg, QUERCUS CORTICIS DECOCTUM 50 mg, URTICAE FLORIS DECOCTUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.
Anwendung:		Bei Periodenbeschwerden
* Packung:	01	023 100 mL D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.09.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2005

*** 01 Primacton 50, Lactab**
02 Primacton 100, Lactab
* G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54439** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 10.04.2001

Zusammensetzung:	01	SPIRONOLACTONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	SPIRONOLACTONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Diureticum			
Packungen:	01	059	20	Lactabs	B
		067	50	Lactabs	B
	02	075	20	Lactabs	B
		083	50	Lactabs	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1999 lautend auf Trendpharm AG, Basel			
		Früher: Spironolacton-Trendpharm 50, 100, Lactab			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Rhena, Verbandpatrone
* IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **51234** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung:	01	TELA cum: TRICLOSANUM 2 % m/m, MACROGOLUM 400 pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Desinfizierender Wundverband		
Packung:	01	Verbandpatrone		
		014	4m x 6 cm	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.09.2000 lautend auf IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Rhenax, Salbe
* IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **10886** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung:	01	ICHTHAMMOLUM 2.5 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 100 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 3 mg, BISMUTHI SUBGALLAS 10 mg, HEXYLRESORCINOLUM 1 mg, MORRHUAE OLEUM 15 mg, ZINCI OXIDUM 21 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Wundsalbe		
Packung:	01	015	20 g	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.08.1996 lautend auf IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

*** 01 Rhophylac 200, Injektionslösung**
ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **53609** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 27.04.2001

Zusammensetzung: 01 IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 200 ug, PROTEINA PLASMATIS HUMANI, ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Prophylaxe der Rhesussensibilisierung
Packung: 01 015 1 x 2 mL Fertigspritze(n) B
Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Sabcaps, Kapseln
Medichemie Bioline AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **54823** Verkaufsart: **D** Index: 05.98.0. IKS, 23.04.2001

Zusammensetzung: 01 SABAL EXTRACTUM ETHANOLICUM SPISSUM 320 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei beginnenden Prostatabeschwerden
* Packungen: 01 037 50 Kapseln D
045 100 Kapseln D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.12.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Seropram 20 mg, Filmtabletten
Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **49970** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 26.04.2001

Zusammensetzung: 02 CITALOPRAMUM 20 mg ut CITALOPRAMI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antidepressivum
* Packungen: 02 048 28 Filmtabletten B
056 98 Filmtabletten B
064 14 Filmtabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.05.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Stern Pflaster
* IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **11464** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung: 02 TELA cum: CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 17.3 mg corresp. CAPSAICINOIDES 1.7 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: DIAMYLHYDROQUINONE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Rheumatische Schmerzen
Packung: 02 025 1 Pflaster D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.09.1997 lautend auf IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen
Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Stern Pflaster mit Methylsalicylat

* IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **33777** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung: 02 TELA cum: METHYLIS SALICYLAS 140 mg, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 26.2 mg corresp. CAPSAICINOIDES 2.6 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Rheumatische Schmerzen

Packung: 02 027 1 Pflaster D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.09.1997 lautend auf IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen

Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Strath Rekonvaleszenz-Tropfen**

Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **26310** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 23.04.2001

Zusammensetzung: 01 FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 32 % V/V.

Anwendung: Stärkend

Packung: 01 027 100 mL E

Bemerkungen: Früher: Bio-Strath, Rekonvaleszenz-Tropfen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

---

03 Tazobac 2,5 g, Injektionspräparat
04 Tazobac 4,5 g, Injektionspräparat

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **50991** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 23.04.2001

Zusammensetzung: 03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 2 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, TAZOBACTAMUM 0.5 g ut TAZOBACTAMUM NATRICUM, pro VITRO.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 4 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, TAZOBACTAMUM 0.5 g ut TAZOBACTAMUM NATRICUM, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen: 03 1 Flasche
024 2,5 g A
04 1 Flasche
032 4,5 g A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Termalgin, Tabletten

* Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **51757** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.04.2001

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01	017	20 Tabletten	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1999 lautend auf Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Testoderm 10, Pflaster
02 Testoderm 15, Pflaster

Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **50658** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.4. IKS, 05.04.2001

Zusammensetzung:	01	TESTOSTERONUM 10 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 40 cm2 cum LIBERATIONE 4 mg/24 h.		
	02	TESTOSTERONUM 15 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 60 cm2 cum LIBERATIONE 6 mg/24 h.		
Anwendung:		Androgensubstitution bei männlichem Hypogonadismus		
* Packungen:	01	090	30 Pflaster	B
		147	90 Pflaster	B
	02	120	30 Pflaster	B
		155	90 Pflaster	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Triclosan-Gazebinde IVF, imprägnierte Gaze

* IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **51232** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung:	01	TELA cum: TRICLOSANUM 2 % m/m, MACROGOLUM 400 pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Desinfizierender Wundverband		
Packungen:	01	038	5 m x 1 cm Binde(n)	D
		054	5 m x 4 cm Binde(n)	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.2000 lautend auf IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

*** 01 Verapam 40, Lactab**
02 Verapam 80, Lactab
03 Verapam 120, Lactab
* G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54435** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 10.04.2001

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:					
	01	088	30	Lactabs	B
		096	100	Lactabs	B
	02	118	20	Lactabs	B
		126	50	Lactabs	B
	03	134	20	Lactabs	B
		142	50	Lactabs	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997 lautend auf Trendpharm AG, Basel
Früher: Verapamil-Trendpharm 40, 80, 120, Lactab

Gültig bis: 31. Dezember 2002

---

01 Voltaren, Injektionslösung i.m./Infusionskonzentrat
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **39253** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.04.2001

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: E 223 2 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum

* Packungen:					
	01	011	5	Ampulle(n)	B
		038	50	Ampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt Registrierungsurkunde vom 10.09.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

---

01 Wonnensteiner Kraftessenz, Elixier
Kloster Wonnenstein, , 9052 Niederteufen

IKS-Nr.: **09092** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 23.04.2001

Zusammensetzung: 01 ELIXIR FERRI AROMATICUM corresp. FERRUM 6 mg, SPECIERUM HERBARUM ALCOHOLATUM, SACCHARUM 2 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.

Anwendung: Als Roborans

* Packung:					
	01	068	750	mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Bisolvon ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33993** Verkaufsart: **B** IKS, 03.04.2001

Zusammensetzung:	01	BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Bronchsekretolytikum für Schweine		
* Packungen:	01	Medizinalkonzentrat		
		056	5x1 kg	B
		064	4x5 kg	B
		072	1 kg	B
		080	5 kg	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.11.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Butadion ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42726** Verkaufsart: **B** IKS, 10.04.2001

Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM 196.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antirheumatikum, Analgetikum, Antiphlogistikum für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen		
Packungen:	01	Ampullenflasche		
		044	100 mL	B
	01	Ampullenflaschen		
		052	10 x 100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Chloramphenicol Stricker ad us.vet., Injektionslösung

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **39113** Verkaufsart: **A** IKS, 12.04.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
Packung:	01	015	100 mL	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Dolosin-Dexa ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46261** Verkaufsart: **B** IKS, 04.04.2001

Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM 70 mg, RAMIFENAZONUM 140 mg, DEXAMETHASONUM 0.5 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Analgetikum, Antiphlogistikum, Antipyretikum, Antirheumatikum für Hunde und Katzen		
Packung:	01	046	100 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Ectodex ad us.vet., Shampoo
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **50177** Verkaufsart: **B** IKS, 24.04.2001

Zusammensetzung:	01	AMITRAZUM 50 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Demodex-Räude bei Hunden		
* Packungen:	01	017	50 mL	B
		025	6 x 50 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.07.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Eqvalan ad us.vet., pâte
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46101** Mode de vente: **A** OICM, 02.04.2001

Composition:	01	IVERMECTINUM 18.7 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
* Indication:		Antiparasitaire pour chevaux et ânes		
Conditionnement:	01	Doseur oral		
		022	6,42 g	A
* Remarque:		remplace l'attestation d'enregistrement du 29.07.1999		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Flubenol KH ad us.vet., Pâte
* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **49738** Mode de vente: **B** OICM, 26.04.2001

Composition:	01	FLUBENDAZOLUM 44 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 mL.		
Indication:		Anthelminthique pour chats et chiens		
Conditionnement:	01	Seringue de pâte		
		013	7,5 mL	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.08.1997		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

02 Narketan 10 ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47190** Verkaufsart: **B** IKS, 09.04.2001

Zusammensetzung:	02	KETAMINUM 100 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Kurznarkose bei Tieren		
Packungen:	02	Flasche		
		029	50 mL	B
	02	Stechampullen		
		037	5 x 10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

03 Prednisolon Chassot ad us.vet., Tabletten 250 mg
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47360** Verkaufsart: **B** IKS, 18.04.2001

Zusammensetzung:	03	PREDNISOLONUM 250 mg ut PREDNISOLONI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Pferden		
* Packungen:	03	064	100 Tabletten	B
		072	1000 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Pulmotil Prämix 20% ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Selectchemie AG, Etzelstrasse 42, 8038 Zürich

IKS-Nr.: **54078** Verkaufsart: **A** IKS, 06.04.2001

Zusammensetzung:	01	TILMICOSINUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Erkrankungen des Atmungsapparates bei Schweinen		
Packung:	01	013	10 kg	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.06.1997		
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Septicol-Kapseln 50mg ad us.vet.
02 Septicol-Kapseln 125mg ad us.vet.
03 Septicol-Kapseln 250mg ad us.vet.
04 Septicol-Kapseln 500mg ad us.vet.
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42827** Verkaufsart: **A** IKS, 09.04.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	CHLORAMPHENICOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	04	CHLORAMPHENICOLUM 500 mg EXCIPIENS pro CAPSULA.		
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
Packungen:	01	010	100 Kapseln	A
	02	053	100 Kapseln	A
	03	126	100 Kapseln	A
	04	169	100 Kapseln	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.11.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Trimycin ad us.vet., Salbe
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43317** Verkaufsart: **A** IKS, 09.04.2001

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 2.6 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 1'500 U.I., BACITRACINUM 200 U.I., CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bakterielle und mykotisch bedingte Hauterkrankungen bei Tieren
Packung: 01 mit Plastik-Kanüle
016 15 g A
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Urofur mite ad us.vet., Filmtabletten
02 Urofur forte ad us.vet., Filmtabletten
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39423** Verkaufsart: **B** IKS, 09.04.2001

Zusammensetzung: 01 NITROFURANTOINUM 7 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 14 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NITROFURANTOINUM 50 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: 01 Harnweg-Infektionen bei Katzen und kleinen Hunden
02 Harnweg-Infektionen bei mittleren und grossen Hunden
Packungen: 01 014 40 Filmtabletten B
02 022 40 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Vitaminstoss Stricker ad us.vet., abgeteilte Pulver
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **36026** Verkaufsart: **B** IKS, 10.04.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI ACETAS/PALMITAS 600'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 300 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, RIBOFLAVINUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.1 mg, NICOTINAMIDUM 150 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 5 g.
Anwendung: Vitaminmangel bei Rindern, Schafen, Schweinen und Geflügel
Packung: 01 Beutel
014 10 x 5 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Xylapan ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **48616** Verkaufsart: **B** IKS, 18.04.2001

Zusammensetzung: 01 XYLAZINUM 20 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Sedation bei Wiederkäuern, Pferden und Heimtieren
* Packung: 01 011 50 mL B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.09.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Flarex, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **49770** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 12.04.2001

Zusammensetzung:	01	FLUOROMETHOLONI-17 ACETAS 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Nicht infizierte Augenentzündungen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2005

*** 01 Fluoxetin-Dista 20 mg, capsules**
* Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53497** Mode de vente: **B** Index: 01.06.0. OICM, 01.04.2001

Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Antidépresseur
Conditionnement:		—
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.05.1997 établie au nom de la maison Cophar SA, Villars-sur-Glâne auparavant: Fluoxetin-Cophar 20 mg, capsules Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2005

01 Mediaven 5 mg, Tabletten
02 Mediaven 10 mg, Tabletten
03 Mediaven forte 30 mg, Tabletten
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **37979** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.1. IKS, 26.04.2001

Zusammensetzung:	01	NAFTAZONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	NAFTAZONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	NAFTAZONUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Vasoprotektor bei venöser Insuffizienz		
* Packungen:	02	031	30 Tabletten	B
		058	60 Tabletten	B
		066	100 Tabletten	B
	03	074	30 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.08.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Minims Fluorescein BP 2 %, Augentropfen

* Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **49899** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung:	01	FLUORESCEINUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Augendiagnostik
Packung:		—
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1997 lautend auf Prolens AG, Zürich
		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2002

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Allsan Vitamin B2, Tabletten** Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf	**50406**	**B**	07.02.3.	30.04.2002
1	**Captopril UPSA 12.5, Tabletten** Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**52858**	**B**	02.07.1.	30.06.2001
1	**Dimetane, Hustenkapseln** AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**49895**	**C**	03.03.1.	
1	**Dimetane, Hustensirup** AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**33932**	**C**	03.03.1.	
1	**Dimetapp Depot, Dragées** AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**34048**	**C**	12.02.6.	
1	**Dimetapp, Elixier** AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**34389**	**C**	12.02.6.	
1	**Ferretab, Kapseln** Ridupharm GmbH, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein	**44420**	**C**	06.07.1.	
1	**Kortikoid-Cophar mite, pommade** Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**54452**	**B**	10.05.1.	
1	**Kortikoid-Cophar polyvalent, crème** Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**54461**	**B**	10.05.2.	
1	**Kortikoid-Cophar polyvalent, pommade** Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**54462**	**B**	10.05.2.	
1	**Kortikoid-Cophar, crème** Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**54458**	**B**	10.05.1.	
1	**Kortikoid-Cophar, pommade** Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**54459**	**B**	10.05.1.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Kortikoid-F-Cophar, pommade** Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**54460**	**B**	10.05.1.	
4	**Laitan, Kapseln** Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6103 Küsnacht a.R.	**52644**	**D**	01.04.1.	
1	**Nastop, Nasensalbe** Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**53427**	**D**	12.02.4.	
1	**Romilar Expectorans, Sirup** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**22826**	**C**	03.03.1.	
1	**Romilar, Tropfen** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**20772**	**C**	03.01.1.	
1	**Tensobon 25, Tabletten** Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**47648**	**B**	02.07.1.	
1	**Tetrasuiss 250 mg, capsule** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**27562**	**A**	08.01.5.	
1	**Viridal 10 ug, cartouches** Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne	**53558**	**A**	05.99.0.	
1	**Viridal 20 ug, ampoules de Lyophilisat** Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne	**54511**	**A**	05.99.0.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Dexa-Tomanol ad us.vet., solution injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**42268**	**B**		31.12.2001
1	**Frento Insektizid-Puder für Hunde und Katzen** Martec Handels AG, Seestrasse 199, 8820 Wädenswil	**46028**	**E**		
1	**Frento Insektizid-Shampoo für Hunde** Martec Handels AG, Seestrasse 199, 8820 Wädenswil	**45988**	**E**		
1	**Longicillin ad us.vet., Injektionssuspension** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**43970**	**B**		
1	**Naquadem ad us.vet., boli** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**39187**	**B**		31.12.2001
1	**Naquadem ad us.vet., solution injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**46599**	**B**		31.12.2001
1	**Phenylarthrite ad us.vet., Injektionslösung** Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen	**42351**	**B**		31.12.2001
1	**Secapent ad us.vet., Euterinjektor** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern	**54538**	**A**		
1	**Zaquilan 15 g Bolus ad us.vet.** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern	**50984**	**A**		30.09.2001

Exporte
Exports

1	**Ampifrinil 250 mg, solution injectable** Frilab SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**50382**	**A**	08.01.23	
1	**Dimespir, Depot-Dragées** Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**54222**	**C**	12.02.6.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Dimespir, Elixier** Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**54223**	**C**	12.02.6.	
1	**Dimetuss, Hustenkapseln** Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**54218**	**C**	03.03.1.	
1	**Dimetuss, Hustensirup** Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**54217**	**C**	03.03.1.	
1	**Tilcotil, Brausetabletten** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**50659**	**B**	07.10.1.	
1	**Triazolam Merck 0,25 mg, Tabletten** Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**50120**	**B**	01.03.1.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Flarex, Augentropfen Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg	**49770**	**A**	11.06.1.
Fluoxetin-Dista 20 mg, capsules Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**53497**	**B**	01.06.0.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

5/2001

101. Jahrgang
101e année
101o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	225
Neuregistrierungen	229
Revisionen und Änderungen der Registrierung	234
Diagnostika	260
Löschung der Registrierung	261
Umwandlung in eine Exportregistrierung	263
Berichtigungen	264
Sistierung der Registrierung	265

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	227
Nouveaux enregistrements	229
Révisions et changements de l'enregistrement	234
Diagnostica	260
Radiation de l'enregistrement	261
Conversion en enregistrement pour l'exportation	263
Rectifications	264
Suspension de l'enregistrement	265

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Chargenrückrufe

Isocolan Giuliani, granulés; IKS-Nr. 51163
Synthélabo-Pharma SA, Lausanne
Rückruf der Charge: 21001 (Verfalldatum 01/2004)

Wegen einer leichten Änderung des Geruches des Granulats hat die Firma Synthélabo-Pharma SA die oben genannte Charge aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an alle direkt belieferten Kunden (Grossisten und Spitäler) sowie mittels Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Soldactone Injektionspräparat 200mg, IKS-Nr. 37528
Searle SA, Aubonne
Rückruf der Charge 215

Die Firma Searle hat in der Schweiz die Charge 215 aus dem Handel zurückgerufen weil sich Flacons in der Schweizer Packung befinden, welche für den französischen Markt bestimmt waren. Die betreffenden französischen Flacons mit Schweizer Packungsprospekt und im Schweizer Karton sind mit «Soludactone» beschriftet und tragen ein um 1 Jahr längeres Verfalldatum als diejenigen für die Schweiz. Da das französische Präparat mit demjenigen für die Schweiz identisch ist, besteht kein Sicherheitsrisiko bei der Anwendung dieser Flacons.
Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die belieferten Grossisten und Spitäler sowie mittels Publikation in der Schweizer Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00044	010305	04/05/2001	04/01/2004
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00043	010306	04/05/2001	02/01/2004
52716	Human Albumin 5%	Baxter AG	0111600L	010307	16/05/2001	11/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH0201A	010308	18/05/2001	02/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH0301A	010309	18/05/2001	06/2003
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00721-00010	010310	04/05/2001	15/01/2004
43141	Tissucol Kit 1.0	Baxter AG	K00501A	010311	18/05/2001	02/2003
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H040901A	010312	16/05/2001	10/2002
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K01901B	010313	18/05/2001	03/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H100701A	010314	28/05/2001	09/2002
52618	Tissucol Duo S 0.5 ml	Baxter AG	H020101AA	010401	28/05/2001	12/2002
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 E	Baxter AG	05A0701B	010402	16/05/2001	01/2003
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0110700L	010403	30/05/2001	11/2003
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0110500K	010404	30/05/2001	10/2003
51950	Berinert HS	Aventis Behring AG	19362111C	010405	28/05/2001	01/2003
54809	Berinin HS Faktor IX 600 IE	Aventis Behring AG	21563211E	010406	28/05/2001	09/2002
46928	Kybernin P 1000	Aventis Behring AG	64167111A	010407	28/05/2001	11/2003

Ergänzung der Liste ABC

B PHENYLPROPANOLAMINUM = NCE

Retrait de lots

Isocolan Giuliani, granulés; n° OICM 51163
Synthélabo-Pharma SA, Lausanne
Retrait du lot: 21001 (date de péremption 01/2004)

Par suite d'une légère modification de l'odeur du granulé, la maison Synthélabo-Pharma SA a retiré le lot susmentionné du marché. Le retrait a été communiqué par circulaire à tous les acheteurs directs (grossistes et hôpitaux) ainsi que par publication dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Soldactone préparation injectable 200mg, n° OICM 37528
Searle SA, Aubonne
Retrait du lot 215

La maison Searle a retiré du marché suisse le lot 215, après avoir constaté que les emballages destinés à la Suisse contiennent des flacons destinés au marché français. Les flacons français sont identiques au produit suisse, mis à part l'étiquetage «Soludactone» et la date de péremption, qui est prolongée d'une année par rapport à la Suisse. Le produit destiné au marché français étant identique au produit suisse, l'utilisation des flacons en question n'entraîne aucun risque de sécurité.

Le retrait a été communiqué par circulaire à tous les grossistes et acheteurs directs (hôpitaux) ainsi que par publication dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00044	010305	04/05/2001	04/01/2004
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00043	010306	04/05/2001	02/01/2004
52716	Human Albumin 5%	Baxter AG	0111600L	010307	16/05/2001	11/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH0201A	010308	18/05/2001	02/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH0301A	010309	18/05/2001	06/2003
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00721-00010	010310	04/05/2001	15/01/2004
43141	Tissucol Kit 1.0	Baxter AG	K00501A	010311	18/05/2001	02/2003
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H040901A	010312	16/05/2001	10/2002
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K01901B	010313	18/05/2001	03/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H100701A	010314	28/05/2001	09/2002
52618	Tissucol Duo S 0.5 ml	Baxter AG	H020101AA	010401	28/05/2001	12/2002
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 E	Baxter AG	05A0701B	010402	16/05/2001	01/2003
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0110700L	010403	30/05/2001	11/2003
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0110500K	010404	30/05/2001	10/2003
51950	Berinert HS	Aventis Behring AG	19362111C	010405	28/05/2001	01/2003
54809	Berinin HS Faktor IX 600 IE	Aventis Behring AG	21563211E	010406	28/05/2001	09/2002
46928	Kybernin P 1000	Aventis Behring AG	64167111A	010407	28/05/2001	11/2003

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B PHENYLPROPANOLAMINUM = NCE

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Asazine, Suppositorien
Tillotts Pharma AG, Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen

IKS-Nr.: **55497** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 22.05.2001

Zusammensetzung:	01	MESALAZINUM 0.5 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.				
Anwendung:		Proktitis ulcerosa				
Packung:	01	002	20	Suppositorien		B
Gültig bis:		31. Dezember 2006				

01 Becetamol C, Brausepulver
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **55651** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 04.05.2001

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro, pro CHARTA.					
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten					
Packungen:	01	002	10	Beutel	D	8.90	Publ.
		004	20	Beutel	D	16.—	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Biafine, emulsion
Galephar SARL, 20, rue de la Servette, 1201 Genève

OICM-No.: **55470** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 04.05.2001

Composition:	01	PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 217, E 219, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.					
Indication:		Contre les irritations de la peau					
Conditionnements:	01	001	93	g	D	11.—	Publ.
		003	186	g	D	18.—	Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Diclofenac Genericon, Filmtabletten
Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln

IKS-Nr.: **50736** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 08.05.2001

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:					
Packungen:	01	016	30	Filmtabletten	B
		024	50	Filmtabletten	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Diclofenac Genericon, Suppositorien
Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln

IKS-Nr.: **50735** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 08.05.2001

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:					
Packungen:	01	028	6	Suppositorien	B
		036	30	Suppositorien	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Fluimucil lingual, compresse linguali
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **55604** Modo di vendita: **D** Index: 03.02.0. UICM, 10.05.2001

Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Mucolitico			
Confezioni:	01	001	20	Lingualtabletten	D
		003	30	Lingualtabletten	D
Valevole fino al:		31 dicembre 2006			

01 Kneipp Cynaretten, Kapseln
Kneipp (Schweiz) GmbH, Schwarzackerstrasse 2, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **55198** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 08.05.2001

Zusammensetzung:	01	CYNARAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 400 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden			
Packung:	01	017	50	Kapseln	D
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Lamisil Pedisan DermGel, Gel
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **55777** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 29.05.2001

Zusammensetzung:	01	TERBINAFINUM 10 mg, ETHANOLUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.				
Anwendung:		Fusspilz				
Packung:	01	002	15 g		C	18.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006				

01 Lamisil Pedisan, Crème
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **55775** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 29.05.2001

Zusammensetzung: 01 TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Fusspilz
Packung: 01 002 15 g C 18.45 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lamisil Pedisan, Spray
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **55776** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 29.05.2001

Zusammensetzung: 01 TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Fusspilz
Packung: 01 001 30 mL C 32.40 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Propofol-Lipuro 1%, Emulsion zur Injektion/Infusion
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **54879** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 16.05.2001

Zusammensetzung: 01 PROPOFOLUM 10 mg, SOJAE OLEUM, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, LECITHINUM ex OVO, GLYCEROLUM, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allgemeinanästhetikum
Packungen: 01 Glasampullen
016 20 mL Ampulle(n) B
01 Infusionsflasche
024 50 mL Infusionsflasche(n) B
01 Infusionsflaschen
032 100 mL Infusionsflasche(n) B
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pumonal Econatura, Saft
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55697** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 21.05.2001

Zusammensetzung: 01 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 9 mg, FRUCTOSUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 022 100 mL D
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tumarol N Balsam, Salbe
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **55088** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 07.05.2001

Zusammensetzung:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 150 mg, DEXTROCAMPHORA 50 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 25 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Einreibemittel bei Erkältungen		
Packung:	01	001	50 g	D
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

Tierarzneimittel
Produits à usage vétérinaire

01 Incontex ad us.vet., Sirup

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **55854** Verkaufsart: **B** IKS, 02.05.2001

Zusammensetzung:	01	PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg corresp. PHENYLPROPANOLAMINUM 20.14 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Harninkontinenz bei Hunden	
Packung:	01	001 150 mL	B
Bemerkung:		PHENYLPROPANOLAMINUM = NCE (neuer Wirkstoff)	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

*** 02 A. Vogel Vitamin C, Lutschtabletten**
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **48425** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 14.05.2001

Zusammensetzung:	02	ACEROLAE SUCCUS SICCATUS 480 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM min. 100 mg, FRUCTOSUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Deckung des täglichen Bedarfs an Vitamin C			
Packung:	02	046	40	Lutschtabletten	D
Bemerkungen:		Früher: A. Vogel Bio C, Lutschtabletten Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.10.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

*** 01 Albumin 5 % ZLB, Infusionslösung**
02 Albumin 20 % ZLB, Infusionslösung
ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **52476** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 15.05.2001

Zusammensetzung:	01	ALBUMINUM HUMANUM 50 g, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM 4 mmol, OCTANOAS 4 mmol, NATRIUM 140 mmol, KALIUM 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
	02	ALBUMINUM HUMANUM 200 g, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM 16 mmol, OCTANOAS 16 mmol, NATRIUM 140 mmol, KALIUM 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Albuminsubstitution bei grossem Blutverlust und hypovolämischem Schock			
Packungen:	01	011	100	mL	B
		038	250	mL	B
		046	500	mL	B
		054	5 x 20	mL	B
		062	10 x 250	mL	B
		070	10 x 500	mL	B
	02	089	5 x 20	mL	B
		097	100	mL	B
		100	20 x 100	mL	B
		119	5 x 50	mL	B
Bemerkungen:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Alpina Ringelblumensalbe, Salbe
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **49817** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 30.05.2001

Zusammensetzung: 01 CALENDULAE HERBAE RECENTIS EXTRACTUM 250 mg, CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen
* Packung: 01 010 100 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Alucol Pfefferminzaroma, Gel
02 Alucol Fruchtaroma, Gel
* Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **36355** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 17.04.2001

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 375 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 175 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
02 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 375 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 175 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
Anwendung: Antacidum
Packungen: 01 018 1 x 130 mL D
026 1 x 500 mL D
050 10 x 500 mL D
077 10 x 130 mL D
02 034 1 x 130 mL D
042 1 x 500 mL D
069 10 x 500 mL D
085 10 x 130 mL D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.2000 lautend auf Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Antihydral, Salbe
* Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **33848** Verkaufsart: **C** Index: 10.99.0. IKS, 07.05.2001

Zusammensetzung: 01 METHENAMINUM 130 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, KAOLINUM PONDEROSUM, GLYCEROLUM, AROMATICA, COLOR.: E 172, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Antihydroticum
Packung: 01 013 25 g C
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.07.2000 lautend auf Medipharm SA, Münchenstein
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Beloc COR 10, Tabletten
02 Beloc COR 50, Tabletten
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53798** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.05.2001

Zusammensetzung: 01 METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Herzinsuffizienz
Packungen:

01	012	30	Tabletten	B
02	020	30	Tabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1997 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Beloc Zok 50 mg, Retardtabletten
02 Beloc Zok 100 mg, Retardtabletten
03 Beloc Zok 200 mg, Retardtabletten
04 Beloc Zok 25 mg, Retardtabletten
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52110** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.05.2001

Zusammensetzung: 01 METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 47.5 mg corresp. METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 95 mg corresp. METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 190 mg corresp. METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 23.75 mg corresp. METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker
Packungen:

01	130	30	Retardtabletten	B
	149	100	Retardtabletten	B
02	041	30	Retardtabletten	B
	076	100	Retardtabletten	B
03	084	30	Retardtabletten	B
	106	100	Retardtabletten	B
04	157	30	Retardtabletten	B
	165	100	Retardtabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.03.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Ceclor 125 mg, granulé pour la préparation d'une suspension orale**
02 Ceclor 250 mg, granulé pour la préparation d'une suspension orale
03 Ceclor 375 mg, granulé pour la préparation d'une suspension orale
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **41720** Mode de vente: **A** Index: 08.01.3. OICM, 22.05.2001

Composition:	01	CEFACLORUM 125 mg, SACCHARUM 3 g, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.			
	02	CEFACLORUM 250 mg, SACCHARUM 3 g, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.			
	03	CEFACLORUM 375 mg, SACCHARUM 3 g, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.			
Indication:		Maladies infectieuses			
* Conditionnements:	01	026	100 mL		A
	02	050	100 mL		A
	03	077	100 mL		A
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.07.1998			
		Ancienne dénomination: Ceclor, suspension			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003			

01 Clearamed, Creme
* Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **52052** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 01.05.2001

Zusammensetzung:	01	BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Akne vulgaris			
Packung:	01	017	20 g		C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.01.1997 lautend auf Procter & Gamble SA, Genève			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

*** 01 Corisol, Crème**
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **48679** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 17.05.2001

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Antimykotikum			
Packungen:	01	064	25 g		C
		072	50 g		C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.06.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

*** 01 Corisol, Pumpspray**
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **48680** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 17.05.2001

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antimykotikum		
Packung:	01	054	30 mL	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.06.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

*** 01 Decapeptyl Retard, Injektionspräparat i.m./s.c.**
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **53830** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 17.05.2001

Zusammensetzung:	01	MICROCAPSULAE: TRIPTORELINI ACETAS HYDRICUS corresp. TRIPTORELINUM 3.75 mg, PROPYLENGLYCOLI OCTANOAS et DECANOAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM) pro VASE, SOLVENS: POLYSORBATUM 80, DEXTRANUM-70, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Hormonabhängiges Prostatakarzinom,Endometriose,Downregulatio n in der Reproduktionsmed.,zentrale vorzeitige Pubertät		
Packungen:	01	Injektions-Set		
		013	1	A
	01	Injektions-Sets		
		021	3	A
		048	5	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.09.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Dermacalm-d mit Dexpanthenol, Crème
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51464** Verkaufsart: **C** Index: 10.05.1. IKS, 18.05.2001

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 5 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte entzündliche Dermatosen		
* Packung:	01	036	20 g	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.09.1996		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

03 Ecoprofen 600, Filmtabletten
04 Ecoprofen 400, Filmtabletten/NeueZS von Seq.02
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **48164** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 15.05.2001

* Zusammensetzung:	03	IBUPROFENUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	04	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packungen:	03	064	20	Filmtabletten	B
		072	100	Filmtabletten	B
	04	080	20	Filmtabletten	B
		099	100	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt Registrierungsurkunde vom 28.10.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

02 Edurid 1,2 %, Gel
* Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **41853** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.3. IKS, 07.05.2001

Zusammensetzung:	02	EDOXUDINUM 12 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Herpes-Erkrankungen der Haut			
Packung:	02	042	10	g	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.06.2000 lautend auf Medipharm SA, Münchenstein			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Elyzol 25 %, Dentalgel
* Colgate-Palmolive AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51963** Verkaufsart: **B** Index: 13.06.0. IKS, 18.05.2001

Zusammensetzung:	01	METRONIDAZOLUM 250 mg ut METRONIDAZOLI BENZOAS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Parodontitis			
Packungen:	01	016	2 x 1,0 g	Zylinderampulle(n)	B
		032	2 x 0,3 g	Zylinderampulle(n)	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.08.1998 lautend auf Dumex AG, Zug			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Esmeron 50 mg, Injektionslösung
02 Esmeron 100 mg, Injektionslösung
* Organon Teknika AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **52686** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 11.10.1999

Zusammensetzung: 01 ROCURONII BROMIDUM 50 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 ROCURONII BROMIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Muskelrelaxans
Packungen: 01 032 12 Stechampulle(n) B
02 040 10 Stechampulle(n) B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.10.1999 lautend auf Organon Teknika AG, Pfäffikon
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Exsepta, homöopathische Tabletten
Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **23476** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 11.05.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D12, ARNICA MONTANA D6, CARBO VEGETABILIS D12, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D3, GRAPHITES D6, MYRISTICA SEBIFERA D6, SULFURIS IODIDUM D6 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei entzündlichen Hautleiden
Packung: 01 010 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fosamax, Tabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **53085** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 07.05.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ALENDRONICUM 10 mg ut NATRII ALENDRONAS TRIHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Anwendung: Behandlung der Osteoporose bei Frauen nach Menopause und bei Männern
Packungen: 01 016 28 Tabletten B
024 98 Tabletten B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Glucosalin INFOsint 1:1, Infusionslösung**
02 Glucosalin INFOsint 1:2, Infusionslösung
03 Glucosalin INFOsint 1:4, Infusionslösung
Infosint SA, , 7744 Campocologno

IKS-Nr.: **55304** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 04.05.2001

Zusammensetzung:
01 NATRIUM 77 mmol, CHLORIDUM 77 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 420 kJ.
02 NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 460 kJ.
03 NATRIUM 31 mmol, CHLORIDUM 31 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 670 kJ.

Anwendung: Dehydratation

Packungen:

01	013	100 mL	B
	015	250 mL	B
	017	500 mL	B
	019	1000 mL	B
02	021	100 mL	B
	023	250 mL	B
	025	500 mL	B
	027	1000 mL	B
03	029	100 mL	B
	031	250 mL	B
	033	500 mL	B
	035	1000 mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Humatrope 6 mg, préparation injectable**
02 Humatrope 12 mg, préparation injectable
03 Humatrope 24 mg, préparation injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53052** Mode de vente: **A** Index: 07.03.1. OICM, 17.05.2001

Composition:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 18 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 36 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 72 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Nanisme hypophysaire,déficit de croissance dans le syndrome de Turner,insuffisance rénale chronique

Conditionnements:

01	Substance sèche avec de solvent		
	045	1 + 1 ampoule(s)	A
02	Substance sèche avec de solvent		
	053	1 + 1 ampoules de solvant	A
03	Substance sèche avec de solvent		
	061	1 + 1 ampoule(s)	A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Imuvit, Kapseln

* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **53388** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 01.05.2001

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: BETACAROTENUM 3 mg corresp. RETINOLUM 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 30.2 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 10.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 20 ug, ACIDUM ASCORBICUM 60 mg, MINERALIA: CALCIUM 26 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, MAGNESIUM 50 mg ut MAGNESII OXIDUM PONDEROSUM, CUPRUM 1 mg ut CUPRI SULFAS ANHYDRICUS, ZINCUM 7.5 mg ut ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS, CHROMIUM 7.5 ug ut CHROMII(III) CHLORIDUM HEXAHYDRICUM, MANGANUM 1.2 mg ut MANGANI(II) CHLORIDUM TETRAHYDRICUM, MOLYBDENUM 7.5 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, KALIUM 7.5 mg ut KALII SULFAS, SELENIUM 40 ug ut FAEX SICCATA cum SELENIO, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01 019 100 Kapseln D
035 30 Kapseln D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.08.2000 lautend auf Farmacia Principale Dr. Rückert & Co., Lugano

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Kamillex, flüssig

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **40231** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 16.05.2001

Zusammensetzung: 01 LEVOMENOLUM 0.35 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 53 % V/V.

Anwendung: Bei Entzündungen der Haut und Mundschleimhaut

Packungen: 01 021 500 mL D
048 1000 mL D
056 5000 mL D
080 100 mL D
099 200 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lapidar 4, Filmtabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10386** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 15.05.2001

* Zusammensetzung: 01 RUTOSIDUM 20 mg, AESCINUM 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei venösen Durchblutungsstörungen und dadurch bedingten Beinbeschwerden sowie Hämorrhoiden

Packung: 01 047 150 Filmtabletten D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.03.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2005

03 Leukeran 2 mg, Filmtabletten
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **23426** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 09.05.2001

Zusammensetzung:	03	CHLORAMBUCILUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Cytostaticum		
* Packung:	03	048	25 Filmtabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.08.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Lipovenös 20%, Infusionsemulsion
03 Lipovenös 10% PLR, Infusionsemulsion
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **46230** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 18.05.2001

* Zusammensetzung:	01	SOJAE OLEUM 200 g, GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI 12 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1'000 mL corresp. 8'400 kJ.		
	03	SOJAE OLEUM 100 g, GLYCEROLUM 25 g, PHOSPHATIDYLCHOLINUM 6 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1'000 mL corresp. 4'522 kJ.		
Anwendung:		Parenterale Ernährung		
* Packungen:	01	019	10 x 100 mL	B
		027	10 x 250 mL	B
		035	10 x 500 mL	B
	03	043	10 x 100 mL	B
		078	10 x 500 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.08.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

*** 01 Metronidazol Alpharma 250 mg, Tabletten**
02 Metronidazol Alpharma 500 mg, Tabletten
* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **40038** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 18.05.2001

Zusammensetzung:	01	METRONIDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier		
Packungen:	01	108	24 Tabletten	B
	02	116	4 Tabletten	B
		124	8 Tabletten	B
		132	20 Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.03.1998 lautend auf Dumex AG, Zug Früher: Elyzol 250 mg/500 mg, Tabletten		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

*** 01 Metronidazol Alpharma 500 mg, Suppositorien**
02 Metronidazol Alpharma 1 g, Suppositorien
* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **43358** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 18.05.2001

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 METRONIDAZOLUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier
Packungen: 01 057 10 Suppositorien B
02 065 10 Suppositorien B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.12.1997 lautend auf Dumex AG, Zug
Früher: Elyzol 500 mg/1 g, Suppositorien
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Natrium chloratum comp. Ringer, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **38205** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 22.05.2001

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 147.2 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.2 mmol, CHLORIDUM 155.7 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Wasser- und Elektrolytsubstitution
* Packungen: 01 Flex-Flac, ohne Infusionsvorrichtung
080 10 x 1000 mL B
188 20 x 250 mL B
01 Flex-Flac
196 20 x 500 mL B
01 Inflex (V90)
218 10 x 500 mL B
226 10 x 1000 mL B
01 Ecobag
234 20 x 250 mL B
242 20 x 500 mL B
250 10 x 1000 mL B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 02 Neo Citran Grippe / Erkältung für Erwachsene, Pulver**
03 Neo Citran Grippe / Erkältung für Kinder, Pulver
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **47346** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 18.05.2001

Zusammensetzung: 02 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
03 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1.25 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, PARACETAMOLUM 81.25 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Symptomatische Behandlung bei Erkältungskrankheiten
Packungen: 02 037 10 X 23 g C
03 045 14 X 11,5 g C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.12.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Nerton N, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51254** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.05.2001

* Zusammensetzung:	02	ACIDUM PHOSPHORICUM D4 120 mg, AVENA SATIVA D1 120 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA spag. Peka D3 120 mg, GINSENG spag. Peka D2 120 mg, HYPERICUM PERFORATUM D2 140 mg, PIPER METHYSTICUM spag. Peka TM 140 mg, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6 120 mg, SEMECARPUS ANACARDIUM D10 120 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 26 % V/V.			
Anwendung:		Bei nervösen Beschwerden			
Packungen:	02	031	50	mL	D
		058	100	mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Nicorette, Inhaler 10 mg
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53208** Verkaufsart: **B** Index: 15.02.0. IKS, 16.05.2001

Zusammensetzung:	01	NICOTINUM 10 mg, LEVOMENTHOLUM, pro PRAEPARATIONE.			
Anwendung:		Raucherentwöhnung			
* Packung:	01	037	42	Stück	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.09.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Norcuron 4 mg, Injektionspräparat
02 Norcuron 10 mg, Injektionspräparat
* Organon Teknika AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **45190** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 21.01.1998

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VECURONII BROMIDUM 4 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.			
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VECURONII BROMIDUM 10 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.			
Anwendung:		Muskelrelaxans			
Packungen:	01	013	50	Brechampulle(n)	B
	02	021	20	Stechampulle(n)	B
		056	10	Stechampulle(n)	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.01.1998 lautend auf Organon Teknika AG, Pfäffikon			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 OestroTabs Plus cyclic, comprimés filmés
Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **52515** | Mode de vente: **B** | Index: 07.08.6. | OICM, 18.05.2001

Composition: 01 I): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 2 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Substitution oestrogènique dans les troubles de la ménopause
* Conditionnements: 01 017 1 x 28 comprimés filmés B
033 3 x 28 comprimés filmés B
* Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 12.12.2000
Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 OncoTICE, Lyophilisat
* Organon Teknika AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **52563** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.16.1. | IKS, 27.02.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BACILLUS CALMETTE GUERIN (TICE)(BCG) 500 MIO, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO.
Anwendung: BCG-Immunotherapeutikum zur Behandlung des In-situ-Carzinoms der Harnblase
Packung: 01 Stechampulle mit Lyophilisat
038 1 Stechampulle(n) A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.2000 lautend auf Akzo Nobel, Thun
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Pavulon, Injektionslösung
* Organon Teknika AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **35270** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.13.0. | IKS, 03.11.1999

Zusammensetzung: 01 PANCURONII BROMIDUM 2 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Muskelrelaxans
Packungen: 01 019 10 x 2 mL Ampulle(n) B
027 50 x 2 mL Ampulle(n) B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Organon Teknika AG, Pfäffikon
Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Pectoral Mepha N, Sirup
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **26453** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 14.05.2001

* Zusammensetzung: 02 PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 12.5 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 18.5 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 337.5 mg, SACCHARUM 3.55 g, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.

Anwendung: Bei Erkältungshusten

Packung:	02	038	150 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.09.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Plendil 5 mg, Retardtabletten
02 Plendil 10 mg, Retardtabletten
03 Plendil senior 2,5 mg, Retardtabletten
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **49166** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.05.2001

Zusammensetzung: 01 FELODIPINUM 5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FELODIPINUM 10 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 FELODIPINUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:	01	028	20 Retardtabletten	B
		036	50 Retardtabletten	B
		044	100 Retardtabletten	B
	02	052	20 Retardtabletten	B
		060	50 Retardtabletten	B
		079	100 Retardtabletten	B
	03	117	30 Retardtabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.08.1997 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Pumonal Econatura, Tropfen
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54841** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 21.05.2001

* Zusammensetzung: 02 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 20.4 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.

Anwendung: Bei Erkältungshusten

Packungen:	02	019	100 mL	D
		027	20 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Relpax 20 mg, Tabletten
02 Relpax 40 mg, Tabletten
03 Relpax 80 mg, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55218** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 16.05.2001

Zusammensetzung:	01	ELETRIPTANUM 20 mg ut ELETRIPTANUM HYDROBROMIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ELETRIPTANUM 40 mg ut ELETRIPTANUM HYDROBROMIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	ELETRIPTANUM 80 mg ut ELETRIPTANUM HYDROBROMIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Akutbehandlung von Migräneanfällen		
* Packungen:	01	001	4 Tabletten	B
	02	003	4 Tabletten	B
		005	6 Tabletten	B
	03	007	6 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Ringer-Lactat Fresenius, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42692** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 03.05.2001

Zusammensetzung:	02	NATRIUM 130.9 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.84 mmol, CHLORIDUM 111.7 mmol, L-LACTAS 28.3 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr		
* Packungen:	02	Plastik Polyethylen		
		131	10 x 500 mL	B
		158	10 x 1000 mL	B
	02	Beutel PVC		
		166	10 x 1000 mL	B
		174	2 x 5000 mL	B
	02	Plastik Polyethylen		
		182	10 x 250 mL	B
	02	Beutel Freeflex Biofine		
		212	20 x 250 mL	B
	02	Beutel Freeflex Cryovac		
		220	15 x 500 mL	B
		239	8 x 1000 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.03.2001		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Salisteril, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49686** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 08.05.2001

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 140 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 108 mmol, DL-LACTAS 55 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Ersatz extrazellulärer Flüssigkeit mit erhöhtem Kaliumgehalt
* Packungen:

01	Poliethylenplastikflasche		
013	10 x 250	mL	B
021	10 x 500	mL	B
048	10 x 1000	mL	B
01	Beutel Freeflex Biofine		
072	20 x 250	mL	B
01	Beutel Freeflex Cryovac		
080	15 x 500	mL	B
099	8 x 1000	mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.08.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Serofusin G, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **19109** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 22.05.2001

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 12.1 mmol, MAGNESIUM 2 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 101.2 mmol, DL-LACTAS 48.9 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 780 kJ.
Anwendung: Elektrolyt- und Flüssigkeitssubstitution mit Kalorienzufuhr
* Packungen:

01	Flex-Flac		
070	10 x 1000	mL	B
097	20 x 500	mL	B
01	Ecobag		
100	20 x 500	mL	B
119	10 x 1000	mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.07.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Serofusin, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **39375** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 22.05.2001

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 12.1 mmol, MAGNESIUM 2 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 101.2 mmol, DL-LACTAS 48.9 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Elektrolyt- und Flüssigkeitssubstitution
* Packungen:

01	Flex-Flac		
079	10 x 1000	mL	B
01	Ecobag		
087	20 x 500	mL	B
095	10 x 1000	mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Seroquel 25 mg, Filmtabletten
02 Seroquel 100 mg, Filmtabletten
03 Seroquel 200 mg, Filmtabletten
04 Seroquel 25 mg, 100 mg, 200 mg, Filmtabletten
AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54182** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 11.05.2001

Zusammensetzung:
01 QUETIAPINUM 25 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 QUETIAPINUM 100 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 QUETIAPINUM 200 mg ut QUETIAPINI FUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 vide 54182 01, et 54182 02, et 54182 03.

Anwendung: Schizophrenie

* Packungen:

01	015	6	Filmtabletten	B
	031	60	Filmtabletten	B
02	074	60	Filmtabletten	B
	082	100	Filmtabletten	B
03	112	60	Filmtabletten	B
	120	100	Filmtabletten	B
04	Initialbehandlung/Starterpackung m.6x25mg,3x100mg,1x200mg			
	147	1	Set	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.02.2001
Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Similasan, homöopathischer Spray bei Sonnenbrand und kleinflächigen Verbrennungen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46779** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 11.05.2001

Zusammensetzung: 02 CALENDULA OFFICINALIS D4 0.2 g, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D4 0.3 g, LYTTA VESICATORIA D6 0.2 g, URTICA URENS D4 0.3 g ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 25 % V/V.

Anwendung: Bei kleinflächigen Verbrennungen, Sonnenbrand

* Packung:

02	029	90	mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Statiflex-G, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29037** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 22.05.2001

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 41 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 2 mmol, CHLORIDUM 40 mmol, PHOSPHAS 6 mmol, DL-LACTAS 19 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 838 kJ.
Anwendung: Ausgleich der normalen, täglichen Elektrolyten-Verluste mit Kalorienzufuhr
* Packungen:

01	Flex-Flac		
078	10 x 1000 mL		B
167	20 x 500 mL		B
01	Inflex		
175	10 x 500 mL		B
183	10 x 1000 mL		B
01	Ecobag		
191	20 x 500 mL		B
205	10 x 1000 mL		B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat
03 Streptase 750'000 I.E., Injektionspräparat
04 Streptase 1'500'000 I.E., Injektionspräparat
Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **29738** Verkaufsart: **B** Index: 06.05.0. IKS, 08.05.2001

Zusammensetzung:
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 250'000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 750'000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 1.5 Mio. U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.
Anwendung: Fibrinolytikum
Packungen: 04 033 1 Flasche(n) B
* Bemerkungen: Seq. 02 Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat = Exportspezialität
Seq. 03 Streptase 750'000 I.E., Injektionspräparat = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.11.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Structolipid, Infusionsemulsion
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **55141** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 26.05.2001

Zusammensetzung: 01 TRIGLYCERIDA PURIFICATA 100 g, PHOSPHOLIPIDA PURIFICATA EX OVO, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 500 mL.
Anwendung: Parenterale Ernährung
* Packungen:

01	012	12 x 500 mL	B
	014	10 x 250 mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.03.2001
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Supramox 500 mg, Tabletten
02 Supramox 750 mg, Tabletten
03 Supramox 1 g, Tabletten
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **50492** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 22.05.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen:	01	036	20	Tabletten	A
	02	044	10	Tabletten	A
		052	20	Tabletten	A
	03	060	10	Tabletten	A
		079	20	Tabletten	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Ultra-Levure, Kapseln
02 Ultra-Levure forte, Kapseln
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **30479** Verkaufsart: **D** Index: 04.09.0. IKS, 08.05.2001

Zusammensetzung: 01 SACCHAROMYCES BOULARDII CRYODESICCATUS 56.5 mg corresp. SACCHAROMYCES BOULARDII SICCATUS 50 mg et LACTOSUM MONOHYDRICUM 6.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 SACCHAROMYCES BOULARDII CRYODESICCATUS 282.5 mg corresp. SACCHAROMYCES BOULARDII SICCATUS 250 mg et LACTOSUM MONOHYDRICUM 32.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antidiarrhoicum

Packungen:	01	017	20	Kapseln	D
		025	50	Kapseln	D

* Bemerkungen: Seq.02 Ultra-Levure forte, Kapseln = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Unimax 2,5/2,5, Retardtabletten
02 Unimax 5/5, Retardtabletten
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53993** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 01.05.2001

Zusammensetzung: 01 FELODIPINUM 2.5 mg, RAMIPRILUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FELODIPINUM 5 mg, RAMIPRILUM 5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypertonie

Packungen:	01	028	20	Retardtabletten	B
		036	100	Retardtabletten	B
	02	044	20	Retardtabletten	B
		052	100	Retardtabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.1997 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Virudermin, Gel

* Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **45199** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.3. IKS, 07.05.2001

Zusammensetzung:	01	ZINCI SULFAS 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung:		Fieberbläschen
Packung:	01	010 5 g D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.1997 lautend auf Renapharm SA, Broc
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Xylonest 0,5 %, Injektionslösung 10 mL (ohne Konservierungsmittel)
02 Xylonest 1 %, Injektionslösung 10 mL (ohne Konservierungsmittel)
03 Xylonest 2 %, Injektionslösung 10 mL (ohne Konservierungsmittel)
04 Xylonest 0,5 %, Injektionslösung 50 mL
05 Xylonest 1 %, Injektionslösung 50 mL
06 Xylonest 2 %, Injektionslösung 50 mL

Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46296** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 22.05.2001

Zusammensetzung:	01	PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	02	PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	03	PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	04	PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	05	PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	06	PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Lokalanästheticum
* Packungen:	01	Luerfit Ampulle (Polyethylen)
		141 5 x 10 mL B
	02	Luerfit Ampulle (Polyethylen)
		168 5 x 10 mL B
	02	Duofit Twist-off Ampullen (Polypropylen)
		184 5 x 5 mL B
		206 5 x 20 mL B
	03	Luerfit Ampulle (Polyethylen)
		176 5 x 10 mL B
	03	Duofit Twist-off Ampullen (Polypropylen)
		222 5 x 5 mL B
		249 5 x 20 mL B
	04	Stechampulle (Glas)
		052 5 x 50 mL B
	05	Stechampulle (Glas)
		095 5 x 50 mL B
	06	Stechampulle (Glas)
		133 5 x 50 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Zantic 150 mg, Granulat
02 Zantic 300 mg, Granulat
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **54555** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 04.05.2001

Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
	02	RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Anwendung:		Histamin H2-Rezeptor-Antagonist			
* Packungen:	01	016	20	Sachets	B
		024	60	Sachets	B
	02	032	20	Sachets	B
		040	40	Sachets	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.09.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Zofran, Sirup
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53591** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 04.05.2001

Zusammensetzung:	01	ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Antiemetikum			
* Packung:	01	019	50	mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.07.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Zurcal i.v., Lyophilisat
Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **55830** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 30.05.2001

Zusammensetzung:	01	PANTOPRAZOLUM 40 mg ut PANTOPRAZOLUM NATRICUM 42.3 mg pro VITRO.			
Anwendung:		Ulcustherapie, Refluxoesophagitis			
* Packungen:	01	001	1	Durchstichflasche(n)	B
		003	10 x 1	Durchstichflasche(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

*** 01 clavu-basan 156,25, Pulver zur Zubereitung einer Suspension**
02 clavu-basan 312,5, Pulver zur Zubereitung einer Suspension
* Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **55203** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 08.05.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 31.25 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01	006	100	mL	A
02	008	100	mL	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.2000 lautend auf Servipharm AG, Bern

Früher: Amoxiclav-Servipharm 156.25/312.5, Pulver zur Zubereitung einer Suspension

Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 clavu-basan 625, Filmtabletten**
* Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **55185** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 08.05.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01	008	10	Filmtabletten	A
	010	20	Filmtabletten	A
	012	5 x 20	Filmtabletten	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.2000 lautend auf Servipharm AG, Bern Früher: Amoxiclav-Servipharm 625, Filmtabletten

Gültig bis: 31. Dezember 2005

Tierarzneimittel
Produits à usage vétérinaire

01 Escopyrin ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42791** Verkaufsart: **B** IKS, 15.05.2001

Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM 140 mg, AMINOPHENAZONUM 150 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum, Antirheumatikum für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen		
Packungen:	01	Ampullenflasche		
		032	100 mL	B
	01	Ampullenflaschen		
		040	10 x 100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Kanactan Berna ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52185** Verkaufsart: **B** IKS, 01.05.2001

Zusammensetzung:	01	KETAMINUM 100 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Kurznarkose bei Kälbern, Rindern, Pferden, Heim- und Wildtieren		
Packung:	01	017	5 x 10 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.07.1998 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

* 01 Metacam 5mg/ml ad us.vet., Injektionslösung
02 Metacam 20mg/ml ad us.vet., Injektionslösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53851** Verkaufsart: **B** IKS, 15.05.2001

Zusammensetzung:	01	MELOXICAMUM 5 mg, CONSERV.: ETHANOLUM 96 per CENTUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	MELOXICAMUM 20 mg, CONSERV.: ETHANOLUM 96 per CENTUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:	01	Nichtsteroidales Antiphlogistikum für Hunde		
	02	Akute Atemwegsinfektionen bei Kälbern und Jungrindern, akute Mastitis bei Kühen		
* Packungen:	01	053	10 mL	B
	02	037	50 mL	B
		045	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Septicol-Sirup ad us.vet.
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49707** Verkaufsart: **A** IKS, 14.05.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 25 mg ut CHLORAMPHENICOLI PALMITAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen			
Packungen:	01	010	60	mL	A
		029	100	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Westocillin ad us.vet., Injektionssuspension
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **50662** Verkaufsart: **A** IKS, 14.05.2001

* Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 250 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 217, E 219, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern, Ziegen, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packung:	01	020	100	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004			

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Laevolac-Beutel, Pulver

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51380** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 01.05.2001

Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 10 g pro CHARTA.
Anwendung:		Obstipation, portal-systemische Encephalopathie
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.02.1999 lautend auf Medichemie Bioline AG, Ettingen
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Laevolac-Lactulose-Konzentrat-orale Lösung, Sirup

* Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51005** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.12 IKS, 01.05.2001

Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 6.7 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Obstipation, portal-systemische Encephalopathie
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.03.1998 lautend auf Medichemie Bioline AG, Ettingen
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Mandal 425, capsules

* Trilab OTC SA, 6, Place Saint-François, 1002 Lausanne

OICM-No.: **54859** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 01.05.2001

Composition:	01	HYPERICI HERBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 425 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas de baisse de l'humeur
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.12.1998 établie au nom de la maison Laboratoire Golaz SA, Villars-sur-Glâne
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

01 Paidomal, Tabletten
A. Menarini AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **47415** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 23.05.2001

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 100 mg ut LYSINI THEOPHYLLINAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bronchospasmolytikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.08.1997
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Paidomal, Tropfen
A. Menarini AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **47416** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 23.05.2001

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THEOPHYLLINUM 400 mg ut LYSINI THEOPHYLLINAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: AQUA pro VITRO 10 mL corresp. THEOPHYLLINUM 40 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
Anwendung:		Bronchospasmolytikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.08.1997
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Virazole, Lyophilisat für Aerosol
* ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **48286** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 01.05.2001

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: RIBAVIRINUM 6 g pro VITRO.
Anwendung:		Mittel gegen Viren
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1999 lautend auf Drac AG, Murten
Gültig bis:		31. Dezember 2004

Revisionen und Änderungen
Prolongations et changements

01 ProHance, siringa di iniezione preriempita

Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **52599** Modo di vendita: **B** Index: 14.01.0. UICM, 08.05.2001

Composizione:	01	GADOTERIDOLUM 279.3 mg corresp. 0.5 mmol, CALTERIDOLUM CALCICUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indicazione:		Mezzo di contrasto per la TMR diagnostica del SNC		
* Confezioni:	01	siringa preriempita		
		016	1 x 5 mL	B
		024	5 x 5 mL	B
		040	1 x 10 mL	B
		059	5 x 10 mL	B
		075	1 x 15 mL	B
		083	5 x 15 mL	B
		105	1 x 17 mL	B
		113	5 x 17 mL	B
* Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 15.12.2000		
Valevole fino al:		31 dicembre 2005		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Aloral 100 mg, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**48061**	**B**	07.11.3.	
1	**Biovital Aufbaumittel, Dragées** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**32564**	**D**	07.02.52	31.05.2002
1	**Capton Diet, gélules** Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**52979**	**B**	01.11.0.	
1	**Decapeptyl Retard, Injektionspräparat** Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen	**47947**	**A**	07.16.2.	
1	**Depronal retard, Kapseln** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**34306**	**B**	01.01.3.	
1	**Glycerol 10 % mit Glucose 5 % B. Braun, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**45868**	**B**	05.03.4.	
1	**Lecitella, granuli** Unipharma SA, Zona industriale 2, 6903 Lugano	**47466**	**D**	07.98.0.	31.12.2001
1	**Meclopran Retard, capsule** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**48489**	**B**	04.06.0.	
1	**Meclopran, soluzione iniettabile** Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	**44474**	**B**	04.06.0.	
1	**Multivit-Biovital, Kapseln** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**50217**	**D**	07.02.52	31.05.2002
1	**Ringer-Lactat B. Braun M, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**41910**	**B**	05.03.2.	
1	**Sedotussin, Suppositorien für Kleinkinder** UCB-Pharma AG, Kreuzstrasse 60, 8008 Zürich	**44734**	**C, D**	03.03.2.	31.05.2002

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Sylix, Schnupfen-Gel** Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**42771**	**D**	12.02.2.	31.12.2001
1	**Sylix, Schnupfen-Spray** Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**42772**	**D**	12.02.2.	31.12.2001
1	**Tenuate Retard, Tabletten** Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**38192**	**B**	01.11.0.	
1	**Tham B. Braun, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**31791**	**B**	05.03.4.	
1	**Trovan 100 mg, Filmtabletten** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**54483**	**A**	08.01.8.	
1	**Trovan, Infusionskonzentrat** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**54484**	**A**	08.01.8.	
1	**Tumarol Balsam, Salbe** Renapharm SA, Emil Frey-Strasse 99, 4146 Münchenstein	**33754**	**D**	03.06.0.	
1	**Xylocain 5 % heavy, Injektionslösung** Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon	**52610**	**B**	01.02.2.	

Exporte
Exports

1	**Optipurgan supposte per adulti** Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio	**48811**	**D**	04.08.2.	
1	**Pharmagin, capsule** Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio	**53384**	**D**	07.98.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Laevolac-Lactulose-Konzentrat-orale Lösung, Sirup Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans	**51005**	**D**	04.08.12
Mandal 425, capsules Trilab OTC SA, 6, Place Saint-François, 1002 Lausanne	**54859**	**D**	01.04.1.
Paidomal, Tabletten A. Menarini AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**47415**	**B**	03.04.1.
Paidomal, Tropfen A. Menarini AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**47416**	**B**	03.04.1.

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 4, April 2001, Seite 217:

41 **Flarex, Augentropfen** **49770 A** 11.06.1. 31.07.2001
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

5 Das Präparat wird in der Schweiz noch bis zum 31.Juli 2001 ausverkauft

Sistierung der Registrierung
Suspension de l'enregistrement

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	
Humanpräparate **Produits à usage humain**				
Aedema, gel Laboratoire Lucchini SA, Genève	**49250**	**C**	02.08.2.	ab sofort/ effet immédiat.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

6/2001

101. Jahrgang
101e année
101o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	269
Neuregistrierungen	292
Revisionen und Änderungen der Registrierung	298
Löschung der Registrierung	336
Berichtigungen	338
Sistierung der Registrierung	339

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	281
Nouveaux enregistrements	292
Révisions et changements de l'enregistrement	298
Radiation de l'enregistrement	336
Rectifications	338
Suspension de l'enregistrement	339

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Das ICH «Common Technical Document»: Neues Format für Registrierungsgesuche von Humanarzneimitteln auch in der Schweiz

1. Einleitung

Das Common Technical Document (CTD)* wurde im Rahmen von ICH, der Internationalen Konferenz zur Harmonisierung von technischen Registrierungsanforderungen, in über 2½ Jahren erarbeitet und im November 2000 anlässlich der ICH 5-Konferenz in San Diego als harmonisierte «tripartied» Guidelines[1] durch das ICH Steering Committee im Konsens (step 4) verabschiedet (d.h. zur Umsetzung empfohlen). Diese harmonisierten ICH-Guidelines für das «Common Technical Document» werden nun für die Registrierung von Humanarzneimitteln in Japan, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika in die jeweiligen Regulierungen eingebaut und können bereits bald angewendet werden. Damit ist es für eine Firma nicht mehr erforderlich, unterschiedlich strukturierte Registrierungsgesuche für jede Region zu erstellen, sondern sie kann in Zukunft mit einem einzigen Format arbeiten.

Die Organisation und die Strukturierung der Information und der Dokumente, wie sie in den CTD Guidelines beschrieben wird, stellen eine deutliche Änderung gegenüber der Struktur der heutigen Registrierungsgesuche in den drei Regionen dar. Während die Information selbst in den Registrierungsgesuchen praktisch unverändert bleibt, wird sich jedoch je nach Region die Platzierung der Dokumente innerhalb des Gesuches gegenüber heute deutlich ändern. Dies könnte mindestens in der Anfangsphase zu gewissen Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Registrierungsgesuche durch die Firmen bzw. bei deren Begutachtung durch die Behörden führen.

Die bisher in der Schweiz für die Erstellung von Registrierungsgesuchen geltenden Anleitungen[2),3)] sollen durch das CTD-Format ersetzt werden. Die IKS erachtet dies als eine Erleichterung für die forschenden und international tätigen Unternehmen, da diese das in den drei grossen Regionen Japan, EU und USA geltende Format für Registrierungsgesuche auch in der Schweiz werden verwenden können.

Die IKS ist bereit, **neue Registrierungsgesuche im CTD-Format ab Juli 2001** entgegenzunehmen. Die obligatorische Einführung des CTD-Formats für Registrierungsgesuche ist jedoch erst für einen späteren Zeitpunkt: auf 1. Juli 2003 vorgesehen. Um den Firmen entsprechende Zeit für die Umstellung zu ermöglichen, wird das CTD-Format in der Schweiz etappenweise eingeführt werden.

2. Das CTD-Format für Registrierungsgesuche

Das «Common Technical Document» für Registrierungsgesuche von Humanarzneimitteln (The Common Technical Document for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use) umfasst vier ICH-Guidelines[1)]:

1. die Organisation des Common Technical Documents,
2. das Common Technical Document Quality,
3. das Common Technical Document Nonclinical (Safety) und
4. das Common Technical Document Clinical (Efficacy).

Die letzteren drei der vier ICH-Guidelines enthalten jeweils Angaben über die Module 2 und 3 bzw. 2 und 4 bzw. 2 und 5.

Ein Registrierungsgesuch ist in Zukunft in **fünf Module** organisiert. Das CTD konzentriert sich auf die Organisation und das Format des Gesuches, welche auf den Inhaltsverzeichnissen (Table of Contents) basiert, die in jedem der vier Module des CTD beschrieben sind. Der Inhalt der Dokumente innerhalb des CTD's ist durch andere ICH- oder IKS-Anleitungen beschrieben. Es sei nochmals unterstrichen, dass das CTD in erster Linie dazu dient festzulegen, wo und wie die Information im Gesuch präsentiert wird. Das CTD dient in keiner Weise dazu, die Art oder den Umfang der erforderlichen Dokumentation festzulegen.

Ein Registrierungsgesuch gliedert sich zukünftig in fünf Module. Nur vier Module (Module 2–5) beschreibt das CTD[1)]. Dies hat zur Konsequenz, dass das Modul 1: «Administrative Unterlagen und Arzneimittelinformation» regionspezifisch ist, während die Module 2, 3, 4 und 5 für alle Regionen gelten.

A) Modul 1: Administrative Unterlagen und Arzneimittelinformation
Das Modul 1 umfasst alle administrativen Unterlagen (z.B. Anmeldeformular und Zertifikate), Packungstexte und Arzneimittelinformation, wie sie in den bisherigen NCE-[2)] bzw. Monogenerica-Anleitungen[3)] der IKS festgelegt sind.
Eine eventuell geforderte Umwelt-Risikobeurteilung (Environmental Risk Assessment) ist Bestandteil des Moduls 1.

* ICH-Topic-Kurzbezeichnung: M4
1) ICH/FPMA Website: **www.ifpma.org/ich5c.html**
2) NCE-Anleitung vom 14. Februar 1989
3) Monogenerica-Anleitung vom 23. Mai 1991

B) Modul 2: Common Technical Document Zusammenfassungen (CTD Summaries)
Das Modul 2 enthält die Zusammenfassungen, wobei die nachfolgend beschriebene Reihenfolge einzuhalten ist:

2.1 Gesamtinhaltsverzeichnis (Overall CTD Table of Contents)
Dieses erste Dokument im Modul 2 soll ein vollständiges Inhaltsverzeichnis aller Dokumente von allen Modulen des Gesuchs sein. In dem Gesamtinhaltsverzeichnis muss die Lokalisierung jedes Dokumentes durch Referenzierung auf den Band (Volume number), der das Dokument enthält, und den «Reiter» des Trennblattes, das die Dokumente trennt, bezeichnet sein.

2.2. Einführung (Introduction)

2.3. Qualitäts-Gesamtzusammenfassung (Quality Overall Summary)

2.4. Nicht-klinische Übersicht (Nonclinical Overview)

2.5. Klinische Übersicht (Clinical Overview)

2.6. Nicht-klinische Zusammenfassungen (Nonclinical Summaries)

2.7. Klinische Zusammenfassung (Clinical Summary)

Die Dokumente 2.1–2.5 sollten in einem Band – getrennt von den beiden anderen Zusammenfassungen (2.6 Nonclinical Written Summaries and Tabulated Summaries, und 2.7 Clinical Summary) – zur Verfügung gestellt werden.

C) Modul 3: Qualität (Quality)
Das Modul 3 enthält alle Informationen über den Wirkstoff und das Fertigprodukt. Die Dokumente für dieses Modul sollen in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge vorgelegt werden:

3.1. Modul 3-Inhaltsverzeichnis (Module 3 Table of Contents)
Hierbei ist die im ICH-Dokument «CTD Quality, Modul 2: Quality Overall Summary, Modul 3: Quality» beschriebene Reihenfolge einzuhalten.

3.2. Wissenschaftliche Daten (Body of Data)
Die Hauptstrukturierung erfolgt einerseits in Wirkstoff (S) und andererseits in Fertigprodukt (P). Zusätzliche Dosierungen oder zusätzliche Darreichungsformen sind jeweils als separate, hintereinander gereihte Sektionen zu liefern.

3.3. Wichtige Literatur-Referenzen (Key Literature References)

D) Modul 4: Nicht-klinische Studienberichte (Nonclinical Study Reports)
Das Modul 4 enthält alle Informationen über Pharmakologie und Pharmakokinetik im Tier bzw. in vitro sowie die Toxikologie.

4.1. Modul 4-Inhaltsverzeichnis (Module 4 Table of Contents)
Vgl. hierzu das ICH-Dokument «CTD Safety, Modul 2: Nonclinical Overview and Nonclinical Summaries, Modul 4: Nonclinical Study Reports».

4.2 Studienberichte (Study Reports)

4.3 Literatur-Referenzen (Literature References)

E) Modul 5: Klinische Studienberichte (Clinical Study Reports)
Das Modul 5 enthält alle Informationen über die klinischen Studien sowie Post-Marketing-Erfahrung.

5.1. Modul 5-Inhaltsverzeichnis (Module 5 Table of Contents)
Vgl. hierzu das ICH-Dokument «CTD Efficacy, Modul 2: Clinical Overview and Clinical Summary, Modul 5: Clinical Study Reports».

5.2. Tabellarische Zusammenstellung aller klinischen Studien (Tabular listing of all clinical studies)

5.3. Klinische Studienberichte (Clinical Study Reports)

5.4. Literatur-Referenzen (Literature References)

3. Geltungsbereich des CTD

Das CTD-Format wird zunächst für alle Registrierungsgesuche von **neuen** chemischen und biologischen Stoffen angewendet. Es ist jedoch beabsichtigt, das CTD auch für alle anderen Registrierungsgesuche von Humanarzneimitteln einzuführen. Ob und zu welchem Zeitpunkt das CTD-Format auch für Änderungsgesuche zu verwenden ist, ist noch offen.

4. Zeitliche Einführung des CTD in der Schweiz

Als Zeitplan für die Umsetzung des CTD-Formats in der Schweiz ist ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen.

Im ersten Schritt ist die IKS bereit, ab 1. Juli 2001 Registrierungsgesuche im neuen CTD-Format entgegenzunehmen.

In einem zweiten Schritt, ab 1. Juli 2003, beabsichtigt die IKS, das CTD-Format für neue chemische und biologische Substanzen (NCE, NAS) verpflichtend vorzuschreiben.

In einem dritten Schritt ist geplant, für sog. «Line extentions», neue Darreichungsformen, neue spezielle Freigabeformen, neue Dosierungsstärken, neue Salze von Wirkstoffen und auch für **Generica** das CTD-Format ab 1. Januar 2004 verpflichtend vorzuschreiben.

Es wird erwogen, das CTD-Format auch für pflanzliche und ergänzungsmedizinische Arzneimittel vorzuschreiben.

5. Ausblick auf die anderen Regionen

Die Behörden in Japan (Koseisho), in der Europäischen Union (EMEA und nationale Behörden), in den USA (FDA) sowie in Canada (Health Canada) und der Schweiz (IKS) haben vereinbart, ab 1. Juli 2001 Registrierungsgesuche im neuen ICH CTD-Format entgegenzunehmen. In diesen Regionen/Ländern werden daher zur Zeit die entsprechenden Vorschriften geändert (z.B. in der EU die «Notice to Applicant») und die Industrie entsprechend informiert.

Im Weiteren ist geplant, das CTD-Format **auf 1. Juli 2003 verpflichtend** einzuführen. Aufgrund des augenblicklichen Diskussionsstandes ist in allen Regionen vorgesehen, das CTD-Format auch für andere Registrierungsgesuche als NCE und NAS zu verwenden, so z.B. für neue Darreichungsformen, neue Indikationen, neue Applikationswege, Generica** und OTC**.

6. Das elektronische «Common Technical Document» (e-CTD)

Gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden, dass sich eine elektronische Version des CTD durch ICH in Entwicklung befindet, welche am 24. Mai 2001 in Tokyo/Chiba «Step 2 for Testing» erreicht hat. Damit wird die elektronische Version des CTD der Industrie zu Testzwecken zur Verfügung gestellt, um praktische Erfahrung sammeln zu können und basierend darauf noch erforderliche Anpassungen, die kaum zu vermeiden sein werden, vornehmen zu können.

Beilagen
- Diagramm des CTD-Formats
- Detailliertere Struktur der Module (2. Ebene)
- eCTD for Testing, Table of Contents (Step 2 for Testing)

** ausser in Japan

Revised at ICH Tokyo Meeting, 24 May 2001

Diagrammatic Representation of the Organization of the ICH Common Technical Document



Revised at ICH Tokyo Meeting, 24 May 2001

The „final" CTD Structure

- **Module 1 : Regional Administrative Information**

- **Module 2 : Common Technical Document Summaries**

  - 2.1 *(Overall)* CTD Table of Contents
  - 2.2 CTD Introduction *(to the Pharmaceutical)*
  - 2.3 Quality Overall Summary
  - 2.4 Nonclinical Overview
  - 2.5 Clinical Overview
  - 2.6 Nonclinical Written Summaries and Tabulated Summaries
  - 2.7 Clinical Summary

- **Module 3 : Quality**

  - 3.1 Module 3 Table of Contents
  - 3.2 Body of Data
    - (S) Drug Substance
    - (P) Drug Product
    - Appendices
    - Regional Information
  - 3.3 Key Literature References

- **Module 4 : Nonclinical Study Reports**

  - 4.1 Module 4 Table of Contents
  - 4.2 Study Reports
    - 4.2.1 Pharmacology
    - 4.2.2 Pharmacokinetics
    - 4.2.3 Toxicology
  - 4.3 Literature References

- **Module 5 : Clinical Study Reports**

  - 5.1 Module 5 Table of Contents
  - 5.2 Tabular Listing of all Clinical Studies
  - 5.3 Clinical Study Reports
    - 5.3.1. Reports of Biopharmaceutic Studies
    - 5.3.2. Reports of Studies pertinent to PK using Human Biomaterials
    - 5.3.3. Reports of Human Pharmacokinetic (PK) Studies
    - 5.3.4. Reports of Human Pharmacodynamic (PD) Studies
    - 5.3.5. Reports of Efficacy and Safety Studies
    - 5.3.6. Reports of Post-Marketing Experience
    - 5.3.7. Case Report Forms and Individual Patient Listings
  - 5.4 Literature References

ICH

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION
OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR REGISTRATION
OF PHARMACEUTICALS FOR HUMAN USE

ICH M2 EWG

ICH/M2 is providing the Step 2 eCTD for Testing as a set of electronic files to the ICH Steering Committee. Subsequently, the Step 2 eCTD for Testing document will be edited for consistency and format, and will be provided in hard copy and electronic file by June 24, 2001 to the ICH Secretariat.

Step 2 eCTD for Testing
Table of Contents

1. Specification Document
2. Appendices
   - Appendix 1 eCTD Architecture
   - Appendix 2 eCTD Object
   - Appendix 3 File organisation for the eCTD
   - Appendix 4 CTD Module 1
   - Appendix 5 CTD Module 2
   - Appendix 6 CTD Module 3
   - Appendix 7 CTD Module 4
   - Appendix 8 CTD Module 5
   - Appendix 9 Region Specific Information Including Transmission and Receipt
   - Appendix 10 Preparation of the eCTD
   - Appendix 11 Creating the eCTD XML Submission
   - Appendix 12 Specification for PDF Documents
   - Appendix 13 Specification for XML Files
   - Appendix 14 eCTD Backbone DTD
   - Appendix 15 Glossary

Chargenzertifikate (Batch certificates): Harmonisierung der internationalen Anforderungen

Abkommen zwischen der Schweiz und Kanada über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen im Bereich der Guten Herstellungspraxis

Im Rahmen des Abkommens zwischen der Schweiz und Kanada über die gegenseitige Anerkennung, Sektorieller Anhang über die Gute Herstellungspraxis (GMP), wird ein Chargenzertifikat für alle von diesem Abkommen betroffenen Arzneimittel verlangt. Die Bestimmungen betreffend Inhalt des Chargenzertifikates wurden international harmonisiert: Das harmonisierte Schema (verbindlicher englischer Originaltext und französische bzw. deutsche Übersetzung) liegt dieser Mitteilung bei. Das Chargenzertifikat des Herstellers ist für die Befreiung von neuen Kontrollen beim Import (Nachanalysen) unerlässlich.
Jeder von der Schweiz nach Kanada oder umgekehrt verschickten Charge muss ein vom Hersteller des Exportlandes ausgestelltes Chargenzertifikat beigefügt sein. Der Importeur bewahrt dieses Zertifikat auf und weist es den zuständigen Behörden des Importlandes auf Verlangen vor. Dieses Zertifikat bescheinigt, dass die betreffende Charge den Registrierungs-Richtlinien (für die Marktzulassung) des Importlandes entspricht, und dass sie in Einklang mit den GMP-Bestimmungen hergestellt wurde. Das Zertifikat muss von der für die Freigabe der Charge am Herstellungsort zuständigen Person unterzeichnet sein: Es dient der verantwortlichen Firma als Basisdokumentation für die Marktfreigabe der entsprechenden Charge im Importland.

Dieses Schema zur Chargen-Zertifizierung tritt im Rahmen des Abkommens zwischen der Schweiz und Kanada über die gegenseitige Anerkennung mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung in Kraft.

Abkommen zwischen der Schweiz und anderen Ländern oder Ländergruppen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen im Bereich der Guten Herstellungspraxis.

Dieses Zertifizierungs-Schema wurde von den zuständigen Behörden der folgenden Länder oder Ländergruppen angenommen: Australien, Kanada, Europäische Gemeinschaft, Neuseeland und Schweiz.
Mit dem Inkrafttreten des Abkommens über die gegenseitige Anerkennung zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft gilt dieses Zertifizierungs-Schema für alle Importeure bzw. Exporteure mit Sitz in der Schweiz, die Arzneimittel in die Europäische Gemeinschaft ausführen bzw. von dort einführen.

Im Sinne von Artikel 24ter, Absatz 1 des «Regulativs über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972» sowie von Artikel 14.4 der «Richtlinien der IKS betreffend den Grosshandel mit Arzneimitteln vom 20. Mai 1976» empfiehlt die IKS jedoch, dieses Schema für alle exportierten bzw. importierten Arzneimittel anzuwenden, unabhängig davon, ob ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung besteht oder nicht.

Inhalt des Chargenzertifikates für Arzneimittel, die in ein Land exportiert werden, mit dem ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung besteht

[Briefkopf des exportierenden Herstellers]

1. **Produktname**
   Gesetzlich oder patentrechtlich geschützer Name, Markenname oder Warenzeichen im importierenden Land.
2. **Importierendes Land**
3. **Zulassungsnummer**
   Zulassungsnummer (Registrierungsnummer) des Produktes im importierenden Land.
4. **Dosierungsstärke**
   Identität (Name) und Menge aller pro Dosierungseinheit enthaltenen Wirkstoffe.
5. **Darreichungsform** (Arzneiform)
6. **Packungsgrösse** (Behältnisinhalt) **und Typ** (z.B. Ampullen, Fläschchen, Blister, ...)
7. **Chargennummer**
   Bezogen auf das Produkt
8. **Herstellungsdatum**
   Gemäss nationalen (lokalen) Anforderungen
9. **Verfalldatum**
10. **Name und Adresse des/der Hersteller/s – des/der Herstellungsbetriebs/e**
    Es sind Name und Adresse aller Betriebe anzugeben, die in der Herstellung (inkl. Verpackung und Qualitätskontrolle) der Charge des Produktes involviert sind. Der Name und die Adresse müssen mit den Angaben auf der Herstellungsbewilligung übereinstimmen.
11. **Nummer der Herstellungsbewilligung oder des GMP-Zertifikates**
    Die Nummer der Bewilligung(en) oder des (der) GMP-Zertifikates(e) aller unter Punkt 10 erwähnten Betriebsstandorte müssen angegeben werden.
12. **Analytische Ergebnisse**
    Diese Ergebnisse sollen die registrierten/zugelassenen Spezifikationen sowie die Prüfergebnisse enthalten und die angewendeten analytischen Prüfmethoden referenzieren: diese Angaben können auch durch ein separates, diesem Chargenzertifikat beigelegtes, datiertes und unterschriebenes Analysenzertifikat dokumentiert werden.
13. **Kommentare/Bemerkungen**
    Jegliche zusätzliche Information, die der importierenden Firma oder dem das Chargenzertifikat prüfenden Inspektor nützlich sein könnte (z.B. spezielle Bedingungen für den Transport und/oder die Lagerung).
14. **Erklärung**
    Die Erklärung muss alle Herstellungstätigkeiten (inkl. Verpackung und Qualitätskontrolle) abdecken. Folgender Text soll übernommen werden: «Hiermit bestätige ich, dass die oben gemachten Angaben vollständig und korrekt sind. Diese Charge wurde im/in den oben erwähnten Betrieb/en im Einklang mit den GMP-Regeln und mit den Anforderungen/Spezifikationen des Registrierungs-/Zulassungsdossiers des importierenden Landes hergestellt (inkl. Verpackung und Qualitätskontrolle). Die Aufzeichnungen zur Herstellung (inkl. Verpackung und Qualitätskontrolle) wurden geprüft und als GMP-konform beurteilt.»
15. **Name und Funktion/Titel der für die Freigabe der Charge zuständigen Person**
    Mit Name und Adresse des Betriebs, wenn mehrere Betriebe unter 10 erwähnt sind.
16. **Unterschrift der für die Freigabe der Charge zuständigen Person**
17. **Unterschriftsdatum**

Content of the Fabricator's/Manufacturer's Batch Certificate for Drug/Medicinal Products Exported to Countries under the Scope of a Mutual Recognition Agreement (MRA)

[LETTER HEAD OF EXPORTING MANUFACTURER]

1. **Name of product.**
   Proprietary, brand or trade name in the importing country.
2. **Importing Country.**
3. **Marketing Authorization Number.**
   The marketing authorisation number of the product in the importing country should be provided.
4. **Strength/Potency.**
   Identity (name) and amount per unit dose required for all active ingredients/constituents.
5. **Dosage form** (pharmaceutical form).
6. **Package size** (contents of container) and **type** (e.g. vials, bottles, blisters).
7. **Lot/batch number.**
   As related to the product.
8. **Date of fabrication/manufacture.**
   In accordance with national (local) requirements.
9. **Expiry date.**
10. **Name and address of fabricator(s)/manufacturer(s) – manufacturing site(s).**
    All sites involved in the manufacture including packaging and quality control of the batch should be listed with name and address. The name and address must correspond to the information provided on the Manufacturing Authorisation/Establishment Licence.
11. **Number of Manufacturing Authorisation / Licence or Certificate of GMP Compliance of a manufacturer/fabricator.**
    Number should be given for each site listed under item 10.
12. **Results of analysis.**
    Should include the authorized specifications, all results obtained and refer to the methods used (may refer to a separate certificate of analysis which must be dated, signed and attached).
13. **Comments/remarks.**
    Any additional information that can be of value to the importer and/or inspector verifying the compliance of the batch certificate (e.g. specific storage or transportation conditions).
14. **Certification statement.**
    This statement should cover the fabrication/manufacturing, including packaging and quality control. The following text should be used: «I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been fabricated/manufactured, including packaging and quality control at the above mentioned site(s) in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and with the specifications in the Marketing Authorisation of the importing country. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP.»
15. **Name and position/title of person authorizing the batch release.**
    Including its company/site name and address, if more than one company is mentioned under item 10.
16. **Signature of person authorizing the batch release.**
17. **Date of signature.**

Mitteilung der IKS betreffend die Zertifizierung im Zusammenhang mit TSE und Arzneimitteln

Im Rahmen der behördlichen Zertifizierung betreffend transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE) und Arzneimittel hat die IKS in Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie Zertifikatsvorlagen ausgearbeitet. Diese Zertifikate (und nur diese) werden für Firmen ausgefertigt, die ihre Präparate in Länder exportieren wollen, welche eine behördliche Bestätigung betreffend das Risiko einer Übertragung von TSE durch importierte Arzneimittel auf Menschen oder Tiere verlangen. Es werden ausschliesslich englischsprachige Zertifikate der in den Beilagen 1 und 2 wiedergegebenen zwei Varianten ausgestellt.

Zertifikate gemäss Variante 1 bestätigen, dass das aufgeführte Präparat dem TSE-Beschluss der IKS vom 1. März 2000 (inkl. Kommentare in den IKS-Monatsbulletins 01/2000 und 01/2001) unterstellt ist und die Anforderungen des europäischen Arzneibuches, Kapitel 5.2.8, erfüllen muss.
Zertifikate gemäss Variante 2 bestätigen, dass einerseits das aufgeführte Präparat dem TSE-Beschluss der IKS vom 1. März 2000 (inkl. Kommentare in den IKS-Monatsbulletins 01/2000 und 01/2001) unterstellt ist und die Anforderungen des europäischen Arzneibuchs, Kapitel 5.2.8, erfüllen muss, und andererseits, dass einzelne, namentlich erwähnte, bei der Herstellung des Präparates verwendete Stoffe, im Sinne des Geltungsbereichs des TSE-Beschlusses vom 1. März 2000 entweder nicht tierischen Ursprungs sind oder aber deren Sicherheit bezüglich TSE durch ein Zertifikat (Certificate of suitability) des EDQM Directorate for the Quality of Medicines, Strasbourg) belegt ist.

Die Zertifikate sind schriftlich durch die Vertriebsfirma (Registrierungsinhaberin) anzufordern. Die ausgefüllte(n) Vorlage(n) (eine Vorlage pro Präparat) sind der IKS mit einem Begleitbrief zuzustellen. In diesem sind die betroffenen Präparate (Name und IKS-Nr.), die Angabe der Zertifikatsvariante und die Art der Bestellung (normal = Ausstellung in der Regel innerhalb 2–3 Wochen; express = Ausstellung in der Regel innerhalb 2–3 Tage) aufzuführen. Im Fall von Zertifikaten der Variante 2 müssen Kopien der entsprechenden «Certificates of suitability» beigelegt werden. Die Gebühren richten sich nach Position 14 (insbesondere 14.1, 14.2 und 14.4) des geltenden Gebührentarifs der IKS.

Die Zertifikatsvorlagen können als Diskette bei der IKS (Frau Ris, Telefon Nr. 031 322 02 23) kostenlos bestellt werden.

Chargenrückrufe

Augmentin 1g Tabletten, Chargennummer: 57904
SmithKline Beecham AG, Thörishaus

Bei einzelnen Spitalpackungen (5 x 20) Augmentin 1g Tabletten der obengenannten Charge wurde festgestellt, dass folgender Blisteraufdruck fehlt:
Augmentin 1g
amoxicillin/clavulanic acid
875 mg/125 mg
Lot: 57904 Verf./Périem.: 10/2002
SB-Logo

Die Firma SmithKline Beecham forderte die Grossisten, Spital- und Offizin-Apotheken auf, Packungen der oben genannten Charge auf das Vorhandensein des Aufdrucks auf den Blistern zu kontrollieren und fehlerhafte Packungen zurückzusenden. Die belieferten Grossisten, Spital- und Offizin-Apotheken wurden direkt informiert und es erfolgte eine Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Latodurin ad us. vet, Suspension, IKS-Nr. 46185
Chassot AG, Belp

Rückruf der Charge AE08

Die Firma Chassot hat die Charge AE08 von Latodurin ad us. vet. aus dem Handel zurückgerufen.
Eine Kontrolle der Charge AE08 des Produktes Latodurin hat einen Qualitätsmangel bezüglich der Stabilität gezeigt und das Produkt weist demzufolge eine möglicherweise mangelhafte Wirksamkeit durch einen zu geringen Wirkstoffgehalt auf.
Der Rückruf erfolgt mittels Rundschreiben an die belieferten Kunden mit der Aufforderung, die Information an die Abnehmer der Packungen weiterzuleiten.

Rectoquintyl Promethazin Suppositorien, IKS-Nr. 30648
Sanofi SA, Meyrin/Genève
Rückruf aller Chargen der Dosierungen Erwachsene und Kinder

Weil die Formulierung instabil ist und der Gehalt der Wirkstoffe Ethylorthoformiat sowie Serpoletöl bereits während der Laufzeit nicht mehr innerhalb der Spezifikationen liegt, hat die Firma Sanofi SA alle Chargen beider Dosierungen aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die direkt belieferten Kunden sowie mittels Publikationen in der Schweizer Apothekerzeitung und der Schweizerischen Ärztezeitung.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00718-00013	010408	07/06/2001	26/12/2003
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00720-00031	010409	07/06/2001	28/03/2003
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0101501C	010410	25/06/2001	02/2004
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H030101A	010501	13/06/2001	12/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015811.01	010502	21/06/2001	10/2005
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0105000E	010503	25/06/2001	04/2003
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H320401CB	010504	14/06/2001	02/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015815.01	010505	21/06/2001	11/2005
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00046	010506	13/06/2001	11/03/2004
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	99566411E	010601	08/06/2001	10/2003

Änderung der Liste ABC

B Lithium bromatum (92% br)
C dos. simpl 1.0 g
Streichen C dos. simpl. 1.0 g

C Lithium, salia
Ersatzlos streichen

Ergänzung der Liste ABC

B DESLORATADINUM DCI = NCE
B Imatinibum DCI prop. = NCE

Enregistrement des médicaments à usage humain

«Common Technical Document» de l'ICH: nouveau canevas de présentation pour les demandes d'enregistrement admis par l'OICM

1. Introduction

Le Common Technical Document (CTD)* a été élaboré pendant plus de deux ans et demi dans le cadre de la Conférence internationale pour l'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain (ICH). En novembre 2000, le comité de gestion de l'ICH (ICH Steering Committee) l'a adopté à l'occasion de la Conférence ICH 5 à San Diego. Le CTD est un ensemble de notes explicatives harmonisées «tripartite»[1)] d'échelon 4 (step 4), c'est-à-dire que leur application est recommandée. Le Japon, l'Union Européenne et les Etats-Unis sont en train de les intégrer dans leurs réglementations respectives pour l'enregistrement des médicaments à usage humain et les appliqueront bientôt. Ainsi, les entreprises pourront désormais remettre une documentation conforme au même canevas de présentation dans les trois régions du globe.

A l'heure actuelle, les demandes d'enregistrement sont ordonnées de manière différente selon la région considérée. Le CTD vise à harmoniser la présentation de ces demandes d'enregistrement pour les trois régions susmentionnées. Il n'apporte pratiquement aucune modification quant au contenu de la documentation à remettre. En revanche, l'agencement de la documentation relative aux demandes d'enregistrement entraîne des changements parfois considérables selon la région. Des difficultés ne sont pas exclues, du moins durant la phase initiale, tant au niveau de l'établissement des demandes d'enregistrement par les entreprises qu'au niveau de leur expertise par les autorités.

Les instructions actuellement en vigueur en Suisse pour l'établissement des demandes d'enregistrement[2),3)] seront remplacées par le canevas CTD. Aux yeux de l'OICM, il s'agit là d'une simplification pour les entreprises se consacrant à la recherche et occupant une position internationale. En effet, celles-ci pourront aussi utiliser le même canevas en Suisse qu'au Japon, aux Etats-Unis et dans l'UE.

L'OICM est prêt à recevoir les **demandes d'enregistrement conformes au canevas CTD à partir de juillet 2001.** Le canevas CTD deviendra obligatoire pour les demandes d'enregistrement à partir du 1er juillet 2003. En Suisse, il sera introduit par étapes successives afin que les entreprises aient le temps de s'y préparer.

2. Le canevas CTD

Le «Common Technical Document» pour les demandes d'enregistrement de médicaments à usage humain (The Common Technical Document for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use) comporte les quatre notes explicatives ICH[1)] suivantes:

1. la structure du Common Technical Document,
2. le Common Technical Document Quality,
3. le Common Technical Document Nonclinical (Safety) et
4. le Common Technical Document Clinical (Efficacy).

Les trois dernières notes explicatives ICH comportent chacune des données concernant les modules 2 et 3, ou 2 et 4, ou 2 et 5.

A l'avenir, les demandes d'enregistrement seront structurées en **cinq modules.** Le CTD décrit le canevas de la demande, lequel est donné par la table des matières (Table of Contents) définie dans chacun des quatre modules CTD. Le contenu des documents constitutifs du CTD est défini dans d'autres notes explicatives ICH ou instructions de l'OICM. Le CTD sert essentiellement à définir le mode de présentation du dossier d'enregistrement. Il ne définit en aucun cas le contenu de la documentation requise.

Le CTD[1)] ne concerne que les modules 2 à 5, qui sont valables pour toutes les régions. Quant au module 1 («Documents administratifs et information sur le médicament»), il est spécifique à chaque région.

A) Module 1: Documents administratifs et information sur le médicament
Le module 1 comporte tous les documents administratifs (par ex. formulaire de demande d'enregistrement et certificats), textes d'emballage et information sur le médicament, conformément aux actuelles Instructions sur les NCE[2)] et Instructions sur les monogénériques[3)] de l'OICM.

Le module 1 comprend également l'évaluation des risques environnementaux (Environmental Risk Assessment) lorsqu'un tel document est exigé.

B) Module 2: Résumés Common Technical Document (CTD Summaries)
Le module 2 comporte les résumés, dans l'ordre décrit ci-après:

* Sigle ICH Topic: M4
1) Site ICH/FPMA: **www.ifpma.org/ich5c.html**
2) Instructions sur les NCE du 14 février 1989
3) Instructions sur les monogénériques du 23 mai 1991

2.1 Sommaire général (Overall CTD Table of Contents)
Le premier document du module 2 est un sommaire général récapitulant tous les documents de tous les modules du dossier. Ce sommaire doit permettre de localiser chaque document d'une part grâce à la référence au volume (Volume number) dans lequel le document est classé et, d'autre part, grâce à l'onglet qui le sépare des autres documents.

2.2. Introduction (Introduction)
2.3. Résumé général de la qualité (Quality Overall Summary)
2.4. Survol non clinique (Nonclinical Overview)
2.5. Survol clinique (Clinical Overview)
2.6. Résumés non cliniques (Nonclinical Summaries)
2.7. Résumé clinique (Clinical Summary)

Les documents 2.1 à 2.5 devraient être regroupés en un seul volume, distinct des deux autres résumés (2.6 Nonclinical Written Summaries and Tabulated Summaries, et 2.7 Clinical Summary).

C) Module 3: Qualité (Quality)
Le module 3 comporte toutes les informations relatives au principe actif et au produit fini. Les documents de ce module doivent être présentés dans l'ordre suivant:

3.1. Table des matières du module 3 (Module 3 Table of Contents)
La table des matières du module 3 doit respecter l'ordre décrit dans le document ICH «CTD Quality, Module 2: Quality Overall Summary, Module 3: Quality».

3.2. Données scientifiques (Body of Data)
La subdivision principale se fait d'une part selon le principe actif (S), d'autre part selon le produit fini (P). Chaque dosage ou forme galénique supplémentaire doit faire l'objet d'une section séparée, classée l'une derrière l'autre.

3.3. Références importantes de la littérature (Key Literature References)

D) Module 4: Rapports d'études non cliniques (Nonclinical Study Reports)
Le module 4 comporte toutes les informations relatives à la pharmacologie et à la pharmacocinétique chez l'animal et in vitro ainsi qu'à la toxicologie.

4.1. Table des matières du module 4 (Module 4 Table of Contents)
Il convient de se reporter à la note ICH «CTD Safety, Module 2: Nonclinical Overview and Nonclinical Summaries, Module 4: Nonclinical Study Reports».

4.2 Rapports d'études (Study Reports)

4.3 Références de la littérature (Literature References)

E) Module 5: Rapports d'études cliniques (Clinical Study Reports)
Le module 5 comporte toutes les informations relatives aux études cliniques ainsi qu'à l'expérience post marketing.

5.1. Table des matières du module 5 (Module 5 Table of Contents)
Il convient de se reporter à la note ICH «CTD Efficacy, Module 2: Clinical Overview and Clinical Summary, Module 5: Clinical Study Reports».

5.2. Tableau récapitulatif de toutes les études cliniques (Tabular listing of all clinical studies)

5.3. Rapports d'études cliniques (Clinical Study Reports)

5.4. Références de la littérature (Literature References)

3. Champ d'application du CTD

Dans un premier temps, le canevas CTD sera appliqué à toutes les demandes d'enregistrement portant sur des substances chimiques et biologiques **nouvelles.** Il est toutefois prévu d'étendre l'usage de ce canevas aux autres demandes d'enregistrement de médicaments à usage humain. Son application aux demandes de modification est encore à l'étude.

4. Introduction du CTD en Suisse

En Suisse, le canevas CTD sera introduit par étapes successives.

A partir du 1er juillet 2001, l'OICM acceptera les demandes d'enregistrement conformes au nouveau canevas.

A partir du 1er juillet 2003, le canevas CTD deviendra obligatoire pour les nouvelles substances chimiques et biologiques (NCE, NAS).

A partir du 1er juillet 2004, le canevas CTD deviendra obligatoire pour les «Line extensions», les nouvelles formes galéniques, les formes de libération spéciales, les nouveaux dosages, les nouveaux sels de principes actifs ainsi que pour les **génériques.**

L'usage du canevas CTD pour les médicaments phytothérapeutiques et les médicaments de la médecine complémentaire est encore à l'étude.

5. Introduction du CTD dans les autres régions

Le Japon (Koseisho), l'Union Européenne (EMEA, autorités nationales), les USA (FDA), le Canada (Health Canada) et la Suisse (OICM) ont convenu d'accepter les demandes d'enregistrement conformes au nouveau canevas ICH CTD à partir du 1er juillet 2001. Dans ces pays, les dispositions correspondantes sont en cours d'adaptation (par ex. dans l'UE la «Notice to Applicant») et les entreprises pharmaceutiques sont informées en conséquence.

Dans un deuxième temps, il est prévu de rendre obligatoire le canevas CTD **à partir du 1er juillet 2003.** Par delà les demandes NCE et NAS, il est actuellement question d'étendre l'usage du canevas CTD à toutes les demandes d'enregistrement telles que nouvelles formes galéniques, nouvelles indications, nouvelles voies d'administration, génériques** et médicaments OTC**.

6. Le «Common Technical Document» électronique (e-CTD)

Enfin, l'ICH est en train de développer une version électronique du CTD, laquelle a déjà atteint le «Step 2 for Testing» à Tokyo/Chiba, le 24 mai 2001. Mise à la disposition des entreprises pharmaceutiques à des fins de test, cette version électronique sera adaptée au fur et à mesure des expériences pratiques.

Annexes
- Diagramme du canevas CTD
- Structure détaillée des modules (2e échelon)
- eCTD for Testing, Table of Contents (Step 2 for Testing)

** hormis au Japon

Revised at ICH Tokyo Meeting, 24 May 2001

Diagrammatic Representation of the Organization of the ICH Common Technical Document



Revised at ICH Tokyo Meeting, 24 May 2001

The „final“ CTD Structure

- **Module 1 : Regional Administrative Information**

- **Module 2 : Common Technical Document Summaries**

  - 2.1 *(Overall)* CTD Table of Contents
  - 2.2 CTD Introduction *(to the Pharmaceutical)*
  - 2.3 Quality Overall Summary
  - 2.4 Nonclinical Overview
  - 2.5 Clinical Overview
  - 2.6 Nonclinical Written Summaries and Tabulated Summaries
  - 2.7 Clinical Summary

- **Module 3 : Quality**

  - 3.1 Module 3 Table of Contents
  - 3.2 Body of Data
    - (S) Drug Substance
    - (P) Drug Product
    - Appendices
    - Regional Information
  - 3.3 Key Literature References

- **Module 4 : Nonclinical Study Reports**

  - 4.1 Module 4 Table of Contents
  - 4.2 Study Reports
    - 4.2.1 Pharmacology
    - 4.2.2 Pharmacokinetics
    - 4.2.3 Toxicology
  - 4.3 Literature References

- **Module 5 : Clinical Study Reports**

  - 5.1 Module 5 Table of Contents
  - 5.2 Tabular Listing of all Clinical Studies
  - 5.3 Clinical Study Reports
    - 5.3.1. Reports of Biopharmaceutic Studies
    - 5.3.2. Reports of Studies pertinent to PK using Human Biomaterials
    - 5.3.3. Reports of Human Pharmacokinetic (PK) Studies
    - 5.3.4. Reports of Human Pharmacodynamic (PD) Studies
    - 5.3.5. Reports of Efficacy and Safety Studies
    - 5.3.6. Reports of Post-Marketing Experience
    - 5.3.7. Case Report Forms and Individual Patient Listings
  - 5.4 Literature References

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION
OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR REGISTRATION
OF PHARMACEUTICALS FOR HUMAN USE

ICH M2 EWG

ICH/M2 is providing the Step 2 eCTD for Testing as a set of electronic files to the ICH Steering Committee. Subsequently, the Step 2 eCTD for Testing document will be edited for consistency and format, and will be provided in hard copy and electronic file by June 24, 2001 to the ICH Secretariat.

Step 2 eCTD for Testing
Table of Contents

1. Specification Document
2. Appendices
   - Appendix 1 eCTD Architecture
   - Appendix 2 eCTD Object
   - Appendix 3 File organisation for the eCTD
   - Appendix 4 CTD Module 1
   - Appendix 5 CTD Module 2
   - Appendix 6 CTD Module 3
   - Appendix 7 CTD Module 4
   - Appendix 8 CTD Module 5
   - Appendix 9 Region Specific Information Including Transmission and Receipt
   - Appendix 10 Preparation of the eCTD
   - Appendix 11 Creating the eCTD XML Submission
   - Appendix 12 Specification for PDF Documents
   - Appendix 13 Specification for XML Files
   - Appendix 14 eCTD Backbone DTD
   - Appendix 15 Glossary

Certificats de lot (Batch certificates): exigences internationales harmonisées

Accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité dans le domaine des BPF entre la Suisse et le Canada.

Dans le cadre de l'Accord de reconnaissance mutuelle (ARM), annexe sectorielle sur les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) entre la Suisse et le Canada, une certification de lot est requise pour les médicaments couvert par cet accord. Les exigences quant au contenu du certificat de lot ont été internationalement harmonisées: le schéma harmonisé (texte anglais de référence avec traduction française respectivement allemande) est joint à cette communication. La certification de lot par le fabriquant est essentielle pour assurer l'exemption de nouveaux contrôles à l'importation (réanalyses).
Chaque lot expédié de Suisse au Canada, et vice-versa doit être accompagné par un certificat de lot émis par le fabricant du pays exportateur. L'importateur doit conserver ce certificat et, sur demande de l'autorité réglementaire du pays importateur, le lui présenter.
Ce certificat atteste que le lot en question satisfait aux spécifications du dossier d'enregistrement (autorisation de mise sur le marché) du pays importateur et qu'il a été fabriqué conformément aux BPF. Le certificat doit être signé par la personne ayant qualité de libéré le lot au lieu de fabrication: il sert de document de base à l'entreprise du pays importateur responsable pour la mise sur le marché du lot.

Ce schéma de certification de lot entre en vigueur dans le cadre de l'ARM entre la Suisse et le Canada dès la publication de cette communication.

Accords de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité dans le domaine des BPF entre la Suisse et d'autres pays ou groupe de pays.

Ce schéma de certificat a été accepté par les autorités réglementaires des pays/groupes suivants: Australie, Canada, Communauté Européenne, Nouvelle-Zélande et Suisse.
Dès l'entrée en vigueur de l'ARM entre la Suisse et la Communauté Européenne, ce schéma de certification de lot devra être appliqué par les exportateurs respectivement les importateurs domiciliés en Suisse, de médicaments à destination de respectivement en provenance de la Communauté Européenne.

Dans l'esprit de l'article 24ter alinéa 1 du «Réglement d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments, du 25 mai 1972» ainsi que de l'article 14.4 des «Directives de l'OICM concernant le commerce de gros de médicaments, du 20 mai 1976» l'OICM recommande cependant d'appliquer ce schéma à tous les médicaments exportés respectivement importés indépendamment de l'existence ou pas d'un ARM.

Contenu du certificat de lot pour les médicaments exportés dans un pays avec lequel la Suisse a un Accord de reconnaissance mutuelle (ARM)

[Entête du fabricant exportateur]

1. **Nom du produit**
   Marque déposée, nom ou marque de commerce dans le pays importateur.
2. **Pays importateur**
3. **Numéro d'autorisation de mise sur le marché**
   Numéro d'autorisation (d'enregistrement) du produit dans le pays importateur.
4. **Dosage**
   Identité (nom) et quantité par unité de dose pour tous les principes actifs.
5. **Forme pharmaceutique**
6. **Présentation: taille** (contenu indiqué sur l'emballage) **et type** (p. ex. ampoules, flacons, blisters, ...) **de conditionnement**
7. **Numéro de lot de fabrication**
   En relation avec le produit.
8. **Date de fabrication**
   Selon les exigences nationales (locales)
9. **Date de péremption**
10. **Nom et adresse du(des) fabricant(s) – site(s) de fabrication**
    S'il y a plusieurs sites de fabrication, tous les sites impliqués dans la fabrication du lot concerné, incluant le conditionnement et le contrôle de qualité, doivent être indiqués avec leur nom et adresse. Le nom et adresse doivent correspondre à ceux figurant sur l'autorisation de fabrication.
11. **Numéro de l'autorisation de fabrication ou du Certificat de conformité aux BPF**
    Le numéro d'autorisation ou du Certificat de conformité aux BPF de chacun des sites mentionnés sous le point 10 doit être indiqué.
12. **Résultats d'analyse**
    Ceux-ci doivent inclure les spécifications, une référence aux méthodes d'analyse autorisées (enregistrées) utilisées ainsi que les résultats obtenus: ces données d'analyse peuvent être produites au moyen d'un certificat/bulletin d'analyse qui doit être daté, signé et joint au certificat de lot.
13. **Commentaires/remarques**
    Toute autre information pouvant être utile à l'importateur et/ou à l'inspecteur vérifiant la conformité du certificat de lot (p.ex. conditions particulières d'entreposage ou de transport).
14. **Déclaration**
    La déclaration doit couvrir toutes les activités de fabrication, incluant le conditionnement et le contrôle de qualité. Le texte suivant devrait être utilisé: «Par la présente, j'atteste que les renseignements ci-dessus sont complets et authentiques. Ce lot de produit a été fabriqué, incluant le conditionnement et le contrôle de qualité, au(x) site(s) mentionné(s) ci-dessus, en toute conformité avec les exigences BPF de l'autorité réglementaire locale, ainsi qu'aux exigences/spécifications de l'autorisation de mise sur le marché du pays importateur. Les données du dossier de lot de fabrication, incluant le conditionnement et le contrôle de qualité, ont été revues et trouvées conformes aux BPF.»
15. **Nom et position/titre de la personne autorisant la libération du lot**
    Incluant le nom et l'adresse du site de fabrication de la personne autorisant la libération du lot, si plus d'un site a été identifié sous le point 10.
16. **Signature de la personne autorisant la libération du lot**
17. **Date de la signature**

Communication de l'OICM concernant la certification des médicaments en relation avec l'EST

Dans le cadre de la certification officielle concernant le risque d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) lié aux médicaments, l'OICM a élaboré, en collaboration avec l'industrie pharmaceutique, deux modèles de déclaration standard. Rédigées exclusivement selon ces deux modèles, les déclarations seront établies à l'intention des entreprises souhaitant exporter leurs préparations vers des pays exigeant une confirmation officielle au sujet du risque de transmission des EST aux êtres humains et aux animaux via des médicaments importés. Ces deux modèles sont rédigés uniquement en anglais (cf. annexes 1 et 2).

Le **premier modèle de déclaration officielle** confirme que la préparation en question est soumise à la Décision de l'OICM sur les EST, du 1er mars 2000 (y compris les commentaires des Bulletins mensuels de l'OICM 01/2000 et 01/2001) et qu'elle doit satisfaire aux exigences de la pharmacopée européenne, chapitre 5.2.8.

Le **second modèle de déclaration officielle** confirme, d'une part, que la préparation en question est soumise à la Décision de l'OICM sur les EST, du 1er mars 2000 (y compris les commentaires des Bulletins mensuels de l'OICM 01/2000 et 01/2001) et qu'elle doit satisfaire aux exigences de la pharmacopée européenne, chapitre 5.2.8, et, d'autre part, que les substances expressément déclarées qui entrent dans la fabrication de la préparation ne sont pas d'origine animale au sens du champ d'application de la Décision sur les EST du 1er mars 2000 ou que leur sécurité par rapport aux EST est garantie par un certificat (Certificate of suitability) de l'EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines, Strasbourg).

Il incombe au distributeur (entreprise détentrice de l'enregistrement) de requérir ces déclarations. Les formulaires dûment remplis (un seul formulaire par préparation) seront remis à l'OICM avec une lettre d'accompagnement précisant les préparations concernées (nom et n° OICM), la variante de déclaration souhaitée et le mode de traitement (délai normal = dans les 2 à 3 semaines; express = dans les 2 à 3 jours). Les demandes de déclaration selon le second modèle comprendront en outre la copie des «Certificates of suitability» correspondants. Le traitement de ces déclarations est taxé selon le chiffre 14 (en particulier 14.1, 14.2 et 14.4) du Tarif de l'OICM actuellement en vigueur.

Les modèles de déclaration sont gratuitement disponibles (disquettes) sur demande auprès de l'OICM (Madame Ris, n° de téléphone 031 322 02 23).

Retrait de lots

Augmentin 1g comprimés, n° du lot: 57 904
SmithKline Beecham AG, Thörishaus

Il a été constaté qu'il manquait dans certains des emballages d'Augmentin 1 g comprimés destinés aux hôpitaux (5x20) les indications suivantes sur le blister:
Augmentin 1g
amoxicillin/clavulanic acid
875 mg/125 mg
Lot: 57904 Verf./Périm.: 10/2002
Logo SB

La société SmithKline Beecham a demandé aux grossistes, aux pharmacies d'hôpital et aux officines de vérifier l'impression des blisters du lot susmentionné et de lui renvoyer les emballages défectueux. Les grossistes, pharmacies d'hôpital et officines livrés ont été informés directement et une communication a paru dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Latodurin ad us. vet, Suspension, n° OICM 46 185
Chassot AG, Belp

Retrait du lot AE 08

La maison Chassot a retiré du marché le lot AE 08 de Latodurin.
Un contrôle de ce lot a montré des lacunes quant à la stabilité du produit, d'où une baisse possible d'efficacité en raison d'une teneur réduite en principe actif. C'est pourquoi le lot doit être retiré du marché.
Le retrait a été communiqué par circulaire à tous les clients ayant reçu livraison de la préparation. Ceux-ci se sont également vu prier de transmettre l'information à ceux auxquels ils avaient remis les emballages concernés.

Rectoquintyl Prométhazine suppositoires, n° OICM 30 648
Sanofi SA, Meyrin/Genève
Retrait de <u>tous</u> les lots des dosages adultes et enfants

Pour cause d'instabilité de la formule et de non-conformité aux spécifications concernant la teneur des principes actifs orthoformiate d'éthyle et essence de serpolet en cours de validité déjà, la maison Sanofi SA retire du commerce tous les lots des deux dosages. Ce retrait est communiqué par circulaire à tous les acheteurs directs ainsi que par publication dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00718-00013	010408	07/06/2001	26/12/2003
52476	Albumin 5% SRK	ZLB Bioplasma AG	00720-00031	010409	07/06/2001	28/03/2003
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0101501C	010410	25/06/2001	02/2004
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H030101A	010501	13/06/2001	12/2002
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015811.01	010502	21/06/2001	10/2005
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0105000E	010503	25/06/2001	04/2003
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H320401CB	010504	14/06/2001	02/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015815.01	010505	21/06/2001	11/2005
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00046	010506	13/06/2001	11/03/2004
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	99566411E	010601	08/06/2001	10/2003

Modification de la liste ABC

B Lithium bromatum (92% br)
C dos. simpl 1.0 g
biffer C dos. simpl. 1.0 g

C Lithium, salia
biffer

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B DESLORATADINUM DCI = NCE
B Imatinibum DCI prop. = NCE

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aerius, Filmtabletten

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **55689** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 20.06.2001

Zusammensetzung:	01	DESLORATADINUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antihistaminikum			
Packungen:	01	002	10	Filmtabletten	B
		004	30	Filmtabletten	B
		006	50	Filmtabletten	B
Bemerkung:		DESLORATADINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Atridox, Spritzenset

Heico U. Heinimann, Schitterstrasse 11, 9413 Oberegg

IKS-Nr.: **55370** Verkaufsart: **A** Index: 13.07.0. IKS, 29.06.2001

Zusammensetzung:	01	I): PRAEPARATIO SICCA: DOXYCYCLINUM 42.5 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS pro VASE, II): 1-METHYL-2-PYRROLIDONUM, ACIDUM POLYLACTICUM ad GELATUM 450 mg pro VASE.			
Anwendung:		Chronische Parodontitis			
Packung:	01	6 Beutel mit je einem Spritzenset (A + B)			
		003	1	Packung(en)	A
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Baldriparan für die Nacht/pour la nuit, Dragées

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **55786** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 15.06.2001

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 441 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei nervös bedingten Einschlafstörungen			
Packungen:	01	003	30	Dragées	D
		021	100	Dragées	D
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Grains de Vals nouvelle formule, comprimés
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **55491** | Mode de vente: **D** | Index: 04.08.14 | OICM, 20.06.2001

Composition: 01 SENNAE FOLII EXTRACTUM SICCUM 78–104 mg corresp. SENNOSIDUM B 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de constipation occasionnelle
Conditionnement: 01 022 20 comprimés D
Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Lipofundin N 10 %, Infusionsemulsion
02 Lipofundin N 20 %, Infusionsemulsion
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **55597** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.01.2. | IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 SOJAE OLEUM 100 g, GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM ex OVO 8 g, ANTIOX.: E 307 0.1 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 4'600 kJ.
02 SOJAE OLEUM 200 g, GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM ex OVO 12 g, ANTIOX.: E 307 0.2 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 8'500 kJ.
Anwendung: Parenterale Ernährung
Packungen: 01 Glasflasche
002 10 x 500 mL B
02 Glasflasche
004 10 x 100 mL B
006 10 x 250 mL B
008 10 x 500 mL B
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Medibudget Schmerztabletten ASS, Tabletten
Medibudget AG, Gütschstrasse 5, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **55095** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.01.1. | IKS, 05.06.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01 002 20 Tabletten D
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Medibudget Schmerztabletten Paracetamol, Tabletten
Medibudget AG, Gütschstrasse 5, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **55096** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.01.1. | IKS, 05.06.2001

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01 001 20 Tabletten D
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Medobiotin 2,5 mg, Tabletten
Biotan AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55540** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 14.06.2001

Zusammensetzung:	01	BIOTINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Biotinpräparat			
Packungen:	01	003	50	Tabletten	D
		005	100	Tabletten	D
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Moclo A 150, Filmtabletten
02 Moclo A 300, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55547** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 15.06.2001

Zusammensetzung:	01	MOCLOBEMIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	MOCLOBEMIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Depressive Syndrome, soziale Phobie			
Packungen:	01	002	30	Filmtabletten	B
		004	100	Filmtabletten	B
	02	006	30	Filmtabletten	B
		008	60	Filmtabletten	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Optiderm F Creme, Creme
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **55650** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 29.06.2001

Zusammensetzung:	01	MACROGOLI AETHERUM LAURILICUM 30 mg, UREUM 50 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Trockene Haut mit Juckreiz			
Packung:	01	003	100	g	D Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Orfiril long 500 mg, Retardminitabletten
02 Orfiril long 1000 mg, Retardminitabletten
Desitin Pharma GmbH, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **55431** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 28.06.2001

Zusammensetzung:	01	NATRII VALPROAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	NATRII VALPROAS 1000 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antiepileptikum		
Packungen:	01	Minipacks		
		002	100	B Publ.
	02	Minipacks		
		004	100	B Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Promanum N, Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **55623** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 ETHANOLUM 96 per CENTUM 648.2 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 83 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion
Packungen:

01	004	100 mL	D
	008	500 mL	D
	012	1000 mL	D
	016	5 Liter	D
	018	25 Liter	D
	022	20 x 100 mL	D
	026	20 x 500 mL	D
	030	10 x 1000 mL	D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Puregon 300 I.E., Zylinderampullen für Pen, Injektionslösung
02 Puregon 600 I.E., Zylinderampullen für Pen, Injektionslösung
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **55453** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 14.06.2001

Zusammensetzung: 01 FOLLITROPINUM BETA ADNr 437 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, METHIONINUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 5.25. mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.525 mL.
02 FOLLITROPINUM BETA ADNr 737 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, METHIONINUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 8.9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.885 mL.
Anwendung: Stimulierung der Follikelreifung bei Anovulation und medizinisch assistierter Reproduktion
Packungen:

01	002	1 Zylinderampulle(n)	A
02	004	1 Zylinderampulle(n)	A

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Solevita 425, Kapseln
Permamed AG, Ringstrasse 29, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **55914** Verkaufsart: **C** Index: 01.04.1. IKS, 20.06.2001

Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 425 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei gedrückter Stimmung
Packungen:

01	003	30 Kapseln	C
	021	100 Kapseln	C

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Xalacom, Augentropfen

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **55612** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 19.06.2001

Zusammensetzung:	01	LATANOPROSTUM 50 ug, TIMOLOLUM 5 mg corresp. TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Weitwinkelglaukom, okuläre Hypertension		
Packungen:	01	001	1 x 2.5 mL	B
		003	3 x 2.5 mL	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Glivec 50 mg, Kapseln
02 Glivec 100 mg, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **55807** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.1. IKS, 21.06.2001

Zusammensetzung:	01	IMATINIBUM 50 mg ut IMATINIBUM MESILAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	IMATINIBUM 100 mg ut IMATINIBUM MESILAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packungen:	02	004	120 Kapseln	B
Bemerkungen:		Imatinibum DCI prop. = NCE (= neuer Wirkstoff)		
		Seq.01 Glivec 50 mg, Kapseln = Exportspezialität		
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Antabus-Dispergetten, Tabletten
* Alpharma GmbH, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **15104** Verkaufsart: **B** Index: 15.02.0. IKS, 15.06.2001

Zusammensetzung: 01 DISULFIRAMUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mittel gegen Alkoholismus
Packung: 01 015 50 Tabletten B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.1997 lautend auf Dumex AG, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Antidry Mandelölsalbe, Salbe
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **54958** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 28.06.2001

Zusammensetzung: 01 VIOLAE TRICOLORIS HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, ZINCI OXIDUM 37.5 mg, AMYGDALAE OLEUM 410 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei leichten,nicht infektionsbedingten Entzündungen der Haut
Packung: 01 013 40 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Antra, Injektionspräparat
Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48469** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 25.06.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OMEPRAZOLUM NATRICUM 42.6 mg corresp. OMEPRAZOLUM 40 mg pro VITRO, SOLVENS: MACROGOLUM 400, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom
* Packung: 01 1 Trockenampulle + 1 Ampulle Lösungsmittel
043 10 x 1 + 1 Ampulle(n) B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

*** 01 Antramups 10, Tabletten**
02 Antramups 20, Tabletten
03 Antramups 40, Tabletten
Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54380** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 25.06.2001

Zusammensetzung:	01	OMEPRAZOLUM 10 mg ut MAGNESII OMEPRAZOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	OMEPRAZOLUM 20 mg ut MAGNESII OMEPRAZOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	OMEPRAZOLUM 40 mg ut MAGNESII OMEPRAZOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom		
* Packungen:	01	Kunststoffbehälter		
		038	28 Tabletten	B
		186	14 Tabletten	B
		194	56 Tabletten	B
		208	100 Tabletten	B
	02	Kunststoffbehälter		
		070	7 Tabletten	B
		089	14 Tabletten	B
		097	28 Tabletten	B
		232	56 Tabletten	B
		240	100 Tabletten	B
	03	Kunststoffbehälter		
		127	7 Tabletten	B
		135	28 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.03.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Betadine, desinfizierende Waschlotion
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38626** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 28.06.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POVIDONUM IODINATUM, DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Desinfiziens zum Reinigen der Haut;Desinfektion der Kopfhaut		
Packung:	01	035	120 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.01.2001		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Betolvex, Injektionslösung
* Alpharma GmbH, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **31833** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.2. IKS, 15.06.2001

Zusammensetzung:	01	CYANOCOBALAMINUM 1 mg, TANNINUM, ALUMINII MONOSTEARAS, SESAMI OLEUM RAFFINATUM q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Perniziöse Anämie; nachgewiesener Mangel an Vitamin B12		
Packungen:	01	019	1 Ampulle(n)	B
		027	5 Ampulle(n)	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.09.2000 lautend auf Dumex AG, Zug		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

*** 01 Braunol, Lösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **43469** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 14.06.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.7 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfiziens für Haut, Schleimhaut und Wunden			
Packungen:	01	356	10 X 1000	mL	D
		364	2 X 5	Liter	D
		372	250	mL	D
		380	1000	mL	D
		399	5	Liter	D
		402	30	mL	D
		410	100	mL	D
		429	200	Liter	D
		437	20 X 100	mL	D
		445	20 X 250ml	Sprayflacon	D
		453	20 X 250	mL	D
		461	20 X 500	mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

*** 01 Carboplatin Sanofi-Synthélabo, solution injectable**

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **51481** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 11.06.2001

Composition:	01	CARBOPLATINUM 10 mg, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Cytostatique			
Conditionnements:	01	054	1 x 5 ml	flacon(s)-ampoule(s)	A
		062	1 x 15 ml	flacon(s)-ampoule(s)	A
		070	1 x 45 ml	flacon(s)-ampoule(s)	A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.11.1999			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Carbostesin 0,25 %, Injektionslösung
02 Carbostesin 0,5 %, Injektionslösung
03 Carbostesin 0,75 %, Injektionslösung
04 Carbostesin 0,125 %, Injektionslösung

Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **36988** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 03.05.2001

Zusammensetzung:
01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 1.25 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

* Packungen:

01	Glasampullen		
	053	5 x 5 mL	B
01	Luerfit-Ampullen		
	126	10 x 5 mL	B
	142	5 x 20 mL	B
01	Polybag		
	231	100 mL	B
01	Duofit Twist-off Ampullen		
	258	5 x 5 mL	B
	274	5 x 20 mL	B
02	Glasampullen		
	088	5 x 5 mL	B
02	Luerfit-Ampullen		
	169	10 x 5 mL	B
	185	5 x 20 mL	B
02	Duofit Twist-off Ampullen		
	282	5 x 5 mL	B
	304	5 x 20 mL	B
03	Duofit Twist-off Ampullen		
	312	5 x 10 mL	B
	339	5 x 20 mL	B
04	Polybag		
	215	100 mL	B
	223	200 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.04.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Carbostesin 0,5 % hyperbar, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **45590** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 80 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästheticum
* Packungen: 01 Glasampullen
046 5 x 4 mL B
054 25 x 4 mL B
01 Duofit Twist-off Ampullen
062 5 x 4 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.09.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Cassis-Halspastillen, zuckerfrei, mit Aspartam
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46604** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 05.06.2001

Zusammensetzung: 02 RIBIS NIGRI FRUCTUS SUCCUS 16 mg, GLYCEROLUM 19 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
* Packungen: 02 016 110 g E
024 220 g E
032 440 g E
040 70 g E
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Celebrex 100 mg, capsules
02 Celebrex 200 mg, capsules
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **54994** Mode de vente: **B** Index: 07.10.1. OICM, 07.06.2001

Composition: 01 CELECOXIBUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 CELECOXIBUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Inhibiteur sélectif de la COX-2
* Conditionnements: 01 028 30 capsules B
02 044 30 capsules B
052 100 capsules B
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.03.1999
Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Choleodoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **15980** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 20.06.2001

Zusammensetzung:	01	TINCTURAE corresp. CHELIDONII RADIX RECENS 25 mg et CURCUMAE XANTHORRHIZAE RHIZOMA 25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.			
Anwendung:		Bei Störungen der Gallenfunktion			
* Packungen:	01	028	30 mL		D
		036	100 mL		D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

*** 01 Cisplatin Sanofi-Synthélabo, solution pour perfusion et injection**
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47998** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 11.06.2001

Composition:	01	CISPLATINUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Cytostatique			
Conditionnements:	01	050	1 x 10 mg/20mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
		069	1 x 25 mg/50mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
		077	1 x 50 mg/100mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.11.1999			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Combudoron Spray, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **49978** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 20.06.2001

Zusammensetzung:	01	EXTRACTA ETHANOLICA ex: URTICAE URENTIS HERBA RECENS 95 mg et ARNICAE PLANTA TOTA RECENS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.			
Anwendung:		Bei kleinflächigen Verbrennungen			
* Packung:	01	022	50 mL		D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Daivonex Scalp Solution, Lösung
Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **52781** Verkaufsart: **B** Index: 10.03.0. IKS, 27.06.2001

Zusammensetzung:	01	CALCIPOTRIOLUM 50 ug, PROPYLENGLYCOLUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Psoriasis der Kopfhaut			
* Packungen:	01	019	30 mL		B
		027	60 mL		B
		035	120 mL		B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.02.2001			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Dapotum 5 mg, Tabletten
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37374** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 12.06.2001

Zusammensetzung: 01 FLUPHENAZINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Neurolepticum
* Packung: 01 024 100 Tabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.04.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Dapotum D 25, Injektionslösung
02 Dapotum D 100, Injektionslösung
04 Dapotum D 50, Injektionslösung
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36103** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 27.06.2001

Zusammensetzung: 01 FLUPHENAZINI DECANOAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, SESAMI OLEUM RAFFINATUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 FLUPHENAZINI DECANOAS 100 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, SESAMI OLEUM RAFFINATUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 FLUPHENAZINI DECANOAS 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 7.5 mg, SESAMI OLEUM RAFFINATUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
Anwendung: Neurolepticum
* Packungen: 01 Brechampulle
019 1 mL B
02 Brechampulle
078 1 mL B
04 Brechampulle
094 0,5 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.04.1996
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Demo Baby Erkältungssalbe
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **48029** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 20.06.2001

Zusammensetzung: 01 BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 30 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 5 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 5 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen
Packung: 01 019 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dermatodoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18602** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 20.06.2001

Zusammensetzung: 01 TINCTURAE corresp. LYSIMACHIAE NUMMULARIAE HERBA RECENS 50 mg et SOLANI DULCAMARAE FLOS RECENS 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.
Anwendung: Bei schuppenden und nässenden Hautveränderungen
* Packung: 01 024 100 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Digestodoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18603** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 20.06.2001

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: FILICIS AQUILINAE HERBA 40 mg, FILICIS MARIS HERBA 40 mg, POLYPODII HERBA 10 mg, SCOLOPENDRII HERBA 10 mg, SALICIS ALBAE FOLIUM 20 mg, SALICIS PURPUREAE FOLIUM 20 mg, SALICIS VIMINALIS FOLIUM 40 mg, SALICIS VITELLINAE FOLIUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 25 % V/V.
Anwendung: Bei Magen- und Darmstörungen
* Packung: 01 020 100 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Dumicoat, Prothesenlack
* Alpharma GmbH, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **52219** Verkaufsart: **B** Index: 13.06.0. IKS, 15.06.2001

Zusammensetzung: 01 SOLUTIO: MICONAZOLUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, TELA cum: ETHANOLUM 70 per CENTUM 5 mL pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Candida-assoziierte Schleimhautentzündungen unter Oberkiefer -Gebissprothesen
Packung: 01 3 x 1g Prothesenlack + 3 Pinsel + 4 Reinigungstücher
019 1 Kombipackung(en) B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.08.1998 lautend auf Dumex AG, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Esmeron 50 mg, Injektionslösung
02 Esmeron 100 mg, Injektionslösung
* Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **52686** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 30.06.2001

Zusammensetzung:
01 ROCURONII BROMIDUM 50 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 ROCURONII BROMIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Muskelrelaxans

Packungen:

01	032	12 Stechampulle(n)	B
02	040	10 Stechampulle(n)	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.10.1999 lautend auf Organon Teknika AG, Pfäffikon

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Genotropin 12mg Genotropin Pen12/GenotropinMixer, Injektionspräparat
03 Genotropin 5mg Genotropin Pen5/GenotropinMixer, Injektionspräparat
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50823** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 25.06.2001

Zusammensetzung:
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 12 mg corresp. 36 U.I., GLYCINUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 5 mg corresp. 16 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.

* Anwendung: Hypophysärer Zwergwuchs;Minderwuchs b.Turner-Syndrom,chron. Niereninsuff.,PWS;Wachstumshormonmangel b.Erwachsenen

Packungen:

02	Mittels Inj.gerät Genotropin Pen12/KabiMixer verabreicht		
	105	1 x 12 mg Ampulle(n)	A
03	Mittels Inj.gerät Genotropin Pen5/KabiMixer verabreicht		
	113	5 x 5 mg Ampulle(n)	A
	121	1 x 5 mg Ampulle(n)	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Genotropin MiniQuick 0,2 mg, Injektionspräparat
02 Genotropin MiniQuick 0,4 mg, Injektionspräparat
03 Genotropin MiniQuick 0,6 mg, Injektionspräparat
04 Genotropin MiniQuick 0,8 mg, Injektionspräparat
05 Genotropin MiniQuick 1 mg, Injektionspräparat
06 Genotropin MiniQuick 1.2 mg, Injektionspräparat
07 Genotropin MiniQuick 1.4 mg, Injektionspräparat
08 Genotropin MiniQuick 1.6 mg, Injektionspräparat
09 Genotropin MiniQuick 1,8 mg, Injektionspräparat
10 Genotropin MiniQuick 2 mg, Injektionspräparat

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54103** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 25.06.2001

Zusammensetzung:

01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.2 mg corresp. 0.6 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.4 mg corresp. 1.2 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.6 mg corresp. 1.8 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.8 mg corresp. 2.4 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1 mg corresp. 3 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.2 mg corresp. 3.6 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.4 mg corresp. 4.2 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

08 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.6 mg corresp. 4.8 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

09 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.8 mg corresp. 5.4 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

10 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 2 mg corresp. 6 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

* Anwendung: Hyophysärer Zwergwuchs;Minderwuchs b.Turner-Syndrom,chron. Niereninsuff.,PWS;Wachstumshormonmangel b.Erwachsenen

Packungen:

01	018	7 x 0.6 I.E. Ampulle(n)	A
02	026	7 x 1.2 I.E. Ampulle(n)	A
03	034	7 x 1.8 I.E. Ampulle(n)	A
04	042	7 x 2.4 I.E. Ampulle(n)	A
05	050	7 x 3.0 I.E. Ampulle(n)	A
06	069	7 x 3.6 I.E. Ampulle(n)	A
07	077	7 x 4.2 I.E. Ampulle(n)	A
08	085	7 x 4.8 I.E. Ampulle(n)	A
09	093	7 x 5.4 I.E. Ampulle(n)	A
10	107	7 x 6.0 I.E. Ampulle(n)	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 02 Hippophan Sanddorn Elixier, Sirup, Heilm.a.Grundl.anthrop.Erkenntnis**
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **14517** | * Verkaufsart: **E** | Index: 20.02.0. | IKS, 05.06.2001

* Zusammensetzung:	02	HIPPOPHAES SUCCUS 2.73 g, SACCHARUM, MEL, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Bei Erkältungen, in der Rekonvaleszenz			
Packungen:	02	057	200	mL	E
		065	500	mL	E
Bemerkungen:		früher: Hippophan flüssig, Heilmittel auf Grundlage anthrop. Erkenntnis. Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Impugan, Tabletten
* Alpharma GmbH, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **39730** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.01.0. | IKS, 15.06.2001

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Diuretikum			
Packungen:	01	014	24	Tabletten	B
		022	100	Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.08.2000 lautend auf Dumex AG, Zug			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

05 Isoket retard 80 mg, comprimés
06 Isoket retard 20 mg, comprimés
07 Isoket retard 40 mg, comprimés
08 Isoket retard 60 mg, comprimés
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **35797** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.1. | OICM, 28.06.2001

Composition:	05	ISOSORBIDI DINITRAS 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	06	ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	07	ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	08	ISOSORBIDI DINITRAS 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Nitrate organique pour la thérapie coronarienne			
* Conditionnements:	05	238	50	comprimés	B
		246	100	comprimés	B
	06	254	50	comprimés	B
		262	100	comprimés	B
	07	289	50	comprimés	B
		297	100	comprimés	B
	08	319	50	comprimés	B
		327	100	comprimés	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.08.1999			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

02 Isoket retard, capsules
Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: **45979** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.1. | OICM, 28.06.2001

Composition:	02	ISOSORBIDI DINITRAS 120 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Nitrate organique pour la thérapie coronarienne		
* Conditionnements:	02	059	20 capsules	B
		067	50 capsules	B
		075	100 capsules	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.10.1998		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

02 Jacutin, Gel
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **37011** | Verkaufsart: **C** | Index: 10.09.5. | IKS, 29.06.2001

* Zusammensetzung:	02	LINDANUM 3 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Parasitäre Hautkrankheiten		
Packung:	02	010	50 g	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Knobel Oel N, flüssig
Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **53992** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.4. | IKS, 22.06.2001

Zusammensetzung:	01	ETHYLIS NICOTINAS 18.1 mg, DEXTROCAMPHORA 90.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 316.3 mg, SINAPIS AETHEROLEUM ARTIFICIALE 18.1 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 280.3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden		
Packungen:	01	013	25 mL	D
		021	100 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

*** 02 Lacrycon, Augen-Gel (Monodosen)**
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53674** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.08.2. | IKS, 15.06.2001

* Zusammensetzung:	02	ACIDUM HYALURONICUM 0.14 mg ut NATRII HYALURONAS, ACIDUM POLYACRYLICUM 0.12 mg corresp. CARBOMERUM 981 ut NATRII POLYACRYLAS, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad GELATUM pro 1 mL.		
Anwendung:		Tränenflüssigkeitsersatz		
Packung:	02	4 x 5 Einzeldosen à 0,65 mL		
		038	4 x 5 Einzeldosen	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.12.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Litarex, Retard-Tabletten
* Alpharma GmbH, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **40669** Verkaufsart: **A** Index: 01.06.0. IKS, 15.06.2001

Zusammensetzung:	01	LITHII CITRAS 564 mg corresp. LITHIUM 6 mmol, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antidepressivum			
Packung:	01	019	100	Tabletten	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.02.1997 lautend auf Dumex AG, Zug			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

02 Lodine 300 mg, Filmtabletten
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **48625** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	02	ETODOLACUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antirheumatikum			
Packungen:	02	037	30	Filmtabletten	B
		045	100	Filmtabletten	B
		053	10	Filmtabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

02 Lyman-200'000 forte, Gel
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **45564** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.2. IKS, 08.06.2001

* Zusammensetzung:	02	HEPARINUM NATRICUM 2'000 U.I., ALLANTOINUM 3 mg, DEXPANTHENOLUM 4 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei venösen Beinleiden und Sport- und Unfallverletzungen mit entzündlichen Begleiterscheinungen			
Packungen:	02	037	40	g	B
		045	100	g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.08.1997			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

*** 01 Makaphyt, Balsam**
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **30866** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 110 mg, LEVOMENTHOLUM 35 mg, CUPRESSI AETHEROLEUM 35 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 90 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 50 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 30 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 10 mg, THYMI AETHEROLEUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Einreibemittel bei Erkältungen			
Packung:	01	037	50	g	D
Bemerkungen:		Früher: Makatussin, Balsam			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

*** 01 Makaphyt, Hustensirup**
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **46380** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 DROSERAE EXTRACTUM 62 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM 156 mg, POLYGALAE EXTRACTUM 187 mg, THYMI EXTRACTUM 468 mg, FRUCTOSUM 2.5 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2.5 g, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 037 200 mL D
Bemerkungen: Früher: Makatussin, Hustensirup
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Makaphyt, Hustentropfen**
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **23209** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 39 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 146.3 mg, PIMPINELLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 58.5 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 58.5 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 175.5 mg, DEXTROCAMPHORA 7.8 mg, LEVOMENTHOLUM 14.6 mg, ANISI AETHEROLEUM 8.8 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5.9 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 039 30 mL D
Bemerkungen: Früher: Makatussin, Hustentropfen.
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 02 Makatussin Comp., Hustensirup**
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **39255** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 02 DIHYDROCODEINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 02 030 80 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 Makatussin neue Formel, Hustentropfen**
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **55274** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 13.6 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Husten (verschiedener Genese), insbesondere trockener Reizhusten
Packung: 01 005 30 g C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.10.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Merz Spezial, Dragées
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **31331** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI ACETAS 1'500 U.I., BETACAROTENUM 0.9 mg, CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 9 mg, THIAMINI NITRAS 1.2 mg, RIBOFLAVINUM 1.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, CALCII PANTOTHENAS 3 mg, BIOTINUM 10 ug, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, FAECIS EXTRACTUM 100 mg, CYSTEINUM 30 mg, FERROSI FUMARAS 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

* Anwendung: Nagel- und Haarwuchsstörungen

Packungen:	01	048	60 Dragées	D
		056	120 Dragées	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.09.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Norcuron 4 mg, Injektionspräparat
02 Norcuron 10 mg, Injektionspräparat
* Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **45190** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 30.06.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VECURONII BROMIDUM 4 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VECURONII BROMIDUM 10 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

Anwendung: Muskelrelaxans

Packungen:	01	013	50 Brechampulle(n)	B
	02	021	20 Stechampulle(n)	B
		056	10 Stechampulle(n)	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.01.1998 lautend auf Organon Teknika AG, Pfäffikon

Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Olbas Oel, flüssig**
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **53969** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 06.06.2001

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 435 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 400 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 100 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 37 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 27 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 1 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Einreibe- und Inhalationsmittel bei Erkältungen

Packungen:	01	011	10 mL	D
		038	25 mL	D
		046	50 mL	D

Bemerkungen: Früher: Olbas Oel neue Formulierung, flüssig
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 OncoTICE, Lyophilisat

* Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **52563** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 30.06.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BACILLUS CALMETTE GUERIN (TICE)(BCG) 500 MIO, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO.

Anwendung: BCG-Immunotherapeutikum zur Behandlung des In-situ-Carzinoms der Harnblase

Packung: 01 Stechampulle mit Lyophilisat

038 1 Stechampulle(n) A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.02.2001 lautend auf Organon Teknika AG, Pfäffikon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Pavulon, Injektionslösung

* Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **35270** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 30.06.2001

Zusammensetzung: 01 PANCURONII BROMIDUM 2 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Muskelrelaxans

Packungen: 01 019 10 x 2 mL Ampulle(n) B

027 50 x 2 mL Ampulle(n) B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Organon Teknika AG, Pfäffikon

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Quinodis, Infusionslösung

Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **51744** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 FLEROXACINUM 400 mg, GLUCOSUM, ACIDUM L-LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packung: 01 020 1 x 50 mL Ampullenflasche(n) A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.11.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Recormon 10'000 für Reco-Pen, Zweikammerpatrone
02 Recormon 20'000 für Reco-Pen, Zweikammerpatrone
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54193** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 27.06.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 10'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 4 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 20 ug, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 20'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 4 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 20 ug, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.

* Anwendung: Stimulierung der Erythropoiese

Packungen:

01	Patrone		
	017	1 Stück	A
	025	3 Stück	A
02	Patrone		
	033	1 Stück	A
	041	3 Stück	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Recormon 1000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
02 Recormon 5000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
03 Recormon 10'000 U.I./mL, Injektionspräparat
07 Recormon 2000 U.I./1 mL, Injektionspräparat
09 Recormon 500 U.I./0,5 mL, Injektionspräparat
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50265** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 27.06.2001

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 1'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 5'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 10'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 2'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
09 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 500 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.5 mL.

* Anwendung: Stimulierung der Erythropoiese

Packungen:

01	Injektionsflaschen + Ampullen		
	137	10 + 10 Ampulle(n)	A
02	Injektionsflaschen + Ampullen		
	072	5 + 5 Ampulle(n)	A
03	Injektionsflaschen + Ampullen		
	080	5 + 5 Ampulle(n)	A
07	Injektionsflaschen + Ampullen		
	145	10 + 10 Ampulle(n)	A
09	Injektionsflaschen + Ampullen		
	129	10 + 10 Ampulle(n)	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.11.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Recormon 50'000 U.I. Multidose, Injektionspräparat
02 Recormon 100'000 U.I. Multidose, Injektionspräparat
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54295** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 27.06.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 50'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 40 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 100'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

* Anwendung: Stimulierung der Erythropoiese

Packungen:
01 Injektionsflasche/Ampulle mit Lösungsmittel
014 1 + 1 Injektionsflasche(n) A
02 Injektionsflasche/Ampullen mit Lösungsmittel
022 1 + 1 Injektionsflasche(n) A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Recormon PS 500 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
02 Recormon PS 1000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
03 Recormon PS 2000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
04 Recormon PS 3000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
05 Recormon PS 5000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
06 Recormon PS 10'000 U.I./0,6 mL, Fertigspritzen
07 Recormon PS 20'000 U.I./0,6 mL, Fertigspritzen
08 Recormon PS 4000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen
09 Recormon PS 6000 U.I./0,3 mL, Fertigspritzen

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54766** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 27.06.2001

Zusammensetzung:

01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 500 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 1'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 2'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 3'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 5'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 10'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.6 mL, pro VASE.

07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 20'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.6 mL, pro VASE.

08 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 4'OOO U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

09 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 6'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, GLYCINUM, LEUCINUM, ISOLEUCINUM, THREONINUM, ACIDUM GLUTAMICUM, PHENYLALANINUM, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.3 mL, pro VASE.

* Anwendung: Stimulierung der Erythropoiese

Packungen:

01	017	6	Fertigspritze(n)	A
02	025	6	Fertigspritze(n)	A
03	033	6	Fertigspritze(n)	A
04	041	6	Fertigspritze(n)	A
05	068	6	Fertigspritze(n)	A
06	076	6	Fertigspritze(n)	A
07	084	6	Fertigspritze(n)	A
08	092	6	Fertigspritze(n)	A
09	106	6	Fertigspritze(n)	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Renodoron Tabletten, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18606** Verkaufsart: **B** Index: 20.02.0. IKS, 20.06.2001

Zusammensetzung:	01	QUARZ / LAPIS CANCRORUM ana PARTES D15 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Neigung zu Nierensteinbildung		
* Packung:	01	046	100 g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.09.1997		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Similasan, homöopathische Nasen-Wundsalbe
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **54960** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 08.06.2001

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D12, ACIDUM NITRICUM D15, GRAPHITES D12, KALII DICHROMAS D12 ana PARTES 25 mg, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, ALCOHOL CETYLICUS, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei trockener und gereizter Nasenschleimhaut		
* Packung:	01	026	2 x 5 g	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.01.2001		
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Stesolid 2 mg, Tabletten
02 Stesolid 5 mg, Tabletten
03 Stesolid 10 mg, Tabletten
* Alpharma GmbH, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **39645** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 15.06.2001

Zusammensetzung:	01	DIAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	DIAZEPAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Anxiolytikum		
Packungen:	01	017	25 Tabletten	B
		025	100 Tabletten	B
	02	076	100 Tabletten	B
		149	25 Tabletten	B
	03	106	25 Tabletten	B
		114	100 Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.2000 lautend auf Dumex AG, Zug		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Stesolid 5 mg, Suppositorien
02 Stesolid 10 mg, Suppositorien
* Alpharma GmbH, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **39648** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 15.06.2001

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 DIAZEPAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Anxiolytikum
Packungen: 01 016 5 Suppositorien B
02 032 5 Suppositorien B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.2000 lautend auf Dumex AG, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Stesolid Novum, Injektionsemulsion
* Alpharma GmbH, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **45519** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 15.06.2001

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 5 mg, SOJAE OLEUM FRACTIONATUM, ACETYLATED LARD GLYCERIDE, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anxiolytikum
Packung: 01 031 10 x 2 mL Ampulle(n) B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.2000 lautend auf Dumex AG, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Stesolid Rectal 5 mg, Microclisma
02 Stesolid Rectal 10 mg, Microclisma
* Alpharma GmbH, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **41756** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 15.06.2001

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, E 211, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.
02 DIAZEPAMUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, E 211, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.
Anwendung: Anxiolytikum
Packungen: 01 020 5 Klysmen B
02 047 5 Klysmen B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.2000 lautend auf Dumex AG, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 02 Strath Herztropfen**
Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **30047** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 02 CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.375 mL, PASSIFLORAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.125 mL, FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 02 044 30 mL D
Bemerkungen: Früher: Bio-Strath Herztropfen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Strath Hustentropfen**
Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **30044** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 50 uL, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 0.45 mL, FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 33 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 037 30 mL D
Bemerkungen: Früher: Bio-Strath Hustentropfen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Strath Leber-Galle-Tropfen**
Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **30038** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 CARDUI MARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.225 mL, CYNARAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.225 mL, MENTHAE PIPERITAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 uL, FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 037 30 mL D
Bemerkungen: Früher: Bio-Strath Leber-Galle-Tropfen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Strath Magentropfen**
Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **30041** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 GENTIANAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 uL, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.225 mL, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.225 mL, FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 046 30 mL D
Bemerkungen: Früher: Bio-Strath Magentropfen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Strath Nieren-Blasen-Tropfen**
Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **30042** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 TARAXACI RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 0.15 mL, UVAE URSI EXTRACTUM LIQUIDUM 0.35 mL, FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 01 034 30 mL D
Bemerkungen: Früher: Bio-Strath Nieren-Blasen-Tropfen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Strath Rheumatropfen**
Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **30039** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.2. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 0.15 mL, SALICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 0.35 mL, FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01 033 30 mL D
Bemerkungen: Früher: Bio-Strath Rheumatropfen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Strath Schlaf-Nerven-Tropfen**
Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **30049** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 uL, PASSIFLORAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.225 mL, VALERIANAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.225 mL, FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.
Anwendung: Bei Nervosität, nervös bedingten Einschlafstörungen
Packungen: 01 039 30 mL D
047 100 mL D
Bemerkungen: Früher: Bio-Strath Schlaf-Nerven-Tropfen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Strath Schleimhauttropfen**
Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **30037** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.25 mL, SALVIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.25 mL, FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.
Anwendung: Bei Schleimhautentzündungen des Mundes und Rachens
Packung: 01 030 30 mL D
Bemerkungen: Früher: Bio-Strath Schleimhauttropfen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Strath Venentropfen**
Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **30033** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 26.06.2001

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM LIQUIDUM 0.45 mL, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 50 uL, FAEX MEDICINALIS PLASMOLYSATA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.
Anwendung: Bei venösen Beschwerden
Packung: 01 035 30 mL D
Bemerkungen: Früher: Bio-Strath Venentropfen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Supradyn Vital 50+, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54749** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 11.06.2001

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 22.35 mg corresp. (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 15 mg, THIAMINI NITRAS 2.04 mg corresp. THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, RIBOFLAVINUM 2.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 18 mg, ACIDUM FOLICUM 0.3 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 6 mg, BIOTINUM 75 ug, ACIDUM ASCORBICUM 90 mg, MINERALIA: CALCIUM 160 mg, MAGNESIUM 120 mg, FERRUM 5.6 mg, CUPRUM 1 mg, MANGANUM 1.4 mg, IODUM 60 ug, MOLYBDENUM 60 ug, SELENIUM 28 ug, ZINCUM 6 mg, CHROMIUM 50 ug, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 50 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat

* Packungen:	01	015	30 Tabletten	D
		031	100 Tabletten	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Symfona, Kapseln**
02 Symfona forte, Kapseln
Medichemie Bioline AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **52408** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 20.06.2001

* Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 60 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 15 mg et TERPENLACTONA GINKGO 3.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 120 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 30 mg et TERPENLACTONA GINKGO 7.2 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Arteriosklerose-Beschwerden

* Packungen:	01	024	50 Kapseln	D
		067	100 Kapseln	D
	02	075	50 Kapseln	D

Bemerkungen: Früher: Symfona N, Kapseln
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.06.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Trileptal 60 mg/ml, orale Suspension
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52852** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 14.06.2001

* Zusammensetzung: 01 OXCARBAZEPINUM 60 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiepilepticum

Packung:	01	013	250 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2001

*** 01 Verapam 120 retard, Opticaps**
* G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54436** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	033	20	Kapseln	B
		041	100	Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997 lautend auf Trendpharm AG, Basel			
		Früher: Verapamil-Trendpharm-120 retard, Opticaps			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

*** 01 Verapam 240 retard, Retardtabletten**
* G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54437** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 240 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	048	30	Kapseln	B
		056	100	Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997 lautend auf Trendpharm AG, Basel			
		Früher: Verapamil-Trendpharm-240 retard, Retardtabletten			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

*** 01 Verapam 5, Injektionslösung**
* G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54438** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	044	5	Ampulle(n)	B
		052	25	Ampulle(n)	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997 lautend auf Trendpharm AG, Basel			
		Früher: Verapamil-Trendpharm-5, Injektionslösung			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

*** 01 Vincristin Sanofi-Synthélabo, solution injectable**
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48000** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 11.06.2001

Composition:	01	VINCRISTINUM 1 mg ut VINCRISTINI SULFAS, MANNITOLUM, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Cytostatique			
Conditionnements:	01	037	1 x 1 mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
		045	1 x 2 mL	flacon(s)-ampoule(s)	A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.11.1999			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

02 Viola Mandelölsalbe (neue Zusammensetzung), Salbe
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **41556** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 28.06.2001

Zusammensetzung:	02	VIOLAE TRICOLORIS HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, ZINCI OXIDUM 37.5 mg, AMYGDALAE OLEUM 410 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei leichten,nicht infektionsbedingten Entzündungen der Haut			
Packungen:	02	013	40 g		D
		048	100 g		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Weleda Arnica Essenz, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **28143** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 02.10.1996

Zusammensetzung:	01	ARNICA MONTANA e PLANTA TOTA 20 % m/m, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
Anwendung:		Bei Verstauchungen, Prellungen			
* Packung:	01	036	100 mL		D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.10.1996			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

Tierarzneimittel
Produits à usage vétérinaire

01 Adequan ad us.vet., Solution injectable (intraarticulaire)
02 Adequan ad us.vet., Solution injectable (intramusculaire)
* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **52806** Mode de vente: **B** OICM, 28.06.2001

Composition:	01	HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 500 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Indication:		Boiteries chez le cheval suite à des affections articulaires posttraumatiques et dégénératives		
Conditionnements:	01	011	5 x 1 mL	B
	02	038	7 x 5 mL	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 06.02.2001		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Betsolan ad us.vet., Augen- und Ohrentropfen
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **43847** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.76 mg ut BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Augen- und Ohrenentzündungen bei Tieren		
Packung:	01	Tropfflaschen		
		015	5 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Calmaphos ad us.vet., Infusionslösung
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51871** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 200 g, ACIDUM BORICUM 35 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Gebärparese, Tetanie bei Rindern und Pferden		
Packung:	01	014	500 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.2000 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Calmaphos forte ad us.vet., Infusionslösung
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51873** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 350 g, ACIDUM BORICUM 50 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Gebärparese, Tetanie bei Rindern
Packung: 01 017 500 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.2000 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Caniquantel plus ad us.vet., Tabletten
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **54195** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 PRAZIQUANTELUM 50 mg, FENBENDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Rund- und Bandwürmer bei Hunden und Katzen
Packung: 01 028 48 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Caniquantel pro Inj. ad us.vet., Injektionslösung
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **54194** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 PRAZIQUANTELUM 56.8 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bandwürmer bei Hunden und Katzen
Packung: 01 013 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cyhalothrin pour on ad us.vet., Lösung
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50489** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 CYHALOTHRINUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ektoparasiten bei Rindern, Schafen und Schweinen
Packung: 01 mit Dosierungsgerät
027 250 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.05.1999 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Degravit 100 ad us.vet., Injektionsemulsion
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44774** Verkaufsart: **B** IKS, 13.06.2001

* Zusammensetzung:	02	RETINOLI PALMITAS 100'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 30 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Mangel an Vitaminen A, D3 und E bei Tieren
Packung:	02	046 100 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Dolazon ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39176** Verkaufsart: **B** IKS, 13.06.2001

* Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine und Hunde
Packung:	01	025 100 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.2000
Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 EXspot ad us.vet., Lösung
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51793** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 744 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bekämpfung von Flöhen und Zecken bei Hunden
Packung:	01	021 6 x 1 Ampulle(n) B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.06.1998 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Elox L.A. ad us.vet., Injektonslösung
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48922** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern und Schweinen
Packung:	01	Durchstechflasche
		023 100 mL A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.05.1999 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 2004

01 Emorex N Berna ad us.vet., Granulat
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53939** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 1.400 g ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 2.52 g.
Anwendung: Bakteriell bedingte Durchfälle bei Kälbern, Schafen Schweinen und Hunden
Packung: 01 015 30 Beutel A
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Emorex N Berna ad us.vet., Tabletten
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53940** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 350 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bakteriell bedingte Durchfälle bei Kälbern, Schafen, Schweinen und Hunden
Packung: 01 013 20 Tabletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Estrumate ad us.vet., Injektionslösung
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **40806** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 CLOPROSTENOLUM 0.25 mg ut CLOPROSTENOLUM NATRICUM, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Luteolytikum zur Brunstinduktion, Synchronisation und Luteolyse bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen
Packung: 01 032 20 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Eutha 77 ad us.vet., Injektionslösung
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **43035** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 PENTOBARBITALUM NATRICUM 400 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Euthanasie von Pferden, Kaninchen, Geflügel, Hunden, Katzen und Nagern
Packung: 01 029 100 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.05.1999 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Feliquantel plus Gel ad us.vet., Injektor

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **55233** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	PRAZIQUANTELUM 30 mg, FENBENDAZOLUM 300 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro VASE 3 mL.		
Anwendung:		Gegen Rund- und Bandwürmer bei Katzen		
Packung:	01	002	12 Injektoren	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.03.2001 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Flubenol 5% ad us.vet., poudre/concentré médicamenteux

* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46231** Mode de vente: **B** OICM, 27.06.2001

Composition:	01	FLUBENDAZOLUM 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Indication:		Anthelminthique pour les porcs et la volaille		
Conditionnements:	01	023	600 g	B
		058	12 kg	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.08.1999		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Flubenol easy ad us.vet., Comprimés à mâcher

* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **54321** Mode de vente: **B** OICM, 27.06.2001

Composition:	01	FLUBENDAZOLUM 220 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Anthelminthique pour chiens		
Conditionnement:	01	Comprimés à mâcher		
		031	6 comprimés	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.02.2000		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Fluniximin ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **54361** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	FLUNIXINUM 50 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, CONSERV.: PHENOLUM, ANTIOX.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, NATRII EDETAS, PROPYLENGLYCOLUM, DIETHANOLAMINUM, ACIDUM HYDROCHLORICUM q.s. ad pH, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Enzündungen und Schmerzzustände bei Rindern und Pferden		
Packung:	01	017	50 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.01.1998 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Frieso-Gent ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45486** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 40 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Ziegen, Schweinen und Heimtieren

Packung: 01 060 100 mL A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1998 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Friesofer ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50376** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERRI HYDROXIDUM/DEXTRANUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Eisenmangel-Anämie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Pelztieren

Packung: 01 028 100 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.06.1997 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Imaverol ad us.vet., Emulsion concentrée

* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46523** Mode de vente: **B** OICM, 27.06.2001

Composition: 01 ENILCONAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Indication: Dermatomycoses pour chevaux, bovins et chiens

Conditionnement: 01 016 100 mL B

* Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.08.1999

Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Micotil 300 ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52143** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 TILMICOSINUM 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Enzootische Bronchopneumonie bei Rindern

Packung: 01 012 50 mL A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.2000 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ovitelmin ad us.vet., Suspension

* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40582** Mode de vente: **B** OICM, 27.06.2001

Composition:	01	MEBENDAZOLUM 50 mg, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Anthelminthique pour moutons et chèvres			
Conditionnement:	01	010	1000 mL		B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.09.2000			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005			

01 Penagent Berna ad us.vet., Suspension in Injektoren

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52428** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 250 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 2.5 MIO U.I., CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 g.			
Anwendung:		Mastitis bei Kühen			
Packungen:	01	017	4	Injektoren	A
		025	100	Injektoren	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1998 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Penagent ad us.vet., Suspension

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52427** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 20 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Mastitis bei Kühen			
Packung:	01	010	200 mL		A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1998 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Saffan ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38636** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	ALFAXALONUM 9 mg, ALFADOLONI ACETAS 3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Kurznarkotikum für Katzen			
Packung:	01	030	10 x 5 mL		B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.08.2000 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Spartrix ad us.vet., Comprimés
* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **39577** Mode de vente: **B** OICM, 27.06.2001

Composition:	01	CARNIDAZOLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Trichomonacide pour pigeons		
Conditionnement:	01	011	50 comprimés	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.11.2000		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Stresnil ad us.vet., Solution injectable
* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **35441** Mode de vente: **B** OICM, 28.06.2001

Composition:	01	AZAPERONUM 40 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Neuroleptique pour porcs		
Conditionnement:	01	018	5x20 mL	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.11.1999		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004		

01 Surolan ad us.vet., Suspension
* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **53293** Mode de vente: **B** OICM, 29.06.2001

Composition:	01	MICONAZOLI NITRAS 23 mg, PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, POLYMYXINI B SULFAS 5'500 U.I., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Otitis media, dermatites chez le chien et le chat		
Conditionnement:	01	018	15 mL	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.05.1996		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006		

01 Systamex Intervall-Bolus ad us.vet.
02 Systamex Intervall-Bolus forte ad us.vet.
* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48339** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	OXFENDAZOLUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO, COMPRESSI pro PRAEPARATIONE 5.		
	02	OXFENDAZOLUM 1'250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO, COMPRESSI pro PRAEPARATIONE 6.		
Anwendung:		Anthelmintikum für Rinder		
Packungen:	01	018	3 boli	B
	02	050	3 boli	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Systamex Suspension ad us.vet.

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **42770** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	OXFENDAZOLUM 22.65 mg, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anthelminthikum für Rinder und Schafe		
Packungen:	01	027	1000 mL	B
		035	2500 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.2000 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Telmin + trichlorfon pâte ad us.vet.

* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **51766** Mode de vente: **B** OICM, 27.06.2001

Composition:	01	MEBENDAZOLUM 100 mg, METRIFONATUM 459 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Indication:		Antiparasitaire pour chevaux contre larves de Gasterophilus et nématodes gastro-intestinaux		
Conditionnement:	01	016	40 g	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.08.1997		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Telmin KH ad us.vet., Comprimés

* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **39669** Mode de vente: **B** OICM, 27.06.2001

Composition:	01	MEBENDAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Anthelminthique pour chiens et chats		
Conditionnement:	01	013	10 comprimés	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.09.2000		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Telmin ad us.vet., pâte

* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **39939** Mode de vente: **B** OICM, 27.06.2001

Composition:	01	MEBENDAZOLUM 200 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Indication:		Anthelminthique pour chevaux		
Conditionnement:	01	Injecteur		
		010	20 g	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.11.2000		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Tribrissen 40 ad us.vet., Paste

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44294** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 SULFADIAZINUM 333 mg, TRIMETHOPRIMUM 67 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Pferden

Packung: 01 Doser

028 37,5 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tribrissen 80 ad us.vet., Tabletten

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38114** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 SULFADIAZINUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hunden

Packung: 01 026 100 Tabletten A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.11.1998 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Tylan 200 ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **33047** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 02 TYLOSINUM 200 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen

Packung: 02 045 100 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tylan soluble ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39491** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung: 01 TYLOSINI TARTRAS 100 %.

Anwendung: Chronische Erkrankungen der Luftwege (CRD) beim Geflügel; Schweinedysenterie

Packung: 01 028 100 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.06.1998 lautend auf Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Ursocyclin-Schaumstäbe ad us.vet.

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53934** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1.2 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bakterielle Gebärmutterinfektionen bei Kühen		
Packungen:	01	013	10 Stäbchen	A
	01	021	10x10 Stäbchen	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.12.1999 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Ursoferran 200 ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **54533** Verkaufsart: **B** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	FERRUM 200 mg ut FERRI HYDROXIDUM/DEXTRANUM/ACIDUM HEPTONICUM-KOMPLEX, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei Ferkeln		
Packung:	01	012	100 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.1998 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Vetoprim 24% ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **42042** Verkaufsart: **A** IKS, 01.06.2001

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 100 mg, SULFATHIAZOLUM 100 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Pferden, Schweinen und Hunden		
Packung:	01	013	100 mL	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1998 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Vulketan ad us.vet., Gel

* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **53193** Mode de vente: **B** OICM, 29.06.2001

Composition:	01	KETANSERINUM 2.5 mg ut KETANSERINI HYDROGENOTARTRAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Cicatrisation chez le cheval, prévention de hypergranulation		
Conditionnement:	01	013	75 g	B
* Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.11.2000		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Allopurinol-Cophar 300, comprimés** Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**54453**	**B**	07.11.3.	
1	**Bentasil Herb, Pastillen** Cruspi SA, Hüttenwiesenstrasse 10, 8108 Dällikon	**43908**		12.03.9.	
1	**Bentasil Menthol, Pastillen** Cruspi SA, Hüttenwiesenstrasse 10, 8108 Dällikon	**51036**		12.03.9.	
1	**Bentasil Original, Pastillen** Cruspi SA, Hüttenwiesenstrasse 10, 8108 Dällikon	**43910**		12.03.9.	
1	**Biorondocta, confetti** Docta Pharmaceuticals SA, Via Massagno 5a, 6900 Lugano	**46431**	**D**	07.01.4.	
1	**Biovital Aufbaumittel mit Ginkgo, Dragées** Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**52423**	**D**	07.02.52	30.06.2002
1	**Depostat, Injektionslösung i.m.** Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar	**35040**	**B**	07.16.2.	31.05.2002
1	**Genotropin 4 I.E., Injektionspräparat** Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**48653**	**A**	07.03.1.	30.06.2002
1	**Holle Artischocken-Extrakt, Pulver** Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel	**32688**	**D**	04.11.2.	30.06.2002
1	**Kaliumiodid 65 mg Merck, Tabletten** Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**52500**	**C**	15.03.0.	
1	**Ovanon, Tabletten** Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug	**34599**	**B**	09.02.1.	
1	**Pectapas, homöopathische Tropfen** ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach	**50713**	**B**	20.01.0.	31.12.2001

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Phytomed Ginseng-Kapseln, Weichgelatinekapseln** Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf	**46798**	**D**	07.98.0.	
1	**Phytomed Prostata-Tabletten** Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf	**48998**	**D**	05.98.0.	
1	**Prazine, orale Suspension** AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	**25831**	**B**	01.05.0.	
1	**Prepulsid 10 mg, Quicklet Lingualtabletten** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**54201**	**B**	04.06.0.	
1	**Sirodex sirop pour adultes, ampoules buvables** Prospa SA, Corso Elvezia 4, 6900 Lugano	**48350**	**C**	03.03.1.	
1	**Staticin, Lösung** Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**44243**	**B**	10.02.0.	
1	**Zellerbalsam Magentropfen, flüssig** Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn	**50720**	**D**	04.99.0.	

Exporte
Exports

1	**Ceclor 250 mg, capsules** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**41719**	**A**	08.01.3.	
1	**Dafnegil Neo, Vaginalschaum** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**53763**	**B**	09.03.0.	
1	**Tricandil, comprimés vaginaux** Prospa SA, Corso Elvezia 4, 6900 Lugano	**40766**	**B**	09.03.0.	
1	**Tricandil, crème vaginale** Prospa SA, Corso Elvezia 4, 6900 Lugano	**40764**	**B**	09.03.0.	
1	**Tricandil, suppositoires vaginaux** Prospa SA, Corso Elvezia 4, 6900 Lugano	**40765**	**B**	09.03.0.	

Diagnostika
Diagnostics

1	**Tes-Tape, papier-test** Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	**22476**	**C**	14.04.0.	

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 2, Februar 2001, Seite 114:

4	**Dehydrobenzperidol, Injektionslösung** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**31109**	**B**	01.05.0.	30.09.2001
5	Das Präparat hat eine Ausverkaufsfrist bis 30. September 2001				

Sistierung der Registrierung
Suspension de l'enregistrement

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Jodokal ad us. vet. Streuli + Co. AG, Uznach	**48066**	**C**	ab sofort/ effet immédiat.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

7/2001

101. Jahrgang
101e année
101o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	343
Neuregistrierungen	349
Revisionen und Änderungen der Registrierung	356
Diagnostika	398
Löschung der Registrierung	400
Umwandlung in eine Exportregistrierung	402
Berichtigungen	403

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	346
Nouveaux enregistrements	349
Révisions et changements de l'enregistrement	356
Diagnostica	398
Radiation de l'enregistrement	400
Conversion en enregistrement pour l'exportation	402
Rectifications	403

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Neuer GMP-Guide der PIC/S betreffend pharmazeutische Wirkstoffe

Anlässlich der Tagung vom 22. Mai 2001 in Prag (Tschechische Republik) hat der Exekutivausschuss der PIC/S (Pharmaceutical Inspection Convention/Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) die von der ICH (International Conference on Harmonisation) ausgearbeiteten Richtlinien «Good Manufacturing Practice Guide for Active Pharmaceutical Ingredients» (ICH GMP Guide for APIs) gutgeheissen. Der Guide umfasst sowohl Aspekte der Herstellung (GMP) als auch dem Handel (GDP) von pharmazeutischen Wirkstoffen, einschliesslich Wirkstoffe aus dem pflanzlichen Bereich.
Im Sinne von Artikel 8ter, Absatz 1 und 3 des Regulativs über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972 gilt dieser Guide der PIC/S als Grundlage für die Auslegung der Regeln der Guten Herstellungspraxis (good manufacturing practice, GMP) und der Guten Vertriebspraxis (good distribution practice, GDP).

Als Datum für das Inkrafttreten des Guides hat die PIC/S den 1. September 2001 festgelegt. Der Guide ersetzt das bisher geltende Dokument PH 2/87 (Guidelines for the Manufacture of Active Pharmaceutical Ingredients). Die IKS hat beschlossen, den Guide ab 1. Januar 2002 in der Schweiz als verbindlich zu erklären. Diese Fristerstreckung soll es den Unternehmen ermöglichen, die erforderlichen Anpassungen im Hinblick auf die neuen Richtlinien vorzunehmen. Die IKS wendet diesen Guide auf alle Wirkstoffe an, sowohl aus dem Human- als auch aus dem Veterinärbereich.

Inspektionen bei in der Schweiz domizilierten Herstellern und Grossisten von pharmazeutischen Wirkstoffen werden also ab 1. Januar 2002 auf der Grundlage dieses neuen Guides durchgeführt.

Dieser neue Guide stellt einen bedeutenden Fortschritt bei den internationalen Harmonisierungsbestrebungen betreffend der Richtlinien der GMP für pharmazeutische Wirkstoffe dar: Der Guide wurde von den drei in der ICH vertretenen Regionen (EU, USA, Japan) gemeinsam entworfen und die Schweiz war dabei in der Expertengruppe vertreten. Als Basis diente der ICH Expertengruppe der von der PIC/S erstellte Entwurf eines GMP-Guides betreffend Wirkstoffe. Die zuständige Expertengruppe der WHO (Weltgesundheitsorganisation) hat die Empfehlung abgegeben, die bisher geltenden Richtlinien der WHO durch den neuen Guide zu ersetzen.

Der Anwendungsbereich des Guides ist ausgehend von der Herstellungsart einerseits und der Produktionsstufe andererseits mit Hilfe einer Tabelle in der Einführung umrissen.
Neben dem Einführungskapitel und 15 Kapiteln mit allgemeinen Richtlinien zur GMP, umfasst der Guide drei Kapitel mit spezifischen Bestimmungen zu den folgenden Themen:
- Vermittlung von pharmazeutischen Wirkstoffen (Kapitel 17).
- Mit Zellkulturen/Fermentation hergestellte pharmazeutische Wirkstoffe (Kapitel 18). Dieses Kapitel verweist auf zwei ICH-Dokumente, wovon eines die Virensicherheit (Q5a: Viral safety of biotechnology products derived from cell lines of human or animal origin), das andere Zellbanken (Q5d: Derivation and characterisation of cell substrates used for production of biotechnological/biological products) betrifft. Beide Dokumente sind von der IKS bereits früher als verbindlich erklärt worden (vgl. IKS-Monatsbericht 9/1999).
- Für klinische Versuche vorgesehene pharmazeutische Wirkstoffe (Kapitel 19).

Für pharmazeutische Wirkstoffe, die von diesem Guide ausgenommene sind, gelten andere Dokumente, wie zum Beispiel Anhang 2 des GMP-Guides der PIC/S für Arzneimittel (PH 1/97, Rev. Dezember 2000) betreffend die Herstellung biologischer Arzneimittel für den Humanbereich.

Der Guide steht in englischer Sprache zur Verfügung und kann über das ICH-Sekretariat in Genf in elektronischer Form und als Papierdokument bezogen werden.

ICH Secretariat, c/o IFPMA
30, Rue de St. Jean
P.O. Box 758
CH-1211 Genève 13

Tel.: 022 / 338 32 06
Fax: 022 / 338 32 30
Website: www.ifpma.org/ich1.html

Chargenrückrufe

Diprophos Einwegspritzen 1 ml, IKS-Nr. 39528
Essex Chemie AG, Luzern
Chargennummern: 0006

Einzelne Fertigspritzen der oben genannten Charge können möglicherweise schwarze Partikel enthalten. Die Firma Essex Chemie AG hat deshalb die Charge aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an alle direkt belieferten Kunden (Grossisten, Spitäler und Apotheken) sowie mittels Publikationen in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apotheker Zeitung.

Floxapen 500 mg Kapseln; IKS-Nr. 37405
SmithKline Beecham AG, 3174 Thörishaus
Lot-Nummer: 72763A (Verfalldatum: 09/2003)

Falsche Packungsbeilage

Bei Floxapen 500 mg Kapseln, Packungsgrösse à 16 Kapseln, der Charge 72763A (Verfall 09/2003) wurde vereinzelt in der Faltschachtel eine falsche Packungsbeilage vorgefunden.

Anstelle der Packungsbeilage für «Floxapen» liegt eine griechische Packungsbeilage für Augmentin 625 mg vor.

Die Firma SmithKline Beecham forderte die direkt belieferten Kunden (Grossisten, Spitäler) auf, sämtliche Lagerbestände von Floxapen 500 mg, Charge 72763A, bezüglich der Packungsbeilage zu kontrollieren und fehlerhafte Packungen zurückzusenden. Zudem erfolgte eine Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Herceptin 440 mg Lyophilisat; IKS-Nr. 55065
Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach BL
Lot-Nummer: H9088A1 (Verfalldatum März 2002)

Falsches Verfalldatum

Wegen eines technischen Fehlers wurde beim obenerwähnten Produkt, Charge H9088A1, in der Produktion ein falsches Verfalldatum aufgedruckt.
Das korrekte Ablaufdatum wäre Ende September 2001, aufgedruckt ist jedoch März 2002.

Die Firma Roche Pharma (Schweiz) AG forderte die direkt belieferten Kunden (Grossisten und Spitäler) auf, Packungen mit fehlerhaft beschriftetem Verfalldatum zurückzusenden. Die Grossisten und Spitäler wurden mittels Rundschreiben direkt informiert.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
41304	Faktor VII-Konz. S-TIM4	Baxter AG	05P0101D	010507	13/07/2001	03/2003
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0101701C	010508	13/07/2001	02/2004
43141	Tissucol Kit 1.0	Baxter AG	K02901C	010509	13/07/2001	04/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015885.01	010510	13/07/2001	12/2005
52618	Tissucol Duo S 0.5 ml	Baxter AG	H350501CA	010603	19/07/2001	02/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H360501C	010604	19/07/2001	02/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H370501C	010605	19/07/2001	02/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H390501D	010606	19/07/2001	02/2003
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D0701D	010701	03/07/2001	03/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH0501B	010711	19/07/2001	06/2003
53609	Rhophylac SRK	ZLB Bioplasma AG	01312-00014	010714	20/07/2001	16/04/2003
45780	Haemate HS 500	Aventis Behring AG	999 66411E	010715	23/07/2001	31/10/2003

Nouveau guide BPF de la PIC/S concernant les principes actifs pharmaceutiques

Le comité exécutif de la PIC/S (Pharmaceutical Inspection Convention/Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) a adopté lors de sa réunion du 22 mai 2001 à Prague (République Tchèque) le document de la ICH (International Conference on Harmonisation) intitulé «Good Manufacturing Practice Guide for Active Pharmaceutical Ingredients» (ICH GMP Guide for APIs). Ce guide traite aussi bien des aspects de la fabrication (BPF) que de ceux du commerce (BPD) des principes actifs pharmaceutiques, y compris les principes actifs d'origine végétale.
Se fondant sur l'article 8ter, 1er et 3e alinéas du Règlement d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 25 mai 1972, ce guide de la PIC/S sert de base pour l'interprétation des Règles des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et de celles des Bonnes Pratiques de Distribution (BPD).

La PIC/S a fixé au 1er septembre 2001 l'entrée en vigueur de ce guide, qui remplacera ainsi son document PH 2/87 (Guidelines for the Manufacture of Active Pharmaceutical Ingredients). L'OICM, quant à lui, a décidé de rendre ce document applicable en Suisse à partir du 1er janvier 2002: ce délai supplémentaire devrait permettre aux entreprises concernées de s'adapter aux exigences de ce nouveau guide. Il appliquera ce guide pour tous les principes actifs à usage humain aussi bien que pour ceux à usage vétérinaire.

Les inspections des fabricants et des grossistes de principes actifs pharmaceutiques établis en Suisse se feront donc à partir du 1er janvier 2002 sur la base de ce nouveau guide.

Celui-ci aura certainement une influence au niveau mondial sur l'harmonisation des exigences BPF relatives aux principes actifs pharmaceutiques: en effet, d'une part il a été élaboré par les trois régions de l'ICH (Communauté européenne, Etats-Unis et Japon), la Suisse ayant été représentée dans le groupe d'experts qui avait élaboré ce guide sur base d'une ébauche d'un guide BPF de la PIC/S pour les principes actifs. D'autre part, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), par la voie de son groupe d'experts, vient récemment de recommander son adoption en remplacement de son guide actuel.

Le domaine d'application du guide, par rapport au type de production d'une part et de l'étape de production d'autre part, est illustré par un tableau dans l'introduction.
En ce qui concerne le contenu de ce guide, il est à noter qu'en plus d'un chapitre d'introduction et des 15 chapitres traitant des exigences BPF générales trois chapitres exposent les exigences spécifiques des domaines suivants:
- Distribution et commerce des principes actifs pharmaceutiques (chapitre 17).
- Principes actifs pharmaceutiques produits par culture cellulaire/fermentation (chapitre 18). Ce chapitre fait référence à deux documents ICH, l'un concernant la sécurité virale (Q5a: Viral safety of biotechnology products derived from cell lines of human or animal origin), l'autre concernant les banques de cellules (Q5d: Derivation and characterisation of cell substrates used for production of biotechnological/biological products). Il y a quelque temps déjà que l'OICM a déclaré ces deux documents impératifs (Cf. Bulletin mensuel 9/1999).
- Principes actifs pharmaceutiques destinés aux essais cliniques (chapitre 19).

Pour les principes actifs pharmaceutiques exclus du domaine d'application, d'autres documents sont à considérer comme par exemple l'annexe 2 du guide BPF pour les médicaments prêts à l'emploi de la PIC/S (PH 1/97 rév. décembre 2000) concernant la fabrication des médicaments biologiques à usage humain.

Ce guide est disponible en anglais et peut être obtenu auprès du secrétariat de la ICH à Genève sous forme de fichier électronique et/ou de document imprimé.

ICH Secretariat, c/o IFPMA
30, Rue de St. Jean
P.O. Box 758
CH-1211 Genève 13

Tél.: 022 / 338 32 06
Fax: 022 / 338 32 30
Site internet: www.ifpma.org/ich1.html

Retrait de lots

Diprophos suspension injectable 1 ml, n° OICM 39528
Essex Chemie AG, Lucerne
N° du lot: 0006

Certaines seringues uniques du lot 0006 de la préparation susmentionnée pourraient contenir des particules noires. C'est pourquoi la société Essex Chemie AG a retiré ce lot du commerce.
Les grossistes, les hôpitaux et les pharmacies ayant reçu livraison de la préparation ont été informés directement par une circulaire et une communication a paru dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Floxapen 500 mg capsules; n° OICM 37405
SmithKline Beecham AG, 3174 Thörishaus
N° du lot: 72763A (date de péremption: 09/2003)

Problème de notice d'emballage

Dans certains emballages à 16 capsules du lot 72763A (date de péremption: 09/2003) de la préparation Floxapen 500 mg capsules, on a trouvé une notice d'emballage grecque pour Augmentin 625 mg au lieu de la notice ad hoc.

La société SmithKline Beecham a demandé aux grossistes et aux pharmacies d'hôpital de vérifier tous les emballages du lot 72763A de Floxapen 500 mg qu'ils ont en stock et de lui renvoyer ceux contenant la mauvaise notice. Une communication a paru dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Herceptin 440 mg Lyophilisat; n° OICM 55065
Roche Pharma (Suisse) S.A., Reinach BL
N° du lot: H9088A1 (date de péremption mars 2002)

Date de péremption erronée

En raison d'une erreur technique survenue en cours de production, la date de péremption imprimée sur les emballages du lot H9088A1 de la préparation susmentionnée, en l'occurrence mars 2002, est fausse. En effet, l'échéance correcte est fin septembre 2001.

La société Roche Pharma (Suisse) SA a demandé par circulaire aux clients ayant reçu directement livraison de la préparation, à savoir les grossistes et les hôpitaux, de renvoyer les emballages comportant la mauvaise date de péremption.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
41304	Faktor VII-Konz. S-TIM4	Baxter AG	05P0101D	010507	13/07/2001	03/2003
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0101701C	010508	13/07/2001	02/2004
43141	Tissucol Kit 1.0	Baxter AG	K02901C	010509	13/07/2001	04/2003
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015885.01	010510	13/07/2001	12/2005
52618	Tissucol Duo S 0.5 ml	Baxter AG	H350501CA	010603	19/07/2001	02/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H360501C	010604	19/07/2001	02/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H370501C	010605	19/07/2001	02/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H390501D	010606	19/07/2001	02/2003
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D0701D	010701	03/07/2001	03/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH0501B	010711	19/07/2001	06/2003
53609	Rhophylac SRK	ZLB Bioplasma AG	01312-00014	010714	20/07/2001	16/04/2003
45780	Haemate HS 500	Aventis Behring AG	999 66411E	010715	23/07/2001	31/10/2003

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 ABC-Wärme-Plaster N, Pflaster
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **55404** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung:	01	TELA cum PRAEPARATIONE, CAPSICI EXTRACTUM 4.5–6.25 % m/m corresp. CAPSAICINOIDES 11 mg pro PRAEPARATIONE, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS.			
Anwendung:		bei rheumatischen Beschwerden			
Packungen:	01	001	1 Stück		D Publ.
		025	2 Stück		D
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Advil 400 mg, Filmtabletten
Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **55239** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 06.07.2001

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum			
Packungen:	01	002	10 Filmtabletten		B
		006	20 Filmtabletten		B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Aqua ad iniectabilia Baxter, Infusionslösung
Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **55635** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.4. IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung:	01	AQUA ad INIECTABILIA.			
Anwendung:		Trägerlösung			
Packungen:	01	Viaflo Minibag			
		002	50 x 50	mL	B
		004	50 x 100	mL	B
	01	Viaflo Beutel			
		006	30 x 250	mL	B
		008	20 x 500	mL	B
		010	10 x 1000	mL	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

03 Bupivacaine Bioren 0.125 %, solution pour injection / perfusion
04 Bupivacaine Bioren 0.25 %, solution pour injection / perfusion
05 Bupivacaine Bioren 0.5 %, solution pour injection

Bioren SA, Rue des Iles 4b, 2108 Couvet

OICM-No.: **55727** | Mode de vente: **B** | Index: 01.02.2. | OICM, 26.07.2001

Composition:
03 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 1.25 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Anesthésique local

Conditionnements:

03	Poches perfusions			
	002	20 x 100	mL	B
	004	20 x 250	mL	B
	006	10 x 1000	mL	B
03	Flacons-ampoules			
	012	10 x 50	mL	B
04	Poches perfusions			
	008	20 x 250	mL	B
	010	10 x 500	mL	B
04	Flacons-ampoules			
	014	10 x 5	mL	B
	016	10 x 20	mL	B
05	Flacons-ampoules			
	018	10 x 5	mL	B
	020	10 x 20	mL	B

Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Imucal, Brausetabletten

Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **53183** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.02.1. | IKS, 12.07.2001

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 1.25 g corresp. CALCIUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calciumpräparat

Packung: 01 018 20 Brausetabletten D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Iscador M 5 mg spezifiziert, Injektionslösung, anthroposophischesHeilmittel
02 Iscador M 2 mg spezifiziert, Injektionslösung, anthroposophischesHeilmittel
03 Iscador M 1 mg spezifiziert, Injektionslösung, anthroposophischesHeilmittel
10 Iscador Qu 5 mg spezifiziert, Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel
11 Iscador Qu 2 mg spezifiziert, Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel
12 Iscador Qu 1 mg spezifiziert, Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **55645** Verkaufsart: **A** Index: 20.02.0. IKS, 03.07.2001

Zusammensetzung:
01 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 5 mg corresp., LECTINA VEGETABILIS 0.25 ug/mL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 2 mg corresp., LECTINA VEGETABILIS 0.1 ug/mL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 1 mg corresp., LECTINA VEGETABILIS 0.05 ug/mL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
10 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 5 mg corresp., LECTINA VEGETABILIS 0.375 ug/mL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
11 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 2 mg corresp., LECTINA VEGETABILIS 0.15 ug/mL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
12 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 1 mg corresp., LECTINA VEGETABILIS 0.075 ug/mL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zusatzbehandlung bei malignen Erkrankungen

Packungen:				
01	008	8	Ampulle(n)	A
02	006	8	Ampulle(n)	A
03	004	8	Ampulle(n)	A
10	028	8	Ampulle(n)	A
11	026	8	Ampulle(n)	A
12	024	8	Ampulle(n)	A

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Linomed, Granulat
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **55851** Verkaufsart: **B** Index: 04.08.15 IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung: 01 LINI SEMEN 2.2 g, SENNAE FOLII PULVIS 645.5 mg, FRANGULAE PULVIS 53.5 mg, SACCHARUM 602.5 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 5 g.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung:				
01	006	300	g	B

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Miranova, Dragées
Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **54648** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 ETHINYLESTRADIOLUM 20 ug, LEVONORGESTRELUM 0.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen:				
01	014	1 x 21	Dragées	B
	022	3 x 21	Dragées	B
	030	6 x 21	Dragées	B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pectan Bronchialpastillen
Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **54887** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung: 01 ANISI AETHEROLEUM 1.9 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1 mg, POLYGALAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 2.33 mg, LEVOMENTHOLUM 3 mg, GLYCEROLUM 60 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 129.6 mg, SORBITOLUM, ACESULFAMUM KALICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 019 40 Pastillen D
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pegasys 135 ug/mL, Injektionslösung
02 Pegasys 180 ug/mL, Injektionslösung
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **55585** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 05.07.2001

Zusammensetzung: 01 PEGINTERFERONUM alfa-2a 135 ug, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PEGINTERFERONUM alfa-2a 180 ug, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Chronische Hepatitis C
Packungen: 01 Durchstichflasche
002 1 x 1 mL A
004 4 x 1 mL A
02 Durchstichflasche
006 1 x 1 mL A
008 4 x 1 mL A
Bemerkung: PEGINTERFERON alfa-2a = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Perskindol Dolo, Gel
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **55548** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung: 01 GAULTHERIAE AETHEROLEUM 129 mg, PINI AETHEROLEUM 95 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: bei stumpfen Traumen, Rheuma
Packungen: 01 001 50 mL D Publ.
007 85 mL D Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Perskindol Dolo, Spray
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **55549** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung: 01 GAULTHERIAE AETHEROLEUM 129 mg, PINI AETHEROLEUM 95 mg, AROMATICA: OLIBANI AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: bei stumpfen Traumen, Rheuma
Packung: 01 004 75 mL D Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Stocrin, Lösung zum Einnehmen

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **55779** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung:	01	EFAVIRENZUM 30 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		HIV-Infektionen			
Packung:	01	002	180	mL	A
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Tarka, Filmtabletten

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **55426** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 12.07.2001

Zusammensetzung:	01	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 180 mg, TRANDOLAPRILUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Kombiniertes Antihypertonicum			
Packungen:	01	001	30	Filmtabletten	B Publ.
		003	100	Filmtabletten	B Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

Tierarzneimittel
Produits à usage vétérinaire

01 Cefadog 75 ad us.vet., comprimés
02 Cefadog 150 ad us.vet., comprimés
03 Cefadog 300 ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **55238** Mode de vente: **A** OICM, 12.07.2001

Composition:	01	CEFALEXINUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CEFALEXINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	CEFALEXINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Pyodermies superficielles occasionnées par des germes sensibles à la céfalexine chez les chiens		
Conditionnements:	01	Comprimés		
		001	10x10	A
	02	Comprimés		
		003	10x10	A
	03	Comprimés		
		005	10x10	A
Valable jusqu'au:		31 décembre 2006		

01 Pulmotil AC ad us.vet., Medizinalkonzentrat (flüssig)
Selectchemie AG, Etzelstrasse 42, 8038 Zürich

IKS-Nr.: **55451** Verkaufsart: **A** IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung:	01	TILMICOSINUM 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Atmungsapparates bei Kälbern Schweinen und Masthühnern		
Packung:	01	002	240 mL	A
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 ASS plus C Medox, Brausetabletten

Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln

IKS-Nr.: **55797** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 06.07.2001

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 240 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2006

01 Synova, Salbe

Biotan AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar

IKS-Nr.: **54935** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 18 mg, CAMPHORA RACEMICA 1 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, BENZYLIS NICOTINAS 10 mg, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2006

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 A. Vogel Po-Ho-Oel mit Zusätzen, flüssig
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **37432** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 26.07.2001

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 451 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 270 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 18 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 126 mg, CARVI AETHEROLEUM 36 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Schnupfen, Katarrh
Packung: 01 016 10 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

03 Alkeran 2 mg, Filmtabletten
Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **30897** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 03.07.2001

* Zusammensetzung: 03 MELPHALANUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Cytostaticum
* Packung: 03 048 25 Filmtabletten A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.10.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Antistin-Privin, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **33617** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 ANTAZOLINI SULFAS 5 mg, NAPHAZOLINI NITRAS 0.25 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergische Konjunktivitis
Packung: 01 011 10 mL C
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.07.1997 lautend auf CIBA Vison AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Apo-Infekt, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51789** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.07.2001

* Zusammensetzung: 01 AILANTHUS ALTISSIMA D4 125 mg, ARGENTI NITRAS D4 125 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA spag. Peka D4 125 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka D5 145 mg, LACHESIS MUTUS D12 80 mg, MARRUBIUM VULGARE D4 145 mg, NASTURTIUM OFFICINALE D6 130 mg, VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D4 125 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 18 % V/V.

Anwendung: Bei entzündlichen Schleimhauterkrankungen der Atemwege

Packungen:	01	016	50 mL	C
		024	100 mL	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.02.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Atropine 0,5 % SDU Faure, Augentropfen
02 Atropine 1 % SDU Faure, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **46994** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 ATROPINI SULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ATROPINI SULFAS 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mydriatikum

Packungen:	01	035	4 x 5 Einzeldosen	B
	02	043	4 x 5 Einzeldosen	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.10.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Atropine Dispersa, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30230** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 02 ATROPINI SULFAS 10 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mydriatikum

Packung:	02	043	10 mL	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Biokosma Pharma Erkältungsbad, flüssiger Badezusatz
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **48100** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 05.07.2001

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 1.95 g, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.95 g, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 1.30 g, THYMI AETHEROLEUM 0.65 g, CAJEPUTI AETHEROLEUM 1.30 g, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 1.3 g, MAJORANAE AETHEROLEUM 1.95 g, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM DEMENTHOLATUM 1.3 g, PICEAE AETHEROLEUM 1.30 g, SOJAE OLEUM, COLOR.: E 140, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Balneotherapie bei Erkältungen

Packungen:				
01	031	6 x 20 mL		D
	058	250 mL		D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Brevibloc 2,5 g, Infusionslösungskonzentrat
02 Brevibloc 100 mg, Infusionslösung
* Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **49576** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 01.07.2001

Zusammensetzung: 01 ESMOLOLI HYDROCHLORIDUM 2.5 g, NATRII ACETAS, ACIDUM ACETICUM GLACIALE, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM 2.01 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

02 ESMOLOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, ACIDUM ACETICUM GLACIALE, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Betarezeptoren-Blocker

Packungen:				
01	013	1	Ampulle(n)	B
02	021	5	Durchstichflasche(n)	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.07.1998 lautend auf Opopharma AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Broncosyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **32188** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.07.2001

Composition: 01 DROSERA C3 1 uL, GRINDELIA ROBUSTA C4 2 uL, KREOSOTUM C5 1 uL, MALVA SYLVESTRIS C3 3 uL, PLANTAGO MAJOR C5 4 uL, SULFUR C4 1 uL, STIBII SULFIDUM AURANTIACUM C6 1 uL, VIOLA ODORATA C5 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements:				
01	028	15	mL	C
	036	30	mL	C
	044	60	mL	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Bucheli's homöopathische Erkältungstropfen
Bucheli AG Laboratorium Riva, Bahnhofstrasse 27, 9100 Herisau

IKS-Nr.: **49965** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 24.07.2001

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D1 2.6 mg, BRYONIA CRETICA D4 6.5 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 115.1 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 115.1 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM D4 100 mg, LACHESIS MUTUS D6 13.1 mg, THUJA OCCIDENTALIS D4 0.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei fieberhaften Erkältungskrankheiten

Packungen:

01	028	50 mL	D
	036	100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Caelyx, Infusionskonzentrat
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **54273** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 18.07.2001

* Zusammensetzung: 01 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, PHOSPHATIDYLCHOLINUM e SOJA HYDROGENATUM, MPEG-2000 CARBAMOYL DSPE SODIUM, CHOLESTEROLUM, AMMONII SULFAS, HISTIDINUM, SACCHARUM, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

* Anwendung: Cytostaticum

* Packungen: 01 1 Durchstechflasche zu

010	10 mL	A
029	25 mL	A

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.12.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Cal-De 3f, Instant-Pulver
02 Cal-De 3ff, Instant-Pulver
* Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53628** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 01.07.2001

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 440 U.I., CALCII CARBONAS 1.25 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

02 CHOLECALCIFEROLUM 880 U.I., CALCII CARBONAS 2.5 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Calcium- und Vitamin D-Mangelzustände

Packungen:

01	028	30 Sachets	D
	036	90 Sachets	D
02	044	30 Sachets	D
	052	90 Sachets	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.01.1999 lautend auf Novartis Pharma Schweiz AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2001

*** 01 Co-Diovan, Filmtabletten**
02 Co-Diovan forte, Filmtabletten
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **54470** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 26.07.2001

Zusammensetzung: 01 VALSARTANUM 80 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 VALSARTANUM 160 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:

01	010	28	Filmtabletten	B
	029	98	Filmtabletten	B
02	037	28	Filmtabletten	B
	045	98	Filmtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Compleven, Infusionslösung
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **54863** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 16.07.2001

Zusammensetzung: 01 I): AMINOACIDA 75 g ut ISOLEUCINUM 3.75 g, LEUCINUM 5.55 g, LYSINUM ANHYDRICUM 4.97 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 3.23 g, PHENYLALANINUM 3.83 g, THREONINUM 3.3 g, TRYPTOPHANUM 1.5 g, VALINUM 4.65 g, TYROSINUM 0.3 g, ARGININUM 9 g, HISTIDINUM 2.25 g, TAURINUM 0.75 g, GLYCINUM 8.25 g, ALANINUM 10.5 g, PROLINUM 8.4 g, SERINUM 4.88 g, ACIDUM L-MALICUM 7.45 g, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 6.12 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL, II): GLUCOSUM ANHYDRICUM 240 g ut GLUCOSUM MONOHYDRICUM, CALCII CHLORIDUM 0.73 g, KALII CHLORIDUM 2 g, MAGNESII CHLORIDUM 1.02 g, ZINCI CHLORIDUM 0.007 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL, III): SOJAE OLEUM 100 g, PHOSPHOLIPIDA 6 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. AMINOACIDA 30 g/L, CARBOHYDRATA 96 g/L, MATERIA CRASSA 40 g/L, NATRIUM 32 mmol/L, KALIUM 20 mmol/L, CALCIUM 2 mmol/L, MAGNESIUM 2 mmol/L, ZINCUM 0.04 mmol/L, CHLORIDUM 32.4 mmol/L, GLYCEROPHOSPHAS 8 mmol/L, L-MALAS 22.2 mmol/L, in EMULSIONE recenter MIXTA 2500 mL corresp. 3780 kJ pro 1 L.

Anwendung: Totale parenterale Ernährung

* Packungen: 01 Dreikammerbeutel

012	3 x 2500	mL	B
020	3 x 1875	mL	B
039	4 x 1250	mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Dafalgan plus C, Brausetabletten**
Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37872** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 330 mg, ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten

Packung: 01 024 20 Brausetabletten C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.10.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Dilzem 180 Uno, Retard-Kapseln
03 Dilzem 240 Uno, Retard-Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52315** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 26.07.2001

Zusammensetzung:	02	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 180 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	03	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 240 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	03	034	30	Retardkapseln	B
		042	100	Retardkapseln	B
* Bemerkungen:		Seq. 02 Dilzem 180 Uno, Retard-Kapseln = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2001			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Efemoline, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **40453** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	FLUOROMETHOLONUM 1 mg, TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Augenentzündungen			
Packung:	01	016	5	mL	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.09.1996 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

02 Elevit Pronatal, Lacktabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45604** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 17.07.2001

* Zusammensetzung:	02	RETINOLI PALMITAS 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 15 mg, THIAMINI NITRAS 1.6 mg, RIBOFLAVINUM 1.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 4 ug, NICOTINAMIDUM 19 mg, ACIDUM FOLICUM 0.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, BIOTINUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, CALCIUM 125 mg, MAGNESIUM 100 mg, FERRUM 60 mg, CUPRUM 1 mg, ZINCUM 7.5 mg, MANGANUM 1 mg, PHOSPHORUS 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat für die Schwangerschaft			
Packungen:	02	039	30	Lacktabletten	C
		047	100	Lacktabletten	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Emla, Crème 5 %
Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46850** Verkaufsart: **B** Index: 10.01.0. IKS, 31.07.2001

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINUM 25 mg, PRILOCAINUM 25 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Anästhesie der Haut
* Packungen: 01 017 5 x 5 g B
033 1 x 30 g B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Eukalyptus-Pastillen M, Pastillen
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **23326** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, SACCHARUM, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 01 019 160 g E
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fluorescéine 0,5 % SDU Faure, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **46996** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 FLUORESCEINUM NATRICUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augendiagnostik
Packung: 01 038 4 x 5 Einzeldosen B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Fluoresceine 10 % Faure, Injektionslösung**
02 Fluoresceine 20 % Faure, Injektionslösung
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54604** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 FLUORESCEINUM NATRICUM 500 mg, NATRII CARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. FLUORESCEINUM NATRICUM 100 mg/mL.
02 FLUORESCEINUM NATRICUM 1 g, NATRII CARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. FLUORESCEINUM NATRICUM 200 mg/mL.
Anwendung: Augendiagnostik
Packungen: 01 033 10 x 5 mL Ampulle(n) B
02 041 10 x 5 mL Ampulle(n) B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Früher: Fluoresceine 10 %/20 % Ciba Vision, Injektionslösung
Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Fluoresceine Oxybuprocaine SDU Faure, Augentropfen**

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54756** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	FLUORESCEINUM NATRICUM 0.5 mg, OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Augendiagnostik			
Packung:	01	038	20	Einzeldosen	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.01.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
		Früher: Fluoresceine Oxybuprocaine SDU Ciba Vision, Augentropfen			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Fotil, Augentropfen
02 Fotil forte, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **53494** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	02	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Glaukom			
Packungen:	01	013	5	mL	B
		048	3 x 5	mL	B
	02	021	5	mL	B
		056	3 x 5	mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.1997 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Glaupax, Tabletten

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **38412** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	ACETAZOLAMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Glaukom			
Packung:	01	027	100	Tabletten	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Glycocortisone H, Augensalbe

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30231** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hornhautschwellungen und Hornhautinfiltrate

Packung: 01 023 4 g A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Hemolingual, homöopathische Tabletten

Pharmakon AG, Bürglistrasse 39, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **52081** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung: 01 ALOE D12, COLLINSONIA CANADENSIS D6, PAEONIA OFFICINALIS D6 ana PARTES 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Hämorrhoiden

Packungen: 01 017 30 Tabletten D

025 100 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Homatropine 1% SDU Faure, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **51522** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 HOMATROPINI HYDROBROMIDUM 10 mg corresp. HOMATROPINUM 7.75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mydriatikum

Packung: 01 028 4 x 5 Einzeldosen B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.09.1997 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Hübner Salbei-Bonbons mit Vitamin C

Rossi-Venzi AG, , 7550 Scuol

IKS-Nr.: **40761** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung: 01 SALVIAE EXTRACTUM AQUOSUM SPISSUM 50 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit

Packung: 01 012 25 Bonbons E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hydrocortisone 1 % Dispersa, Augensalbe

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25939** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Augenerkrankungen
Packung: 01 026 4 g A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 HypoTears, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **44816** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL POLYVINYLICUS 10 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 33 mg, MACROGOLUM 400 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Künstliche Tränen
Packung: 01 040 10 mL D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.07.1996 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Infectoflam, Augensalbe

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **52044** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 FLUOROMETHOLONUM 1 mg, GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bakterielle Konjunktivitis
Packung: 01 014 4 g A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Infectoflam, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **52043** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 FLUOROMETHOLONUM 1 mg, GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Konjunktivitis
Packung: 01 018 5 mL A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Influbene C, Trinkgranulat
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53603** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 18.07.2001

* Zusammensetzung:	02	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
Anwendung:		Linderung von Schmerzen und Fieber bei Erkältungskrankheiten		
Packung:	02	033	10 Sachets	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Irgamid, Augensalbe
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **13131** Verkaufsart: **C** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	SULFADICRAMIDUM 150 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bakterielle Augeninfektionen		
Packung:	01	015	5 g	C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.12.1997 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Isländisch-Moos-Tabletten
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **17302** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung:	01	LICHEN ISLANDICI EXTRACTUM 2.6 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 17.8 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh		
Packung:	01	019	190 g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

*** 01 Kamillin Medipharm, Bad**
* Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **43454** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 14.07.2000

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM ISOPROPANOLICUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 170 mg, LEVOMENOLUM 50 mg, ETHER EN-IN-DICYCLICUS 20 mg ad SOLUTIONEM pro 100 g.		
Anwendung:		Bei Hauterkrankungen		
Packungen:	01	013	10 x 40 mL	D
		021	25 x 40 mL	D
		048	5 Liter	D
		080	10 Liter	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.07.2000 lautend auf Medipharm SA, Münchenstein		
		Früher: Kamillenbad Medipharm, Badezusatz		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

*** 01 Kamillin Medipharm, Konzentrat**

* Medipharm SA, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33752** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 12.12.1997

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 1.7 mg corresp. LEVOMENOLUM 0.5 mg et ETHER EN-IN-DICYCLICUS 0.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 48 % V/V.

Anwendung: Bei kleineren Hautaffektionen

Packungen:	01	016	30 mL	D
		024	100 mL	D
		032	1 Liter	D
		040	5 Liter	D
		059	10 Liter	D
		067	500 mL	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.1997 lautend auf Medipharm SA, Münchenstein

Früher: Perkamillon, Tropfen

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Liv 52 Tabletten, ayurvedisches Heilmittel

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **45682** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung: 01 CAPPARIS SPINOSAE EXTRACTUM 65 mg, CASSIAE OCCIDENTALIS EXTRACTUM 16 mg, CICHORII RADICIS EXTRACTUM 65 mg, MILLEFOLII EXTRACTUM 16 mg, SOLANI NIGRI EXTRACTUM 32 mg, TAMARICIS GALLICAE EXTRACTUM 16 mg, TERMINALIAE ARJUNAE EXTRACTUM 32 mg, FERRUM 2–3 mg ut FERRI OXIDUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Verdauungsstörungen wie Völlegefühl und Blähungen

Packung:	01	013	100 Tabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 MST Continus 10 mg Tabletten retard
02 MST Continus 30 mg Tabletten retard
03 MST Continus 60 mg Tabletten retard
04 MST Continus 100 mg Tabletten retard
05 MST Continus 200 mg Tabletten retard

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **44246** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.07.2001

* Zusammensetzung:
01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, COLOR.: E 110, E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
05 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg, COLOR.: E 104, E 133, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:

01	066	60 Tabletten	A
02	074	60 Tabletten	A
03	031	30 Tabletten	A
04	058	30 Tabletten	A
05	082	30 Tabletten	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.01.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Miochol E, intraokulare Injektionslösung

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54058** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACETYLCHOLINI CHLORIDUM 20 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CALCII CHLORIDUM, MAGNESII CHLORIDUM, KALII CHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA ad INIECTABILIA pro VITRO 2 mL corresp. ACETYLCHOLINI CHLORIDUM 10 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.

Anwendung: Miotikum

Packung: 01 012 1 Ampulle(n) B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.01.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Mydriaticum Dispersa, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **23855** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 TROPICAMIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zur diagnostischen und praeoperativen Mydriasis
Packung: 01 038 10 mL B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 NaCl 5 % Dispersa, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **47039** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 50 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Behandlung des Corneaoedems
Packung: 01 010 10 mL B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.08.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Naaxia, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **47036** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.2. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 02 ISOSPAGLUMAS et SPAGLUMAS 38 mg ut NATRII ISOSPAGLUMAS et SPAGLUMAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergisch bedingte Konjunktivitis
Packung: 02 011 10 mL B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Nelsons Sinusit, homöopathische Tabletten bei Nasennebenhöhlenkatarrh
Homöopharm AG, Werkhofstrasse 13, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **54009** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung: 01 HYDRASTIS CANADENSIS C6, KALII DICHROMAS C6, PULSATILLA PRATENSIS C6, THUJA OCCIDENTALIS C6, ana PARTES, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Nasennebenhöhlenbeschwerden
Packung: 01 011 72 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nelsons Traumatica, homöopathische Tabletten bei Muskel- und Knochenverletzungen
Homöopharm AG, Werkhofstrasse 13, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **48637** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA C6, HYPERICUM PERFORATUM C6, RHUS TOXICODENDRON C6, RUTA GRAVEOLENS C6, SYMPHYTUM OFFICINALE C6 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verstauchungen, Prellungen
Packung: 01 027 72 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Neotracin Dispersa, Augensalbe
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30233** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 250 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bakterielle Augeninfektionen
Packung: 01 018 4 g B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Novesin 0,4 %, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **36289** Verkaufsart: **B** Index: 11.03.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI DIACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anästhetikum
Packung: 01 015 10 mL B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.09.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Noviform 2 % Dispersa, Augensalbe
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **40008** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 BIBROCATHOLUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Adstringens
Packung: 01 012 4 g B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1996 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Nyolol Gel, Augengel

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54974** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	TIMOLOLUM 1 mg ut TIMOLOLI MALEAS 1.37 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Glaukom			
Packungen:	01	019	5 g		B
		027	3 x 5 g		B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Oculac SDU, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **53635** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	POVIDONUM K 25 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Tränenflüssigkeitsersatz			
Packungen:	01	016	20 x 0,4 mL	Einzeldosen	D
		024	60 x 0,4 mL	Einzeldosen	D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.09.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Oculac, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **53634** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	POVIDONUM K 25 50 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Tränenflüssigkeitsersatz			
Packungen:	01	028	10 mL		D
		036	3 x 10 mL		D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.09.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

04 Oculosan, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25942** Verkaufsart: **C** Index: 11.04.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	04	NAPHAZOLINI NITRAS 50 ug, ZINCI SULFAS 0.2 mg, HAMAMELIDIS AQUA 40 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 5 ug, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1.8 ug, EUPHRASIAE TINCTURA 0.8 mg, CONSERV.: BENZOXONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Entzündungen der Augen			
Packung:	04	027	10 mL		C
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Oculotect Gel, Augengel

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54080** Verkaufsart: **C** Index: 11.99.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 1000 U.I., CARBOMERUM 980, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Adjuvans zum Hornhautschutz bei «trockenen Augen»

Packungen:	01	018	10 g	C
		026	3 x 10 g	C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.05.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Oculotect, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **29089** Verkaufsart: **C** Index: 11.99.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 1000 U.I., METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Adjuvans bei Hornhautepithelschäden

Packung:	01	027	10 mL	C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1998 lauetnd auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Oftan-Timolol 0.25 %, Augentropfen
02 Oftan-Timolol 0.5 %, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **47518** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 TIMOLOLUM 2.5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

Packungen:	01	024	5 mL	B
		032	3 x 5 mL	B
	02	016	5 mL	B
		040	3 x 5 mL	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.1996 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Okacin, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **52967** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 LOMEFLOXACINUM 3 mg ut LOMEFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen des äusseren Augenabschnittes
Packung: 01 015 5 mL A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Omida Cardiospermum, homöopathische Salbe bei Hautausschlägen, fettarm
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **51353** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 30.07.2001

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM TM 100 mg, GLYCOLI STEARAS, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, ISOPROPYLIS MYRISTAS, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, STEARYLIS HEPTANOAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei nässenden Hautausschlägen
Packung: 01 013 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Omida Rubisan, homöopathische Salbe
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **51988** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 30.07.2001

Zusammensetzung: 01 MAHONIA AQUIFOLIUM TM 100 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, VASELINUM ALBUM, PARAFFINUM LIQUIDUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei trockenen Hautausschlägen, Psoriasis
Packungen: 01 019 50 g C
027 100 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Omida, homöopathische Nieren- und Blasenchügeli, Globuli
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **54044** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 30.07.2001

Zusammensetzung: 01 BERBERIS VULGARIS D4 40 %, EQUISETUM ARVENSE D4 10 %, SERENOA REPENS D3 20 %, SOLIDAGO VIRGAUREA D3 30 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Beschwerden der Harnorgane
Packung: 01 011 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Omida, homöopathische Rheuma- und Ischiaschügeli, Globuli
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **54043** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 30.07.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D3 10 %, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D4 20 %, HYPERICUM PERFORATUM D4 20 %, LEDUM PALUSTRE D4 20 %, RUTA GRAVEOLENS D3 30 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01 015 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Omida, homöopathische Schlaf-Globuli für Frauen
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **54045** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 30.07.2001

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D2 60 %, CASTOREUM D6 20 %, CIMICIFUGA RACEMOSA D6 20 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Störungen
Packung: 01 026 12,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Omidalin, homöopathische Wundtinktur
Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **20844** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 30.07.2001

Zusammensetzung: 01 CALENDULA OFFICINALIS TM 0.125 mL, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 0.125 mL, LEDUM PALUSTRE TM 0.15 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Zur Wundbehandlung
Packungen: 01 019 20 mL D
027 50 mL D
035 250 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ostalgyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **32189** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.07.2001

Composition: 01 ACIDUM OXALICUM C9 1 uL, ARNICA MONTANA C6 3 uL, BERBERIS VULGARIS C4 2 uL, BRYONIA CRETICA C4 2 uL, FORMICA RUFA C4 1 uL, GOSSYPIUM HERBACEUM C5 1 uL, RHUS TOXICODENDRON C3 2 uL, URTICA URENS C9 4 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Douleurs rhumatismales
Conditionnements: 01 016 15 mL C
024 30 mL C
032 60 mL C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Oxybuprocaine 0,4 % SDU Faure, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **51523** Verkaufsart: **B** Index: 11.03.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Lokalanästhetikum		
Packung:	01	024	4 x 5 Einzeldosen	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Pacific sugarless Eukalyptus-Menthol, Pastillen
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54563** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 5 mg, CINEOLUM 0.7 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		bei Husten, Rachenkatarrh und Heiserkeit		
Packung:	01	019	2 x 25 g Beutel	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Pepcidine, Filmtabletten
02 Pepcidine mite, Filmtabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **46688** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 16.07.2001

Zusammensetzung:	01	FAMOTIDINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	FAMOTIDINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptoren Antagonist		
* Packungen:	01	058	30 Filmtabletten	B
		082	1 x 60 Filmtabletten	B
	02	015	1 x 60 Filmtabletten	B
		074	1 x 120 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.1999		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Phényléphrine 5 % SDU Faure, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **46998** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Mydriatikum		
Packung:	01	030	4 x 5 Einzeldosen	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

*** 01 Physiotens mite 0,2 mg, Filmtabletten**
02 Physiotens 0,3 mg, Filmtabletten
03 Physiotens forte 0,4 mg, Filmtabletten
Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51884** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 26.07.2001

Zusammensetzung:	01	MOXONIDINUM 0.2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	MOXONIDINUM 0.3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	MOXONIDINUM 0.4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antihypertonicum			
Packungen:	01	108	28	Filmtabletten	B
		116	98	Filmtabletten	B
	02	086	28	Filmtabletten	B
		094	98	Filmtabletten	B
	03	124	28	Filmtabletten	B
		132	98	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Pillosyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **52033** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.07.2001

Composition:	01	ACIDUM HYDROFLUORICUM C7, ACIDUM HYDROFLUORICUM C9, ACIDUM HYDROFLUORICUM C15, THALLII(I) ACETAS C7, THALLII(I) ACETAS C9, THALLII(I) ACETAS C15 ana PARTES 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 32 % V/V.			
Indication:		Chute de cheveux			
Conditionnements:	01	012	30	mL	C
		020	60	mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

02 Plak-out, Gel
Hawe Neos Dental, via S. Abbondio, 6925 Gentilino

UICM-No.: **38034** Modo di vendita: **D** Index: 13.04.0. UICM, 11.07.2001

* Composizione:	02	CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 2 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Indicazione:		Desinfettante per malattie della cavità orale			
Confezioni:	02	065	33	g	D
		073	20 X 5	g	D
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 11.11.1999			
Valevole fino al:		31 dicembre 2004			

01 Prednitracin, Augensalbe

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25941** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 250 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen		
Packung:	01	020	4 g	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.09.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

03 Ranitidin Cophar 150 mg, Filmtabletten
04 Ranitidin Cophar 300 mg, Filmtabletten

Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

IKS-Nr.: **53673** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 18.07.2001

* Zusammensetzung:	03	RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	04	RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		H2-Rezeptor-Antagonist			
Packungen:	03	082	20	Filmtabletten	B
		090	60	Filmtabletten	B
		104	120	Filmtabletten	B
	04	112	20	Filmtabletten	B
		120	40	Filmtabletten	B
		139	60	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.03.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Rheumadoron Tropfen, anthroposophisches Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24610** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 26.07.2001

Zusammensetzung:	01	ACONITUM NAPELLUS Rh D3 100 mg, MANDRAGORA AETHANOL. DECOCTUM D1 30 mg, EXTRACTUM ETHANOLICUM 250 mg corresp. ARNICA MONTANA e PLANTA TOTA 125 mg, EXTRACTUM ETHANOLICUM 180 mg corresp. BETULAE FOLIUM RECENS 60 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 31 % V/V.		
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden		
* Packung:	01	039	100 mL	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.03.2001		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Ringerlactat mit Glucose 5 % B. Braun, Infusionslösung
03 Ringerlactat B. Braun, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45744** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.07.2001

* Zusammensetzung:	02	NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, MAGNESIUM 1.0 mmol, CALCIUM 0.9 mmol, CHLORIDUM 113.3 mmol, DL-LACTAS 27 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 817 kJ.			
	03	NATRIUM 130–130.5 mmol, KALIUM 5.4 mmol, MAGNESIUM 1.0 mmol, CALCIUM 0.9 mmol, CHLORIDUM 112–112.7 mmol, DL-LACTAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 37 kJ.			
Anwendung:		Ersatz extrazellulärer Flüssigkeit ohne/mit Kalorienzufuhr			
Packungen:	02	Ecoflac			
		027	10 x 1000	mL	B
	02	Glasflaschen			
		043	6 x 1000	mL	B
	02	Ecoflac mit Besteck			
		108	1000	mL	B
	03	Glasflaschen			
		019	6 x 1000	mL	B
	03	Ecoflac			
		035	1000	mL	B
		051	10 x 1000	mL	B
		078	10 x 500	mL	B
	03	Inflex (V90)			
		086	10 x 500	mL	B
		094	10 x 1000	mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.06.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Ripix, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **48199** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, METIPRANOLOLUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Glaukom			
Packungen:	01	011	10	mL	B
		038	3x10	mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.01.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Salvia Wild, Tropfen
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **16863** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 11.07.2001

Zusammensetzung:	01	SALVIAE EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.			
Anwendung:		bei Entzündungen der Mundschleimhaut- und des Rachens			
Packungen:	01	068	50	mL	D
		076	100	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Scopolamine Dispersa, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **29804** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM 2.5 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Mydriatikum			
Packung:	01	028	10	mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.07.1997 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Sevredol 10 mg, Tabletten
02 Sevredol 20 mg, Tabletten
03 Sevredol 50 mg, Tabletten
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52076** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 10.07.2001

* Zusammensetzung:	01	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, COLOR.: E 133, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg corresp. MORPHINUM 15 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 50 mg corresp. MORPHINUM 37.5 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Narkotisches Analgetikum			
Packungen:	01	048	20	Tabletten	A
	02	056	20	Tabletten	A
	03	064	20	Tabletten	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.01.2001			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

02 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Grippe, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50927** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 09.07.2001

* Zusammensetzung:	02	EUPATORIUM PERFOLIATUM D12, FERRI PHOSPHAS D12, INFLUENZINUM D15 e HAEMOPHILI INFLUENZAE A SUSPENSIO et HAEMOPHILI INFLUENZAE B SUSPENSIO, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Erkältungskrankheiten, Grippe		
Packungen:	02	032	15 g	D
		040	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

02 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 3, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51342** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 09.07.2001

* Zusammensetzung:	02	EUSPONGIA OFFICINALIS D12 30 %, PERTUSSINUM D15 40 % et PERTUSSINUM D20 30 % e BACILLI BORDETELLAE PERTUSSIS SUSPENSIONE, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Husten		
Packungen:	02	046	15 g	D
		054	4,5 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Sinuspax, comprimés homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **41636** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 11.07.2001

Composition:	01	ACIDUM SILICICUM D5, CALCII FLUORIDUM D3, HEPAR SULFURIS D3, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D4, HYDRASTIS CANADENSIS D3, KALII DICHROMAS D5, MANGANI(II) SULFAS D3, SCHOENOCAULON OFFICINALE D3 ana PARTES 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Affections nasales		
Conditionnement:	01	017	60 comprimés	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006		

01 Spersacarpine 0,5 %, Augentropfen
02 Spersacarpine 1 %, Augentropfen
03 Spersacarpine 2 %, Augentropfen
04 Spersacarpine 3 %, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **26073** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:
01 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Miotikum

Packungen:

01	014	10 mL	B
02	022	10 mL	B
03	030	10 mL	B
04	049	10 mL	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Spersacarpine 2 %, Augensalbe
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **31070** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 02 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Miotikum, Glaukombehandlung

Packung:

02	023	4 g	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Spersacet C, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **27767** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infektionen des Auges

Packung:

01	028	10 mL	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.09.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Spersacet, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **26074** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infektionen des Auges

Packung: 01 010 10 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.09.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Spersadex comp., Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30514** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infizierte Augenentzündungen

Packung: 01 017 5 mL A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Spersadex, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **31069** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nicht infizierte Augenentzündungen

Packung: 01 017 5 mL A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Spersadexoline, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **38650** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infizierte Augenentzündungen

Packung: 01 017 5 mL A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Spersallerg SDU, Augentropfen (Monodosen)
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **53933** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 ANTAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergien der Bindehaut
Packung: 01 017 20 x 0.3 ml Einzeldosen C
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.03.1997 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Spersallerg, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **37272** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 ANTAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergien der Bindehaut
Packung: 01 019 10 mL C
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.10.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Spersanicol, Augensalbe
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **28750** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Augeninfektionen
Packung: 01 013 4 g A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.08.1996 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Spersanicol, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **26072** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augeninfektionen
Packung: 01 018 10 mL A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1996 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Spersapolymyxin, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **36290** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 POLYMYXINI B SULFAS 15'000 U.I., NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augeninfektionen
Packung: 01 013 5 mL B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Suprarobur, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Usses, 1246 Corsier

OICM-No.: **48273** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 24.07.2001

Composition: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM D4 2 uL, ARGENTI NITRAS D4 1 uL, ARNICA MONTANA D6 2 uL, AVENA SATIVA D3 2 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 2 uL, KALII PHOSPHAS D4 4 uL, SELENIUM METALLICUM D8 1 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D6 1 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Surmenage
Conditionnements: 01 017 15 mL C
025 30 mL C
033 60 mL C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Tetracaine 1 % SDU Faure, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **47000** Verkaufsart: **B** Index: 11.03.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Lokalanästheticum
Packung: 01 025 4 x 5 Einzeldosen B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Titrex Marron d'Inde/Rosskastanie, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48358** Mode de vente: **D** Index: 02.08.1. OICM, 13.07.2001

Composition: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 40 mg corresp. AESCINUM 6 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles veineux
Conditionnement: 01 012 50 gélules D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Tramal 50, Injektionslösung (i.m., i.v.)
02 Tramal 100, Injektionslösung (i.m., i.v.)
Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **40858** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 03.07.2001

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
	02	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Analgetikum			
* Packungen:	02	032	1 x 5	Ampulle(n)	A
		040	10 x 5	Ampulle(n)	A
Bemerkungen:		Sequenz 01: Tramal 50, Injektionslösung = Exportspezialität			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Triherpine, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **41615** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.2. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	TRIFLURIDINUM 10 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Herpes simplex			
Packung:	01	028	5	mL	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

*** 01 Tropicamide 0,5 % SDU Faure, Augentropfen**
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54733** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	TROPICAMIDUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Mydriaticum			
Packung:	01	038	20	Einzeldosen	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.01.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen			
		Früher: Tropicamide 0.5 % SDU Ciba Vision, Augentropfen			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Turoptin 0,1 %, Augentropfen
02 Turoptin 0,3 %, Augentropfen
03 Turoptin 0,6 %, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **46226** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 METIPRANOLOLUM 1 mg, POVIDONUM K 90, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 METIPRANOLOLUM 3 mg, POVIDONUM K 90, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 METIPRANOLOLUM 6 mg, POVIDONUM K 90, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

Packungen:				
	01	011	5 mL	B
	02	038	5 mL	B
	03	046	5 mL	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Ultracortenol, Augensalbe
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **23477** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI PIVALAS 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Augenentzündungen

Packung:				
	01	017	5 g	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.09.1997 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Viscotears Tropfgel, Augengel
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **48624** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 02 CARBOMERUM 980 2 mg, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz

Packung:				
	02	022	10 g	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Visudyne, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **55269** Verkaufsart: **A** Index: 11.99.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VERTEPORFINUM 15 mg, PHOSPHATIDYLGLYCEROLUM EX OVO, DIMYRISTOYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM (L-ALPHA), LACTOSUM ANHYDRICUM, ANTIOX.: E 304 0.15 mg, E 321 15 ug pro VITRO.
Anwendung: altersbedingte Makuladegeneration
Packung: 01 002 1 Ampullenflasche(n) A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Vitabact, Augentropfen
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **46350** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 PICLOXYDINI DIHYDROCHLORIDUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens für Augen
Packung: 01 014 10 mL B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1997 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Vitamin A 10'000 E/g Dispersa, Augensalbe
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **28456** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI ACETAS 10'000 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Xerophthalmie, Keratomalazie, Hornhautepithelschäden
Packung: 01 018 4 g B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Vitravene, Injektionslösung
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54905** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 FOMIVIRSENUM NATRICUM 1.65 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL corresp. FOMIVIRSENUM NATRICUM 6.6 mg/mL.
Anwendung: Lokale Behandlung der CMV-Retinitis bei Patienten mit AIDS
Packung: 01 017 1 Stechampulle(n) A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.1999 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Vitreolent, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **32227** Verkaufsart: **B** Index: 11.10.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 NATRII IODIDUM 3 mg, KALII IODIDUM 3 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI DIACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaskörpertrübungen

Packung: 01 015 10 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Voltamicin, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **53332** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 02 DICLOFENACUM NATRICUM 1 mg, GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Postoperative Entzündungen des vorderen Augenabschnittes mit Risiko einer bakteriellen Infektion

Packung: 02 021 5 mL A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Wala Bitter-Elixier, anthroposophisches Heilmittel

Wala Schweiz GmbH, Waaghausgasse 3, 3011 Bern

IKS-Nr.: **33422** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM 10.7 g ex: GENTIANAE RADIX 387 mg et ABSINTHII HERBA 297 mg et ZINGIBERIS RHIZOMA 238 mg et CALAMI RHIZOMA 36 mg et PIPERIS NIGRI FRUCTUS 7 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 mL.

Anwendung: Zur Anregung der Verdauungstätigkeit

Packung: 01 024 200 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Xylocain 0,5%, Injektionslösung
02 Xylocain 1%, Injektionslösung
03 Xylocain 2%, Injektionslösung
04 Xylocain 1%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
05 Xylocain 2%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
06 Xylocain 0,5%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)

Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **14975** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 13.07.2001

Zusammensetzung:

01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

05 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

06 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

* Packungen:

01	Stechampulle(n)			
	136	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
02	Stechampulle(n)			
	179	5 x 50 mL	Ampulle(n)	B
03	Stechampulle(n)			
	225	5 x 50 mL	Ampulle(n)	B
	330	5 x 5 mL	Ampulle(n)	B
04	Luerfit			
	365	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
	403	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
04	Duofit Twist-off			
	535	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	543	5 x 10 mL	Ampulle(n)	B
	551	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
05	Luerfit			
	373	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
	411	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
05	Duofit Twist-off			
	578	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	586	5 x 10 mL	Ampulle(n)	B
	594	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
06	Luerfit			
	381	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
06	Duofit Twist-off			
	500	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	519	5 x 10 mL	Ampulle(n)	B
	527	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.03.2001
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zantic 150 mg, Tabletten
02 Zantic 300 mg, Tabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44375** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist			
* Packungen:	01	028	20	Tabletten	B
		036	60	Tabletten	B
		087	120	Tabletten	B
	02	052	40	Tabletten	B
		079	60	Tabletten	B
		095	20	Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.09.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Zantic, Injektionslösung
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44374** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 50 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist			
* Packung:	01	013	5	Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.09.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Zofran 4 mg, Filmtabletten
02 Zofran 8 mg, Filmtabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50710** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung:	01	ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	ONDANSETRONUM 8 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiemetikum			
* Packungen:	01	033	10	Filmtabletten	B
	02	084	6	Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.10.2000			
Gültig bis:		31. Dezember 2005			

01 Zofran 4 mg, Zydis Lingualtabletten
02 Zofran 8 mg, Zydis Lingualtabletten
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **54157** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung:
01 ONDANSETRONUM 4 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ONDANSETRONUM 8 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiemeticum

* Packungen:				
01	010	10 Lingualtabletten	B
02	096	6 Lingualtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.10.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Zofran 4 mg/2 mL, Infusionskonzentrat
02 Zofran 8 mg/4 mL, Infusionskonzentrat
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50709** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 19.07.2001

Zusammensetzung:
01 ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 ONDANSETRONUM 8 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

Anwendung: Antiemetikum

* Packungen:				
01	019	5 x 2 mL	B
02	027	5 x 4 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.07.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

Tierarzneimittel
Produits à usage vétérinaire

01 Corvental-D 100mg ad us.vet., Kapseln
02 Corvental-D 200mg ad us.vet., Kapseln
03 Corvental-D 500mg ad us.vet., Kapseln
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **53521** Verkaufsart: **B** IKS, 10.07.2001

* Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CAPSULA.		
	02	THEOPHYLLINUM 200 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CAPSULA.		
	03	THEOPHYLLINUM 500 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CAPSULA.		
Anwendung:		Respiratorisches und kardiales Stimulans für Hunde		
Packungen:	01	045	60 Kapseln	B
	02	053	60 Kapseln	B
	03	061	60 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Bambec 10 mg, Tabletten
02 Bambec 20 mg, Tabletten
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **51261** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 01.07.2001

Zusammensetzung:	01	BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bronchospasmolytikum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.2000 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Bambec, Sirup
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **51260** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 01.07.2001

Zusammensetzung:	01	BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Bronchospasmolytikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.2000 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
Gültig bis:		31. Dezember 2002

01 Betaderm, Creme
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52131** Verkaufsarten: **D** Index: 10.06.0. IKS, 27.07.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 5 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Desinfizierende Wundcreme
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2006

01 Ca-C 1000 Sandoz Citron, Brausetabletten
02 Ca-C 1000 Sandoz Orange, Brausetabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **28907** Verkaufsarten: **D** Index: 07.02.51 IKS, 23.07.2001

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 327 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 1 g, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CALCII CARBONAS 327 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 1 g, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calcium- und Vitamin C-Präparat
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Clearamed, Creme
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **52052** Verkaufsarten: **C** Index: 10.02.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Akne vulgaris
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.05.2001
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Cortiphenol H, Augensalbe
* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25940** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.09.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dolgit, Crème
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **46590** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 18.07.2001

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumatikum
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.01.2001
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Eicosapen forte, Kapseln
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **52899** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 26.07.2001

Zusammensetzung: 01 PISCIS OLEUM 1000 mg corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 180 mg et ACIDUM DOCOSAHEXAENOICUM 120 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Senkung erhöhter Triglyceridspiegel im Blut
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.01.1997
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Elevit Junior + Mineral, Kautabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53879** Verkaufsarten: **D** Index: 07.02.51 IKS, 31.07.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 1'667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 7 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, RIBOFLAVINUM 1.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 12 mg, ACIDUM FOLICUM 75 ug, BIOTINUM 25 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 3.5 mg ut CALCII PANTOTHENAS, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, MANGANUM 0.18 mg, FERRUM 2.25 mg, CUPRUM 0.25 mg, ZINCUM 1.88 mg, CALCIUM 31.25 mg, MAGNESIUM 25 mg, PHOSPHORUS 31.25 mg, XYLITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packung: —
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Imdur 60 mg, Retardtabletten
02 Imdur 30 mg, Retardtabletten
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **51961** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.07.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI MONONITRAS 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ISOSORBIDI MONONITRAS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Koronare Herzkrankheit
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.2000 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Prednisolone 2,5 % Dispersa, Augensalbe

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25937** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	02	PREDNISOLONI ACETAS 25 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Nicht infizierte Augenentzündungen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.2000 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Teoptic 1 %, Augentropfen
02 Teoptic 2 %, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54895** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	CARTEOLOLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	02	CARTEOLOLI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Glaukom
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Tramundin Uno 150 mg, Retard-Tabletten
02 Tramundin Uno 200 mg, Retard-Tabletten
03 Tramundin Uno 300 mg, Retard-Tabletten
04 Tramundin Uno 400 mg, Retard-Tabletten

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **55175** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	02	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	03	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	04	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Analgetikum
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.01.2001
Gültig bis:		31. Dezember 2005

01 Triherpine, Augensalbe

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **42029** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.2. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	TRIFLURIDINUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Herpes simplex
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Ultracortenol, Augentropfen

* Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **23478** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.07.2001

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Augenentzündungen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.09.1997 lautend auf CIBA Vision AG, Hettlingen
Gültig bis:		31. Dezember 2002

Revisionen und Änderungen
Prolongations et changements

02 CoaguChek, Blutgerinnungs-Messsystem
03 CoaguChek S, Blutgerinnungs-Messsystem
Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **54175** Verkaufsart: **B** Index: 14.04.0. IKS, 31.07.2001

Beschreibung: 02 Messsystem zur Selbstbestimmung der Prothrombinzeit (Quickwert) von Kapillarblut durch geschulte Patienten unter langfristiger Therapie mit Antikoagulantien, unter regelmässiger ärztlicher und technischer Kontrolle. Der Testträger (Teststreifen CoaguChek PT Test mit 25 ul Probe oder CoaguChek PT Test mini mit 10 ul Probe) enthält Reagenzien und Eisenoxid-Partikel. Wenn die Probe aufgetragen wird, vermischt sie sich mit den Reagenzien und EisenoxidPartikeln. Gleichzeitig beginnt das Messgerät die Zeitmessung. Die Eisenpartikel bewegen sich aufgrund eines ozillierenden magnetischen Feldes. Sobald die Blutgerinnung einsetzt, wird die Bewegung der Eisenoxide-Partikel zunehmend eingeschränkt. Das Gerät beendet die Zeitmessung und zeigt das Messergebnis an. Mit Hilfe der auf dem Code Chip enthaltenen Informationen wird die gemessene Zeit in gebräuchliche Gerinnungseinheiten (% Quick, INR, Sekunden und Ratio) umgerechnet und angezeigt.

Anwendung: Selbstbestimm. der Prothrombinzeit(Quickwert) v.Kapillarblut durch geschulte Patienten unter regelmässiger Kontrolle

* Packungen:	02	019	1 Gerät	B
	02	Kontroll-Lösungen CoaguChek PT Controls		
		043	4 Ampulle(n)	B
	02	CoaguChek PT Tests mini		
		051	12 Test(s)	B
		078	48 Test(s)	B
	03	086	1 Gerät	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.02.2001
Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 MediSense, Blutzuckermesssystem

Abbott AG, MediSense Products, Neuhofstrasse 23, 6341 Baar

IKS-Nr.: **53017** | Verkaufsart: **C** | Index: 14.04.0. | IKS, 17.07.2001

Beschreibung: 02 Elektrochemische Bestimmung von Glukose im Kapillarblut. Das Test-System besteht aus dem Sensor (Card Sensor, Pen Sensor oder Precision Q.I.D Sensor) und den Sensor-Elektroden Precision Plus (Teststreifen). Die Blutprobe (Bluttropfen aus Fingerspitze) wird auf den Teststreifen gebracht und die Messprozedur automatisch gestartet. Die Blutglukose wird enzymatisch oxydiert wobei Elektronen generiert werden. Der resultierende Strom wird vom Sensor gemessen. Das Messwert erscheint im Anzeigefenster des Sensors und wird automatisch gespeichert. Mess-Bereich: 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l)

Anwendung: Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzucker-Bestimmung

* Packungen:

02	MediSense Card Sensor (mmol/l)		
	010	1 Set	C
02	MediSense Pen Sensor (mg/dl)		
	029	1 Set	C
02	MediSense Card Sensor (mg/dl)		
	037	1 Gerät	C
02	MediSense Pen Sensor (mmol/l)		
	045	1 Gerät	C
02	Glukose 2 Testlösungen Hi 2 / Lo 2		
	096	2 x 3 mL	C
02	MediSense Precision Q.I.D Sensor (mg/dl)		
	150	1 Gerät	C
02	MediSense Precision Q.I.D Sensor (mmol/l)		
	193	1 Gerät	C
02	MediSense Card Sensor (mmol/l)		
	215	1 Gerät	C
02	MediSense Pen Senor (mmol/l)		
	223	1 Gerät	C
02	MediSense Card Sensor (mmol/l)		
	231	1 Set	C
02	MediSense Precision Q.I.D Sensor (mg/dl)		
	258	1 Set	C
02	MediSense Precision Q.I.D Sensor (mmol/l)		
	266	1 Set	C
02	MediSense Pen Sensor (mmol/l)		
	274	1 Set	C
02	Sensor-Elektroden Precision Plus		
	282	25 Teststreifen	C
	290	50 Teststreifen	C
	304	100 Teststreifen	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.09.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Aldoretic, Filmtabletten** Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg	**41938**	**B**	02.07.2.	31.03.2002
1	**Burinex 0,5 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)** Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich	**38326**	**B**	05.01.0.	31.07.2002
1	**Calcium pantothenicum c. Vitamin A Dispersa, Augensalbe** Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**28749**	**B**	11.99.0.	31.12.2001
1	**Coldi Sport-Gel, Gel** Müller Naturprodukte, Lerchentalstrasse 15, 9016 St. Gallen	**48459**	**D**	07.10.4.	
1	**Decadron Phosphat, Injektionslösung** Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg	**25493**	**B**	07.07.26	31.12.2001
1	**Decadron Shock Pak, Injektionslösung** Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg	**37621**	**B**	07.07.26	31.12.2001
1	**Diucomb, dragées** Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne	**43107**	**B**	02.07.2.	30.06.2002
1	**Elantan 20, comprimés** Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne	**44636**	**B**	02.04.1.	30.06.2002
1	**Elantan retard 50, capsules retard** Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne	**46234**	**B**	02.04.1.	30.06.2002
1	**Federa Capsicin Rheumapflaster mit Methylsalicylat** Panpharma SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**38565**	**D**	07.10.5.	
1	**Fempress 7,5 mg, comprimés filmés** Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne	**52746**	**B**	02.07.1.	31.05.2002

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
1	**Glibenclamid-Cophar 1.75, comprimés** Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	**54466**	**B**	07.06.2.	
1	**Milupa Kindertee instant mit Traubenzucker, Granulat** Milupa SA, , 1564 Domdidier	**35654**	**D**	04.04.0.	31.07.2002
1	**Mundisept Händedesinfektionsmittel, flüssig** Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel	**52575**	**D**	10.09.1.	31.07.2002
1	**Pepcidine RPD, Tabletten** Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg	**52837**	**B**	04.01.1.	31.12.2001
1	**Septicortin, Augensalbe** G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach	**22241**	**A**	11.06.1.	
1	**Urfamycine, capsule** Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**31920**	**A**	08.01.4.	
1	**Venoruton Hepa Emulgel, Emulgel** Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern	**55145**	**D**	02.08.2.	
1	**Weleda Calendula Babybalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis** Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim	**46795**	**E**	20.02.0.	30.09.2001
1	**Weleda Calendula Babycrème, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis** Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim	**39704**	**E**	20.02.0.	30.09.2001
1	**Weleda Calendula Babyöl, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis** Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim	**39705**	**E**	20.02.0.	
1	**Xantivent 125 mg, Retard-Kapseln** Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern	**43443**	**B**	03.04.1.	31.12.2001

Tierarzneimittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Pancreovet ad us.vet., Dragées** G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach	**50158**	**B**		
1	**Tiromycetin ad us.vet., Tropfen** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**43598**	**A**		30.06.2002

Exporte
Export

3	**Diaformin, Salbe** Diaform AG, Leymenstrasse 15, 4105 Biel-Benken	**45332**	**D**	07.10.4.	
1	**Ibumed 200, Filmtabletten** Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld	**50687**	**C**	07.10.1.	
1	**Multibionta, Kapseln** Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**19429**	**D**	07.02.4.	
1	**Naproxen Merck 250 mg, Tabletten** Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**50239**	**B**	07.10.1.	
1	**Piroxicam Merck 10 mg, Kapseln** Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	**49906**	**B**	07.10.1.	
1	**Servitamol, Dosieraerosol** Servipharm AG, Basel, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**52890**	**B**	03.04.3.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Betaderm, Creme Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel	**52131**		10.06.0.
Ca-C 1000 Sandoz Citron, Brausetabletten Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern	**28907**		07.02.51
Clearamed, Creme Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug	**52052**		10.02.0.
Dolgit, Crème Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel	**46590**	**D**	07.10.4.
Eicosapen forte, Kapseln Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**52899**	**B**	07.12.0.
Elevit Junior + Mineral, Kautabletten Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	**53879**		07.02.51
Tramundin Uno 150 mg, Retard-Tabletten Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel	**55175**	**A**	01.01.3.
Triherpine, Augensalbe Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**42029**	**A**	11.07.2.

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 5, Mai 2001, Seite 226:

Ergänzung der Liste ABC

B Phenylpropanolaminum Pharm.Eur. = NCE ad us.vet.

Monatsbericht Nr. 6, Juni 2001, Seite 297:

55807 01 Glivec 50 mg, Kapseln
55807 02 Glivec 100 mg, Kapseln
Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3018 Bern

Die Sequenz 01 (Glivec 50 mg, Kapseln) ist eine Exportregistrierung und die Sequenz 02 (Glivec 100 mg, Kapseln) ist eine Hauptregistrierung.

Monatsbericht Nr. 6, Juni 2001, Seite 339:

Sistierung der Registrierung

Tierarzneimittel

Jodokal ad us.vet. Streuli + Co. AG, Uznach	**48 066**	**C**	ab sofort

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

8/2001

101. Jahrgang
101e année
101o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	407
Neuregistrierungen	413
Revisionen und Änderungen der Registrierung	419
Diagnostika	466
Löschung der Registrierung	468
Umwandlung in eine Exportregistrierung	470
Sistierung der Registrierung	471

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	410
Nouveaux enregistrements	413
Révisions et changements de l'enregistrement	419
Diagnostica	466
Radiation de l'enregistrement	468
Conversion en enregistrement pour l'exportation	402
Suspension de l'enregistrement	471

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Chargenrückrufe

Corsifar 4, Tabletten, IKS Nr. 55410
Siphar AG, 6814 Cadempino
Rückruf der Charge 0080241

Die Firma Siphar AG hat aufgrund von Abweichungen in der laufenden Stabilitätsprüfung die oben genannte Handelscharge in der Schweiz aus dem Markt zurückgerufen.
Das Produkt Corsifar 8 retard, Tabletten, IKS Nr. 54501, ist nicht betroffen.

Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die belieferten Kunden und Grossisten sowie mittels Publikation in der Schweizer Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Disoprivan Injektionsemulsion 1%, 2%, IKS Nr. 47162
AstraZeneca AG, Zug
Teilweiser Rückruf der Chargen T1024A und 25696

Da in einem Lager der Firma AstraZeneca AG während mehreren Tagen Temperaturerhöhungen auftraten, wurde das Produkt aus Sicherheitsgründen unter Quarantäne gestellt. Trotzdem wurden fälschlicherweise Packungen von Disoprivan Vials 2% 50ml Charge Nr. T1024A sowie Ampullen 1% 5x20ml Charge Nr. 25696 ausgeliefert.

Die Firma hat bei den belieferten Kunden einen Rückruf durchgeführt und sämtliche Packungen wurden zurückgesandt.

doxy-basan Kapseln, IKS-Nr. 45293
Schönenberger Pharma AG, 5012 Schönenwerd
Rückruf der Charge AF9437

Die Firma Schönenberger Pharma AG hat in der Schweiz die Charge AF9437 aus dem Handel zurückgerufen weil teilweise eine falsche Packungsbeilage vorgefunden wurde. Anstelle der Packungsbeilage für doxy-basan Kapseln liegt eine Packungsbeilage für ateno-basan comp. Tabletten bei.

Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die belieferten Grossisten, SD-Ärzte und Spitäler sowie mittels Publikation in der Schweizer Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Ketalgin 5 mg, Packung zu 1000 Tabletten, IKS-Nr. 14770
Chargennummer: 6903/10
Amino AG, Neuenhof

In einer Lieferung Ketalgin 5mg, 1000 Tabletten, der Charge 6903/10 (Verfall: 02/2006) wurden 2 Packungen ohne Etikette vorgefunden. Die Firma Amino AG forderte die direktbelieferten Kunden (Grossisten) mittels Rundschreiben auf, Packungen der obengenannten Charge auf das Vorhandensein der Etikette zu überprüfen und fehlerhafte Packungen zurückzusenden.

Lebewohl flüssig, IKS Nr. 23420
Walter Baumann & Co., 8034 Zürich
Rückruf der Charge 3061

Die Firma Walter Baumann & Co. hat die Charge 3061 aus dem Schweizer Markt zurückgerufen. Die Faltschachtel-Etiketten wurden mit der falschen Chargennummer 3060 versehen, das Verfalldatum auf der Faltschachtel wurde mit «05.04» unzulässig angegeben und auf der Tube fehlte das Verfalldatum.

Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die belieferten Grossisten und direkt belieferten Kunden.

Molsidomin-Mepha 4, Tabletten, IKS Nr. 54801
Mepha Pharma AG, 4147 Aesch
Rückruf der Chargen 9835301, 9980055, 9835401, 0080078, 0080190

Die Firma Mepha Pharma AG hat aufgrund von Abweichungen in der laufenden Stabilitätsprüfung alle oben genannten Handelschargen in der Schweiz aus dem Markt zurückgerufen.
Das Produkt Molsidomin-Mepha 8 retard, Tabletten, IKS Nr. 53805, ist nicht betroffen.

Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die belieferten Kunden und Grossisten sowie mittels Publikation in der Schweizer Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Wurzeltod Warzenpflaster, IKS Nr. 24957
Vertrieb: RC Distribution, 9524 Zuzwil
Rückruf der Charge 3001

Die Firma RC Distribution hat die Charge 3001 aus dem Schweizer Markt zurückgerufen, da die Faltschachteln mit der falschen Chargennummer 2100 versehen wurden und das falsche Verfalldatum November 2003 tragen.

Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die belieferten Grossisten und direkt belieferten Kunden.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52716	Human Albumin 5%	Baxter AG	0102601D	010602	03/08/2001	03/2004
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015813.01	010607	03/08/2001	11/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015814.01	010608	03/08/2001	11/2005
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1800L	010702	03/08/2001	11/2002
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0103501E	010703	13/08/2001	04/2004
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00030	010704	16/08/2001	14/02/2003
54809	Berinin HS Faktor IX 1200 IE	Aventis Behring AG	22263211C	010705	28/08/2001	12/2002
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	95465011E	010706	13/08/2001	08/2002
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K04601D	010707	16/08/2001	06/2003
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H560601DA	010709	16/08/2001	03/2003
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Baxter AG	09H1201C	010710	27/08/2001	02/2003
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H2501E	010713	27/08/2001	04/2003
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	01665011A	010805	10/08/2001	03/2003
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	03366411A	010809	20/08/2001	03/2004
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	02566411C	010810	20/08/2001	02/2004

Retrait de lots

Corsifar 4, comprimés, n° OICM 55410
Siphar S.A., 6814 Cadempino
Retrait du lot 0080241

La société Siphar S.A. a retiré du marché suisse le lot indiqué ci-dessus, en raison d'écarts constatés dans les résultats des études de stabilité en cours.
La préparation Corsifar 8 retard, comprimés, no OICM 54501 n'est pas concernée.

Les grossistes et autres clients livrés directement ont été informés par circulaire et une communication a paru dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Disoprivan émulsion injectable 1%, 2%, n° OICM 47162
AstraZeneca SA, Zoug
Partiel retrait des lots T1024A et 25696

La société AstraZeneca SA ayant constaté des hausses de température dans l'un de ses entrepôts, et ce plusieurs jours de suite, le produit a été mis en quarantaine par mesure de sécurité. Malheureusement, des emballages de Disoprivan 2%, flacons de 50ml, du lot T1024A et de Disoprivan 1%, 5 ampoules à 20ml, du lot 25696 ont été livrés par erreur.

La société a repris les lots concernés auprès des clients livrés et tous les emballages ont été renvoyés.

doxy-basan capsules, n° OICM 45293
Schönenberger Pharma AG, 5012 Schönenwerd
Retrait du lot AF9437

La société Schönenberger Pharma AG a retiré du marché suisse le lot AF9437 de la préparation susmentionnée, certains emballages ayant été munis accidentellement de la notice concernant la préparation ateno-basan comp., comprimés, au lieu de la notice appropriée.

Les clients livrés, grossistes, médecins dispensateurs et hôpitaux, ont été informés par circulaire et une communication a paru dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Ketalgine, emballage de 1000 comprimés à 5 mg, n° OICM 14770
No du lot: 6903/10
Amino S.A., Neuenhof

Lors d'une livraison d'emballages de 1000 comprimés à 5mg du lot 6903/10 (expiration: 02/2006) de Ketalgine, on a constaté que deux emballages étaient dépourvus d'étiquette. C'est pourquoi la société Amino S.A. a demandé par circulaire aux grossistes de s'assurer que les emballages du lot concerné en leur possession étaient bien munis d'une étiquette et de lui renvoyer les emballages défectueux.

Va-t'en, liquide, n° OICM 23420
Walter Baumann & Co., 8034 Zurich
Retrait du lot n° 3061

La société Walter Baumann & Co. a retiré du marché suisse le lot 3061 de la préparation susmentionnée. La raison en est que l'étiquette du cartonnage portait un faux numéro de lot, à savoir 3060 au lieu 3061, que la date de péremption indiquée sur le cartonnage, en l'occurrence «05.04», n'était pas valide et que le tube ne comportait pas de date de péremption.

Les grossistes et autres clients livrés directement ont été informés par circulaire.

Molsidomin-Mepha 4, comprimés, n° OICM 54801
Mepha Pharma S.A., 4147 Aesch
Retrait des lots 9835301, 9980055, 9835401, 0080078, 0080190

La société Mepha Pharma S.A. a retiré du marché suisse tous les lots indiqués ci-dessus, en raison d'écarts constatés dans les résultats des études de stabilité en cours.
La préparation Molsidomin-Mepha 8 retard, comprimés, no OICM 53805 n'est pas concernée.

Les grossistes et autres clients livrés directement ont été informés par circulaire et une communication a paru dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Wurzeltod emplâtre contre les verrues, n° OICM 24957
Distributeur: RC Distribution, 9524 Zuzwil
Retrait du lot 3001

La société RC Distribution a retiré du marché suisse le lot 3001 de la préparation susmentionnée, les cartonnages comportant le no de lot 2100 au lieu de 3001 ainsi qu'une date de péremption erronée, à savoir novembre 2003.

Le retrait a été communiqué par circulaire aux grossistes et autres clients livrés directement.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52716	Human Albumin 5%	Baxter AG	0102601D	010602	03/08/2001	03/2004
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015813.01	010607	03/08/2001	11/2005
52543	Albuman Berna 20%	S.S.+Impfinstitut	015814.01	010608	03/08/2001	11/2005
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D1800L	010702	03/08/2001	11/2002
52716	Human Albumin 20%	Baxter AG	0103501E	010703	13/08/2001	04/2004
52476	Albumin 20% SRK	ZLB Bioplasma AG	00725-00030	010704	16/08/2001	14/02/2003
54809	Berinin HS Faktor IX 1200 IE	Aventis Behring AG	22263211C	010705	28/08/2001	12/2002
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	95465011E	010706	13/08/2001	08/2002
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K04601D	010707	16/08/2001	06/2003
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H560601DA	010709	16/08/2001	03/2003
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Baxter AG	09H1201C	010710	27/08/2001	02/2003
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Baxter AG	09H2501E	010713	27/08/2001	04/2003
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	01665011A	010805	10/08/2001	03/2003
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	03366411A	010809	20/08/2001	03/2004
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	02566411C	010810	20/08/2001	02/2004

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Activital forte, Brausepulver
ECR Pharma GmbH, im Bösch 104, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **55495** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 30.08.2001

Zusammensetzung:	01	ARGININI ASPARTAS 5 g, MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 2.4 g, ASPARTAMUM, ACESULFAMUM KALICUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 9.1 g.			
Anwendung:		Roborans			
Packungen:	01	004	10	Sachets	D
		010	20	Sachets	D
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Aerodiol, solution pour pulvérisation nasale
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **55007** Mode de vente: **B** Index: 07.08.2. OICM, 09.08.2001

Composition:	01	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 150 ug pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 60.			
Indication:		Substitution estrogénique lors de troubles de la ménopause			
Conditionnement:	01	002	60	dose(s)	B
Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Atenolol Genericon 50 mg, Filmtabletten
02 Atenolol Genericon 100 mg, Filmtabletten
Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln

IKS-Nr.: **50749** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antihypertensium			
Packungen:	01	053	10	Filmtabletten	B Publ.
		061	30	Filmtabletten	B Publ.
		088	100	Filmtabletten	B Publ.
	02	096	10	Filmtabletten	B Publ.
		118	30	Filmtabletten	B Publ.
		126	100	Filmtabletten	B Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Atenolol comp. Genericon, Filmtabletten
02 Atenolol comp. Genericon mite, Filmtabletten
Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln

IKS-Nr.: **50740** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 03.08.2001

Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 100 mg, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	ATENOLOLUM 50 mg, CHLORTALIDONUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antihypertensivum			
Packungen:	01	048	10	Filmtabletten	B Publ.
		056	100	Filmtabletten	B Publ.
	02	013	30	Filmtabletten	B Publ.
		021	100	Filmtabletten	B Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Cip 250, Filmtabletten
02 Cip 500, Filmtabletten
03 Cip 750, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55525** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 28.08.2001

Zusammensetzung:	01	CIPROFLOXACINUM 250 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CIPROFLOXACINUM 500 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	CIPROFLOXACINUM 750 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	002	10	Filmtabletten	A
		004	20	Filmtabletten	A
	02	006	10	Filmtabletten	A
		008	20	Filmtabletten	A
	03	010	20	Filmtabletten	A
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Ditropan XL 5 mg, comprimés à libération prolongée
02 Ditropan XL 10 mg, comprimés à libération prolongée
03 Ditropan XL 15 mg, comprimés à libération prolongée
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **55402** Mode de vente: **B** Index: 05.02.0. OICM, 09.08.2001

Composition:	01	OXYBUTYNINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	OXYBUTYNINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	OXYBUTYNINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Spasmolytique des voies urinaires			
Conditionnements:	01	001	30	comprimés	B
		003	90	comprimés	B
	02	005	30	comprimés	B
		007	90	comprimés	B
	03	009	30	comprimés	B
		011	90	comprimés	B
Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Insulin NovoNordisk Actrapid HM FlexPen, Injektionslösung
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **55890** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 02.08.2001

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Diabetes mellitus			
Packung:	01	001	5 x 3 mL	Fertigspritze(n)	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Insulin NovoNordisk Insulatard HM FlexPen, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **55891** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 02.08.2001

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Diabetes mellitus			
Packung:	01	002	5 x 3 mL	Fertigspritze(n)	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM FlexPen, Injektionssuspension
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **55892** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 02.08.2001

Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Diabetes mellitus			
Packung:	01	001	5 x 3 mL	Fertigspritze(n)	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 NaCl 0,9 % Maco Pharma, Infusionslösung
Drac AG, Hauptgasse 29, 3280 Murten

IKS-Nr.: **55768** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 29.08.2001

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.			
Anwendung:		Wasser- und Natriumchlorid-Zufuhr			
Packungen:	01	001	50	mL	B
		003	100	mL	B
		005	250	mL	B
		007	500	mL	B
		009	1000	mL	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Sigapurol N 100, Tabletten
02 Sigapurol N 300, Tabletten
Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55964** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 15.08.2001

Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Urikostatikum			
Packungen:	01	001	50	Tabletten	B
	02	003	30	Tabletten	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Similasan, homöopathischer Spray bei Verletzungen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **55787** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 09.08.2001

Zusammensetzung:	01	ARNICA MONTANA D4, CALENDULA OFFICINALIS D4, HYPERICUM PERFORATUM D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 27 % V/V.			
Anwendung:		Bei Verletzungen			
Packung:	01	002	90	mL	D
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Skinoren, Gel
Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **55784** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 06.08.2001

Zusammensetzung:	01	ACIDUM AZELAICUM 150 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Acne vulgaris			
Packungen:	01	001	5	g	B
		003	30	g	B
		005	50	g	B
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

Tierarzneimittel
Produits à usage vétérinaire

01 Bogaskin ad us.vet., Crème

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **55587** Verkaufsart: **B** IKS, 14.08.2001

Zusammensetzung:	01	MELALEUCAE ALTERNIFOLIAE AETHEROLEUM 100 mg, ALLANTOINUM, ACIDUM STEARICUM, ADEPS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS, AMYGDALAE OLEUM, TRIETHANOLAMINUM, RATANHIAE EXTRACTUM SICCUM, AQUA PURIFICATA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Chronische Dermatitis bei Hunden
Packung:	01	002 30 g B
Bemerkungen:		MELALEUCAE ALTERNIFOLIAE AETHEROLEUM = NCE (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)
Gültig bis:		31. Dezember 2006

01 Equivermex ad us.vet., Pellets

ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **54799** Verkaufsart: **B** IKS, 22.08.2001

Zusammensetzung:	01	FENBENDAZOLUM 12.5 mg, CONSERV.: E 282, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung:		Anthelminthikum für Pferde, Ponys und Esel
Packung:	01	Pellets
		012 300 g B
Gültig bis:		31. Dezember 2006

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Flutamid-IIP, Tabletten

Dr. Beatrice Mark Pharma Consulting, Neumattweg 2, 3671 Brenzikofen

IKS-Nr.: **54293** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 07.08.2001

Zusammensetzung:	01	FLUTAMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Prostatakarzinom
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 2006

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aknichthol N, Lotio
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **33005** Verkaufsart: **D** Index: 10.02.0. IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung:	01	NATRII BITUMINOSULFONAS DECOLORATUS 10 mg, ACIDUM SALICYLICUM 5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 172, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Akne vulgaris		
Packung:	01	032	50 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Aknichthol soft N, Lotio
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **37238** Verkaufsart: **D** Index: 10.02.0. IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung:	01	NATRII BITUMINOSULFONAS 10 mg, ACIDUM SALICYLICUM 5 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, COLOR.: E 172, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Akne vulgaris		
Packung:	01	031	50 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

02 Albicansan D3, homöopathische Salbe
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51860** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:	02	CANDIDA ALBICANS D3 AQUOS DILUTIO 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, VASELINUM ALBUM, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, GLYCEROLI MONOSTEARAS 40–55, ACIDUM LACTICUM, MAGNESII SULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Ekzemen		
Packung:	02	020	30 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Albicansan D3, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51861** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:	01	CANDIDA ALBICANS D3 AQUOS DILUTIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Bei Ekzemen		
Packung:	01	019	10 Suppositorien	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Albicansan D4, homöopathische Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51859** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:	01	CANDIDA ALBICANS D4 TRITURATIO 330 mg pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei Ekzemen			
Packung:	01	014	20	Kapseln	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Albicansan D5, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51255** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:	01	CANDIDA ALBICANS D5 AQUOS DILUTIO.			
Anwendung:		Bei Ekzemen			
Packung:	01	011	10	mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Amygdorectol, suppositoires pour adultes
02 Amygdorectol, suppositoires pour enfants
* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **16604** Mode de vente: **C** Index: 12.99.0. OICM, 22.08.2001

Composition:	01	BISMUTHI CAMPHOCARBONAS 190 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	BISMUTHI CAMPHOCARBONAS 95 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Indication:		Affections de la gorge			
Conditionnements:	01	046	6	suppositoires	C
	02	054	6	suppositoires	C
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.03.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001			

01 Apo-Dolor, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51979** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:	01	ARNICA MONTANA spag. Peka D4 120 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 120 mg, IRIS VERSICOLOR D3 120 mg, MENYANTHES TRIFOLIATA D3 120 mg, NICOTIANA TABACUM D6 120 mg, PIPER METHYSTICUM spag. Peka D2 140 mg, SPIGELIA ANTHELMIA D3 120 mg, USNEA BARBATA D2 140 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 44 % V/V.			
Anwendung:		Bei Kopfschmerzen			
Packungen:	01	028	50	mL	D
		036	100	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Apo-Tuss, homöopathisch-spagyrische Globuli
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **54056** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:	01	ARUM MACULATUM D4 12.5 %, BRYONIA CRETICA spag. Peka D4 11.5 %, COCHLEARIA ARMORACIA TM 14 %, CUPRI(II) ACETAS D4 13 %, DACTYLOPIUS COCCUS spag. Peka D2 11 %, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 11 %, HEDERA HELIX spag. Peka D3 13 %, LACTUCA VIROSA D4 14 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Reizhusten		
Packung:	01	028	10 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

*** 01 Atoseptal, atomiseur**
* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **52175** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 22.08.2001

Composition:	01	CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 1.1 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.		
Indication:		Affections bucco-pharyngées		
Conditionnement:	01	038	40 mL	D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.12.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève Auparavant: Collunovar, Atomiseur		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

*** 01 Azarek 25, Filmtabletten**
02 Azarek 50, Filmtabletten
Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55578** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 03.08.2001

Zusammensetzung:	01	AZATHIOPRINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	AZATHIOPRINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Immunsuppressivum		
Packungen:	01	001	50 Filmtabletten	B
	02	003	50 Filmtabletten	B
		005	100 Filmtabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.03.2001		
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Basiron 5 %, Gel
02 Basiron 10 %, Gel
Galderma S.A., Zugerstrasse 8, 6330 Cham

IKS-Nr.: **44458** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung:	01	BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
	02	BENZOYLIS PEROXIDUM 100 mg, MACROGOLUM 400, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Acne vulgaris		
Packungen:	01	047	50 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Benzaltex, crème

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **44091** Mode de vente: **D** Index: 09.02.2. OICM, 22.08.2001

Composition: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 12 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Contraceptif local
Conditionnements: 01 avec applicateur
038 72 g D
01 unidoses
046 6 x 4.5 g D
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.04.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève
Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Benzaltex, ovules

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **40725** Mode de vente: **D** Index: 09.02.2. OICM, 22.08.2001

Composition: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 19 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
Indication: Contraceptif local
Conditionnement: 01 016 10 ovules D
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.04.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève
Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Benzaltex, pain dermatologique

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **48487** Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 22.08.2001

Composition: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 20 mg, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM 4 mg, DETERGENTIA, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Indication: Toilette vulvo-vaginale et anale
Conditionnement: 01 025 80 g D
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.04.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève
Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Benzaltex, tampons

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **44590** Mode de vente: **D** Index: 09.02.2. OICM, 22.08.2001

Composition: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 12 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Indication: Contraceptif local
Conditionnement: 01 018 6 Tampon(s) D
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.04.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève
Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Bigasan, Tabletten

* Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **31686** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 24.08.2001

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 50 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 50 mg, MAGNESII TRISILICAS 200 mg, MANNITOLUM 320 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum

Packung: 01 016 60 Tabletten D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.09.1996 lautend auf Phyteia AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Bio-Venaphyt N, Salbe

* Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53485** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 24.08.2001

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 30 mg, AROMATICA, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-UREUM, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packung: 01 014 50 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.07.1997 lautend auf Phyteia AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Calciumfolinat Ebewe 3 mg, Injektionslösung
02 Calciumfolinat Ebewe 30 mg, Injektionslösung
03 Calciumfolinat Ebewe 100 mg, Injektionslösung

* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51075** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.3. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FOLINICUM 3 mg ut CALCII FOLINAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ACIDUM FOLINICUM 30 mg ut CALCII FOLINAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
03 ACIDUM FOLINICUM 100 mg ut CALCII FOLINAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Antidot gegen Folsäureantagonisten;megaloblastäre Anämie bei Folsäuremangel und nicht durchführbarer oraler Therapie

Packungen: 01 Ampullen
013 10 x 1 mL B
02 Ampullen
021 5 x 3 mL B
03 Ampullen
048 5 x 10 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1998 lautend auf Ridupharm, Münchenstein

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Calciumfolinat Ebewe, Kapseln
* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51076** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.3. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	01	ACIDUM FOLINICUM 15 mg ut CALCII FOLINAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antidot gegen Folsäureantagonisten			
Packung:	01	028	20	Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1998 lautend auf Ridupharm, Münchenstein			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

04 Carboplatin Ebewe 50 mg, Injektionslösung
05 Carboplatin Ebewe 150 mg, Injektionslösung
06 Carboplatin Ebewe 450 mg, Injektionslösung
* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **54829** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	04	CARBOPLATINUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
	05	CARBOPLATINUM 150 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 15 mL.			
	06	CARBOPLATINUM 450 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 45 mL.			
Anwendung:		Cytostaticum			
Packungen:	04	043	1	Stechampulle(n)	A
	05	051	1	Stechampulle(n)	A
	06	078	1	Stechampulle(n)	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.08.2000 lautend auf Ridupharm, Münchenstein			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Cardinorma, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51366** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:	01	ARNICA MONTANA spag. Peka D4 120 mg, AURUM CHLORATUM D4 120 mg, CARBO VEGETABILIS D8 120 mg, CRATAEGUS spag. Peka TM 140 mg, KALII CARBONAS D4 120 mg, LACHESIS MUTUS D8 120 mg, MELILOTUS OFFICINALIS spag. Peka TM 140 mg, NERIUM OLEANDER D4 120 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 21 % V/V.			
Anwendung:		Bei Herzbeklemmungen, Altersherz			
Packungen:	01	018	50	mL	B
		026	100	mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Cardiophyt A, Kapseln

* Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43182** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 24.08.2001

Zusammensetzung: 01 CACTI GRANDIFLORIS FLOS 40 mg, CRATAEGI FLOS 20 mg, CRATAEGI FRUCTUS 60 mg, CRATAEGI FOLIUM 20 mg, VALERIANAE RADIX 60 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung: 01 013 60 Kapseln D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.08.1999 lautend auf Phyteia AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Cardiophyt A, Tropfen

* Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12133** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 24.08.2001

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: CACTI GRANDIFLORIS FLOS 40 mg, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 900 mg, VALERIANAE RADIX 60 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 44 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung: 01 022 100 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.1998 lautend auf Phyteia AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Carmol, Gel

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **48529** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 30.08.2001

Zusammensetzung: 02 METHYLIS SALICYLAS 9 mg, LEVOMENTHOLUM 16.9 mg, CAMPHORA RACEMICA 5.6 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.4 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.3 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 0.9 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 0.7 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.8 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.1 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5.6 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 4.5 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 10.1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 2.3 mg, CONSERV.: DIAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Zum Einreiben bei Muskelschmerzen, stumpfen Verletzungen

Packungen: 02 011 145 g D

038 72 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Cérébrol sans codéine, poudre

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **41188** Mode de vente: **C** Index: 01.01.2. OICM, 22.08.2001

Composition: 02 PARACETAMOLUM 500 mg, COFFEINUM 50 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Indication: Analgésique

Conditionnement: 02 030 10 sachets C

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 06.12.2000 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Cérébrol, comprimés

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **28596** | Mode de vente: **B** | Index: 01.01.2. | OICM, 22.08.2001

Composition:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 300 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Analgésique		
Conditionnements:	01	014	10 comprimés	B
		022	20 comprimés	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 02.07.1996 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001		

01 Cisplatin Ebewe 10 mg, Konzentrat zur Infusionsbereitung
02 Cisplatin Ebewe 25 mg, Konzentrat zur Infusionsbereitung
03 Cisplatin Ebewe 50 mg, Konzentrat zur Infusionsbereitung

* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51077** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.16.1. | IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	01	CISPLATINUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.		
	02	CISPLATINUM 25 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.		
	03	CISPLATINUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packungen:	01	Stechampulle		
		016	1 x 20 mL	A
	02	Stechampulle		
		024	1 x 50 mL	A
	03	Stechampulle		
		032	1 x 100 mL	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1998 lautend auf Ridupharm, Münchenstein		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

*** 01 Citrate d'Erbium (169Er)-ERMM-I Cis bio international, Suspension**

Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **51704** | Verkaufsart: **A** | Index: 17.02. | IKS, 28.08.2001

Zusammensetzung:	01	ERBII(169-Er) CITRAS 37–185 MBq, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Radiosynoviorthese kleiner Gelenke nach Versagen konventioneller Behandlungen		
Packung:	01	010	15 mL	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.2001		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Citrate d'Yttrium (90Y)-YMM-1, Suspension zur Injektion
* Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **51703** Verkaufsart: **A** Index: 17.02. IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung:	01	YTTRII(90-Y) CITRAS 37–370 MBq, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Radiosynoviorthese grosser Gelenke nach Versagen konventioneller Behandlungen		
Packung:	01	014	15 mL	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.07.1999 lautend auf Cis Medipro AG, Vernier-Genève		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Clamoxyl RC 750 mg, Tabletten solubile
02 Clamoxyl RC 375 mg, Tabletten solubile
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **52146** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 21.08.2001

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01	011	4 Tabletten	A
		054	20 Tabletten	A
		062	5 x 20 Tabletten	A
	02	038	16 Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Co-Hypot, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51455** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:	01	AGARICUS MUSCARIUS D6 150 mg, CARBO VEGETABILIS D8 150 mg, CRATAEGUS spag. Peka TM 250 mg, CYTISUS SCOPARIUS spag. Peka D3 150 mg, NICOTIANA TABACUM D6 150 mg, VERATRUM ALBUM D4 150 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 33 % V/V.		
Anwendung:		Beschwerden bei niederem Blutdruck		
Packungen:	01	010	50 mL	D
		029	100 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Cortimycin, Crème
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **23587** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 22.08.2001

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 1.25 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, DEXPANTHENOLUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen		
Packung:	01	025	30 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Cortimycin, Hautsalbe
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **20778** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 22.08.2001

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen		
Packungen:	01	016	5 g	B
		024	15 g	B
		032	30 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Coryzalia, dragées homéopathiques
Serolab SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **44250** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 02.08.2001

Composition:	01	ALLIUM CEPA C3, ATROPA BELLADONNA C3, GELSEMIUM SEMPERVIRENS C3, KALII DICHROMAS C3, PULSATILLA PRATENSIS C3, SCHOENOCAULON OFFICINALE C3 ana PARTES 333 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Rhumes		
Conditionnement:	01	012	40 dragées	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006		

01 Crampex, homöopathische Tabletten
Ergo-pharm GmbH, Unterdorfstrasse 19, 4415 Lausen

IKS-Nr.: **33208** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SILICICUM D6, AMBRA GRISEA D3, ATROPA BELLADONNA D6, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D6, CUPRI(II) ACETAS D4, KALII BROMIDUM D3, MAGNESII PHOSPHAS D4, ZINCI OXIDUM D3 ana PARTES pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Krämpfen der Glieder und krampfartigen Kopfschmerzen		
Packungen:	01	014	100 Tabletten	D
		022	250 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Curosurf 120 mg, Suspension zur Instillation
* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51886** Verkaufsart: **A** Index: 03.99.0. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	01	PHOSPHOLIPIDA e PULMONE SUIS 120 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1.5 mL.		
Anwendung:		Atemnotsyndrom des Frühgeborenen (Surfaktant)		
Packung:	01	011	1 x 1,5 mL Ampulle(n)	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.2001 lautend auf Serono Pharma Schweiz, Zweigniederlassung von Serono International S.A., Zug		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Dalacin T, Emulsion
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **48006** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 06.08.2001

Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 10 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Akne vulgaris		
Packungen:	01	027	30 mL	B
		035	60 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Dalacin T, topische Lösung
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **44926** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 06.08.2001

Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 10 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Acne vulgaris		
Packungen:	01	059	30 mL	B
		067	60 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Dermacalm-d mit Dexpanthenol, Crème
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51464** Verkaufsart: **C** Index: 10.05.1. IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 5 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte entzündliche Dermatosen		
Packung:	01	036	20 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Dexalocal Scalp Application, Lösung
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **36233** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 14.08.2001

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte, allergische und entzündliche Erkrankungen der behaarten Körperstellen		
Packungen:	01	028	30 mL	B
		036	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Dexalocal, Crème
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **36227** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 14.08.2001

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche und allergische Dermatosen		
Packung:	01	028	20 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Dexalocal, Salbe
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **36229** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 14.08.2001

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche und allergische Dermatosen		
Packung:	01	012	20 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

02 Dexalocal-F, Crème
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **36231** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 14.08.2001

Zusammensetzung:	02	DEXAMETHASONUM 1 mg, FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Entzündliche und allergische, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen		
Packung:	02	025	20 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

*** 02 Dexamethason HelvePharm 26 mg, Injektionslösung**
03 Dexamethason HelvePharm 5 mg, Injektionslösung
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: **41074** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.26 IKS, 08.08.2001

* Zusammensetzung:	02	DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 26.31 mg, NATRII EDETAS, NATRII CITRAS, GLYCEROLUM, ANTIOX.: E 223 1 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 5 mg, NATRII EDETAS, NATRII CITRAS, GLYCEROLUM, ANTIOX.: E 223 1 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie		
Packungen:	02	043	1 Ampulle(n)	B
		051	3 Ampulle(n)	B
		078	25 Ampulle(n)	B
	03	035	1 Ampulle(n)	B
		086	3 Ampulle(n)	B
		094	25 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.03.1998		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Distraneurin, Kapseln
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **40629** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung: 01 CLOMETHIAZOLUM 192 mg corresp. CLOMETHIAZOLI EDISILAS 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Hypnoticum, Antikonvulsivum
Packung: 01 017 25 Kapseln A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.03.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Distraneurin, Mixtur
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **40632** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung: 01 CLOMETHIAZOLI EDISILAS 500 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Hypnoticum, Antikonvulsivum
Packung: 01 026 300 mL A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Diurol, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **54352** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D1 120 mg, APOCYNUM CANNABINUM spag. Peka D4 150 mg, CONVALLARIA MAJALIS D4 160 mg, FILIPENDULA ULMARIA TM 135 mg, HELLEBORUS NIGER D4 120 mg, SAMBUCUS NIGRA spag. Peka TM 125 mg, STIGMATA MAYDIS spag. Peka TM 55 mg, THUJA OCCIDENTALIS D6 135 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.
Anwendung: Zur Förderung der Harnausscheidung
Packungen: 01 018 50 mL C
026 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Doxorubicin Ebewe 10 mg, Injektionslösung
02 Doxorubicin Ebewe 50 mg, Injektionslösung
* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **54828** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung: 01 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 012 1 Stechampulle(n) A
02 020 1 Stechampulle(n) A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1999 lautend auf Ridupharm, Münchenstein
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Eau Précieuse, Dépensier

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **22257** | Mode de vente: **D** | Index: 10.06.0. | OICM, 22.08.2001

Composition:	01	ACIDUM SALICYLICUM 1.7 mg, TANNINUM 0.25 mg, CRESOLI SOLUTIO SAPONATA 50 ug, LEVOMENTHOLUM 5 ug, RESORCINOLUM 4.25 mg, EUCALYPTI TINCTURA 0.25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication:		Affections cutanées
Conditionnement:	01	013 375 mL D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.08.1996 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

02 Elevit Pronatal, Lacktabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45604** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.02.51 | IKS, 16.08.2001

* Zusammensetzung:	02	RETINOLI PALMITAS 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 15 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.6 mg, RIBOFLAVINUM 1.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 4 ug, NICOTINAMIDUM 19 mg, ACIDUM FOLICUM 0.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, BIOTINUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, CALCIUM 125 mg, MAGNESIUM 100 mg, FERRUM 60 mg, CUPRUM 1 mg, ZINCUM 7.5 mg, MANGANUM 1 mg, PHOSPHORUS 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat für die Schwangerschaft
Packungen:	02	039 30 Lacktabletten C
		047 100 Lacktabletten C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.07.2001
Gültig bis:		31. Dezember 2003

02 Entocort CIR 3 mg, Retardkapseln

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53305** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.99.0. | IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	02	BUDESONIDUM 3 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Morbus Crohn
Packungen:	02	016 50 Retardkapseln B
		024 20 Retardkapseln B
		032 100 Retardkapseln B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.1998 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Entocort Enema, Klistier
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52042** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 2.3 mg, COLOR.: E 106, EXCIPIENS pro COMPRESSO, SOLVENS: CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 115 mL corresp. BUDESONIDUM 2 mg pro 100 mL in SUSPENSIONE recenter RECONSTITUTA.
Anwendung: Colitis ulcerosa
Packung: 01 7 x 115 ml Lösungsmittel und 7 Tabletten
011 1 Kombipackung(en) B
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.10.1997 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
Gültig bis: 31. Dezember 2002

*** 01 Enuton, Liquidum**
* Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43697** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 24.08.2001

Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM 300 mg, CINCHONAE EXTRACTUM LIQUIDUM 55 mg, COLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 200 mg, SACCHARUM 1.5 g, VINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Als Roborans
Packung: 01 048 500 mL D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1996 lautend auf Phyteia AG, Basel
Früher: Phyteia Ginseng Tonikum, flüssig
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Epicrin mit Zink-Komplex, Kapseln
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **44461** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 1'000 U.I., DEXPANTHENOLUM 15 mg, BIOTINUM 1 mg, CYSTINUM 10 mg, PROTEINA HYDROLYSATA ZINCICA 20 mg, MILII EXTRACTUM 70 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Haar- und Nagelwuchsstörungen
Packungen: 01 013 30 Kapseln D
021 90 Kapseln D
048 180 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Franzbranntwein-Gel Klosterfrau, Gel
Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **50858** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 29.08.2001

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 2 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1.4 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 7.5 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.4 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 2 mg, ETHANOLUM, MACROGOLUM 600, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Zum Einreiben bei Muskel- und Gelenkschmerzen
Packung: 01 014 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Glucosum Bichsel 5 %, Infusionslösung
02 Glucosum Bichsel 10 %, Infusionslösung
03 Glucosum Bichsel 20 %, Infusionslösung
04 Glucosum Bichsel 40 %, Infusionslösung
05 Glucosum Bichsel 50 %, Infusionslösung

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **32920** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:
01 GLUCOSI SOLUTIO INFUNDIBILIS 50 g/L.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
04 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Glucose-Therapie

Packungen:

01	Polypropylenflasche			
	012	500	mL	B
	063	1000	mL	B
	136	100	mL	B
	144	250	mL	B
01	Sterilbeutel			
	152	250	mL	B
	160	500	mL	B
	179	1000	mL	B
01	Glasflasche			
	276	1000	mL	B
01	Ampullen			
	314	10 x 10	mL	B
	322	100 x 10	mL	B
02	Polypropylenflasche			
	020	500	mL	B
	071	1000	mL	B
	187	250	mL	B
02	Sterilbeutel			
	195	500	mL	B
	209	1000	mL	B
02	Polypropylenflasche			
	217	100	mL	B
02	Ampullen			
	330	10 x 10	mL	B
	349	100 x 10	mL	B
03	Sterilbeutel			
	039	500	mL	B
	098	1000	mL	B
03	Polypropylenflasche			
	225	100	mL	B
	284	250	mL	B
	292	500	mL	B
	306	1000	mL	B
03	Ampullen			
	357	10 x 10	mL	B
	365	100 x 10	mL	B
04	Glasflasche			
	233	500	mL	B
	241	1000	mL	B
04	Ampullen			
	373	10 x 10	mL	B
	381	100 x 10	mL	B
05	Glasflasche			
	055	500	mL	B
	128	1000	mL	B
05	Ampullen			
	403	10 x 10	mL	B
	411	100 x 10	mL	B
	438	10 x 2	mL	B
	446	100 x 2	mL	B

* Gültig bis: 21. Dezember 2006

01 Gonal-F 75 U.I., Injektionspräparat
02 Gonal-F 150 U.I., Injektionspräparat
03 Gonal-F 37.5 U.I., Injektionspräparat
04 Gonal-F 600 IE/UI/ml, Injektionspräparat
Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **52971** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 75 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 150 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 37.5 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 1200 U.I., SACCHARUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

* Anwendung: Induktion der Ovulation b.anovulatorischen Zuständen;medizin assistierte Prokreation,Stimulation d.Spermatogenese

Packungen:				
01	012	1 Ampulle(n)		A
	020	10 Ampulle(n)		A
02	055	1 Ampulle(n)		A
	063	10 Ampulle(n)		A
03	071	1 Ampulle(n)		A
	098	10 Ampulle(n)		A
04	106	1 Durchstichflasche(n)		A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.08.2001
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Harmona Pflanzen-Lecithin (ohne Zucker), Pulver
Harmona-G. Brunner & Co., Ackerstrasse 46, 8610 Uster

IKS-Nr.: **35505** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 08.08.2001

Zusammensetzung:
01 LECITHINUM e SOJA 50 g, PROTEINUM VEGETABILE 30 g, FAEX MEDICINALIS SICCATA 13 g, TRITICI EMBRYONIS PULVIS 5 g, CALCII PHOSPHAS 2 g ad PULVEREM pro 100 g corresp. 2608 kJ.

* Anwendung: Als Roborans

Packung:				
01	032	350 g		D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Hartmann, Infusionslösung
02 Hartmann G, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **38207** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 17.08.2001

Zusammensetzung:
01 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 111.7 mmol, DL-LACTAS 28 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 112.5–113 mmol, DL-LACTAS 28 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Rehydratation, leichte Alkalisierung

* Packungen:

01	Flex-Flac			
	024	10 x 250	mL	B
	040	10 x 500	mL	B
	067	10 x 1000	mL	B
	148	5 x 1000	mL	B
	199	20 x 250	mL	B
	202	20 x 500	mL	B
01	Ecobag			
	237	20 x 250	mL	B
	245	20 x 500	mL	B
	253	10 x 1000	mL	B
02	Flex-Flac			
	164	10 x 250	mL	B
	172	1 x 1000	mL	B
	180	5 x 1000	mL	B
	210	20 x 250	mL	B
	229	10 x 1000	mL	B
02	Ecobag			
	261	20 x 250	mL	B
	288	10 x 1000	mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

---

01 Hicoseen, Sirup

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **15898** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 08.08.2001

* Zusammensetzung:
01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 1.75 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 5 mg corresp. DEXTROMETHORPHANUM 3.7 mg, GUAIFENESINUM 15 mg, CYCLAMAS, ACESULFAMUM KALICUM, SORBITOLUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: OXYCHINOLINI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung:	01	070	200	mL	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.06.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Humatrope 6 mg, préparation injectable
02 Humatrope 12 mg, préparation injectable
03 Humatrope 24 mg, préparation injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53052** Mode de vente: **A** Index: 07.03.1. OICM, 21.08.2001

* Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 6 mg, GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 12 mg, GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 24 mg, GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Nanisme hypophysaire,déficit de croissance dans le syndrome de Turner,insuffisance rénale chronique
Conditionnements:	01	Substance sèche avec de solvent
	045	1 + 1 ampoule(s) A
	02	Substance sèche avec de solvent
	053	1 + 1 ampoules de solvant A
	03	Substance sèche avec de solvent
	061	1 + 1 ampoule(s) A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.05.2001
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005

01 Immucyst, Lyophilisat
* CytoChemia GmbH, Industriestrasse 11/13, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **52011** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BACILLUS CALMETTE GUERIN (CONNAUGHT)(BCG) 81 mg, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung:		BCG Immunotherapeuticum zur Behandlung des In-situ-Carcinoms der Harnblase
Packung:	01	1 Durchstechflasche + 1 Lösungsmittelampulle
	027	1 + 1 Flacon(s) A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1999 lautend auf Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, Meyrin
Gültig bis:		31. Dezember 2003

01 Integrilin, Infusionslösung
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **54054** Verkaufsart: **A** Index: 06.03.2. IKS, 24.08.2001

Zusammensetzung:	01	EPTIFIBATIDUM 0.75 mg, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Thrombozytenaggregationshemmer
Packung:	01	Durchstechflasche
	017	100 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006

01 Integrilin, Injektionslösung
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **54050** Verkaufsart: **A** Index: 06.03.2. IKS, 24.08.2001

Zusammensetzung: 01 EPTIFIBATIDUM 2 mg, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Thrombozytenaggregationshemmer
Packung: 01 Durchstechflasche
011 10 mL A
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Isocorn, Hühneraugenpflaster
02 Isocorn, Hornhautpflaster
IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **28695** Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung: 01 TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 49% m/m, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
02 TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 35% m/m, ZINCI OXIDUM 3% m/m, ADEPS LANAE, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut
Packungen: 01 012 6 Pflaster E
02 020 6 cm x 9 cm Pflaster E
039 12 cm x 18 cm Pflaster E
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

03 Kaliumzusatzlösung Bichsel 3,5 mmoL zu Haemodialyse
Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **36795** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung: 03 KALII CHLORIDUM corresp. KALIUM 3.5 mmol, CHLORIDUM 3.5 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Haemodialyse Kaliumzusatz
Packung: 03 034 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Lacrycon, Augen-Gel (Monodosen)
Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53674** Verkaufsart: **B** Index: 11.08.2. IKS, 28.08.2001

Zusammensetzung: 02 ACIDUM HYALURONICUM 0.14 mg ut NATRII HYALURONAS, ACIDUM POLYACRYLICUM 0.12 mg corresp. CARBOMERUM 981 ut NATRII POLYACRYLAS, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad GELATUM pro 1 mL.
Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz
Packung: 02 4 x 5 Einzeldosen à 0,65 mL
038 4 x 5 Einzeldosen B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Lactovis, homöopathische Salbe
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50369** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung: 02 ACIDUM L-LACTICUM D1 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, VASELINUM ALBUM, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, GLYCEROLI MONOSTEARAS 40–55, PROPYLENGLYCOLUM, MAGNESII SULFAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Muskelschmerzen
Packung: 02 021 30 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lactovis, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50370** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM L-LACTICUM D4, ACIDUM L-LACTICUM D6, ACIDUM L-LACTICUM D12, ACIDUM L-LACTICUM D30, ACIDUM L-LACTICUM D200 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.
Anwendung: Bei Muskelschmerzen
Packung: 01 011 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lansoyl, gelée
* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **32475** Mode de vente: **D** Index: 04.08.11 OICM, 22.08.2001

Composition: 01 PARAFFINUM LIQUIDUM 782.3 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Laxatif
Conditionnement: 01 019 225 g D
* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.11.2000 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève
Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Larifikehl D5, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51339** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung: 01 LARICIFOMES OFFICINALIS D5 AQUOS DILUTIO, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei Fieber, bei Lungenkrankheiten und bei Entzündungen der Verdauungsorgane
Packungen: 01 010 10 Ampulle(n) B
029 50 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Laxamalt, paillettes

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **19246** | Mode de vente: **D** | Index: 04.08.11 | OICM, 22.08.2001

Composition:	01	MALTI EXTRACTUM 500 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 500 mg ad GRANULATUM pro 1 g.		
Indication:		Laxatif		
Conditionnement:	01	027	300 g	D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.11.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003		

01 Liberol Baby N, Salbe

Mavena AG, Birkenweg 1–8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **54088** | Verkaufsart: **D** | Index: 03.06.0. | IKS, 29.08.2001

Zusammensetzung:	01	PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 30 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 30 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 30 mg, ANISI AETHEROLEUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Erkältungen		
Packung:	01	019	40 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Liberol N, Salbe

Mavena AG, Birkenweg 1–8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **54089** | Verkaufsart: **D** | Index: 03.06.0. | IKS, 29.08.2001

Zusammensetzung:	01	CAMPHORA RACEMICA 60 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 60 mg, THYMI AETHEROLEUM 60 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 60 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Husten und Erkältungen		
Packungen:	01	015	40 g	D
		023	80 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Lipo-Sol Widmer, Lösung

Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **40416** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.02.0. | IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung:	01	TRICLOSANUM 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Akne, Seborrhoe		
Packung:	01	013	150 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Lobamine Cystéine, gélules

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **37195** Mode de vente: **D** Index: 10.99.0. OICM, 22.08.2001

Composition:	01	DL-METHIONINUM 350 mg, CYSTEINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Troubles de croissance des cheveux et des ongles		
Conditionnements:	01	014	20 gélules	D
		022	100 gélules	D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 11.02.1999 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2002		

01 Methotrexat Ebewe 1000 mg, Konzentrat zur Infusionsbereitung
02 Methotrexat Ebewe 5000 mg, Konzentrat zur Infusionsbereitung

* Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51079** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	01	METHOTREXATUM 1 g ut METHOTREXATUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
	02	METHOTREXATUM 5 g ut METHOTREXATUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packungen:	01	Ampulle		
		019	1 x 10 mL	A
	02	Stechampulle		
		027	1 x 50 mL	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1998 lautend auf Ridupharm, Münchenstein		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

*** 01 Methotrexat Ridupharm 10 mg, Injektionslösung**
02 Methotrexat Ridupharm 50 mg, Injektionslösung

* Ridupharm GmbH, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51078** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	01	METHOTREXATUM 10 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	METHOTREXATUM 50 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packungen:	01	039	10 x 1 mL	A
	02	047	5 x 5 mL	A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1998 lautend auf Ridupharm, Münchenstein		
		Früher: Methotrexat Ebewe 10 mg/50 mg, Injektionslösung		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Minirin 0,1 mg, Tabletten
02 Minirin 0,2 mg, Tabletten
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **49002** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.2. IKS, 28.08.2001

Zusammensetzung: 01 DESMOPRESSINI ACETAS 0.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DESMOPRESSINI ACETAS 0.2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diabetes insipidus, Polyurie, Polydipsie nach Hypophysenoperationen; Enuresis nocturna

* Packungen:	01	017	90	Tabletten	B
		068	30	Tabletten	B
	02	025	90	Tabletten	B
		084	30	Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Minirin, Injektionslösung
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **43585** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.2. IKS, 28.08.2001

Zusammensetzung: 01 DESMOPRESSINI ACETAS 4 ug, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes insipidus, Polyurie, Polydipsie nach Hypophysenoperationen; Enuresis nocturna

Packung:	01	010	10 x 4 ug	Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Minirin, Nasalspray
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **48069** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.2. IKS, 28.08.2001

Zusammensetzung: 02 DESMOPRESSINI ACETAS 0.1 mg corresp. DESMOPRESSINUM 89 ug, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes insipidus, Polyurie, Polydipsie nach Hypophysenoperationen; Enuresis nocturna

Packungen:	02	037	5	mL	B
		045	3 x 5	mL	B
		053	6	mL	B
		061	3 x 6	mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Minirin, Nasaltropfen
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **38088** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.2. IKS, 28.08.2001

Zusammensetzung: 01 DESMOPRESSINI ACETAS 0.1 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes insipidus, Polyurie, Polydipsie nach Hypophysenoperationen; Enuresis nocturna

Packung:	01	017	2,5	mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Mucoseptal, gélules

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **48180** | Mode de vente: **D** | Index: 03.02.0. | OICM, 22.08.2001

Composition:	01	CARBOCISTEINUM 375 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Mucolytique	
Conditionnement:	01	019 30 gélules	D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.11.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève	
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001	

01 Naropin 0,2 %, Injektionslösung
02 Naropin 0,75 %, Injektionslösung
03 Naropin 1%, Injektionslösung
04 Naropin 0,5 %, Injektionslösung

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54015** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.02.2. | IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	01	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	04	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Lokalanästhetikum	
Packungen:	01	Duofit Twist-off Ampullen	
		011 5 x 10 mL	B
		038 5 x 20 mL	B
	01	Polybag	
		046 1 x 100 mL	B
		054 1 x 200 mL	B
		100 1 x 5 x 100 mL	B
		119 1 x 5 x 200 mL	B
	02	Duofit Twist-off Ampullen	
		062 5 x 10 mL	B
		070 5 x 20 mL	B
	03	Duofit Twist-off Ampullen	
		089 5 x 10 mL	B
		097 5 x 20 mL	B
	04	Duofit Twist-off Ampullen	
		194 5 x 10 mL	B
		208 5 x 20 mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.02.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Natrium Bicarbonicum Bichsel 1.4 %, Infusionslösung
02 Natrium Bicarbonicum Bichsel 4 %, Infusionslösung
03 Natrium Bicarbonicum Bichsel 8.4 %, Infusionslösung
Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **36797** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung:
01 NATRII HYDROGENOCARBONAS corresp. NATRIUM 167 mmol, HYDROGENOCARBONAS 167 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 NATRII HYDROGENOCARBONAS corresp. NATRIUM 476 mmol, HYDROGENOCARBONAS 476 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 NATRII HYDROGENOCARBONAS corresp. NATRIUM 1000 mmol, HYDROGENOCARBONAS 1000 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Regulierung des Säure-Basen-Gleichgewichts bei Acidosen

Packungen:

01	Infusionsflasche			
	010	500	mL	B
	029	1000	mL	B
02	Infusionsflasche			
	037	500	mL	B
	118	250	mL	B
03	Infusionsflasche			
	053	500	mL	B
	061	100	mL	B
	088	250	mL	B
03	Ampullen			
	126	10 x 10	mL	B
	134	100 x 10	mL	B

* Gültig bis: 21. Dezember 2006

01 Neocapil, Lösung
Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **49688** Verkaufsart: **C** Index: 10.99.0. IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung: 01 MINOXIDILUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Alopezia androgenetica

Packungen:

01	Flasche mit Applikator			
	016	50	mL	C
01	Pumpspray			
	024	50	mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Neurophyt, Dragées
* Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12136** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 24.08.2001

Zusammensetzung: 01 PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 30 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Nervosität

Packung:

01	021	100	Dragées	D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.1998 lautend auf Phyteia AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Neurophyt, Tropfen
* Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **19492** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 24.08.2001

Zusammensetzung:	02	EXTRACTUM LIQUIDUM ex: VALERIANAE RADIX 100 mg, PASSIFLORAE HERBA 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten
Packung:	02	044 100 mL D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.10.1996 lautend auf Phyteia AG, Basel
Gültig bis:		31. Dezember 2001

01 Nitrodex, gélules
* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **40211** Mode de vente: **B** Index: 02.04.1. OICM, 22.08.2001

Composition:	01	PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS 30 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Angine de poitrine
Conditionnement:	01	012 30 gélules B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.03.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001

01 Novital, soluzione
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **51517** Modo di vendita: **D** Index: 12.02.4. UICM, 08.08.2001

Composizione:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 176 mg, MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM 411 mg, ABIETIS FRUCTUS AETHEROLEUM 141 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 75 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 65 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 47 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 18 mg, CUPRESSI AETHEROLEUM 4.7 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione:		Affezioni da infreddatura
Confezione:	01	016 15 mL D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006

02 Octostim, Nasalspray
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **53745** Verkaufsart: **B** Index: 06.02.0. IKS, 28.08.2001

Zusammensetzung:	02	DESMOPRESSINI ACETAS 1.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Leichte bis mittelschwere Hämophilie A, M. von Willebrand Typ I
Packung:	02	024 2,5 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006

01 Otrivin 0,1 %, Dosierspray
02 Otrivin 0,05 %, Dosierspray
03 Otrivin 0,1 % Menthol, Dosierspray
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **44939** Verkaufsarten: **D, C** Index: 12.02.1. IKS, 07.08.2001

Zusammensetzung: 01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, CINEOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nasenschleimhautentzündung
* Packungen: 01 010 10 mL D
02 037 10 mL C
03 029 10 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Oxilium, Lösung
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48291** Verkaufsart: **B** Index: 10.06.0. IKS, 14.08.2001

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORITOOXYGENIAS (TCDO) 1.38 Mio. U., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Behandlung von Wunden
Packung: 01 015 50 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pedic Hühneraugenpflaster
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **54324** Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung: 01 I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Hühneraugen
Packung: 01 014 12 Pflaster E
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Physiogel, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26290** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.22 IKS, 16.08.2001

Zusammensetzung: 02 GELATINA partim HYDROLYSATA 40 g, NATRII CHLORIDUM 7.01 g, NATRII HYDROXIDUM 1.36 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Plasmaersatz bei Hypovolämie und hypovolämischem Schock
* Packungen:

02	Flex-Flac		
023	10 x 500 mL		B
02	Ecoflac		
058	10 x 500 mL		B
02	Flex-Flac		
074	1 x 500 mL		B
02	Inflex Beutel		
082	10 x 500 mL		B
02	Ecobag		
104	20 x 500 mL		B
112	10 x 1000 mL		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Phytofluide Mauve/Malve, liquide
Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **50616** Mode de vente: **D** Index: 12.03.1. OICM, 24.08.2001

Composition: 01 MALVAE FLORIS TINCTURA 794.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: Maux de gorge
Conditionnement: 01 010 50 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Phytopharma, gouttes homéopathiques pour l'estomac
Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **53231** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 02.08.2001

Composition: 01 CYNARA SCOLYMUS TM corresp. ETHANOLUM 62 % V/V.
Indication: En cas de troubles de la digestion
Conditionnement: 01 012 100 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Phytopharma, gouttes homéopathiques pour les troubles de la prostate
Phytopharma SA, 1666 Grandvillard

OICM-No.: **53082** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 02.08.2001

Composition: 01 SERENOA REPENS TM corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.
Indication: En cas de troubles de la prostate
Conditionnement: 01 017 100 mL C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

03 Pil-Food, capsules
Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **35759** Mode de vente: **D** Index: 10.99.0. OICM, 10.08.2001

Composition:	03	DL-METHIONINUM 200 mg, CYSTINUM 105 mg, LACTALBUMINUM HYDROLYSATUM 25 mg, MILII EXTRACTUM 20 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 12.15 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.2 mg, AROMATICA: VANILLINUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Troubles de croissance des cheveux et des ongles			
Conditionnements:	03	042	100	capsules	D
		050	3 x 100	capsules	D
		069	40	capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Piloxil, solution
Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **55219** Mode de vente: **C** Index: 10.99.0. OICM, 10.08.2001

Composition:	01	MINOXIDILUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Alopezia androgenetica			
Conditionnements:	01	Flacon avec applicateur			
		002	50	mL	C
	01	Pulvérisateur			
		004	50	mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Préfamone, gélules
* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **38285** Mode de vente: **B** Index: 01.11.0. OICM, 22.08.2001

Composition:	01	AMFEPRAMONI HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Anorexigène			
Conditionnement:	01	017	30	gélules	B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.11.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003			

01 Propofol 1% Fresenius, Injektionsemulsion
02 Propofol 2% Fresenius, Injektionsemulsion
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **54199** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 09.08.2001

Zusammensetzung: 01 PROPOFOLUM 10 mg, SOJAE OLEUM, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.
02 PROPOFOLUM 20 mg, SOJAE OLEUM, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allgemeinnarkoticum

* Packungen:

01	Ampullen		
015	5 x 20 mL		B
01	Infusionsflasche		
023	1 x 50 mL		B
031	1 x 100 mL		B
02	Ampullen		
058	5 x 20 mL		B
02	Infusionsflasche		
066	1 x 50 mL		B
074	1 x 100 mL		B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.07.1999
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Recormon 10'000 für Reco-Pen, Zweikammerpatrone
02 Recormon 20'000 für Reco-Pen, Zweikammerpatrone
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54193** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 31.08.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 10'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 4 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 20 ug, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 20'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 4 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 20 ug, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.

Anwendung: Stimulierung der Erythropoiese

Packungen:

01	Patrone		
017	1 Stück		A
025	3 Stück		A
02	Patrone		
033	1 Stück		A
041	3 Stück		A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Recormon 50'000 U.I. Multidose, Injektionspräparat
02 Recormon 100'000 U.I. Multidose, Injektionspräparat
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54295** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 31.08.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 50'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 40 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 100'000 U.I., UREUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Stimulierung der Erythropoiese

Packungen:
01 Injektionsflasche/Ampulle mit Lösungsmittel
014 1 + 1 Injektionsflasche(n) A
02 Injektionsflasche/Ampullen mit Lösungsmittel
022 1 + 1 Injektionsflasche(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Rectoseptal Néo bismuthé, suppositoires pour adultes
02 Rectoseptal Néo bismuthé, suppositoires pour enfants
* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **15204** Mode de vente: **C** Index: 12.99.0. OICM, 22.08.2001

Composition: 01 BISMUTHI SUCCINAS 150 mg, TERPINI HYDRAS 170 mg, CINEOLUM 120 mg, KALII 8-HYDROXYCHINOLINI SULFAS HYDRICUS (2:2:2:1) 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

02 BISMUTHI SUCCINAS 75 mg, TERPINI HYDRAS 40 mg, CINEOLUM 75 mg, KALII 8-HYDROXYCHINOLINI SULFAS HYDRICUS (2:2:2:1) 12 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements:
01 028 8 suppositoires C
02 044 8 suppositoires C

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 12.11.1997 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève

Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Rectoseptal-Néo simple pour bébés, suppositoires
* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **23849** Mode de vente: **C** Index: 03.03.2. OICM, 22.08.2001

Composition: 01 CINEOLUM 80 mg, TERPINI HYDRAS 15 mg, KALII 8-HYDROXYCHINOLINI SULFAS HYDRICUS (2:2:2:1) 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnement: 01 038 8 suppositoires C

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 01.07.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève

Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Remeron 15, Tabletten
02 Remeron 30, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **54447** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 30.08.2001

Zusammensetzung:	01	MIRTAZAPINUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	MIRTAZAPINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antidepressivum			
* Packungen:	02	043	30	Tabletten	B
		051	10	Tabletten	B
		078	100	Tabletten	B
Bemerkungen:		Seq. 01 Remeron 15 mg, Tabletten = Exportregistrierung			
		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Rhinocort 100 ug, Turbuhaler
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **51932** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	01	BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.			
Anwendung:		Rhinitis			
Packung:	01	013	200	Dose(n)	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.2000 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Rhinocort 50, Pumpspray
02 Rhinocort 100, Pumpspray
03 Rhinocort 32, Pumpspray
04 Rhinocort 64, Pumpspray
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **48591** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	01	BUDESONIDUM 50 ug pro DOSI, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 200.			
	02	BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 200.			
	03	BUDESONIDUM 32 ug pro DOSI, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 120/240.			
	04	BUDESONIDUM 64 ug pro DOSI, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 120/240.			
Anwendung:		Rhinitis			
Packungen:	01	019	200	Einzeldosen	B
	02	027	200	Einzeldosen	B
	03	035	120	Einzeldosen	B
		043	240	Einzeldosen	B
	04	051	120	Einzeldosen	B
		078	240	Einzeldosen	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.03.1999 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Rhinocure Simplex, solution

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **49110** | Mode de vente: **D** | Index: 12.02.52 | OICM, 22.08.2001

Composition:	01	BENZETHONII CHLORIDUM 50 ug, NATRII CHLORIDUM 9 mg, POLYSORBATUM 80 1.5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication:		Préparations contenant des antiseptiques
Conditionnement:	01	avec flacon-instillateur en plastique et microdoseur
		014 150 mL D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.09.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

01 Rhinocure, solution

* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **34201** | Mode de vente: **D** | Index: 12.02.52 | OICM, 22.08.2001

Composition:	01	BENZETHONII CHLORIDUM 50 ug, NATRII CHLORIDUM 9 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, POLYSORBATUM 80 1.5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication:		Préparations contenant des antiseptiques
Conditionnement:	01	avec flacon-instillateur en plastique et microdoseur
		013 150 mL D
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.09.1998 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 2003

02 Ricola Kräuter Fresh Pearls, ohne Zucker, mit Sorbit, Bonbon

Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **40228** | Verkaufsart: **E** | Index: 12.03.9. | IKS, 15.08.2001

Zusammensetzung:	02	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 13 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.3 mg, LEVOMENTHOLUM 1.3 mg, SORBITOLUM, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Bei Husten und Heiserkeit
Packung:	02	039 25 g E
* Gültig bis:		31. Dezember 2006

01 Ricola Kräuterzucker 4.2 g, Pastillen
02 Ricola Kräuterzucker 2,75 g, Pastillen
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **22692** | Verkaufsart: **E** | Index: 12.03.9. | IKS, 15.08.2001

* Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 42 mg, LEVOMENTHOLUM 2.6 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2.6 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
	02	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 27.5 mg, LEVOMENTHOLUM 1.7 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.7 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh			
Packungen:	01	062	40	g	E
		089	200	g	E
		100	90	g	E
		143	1000	g	E
	02	054	400	g	E
		119	250	g	E
		135	100	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Ricola Salbei, Kräuterbonbon
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **54392** | Verkaufsart: **E** | Index: 12.03.9. | IKS, 15.08.2001

Zusammensetzung:	01	SALVIAE EXTRACTUM AQUOSUM 80.8 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 2.4 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 11.7 mg, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Bei Husten und Heiserkeit			
Packung:	01	028	75	g	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

04 Rimifon 150 mg, comprimés
Labatec-Pharma S.A., 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: **17417** | Mode de vente: **B** | Index: 08.02.1. | OICM, 16.08.2001

Composition:	04	ISONIAZIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Antituberculeux			
* Conditionnement:	04	053	100	comprimés	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.12.1999			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2004			

01 Ringer-Lactat Bichsel mit Glucose, Infusionslösung
Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **50460** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 110 mmol, DL-LACTAS 28 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 10 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Flüssigkeits-Ersatz
Packungen: 01

010	500 mL	Beutel	B
029	1000 mL	Beutel	B
037	2000 mL	Beutel	B
045	3000 mL	Beutel	B
053	5000 mL	Beutel	B
061	500 mL	Flasche(n)	B
088	1000 mL	Flasche(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung
Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **50461** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 110 mmol, DL-LACTAS 28 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Flüssigkeitsersatz
Packungen: 01 Beutel

017	500	mL	B
025	1000	mL	B
033	2000	mL	B
041	3000	mL	B
068	5000	mL	B

01 Flaschen

076	500	mL	B
084	1000	mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Rosalox, Crème
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **48092** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 06.08.2001

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Rosacea
Packung: 01 012 40 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sanukehl Staph D6, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **53248** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung: 01 STAPHYLOCOCCUS AUREUS D6 AQUOS DILUTIO.
Anwendung: Bei Staphylokokken-Infekten
Packung: 01 012 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Scandicain 0,5 %, Injektionslösung
02 Scandicain 1 %, Injektionslösung
03 Scandicain 2 %, Injektionslösung
04 Scandicain 0,5 %, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
05 Scandicain 1 %, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
06 Scandicain 2 %, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)

Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **27246** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 15.08.2001

Zusammensetzung:
01 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
06 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästhetikum

* Packungen:

01	Glas			
	036	5 x 50 mL	Stechampulle(n)	B
02	Glas			
	079	5 x 50 mL	Stechampulle(n)	B
03	Glas			
	109	5 x 50 mL	Stechampulle(n)	B
04	Glas			
	168	50 x 5 mL	Ampulle(n)	B
04	Luerfit (Polyethylen)			
	214	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
04	Duofit Twist-off			
	273	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	281	5 x 10 mL	Ampulle(n)	B
	303	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
05	Glas			
	184	50 x 5 mL	Ampulle(n)	B
05	Luerfit (Polyethylen)			
	230	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	249	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
05	Duofit Twist-off			
	311	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	338	5 x 10 mL	Ampulle(n)	B
	346	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
06	Glas			
	192	5 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	206	50 x 5 mL	Ampulle(n)	B
06	Luerfit (Polyethylen)			
	257	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	265	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B
06	Duofit Twist-off			
	354	10 x 5 mL	Ampulle(n)	B
	362	5 x 10 mL	Ampulle(n)	B
	370	5 x 20 mL	Ampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Scholl Hühneraugen-Tinktur 2-Tropfen S
SSL Healthcare Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **22136** Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung:	02	ACIDUM SALICYLICUM 112.5 mg, DEXTROCAMPHORA, PYROXYLINUM, ACETONUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Entfernung von Hühneraugen, Hornhaut		
Packung:	02	Tinktur		
		046	10 mL	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

03 Scholl Hühneraugenpflaster auf den Zehen
04 Scholl Hühneraugenpflaster zwischen den Zehen
05 Scholl Hornhautpflaster
06 Scholl Hühneraugen-Pflasterbinde
07 Scholl Hühneraugen, Gel-Plaster
08 Scholl Hornhaut, Gel-Plaster
SSL Healthcare Schweiz AG, Sternenhofstrasse 15 A, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **08754** Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 10.08.2001

Zusammensetzung:	03	I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	04	I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 12 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	05	I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	06	I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	07	I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	08	I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE, II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Hühneraugen, Hornhaut		
Packungen:	03	055	9 Pflaster	E
	04	071	9 Pflaster	E
	05	039	4 Pflaster	E
	06	Pflasterbinde		
		098	4 Pflaster	E
	07	101	6 Pflaster	E
	08	128	4 Pflaster	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Septonsil, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51454** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS spag. Peka D4 120 mg, AILANTHUS ALTISSIMA D4 120 mg, ARGENTI NITRAS D4 120 mg, ATROPA BELLADONNA spag. Peka D4 120 mg, BARII CARBONAS D8 120 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka TM 160 mg, LACHESIS MUTUS D8 120 mg, PHYTOLACCA AMERICANA D4 120 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.
Anwendung: Bei Halsentzündungen
Packungen: 01 014 50 mL D
022 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

*** 01 Siccafluid, Gel ophtalmique**
* Thea Pharma S.A., 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54059** Mode de vente: **D** Index: 11.08.2. OICM, 31.08.2001

Composition: 01 CARBOMERUM 974 (P) 2.5 mg, ALCOHOL POLYVINYLICUS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Gel ophtalmique substitut lacrymal
Conditionnement: 01 027 10 g Fläschchen D
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 12.03.1998 établi au nom de la maison Treupha AG, 5401 Baden. Auparavant: Oll-Gel, Augengel
Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

02 Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat
03 Streptase 750'000 I.E., Injektionspräparat
04 Streptase 1'500'000 I.E., Injektionspräparat
* Aventis Behring AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **29738** Verkaufsart: **B** Index: 06.05.0. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 250'000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 750'000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 1.5 Mio. U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.
Anwendung: Fibrinolytikum
Packungen: 04 033 1 Flasche(n) B
* Bemerkungen: Seq. 02 Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat = Exportspezialität
Seq. 03 Streptase 750'000 I.E., Injektionspräparat = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.05.2001 lautend auf Aventis Pharma AG, 8048 Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Strophantus Phytomed, homöopathische Tabletten
Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: **47721**	Verkaufsart: **D**	Index: 20.01.0.	IKS, 02.08.2001

Zusammensetzung:	01	OUABAINUM D4, KALII CARBONAS D6, KALMIA LATIFOLIA D4, NITROGLYCERINUM D6, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D1, SPIGELIA ANTHELMIA D4 ana PARTES 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden		
Packung:	01	016	100 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

*** 01 Sulfure de Rhénium (186Re)-REMM-1 Cis bio International, Suspension**
Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **51705**	Verkaufsart: **A**	Index: 17.02.	IKS, 28.08.2001

Zusammensetzung:	01	RHENII(186-Re) SULFIDUM 37–370 MBq, GELATINA, ANTIOX.: E 300 7 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Radiosynoviorthese mittelgrosser Gelenke nach Versagen konventioneller Behandlungen		
Packung:	01	017	15 mL	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.2001		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

02 Suracton, ampoules buvables
* Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **31782**	Mode de vente: **C**	Index: 07.02.52	OICM, 22.08.2001

Composition:	02	CALCII ASCORBAS et HYPOPHOSPHIS 500 mg, MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 225 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, SACCHARUM, AROMATICA, ANTIOX.: NATRII DITHIONIS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, pro DOSI 10 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.		
Indication:		Roborant		
Conditionnement:	02	023	20 Ampulle(n)	C
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.09.2000 établie au nom de la maison Actipharm Sàrl, Genève		
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005		

01 Triderm, Crème
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **46532**	Verkaufsart: **B**	Index: 10.05.2.	IKS, 08.08.2001

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, CLOTRIMAZOLUM 10 mg, GENTAMICINUM 1 mg ut GENTAMICINI SULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell und/oder mykotisch infizierte Dermatosen		
Packungen:	01	015	10 g	B
		023	30 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Uralyt-U, Granulat
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **32827** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 16.08.2001

Zusammensetzung: 01 HEXAKALII HEXANATRII TRIHYDROGENOPENTACITRAS 2.4 g, LIMONIS AETHEROLEUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 2.5 g.
Anwendung: Alkalisierung des Harns
Packung: 01 012 280 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Usneabasan, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51535** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 23.08.2001

Zusammensetzung: 01 USNEA BARBATA TM corresp. ETHANOLUM 70 % V/V.
Anwendung: Bei Kopfschmerzen
Packungen: 01 014 30 mL C
022 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Venaphyt N, Kapseln
* Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52950** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 24.08.2001

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 50 mg corresp. AESCINUM 10 mg, MILLEFOLII HERBA 30 mg, CALENDULAE FLOS 30 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packung: 01 015 50 Kapseln D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.2000 lautend auf Phyteia AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Venaphyt N, Tropfen
* Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52951** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 24.08.2001

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 60 mg corresp. AESCINUM 12 mg, EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: MILLEFOLII HERBA 30 mg et CALENDULAE FLOS 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packung: 01 011 100 mL D
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.2000 lautend auf Phyteia AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Vesdil mite, Kapseln
02 Vesdil, Kapseln
03 Vesdil forte, Kapseln
* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **52191** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	01	RAMIPRILUM 1.25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	RAMIPRILUM 2.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	03	RAMIPRILUM 5 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packungen:	01	017	20	Kapseln	B
		033	100	Kapseln	B
	02	041	20	Kapseln	B
		076	100	Kapseln	B
	03	084	20	Kapseln	B
		106	100	Kapseln	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.1996 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon			
Gültig bis:		31. Dezember 2001			

01 Warix 0,5 %, Lösung
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47951** Verkaufsart: **A** Index: 10.99.0. IKS, 22.08.2001

Zusammensetzung:	01	PODOPHYLLOTOXINUM 5 mg, ETHANOLUM, COLOR.: METHYLROSANILINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Ano-genitale Warzen bei Männern und Frauen			
Packung:	01	011	3,5	mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Warz-ab/Extor, liquide
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **17035** Mode de vente: **D** Index: 10.07.0. OICM, 10.08.2001

Composition:	01	ACIDUM SALICYLICUM 100 mg, ACIDUM LACTICUM 111 mg, PYROXYLINUM, AETHER, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.			
Indication:		Verrues, cors, callosités			
Conditionnement:	01	029	10	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Wiewohl, flüssig
Kurt Diethelm, Kräuterheilmittel, , 9042 Speicher

IKS-Nr.: **32819** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 15.08.2001

Zusammensetzung:	01	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.75 mL, EUCALYPTI AETHEROLEUM 80 uL, IUNIPERI AETHEROLEUM 50 uL, SALVIAE AETHEROLEUM 50 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 7 % V/V.		
Anwendung:		Bei Erkältungen		
Packungen:	01	028	25 mL	D
		036	50 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Wolo Erkältungs-Medizinalbad, Badezusatz
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **54196** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 07.08.2001

Zusammensetzung:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 19 g, PICEAE AETHEROLEUM 9 g, THYMI AETHEROLEUM 1.5 g, LEVOMENTHOLUM 0.5 g, CAMPHORA RACEMICA 0.35 g, MACROGOLUM 400, COLOR.: E 104, E 131, ANTIOX.: E 304, E 306, E 322, E 472(c)(3), EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 g.		
Anwendung:		Bei Erkältungen		
Packung:	01	016	125 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Xylocard 2 %, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **36204** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 17.08.2001

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiarrhytmikum		
* Packung:	01	036	5 x 5 mL Brechampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.07.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Xylocard 20 %, Lösung als Zusatz zu Infusionslösungen
Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **36205** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 17.08.2001

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiarrhytmikum		
* Packung:	01	024	1 x 5 mL Spritzampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.07.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

Tierarzneimittel
Produits à usage vétérinaire

01 Antigal ad us.vet., emulgierbares Konzentrat

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **51906** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 02.08.2001

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Ektoparasiten bei Wiederkäuern und Schweinen			
* Packungen:	01	039	5	Liter	D/Sp
		047	250	mL	D/Sp
		055	1000	mL	D/Sp
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.07.1998			
Gültig bis:		31. Dezember 2003			

01 Cefazid mite ad us.vet., Filmtabletten
02 Cefazid forte ad us.vet., Filmtabletten

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **54998** Verkaufsart: **A** IKS, 14.08.2001

Zusammensetzung:	01	CEFALEXINUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	CEFALEXINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen			
* Packungen:	01	015	40	Filmtabletten	A
		023	60	Filmtabletten	A
		066	600	Filmtabletten	A
	02	031	40	Filmtabletten	A
		058	60	Filmtabletten	A
		074	600	Filmtabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.10.1999			
Gültig bis:		31. Dezember 2004			

01 Endex 8.75% ad us.vet., Drench-Suspension

Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

IKS-Nr.: **51376** Verkaufsart: **B** IKS, 31.08.2001

Zusammensetzung:	01	TRICLABENDAZOLUM 50 mg, LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM 37.5 mg, CONSERV.: E 210, E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Magen-, Darm- und Lungenwürmer sowie Leberegelbefall bei Schafen			
Packung:	01	064	800	mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.03.1998 Umwandlung Exportspezialität in Hauptregistrierung			
Gültig bis:		31. Dezember 2002			

01 Panacur Tabletten 250 ad us.vet.
02 Panacur Tabletten 500 ad us.vet.
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **49164** Verkaufsart: **B** IKS, 09.08.2001

Zusammensetzung:	01	FENBENDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	FENBENDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	01	Anthelminthikum für Hunde und Katzen		
	02	Anthelminthikum für Hunde		
* Packungen:	01	025	20 Tabletten	B
	02	041	10 Tabletten	B
		068	20 Tabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.07.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Vapona Insektizidhalsband für Katzen
02 Vapona Insektizidhalsband für Hunde
* Promena AG, Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln

IKS-Nr.: **43453** Verkaufsart: **E** IKS, 14.08.2001

Zusammensetzung:	01	PROPOXUR 1.07 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	PROPOXUR 3.65 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen		
	02	Ektoparasiten bei Hunden		
Packungen:	01	017	1 Katzenhalsband	E
	02	025	1 Hundehalsband	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2005		

*** 01 Varicolan N ad us.vet., Salbe**
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **45285** Verkaufsart: **C** IKS, 30.08.2001

* Zusammensetzung:	01	MESULFENUM 50 mg, ZINCI OXIDUM 100 mg, MORRHUAE OLEUM 225 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Euterpocken, Verletzungen, Wunden bei Rindern		
* Packungen:	01	065	1000 g	C
		073	100 g	C
		081	10 x 100 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2002		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Butovent, aerosol

Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: **49843** | Modo di vendita: **B** | Index: 03.04.3. | UICM, 03.08.2001

Composizione:	01	SALBUTAMOLUM 100 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99 % V/V.
Indicazione:		Broncospasmolitico
Confezione:		—
* Osservazioni:		Specialità d'esportazione Questo attestato di registrazione sostituisce quello del 11.11.1998
Valevole fino al:		31 dicembre 2003

01 Leucovorin Sanofi-Synthélabo, comprimés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48552** | Mode de vente: **B** | Index: 06.07.3. | OICM, 21.08.2001

Composition:	01	ACIDUM FOLINICUM 15 mg ut CALCII FOLINAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Antidote des antagonistes de l'acide folique
Conditionnement:		—
* Remarque:		Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006

01 Triderm, Salbe

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **46533** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.05.2. | IKS, 08.08.2001

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, CLOTRIMAZOLUM 10 mg, GENTAMICINUM 1 mg ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell und/oder mykotisch infizierte Dermatosen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 2006

01 Vesdil 1,25 mg, Tabletten
02 Vesdil 2,5 mg, Tabletten
03 Vesdil 5 mg, Tabletten
04 Vesdil 10 mg, Tabletten

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54171** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 01.08.2001

Zusammensetzung:	01	RAMIPRILUM 1.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	RAMIPRILUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	RAMIPRILUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	04	RAMIPRILUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Hypertonie
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.2000 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
Gültig bis:		31. Dezember 2005

Revisionen und Änderungen
Prolongations et changements

02 CoaguChek, Blutgerinnungs-Messsystem
03 CoaguChek S, Blutgerinnungs-Messsystem
Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **54175** Verkaufsart: **B** Index: 14.04.0. IKS, 02.08.2001

Beschreibung:

02 Messsystem zur Selbstbestimmung der Prothrombinzeit (Quickwert) von Kapillarblut durch geschulte Patienten unter langfristiger Therapie mit Antikoagulantien, unter regelmässiger ärztlicher und technischer Kontrolle. Der Testträger (Teststreifen CoaguChek PT Test mini mit 10 ul Probe) enthält Reagenzien und Eisenoxid-Partikel. Wenn die Probe aufgetragen wird, vermischt sie sich mit den Reagenzien und Eisenoxid-Partikeln. Gleichzeitig beginnt das Messgerät die Zeitmessung. Die Eisenpartikel bewegen sich aufgrund eines ozillierenden magnetischen Feldes. Sobald die Blutgerinnung einsetzt, wird die Bewegung der Eisenoxide-Partikel zunehmend eingeschränkt. Das Gerät beendet die Zeitmessung und zeigt das Messergebnis an. Mit Hilfe der auf dem Code Chip enthaltenen Informationen wird die gemessene Zeit in gebräuchliche Gerinnungseinheiten (% Quick, INR, Sekunden und Ratio) umgerechnet und angezeigt.

03 Messgerät «CoaguChek S» zur Selbstbestimmung der Prothrombinzeit. Zur Anwendung mit den Teststreifen CoaguChek PT Tests mini und den Kontrolllösungen CoaguChek PT Controls.

Anwendung: Selbstbestimm. der Prothrombinzeit(Quickwert) v.Kapillarblut durch geschulte Patienten unter regelmässiger Kontrolle

* Packungen:	02	019	1 Gerät	B
	02	Kontroll-Lösungen CoaguChek PT Controls		
		043	4 Ampulle(n)	B
	02	CoaguChek PT Tests mini		
		051	12 Test(s)	B
		078	48 Test(s)	B
	03	086	1 Gerät	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.02.2001
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Omniscan, Injektionslösung

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **52537** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 27.08.2001

Zusammensetzung:	01	GADODIAMIDUM 287 mg corresp. 0.5 mmol, CALDIAMIDUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		MRT-Kontrastmittel		
* Packungen:	01	Injektionsflasche		
	010	1 x 10	mL	B
	029	10 x 10	mL	B
	037	1 x 15	mL	B
	045	10 x 15	mL	B
	053	1 x 20	mL	B
	061	10 x 20	mL	B
	088	1 x 5	mL	B
	01	Polypropylenflasche		
	118	1 x 40	mL	B
	126	10 x 40	mL	B
	134	1 x 50	mL	B
	142	10 x 50	mL	B
	150	1 x 10	mL	B
	169	10 x 10	mL	B
	177	1 x 15	mL	B
	185	10 x 15	mL	B
	193	1 x 20	mL	B
	215	10 x 20	mL	B
	01	Fertigspritze		
	223	1 x 10	mL	B
	231	10 x 10	mL	B
	258	1 x 15	mL	B
	266	10 x 15	mL	B
	274	1 x 20	mL	B
	282	10 x 20	mL	B
	01	Injektionsflasche		
	290	1 x 100	mL	B
	304	10 x 100	mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.01.2001		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Ausverkaufsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Betadine, desinfizierendes Medizinalshampoo** Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel	**34285**	**D**	10.09.1.	30.06.2001
1	**Biohop Knoblauchkapseln, Kapseln** Bilena GmbH, Rohnen 105, 9414 Schachen bei Reute	**09957**	**D**	02.97.0.	31.08.2002
1	**Ginseng-, Multivitamin- und Mineralsalzkapseln Extra-Caps** Dixa AG, Stationsstrasse 39a, 9014 St. Gallen	**48809**	**D**	07.98.0.	31.08.2002
1	**Gyno-Terazol 6, Vaginalcrème** Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	**45497**	**B**	09.03.0.	
1	**Hyate:C, gefriergetrocknetes Konzentrat** Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich	**51694**	**B**	06.01.1.	
1	**Knoblauchöl-Kapseln Extra-Caps, Kapseln** Dixa AG, Stationsstrasse 39a, 9014 St. Gallen	**52753**	**D**	02.97.0.	31.08.2002
3	**Nelsons Coldenza, homöopathische Tabletten bei Grippe und Erkältung** Homöopharm AG, Werkhofstrasse 13, 4702 Oensingen	**43344**	**D**	20.01.0.	31.12.2001
1	**Noxom N, homöopathische Tropfen** Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz	**48211**	**C**	20.01.0.	
1	**Priscol, Trockenampullen** Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**33603**	**B**	11.05.0.	
1	**Pronestyl, Injektionslösung** Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**17632**	**B**	02.02.0.	
1	**Sigapurol 100, Tabletten** Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch	**39819**	**B**	07.11.3.	31.08.2002
1	**Sigapurol 300, Tabletten** Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch	**47409**	**B**	07.11.3.	31.08.2002

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Ausverkaufs-frist Délai de liquidation
1	**Supramox 375 mg, Filmtabletten** Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi	**51443**	**A**	08.01.23	31.12.2001
1	**Toxeucal, Einreibeöl** Bioforce AG, , 9325 Roggwil	**36486**	**D**	07.10.4.	31.12.2001
1	**Vadol, Tabletten** Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel	**33045**	**D**	01.01.2.	
7	**Weizenkeimöl-Kapseln Extra-Caps, Kapseln** Dixa AG, Stationsstrasse 39a, 9014 St. Gallen	**47372**	**E**	07.99.0.	31.08.2002

Tierarzneimittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Banminth ad us.vet., Suspension** Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**48448**	**B**		
1	**Dimazon ad us.vet., Boli** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	**36729**	**B**		
1	**Farmavet Trisulfa ad us.vet., Medizinalkonzentrat** Farmavet GmbH, Egelmoosstrasse 6, 5742 Kölliken	**46783**	**A**		
1	**Latodurin ad us.vet., Suspension** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**46185**	**A**		
3	**Otiplex ad us.vet., Ohrentropfen** Pharmalabor Dr. Brandt AG, Bernstrasse 51, 3018 Bern	**23843**	**C**		31.07.2002
1	**Vetmix Gentamicin sulfat 2% ad us.vet., concentré médicamenteux** Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens	**51433**	**A**		

Exporte
Export

1	**Cutistad, Puder** Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld	**51644**	**D**	10.09.4.	
1	**DPE-Alcon, Augentropfen** Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg	**53819**	**B**	11.09.0.	
1	**Zantic 150 mg, Kautabletten** Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	**53146**	**B**	04.01.1.	
1	**Zinat 125 mg, Sachet** Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	**52392**	**A**	08.01.3.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Butovent, aerosol Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano	**49843**	**B**	03.04.3.

Sistierung der Registrierung
Suspension de l'enregistrement

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	
Humanpräparate **Produits à usage humain**				
Lipobag, Lacktabletten Bayer (Schweiz AG), Zürich	**54179**	**B**	07.12.0.	ab sofort effet immédiat.
Lipigol, Lacktabletten Takeda Pharma AG, Laufen	**55607**	**B**	07.12.0.	ab sofort effet immédiat.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

9/2001

101. Jahrgang
101e année
101o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 322 02 11

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	475
Neuregistrierungen	485
Revisionen und Änderungen der Registrierung	492
Diagnostika	549
Löschung der Registrierung	552
Umwandlung in eine Exportregistrierung	554

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	480
Nouveaux enregistrements	485
Révisions et changements de l'enregistrement	492
Diagnostica	549
Radiation de l'enregistrement	552
Conversion en enregistrement pour l'exportation	554

Zeichenerklärung - Lieu des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Neue PIC/S-Dokumente

Der Vorstand der PIC/S (Pharmaceutical Inspection Convention / Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) hat an seiner Sitzung vom 22. Mai 2001 verschiedene Dokumente verabschiedet. Sie sind am 1. September 2001 in Kraft getreten.

1) Allgemeiner GMP Guide und Anhänge

Bei dieser Revision des GMP Guide PH1/97 (Rev.2) wurde der allgemeine Teil nicht verändert. Im Gegensatz dazu haben gewisse Anhänge Änderungen erfahren. Alle diese Texte sind vollkommen identisch mit dem GMP Guide der EU. Seit dem 21.12.2000 stimmt auch die Nummerierung der Anhänge des PIC/S- und des EU-GMP Guide überein. Die vorgenommen Änderungen der Anhänge sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Tabelle 1 : Liste der Anhänge des GMP Guide PH1/97 (Rev.2)

Anhang	Titel	Änderungen gegenüber der Version vom 21.12.2000
1	Herstellung steriler Arzneiformen	Punkt 42: die Prozesssimulierung mittels Nährmedien wurde modifiziert (Media Fills)
2	Herstellung von biologischen Arzneimitteln zur Anwendung am Menschen	Keine
3	Herstellung von Radiopharmaka	Keine
4	Herstellung von Tierarzneimitteln ausser immunologischen Tierarzneimitteln	Dieser Anhang des EU-Guide ist noch nicht von der PIC/S übernommen worden und deshalb noch nicht publiziert
5	Herstellung immunologischer Tierarzneimittel	Dieser Anhang des EU-Guide ist noch nicht von der PIC/S übernommen worden und deshalb noch nicht publiziert
6	Herstellung medizinischer Gase	Komplett revidiert
7	Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln	Keine
8	Probenahme von Ausgangs-Stoffen und Verpackungsmaterial	Keine
9	Herstellung von Liquida, Cremes und Salben	Keine
10	Herstellung von Aerosolpräparaten und Sprühflaschen mit vorgegebener Dosierungsvorrichtung zur Inhalation	Keine
11	Computergestützte Systeme	Keine
12	Herstellung von Arzneimitteln unter Verwendung ionisierender Strahlen	Keine
13	Herstellung von klinischen Prüfpräparaten	Keine
14	Herstellung von Erzeugnissen aus menschlichem Blut oder Blutplasma	Bereits in der Version vom 20.12.2000 komplett revidiert
15	Qualifikation und Validierung	Neu
16	Zertifizierung durch eine qualifizierte Person und Chargenfreigabe	EU-spezifisches Dokument
17	Parametrische Freigabe	Neu
18	GMP Guide für pharmazeutische Wirkstoffe	Dokument PE 007-1 wurde von der PIC/S separat publiziert, siehe dazu den IKS-Monatsbericht 7/2001
	Glossar	Einige neue Definitionen sind hinzugefügt worden

2) Referenzdokumente für GMP Inspektoren

Die drei folgenden Dokumente sind für GMP Inspektoren bestimmt, sind aber für die Industrie zur Umsetzung empfohlen, da diese Dokumente die Kapitel und Anhänge des GMP Guide PH1/97 (Rev.2) genauer ausführen und vervollständigen.

Recommendation: Guidance on Parametric Release PI 005-1
Dieser Text ist detaillierter als der Anhang 17 des GMP Guide PH1/97 (Rev.2)

Recommendations on Validation Master Plan, Installation and Operational Qualification, Non Sterile Process Validation and Cleaning Validation PI 006-1 (formerly PR1/99-2)
Neben dem neuen Anhang 15 des GMP Guide 1/97 (Rev.2) gibt dieses Dokument (das im März 1999 herausgegeben worden ist) ergänzende Empfehlungen zu wichtigen Punkten wie Validation Master Plan, Installation Qualification und Operational Qualification (IQ und OQ), Validierung nicht steriler Prozesse und Validierung der Reinigungsprozesse.

Recommendation on the Validation of Aseptic Processes PI 007-1 (formerly PE 002-2)
Die Zielumschreibung dieses Dokumentes wurde angepasst, um ein Dokument für Inspektoren zu erhalten.

3) GMP Guide für Unternehmen, die mit Blutprodukten umgehen

PIC/S GMP guide for Blood Establishments PE 005-1
Dieses Dokument richtet sich an Unternehmen, die Blutprodukte gewinnen, zubereiten, zwischenlagern und vertreiben. Dabei setzt es Regeln zur Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung dieser Operationen fest. Dieses Dokument ist nur der Vollständigkeit halber erwähnt, denn dieses Fachgebiet befindet sich im Zuständigkeitsbereich des BAG und nicht der IKS. Das Dokument wurde durch die PIC/S erarbeitet, und es ist noch offen, ob es von der EU übernommen wird.

Die PIC/S Dokumente stehen auf Englisch zur Verfügung und sind beim Sekretariat des PIC/S in Genf in elektronischer oder in gedruckter Form erhältlich.
PIC/S Secretariat
9-11, rue de Varembé
CH-1211 Genève 20
Tel. 022 / 749.13.24
Fax 022 / 740.14.37
Internetseite : www.picscheme.org
E-mail: pics@efta.int

Die unter 1) erwähnten Dokumente wurden von der Europäischen Union publiziert und sind in verschiedenen offiziellen Sprachen erhältlich, darunter auch die deutsche, französische und italienische Version. Sie sind in elektronischer Form auf folgender Internetseite abrufbar: http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/download.htm#gmp .
In gedruckter Form können sie unter folgender Adresse bestellt werden :
OSEC
Stampfenbachstrasse 85
Postfach 492
CH-8035 Zurich
Tel. 01 / 365.53.15
Fax 01 / 365.54.11
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Versionsdaten des PIC/S- und des EU-Dokumentes, die Sie auf dem Internet finden, möglicherweise nicht übereinstimmen.

Registrierungsurkunden für BSV – Termin 31. Dezember 2001

Um die Terminplanung der Firmen besser zu unterstützen, gibt die IKS nachstehend die Fristen für das Einreichen der für die Ausstellung der Registrierungsurkunden benötigten Unterlagen für den BSV – Termin 31. Dezember 2001 bekannt (Voraussetzung ist das Vorliegen einer Voranzeige):

1. **Arzneimittelinformation / Packungselemente**
   Vorlage der Originaldrucke resp. Laserfarbdrucke von Faltschachteln, Etiketten, Blister o.ä. und Patienteninformation (für Parenteralia die Fachinformation) **entsprechend den Korrekturen der IKS ohne zusätzliche Änderungen.**

   Vorlage der Fachinformation als Manuskript **entsprechend den Korrekturen der IKS ohne zusätzliche Änderungen.**

   Späteste Einreichung: 23. November 2001 (Poststempel)

   Bei Änderungswünschen an den Texten kann nicht mit der fristgerechten Ausstellung der Registrierungsurkunde gerechnet werden.

2. **Qualitätsdokumentation / Musterprüfung**
   Vorlage der für die Musterprüfung verlangten Materialien und analytischen Unterlagen (Rückstellung analytischen, chemischen und pharmazeutischen Dokumentation siehe unten)

   Späteste Einreichung: 23. Oktober 2001 (Poststempel)

Werden Unterlagen später eingereicht, so kann die IKS nicht mehr für ein rechtzeitiges Ausstellen der Registrierungsurkunde für die BSV – Anmeldung garantieren.

Vorbehalten bleibt auch bei rechtzeitigem Einreichen der Unterlagen ein zustimmender Bericht über die analytische Untersuchung der Muster.

Für Präparate, bei denen eine Rückstellung der analytischen, chemischen und pharmazeutischen Dokumentation erforderlich war, ist eine Begutachtung innerhalb der oben genannten Fristen nicht möglich.

Chargenrückrufe

Lusap Shampoo, IKS-Nr. 44444
Interdelta SA, 1762 Givisiez
Rückruf aller Chargen: Chargen-Nr. 0800, 0101 und 0310

Aufgrund analytischer Probleme kann der deklarierte Wirkstoffgehalt im Präparat nicht garantiert werden. Die Firma Interdelta SA hat deshalb alle Chargen vom Markt zurückgerufen und verzichtet vorläufig auf die Vermarktung des Präparates. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die belieferten Grossisten und Kunden und wurde in der Schweizer Ärztezeitung, der Schweizer Apothekerzeitung und der Schweizer Drogistenzeitung publiziert.

Vita-Gerin Geistlich, IKS-Nr. 34213
Melisana AG, 8026 Zürich
Rückruf aller Chargen

Bei Stabilitätsuntersuchungen wurde festgestellt, dass der Gehalt an Dexpanthenol während der Laufzeit ausserhalb der Spezifikationen liegt. Die Firma Melisana AG hat deshalb alle Chargen vom Markt zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die belieferten Grossisten und Kunden und wurde in der Schweizer Ärztezeitung, der Schweizer Apothekerzeitung und der Schweizer Drogistenzeitung publiziert.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
43141	Tissucol Kit 1.0	Baxter AG	K05901E	010708	03/09/2001	08/2003
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Baxter AG	05D0401A	010712	06/09/2001	12/2002
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB Bioplasma AG	14245A91	010716	12/09/2001	09/2003
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB Bioplasma AG	14686A51	010717	06/09/2001	11/2003
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	42366011M	010801	20/09/2001	06/2004
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D0601D	010802	13/09/2001	03/2003
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D0801F	010803	13/09/2001	05/2003
52716	Human Albumin 5% Immuno	Baxter AG	0103201E	010804	27/09/2001	04/2004
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	42966011E	010806	27/09/2001	07/2004
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	43266011E	010807	20/09/2001	08/2004
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	01065011E	010814	04/09/2001	02/2003
52476	Albumin 20% ZLB	ZLB Bioplasma AG	00725-00048	010816	27/09/2001	25/03/2004
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH1301G	010908	17/09/2001	12/2003
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	04465011C	010911	28/09/2001	04/2003
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	04465011E	010912	28/09/2001	04/2003

Ergänzung der Liste ABC

B LEVOCETIRIZINUM DCI = NCE
A PEGINTERFERONUM alfa-2a DCI prop. = NCE (Berichtigung zu Monatsbericht 7/2001)

Nouvelles publications de la PIC/S

Le comité exécutif de la PIC/S (Pharmaceutical Inspection Convention / Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) a adopté lors de sa séance du 22 mai 2001 divers documents qui sont entrés en vigueur le 1er septembre 2001.

1) Guide général GMP et annexes

Cette révision du guide GMP PH1/97 (Rev.2) ne comporte aucun changement dans sa partie principale. En revanche certaines annexes ont été modifiées. Tous ces textes sont en accord complet y compris la numérotation des annexes (depuis la version précédente du 21.12.2000) avec le guide GMP édité par l'Union Européenne (UE). Les modifications des annexes sont reportées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Liste des annexes du Guide GMP PH1/97 (Rev.2)

Annexe	Titre	Modification par rapport à la version du 21.12.2000
1	Fabrication des médicaments stériles	Modification du paragraphe 42 sur les simulations en milieu de culture (media-fills)
2	Fabrication des médicaments biologiques à usage humain	Aucune
3	Fabrication des médicaments radiopharmaceutiques	Aucune
4	Fabrication des médicaments à usage vétérinaire autres que les médicaments immunologiques	Cette annexe du guide de l'UE n'est pas encore adoptée par la PIC/S et donc pas publiée ici
5	Fabrication des médicaments immunologiques à usage vétérinaire	Cette annexe du guide de l'UE n'est pas encore adoptée par la PIC/S et donc pas publiée ici
6	Fabrication des gaz à usage médical	Révision complète
7	Fabrication des médicaments à base de plantes	Aucune
8	Echantillonnage des matières premières et des articles de conditionnement	Aucune
9	Fabrication des liquides crèmes et pommades	Aucune
10	Fabrication de préparations pressurisées en aérosol à inhaler présentées en récipients munis d'une valve doseuse	Aucune
11	Systèmes informatisés	Aucune
12	Utilisation des rayonnements ionisants dans la fabrication des médicaments	Aucune
13	Fabrication des médicaments destinés à des essais cliniques	Aucune
14	Fabrication des médicaments dérivés du sang ou du plasma humain	Révision complète (déjà incluse dans la version du 20.12.2000)
15	Qualification et validation	Nouveau
16	Certification par une personne qualifiée et libération du lot	Annexe spécifique à l'UE
17	Libération paramétrique	Nouveau
18	GMP pour principes actifs pharmaceutiques	Document PE 007-1 publié isolément par la PIC/S voir bulletin mensuel 7/2001
	Glossaire	Ajouts de quelques définitions

2) Documents de référence pour les inspecteurs GMP

Les trois documents ci dessous sont destinés aux inspecteurs, mais il est recommandé aux industries de s'en inspirer pour l'application des normes GMP car ils complètent de manière plus détaillée les chapitres ou annexes du guide GMP PH1/97 (Rev.2)

Recommendation: Guidance on Parametric Release PI 005-1
Ce texte est plus détaillé que l'annexe 17 du guide GMP PH1/97 (Rev.2).

Recommendations on Validation Master Plan, Installation and Operational Qualification, Non-Sterile Process Validation and Cleaning Validation PI 006-1 (formerly PR1/99-2)
Suite à l'adoption dans le Guide GMP de l'annexe 15, le comité de la PIC/S a souhaité maintenir un document donnant des recommandations complémentaires dans des domaines particuliers tels que le plan directeur de validation (Validation Master Plan), Qualification de l'installation et de l'opération (IQ & OQ), Validation de procédés non stériles, Validation des nettoyages.

Recommendation on the Validation of Aseptic Processes PI 007-1 (formerly PE 002-2)
La description du but de ce document a été modifiée pour en faire un document à l'usage interne des inspecteurs.

3) Guide GMP pour les établissements traitant les produits sanguins

PIC/S GMP Guide for Blood Establishments PE 005-1.
Ce document s'adresse aux établissements qui prélèvent, préparent, entreposent, distribuent des produits sanguins et fixe les règles pour le contrôle qualité et l'assurance qualité de ces opérations. Ce document est mentionné ici à titre indicatif puisque son champ d'application ne dépend pas de l'OICM mais de l'OFSP. Il s'agit d'un document élaboré par la PIC/S et la question de sa reprise dans la législation l'Union Européenne est encore ouverte.

Les documents PIC/S sont disponibles en anglais et peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la PIC/S à Genève sous forme de fichier électronique ou de document imprimé.
PIC/S Secretariat
9-11, rue de Varembé
CH-1211 Genève 20
Tél. 022 / 749.13.24
Fax 022 / 740.14.37
Site Internet : www.picscheme.org
E-mail: pics@efta.int

Les documents mentionnés au point 1 et publiés par l'Union Européenne peuvent être obtenus en plusieurs langues officielles, dont l'anglais, l'allemand, le français et l'italien, sous forme électronique sur le site Internet suivant : http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/download.htm#gmp ou sous forme imprimée à l'adresse suivante :
OSEC
Stampfenbachstrasse 85
Case Postale 492
CH-8035 Zurich
Tél. 01 / 365.53.15
Fax 01 / 365.54.11
N.B. Veuillez vérifier la mise à jour des documents sur ce site avant de télécharger.

Attestations d'enregistrement: délai d'envoi à l'OFAS au 31 décembre 2001

L'OFAS attend les dossiers accompagnés d'un préavis de l'OICM pour le 31 décembre 2001 au plus tard. C'est pourquoi les documents nécessaires à l'établissement des attestations d'enregistrement doivent parvenir à l'OICM dans les délais indiqués ci-après :

1. **Information sur le médicament / éléments d'emballage**
   Présentation des impressions définitives, resp. impressions laser en couleurs, des cartonnages, des étiquettes, des blisters, etc., et de l'information destinée aux patients (information professionnelle pour les préparations injectables), **compte tenu des corrections de l'OICM et sans autre modification.**

   Présentation de l'information professionnelle sous forme de projet **compte tenu des corrections de l'OICM et sans autre modification.**

   Dernier délai d'envoi: 23 novembre 2001 (le timbre postal fait foi)

   En cas de demandes de modification des textes, l'OICM ne peut pas garantir que les attestations d'enregistrement seront établies dans les temps.

2. **Documents relatifs à la qualité / contrôle des échantillons**
   Présentation des échantillons requis et des documents analytiques (ajournement de la décision concernant la documentation analytique, chimique et pharmaceutique: voir ci-dessous)

   Dernier délai d'envoi: 23 octobre 2001 (le timbre postal fait foi)

En cas d'envoi ultérieur aux délais indiqués, l'OICM ne garantit pas l'établissement de l'attestation d'enregistrement en temps utile pour la demande à l'OFAS.

Même si les délais d'envoi sont respectés, l'examen analytique des échantillons demeure réservé. Les dossiers seront traités seulement en cas de rapport favorable.

Les préparations pour lesquelles la décision concernant la documentation analytique, chimique et pharmaceutique a été ajournée, ne pourront pas être examinées dans les délais indiqués ci-dessus.

Retrait de lots

Lusap shampoing, n° OICM 44444
Distributeur: Interdelta SA, 1762 Givisiez
Retrait des lots 0800, 0101 et 0310

La société Interdelta SA a retiré du marché tous les lots susmentionnés, la teneur déclarée de la préparation en principe actif ne pouvant pas être garantie en raison de problèmes d'ordre analytique. De plus, elle renonce provisoirement à la commercialisation de la préparation. Les grossistes et autres clients livrés directement ont été informés par circulaire et une communication a paru dans le Bulletin des médecins suisses, dans le Journal suisse de pharmacie et dans la Revue suisse des droguistes.

Vita-Gerin Geistlich, n° OICM 34213
Melisana AG, 8026 Zürich
Retrait de tous les lots

Des essais de stabilité ont mis en évidence le fait que la teneur en dexpanthénol ne correspond pas aux spécifications durant toute la durée d'utilisation. C'est pourquoi la maison Melisana AG a retiré tous les lots du marché. Le retrait a été communiqué par circulaire à tous les grossistes et acheteurs directs ainsi que par publication dans le Bulletin des médecins suisses, dans le Journal suisse de pharmacie et dans la Revue des droguistes.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
43141	Tissucol Kit 1.0	Baxter AG	K05901E	010708	03/09/2001	08/2003
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Baxter AG	05D0401A	010712	06/09/2001	12/2002
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB Bioplasma AG	14245A91	010716	12/09/2001	09/2003
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB Bioplasma AG	14686A51	010717	06/09/2001	11/2003
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	42366011M	010801	20/09/2001	06/2004
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D0601D	010802	13/09/2001	03/2003
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Baxter AG	05D0801F	010803	13/09/2001	05/2003
52716	Human Albumin 5% Immuno	Baxter AG	0103201E	010804	27/09/2001	04/2004
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	42966011E	010806	27/09/2001	07/2004
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	43266011E	010807	20/09/2001	08/2004
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	01065011E	010814	04/09/2001	02/2003
52476	Albumin 20% ZLB	ZLB Bioplasma AG	00725-00048	010816	27/09/2001	25/03/2004
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH1301G	010908	17/09/2001	12/2003
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	04465011C	010911	28/09/2001	04/2003
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	04465011E	010912	28/09/2001	04/2003

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B LEVOCETIRIZINUM DCI = NCE
A PEGINTERFERONUM alfa-2a DCI prop. = NCE (Rectification Bulletin mensuel 7/2001)

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aknex Cleaning, Aknelotion
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **55916** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 14.09.2001

Zusammensetzung:	01	CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinfizierende Hautreinigung		
Packung:	01	001	200 mL	D Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Allergo-COMOD, Nasen-Dosierspray
Ursapharm Schweiz GmbH, Frohheimstrasse 2, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **55898** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.8. IKS, 18.09.2001

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 2.8 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Allergische Rhinitis		
Packung:	01	003	15 mL	C
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Arteoptic LA 2 %, Augentropfen
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **55733** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 26.09.2001

Zusammensetzung:	01	CARTEOLOLI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Glaukom		
Packungen:	01	002	3 mL	B Publ.
		004	3 x 3 mL	B Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Ascosal, Brausetabletten
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **55442** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 14.09.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 240 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten
Packungen: 01 001 10 Brausetabletten D Publ.
003 2 X 10 Brausetabletten D Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Berodual N, Dosier-Aerosol FCKW-frei
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **55501** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 03.09.2001

Zusammensetzung: 01 FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 50 ug et IPRATROPII BROMIDUM 20 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: 01 Dosier-Aerosol
002 200 Dose(n) B
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Burgerstein TopVital, Kapseln
Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **55701** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 10.09.2001

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 4000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 50 mg, THIAMINI NITRAS 3 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 12 ug, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, BIOTINUM 0.3 mg, CALCII PANTOTHENAS 16.31 mg, NICOTINAMIDUM 15 mg, CALCII ASCORBAS 139.15 mg ut ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, ALIA: FACTOR INTRINSICUS 12 ug, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 15 mg, INOSITOLUM 40 mg, GINSENG EXTRACTUM 100 mg, CHOLINUM (CATION) 40 mg, MINERALIA: MANGANUM 3 mg, ZINCUM 8 mg, MAGNESIUM 35 mg, FERRUM 5 mg, CALCIUM 70 mg, PHOSPHORUS 25 mg, SELENIUM 50 ug, MOLYBDENUM 100 ug, CUPRUM 1 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Roborans
Packungen: 01 002 100 Kapseln D
004 40 Kapseln D
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Camomilla, Salbe
Ridupharm GmbH, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **55889** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 27.09.2001

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, GUAIAZULENUM 25 ug, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: kleinere Verletzungen der Haut
Packung: 01 002 50 g D
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Camomilla, flüssig

Ridupharm GmbH, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **55888** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 27.09.2001

Zusammensetzung: 01 LEVOMENOLUM 0.35 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 0.3 %, q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 53 %.

Anwendung: kleinere Verletzungen der Haut und Mundschleimhaut

Packungen:	01				
		001	10 x 40 mL	Beutel	D
		003	25 x 40 mL	Beutel	D
		005	100 mL	Flasche(n)	D
		007	500 mL	Flasche(n)	D
		009	1000 mL	Flasche(n)	D
		011	5	Liter	D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Co-Amoxi-Mepha 1000, Lactab

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **55730** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 10.09.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 875 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01				
		001	12	Lactabs	A
		003	20	Lactabs	A

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Forcaltonin 50 I.E., Injektionslösung
02 Forcaltonin 100 I.E., Injektionslösung

Cosan GmbH, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **55452** Verkaufsart: **B** Index: 07.05.2. IKS, 13.09.2001

Zusammensetzung: 01 CALCITONINUM SALMONIS RECOMBINATUM 50 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

02 CALCITONINUM SALMONIS RECOMBINATUM 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Morbus Paget, Hyperkalzämie, Algodystrophie, postmenopausale Osteoporose bei Nichtdurchführbarkeit anderer Therapien

Packungen:	01	001	10	Ampulle(n)	B
	02	003	10	Ampulle(n)	B

Gültig bis: 21. Dezember 2006

01 Glucovance mite, Filmtabletten
02 Glucovance, Filmtabletten
Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **55731** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 27.09.2001

Zusammensetzung: 01 METFORMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, GLIBENCLAMIDUM 1.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 METFORMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, GLIBENCLAMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: orales Antidiabetikum
Packungen:

01	002	60	Filmtabletten	B
	004	120	Filmtabletten	B
02	006	60	Filmtabletten	B
	008	120	Filmtabletten	B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Grether's Swiss Alp Fruits zuckerfrei mit Vitamin C, Pastillen
Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **55975** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 19.09.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, GLYCEROLUM 37.5 mg, FRUCTUUM CONCENTRATUM, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, ACESULFAMUM KALICUM, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Heiserkeit, Halsweh
Packungen:

01	002	20	g	E
	004	110	g	E

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Juridin, Tabletten
Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

UICM-No.: **55627** Modo di vendita: **D** Index: 01.01.1. UICM, 28.09.2001

Composizione: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 325 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Analgetikum, Antipyretikum
Confezioni:

01	002	10	Tabletten	D
	004	20	Tabletten	D

Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Lacrinorm UD, Augengel
Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **55734** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 06.09.2001

Zusammensetzung: 01 CARBOMERUM 980 2 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Künstliche Tränen
Packung:

01	Monodosen			
	003	20 x 0,5	mL	D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pegintron 50 Mikrogramm, Injektionspräparat
02 Pegintron 80 Mikrogramm, Injektionspräparat
03 Pegintron 100 Mikrogramm, Injektionspräparat
04 Pegintron 120 Mikrogramm, Injektionspräparat
05 Pegintron 150 Mikrogramm, Injektionspräparat
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **55419** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 12.09.2001

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 50 ug corresp. 3.6 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.7 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 80 ug corresp. 5.8 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.7 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 100 ug corresp. 7.2 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.7 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 120 ug corresp. 8.6 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.7 mL.
05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PEGINTERFERONUM alfa-2b 150 ug corresp. 10.8 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, SACCHARUM, POLYSORBATUM 80, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 0.7 mL.

Anwendung: Chronische Hepatitis C

Packungen:

01	004	1	Set	A
02	008	1	Set	A
03	012	1	Set	A
04	016	1	Set	A
05	020	1	Set	A

Bemerkung: PEGINTERFERONUM alfa-2b DCI prop. = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pinimenthol Baby Erkältungssalbe
Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **56014** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 26.09.2001

Zusammensetzung: 01 BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 30 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 5 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 5 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen

Packung:

01	001	50	g	D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Rebetol, Kapseln
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **55856** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 12.09.2001

Zusammensetzung: 01 RIBAVIRINUM 200 mg, Kapselmaterial:, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Chronische Hepatitis C, Kombinationstherapie mit Interferon

Packungen:

01	001	84	Kapseln	A
	003	140	Kapseln	A
	005	168	Kapseln	A

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vitacal, Sachets
A. Menarini AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **55761** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 25.09.2001

Zusammensetzung:	01	CALCII PHOSPHAS 3.1 g corresp. CALCIUM 1.2 g, CHOLECALCIFEROLUM 800 U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad GRANULATUM.			
Anwendung:		Calcium- und Vitamin D3-Präparat			
Packung:	01	006	30	Sachets	D
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Xyzal, Filmtabletten
UCB-Pharma AG, Kreuzstrasse 60, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **55754** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 26.09.2001

Zusammensetzung:	01	LEVOCETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiallergikum, Antihistaminikum			
Packungen:	01	001	10	Tabletten	B
		003	30	Tabletten	B
Bemerkung:		LEVOCETIRIZINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 clavu-basan 1g, Filmtabletten
Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **55259** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 03.09.2001

Zusammensetzung:	01	ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 875 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	006	12	Filmtabletten	A
		008	100	Filmtabletten	A
Gültig bis:		31. Dezember 2006			

Revisionen und Änderungen der Registrierung
Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aknex, Gel

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **44176** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 19.09.2001

Zusammensetzung:	01	BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Akne vulgaris			
Packung:	01	017	40 g		C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Alca-C, Brausetabletten

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **33124** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 26.09.2001

Zusammensetzung:	01	CARBASALATUM CALCICUM 528 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 415 mg, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten			
Packungen:	01	015	10	Brausetabletten	D
		023	2 x 10	Brausetabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Alcacyl 100, Instant-Pulver
02 Alcacyl 500, Instant-Pulver

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **48447** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 26.09.2001

Zusammensetzung:	01	DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 180 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
	02	DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packungen:	01	015	20	Sachets	D
	02	023	20	Sachets	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Alopexy, solution
Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **51853** Mode de vente: **C** Index: 10.99.0. OICM, 26.09.2001

Composition:	01	MINOXIDILUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Alopecia androgenetica		
Conditionnements:	01	016	1 x 60 mL	C
		024	3 x 60 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006		

02 Alpenaflor Arnika-Gel
Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **47912** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 17.09.2001

Zusammensetzung:	02	ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, CALENDULAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Zum Einreiben bei stumpfen Verletzungen		
Packung:	02	024	110 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Alpenaflor Franzbranntwein-Gel
Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **47913** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 18.09.2001

Zusammensetzung:	01	SPIRITUS VINI GALLICI 750 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 5 mg, GENTIANAE TINCTURA 50 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Zum Einreiben bei Muskelkater		
Packung:	01	020	110 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Alpenaflor Wacholdergeist-Gel
Tentan AG, Brünnliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **47914** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 19.09.2001

Zusammensetzung:	01	IUNIPERI SPIRITUS 750 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 10 mg, CAMPHORA RACEMICA 10 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Zum Einreiben bei Muskel- und Gelenkschmerzen		
Packung:	01	027	110 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Alpina Hustentropfen
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **51872** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 21.09.2001

Zusammensetzung:	01	THYMUS VULGARIS TM 0.6 mL, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 0.15 mL, LIQUIRITIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 0.25 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.		
Anwendung:		Bei Erkältungshusten		
Packung:	01	010	30 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Amuchina, solution
Galephar SARL, 20, rue de la Servette, 1201 Genève

OICM-No.: **43837** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 26.09.2001

Composition:	01	CHLORUM 11 mg ut NATRII HYPOCHLORIS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Désinfectant		
Conditionnement:	01	044	1000 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006		

01 Antemin compositum, Suppositorien für Erwachsene
02 Antemin compositum, Suppositorien für Kinder
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **31753** Verkaufsart: **D** Index: 01.09.0. IKS, 14.09.2001

Zusammensetzung:	01	DIMENHYDRINATUM 50 mg, COFFEINUM 30 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	DIMENHYDRINATUM 20 mg, COFFEINUM 10 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Antiemeticum		
Packungen:	01	015	10 Suppositorien	D
	02	066	10 Suppositorien	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Antemin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33464** Verkaufsart: **D** Index: 01.09.0. IKS, 14.09.2001

Zusammensetzung:	01	DIMENHYDRINATUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antiemeticum		
Packung:	01	010	20 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Aspirin 100, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **36746** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 25.09.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01 017 20 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Aspirin, Kautabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **49526** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 13.09.2001

Zusammensetzung: 02 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packungen: 02 032 10 Tabletten D
040 20 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Aspirin, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **08537** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 25.09.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01 011 20 Tabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Aspirin-C, Brausetabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **33670** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 13.09.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 400 mg, ACIDUM ASCORBICUM 240 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten
Packungen: 01 028 10 Brausetabletten D
036 20 Brausetabletten D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Avonex, Lyophilisat
Dompé-Biogen AG, Metallstrasse 8, 6300 Zug

IKS-Nr.: **54094** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 20.09.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM beta-1a ADNr 33 ug, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1.1 mL corresp. in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA 30 ug/mL.
Anwendung: Multiple Sklerose
Packung: 01 Durchstichflaschen / Fertigspritzen
019 4 + 4 Stück B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bacimycine, Hautsalbe
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **20775** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 26.09.2001

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 500 U.I., NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infizierte Dermatosen
Packung: 01 017 12 g C
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Bain extra-doux dermatologique Widmer, neue Formel, Lösung
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **40418** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung: 02 MATRICARIAE EXTRACTUM 10 mg, NATRII BITUMINOSULFONAS 30 mg, GUAIAZULENUM 0.25 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Dermatologischer Badezusatz
Packung: 02 024 250 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Balneum Hermal F stärker fettend, Medizinalbad
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **41476** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung: 01 ARACHIDIS OLEUM 464.5 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM 470 mg, DETERGENTIA, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Trockene empfindliche Haut, unterstützende Behandlung verschiedener Hauterkrankungen
Packungen: 01 052 500 mL D
060 200 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Balneum Hermal Plus, flüssiger Badezusatz
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **48787** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung: 02 SOJAE OLEUM 830 mg, POLIDOCANOLA 150 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Trockene juckende Haut, unterstützende Behandlung verschiedener Hauterkrankungen
Packungen: 02 061 200 mL D
088 500 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Basiscrème Glaxo, Crème
Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **48203** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 07.09.2001

Zusammensetzung: 01 VASELINUM ALBUM, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, CETETH-20, AROMATICA, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM PRO 1 g.
Anwendung: Nachbehandlung entzündlicher Hauterkrankungen und Schutz empfindlicher Haut
Packung: 01 019 85 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Benadon 300 mg, Lacktabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **25635** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 21.09.2001

Zusammensetzung: 01 PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin B6-Präparat
Packungen: 01 019 10 Tabletten C
035 100 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Betadine Antiseptic Gauze Pads, imprägnierte Verbandsgaze
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38569** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung: 01 TELA cum SOLUTIONE 169 cm2 corresp. IODUM 25 mg ut POVIDONUM IODINATUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Desinfizierende Verbandgaze
Packung: 01 015 12 Sachets D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Betadine Taschenapotheke, Kombipackung
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **51289** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung:	02	siehe unter Bemerkungen.			
Anwendung:		Wundversorgung			
Packung:	02	021	1	Set	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Betadine, Lösung standardisiert
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34282** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Haut-, Schleimhaut-, Wunddesinfiziens			
Packungen:	01	013	1 x 120	mL	D
		021	1 x 500	mL	D
		048	5 x 1000	mL	D
		080	1 x 1000	mL	D
	01	Sprühkopf-Flasche			
		099	1 x 250	mL	D
	01	102	1 x 5000	mL	D
		110	1 x 10	mL	D
		129	1 x 60	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Betadine, Salbengaze
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **46090** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung:	01	TELA cum UNGUENTO 3 g/dm2, UNGUENTUM: IODUM 10 mg ut POVIDONUM IODINATUM 100 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Desinfizierende Wundgaze			
Packung:	01	Schachtel à 10 Stück			
		012	10 cm x 10	cm	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Betadine, antiseptische Tinktur
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38568** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POVIDONUM IODINATUM, ETHANOLUM 256 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Haut-, Schleimhaut-, Wunddesinfiziens			
Packung:	01	027	8	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Betadine, desinfizierende Waschlotion
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38626** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POVIDONUM IODINATUM, DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfiziens zum Reinigen der Haut;Desinfektion der Kopfhaut			
Packung:	01	035	120	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Betadine, desinfizierende Wundsalbe
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **35644** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POVIDONUM IODINATUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Desinfizierende Wundsalbe			
Packungen:	01	032	100	g	D
		040	250	g	D
		067	30	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Betadine, flüssige Seife
Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34286** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POVIDONUM IODINATUM, DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinficiens zum Reinigen der Haut			
Packungen:	01	027	120	mL	D
		035	500	mL	D
		043	5	Liter	D
		051	1000	mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Binaca Fluor, Gelée
Esro AG, Boehnirainstrasse 13, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **39620** Verkaufsart: **D** Index: 13.05.1. IKS, 14.09.2001

Zusammensetzung:	01	NATRII FLUORIDUM 27.6 mg corresp. FLUORIDUM 12.5 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Kariesprophylaxe			
Packungen:	01	014	25	g	D
		022	10 x 25	g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006			

01 Bio-Venaphyt N, Salbe
Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53485** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 17.09.2001

Zusammensetzung:	01	HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 30 mg, AROMATICA, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-UREUM, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden		
Packung:	01	014	50 g	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.07.1997 lautend auf Pytheia AG, Basel		
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Bitumol 10 %, Salbe
02 Bitumol 20 %, Salbe
G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **37154** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 19.09.2001

Zusammensetzung:	01	ICHTHAMMOLUM 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
	02	ICHTHAMMOLUM 200 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Furunkel, kleine Abszesse		
Packungen:	01	024	1000 g	D
		083	30 g	D
		105	10 x 30 g	D
		199	500 g	D
	02	059	1000 g	D
		156	10 x 30 g	D
		202	30 g	D
		237	500 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Brachiapas, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50569** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 06.09.2001

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D3 9.2 mg, AESCULUS HIPPOCASTANUM TM 368 mg, AGARICUS MUSCARIUS D2 9.2 mg, RAUWOLFIA SERPENTINA D3 9.2 mg, SECALE CORNUTUM D9 9.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 59 % V/V.		
Anwendung:		Bei Schulter-Armschmerzen bei Durchblutungsstörungen		
Packungen:	01	012	50 mL	C
		020	500 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Bronchialpastillen S neue Formulierung, Pastillen
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **54022** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 21.09.2001

Zusammensetzung: 01 DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 11.3 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 51.5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 11.1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.27 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.45 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 026 52 Pastillen D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cal-De 3f, Kautabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55760** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 20.09.2001

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 1.25 g corresp. CALCIUM 500 mg, CHOLECALCIFEROLUM 440 U.I., ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calciumpräparat mit Vitamin D
Packungen: 01 005 60 Kautabletten D
011 120 Kautabletten D
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ceclor 125 mg, Granulat zur Herstellung einer oralen Suspension
02 Ceclor 250 mg, Granulat zur Herstellung einer oralen Suspension
03 Ceclor 375 mg, Granulat zur Herstellung einer oralen Suspension
* Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **41720** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 01.09.2001

Zusammensetzung: 01 CEFACLORUM 125 mg, SACCHARUM 3 g, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
02 CEFACLORUM 250 mg, SACCHARUM 3 g, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
03 CEFACLORUM 375 mg, SACCHARUM 3 g, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 026 100 mL A
02 050 100 mL A
03 077 100 mL A
* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.05.2001 lautend auf Eli Lilly (Suisse) SA, Vernier
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Ceclor Retard 375 mg, Filmtabletten
02 Ceclor Retard 500 mg, Filmtabletten
03 Ceclor Retard 750 mg, Filmtabletten
* Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **52179** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 01.09.2001

Zusammensetzung: 01 CEFACLORUM 375 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CEFACLORUM 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 CEFACLORUM 750 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen:

01	017	16	Filmtabletten	A
	025	20	Filmtabletten	A
	033	100	Filmtabletten	A
02	041	16	Filmtabletten	A
	068	20	Filmtabletten	A
	076	100	Filmtabletten	A
03	092	20	Filmtabletten	A
	106	100	Filmtabletten	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.07.1998 lautend auf Eli Lilly (Suisse) SA, Vernier
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Ciproxin Uro 100 mg, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **53856** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 25.09.2001

Zusammensetzung: 01 CIPROFLOXACINUM 100 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Harnwegsinfekte
* Packung: 01 020 6 Tabletten A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Cosaar, Filmtabletten
02 Cosaar submite, Filmtabletten
Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **52904** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 25.09.2001

Zusammensetzung: 01 LOSARTANUM KALIUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 LOSARTANUM KALIUM 12.5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypertonie
* Packungen:

01	013	28	Filmtabletten	B
	021	98	Filmtabletten	B
02	048	7	Filmtabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.10.1998
Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Demo Bronchialpastillen N, Pastillen
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54178** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 21.09.2001

Zusammensetzung: 01 IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.5 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 6.5 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 2.5 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 2.5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM pro SIRUPO 49.5 mg, LEVOMENTHOLUM 1.8 mg, ANISI AETHEROLEUM 1 mg, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 2.6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.8 mg, SORBITOLUM, ACESULFAMUM KALICUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01 018 36 Pastillen D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Demonatur Erkältungskapseln
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **50446** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 21.09.2001

Zusammensetzung: 01 I): ORIGANI AETHEROLEUM 10 mg, SATUREJAE MONTANAE AETHEROLEUM 10 mg, THYMI AETHEROLEUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA, II): ECHINACEAE PURPUREAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 150 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 01 018 30 x 2 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Demostan N, Crème
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54302** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 07.09.2001

Zusammensetzung: 01 MEPYRAMINI MALEAS 10 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CALCII LAEVULINAS 63 mg, LEVOMENTHOLUM 2.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Antiallergikum, Antipruriginosum
Packung: 01 010 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Demostan N, Gel
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54303** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 07.09.2001

Zusammensetzung: 01 MEPYRAMINI MALEAS 15 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Antiallergikum, Antipruriginosum
Packung: 01 017 45 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Demostan N, Liquigel
Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **54304** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 07.09.2001

Zusammensetzung: 01 MEPYRAMINI MALEAS 15 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Antiallergikum, Antipruriginosum
Packung: 01 013 125 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2005

02 Dermophil Indien Nouvelle formule, baume
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10823** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 19.09.2001

Composition: 02 BALSAMUM PERUVIANUM 5 mg, LEVOMENOLUM 2 mg, SALOLUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Gerçures, crevasses, engelures produites par le froid
Conditionnement: 02 021 23 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

02 Dermophil Indien Nouvelle formule, baume labial
Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **25790** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 19.09.2001

Composition: 02 BALSAMUM PERUVIANUM 5 mg, LEVOMENOLUM 2 mg, SALOLUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Lèvres gercées
Conditionnement: 02 049 3,5 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Desuric, comprimés
Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **36971** Mode de vente: **B** Index: 07.11.2. OICM, 03.09.2001

Composition: 01 BENZBROMARONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Uricosurique
Conditionnements: 01 010 30 comprimés B
029 90 comprimés B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Detensor, Tabletten
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **44347** Verkaufsart: **C** Index: 01.03.1. IKS, 14.09.2001

Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 31 mg, CHLOROTHEOPHYLLINUM 23 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Hypnotikum		
Packungen:	01	016	10 Tabletten	C
		024	20 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Dr. Brand Salbe
Bären Apotheke AG, Kalkbreitestrasse 131, 8003 Zürich-Wiedikon

IKS-Nr.: **17664** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 19.09.2001

Zusammensetzung:	01	ZINCI OXIDUM 24 mg, BISMUTHI SUBNITRAS 4.2 mg, TRITICI AMYLUM, ADEPS LANAE, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Wunden		
Packung:	01	026	50 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Dr. Dünner Weissdorn-Kräutertabletten
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43630** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 21.09.2001

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FOLIUM cum FLORE et CRATAEGI FRUCTUS 150 mg, CRATAEGI EXTRACTUM 200 mg corresp. FLAVONOIDEA 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden		
Packung:	01	024	84 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Eau Précieuse, Dépensier
Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **22257** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 19.09.2001

Composition:	01	ACIDUM SALICYLICUM 1.7 mg, TANNINUM 0.25 mg, CRESOLI SOLUTIO SAPONATA 50 ug, LEVOMENTHOLUM 5 ug, RESORCINOLUM 4.25 mg, EUCALYPTI TINCTURA 0.25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:		Affections cutanées		
Conditionnement:	01	013	375 mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006		

01 Echinacin Instant-Tee, Pulver
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53931** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 21.09.2001

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE RECENTIS SUCCUS SICCATUS 85 mg, MALTODEXTRINUM 850 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältung
Packung: 01 014 30 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ederphyt, Crème
Mavena AG, Birkenweg 1–8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **21649** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.4. IKS, 19.09.2001

Zusammensetzung: 01 PHENYLIS UNDECYLENAS 100 mg, ACIDUM SALICYLICUM 5 mg, THYMOLUM 3 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Fussmykosen
Packung: 01 023 40 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ederphyt, Spray
Mavena AG, Birkenweg 1–8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **36456** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.4. IKS, 19.09.2001

Zusammensetzung: 01 PHENYLIS UNDECYLENAS 70 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, THYMOLUM 3 mg, ACIDUM SALICYLICUM 5 mg, PHENOXYETHANOLUM 6 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 393 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 70 % m/m et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.
Anwendung: Fussmykosen
Packung: 01 035 150 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Elgydium, pâte dentifrice
Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **38660** Mode de vente: **D** Index: 13.08.0. OICM, 14.09.2001

Composition: 01 CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 40 ug, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Indication: Contre la plaque dentaire
Conditionnements: 01 012 100 g D
020 150 g D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

02 Expectoran, Sirup
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **17404** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 21.09.2001

Zusammensetzung: 02 POLYGALAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 13 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 6 mg, QUILLAIAE TINCTURA NORMATA 12 mg, AROMATICA: ANISI AETHEROLEUM, SORBITOLUM 3.15 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packungen: 02 016 150 mL D
024 250 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fenistil, Lotion (Roll-on)
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **54061** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 07.09.2001

Zusammensetzung: 01 DIMETINDENI MALEAS 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Antiallergikum, Antipruriginosum
Packung: 01 013 8 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Fibrolan, Salbe
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **28557** Verkaufsart: **B** Index: 10.06.0. IKS, 05.09.2001

Zusammensetzung: 02 FIBRINOLYSINUM 1 U., DESOXYRIBONUCLEASUM 666 U., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Enzymatische Wundreinigung
Packung: 02 027 30 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Flarex, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **49770** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 06.09.2001

Zusammensetzung: 01 FLUOROMETHOLONI-17 ACETAS 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nicht infizierte Augenentzündungen
* Packung: 01 Augentropfen
014 5 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.04.2001
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Flavovenyl, capsules
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **36073** Mode de vente: **D** Index: 02.08.1. OICM, 20.09.2001

Composition:	01	FLAVONOIDEA 200 mg ex: LIMONIS FLAVEDO RECENS, HESPERIDINI METHYLCHALCONUM 40 mg, ESCULOSIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Troubles de la circulation veineuse			
Conditionnements:	01	012	30	capsules	D
		020	100	capsules	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Flavovenyl, gouttes
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **36074** Mode de vente: **D** Index: 02.08.1. OICM, 20.09.2001

Composition:	01	FLAVONOIDEA 200 mg ex: LIMONIS FLAVEDO RECENS, HESPERIDINI METHYLCHALCONUM 40 mg, ESCULOSIDUM 10 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Troubles de la circulation veineuse			
Conditionnements:	01	019	30	mL	D
		027	100	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Flavovenyl, pommade
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.: **36075** Mode de vente: **D** Index: 02.08.2. OICM, 20.09.2001

Composition:	01	FLAVONOIDEA 20 mg ex: LIMONIS FLAVEDO RECENS, HESPERIDINI METHYLCHALCONUM 10 mg, ESCULOSIDUM 10 mg, LEVOMENTHOLUM 7.5 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indication:		Troubles de la circulation veineuse			
Conditionnement:	01	015	40	g	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Fluocaril avec menthe, pâte dentifrice
Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **32778** Mode de vente: **D** Index: 13.05.1. OICM, 26.09.2001

Composition:	01	NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 10.23 mg, NATRII FLUORIDUM 0.335 mg, NATRII BENZOAS 40 mg, EUGENOLUM 0.25 mg, LAURILSULFAS, XYLITOLUM, SACCHARINUM, LEVOMENTHOLUM, AROMATICA, CONSERV.: PHENOLUM, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.			
Indication:		Prophylaxie de la carie			
Conditionnement:	01	038	75	mL	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006			

01 Fluocaril sans menthe, pâte dentifrice
Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **48880** Mode de vente: **D** Index: 13.05.1. OICM, 14.09.2001

Composition: 01 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 10.23 mg, NATRII FLUORIDUM 0.335 mg, NATRII BENZOAS 40 mg, EUGENOLUM 1 mg, LAURILSULFAS, XYLITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: PHENOLUM, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Indication: Prophylaxie de la carie
Conditionnement: 01 010 75 mL D
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Gelacet, Kapseln
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **36319** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 07.09.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI ACETAS 1000 U.I., CYSTINUM 7 mg, GELATINA 645 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Haar- und Nagelwachstumsstörungen
Packung: 01 038 189 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Gelacet, abgeteilte Pulver
Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **32751** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 07.09.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI ACETAS 9'000 U.I., CYSTINUM 70 mg, GELATINA 7 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Haar- und Nagelwachstumsstörungen
Packung: 01 024 21 Beutel D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Glypressin, Injektionspräparat
Ferring AG, Industriestrasse 50 a, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **44470** Verkaufsart: **B** Index: 06.02.0. IKS, 24.09.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: TERLIPRESSINI ACETAS 1 mg corresp. TERLIPRESSINUM 0.86 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 5 mL.
Anwendung: Notfallversorgung blutender Oesophagusvarizen
Packung: 01 mit Lösungsmittel
012 5 + 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Gorgonium, Salbe
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **46626** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung: 01 ALLANTOINUM 50 mg, DEXPANTHENOLUM 100 mg, COLLAGENA 0.3 mg, HEPARINUM 500 U.I., AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Narben und Keloide
Packungen: 01 028 30 g D
036 60 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Gromazol, Crème
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **48606** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.4. IKS, 26.09.2001

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Fusspilz
Packung: 01 016 20 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Gromazol, Pumpspray
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **48607** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.4. IKS, 26.09.2001

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Fusspilz
Packung: 01 020 50 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Happy love for men, Spray
Gohl Pharma AG, Englischviertelstrasse 59, 8030 Zürich

IKS-Nr.: **40115** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 07.09.2001

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINUM 96 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 5 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.
Anwendung: Ejaculatio praecox
Packung: 01 013 11,5 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hemeran, Crème
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **29245** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 20.09.2001

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen
Packungen: 01 029 150 g D
037 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hemeran, Emulgel
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **49866** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 20.09.2001

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen
Packungen: 01 011 50 g D
038 100 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hemeran, Gel
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **37532** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 20.09.2001

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen
Packungen: 01 029 150 g D
037 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hemeran, Lotion
Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **44598** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 20.09.2001

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Venenbeschwerden, stumpfe Sport- und Unfallverletzungen
Packungen: 01 019 50 mL D
027 120 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 2006